M-P

HARVARD UNIVERSITY

LIBRARY

OF THE

Museum of Comparative Zoölogy

Nomenclator

Heliceorum viventium

quo continetur

nomina omnium hujus familiae generum et specierum
hodie cognitarum

disposita ex affinitate naturali.

Opus postumum **Ludovici Pfeiffer Dr.**

ed

S. Clessin.

LIBRARY
MUS. COMP. ZOOLOGY,
CAMBRIDGE, MASS.

CASSELLIS.

Sumptibus Theodori Fischeri.

1881.

Praefatio.

Pauca illa opera, in quibus eadem materia, quam hoc in opere invenies, tractatur, jam duo fere decennia abhinc edita sunt. Investigatio hodierna rerum naturae, quae recte meritoque organisationem animalium pluris facit eamque ad dispositionem vel separationem familiarum, generum, sectionum abhibet, systematum antiquiorum, quae praeprimis, imo, ut ita dicamus, exclusive testis fundata atque exstructa erant, maximam partem inutilem fecit. Qua ex causa, ne manuscriptum Dr. L. Pfeifferi, quod complete ab eo interscriptum relictum reperimus, interiret, insuperque ab auctoris vidua venerabili rogati, hunc librum nomine auctoris edendum curare aggressi sumus. Vix ullus magis in hac sectione conchyliologiae tum majore studio versatus, tum perampla testarum collectione peculiari copiosaque bibliotheca adjutus inveniatur, atque auctor noster bene meritus Dr. L. Pfeiffer, neque ullus ad conscribendum hoc opus aliaque hujus generis aptior fuisse videatur. —

Quam ob rem in manuscripto auctoris nihil commutavimus praeter id, quod attinet ad genus Clausiliam, quia hac de re novissime opus, quod merito fructum maximae diligentiae atque eruditionis nominare possumus, a Dr. O. Böttger elaboratum omnes species generis usque ad huc cognitae complectens editum est, quo certe schemata Pfeifferi praeterita moxque locis suis demota fuissent. —

Praeterea hoc postumum opus Pfeifferi quodam modo illorum octo tomorum Monographiae Heliceorum viventium, ab anno 1848 usque ad annum 1877 ex officina Brockhausi Lipsiae emissorum, finis atque index sit, quare ab omnibus malacozoologicis salutatum fore valde speramus.

Abbreviationes nominum auctorum et operum citatorum abbreviationibus Monographiae supradictae congruunt.

Berichtigung.

In der 4. Lieferung p. 212. 1. Columnne zwischen Zeile 3 und 4 von unten wolle eingesetzt werden:

Gen. Bulimus.

Die Sectio Amphidromus muss daher Nro. 1. erhalten.

Nomenclator

Heliceorum viventium

qui continentur

nomina omnium hujus familiae generum et specierum
hodie cognitarum

disposita ex affinitate naturali.

Opus postumum Ludovici Pfeiffer Dr.

ed.

S. Clessin.

CASSELLIS.

Sumptibus Theodori Fischeri.

1878./82.

4693
10

Series I. AGNATHA.

Agnatha Mörch 1859. Malak. Bl. IV. p. 113; 1865. Journ. Conch. XIII. p. 392:

Fam. 1. Testacellida.

Genus I. *Testacella*.

Testacella Cuvier 1800. Anat. comp. I. tabl. 5; 1804. Ann. Mus. V. p. 435: novum genus Molluscorum.

— Lamarck 1801, 1809, 1822; Darnaud 1801, 1805; Roissy 1805; Férussac 1807; Cuvier 1812, 1817, 1830; Oken 1815; Schweigger 1820; Gray 1821, 1840, 1847, 1850, 1854; Hartmann 1821, 1840; Blainville 1824, 1825; Latreille 1825; Fleming 1828; Wiegmann 1832; Deshayes 1832; Lesson 1838; Potiez & Michaud 1838; Jay 1839; Swainson 1840; Thompson 1840; Cantraine 1841; Sowerby jun. 1842; Brown 1844; Catto 1845; Dupuy 1847; Philippi 1853; Woodward 1854; Grateloup 1855, 1858; Moquin-Tandon 1855; H. & A. Adams 1855; Drouët 1855; Gassies & Fischer 1856; Albers 1860 vid. Pfr. Mon. V. p. 1. 459.

— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 19: genus *Bulimidarum*.

— Benoit 1857. Ill. test. estram. Sicil. I. p. 44: genus *Limaceorum*.

— Mörch 1859. Malak. Bl. IV. p. 109; 1865. Journ. Conch. XIII. p. 393: genus *Agnathorum*.

— Bourguignat 1861. Rev. et Mag. Zool. 2e sér. XIII. p. 513.

— De Paiva 1867. Moll. Mader. p. 5: genus *Limacidarum*.

— Moitessier 1868. Malac. Hérault p. 14: genus *Testacellidarum*.

— Massot 1870. Ann. de Malac. I. p. 145.

— Kobelt 1871. Catal. eur. Binn. p. 1: genus *Testacelleorum*.

— Mousson 1872. Rev. faune Canar p. 10.

— Pfr. 1876. Mon. Helic. VII. p. 1: genus *Heliceorum*.

Helicolimax Férussac pat. 1801 in Mém. soc. méd. IV. p. 390: genus *Limacinarum terrestrium* (pt.)

Testacellus Faure-Biguet 1802. Bull. soc. philom. Nr. 61. p. 98: genus *Limaci* affine.

— Montfort 1810; Férussac 1819; G. B. Sowerby 1822; Risso 1826; Menke 1828, 1830; Rang 1829; d'Orbigny 1841; Reeve 1841, 1842; Gray 1842; Moquin-Tandon 1851; Albers 1853, 1854 vid. Pfr. Mon. Helic. V. p. 2.

— Gray 1855. Pulm. Brit. Mus. p. 9: genus *Testacellidarum*.

Species.

1. *Maugei* Fér. V. 3. — Hist. t. 8. f. 12. — Lusitania, Teneriffa, introducta in Britannia.

(*Testacella* *Burdigalensis*, *oceanica* et *canariensis* Grat.)

2. *episcia* Bourg. V. 459. — Moll. Alp. marit. t. 1. f. 1—4. — Nizza.

3. *Companyonii* Dupuy V. 5. — Moll. France t. 1. f. 3 — Gass. & Fisch. Mon. t. 2. f. 4. — Pyrenaeae.

(*Testacella* *Canigonensis* Grat., *Companyoi* Massot.)

4. *Pascali* Bourg. VII. 2. — Massot Ann. Malac. I. t. 5. f. 1—6. — Gallia.

5. *bisulcata* Risso V. 6. — Gass. & Fisch. Mon. t. 2. f. 5. — Italia borealis, Gallia meridionalis.

5a. *Gestroi* Issel VII. 509. Ann. Mus. Genov. IV. p. 277. c. ic. f. 1—5. — Sardinia.

6. *Bourgnignati* Massot. VII. 2. — Ann. malac. I. t. 5. f. 7—12. — Pyrenaeae.

7. *Fischeriana* Bourg. V. 459. — Gass. & Fisch. Mon. t. 2. f. 5. D. (bisulcata var.) — Algeria.
8. *haliotidea* Drap. V. 6. — Hist. t. 8. f. 43—48; t. 9. f. 12. 13. — Gallia, Britannia, etc. (Testacella europaea Roissy, Galliae Oken; Helix subterranea Lafon.) Var.: Testacella scutulum Sow. Gen. Nr. 1. f. 3—6; T. anglica Grat. Foss.: Testacella Deshayesi Mich., Altae-Ripae Grat.
9. *Servaini* Massot. VII. 3 — Ann. Malac. I. t. 5. f. 13—17. — La Preste Pyrenaeum.
10. *drymonia* Bourg. V. 460. — Costa Capr. Atl. t. 5. f. 3 (haliotideae). — Ins. Capri.
11. *Beccarii* Issel. VII. 3. — Bull. malac. ital. I. t. 6. f. 1—4. — Florentia.
12. *Brondeli* Bourg. V. 460. — . . . — Bona Algeriae.
13. *Pecchiollii* Bourg. V. 460. — . . . — Florentia.

Species fossiles.

14. *Lartetii* Dupuy. V. 4. — Gass. & Fisch. Mon. t. 2. f. 2 — 2 D. — Sansan, dép. du Gers. Galliae. (Testacella aquitania Grat.)
15. *asinina* Marc. de Serr. V. 5. — Gass. & Fisch. Mon. t. 2. f. 3. Cette Galliae. (Testacella monspessulana Grat.)
16. *Bruntoniana* Marc. de Serr. V. 5. — . . . — Montpellier Galliae. (Testacella Browniana et Occitaniae Grat.)
17. *auriculata* Gass. & Fisch. V. 8. — . . . — Vendome Galliae.

Genus II. Daudebardia.

- Daudebardia* Hartmann 1821 in Sturm's Fauna VI. H. 5. p. 41: novum genus Geophilorum. (Helix rufa Drap.)
- Menke 1828. Syn. p. 8; 1830. ed. II. p. 14: genus Heliceorum. — Par. Pfr. 1848. Mon. Helic. I. p. XII; II. p. 490; 1853 III. p. 1; 1854 in Chemn. ed. nov. I. 11. p. 3; 1855. Vers. p. 115; 1859. Mon. IV. p. 786; 1868. V. p. 9; 1876. VII. p. 4. — Albers 1850. Helic. p. 51. —

- Philippi 1853. Handb. p. 242. — Bielz 1853. Faun. Siebenb. p. 25.
- Daudebardia* — Deshayes . . . in Fér. Hist. Limac. p. 969: genus Testacelleorum.
- A. Schmidt (1853 Malak. Bl. p. 41) 1855 Geschl. Stylomm. p. 50. (Anatomie.)
- Woodward 1854. Man. II. p. 163: subgenus Vitrinae.
- Bourgnignat 1855. Rev. Zool. p. 317; Amén. malac. I. p. 87: genus Testacellae proximum.
- Fischer 1856. Journ. Conch. V. p. 13. Monographia.
- Benoit. 1857.: Ill. test. estr. Sicil. p. 46: genus Limaceorum.
- Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 23: genus Testacelleorum. — Par. Kreglinger 1870. Verz. p. 28. — Kobelt 1871. Catal. p. 1.
- Mörch. 1865. Journ. Conch. XIII. p. 393: genus Agnathorum.
- Penchinat 1870. Ann. Malac. I. p. 162 et Libania Bourg., Penchinat ibid. p. 164.
- Pätel 1873. Catal. p. 13. 82: genus Testacellarum.
- Helicophanta* Férussac 1822. Tabl. p. 25: subgenus Helicis (pars), sectio: Vitrinoides.
- C. Pfeiffer. 1828. Naturg. III. p. 3. 55: genus Cochlearum. (restrict.)
- Deshayes 1830. Encycl. méth. II. p. 269.
- Turton 1831. Man. p. 65.
- Rossmässler 1835. Icon. I. p. 84.
- Hartmann 1840. Syst. Uebers.; 1840. Gasterop. I. p. 7. 10: genus Geophilorum.
- L. Pfr. 1841. Symb. I. p. 5; 1842. II. p. 60; 1846. III. p. 45: genus Heliceorum.
- Daudebartia* Beck 1837. Ind. p. 5: genus Helicidorum.
- Helicolimax* Gray 1847. Proc. Zool. Soc. p. 170: genus Vitrinorum.

Species.

A. Europaeae.

1. *rufa* (Helix) Drap. II. 490. — Hartm. Gasterop. t. 3. — Rossm. Ic. I. f. 39. — Germania, Helvetia. (Helicophanta rufa C. Pfr.)
2. *brevipes* (Helix) Drap. II. 490.

— Hartm. Gast. t. 4. — Rossm. Ic. I. f. 40. — Germania, Helvetia, Italia borealis.

(*Helicophanta brevipes* C. Pfr., *longipes* Ziegl.; *Vitrina Maravignae* Mandr.; *Daudebardia Maravignae* Kob.)

2a. *Sardoa* (*Helicarion*) Iss. VII. 509. — Moll. Sardegna 1873. p. 5. c. ic. — Sardinia.

3. *nivalis* Benoit. V. 461. — Ill. test. Sicil. t. 1. f. 8. — Sicilia.

4. *Heldii* Clessin. VII. 5. — Malak. Bl. 1872. t. 2. f. 1—7. — Bavaria. (*Daudebardia longipes* Fahrner.)

5. *Langi* (*Helicophanta*) Pfr. II. 491. — Chemn. t. 1. f. 6—9. — Banatus, mons Damoclet.

6. *transsilvanica* Bielz. V. 9. — . . . — Transylvania.

(*D. Bielzii* Parr.)

9. *sicula* (*Vitrina*) Benoit. IV. 787. — Ill. test. Sicil. I. t. 1. f. 7. — Sicilia.

(*Vitrina elongata* Calc.)

B. Africanæ.

7. *platystoma* Letourn. VII. 5. — . . . — Kabylia.

8. *charopia* Letourn. VII. 6. — . . . — Bona Algeriæ.

14. *Letourneuxi* Bourg. VII. 510. — Moll. nouv. litig. VII. t. 33. f. 7—12. — Bona Algeriæ.

15. *nubigena* Bourg. VII. 510. — Rev. Zool. 1870. t. 17. f. 13—16. — Blidah Algeriæ.

16. *atlantica* Bourg. VII. 511. — Rev. Zool. 1870. t. 17. f. 9—12. — Bona.

C. Australicæ.

? 12. *Novoseelandica* Pfr. V. 10. — . . . — Nova Seelandia.

(Animal nondum observatum.)

D. Asiaticæ.

(*Moussonia* Bourg. Moll. nouv. litig. VII. p. 210, tum *Libania* Bourg. apud Penchinat in Ann. Malac. I. 1870. p. 164.)

10. *Sauleyi* (*Testacella*) Bourg. IV. 787. — Cat. rais. t. 1. f. 8. 9. — Berytum et Sayda Syriæ.

(*Daudebardia syriaca* Roth; *Libania Sauleyi* Pench.)

11. *Gaillardoti* Bourg. IV. 788. — Amén. malac. I. t. 6. f. 14—19. — Sayda Syriæ.

(*Libania Gaillardoti* Pench.)

E. Ignota.

13. *elata* (*Helicophanta*) Mühlf. IV. 788. — Habitat?

Genus III. Strebelia.

Physella Pfr. 1861. Malak. Bl. VIII. p. 70. (non Haldeman); 1868. Mon. Helic. V. p. 40: novum genus *Heliceorum*.

— Martens 1865. Malak. Bl. XII. p. 67: genus *Testacelleorum*.

Strebelia Crosse & Fisch. 1868. Journ. Conch. XXI. p. 90; 1870. Moll. terr. Mex. p. 11: genus *Testacellidarum*.

— Pätel 1873. Catal. p. 15. 113: genus *Succinearum*.

— Pfr. 1876. Mon. Helic. VII. p. 49: genus *Heliceorum*.

Species unica:

1. *Berendti* (*Physella*) Pfr. V. 40. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 1. f. 1. 1a. 1b. — Veracruz reipubl. mexic.

Genus IV. Oleacina.

Oleacina Bolten 1798. Mus. p. 110. Ed. alt. 1819. p. 77: novum genus pro *Bulla voluta* Chemn. propositum. — Gray 1847. Proc. Zool. Soc. p. 178: genus *Achatinanorum*.

— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 19: genus *Bulimidarum*. (1859. Malak. Bl. IV. p. 113: genus *Agnathorum*.)

— Gray 1855. Pulm. Brit. Mus. p. 12: genus *Testacellidarum*.

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 104: genus *Oleacininarum*.

— Pfr. 1855. Vers. p. 171: sectio *Achatinac*.

— Pfr. 1859. Mon. Helic. IV. p. 627; 1868. VI. p. 267; 1877. VIII. p. 320: genus *Heliceorum*.

— Tryon 1866. Amer. journ. conch. II. p. 225: genus *Oleacinidarum*.

Polyphemus Montfort 1810. Conch. syst. II. p. 415: novum genus pro *Bulimo glande* Brug.

Polyphemus Férussac 1819. Prodr. p. 19: genus *Tetracerorum*, serius *Helici* insertum.

— Charpentier 1837. Catal. moll. Suisse p. 13: subgenus *Bulimi*.

— Villa 1841. Disp. syst. p. 19: genus *Conchyliorum terrestrium*.

— Gray 1842. Syn. Brit. Mus. p. 91: genus *Helicidarum*.

— Shuttleworth 1852. Diagn. n. Moll. II. p. 22: sectio *Achatinae*.

Glandina Schumacher 1817; Say 1832; Beck 1837; Pfr. 1842; Hermannsen 1847; Albers 1850; Binney 1851. vid. Pfr. Mon. IV. p. 628.

— Pfr. 1846. in Zeitschr. f. Malak. III. p. 150: sectio *Achatinae*.

— Morelet 1852. Journ. Conch. III. p. 27.

— Woodward 1854. Man. II. p. 165: subgenus *Achatinae*.

— Albers 1860. Helic. ed. Martens p. 25: genus *Testacelleorum*.

— Mörch 1865. Journ. Conch. XIII. p. 394: genus *Agnathorum*.

— Crosse & Fischer 1870. Moll. terr. Mex. p. 69: genus *Testacellidarum*.

— Strebel 1875. Beitr. Fauna mexic. Landconch. II. p. 4—55.

Cochlicopa Férussac 1819. Prodr. p. 24. 50: subgenus *Helicis* (exclusa sect. 2: *Styloïdes*).

— Pfr. 1841. Symb. I. p. 6: genus *Heliceorum*.

Cochlycopa Swainson 1840. Treat. Malac. p. 335: subgenus *Achatinae*.

Pfaffia Behn 1844 in Schmidt & Focke Amtl. Ber. deutsch. Naturf. Vers.

Achatinae species Pfr. Mon. II, III. et in Chemn. ed. nov. I. 13; Reeve Conch. icon.

Sect. 1. **Varicella.**

Varicella Pfr. 1855. Vers. p. 172: sectio *Achatinae*. (V. *leucozonias* Walch.)

— Pfr. 1859. Mon. IV. p. 628: sectio *Oleacinae*.

— Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 30: sectio *Glandinae*. — Par. Crosse & Fischer 1870. Moll. terr. Mex. p. 85.

Species.

1. *Orizabae* (*Achatina*) Pfr. IV. 628. — Novit. conch. I. t. 29. f. 11.

12. — *Orizaba reipubl. mexicanae*. (*Glandina Orizabae* Crosse & Fisch.)

2. *monilifera* (*Glandina*) Pfr. II. 290 (*Achatina*). — Reeve Conch. ic. t. 14. f. 50. — Guatemala, resp. mexic.

(*Glandina rubella* Mor.; *Achatina rubella* Pfr. III. 513; *Oleacina rubella* Pfr. IV. 641.)

3. *Cordovana* (*Achatina*) Pfr. IV. 629. VIII. 321. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 2. f. 11. 11a. — Cordova prov. Veracruz.

(*Glandina Cordovana* Crs. & F.)

4. *leucozonias* (*Voluta*) Walch. II. 280 (*Achatina*). — Reeve Conch. ic. t. 14. f. 52. — India occidentalis.

(*Helix leucozonias* Fér; *Achatina albolineata* Lam., *leucozonias* Sow.; *Polyphemus leucozonias* Jan; *Glandina leucozonias* Beck.)

5. *Dominicensis* (*Bulla*) Gmel. II. 289 (*Achatina*). — Reeve Conch. ic. t. 14. f. 56. — Haiti.

(*Bulimus maculatus* Brug.; *Helix dominicensis* Fér.; *Achatina fuscolineata* Lam., *dominicensis* Desh.; *Polyphemus Bruguierius* Bowd.; *Glandina maculata* Beck, *dominicensis* Pfr. 1842.)

6. *speciosa* (*Achatina*) Pfr. IV. 629. — Novit. conch. I. t. 29. f. 13. 14. — Resp. mexic.

(*Glandina speciosa* Crs. & F.)

7. *procera* (*Achatina*) C. B. Adams. III. 513. — . . . — Jamaica.

(*Glandina procera* H. & A. Ad.)

8. *Philippiana* (*Achatina*) Pfr. II. 291. — Reeve Conch. ic. t. 14. f. 49. — Jamaica.

(*Glandina Philippiana* Ad.)

Var.: *Achatina elegans* C. B. Adams; *Glandina elegans* Ad.

9. *Griffithsi* (*Achatina*) C. B. Adams. II. 290. — Chemn. — Bul. t. 27. f. 4. 5. — Jamaica.

(*Glandina Griffithsii* Mor., *Griffithsi* Ad.)

10. *ligata* (*Achatina*) C. B. Adams. III. 514. — . . . — Jamaica.

(*Glandina ligata* Ad.)

11. *biplicata* (Weinl. & Mart. VI. 268. — . . . — Haiti.

12. *Jamaicensis* (*Glandina*) Pfr. II. 290 (*Achatina*). — Reeve Conch. ic. t. 15. f. 61. — Jamaica.

13. *Trinitaria* (*Achatina*) Gundl. VI. 268. — Pfr. Novit. conch. III. t. 77. f. 12—15. — Trinidad de Cuba.
(*Glandina Trinitaria* Poey.)
14. *Gundlachi* Pfr. VI. 269. — Novit. conch. III. t. 77. f. 10. 11. — Letran Cubae orient.
15. *stigmatica* (*Achatina*) Shuttl. III. 514. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 2. f. 9. 9a. — Resp. mexic.
(*Glandina stigmatica* Ad.)
16. *delicatula* (*Achatina*) Shuttl. III. 514. — . . . — Resp. mexic.
(*Glandina delicatula* Ad.)
17. *venusta* (*Cochlicopa*) Pfr. II. 291. (*Achatina*). — Chemn. t. 38. f. 23. 24. — Jamaica.
(*Glandina venusta* Pfr.)
18. *nemorensis* (*Achatina*) C. B. Adams. III. 515. — Chemn. t. 38. f. 19. 20. — Jamaica.
(*Glandina nemorensis* Ad.)
19. *similis* (*Achatina*) C. B. Adams. III. 515. — . . . — Jamaica.
(*Glandina similis* Ad.)
20. *costulosa* (*Achatina*) C. B. Adams. III. 499. — . . . — Jamaica.
21. *nitida* (*Achatina*) C. B. Adams. III. 515. — . . . — Jamaica.
(*Glandina nitida* Ad.)
22. *ptychoraphe* (*Glandina*) Weinl. & Mart. VI. 269. — . . . — Haiti.
23. *Guadeloupensis* (*Achatina*) Pfr. IV. 630. — . . . — Guadeloupe.
24. *Boucardi* Pfr. VI. 270. . . . — San. Martin reip. mexic.
(*Glandina Boucardi* Crs. & F.)

Sect. 2. **Turritae.**

- Melia Albers 1850. Helic. p. 195: sectio *Achatinae* (ex parte. Vid. *Subulina*). — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 195.
— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 108: subgenus *Glandinae*.

Species.

25. *texta* (*Glandina*) Weinl. & Mart. VI. 270. — . . . — Jérémie ins. Haiti.
26. *simplex* (*Glandina*) Streb. VIII. 323. — Mex. Landconch II. t. 10. f. 25. 25a—c. — Oajaca reip. mexic.
(*Glandina turris* Mart. 1865, non Pfr.)
27. *multispira* Pfr. VI. 270. — Novit. conch. II. t. 44. f. 4. 5. — Resp. mexic.
(*Glandina multispira* Crs. & F.)
28. *Gayana* (*Achatina*) C. B. Adams. III. 491. — . . . — Jamaica.
(*Glandina Gayana* Ad.)
29. *Portoricensis* (*Achatina*) Pfr. II. 258. — Chemn. t. 67. f. 3. 4. — Portorico.
(*Achatina Rüsei* Pfr. III. 509; *Glandina Portoricensis* Shuttl.; *Subulina Portoricensis* et *Oleacina Rüsei* Ad.)
30. *terebraeformis* (*Glandina*) Shuttl. IV. 631. — . . . — Portorico.
(*Achatina terebraeformis* Pfr. 1855.)
31. *sulculosa* (*Glandina*) Shuttl. IV. 631. — . . . — Portorico.
(*Achatina sulculosa* Pfr. 1855.)
32. *Phillipsii* (*Achatina*) C. B. Adams. II. 264. — Chemn. t. 28. f. 4. 5. — Jamaica.
(*Glandina Phillipsii* Mor.)
- 142 (*Achat.*) *curvilabris* (*Glandinae*) Pfr. II. 258 (*Achatina*). — Reeve Conch. ic. t. 18. f. 94. — Jamaica.
33. *propinqua* (*Achatina*) C. B. Adams. III. 492. — . . . — Jamaica.
(*Glandina propinqua* Ad.)
34. *Blandiana* (*Achatina*) C. B. Adams. III. 492. — . . . — Jamaica.
(*Glandina Blandiana* Ad.)
35. *proxima* (*Achatina*) C. B. Adams. III. 655. — . . . — Jamaica.
36. *perplexa* (*Achatina*) C. B. Adams. III. 492. — . . . — Jamaica.
37. *vicina* (*Achatina*) C. B. Adams. II. 265. — . . . — Jamaica.
(*Glandina vicina* Ad.)
38. *perlucens* (*Glandina*) Guppy. VIII. 324. — . . . — Ins. Dominica.
- 219 (*Achat.*) *arcuata* (*Glandina*) Pfr. II. 261 (*Achatina*). — Reeve Conch. ic. t. 17. f. 83. — Jamaica.
(*Oleacina arcuata* Gray.)

Sect. 3. **Boltenia** Pfr.

Oleacina Bolten typus.

— sensu stricto Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 31: sectio *Glandinae*. — Par. Crosse & Fischer Moll. terr. Mex. p. 135.

Glandina Schuhmacher typus.

Species.

39. *voluta* (Bulla) Chemn. II. 279 (Achatina). — Chemn. t. 7. f. 4. 5. — Antill.
(*Bulimus glans* Brug; *Oleacina voluta* Bolt.; *Polyphemus glans* Montf.; *Glandina olivacea* Schum., *glans* Beck, *voluta* Pfr.; *Helix glans* Fér.; *Achatina glans* Lam.; *Cochlycopa glans* Swains.)
40. *attenuata* (Achatina) Pfr. III. 507. — Chemn. t. 26. f. 10. 11. — America centralis.
(*Glandina attenuata* Alb.)
41. *Nystiana* (Achatina) Pfr. IV. 632. — . . . — Habitat!
42. *cyanozoaria* (*Glandina*) Gundl. IV. 633. — Pfr. Novit. conch. III. t. 77. f. 1. 2. — Cuba.
43. *oleacea* (*Helix*) Fér. II. 280. — Chemn. t. 38. f. 3. 4. — Cuba, Haiti.
(*Achatina oleacea* Desh., *fulgens* Mus. Berol.; *Glandina oleacea* Beck; *Polyphemus oleacens* Pfr. 1839.)
Var.: *Achatina straminea* Desh.; *Oleacina straminea* Gray; *Glandina straminea* Mor.
44. *translucida* (*Glandina*) Gundl. VI. 272. — Pfr. Novit. conch. III. t. 77. f. 5—9. — Cuba.
45. *glabra* (Achatina) Pfr. II. 281. — Chemn. t. 67. f. 1. 2. — Portorico.
(*Glandina glabra* Mor.)
46. *interrupta* (*Glandina*) Shuttl. IV. 633. — Pfr. Novit. conch. I. t. 29. f. 15. 16. — Portorico.
(*Achatina interrupta* Pfr. 1855.)
47. *ambigua* (Achatina) Pfr. IV. 619. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 6. f. 4. 4a—c. — Resp. mexic.
(*Spiraxis? ambigua* Pfr. VI. 190; *Oleacina Berendti* Pfr. VI. 272; *Glandina ambigua* Crs. & F.)
48. *bellula* (*Glandina*) Crosse & Fisch. VIII. 324. — Moll. terr. Mex. t. 6. f. 8. 8a. — Respubl. mexic.
49. *Lindeni* (Achatina) Pfr. II. 281 (Lindoni). — Reeve Conch. ic. t. 21. f. 88. — Cuba.
(*Glandina onyrrhina* Mor.; *Lindoni* Mor.; *Achatina onyrrhina* Pfr. III. 508.)
50. *orysacea* (*Helix*) Rang. II. 283 not. — Orb. Cub. t. 10. f. 20—25. — Cuba.
(*Achatina orysacea* Orb.; *Glandina regularis* Gundl., *orysacea* Pät.; *Oleacina regularis* Pfr. IV. 634.)
51. *Smithiana* Pfr. VI. 273. — . . . — Haiti.
52. *oblonga* Pfr. VI. 273. — . . . — Resp. mexic.
(*Glandina oblonga* Crs. & F.)
53. *assimilis* (Achatina) Reeve. III. 508. — Conch. ic. t. 15. f. 67. — Venezuela.
(*Glandina assimilis* Mor.)
54. *obtusa* (Achatina) Pfr. II. 281. — Chemn. t. 38. f. 5. 6. — Real Llejos Nicaraguae.
(*Glandina obtusa* Pfr. 1845.)
55. *conularis* (Achatina) Pfr. IV. 635. — . . . — Resp. mexic.
(*Glandina conularis* Crs. & F.)
56. *solidula* (*Polyphemus*) Pfr. II. 282 (Achatina). — Chemn. t. 38. f. 8—11. — Cuba, New Providence ins. Baham.
(*Glandina solidula* Pfr., *folliculus* Gould, *paragramma* Mor.)
57. *incerta* (Achatina) Reeve. III. 509. VI. 273. — Conch. ic. t. 18. f. 90. — Magaré Cuba.
(*Glandina incerta* Mor.)
58. *saturata* (*Glandina*) Gundl. IV. 635. — . . . — Cabo de Cruz Cubae.
59. *subulata* (*Polyphemus*) Pfr. II. 282 (Achatina). — Chemn. t. 38. f. 12. 13. — Cuba occident.
(*Glandina subulata* Pfr. 1842.)
- 59a. *Clériéi* (*Glandina*) Weinl. VIII. 618. — Malak. Bl. XXIII. t. 2. f. 5. 6. — Haiti.
60. *Poeyana* Pfr. VI. 274. — Novit. conch. III. t. 77. f. 20. 21. — Rangel Cubae.
61. *pulchella* (Achatina) Pfr. IV. 635. — . . . — Resp. mexic.
(*Glandina pulchella* Crs. & F.)
62. *margaritacea* (Achatina) Pfr. IV. 636. — . . . — Resp. mexic.
(*Glandina margaritacea* Crs. & F.)
63. *follicularis* (*Glandina*) Mor. III. 510 (Achatina). — . . . — Ins. Pinuum Cubae.
64. *Wrighti* Pfr. VI. 275. — . . . — Vinales et Bayamo Cubae.

65. *teres* Pfr. VI; 275. — . . . — Bayamo Cubae.

67. *modesta* Pfr. VI. 275. — . . . — Resp. mexic.
(*Glandina modesta* Crs. & F.)

68. *Antoniana* (*Achatina*) Pfr. II. 285. — . . . — America meridion.
(*Achatina hyalina* Ant., non Rang; *Glandina?* *Antoniana* Mor.)

? 69. *minutissima* (*Glandina*) Guppy. VIII. 326. — . . . — Ins. Trinidad Indiae occid.

* *Semistriatae*.

70. *crenulata* (*Achatina*) Ant. II. 285. — . . . — America centralis.
(*Glandina crenulata* Pfr. 1842.)

71. *Ottonis* (*Cochlicopa*) Pfr. II. 286. (*Achatina*). — Chemn. t. 38. f. 7. — Cuba occident.
(*Glandina Ottonis* Pfr. 1842, *semistriata* Mor.)

72. *sicilis* (*Glandina*) Mor. III. 512. — . . . — Mons. Guajaibon Cubae.

73. *incisa* Pfr. VI. 276 — Novit. conch. III. t. 82. f. 13—15. Cuba occident.

** *Sinistralis*.

74. *Paivana* Pfr. VI. 276. — Novit. conch. III. t. 77. f. 18. 19. — Haiti.
? Sect. 4. *Pyrgella* Lowe 1854 Proc. Zool. Soc. p. 205; sectio *Achatinae*. (*Cylichnidia* Lowe 1852.)

66. *Leacociana* (*Achatina*) Lowe. III. 511. IV. 637. — . . . — Madera.
(*Glandina Leacociana* Alb.; *Cionella Leacociana* Mart.; *Ferussacia Leacociana* Bourg.)

Sect. 5. *Glandina*.

Glandina — H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 107: genus *Oleacininarum*. Martens (s. str.) 1860 in Alb. Helic. p. 26: sectio *Glandinae*.
(Non Schum.)

Euglandina Crosse & Fisch. 1870. Moll. terr. Mex. p. 97: sectio *Glandinae*.

Species:

75. *isabellina* (*Achatina*) Pfr. II. 286. — Reeve Conch. ic. t. 21. f. 95. — Resp. mexic.
(*Glandina isabellina* Mor.)

*

76. *ornata* (*Achatina*) Pfr. II. 286. — Reeve Conch. ic. t. 6. f. 20. — Nova Granada.

(*Achatina costulata* Pfr. 1845, non Ad.; *Glandina ornata* Mor.)

77. *truncata* (*Bulla*) Gmel. II. 286. (*Achatina*) Chemn. t. 38. f. 21. 22. — Florida.

(*Achatina striata* Desh.; *Polyphe-mus glans* Say; *Glandina truncata* Say.)

78. *parallela* (*Glandina*) Binn. VI. 277. — Binn. & Bland Amer. landsh. p. 17. f. 7. — Louisiana.

(*Glandina truncata* var. Binn. *antea*, Streb.)

79. *bullata* (*Glandina*) Gould. III. 512. — (*Achatina*) Binn. Amer. landsh. p. 19. f. 12. — Louisiana.
(*Glandina truncata* var. Streb.)

80. *Binneyana* (*Achatina*) Pfr. IV. 638. — . . . — Vera Paz Guatemalae.

(*Glandina Binneyana* [Varicella] Crs. & F.)

81. *striata* (*Buccinum*) Müll. II. 287. — Chemn. t. 3. f. 9. — Cayenne, Bolivia.

(*Helix tenera* Gmel., *incumbens* Dillw., *Mülleri* Fér.; *Achatina striata* Gray, *Mülleri* Griff., *dactylus* Brod.; *Bulimus Mülleri* Orb.; *Glandina striata* Beck, *dactylus* Mart.)

82. *strigosa* (*Glandina*) Mart. VI. 278. — Streb. Mex. II. t. 7. f. 15 i—l. — Resp. mex.

(*Glandina striata* var. Streb.)

83. *alabastrina* (*Glandina*) Alb. IV. 639. Pfr. Novit. conch. I. t. 11. f. 5. 6. — America centralis, Tabasco.

(*Achatina alabastrina* Pfr.)

84. *Marminii* (*Achatina*) Desh. II. 288. — Guér. Mag. 1831. t. 19. — Habitat?

(*Glandina Marminii* Beck.)

85. *semisulcata* (*Achatina*) Desh. II. 290. — Fér. t. 123. f. 7. 8. — Habitat?

(*Glandina semisulcata* Beck.)

86. *flexuosa* (*Achatina*) Pfr. IV. 639. — Novit. conch. I. t. 3. f. 16. 17. — Aux Cayes ins. Haiti.

87. *turris* (*Achatina*) Pfr. II. 288.

- Reeve Conch. ic. t. 13. f. 45. — Mazatlan.
(*Glandina turris* Mor.)
88. *cylindrus* (*Glandina*) Mart. VI. 279. — Strebel Mex. II. t. 10. f. 39. — Columbia.
89. *lucida* (*Glandina*) Streb. VIII. 327. — Mex. Landconch. t. 12. f. 38. 38a. b. — Nova Granada.
90. *filosa* (*Achatina*) Pfr. IV. 640. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 6. f. 5. — Orizaba.
(*Glandina filosa* Cr. & F.)
91. *candida* (*Achatina*) Shuttl. III. 512. — . . . — Resp. mexic.
(*Glandina candida* Ad.)
92. *algira* (*Bulimus*) Brug. II. 288. — Fér. t. 136. f. 1—5. — Istria, Dalmatia, etc.
(*Polyphemus striatus* Montf., *algi-rus* Jan; *Helix Poireti* Fér.; *Bulimus Poireti* C. Pfr.; *Acha-tina algira* Desh., *Poireti* Rossm., *cornea* Brum.; *Glandina Poireti* Beck, *algira* Alb.)
- 93? *compressa* (*Glandina*) Mouss. VI. 279. — . . . — Corfu, Ceph-
alonia, Epirus.
(*Glandina algira* var. Mart.)
- 94? *dilatata* (*Achatina*) Ziegl. II. 289. — Chemn. t. 17. f. 19—21. — Sicilia, Algeria.
(*Achatina Poireti* Mich., *algira* β Phil., *tumida* Parr.; *Cochlicopa algira* Phil.; *Polyphemus dila-tatus* Jan. *tumidus* Villa; *Glandina dilatata*, Beck, *algira* var. Mart.)
95. *turgida* Pfr. VI. 280. — . . . — Juquila reip. mexic.
(*Glandina turgida* Crs. & F.)
96. *Albersi* (*Achatina*) Pfr. IV. 640. — Binn. Amer. landsh. p. 18. f. 9. — California.
(*Glandina Albersi* Carp.)
97. *conferta* Pfr. VI. 280. — Stre-
bel Mex. II. t. 13. f. 44. 44a. — Juquila et Mirador.
(*Glandina conferta* Crs. & F.)
98. *difficilis* (*Glandina*) Crosse & Fisch. VIII. 328. — Moll. terr. Mex. t. 6. f. 3. 3a. — Resp. mexic.
99. *Texasiana* (*Achatina*) Pfr. IV. 641. — Amer. journ. conch. II. t. 1. f. 4. — Texas.
(*Glandina Texasiana* Binn.)
100. *pseudoturris* (*Glandina*) Streb. VIII. 329. — Mex. Landconch. II. t. 6A. f. 41, 41a. b. — Oajaca.
101. *Tortillana* (*Achatina*) Pfr. II. 291. — Reeve Conch. ic. t. 15. f. 66. — *Tortilla Americae centralis*.
(*Glandina Tortillana* Ad.)
102. *Yucatanensis* (*Achatina*) Pfr. II. 291. . . . — Yucatan.
(*Glandina Yucatanensis* Mor. Lar-
gillierti var. Crs. & F. — Conf.
O. carnea Pfr.)
103. *Ingallsiana* (*Achatina*) C. B. Adams. III. 516. — . . . — Ja-
maica.
104. *unicolor* (*Achatina*) C. B. Adams. III. 516. — . . . — Ja-
maica.
105. *angiostoma* (*Achatina*) C. B. Adams. III. 516. — . . . — Ja-
maica.
106. *nana* (*Achatina*) Shuttl. III. 516. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 2. f. 7. 7a. b. — Resp. mexic.
(*Glandina nana* Crs. & F.)
107. *Delesserti* (*Glandina*) Bourg. IV. 642. — . . . — Corcyra.
108. *perpusilla* Pfr. VI. 281. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 3. f. 4. 4a—c. — Resp. mexic.
(*Glandina perpusilla* C. & F.)
*
- 109? *subemarginata* (*Achatina*) Desh. III. 481. — Fér. t. 134. f. 31. 32. — Habitat?
(*Glandina subemarginata* Mor.)
- Decussatae.**
110. *lignaria* (*Achatina*) Reeve. III. 517. — Conch. ic. t. 8. f. 27. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 3. f. 1. — Resp. mexic.
(*Glandina lignaria* Mor., Sowerby-
ana var. Streb.)
111. *fusiformis* (*Achatina*) Pfr. II. 292. — Reeve Conch. ic. t. 9. f. 31. — Guatemala.
(*Glandina fusiformis* Mor.)
112. *Sowerbyana* (*Achatina*) Pfr. II. 292. — Reeve Conch. ic. t. 8. f. 26. — Resp. mexic.
(*Glandina Sowerbyana* Mor.)
113. *aurata* (*Glandina*) Mor. III. 517. (*Achatina*) — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 3. f. 7. 7a. — Guate-
mala.

114. *coronata* (Achatina) Pfr. II. 293. — Chemn. t. 38. f. 1. 2. — Resp. mexic.
(*Glandina coronata* Alb.)
115. *guttata* (Glandina) Crosse & Fisch. VIII. 330. — Moll. terr. Mex. t. 3. f. 3a. — Puebla reip. mexic.
116. *Coulteri* (Achatina) Gray. IV. 642. — Spicil. zool. Fasc. II. f. 1. — America merid.
(*Glandina Coulteri* Beck, *Uhdeana* var? Streb.)
117. *Liebmanni* (Achatina) Pfr. II. 293. — Chemn. t. 23. f. 4. 5. — Resp. mexic.
(*Achatina striata* Reeve t. 6. f. 19; *Glandina Liebmanni* Alb.)
118. *plicatula* (Achatina) Pfr. III. 517. — Chemn. t. 26. f. 2. — Nova Granada.
(*Glandina plicatula* Ad.)
119. *conspersa* (Achatina) Pfr. III. 518. — . . . — Habitat?
(*Glandina conspersa* Ad.)
120. *fulminea* (Helix) Fér. II. 293. — Delessert Rec. t. 28. f. 6. — Habitat?
(*Achatina fulminea* Lam.; *Glandina fulminea* Beck.)
121. *subvaricosa* (Glandina) Alb. IV. 631. — Pfr. Novit. I. t. 9. f. 6. 7. — Venezuela.
(*Achatina subvaricosa* Pfr.)
122. *Uhdeana* (Glandina) Mart. VI. 282. — Malak. Bl. 1865. t. 1. f. 3. — Veracruz reip. mexic.
123. *cognata* (Glandina) Streb. VIII. 332. — Mex. Landconch. t. 4. f. 7. 7a. b. — Tehuantepec reip. mexic.
124. *Nympha* (Glandina) Crosse & Fisch. VIII. 332. — Moll. terr. Mex. t. 6. f. 9. 9a. — Resp. mexic.
125. *rosea* (Helix) Fér. II. 294. — Hist. t. 136. f. 8. 9. — America centralis.
(*Achatina rosea* Gray; *Glandina rosea* et *Cumingii* Beck, *Gl. Petiti* var. Streb.)
126. *Petiti* (Achatina) Desh. III. 518. — Fér. t. 122. f. 12—14. — Nicaragua, Amer. centralis.
(*Glandina Petiti* Mor.)
127. *Vanuxemensis* (Achatina) Lea. II. 294. — Reeve Conch. ic. t. 13. f. 48. — Resp. mexic., Texas.
(*Glandina Vanuxemensis* Gould, *Vanuxemii* Tryon, *Vanuxemi* Crs. & Fisch.)
128. *saccata* Pfr. VI. 283. — Novit. conch. II. t. 43. f. 1. 2. — Resp. Aequatoris.
(*Glandina saccata* Streb.)
129. *amoena* (Glandina) Mart. VI. 283. — Malak. Bl. 1865. t. 1. f. 8. 9. — Resp. mexic.
(*Glandina Audebardi* var. Streb.)
130. *insignis* (Achatina) Pfr. IV. 643. — Novit. conch. I. t. 18. f. 3. 4. — Prov. Jalisco reip. mexic.
(*Glandina insignis* Crs. & F., *Liebmanni* var.? Streb.)
131. *longula* (Glandina) Crosse & Fisch. VIII. 333. — Moll. terr. Mex. t. 6. f. 6. 6a. — Resp. mexic.
132. *radula* (Glandina) Streb. VIII. 333. — Mex. Landconch. II. t. 2. f. 8. 8a. b. — Tehuantepec.
133. *Carminensis* (Glandina) Mor. III. 518. — Journ. Conch. 1852. t. 1. f. 1—4. — Ins. Carmen, Yucatan.
(*Achatina Carminensis* Desh.; *Glandina Carmenensis* Crs. & F.)
134. *decussata* (Achatina) Desh. III. 519. — Fér. t. 123. f. 3. 4. t. 134. f. 33—35. — Texas, resp. mexic.
(*Glandina decussata* Mor., *corneola* Binn.; *Oleacina corneola* Pfr. VI. 283.)
135. *tenella* (Glandina) Streb. VIII. 334. — Mex. Landconch. t. 10 f. 24. 24a—d. — Veracruz reip. mexic.
136. *Ghiesbreghti* (Achatina) Pfr. IV. 644. — Streb. Mex. t. 10. f. 31. 31 c. d. — Chiapa reip. mexic.
(*Glandina Ghiesbreghti* Mart.)
137. *Audebardi* (Achatina) Desh. em. III. 519. — Fér. t. 135. f. 1. 2. — America centralis, resp. mexic.
(*Achatina Daudebardi*, tum *Audebardi* Desh.; *Glandina Daudebardi* Mor., *Audebardi* Crs. & F.)
138. *indusiata* Pfr. VI. 284. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 6. f. 1. 1a. — Resp. mexic.
(*Glandina indusiata* Crs. & F.)
139. *Largillii* (Achatina) Pfr. II. 295. — . . . — Yucatan.

- (*Glandina Largillierii* Mor.)
 140. *carnea* (*Achatina*) Pfr. III.
 519. — Chemn. t. 25. f. 28—30.
 — *America centralis*, resp. mexic.
 (*Achatina turris* Desh.; *Glandina*
carnea Ad., *Yucatanensis* Streb.)
 141? *cylindracea* (*Glandina*) Phill.
 VIII. 335. — Proc. Ac. Philad. III.
 t. 1. f. 33. — Yucatan.
 (An = *praecedens*?)
 142. *decidua* Pfr. VI. 284. — . . .
 — Resp. mexic.
 (*Glandina decidua* Crs. & F.)

Genus V. *Streptostyla*.

- Streptostyla* Suttleworth 1852.
 Diagn. n. Moll. II. p. 23: subgenus
Achatinae, tum sectio *Spiraxidis*.
 (Typi: *A. Nicokti*, *nigricans*, etc.)
 — H. & A. Adams 1855. Gen. II.
 p. 109: subgenus *Glandinae*.
 — Pfr. 1855. p. 167: sectio *Spiraxidis*.
 — Poey 1857. Memor. Cuba II. p. 3:
 genus *Helicearum*.
 — Crosse & Fischer 1868. Diagn.
 moll. nov.; 1869. Journ. Conch.
 XVII. p. 28; 1870. Moll. terr. Mex.
 p. 14: genus *Testacellidarum*.
 — Pf. 1877: Mon. Helic. VIII. p. 337:
 genus *Heliceorum*.
Achatinae spec. Pfr. in Chemn. I.
 13 et Reeve.

Sect. 1. *Chersomitra*.

- Chersomitra* Albers 1860. Helic.
 ed. Mart. p. 33: sectio *Spiraxidis*.
 (Typus Sp. Lattrei.)
 — Crosse & Fischer 1870. Moll. terr.
 Mex. p. 27: sectio *Streptostylae*.
 — Par. Pfr. 1876. Mon. Helic. VIII.
 p. 337.

Species.

a. continentales.

1. *Delattrei* Pfr. em. II. 269. VIII.
 337. — Reeve Conch. ic. t. 14. f. 53.
 — Guatemala.
 (*Achatina Lattrei* Pfr.; *Spiraxis*
Lattrei Pfr.; *Glandina oliva* [1852
Lattrei] Mor.)
2. *Shuttleworthi* (*Spiraxis*) Pfr.
 IV. 576. — Novit. conch. I. 29.
 f. 1. 2. — Veracruz reip. mexic.
3. *Sallei* Crosse & Fisch. VIII.

338. — Moll. terr. Mex. t. 2. f. 1.
 1a. — Orizaba reip. mexic.
4. *Edwardsiana* Crosse & Fisch.
 VIII. 338. — Moll. terr. Mex. t. 2.
 f. 2. 2a. Orizaba.
5. *cingulata* Crosse & Fisch.
 VIII. 338. — Moll. terr. Mex. t. 1.
 f. 6. 6a. — Veracruz.
6. *nigricans* (*Glandina*) Pfr. II.
 280. (*Achatina*). — Reeve Conch.
 ic. t. 14. f. 54. — Guatemala, var.
Tabasco reip. mexic.
7. *mitraeformis* (*Spiraxis*) Shuttl.
 III. 473. — Crs. & F. Moll. terr.
 Mex. t. 1. f. 16. 16a. — Resp.
 mexic.
 (*Glandina mitriformis* Ad.)
8. *lurida* (*Spiraxis*) Shuttl. III.
 473. — Crs. & F. Moll. terr. Mex.
 t. 2. f. 6. 6a. — Veracruz.
 (*Glandina lurida* Ad.)
9. *fulvida* Crosse & Fisch. VIII.
 339. — Moll. terr. Mex. t. 1. f. 11.
 11a. — Orizaba.
10. *glandiformis* Crosse & Fisch.
 VIII. 339. — Moll. terr. Mex. t. 1.
 f. 10. 10a. — Orizaba.
11. *Bocourti* Crosse & Fisch. VIII.
 340. — Moll. terr. Mex. t. 1. f. 14.
 14a. — Coban Guatemalae, var. resp.
 mexic.
12. *Boucardi* (*Spiraxis*) Pfr. VI.
 194. — . . . — Resp. mexic.
13. *Sololensis* Crosse & Fisch.
 VIII. 340. — Moll. terr. Mex. t. 1.
 f. 12. 12a. — Solola Guatemalae.
14. *irrigua* (*Spiraxis*) Shuttl. III.
 474. — . . . — Cordova, Veracruz.
 (*Glandina irrigua* Ad.)
15. *turgidula* (*Spiraxis*) Pfr. IV.
 577. — Novit. conch. I. t. 29. f. 3.
 4. — Cordova, Veracruz.
16. *Pfeifferi* Crosse II. 269. (*Acha-*
tina streptostyla). — Chemn. t. 37.
 f. 3. 4 — Resp. mexic.
 (*Glandina streptostyla* Ad.; *Spiraxis*
streptostyla Pfr.)
17. *Blandiana* Crosse & Fisch.
 VIII. 341. — Moll. terr. Mex. t. 1.
 f. 8. 8a. — Veracruz.
18. *Binneyana* Crosse & Fisch.
 VIII. 341. — Moll. terr. Mex. t. 1.
 f. 3. 3a. — Guatemala.
19. *coniformis* (*Spiraxis*) Shuttl.
 III. 474. — . . . — Cordova, Ve-
 racruz.

- (*Glandina coniformis* Ad.)
 20. *delibuta* (*Glandina*) Mor. III. 508. (*Achatina*). — . . . — Guatemala.
 (*Oleacina delibuta* Pfr. IV. 634.)
 21. *labida* (*Glandina*) Mor. III. 508. (*Achatina*). — . . . — Guatemala.
 (*Oleacina labida* Pfr. IV. 634.)
 22. *Boyeriana* Crosse & Fisch. VIII. 342. — Moll. terr. Mex. t. 1. f. 9. 9a. — Veracruz.
 23. *cylindracea* (*Achatina*) Pfr. II. 262. — Reeve Conch. ic. t. 18. f. 91. — Yucatan.
 (*Spiraxis cylindracea et ventricosula* Pfr. 475. — *Glandina ventricosula* [1852 *cylindracea*] Mor.)
 24. *Meridana* (*Glandina*) Mor. III. 475. (*Spiraxis*). — . . . — Yucatan.
 25. *Cobanensis* (*Spiraxis*) Tristram. VI. 195. — . . . — Guatemala.
 26. *subcallosa* (*Spiraxis*) Pfr. IV. 577. — . . . — Venezuela.
 27. *Dysoni* (*Achatina*) Pfr. II. 270. — Reeve Conch. ic. t. 19. f. 99. — Honduras.
 (*Spiraxis Dysoni* Pfr. III. 476; *Glandina Dysonis* Mor., *Dysoni* Ad.)
 28. *cornea* Crosse & Fisch. VIII. 343. — Moll. terr. Mex. t. 1. f. 13. 13a. — Guatemala.
 29. *flavescens* (*Spiraxis*) Shuttl. III. 476. — . . . — Resp. mexic. (*Glandina flavescens* Ad.)
 30. *lymneiformis* (*Spiraxis*) Shuttl. III. 476. — . . . — Cordova, Veracruz.
 (*Glandina lymneiformis* Ad.; *Spiraxis limnaeiformis* Mart.; *Streptostyla limnaeiformis* Crs. & F.)
 31. *auriculacea* (*Spiraxis*) Pfr. IV. 578. — Novit. conch. I. t. 29. f. 5. 6. — Cordova, Veracruz.
 32. *bullacea* (*Spiraxis*) Pfr. VI. 196. — . . . — Tabasco reip. mexic.
 33. *Sargi* Crosse & Fisch. VIII. 343. — Journ. Conch. XXIV. t. 11. f. 1. 1a et var. f. 1b. c. — Guatemala.
 34. *biconica* (*Spiraxis*) Pfr. IV. 578. — . . . — Chiapa reip. mexic.
 35. *physodes* (*Spiraxis*) Shuttl. III. 476. — Chemn. t. 26. f. 20. 21. — Cordova, Veracruz.

- (*Achatina physodes* Pfr.; *Glandina physodes* Ad.)
 36. *catenata* (*Spiraxis*) Pfr. IV. 579. — . . . — Chiapa Resp. mexic.
 37. *oblonga* (*Spiraxis*) Pfr. IV. 579. — . . . — Chiapa reip. mexic.
 38. *parvula* (*Spiraxis*) Pfr. IV. 579. — . . . — Chiapa reip. mexic.
 b. *insulares*.
 39. *Cubaniana* (*Achatina*) Orb. II. 282. III. 474 (*Spiraxis*). — Chemn. t. 44. f. 2. 3. — Cuba.
 (*Glandina Cubaniana* Mor.; *Streptostyla Cubensis* Ar.)
 40. *Moreletiana* (*Spiraxis*) Pfr. VI. 195. — Novit. conch. III. t. 82. f. 10—12. — Banao Cubae.
 41. *suturalis* (*Polyphemus*) Pfr. II. 284. (*Achatina*). — Chemn. t. 38. f. 16—18. — Canimar Cubae.
 (*Glandina suturalis* Pfr.; *Spiraxis suturalis* Pfr. IV. 579; *Cionella suturalis* [Ferussacia] Mart.)

Sect. 2. **Petenia.**

- Petenia* Crosse & Fisch. 1868. Diagn. moll. nov. p. 7; 1869. Journ. Conch. XVII. p. 35; 1870. Moll. terr. Mex. p. 66: genus *Testacellidarum*.
 — Pfr. 1876. Mon. Helic. VIII. p. 337: sectio *Streptostylae*.

Species:

42. *ligulata* (*Glandina*) Mor. III. 475 (*Spiraxis*). — Chemn. t. 26. f. 4. 5. — Peten Guatemalae.
 (*Achatina ligulata* Pfr.; *Petenia ligulata* Crs. & F.)

Sect. 3. **Streptostyla.**

- Streptostyla* Martens 1860. in Alb. Helic. p. 33: sectio *Spiraxidis*. (Typus: *Sp. Nicoleti*.)
 — (s. stricto) Crosse & Fisch. 1870. Moll. terr. Mex. p. 23: sectio *Streptostylae*. — Par. Pfr. Mon. Helic. VIII. p. 337.

Species:

43. *Peruviana* (*Achatina*) Lam. II. 294. — Fér. t. 135. f. 4. — Peruvia.
 (*Helix pretiosa* Fér.; *Glandina peruviana* Beck; *Oleacina peruviana* Gray; *Spiraxis peruviana* Pfr. IV. 580.)

44. Richardi (Achatina) Pfr. III. 476 (Spiraxis). — Chemn. t. 43. f. 1—4. — Haiti.
(Glandina Richardi Ad.)
45. episcopalis (Glandina) Mor. III. 477 (Spiraxis). — Chemn. t. 44. f. 4. 5. — Cuba.
(Achatina episcopalis Pfr.)
*
46. Nicoleti (Spiraxis) Shuttl. III. 477. — Chemn. t. 26. f. 18. 19. — Cordova Veraacruz.
(Achatina Nicoleti Pfr.; Glandina Nicoleti Ad.)
47. Botteriana Crosse & Fisch. VIII. 345. — Moll. terr. Mex. t. 2. f. 5. 5a. b. — Orizaba reip. mexic.

Species dubiae:

48. Mohriana (Spiraxis) Pfr. VI. 196. — . . . — Orizaba.
49. dubia (Spiraxis) Pfr. IV. 580. — . . . — Chiapa reip. mexic.

Fam. Streptaxida.

Genus VI. Streptaxis.

- Streptaxis Gray 1837 in Loudon's Mag. New. ser. I. p. 484; 1842. Syn. Brit. Mus. p. 90: novum genus Helicidarum. (Typus: Helix contusa Fér.)
- Swainson 1840. Treat. Malac. p. 331: subgenus Helicis. — Par. Woodw. 1854. Man. II. p. 163.
- Pfr. 1841. Symb. I. p. 5; Mon. Helic. I. p. XVIII. 3; III. p. 285; IV. p. 328; V. p. 439; VII. p. 490; 1855. Vers. p. 172: genus Heliceor. — Par. Alb. 1850. Helic. p. 131. — Philippi 1853. Handb. p. 246.
- Gray 1847: Proc. Zool. Soc. p. 174: genus Helicinarum.
- H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 185: genus Helicinarum.
- Albers 1860. Hel. ed. Mart. p. 305; genus Pupaceorum. (Melius Streptaxon.)
- Gray 1860 in Ann. and Mag. nat. hist. VI. p. 268: genus Streptaxidarum. — Par. Stoliczka 1871. Journ. As. Soc. XL. p. 160.
- Mörch. 1865. Journ. Conch. XIII. p. 393: genus Agnathorum.

Streptaxis Dohrn 1866. Malak. Bl. XIII. p. 129: genus Streptocionidarum.

— Pfr. in Chemn. ed. nov. I. 12. Abth. 2. p. 13.

Artemon Beck 1837. Ind. p. 48: genus Helicidorum. — Par. Mörch. 1852. Cat. Yoldi p. 18.

Sect. 1. Artemon.

Artemon Pfr. 1855. Vers. p. 172; 1859. Mon. Hel. IV. p. 328: sectio Streptaxis.

Epistylia Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 5: sectio Streptaxis. (Non Swains.)

Species:

1. candidus (Solarium) Spix. I. 404 (Helix Spixiana). — Chemn. t. 19. f. 1—3. — Brasilia.
(Helix perspectiva Wagn., candida Moric.; Artemon candidus Beck; Streptaxis Spixiana Alb.)
2. intermedius Alb. IV. 328. — Chemn. t. 103. f. 26—28? — Brasilia.
3. Wagneri (Helix) Pfr. I. 405. — Chemn. t. 19. f. 4—6. — Brasilia.
(Helix Coffreana Moric.; Artemon planulatus Beck?, Wagneri Mörch.)
4. Rollandi (Helix) Bern. IV. 329. — Journ. Conch. 1857. t. 6. f. 2. — Brasilia?
5. subregularis (Helix) Pfr. I. 4. — Chemn. t. 101. f. 36—39. — Brasilia.
6. suturalis Mart. V. 439. — Binn. Venez. t. 2. f. 3. — Nova Granada.
7. apertus Mart. VII. 491. — . . . — Brasilia meridionalis.
Var. depressa: Streptaxis depressus Mart., Heynem. in Malak. Bl. 1868. t. 4. f. 2. (Dentes.)
9. conoideus Pfr. IV. 329. — . . . — „Quedo, straits of Malacca.“
10. alveus Dunk. I. 4. — Chemn. t. 101. f. 33—35. — Brasilia.
(Helix contermina Reeve t. 191. f. 1342; Artemon alveus Mörch.)
11. Paivanus Pfr. V. 440. — Hidalgo Mol. viaje Pacif. t. 3. f. 3. 4. — Brasilia.
12. turbinatus Mor. VII. 492. — Voy. Welwitsch t. 1. f. 8. — Angola Africae.

*

- ? (Helix) 2602. Cypsele (Helix) Pfr. III. 217. — Chemn. t. 12*. f. 8—10. — Habitat?
 ? (Helix) 1961. costulosus Pfr. III. 159. — Chemn. t. 161. f. 29—31. — Ins. Salamonis.

Sect. 2. Scolodonta.

Scolodonta Döring 1875. Boletin Ac. cienc. Cord. p. 438: sectio Streptaxidis Vid. Pfr. Mon. VIII. p. 601. — Par. Pfr. 1877. Mal. Bl. XXIV. p. 5.

Species:

- 12a. Semperi Döring. VIII. 1600. — Bol. Ac. Cord. 1875. p. 440. fig. — Argentina.
 (Ex Helicibus verosimiliter huc transferendae.)
 853. chalicophila Orb. I. 90. IV. 76. — Reeve Conch. ic. t. 209. f. 1481. — Boliviae prov. Chiquitensis.
 854. skiaphila Orb. I. 90. — Reeve Conch. ic. t. 209. f. 1480. — Cochabamba Boliviae.
 („H. omalomorphae affinis.“ Orb.)
 910. Bombax Bens. V. 151. — Conch. Ind. t. 31. f. 1. 4. — Moulmein, Phie Than Tenasserim.
 996. mutata Gould. I. 100. — . . . — Brasilia.
 1376. bounoboena Orb. I. 150. IV. 123. — Reeve Conch. ic. t. 209. f. 1477. — Boliviae prov. Chiquitensis.
 1876. hylephila Orb. I. 150. — Reeve Conch. t. 209. f. 1482. — Boliviae prov. Chiquitensis.
 (Artemon hylephilus Dör.)
 Var.: Helix ochtheiphila Orb., Reeve f. 1478.

Sect. 3. Ammonoceras.

- Ammonoceras Pfr. 1855. Vers. p. 122: sectio Helicis. Typus Helix vitrina Wagn.
 — Alb. 1860. Helic. ed. Mart. p. 72: sectio Hyalinae.
 — Strobel 1874. Malac. Argent. p. 9: subgenus Hyalinae.
 — Döring 1875. Bol. Acad. Cord. p. 441: sectio Streptaxidis. Vid. Pfr. Mon. VIII. p. 568. — Par. Pfr. 1877. Mal. Bl. XXIV. p. 5.

Species:

850. omalomorpha Orb. I. 109. IV. 74. — Fér. t. 69 C. f. 1. — Bolivia. (Hyalina omalomorpha Alb.)
 851. Cuzcana Phil. VII. 151. — Pfr. Novit. conch. III. t. 102. f. 22—24. — Cuzco Peruviae.
 (Helix Baezensis Hid.: Baeza reip. Aequatoris.)
 1065. Flora Pfr. III. 103. — Chemn. t. 127. f. 1—3. — Andes Columbianae.
 (Hyalina Flora Mart.)
 1068. vitrina Wagn. I. 109. — Chemn. t. 84. f. 14—16. — Brasilia australis.
 (Helix circumplexa Fér., valvaeformis Nyst; Hyalina vitrina Alb.)
 1069. ammoniformis Orb. I. 110. Fér. t. 69 B. f. 1. — Bolivia, Porto Alegre Brasiliae.
 (Ammonoceras ammoniformis Dör.)
 1073. orbicula Orb. I. 111. — Voy. Amér. t. 27. f. 16—19. — Chemn. t. 83. f. 32—34. — Bolivia.
 1086. Thomasi Pfr. IV. 102. — Reeve t. 190. f. 1332. — Marmato Novae Granadae.
 (Ammonoceras Thomasi H. Adams.)
 1102. trochilioneides Orb. I. 113. — Chemn. t. 185. f. 27—29. — Bolivia.
 (Helix trochilioides Alb. — An eadem? 1103. spirillus Gould. III. 272. Exped. sh. t. 3. f. 45: Lima.)
 ? 1112. spirorbis Desh. III. 110. — . . . — Rio Janeiro. (Tabula citata 82 A non existit.)
 1113. ammonoceras Pfr. IV. 104. — Reeve Conch. ic. t. 191. f. 1338. — Santa Ana Novae Granadae.
 1177. Moyobambensis Moric. V. 176. — Rev. Zool. 1858. t. 13. f. 3. — Moyobamba Peruviae.
 ? 3195? Argentina (Hyalina) Strob. VII. 450. — Malac. Argent. t. 1. f. 1. — Mendoza et Bahia Blanca Argentinae.

Sect. 4. Eustreptaxis.

- Eustreptaxis Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 5: sect. Streptaxidis. Streptaxis §. 2 et 3 Pfr. Mon. Helic. VIII. p. 490.

Species:

- a. Edentulae.
13. *nobilis* Gray. I. 4. — Chemn. t. 149. f. 10. 11. — Pfr. Novit. V. t. 142. f. 1—6. (Monroviana cum varr.) — Liberia, Sierra Leone.
(*Helix pagoda* Fér., Blandingiana Lea; *Streptaxis Blandingiana* Pfr. I. 4, Monrovia Dohrn.)
Jun.: *Helix Monrovia* Rang, Pfr. I. 85.
Varr.: *Streptaxis rimata* Pfr. I. 5. (Chemn. t. 103. f. 1—3) et *Reclusiana* (*Helix*) Petit, Pfr. I. 6. (Chemn. t. 102. f. 10—12.)
15. *Dunkeri* Pfr. I. 5. — Chemn. t. 102. f. 1—3. — Brasilia.
(*Artemon Dunkeri* Mörch.)
8. *epistylum* (*Helix*) Müll. IV. 329. — „List. Syn. t. 62. f. 10. — *America centralis*?“ — (Müll.) Conf. Mörch. in Journ. Conch. XXIV. p. 374: Guinea.
(*Artemon epistylum* Beck.)
16. *Funcki* Pfr. I. 436. — Chemn. t. 101. f. 40. 41. Jur. t. 103. f. 16.
17. — *Nova Granada*.
17. *contusus* (*Helix*) Fér. I. 5. — Chemn. t. 102. f. 4—6. — Brasilia.
(*Helix contundata* Fér. Prodr.; *Artemon contusa* Mörch.)
18. *uberiformis* Pfr. III. 287. — Hidalgo in Journ. Conch. 1875. t. 7. f. 8. — Brasilia.
(*Streptaxis contusus* var.? Hidalgo antea.)
20. *Welwitschi* Mor. VII. 492. — Voy. Welw. t. 1. f. 7. — Angola.
21. *deplanatus* Pfr. I. 6. — Chemn. t. 102. f. 24—26. — Habitat?
22. *prostratus* Gould. IV. 330. — ... — Promont. Palmarum.
23. *albidus* Pfr. I. 6. — Chemn. t. 103. f. 4—7. — Guinea (teste Pätel.)
24. *gibbosus* Pfr. IV. 330. — ... — Nova Granada.
25. *Kirkii* Dohrn. V. 441. — ... — Lacus Nyassa Africae tropicalis.
26. *Candeanus* (*Helix*) Petit. I. 7. — Phil. Ic. II. Hel. t. 8. f. 2. (deformis Desh.). — Nova Granada.
(*Streptaxis deformis* Pfr. I. 7. non Fér.)
27. *Deshayesianus* Crosse. V. 441. — Journ. Conch. 1867. t. 5. f. 3. — Brasilia.
- b. Dente parietali munitae.
28. *ovatus* Pfr. I. 7. — Chemn. t. 102. f. 7—9. — Habitat?
29. *deflexus* (*Helix*) Soul. IV. 331. — Voy. Bonite t. 28. f. 30. 31. — Cochinchina.
30. *pellucens* Pfr. V. 441. — Novit. conch. IV. t. 115. f. 11. 12. — Lao Mountains Combojae.
31. *solidulus* Stol. VII. 493. — Conch. Ind. t. 98. f. 7. — Moulmein.
32. *porrectus* Pfr. V. 442. — ... — Lao. Mountains Cambojae.
33. *exacutus* Gould. IV. 331. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 115. f. 13. 14. — Tavoy Birmanorum.
34. *Sankeyi* Bens. V. 442. — Stol. in Journ. As. Soc. XL. t. 7. f. 14. 14a—d (*Sankeyanus*). — Moulmein.
35. *Hanleyanus* Stol. VII. 494. — Journ. As. Soc. XL. t. 7. f. 15. — Moulmein.
- ?36. *Michaui* (Ennea) Crosse & Fisch. V. 443. — Journ. Conch. 1863. t. 10. f. 4. — Poulo Condor Cochinchinae.
37. *Souleyetianus* (*Helix*) Petit. I. 8. — Chemn. t. 102. f. 21—23. — Ins. Sehell.
38. *Maugerae* Gray. I. 8. — ... — Sierra Leone.
39. *Petiti* Gould. I. 8. — Chemn. t. 103. f. 8—11. — Tavoy Birmanorum.
40. *sinuosus* Pfr. V. 443. — ... — Cochinchina.
41. *Burmanicus* W. Blanf. V. 444. — Stol. in Journ. As. Soc. XL. t. 7. f. 5. — Conch. Ind. t. 8. f. 10. — Arakan.
(*Streptaxis Birmanica* Hanl. & Theob.)
42. *Blanfordianus* Theob. VII. 494. — Stol. in Journ. As. Soc. XL. t. 7. f. 8. 9. — Conch. Ind. t. 8. f. 5. — Birmania.
(*Streptaxis Blanfordi* Hanl. & Theob.)
43. *Pfeifferi* Zeleb. V. 444. — Stol. in Journ. As. Soc. XL. t. 8. f. 6 (*Pfeifferianus*). — Camorta ins. Nicobar.

44. *Andamanicus* Bens. V. 444. —
Conch. Ind. t. 8. f. 6. — Ins.
Andaman.
45. *Layardianus* Bens. IV. 332. —
Conch. Ind. t. 98. f. 1. 4. — Ceylon.
46. *Fortunei* Pfr. IV. 332. — . . .
— China.
47. *glaber* Pfr. III. 287. — Chemn.
t. 124. f. 4—7. — Porto Cabello,
Demerara.
48. *deformis* (Helix) Fér. IV. 332.
— Hist. t. 32 A. f. 1. — Venezuela,
Surinam, ins. Trinidad.
49. *Sinensis* Gould. V. 445. — . . .
— Hongkong.
50. *comboides* (Helix) Orb. I. 8. —
Chemn. t. 102. f. 13—16. — Chi-
quitos Boliviae.
(*Artemon comboides* Mörch.)
51. *decipiens* Crosse. V. 445. —
Journ. Conch. 1867. t. 5. f. 4. —
Chile?

Sect. 5. *Odontartemon*.

Odontartemon Pfr. 1855. Vers:
p. 172; 1859. Mon. IV. p. 328.
sectio *Streptaxidis*.

Species:

- ?52. *bulbulus* (Ennea) Mor. V. 445.
— Journ. Conch. 1863. t. 10. f. 3.
t. 14. f. 5. — Poulo Condor Cochinchinae.
53. *obtusius* Stol. VII. 495. — Journ.
As. Soc. XL. t. 7. f. 11—13. Moulmein.
54. *Mouhoti* Pfr. V. 446. — Mart.
Ostas. t. 22. f. 12. — Siam.
Var.: *Streptaxis Johswichi* Mart.
1864.
55. *dejectus* (Helix) Petit. I. 9. —
Chemn. t. 102. f. 17—20. — Brasilia.
56. *Troberti* (Helix) Petit. I. 10.
VII. 496. — Mor. Voy Welw. t. 1.
f. 6. — Africa occidentalis.
57. *Leonensis* Pfr. IV. 333. — . . .
— Sierra Leone.
58. *eburneus* Pfr. V. 447. — . . .
— Cochinchina.
59. *Cingalensis* Bens. IV. 333. —
Conch. Ind. t. 98. f. 2. 3. — Ceylon.
60. *streptodon* (Helix) Moric III.
288. — Journ. Conch. 1851. t. 10.
f. 1. — Bahia Brasiliae.
61. *Cumingianus*. Pfr. III. 288.

- Chemn. t. 124. f. 8—11. —
Habitat? (Brasilia: Pätel.)
62. *distortus* (Helix) Jonas. I. 10.
— Chemn. t. 103. f. 18—21. —
Guinea, ins Rodriguez.
63. *Perrotteti* (Helix) Petit. I. 9.
III. 288. — Chemn. t. 143. f. 29—31.
— Conch. Ind. t. 98. f. 5. 6. (*Per-*
otteti). — Mont. Nilgherries.
64. *Watsoni* W. & H. Blanf. V.
447. — Conch Ind. t. 8. f. 8. —
Mont. Nilgherries et Koondah.
65. *Footei* W. & H. Blanf. V. 448;
— Contr. Ind. Malac. II. t. 2. f. 6.
— Mont. Patchamullay Indiae me-
ridionalis.
66. *piriformis* Pfr. I. 10 (*pyriformis*).
— Chemn. t. 102. f. 31—34. —
Ins. Rodriguez.
67. *Elisa* Gould V. 448. — . . . —
Archipelagus Merguiensis.
68. *aberratus* (Helix) Soul. I. 10.
— Chemn. t. 102. f. 27—30. —
Conchinchina.
69. *Canaricus* Beddome. VII. 497.
Journ. As. Soc. XXXVIII. t. 16.
f. 11. — South Canara Indiae.
70. *Siamensis* Pfr. V. 449. — Journ.
Conch. 1862. t. 6. f. 3. — Siam.
71. *Theobaldi* Bens. V. 449. —
Conch. Ind. t. 8. f. 9. — Montes
Khasia Indiae.
72. *Deplanchei* Drouet. V. 450.
— Moll. Guyane t. 1. f. 6—9. —
Ilet-la-Mèze prope Cayenne.

Sect. 6. *Discartemon*.

Discartemon Pfr. 1855. Vers. p. 173;
1859. Mon. Hel. IV. p. 328: sectio
Streptaxidis.

Species.

73. *discus* Pfr. III. 289. — Chemn.
t. 145. f. 15—17. — Habitat?
74. *Crossei* Pfr. V. 450. — Journ.
Conch. 1867. t. 1. f. 1. — Rio
Janeiro Brasiliae.
75. *cryptodon* (Helix) Moric. III.
289. — Journ. Conch. 1851. t. 10.
f. 2. — Brasilia.

VII. Ennea.

Ennea H. & A. Adams 1855. Gen.
II. p. 171: subgenus *Pupae*.
— Pfr. 1855. Vers. p. 173; 1859. Mon.

- IV. p. 334; 1868. V. p. 450; 1876. VII. p. 498: genus *Heliceorum*.
 — Albers 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 301: sectio *Pupae*.
 — Dohrn 1866. *Malak. Bl.* XIII. p. 128: genus *Streptocionidarum*.
 — Stoliczka 1871. *Journ. As. Soc.* XL. p. 169: genus *Streptaxidarum*.
Pupae spec. Küster in *Chemn.* ed. nov. I. 15.

Sect. 1. **Edentulina.**

- Edentulina* Pfr. 1855. *Vers.* p. 173; 1859. *Mon. Helic.* IV. p. 335: sectio *Enneae*. Typus: *Bulimus ovoideus* Brug.
 — Albers. 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 302: sectio *Pupae*.

Species.

1. *ovoides* (*Bulimus*) Brug. II. (45). 301 (*Pupa grandis*). — *Phil. Icon.* II. 14. *Bul.* t. 6. f. 4. — Socotora, Madagascar.
 (*Bulimus grandis* Desh.; *Gibbus ovoideus* Ad.; *Pupa ovoidea* Mart.)
2. *tumida* Mor. V. 451. — *Sér. conch.* II. t. 5. f. 7. — Habitat?
3. *insignis* Pfr. IV. 335. — *Novit. conch.* I. t. 32. f. 1. 2. — Gaboon Africae occid.
4. *intermedia* (*Pupa*) Mor. III. 529. — *Sér. conch.* II. t. 5. f. 6. — Madagascar.
 (*Gibbus intermedius* Ad.)
5. *minor* (*Pupa*) Mor. III. 529. — *Sér. conch.* II. t. 5. f. 11. — Madagascar.
 (*Gibbus minor* Ad.)
6. *Liberiana* (*Bulimus*) Lea. II. 116. III. 359 (*Bulimus*). — Reeve *Conch. ic.* t. 88. f. 660. — Liberia, Gabon.
 (*Bulimus pupulus* Mor; *Gibbus Liberianus* et *pupulus* Ad.; *Pupa pupula* et *Liberiana* Mart.; *Ennea pupula* Pfr. IV. p. 336.)
Gibbus Liberianus et *pupulus* Ad.
7. *anodon* Pfr. IV. 336. — *Novit. conch.* I. t. 17. f. 5. 6. — Ins. Mauritius, Mayotte.
 (*Pupa anodon* Mart.)
8. *arenicola* Mor. V. 152. — *Sér. conch.* II. t. 5. f. 9. — Madagascar.
9. *Reeveana*. Pfr. IV. 336. — *Novit. conch.* I. t. 17. f. 7. 8. — Habitat?

10. *Dussumieri* (*Bulimus*) Reeve. III. 362. — *Conch. ic.* t. 65. f. 457.
 — Ins. Sechell.
 (*Pupa Dussumieri* Pfr. IV. 661.)
11. *vitrea* Mor. VII. 499. — *Voy. Welw.* t. 2. f. 3. — Angola.

Sect. 2. **Elma.**

- Elma* H. Adams 1866. *Proc. Zool. Soc.* p. 317; nova sectio *Enneae*. Conf. H. Adams *ibid.* 1868. p. 291.
 — Par. Pfr. 1876. *Mon.* VII. p. 498.

Species.

12. *Swinhoei* H. Adams. VII. 499. — *Proc. Zool. Soc.* 1866. t. 33. f. 8. — Formosa.

Sect. 3? **Passamaëlla.**

- Passamaëlla* Pfr. 1877. *Malak. Bl.* XXIV. p. 5: sectio *Enneae*.
Enneae §. 2. Pfr. *Mon.* IV. p. 337.

Species.

- 13? *Passamaiana* (*Pupa*) Petit. IV. 337. — *Journ. Conch.* 1853. t. 13. f. 7. 8. — Socotora.

Sect. 4. **Uniplicaria.**

- Uniplicaria* Pfr. 1855. *Vers.* p. 173; 1859. *Mon. Helic.* IV. p. 335: sectio *Enneae*.
Ennea Alb. 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 301: sectio *Pupae* (pars).

Species.

14. *cerea* (*Pupa*) Dunk. III. 541. — *Küst. Pupa* t. 15. f. 12. 13. — Zanzibar, Madagascar, Comor.
15. *Planti* Pfr. IV. 337. — *Novit. conch.* I. t. 20. f. 5. 6. — Natal. (*Pupa Planti* Mart.)
16. *pumilio* (*Pupa*) Gould. III. 541. — *Küst. Pupa* t. 19. f. 13—15. — Liberia.
17. *microdon* Mor. V. 452. — *Sér. conch.* II. t. 5. f. 10. — Madagascar.
18. *monodon* Mor. VII. 500. — ... — Gabon Africae occident.
19. *crystallum* (*Pupa*) Mor. III. 534. — *Küst. Pupa* t. 19. f. 1—3. — Ins. Principis.
 (*Pupa hyalina* Pfr.)
20. *sorghum* (*Pupa*) Mor. III. 535. — *Sér. conch.* I. t. 3. f. 10. — Ins. Principis.
21. *clavulata* (*Pupa*) Lam. II. 328.

- Küst. Pupa t. 11. f. 19—21. —
Isle de France.
(*Helix modiolina* Fér.; Pupa *modiolina* Pfr.).
180. (*Pupa*) *fartoides* Theob. VII.
372. — *Conch. Ind.* t. 100. f. 5.
(*fartoides*). — *Shan States Indiae*.
*
22. *modesta* H. Adams. VII. 500.
— *Proc. Zool. Soc.* 1867. t. 19.
f. 9. — *Mauritius*.
23. *Batalhana* Pfr. VII. 501. —
Malak. Bl. 1871. t. 1. f. 17—19. —
Africa occident.
24. *Chaperi* Jouss. VII. 501. —
Rev. Zool. 1871. t. 2. f. 1. 2. —
Benguela.
25. *vara* (*Pupa*) Bens. V. 455. —
Conch. Ind. t. 100. f. 3. — *Naucalai*
montium Khasia.
26. *stenopylis* Bens. V. 445. —
Conch. Ind. t. 101. f. 1. — *Darjiling*.
(*Pupa stenopylis* Hanl. & Theob.)
27. *Blanfordiana* Austen. VII.
501. — *Proc. Zool. Soc.* 1872. t. 30.
f. 4. — *Bengalia*.
(*Pupa Blanfordi* Hanl. & Theob.
Conch. Ind. t. 100. f. 2.)

Sect. 5. **Enneastrum.**

Enneastrum Pfr. 1855. *Vers.* p. 173;
1859. *Mon. Helic.* IV. p. 335: *sectio*
Enneae.

Species.

28. *elegantula* (*Pupa*) Mor. II. 351.
— *Küst. Pupa* t. 20. f. 18—20. —
Liberia.
(*Pupa lacryma* Gould.)
29. *denticulata* Mor. VII. 502. —
Ann. Mus. Genov. III. t. 9. f. 10.
— *Abyssinia*.
Var. *quinqueplicata* Jick. *Nordost*.
Afr. t. 4. f. 1. (*E. papillifera*
Jick. *antea*.)
Var. *Hildebrandti* Jick. *ibid.* t. 4. f. 2.

Sect. 6. **Gulella.**

Gulella Pfr. 1855. *Vers.* p. 173;
1859. *Mon. Helic.* IV. p. 335: *sectio*
Ennea.
— *Albers* 1860. *Helic.* p. 298:
sectio Pupae. Alvearella H. &
A. Adams *Gen.* II. p. 173 (non
Lowe) : *subgenus Vertiginis* (*ex-*
clusis nonnullis).

Species.

30. *capitata* (*Pupa*) Gould. III.
550. — *Küst. Pupa* t. 29. f. 19—22.
— *Liberia, Promont. Palmarum*.
(*Vertigo capitata* Ad.)
- 30a. *Dupuyana* Crosse. VIII. 60.
f. 2. — *Journ. Conch.* 1876. t. 11.
f. 2. — *Ins. Comor*.
(*Ennea quadridentata* Mart. *Jahrb.*
malak. Ges. III. t. 9. f. 4)
31. *Menkeana* (*Pupa*) Pfr. III. 551.
— *Novit. I.* t. 32. f. 3—5. — *Natal*.
(*Vertigo Menkeana* Ad.)
32. *pupaeformis* Mor. V. 453. —
Voy. Welw. t. 2. f. 6. — *Angola*.
33. *Albersi* (*Pupa*) Pfr. IV. 338.
— *Novit. conch. I.* t. 10. f. 15—17.
— *Port. Natal*.
34. *ringicula* Mor. VII. 503. —
Voy. Welw. t. 2. f. — *Angola*.
35. *Calameli* Jouss. VII. 503. —
Rev. Zool. 1871. t. 2. f. 3. 4. —
Benguela.
36. *Wahlbergi* (*Pupa*) Krauss. II.
352. — *Küst. Pupa* t. 19. f. 6—9.
— *Natal*.
(*Vertigo Wahlbergi* Ad.)
37. *Adamsiana* Pfr. IV. 339. —
Novit. conch. I. t. 32. f. 9—11. —
Port. Natal.
38. *Dunkeri* Pfr. IV. 339. — *Novit.*
conch. I. t. 20. f. 11—13. — *Port.*
Natal.
(*Pupa Dunkeri* Mart.)
39. *Gouldi* Pfr. IV. 339. — *Novit.*
conch. I. t. 20. f. 7—10. *Port. Natal*.
40. *crassidens* Pfr. IV. 340. —
Novit. conch. I. t. 32. f. 6—8. —
Port. Natal.
(*Pupa crassidens* Mart.)
41. *delicatula* Pfr. IV. 340. —
Novit. conch. I. t. 32. f. 21—23.
— *Port. Natal*.
42. *infrendens* (*Pupa*) Mart. V.
454. — *Malak. Bl.* 1866. t. 3. f. 10
— 12. — *Natal*.
43. *obovata* (*Pupa*) Pfr. IV. 340.
— *Novit. conch. I.* t. 17. f. 9—11.
— *Liberia*.
44. *laevigata* Dohrn. V. 454. —
... — *Ins. lacus Nyassa Africae trop.*
Var. *sexdentata* Mart.: *Zanzibar*.
45. *sculpta* W. Blanf. VII. 504. —
Journ. As. Soc. XXXVIII. t. 16.
f. 4. — *Montes Pulney Indiae me-*
ridionalis.

- 45a. *Comorensis* Mart. VIII. 603.
— Jahrb. malak. Ges. III. t. 9.
f. 5. — Ins. Comor.
49. *bicristata* Mor. VII. 505. — ...
— Gabon Africae occident.

Sect. 7. *Ptychotrema*.

- Ptychotrema* Mörch. 1852. Cat. Yoldi
p. 33: subgenus Pupae. (*guineensis*
Beck.)
— Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 5:
sectio Enneae.
Cyclodontinae Beck 1837. Ind.
p. 88 species?

Species.

46. *Guineensis* (*Cyclodontina*?) Beck.
III. 370 (*Bulimus Mörchi*). — Chemn.
Bul. t. 57. f. 7. 8. — Guinea.
(*Ptychotrema guineensis* Mörch.)
47. *cyathostoma* (*Bulimus*) Pfr.
IV. 438. — Novit. conch. I. t. 20.
f. 3. 4. — Old. Calabar.
(*Cyclodontina canistrum* Beck?)
48. *ringens* H. Adams. VII. 505.
— Proc. Zool. Soc. 1870. t. 27. f. 15.
— Sierra Leone.

Sect. 8. *Huttonella*.

- Huttonella* Pfr. 1855. Vers. p. 174.
1859. Mon. Helic. IV. p. 335:
sectio Enneae. — Par. Stolizka 1871.
Journ. As. Soc. XL. p. 160.
Gonospirae pars Albers 1860. Helic.
ed. Mart. p. 301.

Species.

50. *Kraussi* Pfr. IV. 341. — Novit.
conch. I. t. 20. f. 14—16. — Port.
Natal.
(*Pupa Kraussi* Mart.)
51. *Pfeifferi* (*Pupa*) Krauss. II.
351. — Küst. Pupa t. 12. f. 17—19.
— Promontorium Bonae Spei.
(*Vertigo Pfeifferi* Ad.)
52. *Pirriei* (*Pupa*) Pfr. IV. 341. —
Novit. conch. I. t. 32. f. 12—14.
— Montes Koondah Indiae.
53. *bicolor* (*Pupa*) Hutt. II. 352.
— Küst. Pupa t. 13. f. 9. 10. —
India. Sechell., ins. St. Thomas,
Grenada, Trinidad.
(*Carychium gigas* Fér.; *Pupa Lar-*
gillierti Phil.; *Gonospira*? *bico-*
lor Heynem.)

54. *mellita* (*Pupa*) Gould. III. 545.
— ... — Tavoy Birmanorum.
55. *ceylanica* (*Pupa*) Pfr. IV. 342.
— Novit. conch. I. t. 32. f. 18—20.
— Ceylon.
56. *doliolum* Mor. VII. 506. — ...
— Gabon Africae occident.
57. *Isseli* Palad. VII. 506. — Ann.
Mus. Genov. III. t. 1. f. 5. 6. —
Aden Arabiae.

Sect. 9. *Diaphera*.

- Diaphera* Albers 1850. Helic. p. 210:
sectio *Cylindrellae*. — Par. Pfr. 1855.
Vers. p. 179.
— Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 5:
sectio Enneae.
— *Diaphora* Martens 1860. in Alb.
Helic. p. 41 (corr.): sectio *Cylin-*
drellae. — Par. Pätel 1873. Ca-
tal. p. 15.
— Pfr. 1876. Mon. Helic. VII. p. 498:
sectio Enneae.

Species.

58. *cylindrelloidea* Stol. VII. 507.
— Journ. As. Soc. XL. t. 7. f. 4.
— Moulmein.
58. *Cumingiana* (*Cylindrella*) Pfr.
II. 385. — Chemn. Cyl. t. 6. f. 16
—20. — Ins. Philippin.

VIII. Streptostele.

- Streptostele* Dohrn 1866. Malak. Bl.
XIII. p. 128: novum genus *Strepto-*
cionidarum. — Par. Pätel. 1873.
Catal. p. 13. 83.
— Pfr. 1868. Mon. Helic. V. p. 456;
1876. VII. p. 507: genus *Heliceorum*.

Species.

1. *lotophaga* (*Bulimus*) Mor. III.
490. — Fér. t. 122. f. 15—17. —
Ins. Principis.
(*Achatina lotophaga* Desh.)
2. *fastigiata* (*Bulimus*) Mor. III.
391. — Pfr. Novit. conch. III. t. 76.
f. 6. 7. — Ins. Principis.
(*Achatina fastigiata* Desh.)
3. *Folini* (*Bulimus*) Mor. V. 458.
— Pfr. Novit. conch. III. t. 76.
f. 8. 9. — Ins. Principis.
?4. *Nevillei* (*Ennea*) H. Adams.
VII. 508. — Proc. Zool. Soc. 1868.
t. 28. f. 12. — Ins. Sechell.

5. *Moreletiana* Dohrn. V. 458.
 — Malak. Bl. 1866. t. 5. f. 17—19.
 — Ins. Principis.

IX. Gibbulina.

- Gibbulina* Beck 1837. Ind. p. 81:
 subgenus Pupae. (*Lyonetiana*, *pagoda*, *modiolus* etc.) — Par. Mörch.
 1852. Catal. Yoldi p. 33. (An ge-
 nus Puparum?)
 — Albers 1850. Helic. p. 200: sectio
 Pupae.
 — Pfr. 1876 in Malak. Bl. XXIII.
 p. 209: genus *Testacelleorum*.
Gibbus H. & A. Adams 1855 Gen.
 II. p. 166: genus *Pupinarum* (exclu-
 sis plurimis).

Sect. 1. *Gibbus*.

- Gibbus* Montfort 1810. Conch. syst.
 II. p. 302: novum genus a *Bulimis*
 separatum. Conf. Herrmannsen Ind.
 gen. Malac. I. p. 473.
 — Blainville 1820. Dict. sc. nat. XVIII.
 p. 527 1825. Malc. p. 458: sub-
 genus Pupae.
 — Pfr. 1848. Mon. Helic. I. p. XXII.
 II. p. 299; 1853. III. p. 528; 1859;
 IV. p. 653: genus *Heliceorum*.
 — Woodward 1854. Man. II. p. 164:
 sectio *Bulimi*.
 — Pfr. 1855. Vers. p. 174: sectio
 Pupae. — Par. Albers 1860. Helic.
 ed. Mart. p. 304.
 — Pätel 1873. Catal. p. 13: sectio
 Enneae.
 — Pfr. 1876. Malak. Bl. XXIII. p. 209:
 sectio *Gibbulinae*.
 Pupae § 1. Pfr. Mon. Helic. VI.
 p. 287.

Species.

1. *Lyonetiana* (Helix) Pall. II.
 298. — Küst. Pupa t. 10. f. 12. 13.
 — Isle de France.
 (*Bulimus Lyonetianus* Brug.; *Tro-*
chus distortus Genel.; *Gibbus*
Lyonnetii Montf., *Lyonetianus*
Pfr.; *Helix distortus* Burr.; *Pupa*
Lyonetiana Menke, *modiolinus*
Bowd.; *Gibbulina Lyonetiana*
Beck.)
 ?2 *Grateloupiana* Pfr. II. 298
 .(*Gibbus Antoni*). — Küst. t. 10.
 f. 9—11. — Isle de France.

- (*Pupa Grateloupiana* Pfr. VI. 287.)
 3. *obtusa* (*Gibbus*) Pfr. III. 528.
 — . . . — Habitat?
 (*Pupa obtusa* Pfr. VI. 287.)

Sect. 2. *Gonidomus*.

- Gonidomus* Swainson 1840. Treat.
 Malac. p. 332: subgenus *Geotrochi*.
 (*Helix pagoda* Fér.)
 — Albers 1860. Helic. ed. Mart.
 p. 304: sectio Pupae.
 — Pätel 1871. Catal. p. 13: sectio
 Enneae.
 — Pfr. 1876. Malak. Bl. XXIII. p. 209:
 sectio *Gibbulinae*.
Idolum Pfr. 1855. Vers. p. 174:
 sectio Pupae.
 Pupae §. 1. (pars.) Pfr. Mon. VI.
 p. 285; VIII. p. 348.

Species.

4. *pagoda* (Helix) Fér. II. 320
 (Pupa). — Küst. Pupa t. 9. f. 4. 5.
 Ins. Mauritius.
 (*Helix concamerata* Wood; *Pupa*
idolum Menke, *pagoda* Less.,
pagodus Desh.; *Gibbulina pa-*
goda Beck; *Gonidomus pagodus*
Swains.; *Ennea pagoda* Pät.)
 Jun.: *Helix Barclayana* Pfr. olim.
 (I. 118.)

Sect. 3. *Plicadomus*.

- Plicadomus* Swainson 1840. Treat.
 Malac. p. 332: subgenus Pupae.
 (*Helix sulcata* Müll.)
 — Pfr. 1876. Malak. Bl. XXIII. p.
 209: sectio *Gibbulinae*.
 Pupae §. 2 (pars) Pfr. Mon. VI.
 p. 287; VIII. p. 348.

Species.

5. *sulcata* (Helix) Müll. II. 301
 (Pupa). — Küst. t. 9. f. 1—3. —
 Ins. Mauritius.
 (*Turbo sulcatus* Gmel.; *Bulimus*
sulcatus Brug.; *Otala sulcata*
Schum.; *Pupa sulcata* Lam;
Gibbulina sulcata Beck; *Plica-*
domus sulcata Swains.; *Gibbus*
sulcatus Nev.; (*Ennea sulcata*
Pät.)
 6. *Mülleri* (Pupa) Mor. VIII. 348.
 — . . . — Ins. Mauritius subfoss.
 7. *Newtoni* (*Gibbus*) H. Adams.

VI. 287 (Pupa). — Proc. Zool. Soc. 1867. t. 19. f. 8. — Mauritius.

Sect. 4. *Gonospira*.

Gonospira Swainson 1840. Treat. Malac. p. 333: subgenus Pupae. (P. palanga.)

— Crosse 1869. Journ. Conch. XVII. p. 213: genus Testacellidarum.

— Pätel 1873. Catal. p. 13: subgenus Enneae.

— Pfr. 1876. Malak. Bl. XXIII. p. 209: sectio Gibbulinae.

Gibbulina Pfr. 1855. Vers. p. 174: sectio Pupae. — Par. Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 303.

Pupae §. 3. pars Pfr. Mon. VIII. p. 346.

Species.

8. *metableta* (*Gonospira*) Crosse. VIII. 348 (Pupa). — Journ. Conch. 1874. t. 8. f. 8. — Ins. Rodriguez. (*Gonospira* *Dupontiana* Crosse, non Nevill.)

9. *macrogyra* Mouss. (Pupa *macrogyra*). VIII. 349. — . . . — Ins. Gomera.

10. *dealbata* (Pupa) Webb & Berth. II. 302. — Küst. t. 16. f. 1. — Ins. Canar.

(*Gibbulina* *dealbata* Mörch; *Vertigo* *dealbata* Ad.; *dealbata* Pät.)

12. *Rodriguezensis* (*Gonospira*) Crosse. VIII. 349 (Pupa). — Journ. Conch. 1874. t. 8. f. 6. — Ins. Rodriguez.

13. *Moreleti* (*Gibbus*) H. Adams. VIII. 350 (Pupa). — Proc. Zool. Soc. 1868. t. 1868. t. 28. f. 10. — Ins. Sechell.

14. *funicula* (*Helix*) Val. II. 303 (Pupa). — Küst. t. 11. f. 16. 17. — Isle de France.

(*Vertigo* *funicula* Ad. *Ennea* *funicula* Pät.)

15. *turgidula* (Pupa) Desh. VI. 287. — Moll. Réunion t. 11. f. 7. 8. — Ins. Bourbon.

(*Gibbus* *turgidulus* Nevill; *Ennea* *turgidula* Pät.)

16. *Chloris* (*Gonospira*) Crosse. VIII. 350 (Pupa). — Journ. Conch. 1874. t. 8. f. 7. — Ins. Rodriguez.

17. *helodes* (Pupa) Mor. VIII. 350. — . . . — Mauritius.

18. *palanga* (*Helix*). Fér. II. 317 (Pupa *fusus*, non Müll.) — Küst. t. 10. f. 5. 6. t. 11. f. 5. — Isle de France.

(Pupa *palanga* Less., *fusus* Desh.?; *Gibbulina* *palanga* Beck; *Gonospira* *palanga* Swains., *palanga* Crosse; *Gibbus* *palanga* Nevill; *Ennea* *fusus* Pät.)

19. *Nevilli* (*Gibbus*) H. Adams. VI. 293 (Pupa). — Proc. Zool. Soc. 1867. t. 19. f. 7. — Mauritius.

20. *Dupontiana* (*Gibbus*) Nevill. VIII. 351 (Pupa). — . . . — Mauritius.

21. *Adamsiana* (*Gibbulina*) G. & H. Nev. VIII. 351 (Pupa). — Journ. As. Soc. XL. t. 1. f. 17. — Mauritius.

22. *modiolus* (*Helix*) Fér. II. 319 (Pupa). — Küst. t. 11. f. 8. 9. — Isle de France.

(Pupa *palangula* „Fér.“ Grat.; *Gibbus* *modiolus* Nev.; *Ennea* *modiolus* Pät.)

23. *Mauritiana* (Pupa) Mor. VI. 293. — Sér. conch. II. t. 5. f. 13. — Mauritius.

(*Gibbus* *Mauritianus* Nev.)

Var. ♂ Morelet. An species?

24. *Mondeaini* (*Gibbus*) H. Adams. VIII. 352 (Pupa). — Proc. Zool. Soc. 1868. t. 4. f. 5. — Mauritius.

25. *Barclayi* (*Gibbus*) H. Adams. VIII. 352 (Pupa). — Proc. Zool. Soc. 1868. t. 4. f. 6. — Mauritius.

26. *clavulus* (*Gibbus*) H. Adams. VIII. 352 (Pupa). — Proc. Zool. Soc. 1868. t. 4. f. 13. — Mauritius.

? 27. *farinosa* (Pupa) Trosch. II. 319. — Küst. t. 14. f. 34—36. — Habitat?

(An potius *Strophiae* species?)

28. *versipolis* (*Helix*) Fér. II. 319 (Pupa). — Küst. t. 11. f. 10—12. — Isle de France.

(*Gibbulina* *versipolis* Beck; Pupa *modiolus* Pot. & Mich.; *Bulimus* *trochulus* Alb.; *Gibbus* *versipolis* Nev.?; *Ennea* *versipolis* Pät.)

29. *striaticosta* (Pupa) Mor. VI. 294. — . . . — Mauritius.

(*Gibbus* *striaticosta* Nev.)

30. *palangula* (Pupa) Mor. VI. 294. — . . . — Mauritius.

31. *producta* (Gibbus) H. Adams. VIII. 353 (Pupa). — Proc. Zool. Soc. 1868. t. 4. f. 7. — Mauritius.
 32. *brevis* (Pupa) Mor. VI. 295. — . . . — Mauritius.
 33. *Bourguignati* (Pupa) Desh. VI. 295. — Moll. Réunion t. 10. f. 7. 27. 28. — Ins. Bourbon. (Gibbus *Bourguignati* Nev.)
 34. *intersecta* (Pupa) Desh. VI. 295. — Moll. Réunion t. 11. f. 1. — Ins. Bourbon. (Gibbus *Bourguignati* var.? Nev.)
 35. *callifera* (Pupa) Mor. VI. 295. — Sér. conch. II. t. 5. f. 15. — Mauritius. (Gibbus *callifer* Nev.; *Ennea callifera* Pät.)
 36. *holostoma* (Pupa) Mor. VI. 296. — Sér. conch. II. t. 5. f. 16. — Mauritius. (Gibbus *holostoma* Nev.)
 37. *modiolinus* (Pupa) Mor. VI. 296. — . . . — Mauritius.
 38. *uvula* (Pupa) Desh. VI. 296. — Moll. Réunion t. 11. f. 5. 6. — Ins. Bourbon. (Gibbus *uvula* Nev.)
 39. *Caldwelli* (Pupa) Mor. VI. 297. — . . . — Mauritius.
 ?59. *utriculus* (Pupa) Menke. II. 317. — . . . — Habitat?

*

40. *bacillus* (Pupa) Pfr. IV. 661. — Novit. conch. I. t. 20. f. 17. 18. — Mauritius. (Gibbus *bacillus* Nev.)
 41. *teres* (Pupa) Pfr. IV. 661. — Novit. conch. I. t. 20. 19. 20. — Mauritius. (Helix *palangula* Fér.?; Gibbus *teres* Nev.; *Ennea teres* Pät.)
 42. *cylindrella* (Gibbus) H. Adams. VIII. 353 (Pupa). — Proc. Zool. Soc. 1868. t. 28. f. 11. — Ins. Bourbon.
 127. *Deshayesi* (Gibbus) H. Adams. VIII. 364 (Pupa). — Proc. Zool. Soc. 1868. t. 28. f. 9. Ins. Bourbon.

X. *Ravenia*.

Ravenia Crosse 1873. Journ. Conch. XXI. p. 69; 1874. XXII. p. 66: novum genus inter *Spiraxes* et *Pupas* quasi medium.

- Binney 1875. Notes on Amer. landsh. II. Pt. 3 inter genera *maxilla* *carentia*. Conf. Journ. Conch. 1876. p. 279.
 — Pfr. 1876. Mon. Helic. VIII. p. 259: genus *Heliceorum*.

Species unica:

1. *Blandi* Crosse. VIII. 260. — Journ. Conch. XXII. t. 2. f. 4. — Los Roques prope Curaçao Antillar.

Fam. 3. *Helicoidea*.

XI. *Rhytida*.

- Rhytida* Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 89: sectio *Helicis*. Typus: *H. Greenwoodi* Gray.
 — Semper 1869. Nachr. malak. Ges. I. p. 170: genus *Testacellidarum*. Typus: *Helix inaequalis* Pfr. — Par. Crosse & Fischer 1873 in Journ. Conch. XXI. p. 14.
 — Pätel 1873. Catal. p. 13. 82. genus *Testacelleorum*.
 — Pfr. 1877 Malak. Bl. XXIV. p. 5: genus *Testacelleorum*.
Helicis species Pfr. Mon. I—VII et in Chemn. ed. nov. I. 12; Reeve Conch. ic.

Species.

- ?607a. *rufotincta* (Helix) Gass. VII. 532. — . . . — Bourrail Novae Caledoniae.
 ?822a. *Sheridani* (Helix) Braz. VIII. 567. — Proc. Zool. Soc. 1875. t. 4. f. 7. 7a. — Rockingham Bay, N. E. Australia.
 ?823. *Namoiensis* (Helix) Cox. VII. 146. — Mon. Austr. t. 18. f. 10. 10a. — Namoi River-Revier, New-South-Wales.
 947. *ptychomphala* (Helix) Pfr. III. 98. — Chemn. t. 140. f. 11. 12. — Port. Essington, Cape Upstart Australiae. (Zonites *ptychomphala* Schmeltz.)
 948. *confusa* (Helix) Pfr. IV. 92. — Cox Mon. Austr. t. 4. f. 3. t. 18. f. 4. — Cape Upstart et Wide Bay Australiae.
 949. *Leichardti* (Helix) Cox. V. 154. — Mon. Austr. t. 5. f. 1. — Australia.

950. *Strangei* (Helix) Pfr. III. 98. — Cox Mon. Austr. t. 5. f. 9. t. 18. f. 7. — New-South-Wales
(*Zonites Strangei* Mouss.; *Nanina Strangei* Pät.; *Rhytida Strangei* Crosse; *Helicella Strangei* Tapp.-Can.)
951. *Lincolniensis* (Helix) Pfr. V. 155. — Cox Mon. Austr. t. 6. f. 9. — Port Lincoln Australiae.
(*Rhytida lincolniensis* Pät.)
952. *bullacea* (Helix) Pfr. IV. 92. — Reeve Conch. ic. t. 186. f. 1288. — Moreton-Bay Australiae.
(*Helix assimilans* Cox, Pfr. V. 155; *Rhytida bullacea* Crosse.)
953. *lampra* (Helix) Pfr. IV. 93. — Reeve Conch. ic. t. 186. f. 1295. — Tasmania.
(*Rhytida lampra* Crosse.)
954. *capillacea* (Helix) Fér. (I. 90.) V. 155. — Chemn. t. 83. f. 7 — 9. — Port. Jackson.
(*Rhytida capillacea* Crosse.)
956. *Strangeoides* (Helix) Cox. V. 156. — Mon. Austr. t. 17. f. 3. — Moreton Bay.
1030. *Walkerii* (*Zonites*) Gray. I. 107 (Helix). — . . . — Nova Hollandia.
(*Mesomphix Walkerii* Beck.)
1035. *Beraudi* (Helix) Gass. V. 162. — Faun. Nouv. Caléd. t. 1. f. 18. — Balade Novae Caledoniae.
(*Rhytida Beraudi* Crosse)
1042. *multisulcata* (Helix) Gass. V. 163. — Journ. Conch. 1857. t. 9. f. 3. 4. — Nova Caledonia, ins. Art.
(*Nanina multisulcata* Pät.; *Rhytida multisulcata* Crosse.)
1125. *Villandrei* (Helix) Gass. V. 176. — Journ. Conch. 1868. t. 9. f. 3. — S. Cristoval ins. Salomonis. (Brazier.)
(*Helix Boydii* Ang.; *Rhytida Boydii* Pät.)
1174. *subsidualis* (Helix) Crosse. VII. 190. — Journ. Conch. 1870. t. 13. f. 1. — Mous. Mon. Novae Caledoniae.
(*Rhytida subsidualis* Crosse.)
1187. *Raynali* (Helix) Gass. V. 477. — Faun. Nouv. Caléd. t. 5. f. 6 (Raynaldi). — Wagap Novae Caledoniae.
1190. *lamproides* (Helix) Cox. VII. 193. — Mon. Austr. t. 10. f. 13. — Tasmania.
1199. *Ouveana* (Helix) Souv. VII. 196. — Journ. Conch. 1870. t. 9. f. 1 (male). — Ouvea ins. Loyalty.
(*Rhytida Ouveana* Crosse.)
1206. *luteolina* (Helix) Gass. V. 477. — Faune Nouv. Caléd. t. 5. f. 7. — Ins. Pinuum Novae Caledoniae.
(*Rhytida luteolina* Crosse.)
1242. *Deplanchesi* (Helix) Gass. VII. 202. — . . . — Lifu ins. Loyalty.
(*Rhytida Deplanchesi* Crosse.)
1633. *Coguiensis* (Helix) Crosse. VII. 252. — Journ. Conch. 1872. t. 7. f. 3. — Mons Cogui et Baie du Sud Novae Caledoniae.
(*Rhytida Coguiensis* Crosse.)
- ?1869. *Paulucciae* (Helix) Crosse. VII. 279. — Journ. Conch. 1868. t. 8. f. 4. — Mons Mou Novae Caledoniae.
- ?1890. *Goulardiana* (Helix) Crosse. VII. 281. — Journ. Conch. 1870. t. 13. f. 3. — Mons Mou Novae Caledoniae.
1906. *inaequalis* (Helix) Pfr. IV. 179. — Reeve Conch. ic. t. 198. f. 1394. — Nova Caledonia.
(*Rhytida inaequalis* Semp.)
Varr.: *Helix Fischeri* Gass. (Pfr. V. 162), *Deplanchei* Montrouz.
1909. *Greenwoodi* (Helix) Gray. III. 156. — Chemn. t. 107. f. 11—13. — Auckland Novae Seelandiae.
(*Helix Gunnii* Gray antea; *Rhytida Greenwoodi* Pät.)
1910. *Sinclairi* (Helix) Pfr. I. 200. — Reeve Conch. ic. t. 205. f. 1444. — Tasmania.
(*Rhytida Sinclairi* Crosse.)
1912. *Ferrieziana* (Helix) Crosse. VII. 283. — Journ. Conch. 1869. t. 1. f. 4. — Chemn. t. 167. f. 16—18. — Baie du Sud Novae Caledoniae.
(*Rhytida Ferrieziana* Crosse.)
Varr. minor et monozonaria Crosse

1990. *Dunniae* (Helix) Gray. I.
207. — Chemn. t. 127. f. 33—35.
— Nova Seelandia.
? 2048. *Vieillardii* (Helix) Crosse &
Fisch. V. 263. — Journ. XV. p. 58.
t. 4. f. 3. — Mons Mou Novae
Caledoniae.

XII. Diplomphalus.

- Diplomphalus* Crosse 1873. Journ.
Conch. XXI. p. 21: novum genus
Testacellidarum. Typus: Helix Ca-
briti Gass. Conf. Pfr. Mon. VII.
p. 175.
— Pfr. 1877 in Malak. Bl. XXIV.
p. 5: genus Testacelleorum.
Helicis species Pfr. Mon. I—VII et
in Chemn. ed. nov. I. 12.

Species:

- ? 567. *Gentilsiana* (Helix) Crosse.
VII. 119. — Journ. Conch. 1870.
t. 13. f. 4. — Canala Novae
Caledoniae.
719. *Megei* (Helix) Lamb. VII.
135. — Journ. Conch. 1873. t. 14.
f. 3. — Baie du Novae Caledoniae.
(*Diplomphalus* Megei Crosse.)
Var. β Journ. Conch. 1875. t. 6. f. 2.
1059. *Montrouzieri* (Helix) Souv.
V. 165. — Journ. Conch. 1858.
t. 8. f. 7. — Chemn. t. 162.
f. 10—13. — Ins. Art Novae Ca-
ledoniae.
(Helix biconcava Gass. non Pfr.;
Diplomphalus Montrouzieri Crosse)
1060. *Cabriti* (Helix) Gass. IV.
475. — Journ. Conch. 1867. t. 11.
f. 2. — Ins. Art et Balade Novae
Caledoniae.
(Helix volutella Gass., V. 192;
Diplomphalus Cabriti Crosse.)
1085. *Lifuana* (Helix) Montrouz.
V. 168. — Journ. Conch. 1860. t. 11.
f. 5. — Chemn. t. 167. f. 19—21.
— Lifu ins. Loyalty.
1129a. *Fabrei* (*Diplomphalus*) Cros-
se. VII. 546 (Helix). — Journ.
Conch. 1875. t. 6. f. 1. — Baie
du Sud Novae Caledoniae.
? 1142. *Bavayi* (Helix) Crosse. VII.
185. — Journ. Conch. 1873. t. 14.
f. 2. — Mons Mou Novae Cale-
doniae.

1147. *biconcava* (Helix) Pfr. III.
109. — Chemn. t. 155. f. 43—47.
— Nova Seelandia.
1148. *vinitincta* (Helix) Cox. VII.
186. — Mon. Austr. t. 1. f. 6. —
Richmond River Australiae.
1149. *omicron* (Helix) Pfr. III.
109. — Chemn. t. 155. f. 13—17.
— Australia.
(Helix ammonitoides Reeve f. 1246.)
1719. *Mariei* (Helix) Crosse. V. 223.
— Journ. Conch. 1867. t. 11. f. 1.
— Noumea Novae Caledoniae.
(*Diplomphalus* Mariei Crosse.)
 β *solidula* Crosse in Journ. Conch.
1874. t. 12. f. 1.

- ? 1838. *Heckeliana* (Helix) Crosse.
VII. 275. — Journ. Conch. 1873.
t. 14. f. 1. — Baie du Sud Novae
Caledoniae.

(Helix Rossiteriana Crosse 1871.)
Var. *grammica* Crosse l. c. f. 1a.

3288. *Vaysseti* (Helix) Marie. VII.
460. — Journ. Conch. 1874. t. 12.
f. 2. — Nova Caledonia.

(*Diplomphalus* Vaysseti Crosse.)

XIII. Guppya.

- Guppya* Mörch. 1867. Journ. Conch.
XV. p. 256: novum genus Agna-
thorum. (Conulus vacans Guppy.)
— Tate 1870. Amer. jour. conch.
V. p. 155 (inclusa Helice Gund-
lachi? e Nicaragua).

Species.

354. *vacans* (Conulus) Guppy. VII.
99 (Helix). — . . . — Ins. Tri-
nidad et Grenada.
(*Guppya* vacans [err. vaccus] Mörch,
Tate.)

XIV. Aerope.

- Helicophanta* sect. *Vesiculæ* Fé-
russac 1819. Prodr. p. 25.
— Beck 1837. Ind. p. 46: subgenus
Helicis. (pt.)
Aerope Albers 1860. Helic. p. 83:
sectio *Helicis*. — Par. Pâtel 1873.
Catal. p. 13.
— Mörch 1865. Journ. Conch. XIII.
p. 395: genus *Agathorum*.

Species.

6. *caffra* (Helix) Fér. I. 40. VIII. 558. — Chemn. t. 74. f. 1—3. — Promont. Bonae Spei. (Statio mission. Clarkson, Uitenhage.)

(*Helicophanta cafra* Beck; Pary. phanta Caffra Ad.; *Aerope caffra* Mörch.

Var. *Wesselinana* Maltz., Kob. in Jahrb. malak. Ges. III. t. 5. f. 1.

Series II. Gnathophora.

Fam. 1. Vitrinea.

XV. Vitrina.

- Vitrina* Draparnaud 1801. Tabl. p. 33. 98; 1805. Hist. p. 23. 30. 119: novum genus ex typo *Helicis pellucidæ* Müll.
— Roissy 1805, Lamarck 1809 etc. vid. Pfr. Mon. I. p. XIII et Herrmannsen Ind. gen. Malac. II. p. 696.
— Gray 1840. Man. p. 118; 1847. Proc. Zool. Soc. p. 170; 1855. Pulm. Brit. Mus. p. 182: genus *Vitrinorum*.
— Pfr. 1841. Symb. I. p. 5; 1842. II. p. 4; 1848. Mon. Helic. I. p. XIII; 1853. III. p. 1; 1854. in Chemn. ed. nov. I. 11. p. 6; 1855. Vers. p. 115; 1859. Mon. IV. p. 788; 1868. V. p. 12; 1876. VII. p. 7. 511: genus *Heliceorum* (injuncto *Helicarione*).
— Dupuy 1847. Moll. de France p. 50. genus „des Limacons.“
— Malm 1851. Göth. Handl. p. 112. genus *Helicoidarum*.
— Mörch 1852. Cat. Yoldi p. 1: genus *Helicidorum*.
— Woodward 1854. Man. II. p. 163: genus *Helicidarum*. — Par. De. Paiva 1867. Moll. Mader. p. 7.
— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 120: genus *Vitrininarum*. — Par. Tryon 1866 in Amer. journ. conch. II. p. 242.
— Moquin-Tandon 1855. Hist. moll. France: genus „des Colimacés.“ Sectiones: *Hyalina*, *Helicolimax*.
— Benoit 1857. Ill. test. Sicil. II. p. 54: genus *Limaceorum*.
— Mörch 1859. Mal. Bl. IV. p. 109; 1865. Journ. Conch. XIII. p. 380: genus *Orygnathorum*.

- Stabile 1859. Rev. et Mag. Zool. p. 422.
— Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 43: genus *Vitrineorum*. — Par. Kreglinger 1870. Verz. p. 30. — Kobelt 1871. Catal. p. 3. — Pätel 1873. p. 13. 84.
— Mousson 1872. Rev. faune Canar. p. 12.
Vitrinus Montfort 1810. Conch. syst. II. p. 239.
Cobresia Hübner 1810. Monogr. v. Testaceen.
Hyalina Studer 1820. Verz. p. 11: subgenus *Glischri*.
Limacina Hartmann 1821. Neue Alpina I. p. 206: genus *Geophilorum*.
Helicolimax Férussac 1821. Tabl. p. 19. 21: genus *Cochlearum*.
Pagana Gistel 1848. Naturg. p. 168. (Herrmannsen Suppl. p. 100.)

A. Europaeae.

Sect. 1. Semilimax.

- Hyalina* Moquin-Tand. 1855. Moll. France II. p. 45: sectio *Vitrinae*. (Non Stud., nec Fér.)
— De Betta 1870. Moll. prov. Veron. p. 24: subgenus *Vitrinae*.
Semilimax Stabile 1859. Rev. et Mag. Zool.; 1864. Moll. Piém. p. 23: sectio *Vitrinae*. — Par. Kob. 1871. Cat. p. 3. — Pini 1876. Moll. terr. Esino p. 46.

Species.

5. *diaphana* Drap. II. 494. — Chemn. t. 1. f. 30—34. — Europa media.
(*Helix limacina* Alt., *virescens* Stud., *pallata* Hartm.; *Hyalina vitrea* Stud. 1820; *Helicolimax vitrea*

- Fér.; *Vitrina pellucida* Voith, *vitrea* Gray, *albina* Ziegl.)
6. *Heynemanni* Koch. VII. 8 — Nachr. mal. Ges. 1871. t. 1. f. 4. 9. — Germania.
 7. *nivalis* Charp. II. 496 (*glacialis* Forb.) — Rev. Zool. 1859. t. 15. f. 1—5. — Alpes Helvet et Pedemontan.
(*Vitrina Charpentieri* Stab., Pfr. V. 13.)
 9. *pyrenaica* (*Helicolimax*) Fér. II. 495. — Chemn. t. 1. f. 34—37. — Pyrenaeae, Lombardia (Pini).
 10. *elongata* Drap. II. 495. — Chemn. t. 1. f. 38—41. — Germania, Gallia, Catalonia.
(*Helix Semilimax* Fér. pat.; *Testacella Germaniae* Oken; *Hyalina elongata* Stud.; *Limacina vitrea* β Hartm. 1821, *elongata* [ap. Sturm.]; *Helicolimax elongata* Fér.; *Vitrina semilimax* Moq.-Tand.)
 11. *brevis* (*Helicolimax*) Fér. IV. 790. — Hist. t. 9. f. 2. — Germania, Carinthia, Tirolia.
(*Vitrina elongata* β Pfr. II. 495.)
 12. *Musignani* Mandral. II. 496. — . . . — Sicilia.

Sect. 2. **Phenacolimax.**

- Helicolimax* Moquin-Tand. 1855. Moll. France II. p. 52. non Fér., nec Gray): sectio *Vitrinae*. — Par. Kob. 1871. Cat. p. 4.
— De Betta 1870. Moll. prov. Veron. p. 25: subgenus *Vitrinae*.
- Phenacolimax* Stabile 1859. Rev. Zool. p. 42; 1864. Moll. Piém. p. 24: sectio *Vitrinae*. — Par. Pini 1876. Moll. terr. Esino p. 51.

Species:

1. *pellucida* (*Helix*) Müll. II. 492. — Chemn. t. 1. f. 14—17. — Europa media.
(*Helix limacoides* Alt.; *Vitrinus pellucidus* Montf.; *Cobresia helioides vitrea* Hübn. [Fér.]; *Hyalina pellucida* Stud.; *Limacina pellucida* Hartm.; *Helicolimax pellucida* Fér.; *Vitrina beryllina* C. Pfr., *Mülleri* et *Dillwynii* Jeffr.)
 2. *annularis* (*Hyalina*) Stud. II. 493. — Chemn. t. 1. f. 26—29. — Helvetia, Italia, Lusitania.
(*Helix imputa* Stud.; *Hyalina annularis* Stud.; *Limacina annularis* Hartm.; *Helicolimax annularis* Fér.; *Vitrina subglobosa* Mich.)
 8. *plicosa* Bielz. V. 13. — . . . — Transsylvania.
(An=praecedens?)
 3. *major* (*Helicolimax*) Fér. II. 493 (*Draparnaldi*). — Chemn. t. 1. f. 18—21. — Europa media.
(*Helix Draparnaldi* Cuv., *diaphana* Poir, *elliptica* Brown; *Helicolimax Audebardi* Fér. *pellucida* Blainv.; *Vitrina pellucida* Drap., *diaphana* et *depressa* Jeffr., *Audebardi* C. Pfr.; *Limacina pellucida* β Hartm.)
 4. *Servainiana* Saint-Simon. VII. 7. — . . . — Luchon Pyrenaeorum.
 - 12a. *Angelicae* Beck II. 509. VII. 511. — Chemn. t. 6. f. 29—33. — Grönlandia, Labrador, Norvegia (Westerl.)
(*Helix pellucida* Fabr., *domestica* Ström?)
 - 12b. *Bonellii* Targ.-Tozz. VII. 511. — Atti soc. ital. XV. t. 16. f. 6a. — Toscana.
 - ? *ampullacea* Jan Mant. p. 1. — Sicilia.
- B. Asiaticae continentes.
13. *imperator* Gould. V. 14. — . . . — China.
 14. *Flemingi* Pfr. IV. 790. — Conch. Ind. t. 66. f. 5. 6. (*Flemingiana*). — India.
 19. *praestans* Gould. II. 497. — Conch. Ind. t. 65. f. 5. 6. — Tavoy Birmanorum.
 23. *auriformis* W. Blanf. V. 15. — . . . — Mont. Nilgherries.
 - ?40a. *venusta* Theob. VII. 512. — . . . — Arakan. (Affinis V. *auriformi*.)
 24. *monticola* Bens. II. 497. — Chemn. t. 2. f. 6—8. — Bengalia, Himalaya.
 27. *Birmanica* Phil. II. 498. — . . . — Mergin Birmanorum.
 28. *Cochinchinensis* Mon. V. 15.

- Sér. conch. IV. t. 12. f. 7. — Cochinchina.
33. *russeola* Mor. V. 16. — Sér. conch. IV. t. 12. f. 6. — Cochinchina.
34. *unguiculus* Mor. V. 16. — Sér. conch. IV. t. 12. f. 1. — Cochinchina.
45. *nucleola* Stol. VII. 11. — Journ. As. Soc. XL. II. t. 1. f. 12. — Penang.
- ?36. *rugulosa* Koch. VII. 11. — . . . Karakasuk Turkestan.
- ?37. *conoidea* Mart. VII. 11. — Moll. Turkest. t. 1. f. 5. — Vallis Sarafschan.
38. *baccata* Hutt. III. 2. — . . . — Afghanistan.
39. *Gruneri* Pfr. II. 498. — Chemn. t. 1. f. 22—24. — Arabia.
40. *exilis* Mor. IV. 799. — . . . — Kamtschatka, Alaschka.
(Sectio *Helicolimax* Kob.)
*
- 40b. *Ataranensis* Theob. VII. 512. — . . . — Flumen Ataran prov. Mastaban.
- C. Asiaticae insulares.
- ?63. *fasciata* Soul. IV. 792. — Voy. Bonite t. 28. f. 12—14. Ins. Philippia.
- D. Africanæ continentales.
76. *hians* Rüpp. II. 503. — Chemn. t. 1. f. 45—47. — Abyssinia.
77. *Angasi* H. Adams VII. 15. — Proc. Zool. Soc. 1868. t. 4. f. 11. — Capengo Africe occid.
78. *Welwitschi* Mor. VII. 15. — Voy. Welw. t. 1. f. 9. — Angola. (An=praecedens?)
79. *Sowerbyana* Pfr. II. 503. — Chemn. t. 1. f. 51—53. — Africa occident.
80. *Gomesiana* Mor. VII. 16. — Voy. Welw. t. 1. f. 2. — Angola.
81. *Rüppelliana* Pfr. II. 503. — Chemn. t. 2. f. 22—24. — Abyssinia.
82. *grandis* Beck. II. 504. — Chemn. t. 2. f. 19—21. — Senegal. (*Helicophanta formosa* Jon.)
83. *sigaretina* Recl. II. 504. — Chemn. t. 2. f. 16—18. — Africa interior.
84. *semirugata* Jick. VII. 16. — Afr. Moll. t. 4. f. 8. — Abyssinia.
86. *Natalensis* Krauss. II. 505. — Südafr. Moll. t. 4. f. 7. — Port. Natal.
87. *Pöppigi* Menke. II. 504. — Chemn. t. 2. f. 13—15. — Port. Natal.
88. *cornea* Pfr. II. 505. — Chemn. t. 2. f. 31—33. — Port. Natal.
89. *Planti* Pfr. IV. 794. — . . . — Natal.
90. *pellicula* (*Helicolimax*) Fér. II. 505. — Hist. t. 9. A. f. 5—7. — Promont. Bonae Spei. (*Helix fuscescens* Wood?)
91. *Angolensis* Mor. VII. 17. — Voy. Welw. t. 1. f. 1. — Angola.
94. *Abyssinica* Rüpp. II. 505. — . . . — Abyssinia. (*Vitrina habbyssinica* Beck.)
95. *mamillata* Mart. VII. 18. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 118. f. 1—3. — Abyssinia.
96. *helicoidea* Jick. VII. 18. — Afr. Moll. t. 4. f. 12. — Hamaszen Abyssiniae.
97. *Darnaudi* Pfr. IV. 794. Novit. conch. I. t. 28. f. 19—21. — Sennaar Nubiae.
- 97a. *Jickelii* Krauss. VII. 513. — Jick. Afr. Moll. t. 4. f. 7. — Abyssinia.
98. *corneola* Mor. VII. 19. — Voy. Welw. t. 1. f. 3. — Angola.
99. *Sennaariensis* Pfr. IV. 794. — Novit. conch. I. t. 28. f. 6—9. — Sennaar.
100. *Isseli* Mor. VII. 513. — Ann. Mus. Genov. III. t. 9. f. 1. Abyssinia. (*Vitrina Martensi* Jick., Pfr. VII. 17.)
- ?93. *devexa* Jick. VII. 17. — Afr. Moll. t. 4. f. 10. (*Isseli* var.). — Abyssinia.
101. *Caillaudi* Mor. VII. 514. — Ann. Mus. Genov. III. t. 9. f. 2. — Abyssinia. (*V. planulata* Jick., Pfr. VII. 17; *V. Isseli* var. Jick. Afr. Moll. t. 4. f. 11.)
- E. Africanæ insulares.
104. *Comorensis* Pfr. IV. 795. — Novit. conch. I. t. 28. f. 4. 5. — Mayotte Comorens.
105. *Borbonica* Mor. V. 461. — Sér. conch. II. t. 4. f. 1. — Ins. Bourbon.

106. *Lamarckii* (Helicolimax) Fér.
II. 506. — Chemn. t. 1. f. 48—50.
— Ins. Canar.

(*Vitrina Teneriffae* Quoy.)

107. *Canariensis* Mouss. VII. 19.
— Pfr. Novit. conch. IV. t. 119.
f. 10—12. — Palma, Teneriffa,
Hierro.

108. *latebasis* Mouss. VII. 20. —
Pfr. Novit. conch. IV. t. 119. f. 4—6.
— Palma.

- ?109. *fasciolata* (Helicolimax) Fér.
II. 506. — Hist. t. 9 B. f. 1. —
Teneriffa (?)

110. *Blauneri* Shuttl. III. 4. —
Pfr. Novit. conch. IV. t. 119.
f. 7—9. — Teneriffa, Palma, Gran
Canaria.

111. *reticulata* Mouss. VII. 20. —
Pfr. Novit. conch. IV. t. 119.
f. 13—15. — Teneriffa.

112. *Ruivensis* Couth. II. 507. —
Alb. Malac. Mader. t. 2. f. 4—6. —
Madera.

(*Vitrina Behnii* Lowe; Helicolimax
[*Oigospira*] *Ruivensis* Mörch.)

- ?113. *marcida* Gould. II. 507. VII.
21. — Exped. shells t. 1. f. 12. —
Madera, Portosancto.

(*Vitrina media* Lowe; Helicolimax
marcida Mörch.)

114. *nitida* Gould. II. 507. IV. 796.
— Alb. Malac. Mader. t. 2. f. 1—3.
— Madera.

(*Vitrina Lamarckii* Lowe; Helico-
limax *nitida* Mörch.)

116. *pelagica* Mor. VII. 21. —
Moll. Açor. t. 1. f. 2. — Santa-
Maria.

117. *laxata* Mor. VII. 21. — Moll.
Açor. t. 1. f. 3. — San Miguel et
Santa-Maria.

118. *brumalis* Mor. VII. 22. —
Moll. Açor. t. 1. f. 4. — San Miguel.

119. *mollis* Mor. VII. 22. — Moll.
Açor. t. 1. f. 5. — Terceira.

120. *brevispira* Mor. VII. 22. —
Moll. Açor. t. 1. f. 6. — Santa-
Maria et San Miguel.

121. *finitima* Mor. VII. 22. — Moll.
Açor. t. 1. f. 7. — Flores.

122. *angulosa* Mor. VII. 23. —
Moll. Açor. t. 2. f. 1. — Santa-
Maria.

123. *dumeticola* Dohrn. V. 19. —

- Malak. Bl. 1866. t. 5. f. 1—4. —
Ins. Principis.

F. Australicae.

124. *superba* Cox. VII. 23. — . . .
— Port. Denison, Queensland.

125. *Macgillivrayi* Cox. V. 20
(*planilabris* Cox). — Mon. Austr.
t. 14. f. 8. 8a. — New-South-Wales.

128. *aquila* Cox. VII. 23. — Mon.
Austr. t. 18. f. 14. 14a. — Queensland.

137. *hyalina* Pfr. IV. 797. — . . .
— Moreton-Bay.

138. *inflata* Reeve. VII. 25. —
Conch. ic. f. 64. — Sydney.

147. *aurea* Pfr. IV. 798. — . . . —
Ins. Salomonis.

148. *virens* Pfr. II. 510. — Chemn.
t. 6. f. 5—7. — Moreton Bay.

150. *subviridis* Pease. VII. 26. —
Amer. journ. conch. IV. t. 12. f. 5.
— Ins. Marquesas.

151. *fusca* Pease. VII. 26. — Amer.
journ. conch. IV. t. 12. f. 6. —
Ins. Marquesas.

152. *ultima* Mouss. VII. 26. —
Journ. Conch 1873. t. 7. f. 1. —
Ins. Kermadec.

(*Vitrina Kermadecensis* Smith, Pfr.
VII. 515, *kermadecensis* Mart.)

153. *australis* Reeve. VII. 27. —
Conch. ic. f. 70 — Australia orien-
talis.

G. Americanae.

154. *Angelicae* Beck. II. 509.
Vide Nr. 12a inter europaeas.

155. *limpida* Gould. III. 6 (ame-
ricana). — Chemn. t. 1. f. 22—25.
— Status Uniti.

(*Vitrina pellucida* De Kay.)

156. *Pfeifferi* Newc. VII. 27. —
Amer. journ. conch. II. t. 3. f. 3. —
California.

- ?158. *mexicana* Beck. II. 510. —
M. R. C. VIII. t. 1. f. 4. (ined.) —
Resp. mexic.

H. Patria ignota.

159. *fumosa* Pfr. II. 510. — . . .
— Habitat?

XVI. Pfeifferia.

Pfeifferia Gray 1853. Proc. Soc.
p. 110; novum genus *Naninae* af-
fine. Typus: *Helix micans* Pfr.

- H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 119: genus *Vitrininarum*.
- Pfr. 1855. Vers. p. 119: sectio *Naninae*.
- Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 45: genus *Vitrineorum*. — Par. Pätel 1873. Catal. p. 13. 84.
- Mörch 1865. Journ. Conch. XIII. p. 385: genus *Odontognathorum*.

Species.

- 8. *micans* (*Helix*) Pfr. I. 24. — Chemn. t. 28. f. 3—5. — Ins. Luzon. (*Nanina micans* Pfr.)
- ?2308. *Najas* (*Helix*) Pfr. I. 261. — Chemn. t. 53. f. 12. 13. — Amboina, Goram, Bura. (*Helicostyla Nais* Ad.; *Albersia Najas* Wall.; *Cochlostyla Najas* Pät.)
- Conf. *Helix extensa* Müll. et obliquata Desh.

XVII. Helicarion.

- Helicarion* Férussac 1821. Tabl. p. XXXI. (1819. p. 19. 20. *Helicarion*); 1824. Voy. Freyc. Zool. p. 465: novum genus *Cochlearum*. (Cuvieri et Freycinati.)
- Latreille 1825. Fam. nat. genus *Geocochlidum*.
- Blainville 1825. Malac. p. 462: subgenus *Helicolimacis*.
- Rang. 1829. Man. p. 157: subgenus *Vitrinae*?
- Menke 1830. Syn. p. 14: genus *Heliceorum*. — Par. Martens 1867. Ostas. p. 68. 182.
- Gray 1842. Cont. Brit. Mus. p. 68. 90; 1847. Proc. Zool. Soc. p. 169, 1855. Pulm. Brit. Mus. p. 52. 66: genus *Arionidarum*. — Par. Mörch 1865. Journ. Conch. XIII. p. 269.
- H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 226: genus *Stenopidarum*.
- Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 46: sectio *Naninae*. — Simil. Pätel 1873. Catal. p. 13.
- Mörch 1865. Journ. Conch. XIII. p. 379: genus *Oxygnathorum*.
- Semper 1870. Phil. Landmoll. I. p. 21: genus *Zonitidarum*.
- Helicarium* male correxit Agassiz. *Vitrinae* spec. Pfr. Mon. I—VIII. et in Chemn. I. 12; Reeve Conch.

ic. et Hanley & Theobald Conch. Ind.

Species.

- A. Testa rudimentaria vel indistincte spirata (*Hoplites* Aust.?)
- 1. *croceus* (*Hoplites*?) Aust. VIII. 554. — Proc. Zool. Soc. 1872. t. 30. f. 9. 9a. — Chemn. Poongee.
- 2. *Theobaldi* (*Hoplites*?) Aust. VIII. 554. — ... — Montes Khasi.
- 3. *solidus* (*Hoplites*?) Aust. VIII. 554. — Proc. Zool. Soc. 1872. t. 30. f. 10. — North-Cachar Hills.
- 4. *Shillongensis* Aust. VIII. 554. — Journ. As. Soc. XLIV. t. 2. f. 1. — Shillong. et North-Cachar Hills.
- 5. *bruneus* Aust. VIII. 554. — Journ. As. Soc. XLIV. t. 2. f. 2. — Shillong, Khasia Hills.
- 6. *Nagaënsis* Aust. VIII. 554. — Journ. As. Soc. XLIV. t. 2. f. 3. — Naga Hills
- B. Testa distincte spirata.
- a. Asiatici continentales.
- 15. *Siamensis* (*Vitrina*) Hain. IV. 790. V. 14. — ... — Siam. Camboja. (*Helicarion Siamensis* Mart.; *Nanina* — *Siamensis* Pät.)
- 16. *gigas* (*Vitrina*) Bens. II. 496. — Conch. Ind. t. 66. f. 2. 3. — Bengal.
- 17. *Sogdianus* (*Helicarion*) Mart. VII. 9. (*Vitrina*). — Malak. Bl. 1871. t. 1. f. 1—3. — Samarkand. (*Macrochlamys Sogdiana* Mart. Moll. Turkest. t. 1. f. 2.)
- 17a. *Sinicus* (*Macrochlamys*) Mart. VII. 512 (*Vitrina*). — ... — China septentrion.
- 18. *cassida* (*Helicarion*) Hutt. II. 497. (*Vitrina*). — Chemn. t. 2. f. 3—5. — Himalaya. (*Vitrina cassida* Pfr. 1846.)
- 20. *heteroconcha* (*Helicarion*) H. Blanf. VII. 9. (*Vitrina*). — Journ. As. Soc. XL. t. 2. f. 8. — Darjiling.
- 22. *succineus* (*Vitrina*) Reeve. V. 14 (*planospira*). — Conch. ic. Vitr. f. 8. — Conch. Ind. t. 65. f. 7. 10. — Pankabari, vallis Rungun. (*Vitrina planospira* Bens., non Pfr.)
- 25. *scutella* (*Vitrina*) Bens. IV.

798. — Conch. Ind. t. 66. f. 1—4.
— Montes Khasi, Kaschmir.
26. Bensoni (Vitrina) Pfr. II. 497.
— Conch. Ind. t. 65. f. 1. — Calcutta.
29. ovatus (Helicarion) H. Blanf. VII. 10. (Vitrina). — Journ. As. Soc. XL. t. 2. f. 9. — Darjiling.
31. Salius (Vitrina) Bens. IV. 799.
— Conch. Ind. t. 65. f. 8. 9. — Darjiling, Teria Ghat.
32. rhapsiellus (Helicarion) Mart. V. 15 (Vitrina). — Ostas. II. t. 12. f. 9. — Siam.
b. Asiatici insulares.
30. permollis (Helicarion) Stol. VII. 10 (Vitrina). — Journ. As. Soc. XLII. t. 1. f. 11. — Penang.
41. Cumingi (Vitrina) Beck. II. 498.
— Chemn. t. 2. f. 1. 2. — Bohol Philippinarum.
(Nanina Cumingi Alb.; Helicarion Cumingi Mart.; Xesta Cumingi Semp.)
42. bicolor (Vitrina) Beck. II. 499.
— . . . — Guimaras.
(Nanina bicolor Alb.; Helicarion? bicolor Semp.)
43. Guimarasensis (Vitrina) Pfr. II. 499. — Chemn. t. 2. f. 28—30. — Guimaras.
(Helicarion? Guimarasensis Semp.)
44. Beckianus (Vitrina) Pfr. II. 499. — Chemn. t. 2. f. 37—39. — Negros, Siquijor, Guimaras.
(Vitrina peraffinis Beck; Helicarion? Beckianus Semp.)
45. politissimus (Vitrina) Beck. II. 499. — Chemn. t. 3. f. 12—14. — Zebu.
(Helicarion politissimus Semp.)
46. Bisligensis (Helicarion) Semp. VII. 12 (Vitrina). — Phil. Landmoll. t. 2. f. 12. — Bislig et Lianga ins. Mindanao.
47. Leytensis (Vitrina) Beck. II. 500. — Chemn. t. 3. f. 15—17. — Leyte, Siquijor.
(Helicarion? Leytensis Semp.)
48. margarita (Vitrina) Beck. II. 500. — Chemn. t. 2. f. 34—36. — Guimaras, Leyte.
(Vitrina marginata Ad.; Helicarion margarita Semp.)
49. tigrinus (Helicarion) Semp. VII. 12 (Vitrina). — Phil. Landmoll. t. 1. f. 13. — Mindanao.
- ?49a. Henrici (Macrochlamys?) Semp. VII. 60 (Helix). — Phil. Landmoll. t. 2. f. 5a—c. — Luzon.
50. gutta (Vitrina) Pfr. II. 500. — Chemn. t. 2. f. 25—27. — Luzon.
(Vitrina subelathrata Beck; Helicarion gutta Semp.)
51. helicoides (Helicarion) Semp. VII. 13 (Vitrina). — Phil. Landmoll. t. 4. f. 14. 15. t. 6. f. 9. — Luzon.
52. bicarinatus (Helicarion) Semp. VII. 13. (Vitrina). — Phil. Landmoll. t. 1. f. 8. — Camiguin ins. Luzon.
53. rufescens (Vitrina) Pfr. II. 501. — Chemn. t. 6. f. 11—13. — Mindoro.
(Helicarion? rufescens Semp.)
54. smaragdulus (Vitrina) Beck. II. 501. — . . . — Negros.
(Helicarion? smaragdulus Semp.)
55. crenularis (Vitrina) Beck. II. 501. — Chemn. t. 3. f. 9—11. — Negros, Zebu.
(Helicarion crenularis Semp.)
56. resiliens (Vitrina) Beck. II. 501. — Semp. Phil. Landmoll. t. 1. f. 10. — Sibonga ins. Zebu.
(Nanina resiliens Alb.; Helicarion resiliens Semp.)
57. incertus (Helicarion) Semp. VII. 13 (Vitrina). — Phil. Landmoll. t. 1. f. 9. — Alpaco prope Zebu.
58. Luzonicus (Vitrina) Pfr. III. 3. — . . . — Sorsogon ins. Luzon.
(Helicarion? Luzonicus Semp.)
- *
64. irradians (Vitrina) Pfr. III. 3. — Conch. Ind. t. 66. f. 8. 9. — Ceylon.
(Helicarion irradians Gray.)
- ?65. Edgarianus (Vitrina) Bens. IV. 792. — . . . — Ceylon.
- ?66. membranaceus (Vitrina) Bens. IV. 792. — Ceylon.
67. ceylanicus (Vitrina) Beck. II. 503. — . . . — Ceylon.
(Helicarion ceylanica Gray.)
68. Borneensis (Vitrina) Pfr. IV. 793. — Novit. conch. t. 28. f. 10—12. — Borneo.
(Helicarion Borneensis Mart.)

69. *Idae* (Vitrina) Pfr. IV. 793. — Novit. conch. I. t. 28. f. 13—15. — Celebes.
(*Helicarion Idae* Wall.)
70. *Celebensis* (Vitrina) Pfr. IV. 793. — Novit. conch. I. t. 28. f. 16—18. — Celebes.
(*Helicarion Celebensis* Mart.)
72. *suturalis* (*Helicarion*) Mart. V. 17 (Vitrina). — Ostas. t. 12. f. 2. t. 5. f. 9. — Buru Molucc.
73. *lineolatus* (*Helicarion*) Mart. V. 17. (Vitrina). — Ostas. t. 12. f. 4. — Sumatra, Java.
74. *sericeus* (*Helicarion*) Mart. V. 18. (Vitrina). — Ostas. t. 12. f. 1. — Timor.
75. *albellus* (*Helicarion*) Mart. V. 18 (Vitrina). — . . . — Wonosari ins. Javae.
Helix Wonosariensis Mouss.)
- ? *nigrescens* }
? *Layardi* } H. Nevill. (Nomina.)
c. *Africani*.
102. *lymphaseus* (*Helicarion*) Mor. VII. 514. (Vitrina). — Ann. Mus. Genov. III. t. 9. f. 4. — Abyssinia.
(*Helicarion lymphascens* Mart.)
103. *pallens* (*Helicarion*) Mor. VII. 514. (Vitrina). — Jick. Afr. Moll. t. 1. f. 3. t. 4. f. 14. — Terra Boges Abyssiniae.
d. *Australici*.
127. *Freycineti* (*Helixarion*) Fér. II. 508. (Vitrina). — Hist. t. 9. A. f. 3. 4. t. 9. B. f. 2. — Port. Jackson.
(*Vitrina Freycineti* Gray, Cuvieri Sow. teste Beck; *Helicolimax Australasiae* Blainv.; *Helix Helicarion* Voigt; *Nanina Freycineti* Alb.);
129. *Cuvieri* (*Helixarion*) Fér. II. 507. (Vitrina). — Hist. t. 9. f. 8. t. 9. A. f. 1. 2. — Australia.
(*Vitrina Cuvieri* Gray; *Nanina Cuvieri* Alb.)
- ?130. *leucospirus* (Vitrina) Pfr. IV. 796. — Reeve Conch. ic. f. 21. — Cox Mon. Austr. t. 14. f. 6. — Australia.
131. *Verreauxi* (Vitrina) Pfr. III. 5. — Cox. Mon. Austr. t. 14. f. 14. 14a. — Australia.
(*Helicarion Verreauxi* Gray.)
132. *castaneus* (Vitrina) Pfr. III. 5. — Chemn. t. 6. f. 1—4. — Cox. Mon. t. 14. f. 11. — Australia.
(*Helicarion castanea* Gray.)
133. *robustus* (Vitrina) Gould. II. 508. — Exped. sh. t. 1. f. 11. — Nova Hollandia.
(*Helicarion robusta* Gray.)
134. *Strangei* (Vitrina) Pfr. III. 5. — Reeve Conch. ic. f. 48. — Cox. Mon. Austr. t. 14. f. 9. 9a. — Brisbane Novae Hollandiae.
(*Helicarion Strangei* Gray.)
Var.: Cox. Mon. Austr. t. 14. f. 3. 3a.
135. *niger* (Vitrina) Quoy & Gaim. II. 509. — Voy. Astrol. II. t. 11. f. 8. 9. — Port. Western.
(*Helicarion nigra* Gray.)
136. *Mastersi* (Vitrina) Cox. VII. 24. — Mon. Austr. t. 14. f. 12. 12a. — New-South-Wales.
139. *Keppelli* (Vitrina) Pfr. III. 622. — . . . — Nova Caledonia.
(*Helicarion Keppelli* Gray.)
140. *zebra* (Vitrina) Le Guill. II. 509. — . . . — Ins. Aukland.
(*Helicarion zebra* Gray.)
141. *tenellus* (Vitrina) Goule. II. 509. — Exped. sh. t. 1. f. 10. — Kauai ins. Sandwich.
(*Helicarion tenella* Gray.)
142. *caperatus* (Vitrina) Gould. II. 509. — Exped. sh. t. 1. f. 9. — Kauai.
(*Helicarion caperata* Gray.)
143. *planospirus* (Vitrina) Pfr. III. 623. Chemn. t. 6. f. 14—19. — Ins. Salomonis.
(*Helicarion planospira* Gray.)
- ?144. *megastoma* (Vitrina) Cox. VII. 25. — Mon. Austr. t. 14. f. 13. 13a. — Clarence River Australiae.
145. *Brazieri* (*Helicarion*) Cox. VII. 25. (Vitrina). — . . . — Fitzroy Island.
146. *Hilli* (*Helicarion*) Cox. VII. 26 (Vitrina). — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 16. f. 7a. 7b. — Lord Howe's Island.
149. *dimidiatus* (Vitrina) Pfr. III. 6. — . . . — Nova Seelandia.
(*Helicarion dimidiata* Gray.)

Laconia.

Laconia Gray 1855. *Pulm. Brit.*
Mus. p. 51. 63: novum genus *Ari-*
onidarum. — Par. Mörch. 1865.
Journ. Conch. XIII. p. 269.

Species.

1. *Ferussaci* Gray l. c. p. 63. —
Fér. t. 8: f. 10. 11. (*Vitrinae* species?
Desh.) — Habitat?

XVIII. Mariaella.

Mariaella Gray. 1855. *Pulm. Brit.*
Mus. p. 51. 62: novum genus *Ari-*
onidarum.

Peltellae spec. H. & A. Adams.
Mariella Mörch. 1865. *Journ. Conch.*
XIII. p. 269: genus *Arionidarum*.
Semper 1870. *Phil. Landmoll.* p. 12:
genus *Zonitidarum*.

Vitrinae spec. Pfr. *Mon. II.* VII.

Species.

1. *Dussumieri* Gray. *Pulm. brit.*
Mus. p. 63. (*Clypeidella Dussumieri*
Val.) — Mahi Sechell.
59. *papillata* (*Vitrina*) Pfr. II. 502.
— . . . — Calauang ins. Luzon.
(*Helicarion papillata* Gray. *Mariella?*
papillata Semp.)
60. *planulata* (*Vitrina*) Pfr. II. 502.
— . . . — Calauang in Luzon.
(*Helicarion planulata* Gray; *Vitrina*
depressa Beck *Mariella?* *planu-*
lata Semp.)
61. *aperta* (*Vitrina*) Beck V. 502.
— . . . — San Juan ins. Luzon.
(*Helicarion aperta* Gray; *Peltella*
aperta Ad; *Mariella aperta* Semp.)
?62. *Arayatensis* (*Mariella?*) C.
Semp. VII. 14. (*Vitrina*). — *Phil.*
Landmoll. t. 2. f. 7a—c. — Mons
Arayat. ins Luzon.

XIX. Parmella.

Parmella H. Adams *Proc. Zool.*
Soc. 1867. p. 308: novum genus
Parmacellae affine. — Conf. Semp.
Phil. Landmoll. p. 13.
— Pfr. 1868. *Mon. Helic.* VI. p. 6:
genus *Heliceorum*.

Species:

1. *planata* H. Adams. VI. 522.

— *Proc. Zool. Soc.* 1867. t. 19.
f. 20. — Ins. Feejee.

XX. Vitrinoidea.

Vitrinoidea C. Semper 1873. *Phil.*
Landmoll. II. p. 85: novum genus
Vitrinidarum.

— Pfr. *Mon. Helic.* VII. p. 516:
genus *Heliceorum*.

Species.

1. *alabajensis* Semp. VII. 516. —
Phil. Landmoll. t. 8. f. 2. t. 11.
f. 53. — Albay ins. Luzon.

XXI. Vitrinopsis.

Vitrinopsis C. Semper 1873. *Phil.*
Landmoll. II. p. 86. n. g. *Vitri-*
nidarum.

— Pfr. 1876. *Mon. Helic.* VII. p. 516:
genus *Heliceorum*.

Species.

1. *tuberculata* Semp. VII. 516.
— *Phil. Landmoll.* t. 8. f. 5. t. 11.
f. 6. 26. — Ins. Bohol.
2. *tigrina* Semp. VII. 515. —
Phil. Landmoll. t. 8. f. 3. t. 11.
f. 3. 4. — Manila.

XXII. Vitrinoconus.

Vitrinoconus Semper 1873. *Phil.*
Landmoll. II. p. 93: novum genus
Vitrinidarum.

Helicis spec. Pfr. *Mon. Helic.* I—VII.
Chemn. I. 12, Reeve.

Species.

- 54a. *turritus* Semp. VII. 522. —
. . . — Ins. Luzon.
125. *tonganus* (*Helix*) Quoy &
Gaim. I. 38. — *Chemn.* t. 99.
f. 28—30. — Ins. Tonga. Tabou,
Roratonga, Negros Philippinar.
133. *scalarinus* (*Helix*) Pfr. I. 38.
(*gradata* Pfr., non Gould.) III. 41.
— Reeve *Conch. ic.* t. 37. f. 165.
— Ins. Leyte;
Camiguin, Luzon, Mindanao.
252. *doliolum* (*Helix*) Pfr. I. 50.
— Reeve *Conch. ic.* t. 43. f. 196.
— Ins. Zebu.

- 1258a. *discoideus* Semp. VII. 550.
 — . . . — Antipolo ins. Luzon.
 1940. *Sinaitensis* (Helix) Pfr. I. 204. — Reeve Conch. ic. t. 204. f. 1435. — Sinait ins. Luzon.
 1941. *cyathus* (Helix) Pfr. I. 204. — Chemn. t. 94. f. 19. 20. — Luzon.
 1942. *cyathellus* (Helix) Pfr. I. 204. — Chemn. t. 166. f. 16—18. — Ins. Panay.

XXIII. Nanina.

- Nanina* Gray 1834. Pro. Zool. Soc. p. 58: novum genus *Helicidarum*. (H. *citrina* L.)
 — Benson in Zool. Journ. V. Nr. 20. p. 458 (antea *Tanychlamys* Bens. mss.)
 — Beck 1837. Ind. p. 2: genus *Vitridorum*.
 — Pfr. 1841. Symb. I. p. 5; 1842. II. p. 4; 1855. Vers. p. 119: genus *Heliceorum*. — Par. Alb. 1850. *Helic.* p. 58.
 — Gray 1842. Syn. Brit. Mus. p. 90; 1847. Proc. Zool. Soc. p. 169; 1855. Pulm. Brit. Mus. p. 73: genus *Arionidarum*.
 — Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 1: genus *Helicidorum*. (1859. Malak. Bl. IV. p. 109. genus *Odontognathorum*.)
 — H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 222: genus *Stenopidarum*.
 — Albers 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 45: genus *Vitrineorum*. — Par. Pätel. 1873. Catal. p. 13. 84.
Helicis spec. Pfr. Mon. I—VII et in Chemn. ed. nov. I. 12; Reeve Conch. icon.

Sect. 1. Medyla.

- Vitrinella* Gray 1855. Pulm. Brit. Mus. p. 65 (non Adams): genus *Arionidarum*. Typus: *Vitrina flammulata* Quoy. — Par. Mörch. 1865. Journ. Conch. XIII. p. 269.
 — Pfr. 1855. Vers. p. 119: sect. *Naninae*.
Otesia H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 642.
Medyla Albers 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 57: sectio *Naninae*.

Species.

9. *tecta* (*Vitrina*) Soul. IV. 9

- (*Helix*). — Voy. Bonite t. 28. f. 15
 —17. — Touranne Cochinchinae. (*Nanina tecta* M. E. Gray; *Vitrinella tecta* Gray.)
 ?52. *seposita* (*Helix*) Bens. V. 51. — . . . — Darjiling.
 671. *viridis* (*Vitrina*) Quoy & Gaim. I. 82 (*Helix*). — Voy. Astrol. t. 11. f. 16—18. — Celebes. (*Nanina viridis* Beck; *Helicarion viridis* Ad.; *Vitrinella viridis* Gray.)
 71. (*Vitr.*) *flammulata* (*Vitrina*) Quoy & Gaim. I. 61. — Voy. Astrol. t. 11. f. 5—7. — Celebes. (*Nanina flammulata* Pfr. 1842; *Helicarion flammulata* Ad.; *Vitrinella flammulata* Gray; *Otesia flammulata* Ad.)

Sect. 2. Paryphanta.

- Paryphanta* Albers 1850. *Helic.* p. 129: sectio *Helicis*. (H. *Busbyi*.)
 — H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 225: genus *Stenopidarum*. — Adoptat Shuttleworth 1856. Notit. malac. p. 16.
 — Pfr. 1855. Vers. p. 122: sectio *Naninae*. — Par. Albers 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 48.

Species.

1. *Busbyi* (*Helix*) Gray. I. 109. — Chemn. t. 130. f. 1—3. — Nova Seelandia. (*Ampullacera* [serius *Amphibola*] *Busbyi* Jay; *Paryphanta Busbyi* Ad.; *Nanina Pusbyi* Pfr. 1855.)
 2. *Hochstetteri* (*Helix*) Pfr. V. 48. — . . . — Nova Seelandia.
 3. *atramentaria* (*Nanina*) Shuttl. III. 630. (*Helix*). — Cox Mon. Austr. t. 3. f. 2. — Mount Arnold et Bendigo, Victoria. (*Paryphanta atramentaria* Ad.)
 126. (*Vitr.*) *Milligani* (*Vitrina*) Pfr. III. 4. — Cox. Mon. Austr. t. 14. f. 2. 2a. — Macquarie Harbour Tasmaniae. (*Helicarion Milligani* Shuttl.; *Paryphanta Milligani*. Shuttl. *Nanina Milligani* Mart.)
 4. *urnula* (*Helix*) Pfr. IV. 8. — Reeve Conch. ic. t. 187. f. 1306. — Nova Seelandia. (*Nanina urnula* Pfr. 1855.)

5. *Ophiria* (*Helix*) Pfr. IV. 8. —
Novit. conch. I. t. 10. f. 5. 6. —
Mount Ophir penins. Malaccanae.
(*Vitrina heliciformis* Pfr. 1854;
Nanina *Ophiria* Mart.)
81. *omega* (*Helix*) Pfr. III. 33. —
Reeve Conch. ic. t. 130. f. 791. —
Nova Seelandia.
(*Helix compressivoluta* Reeve; Na-
nina *omega* Alb.)
83. *phlogophora* (*Helix*) Pfr. III.
34. — Reeve Conch. ic. t. 130.
f. 790. — Nova Seelandia.
(*Helix flamigera* Pfr. 1852, multi-
limbata Hombr. & Jacq.; Pary-
phanta *phlogophora* Ad.; Nanina
phlogophora Alb.)
824. *lambda* (*Helix*) Pfr. III. 84.
— Reeve Conch. ic. t. 128. f. 774.
— Nova Seelandia.
(*Helix igniflua* Reeve; Nanina
lambda Alb.)
838. *crebriflammis* (*Helix*) Pfr.
III. 91. — Chemn. t. 155. f. 5—8.
— Nova Seelandia.
(*Helix infundibulum* Hombr. & Jacq.
Pol. Sud t. 6. f. 25—28?; Pary-
phanta *crebriflammis* Ad.; Na-
nina *crebriflammis* Alb.)
839. *Coresia* (*Zonites*?) Gray. III.
92 (*Helix*). — Chemn. t. 155. f. 23
—26. — Nova Seelandia.
(Paryphanta *Coresia* Ad.; Nanina
Coresia Alb.)
938. *Chiron* (*Zonites*) Gray. III.
94 (*Helix*). — Reeve Conch. ic.
t. 131. f. 797. — Auckland Novae
Seelandiae.
(Paryphanta *Chiron* Ad.; Nanina
Chiron Alb.)
1047. *obnubila* (*Helix*) Reeve. III.
633. — Conch. ic. t. 130. f. 792.
— Nova Seelandia.
(*Helix sigma* Pfr. olim; *Discus*
sigma Ad.; Nanina *obnubila* Alb.)
1092. *Jeffreysiana* (*Helix*) Pfr. III.
105. — Reeve Conch. ic. t. 130.
f. 788. — Nova Seelandia.
(Paryphanta *Jeffreysiana* Ad.; Na-
nina *Jeffreysiana* Alb.)
1175. *rapida* (*Helix*) Pfr. III. 633.
— Reeve Conch. ic. t. 158. f. 1038.
— Nova Seelandia, var. ins. Sa-
lomonis.
(Nanina *rapida* Alb.)
1182. *splendidula* (*Helix*) Pfr. I.

113. — Chemn. t. 85. f. 1—3. —
Port Jackson Australiae, Torres-
Strait, Lizard Islands.

(*Helicella splendidula* et Paryphanta
splendidula Ad.; Nanina splen-
didula Alb.)

1203. *Baladensis* (*Helix*) Souv. V.
178. — Journ. Conch. XI. t. 12.
f. 1. — Balade Novae Caledoniae.
(*Helix taeniata* Montrouz.)

1831. *Saisseti* (*Helix*) Montrouz.
V. 240. — Journ. Conch. VIII.
t. 11. f. 4. (err. *Seisseti*). — Ka-
nala Novae Caledoniae.

1832. *astur* (*Helix*) Souv. V. 240.
— Journ. Conch. VIII. t. 11. f. 7.
— Nova Caledonia.

Sect. 3. *Microcystis*.

Microcystis Beck 1837. Ind. p. 2:
subgenus *Naninae*. (*ornatella*, etc.)
— Par. H. & A. Adams 1855. Gen.
II. p. 224.

— Albers 1850. *Helic.* p. 59; 1860.
ed. Mart. p. 49: sectio *Naninae*.

— Mörch. 1852. *Catal. Yoldi.* p. 2:
genus *Helicidorum*.

— Pfr. 1855. *Vers.* p. 122: sectio
Helicis.

— Martens. 1867. *Ostas. Zool.* II.
p. 17: sectio *Hyalinae*.

— Semper 1870. *Phil. Landmoll.*
p. 43: genus *Zonitidarum*. — Par.
Stoliczka 1871. *Journ. As. Soc. XL.*
p. 251.

— Harper. Pease 1871. *Proc. Zool.*
Soc. p. 475: genus *Helicinarum*.

Helicopsis Beck. 1837. Ind. p. 2:
genus *Vitrinidorum*. (*Platycloster*
Van Hasselt?) Non Filzinger.

— Harper Pease 1871. *Proc. Zool.*
Soc. p. 475: genus *Stenopidarum*.

Species.

A. Imperforatae,

a. ecarinatae.

?38. *sororia* (*Helix*) Cox. VII. 60.
— . . . — Ovalau ins. Feejee.

?39. *patescens* (*Helix*) Cox. VII.
60. — . . . — Ins. Norfolk.

51. *Catletti* (*Helix*) Braz. VII. 61.
— . . . — Lord Howe's Island
New-South-Wales.

54. *glaberrima* (*Microcystis*) Semp.
VII. 62 (*Helix*). — *Phil. Landmoll.*

- t. 2. f. 10a—c. — Mariveles ins. Luzon.
66. *Kermandeci* (Helix) Pfr. IV. 13. — . . . — Sunday Island Archip. Kermandec.
(*Microcystis Kermandeci* Mouss.; *Nanina Kermandecana* Mouss.?)
75. *electrina* (Helix) Hombr. & Jacq. IV. 13. — Voy. Pol. Sud t. 6. f. 37—40. — Guam.
(*Helicopsis electrina* Pease.)
76. *Adamsi* (Helix) Pfr. I. 32. (ornatella, non Beck). III. 33. — Chemn. t. 29. f. 23—26. — Ins. Pitcairn et Opara.
(*Microcystis fliceti* Beck, *Adamsi* Pease; *Nanina Adamsi* Gray.)
77. *Marquesana* (Helix) Pease. — VII. 65. — Amer. journ. conch. IV. t. 12. f. 2. — Ins. Marquesas.
(*Microcystis Marquesana* Pease 1871.)
78. *aurulenta* (*Microcystis*) Beck. III. 622 (Helix). — . . . — Ins. Pitcairn.
(*Nanina aurulenta* Gray; *Helicopsis aurulenta* Pease.)
79. *perpolita* (*Microcystis*) Mouss. VII. 65 (Helix). — Journ. Conch. 1869. t. 4. f. 1. — Ins. Upolu, Vavao, Tongatabou, Viti-Levu.
(*Helicopsis perpolita* Pease; *Zonites perpolita* Schmeltz.)
82. *Jacksoniensis* (Helix) Gray I. 94. IV. 14. — Reeve Conch. ic. t. 207. f. 1462. — Port Jackson Novae Hollandiae.
84. *brunnea* (Helix) Ant. I. 33. — Chemn. t. 29. f. 27—29. — Ins. Pitcairn.
(*Helicopsis glandula* Beck; *Nanina brunnea* Gray.)
85. *verticillata* (*Nanina*) Pease. VII. 66. (Helix). — . . . — Ins. Moovea Polynesiae.
(*Helicopsis verticillata* Pease 1871.)
86. *subtilis* (Helix) Ant. I. 33. — Chemn. t. 29. f. 33—35. — Ins. Oheatora, Huahine.
(*Helicopsis vitrinella* Beck, *subtilis* Pease; *Helix vitrinella* Pfr. 1842; *Nanina subtilis* Gray.)
88. *margarita* (Helix) Hombr. & Jacq. IV. 14. — Voy. Pol. Sud t. 11. f. 5—8. Ins. Vavao.
91. *callifera* (Helix) Pfr. III. 34. — Chemn. t. 127. f. 13—16. — Ins. Marquesas.
(*Nanina callifera* Gray; *Helicopsis callifera* Pease.)
- 97a. *Lowi* (*Hyalina*) Iss. VII. 523 (Helix). — Moll. Born. t. 5. f. 16—18. — Sarawak Borneo.
98. *striolata* (*Helicopsis*) Pease. V. 55. (Helix). — . . . — Ins. Ebon, Marshalls Group.
100. *orbis* (*Helicopsis*) Beck. I. 32 (Helix). — Chemn. t. 30. f. 8—10. — Ins. Opara.
(*Helix planulata* Ant.; *Nanina orbis* Gray.)
101. *exaequata* (Helix) Gould. I. 193. III. 35. — Chemn. t. 127. f. 21—23. — Ins. Sandwich.
(*Helix disculus et obtusangula* Pfr.; *Nanina exaequata* Gray.)
103. *nematophora* (Helix) Pfr. IV. 15. — Reeve Conch. ic. t. 190. f. 1333. — Ins. Salomonis.
104. *simillima* (Helix) Pease. V. 56. — . . . — Tahiti.
(*Helicopsis simillima* Pease 1871; *Nanina simillima* Schmeltz.)
1768. *Kivi* (*Nanina*?) Gray. I. 192 (Helix). — Reeve Conch. ic. t. 130. f. 130. f. 794. — Nova Seelandia.
1769. *venulata* (Helix) Pfr. IV. 163. — . . . — Nova Seelandia.
b. *carinatae*.
116. *ornatella* (*Microcystis*) Beck. III. 38 (Helix). — Chemn. t. 129. f. 7—10. — Ins. Pitcairn.
(*Helix*) *realis* Mühlf.; *Nanina ornatella* Gray.)
Var.? *Microcystis amoenula* Beck, Pease. — Rapa.
117. *succinulata* (Helix) Le Guill. I. 37. IV. 17. — . . . — Guam, var. *Nukahiwa*.
118. *misella* (Helix) Fér. I. 38. — Chemn. t. 29. f. 14—16. — Guam, Borneo. ins. Sandwich.
(*Caracolla misella* Beck; *Nanina misella* Gray; *Microcystis misella* Wall.)
119. *radians* (Helix) Pfr. III. 39. — Chemn. t. 144. f. 22. 23. — Port Jackson, Tahiti, Rarotonga.
(*Nanina radians* Gray.)
124. *pertenuis* (Helix) Gould. I. 38. — Exped. sh. t. 4. f. 60. — Ins. Aurora.

- (*Nanina pertenuis* Gray; *Helicopsis pertenuis* Pease.)
126. *venosa* (*Helix*) Pease. VII. 71. — Amer. journ. conch. II. t. 21. f. 2. — Rarotonga.
(*Helicopsis venosa* Pease 1871.)
127. *frivola* (*Helix*) Pease. VII. 71. — Amer. journ. conch. II. t. 21. f. 3. — Owalau Polynesiae.
(*Helicopsis frivola* Pease 1871.)
135. *subrutila* (*Helix*) Migh. I. 39. — . . . — Oahu.
(*Nanina subrutila* Gray; *Helicopsis subrutila* Pease.)
153. *Frappieri* (*Helix*) Desh. V. 60. — Moll. Réunion t. 10. f. 15—17. — Ins. Bourbon.
156. *Chamissoi* (*Helix*) Pfr. IV. 19. — . . . — Ins. Sandwich.
(*Helicopsis Chamissoi* Pease; *Nanina Chamissoi* Bland & Binn.)
161. *cicercula* (*Helix*) Gould. I. 39. — Exped. sh. t. 5. f. 73. — Hawaii.
(*Nanina cicercula* Gray; *Helicopsis cicercula* Pease.)
165. *conula* (*Helix*) Pease. V. 62. — . . . — Tahiti.
(*Helicopsis conula* Pease 1871; *Nanina conula* Binn. 1876.)
- B. *Perforatae*,
a. *ecarinatae*.
218. *gemma* (*Helix*) Pfr. III. 49. — Chemn. t. 122. f. 19. 20. — Ins. Luzon et Camiguing.
(*Vitrina suturalis* Beck; *Nanina gemma* Gray.)
- ?222. *chelonitis* (*Helix*) Crosse. VII. 81. — Journ. Conch. 1868. t. 9. f. 2. — Mons Mou Novae Caledoniae.
(*Helici occlusae* Gass. affinis?)
- 222a. *tensa* (*Nanina*) Issel. VII. 525. (*Helix*). — Moll. Born. t. 5. f. 1—4. — Borneo.
231. *Molecula* (*Helix*) Bens. V. 69. — Conch. Ind. t. 32. f. 8. 9. — Rangoon Birmaniae.
- 243a. *perlucida* (*Hyalina*?) Issel. VII. 526 (*Helix*). — Moll. Born. t. 5. f. 20—23. — Sarawak Borneo.
- 244a. *Macdougalli* (*Nanina*?) Issel. VII. 526 (*Helix*). — Moll. Born. t. 5. f. 9—12. — Sarawak Borneo.
278. *Vestii* (*Hyalina*) Jick. VII. 88 (*Helix*). — Nordost-Afr. t. 4. f. 16. — Abyssinia.
478. *Wilsoni* (*Microcystis*) Semp. VII. 109. (*Helix*). — Phil. Landmoll. t. 2. f. 11a—c. — Pelelin et Nermalek ins. Palau.
(*Nanina Wilsoni* Pät.)
479. *margaritacea* (*Microcystis*) Semp. VII. 110 (*Helix*). — Phil. Landmoll. t. 2. f. 15. — Peleliu et Nermalek ins. Palau.
480. *Stephus* (*Helix*) Bens. V. 105. — Conch. Ind. t. 62. f. 4—6. — Port Blair in. Andaman.
481. *succinea* (*Helix*) Pfr. I. 58. — Chemn. t. 87. f. 6—8. — Ins, Luzon.
Nanina succinea Alb.; *Microcystis succinea* Semp.)
485. *lactea* (*Microcystis* Semp. VII. 110. (*Helix*). — Phil. Landmoll. t. 2. f. 9a—c. — Mons Arayat ins. Luzon.
486. *umbrina* (*Helix*) Pfr. IV. 49. — Reeve Conch. ic. t. 190. f. 1335. — Ceylon.
(*Nanina umbrina* Pfr. 1855.)
487. *perfucata* (*Helix*) Bens. IV. 50. — . . . — Ceylon.
(*Nanin perfucata* Pfr. 1855.)
488. *Thwaitesi* (*Helix*) Pfr. IV. 50. — Reeve Conch. ic. t. 191. f. 1336. — Ceylon.
490. *lucidella* (*Helix*) Pfr. I. 60. — Reeve Conch. ic. t. 37. f. 164. — Cagayan ins. Luzon.
(*Nanina lucidella* Gray.)
492. *Hodgsoni* (*Helix*) Blauf, Bens. V. 110. — Conch. Ind. t. 31. f. 1. 2. — Pankabari, Darjiling.
493. *vorida* (*Helix*) Bens. V. 111. — . . . — Darjiling.
521. *margarita* (*Microcystis*) Beck, Mörch. V. 106. — . . . — Ins. Pitcairn.
(*Nanina margarita* Alb.)
525. *Lardyi* (*Helix*) Charp. IV. 50. — . . . — Opara.
(*Helicopsis Lardyi* Pease.)
526. *Alleryana* (*Helix*) Crosse. VII. 113. — Journ. Conch. 1874. t. 3. f. 5. — Mons Mou Novae Caledoniae.
527. *Upolensis* (*Nanina*) Mouss. V. 108 (*Helix*). VII. 114. — . . . — Ins. Upolu. Apia.

(*Microcystis Upolensis* Mouss.; *Helicopsis Upolensis* Pease; *Zonites Upolensis* Schmeltz; *Helix Samoënsis* Baird.).

Var. *Oneatensis* Mouss. 1870.

528. *Wanganensis* (*Helix*) Cox. VII. 114. — . . . — Wanga, S. Cristoval ins. Salomonis.

530. *minutula* (*Helix*) Crosse. VII. 114. — Journ. Conch. 1874. t. 2. f. 2. — Nova Caledonia.

606. *abyssinica* (*Hyalina*) Jickeli. VII. 123. (*Helix*). — Afr. Moll. t. 4. f. 15. — Abyssinia.

?607. *Bourguignatiana* (*Zonites*) Mab. & Le Mesle. V. 118 (*Helix*). — Journ. Conch. 1866. t. 7. f. 6. — Camboja.

?608. *pauxillula* (*Helix*) Bens. V. 119. — . . . — Thyet Myo.

b. *subangulatae*.

310. *Palaënsis* (*Microcystis*) Semp. VII. 94 (*Helix*). — Phil. Landmoll. t. 2. f. 16. — Ins. Palau.

(*Nanina Palaoensis* Pät.)

vitrinina (*Nanina*) Liard et. in Proc. Zool. Soc. 1876. p. 100. t. 5. f. 2. 2a. — Taviuni.

Ramsayi (*Nanina*) Liard et in Proc. Zool. Soc. 1876. p. 100. t. 5. f. 3. — Taviuni.

(*Animale modo a praecedente diversa*.)

?647. *Ramburiana* (*Zonites*) Mab. & Le Mesle. V. 125 (*Helix*). — Journ. Conch. 1866. t. 7. f. 7. — Camboja.

649. *straminea* (*Microcystis*) Semp. VII. 127 (*Helix*). — . . . — Ins. Palau.

650. *myops* (*Nanina*) Dohrn & Semp. V. 126. (*Helix*). — Pfr. Novit. conch. II. t. 58. f. 5—8. — Mindanao.

(*Microcystis myops* Semp.)

c. *carinatae*.

363. *palmicola* (*Microcystis*) Stol. VII. 100. (*Helix*). — Journ. As. Soc. 1873. t. 1. f. 10. — Penang.

C. *Umbilicatae*.

733. *Poongee* (*Helix*) Theob. V. 134. — Conch. Ind. t. 16. f. 9. — Moulmein. (Vid. Nr. 231.)

939. *pauxillus* (*Helix*) Gould. I. 97 (*pusillus*). — Exped. sh. t. 3. f. 46. — Ins. Sandwich.

(*Helix pusillus* Gould; *Nanina pusilla* Gray; *Helicopsis pauxillus* Pease.)

d. *Subdentatae*.

(*Microystina* Mörch. 1872. Journ. Conch. XX. p. 311; 1876. *ibid.* XXIV. p. 356: *sectio Naninae*.)

92. *nodulata* (*Nanina*) Mouss. VII. 67 (*Helix*). — Journ. Conch. 1870. t. 7. f. 4. — Vanua Balaro ins. Feejee.

93. *excrecens* (*Nanina*) Mouss. VII. 67 (*Helix*). — Journ. Conch. 1870. t. 7. f. 5. — Viti Levu ins. Feejee, var. ins. Tonga.

94. *Futunaënsis* (*Nanina*) Mouss. VII. 67 (*Helix*). — Journ. Conch. 1871. t. 3. f. 1. — Futuna ins. Tonga.

123. *cultrata* (*Helix*) Gould. I. 37. — Exped. sh. t. 4. f. 59. — Tahiti, Eimeo.

(*Nanina cultrata* Gray; *Sagda cultrata* Ad.; *Helicopsis cultrata* Pease.)

237. *firmostyla* (*Nanina*) Mouss. V. 70. (*Helix*). — Journ. Conch. XIII. t. 14. f. 7. — Uvea ins. Samoa

(*Helicopsis firmostyla* Pease; *Zonites firmostyla* Schmeltz.)

Taviuniensis (*Nanina*) Liard et in Proc. Zool. Soc. 1876. p. 99. t. 5. f. 1. 1a. b. — Ins. Taviuni.

808. *Rinkii* (*Nanina*) Mörch. VII. 142. (*Helix*). — . . . — Sambelong ins. Nicobar.

Sect. 4. *Xesta*.

Xesta Albers 1850. *Helic.* p. 58; 1860. ed. Mart. p. 50: *sectio Naninae*. (*H. citrina*, *Stuartiae*, etc.) — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 119. — Pätel 1873. Catal. p. 13.

— Semper 1870. *Phil. Landmoll.* p. 56: genus *Zonitidarum*.

Zonites Swainson 1840. *Treat. Malac.* p. 331: subgenus *Helicis*. (Non Montfort.)

Nanina Mörch 1865. *Journ. Conch.* XIII. p. 379: genus *Oxygnathorum*.

Species.

?73a. *atricolor* (*Helix*) Austen.

- VIII. 559. — Journ. As. Soc. 1875. t. 1. f. 2. — North-Cachar Hills. Indiae.
189. *bella* (Helix) Pfr. IV. 21. — Reeve Conch. ic. t. 193. f. 1354. — Timor, Flores, Solor. (Nanina *bella* Pfr. 1855, *rareguttata* Mart. ex parte.)
190. *Stuartiae* (Helix) Sow. I. 44. — Chemn. t. 54. f. 9—11. — Celebes. (Nanina *Steuarti* Beck [Timor]?, *Stuartiae* Alb.)
191. *castanea* (Helix) Müll. I. 44. — Chemn. Conch. Cab. IX. t. 131. f. 1177. 1178. — Sumatra. (Nanina *castanea* Beck.)
192. *Juliana* (Nanina) Gray. I. 44 (Helix). — Chemn. t. 33. f. 15—17. — Ceylon. (Helix *rosacea* Sow., *commendabilis*, *citrinoides* et *Dufourii* Grat.) Var.: Conch. Ind. t. 52. f. 7.
193. *ganoma* (Helix) Pfr. IV. 22. — Reeve Conch. ic. t. 83. f. 1267. — Ceylon. (Nanina *ganoma* Pfr. 1855, *ganoma* Alb.)
194. *vitellus* (Nanina) Shuttl. III. 44 (Helix). VII. 79. — Pfr. Novit. conch. III. t. 88. f. 4—9. — Celebes.
195. *Lenneplana* (Helix) Pfr. III. 44. — Chemn. t. 158. f. 31. 32. Habitat? (Nanina *Lenneplana* Gray.)
196. *nemorensis* (Helix) Müll. I. 46. — Chemn. t. 35. f. 9—11. — Celebes. (Helix *nemoralis* Müll. *antea*, *cretaea*, Born, *Neuwardii* De Haan; Nanina *nemorensis* Gray, Beck; *Hemiplecta nemorensis* Wall.; *Ariophanta nemorensis* Semp.)
- ?197. *Brotii* (Helix) Bonn. V. 466. — Rev. Zool. 1864. t. 5. f. 1. — Borneo. (Nanina *Brotii* Issel.)
198. *gypsacea* (Helix) Pfr. III. 45. — Chemn. t. 135. f. 22. 23. — Habitat? (Nanina *gypsacea* Gray, *Stuartiae* jun.? Mart.)
199. *Bimaënsis* (Nanina) Mouss. III. 45 (Helix). — Mouss. Jav. Moll. t. 21. f. 2. — Ins. Bimah.
200. *ovivitellus* (Helix) Reeve. IV. 22. — Conch. ic. t. 202. f. 1452. — Amboina.
201. *halata* (Nanina) Mouss. III. 45 (Helix). — Chemn. t. 142. f. 9. 10. — Dampo Javae.
202. *rareguttata* (Helix) Mouss. III. 45. — Jav. Moll. t. 21. f. 3. — Ins. Bimah. (Nanina *rareguttata* Gray; *Ariophanta rareguttata* Semp.)
203. *sparsa* (Nanina) Mouss. IV. 343. (Helix). — Journ. Conch. 1857. t. 6. f. 4. — Ins. Balie Javae.
204. *coffea* (Helix) Pfr. IV. 23. — . . . — Lomboek (Wallace). (Nanina *coffea* Pfr. 1855; *Hemiplecta coffea* Wall.)
- 204a. *Godeffroyana* (Nanina) Garr. VII. 524 (Helix). — Amer. journ. conch. VII. t. 19. f. 9, — Chemn. t. 162. f. 1—3. — Vanna-Levu ins. Feejee.
205. *Crespignyi* Higg. VII. 80 (Helix). — Proc. Zool. Soc. 1868. t. 14. f. 4 (Nanina *De-Crespignii*). — Chemn. t. 164. f. 16—18. — Ins. Labuan. (Nanina *Decrespignyi* Issel.)
206. *trochus* (Helix) Müll. I. 46. III. 46. — Chemn. t. 146. f. 3—5. — Makassar ins. Celebes. (Nanina *trochus* Beck; *Helix colorata* et *circumpicta* Mouss., *sulphurea* Reeve; Nanina *circumdata* Alb., *circumpicta* Pät.; *Hemiplecta circumpicta* et *sulphurea* Wall.)
- 210a. *tenella* (Nanina) Garr. VII. 525 (Helix). — Amer. journ. conch. VII. t. 19. f. 7. — Kioa Island ins. Feejee.
257. *cidaris* (Helix) Lam. I. 45. V. 73. — Chemn. t. 122. f. 1—3. (Deless. Rec. t. 26. f. 11.) — Ins. Timor. (Helix *tumens* Desh.; Nanina *cidaris* Alb., *cidaris* Mart., *tumens* Wall.)
- ?405. *Moussoni* (Helix) Pfr. III. 53. — Chemn. t. 125. f. 34. 35. — Habitat? (Nanina *Moussoni* Gray, *cidaris* juv.? Mart.)
289. *turbinata* (Nanina) Beck. VII. 90 (Helix) — . . . — Tranquebar.

- (*Cryptozoma* sectio *Naninae* Mörch.)
295. *fragillima* (*Nanina*) Mouss. VII. 91 (*Helix*). — Journ. Conch. 1870. t. 7. f. 3. — Chemn. t. 166. f. 4. 5. — Viti Levu et Kantavu ins. Feejee.
390. *glutinosa* (*Helix*) Metc. III. 54. — Reeve Conch. ic. t. 196. f. 1378. — Chemn. t. 162. f. 4. 5. — Borneo.
(*Nanina glutinosa* Gray.)
391. *capitanea* (*Helix*) Pfr. IV. 36. — Reeve Conch. ic. t. 185. f. 1279. — S. Cristoval ins. Salomonis.
(*Nanina capitanea* Pfr. 1855.)
- *
436. *citrina* (*Helix*) Linn. I. 53. — Chemn. t. 35. f. 1—5. — Mart. Ostas. t. 7. f. 1—10. — Amboina, Ceram, Buru.
(*Helix variegata* Humphr., *atrorubens* Less; *Vitrina citrina* Quoy; *Nanina citrina* Gray 1834; *Zonites citrina* Swains.; *Xesta citrina* Semp.)
- ?441. *coagulata* (*Helix*) Pfr. IV. 41. — . . . — Amboina.
(*Nanina citrina* var. Mart.)
437. *aulica* (*Helix*) Pfr. III. 61. — Chemn. t. 34. f. 4. 5. — Mart. Ostas. t. 8. f. 2. 3. — Ins. Waigiou.
(*Nanina aulica* Gray, *Argenvillei* Shuttl.)
Var. *gibbosa* Mart.: Reeve Conch. ic. f. 481 c.
438. *luctuosa* (*Nanina*) Beck. III. 629 (*Helix*). — Reeve Conch. ic. t. 155. f. 1017. — Ins. Ceram, Batchian.
544. *zosterophora* (*Helix*) Pfr. IV. 41. — Reeve Conch. ic. t. 193. f. 1357. — Habitat?
(*Nanina zosterophora* Pfr. 1855.)
439. *fulvizona* (*Nanina*) Mouss. V. 96 (*Helix*). — Pfr. Novit. conch. III. t. 115. f. 6—10. t. 128. f. 3. 4. — Celebes.
Varr.: *Nanina Castor et Pollux* Mouss.
613. *parcipila* (*Nanina*) Mart. V. 119 (*Helix*). — Ostas. t. 9. f. 1. — Ins. Adenare Molucc.
442. *spiralis* (*Helix*) Le Guill. I. 53. — . . . — Ins. Arrow.
(*Nanina spiralis* Gray.)
446. *ignescens* (*Helix*) Pfr. V. 98. — Novit. conch. II. t. 45. f. 12. 13. — Ins. Batchian.
(*Nanina ignescens* Wall.)
448. *sulfurata* (*Nanina*) Mart. V. 98. (*Helix*). — Ostas. t. 8. f. 1. 1b. — Batchian, Halmahera.
- ?496. *fusco-lutea* (*Helix*) Grat. I. 55. — Act. Bord. XI. t. 1. f. 9. — Madagascar.
504. *praetumida* (*Helix*) Fér. V. 469. — Mor. Sér. conch. II. t. 4. f. 10. — Ins. Bourbon.
(*Nanina praetumida* Nev.)
505. *Cordemoyi* (*Nanina*) G. Nevill. VII. 111 (*Helix*). — . . . — Ins. Bourbon.
516. *Pfeifferi* (*Helix*) Phil. I. 54. — Chemn. t. 31. f. 9. 10. — China.
(*Helix lurida* Gould; *Nanina Pfeifferi* Gray, *lurida* Gould; *Helicarion Pfeifferi* Semp.)
554. *Maderaspatana* (*Helix*) Gray. I. 63. — Chemn. t. 31. f. 7. 8. — Pondichery, Maderaspatana, Mangalore Indiae.
(*Helix Korékouké* Fér., *Pondicheriensis* Pfr.; *Nanina Korekouke* Beck, *maderaspatana* Gray; *Xesta maderaspatana* Semp.)
582. *monozalis* (*Helix*) Lam. I. 72. — Chemn. t. 50. f. 12. 13. — Amboina.
(*Helix unizonalis* Lam.; *Nanina monozalis* Gray 1834; *Zonites unizonalis* Swains.)
583. *obliquata* (*Helix*) Reeve V. 115. — Conch. ic. t. 74. f. 348. — Sumatra, Borneo?
(*Helix citrina* var.? Chemn. t. 24. f. 1. 2; *Nanina Teysmanni* Mouss., *obliquata* Mart.)
585. *rubellocincta* (*Nanina*) W. Blanf. VII. 121. (*Helix*). — Journ. As. Soc. 1870. t. 3. f. 9. — Mont. Garo Indiae.
586. *Nouleti* (*Helix*) Le Guill. I. 69. IV. 58. Reeve Conch. ic. t. 77. f. 405. — Ins. Feejee.
(*Helix rubricata* Gould, *inornata* Hombr. & Jacq.; *Nanina Nouleti* Gray, *rubricata* Gould, *inornata* Pät.; *Zonites Nouleti* Schmeltz.)
587. *rufescens* (*Helix*) Grat. I. 69 (*Helix Grateloupi*). — Chemn. t. 31. f. 13. 14. — Madagascar.

- (*Nanina Grateloupi* Gray, *rufescens* Ad.; *Hemiplecta rufescens* Mörch.)
596. *vitellina* (*Helix*) Pfr. III. 72.
— Chemn. t. 122. f. 22. 23. —
Mont. Nilgherries.
(*Nanina vitellina* Gray.)
597. *ligulata* (*Helix*) Fér. I. 71. —
Chemn. t. 33. f. 1. 2. — Bengalia;
Nicobar?
(*Helix semisculpta* Mus. Berol.;
Nanina ligulata Beck; *Xesta*
ligulata Semp.; *Hemiplecta ligu-*
lata Mörch.)
598. *renitens* (*Helix*) Mor. V. 117.
— . . . — Mayotte ins. Comor.
- 628a. *pumicata* (*Helix*) Mor. VIII.
564. — Sér. conch. IV. t. 12. f. 2.
— Ajuthia, Siam.
- 628b. *Bocourti* (*Helix*) Mor. VIII.
564. — Sér. conch. IV. t. 12. f. 9.
— Battambang. Cambojae.
629. *naninoides* (*Helix*) Bens. I.
(55. *striata*). 70. — Chemn. t. 25.
f. 7. 8. — Singapore, Chusan.
(*Helix striata* Gray 1834, *Isabella*
Hombr. & Jacq., *orientalis* Reeve
Conch. ic. f. 409, non Gray;
Nanina striata et naninoides Gray.)
- ?630. *Baudini* (*Helix*) Desh. I. 53.
— . . . — Nova Guinea.
(*Nanina Baudini* Gray.)
634. *umbilicaria* (*Helix*) Le Guill.
I. 64 (*javanica*). V. 123. — Chemn.
t. 11. f. 12. 13. — Sumatra, Ra-
kata, Banka, Java.
(*Nanina javanica* Gray, *umbilicaria*
Alb.)
- ?443. *Desgrazii* (*Helix*) Hombr. &
Jacq. IV. 42. — Voy. Pol Sud
t. 5. f. 4—6. — Sumatra.
(An = *praeced.*? Mart.)
635. *javanica* (*Helix*) Lam. I. 64.
(*umbilicaria*). V. 123. — Fér. t. 92.
f. 2. — Java.
(*Helix javacensis* Fér.; *Nanina ja-*
vanica Alb., *umbilicaria* Gray,
javana Mart.; *Ariophanta java-*
nica Semp.)
636. *Bombayana* (*Helix*) Grat. I.
41. III. 76. — Chemn. t. 130. f. 4.
5. — Bombay.
(*Helix rubescens* Desh., *Belangeri*
Reeve; *Nanina Bombayana* et
Ariophanta Bombayana Gray.)
642. *semifusca* (*Helix*) Desh. I. 54,
IV. 62. — Bel. voy. Zool. t. 1.
f. 8—10. — Pondichery, Bombay.
(*Nanina semifusca* Gray.)
662. *Chastellii* (*Helix*) Fér. I. 78.
— Chemn. t. 74. f. 8—10. — S.
Augustin ins. Madagascar.
(*Helix Cracherodii* Gray; *Nanina*
Chastellii Gray.)
663. *Uter* (*Helix*) Theob. V. 127.
— Conch. Ind. t. 58. f. 8. —
Moulmein.
- ?698. *induta* (*Helix*) Pfr. I. 79. —
Reeve Conch. ic. t. 168. f. 1133. —
Chemn. t. 164. f. 7—9. — Java?
(*Nanina induta* Gray, *bataviana*
jun.? Mart.)
728. *circumcincta* (*Helix*) Cox. V.
134 (*marmorata*). VII. 137. — Mon.
Austr. t. 5. f. 6. — Australia.
(*Helix marmorata* Cox 1864.)
1026. *Belangeri* (*Helix*) Desh. I.
69. — Conch. Ind. t. 29. f. 6. —
Pondichery, Malabar.
(*Nanina Belangeri* Beck.)
1824. *solata* (*Helix*) Bens. III. 67.
IV. 170. — Reeve Conch. ic. t. 124.
f. 741 (*soluta*). — Mont. Nilgherries.
(*Helix Menkeanavar*. Chemn. t. 133.
f. 3. 4: *Nanina solata* Gray.)
*
1879. *Basilessa* (*Helix*) Bens. V.
244. — Conch. Ind. t. 25. f. 2.
t. 52. f. 4. — Travancore Indiae.

Sect. 5. **Bensonia.**

Bensonia Pfr. 1855. Vers. p. 119:
sectio *Naninae*. Typus: *Nanina splen-*
dens Hutt.

Species.

1377. *labiata* (*Helix*) Pfr. I. 73.
— Chemn. t. 35. f. 6—8. — Landour.
(*Nanina Bensonis* Hutt., *labiata*
Gray.)
1378. *Angelica* (*Helix*) Pfr. IV.
123. — Novit. conch. I. t. 21.
f. 4—6. — Tibet et Punjaub Indiae.
(*Nanina Angelica* Mart.)
1379. *Jacquemonti* (*Nanina*) Mart.
VII. 220 (*Helix*) — Pfr. Novit.
conch. III. t. 118. f. 6—8. — Regio
Himalayana.
1380. *Orobia* (*Helix*) Bens. III.
117. — Chemn. t. 137. f. 8. 9. —
Darjiling Himalayae.
(*Nanina Orobia* Pfr. 1855.)
1381. *monticola* (*Nanina*) Hutt. I.

- 130 (Helix). — Conch. Ind. t. 52. f. 3. — Himalaya, Landour.
- ?1381a. *convexa* (Nanina Bens. I. 130. (sub *monticola*). VIII. 570 (Helix). — Chemn. t. 160. f. 3—5. — Himalaya.
(An testibus Hanley & Theobald a praecedente diversa?)
1382. *Tugurium* (Helix) Bens. III. 636. IV. 124. — Reeve Conch. ic. t. 171. f. 1155. — Darjiling.
(Zonites *Tugurium* Ad.; Nanina *Tugurium* Pfr. 1855.)
1383. *splendens* (Nanina) Hutt. I. 73 (Helix) IV. 124. — Conch. Ind. t. 51. f. 7. 10. — Himalaya.
1385. *Petasmus* (Helix) Bens. V. 197. — Conch. Ind. t. 89. f. 8. 9. — Tenasserim Birmaniae.
1386. *Aspides* (Helix) Bens. V. 197. — Conch. Ind. t. 62. f. 7—9. — Birmania?
- *
1384. *Afra* (Helix) Pfr. IV. 124. — . . . — Promont. Bonae Spei.
(Nanina *Afra* Pfr. 1855.)
- Sect. 6. **Macrochlamys.**
- Macrochlamys* Benson 1832 in Journ. As. Soc. I. p. 13: novum genus pro *H. vitrinoides* Desh. propositum, non descriptum. (Gray Pulm. Brit. Mus. 1855. p. 73 sub Nanina.)
- Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 2: genus *Helicidorum*.
- H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 224: subgenus *Naninae*.
- Martens 1867. Ostas. Zool. II. p. 239: sectio *Naninae*.
- Semper 1870. Phil. Landmoll. p. 17: genus *Zonitidarum*. — Par. Stoliczka 1871 in Journ. As. Soc. XL. p. 246; 1873. XLII. p. 17.
- Tanychlamys* Benson 1834. Journ. As. Soc. (*vitrinoides*) teste Gray.
- Orobia* Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 57: sectio *Naninae*. — Par. Pätel 1873. Catal. p. 13.
- Tryon 1870 in Amer. journ. conch. V. p. 110: genus *Molluscorum terrestrium*.
- Species.
- A. *Ecarinatae*.
207. *spectabilis* (Helix) Pfr. I. 47. — Chemn. t. 32. f. 3. 4. — Ins. Samar et Leyte Philippin.
(Nanina *spectabilis* Alb.; *Macroceros spectabilis* Semp.)
Var. *unicolor*: *Vitrina fuscosuccinea* Beck.
208. *vesicula* (Nanina) Bens. I. 48 (Helix). — Chemn. t. 129. f. 21. 22. — Himalaya.
209. *Lecythis* (Helix) Bens. III. 47. — Chemn. t. 143. f. 12—14. — Rajmahal hills Indiae.
(Nanina *Zecythis* Gray, *lecythis* Pfr. 1855, *lecithus* Alb.)
- ?209a. *Turanica* (*Macrochlamys*) Mart. VII. 9 (*Vitrina*? 21). — Moll. Turkest. t. 1. f. 3a—c. — Vallis Sarafschan.
210. *convoluta* (Helix) Desh. III. 48. — Fér. t. 87. f. 2. — Sumatra.
(Nanina *convoluta* Gray.)
212. *Cutteri* (*Macrochlamys*) H. Adams. VII. 80 (Helix). — Proc. Zool. Soc. 1870. t. 48. f. 21. — Sarawak Borneo.
(Nanina *Cutteri* Iss.)
213. *subjecta* (Helix) Bens. III. 48. — Chemn. t. 143. f. 9—11. — Rajmahal hills Indiae.
(Helix *spretta* Bens. olim; Nanina *subjecta* Alb.)
214. *nuda* (Helix) Pfr. III. 48. — Chemn. t. 161. f. 16. 17. — Himalaya.
(Nanina *nuda* Gray.)
215. *glauca* (Nanina) Bens. I. 48 (Helix). — Chemn. t. 87. f. 1—3. — Almorah Bengaliae.
216. *aurea* (Nanina) Mart. V. 67 (Helix). — Ostas. t. 12. f. 12. — Kepahiang ins. Sumatrae.
- ?217. *Davidi* (Helix) Desh. VII. 81. — Bull. Nouv. Arch. Mus. IX. t. 2. f. 10—12. — Moupin terr. Tibet.
219. *nepos* (Helix) Pfr. IV. 24. — Conch. Ind. t. 32. f. 2. 3. — Ceylon.
(Nanina *nepos* Pfr. 1855.)
233. *perpaula* (Helix) Bens. V. 69. — . . . — Phie Thán Birmaniae.
445. *consul* (Helix) Pfr. IV. 44. — Novit. conch. III. t. 74. f. 11. 12. — Sarawak Borneo.
(Nanina *consul* Pfr. 1855.)
447. *Birmana* (Helix) Pfr. IV. 42. — . . . — Mergui Birmanorum.
449. *cinnamomea* (Helix) Val. I.

54. IV. 42. — Guér. Mag. 1838. t. 116. f. 1. — Archip. Natunas maris Chinensis, Penang.
(*Nanina cinnamomea* Alb.)
450. *hyalina* (*Nanina*) Mart. V. 99 (*Helix*). Ostas. t. 12. f. 5. — Borneo.
451. *cycloidea* (*Nanina*) Alb. IV. 43 (*Helix*). — Malak. Bl. 1857. t. 1. f. 1—3. — Himalaya.
- ?452. *crebristriata* (*Macrochlamys*?) Semp. VII. 107 (*Helix*). — Phil. Landmoll. t. 2. f. 6a—c. — Ins. Basilan et Mindanao.
- ?453. *Benoiti* (*Zonites*) Crosse & Fisch. V. 99 (*Helix*). — Journ. Conch. 1863. t. 14. f. 4. — Conchinchina.
454. *decussata* (*Nanina*) Bens. I. 70 (*Helix*). III. 62. — Chemn. t. 141. f. 23. 24. — Bengalia.
455. *vitrinoides* (*Helix*) Desh. I. 56. — Guér. Mag. 1831. t. 26. — Bombay, ins. Philippin.
(*Macrochlamys indicus* Bens. in Journ. As. Soc. 1832. I. p. 13, *vitrinoides* Bens.; *Nanina vitrinoides* Gray 1834; *Helicella vitrinoides* Beck.)
- ?455a. *petrosa* (*Helix*) Hutt. I. 56. — Conch. Ind. t. 88. f. 7. 10. — Mirzapoor prov. Gangetinae.
(*Vitrina subcentralis* Beck.)
An a praecedente diversa?
456. *pedina* (*Helix*) Bens. V. 100. — Conch. Ind. t. 51. f. 3. — Bombay et Ahmednuggur.
(*Macrochlamys pedinus* Stol.)
457. *resplendens* (*Helix*) Phil. I. 56. — Chemn. t. 110. f. 7—9. — Mergui Birmanorum.
(*Helix expolita* Desh.; *Nanina resplendens* Alb.)
Var. *obesior*: Martens Ostas. t. 12. f. 6: Siam.
- ?458. *Acerra* (*Helix*). Bens. V. 100. — Conch. Ind. t. 51. f. 2. — Tenasserim et Mergui Birmanorum.
459. *lubrica* (*Helix*) Bens. IV. 44. — Reeve Conch. ic. t. 171. f. 1153. — Darjiling Himalayae.
(*Nanina lubrica* Gray.)
460. *politissima* (*Helix*) Pfr. IV. 45. — Reeve Conch. ic. t. 186. f. 1292. — Ceylon.
(*Nanina politissima* Pfr. 1855; *Hyalina politissima* Mart.)
461. *jucunda* (*Helix*) Pfr. V. 101. — Novit. conch. III. t. 74. f. 13. 14. — Ins. Labuan.
(*Nanina jucunda* Mart.)
462. *fulvocarnea* (*Nanina*) Mart. V. 101 (*Helix*). — Ostas. t. 12. f. 8. — Manado ins. Celebes.
463. *Vesta* (*Helix*) Pfr. V. 102. — Proc. Zool. Soc. 1865. t. 46. f. 9. — Ins. Formosa.
465. *Exul* (*Helix*) Theob. VII. 108 Andamanensis). VIII. 563 — Conch. Ind. t. 62. f. 1—3. — Ins. Andaman.
(*Helix Andamanensis* Tryon.)
466. *Malaccana* (*Helix*) Pfr. IV. 45. — Reeve Conch. ic. t. 195. f. 1373. — Quedo, Malacca.
(*Nanina Malaccana* Pfr. 1855.)
467. *subcornea* (*Helix*) Pfr. V. 102. — . . . — Siam.
(*Nanina subcornea* Mart.)
468. *convallata* (*Helix*) Bens. IV. 46. — Pfr. Novit. conch. I. t. 36. f. 14—16. — Tenasserim.
469. *compluvialis* (*Nanina*) W. Blanf. V. 103 (*Helix*). — Conch. Ind. t. 88. f. 1. 4. — Mont. Arakan.
470. *Aglaja* (*Helix*) Pfr. IV. 46. — Mart. Ostas. t. 12. f. 13. — Borneo.
(*Nanina Aglaja* Mart.)
471. *vallicola* (*Helix*) Pfr. IV. 46. — Conch. Ind. t. 128. f. 8. 9. — Montes Koondah.
(*Nanina vallicola* Pfr. 1855.)
472. *hypoleuca* (*Nanina*) W. Blanf. V. 104. (*Helix*). — Conch. Ind. t. 64. f. 6. 7. — Akoutong. Pegu.
473. *stephoides* (*Macrochlamys*) Stol. VII. 109 (*Helix*). — Journ. As. Soc. 1873. t. 1. f. 9. — Penang hill.
474. *carneola* (*Helix*) Pfr. IV. 47. — Conch. Ind. t. 128. f. 2. 3. — Ceylon.
(*Nanina carneola* Pfr. 1855.)
475. *ceratodes* (*Helix*) Pfr. I. 57. — Chemn. t. 110. f. 16. 17. — Ins. Philippin.
(*Vitrina centralis* Beck; *Nanina ceratodes* Gray; *Helicarion ceratodes* Semp.)
476. *sarcodes* (*Helix*) Reeve. IV. 47. — Conch. ic. t. 34. f. 146. Ins. Philippin.
477. *subfusca* (*Vitrina*) Beck. III. 62. (*Helix*). — Chemn. t. 122. f.

- 16—18. — Sorsogon ins. Luzon.
(*Nanina subfusca* Gray; *Helicarion?*
subfuscus Semp.)
482. *Todarum* (*Helix*) W. & H.
Blanf. V. 106. — *Conch. Ind. t.*
64. f. 5. — Mont. Nilgherries.
483. *Perrotteti* (*Helix*) Pfr. III. 63.
— *Chemn. t.* 159. f. 41—44. —
Mont. Nilgherries.
484. *vilipensa* (*Helix*) Bens. IV.
49. — *Conch. Ind. t.* 89. f. 4—6.
— Ceylon.
(*Nanina vilipensa* Nev.)
489. *infans* (*Helix*) Pfr. IV. 51. —
Reeve *Conch. ic. t.* 201. f. 1417.
— Labuan, Sarawak Borneo.
(*Helix adnata* Mouss. [Java]; *Nanina*
infans Mart.)
491. *planiuscula* (*Helix*) Hutt. I.
60. — *Conch. Ind. t.* 32. f. 7. 10.
— Simla Himalayae.
(*Nanina planiuscula* Gray.)
500. *Virginia* (*Helix*) Mor. V. 469.
— *Sér. conch. II. t.* 4. f. 8. — Ins.
Mauritius.
(*Nanina virginea* Nev.)
502. *nitella* (*Helix*) Mor. III. 64.
V. 469. — *Sér. conch. II. t.* 4. f.
9. — Ins. Mauritius.
(*Nanina nitella* Nev.)
509. *Maillardi* (*Helix*) Desh. V.
470. — *Moll. Réunion t.* 10. f. 12
— 14. — Ins. Bourbon et Mauritius.
(*Nanina Maillardi* Nev.)
510. *minima* (*Macrochlamys*) H.
Adams. VII. 112. (*Helix*). — *Proc.*
Zool. Soc. 1867. t. 19. f. 2. — Port
Louis ins. Mauritius.
519. *Reppelli* (*Helix*) Pfr. IV. 45.
— Reeve *Conch. ic. t.* 187. f. 1305.
— Ins. Salomonis.
(*Nanina Reppelli* Pfr. 1855.)
520. *villaris* (*Helix*) Pfr. IV. 47.
— Reeve *Conch. ic. t.* 195 f. 1375.
— Torres-Strait Australiae.
(*Nanina villaris* Pfr. 1855.)
555. *corylus* (*Helix*) Reeve. IV. 55.
— *Conch. ic. t.* 204. f. 1439. —
Ceylon.
(*Nanina corylus* Nev.)
558. *ornatissima* (*Helix*) Bens.
V. 113. — *Conch. Ind. t.* 60 f. 4.
— Pankabari prope Darjiling.
559. *partita* (*Helix*) Pfr. IV. 55. —
Conch. Ind. t. 85. f. 5. 6. — Ceylon.
(*Helix marcida* Bens. [Pfr. IV. 56]
teste Nevill.; *Nanina partita* Pfr.
1855.)
562. *subconoidea* (*Helix*) Pfr. IV.
56. — *Conch. Ind. t.* 85. f. 7. 10
— Ceylon.
(*Nanina subconoidea* Nev.)
566. *Patane* (*Helix*) Bens. V. 113.
— *Conch. Ind. t.* 130. f. 5—7. —
Darjiling.
599. *Choinix* (*Helix*) Bens. V. 117.
— *Conch. Ind. t.* 51. f. 1. — Ins.
Andaman.
600. *sequax* (*Helix*) Bens. V. 118.
— *Conch. Ind. t.* 61. f. 1—3. —
Darjiling. vallis Rungun.
- ?602. *Geoffroyi* (*Nanina*) H. Adams.
VII. 122. (*Helix*). — *Proc. Zool.*
Soc. 1868. t. 28. f. 5. — Ins.
Bourbon.
(„Affinis *H. Virginiae* Mor.“ Conf.
H. proletaria Nr. 342.)
605. *Poweri* (*Nanina*) H. Adams.
VII. 123 (*Helix*). *Proc. Zool. Soc.*
1868. t. 28. f. 10. — Peter Botte
Mountains ins. Mauritius.
628. *Hainesi* (*Helix*) Pfr. IV. 61.
— *Novit. conch. I. t.* 21. f. 1—3.
— Siam.
(*Nanina Hainesi* Mart.)
637. *infausta* (*Nanina*) W. Blanf.
V. 124 (*Helix*). — ... — Anamullay
Hills Indiae meridionalis.
645. *regulata* (*Helix*) Bens. V. 125.
— *Conch. Ind. t.* 31. f. 5. 6. —
Matelle ins. Ceylon.
(*Nanina regulata* Nev.)
758. *bullula* (*Helix*) Hutt. I. 86.
IV. 72. — *Conch. Ind. t.* 61. f. 2.
3. — Simla Himalayae.
(*Nanina bullula* Gray.)
805. *Woodiana* (*Helix*) Pfr. III.
87. — *Chemn. t.* 144. f. 7. 8. —
Ceylon.
(*Nanina Woodiana* Gray.)
807. *mitiuscula* (*Nanina*) Mart. V.
145 (*Helix*). — *Ostas. t.* 12. f. 10.
— Siam.
815. *perlucida* (*Macrochlamys*) H.
Adams. VII. 145 (*Helix*). — *Proc.*
Zool. Soc. 1867. t. 19. f. 3. — Ins.
Mauritius.
- ?1143. *cerealis* (*Helix*) Crosse. VII.
185. — *Journ. Conch.* 1868. t. 9.
f. 1. — Mons Mou Novae Caledoniae.

Sieversi (Helicarion) Mouss. VIII.
553 (Vitrina 36a). — Journ. Conch.
1876. t. 5. f. 1. — Transcaucasia.

B. Subcarinatae.

?298. *russeola* (Helix) Mor. III. 63.
V. 467. — Sér. conch. II. t. 4. f. 3.
— Ins. Mayotte.

302. *pansa* (Helix) Bens. IV. 28. —
Pfr. Novit. conch. I. t. 36. f. 11—
13. — Akoutong Birmaniae.

306. *nebulosa* (Nanina) W. Blanf.
V. 79 (Helix). — Conch. Ind. t.
64. f. 3—10. — Akoutong. Pegu.

307. *cumulus* (Helix) Pfr. IV. 29.
— Reeve Conch. ic. t. 195. f. 1368.
— Australia orient.

(*Nanina cumulus* Alb.)

312. *tenuicula* (Macrochlamys) H.
Adams. VII. 94 (Helix). Proc.
Zool. Soc. 1868. t. 4. f. 9. — Sattara
Bombay.

317. *fragilis* (Nanina) Hutt. I. 48.
(Helix). IV. 30. — . . . — Kir-
walliah prope Neemuch.

C. Carinatae.

367. *oblita* (Helix) Pfr. III. 54. —
Reeve Conch. ic. t. 83. f. 444. —
India.

(*Nanina oblita* Alb.)

418. *Baconi* (Helix) Bens. III. 55.
— Chemn. t. 141. f. 11. 12. —
Moradabad Indiae septentr.

(*Nanina Baconi* Gray.)

?640. *plicatula* (Nanina) W. Blanf.
VII. 126 (Helix). — Journ. As. Soc.
1870. t. 3. f. 7. — Montes Khasi
Indiae.

?684. *excentrica* (Helix). Pfr. I.
82. — Chemn. t. 88. f. 14—16. —
— Ins. Siquijor.

(*Nanina excentrica* Gray.) Vid.
Rotularia Mörch.

699. *indica* (Helix) Pfr. I. 80. —
Conch. Ind. t. 55. f. 10. — Mont.
Nilgherries. (Moretsa-Bay Queens-
land: Strange.)

(*Nanina indica* Gray.)

705. *biciliata* (Helix) Pfr. IV. 68.
— . . . — Ceylon.

(*Nanina biciliata* Pfr. 1855.)

Subsect. ? *Durgella*.

Durgella Blanford. Stoliczka 1871.
Journ. As. Soc. XL. p. 250: sub-
genus *Macrochlamydis*.

Species.

10. *levicula* (Helix) Bens. V. 48.
— Conch. Ind. t. 90. f. 1. 4. —
Phie Than Birmaniae.

469a. *Kumahensis* (Macrochlamys)
Theob. & Stol. VII. 531. (Helix).
Journ. As. Soc. 1872. t. 11. f. 9.
10. — Mont. Arakan.

646. *honesta* (Helix) Gould. (I. 57?)
IV. 63. — Journ. As. Soc. 1871.
t. 17. f. 6—14. — Birmania.

(*Nanina honesta* Gray; *Macroch-*
lamys honesta Semp.)

Conf. Helix mucosa Blanf., *lecy-*
this et vesicula Bens.

Sect. 7. *Eurypus*.

Eurypus Semp. 1870. Philippin.
Landmoll. p. 37: novum genus *Zo-*
nitidarum.

Species.

517. *casca* (Nanina) Gould. I. 41
(calva). IV. 43 (casca). — Exped.
sh. t. 5. f. 69. — Ins. Feejee.

(*Helix calva* Gould, non Lowe;
Vitiensis Pfr.; *Nanina calva*
Gray, *Vitiensis* Pfr. 1855; *Eury-*
pus cascus Semp.; *Zonites casca*
Schmeltz.)

518. *similis* (*Eurypus*) Semp. VII.
112 (Helix). — Phil. Landmoll.
t. 2. f. 14. — Ins. Feejee.

(*Nanina similis* Schmeltz.)

Sect. 8. *Rotularia*.

Rotularia Mörch. 1872. Journ. Conch.
XX. p. 308: sectio *Naninae*.

Species.

685. *Frauenfeldi* (Helix) Zeleb.
V. 130. — . . . — Ins. Nicobar.

369. *Massoni* (Helix) Behn. IV.
344. — Pfr. Novit. conch. V. t. 142
f. 23—25. — Ins. Nicobar.

(*Rotula Massoni* Semp.; *Nanina*
Massoni Mörch; *Trochomorpha*
Massoni Frfr.)

370. *Reinhardi* (Nanina) Mörch. VII.
100. (Helix). — . . . — Ins. Nicobar.

Röpstorfi (Nanina) Mörch in
Journ. Conch. XXIV. p. 354.
— Ins. Nicobar.

Sect. 9. *Euplecta*.

Euplecta Semp. 1870. Philippin.

Landmoll. p. 14: novum genus Zonitidarum. (H. subopaca et Layardi Pfr.)

Species:

157. Boholensis (Helix) Pfr. I. 36.
— Chemn. t. 30. f. 5—7. — Ins. Bohol.
(Nanina boholensis Alb.; Euplecta? Boholensis Semp.)
331. Armida (Helix) Pfr. III. 628.
— Reeve Conch. ic. t. 157. f. 1032.
— Luzon.
(Nanina Armida Alb.; Euplecta? Armidae Semp.)
371. Layardi (Helix) Pfr. III. 55.
— Chemn. t. 145. f. 3. 4. — Ceylon.
(Nanina Layardi Gray; Euplecta Layardi Semp.)
557. subopaca (Helix) Pfr. IV. 55.
— Reeve Conch. ic. t. 187. f. 1302.
— Ceylon.
(Nanina subopaca Pfr. 1855; Euplecta subopaca Semp.)
652. rotundata (Euplecta?) Semp. VII. 127 (Helix). — . . . — Digol-lorin ins. Luzon.
666. biangulata (Helix) Pfr. I. 80.
— Chemn. t. 88. f. 6. 7. — Ca-gayan ins. Luzon.
(Nanina biangulata Gray; Euplecta? biangulata Semp.)
668. filocincta (Helix) Pfr. I. 82.
— Chemn. t. 88. f. 24—26. — Mindanao.
(Nania filocincta Gray; Euplecta? filocincta Semp.)
669. bicarinata (Euplecta?) Semp. VII. 129 (Helix). — Phil. Landmoll. t. 1. f. 8 a—c. — Mons Arayat ins. Luzon.
912. orthostoma (Helix) Pfr. I. 99.
— Chemn. t. 83. f. 29—31. — Dingle ins. Panay.
(Discus orthostoma Ad.; Nanina orthostoma Alb.; Euplecta? orthostoma Semp.)

Sect. 10. Thalassia.

Thalassia Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 59: sectio Naninae. (Typus: Helix subrugata Pfr.) — Par. Pätel 1873. Catal p. 13.

Species.

A. Imperforatae.

49. irradiata (Helix) Gould. I. 29.
— Exped. sh. t. 5. f. 65. — Nova Hollandia.
(Nanina irradiata Gould.)
95. guttula (Helix) Pfr. III. 626.
— Reeve Conch. ic. t. 158. f. 1040.
— Nova Seelandia.
(Nanina guttula Alb.)
96. Tullia (Nanina) Gray. III. 35 (Helix). — Reeve Conch. ic. t. 207. f. 1460. — Nova Seelandia.
122. Mariae (Nanina) Gray. I. 81. III. 39 (Helix) Chemn. t. 155. f. 40—42. — Nova Seelandia.
(Helix umbraculum Pfr.)
162. Quintalae (Helix) Cox. VII. 74 (Quintali em. Braz.) — . . . — Ins. Norfolk.
B. Perforatae vel umbilicatae, a. ecarinatae.
178. granum (Helix) Pfr. IV. 20.
— . . . — Nova Seelandia.
238. glabriuscula (Helix) Pfr. III. 51. — Chemn. t. 156. f. 14—16.
— Nova Seelandia.
(Nanina glabriuscula Alb.)
- ?249. Prevostiana (Helix) Crosse. VII. 84. — . . . — Baie du Sud, Novae Caledoniae.
- ?250. chordata (Helix) Pfr. V. 72.
— . . . — Nova Seelandia.
522. rustica (Helix) Pfr. III. 63.
— Forb. Voy. Rattlesn. t. 2. f. 3 (H. inconspicua). — Australia, Rock-hampton.
(Nanina rustica Alb.; Zonites rustica Schmeltz; Helix Crotali Cox.)
- ?523. impexa (Helix) Reeve. V. 106.
— Conch. ic. t. 130. f. 795. — Australia.
(An=praecedens? Negante Cox.)
563. Newcombi (Helix) Pfr. IV. 57. — Reeve Conch. ic. t. 189. f. 1321. — Oahu ins. Sandwich.
(Nanina Newcombi Pät.)
825. glaberrima (Helix) Pfr. IV. 79. — Reeve Conch. ic. t. 189. f. 1317. — Ins. Salomon.
(Nanina glaberrima Alb.)
933. fricata (Nanina) Gould. III. 93 (Helix). — Reeve Conch. ic. t. 157. f. 1033. — New-South-Wales.
(Helicella fricata Ad.)
941. cygnea (Helix) Bens. IV. 89.

- Reeve Conch. ic. t. 174. f. 1182.
 — Perth Australiae occid.
 (Nanina cygnea Alb.)
942. sublecta (Helix) Bens. IV. 89.
 — Reeve Conch. ic. t. 174. f. 1177.
 — Freemantle Australiae occid.
1790. radiaria (Helix) Pfr. IV. 166.
 — Reeve Conch. ic. t. 189. f. 1322.
 — Ins. Salomonis.
1791. timida (Helix) Hombr. & Jacq. IV. 166. — Voy. Pol Sud t. 6. f. 20. — Nova Guinea.
- b. subangulatae.
296. pudibunda (Helix) Cox. VII. 91. — Mon. Austr. t. 2. f. 11. — Richmond River et Moreton Bay Australiae.
305. Rodriguezensis (Helix) Crosse. VII. 93. — . . . — Ins. Rodriguez.
315. unisulcata (Nanina) Mouss. V. 80. (Helix). — . . . — Ins. Feejee.
 (Helix laqueata Baird; Zonites unisulcata Schmeltz.)
602. Geoffreyi (Nanina) H. Adams. VII. 122 (Helix) — Proc. Zool. Soc. 1868. t. 28. f. 5. — Ins. Bourbon. Conf. Nanina proletaria Mor.
1201. Waterhousei (Helix) Cox. V. 178. (subangulata) VII. 196. — Australia meridon.
 (Helix subangulata Ad. & Ang., non Pfr.)
- c. carinatae.
342. proletaria (Helix) Mor. V. 467. (Helix). — Sér. conch. II. t. 4. f. 4. — Ins. Mauritius.
 An huc Nanina Geoffreyi H. Ad.? (Nevill.)
346. Zelandiae (Helix — Carocolla) Gray. I. 81. — Chemn. t. 156. f. 3—5. — Nova Seelandia.
 (Nanina Novae Zelandiae Alb.)
352. conella (Helix) Pfr. V. 86. — . . . — Nova Seelandia.
358. phyllophila (Helix) Bens. V. 86. — Conch. Ind. t. 61. f. 10. — Badulla ins. Ceylon.
359. regularis (Helix) Pfr. IV. 33. — Reeve Conch. ic. t. 182. f. 1259. — Nova Seelandia.
360. Erigone (Nanina) Gray. III. 60 (Helix). — . . . — Nova Seelandia.
361. Heldiana (Helix) Pfr. III. 60. — Reeve Conch. ic. t. 133. f. 817. (Erigone, non Gray) — Nova Seelandia.
 (Nanina Heldiana Alb.)
372. subrugata (Helix) Pfr. III. 56. — Chemn. t. 156. f. 9. 10. — New-South-Wales.
 (Helix Clarencensis Cox (Pfr. V. 188) et Graftonensis Cox; Nanina subrugata Pfr. 1855, Graftonensis Pät.)
375. convexiuscula (Helix) Pfr. IV. 35. — Conch. Ind. t. 128. f. 5. 6. — Ceylon.
 (Nanina convexiuscula Pfr. 1855.)
385. exserta (Helix) Pfr. IV. 35. — . . . — Ins. Sandwich.
388. poecilosticta (Helix) Pfr. III. 59. — Chemn. t. 156. f. 11—13. — Nova Seelandia.
 (Helix poecilocostata Proc. 1857 err.; Discus poecilostictus Ad.; Nanina poecilosticta Alb.)
420. Aulopsis (Helix) Bens. V. 93. — Conch. Ind. t. 30. f. 8. 9 (anlopsis). — Port Blair ins. Andaman.
422. microconus (Nania) Mouss. V. 94. (Helix). — . . . — Ins. Feejee, Futuna.
 (Zonites microconus Mouss. 1870.)
664. flosculus (Helix) Cox. V. 128. — . . . — Ins. Norfolk.
- 685a. Gayndahensis (Helix) Braz. VIII. 565. — . . . — Gayndah Queensland.
1236. antipoda (Helix) Hombr. & Jacq. IV. 111. — Voy. Pol Sud t. 6. f. 13—16. — Ins. Auckland.
1237. Aucklandica (Helix) Le Guill. I. 119. — . . . — Ins. Auckland.
 (Nanina aucklandica Alb.)
1238. liratula (Helix) Pfr. V. 182. — . . . — Ceylon.
 (Nanina liratula Pät.)
1439. Celinde (Nanina?) Gray. III. 125 (Helix). — Reeve Conch. ic. t. 133. f. 799. — Nova Seelandia.
 (Discus Celinde Ad.)
2050. delta (Helix) Pfr. IV. 190. — Cox Mon. Austr. t. 4. f. 13. — Australia.
 (Helix conoidea Cox [V. 184] et fenestrata Cox 1866; Nanina delta Alb.)

Sect. 11. **Sophina.**

Sophina Benson 1859. in Ann. and Mag. n. h. 3d. ser. III. p. 473: sectio *Helicis*. Vid. Pfr. Mon. V. p. 111.

— Benson 1860. *ibid.* V. p. 46; 1863. XI. p. 323: genus *Helicidarum*?

— Albers 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 64: sectio *Naninae*. — Par. Pätel 1873. *Catal.* p. 13.

— Stoliczka 1871. *Journ. As. Soc.* XL. p. 252: genus *Zonitidarum*.

Species.

547. *Calias* (*Helix*) Bens. V. 112. VII. 116. — Stol. in *Journ. As. Soc.* 1871. t. 19. f. 7. 7a. b. 9. — Moulmein.

(*Sophina Calias* Bens.; *Nanina Calias* Mart.)

2546. *schistostelis* (*Helix*) Bens. V. 111. — *Journ. As. Soc.* 1871. t. 19. f. 8. — Moulmein.

(*Sophina schistostelis* Bens., *calias* var. Stol.; *Nanina schistostelis* Mart.)

548. *forabilis* (*Helix*) Bens. V. 112. VII. 117. — *Journ. As. Soc.* 1871. t. 19. f. 10. — Damotha prope Moulmein.

(*Sophina forabilis* Bens.; *Nanina forabilis* Mart.)

549. *discoidalis* (*Sophina*) Stol. VII. 117 (*Helix*). — *Journ. As. Soc.* 1871. t. 19. f. 5. 11. 12. — Farm Caves prope Moulmein.

550. *conjungens* (*Sophina*) Stol. VII. 118. (*Helix*) — *Journ. As. Soc.* 1871. t. 19. f. 6. 13. — Moulmein.

(Species quasi intermedia inter *Sophinam* et *Macrochlamydis* subgenus *Durgellam*.)

Sect. 12. **Hemiplecta.**

Hemiplecta Albers 1850. *Helic.* p. 60; 1860. ed. Mart. p. 52: sectio *Naninae*. (Typus: *Helix Humphreysiana* Lea.) — Par. Pfr. 1855. *Vers.* p. 120.

— Mörch 1852. *Catal. Yoldi* p. 2: genus *Helicidorum*.

Mörch 1865. *Journ. Conch.* XIII. p. 379: genus *Oxygnathorum*.

Rhysota Semper. 1870. *Phil. Landmoll.* p. 69: genus *Zonitidarum*. (pars.)

An sectionis *Ariophantae* species plures melius suc inserendae?

Species.

A. *Ecarinatae*.

167. *semirugata* (*Galaxias*) Beck. I. 40. (*Helix*). — Chemn. t. 3. f. 11.

12. — *Bengalia*.

(*Helix globulus* Chemn., non Müll.; *Hemiplecta semirugata* Mörch; *Nanina semirugata* Ad.)

168. *tranquebarica* (*Helix*) Fabr. I. 41. — Reeve *Conch. ic.* t. 75. f. 394. — *Tranquebar*.

(*Hemiplecta tranquebarica* Mörch; *Nanina tranquebarica* Ad.; *Xesta tranquebarica* Semp.)

171. *Cochinchinensis* (*Helix*) Pfr. V. 62. — *Journ. Conch.* 1862. t. 10. f. 4. — *Conchinchina*.

188. *Clairvillia* (*Helix*) Fér. I. 43. — *Hist.* t. 91. f. 1. *Amboina*. (*Nanina Clairvillia* Gray.)

211. *Arnotti* (*Helix*) Bens. V. 67. — . . . — *Colesberg Prom. Bonae Spei*.

256. *Foullioyi* (*Helix*) Le Guill. I. 44. — . . . — *Triton Bay Novae Guineae*.

(*Nanina Foullioyi* Gray.)

260. *Waandersiana* (*Nanina*) Mouss. IV. 345 (*Helix*). — *Journ. Conch.* 1857. t. 6. f. 1. — *Ins. Bali*.

(*Nanina Baliensis* var. Mart.)

261. *Baliensis* (*Nanina*) Mouss. IV. 345 (*Helix*). — *Journ. Conch.* 1857. t. 6. f. 6. — *Ins. Bali*.

262. *fulvida* (*Helix*) Pfr. I. 45. — Chemn. t. 31. f. 11. 12. — *Mindanao*.

(*Nanina fulvida* Alb.; *Rhysota semiglobosa* jun.? Semp.)

263. *conoidalis* (*Helix*) Ad. & Reeve *Conch. ic.* t. 96. f. 523. — *Mindoro*. (*Nanina conoidalis* Gray.)

264. *inquinata* (*Helix*) v. d. Busch. I. 46. — Chemn. t. 31. f. 5. 6. — *Java*.

(*Nanina inquinata* Mouss.)

265. *hepatizon* (*Helix*) Gould. III. 46. VII. 86. — *Mor. Voy. Welw.* t. 2. f. 7. — *Ins. St. Thomé. Liberia*.

(*Nanina hepatizusa* Mart.)

?266. *rubicunda* (*Helix*) Pfr. I. 47. — . . . — *Habitat?*

- (*Nanina rubicunda* Gray.)
 267. *semisculpta* (*Nanina*) Mart. VII. 87 (*Helix*). — Pfr. Novit. conch. IV. t. 128. f. 6. — Celebes.
 268. *cincta* (*Helix*) Lea. I. 54. III. 627. (*Steursii*). — Pfr. Novit. conch. III. t. 73. f. 8—10. — Mart. Ostas. t. 8. f. 6. — Celebes.
 (*Nanina cincta* Gray; *Steursii* Shuttl.)
 Var. *Nanina contristata* Mouss., Mart. Ostas. t. 8. f. 6b.
 269. *Gardeneri* (*Helix*) Pfr. I. 47. — Chemn. t. 112. f. 12. 13. — Ceylon.
 (*Nanina Gardeneri* Gray.)
 270. *Salomonis* (*Helix*) Le Guill. I. 47. — . . . — Ins. *Salomonis*.
 (*Nanina Salomonis* Gray.)
 444. *Dohrniana* (*Helix*) Pfr. V. 97. — Novit. conch. III. t. 73. f. 11—13. — Siam.
 (*Nanina Dohrniana* Mart.)
 553. *mumia* (*Helix*) Hombr. & Jacq. IV. 54. — Voy. Pol Sud t. 3. f. 4—6. — Habitat?
 (*Nanina mumia* Pfr. 1855.)
 588. *textrina* (*Helix*) Bens. IV. 58. — Pfr. Novit. conch. I. t. 36. f. 5—7. — Thyet Myo Birmanorum.
 (*Nanina textrina* Mart. — *Helix textrina* [Fruticicola] A. Adams: Japonia?)
 589. *Theodori* (*Helix*) Phil. I. 70. — Chemn. t. 110. f. 1—3. — Mergui Birmanorum.
 (*Nanina Theodori* Alb.)
 590. *Sophiae* (*Helix*) Gask. IV. 59. — Reeve Conch. ic. t. 196. f. 1377. — Lord Howe's Island.
 (*Nanina Sophiae* Pfr. 1855.)
 591. *bistrialis* (*Nanina*) Beck. I. 71 (*Helix*). — Chemn. t. 11. f. 10. 11. — Pondichery, Tranquebar.
 (*Helix exilis* Chemn., non Müll., *diaphana* Lea; *Hemiplecta bistrialis* Frauenf.; *Xesta bistrialis* Semp.)
 592. *Ceylanica* (*Helix*) Pfr. III. 71. — Chemn. t. 127. f. 6. 7. — Ceylon.
 (*Helix bistrialis* β Pfr. I. 71; *Nanina ceylanica* Gray.)
 593. *Taprobanensis* (*Nanina*) Dohrn. V. 116 (*Helix*). — Conch. Ind. t. 26. f. 2. — Ceylon.
 594. *semipartita* (*Helix*) Desh. III. 71. — Fér. t. 89. f. 5. — Habitat?
 (*Nanina semipartita* Gray.) = *Nanina Wallacei* Pfr.? Mart. Ostas. p. 202.)
 595. *Mouhoti* (*Helix*) Pfr. V. 116. — Proc. Zool. Soc. 1860. t. 50. f. 5. — Siam.
 (*Nanina Siamensis* var. Mart.)
 609. *gummata* (*Helix*) Sow. I. 73. — Chemn. t. 34. f. 1. 2. — Luzon.
 (*Helix luteofasciata* Lam; *Nanina gummata* Alb.; *Rhysota gummata* Semp.)
 610. *velutina* (*Helix*) Sow. I. 74. (*xanthotricha*). — Chemn. t. 34. f. 16. 17. — Guimaras.
 (*Nanina xanthotricha* Alb.; *Rhysota xanthotricha* Semp.)
 611. *Tagalensis* (*Nanina*) Dohrn. V. 119 (*Helix*). — Pfr. Novit. conch. II. t. 58. f. 14—16. — Luzon.
 (*Rhysota Tagalensis* Semp.)
 612. *Mörchi* (*Helix*) Pfr. III. 73. — Chemn. t. 34. f. 18. 19 (*xanthotricha* β). — Ins. Negros.
 (*Nanina Mörchi* Gray; *Rhysota Mörchi* Semp.)
 612. *Siamensis* (*Helix*) Pfr. IV. 60. — Novit. conch. I. t. 21. f. 7—9. — Siam.
 (*Nanina Siamensis* Mart.)
 615. *setigera* (*Helix*) Sow. I. 74. — Chemn. t. 34. f. 20. 21. — Luzon.
 (*Nanina setigera* Alb.; *Rhysota setigera* Semp.)
 *
 721. *Humphreysiana* (*Helix*) Lea. I. 43. — Chemn. t. 31. f. 3. 4. — Mart. Ostas. t. 10. f. 4. — Pondichery, Singapore, Sumatra.
 (*Nanina Humphreysiana* Alb.)
 Var.: *Helix gemina* V. d. Busch (I. 43); *Nanina gemina* Mouss.; Mart. Ostas. t. 10. f. 8.
 Var. *complanata* Mart. Ostas. t. 10. f. 3.
 1028. *undosa* (*Nanina*) W. Blanf. V. 161. (*Helix*). — Conch. Ind. t. 111. f. 2. 3. — Ava.
 B. *Subangulatae*.
 1024. *Neptunus* (*Helix*) Pfr. V. 160. — Novit. conch. II. t. 48. f. 1. 2. — Siam.

1025. *Pluto* (Helix) Pfr. V. 160.
— Novit. conch. II. t. 55. f. 8. 9.
— Camboja.
1849. *pernobilis* (Helix) Fér. I. 195. — Hist. t. 74. f. 4. — Novit. conch. II. t. 48. f. 3. 4? — Camboja? (Limax lampas Martyn: Pulo Condore.)
1852. *corrosa* (Nanina) Mouss. IV. 348 (Helix). — . . . — Java.
*
285. *Rosamonda* (Helix) Bens. V. 77. — Conch. Ind. t. 59. f. 5. 6. — Matelle ins. Ceylon.
(Nanina Rosamonda Nev.)
287. *Danaë* (Helix) Pfr. V. 78. — . . . — Camboja.
(Nanina Danaë Mart.)
292. *hebesceus* (Nanina) W. Blanf. V. 78 (Helix). — . . . — Anamullay Hills Indiae meridion.
297. *lixa* (Nanina) W. Blanf. V. 79 (Helix). — . . . — India meridion.
299. *falcata* (Nanina) W. Blanf. VII. 92 (Helix). — Journ. As. Soc. 1870. t. 3. f. 11. — Montes Garo Indiae.
300. *subdecussata* (Helix) Pfr. IV. 28. — Conch. Ind. t. 56. f. 4. — Bombay.
*
621. *nobilis* (Helix) Pfr. III. 69. — Chemn. t. 125. f. 1. 2. — Borneo.
(Nanina nobilis Gray.)
622. *arguta* (Helix) Pfr. IV. 61. V. 121. — . . . — Java, Sumatra, Rakata.
(Nanina arguta Mart.)
623. *Herklotsiana* (Nanina) Dohrn. V. 121 (Helix). — . . . — Java?
625. *bullata* (Helix). Pfr. I. 68. — Chemn. t. 33. f. 3. 4. — Albay ins. Luzon.
(Helix) vesica Pfr. antea; Nanina bulla Gray.)
626. *Chenui* (Helix) Pfr. I. 438. — Chemn. t. 119. f. 14—16. — Ceylon.
(Nanina Chenui Gray.)
- ?627. *Sisparica* (Nanina) W. Blanf. V. 122 (Helix). — Conch. Ind. t. 122. f. 4—6. — Sispara ghat montium Nilgherries.
643. *caesia* (Helix) Pfr. V. 125. — Novit. conch. II. t. 45. f. 14—16. — Ins. Admiralitatis.
1804. *Cyix* (Helix) Bens. V. 236. — Conch. Ind. t. 29. f. 4. — Matelle ins. Ceylon.
(Nanina Cyix Nev.)
C. Carinatae.
- 150a. *Shisha* (Helix) Aust. VIII. 559. — Journ. As. Soc. 1875. t. 1. f. 3. — Khasi Hills et Naga Hills Indiae.
364. *Bataviana* (Helix) V. d. Busch. I. 77. — Chemn. t. 11. f. 1—3. — Java.
(Nanina bataviana Mouss.)
365. *Crossei* (Helix) Pfr. V. 87. — Journ. Conch. 1862. t. 5. f. 2. 3; 1864. t. 12. f. 6. — Cochinchina, Siam.
(Nanina Crossei Pät.)
366. *Weinkauffiana* (Helix) Crosse. V. 88. — Journ. Conch. 1864. t. 12. f. 7. — Cochinchina.
(Helix Crossei var. Mor.; Nanina Weinkauffiana Pät.)
392. *albizonata* (Helix) Dohrn. V. 90. — Conch. Ind. t. 52. f. 6. (Var.) — Ceylon.
(Nanina albizonata Nev.)
- 404a. *Teneriffensis* (Helix) H. Ad. & Ang. in Proc. Zool. Soc. 1876. p. 489. t. 47. f. 8. 9. — Teneriffa Islands, Madagascar.
406. *laeta* (Helix) Pfr. IV. 38. — Reeve Conch. ic. t. 196. f. 1380. — Anamullay Hills Indiae (Benson).
(Nanina laeta Pfr. 1855.)
407. *Haughtoni* (Helix) Bens. V. 92. — Pfr. Novit. conch. V. t. 142. f. 15. 16. — Ins. Andaman.
(Rhysota Chambertinii Tryon; Helix Chambertinii Pfr. VII. 89; Nanina Haughtoni Pät.)
408. *semidecussata* (Helix) Pfr. III. 53. — Chemn. t. 145. f. 8. 9. — Ceylon.
(Nanina semidecussata Gray.)
410. *Eucharis* (Helix) Desh. III. 54. — Fér. t. 64. A. f. 8. — Habitat? (Nanina Eucharis Gray.)
411. *Shiplayi* (Helix) Pfr. IV. 38. — Conch. Ind. t. 131. f. 7. 10. — Mont. Nilgherries.
(Nanina Shiplayi Pät.)
413. *subtecta* (Helix) Pfr. IV. 39. — Reeve Conch. ic. t. 187. f. 1298 (Eucharis, non Desh.). — Ins. Salomon.

416. *Emiliana* (Helix) Pfr. III. 55. — Chemn. t. 158. f. 33—35. — Ceylon.
(*Nanina Emiliana* Gray.)
417. *Cingalensis* (Helix) Bens. V. 93. — Conch. Ind. t. 54. f. 1. 2. — Ceylon.
(Helix) *Emiliana* Reeve f. 608, non Pfr.; *Nanina Cingalensis* Nev.)
419. *hyphasma* (Helix) Pfr. IV. 40. — Conch. Ind. t. 54. f. 3. — Ceylon.
(*Nanina hyphasma* Pfr. 1855.)
661. *Cuvieriana* (Helix) Lea. I. 77. — Chemn. t. 26. f. 7—9. — Luzon.
(*Nanina Cuvieriana* Alb.; *Hemiplecta Cuvieriana* Mörch; *Rhysota Cuvieri* Semp.)
673. *Fordei* (Helix) Braz. VII. 130. — . . . — Mount Wellington Tasmaniae.
677. *dura* (Helix) Pfr. V. 129. — . . . — Las Mountains Cambojae.
(*Hemiplecta dura* Wall.)
678. *inclinata* (Helix) Pfr. V. 129. — . . . — Ins. Louisiad.
679. *exilis* (Helix) Müll. I. 78. — Chemn. t. 137. f. 10—12. — Nova Guinea (Quoy), ins. Ticao (Cuming).
(Helix *exphanata* Quoy & Gaim.; *Nanina exilis* Beck; *Rhysota exilis* Semp.)
680. *divisa* (Helix). Forb. III. 77. — Reeve Conch. ic. t. 205. f. 1450. — Ins. Louisiad.
(*Nanina divisa* Gray.)
683. *Novae Hiberniae* (Helix) Quoy Gaim. I. 79. — Chemn. t. 88. f. 1. 2. — Port Carteret Novae Hiberniae.
(*Nanina Novae Hiberniae* Alb.)
688. *Darondeau* (Helix) Soul. I. 76. — Voy. Bonite t. 28. f. 21—23. — Luzon.
(*Nanina Darondeau* Gray; *Rhysota Darondeau* Semp.)
688. *Souleyetiana* (Helix) Pfr. III. 73. — Chemn. t. 144. f. 16. 17. — Borneo.
(*Nanina Souleyetiana* Gray.)
690. *Donovani* (Helix) Pfr. III. 75. — Chemn. t. 147. f. 8. 9. — Borneo.
(*Nanina Donovan* Gray.)
691. *isabellina* (Helix) Pfr. IV. 66. — Reeve Conch. ic. t. 185. f. 1280. — Ceylon,
(*Nanina isabellina* Pfr. 1855.)
692. *Cherraënsis* (Nanina) W. Blanf. VII. 131 (Helix). — Journ. As. Soc. 1870. t. 3. f. 8. — Conch. Ind. t. 26. f. 6. — Mont. Khasi.
- 692a. *Castor* (Helix) Theob. VIII. 566. — Conch. Ind. t. 26. f. 3. — Nanclai Hills.
(An praecedenti nimis affinis? Hanl. & Theob.)
693. *Pollux* (Helix) Theob. VII. 132. — Conch. Ind. t. 26. f. 2. 5. — Mont. Khasi.
(*Nanina Pollux* W. Blanf.)
694. *Travancorica* (Helix) Bens. V. 130. — Conch. Ind. t. 50. f. 6. — Mont. Travancorici Indiae.
696. *centralis* (Nanina) Mouss. III. 78 (Helix). — Jav. Moll. t. 2. f. 1. — Java.
697. *Menadensis* (Nanina) Mouss. IV. 344. (Helix). — . . . — Menado ins. Celebes.
700. *acuducta* Bens. III. 78. IV. 67. — Reeve t. 124. f. 739. — Conch. Ind. t. 50. f. 5. — Mont Nilgherries.
(*Nanina acuducta* Gray: *Iberus acuductus* Ad.)
701. *ceraria* (Helix) Bens. IV. 67. — Conch. Ind. t. 28. f. 4. — Horton Plains ins. Ceylon.
(*Nanina ceraria* Pfr. 1955.)
702. *Riedelii* (Nanina) Mart. V. 131 (Helix). — Ostas. t. 8. f. 5. — Menado ins. Celebes.
(Helix *securiformis* Mouss., non Desh.; *Cochlostyla Riedelii* Pät.)
703. *variolora* (Helix) Pfr. I. 83. — Chemn. t. 157. f. 7. 8. — Habitat?
(*Nanina variolora* Gray.)
- *
1215. *Cymatium* (Helix) Bens. IV. 109. — Pfr. Novit. conch. I. t. 17. f. 1. 2. — Penins. Malaccana, Penang.
(*Nanina Cymatium* Pfr., 1855: *Rysota Cymatium* Stol.)
- ?1216. *declivis* (Helix) Pfr. I. 117. — . . . — Nova Guinea.
(*Carocolla Tritoniensis* Le Guill.)
1217. *Chevalieri* (Helix) Soul. I. 120. — Voy. Bonite t. 28. f. 24—26. — Penins. Malaccana.
(*Nanina Chevalieri* Alb.)

1218. *densa* (Helix) Ad. & Reeve. III. 111 (excl. var.) — Chemn. t. 145. f. 5—7. — Ins. Philippin. (Nanina *densa* Ad.; Rhysota? *densa* Semp.)
1219. *Schumacheriana* (Helix) Pfr. III. 111 (*densa* β). IV. 110. — Chemn. t. 145. f. 11. 12. — Mart. Ostas: t. 10. f. 1. — Borneo. (Nanina *Schumacheriana* Pfr. 1855. *atrofusca* Alb.; *Ariophanta?* *atrofusca* Semp.)
Var.: *Nanina densa* var. *ignobilis* Mart. Ostas. t. 10. f. 2.
- ?1220. *camura* (Helix) Bens. V. 180. — Conch. Ind. t. 55. f. 2. — Vallis Rungun prope Darjiling.
*
1432. *Koondaensis* (Nanina) W. Blanf. VII. 225 (Helix). — Conch. Ind. t. 56. f. 5. 6. — Mont. Koonda Indiae meridian.
1823. *Euterpe* (Helix) Pfr. V. 238. — . . . — Siam.
(Nanina *Euterpe* Mart.)
1924. *Cycloplax* (Helix) Bens. IV. 181. — Reeve Conch. ic. t. 171. f. 1156 — Sikkim-Himalaya.
(Zonites *Cycloplax* Gray; Nanina *Cycloplax* Alb.)
1926. *Blanfordi* (Helix) Theob. V. 209. — Conch. Ind. t. 60. f. 1—3. — Darjiling.
*
2035. *semiglobosa* (Helix) Pfr. I. 75. — Reeve Conch. ic. t. 27. f. 118. — Ins. Leyte et Samar.
(Nanina *semiglobosa* Gray; Rhysota *semiglobosa* Semp.)
2036. *Panayensis* (Helix) Brod. I. 75. — Chemn. t. 30. f. 1—4. — Ins. Panay. var. Luzon.
(Nanina *Panayensis* Alb.; Rhysota *semigranosa* Semp.)
2037. *semigranosa* (Helix) Sow. I. 74. — Chemn. t. 34. f. 3. 4. — Ins. Luban Philippin.
(Helix *Blainvilliana* Lea; Nanina *semigranosa* Alb.; Hemiplecta *Blainvilliana* Mörch; Rhysota *Moussoni* Semp.)
- ?2038. *compluviata* (Helix) Cox. VII. 298. — Proc. Zool. Soc. 1871. t. 52. f. 10. — Ins. Salomon.
(Nanina *compluviata* Pät.)
- ?3234. *Gordoniae* (Helix) Bens.

V. 402. — . . . — Moulmein Birmaniae.

Sect. 13. Ryssota.

- Ryssota Albers 1850. Helic. p. 61: sectio Naninae.
— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 73: genus *Helicidorum*; 1859. Malak. Bl. IV. p. 109: genus *Oxygnathorum*.
— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 223: subgenus *Naninae*.
Rhysota Pfr. 1855. Vers. p. 121 sectio *Naninae*.
Rhysota Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 54: sectio *Naninae*. (Typus: *Helix ovum*.)
— Mörch 1865. Journ. Conch. XIII. p. 379: genus *Oxygnathorum*.
— Semper 1870. Phil. Landmoll. p. 69: genus *Zonitidarum* (pars.)
— Harper Pease 1871. Proc. Zool. Soc. p. 474: genus *Helicinarum*.

Species.

A. Ecarinatae.

13. *striatula* (Rhysota) Semp. VII. 58 (Helix) — Phil. Landmoll. t. 2. f. 4a—c. — Ylocos ins. Luzon.
*
184. *globosa* (Rhysota) Semp. VII. 77 (Helix) — Phil. Landmoll. t. 2. f. 3a—c. — Surigao ins. Mindanao.
187. *Cambojiensis* (Helix) Reeve. V. 64. — Chemn. t. 47. f. 1. 2. — Terra Mois ad septentrionem urbis Saigon (Daniel); Camboja?
(Helix *Mouhoti* Reeve 1860, non Pfr.; *Cambodjensis* Mor.; Nanina *Cambodjensis* Mart., *Cambojiensis* Can.)
- 206a. *Otareae* (Nanina) Garr. VII. 524 (Helix). — Amer. journ. conch. VII. t. 19. f. 8. — Chemn. t. 164. f. 10—12. — Vanna Levu ins. Viti.
- 206b. *Hoyti* (Nanina) Garr. VII. 525 (Helix). — Amer. journ. conch. VII. t. 19. f. 6. — Chemn. t. 162. f. 18. 19. Taviuni ins. Viti.
(Nanina *Hoytii* Schmeltz.)
247. *Celebensis* (Helix) Pfr. V. 71. — Journ. Conch. 1862. t. 10. f. 8. — Rhwo ins. Celebes.
258. *virens* (Nanina) Mart. V. 73. (Helix). — . . . — Sumatra.
259. *limbifera* (Nanina) Mart. VII.

86. (Helix). — Pfr. Novit. conch. IV. t. 128. f. 1. 2. — Celebes.
(An=Xesta Mindanaensis Semp.)
*
435. stolephora (Helix) Val. I. 52.
— Chemn. t. 31. f. 1. 2. — Luzon.
(Helix bupthalmus Fér.; Eurycratera stolephora Beck; Nanina stolephora Alb.; Rhysota stolephora Semp.)
Var.: Nanina bicolor Pfr. 1841.
440. Wallacei (Helix) Pfr. V. 96.
— Proc. Zool. Soc. 1858. t. 40. f. 5. — Chemn. t. 164. f. 13—15.
— Makassar.
(Nanina Wallacei Wall.)
Var.: Pfr. Novit. conch. IV. t. 128. f. 5.
- ?551. rapa (Helix) Müll. I. 62. — Chemn. Conch. Cab. IX. f. 1176.
— Amboina.
(Nanina rapa Beck cum synon.: Helix cidaris Lam.)
552. sagittifera (Helix) Pfr. I. 62.
— Chemn. t. 32. f. 10. 11. — Luzon.
(Nanina sagittifera Alb.; Rhysota sagittifera Semp.)
Var.? Helix hepatica Reeve t. 3. f. 9; Rhysota hepatica Semp.
- 554a. cyclaria (Helix) Mor. VII: 531. — . . . — Ins. Mauritius subfoss.
580. Borneensis (Helix) Pfr. III. 70. — Reeve Conch. ic. t. 196. f. 1379. — Borneo.
(Nanina Borneensis Gray.)
581. dvitija (Nanina) Semp. V. 115 (Helix). — Journ. Conch. XIV. t. 8. f. 3. Chemn. t. 164. f. 5. 6. — Mons Datta ins. Luzon.
(Rhysota dvitija Semp.)
584. Sowerbyana (Helix) Pfr. I. 68. — Chemn. t. 25. f. 5. 6. — Ins. Carolin.
(Helix Hogoleuensis Le Guill. [I. 329], pachistoma Hombr. & Jacq.; Nanina Sowerbyana Alb.; Rhysota Sowerbyana Pease.)
720. distincta (Helix) Pfr. III. 81. — Chemn. t. 134. f. 1. 2. — Cochinchina, Siam.
(Nanina distincta Gray; Xesta distincta Semp.)
B. Subcarinatae.
280. ovum (Helix) Val. I. 66. — Chemn. t. 25. f. 1. 2. — Luzon.
(Helix meridionalis Wood, otaheitana Fér. t. 29. f. 45; Eurycratera otaheitana Beck; Chromocochlea tahitana Hartm.; Nanina ovum Alb.; Ryssota otaheitana Erf.; Rhysota otaheitana Mörch, ovum Semp.)
281. Rhea (Helix) Pfr. IV. 27. — Reeve conch. ic. t. 1. f. 2 (ovum var.) — Ins. Panay.
(Nanina Rhea Pfr. 1855; Rhysota Rhea Semp.)
282. Mindanaënsis (Xesta) Semp. VII. 89 (Helix). — Phil. Landmoll. t. 1. f. 1. t. 2. f. 1a. b. — Chemn. t. 164. f. 3. 4. — Mindanao.
283. rugata (Nanina) Mart. III. 43 (cidaris non Lam.) V. 76 (Helix). — Ostay. t. 10. f. 5. — Celebes, Timor.
(Helix Clairvillia Reeve f. 1454, non Fér.; Helix cidaris Gray; Hemiplecta cidaris Wall.)
284. Sumatrensis (Nanina) Mouss. V. 77 (Helix). — Pfr. Novit. conch. IV. t. 115. f. 1. 2. — Sumatra.
286. Peaseana (Helix) Pfr. V. 77. — . . . — Timor, Buru.
(Hemiplecta Peaseana Wall.; Nanina rareguttata var.? Mart.)
290. tabida (Helix) Pfr. IV. 27. — Novit. conch. I. t. 12. f. 11. 12. — Mont. Nilgherries.
*
619. Basileus (Helix) Bens. V. 120. — Chemn. t. 167. f. 3. — Anamullay Hills Indiae meridion.
(Helix titanica Pfr. Proc. Zool. Soc. 1862. t. 12. f. 3.)
620. Gervaisi (Helix) Dubr. VII. 124. — Ann. soc. malac. Belg. II. t. 3. — Ins. Philippin.?
624. Mülleri (Helix) Pfr. I. 67. — Chemn. t. 25. f. 3. 4. — Mindoro.
(Helix ovum γ Pfr. 1842; Nanina Mülleri Gray; Rhysota Mülleri Semp.)
C. Carinatae.
329. maxima (Helix) Pfr. III. 627. — Reeve Conch. ic. t. 155. f. 1015. — Ins. Philippin.
(Nanina maxima Gray; Rhysota maxima Semp.)
368. novella (Helix) Pfr. IV. 34.

- Reeve Conch. ic. t. 186. f. 1294.
 — Ceylon.
 (Nanina novella Pfr. 1855.)
409. *Oweniana* (Helix) Pfr. III. 628. — Reeve Conch. ic. t. 155. f. 1013 (Owenii). — Ins. Philippin. (Nanina *Oweniana* Gray; *Rhysota Oweniana* Semp.)
- *
674. *Lamarckiana* (Helix) Lea. I. 67. — Chemn. t. 26. f. 1—3. — Ins. Masbate Philippin. (Nanina *Lamarckiana* Alb.; *Rhysota Lamarckiana* Mörch.)
675. *Antonii* (*Rhysota*) Semp. VII. 130. (Helix). — Phil. Landmoll. t. 2. f. 2a. b. — Chemn. t. 164. f. 1. 2. — Luzon.
676. *porphyrea* (Helix) Pfr. I. 76. — Chemn. t. 32. f. 12. 13. — Ins. Bureas Philippin. (Nanina *porphyrea* Alb.; *Rhysota porphyria* Semp.)
681. *mera* (Helix) Reeve. IV. 65. — Conch. ic. t. 203. f. 1428. — Habitat?
682. *Moretonensis* (Helix) Pfr. IV. 65. — Reeve Conch. ic. t. 188. f. 1313. — Moreton. Bay Australiae. (Nanina *Moretonensis* Pfr. 1855.)
686. *Uranus* (Helix) Pfr. V. 130. — Novit. conch. III. t. 73. f. 1—3. — Ins. Polillo. (Nanina *Uranus* Semp.; *Nanina Uranus* Pät.)
687. *Zeus* (Helix) Jon. I. 67. — Chemn. t. 26. f. 4—6. — Mindoro. (Nanina *Zeus* Alb.; *Rhysota Zeus* Semp.)

Sect. 14. *Pachystyla*.

- Pachystyla* Mörch. 1852. Catal. Yoldi p. 2: genus *Helicidorum*.
 — H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 224: subgenus *Naninae*.

Species:

2067. *inversicolor* (Helix) Fér. I. 21. — Chemn. t. 86. f. 67. t. 136. f. 14. 15. — Isle de France. (Carocolla *bicolor* Lam.; *Helix bicolor* Desh.; *Caracolla bicolor* Beck; *Pachystyla mauritiana* Lam., Mörch; *Helicostyla inversicolor* Ad.)

Var.: *Carocolla mauritiana* Lam.;
Caracolla mauritiana Beck; *Nanina mauritiana* Ad.

Var.: *Helix Puerocunae* Peron. (Fér.)

Juv.: *Carocolla plebeja* Mus. Berol teste Anton.

Sect. 15. *Oxytes*.

Oxytes Pfr. 1855. Vers. p. 138: sectio *Helicis*.

— Albers 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 54: sectio *Naninae*.

Species.

?3217. *Linnaeana* (Helix) Pfr. I. 390. — Reeve Conch. ic. t. 48. f. 226. — Habitat?

(*Lucerna Linnaeana* Ad.)

3218. *ochthoplax* (Helix) Bens. V. 400. — Conch. Ind. t. 26. f. 5 (*ochthoplax*). — Mont. Khasi et North-Cuchar Indiae.

3222. *Oxytes* (Helix) Bens. I. 395. III. 250. — Chemn. t. 141. f. 1. 2. — Bengalia.

(*Nanina Oxytes* Alb.)

?3223. *Martini* (Helix) Pfr. IV. 300. — Reeve Conch. ic. t. 193. f. 1356. — Pedang ins. Sumatrae.

(*Nanina amphidroma* Mart. Ostas. t. 11. f. 2. 5 [dextr. et sinistr.]; *Nanina producta* Mouss.; *Ariophanta Martini* Semp.)

3227. *Pallasiana* (Helix) Pfr. III. 250. — Chemn. t. 127. f. 8. 9. — Archip. koreanus? (Bland.) (Nanina *Pallasiana* Ad.)

Sect. 16. *Ariophanta*.

Ariophanta Desmoulins 1833. Act. Soc. Linn. Bord. III. p. 227: subgenus *Helicis*. (Typus: *Helix trifasciata* Ch.)

— Beck 1837. Ind. p. 5: subgenus *Naninae*.

— Albers 1850. *Helic.* p. 62, 1860. ed. Mart. p. 54: sectio *Naninae*. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 122.

— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 1: genus *Helicidorum*.

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 225: genus *Stenopidarum*.

— Gray 1855. Palm. Brit. Mus. p. 52. 143: genus *Arionidarum*. — Par. Mörch. 1865. Journ. Conch. XIII.

p. 269. (1865. *ibid.* p. 379: genus *Oxygnathorum*.)
— Semper 1870. *Phil. Landmoll.* p. 50:

Species.

166. *Nicobarica* (Helix) Chemn. I. 40. — Chemn. ed. nov. t. 6. f. 6. 7. — Ins. Nicobar; Cuddapah Indiae interioris (Blanford).
(*Ariophanta nicobarica* Beck; *Nanina nicobarica* Pfr. 1855.)
173. *Ammonia* (Helix) Val. III. 41. VIII. 560. — Fér. t. 27 A. f. 1. — Chemn. t. 162. f. 24. 25. — Bombay.
(*Nanina Ammonia* Gray.)
322. *Brookei* (Helix) Ad. & Reeve. III. 52. — Reeve *Conch. ic.* t. 73. f. 377. — Borneo.
(*Helix gigas* Pfr.; *Nanina Brookei* Gray.)
323. *Hugonis* (Helix) Pfr. V. 81. — *Novit. conch.* III. t. 74. f. 1—3. — Labuan.
(*Helix sinistra* Bonn.; *Nanina Hugonis* Mart.)
324. *saccata* (Helix) Pfr. IV. 30. — Reeve *Conch. ic.* t. 185. f. 1278. — India.
(*Nanina saccata* Pfr. 1855.)
325. *Laidlayana* (Helix) Bens. IV. 31. — *Conch. Ind.* t. 58. f. 3. Var. f. 4. 5. — Bengalía, Orissa.
(*Nanina parietalis* Mart., *Leidlayana* Pät.)
326. *regalis* (Helix) Bens. III. 52. — Chemn. t. 141. f. 5—8. — Sarawak et Balambangan ins. Borneo.
(*Helix vittata* Ad. & Reeve; *Nanina regalis* Gray; *Ryssota?* *regalis* Wall.)
327. *Lindstedti* (Helix) Pfr. IV. 31. — . . . — Malacca.
328. *Janus* (Helix) Chemn. I. 77. — Chemn. t. 11. f. 4—6. — Mons Ophir penins. Malaccanae.
(*Helix Mackensiana* Soul., *Baisteriana* Lea; *Ariophanta Janus* Beck; *Nanina Janus* Alb., *Albersi* Mart. *Ostas.* t. 11. f. 3.)
631. *Himalayana* (Helix) Bens. I. 63. — Lea *Obs.* I. t. 19. f. 66 (Himalana). — Himalaya.
(*Ariophanta Himalayana* Beck; *Nanina himalajana* Alb.)
632. *interrupta* (Helix) Bens. I.

63. — *Conch. Ind.* t. 27. f. 3. — Prov. Gangotica Indiae.

(*Ariophanta interrupta* Beck; *Nanina interrupta* Gray.)

633. *Cyclotrema* (Helix) Bens. V. 123. — *Conch. Ind.* t. 28. f. 10. — Regio Himalayana.
*

654. *Rumphii* (Helix) V. d. Busch. I. 76. — Chemn. t. 11. f. 7—9. — Java.

(*Nanina Rumphii* Mouss.; *Ariophanta Rumphii* Gray.)

655. *clypeus* (Nanina) Mouss. IV. 344 (Helix). — Pfr. *Novit. conch.* IV. t. 115. f. 3—5. — Java.

656. *retrorsa* (Caracolla) Gould. I. 76. (Helix). — Chemn. t. 110. f. 4—6. — Tavoy, Nergui Birmanorum.

(*Nanina retrorsa* Alb.; *Ariophanta retrorsa* Gray.)

657. *foveata* (Helix) Pfr. IV. 63. — Reeve *Conch. ic.* t. 184. f. 1272. — India.

(*Nanina foveata* Pfr. 1855.)

658. *laevipes* (Helix) Müll. I. 71. III. 75. — Chemn. t. 84. f. 22. 23. — Malabar, Tranquebar.

(*Helix candida et spadicea* Gmel.; *Ariophanta laevipes* Beck; *Vittrina laevipes* Ant.; *Nanina laevipes* Pfr. 1842)

659. *trifasciata* (Helix) Chemn. III. 76. — Chemn. t. 84. f. 20. 21. t. 136. f. 13. — Malabar, Tranquebar.
(*Helix laevipes* ♂, Pfr. I. 72; *Ariophanta trifasciata* Beck; *Nanina trifasciata* Pfr. 1855.)

660. *immerita* (Nanina) W. Blanf. VII. 128. (Helix). — . . . — South Canara Indiae.
*

1850. *auris* (Helix) Pfr. IV. 173. — . . . — Mont. Koondah Indiae.
(*Nanina auris* Pfr. 1855.)

1851. *ampullarioides* (Helix) Reeve. IV. 173. — *Conch. ic.* t. 202. f. 1423. — Mont. Nilgherries.

(*Nanina ampullarioides* Pfr. 1855.)

1853. *Cysis* (Helix) Bens. III. 92. — *Conch. Ind.* t. 25. f. 5. — Mont. Nilgherries.

(*Helix cystis* Reeve f. 737; *Ariophanta Cysis* Gray; *Nanina Cysis* Pfr. 1855.)

2482. *nasuta* (Helix) Metc. III. 203.
 — Reeve Conch. ic. t. 157. f. 1031.
 — Borneo.
 (Helicostyla *nasuta* Ad.; Ryssota?
nasuta Wall.; Nanina *nasuta*
 Mart.)
2629. *Bajadera* (Helix) Pfr. III. 52
 IV. 250. — Chemn. t. 133. f. 10.
 — Bengalía.
 (Nanina *Bajadera* Gray.)
2630. *intumescens* (Nanina) W.
 Blanf. V. 321 (Helix). — Pfr.
 Novit. conch. III. t. 106. f. 11. 12.
 — Conch. Ind. t. 111. f. 6. — Ma-
 habaleshwar.
2663. *sannio* (Helix) Pfr. IV. 253.
 — Reeve Conch. ic. t. 184. f. 1271.
 — Habitat?
 (Nanina *sannio* Pfr. 1855.)
3228. *Thyreus* (Helix) Bens. III.
 251. IV. 301. — Reeve Conch. ic.
 t. 123. f. 735. — India australis.
 (Nanina *thyreus* et *ryssolemma*
 Alb.; Helix *ryssalemma* Pfr. III.
 634.)

Sect. 17. *Thapsia*.

- Thapsia* Albers 1860. Helic. ed.
 Mart. p. 56: sectio Naninae. (Typus:
H. troglodytes Mor.)
 — Dohrn 1875. Malak. Bl. XXII.
 p. 205: genus?

Species.

228. *indecorata* (Helix) Gould.
 III. 50. — Pfr. Novit. conch. V.
 t. 142. f. 17—19. — Liberia.
 (Thapsia *indecorata* Dohrn.)
229. *cerea* (Helix) Gould. III. 50.
 — . . . — Promont. Palmarum
 Liberiae.
303. *Thomensis* (Nanina) Dohrn.
 V. 79. (Helix). — Malak. Bl. 1866.
 t. 5. f. 8—10. — Ins. St. Thomé.
304. *chrysosticta* (Helix) Mor. VII.
 93. — Voy. Welw. t. 1. f. 5. —
 Ins. St. Thomé.
330. *Liberiae* (Helix) A. D. Brown.
 VII. 96. — . . . — Promont. Pal-
 marum.
 (= *H. africana* Pfr.? Tryon.)
340. *aglypta* (Nanina) Dohrn. V.
 84. (Helix). — Malak. Bl. 1866.
 t. 5. f. 5—7. — Ins. Principis.
499. *calamechroa* (Helix) Jon. I.

57. — Chemn. t. 129. f. 11. 12. —
 Guinea.
 (Helix *tenera* Jon. olim; Nanina
calamechroa Alb.; Macrochlamys
calamechroa Mörch.)
506. *egenula* (Helix) Mor. III. 65.
 — Chemn. t. 128. f. 34—36. —
 Senegal.
507. *columellaris* (Helix) Pfr. III.
 65. — Chemn. t. 148. f. 8—10. —
 Senegal.
508. *oleosa* (Helix) Pfr. III. 65. —
 Chemn. t. 135. f. 12—15. — Ibu
 Africae meridion.
 (Microcystis? *oleosa* Jick.)

*

638. *troglodytes* (Helix) Mor. III.
 77. — Journ. Conch. 1852. t. 1.
 f. 14—16. — Gabon Guineae.
 (Helix *Africana* Pfr. III. 77; Na-
 nina *troglodytes* Pfr. 1855.)
639. *Bigoti* (Helix) Crosse. V. 124.
 — Journ. Conch. 1867. t. 12. f. 4.
 — Ins. Mayotte.
695. *pellucida* (Helix) Gould. III.
 78. IV. 66. — Reeve Conch. ic.
 t. 199. f. 1401. — Africa.
 (Nanina *pellucida* Pfr. 1855.)
1082. *glomus* (Nanina) Alb. V. 67
 (Helix). — . . . — Liberia.

Sect. 18? *Orpiella*.

- Orpiella* Gray. 1855. Pulm. Brit.
 Mus. 147: novum genus Arionidarum.
 — Similiter H. & A. Adams 1855.
 Gen. II. p. 642.
 — Albers 1860. Helic. ed. Mart.
 p. 64: sectio Naninae.

Species unica:

531. *scorpio* (Helix) Gould. I. 431.
 — Exped. sh. t. 5. f. 67. — Ins.
 Feejee.
 (Helicarion *scorpio* H. & A. Ad.;
Orpiella scorpio Gray. Nanina
scorpio Mart.)

Trochonanina.

- Trochonanina* Mousson 1869 in
 Journ. Conch. XVII. p. 30: novum
 genus a *Trochomorpha* separatum.
 Martensia Semper 1870. Phil. Land-
 moll. p. 42: genus Zonitidarum.
 (Helix *Mozambicensis* Pfr. — Simil.
 Jickeli 1874. Fauna Nordost-Afr. p. 49.

Species.

113. *Lycheria* (Helix) Bens. III. 626. — Reeve Conch. ic. t. 172. f. 1161. — Malacca, Nilgherries. (Nanina *Lychnia* Gray; *Trochonanina* *Lychnia* Mouss.)
120. *Schmeltziana* (Nanina) Mouss. V. 58. (Helix). — Journ. Conch. 1869. t. 14. f. 4. — Ins. Upolu. (*Trochomorpha* *Schmeltziana* Pease.)
121. *eposita* (*Trochonanina*) Mouss. VII. 70 (Helix). — Journ. Conch. 1873. t. 7. f. 2. — Sunday Island Archip. Kermadec.
151. *Tais* (Helix) Hombr. & Jacq. V. 59. — Voy. Pol Sud t. 7. f. 42—45. — Ins. Marquesas. (Nanina *Thais* Alb.?; *Trochomorpha* *Tais* Pease.)
152. *tropidophora* (Helix) Ad. & Reeve. III. 37 (*Tais*, non H. & J.) — Voy. Samarang t. 14. f. 14. — Borneo. (Nanina *Tais* Gray; *Trochomorpha* *tropidophora* Wall.)
158. *insculpta* (Helix) Pfr. I. 36. — Chemn. t. 30. f. 15—18. — Ins. Norfolk. (Helix *basiodon* Mor. [Siam]; Nanina *insculpta* Gray; *Zonites* *insculpta* Gray; *Zonites* *insculptus* Ad.; *Trochomorpha* *insculpta* Mart.; *Trochonanina* *insculpta* Mouss.)
163. *conicoides* (Helix) Metc. III. 37. — Chemn. t. 153. f. 20. 21. — Borneo. (Nanina *conicoides* Gray; *Trochomorpha* *conicoides* Wall.; *Trochonanina* *conicoides* Mouss.)
- Var.: Helix *Labuanensis* Pfr. V. 61, *vitrea* Bonnet; *Trochonanina* *Labuanensis* Mouss.; Nanina *Labuanensis* Pät.)
164. *Sylvana* (Nanina) Dohrn & Semp. V. 61 (Helix). — Pfr. Novit. conch. II. t. 58. f. 3. 4. — Mindanao. (*Trochomorpha* *Sylvana* Semp.)
334. *Jenynsi* (Helix) Pfr. I. 81. — Chemn. t. 129. f. 23. 24. — Novae Hebridæ, Java, ins. Querimba. (Nanina *Jenynsi* Alb., *pusilla* Mouss.)
335. *plicatula* (Nanina) Mart. VII.

97 (Helix). — Pfr. Novit. conch. IV. t. 118. f. 17. 18. — Zanzibar.

337. *Mozambicensis* (Helix) Pfr. IV. 32. — Novit. conch. III. t. 103. f. 1—6. — Mozambique.

(Nanina *Mossambicensis* Mart.; *Trochomorpha*? *Mossambicensis* Mart.; *Trochomorpha*? *Mossambicensis* Mart.; *Martensia* *mossambicensis* Semp.; *Trochonanina* *Mozambicensis* Mouss., *Mossambicensis* Mart.)

Var. *albopicta*: Martens in Decken's Reise Ostaf. t. 1. f. 2.

401. *Calabarica* (Helix) Pfr. IV. 37. VII. 104. — Novit. conch. III. t. 108. f. 10—12. — Old Calabar Guineae.

(*Trochonanina* *Calabarica* Mouss.)

XXV. Rotula.

Rotula Albers 1850. Helic. p. 115: sectio *Helicis*. (H. *Bensoni* et detecta) — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 131.

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 115: subgenus *Zonitis*.

— Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 62: sectio *Naninae*. — Par. Pätel 1873. Catal. p. 13.

— Semp. 1870. Phil. Landmoll. genus *Zonitidarum*. — Par. Stoliczka 1871. Journ. As. Soc. XL. p. 231.

Species.

294. *implicata* (Nanina) G. Nevill. VII. 91 (Helix). — . . . — Mons Peter Botte ins. Mauritius.

376. *linophora* (Helix) Mor. V. 468. — Sér. conch. II. t. 4. f. 6. — Ins. Bourbon.

(Nanina *linophora* Nev.)

380. *semicerina* (Helix) Mor. III. 56 (*Rawsonis*). 79. — Chemn. t. 147. f. 3. 4. — Mauritius.

(Helix *Rawsonis* Barcl.; Nanina *Rawsonis* Mart., *semicerina* Nev.; *Rotula* *semicerina* Stol.)

412. *bijuga* (*Rotula*) Stol. VII. 105 (Helix). — Journ. As. Soc. 1873. t. 1. f. 4—7. — Peang.

415. *argentea* (Helix) Reeve IV. 39. — Conch. ic. t. 204. f. 1434. — Mauritius.

- (*Trochomorpha argentea* Mart.;
Nanina argentea Nev.; *Trocho-*
nanina argentea Mouss.)
641. *rufa* (Helix) Less. I. 73. —
 Chemn. t. 87. f. 4. 5. — Mauritius,
 Nova Hibernia. (Less.)
 (Nanina *rufa* Alb.; *Rotula rufa*
 Semp.)
665. *anceps* (Helix) Gould. I. 80.
 — Chemn. t. 88. f. 8—10. — Tavoy
 Birmaniae.
 (Nanina *anceps* Gray; *Rotula an-*
ceps Stol.) Conf. *Nanina arata*
 W. Blanf.
1974. *serrula* (Helix) Bens. I. 206.
 — Chemn. t. 119. f. 21—23. —
 Bengalía.
 (Nanina *serrula* Mart.)
2046. *Bensoni* (Helix) V. d. Busch.
 I. 216. — Conch. Ind. t. 132. f. 10.
 — Bengalía.
 (Nanina *Bensoni* Alb.; *Zonites*
Bensoni Ad.)
- ?2056. *solidula* (Helix) Pfr. IV.
 191. — Reeve Conch. ic. t. 195.
 f. 1367. — Habitat?
2070. *climacterica* (Helix) Bens.
 I. 219. III. 170. — Chemn. t. 141.
 f. 9. 10. — Penins. orient. ultra
 Gangetem.
2071. *arata* (Nanina) W. Blanf.
 VII. 302. (Helix). — . . . — Bhamo
 regni Avae; var. *Ponsee* in Yunan.
 (An=H. *anceps* Gould? Stol.)
2074. *Austeni* (Nanina) W. Blanf.
 VII. 303 (Helix). — Journ. As.
 Soc. 1870. t. 3. f. 10. — Mont.
 Garo Indiae.
2083. *detecta* (Helix) Fér. I. 219.
 — Chemn. t. 92. f. 20. 21. — Ins.
 Bourbon.
 (Zonites *detecta* Ad.; *Nanina de-*
tecta Mart.; *Stylodonta Bewsheri*
 Pfr. VII. 303.)
- ?2084. *recendens* (Helix) Pfr. III.
 169. — Reeve Conch. ic. t. 188.
 f. 1409. — Habitat?
- ? Sect. 2. **Caldwellia.**
- Caldwellia* H. Adams 1873. Proc.
 Zool. Soc. p. 209: subgenus *Stylo-*
dontae. (Typus. H. *philyrina* Mor.)
 — Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 6:
 sectio *Rotulae*?

Species.

- ?45a. *Boryana* (Helix) Mor. VII.
 522. — . . . — Ins. Mauritius.
114. *imperfecta* (Helix) Desh. V.
 57. — Moll. Réunion t. 10. f. 24—
 26. — Ins. Bourbon et Mauritius.
115. *Cernica* (Nanina) H. Adams.
 VII. 70 (Helix). — Proc. Zool. Soc.
 1868. t. 4. f. 3. — Mauritius.
143. *philyrina* (Helix) Mor. III.
 36. — Reeve Conch. ic. t. 43. f. 97.
 — Mauritius.
 (Helix *mucronata* Pfr.; *Caldwellia*
philyrina H. Ad.)

XXVI. *Stenopus.*

- Stenopus* Guilding 1828. Zool.
 Journ. III. p. 527: novum genus
Helicidarum.
 — Beck 1837. Ind. p. 5: genus *Vi-*
trinidorum.
 — Swainson 1840. Treat. Malac. p. 328:
 genus *Limacinarum*.
 — Gray. 1847. Proc. Zool. Soc.
 p. 169; 1855. Pulm. Brit. Mus.
 p. 66: genus *Arionidarum*. — Par.
 Mörch 1865. Journ. Conch. XIII.
 p. 269.
 — Albers 1850. Helic. p. 57: genus
Heliceorum.
 — H. & A. Adams 1855. Gen. II.
 p. 221: genus *Stenopidarum*.
 — Pfr. 1855. Vers. p. 119: sectio
Naninae.
 — Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 64:
 genus *Vitrineorum*. — Par. Pâtel
 1873. Catal. p. 13.

Species.

353. *lividus* (Stenopus) Guild. I.
 52 (Helix). — Zool. Journ. t. suppl.
 27. f. 1—3. — Ins. St. Vincent.
 (Nanina *livida* Pfr. 1855.)
538. *Guildingi* (Stenopus?) Bland.
 V. 107. (Helix). — Ann. Lyc. N.
 York VIII. p. 157 c. ic. — Porto
 Cabello Venezuelae.
 (Zonites *Guildingi* Guppy.)
564. *cruentatus* (Stenopus) Guild.
 I. 65 (Helix). — Zool. Journ. III.
 t. 15. f. 1—5. — Ins. St. Vincent.
 (Nanina *cruentata* Pfr. 1855.)

Sect. 2. **Habroconus.**

- Habroconus* Crosse & Fisch. 1872.

Moll. terr. Mex. p. 171; sectio Zonites.
— Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 6: sectio Stenopodis.

Species.

129. Selenkai (Helix) Pfr. V. 58.
— Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 7. f. 9. — Mirador, Veracruz reip. mexic.
(Zonites Selenkai Crs. & F.)
130. trochulinus (Helix) Mor. III. 40. — . . . — Peten Guatemalae.
(Zonites trochulinus Crs. & F.)

XXVII. Sesara.

Sesara Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 91: sectio Helicis. (Typus: Helix infrendens Gould.)
— Blanford 1863. Ann. and Mag. n. h. XI. p. 84; 1865. Contrib. Ind. Malac. V. p. 4: sectio Naninae.
— Stoliczka 1871. Journ. As. Soc. XL. p. 1242: genus Zonitidarum.
— Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 6: genus Vitrineorum.
Gonostoma Albers 1850, pt.

Species.

377. mamillaris (Nanina) W. Blanf. V. 88 (Helix). — Conch. Ind. 50. f. 1. 2. — Akoutong. Pegu.
(Sesara? mamillaris Stol.)
378. Basseinensis (Nanina) W. Blanf. V. 89 (Helix). — Conch. Ind. t. 30. f. 7. — Bassein Arakan.
(Sesara Basseinensis Theob. & Stol.)
1773. pylaica (Helix) Bens. IV. 164. — Conch. Ind. t. 15. f. 2. — Moulmein Birmaniae.
(Sesara pylaica Stol.)
1840. helicifera (Nanina) W. Blanf. V. 241 (Helix) — Conch. Ind. t. 50. f. 3. 4. — Montes Arakanenses.
(Sesara? helicifera Stol.)
1841. infrendens (Helix) Gould. I. 152. — Chemn. t. 99. f. 1—3. — Tavoy. Birmaniae
(Anchistoma infrendens Ad.; Sesara infrendens Stol.)
Var.? Helix capessens Bens.; Pfr. IV. conch. Novit. I. t. 36. f. 17—20.
2091. Tickelli (Helix) Theob. V. 267. — . . . — Moulmein.
(Sesara Tickelli Stol.)

2085a. Ataranensis (Nanina) Theob. VII. 578. (Helix). — Journ. As. Soc. 1870. t. 18. f. 7. — Flumen Ataran prope Martaban.
(Sesara Ataranensis Stol.)

*

- ?2049. Annamitica (Helix) Crosse & Fisch. V. 203. t. 14. f. 3. — Poulo Condor Cochinchinae.
(Nanina annamitica W. Blanf.)
?2905. Yantaiensis (Helix) Crosse & Deb. — Journ. Conch. 1864. t. 12. f. 2. — Yantai Chinae septentrion.
?2905a. tetrodon (Helix) Möllend. VII. 588. — . . . — Kalgan Chinae septentrion.
?290. setiliris (Helix) Bens. V. 356. — Desh. Moll. Réunion t. 10. f. 22. 23. — Ins. Bourbon, Mauritius.
(Helix Vinsoni Desh., Pfr. V. 482.)

XXVIII. Zonites.

Zonites Montf. 1810. Conch. syst. II. p. 282: novum genus ab Helice separatum ex typo algrae.
— Albers 1850. Helic. p. 63: sectio Helicis. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 127.
— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 2: genus Helicidorum. 1859. Malak. Bl. IV. p. 109; (1865. Journ. Conch. XIII. p. 380: genus Oxygnathorum.)
— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 114: genus Helicellinarum (exclusis subgeneribus).
— Gray. Pulm. Brit. Mus. p. 52. 147: genus Arionidarum. — Par. Mörch 1865. Journ. Conch. XIII. p. 269.
— Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 65: genus Vitrineorum. — Par. Kreglinger 1870. Syst. Verz. p. 36. — Pätel 1873. Catal. p. 13. — Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 6.
— Brusina 1870. Contrib. Malac. Croat. p. 18: genus.
— Kobelt 1871. Catal. p. 4: genus Vitrinaceorum.

Sect. 1. Aegopis.

Aegopis Fitzinger 1833. Syst. Verz. p. 99: genus Helicoideorum. (H. verticillus.)

- Strobel 1850. Malac. Ungh. p. 9: sectio Helicis.
 --- Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 66: sectio Zonites. — Par. Kreglinger 1870. Syst. Verz. p. 36.
 Tragomma Held. 1837. Isis. p. 916: genus Helicum.
 Helicodes Dumas 1847. Compt. rend. XXV. p. 113: norum genus pro H. algira propositum.
 Verticillus Moquin-Tandon 1855. Moll. France p. 91: sectio Zonitis.
 — De Betta 1870. Moll. prov. Veron. p. 32: subgenus Zonitis.

Species.

- ?663a. *catoleius* (Zonites) Bourg. VII. 533 (Helix). — Rev. Zool. 1870. t. 15. f. 1—3. — Assouan Aegypti.
 ?1188. *inopinatus* (Helix) Desh. VII. 192. — Bull. Nouv. Arch. Mus. IX. t. 2. f. 3—5. — Prov. Moupin, Tibet.
 *
1329. *oculus capri* (Helix) Müll. I. 126. (algira). — Rossm. Ic. I. f. 147. — Gallia meridionalis, Sardinia, Corsica, Sicilia.
 (Helix algira Linn., lusitanica Linn. Mus.; aegophthalmus Gmel.; Pomatia Baltheus Bolt.; Zonites algireus Montf., algira Beck; Helicella algira Risso?, M. E. Gray; Tragomma algirum Held; Helicodes algira Dumas.)
 1330. *verticillus* (Helix) Fér. I. 127. — Rossm. I. f. 149. Var. *ibid.* IV. f. 1101. — Austria, Styria, Illyria, provincia littoralis.
 (Helix lapidicola Mühlf. oculus capri Hartm., algira Brum.; Aegopis verticillus Fitz; Zonites verticillus Beck; Tragomma verticillus Held.)
 1331. *Albanicus* (Helix) Ziegl. I. 127. — Rossm. I. f. 148. IV. f. 1102. — Albania, Dalmatia.
 (Zonites albanica Beck; Tragomma albanicum Held.)
 Var. *Helix Dinara* Stentz: Villa.
 1332. *compressus* (Helix) Ziegl. I. 128. — Rossm. I. f. 150. Var. IV. f. 1107. — Carniolia, Monte Tersato prope Fiume.
 (Helix morlachica Parr.; Zonites compressa Beck; Tragomma compressa Held.)
 Var: *Helix lardea* Parr.
 1333. *acies* (Helix) Partsch. I. 128. — Rossm. I. f. 152. — Dalmatia. (Helix acumen Fér., acutimargo Ziegl., algira Olivi?; Caracolla acutimargo Menke; Zonites acies Beck; Tragomma acies Held.)
 1334. *crypta* (Helix) Parr. VII. 214. — Pfr. Novit. conch. III. t. 99. f. 1—3. — Rossm. IV. f. 1106. — Dalmatiae cavernae.
 (Zonites crypta Kob.)
 1335. *cultellatus* (Helix) Thoms. IV. 347. — Binn. Terr. Moll. IV. t. 76. f. 6. — California.
 (Zonites cultellata Binn.)
 1336. *Caricus* (Helix) Roth. I. 129. IV. 188. — Rossm. III. f. 899. — Cacamo Cariae.
 (Zonites carica Ad.)
 1337. *chloroticus* (Helix) Pfr. III. 117. — Chemn. 153. f. 18. 19. — Rossm. IV. f. 110. — Smyrna.
 (Zonites chlorotica Gray.)
 1338. *Smyrnensis* (Helix) Roth. I. 129. — Rossm. III. f. 900. — Smyrna, Sardus, ins. Syme.
 (Zonites Smyrnensis Mouss.)
 1339. *corax* (Helix) Parr. IV. 119. — Pfr. Novit. conch. III. t. 78. f. 1—5. — Rossm. IV. f. 1103. — Mons Taurus.
 (Zonites corax Alb.)
 1340. *croaticus* (Helix) Partsch. I. 128. — Rossm. I. f. 151. Var. IV. f. 1104. — Croatia; var. *Epirus*. (Zonites croatica Beck; Tragomma croaticum Held.)
 1341. *carniolicus* (Zonites) A. Schmidt. IV. 119 (Helix). — Rossm. IV. f. 1105. — Carniolia. (Helix croatica Fér. t. 80. f. 5, croatica ♂ Pfr. I. 129, sexvolva Parr.)
 1342. *Gemonensis* (Helix) Fér. I. 129. — Rossm. I. f. 153. — Gemonia, Recoara Friauliae.
 (Helix isodoma Jan; Zonites gemonensis Beck; Tragomma gemonense Held.)

Sect. 2. Moreletia.

- Moreletia Gray 1855. Pulm. Brit. Mus. p. 148: sectio Zonitis. — Par.

- Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 67.
 — Crosse & Fischer 1872. Moll. terr. Mex. p. 153. (pt.) — Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 6.
 — Mörch 1865. Journ. Conch. XIII. p. 384: genus Odontognathorum.
 Edusa Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 72: sect. Hyalinae. (H. zonites.)

Species.

722. Paradensis (Helix) Pfr. V. 133.
 — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 7. f. 7. (Var.) reip. mexican.
 (Zonites Paradensis Crs. & F.)
 849. caducus (Helix) Pfr. I. 89. — Chemn. t. 83. f. 26—28. — Resp. mexic.
 (Helicella caduca Ad.; Hyalina caduca Mart.; Zonites caduca Binn.)
 859. Veracruzensis (Helix) Pfr. IV. 78. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 7. f. 8. — Resp. mexic.
 (Hyalina veracruzensis Mart.; Zonites Veracruzensis Crs. & F.)
 985. Zonites (Helix) Pfr. I. 99. — Reeve Conch. ic. t. 167. f. 1122. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 7. f. 2 (Zonites metonomasticus). — Chiapa, Tuxtla reip. mexic.
 (Nanina zonites Gray; Hyalina zonites Mart.)
 1027. euryomphala (Helix) Pfr. I. 107. — Chemn. t. 144. f. 1. 2. — Coban Guatemala. (Non Cula.)
 (Helix cymbalum Mor.; Zonites euryomphala Gray.)

Sect. 3. Zonyalina.

- Zonyalina Martens 1865 in Malak. Bl. XII. p. 16: sectio Hyalinae.
 — Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 6: sectio Zonitis.
 Moreletia spec. Crosse & Fischer.

Species.

857. bilineata (Helix) Pfr. I. 91. — Chemn. t. 83. f. 23—25. — Resp. mexic.
 (Helicella bilineata Ad.; Hyalina bilineata Mart.; Zonites bilineatus Crs. & F.)
 Var.: Helix Zonites Reeve Conch. ic. t. 109. f. 615.
 858. Tuxtlaensis (Zonites) Crosse & Fisch. VII. 151 (Helix). — Moll.

terr. Mex. t. 7. f. 6. — Tuxtla prope Veracruz.

XXIX. Macrocyclus.

- Macrocyclus Beck 1837. Ind. p. 24: subgenus Helicis. (pt.)
 — Albers 1850. Helic. p. 128: sectio Helicis. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 137.
 — Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 8: genus Helicidorum.
 — H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 202: genus Helicinarum. (pt.)
 — Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 75: genus Vitrineorum. — Par. Pätel 1873. Catal. p. 13. — Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 6.
 — Tryon 1866. Amer. journ. conch. II. p. 224: genus Helicellinarum.
 — Binney & Bland 1869. Amer. landsh. p. 53: genus Vitrininarum.

Species.

- ?1066. Franklandiensis (Helix) Forb. III. 103. — Cox Mon. Austr. t. 3. f. 7. — Lizard Islands Australiae.
 ?1067. Sandwicensis (Helix) Pfr. III. 104. — Reeve Conch. ic. t. 109. f. 610. — Ins. Sandwich.
 ?1072. Harriettae (Helix) Cox. VII. 117. — Mon. Austr. t. 18. f. 9. — Richmond River Australiae.
 ?1076. herculea (Zonites) Ramb. VII. 177 (Helix.) — Journ. Conch. 1869. t. 9. f. 7. — Port. Herculis Monaeci subfoss.
 ?1087. paucispira (Helix) Poey. V. 168. — . . . — Cuba orient.
 (Hyalina paucispira Pät.; Macrocyclus? paucispira Bland.)
 1118. Duranti (Helix) Newc. V. 171. — Amer. journ. conch. II. t. 4. f. 53. — Santa Barbara Island Californiae.
 (Patula Duranti Tryon; Hyalina Duranti Binn.; Macrocyclus Duranti Bland & Binn.)
 1178. euspira (Helix) Pfr. IV. 108. — Reeve Conch. ic. t. 185. f. 1277. — Venezuela.
 (Hyalina euspira Mart.; Macrocyclus euspira Bland.)
 1267. Arecibensis (Helix) Pfr. IV.

113. — Novit. conch. I. t. 28.
f. 22—24. — Portorico.

1268. Minerva (Helix) Pfr. III. 113.
— Chemn. t. 160. f. 16—18. —
Ins. Trinitatis.

*

1898. laxata (Helix) Fér. I. 199.
— Hist. t. 74. f. 3. — Chemn. t. 93.
f. 11—13. — Chile.

(Helix peruviana Lam., Deshayesii
Ant.; Macrocyclus peruviana Beck,
laxata Ad.)

Var. major: Helix Banksii Cum.,
laxata Reeve Conch. ic. t. 97.
f. 532. — Macrocyclus Bank-
siana Ad.)

Var.: Helix umbilicata Ant., cin-
cinnus Reeve f. 531.

1900. Gayi (Helix) Hupé. IV. 179.
— . . . — Chile.

(An H. laxatae status juv? Philippi.)

1899. Andium (Helix) Phil. V. 246.
— Pfr. Novit. conch. II. t. 72.
f. 1—3. — Chile.

(Helix andicola Phil, non Pfr.)

1901. Vancouverensis (Helix) Lea.
I. 200. — Chemn. t. 93. f. 21—23.
— Oregon.

(Helix concava Binn. 1841; Dis-
cus Vancouverensis Ad.; Mac-
rocyclus Vancouverensis Mart.)

1902. vellicata (Helix) Forb. III.
155. — Chemn. t. 154. f. 42—44.
— California.

(Helix dissidens Desh., Pfr. III.
84?; Macrocyclus vellicata Mart.)

1903. sportella (Helix) Gould. I.
111. V. 246. — Amer. journ. conch.
II. t. 3. f. 7. — Oregon.

(Iberus sportella Ad.; Macrocyclus
sportella Tryon)

1904. Voyanna (Helix) Newc. V.
247. — Amer. journ. conch. I. t. 25.
f. 4. — California.

(Macrocyclus Voyana Tryon.)

1905. concava (Helix) Say. I. 200
(planorboides). — Chemn. t. 95.
f. 17—19. — Illinois, Missouri.

(Mesomphix planorboides Raf.,
concava Mörch; Helix planor-
boides Fér.; Circinaria planor-
boides Beck; Discus planorboi-
des et Hygromia planorboides
Ad.; Macrocyclus concava Alb.,
planorboides Pät.)

*

?1854. Schärffiae (Helix) Pfr. V.
242. — Malak. Bl. 1861. t. 2.
f. 1—3 — Breda's Bosch Prom.
Bonae Spei.

1856. Sturmiana (Helix) Pfr. III.
150. — Chemn. t. 144. f. 3. 4. —
Delagoa Bay Africae meridon.

Sect. 2. Mörchia.

Mörchia Albers 1860. Helic. ed.
Mart. p. 71: sectio Hyalinae.

— Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 6:
sectio Macrocyclidis.

Species.

1070. concolor (Helix) Fér. I. 110.
— Chemn. t. 85. f. 4—6. — Por-
torico.

(Helicella concolor Beck; Zonites
concolor Ad.; Hyalina con-
color Alb.; Macrocyclus concolor
Bland.)

1071. Baudoni (Helix) Petit. IV.
100. — Journ. Conch. 1853. t. 11.
f. 4. 5. — Guadeloupe.

(Hyalina Baudoni Alb.; Macro-
cyclus Baudoni Bland.)

XXX. Hyalinia.

Hyalinae Férussac 1819. Prodr. p. 40:
sectio Helicellarum Aplostomorum.
— Gray 1840 in Turt. Man. p. 168:
sectio Zonitis.

Hyalinia Agassiz 1837. Nouv. mém.
soc. Helv. I; 1847. Nom. Zool.:
nomen emendat. (Herrmannsen Ind.
I. p. 544.)

— Hartmann 1840. Syst. Übers.: sub-
genus Helicis.

— Mörch 1864. Syn. moll. Dan.
p. 12: genus Zonitidarum.

— Mörch. 1865. Journ. Conch. XIII.
p. 380: genus Oxygnathorum.

Hyalinia Crosse & Fischer 1872.
Moll. terr. Mex. p. 172: sectio Zonitis.

— Mousson 1873. Journ. Conch.
XXI. p. 195: genus.

Helicella Beck 1837. Ind. p. 6:
subgenus Helicis. (Mon Fér.) —

Par. Woodward 1854. Man. II. p. 163.
— H. & A. Adams 1855. Gen. II.

p. 118: genus Helicellinarum.

— Mörch 1859. Malak. Bl. IV. p. 109:
genus Oxygnathorum.

- Brusina 1870. Contrib. Croat. p. 18: genus.
- Hyalina* Albers 1850. Helic. p. 60: sectio Helicis. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 123. — De Paiva 1867. Moll. Mader. p. 21.
- Malm 1851. Götheb. Handl. p. 115: subgenus Helicis.
- Albers 1857. Malak. Bl. IV. p. 91; 1860. Helic. ed. Mart. p. 67: genus Vitrineorum. — Par. Kreglinger 1870. Syst. Verz. p. 38. — Pätel 1873. Catal. p. 13. — Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 9.
- Bielz 1863. Faun. Moll. Siebenb. p. III. 19. 37: genus Heliceorum. — Par. Stabile 1864. Moll. Piem. p. 28. — Lehmann 1873. Schneck. Stettin p. 57.
- Tryon 1866. Amer. journ. conch. II. p. 246: genus Helicellinarum. (pt.)
- Binney & Bland 1869. Amer. landsh. p. 29: genus Vitrininarum.
- Kobelt 1871. Catal. p. 4: genus Vitrinaceorum.
- Mousson 1872. Rev. Canar. p. 15: genus.
- Semper 1873. Phil. Landmoll. II. genus Vitrinidarum.
- Zonites* A Schmidt 1855. Zeitschr. nat. wiss. Ver. Sachs.; 1857. Beitr. z. Malak. p. 13: g. Stylommatophoror.

Sect. 1. *Vitrea*.

- Vitrea* Fitzinger 1853. Syst. Verz. p. 99: genus Helicoideorum. (H. hyalina.)
- Mörch 1864. Syn. moll. Dan. p. 14: subgenus Hyaliniae.)
- Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 10: sectio Hyaliniae.
- Crystallus* Lowe 1854. Proc. Zool. Soc. p. 178: sectio Helicis. (crystallina.)
- Mousson 1872. Rev. Canar. p. 17: sectio Hyaliniae.
- Crystallinae* Bourguignat 1856. Amén. malac. I. p. 187. sectio Zonitis.

Species:

97. *Erjavecii* (*Helicella*) Brus. VII. 68. (*Helix*). — . . . — Croatia meridion.
426. *hydatina* (*Helix*) Rossm. I. 58. — Rossm. Ic. II. f. 529. —

Corfu, Smyrna, Europa meridion. (*Helix* diaphana Mühlf., seminula et Cuma Chier.; *Helicella* diaphana Beck, *hydatina* Ad.; *Zonites* *hydatinus* Bourg, *crystallinus* β Moq.-Tand.; *Hyalina* *hydatina* Alb.)

427. *eudaedala* (*Zonites*) Bourg. (*eudedala*us). IV. 52. — Amén. malac. I. t. 20. f. 1—3. — *Pygalia* Bassa Graeciae.

(*Hyalina* *eudaedala* Kob.)

428. *pseudohydatina* (*Zonites*) IV. 52. (*Helix*). — Dupuy Moll. France t. 11. f. 5 (*hydatina* Phil.) — Italia, Lusitania, Gallia.

(*Hyalina* *pseudohydatina* Kob.)

429. *latebricola* (*Zonites*) Bourg. IV. 52. (*Helix*). — Amén. malac. I. t. 20. f. 7—12. — *Megara* Graeciae.

(*Hyalina* *latebricola* Kob.)

430. *crystallina* (*Helix*) Müll. I. 59. — Rossm. Ic. II. f. 531. — Europa, Madera.

(*Helix* *cristallina* Drap., *pellucida* Penn., *vitrea* Brown, *eburnea* Hartm., *diaphana* Charp.; *Discus* *crystallinus* Fitz.; *Helicella* *crystallina* Beck; *Polita* *crystallina* Held; *Zonites* *crystallinus* Gray, *eustilbus* Bourg. ?; *Hyalina* *crystallina* Alb., *cristallina* Maltz.; *Hyalinia* *crystallina* Mörch.)

431. *Botterii* (*Helix*) Parr. III. 66 (*crystallina* var.) — . . . — Graecia. (*Zonites* *Botterii* Bourg.; *Hyalina* *Botterii* Kob.)

432. *subterranea* (*Zonites*) Bourg. IV. 53. (*Helix*). — Amén. malac. I. t. 20. f. 13—18. — Jahrb. malak. Ges. II. t. 2. f. 2. — Gallia, Germania.

(*Hyalina* *subterranea* Kregl.)

- 432a. *contracta* (*Hyalina*) Cless. VII. 530. (*Helix*). — Jahrb. malak. Ges. II. t. 2. f. 1. — Germania borealis, Scandinavia.

(*Zonites* *crystallina* var. *contracta* Westerl.; *Hyalina* *crystallina* Reinh.)

- 432b. *subrimata* (*Hyalina*) Reinh. VII. 530 (*Helix*). — . . . — Moravia, Helvetia, Italia.

(*Hyalina* *diaphana* var. Cless.)

433. *diaphana* (Helix) Stud. I. 59.
(*hyalina* Fér.) — Rossm. II. f. 530.
— Europa media et meridionalis.
(*Helix contorta* Held; *Vitrea diaphana* Fitz.; *Helicella diaphana* Beck?, *hyalina* Ad.; *Polita contorta* Held; *Hyalina hyalina* Alb., *vitrea* Bielz; *Zonites hyalinus* Mort., *diaphanus* Moq-Tand.)
- ?434. *Rigiaca* (Zonites) Bourg. V. 108 (Helix). — . . . — Mons Rigi Helvetiae.
(*Hyalina Rigiaca* Kob. = *Helix cellaria* juv. Kobelt 1877.)
494. *sorella* (Zonites) Mouss. V. 109 (Helix). — . . . — Transcaucasia.
(*Hyalina sorella* Kob.)
495. *contortula* (Helix) Kryn. V. 110. — . . . — Caucasus.
(*Zonites contortulus* Mouss.; *Hyalina contortula* Kob.)
511. *vermiculum* (Helix) Lowe. V. 109. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 119. f. 25—27. — Teneriffa.
(*Hyalina vermiculum* Mouss.)
- ?533. *effusa* (Helix) Pfr. V. 105. — . . . — Mons Platon ins. Haiti.
789. *Kutschigi* (Helix) Parr. V. 147. — . . . — Ins. Lacroma Dalmatiae.
(*Hyalina Kutschigi* [Walderd?] Kob.)
- ?1101. *Pilatica* (Zonites) Bourg. V. 170. (Helix). — . . . — Mons Pilatus Helvetiae.
(= *clara* Held teste Clessin.)

Sect. 2. **Polita.**

- Oxychilus* Fitzinger 1833. Syst. Verz. p. 100: genus *Helicoideorum*. (pt.)
- Polita* Held 1837. Isis p. 916: genus *Helicum*. (cellaria.)
- Strobel 1850. Malac. Ungh. p. 8: sectio *Helicis*.
- De Betta 1870. Moll. prov. Veron. p. 30: subgenus *Zonitis*.
- Lucilla* Lowe 1854. Proc. Zool. Soc. p. 177: sectio *Helicis*. (Typus: *H. cellaria*.)
- Aplostoma* Moquin-Tandon 1855. Moll. France p. 72: sectio *Zonitis*.
- Euhyalina* Albers 1857. Malak. Bl.

- IV. p. 91: sectio *Hyalinae*. — Par. Stabile 1864. Moll. Piém. p. 29. — Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 10.
- Hyalina* sensu stricto Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 68: sectio *Hyalinae*. — Simil. Kreglinger 1870. Verz. p. 38.
- Hyalina* Mörch. 1864. Syn. moll. Dan. p. 12: genus *Zonitidarum*.

Species.

464. *superlita* (Helix) Mor. V. 102 — . . . — Wampo et Canton Chinae.
(*Hyalina superlita* Mart.; *Nanina superlita* [Thalassia] Pät.)
501. *Atalantica* (Helix) Mor. & Drouet. IV. 344. — Mor. Moll. Açor. t. 13. f. 2. — Ins. Azor.
(*Zonites Atlanticus* Mouss.; *Hyalina atlantica* Pät.)
- ?524. *Desmazuresi* (Zonites) Crosse. VII. 113 (Helix). — Journ. Conch. XXI. t. 11. f. 1. — Noumea Novae Caledoniae.
537. *incisa* (Helix) Pfr. V. 107. — . . . — Barbados.
539. *albicans* (Helix) Pfr. III. 64. — Chemn. t. 125. f. 16—18. — Jamaica.
540. *indentata* (Helix) Say. I. 59. — Chemn. t. 34. f. 12—15. — Status Uniti.
(*Helicella indentata* Ad.; *Hyalina indentata* Alb.)
569. *nitidopsis* (Helix) Mor. III. 68. — . . . — Guatemala.
(*Zonites nitidopsis* Crs. & F.)
- ?672. *obruta* (Helix) Mor. VII. 130. Moll. Açor. t. 5. f. 13. — Ins. Sta Maria Azor. subfoss.
- ?717. *saxatilis* (Helix) Couth. I. 84. — Gould Exped. sh. t. 3. f. 33. — Terra Ignis.
(*Helicella saxatilis* Ad.)
- ?718. *Lawleyana* (Zonites) Bourg. V. 471 (Helix). — Moll. litig. III. t. 8. f. 11—14. — Alluvia fluminis Arno prope Florentiam.
761. *minutissima* (Helix) Lea. I. t. 4. f. 63. — Status Uniti.
(*Punctum minutissimum* Morse; *Conulus minutissima* Tryon.)
Conf. H. minuscule Binn.

769. *Natolica* (*Hyalina*) Alb. IV. 74 (*Helix*). — Malak. Bl. 1857. t. 1. f. 4—6. — Natolia, Transylvania.
770. *aequata* (*Zonites*) Mouss. IV. 75 (*Helix*). — Coq. Bellardi t. 1. f. 1. — Rhodus. Syra, Athenae. (*Hyalina aequata* Alb.)
771. *alliaria* (*Helix*) Mill. IV. 76. — Forb. & Hanl. Brit. Moll. IV. t. 120. f. 5. 6. — Britannia, ins. Helgoland et Rügen, Murcia, Roma. (?) (*Helix alliacea* Jeffr., *nitens* Shepp., *foetens* Stark, *aquitana* Charp.?; *Helicella alliaria* Beck; *Zonites alliarius* Gray; *Hyalina alliaria* Mörch.)
772. *Alicurensis* (*Helix*) Ben. V. 471. — Moll. Sicil. t. 3. f. 15. — Ins. Alicuri prope Siciliam. (*Hyalina Alicurensis* Kob.)
773. *glabra* (*Helix*) Stud. I. 90 (*alliaria*, non Mill.). IV. 77. — Rossm. II. f. 528. — Germania, Helvetia, Gallia. (*Helix lurida et tenera* Stud., *exquisita* Desh.; *Polita glabra* Held; *Helicella glabra* Beck; *Hyalina tenera* Hartm., *glabra* Alb.; *Zonites glaber* A. Schmidt.)
774. *peregrina* (*Helix*) Arad. & Magg. I. 92. — . . . — Sicilia. (*Hyalina peregrina* Alb.)
775. *diaphanella* (*Helix*) Kryn. I. 92. — . . . — Tauria. (*Helix diaphana* Kryn., *multispira* Pfr.; *Hyalina diaphanella* Alb.)
776. *frondosula* (*Zonites*) Mouss. V. 143 (*Helix*). — . . . — Constantinopolis. Euboea. (*Hyalina frondosula* Kob.)
777. *Testae* (*Helix*) Phil. I. 92. — Chemn. t. 111. f. 6—9. — Sicilia. (*Helix Philippi* Testa, Canini Ben., Musignani Parr.?; *Helicella Testae* Ad.; *Hyalina Testae* Alb., Musignani Kob.?)
- 777a. *Pazi* (*Zonites*) Bourg. VII. 535 (*Helix*). — Moll. litig. VII. t. 33. f. 1—6. — Sierra de Guadarrama Hispaniae.
778. *opaca* (*Helix*) Shuttl. I. 91. III. 85 (Balmei). — Chemn. t. 130. f. 4—6. — Sicilia. (*Helix Balmei* Rossm., an Pot. & Mich.?; *Circinaria Balmei* Beck; *Helicella opaca* Ad.; *Hyalina opaca* Alb., Balmei Pät.)
779. *Draparnaldi* (*Helicella*) Beck. III. 86 (*Helix*). IV. 79 (*H. lucida* Drap. tabl.) — Rossm. II. f. 527b. — Gallia, Britannia, Germania, Italia. (*Helix nitida* Drap. hist., *cellaria* Desh.; *Zonites cellarius* Gray, *lucidus* Moq.-Tand.; *Hyalina Draparnaldi* Alb., *Draparnaudi* Pät.)
779. *septentrionalis* (*Zonites*) Bourg. VII. 536. (*Helix*). — Rev. Zool. 1870. t. 16. f. 4—6. — Gallia septentrion.
- 779b. *Farinesiana* (*Zonites*) Bourg. VII. 536 (*Helix*). — Rev. Zool. 1870. t. 16. f. 1—3. — Gallia, Hispania.
780. *Blauneri* (*Helix*) Shuttl. V. 472. — . . . — Gallia meridion., Nizza, Corsica. (*Helix lucida* var. *compressa* Dum. & Mort.; *Zonites Blauneri* Bourg.; *Hyalina Blauneri* Kob.)
781. *nitens* (*Helix*) Mich. I. 92. — Rossm. II. 524. — Germania, Gallia, Italia. (*Helix splendidula* Ziegl.; *nitida* Risso?; *Helicella nitens* Ad.; *Zonites nitens* Moq.-Tand.; *Hyalina nitens* Alb.)
- hiulca* (*Helix*) Jan. III. 86 (*nitens* β). — Chemn. t. 24. f. 3. 4. — Lompardia. (*Helix pudiosa* Ziegl.; *Zonites hiuleus* Mort.; *Helicella hiulca* Ad.; *Hyalina hiulca* Alb., *hyulca* Adami.)
782. *Dutaillyana* (*Zonites*) Mab. VII. 140 (*Helix*). — . . . — Jura Helvetiae.
783. *deila* (*Zonites* Bourg. V. 144 (*Helix*). — Rev. Zool. 1857. t. 8. f. 7—9. — Sebastopolis. (*Hyalina deila* Kob.)
784. *margaritacea* (*Helix*) A. Schmidt. III. 87. — . . . — Aschersleben Germaniae, Dania. (*Zonites margaritaceus* A. Schm. 1855; *Hyalina margaritacea* Alb.; *Hyalina margaritacea* Mörch.)
- 784a. *Navarica* (*Zonites*) Bourg. VII. 537 (*Helix*). — Rev. Zool. 1870. t. 16. f. 10—12. — Hispania, Pyrenaeae, Gallia.

785. *glaberrima* (Helix) Bens. V. 472. (*Ereica* Ben.) — Moll. estr. Sicil. t. 10. f. 5. — Sicilia.
786. *nitidula* (Helix) Drap. I. 93. — Rossm. I. f. 526. — Fere tota Europa.
(*Oxychilus nitidulus* Fitz.; *Helicella nitidula* Beck; *Polita nitidula* Held; *Zonites nitidulus* Gray; *Hyalina nitidula* Alb.; *Hyalinia nitidula* Mörch; *Helix nitida* Friele., *lineata* Chier.)
β? *Helix lucens* Pult.; *Hyalinia lucens* Mörch.
γ. *Helix Helmii* Gilb.; *Hyalinia Helmii* Mörch; *Hyalina Helmii* Kob.
788. *simplicula* (Helix) I. 94. Mor. — Chemn. t. 128. f. 31—33. — Lusitania.
(*Hyalina simplicula* Alb.)
- 788a. *Jaccetanica* (Zonites) Bourg. VII. 537 (Helix). — Rev. Zool. 1870. t. 16. f. 23—28. — Montserrat Cataloniae.
790. *pura* (Helix) Ald. I. 96. — Rossm. I. f. 23. — Germania, Britannia, Gallia, etc.; America.
(*Helix nitidosa* Fér. pt., *lenticula* et *clara*? Held, *viridula* Menke, *electrina* Gould; *Helicella nitidosa* et *viridula* Beck, *pura* Ad.; *Polita nitidosa* et *clara*? Held; *Zonites purus* Gray; *Hyalina nitidosa* Alb., *electrina* Tryon, *viridula* Binn., *pura* Kob.; *Hyalinia pura* Mörch.)
791. *Hammonis* (Helix) Ström. IV. 83 (*radiatula*). VII. 181. — Reeve Conch. ic. t. 166. f. 1119. — Europa media.
(*Helix radiatula* Ald., *striatula* Gray, *pura* β Pfr. I. 96; *Zonites radiatulus* Forb. & Hanl, *striatulus* Moq.-Tand., *Hammonis* Westerl.; *Hyalina striatula* Kregl. *nitidosa* Kob., *Hammonis* Pät.; *Hyalinia Hammonis* Mörch.)
- 791a. *Courquini* (Zonites) Bourg. VII. 538. (Helix). — Rev. Zool. 1870. t. 16. f. 17—22. Barcelona.
(*Hyalina Courquini* Pät.)
794. *excavata* (Helix) Benn. I. 98. — Chemn. t. 129. f. 18—20. — Britannia. Slesvicia Germaniae.
(*Zonites excavatus* Gray; *Hyalina excavata* Alb.)
*
- ?798. *mitis* (Helix) Pfr. V. 141. — . . . — Lao Mountains Cambojae.
799. *protensa* (Helix) Fér. I. 90. — Chemn. t. 83. f. 4—6. — Syria.
(*Helicella protensa* Beck; *Hyalina protensa* Alb.)
800. *Jebusitica* (Helix) Roth. IV. 75. — Malak. Bl. 1855. t. 1. f. 3—5. — Palaestina.
(*Hyalina jebusitica* Alb.; *Zonites jebusiticus* Mouss.)
892. *Amboinensis* (Hyalina) Mart. V. 141 (Helix). — Ostas. Zool. t. 12. f. 11. — Amboina. Buru, Banda-Nera.
803. *rejecta* (Helix). Pfr. V. 142. — Proc. Zool. Soc. 1859. t. 43. f. 1. — China borealis, Japonia.
(*Hyalina rejecta* Mart.)
- Doenitzii (Hyalina) Reinh. in Sitz. Ges. nat. Fr. Berlin 20. März. 1877. p. 68. — Jedo Japoniae.
804. *translucida* (Helix) Mort. IV. 79. — Mém. Inst. Genève II. t. 1. f. 4. — Trapezuntum.
(*Hylina translucida* Kob.)
806. *sinulabris* (Hyalina) Mart. V. 145. (Helix). — . . . — Siam, inter Bangkok et Petschaburi.
810. *Carmeliensis* (Helix) Pfr. V. 149. — . . . — Mons Carmel.
(*Hyalina carmeliensis* Pät.)
*
- 810a. *lenopsilia* (Zonites) Letourn. VII. 143. (Helix). — . . . — Constantine Algeriae.
811. *Miguelina* (Helix) Pfr. IV. 78. — Mor. Moll. Açor. t. 2. f. 6. — Ins. Azor.
(*Helix Vidaliana* Mor. & Drouet, Pfr. IV. 346; *Zonites Vidalianus* Mouss.; *Hyalina vidalina* Pät.)
813. *Canariae* (Hyalina) Mouss. VII. 144 (Helix). — Pfr. Novit. conch. IV. t. 119. f. 16—18. — Ins. Canar.
- 813a. *Blidahensis* (Zonites) Bourg. VII. 539. (Helix). — Moll. litig. VIII. t. 37. f. 9—12. — Blidah Algeriae.
- 813b. *Durandoiana* (Zonites) Bourg. VII. 539 (Helix). — Rev. Zool.

1870. t. 16. f. 13—16. — Constantine Algeriae.
814. *lenis* (Zonites) Shuttl. III. 86 (Helix). — Pfr. Novit. conch. IV. t. 119. f. 19—21. — Ins. Canar. (*Hyalina tenuis* Alb., *lenis* Mouss.)
818. *scintilla* (Helix) Lowe. III. 91. — Alb. Malac. Mader. t. 2. f. 22—25. — Madera. (*Discus scintilla* Ad.; *Hyalina scintilla* Alb.)
819. *inermis* (Helix) Mor. V. 149. — . . . — Sierra Leone.
820. *monas* (Helix) Mor. VII. 145. — Moll. Açor. t. 3. f. 5. — San Migel, Fayal.
- *
826. *Sydneyensis* (Helix) Cox. V. 166. — Mon. Austr. t. 9. f. 16. t. 18. f. 3. — Sydney Australiae. (*Helicella Sydneyensis* Tapp.-Can.) Proxima *H. Draparnaldi*.
827. *Annatonensis* (Helix) Pfr. IV. 80. — Reeve Conch. ic. t. 200. f. 1409. — Chemn. t. 116. f. 14. 15. — Annaton s. Aneiteum Nov. Hebrid. (*Affinis H. nitidulae*.)
828. *corneofulva* (Helix) Pfr. V. 145. — Novit. conch. III. t. 78. f. 11—13. — Bay of Islands Novae Seelandiae.
- ?829. *Perroquiniana* (Helix) Crosse. VII. 146. — Journ. Conch. 1870. t. 13. f. 2. — Nova Caledonia.
830. *Vitiensis* (Zonites) Mouss.) V. 146 (Helix). — . . . — Viti-Levu ins. Feejee.
- ?831. *Bourailensis* (Helix) Gass. VII. 147. — Journ. Conch. 1873. t. 14. f. 4. Bourail Novae Caledoniae.
832. *albumenoides* (Helix) Cox. VII. 147. — Mon. Austr. t. 12. f. 2. — Australia meridion.
834. *Kawaiensis* (Helix) Pfr. IV. 84. — Reeve Conch. ic. t. 182. f. 1256. — Kauai ins. Sandwich. (*Helicopsis Kauaensis* Pease.)
- ?836. *subangulata* (Helix) Pfr. IV. 84. — Reeve Conch. ic. t. 187. f. 1301. — Tasmania.
837. *Lyndhurstensis* (Helix) Cox. V. 149. — Mon. Austr. t. 17. f. 1. — Lyndurst, Sydney.
- ?841. *Koutoumensis* (Helix) Gass. VII. 148. — Journ. Conch. 1873. t. 2. f. 2. — Koutoumo Novae Caledoniae.
843. *retardata* (Helix) Cox VII. 149. — . . . — Aneiteum. Nov. Hebrid.
845. *Nelsonensis* (Helix) Braz. VII. 149. — . . . — Mount Nelson Tasmaniae.
- *
856. *nitensoides* (Helix) Orb. I. 95. IV. 76. — Moll. Cub. t. 11. f. 9—12. — Guantanamo Cubae.
- ?863. *Ochsenii* (Helix) Phil. IV. 81. — . . . — Valdivia reip. Chilensis.
864. *insignis* (Helix) Orb.) I. 58. VII. 152. — Voy. Amér. t. 26. f. 14—17. — Reeve Conch. ic. t. 209. f. 1484. — Columbia, Chile.
865. *Besckei* (Helix) Dunk. I. 439. — Chemn. t. 33; f. 8—20. — Brasilia. (*Helicella Besckei* Ad.)
866. *arborea* (Helix) Say. I. 95. — Amer. journ. conch. II. t. 3. f. 17. — Status Uniti. (*Helicella arborea* Beck; *Hyalina arborea* Alb.)
867. *Ottonis* (Helix) Pfr. V. 146. — Amer. journ. conch. II. t. 4. f. 26. — Cuba, Florida. (*Helix arborea* var. Pfr. IV. 81; *Hyalina Ottonis* Alb.)
868. *Surinamensis* (Helix) Pfr. VII. 153. — Malak. Bl. 1872. t. 2. f. 14—16. — Paramaribo, Surinam.
869. *bryodes* (Zonites) Shuttl. IV. 81 (Helix). — . . . — Portorico. (*Hyalina bryoides* Alb.)
876. *Santanaënsis* (Helix) Pfr. IV. 82. — Reeve Conch. ic. t. 191. f. 1344. — Santh Ana Novae Granadae.
888. *Antoni* (Helix) Pfr. I. 98. — . . . — Panama.
889. *Hondana* (Helix) Pfr. IV. 84. — Reeve Conch. ic. t. 190. f. 1329. — Honda Novae Granadae.
892. *Tehuantepecensis* (Zonites) Crosse & Fisch. VII. 155. (Helix). — Moll. terr. Mex. t. 10. f. 1. — Tehuantepec reip. mexic.
- ?895. *Blakeana* (Helix) Tate. VII.

156. -- Amer. journ. conch. V. t. 16. f. 3. — Nicaragua.
(„H. minutissimae et milio proxime affinis.“) *
898. *semicostulata* (Helicella) Beck. III. 632 (Helix). — Reeve Conch. ic. t. 139. f. 879. — Lusitania?, Canaria Major?
899. *Petronella* (Helix) Charp. III. 95. — Reeve Conch. ic. t. 201. f. 1416. — Helvetia, Scandinavia. (Helix viridula Wallenb., non Menke; Hyalina viridula Mart., Petronellae Stab.; Zonites Petronellae Westerl.)
β? Hyalina subnitidosa Mouss.; Hyaliniae Petronellae var. subnitidosa Mouss. — Transcaucasia.
- 899a. *Gerfalchensis* (Zonites) Pecch. VII. 540 (Helix). — Bull. malac. it. I. t. 2. f. 8—12. — Gerfalco prov. Senensis Italiae.
(Zonites Mortilleti Pecch., non Stab.; Hyalina Gerfalchensis Bonelli; an status juvenilis H. olivetorum?) *
908. *Cypria* (Helix) Pfr. I. 99. — Reeve Conch. ic. t. 163. f. 1080. — Cyprus.
(Helicella Cypria Ad.; Hyalina cypria Alb.; Zonites Cypricus Mouss.)
- ?909. *Koutaisana* (Hyalinia) Mouss. VII. 159 (Helix). — ... — Transcaucasia.
(Zonites Cypricus var. Koutaisiana Mouss. antea.)
- ?909a. *semisculpta* (Hyalina-Mesomphix) Mouss. VIII. 567. (Helix). — Journ. Conch. 1876. t. 2. f. 1. — Ora persica Maris Caspii.
914. *camelina* (Helix) Bourg. IV. 93. — Cat. rais. t. 1. f. 23—25. — Syria.
(Zonites camelinus Mouss.; Hyalina camelina Kob.)
An Patula? Frivaldskyanae aff.? *
957. *Georgiana* (Helix) Quoy & Gaim. I. 65. III. 99. — Voy. Astrol. II. t. 10. f. 26—30. — Portus regis Georgii Novae Hollandiae.
An Patulae adnumeranda? Cox. *
991. *paucilirata* (Helix) Mor. III. 94. — ... — Salema Guatemalae.
(Zonites pauciliratus Cros. & F.)
1020. *elegantula* (Helix) Pfr. V. 474. — ... — Veracruz. reip. mexic.
(Zonites elegantulus Crs. & F.) *
1034. *superflua* (Helix) Rossm. III. 101. — Chemn. t. 121. f. 10—12. — Creta.
(Hyalina superflua Alb.)
1040. *testudinaria* (Helix) Gass. V. 163. — Faun. Nouv. Caléd. t. 1. f. 14. — Balade Novae Caledoniae.
1041. *hemipsorica* (Helix) Mor. IV. 98. — Journ. Conch. 1852. t. 12. f. 10—12. — Bona Algeriae.
(Zonites hemipsericus Bourg.)
- 1043a. *eurabdota* (Zonites) Bourg. VII. 544 (Helix) — Moll. litig. VIII. t. 37. f. 1—5. — Bona Algeriae.
- ?1061. *Noumeensis* (Helix) Crosse. VII. 175. — Journ. Conch. 1874. t. 3. f. 6. — Noumea Novae Caledoniae.
1063. *xanthochroa* (Helix) Crosse. V. 161. — Journ. Conch. 1867. t. 6. f. 2. — Habitat?
1064. *festinans* (Zonites) Shuttl. III. 106. VII. 176. (Helix). — Pfr. Novit. conch. IV. t. 119. f. 22—24. Ins. Palma Canar.
(Hyalina festinans Alb.)
1074. *obscurata* (Helix) Porro. I. 108. III. 104. — Chemn. t. 121. f. 16—18. — Italia, Corsica.
(Helicella obscurata Ad.; Hyalina obscurata Alb.; Zonites obscuratus Iss.)
1075. *complanata* (Desh. I: 111. — Fér. t. 69. B. f. 2. — Habitat?
1077. *Djurjurenensis* (Zonites) Debeaux. V. 166 (Helix). — Journ. Conch. 1863. t. 2. f. 1. — Kabylia.
(Helix planorbidea Deb. antea; Hyalina djurjurenensis Kob.)
1078. *cellaria* (Helix). Müll. I. 111. — Rossm. I. f. 22. II. f. 527. — Europa media, Azor., Canar., Madera, America.
(Helix lucida Pult., nitens Mat. & Rack., tenella Gmel.? glaphyra Say?, rubroflava Chier.; Oxychilus cellaria Fitz.; Helicella

- cellaria Beck; Polita cellaria Held; Zonites cellarius Gray; Hyalina nitens Hartm., cellaria Alb.; Hyalinia cellaria Mörch.)
- 1078a. Pictonica (Zonites) Bourg. VII. 545 (Helix). — Rev. Zool. 1870. t. 16. f. 7—9. Gallia.
1079. sancta (Helix) Bourg. IV. 100. — Cat. rais. t. 1. f. 10—12. — Hierosolyma.
(Hyalina secta Alb.; Zonites cellarius var. sanctus Mouss.)
1080. Mortilleti (Helix) Stab. IV. 101. — Pfr. in Malak. Bl. 1856. t. 2. f. 1—3. — Lombardia.
(Helix Villa Mort., Villae Pfr.; Hyalina Villae Alb., cellaria var. Pini; Zonites cellarius var. Mort.)
1081. De Natale (Helix) Bens. IV. 101. — Malak. Bl. 1856. t. 2. f. 4—6. — Sicilia.
(Hyalina De Natale Alb.)
- 1081a. Pomeliana (Zonites) Bourg. VII. 545 (Helix). — Moll. litig. VIII. t. 37. f. 17—20. — Bona Algeriae.
1084. Guayaquilensis (Helix) Pfr. III. 105. — Chemn. t. 139. f. 9—11. — Babahoya, Guayaquil.
1088. Smithiana (Helix) Pfr. V. 169. — . . . — Mons Platon ins. Haiti.
1093. volutella (Helix) Pfr. IV. 102. — Mor. Moll. Açor. t. 3. f. 1. — Ins. Azor.
(Helix brumalis Mor. & Dr.; Zonites brumalis Mouss.)
1094. remota (Helix) Bens. III. 106. — Chemn. t. 143. f. 3—5. — Ins. St. Helena.
1095. decolorata (Zonites) Drouet. V. 169. (Helix). — Moll. Guyane t. 1. f. 3—5. — Cayenne.
- ?1096. Novarae (Helix) Pfr. V. 169. — . . . — Bay of Islands Novae Seelandiae.
(Peraffinis H. remotae Bens.)
1097. ductilis (Helix) Pfr. IV. 103. — . . . — Drayton Range Australiae borealis.
1106. minuta (Helix) Villa I. 114. — . . . — Etruria.
1107. cimex (Helix) Pfr. IV. 104. — Reeve Conch. ic. t. 201. f. 1411. — Lord Howe's Island Nov. Hebrid.
1108. subhyalina (Helix) Pfr. V. 476. — . . . — Voracruz. reip. mexic.
(Zonites subhyalinus Crs. & F.)
1115. Hameliana (Zonites) Crosse. VII. 180 (Helix). — . . . — Bai du Sud Novae Caledoniae.
1116. Whitneyi (Helix) Newc. V. 171. — Binn. Amer. landsh. p. 32. f. 37. — California.
(Patula Whitneyi Tryon; Hyalina Whitneyi Binn.)
1117. Breweri (Helix) Newc. V. 171. — Binn. Amer. landsh. p. 43. f. 66. — California.
(Hyalina Breweri Tryon.)
1119. implicans (Zonites) Guppy VII. 181 (Helix). — . . . — Trinidad Indiae occident.
1121. subnitens (Helix) Gass. VII. 181. — Journ. Conch. 1873. t. 14. f. 8. — Bourrail Novae Caledoniae.
1122. minima (Helix) Cox. 181. — Mon. Austr. t. 12. f. 8. — Mount Wellington Tasmaniae.
1126. planella (Helix) Pfr. IV. 105. — . . . — Sicilia.
(Hyalina planella Alb.)
1140. Uziellii (Zonites) Iss. VII. 183 (Helix). — . . . — Pisa Italiae.
(Hyalina Uzielli Kob.)
1176. circumlineata (Helix) Küst. I. 114. — Chemn. t. 24. f. 22—25. — Budua Dalmatiae.
(Hyalina circumlineata Alb.)
1181. nitelina (Helix) Bourg. IV. 109. — Journ. Conch. 1853. t. 3. f. 5. — Ins. Rhodus, Syria.
(Zonites nitelinus Bourg.)
1195. Zapateri (Helix) Hid. VII. 194. — Journ. Conch. 1871. t. 12. f. 4. — Belalcazar Hispaniae.
(Hyalina Zapateri Kob.)
1207. plicostriata (Zonites) Mouss. VII. 197. (Helix). — . . . — Viti-Levu et Kantavu ins. Feejee.
*
- ?1224. Bermudensis (Helix) Pfr. I. 118. — Chemn. t. 87. f. 9. 10. — Reeve Conch. ic. t. 57. f. 275. — Bermuda.
(Zonites Bermudensis Bland.)
Forma subfossilis: Hyalina Nelsoni Bland.
1296. Isserica (Zonites) Letourn. VII. 209 (Helix). — Rev. Zool.

1868. t. 16. f. 1—7. — Oued-Isser Kabyliae.

1325. *labilis* (Helix) Gould. V. 192. — . . . — Hakodadi Japoniae, ins. Jesso.

(*Hyalina labilis* Mart.)

Sect. 3. *Zonitoides*.

Zonitoides Lehmann 1864. Malak. Bl. IX. p. 111; 1873. Leb. Schn. um Stettin p. 71: novum genus Heliceorum.

— Mörch 1864. Syn. moll. Dan. p. 14: genus Zonitidarum. (1865. Journ. Conch. XIII. p. 380: genus Oxygnathorum.)

— Kreglinger 1870. Verzeichn. p. 52: subgenus Hyalinae. — Simil. Pfr. 1871. Malak. Bl. XXIV. p. 11.

Species.

787. *nitida* (Helix) Müll. I. 94. — Rossm. I. f. 25. — Fere tota Europa; Status Uniti; Australia.

(*Helix lucida* Drap. hist., *tenuis* Dillw., *succinea* Stud., *nitescens* Andz., *hygrophila* Ing.; *Tanychlamys lucida* Bens.; *Oxychilus lucidus* Fitz.; *Helicella nitida* et *succinea*? Beck; *Polita lucida* Held; *Zonites lucidus* Gray, *nitidus* Forb. & Hanl.; *Hyalina lucida* Alb., *nitida* Tryon; *Zonitoides nitidus* Lehm.)

Sect. 4. *Nautilus*.

Nautilus Mousson 1872. Rev. malac. Canar. p. 19: sectio Hyalinae. — Par. Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV p. 11.

Species.

1123. *Clymene* (Zonites) Shuttl. III. 111 (Helix). — Pfr. Nov. conch. IV. t. 119. f. 28—33. — Teneriffa. (*Hyalina Clymene* Alb.)

Sect. 5. *Guestieria*.

Guestieria Crosse 1872. Journ. Conch. XX. p. 199: novum genus ex testa propositum. An huc? — Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 11: sectio Hyalinae.

Species.

99. *Powisiana* (Helix) Pfr. I. 34.

— Journ. Conch. 1832. t. 13. f. 1. — Nova Granada.

(*Helix involuta* Pfr. olim; *Guestieria Powisiana* Crosse; *Guesteria Powisiana* Bland.)

Secti. 6? *Dierama*.

Dierama Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 11: sectio Hyalinae.

Species.

1038. *dierama* (Helix) Pfr. I. 108. — Chemn. t. 24. f. 19—21. — Habitat?

Sect. 7. *Omphalima*.

Omphalima Rafinesque 1819 (?) 1831. Enum. and acc. p. 3: genus ab *Helice* sejunctum. (*O. cuprea*.) Vid. Rafin. works ed Binn. & Tryon p. 67.

— Binney & Bland 1869. Amer. landsh. p. 283: sectio Zonitis. Typus: *Helix fuliginosa*.

— Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 11: sectio Hyalinae.

Species.

532. *sculptilis* (Helix) Bland. V. 103. — Binn. Terr. Moll. IV. t. 77. f. 15. — Carolina septentrion. (*Hyalina sculptilis* Tryon; *Zonites sculptilis* Binn.)

534. *inornata* (Helix) Say. I. 84. IV. 48. — Binn. Terr. Moll. II. p. 227. t. 34. — Ohio, etc. (*Hyalina inornata* Alb; *Zonites inornata* Binn.)

709. *friabilis* (Helix) Binn. IV. 68; (*lucubrata*, non Say). — Amer. journ. conch. II. t. 3. f. 12. — Texas, Indiana, Illinois.

(*Hyalina friabilis* Tryon; *Zonites friabilis* Binn.)

709a. *lucubrata* (Helix) Say. I. 98. — Amer. journ. conch. II. t. 3. f. 14. — Resp. mexic.

(*Hyalina lucubrata* Alb.; *Zonites lucubratus* Semp.)

847. *fuliginosa* (Helix) Griff. I. 88. — Chemn. t. 84. f. 1—3. — Pennsylvania, Ohio; resp. mexic.?

(*Omphalina cuprea* Raf.; *Zonites fuliginosa* Gray; *Mesomphix fuliginosa* Beck; *Helicella*

- fidiginosa Ad. Hyalina fuliginosa Tryon.)
 848. capnoides (Zonites) Binn. (IV. 346 Helix kopnodes Binn.). VII. 540. — Binn. Terr. Moll. IV. t. 80. f. 4. — Alabama, Georgia, Tennessee.
 (Hyalina kopnodes Tryon; Zonites kopnodes Binn.)
 990. Elliotti (Helix) Redf. IV. 87. — Amer. journ. conch. II. t. 3. f. 10. — Georgia.
 (Macrocyclus Elliotti Tyron; Zonites Elliotti Binn.)

Sect. 8. **Mesomphix.**

- Mesomphix Rafinesque 1819. Journ. Phys. tom. 88. p. 425: novum genus ex typo H. laevigatae Raf.
 — Beck 1837. Ind. p. 7: subgenus Helicis.
 — Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 3: genus Helicidorum. (1865. Journ. Conch. XIII. p. 380 genus Oxynathorum.
 — Albers 1857. Malak. Bl. IV. p. 91; 1860. Helic. ed. Mart. p. 70: sectio Hyalinae. — Par. Stabile 1864. Moll. Piém. p. 33. — Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 12.
 — Tryon 1866. Amer. journ. conch. II. p. 254: genus Gastrodontinarum.
 — Binney & Bland 1869. Amer. landsh. p. 43: subgenus Hyalinae.

Species.

248. ligera (Helix) Say. I. 48. — Chemn. t. 33. f. 5—7. — Missouri, Kentucky, Cincinnati.
 (Helix Rafinesquea Fér., Wardiana Lea; Zonites ligera Ad.; Helicella ligera Ad.; Hyalina ligera Alb.; Mesomphix ligera Mörch.)
 Var.: Helix Anna, tum Acerra Lewis.
 271. intertexta (Helix) Binn. I. 49. — Chemn. t. 33. f. 8—10. — Pennsylvania, Carolina.
 (Helicella intertexta Ad.; Hyalina intertexta Alb.; Mesomphix intertexta Binn.)
 535. demissa (Helix) Binn. I. 58. IV. 48. — Binn. Terr. Moll. t. 42. f. 1. — Pennsylvania.
 (Helicella demissa Ad.; Hyalina

- demissa Alb.; Mesomphix demissa Tryon.)
 536. ptychoraphe (Hyalina) Weinl. & Mart. V. 105 (Helix). — . . . — Haiti.
 556. laevigata (Mesomphix) Raf. I. 64 (Helix). — Chemn. t. 84. f. 17—19. — Pennsylvania, Kentucky.
 (Helix lucubrata Binn.; Helicella laevigata Ad.; Hyalina laevigata Alb.; Zonites laevigata Binn.)
 721a. Zonitomaea (Helix) Letourn. VII. 136. — Ann. Malac. I. t. 6. f. 15—17. — Jurjura Algeriae.
 766. olivetorum (Helix) Herm. IV. 73. — Fér. t. 82. f. 8—10. — Italia borealis.
 (Helix Leopoldiana Charp.; Hyalina Charp.; Hyalina Leopoldiana Alb.; Zonites Leopoldianus Mort.)
 Var.? Helix icterica Tib.
 767. incerta (Helix) Drap. I. 88 (olivetorum Lam.) IV. 73. — Chemn. t. 84. f. 4. 5. — Gallia meridionalis; Marocco?
 (Helicella olivetorum Ad.; Zonites olivetorum Alb. [antea], incerta Alb.)
 768. Malinowskii (Helix) Zeleb. V. 140. — Pfr. Novit. conch. II. t. 67. f. 11—13. — Dobrudscha.
 (Hyalina Malinowskii Kob.)
 796. filicum (Helix) Kryn. I. 88 not. IV. 73. — . . . — Caucasus.
 (Helicella filicum Beck; Hyalina filicum Alb.; Zonites filicum Mouss.; Helix olivetorum ? Pfr. I. 88.)
 797. Mingrelia (Zonites) Mouss. V. 140 (Helix). — . . . — Koutais Mingreliae.
 (Hyalina mingrelia Kob.)
 891. capsella (Helix) Gould. III. 107 (rotula Gould). IV. 85. — Amer. journ. conch. II. t. 3. f. 20. — Tennessee.
 (Zonites placentula Shuttl.; Helix placentula Alb., capsella Tryon.)
 ?896. Griffithi (Helix) Pfr. I. 89. — Reeve Conch. ic. t. 104. f. 579. — Habitat?
 897. Calcarae (Helix) Arad. & Magg. IV. 86. — . . . — Sicilia.
 (Helix fuscata Pfr. I. 108; Hyalina Calcarae Alb.)
 988. cerinoidea (Helix) Anthony.

- VII. 169. — Amer. journ. conch. I. t. 25. f. 3. — Carolina septentrion. (Mesomphix cerinoidea Tryon; Hyalina cerinoidea Ainn.; Zonites cerinoideus Binn. 1876.)
1032. fuscosa (Helix) Ziegl. I. 108. — Rossm. II. f. 523. — Italia, Corsica.
(Helicella fuscosa Ad.; Helix Maurolici Ben.; Zonites fuscus et Maurolici Mort.; fuscus Alb.)
1033. Duboisi (Zonites) Charp. V. 162 (Helix). — . . . — Koutais Mingreliae.
(Helix approximans Parr.; Hyalina approximans Mart.)
1089. Cayennensis (Helix) Pfr. I. 112. — Chemn. t. 84. f. 11—13. — Cayenne; var.? Moyobamba Peruviae.
(Helicella cayennensis Ad.; Zonites cayennensis Drouet; Hyalina cayennensis Alb.)
1091. subplana (Helix) Binn. I. 112. — Amer. journ. conch. II. t. 4. f. 23. — Tennessee.
(Hyalina subplana Tryon; Zonites subplana Binn.)

Sect. 9. Conulus.

- Conulus Fitzinger 1833. Syst. Verz. p. 94: genus Helicoideorum. (H. fulva et Cobresiana.)
- Albers 1850. Helic. p. 73: sectio Helicis. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 123.
- H. A. Adams 1855. Gen. II. p. 116: subgenus Zonitis.
- Moquin-Tandon 1855. Moll. France p. 68: sectio Zonitis.
- Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 73: sectio Hyalinae: — Par. Stabile 1864. Moll. Piém. p. 28. — Kobelt 1871. Catal. p. 6. — Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 12.
- Tryon 1866. Amer. journ. conch. II. p. 256: genus Gastrodontinarum.
- Binney & Bland 1869. Amer. landsh. p. 46: subgenus Hyalinae. — Par. Kreglinger 1870. Verz. p. 50.
- Petasia Beck 1837. Ind. p. 21: subgenus Helicis. (pt.)
- Mörch. 1864. Syn. moll. Dan. p. 14: subgenus Hyalinae.

Species.

250. mucosa (Helix) W. & F. Blanf. V. 51. — Contrib. Ind. Mal. II. t. 1. f. 9. t. 2. f. 3. — Montes Nilgiri.
253. trochiscus (Helix) Pfr. V. 52. — . . . — Ins. Aroo.
55. Phytostylus (Helix) Bens. V. 52. — . . . — Colesberg et Riversdale Prom. Bonae Spei.
56. Capsula (Helix) Bens. V. 52. — . . . — Simon's Bay Prom. Bonae Spei.
57. Parramattensis (Helix) Cox. V. 55. — Mon. Austr. t. 6. f. 10. — Parramatta Australiae.
58. fulva (Helix) Drap. I. 30. — Rossm. II. f. 535. — Europa fere tota, Caucasus, Kamtschatka, America.
(Helix fulva Müll.?, trochiformis Mont., trochulus Dillw., trochilus Flem., nitidula Alt., chersina Say, Mandralisci Biv., Mortoni Jeffr.; Conulus fulvus Fitz., Chersina Tryon; Petasia trochiformis Beck; Polita fulva Held; Zonites fulvus Moq.-Tand., Mandralisci Bourg.; Hyalina fulva Alb.; Hyalinia fulva Mörch.)
- 58a. subfulva (Zonites) Gass. V. 53 (Helix). — . . . — Nova Caledonia.
59. seminium (Helix) Mor. VII. 62. — . . . — Gabon Africae.
60. pupula (Helix) Gould. V. 53. — . . . — Hakodadi ins. Jesso, Vladimir Bay Japoniae.
(Hyalina pupula H. Ad.)
An = H. fulva? (Möllend.)
61. phyllophila (Hyalina) H. Adams. VII. 63 (Helix). — . . . — Mososeki Japoniae.
(Helix conospira var.? Mart.)
62. Fabricii (Petasia) Beck. III. 32 (Helix). — Reeve Conch. ic. t. 207. f. 1459. — Grönlandia, Labrador.
(Helix nitida Fabr.; Hyalina Fabricii Alb.; Conulus Fabricii Tryon.)
63. egena (Helix) Say. I. 31. — Chemn. t. 30. f. 19—21. — Status Uniti, Philadelphia.
(Zonites Egena Ad.; Hyalinia egena Mörch.)

64. *semen lini* (Helix) Moric. I. 31. III. 32. — Chemn. t. 155. f. 8—12. — Brasilia.
(*Hyalina semen lini* Ad.; *Conulus semen lini* Dör.)
- ?65. *mana* (Helix) Hutt. I. 31. — Conch. Ind. t. 61. f. 7—9. — Himalaya.
(*Nanina nana* Gray.)
67. *stenogyra* (Hyalina) A. Adams. VII. 63 (Helix). — . . . — Tsus-Sima Japoniae.
68. *Vanuae-Lavae* Cox. VII. 64. — . . . — Aneiteum Nov. Hebrid., Vanua Lavu Banks Group.
69. *Tutuillae* (Helix) Cox. VII. 64. — . . . — Tutuilla ins. Navigatorum.
71. *miccylla* (Helix) Bens. V. 53. — Conch. Ind. t. 129. f. 8. 9. — Matelle ins. Ceylon.
107. *turritella* (Nanina) H. Adams. VII. 69. (Helix conulus). VIII. 559. — Conch. Ind. t. 86. f. 4. — Newera Ellia ins. Ceylon.
(*Nanina conulus* H. Ad. 1867.)
134. *Billeheusti* (Helix) Crosse & Fisch. V. 59. — Journ. Conch. 1864. t. 13. f. 8. — Cochinchina.
140. *tenera* (Hyalina) A. Adams. VII. 73 (Helix). — . . . — Matsumai Japoniae.
141. *acutangula* (Hyalina) A. Adams. VII. 73 (Helix). — . . . — Tago Japoniae.
179. *Orcula* (Helix) Bens. III. 42. — Chemn. t. 136. f. 18—20. — Bengalia.
(*Nanina orcula* Gray.)
180. *dioscoricola* (Helix) C. B. Adams. I. 42. — Chemn. t. 30. f. 29—32. — Jamaica, Vieque.
(*Hyalina dioscoricola* Alb.)
186. *Liardeti* (Helix) Braz. VII. 78. — . . . — Picton, New-South-Wales.
220. *Quitensis* (Helix) Pfr. IV. 24. — Reeve Conch. ic. t. 191. f. 1340. — Quito.
227. *Wilcoxi* (Helix) Cox. V. 68. — Mon. Austr. t. 4. f. 12. — Clarence River Australiae.
(*Helix umbraculorum* „Cox“ Braz.)
232. *Ostiolum* (Helix) Crosse. VII. 82. — Journ. Conch. 1873. t. 14. f. 5. — Nova Caledonia.
234. *epistyliulum* (Helix) C. B. Ad. III. 50. — Chemn. t. 108. f. 18. — Jamaica.
(*Zonites epistyliulum* Shuttl.; *Sagda epistyliolum* Ad.)
- ?236. *Samoënsis* (Nanina) Mouss. V. 70. (Helix). — . . . — Ins. Upolu, Futuna, Ellice, Feejee.
(*Conulus Samoënsis* Mouss.; *Zonites Samoënsis* Mouss.; *Helicopsis samoënsis* Pease.)
239. *Gundlachi* (Helix) Pfr. I. 50. — Chemn. t. 30. f. 25—28. Cuba, St. Thomas, Jamaica, Nicaragua.
(*Helix pusilla* Pfr. antea, non Lowe, *egena* Gould non Say; *Hyalina Gundlachi* Alb.; *Conulus Gundlachi* Tryon; *Guppya Gundlachi* Tate; *Zonites Gundlachi* Binn. & Bland 1873.)
240. *Rimicola* (Helix) Bens. V. 71. — Conch. Ind. t. 61. f. 1. — Himalaya occid., Landour, Darjiling.
241. *tertiana* (Helix) W. & H. Blanf. V. 71. — Conch. Ind. t. 16. f. 10. f. 10. — Montes Nilgherries.
242. *antelata* (Helix) Cox. VII. 83. — . . . — Aneiteum Nov. Hebrid.
243. *abscondita* (Helix) Phil. IV. 25. — . . . — Valdivia.
244. *Guatemalensis* (Helix) Crosse & Fisch. VII. 83. — Journ. Conch. 1873. t. 9. f. 3. — Guatemala.
245. *Kempseyensis* (Helix) Cox. VII. 83. — Proc. Zool. Soc. 1871. t. 52. f. 5.6. — East Kempsey Australiae orient.
246. *Vimontiana* (Helix) Crosse. VII. 84. — . . . — Noumea Novae Caledoniae.
273. *simulans* (Helix) C. B. Adams. III. 51. — Chemn. t. 129. f. 13—15. — Jamaica.
(*Hyalina simulans* Alb.)
274. *palmaria* (Helix) Bens. V. 75. — Conch. Ind. t. 30. f. 5. 6. — Regio Mysoriana Indiae.
275. *Cassidula* (Helix) Bens. V. 75. — Conch. Ind. t. 16. f. 3. — Moulmein.
277. *plagioptycha* (Helix) Shuttl. IV. 27. — Reeve Conch. ic. t. 182. f. 1262. — Portorico, Vieque.
(*Hyalina plagioptycha* Alb.)
279. *febrilis* (Helix) W. & H. Blanf. V. 76. — Conch. Ind. t. 129. f. 4.

- Kalryenmullies Indiae meridian.
 313. *dendrobia* (Helix) Crosse. VII. 94. — Journ. Conch. 1868. t. 1. f. 5. — Nova Caledonia.
 314. *fatua* (Helix) Pfr. IV. 30. — . . . — Taupiri Novae Seelandiae.
 316. *incerta* (Hyalina) H. Adams. VII. 95 (Helix). — . . . — Tabasima Japoniae.
 318. *aspirans* (Helix) W. & H. Blanf. V. 81. — Conch. Ind. t. 16. f. 4. — Pykara montium Nilgeri.
 319. *injussa* (Helix) W. & H. Blanf. V. 81. — Conch. Ind. t. 132. f. 5. 6. — Conoor ghât montium Nilgiri.
 319a. *Russelli* (Helix) Braz. VIII. 561. — Proc. Zool. Soc. 1874. t. 83. f. 13. 14. — Fitzroy Island Australiae.
 320. *Martinezi* (Helix). Hid. VII. 95. — Journ. Conch. 1870. t. 6. f. 4. — Bahia Brasiliae.
 („*Peraffinis* H. *Paraguayanae* Pfr.“ Vid. infra Nr. 1779.)
 355. *Adansoniae* (Helix) Mor. III. 59. — Sér. conch. I. t. 1. f. 4. — Gabon Guineae.
 356. *Cassiquiensis* (Helix) Newc. III. 59. — . . . — Cassiquia Demerarae.
 373. *acalles* (Helix) Pfr. IV. 34. — Conch. Ind. t. 128. f. 1. 4. — Montes Nilgherries.
 404a. *Elleryi* (Helix) Braz. VIII. 562. — Proc. Zool. Soc. 1874. t. 83. f. 3. 4. — Fitzroy Island Australiae.
 424. *palmarum* (Helix) Mor. VII. 106. — . . . — Gabon Guineae.
 541. *chersinella* (Helix) Dall. VII. 115. — Amer. journ. conch. II. t. 21. f. 4. — Calaveres Co. Californiae.
 (Conulus *chersinella* Tryon; Hyalina *chersinella* Binn. & Bland.)
 542. *mediocris* (Helix) Pfr. IV. 51. — Reeve Conch. ic. t. 191. f. 1337. — Santa Ana Novae Granadae.
 543. *fulvoidea* (Helix) Mor. III. 66. — . . . — Ins. Carmen reip. mexic. (Zonites *fulvoideus* Crs. & F.)
 ?718a. *saburra* (Helix) Gass. VII. 135. — . . . — Ins. Art Novae Caledoniae.
 741. *omissa* (Helix) Pfr. IV. 71. — . . . — Ins. Journ. Fernandez.
 749. *Salaziensis* (Helix) G. Nevill. VII. 138. — . . . — Salazieins. Bourbon.
 764. *ardua* (Helix) Cox. VII. 139. — . . . — Erumanga Novar. Hebrid., Vanua Lava.
 765. *microcosmos* (Helix) Cox. V. 139 (microscopica). VII. 139. — Mon. Austr. t. 8. f. 12. — Stroud Australiae.
 (Helix *microscopica* Cox 1864, non Krauss.)
 1214. *scandens* (Helix) Cox. VII. 198. — Proc. Zool. Soc. 1871. t. 52. f. 5. — Port. Macquarie Australiae.
 1255. *Penolensis* (Helix) Cox. VII. 203. — Mon. Austr. t. 11. f. 12. — Penola Australiae meridian.
 1256. *turriculata* (Helix) Cox. VII. 204. — Mon. Austr. t. 8. f. 11. — Port Curtis Queensland.
 1779. *Paraguayana* (Helix) Pfr. I. 85. — Reeve Conch. ic. t. 209. f. 1479. — Paraguay, Montevideo. (Helix *elevata* Orb.; Patula *Paraguayana* Dör. — Conf. H. Martinezi Nr. 320.)
 1975. *Janulus* (Helix) Pfr. IV. 185. — . . . — Natal.
 (Helix *fanulus* err. Proc. Zool. Soc. 1856.)
Pinnocki (Helix) Liard. in Proc. Zool. Soc. 1876. p. 100. t. 5. f. 5. 5a. — Ins. Taviuni.
Barkasi (Helix) Liard. in Proc. Zool. Soc. 1876. p. 101. t. 5. f. 7. — Taviuni.
Clayi (Helix) Liard. in Proc. Zool. Soc. 1876. p. 101. t. 5. f. 7. Taviuni.
 Sect. 10. **Sagdinella.**
Sagdinella Mörch 1872. Journ. Conch. XX. p. 312; 1876. ibid. XXIV. p. 358: sectio Helicis? An Agnathis adnumeranda?
 — Pfr. 1877 Malak. Bl. XXIV. p. 13: sectio Hyalinae?
 Species.
 321. *Didrichsenii* (Helix?) Mörch. VII. 95. — . . . — Sambelong ins. Nicobar.
microtrochus (Helix) Mörch in Journ. Conch. XXIV. p. 358. — Ins. Nicobar.
 Sect. 11. **Hyalosagda.**
Hyalosagda Albers 1860. Helic. ed.

- Mart. p. 77: sectio Sagdae. (Typus *Helix similis* Ad.)
 — Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 13: sectio Hyalinae?

Species:

- ?54b. *Stearnsii* (Zonites) Bland. VII. 522 (*Helix*). — Ann. Lyc. N. York XI. p. 76. c. ic. — Astoria, Oregon.
 74. *Haldemaniana* (*Helix*) C. B. Ad. I. 32. — Chemn. t. 28. f. 14 — 17. — Jamaica.
 (*Helix arboreoides* C. B. Ad.; *Helicella Haldemaniana* Ad.; *Sagda arboreoides* Alb.)
 860. *similis* (*Helix*) C. B. Ad. III. 85. — Chemn. t. 127. f. 31. 32. — Jamaica.
 (*Sagda similis* Alb.)
 861. *Hollandi* (*Helix*) C. B. Ad. III. 85. — Chemn. t. 127. f. 29. 30. — Jamaica.
 (*Sagda Hollandi* Alb.)
 862. *ambigua* (*Helix*) C. B. Ad. III. 631. — Reeve Conch. ic. t. 63. f. 320. — Chemn. t. 166. f. 6. 7. — Jamaica.
 (*Sagda ambigua* Alb.)
 882. *brevis* (*Helix*) C. B. Ad. III. 90. — Reeve Conch. ic. t. 66. f. 341. — Jamaica.
 (*Sagda brevis* Alb.)
 1635. *circumfirmata* (*Helix*) Redf. IV. 152. — Reeve Conch. ic. t. 189. f. 1319. — Bermuda.
 (*Sagda circumfirmata* Pät.)
 1636. *discrepans* (*Helix*) Pfr. V. 216. — . . . — Bermuda.
 ?1642. *Bouyeri* (*Helix*) Crosse & Fisch. V. 217. — Journ. Conch. 1863. t. 9. f. 7. — Poulo Condor Cochinchinae.
 ?1643a. *Lansingi* (Zonites) Bland. VII. 566 (*Helix*). — Ann. Lyc. N. York XI. p. 74 c. ic. — Astoria, Oregon.

Sect. 12. **Gastrodonta.**

- Gastrodonta* Albers 1850. *Helic.* p. 88: sectio *Helicis*. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 129.
 — H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 113: subgenus *Sagdae*.
 — Albers 1857. Malak. Bl. IV. p. 91; 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 74: sectio

- Hyalinae*. — Par. Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 13.
 — Mörch 1865. Journ. Conch. XIII. p. 380: genus *Oxygnathorum*.
 — Tryon 1866. Amer. journ. conch. II. p. 257: genus *Gastrodontinarum*.
 — Binney & Bland 1869. Amer. landsh. p. 48: subgenus *Hyalinae*.

Species.

- ?644. *Abax* (*Helix*) Marie. VII. 126. — Journ. Conch. 1870. t. 13. f. 6. — Nova Caledonia.
 1639. *lasmodon* (*Helix*) Phill. III. 141. V. 216. — Amer. journ. conch. II. t. 4. f. 40. — Alabama, Tennessee.
 (*Helix macilenta* Shuttl.; *Sagda lasmodon* et *macilenta* Ad.; *Hyalina macilenta* et *lasmodon* Alb.; *Gastrodonta lasmodon* Tryon.)
 1647. *interna* (*Helix*) Say. I. 183. — Chemn. t. 101. f. 1—4. — Missouri, Ohio, Pennsylvania, Virginia.
 (*Helix pomum* Adami Green; *Sagda interna* Ad.; *Hyalina interna* Alb.; *Gastrodonta interna* Tryon; *Zonites internus* Binn.)
 1649. *Hillei* (*Helix*) Gundl. VII. 254. — . . . — Trinidad ins. Cubae.
 1650. *multidentata* (*Helix*) Binn. I. 184. — Chemn. t. 101. f. 9—12. — Vermont, Maine, New-York, Ohio, Canada.
 (*Sagda multidentata* Ad.; *Hyalina multidentata* Alb.; *Gastrodonta multidentata* Tryon.)
 1651. *significans* (*Helix*) Bland. VII. 254. — Amer. journ. conch. II. t. 21. f. 9. — Fort Gibson territorii Indiani.
 (*Gastrodonta significans* Tryon; *Hyalinasignificans* Binn. & Bland.)
 ?1680. *ensifera* (*Gastrodonta*) Mouss. VII. 259 (*Helix*). — Journ. Conch. 1869. t. 14. f. 2. — Ins. Samon.
 (*Helicopsis ensifera* Pease.)

Subsect. a? **Ventridentens.**

- Ventridentens* Binney & Bland 1869. Amer. landsh. p. 292: subgenus *Zonites*. (*Poro mucoso distinctum*.)
 — Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 13: subsectio *Gastrodontae*.

Species.

1637. *gularis* (*Helix*) Say. I. 182

(bicostata). IV. 153. — Chemn. t. 100. f. 21—23. — Pennsylvania et Ohio usque ad sinum mexicanum.

(Sagda gularis Beck; Polygyra gularis M. E. Gray; Hyalina gularis Alb.; Gastrodonta gularis Tryon; Zonites gularis Binn. & Bland.)

Forma juv.: *Helix gularis* Pfr. I. 183. (Chemn. t. 101. f. 7. 8.)

1638. *suppressa* (Helix) Say. I. 183 (gularis, non Say). IV. 153. — Ch. t. 101. f. 5. 6. — Florida usque ad Novam Britanniam.

(*Helix gularis* β Pfr. III. 141; *Hyalina suppressa* Alb.; *Gastrodonta suppressa* Tryon; *Zonites suppressa* Binn. & Bland.)

Subsect. b? *Helicodiscus*.

Helicodiscus Morse 1864. in Journ. Portl. Soc. I. p. 25: novum genus ex typo *H. lineata* Say.

— Tryon 1866. Amer. journ. conch. II. p. 264: genus *Patularum*.

— Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 13: subsectio *Gastrodontae*.

Species.

1648. *lineata* (Helix) Say. I. 184.

— Chemn. t. 101. f. 13—15. — Status Uniti orientales.

(*Euryomphala lineata* Beck; *Sagda lineata* Ad.; *Hyalina lineata* Alb.; *Helicodiscus lineatus* Morse; *Discus lineata* Mörch.)

Sect. 13? *Odontosagda*.

Odontosagda Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 78: sectio *Sagdae*.

— Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 76: sectio *Hyalinae*.

Species.

1645. *polyodon* (Sagda) Weinl. & Mart. V. 218 (Helix). — . . .

— Haiti.

Sect. 14? *Proserpinula*.

Proserpinula Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 77: sectio *Sagdae*.

— Pfr. 1877. Malak. XXIV. p. 76: sectio *Hyalinae*.

Species:

102. *discoidea* (Proserpina) C. B.

Adams. III. 35. (*Helix Proserpinula*). — . . . — Jamaica.

(*Sagda discoidea* Alb.)

1641. *opalina* (Helix) C. B. Adams.

I. 12 (*Odontostoma opalinum*). — Chemn. t. 100. f. 24—27 (*Proserpina opalina*). — Jamaica.

(*Helix hyalina* C. B. Adams *antea*, *margarita* Pfr. IV. 153, *infortunata* Bland; *Sagda opalina* Alb.)

Genus: XXXI. *Anostoma* Fischer.

Anostoma Fischer de Waldheim 1807. Mus. Demid. III. Vide Menke in Ersch. u. Gruber Allg. Encyl. Sect. I. Ad. 22.

— Lamarek 1822. Hist. VI. 2. p. 109; ed. Desh. VIII. 1838. p. 150: genus *Colimaceorum*.

— Cuvier 1830. Regne anim. ed. 2a (ed. Voigt. III. p. 74): subgenus *Helicis*. — Par., Beck 1837. Ind. p. 34. (pt.) — Gray 1842. Syn. Brit. Mus. p. 90.

— Pfr. 1841. Symb. I. p. 5; 1848. Mon. Helic. I. p. XVII. 1: genus *Heliceorum*. (pt.) — Par., Albers 1850. Helic. p. 154. — Pfr. 1853. Mon. III. p. 284 (em.); 1859. IV. p. 326; 1868. V. p. 438; 1876. VII. p. 488. — Philippi 1853. Handb. p. 246.

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 198: genus *Helicinarum*.

— Albers 1860. Helic. ed. Marrt. p. 154: sectio *Helicis*.

Tomogerus Montfort 1810. Conch. syst. II. p. 359: genus pro *Helice ringente* L. constitutum.

— Pfr. 1846. Zeitschr. f. Malak. p. 7: genus *Heliceorum*. (pt.)

Angystoma Schumacher 1817. Essai p. 229: genus pro *H. ringente* conditum.

Anostomae Férussac 1819. Prodr. p. 34: grex *Helicodontae*. — Par. Rang. 1829 Nan. p. 162.

Tomogerus Blainville 1824 Dict. sc. nat. XXXII. p. 252; 1825.

Malac. p. 458: genus *Limacineorum*. — Pfr. 1842. Symb. II. p. 109; genus *Heliceorum*.

— Gray 1847. Proc. Zool. Soc. p. 173: genus *Helicinarum*. (pt.)

- Anastoma Jan 1832. Catal. p. 2: subgenus Helicis. — Par. Woodward 1854. Man. p. 163.
 — Swainson 1835. Elem. conch.; 1840. Treat. Malac. p. 329: sectio Lucernae.
 — Sowerby 1839. Conch. Man.; 1842. ed. II. p. 65: genus Colimaceorum.

Sect. 1. Peristomate integro.

Species.

1. ringens (Helix) Linn. I. 1. — Chemn. t. 12. f. 5. 6. — Brasiliae prov. Maranhonensis.
 (Lampadion ringens Bolt.; Tomogeres ringens Montf.; Tomigeres Leach 1814; Angystoma resupinata Schum.; Anostoma depressa Lam.; Tomogerus depressus Blainv.; Anastoma depressum Sow., depressa Swains.)
2. Deshayesianum Fisch. IV. 326. — Journ. Conch. V. 1856. t. 12. f. 1. 2. — Brasilia.
 (Helix Deshayesiana Alb.)
3. Verreauxianum Hupé. IV. 326. — Casteln. exp. Moll. t. 3. f. 5. — Ripae fluvii Amazonum.
 (Helix Verreauxiana Alb.)

- Sect. 2. Peristomate perforato.
 Ringicella Gray 1847. Proc. Zool. Soc. p. 173: subgenus Tomigeri.

Species.

4. carinatum Pfr. III. 650. — . . . — Montes Magdalena in 6000' alt. (Non in Brasilia.)
 (Helix carinata Alb.)
5. globulosum Lam. I. 2. — Chemn. t. 191. f. 29—32. — Brasilia.
 (Helix ringicula Fér., globulosa Guér.; Anastoma globulosa Macgill.; Tomogerus globulosus Pfr. 1842. — Anostoma ringiculum Pät.)

Genus: XXXII. Sagda.

- Sagda Beck 1837. Ind. p. 9: subgenus Helicis. — Par. Woodward 1854. Man. II. p. 163.
 — Gray 1847. Proc. Zool. Soc. p. 174: genus Helicinarum.
 — Albers 1850. Helic. p. 190: sectio

- Helicis. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 129.
 — Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 18: genus Helicidorum.
 — Shuttleworth 1853. Bern. Mittheil. Dec.; Diagn. nov. moll. V. p. 85: sectio Zonitis.
 — H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 112: genus Helicellinarum.
 — Mörch 1859. Malak. Bl. IV. p. 109; 1865. Journ. Conch. XIII. p. 381: genus Aulacognathorum.
 — Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 76: genus Vitrineorum. (exclusis sectionibus.)
 — Semper 1873. Phil. Landmoll. II. genus Helicinarum.
 Epistyla Swainson 1860. Treat. Malac. p. 131 (Epistylia p. 165): subgenus Helicis.

Species.

1620. alligans (Helix) C. B. Adams. I. 181 (epistylum). III. 139. — Chemn. t. 100. f. 38—40. — Jamaica.
 (Trochus alveolatus Soland.?; Helix epistylum Fér., non Müll.; Sagda alveolata Beck?, epistylum et alligans Ad.; Zonites alligans Shutt.)
1621. epistylioides (Helix) Fér. I. 181. — Chemn. t. 100. f. 41—43. — Jamaica.
 (Sagda alveolata jun. Beck, epistylioides Ad.; Zonites epistylioides Shutt.)
1622. connectens (Helix) C. B. Adams. III. 140. — Reeve Conch. ic. t. 62. f. 312. — Jamaica.
 (Zonites connectens Shutt.; Sagda connectens Ad.)
1623. Jayana (Helix) C. B. Adams. I. 182 (Cookiana, non Gmel.) — Chemn. t. 100. f. 35—37. — Jamaica.
 (Helix alligans Reeve f. 411; Zonites Jayana Shutt.; Sagda Cookiana Ad.)
1624. australis (Trochus) Chemn. III. 539 (Foremaniana, non Ad.). IV. 151 (Cookiana). — Chemn. t. 21. f. 4. 5. — Jamaica.
 (Helix Cookiana Gmel.; epistylum Dillw.; Sagda australis Beck, Cookiana Alb.; Epistylia conica Swains. Malac. p. 165. f. 18a; Zonites Cookiana Shutt.)

1625. *alveare* (Helix) Pfr. V. 215.
— Novit. conch. III. t. 108. f. 32.
33. — Jamaica.
1626. *Foremaniana* (Helix) C. B. Adams IV. 151 — . . . — Jamaica.
(*Zonites Foremaniana* Shuttl; *Sagda Foremaniana* Ad.)
1627. *triptycha* (Helix) Shuttl. IV. 151. — . . . — Jamaica.
1628. *spiculosa* (Helix) Shuttl. IV. 151. — . . . — Jamaica.
1629. *torrefacta* (Helix) C. B. Adams. III. 140. — Chemn. t. 126. f. 14. — Jamaica.
(*Sagda torrefacta* Mörch; *Zonites torrefacta* Shuttl.)
1630. *pila* (Helix) C. B. Adams. III. 140. — Chemn. t. 126. f. 13. — Jamaica.
(*Sagda pila* Mörch; *Zonites pila* Shuttl.)
1631. *lamellifera* (Helix) C. B. Adams. III. 141. — Chemn. t. 126. f. 5. 6. — Jamaica.
(*Zonites lamellifera* Shuttl.; *Sagda lamellifera* Ad.)
1632. *osculans* (Helix) C. B. Adams. III. 141. — Chemn. t. 154. f. 1. 2. — Jamaica.
(*Zonites osculans* Shuttl.; *Sagda osculans* Ad.)

Genus: XXXIII. *Leucochroa*.

- Leucochroa* Beck 1837. Ind p. 16: subgenus *Helicis*.
— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 5: genus *Helicidorum*.
— Pfr. 1855. Vers. p. 131: sectio *Helicis*.
— Mörch 1859. Malak. Bl. IV. p. 109: genus *Oxygnathorum*.
— Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 78: genus *Vitrineorum*.
— Kobelt 1871. Catal. p. XV. 6: genus *Vitrinaceorum*.
— Mousson 1872. Rev. faune Canar. p. 19: genus.
- Solarium* Schumacher 1817. Essai p. 195: genus pro *Trocho turcico* Chemn. propositum. (Non Lam. 1799.)
- Calcarina* Moquin-Tandon 1848. Mém. Ac. Toulouse IV. sectio *Zonitis*. — Par. Bourguignat 1859.

Amén-malac. II. p. 145. (pt.) *Crenaea* Albers 1850. (pt.)
Iberus H. & A. Adams 1855. (pt.)

Species.

1192. *ultima* (*Leucochroa*) Mouss. VII. 193 (Helix). — Pfr. Novit. conch. IV. t. 119. f. 34—36. — Ins. Fuerteventura.
1193. *pressa* (*Leucochroa*) Mouss. VII. 194 (Helix). — Pfr. Novit. conch. IV. t. 119. f. 37—39. — Fuerteventura.
(*An praecedentis forma?*)
1232. *accola* (*Leucochroa*) Mouss. VII. 200 (Helix). — Pfr. Novit. conch. IV. t. 119. f. 40. 41. — Fuerteventura.
1727. *Boissieri* (Helix) Charp. I. 436. — Chemn. t. 114. f. 8. 9. — Arabia petraea, Judaea.
(*Theba Boissieri* Ad.; *Zonites Boissieri* Bourg.; *Leucochroa Boissieri* Alb.)
1728. *filia* (Helix) Mouss. V. 226. — . . . — Palaestina.
(*Leucochroa filia* Mart.)
1754. *candidissima* (Helix) Drap. I. 282. — Chemn. t. 7. f. 5. 6. — Gallia, Sicilia, Algeria.
(*Leucochroa candidissima* Beck; *Zonites candidissimus* Moq.-Tand.; *Iberus candidissimus* Ad.)
Varr.: *Helix rimosa* Jan, *depressa* Mühlf., *hierochuntina* Boiss.; *Leucochroa hierochuntina* Pät.
1755. *baetica* (Helix) Rossm. IV. 162. — Rossm. Ic. III. f. 812. 813. — Almeria Hispaniae.
(*Leucochroa baetica* Alb.; *Zonites baetica* Mörch, *beticus* Bourg.)
1756. *Mayrani* (Helix) Gass. V. 230. — Act. Soc. Linn. Bord. 1856. p. t. f. 1—3. — Algeria.
(*Zonites Mayrani* Bourg.; *Leucochroa Mayrani* Kob. = *H. baetica* Rossm., Kobelt 1877.)
- ?1759. *ceratomma* (Helix) Pfr. IV. 62. — Novit. conch. I. t. 12. f. 1—4. — Caucasus.
(*Levantina ceratomma* Kob. 1877.)
1819. *fimbriata* (Helix) Bourg. IV. 169. — Journ. Conch. 1853. t. 3. f. 9. — Littus Maris Mortui.
(*Zonites fimbriatus* Bourg.; *Leucochroa fimbriata* Alb.)

1828. *prophetarum* (Helix) Bourg. IV. 170. — Journ. Conch. 1853. t. 3. f. 8. — Hierosolyma, Mare Mortuum.

(*Zonites prophetarum* Bourg.; *Leucochroa prophetarum* Alb.)

194. *cariosa* (Helix) Oliv. I. 204. — Chemn. t. 94. f. 9. 10. — Syria. (*Carocolla cariosa* Gray; *Leucochroa cariosa* Beck; *Iberus cariosus* Ad.; *Zonites cariosus* Bourg.)

Varr. *crassocarina* et *Nazarensis* Mouss.; *Leucochroa crassicarinata* Pät.)

?1945a. *amphicyrta* (*Zonites*) Bourg. VII. 574 (Helix). — Amén. malac. II. t. 18. f. 9—11. — Beyrouth Syriae.

(*Helix cariosa* var. Mouss.)

1946. *Otthiana* (*Carocolla*) Forb. I. 205 (Helix). — Chemn. t. 94. f. 11. 12. — Bugia Algeriae.

(*Helix Jeannotiana* Terv.; *Iberus Jeannotianus* et *Othoanis* Ad.; *Leucochroa Otthiana* Alb.; *Zo-Otthianus* Bourg.)

Var. *umbilicata*: *Zonites piestius* Bourg.

?2039. *chionodiscus* (Helix) Pfr. IV. 190. — Malak. Bl. 1856. t. 2. f. 12. 13. — *Chersonesus tauricus*. *Leucochroa chionodiscus* Alb., *Otthiana* var. *carinata* Kob.?; *Zonites chionodiscus* Bourg.)

2042. *cariosula* (Helix) Mich. I. 215. — Chemn. t. 92. f. 16. 17. — Algeria.

(*Leucochroa cariosula* Beck; *Helix cariosa* Graells; *Zonites cariosulus* Bourg.; *Iberus cariosulus* Ad.)

2496. *Leachii* (Helix) Fér. I. 294. — Chemn. t. 74. f. 6. 7. — Tripoli.

(*Helix tripolitana* Wood; *Carocolla tripolitana* Gray; *Leucochroa tripolitana* Beck, *Leachii* Alb.)

Genus: XXXIV. *Trochomorpha*.

Trochomorpha Albers 1850. Helic. p. 116: sectio *Helicis*. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 132.

— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 3: genus *Helicidorum*.

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 115: subgenus *Zonitis*.

— Albers 1860. Helic. p. 60: sectio *Naninae*.

— Martens 1863. Malak. Bl. X. p. 116; 1867. Ostas. p. 245: genus *Heliceorum*. — Par. Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 7.

— Harper Pease 1871. Proc. Zool. Soc. p. 474: genus *Helicinarum*. — Par. Semper 18713. Phil. Landmoll. p. 112.

— Issel 1874. Moll. Born. p. 40: genus *Gasteropodum*.

Geotrochus Van Hasselt.

Sect. 1. *Nigritella*.

Nigritella Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 63: sectio *Naninae*.

— Martens 1867. Ostas p. 246: sectio *Trochomorphae*. — Par. Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 7. (ampliat.)

Species.

A. *Imperforatae*.

106. *pagodula* (Helix) Pfr. IV. 16. — Reeve Conch. ic. t. 194. f. 1359. — Habitat?

108. *rectangula* (Helix) Pfr. I. 35. — Chemn. t. 28. f. 8. 9. — Ins. Marquesas.

(*Helix hapa* Hombr. & Jacq.; *Nanina rectangula* Gray; *Zonites rectangula* Ad.; *Trochonanina rectangula* Mouss.; *Trochomorpha rectangula* Pease.)

109. *alta* (Helix) Pease. VII. 69. — Amer. journ. conch. IV. t. 12. f. 1. — Ins. Ponape Polynesiae. (*Trochomorpha alta* Pease 1871.)

110. *conus* (Helix) Phil. I. 35. — Chemn. t. 28. f. 6. 7. — Nusa-Baron Javae.

(*Nanina conus* Alb., *Zonites conus* Ad.; *Trochomorpha conus* Mart.; *Trochonanina conus* Mouss.)

128. *Kjellerupi* (*Nanina* Mörch. VII. 172. (Helix). — . . . — Ins. Sambolong Nicobar.

131. *fastigiata* (Helix) Hutt. I. 37. — Conch. Ind. t. 16. f. 5. — Simla Himalayae.

132. *subturritula* (Helix) G. & H. Nevill. VII. 72. — . . . — Ins. Mahé Sechell.

137. *calculosa* (Helix) Gould. III.

41. — Exped. sh. t. 5. f. 63. — Tahiti, Roratonga.
(*Nanina calculosa* Gray; *Zonites calculosa* Ad.)
- ?146. *Campbelli* (*Helix*) Gray. I. 35. — Reeve Conch. ic. t. 82. f. 438. t. 127. f. 765. — Ins. Phillip.
(*Nanina Campbelli* Gray; *Rotula Campbelli* Semp.)
148. *Stoddarti* (*Helix*) Gray. I. 36. — Reeve Conch. ic. t. 206. f. 1451. — Ins. Phillip.
(*Nanina Stoddarti* Gray.)
- ?149. *catinus* (*Helix*) Pfr. IV. 18. — . . . — Ins. Admiralitatis.
- B. *Perforatae vel umbilicatae*,
a. *ecarinatae*.
- ?308. *Yorkensis* (*Helix*) Pfr. IV. 29. — Reeve Conch. ic. t. 195. f. 1372. — Chemn. t. 167. f. 13—15. — Cape York Australiae septentr.
309. *Ophelia* (*Helix*) Pfr. IV. 29. — Reeve Conch. ic. t. 191. f. 1345. — Bay of Islands Novae Seelandiae; Cape York Australiae.
331. *chloroplax* (*Helix*) Bens. V. 80. — Conch. Ind. t. 32. f. 1. 4. — Simla Himalayae.
- 315a. *angulata* (*Trochomorpha*?) Issel. VII. 528 (*Helix*). — Moll. Born. t. 5. f. 5—8. — Sarawak Borneo.
332. *concavospira* (*Helix*) Pfr. IV. 32. — Conch. Ind. t. 6. f. 1. — Ceylon.
(*Nanina concavospira* Pfr.)
333. *confinis* (*Nanina*) W. Blanf. V. 83 (*Helix*). — Conch. Ind. t. 16. f. 6. — Thyet Myo,
338. *apicata* (*Nanina*) W. Blanf. VII. 97 (*Helix*). — Journ. As. Soc. 1870. t. 3. f. 13. — Montes Nilgherries.
341. *ceroconus* (*Helix*) Pfr. V. 84. — . . . — Ins. Labuan.
(*Nanina ceroconus* Pät.; *Trochomorpha ceroconus* Iss.)
- ?343. *securiformis* (*Helix*) Desh. III. 57. — Fér. t. 64 A. f. 5. 6. — Habitat?
(*Nanina securiformis* Gray.)
- ?347. *leucophloea* (*Helix*) Mart. V. 85. — Ostas. t. 12. f. 4. — Celebes.
348. *pacifica* (*Helix*) Pfr. I. 52. — Chemn. t. 88. f. 3—5. — Cocos Island Oceani Pacifici.
(*Nanina pacifica* Gray; *Zonites pacifica* Ad.)
349. *bilirata* (*Helix*) W. & H. Blanf. V. 85. — . . . — Montes Shevroys et Kolamullies Indiae.
351. *obconica* (*Helix*) Pease. V. 85. — . . . — Ins. Raiatea.
(*Trochomorpha obconica* Pease; *Nanina obconica* Schmeltz.)
- ✓374. *Ibuëensis* (*Helix*) Pfr. I. 51. I. 51. — Reeve Conch. ic. t. 99. f. 1398. — Ibu Africae.
381. *Folini* (*Helix*) Mor. III. 57. V. 89. — Sér. conch. I. t. 1. f. 3. — Ins. Principis, Angola.
(*Nanina Folini* Dohrn.)
382. *talcosa* (*Helix*) Gould. III. 37 not. VII. 101. Pfr. Novit. conch. III. t. 108. f. 7—9. — Liberia.
(*Helix Folini* var.? Pfr. III. 57.)
393. *concentrica* (*Helix*) Le Guill. I. 51. — . . . — Ins. Vavao.
(*Nanina concentrica* Gray.)
394. *cacuminifera* (*Helix*) Bens. III. 36. IV. 36. — Conch. Ind. t. 54. f. 4. — Montes Nilgherries.
(*Nanina cacuminifera* Gray.)
396. *Arx* (*Helix*) Bens. V. 90. — Conch. Ind. t. 54. f. 8. — Tenasserim.
(*Nanina Arne* Alb.)
397. *Mononema* (*Helix*) Bens. IV. 37. — Conch. Ind. t. 82. f. 2. 3. — Ceylon.
(*Nanina mononema* Alb.)
398. *trifilosa* (*Helix*) Pfr. IV. 37. — . . . — Ceylon.
400. *tricarinata* (*Helix*) W. & H. Blanf. V. 91. — Conch. Ind. t. 129. f. 7. 10. — Pykara montium Nilgherries.
- ?404. *Ceryx* (*Helix*) Bens. V. 92. — . . . — Phie Than vallis Tenasserim.
414. *exaltata* (*Helix*) Pfr. IV. 39. — Reeve Conch. ic. t. 157. f. 1026 (*Cleryi*, non Recl.) — Ins. Salomonis.
- ?421. *verrucula* (*Helix*) Pfr. IV. 40. — Reeve Conch. ic. t. 190. f. 1327. — Ceylon.
(*Nanina verrucula* Pfr. 1855.)

- ?425. *gratulator* (Nanina) W. Blanf. V. 94 (Helix). — Conch. Ind. t. 16. f. 2. — Vallis Irawaddy, Pegu.
- ?604. *Causia* (Helix) Bens. V. 118. — . . . — Phie Thon vallis Tena-serim.
- ?723. *Samoa* (Helix) Hombr. & Jacq. IV. 69. — Voy. pol. Sud. t. 4. f. 28—31. — Ins. Upolu. (Helicopsis Samoa Pease.)
1862. *Meleagris* (Helix) Pfr. 175. — Proc. Zool. Soc. 1855. t. 32. f. 8. — Guadalcanar ins. Salomonis. (Nanina meleagris Alb.)
1867. *tuber* (Trochomorpha) Mouss. VII. 278 (Helix.) — Journ. Conch. 1869. t. 14. f. 5. — Chemn. t. 166. f. 27. — Ins. Upolu.
2711. *Capitium* (Helix) Bens. III. 220. — Chemn. t. 125. f. 3. 4. — Prov. Bahar Indiae. (Nanina Capitium Alb.)
2713. *conulus* (Helix) Mart. V. 333. — Ostas. t. 13. f. 5. — Kepahiang Sumatrae.
2714. *Gysseriana* (Helix) Pfr. V. 333. — Novit. conch. II. t. 67. f. 3—5. — Molucc.? (An = praecedens?)
2716. *Acris* (Helix) Bens. V. 333. — Conch. Ind. t. 54. f. 6. — Teria Ghát montium Khasia. (Helix puellula Bens. olim.)
2745. *Hariola* (Helix) Bens. IV. 260. — Pfr. Novit. conch. I. t. 36. f. 21. 22. — Thyet Myo Birmaniae. b. *carinatae*.
- ?1211. *Le Vieuxi* (Helix) G. & H. Nevill. VII. 198. — . . . — Ins. Mahé Sehell.
1230. *membranicosta* (Helix) Pfr. IV. 111. Reeve Conch. ic. t. 189. f. 1318. — Ins. Salomonis.
1231. *Galerus* (Helix) Bens. IV. 111. — Conch. Ind. t. 83. f. 5. 6. — Ragama ins. Ceylon. (Nanina Galerus Nev.)
1235. *tentoriolum* (Helix) Gould. I. 119. — Exped. sh. t. 4. f. 54. — Ins. Upolu. (Trochomorpha tentoriolum Pease.)
1239. *transarata* (Helix) Mouss. V. 183. VII. 201. — . . . — Lomma-Lomma ins. Feejee.
- (Trochomorpha transarata Mouss. 1870. cum var. depresso-striata.)
1240. *Fessonina* (Helix) Angas. VII. 201. — Proc. Zool. Soc. 1869. t. 48. f. 7. — Kantavu ins. Feejee. (An = praecedens? Brazier.)
1243. *solarium* (Helix) Quoy & Gaim. I. 120. — Chemn. t. 87. f. 21—24. — Port. Carteret Novae Hiberniae. (Caracolla solarium Beck; Iberus solarium M. F. Gray; Zonites solarium Ad.; Nanina solarium Alb.)
1248. *sciadium* (Helix) Pfr. IV. 112. — . . . — Nova Seelandia.
1258. *sansitus* (Helix) Cox. VII. 204. — . . . — Vanna Lava Banks Group; Viti-Levu ins. Feejee.
1269. *entomostoma* (Helix) Hombr. & Jacq. IV. 113. — Voy. Pol Sud t. 7. f. 22—25. — Ins. Hegoleu. (Trochomorpha entomostoma Pease.)
1925. *Belmorei* (Helix) Cox. VII. 235. — Proc. Zool. Soc. 1871. t. 52. f. 12. — Ins. Salomonis.
1944. *fatigata* (Helix) Cox. VII. 287. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 16. f. 4. — Ins. Salomonis.
- 1955a. *pagodula* (Helix) O. Semp. VII. 575. — . . . — Ins. Palau. (Trochomorpha? pagodula C. Semp.)
1956. *conferta* (Helix) Pfr. IV. 183. — . . . — Habitat?
1958. *serena* (Helix) Cox. VII. 288. — . . . — Ins. Salomonis.
1959. *Ternatana* (Helix) Le Guill. (I. 328.) V. 254. — Mart. Ostas. t. 13. f. 1a—e. — Ins. Batchian, Ternate, etc. (Helix Batchianensis Pfr.; Trochomorpha Batchianensis Wall., Ternatana Mart.)
1960. *goniomphala* (Helix) Pfr. IV. 184. — Reeve Conch. ic. t. 194. f. 1362. — Ins. Feejee. (Trochomorpha goniomphala Mart.; Nanina goniomphala Pät.)
1963. *trochiformis* (Helix) Fér. I. 206. — Chemn. t. 13. f. 7. 8. — Tahiti, Moorea. (Zonites trochiformis Ad.; Nanina trochiformis Alb.; Trochomorpha trochiformis Pease.)
1964. *subtrochiformis* (Trochomorpha) Mouss. VII. 289 (Helix)

- Journ. Conch. 1869. t. 14. f. 6.
 — Chemn. t. 167. f. 24. 25. —
 Ins. Samoa.
 (Helix trochiformis Gould Exp.
 sh. f. 58, non Fér., Eurydice
 Mouss. 1865, non Gould; Videna
 subtrochiformis Semp.)
 1965. nigritella (Helix) Pfr. I. 205.
 — Chemn. t. 94. f. 1—4. — Ins.
 Ponape Archip. Carolinarum.
 (Zonites nigritella Ad.; Nanina
 nigritella Alb.; Trochomorpha
 nigritella Pease.)
 Var. trochiformis: ins. Puynipet.
 Var. oppressa Pease.
 1966. contigua (Trochomorpha)
 Pease. VII. 289 (Helix). — Amer.
 Journ. Conch. IV. t. 12. f. 3. 4
 (congrua). — Ascension Island.
 1967. scytodes (Helix) Pfr. IV. 184.
 — Reeve Conch. ic. t. 188. f. 1310.
 — Ins. Salomonis.
 1967a. oleacina (Trochomorpha)
 Semp. VII. 575. — Chemn. t. 163.
 f. 13—15. — Nermalek, Peleliu.
 (Nanina oleacina Pät.; Zonites
 oleacina Schmeltz.)
 1971. accurata (Trochomorpha)
 Mouss. VII. 290 (Helix). — Journ.
 Conch. 1870. t. 7. f. 2. — Viti-Levu
 ins. Feejee.
 (Nanina accurata Pät.)
 1973. Gouldi (Helix) Pfr. I. 205.
 — Chemn. t. 95. f. 6. 7. — Ins.
 Luzon et Negros.
 (Zonites Gouldi Ad.; Nanina
 Gouldi Alb.; Trochomorpha Goul-
 di Semp.)
 2043. Küsteri (Helix) Pfr. I. 215.
 — Chemn. t. 92. f. 14. 15. — Puy-
 nipet ins. Carolinarum.
 (Zonites Küsteri Ad.; Nanina Kü-
 steri Alb.; Trochomorpha Küsteri
 Pease.)
 2051. Galea (Helix) Bens. V. 264.
 — Conch. Ind. t. 57. f. 7. — Te-
 ria Ghat Birmanorum.
 ??2054a. Brunii (Nanina) Mörch.
 VII. 300 (Helix). — . . . — Ins.
 Nicobar Minor.
 (Liocystis Mörch 1872. Journ.
 Conch. XX. p. 311; 1876. ibid.
 XXIV. p. 357: sectio Naninae.)
 2076. Lalannei (Helix) Gass. VII.
 304. — . . . — Ins. Art, Balade
 Novae Caledoniae.

2757. Juanita (Helix) Angas. VII.
 389 — Proc. Zool. Soc. 1873.
 t. 20. f. 3. — Ins. Salomonis.
 2759. partunda (Trochomorpha)
 Angas. VII. 389 (Helix). — Proc.
 Zool. Soc. 1867. t. 43. f. 13—15.
 — Ins. Salomonis.

Sect. 2. Thysanota.

- Thysanota Albers 1860. Helic. ed.
 Mart. p. 63: sectio Naninae. (Typus:
 Helix Guerini.)
 — Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV.
 p. 7: sectio Trochomorphae.

Species.

1221. Guerini (Helix) Pfr. I. 118.
 — Chemn. t. 87. f. 15. 16. — Montes
 Nilgherries.
 (Zonites Guerini Ad.; Nanina
 Guerini Alb.)
 1222. Hyba (Helix) Bens. V. 181.
 — Conch. Ind. t. 30. f. 1. 2. —
 Montes Sub-himalayani.
 1223. crinigera (Helix) Bens. III.
 112. IV. 110. — Conch. Ind. t. 60.
 f. 7. — Montes Nilgherries.
 (Iberus crinigerus Ad.)
 1252. macropleuris (Helix) Bens.
 V. 183. — Conch. Ind. t. 87. f. 10.
 — Vallis Rungun prope Darjiling.
 1254. Corys (Helix) Bens. V. 184.
 — . . . — Vallis Rungun.

Sect. 3. Sitala.

- Sitala H. Adams 1856. Poc. Zool.
 Soc. p. 408: novum genus Steno-
 pidarum. (Typus: Helix infula.)
 Conf. Stoliczka in Journ. As. Soc.
 XLII. p. 16.
 — Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 7:
 sectio Trochomorphae.
 Conulema Stoliczka 1871. Journ.
 As. Soc. XL. p. 239: genus Zoniti-
 darum ex eodem typo.

Species.

395. infula (Helix) Bens. III. 58.
 — Chemn. t. 127. f. 24. 25. —
 Bengalía.
 (Helix turbiniformis Bens. olim;
 Nanina infula Gray; Sitala in-
 fula H. Ad.; Conulema infula
 Stol.)
 399. carinifera (Sitala) Stol. VII.

- 103 (Helix). — Journ. As. Soc. 1873. t. 1. f. 8. — Penang hill.
 402. *Attegia* (Helix) Bens. V. 91. — Pfr. Novit. conch. III. t. 178. f. 17—19. — Thie Than Tenasserim. (Conulema *Attegia* Stol.; *Nanina Attegia* Pät.)
 ?423. *culmen* (Nanina) W. Blanf. V. 94 (Helix). — . . . — Pegu. An praecedentis status jun.? (Stol.)
 403. *liricincta* (Conulema) Stol. VII. 104 (Helix). — Journ. As. Soc. 1871. t. 18. f. 10. — Moulmein.
 ?362. *micula* (Zonites) Mouss. IV. 343 (Helix). — . . . — Ins. Bali, Java.

Sect. 4. **Kaliella.**

- Kaliella* W. Blanford 1863. Ann. and Mag. n. h. XL. p. 83; 1865. Contrib. Ind. Malac. V. p. 9: sectio *Naninae*. Typus: *Helix Barrakporensis* Pfr. Conf. Stoliczka in Journ. As. Soc. XL. p. 237.
 — Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 7: sectio *Trochomorphae*.

Species.

357. *Barrakporensis* (Helix) Pfr. III. 59. — Chemn. t. 147. f. 20—22. — Barrakpore Indiae, Kalryenmulies. (Helix *Sivalensis* Hutt.; *Nanina Barrakporensis* Gray; *Kaliella barrakporensis* Stol.)
 389. *conulus* (Nanina — *Kaliella*?) W. Blanf. V. 89. (Helix). — Conch. Ind. t. 129. f. 5. 6. — Arakan.
 389a. *Peliosanthi* (Helix) Mörch. (VII. 481.) — . . . — Calcutta.

Sect. 5. **Videna.**

- Discus* Albers 1850. Helic. p. 117: sectio *Helicis*. (Non Fitzinger.)
 — Albers 1860. ed. Mart. p. 61: sectio *Naninae*.
Videna H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 115: subgenus *Zonitis*.
 — Pfr. 1855. Vers. p. 132: sectio *Helicis*.
 — Martens 1867. Ostas. p. 247: sectio *Trochomorphae*. — Par. Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 7.

Species.

1225. *Eurydice* (Helix) Gould. I.

119. — Exped. sh. t. 4. f. 57. — Ins. Tonga Tabou. (Zonites *Eurydice* Ad.; *Trochomorpha Eurydice* Mouss.; *Nanina Eurydice* Pät.)
 1226. *tumulus* (Helix) Gould. I. 85. — Exped. sh. t. 4. f. 53. — Ins. Feejee. (Nanina *tumulus* Gray; *Theba tumulus* Ad.)
 1227. *tricolor* (Trochomorpha) Mart. V. 181 (Helix). — Ostas. t. 3. f. 3. — Ins. Buru Moluccar.
 1228. *bicolor* (Trochomorpha) Mart. V. 182 (Helix). — Ostas. t. 3. f. 2. — Sumatra, Borneo.
 1228a. *infanda* (Trochomorpha) Semp. VII. 549 (Helix). — . . . — Ins. Luzon.
 1257. *serrata* (Discus) H. Adams. VII. 204. — Proc. Zool. Soc. 1868. t. 28. f. 6. — Ins. Sechell.
 1259. *benigna* (Helix) Pfr. V. 184. — Proc. Zool. Soc. 1862. t. 36. f. 11. 12. — Lao Mountains Cambojae.
 1261. *Howinsulae* (Helix) Cox. VII. 205. — . . . — Lord Howe's Island.
 1262. *Hidalgoiana* (Helix) Crosse. V. 185. — Journ. Conch. 1866. t. 1. f. 2. — Oceania.
 1266. *crustulum* (Helix) Cox. VII. 206. — . . . — Ins. Salomonis.
 1270. *xiphias* (Helix) Pfr. IV. 114: — Novit. conch. II. t. 38. f. 6—9. — Ins. Admiralitatis.
 1271. *conomphala* (Helix) Pfr. III. 635. — Reeve Conch. ic. t. 156. f. 1019. — Ins. Philippin.
 1272. *Metcalfei* (Helix) Pfr. I. 121. — Chemn. t. 97. f. 10—12. — Ins. Zebu Philippin. (Helix *solarioides* Reeve; Zonites *Metcalfei* Ad.; *Nanina Metcalfei* Alb.; *Trochomorpha Metcalfei* Semp.)
 1272a. *Boholensis* (Trochomorpha) Semp. VII. 550. (Helix). — Chemn. t. 97. f. 13. 14? (*Metcalfei* var.) — Ins. Bohol.
 1273. *Crouanii* (Helix) Le Guill. I. 121. — . . . — Hamoa, Salomonis. (Nanina *Crouanii* Alb.)

1274. *Navigatorum* (Helix) Pfr. IV. 114. — Reeve Conch. ic. t. 187. f. 1303. — Ins. *Navigatorum*, Samoa. (*Trochomorpha Navigatorum* Pease.)
1275. *Shermani* (Helix) Pfr. V. 185. — Proc. Zool. Soc. 1865. t. 46. f. 5. — Ins. *Formosa*. (*Nanina Shermani* Pät.)
1276. *exclusa* (Helix) Fér. I. 122. — Chemn. t. 97. f. 7—9. — Nova Guinea, Vanikoro. (*Vallonia exclusa* M. E. Gray; *Zonites exclusa* Ad.; *Nanina exclusa* Alb.)
- Var.? *Helix Vahine* Hombr. & Jacq. Voy. Pol Sud t. 7. f. 1—4.
1277. *Zollingeri* (Helix) Pfr. III. 113. — Chemn. t. 143. f. 21. 22. — Java. (*Nanina Zollingeri* Alb.)
1279. *percompressa* (Helix) W. Blanf. VII. 207. — ... — Bhamo regni Avaë. (Sectio *Sivella* pro hac specie indicata.)
1280. *Sanis* (Helix) Bens. V. 186. — Conch. Ind. t. 83. f. 4. 7. — Port. Blair ins. Andaman.
1281. *semiconvexa* (Helix) Pfr. IV. 115. — ... — Ins. *Salomonis*.
1282. *Cantorianana* (Helix) Bens. V. 186. — Journ. As. Soc. XL. t. 1. f. 13. — Pulo Sang-Sung prope Pulo-Piang. (*Trochomorpha Cantorianana* Stol.)
1283. *abrochroa* (Helix) Crosse. VII. 207. — Journ. Conch. 1870. t. 1. f. 2. — Ins. *Viti-Levu*. (*Trochomorpha abrochroa* Mouss., cum var. *pseudoplanorbis*.)
1284. *Papua* (Helix) Less. I. 122. — ... — Nova Guinea. (*Zonites papua* Ad.; *Nanina papua* Alb.)
1285. *planorbis* (Helix) Less. I. 122. — Voy. Coquille t. 13. f. 4. — Mart. Ostas. t. 13. f. 4: Ternate. — Nova Guinea, Java, Borneo. (*Zonites planorbis* Ad.; *Nanina planorbis* Alb.; *Trochomorpha planorbis* Wall.; *Videna planorbis* Frf.)
- ♂ *appropinquata* Mart. Ostas. t. 13. f. 8. (*Trochomorpha appropinquata* Mart., *Hel. approp.* Pfr. V. 187.)
- γ *javanica* Mart. ibid. t. 13. f. 7. (*Trochomorpha javanica* Mart. 1864.)
1286. *Gorontaloensis* (*Trochomorpha*) Mart. 208 (Helix). — Pfr. Novit. conch. IV. t. 128. f. 7. — Gorontalo ins. Celebes.
1968. *approximata* (Helix) Le Guill. I. 206. III. 160. — Chemn. t. 125. f. 5. 6. — Ins. *Carolin*. (*Zonites approximata* Ad.; *Nanina approximata* Alb.; *Trochomorpha approximata* Pease.)
- Var.? *Helix marmorosa* Hombr. & Jacq. Voy. Pol Sud t. 7. f. 5—8.
1288. *Timorensis* (*Trochomorpha*) Mart. V. 187 (Helix). — Ostas. t. 13. f. 6. — Ins. *Timor*.
- 1288a. *splendens* (*Trochomorpha*) Semp. VII. 551 (Helix). — ... — Ins. *Zebu Philippinar*.
1289. *Saigonensis* (Helix) Crosse. V. 188. — Journ. Conch. 1867. t. 6. f. 3. — Saigon et Pulo Condor Cochinchinae.
1290. *Cressida* (Helix) Gould. I. 123. — Exped. sh. t. 4. f. 56. — Samoa, Tahiti. (*Zonites Cressida* Ad.; *Nanina Cressida* Alb.; *Trochomorpha Cressida* Pease.)
1291. *acutimargo* (Helix) Pfr. I. 123. — Chemn. t. 97. f. 1—3. — Ins. *Negros*. (*Zonites acutimargo* Ad.; *Nanina acutimargo* Alb.; *Trochomorpha acutimargo* Semp.)
1292. *radula* (Helix) Pfr. I. 123. — Chemn. t. 97. f. 4—6. — Ins. *Luzon*. (*Zonites radula* Ad.; *Nanina radula* Alb.)
1293. *strigilis* (Helix) Pfr. I. 124. — Chemn. t. 87. f. 11—14. — Ins. *Negros*. (*Zonites strigilis* Ad.; *Nanina strigilis* Alb.; *Trochomorpha strigilis* Semp.)
1294. *Castra* (Helix) Bens. III. 635. — Conch. Ind. t. 83. f. 1—3. — Darjiling Sikkin Himalaya.
1295. *albocincta* (Helix) Pfr. I. 124. — Chemn. t. 87. f. 17—20. — Ins. *Negros*.

- (*Zonites albocincta* Ad.; *Nanina albocincta* Alb.; *Trochomorpha albocincta* Semp.)
1302. *Gassiesi* (*Helix*) Pfr. V. 189.
— . . . — *Erromanga* Novar. Hebrid.
1303. *trichocoma* (*Helix*) Crosse.
VII. 210. *Journ. Conch.* 1868. t. 8.
f. 6. — *Mons Mou Novae Caledoniae*.
1304. *rusticula* (*Helix*) Gass. V.
189. — *Faun. Nouv. Caléd.* t. 1.
f. 11. — *Ins. Pinuum Novae Caledoniae*.
1305. *rudiuscula* (*Helix*) Pfr. I.
125. — *Reeve Conch. ic.* t. 190.
f. 1331 (*radiuscula*). — *Habitat?*
1311. *Lizardensis* (*Helix*) Pfr. V.
190. — *Cox Mon. Austr.* t. 4. f. 1.
— *Lizard Islands Australiae*.
1314. *dispersa* (*Helix*) Gass. V.
190 (*gyriana*). — *Faune Nouv. Caléd.* t. 1. f. 12. — *Ins. Pinuum Novae Caledoniae*.
(*Helix gyrina* Gass. 1858, non Val.)
1315. *depresiformis* (*Helix*) Pease.
V. 191. — . . . — *Tahiti*.
1316. *prostrata* (*Helix*) Pease V.
191. — . . . — *Ins. Oceani Pacif. austr.; Lanai?*
- ?1319. *alata* (*Helix*) Pfr. IV. 116.
— . . . — *Ins. Sandwich*.
1908. *bisulcata* (*Helix*) Pfr. III.
155. — *Chemn. t.* 161. f. 3—5. — *Tasmania*.
1911. *Beckiana* (*Helix*) Pfr. I. 201.
— *Chemn. t.* 93. f. 7. 8. — *Ins. Luzon*.
(*Zonites Beckiana* Ad.; *Nanina Beckiana* Alb.; *Trochomorpha Beckiana* Mart.)
Var.? *Helix Kierulfi* Mörch *Cat. Kier.* t. 1. f. 2. (III. 153.); *Nanina Kierulfi* Alb.; *Discus Kierulfi* Mörch. (*Ins. Marinduques*).
1928. *Hartmanni* (*Helix*) Pfr. I.
203. — *Chemn. t.* 94. f. 16—18.
— *Ins. Morotai prope Halmahera*.
(*Zonites Hartmanni* Ad.; *Nanina Hartmanei* Alb.; *Trochomorpha Hartmanni* Mart.)
1929. *Zenobia* (*Helix*) Pfr. V. 250.
— . . . — *Nova Georgia*.
1930. *Eudora* (*Helix*) Angas. VII.
286. — *Proc. Zool. Soc.* 1869. t. 2.
f. 8. — *Nova Georgia*.
1931. *matura* (*Helix*) Pfr. IV. 181.
— *Proc. Zool. Soc.* 1855. t. 31.
f. 10. — *Ins. Salomonis*.
1932. *Swainsoni* (*Helix*) Pfr. I. 122.
— *Reeve Conch. ic.* t. 108. f. 607.
— *Tahiti*.
(*Zonites Swainsoni* Ad.; *Nanina Swainsoni* Alb.; *Trochomorpha exclusa* Pease, *Swainsoni* Semp.)
- 1932a. *Taviuniensis* (*Helix*) Garr.
VII. 574 (*Tavianiensis* Garr.) — *Amer. journ. conch.* VII. t. 19.
f. 10. — *Taviuni Island ins. Feejee*.
1939. *leucocheilus* (*Helix*) Cox.
V. 252 (*Mariae* Cox). — *Mon. Austr.* t. 8. f. 7. — *Clarence River Australiae*.
1948. *Troilus* (*Helix*) Gould. I.
123. III. 158. — *Chemn. t.* 109.
f. 25. 26. — *Ins. Samoa*.
(*Nanina Troilus* Alb.; *Trochomorpha Troilus* Mouss.)
1949. *curvilabrum* (*Helix*) Ad. &
Reeve. III. 158. — *Chemn. t.* 147.
f. 18. 19. — *Ins. Philippin*.
(*Helicostyla curvilabrum* Ad.)
1950. *Merziana* (*Helix*) Pfr. III.
158. — *Chemn. t.* 161. f. 26—28.
— *San Cristoval ins. Salomonis*.
(*Nanina Merziana* Alb.; *Trochomorpha Merziana* Tapp. — *Cane-fri*.)
- rhoda* (*Helix*) Angas *Proc. Zool. Soc.* 1876. p. 267. t. 20. f. 10—12.
— *S. Cristoval ins. Salomonis*.
1951. *apia* (*Helix*) Hombr. & Jacq.
IV. 183. — *Voy. Pol Sud* t. 7.
f. 9—13. — *Nov. Hebrid*.
(*Nanina apia* Alb.)
1952. *Lüdersi* (*Helix*) Pfr. IV. 183.
— . . . — *Ovalan ins. Feejee*.
(*Trochomorpha Lüdersi* Mouss. cum var. *corallina*; *Nanina Lüdersi* Pät.)
1953. *Henschei* (*Helix*) Pfr. V.
495. — . . . — *Archip. Salomonis* (Brazier.)
1969. *lardea* (*Trochomorpha*) Mart.
V. 255 (*Helix*). — *Ostas. t.* 13.
f. 5. — *Ceram Moluccar*.
(*Helix Zollingeri* Mouss.)

1970. *deiopia* (Helix) Angas. VII. 290. — Proc. Zool. Soc. 1869. t. 2. f. 4. — Guadalcanar ins. Salomonis.
1991. *Guilloui* (Helix) Pfr. I. 207. — . . . — Habitat? (Helix Valenciennesii Le Guill).
1992. *dictyodes* (Helix) Pfr. I. 208. — Chemn. t. 136. f. 3. 4. — Nova Caledonia.
Var. β Major.
1993. *Mouensis* (Helix) Crosse. VII. 292. — Journ. Conch. 1868. t. 8. f. 5. — Mons Mou Novae Caledoniae.
1994. *luteo-cornea* (Helix) Pfr. IV. 186. — Reeve Conch. ic. t. 186. f. 1287. — Ins. Navigatorum.
- 1997a. *electra* (Trochomorpha) O. Semp. VII. 576 (Helix). — . . . — Ins. Palau, Pelelju.
(Nanina trochiscus Semp., Pät. Conf. Mart. in Jahrb. mal. Ges. II. p. 79 not.)
2009. *sulcipes* (Nanina) Mörch. VII. 293 (Helix). — . . . — Ins. Nicobar.
Var. β : major; γ trilineata.
2010. *Billeana* (Nanina) Mörch. VII. 294. — . . . — Ins. Nicobar.
Var. β : brunnea, testa tenuiore.
- ?2020. *planissima* (Helix) Pfr. I. 211. — . . . — Habitat?
2764. *Bellengerensis* (Helix) Cox. VII. 391. — . . . — Fluvius Bellenger New South Wales.
- ?3286. *Bellengenensis* (Helix) Braz. VII. 460. — . . . — Fluvius Bellengen New South Wales.
- Par. Kreglinger 1870. Verzeichn. p. 54.
- Binney & Bland 1872. Ann. Lyc. New-York X. p. 167: genus Helicinarum.
- Euryomphala* Beck 1837. Ind. p. 8: subgenus Helicis.
- Delomphalus* Agassiz 1837. Nouv. Mém. Helv. I: subgenus Helicis. — Par. Hartmann 1840. Syst. Uebers.; Gasterop. p. 120.
- Mörch 1864. Syn. moll. Dan. p. 15: subgenus Disci (H. pygmaea.)
- Moquin-Tandon 1855. Moll. France p. 103: sectio Helicis. — Par. Stabile 1864. Moll. Piém. p. 33.
- Euryomphala* Herrmannsen 1846. Prim. I. p. 436; nomen emendatum.
- Strobel 1850. Malac. Ungh. p. 10: sectio Helicis.
- Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 3: genus Helicidorum. (1859. Malack. Bl. IV. p. 109: genus Aulacognathorum.)
- Euromphala* Lowe 1854. Proc. Zool. Soc. p. 176: sectio Helicis.
- Discus* (Fitzinger pt.) H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 116: genus Helicellinarum.
- Mörch 1864. Syn. moll. Dan. p. 15: genus Ataeniarum.
- Pitys* Harper Pease 1871. Proc. Zool. Soc. p. 474: genus Helicinarum. (pt.)

Sect. 1. Pyramidula.

- Pyramidula* Fitzinger 1833. Syst. Verzeichn. p. 95; genus Helicoideorum. (H. rupestris.)
- Mörch 1864. Syn. moll. Dan. p. 16: subgenus Disci.
- Mousson 1872. Rev. faune Canar. p. 25: sectio Patulae.

Species.

Gen. XXXV. Patula.

- Patula* Held 1837. Isis p. 916: novum genus Helicum.
- Albers 1850. Helic. p. 64; 1860. ed. Mart. p. 85: sectio Helicis. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 125. (pt.)
- Paiva 1867. Moll. Mader. p. 78.
- Crosse & Fischer 1872. Moll. terr. Mex. p. 222.
- Martens 1867. Ostas. p. 258: genus Heliceorum. — Simil. Mousson 1872. Rev. faune Canar. p. 21. — Issel 1874. Moll. Born. p. 43.
- Binney & Bland 1869. Amer. landsh. p. 71: subgenus Helicis. —

181. *punctum* (Helix) Mor. III. 43. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 12. f. 1. — Yucatan.
182. *Calpis* (Helix) Bens. V. 64. — Conch. Ind. t. 16. f. 8. — Darjiling.
744. *impura* (Helix) Pfr. V. 137. — . . . — Resp. mexic.
748. *pleurophora* (Helix) Moric. I. 86. — Mém. Genève 1845. t. 5. f. 6—9. — Brasilia.
(Helicella pleurohopra Ad.)

750. *rupestris* (Helix) Drap. I. 86 (umbilicata). — Rossm. Ic. II. f. 534. — Europa media, Algeria. (Helix umbilicata Mont., aliena Ziegl., spirula Villa; Pyramidula rupestris Fitz.; Eryomphala umbilicata et rupestris Beck; Patula rupestris Held; Zonites umbilicatus Gray; Delomphalus rupestris et saxatilis Hartm.; Helicella saxatilis M. E. Gray; Discus rupestris Ad.)
751. *Wilhelmi* (Helix) Pfr. V. 137. — Crs. F. Moll. terr. Mex. t. 10. f. 5. — Resp. mexic.
- 751a. *amblygona* Reinh. in Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. Berl. 20. März. 1877. p. 69 — Japonia (Dönitz).
752. *flocculus* (Helix) Mor. V. 137. — . . . — Kamtschatka.
753. *placida* (Helix) Shutt. III. 82. IV. 72. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 120. — Teneriffa. (Patula placida Mouss.)
754. *Assarinensis* (Helix) Calc. I. 87. — Benoit Ill. test. Sicil. t. 4. f. 14. — Sicilia.
755. *saxicola* (Helix) Pfr. I. 87. — Chemn. t. 89. f. 36—39. — Cuba occident. (Helix Mauriniana Orb. Cub. t. 8. f. 20—23; Discus saxicola Ad.)
756. *Jeannereti* (Helix) Pfr. V. 138. — . . . — Brazo del Canto Cubae.
757. *Hierosolymitana* (Helix) Bourg. IV. 72. — Cat. rais. t. 1. f. 32—35. — Syria. (Patula Hierosolymitana Mouss.)
930. *hypocrita* (Helix) Dohrn. VII. 160. — . . . — Ins. Capverd. S. Antao, S. Vicente et S. Nicolas.
931. *cyophila* (Helix) Mart. V. 159. — Jick. Afr. Moll. t. 1. f. 4. t. 4. f. 17. — Abyssinia. (Patula Hierosolymitana Mouss.)
- 931a. *Brocchii* (Helix) Jick. VII. 541. — Afr. Moll. t. 4. f. 18. — Schech-Said prope Massaua. (Helix cryophila Mor., non Mart.)
- 931b. *Brucei* (Helix) Jick. VII. 541. — Afr. Moll. t. 4. f. 19. — Mekerka Abyssinae. (Cl. Jickeli hanc et species 2 praecedentes cum dubio ad subgenus Punctum refert.)

Sect. 2. **Patulastra.**

176. *ampla* (Helix) Pfr. V. 63. — . . . — Resp. mexic.
387. *turbinella* (Helix) Mor. III. 58. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 12. f. 2. — Guatemala.
561. *euclasta* (Helix) Shutt. IV. 56. — Reeve Conch. ic. t. 189. f. 1323. — St. Thomas, Portorico, Cuba. (Helix Swifti Pfr.)
743. *Pazi* (Helix) Phil. V. 136 (Mienviellei Phil.) — . . . — Valparaiso.
762. *Euomphalus* (Helix) W. & H. Blanf. V. 138. — Conch. Ind. t. 129. f. 1—3. — Montes Nilgherries.
792. *pygmaea* (Helix) Drap. I. 97. — Rossm. Ic. II. f. 532. — Europa media, Madera. (Helix minuta Stad., Kirbii Shepp., Taranti Benzo; Discus pygmaeus Fitz.; Eryomphala pygmaea Beck; Patula pygmaea Held; Zonites pygmaeus Gray.)
- 792a. *Simoniana* (Helix) Bourg. VII. 538. — . . . — Toulouse Galliae.
793. *Massoti* (Helix) Bourg. V. 148. — Rev. Zool. 1863. t. 18. f. 5—8. — Perpignan.
795. *Schwerzenbachii* (Helix) Calc. I. 430. V. 492. — Benoit. Ill. Sicil. t. 4. f. 8 (Schwerzenbachiana). — Sicilia. (Discus Schwerzenbachii Ad.)
7809. *Bianconii* (Helix) Desh. VII. 143. — Bull. Nouv. Arch. Mus. IX. t. 2. f. 25—27. — Moupin Tibet.
812. *putrescens* (Helix) Lowe. V. 143. VII. 144. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 119. f. 48—50. — Ins. Palma. (Patula putrescens Mouss.)
816. *parvula* (Helix) Rang. I. 97. — . . . — Promont. Viride.
7817. *Aucapitainiana* (Helix) Bourg. V. 148. — Rev. Zool. 1863. t. 6. f. 6—9. — Algeria.
833. *Petterdi* (Helix) Braz. VII. 148. — . . . — Hobart Town Tasmaniae.
7835. *minutalis* (Helix) Fér. — . . . — Tahiti. (Nanina minutalis Gray; Helicopsis minutalis Pease.)

- ?842. *modicella* (Helix) Fér. III.
 92. — Hist. t. 86. f. 3. — Tahiti,
 ins. Ellice.
 (Nanina *modicella* Gray; *Pity-*
s modicella Pease; *Patula modi-*
cella Mouss.)
 Var.: *vicinalis* Mouss. — Kermadec.
 855. *Almonte* (Helix) Tristr. V.
 142. — . . . — Vera Paz. Guate-
 malae.
 (Helix *Almonteana* Crs. & F.)
 879. *ceroides* (Helix) Pfr. III. 632.
 — Reeve Conch. ic. t. 158. f. 1035.
 — Ins. Juan Fernandez.
 893. *Germaini* (Helix) Phil. IV.
 86. — . . . — Prov. Santiago reip.
 chilens.
 900. *aranea* (Helix) Parr. VII. 157.
 — . . . — Sicilia.
 907. *sororcula* (Helix) Ben. V.
 473. — Ill. test. Sicil. t. 4. f. 16.
 — Sicilia.
 911. *Hockeri* (Helix) Reeve. IV.
 87. — Conch. ic. t. 208. f. 1474.
 — Kerguelens Island.
 913. *Sudensis* (Helix) Pfr. I. 103.
 — Rossm. Ic. III. f. 901. — Candia.
 915. *pauper* (Helix) Gould. V. 157.
 — . . . — Kamtschatka, ins. Jesso.
 916. *quadrispira* (Helix) Mart. V.
 157. — Ostas. t. 13. f. 9. — Ins.
 Ceram.
 (*Patula quadrispira* Mart.)
 922. *Paulus* (Helix) Mor. V. 473.
 — Sér. conch. II. t. 4. f. 7. — Ins.
 Mauritius.
 926. *pusilla* (Helix) Lowe. I. 101.
 — Chemn. t. 89. f. 29—31. —
 Madera.
 (*Eryomphala pusilla* Beck; *Dis-*
cus pusillus Ad.)
 Var. *Helix Luseana* Paiva (V. 139)
 Journ. Conch. 1866. t. 11. f. 9.
 (teste ipso Auctore.)
 927. *textilis* (Helix) Shuttl. III.
 121. VII. 159. — Pfr. Novit. conch.
 IV. t. 119. f. 42—44. — Palma
 Canar.
 (*Patula textilis* Mouss.)
 929. *vorticella* (*Discus*) H. Adams.
 VII. 160 (Helix). — Proc. Zool.
 Soc. 1868. t. 4. f. 2. 2a. — Ins.
 Mauritius.
 932. *servilis* (Helix) Shuttl. III.
 101. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 120.
 f. 13—15. — Teneriffa.
 934. *textrix* (Helix) Pfr. IV. 87.
 — Chemn. t. 162. f. 14—17. —
 Lord Howe's Island Nov. Hebrid.
 935. *Turneri* (Helix) Pfr. V. 152.
 — . . . — Nova Caledonia?
 (Nanina *Turneri* Pät.)
 936. *Calliope* (Helix) Crosse. VII.
 161. — Journ. Conch. 1874. t. 2.
 f. 1. — Nova Caledonia.
 937. *occlusa* (Helix) Gass. V. 152.
 — . . . — Nova Caledonia.
 944. *radiella* (Helix) Pfr. I. 100.
 — Chemn. t. 89. f. 12—15. — Ins.
 Opara s. Rapa.
 (Helix *pardalina* Desh.; *Helicella*
undulata Fér.; *Discus radiellus*
 Ad.; *Pitys radiella* Pease.)
 962. *filiola* (Helix) Fér. III. 100.
 — Hist. t. 86. f. 1. — Ins. Tonga.
 963. *complementaria* (*Patula*)
 Mouss. V. 157 (Helix). — Journ.
 Conch. 1865. t. 14. f. 5. — Ins.
 Upolu.
 (*Pitys complementaria* Pease.)
 964. *gradata* (Helix) Gould. I. 140.
 — Exped. sh. t. 3. f. 48. — Ins.
 Tongatabou.
 (*Discus gradatus* Mouss.; *Patula*
gradata Mouss.; *Pitys gradata*
 Mouss.; *Pitys gradata* Pease.)
 965. *Candeloti* (Helix) Crosse.
 VII. 164. — Journ. Conch. 1868.
 t. 8. f. 2. — Mons Mou Novae
 Caledoniae.
 967. *Rhizophorarum* (Helix) Gass.
 V. 158. — . . . — Nova Caledonia.
 968. *vetula* (Helix) Gass. V. 158.
 473. — Faune Nouv. Caléd. t. 1.
 f. 13. — Nova Caledonia.
 (Conf. *Helix decreta* Gass.)
 969. *Taslei* (Helix) Crosse. VII.
 165. — Journ. Conch. 1874. t. 4.
 f. 2. — Noumea Novae Caledoniae.
 974. *Atiensis* (*Pitys*) Pease. VII.
 165 (Helix). — . . . — Ins. Atiu.
 975. *architectonica* (Helix) Braz.
 VII. 166. — . . . — Hobart Town.
 Tasmaniae.
 (Conf. *Helix pexata et cochlidium*
 Cox.)
 976. *assimilis* (Helix) Braz. VII.
 166. — . . . — Hobart Town Tas-
 maniae.
 977. *adposita* (*Patula*) Mouss. VII.
 166 (Helix). — Journ. Conch. 1870.
 t. 8. f. 8. — Oneate ins. Feejee.

978. *inermis* (Patula) Mouss. VII. 167 (Helix). — Journ. Conch. 1870. t. 7. f. 7. — Ins. Feejee.
980. *Curaçoeae* (Helix) Braz. VII. 167. — . . . — Mount Wellington Tasmaniae.
981. *Morti* (Helix) Cox. V. 249. — Mon. Austr. t. 11. f. 13. — Sydney Australiae.
(*Helix paradoxa* Cox, Pfr. V. 139.)
982. *Hobarti* (Helix) Cox. VII. 168. — Mon. Austr. t. 12. f. 11. — Hobart Town Tasmaniae.
983. *Tasmaniae* (Helix) Cox. VII. 168. — Mon. Austr. t. 12. f. 4. — Mount Wellington Tasmaniae.
984. *stellata* (Helix) Braz. VII. 168. — Cox. Mon. Austr. t. 12. f. 12 (*H. similis*). — Mount Wellington Tasmaniae.
- 984a. *decorticata* (Pitys) Garr. VII. 542 (Helix). — Amer. journ. conch. VII. t. 19. f. 19. — Rarotonga Cook's Isles.
(*Patula decorticata* Schmeltz.)
- 984b. *Harveyensis* (Pitys) Garr. VII. 542 (Helix). — Amer. journ. conch. VII. 542 (Helix). — Amer. journ. conch. VII. t. 19. f. 20. — Rarotonga.
(*Patula Harveyensis* Schmeltz.)
- 984c. *Otareae* (Pitys) Garr. VII. 543 (Helix). — Amer. journ. VII. t. 19. f. 21. — Rarotonga.
(*Patula Otareae* Schmeltz.)
- 984d. *Youngi* (Pitys) Garr. VII. 543 (Helix). — Amer. journ. conch. VII. t. 19. f. 22. — Rarotonga.
(*Patula Youngi* Schmeltz.)
- 984e. *proxima* (Pitys) Garr. VII. 543 (Helix). — Amer. journ. conch. VII. t. 19. f. 24. — Rarotonga.
(*Patula proxima* Schmeltz.)
989. *Batesi* (Helix) Pfr. V. 151. — . . . — Fluminis Amazonum regio superior.
997. *costellata* (Helix) Orb. I. 101. VII. 170. — Reeve Conch. ic. t. 112. f. 368. — Paraguay, Montevideo.
(*Patula constellata* Dör.)
998. *lyrata* (Helix) Couth. I. 101. — Gould. Exped. sh. t. 3. f. 34. — Terra Ignis.
999. *conspurcatella* (Helix) Mor. III. 97. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 12. f. 3. — Merida Yucatan.
1000. *Jungermanniarum* (Helix) Phil. IV. 90. — . . . — Valdivia reip. chilensis.
1012. *excisa* (Helix) Pfr. IV. 95. — Reeve Conch. ic. t. 182. f. 1260. — Santa Ana Nova Granadae.
1015. *corticaria* (Helix) Phil. IV. 95. — . . . — Valdivia reip. chilens.
1016. *mnscicola* (Helix) Phil. IV. 96. — . . . — Valdivia.
1017. *exigua* (Helix) Phil. IV. 96. — . . . — Valdivia.
1018. *bryophila* (Helix) Phil. IV. 97. VII. 171. — Hid. Mol. viaje Pacif. t. 2. f. 14. 15. — Valdivia, Coquimbo.
1019. *hypophloeae* (Helix) Phil. IV. 96. — . . . — Valdivia.
1044. *ignava* (Helix) Pfr. IV. 98. — . . . — Lord Howe's Island Novar. Hebrid.
1045. *chiliensis* (Helix) Mühlf. I. 109. — Chemn. t. 88. f. 16—19. — Resp. chilens.
(*Discus chilensis* Ad.)
1048. *Neherensis* (Helix) Bens. V. 164. — Conch. ic. t. 32. f. 5. 6. — Neher, Mahabaleshwar Indiae.
1049. *Coiguecana* (Helix) Phil. IV. 98. — . . . — Flumen Coigueco prov. Valdiviae.
1062. *Oualanensis* (Helix) Pease. VII. 176. — Amer. journ. conch. II. t. 21. f. 1. — Polynesia.
- 1134a. *Langleyana* (Helix) Braz. VIII. 568. — . . . — Tasmania.
1135. *Pascoei* (Helix) Braz. VII. 184. — . . . — Hobart Town Tasmaniae.
- 1143a. *canalis* (Pitys) Garr. VII. 546 (Helix). — Amer. journ. conch. VII. t. 19. f. 17. — Rarotonga, Cook's Isles.
(*Patula canalis* Schmeltz.)
- 1143b. *rudis* (Pitys) Garr. VII. 547 (Helix). — Amer. journ. conch. VII. t. 19. f. 18. — Rarotonga.
(*Patula rudis* Schmeltz.)
- 1143c. *tenuicostata* (Pitys) Garr. VII. 547 (Helix). — Amer. journ. conch. VII. t. 19. f. 23. — Rarotonga.
(*Patula tenuicostata* Schmeltz.)
1155. *epidermia* (Helix) Ant. I. 117. — Chemn. t. 89. f. 20—23. — Valparaiso.

- (*Helix costellata* Desh. ap. Fér. t. 82. f. 1. 2.; *Discus epidermius* Ad.)
1156. *vicaria* (Patula) Mouss. VII. 187 (*Helix*). — Journ. Conch. 1871. t. 3. f. 2. — Ins. Futuna, Hapai, Vavao, Ellico.
- 1159a. *abyssinica* (*Helix*) Jick. VII. 547. — Nordost. Afr. t. 4. f. 20. — Abyssinia.
(*Helix rivularis* Mart. 1866, non Krauss.)
1171. *micropleuros* (*Helix*) Paget. IV. 108. — Rev. Zool. 1863. t. 18. f. 9—13. — Montpellier Galliae.
(*Helix tenuicostata* Shuttl. [I. 107]. non Phil. — Sardinia. — *H. tenuicosta* Kob.)
1172. *elachia* (*Helix*) Bourg. V. 175. — Rev. Zool. 1863. t. 18. f. 14—17. — Angers Galliae.
- 1172a. *confinis* (*Helix*) Gass. VII. 548. — . . . — Nova Caledonia.
1173. *aulacospira* (*Helix*) Pfr. I. 110. — Chemn. t. 160. f. 24—26. — Novae Hebridae.
- *
1418. *flavida* (*Helix*) Ziegl. I. 144. — Rossm. Ic. II. f. 610. — Sicilia.
(*Helix striolata* Phil., *flavescens* Parr., *Teresae* Benoit olim; *Hygromia flavida* Ad.)
1419. *Erdellii* (*Helix*) Roth. I. 105. IV. 129. — . . . — Rhodus, Constantinopolis.
(*Patula Erdeli* Mouss.; *Discus Erdellii* Ad.)
- ?1827. *conseptata* (*Helix*) Bens. V. 239. — Conch. Ind. t. 88. f. 5. 6. — Moulmein, Pegu.
1892. *artificiosa* (*Helix*) Bens. IV. 178. — Pfr. Novit. conch. I. t. 36. f. 8—10. — Conch. Ind. t. 55. f. 3. — Tenasserim Birmaniae.
1913. *fritillata* (*Helix*) Bens. 247. — Conch. Ind. t. 86. f. 8—10. — Pegu.
1917. *Nagporensis* (*Helix*) Pfr. V. 248. — . . . — Nagpore Indiae.
1919. *Floodi* (*Helix*) Braz. VII. 284. — . . . — Hobart Town Tasmaniae.
1920. *Kanakina* (*Helix*) Gass. V. 248. — . . . — Ins. Art Novae Caledoniae.
1921. *Hauffeni* (*Helix*) F. Schmidt V. 249. — Journ. Conch. XI. t. 13. f. 4. — Cavernae Carnioliae.
1987. *Bascanda* (*Helix*) Bens. V. 256. — Conch. Ind. t. 16. f. 1. — Montes Khasia Indiae.
- ?2030. *tenuistriata* (*Helix*) Binn. I. 432. — . . . — Tennessee.

Sect. 3. **Discus.**

Discus Fitzinger 1833. Syst. Verzeichn. p. 99: genus *Helicoideorum*. (*Helix rotundata*.)
— Mörch 1865. Journ. Conch. XIII. p. 382: genus *Aulacognathorum*.

Species.

760. *humilis* (*Helix*) Hutt. I. 106. III. 83. — Chemn. t. 129. f. 28—30. — Conch. Ind. t. 61. f. 61. f. 4—6. — Himalaya.
(*Nanina humilis* Gray.)
821. *Ramsayi* (*Helix*) Cox. VII. 145. — Mon. Austr. t. 18. f. 11. 11a. — Richmond River Australiae.
840. *subcoacta* (*Helix*) Gass. VII. 148. — . . . — Ins. Art Novae Caledoniae.
846. *decreta* (*Helix*) Gass. VII. 150. — Journ. Conch. 1873. t. 2. f. 3. — Ins. Nou Novae Caledoniae.
(*Conf. Helix vetula* Gass.)
901. *Frivaldszkiana* (*Helix*) Rossm. I. 103. — Icon. II. f. 691. — Rumelia.
(*Helix convexa* Fér. t. 82. f. 1; *Discus Frivaldskyanus* Ad.)
902. *runderata* (*Helix*) Stud. I. 105. — Rossm. Ic. II. f. 455. — Europa media.
(*Helix rotundata* β Nilss., *umbilicus* Markl.; *Discus ruderatus* Fitz.; *Eryomphala ruderata* Beck; *Patula ruderata* Held; *Discus ruderatus* Ad.)
Var. *Gorktschana* Mouss.: Transcaucasia.
903. *Carpetana* (*Helix*) Hid. VII. 158. — . . . — San. Ildefonso Hispaniae.
904. *rotundata* (*Helix*) Müll. I. 105. — Rossm. Ic. II. f. 454. — Europa media.
(*Helix radiata* Da Costa, *Turtoni* Flem.?, *rotunda* Desh.; *Zonites radiatus* Lech, *rotundatus* Gray; *Helicella radiata* Risso, *rotundata*

- M. E. Gray; *Discus rotundatus* Fitz.: *Eryomphala rotundata* Beck; *Patula rotundata* Held.)
 Var.: *albina* Fér. f. 3, *scalaris* Fér. t. 79. f. 4, *globosa* Fried.
 928. *Newtoni* (Helix) G. & H. Nevill. VII. 160. — . . . — Ins. Mauritius.
 1008. *perspectiva* (Helix) Say. I 103. V. 156. — Chemn. t. 85. f. 30—32. — Status Uniti.
 (Helix *patula* Desh.; *Eryomphala perspectiva* Beck; *Patula perspectiva* Held; *Discus perspectivus* Ad.)
 1809. *striatella* (Helix) Anthony. I. 104. — Chemn. t. 85. f. 36—38. — Ohio, Massachusetts, Vermont.
 (Helix *perspectiva* Fér. t. 79. f. 7; *Discus striatellus* Ad.; *Patula striatella* Tryon.)
 1010. *Cronkhitei* (Helix) Newc. VII. 171. — . . . — Oregon, Alaschka.
 (Patula *Cronkhitei* Tryon.)
 1039. *circumsessa* (Helix) Shuttl. III. 102. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 120. f. 21—24. — Ins. Canar.
 (Patula *circumsessa* Mouss., sectio *Lyra* 1872.)
 1043. *Artensis* (Helix) Souv. V. 163. — Gass. Faune Nouv. Caléd. t. 1. f. 2. — Ins. Art Novae Caledoniae.
 1120. *cuprea* (Helix) Cox. VII. 181. — Mon. Austr. t. 12. f. 9. — King Georgés sound Australiae occident.
 1124. *Hornii* (Helix) Gabb. VII. 182. — Amer. journ. conch. II. t. 21. f. 5. — Fort Grand, Arizona.
 (Hyalina *Hornii* Tryon.)
 1131. *Reiniana* (Helix) Pfr. V. 172. — . . . — Bermuda.
 ?1136. *squarrosa* (Helix) Gould. V. 172. — . . . — Ousima Japoniae.
 (Plectotropis *squarrosa* A. Ad.)
 1144. *Scutula* (Helix) Shuttl. III. 108. — . . . — Teneriffa.
 (Patula *scutula* Mouss.)
 ?1154. *ziczac* (Helix) Gould. I. 116. — . . . — New-South-Wales.
 1158. *Amancaezensis* (Helix) Hid. VII. 187. — Journ. Conch. 1870. t. 6. f. 3. — Lima Peruviae.
 1159. *Saturni* (Helix) Cox. V. 173. — Mon. Austr. t. 6. f. 11. — Sydney Austreliae.
 (Helix *costulata* Cox 1864.)
 1160. *Brazieri* (Helix) Cox. VII. 188. — Mon. Austr. t. 11. f. 8. — Sydney.)
 1161. *lirata* (Helix) Cox. V. 174. — Mon. Austr. t. 11. f. 3. — Sydney.
 1162. *Stroudensis* (Helix) Cox. V. 174. — Mon. Austr. t. 11. f. 1. — Stroud, Port Stephens Australiae.
 1163. *pexa* (Helix) Cox. VII. 188. — Mon. Austr. t. 8. f. 2. — Grey-stanes New-South-Wales.
 1164. *cochlidium* (Helix) Cox. VII. 188. — Mon. Austr. t. 8. f. 1. — Clarence River Australiae.
 1165. *Belli* (Helix) Cox. V. 174. — Mon. Austr. t. 6. f. 3. — Sydney.
 1166. *asteriscus* (Helix) Morse. V. 174. — Binn. Amer. landsh. p. 182. f. 145. — Bethel in Statu Maine.
 (Planogyra *) *asteriscus* Morse, Tryon.)
 1168. *Hermanni* (Helix) Pfr. V. 175. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 10. f. 4. — Veracruz reip. mexic.
 ?1185. *Lamberti* (Helix) Gass. VII. 191. — Journ. Conch. 1873. t. 2. f. 1. — Noumea Novae Caledoniae.
 1196. *concinna* (Helix) Lowe. V. 177. VII. 195. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 119. f. 45—47. — Ins. Hierro Canar.
 (Patula *concinna* Mouss.)
 1922. *subrugosa* (Helix) Braz. VII. 285. — . . . — Hobart Town Tasmaniae.
- Sect. 4. **Gonyodiscus.**
- Gonyodiscus Fitzinger 1833. Syst. Verzeichn. p. 98: genus *Helicoideorum*. (H. *solaria*.)
- Species.
1197. *corticicola* (Helix) Cox. VII. 195. — Mon. Austr. t. 7. f. 7. — Richmond River Australiae.
 1198. *mucosa* (Helix) Cox. VII. 195. — Austr. t. 11. f. 14. — Clarence River, New-South-Wales.
- *) *Planogyra* Morse 1864. Journ. Portl. Soc. p. 24: novum genus. — Tryon in Amer. journ. conch. II. p. 263: genus *Patularum*.

1200. *hyptiocyclos* (Helix) Bens. V. 177. — . . . — Fort M'Donald ins. Ceylon.
1202. *Melaleucarum* (Helix) Gass. VII. 196. — Journ. Conch. 1873. t. 14. f. 7. — Nova Caledonia.
- 1202a. *inculta* (Helix) Gass. VII. 548. — . . . — Baie du Sud Novae Caledoniae.
1208. *capillata* (Helix) Pease. VII. 197. — . . . — Kauai ins. Sandwich. (*Pitys capillata* Pease.)
1209. *Opaoana* (Helix) Gass. V. 179. — . . . — Ins. Art et Balade Novae Caledoniae.
- ?1210. *Arrouxi* (Helix) Bourg. V. 179. — Moll. litig. II. t. 7. f. 4—8. — Berytium Syriae. (*Candidula Arrouxi* Kob.)
- Princei* (Helix) Liardet in Proc. Zool. Soc. 1876. p. 100. t. 5. f. 4. 4a. — Ins. Taviuni.
1212. *depsta* (Helix) Cox. VII. 198. — . . . — Ins. Norfolk.
1213. *Kingi* (Helix) Braz. VII. 198. — . . . — Ringarooma Tasmaniae.
- *
1234. *Bonvieri* (Helix) Mor. VII. 200. — . . . — Ins. S. Vicente Promont. viridis.
1241. *elator* (Helix) A. Adams. VII. 201. — . . . — Dagelet Island Japoniae.
1244. *arcuata* (Helix) Pfr. I. 120. — Reeve Conch. ic. t. 37 f. 169. — Cagayan ins. Luzon.
1247. *depressa* (Helix) A. Adams. VII. 202. — . . . — Vladimir Bay Japoniae.
1249. *oceanica* (Helix) Le Guill. I. 120. — . . . — Tahiti. (*Pitys oceanica* Pease.)
1263. *Hemphillii* (Helix) Newc. VII. 205. — Amer. journ. conch. V. t. 17. f. 4. — „White Pine Mining district.“
1300. *Gorgonarum* (Helix) Dohrn. VII. 209. — . . . — S. Nicolau, S. Vicente, S. Antao ins. Capverd. (*Helix aluta* Alb., Reib.)
1301. *Bertholdiana* (Helix) Pfr. III. 116. (juv.) VII. 210. — Chemn. t. 161. f. 9—11. (jar.) — Ins. Capverd.
1306. *fabrefacta* (Helix) Pease V. 190. VII. 210. — Pfr. Novit. conch. III. t. 108. f. 28—31. — Ins. Raiatea. (*Endodonta fabrefacta* Pease; *Patula fabrefacta* Schmeltz.)
1307. *engonata* (Helix) Shuttl. III. 114. VII. 211. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 120. f. 1—4. — Teneriffa. (*Patula engonata* Mouss.)
1308. *solaria* (Helix) Menke. I. 125. — Chemn. t. 24. f. 26—29. — Europae regio alpina, Pyrenaeae, Zobtenberg Silesiae. (*Helix perspectiva* Mühlf., *Megerlei* Jan, *rotundata* var. *depressa* Fér.; *Gonyodiscus perspectivus* Fitz; *Eryomphala solaria* Beck; *Patula solaria* Held.)
1309. *semiplicata* (Helix) Pfr. III. 114. — Chemn. t. 159. f. 24—26. — Madera. (*Helix Gueriniana* Lowe; *Discus Guerinianus* Ad.)
1313. *retexta* (Helix) Shuttl. III. 115. IV. 116. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 120. f. 5—8. — Ins. Palma Canar. (*Patula retexta* Mouss.)
1326. *Murphyi* (Helix) Cox. V. 192. — Wollongong Australiae.
1327. *exagitans* (Helix) Cox. VII. 213. — . . . — Ins. Norfolk.
3287. *Urarensis* (Helix) Cox. V. 410. — . . . — Urara Clarence River Australiae.

Sect. 5. Pseudohyalina.

Pseudohyalina Morse 1864. Journ. Portl. Soc. I. p. 14: novum genus ex typo *H. exigua* Stimps. — Tryon 1866. Amer. journ. conch. II. p. 264: genus *Patularum*. — A. Adams 1866 in Ann. and Mag. n. h. 4th. ser. I. p. 467: subgenus *Hyalinae*. — Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 12: sectio *Hyalinae*?

Species.

883. *minuscule* (Helix) Binn. I. 114. — Chemn. t. 85. f. 20—23. — Vermont. Ohio; Jamaica, Cuba, Yucatan; Japonia (Adams.) (*Helix apex* C. B. Adams, *minutalis* Mor., *Lavalleana* Orb. [excl. fig.], *Mauriniana* Orb. [excl. descript.]; *Helicella minuscule*

- Ad.; *Pseudohyalina minuscula* Morse; *Hyalina minuscula* Binn.; *Zonites minusculus* Crs. & F.)
890. *limatula* (Helix) Ward. I. 113. IV. 85. — Amer. journ. conch. II. t. 4. f. 65. — Ohio, Indiana.
(*Hyalina limatula* Mörch; *Hyalina limatula* Alb.; *Pseudohyalina limatula* Tryon; *Zonites limatulus* Bland & Binn.)
894. *milium* (Helix) Morse. V. 150. VII. 156. — Amer. journ. conch. II. t. 4. f. 32. — Status Maine.
(*Striatura milium* Morse; *Pseudohyalina milium* Tryon; *Hyalina milium* Binn.)
993. *incrustedata* (Helix) Poey. III. 632. — Memor. Cuba I. t. 12. f. 11—16. — Cuba, Texas.
(*Helix incrassata* Reeve f. 972, *saxicola* Gould; *Pseudohyalina incrustedata* Tryon.)
994. *Mazatlanica* (Helix) Pfr. IV. 89. — Amer. journ. conch. II. t. 4. f. 59. — Mazatlan, San Francisco.
(*Pseudohyalina Mazatlanica* Tryon.)
995. *conspecta* (Helix) Bland. V. 160. — Ann. Lyc. N. York VIII. p. 163. f. 7. — San Francisco Californiae.
(*Pseudohyalina conspecta* Tryon; *Hyalina conspecta* Binn.)
1050. *exigua* (Helix) Stimps. III. 192. — Binn. Terr. Moll. IV. t. 77. f. 19. — Massachusetts.
(*Helix annulata* Case; *Macrocyclus annulata* Ad.; *Pseudohyalina exigua* Morse; *Hyalina exigua* Binn.)
- Sect. 6. **Anguispira.**
- Anguispira* Morse 1864. Journ. Portl. Soc. I. p. 11: novum genus ex Typo *H. alternatae* Say.
— Tryon 1866. Amer. journ. conch. II. 260: genus *Patularum*.
- Species:
727. *Idahoënsis* (Helix) Newc. VII. 137. — Binn. Amer. landsh. p. 79. f. 138. — Territorium Idaho.
(*Anguispira Idahoënsis* Tryon.)
- ?959. *discoides* (Helix) Less. I. 102. — . . . — Nova Hibernia.
(„Affinis *H. solitariae*.“)
1002. *solitaria* (Helix) Say. I. 102. — Chemn. t. 24. f. 5. 6. — Missouri, Ohio.
(*Eryomphala solitarium* Beck; *Discus solitarius* Ad.; *Anguispira solitaria* Tryon.)
1003. *Cooperi* (Helix) Binn. V. 154. — Binn. Terr. Moll. IV. t. 77. f. 11. — Nebraska.
(*Anguispira Cooperi* Tryon.)
1004. *alternata* (Helix) Say. I. 102. — Chemn. t. 24. f. 17. 18. — Missouri, Ohio, Massachusetts.
(*Helix radiata* Gmel. *scabra* Lam., *dubia* M'Cull.; *Patula alternata* Held; *Eryomphala alternata* Beck; *Discus alternatus* Ad.; *Anguispira alternata* Morse.)
- ?1005. *strongylodus* (Helix) Pfr. — Reeve Conch. ic. t. 86. f. 1296. — Texas.
(*Helix alternata* var. Binn.)
1006. *strigosa* (Helix) Gould. I. 121. IV. 91. — Amer. journ. conch. II. t. 4. f. 49. — Oregon.
(*Iberus strigosus* Ad.; *Anguispira strigosa* Tryon; *Patula strigosa* Binn.)
1007. *infecta* (Helix) Parr. IV. 91. — Pfr. conch. III. t. 78. f. 14—16. — Canada.
(*Helix alternata* var. Binn.; *Hyalina infecta* Schauf.)
1021. *Kochi* (Pfr. I. 101. — Reeve Conch. ic. t. 167. f. 1120. — Habitat?
1023. *Belcheri* (Helix) Pfr. I. 104. — Reeve Conch. ic. t. 190. f. 1328. — Habitat?
1037. *subrudis* (Helix) Pfr. IV. 97. — Reeve Conch. ic. t. 198. f. 1390. — Habitat?
1298. *Cumberlandiana* (Carocolla) Lea. I. 125. III. 114 (Helix). — Amer. journ. conch. II. t. 4. f. 48. — Tennessee.
(*Anguispira Cumberlandiana* Tryon.)
1299. *mordax* (Helix) Shuttl. III. 635. — Binn. Amer. landsh. p. 74. f. 124 (alternata var.) — Carolina septentrion.
(*Discus mordax* Ad.; *Patula mordax* Binn. 1876.)
- Sect. 7. **Stephanoda.**
- Stephanoda* Albers. 1860. Helic. ed. Mart. p. 88: sectio *Helicis*.

— Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 6: sectio Patulae.

Discus Pfr. 1855. Vers. p. 125: sectio Helicis. (pt.) — Par. Crosse & Fischer Moll. terr. Mex. p. 222.

Species.

?822. eustrophes (Helix) Brown. VII. 146. — . . . — Ins. Salomonis.

?844. neglecta (Helix) Braz. VII. 149. — . . . — Hobart Town Tasmaniae.

(„Affinis H. Tasmaniae.“)

958. tiara (Helix) Migh. I. 85. III. 98. — Chemn. t. 125. f. 9—11. — Kauai ins. Sandwich.

1014. arctispira (Helix) Pfr. I. 106. — . . . Ins. Juan Fernandez.

?1057. Parkeri (Helix) Tryon. VII. 175. — Amer. journ. conch. II. t. 20. f. 9. 10. — Nicaragua.

(Helix Bridgesi Tryon antea, non Newc.)

An = H. coactiliata Fér? (Guppy.)

1058. tessellata (Helix) Mühlf. I. 117. — Chemn. t. 89. f. 16. 19. — Juan Fernandez.

(Helix contortula Fér.; Discus tessellatus Ad.)

1109. quadrata (Helix) Fér. I. 116. — Chemn. t. 89. f. 4—7. — Juan Fernandez.

(Helix Kingi Pfr.; Discus quadratus Ad.)

?1111. pusio (Helix) King. I. 116. — . . . — Juan Fernandez.

An = praecedens?

1132. dissimilis (Helix) Orb. I. 115. — Chemn. t. 89. f. 1—3. — Concepcion reipubl. chilens.

(Helix histrio Mühlf.; Euryomphala plagiata Beck; Discus dissimilis Ad.)

1133. Gratioletti (Helix) Hupé. IV. 105. — . . . — Chile.

1167. tenuistria (Helix) Phil. IV. 107. — . . . — Santiago reip. chilens.

1183. Binneyana (Helix) Pfr. I. 115. — Chemn. t. 111. f. 10—12. — Ins. Chiloë, Valdivia.

(Discus Binneyanus Ad.)

1184. zebrina (Helix) Phil. IV. 109. — . . . — Valdivia.

*

1914. coactiliata (Helix) Pfr. I. 200.

— Chemn. t. 95. f. 23—25. — Nicaragua, Tabasco, Touspan Peruviae.

(Helix fasciata Nyst, Nystiana Pfr., Parkeri Tryon?; Euryomphala quinquestrigata Beck; Discus coarctiliatus Ad.)

1915. suturalis (Helix) Pfr. I. 201. — Reeve Conch. ic. t. 110. f. 625. — Honduras.

(Discus suturalis Ad.; Helix coactiliata var. Crs. & F.)

?3191. Cordovana (Helix) Pfr. IV. 295. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 12. f. 4 (coactiliata var.) — Cordova prov. Veracruz reip. mexic.

1918. pressula (Helix) Mor. III. 156. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 12. f. 5. — Littus pacificum Guatemalae.

?1934. Oajacensis (Helix) Koch. I. 203. — Ch. t. 132. f. 3. 4. — Oajaca reip. mexic.

Sect. 8. Macrocyloides.

Macrocyloides Martens 1867. Ostas. p. 259: sectio Patulae. (Typus: Helix obscurata Ad. & Reeve.) — Par. Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 6.

Species.

1036. obscurata (Helix) Ad. & Reeve. III. 102 (Arthurii Pfr.) — Voy. Samarang t. 14. f. 18. — Borneo.

(Helix tradita Reeve f. 583; Zonites obscurata Ad.; Patula obscurata Mart.)

1083. lutea (Helix). Mart. V. 167. — Ostas. t. 12. f. 16. — Ins. Buru Mollucc.

(Patula lutea Mart.)

1179. Veronica (Helix) Pfr. III. 633. — Reeve Conch. ic. t. 157. f. 1028. — Chemn. t. 163. f. 16—18. — Ins. Salomonis.

(Nanina Veronica Alb.)

Sect. 9. Endodonta.

Endodonta Albers 1850. Helic. p. 89; 1860. ed. Mart. p. 90: sectio Helicis. (Typus: H. lamellosa Fér.) — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 129.

— Harper Pease 1871. Proc. Zool. Soc. p. 474: genus Helicinarum. — Par. Semper 1874. Phil. Landmoll. III. p. 140.

— Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 6: sectio Patulae.

Pity's H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 113: genus Helicinarum.

Species.

1. Umbilicatae vel perforatae.

A. Lamellis s. dentibus modo basalibus.

?1560. Bruniana (Helix) Gass. VII. 243. — Journ. Conch. 1873. t. 14. f. 6. — Ouagap Novae Caledoniae.

1640. fratercula (Helix) Pease. V. 217 (sculptilis Pease). — . . . — Ins. Gambier, Roratonga.

(Pity's fratercula Pease; Patula sculptilis Schmeltz.)

?1640a. Berlierei (Helix) Crosse. VII. 566. — . . . — Noumea Novae Caledoniae.

1643. dispar (Helix) Braz. VII. 253. — . . . — Mount Wellington Tasmaniae.

B. Lamellis modo parietalibus.

α. ecarinatae.

?1634. Lombardeau (Helix) Montrouz. V. 216. — Journ. Conch. VIII. t. 11. f. 6 (Lombardoi). — Yenguea Novae Caledoniae.

1693. jugosa (Helix) Migh. I. 188. IV. 156. — Chemn. t. 166. f. 19—21. — Kauai ins. Sandwich.

(Pity's jugosa Ad.)

Varr.: Helix rubiginosa Gould (I. 187) Exped. sh. t. 4. f. 49; Pity's rubiginosa Ad.

1694. celsa (Pity's) Pease. VII. 260 (Helix). — . . . — Raiatea.

(Endodonta celsa Pease.)

1695. obolus (Helix) Gould. I. 187. — Exped. sh. t. 4. f. 50. — Tahiti.

(Pity's obolus Ad.; Endodonta obolus Pease.)

1696. decussatula (Helix) Pease. VII. 261. — . . . — Ins. Sandwich.

(Pity's decussatula Pease.)

1697. hystrix (Helix) Migh. I. 116. 145. — Chemn. t. 89. f. 8—11. — Ind. Sandwich.

(Helix setigera Gould; Pity's hystrix Ad.)

1698. paucicostata (Pity's) Pease. VII. 261 (Helix). — . . . — Kauai ins. Sandwich.

(Pity's filocostata Pease. 1871.)

1699. distans (Helix) Pease. VII. 262. — . . . — Ins. Sandwich.

1700. consimilis (Helix) Pease. VII. 262. — . . . — Tahiti, Raiatea. (Pity's consimilis Pease; Patula consimilis Schmeltz.)

1701. rotellina (Pity's) Pease. VII. 262 (Helix). — . . . — Ins. Aitutake.

1702. Vincentina (Helix) Crosse. VII. 263. — Journ. Conch. 1870. t. 13. f. 5. — St. Vincent Novae Caledoniae.

β. carinatae.

1683. relata (Helix) Hombr. & Jacq. IV. 155. — Voy. Pol Sud t. 6. f. 29—32. — Ins. Hogoleu. (Trochomorpha relata Pease.)

1684. Huaheinensis (Helix) Pfr. III. 640. — Reeve Conch. ic. t. 158. f. 1039. — Huaheine.

(Helix aranea Behn; Endodonta Huaheinensis Pease; Patula Huaheinensis Schmeltz, Huahinensis Binn.)

1685. acetabulum (Helix) Pease. V. 222. — . . . — Taheiti.

(Endodonta acetabulum Pease.)

1686. stellula (Helix) Gould. III. 145. — Exped. sh. t. 4. f. 52 — Maui ins. Sandwich.

(Pity's stellata Ad., stellula Pease.)

1687. binaria (Helix) Pfr. IV. 156. — . . . — Ins. Sandwich.

(Endodonta binaria Pease.)

?1688. ficta (Helix) Pease. V. 223. — . . . — Ins. Oceani Pacif. centr., Raiatea.

(Endodonta ficta Pease; Patula ficta Schmeltz.)

An = H. fabrefacta Pease? Carpenter.

C. Lamellis parietalibus et basalibus.

α. ecarinatae.

1664. Helenensis (Helix) Forb. III. 144. IV. 154. — Reeve Conch. ic. t. 131. f. 801. — Ins. St. Helena.

(Helix Alexandri Forb. subfoss., polyodon G. W. Sow.; Pity's Helenensis Ad.)

1665. Cutteri (Helix) Pfr. IV. 155. — . . . — Diana's Peak ins. St. Helenae.

1666. retunsa (Helix) Pease. V. 220. — . . . — Tahiti.

(Pity's retunsa Pease.)

1668. *contorta* (Helix) Fér. I. 185.
— Chemn. t. 100. f. 1—5. — Oahu
ins. Sandwich.
(*Helix intercarinata* Migh.; *Pitys*
contorta Ad.)
1669. *Roratongensis* (Pitys) Pease.
VII. 257 (Helix). — . . . — Ro-
ratonga.
1670. *analogica* (Pitys) Pease. VII.
257 (Helix). — . . . — Ins. Mar-
quesas.
1671. *verecunda* (Pitys) Pease. VII.
257 (Helix). — . . . — Ins. Mar-
quesas.
- 1671a. *multilamellata* (Pitys) Garr.
VII. 569 (Helix). — Amer. journ.
conch. VII. t. 19. f. 25. — Ro-
ratonga.
(*Patula multilamellata* Schmeltz.)
1672. *parvidens* (Helix) Pease.)
V. 220. — . . . — Tahiti.
(*Pitys parvidens* Pease.)
1673. *daedalea* (Helix) Gould. I.
186. — Exped. sh. t. 4. f. 51. —
Tahiti, Matea.
(*Pitys daedalea* Ad.)
1674. *subdaedalea* (Patula) Mouss.
VII. 258 (Helix). — Journ. Conch.
1870. t. 7. f. 6. — Mango ins.
Feejee.
1675. *hystricella* (Helix) Pfr. V.
221. — . . . — Kauai ins. Sandwich.
(*Pitys hystricella* Pease.)
1676. *hystricelloides* (Patula)
Mouss. V. 221. VII. 258 (Helix).
— Journ. Conch. 1865. t. 14. f. 6.
6. — Ins. Upolu.
(*Endodonta hystricelloides* Mouss.;
Pitys hystricelloides Pease.)
1677. *Gräffei* (Endodonta) Mouss.
VII. 258 (Helix). — Journ. Conch.
1869. t. 14. f. 3. — Upolu.
(*Pitys Gräffii* Pease.)
1678. *sexlamellata* (Helix) Pfr.
I. 186. — Chemn. t. 100. f. 44—48.
— Ins. Gambier.
(*Pitys sexlamellata* Ad.)
- 1679a. *Derbesiana* (Helix) Crosse.
VII. 569. — . . . — Noumea
Novae Caledoniae.
- 1679b. *philippinensis* (Endodonta)
Semp. VII. 470 (Helix). — . . . —
Manila ins. Luzon.
- ?1680. *ensifera* (Gastrodonta) Mouss.
VII. 259 (Helix). — Journ. Conch.
1869. t. 14. f. 2. — Ins. Samoa.
(*Helicopsis ensifera* Pease.)
1681. *decemplicata* (Pitys) Mouss.
VII. 259 (Helix). — . . . — Ins.
Ellice Oceani pacif. occident.
 β . *carinatae*.
1655. *lamellosa* (Helix) Fér. I. 184.
— Chemn. t. 100. f. 6—9. — Wahoo
ins. Sandwich.
(*Pitys lamellosa* Ad.; *Endodonta*
lamellosa Mörch.)
1656. *Fricki* (Helix) Pfr. V. 219.
— Proc. Zool. Soc. 1858. t. 40.
f. 3. — Ins. Sandwich.
(*Endodonta lamellosa* var. Pease.)
1657. *laminata* (Helix) Pease. VII.
255. — . . . — Ins. Sandwich.
(*Endodonta laminata* Pease.)
1658. *bursatella* (Helix) Gould.
(I. 185.) III. 142. — Chemn. t. 125.
f. 23—25. — Tahiti, Eimeo.
(*Pitys bursatella* Ad.)
- 1658a. *tumuloides* (Pitys) Garr.
VII. 567 (Helix). — Amer. journ.
conch. VII. t. 19. f. 15. — Ra-
rotonga.
(*Patula tumuloides* Schmeltz.)
- 1658b. *cavernula* (Pitys) Garr. VII.
568 (Helix). — Amer. journ. conch.
VII. t. 19. f. 16. — Rarotonga.
(*Patula cavernula* Schmeltz.)
1659. *Heynemanni* (Helix) Pfr. V.
219. — . . . — Tahiti.
(*Pitys Heynemanni* Pease; *Patula*
Heinemanni Schmeltz.)
1660. *Jacquinoti* (Helix) Pfr. III.
143. — Chemn. t. 125. f. 26—28.
— Tahiti.
(*Helix bursatella* β Gould, exca-
vata Hombr. & Jacq.; *Pitys*
Jacquinoti Ad.)
1661. *streptaxon* (Helix) Reeve.
III. 143 (*cavernula* H. & J.?) —
Chemn. t. 125. f. 29—31. — Tahiti.
(*Helix coarctata* Pfr. olim, turri-
cula Hombr. & Jacq.; *Pitys*
cavernula Ad.)
1662. *rugata* (Helix) Pease. VII.
256. — . . . — Ins. Sandwich.
(*Endodonta rugata* Pease.)
- 1662a. *constricta* (Endodonta) Semp.
VII. 568 (Helix). — . . . — Pele-
liu ins. Palau.
- 1662b. *irregularis* (Endodonta)
Semp. VII. 568 (Helix). — . . .
— Peleliu.

1662c. *lacerata* (Endodonta) Semp. VII. 569 (Helix). — . . . — Peleliu et Nermalck ins. Palau.

2. Imperforatae.

1679. *oparica* (Helix) Ant. I. 186. — Chemn. t. 100. f. 16—20. — Ins. Opara s. Rapa.

(*Pitys oparica* Ad.)

1667. *imperforata* (*Pitys*) Pease. VII. 256 (Helix). — . . . — Ins. Aitutake.

?105. *rotula* (Helix) Hombr. & Jacq. IV. 16. — Voy. Pol Sud t. 11. f. 1—4. — Ins. Mangareva. (*Pitys rotula* Pease.)

Seet. 10. **Laoma.**

Laoma Gray 1849. Proc. Zool. Soc. p. 167: novum subgenus *Bulimi*? (*Leimonias*.)

— Albers. 1860. Helic. ed. Mart. p. 100: sectio *Helicis*.

Pitys (Beck?) Mörch. 1852. Catal. Yoldi p. 6: genus *Helicidorum*. (*bilamellata*.)

— Pfr. 1855. Vers. p. 129: sectio *Helicis*.

Species.

1663. *Leimonias* (*Bulimus*) Gray. III. 144 (Helix?) — Reeve Conch. ic. Hel. t. 133. f. 820. — Nova Seelandia.

(*Pitys Leimonias* Ad.)

?1689. *bilamellata* (Helix) Pfr. I. 188. — Chemn. t. 101. f. 16—18. — Ins. Opara.

(*Pitys oparana* Beck [nomen]?, *bilamellata* Ad.)

Sect. 11. **Charopa.**

Charopa Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 87: sectio *Helicis*. (Typus: *Helix coma* Gray.)

— Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 6: sectio *Patulae*.

Species.

568. *dimorpha* (Helix) Pfr. III. 68. — Reeve Conch. ic. t. 128. f. 755. — Nova Seelandia.

570. *hypopolia* (Helix) Pfr. III. 68. — Chemn. t. 161. f. 18—20. — Nova Seelandia.

571. *corymbus* (Helix) Crosse VII. 119. — . . . — Nova Caledonia.

575. *sericatula* (Helix) Pfr. III. 69. — Chemn. t. 125. f. 19—22. — Port. Jackson.

576. *biretracta* (*Patula*) Mouss. VII. 120 (Helix). — Journ. Conch. 1869. t. 4. f. 1. — Wollongong Sydney.

577. *inusta* (Helix) Cox. V. 144 (*nautiloidea* Cox). VII. 120. — Mon. Austr. t. 10. f. 3. — New-South-Wales.

578. *funerea* (Helix) Cox. VII. 120. — Mon. Austr. t. 3. f. 1. — New-South-Wales.

579. *iota* (Helix) Pfr. III. 69. — Reeve Conch. ic. t. 132. f. 809 (*pilula*). — Nova Seelandia. (*Discus iota* Ad.)

740. *Albanensis* (Helix) Cox. VII. 138. — Mon. Austr. t. 4. f. 2. — Port-Albany Australiae occident.

745. *decidua* (Helix) Pfr. IV. 71. — . . . — Nova Seelandia.

940. *Macquariensis* (Helix) Cox. VII. 161. — Proc. Zool. Soc. 1871. t. 52. f. 7. — Port. Macquarie Australiae occident.

943. *allecta* (Helix) Cox. VII. 162. — . . . — Ins. Upolu.

945. *varicosa* (Helix) Pfr. III. 97. — Reeve Conch. ic. t. 133. f. 824. — Nova Seelandia. (*Discus varicosus* Ad.)

946. *epsilon* (Helix) Pfr. III. 97. — Reeve Conch. ic. t. 133. f. 818 (*caput-spinulae*). — Nova Seelandia. (*Paryphanta epsilon* Ad.)

955. *Gawleri* (Helix) Braz. VII. 163. — . . . — Adelaide Australiae meridian.

960. *coma* (*Zonites*) Gray. I. 113. III. 99 (Helix). — Chemn. t. 155. f. 37—39. — Nova Seelandia, Tasmania.

(*Discus coma* Ad.)

?1137. *Diemensis* (Helix) Cox. VII. 184. — Mon. Austr. t. 7. f. 6. — Tasmania.

(*An praecedentis* var.?)

961. *costulifera* (Helix) Pfr. IV. 94. — Reeve Conch. ic. t. 201. f. 1418. — Isle of Pines Oc. Austr., ins. Nou Novae Caledoniae.

966. *radicalis* (*Patula*) Mouss. VII. 164 (Helix). — Journ. Conch. 1871. t. 3. f. 3. — Ins. Vavao.

970. *Chimmoi* (Helix) Pfr. IV. 95.
— . . . — Sunday Island Archip.
Kermandec.
971. *gamma* (Helix) Pfr. III. 100.
— Reeve Conch. ic. t. 133. f. 821
(*buccinella*). — Nova Seelandia.
(*Discus gamma* Ad.)
972. *tau* (Helix) Pfr. V. 159. — . . .
— Nova Seelandia.
- ?973. *Melitae* (Helix) Gass. VII.
165. — . . . — Aneiteum Novar.
Hebrid.
1046. *Egesta* (Helix) Gray. III.
102. — Chemn. t. 155. f. 18—22.
— Auckland Novae Seelandiae.
(*Discus Egesta* Ad.)
1051. *Ricei* (Helix) Braz. VII. 174.
— . . . — Mount Wellington Tas-
maniae.
1052. *rotella* (Helix) Braz. VII.
174. — . . . — Mount Wellington
Tasmaniae.
1099. *Bazini* (Helix) Crosse. VII.
179. — Journ. Conch. 1874. t. 4.
f. 1. — Nova Caledonia.
1100. *Dianae* (Helix) Pfr. IV. 103.
— . . . — Diana's Pease ins. St.
Helenae.
1127. *juloidea* (Helix) Forb. III.
106. — Cox Mon. Austr. t. 11.
f. 19. — Port Molle Australiae
boreal.
(*Helix juliodea* Ang.)
1128. *Le Grandi* (Helix) Cox. VII.
183. — Mon. Austr. t. 12. f. 7. —
Mount Wellington Tasmaniae.
1129. *bombycina* (Helix) Pfr. IV.
105. — Reeve Conch. ic. t. 188.
f. 1314. — Tasmania.
1134. *Milligani* (Helix) Braz. VII.
184. — . . . — Mount Wellington
Tasmaniae.
(*Helix scrupulus* Cox.)
1138. *Wellingtonensis* (Helix) Cox.
VII. 185. — Mon. Austr. t. 7. f. 5.
— Mount Wellington Tasmaniae.
- 1138a. *nupera* (Helix) Braz. VIII.
568. — . . . — King George's
Sound Australiae.
1139. *Ida* (Helix) Gray. III. 108. —
Chemn. t. 155. f. 34—36. — Auck-
land Novae Seelandiae.
(*Discus Ida* Ad.)
1140. *Pinicola* (Helix). Pfr. IV.
106. — Gass. Faune Nouv. Caléd.
t. 1. f. 10. — Isle of Pines Oc. Austr.

- Var. major: Lord Howe's Island.
1141. *Murrayana* (Helix) Pfr. V.
172. — . . . — Murray Cliffs Aus-
traliae meridion.
1150. *zeta* (Helix) Pfr. III. 109. —
Chemn. t. 155. f. 27—30. — Reeve
Conch. ic. f. 808 (infecta). — Nova
Seelandia.
(*Discus zeta* Ad.)
1151. *anguiculus* (Helix) Reeve.
III. 634. — Conch. ic. t. 131.
f. 802. — Nova Seelandia.
(*Helix theta* Pfr. ined.; *Discus*
theta Ad.)
1152. *caecilia* (Helix) Pfr. IV. 107.
— . . . — Lord Howe's Island
Novar. Hebrid.
1153. *eta* (Helix) Pfr. III. 107. —
Reeve Conch. ic. t. 133. f. 826
(*corniculum*). — Nova Seelandiae.
1169. *Onslowi* (Helix) Braz. VII.
189. — . . . — Mount Wellington
Tasmaniae.
1170. *Bassi* (Helix) Braz. VII. 189.
— . . . — Mount Nelson Tasmaniae.
(*Helix ammonitoides* Braz. antea,
non Reeve.)
1186. *subdepressa* (Helix) Braz.
VII. 192. — . . . — Gipp's Land,
Victoria.
1250. *alpha* (Helix) Pfr. III. 112.
— Reeve Conch. ic. t. 132. f. 813
(*stipulata*). — Nova Seelandia.
(*Discus alpha* Ad.)
1251. *beta* (Helix) Pfr. III. 112. —
Chemn. t. 155. f. 53—56. — Nova
Seelandia.
(*Helix barbatula* Reeve f. 814;
Discus beta Ad.)
1894. *Portia* (Helix) Gray. III. 154.
— Chemn. t. 154. f. 15—18. —
Auckland Novae Seelandiae, San
Cristoval ins. Salomonis.
(*Discus Portia* Ad.)
1895. *kappa* (Helix) Pfr. III. 154.
— Chemn. t. 154. f. 25—28. —
Nova Seelandia.
(*Helix collyrula* Reeve f. 811;
Discus kappa Ad.)

Sect. 12. **Janulus.**

- Janulus Lowe 1852. Syn. p. 6;
1854. Proc. Zool. Soc. p. 178:
sectio Helicis. (Typus: *Helix bifrons*.)
— Par. Albers 1854. Malac. Mader.
p. 44; 1860. Helic. ed. Mart. p. 89.

- Pfr. 1855. Vers. p. 128. — De Paiva 1867. Moll. Mader. p. 24.
— Martens 1867. Ostas. Zool. p. 5: sectio Patulae. — Par. Mousson 1872. Rev. faune Canar. p. 27.

Species.

653. *Pompylia* (*Helix*) Shuttl. III. 122. IV. 63. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 120. f. 29—32. — Ins. Canar.
(*Patula Pompylia* Mouss.)
1310. *calathoides* (*Helix*) Paiva. V. 189. — Moll. Mader. t. 2. f. 4. — *Deserta Australis* prope Maderam. (subfoss.)
1387. *bifrons* (*Helix*) Lowe. I. 144. — Chemn. t. 111. f. 23—25. — Madera.
(*Sagda bifrons* et *Hygromia bifrons* Ad.; *Patula bifrons* Mart.)
1644. *stephanophora* (*Helix*) Desh. III. 142. — Chemn. t. 154. f. 3—7. — Madera.
(*Helix calathus* Lowe; *Sagda stephanophora* et *Hygromia stephanophora* Ad.)

Sect. 13? *Actinaria*.

- Actinaria* Pfr. 1855. Vers. p. 128: sectio *Helicis* (exclusis nonnullis).

Species.

1652. *Pirrieana* (*Helix*) Pfr. IV. 154. — Reeve Conch. ic. t. 191. f. 1341. — Conch. Ind. t. 87. f. 5. 6. — Montes Koondah Indiae.
(*Nanina Pirrieana* Pät.)
1653. *bidenticulata* (*Helix*) Bens. III. 165. — Reeve Conch. ic. t. 174. f. 1184. — Conch. Ind. t. 60. f. 6. — Montes Nilgherries.
1654. *daghoba* (*Helix*) W. & H. Blanf. V. 219. — Contr. Ind. Malac. II. t. 2. f. 2. — Montes Patchamullies et Kalryenmullies.
„*Similis Helici retiferae* Pfr.“
1988. *diplodon* (*Helix*) Bens. V. 256. — Conch. Ind. t. 60. f. 8. — Teria Ghât montium Khasia.

XXXVI. *Helix*.Sect. 1. *Glyptostoma*.

- Glyptostoma* Bland & Binney 1873.

- Proc. Acad. Philad. p. 244: subgenus *Helicis*. Conf. Pfr. VII. 172 not.

Species.

1029. *Newberryana* Binn. V. 161. — Binn. Terr. Moll. IV. t. 76. f. 7. — California.
(*Macrocyclus Newberryana* Tryon; *Zonites Newberryana* Binn.)

Sect. 2. *Amphidoxa*.

- Amphidoxa* Albers 1850. *Helic.* p. 110; 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 82: sectio *Helicis*. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 122.
— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 226: subgenus *Paryphanta*.

Species.

573. *marmorella* Pfr. I. 66. — Chemn. t. 88. f. 17—19. — Reeve Conch. ic. f. 649. — Ins. Juan Fernandez.
(*Paryphanta marmorella* Ad.)
574. *helicophantoides* Pfr. I. 66. — Chemn. t. 88. f. 11—13. — Reeve Conch. ic. f. 650. — Ins. Juan Fernandez.
(*Paryphanta helicophantoides* Ad.)

Sect. 3. *Microphysa*.

- Microphysa* Albers 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 82: sectio *Helicis*. Typus: *Helix Boothiana*. — Par. Crosse & Fisch. 1872. Moll. terr. Mex. p. 222.

Species.

224. *Portoricensis* Pfr. I. 49. — Chemn. t. 120. f. 7. 8. — Portorico.
(*Hygromia Portoricensis* Ad.)
235. *desiderata* Pfr. V. 70. — Malak. Bl. 1858. t. 3. f. 7—10. — Ins. Haiti.
225. *turbiniformis* Pfr. I. 49. — Chemn. t. 99. f. 31—33. — Cuba, Jamaica.
(*Helix subpyramidalis* C. B. Ad.; *Discus turbiniformis* Ad.)
226. *Mc Nabiana* Chitty. IV. 24. — . . . — Jamaica.
An *praecedentis* var.?
223. *Anthoniana* C. B. Adams. III. 49. — Chemn. t. 127. f. 26—28. — Jamaica,

726. *virescens* Pfr. V. 134. — ...
— Mons Platon ins. Haiti.
735. *translucens* Gundl. V. 135.
— . . . — Yunque de Baracoa
Cubae.
736. *Boothiana* Pfr. I. 86. —
Chemn. t. 85. f. 13—15. — Ma-
tanzas Cubae.
(*Helix Lavalleana* Orb. Cub. t. 8.
f. 16—19 [excl. descript.]; *He-
licella Boothiana* Ad.)
Var. *Helix vitrina* C. B. Adams:
Jamaica.
737. *gracilis* Poey. V. 135. — ...
— Bayamo Cubae.
738. *Montetaurina* Pfr. V. 135.
— Malak. Bl. 1861. t. 1. f. 17—20.
— Cuba. Haiti.
739. *elatior* Weinl. & Mart. V.
136. — Malak. Bl. 1861. t. 1.
f. 13—16. — Haiti.
746. *angustispira* C. B. Adams.
III. 82. — Reeve Conch. ic. t. 66.
f. 343. — Jamaica.
747. *fuscula* C. B. Adams. III. 82.
— Chemn. t. 136. f. 21—23. —
Jamaica.
- 864a. *alicea* (*Hyalina*) Guppy. VII.
540. — . . . — Ins. Trinidad.
870. *vortex* Pfr. I. 95. — Chemn.
t. 85. f. 7—9. — Cuba. St. Croix,
St. Thomas, Haiti, Bermuda, Por-
torico, Barbados, Georgia. Florida.
(*Helix selenina* Gould, *otellina*
Riise; *Helicella vortex* Ad.;
Hyalina vortex Tryon.)
- ?871. *bracteola* Fér. III. 88. —
Hist. t. 86. f. 2. — Martinique.
An = *praeced.*?
872. *alveus* C. B. Adams. III. 89.
— Reeve Conch. ic. t. 207. f. 1466.
Jamaica.
873. *peraffinis* C. B. Adams. I.
95. — Chemn. t. 129. f. 3—6. —
Jamaica.
(*Helicella peraffinis* Ad.)
874. *subaquila* Shuttl. IV. 82. —
Reeve Conch. ic. t. 182. f. 1257. —
Portorico, Vieque. St. Thomas.
875. *spretta* C. B. Adams. III. 89.
— Reeve Conch. ic. t. 65. f. 332?
— Jamaica.
877. *inconspicua* C. B. Adams.
III. 89. — Reeve Conch. ic. t. 67.
f. 350. — Jamaica.
878. *brevior* C. B. Adams. III. 89
(*depressa*). — Reeve Conch. ic.
t. 66. f. 338. — Jamaica.
(*Helix depressa* C. B. Ad. 1845,
turbiniformis β ? Pfr. 1. 50.)
880. *sincera* C. B. Adams. III. 90.
— Reeve Conch. ic. t. 66. f. 340.
— Jamaica.
(*Discus sincerus* Ad.)
881. *pellucida* C. B. Adams. I. 96.
— . . . — Jamaica.
(*Helix invasa* Pfr. IV. 83.)
884. *Morsei* Tryon VII. 154. —
Amer. journ. conch. II. t. 4. f. 31.
— Status Maine.
(*Hyalina Binneyara* Morse.)
- ?885. *ferrea* (*Striatura*) Morse. V.
150. VII. 154. — Amer. journ.
conch. II. t. 4. f. 32. — Status
Maine.
(*Hyalina ferrea* Tryon.)
886. *hilum* (*Hyalina*) Weinl. &
Mart. V. 147. — . . . — Ins.
Haiti.
887. *umbratilis* (*Zonites*) Guppy.
VII. 155. — . . . — Ins. Trinidad.
986. *immunda* C. B. Adams. III.
93. — Reeve Conch. ic. t. 61.
f. 302. — Jamaica.
987. *rufula* Pfr. III. 93. — Reeve
Conch. ic. t. 200. f. 1404. — Ja-
maica.
1011. *Berendti* Pfr. V. 158. —
Malak. Bl. 1861. t. 1. f. 9—12. —
Veracruz reip. mexicanae.
1013. *diminuta* C. B. Adams. III.
100. — Chemn. t. 129. f. 53—55.
— Jamaica.
- 1100a. *Ingersollii* Bland. VII. 545.
— Ann. Lyc. N. York XI. p. 151
cum ic. — Regio Colorado Statuum
Unit.
1104. *perdepressa* C. B. Adams.
III. 106. — Reeve Conch. ic. t. 66.
f. 344. — Jamaica.
- ?1105. *cyclostomoides* Pfr. I. 144.
— Chemn. t. 85. f. 24—26. —
Matanzas Cubae.
(*Helicella cyclostomoides* Ad.)
1297. *ptychodes* Pfr. I. 124. —
Reeve Conch. ic. t. 64. f. 326. —
Chemn. t. 163. f. 19—21. — Ja-
maica.
- ?1691. *tichostoma* Pfr. I. 187. —
Chemn. t. 100. f. 28—31. — Cuba.
(*Helix lamellina* Newc.; *Proserpina*

tichostoma Gundl.; Pitys trichostoma Ad.)

? . hypolepta Shuttl. IV. 324.

Sect. 4? **Pelia.**

Pelia Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 91: sectio Helicis.

Species.

160. spirulata Pfr. I. 37. — Chemn. t. 30. f. 11. 14. — Real Llejos Americae centralis.

(Zonites spirulata Ad.)

Sect. 5. **Cysticopsis.**

Cysticopsis Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 2: novum genus Helicidorum. (H. cubensis.)

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 224: subgenus Naninae.

— Pfr. 1855. Vers. p. 133: sectio Helicis. — Par. Albers 1860. Helic. — Par. Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 144.

Species.

12. Mac Murrayi C. B. Adams. III. 28. — Chemn. t. 126. f. 7. 8. — Jamaica.

16. tumida Pfr. I. 24. — Reeve Conch. ic. t. 50. f. 237. — Jamaica. (Helix tunicata C. B. Ad.)

17. Buddiana C. B. Adams. III. 28. — Reeve Conch. ic. t. 60. f. 296. — Chemn. t. 162. f. 26. 27. — Jamaica.

27. munda C. B. Adams. III. 30. — Chemn. t. 108. f. 21. 22. — Jamaica.

28. tenerrima C. B. Adams. I. 28. — Chemn. t. 29. f. 5—8. — Jamaica.

(Cochlea tenerrima Ad.)

29. columellata C. B. Adams. III. 30. — Reeve Conch. ic. t. 60. f. 298. — Chemn. t. 162. f. 28. 29. — Jamaica.

30. Cubensis Pfr. I. 28. — Chemn. t. 29. f. 9—13. — Cuba occident. (Helix Lanieriana et gilva Orb., penicillata Gould; Nanina pictella et trifaciella Beck, Cubensis Ad.; Cysticopsis Cubensis Mörch.)

31. comes Poy. I. 28 (Cubensis?). IV. 11. — . . . — Isla de Pinos prope Cubam.

35. Letranensis Pfr. IV. 12. — . . . — San Juan de Letran prope Trinidad Cubae.

37. Moupiniana Desh. VII. 60. — Bull. Nouv. Arch. Mus. IX. t. 2. f. 16—18. — Moupin Tibet.

48. Caledonica Crosse. VII. 61. — Journ. Conch. 1868. t. 1. f. 4. 4a. — Bogota Novae Caledoniae.

111. Lescaillei Gundl. V. 56. — . . . — Guantánamo Cubae.

112. Lassevillei Gundl. V. 57. — . . . — Mons Gran Piedra Cubae orient.

136. cryptoportica Gould. I. 39. — Exped. sh. t. 5. f. 72. — Ins. Sandwich.

(Nanina cryptoportica Gray; Helicostyla cryptoportica Ad.; Helicopsis cryptoportica Pease.)

138. normalis Pease. V. 59. — . . . — Ins. Moovea, Tahiti.

(Helicopsis normalis Pease; Nanina normalis Schmeltz.)

139. subtilissima Gould. I. 431. — Exped. sh. t. 5. f. 62. — Ins. Sandwich.

(Zonites subtilissima Ad.; Helicopsis subtilissima Pease.)

142. pemphigodes Pfr. I. 35. — Reeve Conch. ic. t. 60. f. 295. — Cuba.

(Helix pelliculata Gundl.)

?1775. Luzi Arango. V. 232. — . . . — Tanamo Cubae.

?1818. pellicula Fér. I. 194. — Hist. t. 105. f. 1. — Chemn. t. 72. f. 24—26. — Habitat?

1858. Auberi Orb. I. 197. 152. — Chemn. t. 158. f. 22—24. — Cuba.

Sect. 6. **Pella.**

Pella Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 84: sectio Helicis. (Typus: H. biscalpta Bens.)

Species.

24. Trotteriana Bens. III. 29. — Chemn. t. 143. f. 1. 2. — Uitenhage Prom. Bonae Spei.

34. Natalensis Pfr. I. 29. — Chemn. t. 29. f. 30—32. — Natal Africae meridion.

(Cochlea Natalensis Ad.)

47. Cotyledonis Bens. III. 31. —

- Chemn. t. 141. f. 3. 4. — Simon's Bay Prom. Bonae Spei.
787. *pisolina* (Nanina) Gould. V. 54. — . . . — Prom. Bonae Spei?
498. *Hudsoniae* Bens. V. 104. — . . . — Riversdale Prom. Bonae Spei.
503. *pinguis* Krauss. III. 64. — Reeve Conch. ic. t. 43. f. 200. — Natal.
(*Nanina pinguis* Pfr.)
512. *capensis* Krauss. I. 60. — Chemn. t. 34. f. 9—11. Prom. Bonae Spei.
(*Helix irrorata* Ziegl., *littoricola* Bens.; *Theba capensis* Ad.)
529. *australis* Menke I. 61. — Chemn. t. 123. f. 7. 8. — Fluvius Cygnorum Novae Hollandiae.
Praecedenti peraffinis, nonne eadem patria erronea?
513. *Uitenhagensis* Krauss. I. 61. — Südafr. Moll. t. 4. f. 22. — Mons Winterhoek prope Uitenhage.
514. *paludicola* Bens. III. 66. — Chemn. t. 137. f. 4. 5. — Baszarms, Viraal Prom. Bonae Spei.
515. *Darnaudi* Pfr. IV. 54. — Jick. Afr. Moll. t. 1. f. 6. t. 4. f. 25. — Sennar, Abyssinia.
- 724a. *Isseli* Mor. VII. 535. — Ann. Mus. Genov. III. t. 9. f. 3. — Terra Bogos Abyssinae.
An = *H. Darnaudi*? (Jickeli.)
565. *aenea* Krauss. III. 68. — Reeve Conch. ic. t. 189. f. 1320. — Natal.
603. *bisculpta* Bens. III. 72. — Chemn. t. 141. f. 17—19. — Camp's Bay Prom. Bonae Spei.
(*Nanina bisculpta* Pfr.)
618. *Plantii* Pfr. IV. 60. — Reeve Conch. ic. t. 189. f. 1325. — Natal.
Helix Platti Pfr. Pr. Z. S. 1854 err.)
704. *Lovéni* Krauss. III. 79. — Reeve Conch. ic. t. 43. f. 195. — Africa meridion.
708. *Knysnaënsis* Pfr. I. 84. — Chemn. t. 133. f. 5. 6. — Knysna, Enon Prom. Bonae Spei.
734. *perplicata* Bens. III. 81. — Chemn. t. 141. f. 17—19. — Teufelsberg Prom. Bonae Spei.
759. *microscopica* Krauss. III. 83. — Südafr. Moll. t. 4. f. 20. — Africa meridion.
918. *dumeticola* Bens. III. 93. — Chemn. t. 143. f. 16—18. — Green Point, Simonis Town Prom. B. Sp.
919. *cosmia* Pfr. III. 94. — Chemn. t. 143. f. 6—8. — Camp's Bay Prom. B. Sp.
(*Helix munda* Bens, non Ad., *cerea* Pfr., non Gould.)
920. *vernica* Krauss. III. 95. — Reeve Conch. ic. t. 43. f. 198. — Natal.
921. *Omphalion* Bens. V. 153. — . . . — Simons Town Prom. B. Sp.
923. *petrobia* Bens. III. 95. — Chemn. t. 141. f. 25—27. — High Constantia Prom. B. Sp.
824. *rariplacata* Bens. 96. — Chemn. t. 129. f. 31—33. — Green Point, Lighthouse Prom. B. Sp.
(*Discus rariplacatus* Ad.)
925. *sabuletorum* Bens. III. 96. — Chemn. t. 147. f. 16. 17. — Somerset, Kalk Bay Prom. B. Sp.
1145. *vorticialis* Bens. III. 108. — Chemn. t. 141. f. 28—30. — Rondebosch Prom. B. Sp.
1146. *Charybdis* Bens. IV. 106. — . . . — Prom. Bonae Spei.
1157. *rivularis* Krauss. III. 110. — Südafr. Moll. t. 4. f. 25. — Fons fluvii Mooi Natal.
1204. *Browningii* Bens. V. 178. — . . . — Cape Point Prom. B. Sp.
1246. *Prionacis* Bens. V. 183. — . . . — Bredasdorp Prom. B. Sp.
1421. *aprica* Kraus. III. 123. — Reeve Conch. ic. t. 43. f. 201. — Africa meridion.
1830. *Hartvigiana* Pfr. V. 239. — . . . — Gnadenthal Prom. B. Sp.
1835. *Tollini* Alb. IV. 171. — . . . — Tafelberg Prom. B. Sp.
73285. *Africae* Brown. VII. 459. — Chemn. t. 162. f. 8. 9. — Great Brakke Africae meridion.
- ? . *concellana* Krauss. V. 434.
- ? . *Roseri* Krauss. V. 425.

Sect. 7. **Strobila.**

- Strobila* Morse 1864. Journ. Portl. Soc. I. p. 26: novum genus ex typo *H. labyrinthicae* Say.
- Tryon 1866. Amer. journ. conch. II. p. 259: genus *Gastrodontinarum*.
- Binney & Bland 1869. Amer. landsh. p. 83: subgenus *Helicis*.

— Crosse & Fischer 1872. Moll. terr. Mex. p. 225: sectio Helicis.

Species.

1690. *Strebili* Pfr. V. 222. — Malak. Bl. 1861. t. 1. f. 5—8. — Veracruz reipubl. mexican.

3360. *labyrinthica* Say. I. 416. — Chemn. t. 66. f. 17—20. — Pennsylvania, Massachusetts, Missouri, Texas.

(*Anchistoma labyrinthicum* Ad.; *Hyalina labyrinthica* Alb.; *Strobila labyrinthica* Morse.)

3393. *Hubbardi* Brown. V. 422. — Amer. journ. conch. II. t. 4. f. 45. — Indianola, Texas.

(*Strobila Hubbardi* Tryon.)

3037. *Vendryesiana* Gloyne. VII. 433. — Journ. Conch. 1872. t. 2. f. 7. — St. Andreas Jamicae.

An = *H. Hubbardi*? teste Bland.

Sect. 8. *Gonostoma*.

Gonostoma Held 1837. Isis p. 915: novum genus *Helicum* (*H. obvoluta*.)

— Albers 1850. *Helic.* p. 94; 1854. *Malac. Mader.* p. 43; 1860. *Helic. ed. Mart.* p. 91: sectio *Helicis*. (emend.) — Par. 1855. *Vers.* p. 126. — De Paiva 1867. *Moll. Mader.* p. 96. — Mouss. 1872. *Rev. Canar.* p. 62.

— Mörch 1865. *Journ. Conch.* XIII. p. 387: genus *Odontognathorum*.

— Kreglinger 1870. *Verzeichn.* p. 62: subgenus *Helicis*.

Tridopsis „Rafin.“ Mörch. 1852. *Catal. Yoldi* p. 6: genus *Helicidarum*. (pt.)

Anchistoma Kobelt 1871. *Catal.* p. 8: sectio *Helicis*.

Subsect. 1. *Drepanostoma*.

Drepanostoma Porro 1836 in Guérin Mag. et in *Malac terr. e fluv. della prov. Comasca* p. 23: novum genus ab *Helice* separatum.

— Anton 1839. *Verz.* p. 39: subgenus *Helicis*.

— Villa 1841. *Disp. syst.* p. 19: genus *Conchyliorum terrestrium*.

— Albers 1850. *Helic.* p. 93: sectio *Helicis*. — Par. Pfr. 1855. *Vers.* p. 136. — Stabile 1864. *Moll. Piém.* p. 38.

— Mörch 1852. *Catal. Yoldi* p. 6: sectio *Tridopsidis*.

— H. & A. Adams 1855. *Gen.* II. p. 207: subgenus *Anchistomatis*.

— Albers 1860. *Helic. ed. Mart.* p. 92: subsectio *Gonostomatis*.

— Kobelt 1871. *Catal.* p. 9: subsectio *Anchistomatis*.

Contorta Mühlf. test. Villa.

Species.

3179. *nautiliformis* Porro I. 390. — Chemn. t. 90. f. 4—9. — Lombardia.

(*Drepanostoma nautiliforme* Porro; *Chloritis drepanostoma* Beck; *Anchistoma nautiliforme* Ad.)

Subsect. 2. *Trigonostoma*.

Trigonostoma Fitzinger 1833. *Syst. Verz.* p. 97: novum genus *Helicoidorum*. (*H. obvoluta*.)

— Strobel 1850. *Malac Ungh.* p. 11: sectio *Helicis*. — Par. Moquintandon 1855. *Moll. France* p. 144.

— Stabile 1864. *Moll. Piém.* p. 36.

— Albers 1860. *Helic. ed. Mart.* p. 92: subsectio *Gonostomatis*.

Helicodonta Risso 1826. *Hist.* IV. p. 65: genus *Helicidarum*. (*obvoluta*.)

Vortex Beck 1837. *Ind.* p. 29: subgenus *Helicis*.

— Mörch 1852. *Catal. Yoldi* p. 6: sectio *Tridopsidis*.

Euphemia Leach teste Beck 1846. *Amtl. Ber. v. Kiel* p. 122: subgenus *Helicis*.

Species.

3347. *angigyra* Ziegl. I. 414. — Chemn. t. 64. f. 16—18. — Italia borealis, Tirolia meridion.

(*Helix Stentzii* Partsch; *Vortex angigyra* Beck; *Gonostoma angigyrum* Held; *Trigonostoma angigyrum* Hartm.; *Anchistoma angigyra* Ad.)

3395. *obvoluta* Müll. I. 413. — Chemn. t. 64. f. 13—15. — Europae terrae pleraeque.

(*Helix trigonophora* Lam., *bilabiata* Ol., *holosericea* Gmel.; *Helicodonta obvoluta* Risso; *Trigonostoma obvolutum* Fitz.; *Vortex obvoluta* Beck; *Gonostoma obvolutum* Held; *Polygyra*

obvoluta M. E. Gray; Anchistoma Ad.

3396. holoserica Stud. I. 413. — Rossm. I. f. 120. — Helvetia, Carinthia, Illyria; var. prope Tharand Saxoniae.

(Trigonostoma holosericum Fitz.; Vortex holosericea Beck; Gonostoma holosericum Held; Anchistoma holosericum Ad.; Helix diodonstoma Bourg.)

3397. diodonta Mühlf. I. 411. — Rossm. I. f. 19. — Mehadia Banatus, var. Maidambeck Serbiae.

(Vortex diodonta Beck; Gonostoma diodonta Held; Anchistoma diodonta Ad.)

3399. triara Friv. I. 411. — Rossm. II. f. 611. — Banatus.

(Helix Ocskayi Stentz; Anchistoma triarium Ad.)

Subsect. 3. Caracolina.

Caracolina Ehrenberg 1831. Symb. phys.: subgenus Chilodontis. (Helix lenticula.)

Caracollina Beck 1837. Ind. p. 28: subgenus Helicis. (pt.)

— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 6: sectio Tridopsidis.

— Lowe 1854. Proc. Zool. Soc. p. 196: sectio Helicis. — Par. Moquin-Tandon 1855. Moll. France p. 111.

Species.

A. Ecarinatae.

3344. lusitanica Pfr. I. 441. — Chemn. t. 64. f. 10—12. — Lusitania.

(Anchistoma lusitanicum Ad.)

3345. bulbina Desh. III. 261. — Fér. t. 85. f. 14—18. — Ohio, Mississippi, Missouri.

(Anchistoma bulbinum Ad.)

An Helix profunda Say junior? Binney.

3346. gyria Roth. I. 414. III. 261. — Chemn. t. 124. f. 31—33. — Lycia, Cacam Cariae.

(Anchistoma gyria Ad.)

3131. Alphonsi Desh. VII. 443. — Bull. Nouv. Arch. Mus. IX. t. 2. f. 22—24. — Moupin Tibet.

3348. Coreyrensis Partsch. I. 415. — Chemn. t. 16. f. 23. 24. — Corfu, Cephalonia, Epirus, etc.

(Helix contorta et torsa Ziegl., canalifera Ant., girva Friv., ambliostoma Parr.; Caracollina Coreyrensis Beck; Anchistoma Coreyrense Ad.)

3349. barbata Fér. V. 415. — Fér. t. 66. f. 3 (non 4). — Candia (Mousson), Balkan. (Friv.)

3350. Tarnieri Mor. IV. 312. — Hid. Cat. icon. t. 18. f. 181—183. — Tarifa, Tingis.

3351. Boscae Hid. VII. 467. — Journ. Conch. 1869. t. 2. f. 1. — Hispania.

B. Carinatae.

2011. hispidula (Carocolla) Lam. 1. 209. VII. 294 (Helix). — Reeve Conch. ic. t. 144. f. 926. — Teneriffa, Gomera.

Var. subhispidula Mouss.

2012. Bertheloti Fér. VII. 295. — Orb. Canar. t. 2. f. 4—6. — Teneriffa.

2013. marcida Shuttl. III. 643. — . . . — Ins. Canar.

2014. lens Fér. I. 209. — Chemn. t. 13. f. 16. 17. — Morea et insulae Graeciae.

(Helix barbata Desh., lentiformis Ziegl.; Caracollina lens Beck; Carocolla barbata Villa; Anchistoma lens Ad.; Polygyra lens Frf.)

2015. lenticularis Mor. IV. 188. — Journ. Conch. 1853. t. 5. f. 31. 14. — Fez. et Tanger Africae, Tarifa Hispaniae.

2016. Calpeana Mor. IV. 188. — . . . — Gibraltar.

(Helix finitima Fér., lenticularis var. Mor. antea.)

2017. afficta Fér. I. 211. VII. 296. — Chemn. t. 95. f. 8—10. — Palma Teneriffae.

(Carocolla planaria Lam.; Caracollina afficta Beck; Anchistoma affictum Ad.)

2018. discobolus Shuttl. III. 643. — Pfr. Novit conch. IV. t. 123. f. 1. 2. — Ins. Canar.

(Helix afficta Orb. Canar. t. 3. f. 24—26.)

2019. fortunata Shuttl. III. 162. — Orb. Canar. t. 2. f. 7—9 (lens Webb & Berth.). — Santa Cruz Teneriffae.

2021. *lenticula* Fér. I. 211. — Chemn. t. 13. f. 20. 21. — Europa merid., Africa borealis, Madera, Canar., Azor., Capverd.

(*Helix subtilis* Lowe, *Pintorella Bonelli*; *Carocolla lenticula* Menke; *Caracollina lenticula et subtilis*? Beck; *Anchistoma lenticulum* Ad.)

*

?1323. *acanthinula* Crosse. VII. 213. — Journ. Conch. 1868. t. 1. f. 6. — Noumea Novae Caledoniae.

*

3031. *barbula* Charp. — Chemn. t. 13. f. 18. 19. — Lusitania, ins. Azor.

(*Helix bituberculata* Fér., *holosericea* Graells; *Carocolla Guerini* Ant.; *Anchistoma barbula* Ad.)

3032. *Gougeti* Terv. IV. 283. — Bourg. Moll. Alger. I. t. 16. f. 37—40. — Algeria.

3033. *Flemcenensis* Bourg. VII. 433. — Rev. Zool. 1868. t. 14. f. 9—13. — Flemcen Algeriae.

3034. *turriplana* Mor. I. 210. III. 237. — Chemn. t. 112. f. 9—11. — Lusitania.

3035. *constricta* Boubée IV. 284. — Hid. Cat. icon. t. 16. f. 152—154. — Hispania, terra Bascorum.

(*Helix Pittorrii* Dupuy.)

3036. *Rangiana* Fér. I. 210. — Chemn. t. 13. f. 13—15. — Pyrenaeae. (Collioure: Sander Rang.)

(*Helix Rangii* Desh.; *Caracollina Rangiana* Beck; *Carocolla Rangiana* Villa; *Anchistoma Rangianum* Ad.; *Tridopsis Rangiana* Mörch.)

3430. *Buvinieri* Mich. I. 421 (*Gougeti*, non Terv.). IV. 349 (*Asturica*). VIII. 599. — Pfr. Novit. conch. I. t. 7. f. 4—6. — Hid. Cat. icon. t. 16. f. 158—160. — Asturia.

Subsect. 4. *Sculptaria*.

Sculptaria Pfr. 1855. Vers. p. 135: sectio *Helicis*.

Species.

3216. *sculpturata* Gray. I. 408. — Reeve ic. t. 208. f. 1471. — Damara Africae occid.

3333. *collaris* Pfr. V. 506. — Novit.

conch. III. t. 107. f. 5—9. — Damara.

(*Helix Damarensis* H. Adams Proc. Zool. Soc. 1870. t. 27. f. 14. 14a.)

Sect. 9. *Aegista*.

Aegista Albers 1850. *Helic.* p. 91: 1860. ed. Mart. p. 121: sectio *Helicis*. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 136.

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 212: subgenus *Iberi*.

Species.

3283. *Oldhami* Bens. V. 410. — Conch. Ind. t. 15. f. 7. — Birmania.

3334. *chinensis* Phil. I. 405. — Chemn. t. 19. f. 7. 8. — Ins. Aurea prope Nanking. (*Iberus chinensis* Ad.)

3335. *oculus* Pfr. III. 260. — Chemn. t. 131. f. 11—13. — Ins. Maris Chinensis.

(*Helix Typinsana* Ad. & Reeve et [var.?] *vermis* Reeve f. 424; *Iberus oculus* Ad.)

3336. *Friedeliana* Mart. V. 414. — Ostas. t. 14. f. 10. — Nangasaki.

3342. *circulus* Pfr. I. 405. — Chemn. t. 19. f. 9—11. — Loo Choo.

(*Iberus circulus* Ad.)

3343. *scepassma* Pfr. IV. 311. — Reeve Conch. ic. t. 186. f. 1293. Habitat?

Sect. 10. *Ophiogrya*.

Ophiogrya Albers (1850. *Helic.* p. 91) 1860. ed. Mart. p. 94: sectio *Helicis*. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 136.

Subsect. 1. *Corilla*.

Corilla H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 208: subgenus *Anchistomatis*.

— Gould (1859?) Proc. Bost. Soc. VI. 424; 1862. Otia conch. p. 103: subgenus *Helicis*.

— Benson 1860. Ann. and Mag. n. h. 3d. s. er. VI. p. 98.

— Semper 1873. Phil. Landmoll. II. p. 101: genus *Helicinarum*. (*Oxygnathorum*.)

Polygyra Swains.

Atopa Albers *Helic.* 1850. p. 90: sectio *Helicis*. (pt.)

Species.

3182. *Charpentieri* Pfr. IV. 296.
— Journ. Conch. 1864. t. 2. f. 11.
— Ceylon.
(*Corilla Charpentieri* Erf.)
- ?3183. *Pettos* Mart. VII. 449. —
Pfr. Novit. conch. III. t. 101. f. 7—9.
— Regio Himalayana.
(*Plectopylis?* *pettos* Stol.)
3209. *Rivoli* Desh. IV. 297. —
Chemn. t. 112. f. 19. t. 160. f. 12.
13. — Ceylon.
(*Helix carabinata* Fér.; *Polygyra?*
carabinata Beck; *Anchistoma*
Rivoli Ad.; *Corilla Rivoli* Erf.)
3210. *Humberti* Brot. V. 398. —
Journ. Conch. 1864. t. 2. f. 5. 6.
— Ceylon.
3211. *Anax* Bens. V. 399. — Conch.
Ind. t. 57. f. 1—3. — Montes
Travancorici Indiae.
3212. *erronea* Alb. I. 407 (*Rivoli*,
non Desh.) IV. 298. — Journ.
Conch. 1864. t. 2. f. 7—9. —
Ceylon.
(*Anchistoma erroneum* Ad.; *Corilla*
erronea Erf.)
- 3212a. *odontophora* Bens. VII.
452. — Conch. Ind. t. 57. f. 4—6.
— Ceylon.
3213. *pulvinaris* (*Corilla*) Gould.
V. 399 (*Helix*). — Mart. Ostas.
t. 14. f. 9. — Hongkong et Canton
Chinae.

Subsect. 2. *Polygyratia*.

- Polygratia* Gray. 1847. Proc.
Zool. Soc. p. 173: genus *Helicina*-
rum.
— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 7:
genus *Helicidorum*.
— H. & A. Adams 1855. Gen. II.
p. 207: subgenus *Anchistomatis*.
- Ophiogrya* Albers 1850. *Helic.* p. 91:
sectio *Helicis*.
- Polygyra* Woodward 1854. Man.
II. p. 163: sectio *Helicis*. (Non Say.)

Species.

3196. *polygyrata* Born. I. 405. —
Chemn. t. 90. f. 1—3. Brasilia.
(*Helix polygyra* Gmel.; *Polygyra?*
polygyrata Beck; *Polygyratia*
polygyrata Gray; *Anchistoma*
polygyratum Ad.)

Var.? *Helix Charybdis* Mörch;
Anchistoma Charybdis Ad.)

Subsect. 3. *Systrophia*.

- Systrophia* Pfr. 1855. Vers. p. 136:
sectio *Helicis*.
- Ophiogrya* Albers 1869. *Helic.* ed.
Mart. p. 94: sectio *Helicis* (exclusa
polygyrata).

Species.

- ?1053. *calculina* Pfr. IV. 99 (*cal*-
culus). VI. 523. — Novit. conch.
I. t. 4. f. 3—5. — Habitat?
1054. *polycycla* Mor. V. 165. —
Sér. conch. III. t. 7. f. 1. — Pe-
ruviae regio intima.
1055. *tortilis* Mor. V. 474. — Sér.
conch. III. t. 7. f. 2. — Vallis
Urubamba Peruviae.
1056. *decagyra* Phil. VII. 174. —
Pfr. Novit. conch. III. t. 107. f. 18
—20. — Huancayo Peruviae.
1090. *gyrella* Mor. V. 476. — Sér.
conch. III. t. 7. f. 8. — Vallis
Urubamba Peruviae.
1907. *stenogyra* Pfr. III. 107 (*he*-
licycloides, non Orb.). IV. 180. —
Novit. conch. I. t. 25. f. 20—22.
— Myobamba Peruviae.
- Var. minor: *H. helicycloides* Chemn.
t. 44. f. 13. — Ega Brasiliae.
1916. *Wallisiana* Mouss. VII. 284.
— Pfr. Novit. conch. IV. t. 133.
f. 1—3. — America meridionalis.

*

3214. *pollodonta* Orb. I. 407. IV.
298. — Fér. t. 69. C. f. 2—6. —
Boliviae prov. Lagunensis.
3215. *entodonta* Pfr. V. 400. —
Proc. Zool. Soc. 1859. t. 43. f. 2.
— Cuenca reipubl. Aequatoris.
(*Ophiogrya entodonta* H. Ad.)

*

3338. *helicycloides* Orb. I. 406.
IV. 310. — Fér. t. 69. B. f. 3. —
Bolivia, Columbia.
(*Polygyra?* *helicycloides* Beck.)
3336. *systrophia* Alb. IV. 311. —
Pfr. Novit. conch. I. t. 7. f. 9—11.
— Columbia.
3340. *stenostrepta* Pfr. IV. 311.
— . . . — Tarapoto Peruviae.
3390. *heligmoida* Orb. I. 408. —
Chemn. t. 120. f. 3—6. — Guaya-
quil Columbiae.

(*Polygyra heligmoidea* Beck; *Anchistoma heligmoideum* Ad.)

3391. *platygyra* Alb. IV. 317. —
... — Columbia.

3398. *Ortoni* Crosse. VII. 473. —
Journ. Conch. 1871. t. 13. f. 2. —
Respubl. Aequatoris.

*

?1328. *Macgregori* Cox. VII. 213.
— Proc. Zool. Soc. 1870. t. 16.
f. 4. — Nova Hibernia.

?1896. *multispirata* Hombr. &
Jacq. IV. 178. — Voy. pol Sud.
t. 11. f. 9—12. — Ins. Vavao.

Subsect. 4. *Stegodera*.

Stegodera Martens 1876. in Pfr.
Novit. conch. IV. p. 150: sectio
Helicis.

Species.

3182a. *angusticollis* Mart. VII.
449. — Pfr. Novit. conch. IV.
t. 134. f. 1—4. — Lacus Poyang
Chinae mediae.

Sect. 11. *Plectopylis*.

Plectopylis Benson 1860 in Ann.
and. Mag. n. h. 3d. ser. V. p. 244;
1860. *ibid.* VI. p. 98: subgenus
*Helicis** (Pfr. V. 395.)

— Tryon 1870. Amer. journ. conch.
V. p. 110: genus.

— Stoliczka 1871. Journ. As. Soc.
Beng. XL. p. 217: genus *Helicidarum*.

— Godwin-Austen 1874. Proc. Zool.
Soc. p. 608; 1875. *ibid.* p. 43: sub-
genus *Helicidarum*. (Pfr. VIII. 594.)

Species.

(ex distributione Austeni.)

A. *Lamina parietalis vertica-
lis simplex*.

3180a. *serica* Aust. VIII. 594. —
Conch. Ind. t. 132. f. 8. 9 (*seri-
cata*). — Burrail Range Indiae.

(*Plectopylis serica* Aust. 1874.
Proc. t. 73. f. 5. 5a—c.)

3358. *Pinacis* Bens. V. 417. —
Conch. Ind. t. 13. f. 5. t. 84. f. 1.
4. — Vallis Rungun regionis Sik-
kim, Pankabari.

(*Plectopylis Pinacis* Aust. 1874.
t. 74. f. 1.)

3357a. *Munipurensis* Aust. VIII.

598. — Proc. Zool. Soc. 1874.
t. 73. f. 6. — Munipùr Indiae.

(*Plectopylis Munipurensis* Aust.)

3180. *Laomontana* Pfr. V. 394.

— Novit. conch. II. t. 57. f. 7—9.

— Lao Mountains Cambojæ.

(*Plectopylis Laomontana* Aust.)

3359. *macromphalus* W. Blanf.

VII. 468. — Conch. Ind. t. 83.

f. 8—10 (*macromphalos*). — Mont.

Khasi, var. minor Darjiling.

(*Plectopylis macromphalus* Aust.
1874. t. 73. f. 1.)

3357. *plectostoma* Bens. I. 415.

V. 417. — Chemn. t. 64. f. 19

—21. — Peninsula orientalis ultra
Gangetem.

(*Helix prodigium* Bens.; *Anchis-
toma plectostoma* Ad.; *Plecto-
pylis plectostoma* Aust. 1874.
t. 73. f. 2.)

3181. *Andersoni* W. Blanf. VII.

448. — Conch. Ind. t. 13. f. 1.

t. 57. f. 8. 9. — Bhamo regni

Avæ et Yunan.

(*Plectopylis Andersoni* Aust. 1874.
t. 74. f. 9.)

1312. *clathratula* Pfr. III. 115. —

Chemn. t. 127. f. 17—20. — Ceylon.

(*Helix Puteolus* Bens.; *Plectopylis
clathratula* Aust.)

1233. *retifera* Pfr. I. 119. — Conch.

Ind. t. 87. f. 8. 9. — Montes

Nilgherries.

(*Iberus retiferus* Ad.; *Plectopylis
retifera* Aust.)

*

3180b. *Nagaënsis* Aust. VIII.

595. — Proc. Zool. Soc. 1874.

t. 73. f. 4. — Prowi, Nágà hills.

Indiae.

(*Plectopylis Nagaënsis* Aust.)

3207b. *Pseudophis* W. Blanf.

VIII. 597. — ... — Thayatmyo,

Pegu.

(*Plectopylis Pseudophis* Aust. 1874.
t. 74. f. 3.)

3207. *perarcta* W. Blanf. V. 397.

— Pfr. Novit. conch. III. t. 108.

f. 13—15. — Ava.

(*Plectopylis perarcta* Austr. 1874.
t. 74. f. 4.)

3207a. *trilamellaris* Austr. VIII.

596. — ... — Burmah.

B. *Laminae parietales vel pa-
latales compositae*.

3205. *brachyplecta* Bens. V. 396.
— Conch. Ind. t. 57. f. 7. 10. —
Moulmain.
(*Plectopylis brachyplecta* Aust.
1874. t. 74. f. 8.)
3208. *Feddeni* W. Blanf. V. 398.
— Conch. Ind. t. 131. f. 1—3. —
Prome.
(*Plectopylis Feddeni* Aust. t. 74. f. 7.)
- 3180c. *Shiroiensis* Aust. VIII. 595.
— Proc. Zool. Soc. 1874. t. 73.
f. 3. — *Shiroifurar Munipúr Indiae*.
(*Plectopylis Shiroiensis* Aust.)
- ?3203. *Leiophis* Bens. V. 396. —
Conch. Ind. t. 13. f. 8. — *Thyet*
Myo.
(*Plectophylis leiophis* Aust. 1874.
t. 74. f. 2.)
An = *refuga* Gould? (Austen 1875.)
3202. *refuga* Gould. I. 407. —
Chemn. t. 66. f. 21—23. — *Vallis*
Tenasserim.
(*Anchistoma refugum* Ad.; *Plec-*
topylis refuga Aust.)
- 3202a. *dextrorsa* Aust. VIII. 596.
— Conch. Ind. t. 13. f. 9. — *Phié*
Thaw.
(*Helix refuga* var. *dextrorsa* Hanl.
& Theob.; *Plectopylis dextrorsa*
Aust. 1875.)
- *
3206. *Karenorum* W. Blanf. V.
397. — Pfr. Novit. conch. III.
t. 108. f. 16—18. — *Pegu*.
(*Plectopylis Karenorum* Aust. 1874.
t. 74. f. 5.)
3337. *Cyclaspis* Bens. V. 414. —
Conch. Ind. t. 13. f. 10. — *Moul-*
mein.
(*Helix Catinus* Bens. antea; *Plec-*
topylis Cyclaspis Aust. 1874.
t. 74. f. 10.)
3201. *achatina* Gray I. 406. V.
395. — Chemn. t. 66. f. 28—30. —
Conch. Ind. t. 13. f. 1. t. 57. f. 8.
9. — *Tavoy et Mergui Birmaniae*,
ins. Andaman. (Tryon.)
(*Helix reperculsa* Gould [V. 396];
Anchistoma achatinum Ad.;
Plectopylis achatina Tryon, Aust.
1874. t. 74. f. 6.)
- 3201a. *anguina* Gould. III. 249
(sub *achatina*). VIII. 596. — Conch.
Ind. t. 13. f. 7. — *Tavoy*.
(*Plectopylis anguina* Aust.)
- ? *Shanensis* Stol. in Journ. As.

Soc. 1873. XLII. p. 169. — *Bir-*
mania.

?3353. *revoluta* Pfr. V. 416. —
... — *Ins. Andaman*.

Sect. 12. *Polygyra*.

- Polygyra* Say 1817 in Nichols.
Enc-art. Conchology; 1818. Journ.
Ac. Philad. I. p. 276: novum genus
Gasteropodum terrestrium. Conf.
Say's Descriptions of terrestrial
shells of North-Amer. Ed. Binney
1856. p. 10.
— Beck 1837. Ind. p. 23: subgenus
Helicis (exclusis plurimis).
— Swainson 1840. Treat. Malac. p. 330:
subgenus *Lucernellae*. (pt.)
— Albers 1860. *Helic.* ed. Mart.
p. 95: sectio *Helicis*. — Par. Crosse
& Fisch. 1872. Moll. terr. Mex.
p. 226.
— Binney & Bland 1869. Amer.
landsh. p. 86: subgenus *Helicis*.
Ulostoma Albers 1850. *Helic.* p. 95:
sectio *Helicis*. (pt.)
Anchistoma H. & A. Adams 1855.
Gen. II. p. 205: genus *Helicina-*
rum. (pt.)

Subsect. 1. *Polygyra*.

- Polygyra* Mörch 1852. Catal. Yoldi
p. 6: sectio *Tridopsidis*.
— Pfr. 1855. Vers. p. 135: sectio
Helicis. (pt.)
— Poey 1857. Memor. Cuba II. p. 3:
genus *Heliceorum*.
— Tryon 1867. Amer. journ. conch.
III. p. 36: genus *Mesodontinarum*.

Species.

- ?3341. *microphis* Crosse. VII. 466.
— Journ. Conch. 1868. t. 1. f. 3.
— *Noumea Novae Caledoniae*.
*
3354. *Febigeri* Bland. VII. 467.
— Amer. journ. conch. II. t. 21.
f. 10. — Pfr. Novit. V. t. 142.
f. 20—22. — *New-Orleans*.
(*Polygyra Febigeri* Tryon.)
3361. *paludosa* Pfr. I. 410. —
Chemn. t. 66. f. 7—9. — *Cuba*.
(*Helix lingulata* Desh., *Ramonis*
Orb., *Bardenflehtii* Beck, *Villa*;
Polygyra insularum Beck; *An-*
chistoma paludosum Ad.)

3362. *microdonta* Desh. I. 409. — Chemn. t. 66. f. 10—12. — Bermuda, Texas.

(*Helix plana* Dunk.; *delitescens* Shuttl., *cheilodon* Say; *Anchistoma microdonta* Ad.)

3363. *Carpenteriana* Bland. V. 418. — Amer. journ. conch. III. t. 11. f. 23. 24. — Florida.

(*Polygyra Carpenteriana* Tryon.)

3364. *cereolus* Mühlf. V. 418. — Amer. journ. conch. III. t. 11. f. 19—21. — Florida.

Anchistoma cereolum Ad.; *Polygyra cereolus* Tryon;

3365. *septemvolva* (*Polygyra*) Say. I. 408 (*cereolus*, non Mühlf.). V. 419. — Amer. journ. conch. III. t. 11. f. 12. — Florida, Georgia, Alabama.

(*Helix planorbula* Lam.; *Polygyra planorbula* Beck; *Anchistoma planorbulum* Ad.)

3366. *volvaxis* Parr. I. 409. — Chemn. t. 66. f. 4—6. — Georgia, Florida.

(*Anchistoma volvaxis* Ad.; *Polygyra volvaxis* Tryon.)

Nonne praecedentis var.?

3371. *helictomphala* Pfr. IV. 314. — Crs. & Fisch. Moll. terr. Mex. t. 12. f. 10. — Chiapa reipubl. mexic.

3372. *Harfordiana* Coop. VII. 470. — Amer. journ. V. t. 17. f. 8. — Fresus County Californiae.

(*Daedalochia Harfordiana* Coop.)

3373. *plagioglossa* Pfr. V. 420. — Crs. & Fisch. Moll. terr. Mex. t. 12. f. 9. — Oajaca reip. mexic.

(*Polygyra plagioglossa* Semp.)

3377. *oppilata* Mor. III. 264. (IV. 314?) — Crs. & Fisch. Moll. terr. Mex. t. 12. f. 11. — Yucatan, Florida.

(*Anchistoma oppilatum* Ad.)

3378. *implicata* (*Daedalochila*) Beck. V. 421. — Crs. & Fisch. Moll. terr. Mex. t. 12. f. 12. Veracruz reip. mexican.

3379. *Couloni* Shuttl. III. 264. — . . . — Respubl. mexic.

(*Anchistoma Couloni* Ad.)

3380. *Chiapensis* Pfr. IV. 315. — . . . — Chiapa reip. mexic.

3381. *bicruris* Pfr. IV. 315. —

Crs. & Fisch. Moll. terr. Mex. t. 12. f. 13. — Respubl. mexic.

3382. *Dysoni* Shuttl. I. 410 (*Dorfeuilleana*, non Lea). IV. 315. — Chemn. t. 65. f. 25—28. — Honduras.

(*Anchistoma Dorfeuillearum* Ad.)

3383. *tholus* Binn. IV. 351. — Amer. journ. conch. III. t. 10. f. 7. 9. — Washington county, Texas.

(*Daedalochilus tholus* Tryon.)

3384. *notata* Poey. IV. 316. — Pfr. Novit. conch. II. t. 49. f. 6—9. — Guane Cubae occident.

(*Helix Johannis* Poey antea.)

3385. *cheilostropha* Orb. I. 410. IV. 316. — Fér. t. 69. D. f. 5. — Boliviae prov. Santa Cruz de la Sierra.

(*Helix chilostropha* Alb.; *Anchistoma cheilostropha* Ad.)

?3386. *Reyrei* Souv. V. 421. — Journ. Conch. 1858. t. 8. f. 8. — Guayaquil.

3387. *Hindsii* Pfr. I. 416. — Chemn. t. 65. f. 7. 8. — Mexico, Texas.

(*Anchistoma Hindsii* Ad.; *Daedalochila Hindsii* Tryon.)

3400. *Lundii* Mörch. VII. 474. — . . . — Lappa da Pedro Brasiliae interioris.

Subsect. 2. *Daedalochila*.

Daedalochila Beck 1837. Ind. p. 21: subgenus *Helicis*.

— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 6: sectio *Tridopsidis*.

— Pfr. 1855. Vers. p. 135: sectio *Helicis*.

— Tryon 1867. Amer. journ. conch. III. p. 36: genus *Mesodontinarum*. *Stenotrema* Hartmann 1840. Gasterop. p. 84; subgenus *Helicis*. *H. avara*.)

Species.

3401. *ventrosula* Pfr. I. 417. — Chemn. t. 65. f. 5. 6. — Mexico, Texas.

(*Anchistoma ventrosulum* Ad.; *Daedalochila ventrosula* Tryon.)

3402. *auriculata* (*Polygyra*) Say. I. 417. — Chemn. t. 65. f. 3. 4. — Amer. journ. conch. III. t. 11. f. 13. 14. — Florida.

- (*Anchistoma auriculatum* Ad.; *Tridopsis auriculata* Mörch; *Daedalochila auriculata* Tryon.)
3403. *Ariadnae* Pfr. III. 266. — Chemn. t. 65. f. 29—31. — *Matomoros reip. mexic.*
(*Helix couchiana* Lea; *Anchistoma Ariadnae* Ad.; *Daedalochila Ariadne* Tryon.)
3404. *uvulifera* Shutt. III. 266. — Chemn. t. 148. f. 19. 20. — *Florida australis.*
(*Helix florulifera* Reeve; *Anchistoma uvuliferum* Ad.; *Daedalochila uvulifera* Tryon.)
3405. *acutedentata* Binn. IV. 352. — Amer. journ. conch. III. t. 10. f. 11. 13. — *Reip. mexic. prov. Cinaloa.*
(*Daedalochila acutedentata* Tryon.)
Var.: *Helix Loisa* Binn. (IV. 351); *Daedalochila Loisa* Tryon Am. journ. III. t. 10. f. 12. 14.
3406. *Behrii* Gabb. V. 424. — Amer. journ. conch. I. t. 19. f. 5—9; III. t. 10. f. 40. 41. 43. — *Guaymas reip. mexic.*
(*Daedalochila Behrii* Tryon.)
3407. *auriformis* Bland. V. 424. — Amer. journ. conch. III. t. 11. f. 1—3. — *Alabama, Texas.*
(*Helix Sayi* Wood?, *auriculata et avara* Binn. antea; *Daedalochila auriformis* Tryon.)
3408. *espiloca* Ravenel. V. 424. — Amer. journ. conch. III. t. 11. f. 7—9. — *Carolina meridian.*
(*Daedalochila espiloca* Tryon.)
3409. *Postelliana* Bland. V. 425. — Amer. journ. conch. III. t. 11. f. 10—12. — *Carolina meridian.*
(*Daedalochila Postelliana* Tryon.)
3410. *Texasiana* Moric. I. 418. — Amer. journ. conch. III. t. 10. f. 36—38. — *Texas, Tamaulipas reip. mexic.*
(*Helix triodonta* Jan, *Tamaulipasensis* Lea; *Tridopsis tridonta* Beck; *Daedalochila texasiana* Tryon.)
3411. *triodontoides* Bland. V. 425. — Amer. journ. conch. III. t. 10. f. 31. — *Texas.*
(*Helix texasiana* var. Binn. Terr. moll. IV. t. 78. f. 18; *Daedalochila triodontoides* Tryon.)
3412. *avara* (Polygyra) Say. I. 418. — Chemn. t. 65. f. 1. 2. — *Louisiana, Florida.*
(*Stenotrema avara* Rafin., Hartm.; *Daedalochila avara* Beck; Tryon.)
3413. *Dorfeuilleana* (Polygyra) Lea. V. 426. — Amer. journ. conch. III. t. 10. f. 20. 21. — *Ohio, Cincinnati.*
(*Daedalochila Dorfeuilleana* Tryon.)
3414. *Troostiana* (Polygyra) Lea. I. 419. — Chemn. t. 65. f. 21—24. — *Tennessee.*
(*Helix fatigiata* Binn. 1840. pt.; *Daedalochila Troostiana* Tryon.)
3415. *Hazardi* Bland. V. 426. — Amer. journ. conch. III. t. 10. f. 27—29. — *Kentucky, Georgia, Tennessee.*
(*Polygyra plicata* Say, *Troostiana* Binn. 1857; *Daedalochila Hazardi* Tryon.)
3416. *Mooreana* Binn. IV. 352. — Amer. journ. conch. III. t. 10. f. 8. — *Texas.*
(*Daedalochila Mooreana* Tryon.)
3417. *Jacksoni* Bland. V. 426. — Amer. journ. conch. II. t. 21. f. 8; III. t. 10. f. 32—34. — *Fort Gibson, Cherokee territ.*
(*Daedalochila Jacksoni* Tryon.)
- ?3418. *anilis* Gabb. V. 427. — Amer. journ. conch. I. t. 19. f. 1—4; III. t. 11. f. 17. 18. — *Guaymas reip. mexic.*
(*Polygyra anilis* Tryon.)
- *
3419. *hippocrepis* Pfr. III. 267. — Chemn. t. 131. f. 4—6. — *Neu-Braunfels Texas.*
(*Anchistoma hippocrepis* Ad.; *Daedalochila? hippocrepis* Tryon.)
3420. *fastigans* L. W. Say. IV. 318 (*fatigiata*). V. 427. — Amer. journ. conch. III. t. 10. f. 22. 23. 26. — *Tennessee.*
(*Polygyra fatigiata* Say; *Helix operculata* Val., *Dorfeuilleana* Desh., *Texasiana* β Pfr. I. 418; *Helicina fastigiata* De Kay; *Daedalochila fastigans* Tryon.)
- *
3431. *pustula* Fér. I. 422. — Amer. journ. conch. III. t. 10. f. 6. 17. — *Georgia, Florida, Texas.*
(*Anchistoma pustulatum* Ad.; *Daedalochila pustula* Tryon.)
3432. *leporina* Gould. IV. 320. —

Amer. journ. conch. III. t. 10. f. 1.
4. — Illinois, Indiana.

(*Helix pustula* var. Pfr. III. 268;
Daedalochila leporina Tryon.)

Subsect. 3. *Polygyrella*.

Polygyrella Bland 1869 in Binn.
& Bland. Amer. landsh. p. 112:
novum subgenus *Helicis*.

Species:

1646. *polygyrella* Bland & Coop.
V. 218. — Amer. journ. conch.
III. t. 11. f. 26. — Rocky Mountains.
(*Polygyra polygyrella* Tryon; *Daedalochila*? *polygyrella* Coop.)

Subsect. 4. *Ammonitella*.

Ammonitella Cooper 1868. Amer.
journ. conch. IV. p. 209: novum
genus *Helicellidarum*? Conf. Pfr.
in Malak. Bl. XVIII. 1871. p. 100.

Species.

1343. *Yatesi* Coop. VII. 215. —
Amer. journ. conch. IV. t. 18. f. 1
—3. — Calaveras county Californiae.
(*Ammonitella Yatesi* Coop.)

Sect. 3. *Stenotrema*.

Stenotrema Rafinesque 1819. Journ.
Phys. vol. 68. p. 425. novum genus
Molluscorum terrestrium.

— Beck 1837. Ind. p. 22: sectio
Tridopsidis.

— Albers 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 96:
sectio *Helicis*. (pt.)

— Tryon 1867. Amer. journ. conch.
III. p. 89: genus *Mesodontinarum*.

— Binney & Bland 1869. Amer.
landsh. p. 112: subgenus *Helicis*.

Stenostoma Rafinesque 1831. Enum.
and. acc. p. 3: nomen pro *Steno-*
trema propositum. (Conf. Binn. Terr.
moll. I. p. 49 et Binn. & Bland
Complete writings of Rafinesque-
Smaltz p. 67.)

Ulostoma Albers 1850. *Helic.* p. 95:
sectio *Helicis* (pt.)

Tridopsis Woodward 1854. Man.
II. p. 163; sectio *Helicis*. (*hirsuta*.)

— Par. Pfr. 1855. Vers. p. 135.

Species.

1770. *hirsuta* Say. I. 421. — Chemn.
t. 65. f. 9—11. — Pennsylvania.
(*Helix fraterna* Wood; *Polygyra*

hirsuta M. E. Gray; *Anchistoma*
hirsutum Ad.; *Tridopsis hirsuta*
Mörch; *Stenotrema hirsuta* Tryon.)

1771. *stenotrema* Fér. V. 232. —
Chemn. t. 65. f. 12—14. — Indiana.

(*Helix hirsuta* var. Pfr. I. 422;
Zonites stenotrema Ad.; *Steno-*
trema stenotrema Tryon.)

11772. *maxillata* Gould. IV. 164.
— Amer. journ. conch. III. t. 9.
f. 31. 35. — Tennessee, Alabama,
Georgia.

(*Stenotrema maxillata* Tryon.)

2085. *spinosa* (Carocolla) Lea. I.
421. — Chemn. t. 65. f. 15—17.
— Alabama, Tennessee.

(*Anchistoma spinosum* Ad.; *Steno-*
trema spinosa Tryon.)

2086. *barbigera* Redf. IV. 348. —
Amer. journ. conch. III. t. 9. f. 32.
33. — Tennessee, Georgia, Alabama.

(*Stenotrema barbigera* Tryon.)

2087. *Edwardsi* Bland. V. 266. —
Amer. journ. conch. III. t. 9. f. 34.
— Virginia.

(*Stenotrema Edwardsii* Tryon.)

2088. *Edgariana* (Carocolla) Lea.
III. 126. — Amer. journ. conch.
III. t. 9. f. 27. — Tennessee, Ala-
bama, Arkansas.

(*Helix spinosa* var. Gould; *Anchis-*
toma Edgarianum Ad.; *Steno-*
trema Edgariana Tryon.)

1089. *labrosa* Bland. V. 266. —
Amer. journ. conch. III. t. 9. f. 25.

— Arkansas, Alabama, Tennessee.

(*Stenotrema labrosa* Tryon.)

3435. *monodon* Rack. I. 420 (con-
vexa Desh.) IV. 320. — Chemn.
t. 10. f. 17. 18. — Status Uniti
orientales.

(*Stenotrema convexa* Raf., *mono-*
don Tryon; *Tridopsis convexa*
Beck; *Polygyra monodon* M. E.
Gray; *Anchistoma convexum* et
monodon Ad.)

β. *H. fraterna* Say; *Tridopsis fra-*
terna Beck; *Anchistoma frater-*
num Ad.)

γ. *H. Leaii* Ward.

3436. *germana* Gould. III. 269. —
Amer. journ. conch. III. t. 9. f. 22.
23. — Oregon.

(*Anchistoma germanum* Ad.; *Steno-*
trema germana Tryon; *Aplo-*
don? germanus Coop.)

Sect. 14. **Triodopsis.**

- Triodopsis** Rafinesque 1819. Journ. Phys. vol. 88. p. 425: nov. g. Molluscorum terrestrium. (clausum.)
 — Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 97: sectio Helicis.
 — Binney & Bland 1869. Amer. landsh. p. 123: subgenus Helicis.
 — Par. Kreglinger 1870. Verzeichn. p. 65.
 — Kobelt 1871. Catal. p. 9: sectio Anchistomae.
Tridopsis Beck 1837. Ind. p. 22: sectio Tridopsidis. (pt.)
 — Mörch 1865. Journ. Conch. XIII. p. 387: genus Odontognatorum.
Xolotrema „Rafin.“ Tryon 1867. Amer. journ. conch. III. p. 35: genus Mesodontinarum.

Subsect. 1. **Isognomostoma.**

- Isognomostoma** Fitzinger 1833. Verzeichn. p. 97: genus Helicoideorum.
 — Beck 1837. Ind. p. 22: sectio Tridopsidis.
 — Strobel 1850. Malac. Ungh. p. 11: sectio Helicis. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 135.
 — Tryon 1867. Amer. journ. conch. III. p. 89: genus Mesodontinarum.
Xolotrema Rafinesque 1819. Journ. Phys. vol. 88; 1831. En. and acc. p. 3: novum genus Molluscorum terrestrium. (pt.)
Helicodonta Moquin-Tandon 1855. Moll. France p. 118: sectio Helicis.

Species.

3426. *inflecta* Say. I. 420 (clausa Fér.). IV. 319. — Chemn. t. 64. f. 25. 26. — Status Uniti.
 (Triodopsis clausa Raf.; Tridopsis clausa et inflecta Beck; Gonostoma clausum Held; Polygyra inflecta M. E. Gray; Anchistoma clausum Ad.; Helix inflexa Mart.; Isognomostoma inflecta Tryon.)
 3427. *Rugeli* Shuttl. III. 268. — Amer. journ. conch. III. t. 9. f. 8. Tennessee, Carolina borealis.
 (Anchistoma Rugeli Ad.; Isognomostoma Rugeli Tryon.)
 3428. *personata* Lam. I. 419. — Rossm. I. f. 18. — Europa media.
 (Helix isognomostomus Gmel. pt.;

Isognomostoma personatum Fitz.
Anchistoma personatum Ad.;
Tridopsis personata Mörch.)

3429. *subpersonata* Middend. III. 649. — Midd. Reise Sibir. II. t. 30. f. 27—29. — Rossia asiat. (Montes Stanowoi haud procul a mari Ochotico.)

Subsect. 2. **Triodopsis.**

- Triodopsis** Tryon 1867. Amer. journ. conch. III. p. 35: genus Mesodontinarum.
Ulostoma (Alb. 1850. pt.) Pfr. 1855. Vers. p. 135: sectio Helicis.

Species.

3368. *tridentata* Say. I. 412. — Chemn. t. 10. f. 7. 8. — Status Uniti orient.
 (Tridopsis lunula Raf. [teste Fér.], tridentata Beck; Polygyra tridentata M. E. Gray; Anchistoma tridentatum Ad.; Triodopsis tridentata Tryon.)
 3369. *fallax* Say. I. 412. — Chemn. t. 64. f. 7—9. — A Canada ad Florida et Texas.
 (Anchistoma fallax Ad.; Triodopsis fallax Tryon.)
 3370. *Hopetonensis* Shuttl. III. 263. — Chemn. t. 148. f. 17. 18. — Georgia, Florida.
 Anchistoma Hopetonense Ad.; Triodopsis Hopetonensis Tryon.)
 3374. *Yucatanea* Mor. III. 263. — Crs. & Fisch. Moll. terr. Mex. t. 12. f. 14. — Yucatan.
 (Anchistoma yucataneum Ad.; Triodopsis Yucatanea Tryon.)
 3375. *vultuosa* Gould. III. 263. — Chemn. t. 127. f. 10—12. — Arkansas, Texas.
 (Anchistoma vultuosum Ad.; Triodopsis vultuosa Tryon.)
 3376. *introferens* Bland. V. 420. — Ann. Lyc. N. York VII. t. 4. f. 3. 4. — Amer. journ. conch. III. t. 9. f. 5. — Carolina septentrion.
 (Triodopsis introferens Tryon.)
 3388. *loricata* Gould. I. 416. — Amer. journ. conch. III. t. 9. f. 16. 19. — California.
 (Helix Lecontii Lea [III. 265]. — Anchistoma loricatum et Lecontii Ad.; Triodopsis loricata Tryon.)

3389. *pustuloides* Bland. V. 422.
— Amer. journ. conch. III. t. 10.
f. 2. 3. — Georgia, Alabama.
(*Helix pustula* Binn., non Fér.;
Daedalochila pustuloides Tryon.)
*

3421. *palliata* Say. I. 316. — Chemn.
t. 63. f. 15. 16. — Status Uniti
orient.

(*Helix denotata* Fér., *notata* Desh.;
Tridopsis palliata Beck; *Polygyra*
palliata M. E. Gray; *Anchistoma*
palliatum Ad.; *Xolotrema*
palliata Tryon.)

3422. *obstricta* Say. I. 317. —
Amer. journ. conch. III. t. 9. f. 3.
— Indiana, Tennessee, Georgia,
Carolina merid.

(*Helix denotata* var. Fér., *caroli-*
niensis Lea; *Carocolla helicoides*
Lea; *Anchistoma obstrictum* Ad.;
Xolotrema obstricta Tryon.)

3428. *appressa* Say. I. 317. —
Chemn. t. 63. f. 17. 18. — Pennsyl-
vania ad Arkansas, Georgia ad
Illinois.

(*Helix linguifera* Fér.; *Tridopsis*
appressa Beck; *Anchistoma ap-*
pressum Ad. *Xolotrema appressa*
Tryon.)

3424. *Mullani* Bland & Coop. V.
427. — Amer. journ. conch. III.
t. 9. f. 14. — Washington territ.
Oregon.

(*Triodopsis Mullani* Tryon.)

Sect. 15. *Mesodon*.

- Mesodon* Rafinesque (1819. ubi?
citante Fér. 1819. Prodr. p. 33) 1831.
Enum. and acc. p. 3: novum genus
Molluscorum terrestrium.

- Beck 1837. Ind. p. 22: sectio
Tridopsidis.

- H. & A. Adams 1855. Gen. II.
p. 206: subgenus *Anchistomatis*.

- Pfr. 1855. Vers. p. 135: sectio
Helicis. — Par. Albers 1860. *Helic.*
ad. Mart. p. 98.

- Tryon 1867. Amer. journ. conch.
III. p. 34: genus *Mesodontinarum*.

- Binney & Bland 1869. Amer.
landsh. p. 134: subgenus *Helicis*.

- Aplodon* Rafinesque 1819. Journ.
Phys. vol. 88. p. 425; 1831. Enum.
and acc. p. 3: genus Molluscorum
terrestrium?

- Cooper 1870. Amer. journ. conch.
V. p. 213: genus. (pt.)

- Patera* Albers 1850. *Helic.* p. 96:
sectio *Helicis*.

- Ulostoma* Tryon 1867. pt.

Species.

3352. *Columbiana* Lea. I. 343. —
Chemn. t. 58. f. 10—12. — Status
occident. (Sitka ad Californiam.)

(*Helix labiosa* Gould; *Anchistoma*
Columbianum Ad.; *Mesodon co-*
lumbiana Tryon; *Aplodon Co-*
lumbianus Coop.)

3455. *thyroidus* Say. I. 345 (thy-
roides) — Chemn. t. 58. f. 8. 9.
— Status Uniti orientales.

(*Mesodon leucodon* Raf. [teste Fér.],
thyroides Tryon; *Polygyra thy-*
roideus M. E. Gray; *Anchistoma*
thyroides Ad.)

Var. *rufa* Mich. (*Helix rufa* De Kay.)

3356. *devia* Gould. I. 383. — Amer.
journ. conch. III. t. 8. f. 3. —
Oregon.

(*Helix Baskervillei* Pfr.; Reeve
f. 684; *Mesodon devia* Tryon.)

3367. *Sayi* Binn. I. 382. — Chemn.
t. 148. f. 13. 14. — Canada ad
Michigan et Maryland.

(*Helix diodonta* Say; *Anchistoma*
Sayi Ad.; *Ulostoma Sayi* Tryon.)

Var.? *Helix Chilhoweensis* Lewis.

3394. *profunda* Say. I. 382. —
Chemn. t. 77. f. 14—16. — New-
York ad Wisconsin, Virginia ad
Kansas.

(*Helix Richardi* Fér.; *Polygyra*
profunda M. E. Gray; *Anchis-*
toma profundum Ad.; *Tridopsis*
profunda Mörch; *Ulostoma pro-*
funda Tryon.)

Jun. *Helix bulbina* Desh.?

3425. *Downieana* Bland. V. 428.
— Amer. journ. conch. III. t. 8.
f. 15. — Franklin County Tennessee.

(*Mesodon Downieana* Tryon.)

3433. *dentifera* Binn. I. 317. V.
429. — Amer. journ. conch. III.
t. 7. f. 9. — Virginia, Pennsylvania,
Maine.

(*Mesodon dentifera* Tryon.)

3434. *Roemeri* Pfr. III. 268 (den-
tifera, non Binn.) — Chemn. t. 131.
f. 1—3. — Neu-Braunfels, Was-
hington county Texas.

(Mesodon Römeri Tryon.)

*

3437. major Binn. IV. 320. — Amer. journ. conch. III. t. 8. f. 5. — Tennessee, Alabama, Florida, Georgia, Carolina merid.

(Polygyra major M. E. Gray; Anchistoma major Ad.; Mesodon major Tryon.)

3438. albolabris Say. I. 290 (exclus. varr.) — Chemn. t. 15. f. 7. 8. — Canada ad Arkansas, Georgia ad Minnesota.

(Tridopsis albolabris Beck; Polygyra albolabris M. E. Gray; Anchistoma albolabrum Ad.; Mesodon albolabris Morse.)

3439. multilineata Say. I. 290. — Chemn. t. 71. f. 17—20. — Status flumen Ohio adjacent.

(Eurycratera multilineata Beck; Anchistoma multilineatum Ad.; Mesodon multilineata Tryon.)

3440. pennsylvanica Green. I. 291. IV. 321. — Chemn. t. 73. f. 4. 5. — Pennsylvania occid., Ohio, Illinois, Kentucky.

(Helix Mitchelliana Desh.; Tridopsis thyroidus var. edentula Beck?; Polygyra pennsylvanica M. E. Gray; Anchistoma pennsylvanicum Ad.; Mesodon Pennsylvanica Tryon.)

- 3440a. Ingallsiana Shuttl., Bland in Ann. Lyc. New-York VIII. p. 9. (Helix Jagallsiana Alb.)

3441. clausa Say. IV. 321. — Amer. journ. conch. III. t. 8. f. 6. (Chemn. t. 56. f. 6—8: Mitchelliana.) — Status Uniti occident. (Mesodon clausa Tryon.)

3442. Mitchelliana Lea. I. 291. IV. 322. — Amer. journ. conch. III. t. 8. f. 16. — Kentucky, Ohio. (Helix Mitchella Kirtl., clausa Binn.; Anchistoma Michelianum Ad. Mesodon Mitchelliana Tryon.)

3443. divesta Gould. III. 270 (abjecta Gould). IV. 322. — Amer. journ. conch. III. t. 8. f. 11. — Washita Springs Arkansas.

- Wetherby Bland. VII. 482. — Ann. Lyc. New-York X. 1874. p. 361. Proc. Ac. Philad. 1874. t. 5. f. 17. 18.

*

3446. elevata Say. I. 317. — Chemn. t. 7. f. 11. 12. — Georgia ad Wisconsin, New-York ad Missouri.

(Helix Knoxvilleina Fér.; Mesodon helicinum Raf. [teste Fér.]; Tridopsis elevata Beck; Polygyra elevata M. E. Gray; Anchistoma elevatum Ad.; Xolotrema elevata Tryon.)

Jun. Helix Tennesensis Lea. (Pfr. I. 149.)

3447. zaleta Say. I. 316. — Chemn. t. 10. f. 19. 20. — Georgia.

(Helix exoleta Binn.: Polygyra zaleta M. E. Gray; Anchistoma zaleta Ad.; Mesodon exoleta Tryon.)

3448. bucculenta Gould. III. 271. IV. 323. — Amer. journ. conch. III. t. 8. f. 2. — Carolina bor. usque Texas.

(Mesodon bucculenta Tryon.)

3449. Clarkii Lea. V. 43. — Amer. journ. conch. III. t. 9. f. 2. — Cherokee county Carolinae bor., Georgia.

(Xolotrema Clarkii Tryon.)

3450. Christyi Bland. V. 430. — Amer. jour. conch. III. t. 7. f. 11. — Carolina bor.

(Mesodon Christyi Tryon.)

3451. Wheatleyi Bland. V. 430. — Amer. journ. conch. III. t. 7. f. 10. — Carolina bor.

(Mesodon Wheatleyi Tryon.)

Sect. 16. Acanthinula.

Acanthinula Beck 1846. Amtl. Ber. Vers. Kiel. p. 122: subgenus Helicis. (aculeata et lamellata.) — Par. Malm. 1851. Götheb. Handl. p. 119. — Binn. & Bland. 1869. Amer. landsh. p. 155. — Kreglinger 1870. Verzeichn. p. 67. — Pätel 1873. Catal. p. 13.

— Albers 1850. Helic. p. 73; 1860. ed. Mart. p. 100: sectio Helicis. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 123. — Stabile 1864. Moll. Piem. p. 38. — Mörch 1864. Syn. moll. Dan. p. 16: subgenus Disci. — Kobelt 1871. Catal. p. 9: subsectio Thebae.

— Mousson 1872. Rev. faune Canar. p. 25: sectio Patulae.

Fruticicola Moquin-Tandon 1855.
Zoogenites Morse 1864 in Journ.
Portl. Soc. p. 32: novum genus ex
typo Helicis harpae.

— Tryon 1867. Amer. journ. conch.
III. p. 299: genus Pupadarum.

Species.

70. Steudneri Jick. VII. 64
(membranacea). 523. — Afr. Moll.
t. 4. f. 21. — Abyssiniae prov.
Hamaszen.

(Acanthinula membranacea Jick.
antea.)

183. caecoides Tate. VII. 77. —
Amer. journ. conch. V. t. 16. f. 2.
— Nicaragua.

251. harpa Say II. 250 (Bulimus).
V. 72 (Amurensis). — Reeve Conch.
ic. Bul. t. 80. f. 596. — America
borealis, Scania arctica.

(Pupa costulata Migh.; Zoogenites
harpa Morse; Helix Amurensis
Gerstf.: Amur.)

253. aculeata Müll. I. 50. — Rossm.
Ic. II. f. 536. — Germania, Bri-
tannia, Gallia, Lusitania, etc.

(Helix spinulosa Lightf., delecta-
bilis Sol., Granatelli Biv.; Tro-
chilus terrestris Da Costa; Fru-
ticicola aculeata Held; Acanthi-
nula aculeata Beck; Discus acu-
leatus Mörch.)

254. spinifera (Patula) Mouss. VII.
85 (Helix). — Pfr. Novit. conch.
IV. t. 120. f. 17—20. — Ins. Palma
Canar.

255. lamellata Jeffr. I. 51. —
Chemn. t. 33. f. 13. 14. — Bri-
tannia, Germania.

(Helix scarburgensis Turt., semi-
nulum Rossm. f. 53; Acanthi-
nula lamellata Beck; Discus la-
mellatus Mörch.)

255a. caeca Guppy. VII. 527. —
Chemn. t. 163. f. 26—28. — Ins.
Trinidad.

1211a. ierensis Guppy. VII. 549.
— Amer. journ. conch. VI. t. 17.
f. 4. — Ins. Trinidad.

1253. bacticola Guppy. VII. 203.
— Amer. journ. conch. VI. t. 17.
f. 5. — Ins. Trinidad.

Sect. 17. Vallonia.

Vallonia Risso 1826. Hist. IV. p. 101:

genus Paludinidarum. Conf. Herr-
mannsen Ind. gen. mal. prim. II.
p. 673.

— H. & A. Adams. 1855. Gen. II.
p. 204: subgenus Macrocyclidis.

— Pfr. 1855. Vers. p. 139: sectio
Helicis. (pt.) — Par. Albers 1860.
Helic. ed. Mart. p. 101. — Mouss.
1872. Rev. faune Canar. p. 57.

— Mörch 1864. Moll. Dan. p. 16:
genus Ataeniarum. (1865. Journ.
Conch. XIII. p. 382: genus Aulacog-
nathorum.)

— Tryon 1867. Amer. journ. conch.
III. p. 34: genus Mesodontinarum.

— Binney & Bland 1869. Amer. landsh.
p. 157: subgenus Helicis. — Par.
Kreglinger 1870. Verz. p. 69.

— Kobelt 1871. Catal. p. 9: subsectio
Thebae.

Zurama Leach (1820. Brit. Moll.
p. 108), Gray 1840 in Turt. Man.
p. 141: sectio Helicis. — Par.
Strobel 1850. Malac. Ungh. p. 10.

— Lowe 1854. Proc. Zool. p. 176.

Amplexus Brown 1827. Rec. Conch.
ed. 1844. p. 45: subgenus Helicis.

Chilostoma Fitzinger 1833. Syst.
Verz. p. 98: genus Helicoideo-
rum. (pt.)

Circinaria Beck 1837. Ind. p. 23:
subgenus Helicis. (pt.)

Glaphyra Albers 1850. Helic. p. 87;
1854. Malac. Mader. p. 45: sectio
Helicis. — Par. De Paiva 1867.
Moll. Mader. p. 77.

— Malm 1851. Götheb. Handl. p. 120:
subgenus Helicis.

Lucena Moquin-Tandon 1855. Moll.
France p. 140: sectio Helicis. —
Par. Stabile 1864. Moll. Piém. p. 35.

Species.

?2661. adela Westerl. VII. 375. —
Malak. Bl. 1874. t. 2. f. 1—4. —
In turfosis submaritimis prope Ystad
Sueciae. — (tenuilabris Braun?)

3001. pulchella Müll. I. 365. —
Chemn. t. 129. f. 48—52. — Eu-
ropa, Caucasus, Madera, Canar, Azor.
(Helix paludosa Walk., nitidula
Stud., crystallina Dillw., Potua
Chier.; Vallonia rosalia Risso,
pulchella Gray; Zurama pul-
chella Leach; Amplexus paludosus
Brown; Chilostoma pulchellum

- Fitz.; *Circinaria pulchella* Beck;
Corneola pulchella Held; *Macrocylyis pulchella* Ad.)
 ?3002. *minuta* Say. VII. 428. —
 Amer. journ. conch. III. t. 7. f. 2.
 — Status Maine, Carolina, etc.
 (*Helix pulchella* Binn. & Bland;
Vallonia minuta Morse.)
 303. *costata* Müll. I. 366. — Chemn.
 t. 139. f. 43—47. — Europa media.
 (*Helix crenella* Mont., *pulchella*
 var. Auct.; *Amplexus crenellus*
 Brown; *Vallonia costata* Mörch.)
 3004. *Alexandrae* Cox. V. 366.
 — Mon. Austr. t. 6. f. 1. — Sy-
 dney Australiae.
tenera Reinh. in Sitz. Ber. Ges.
 nat. Fr. Berl. 20 März 1877. p. 69
 — Tokio Japoniae (Dr. Hilgendorf).
tenuilabris A. Braun (*pulchella* v. *te-*
tenuilabris) Deutsch. Naturf. Verf.
 Mainz p. 143. —
 Germania media, Sibiria: (*Vallonia*
tenuilabris Sandbgr. Clessin.)

Sect. 18. *Petasia*.

- Petasia* Beck 1837. Ind. p. 21: sub-
 genus *Helicis* (exclusis pluribus). —
 Par. Kreglinger 1870. Verzeichn. p. 72.
 — Moquin-Tandon 1855. Moll. France
 p. 120: sectio *Helicis*. — Par.
 Albers. 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 102.
 (emend.)
Trochiscus Held 1837. Isis. p. 915:
 genus *Helicum*. (*Trochiscus* Heyd.
 1826 genus *Arachnidarum*.)
 — Strobel 1850. Malac. Ungh. p. 11:
 sectio *Helicis*.
Perforatella Schlüter 1838. Verz.
 p. 4.
 — Mörch 1864. Moll. Dan. p. 17:
 subgenus *Hygromiae*.
Dilbothrion Pfr. 1855. Vers. p. 128:
 sectio *Helicis*.

Species.

2582. *bidens* (*Trochus*) Chemn. I.
 151 (*Helicis*). — Chemn. t. 99.
 f. 4—6. — Germania, Gallia, Sue-
 cia, Volhynia:
 (*Helix bidentata* Gmel., *pyramidea*
 & Hartm., *Conulus unidentatus*
 var. Fitz.; *Petasia fulva* Beck;
Trochiscus bidentatus Held; *Hy-*
gromia bidentata Mörch.)
 Var. major: *Helix diodon* Parr.,

dilbothrion Friv.; *Petasia bidens*
 Beck.

2583. *bicallosa* Friv. III. 638. —
 Reeve Conch. ic. t. 178. f. 1217.
 — Sibiria.

Sect. 19. *Jeanneretia*.

- Jeanneretia* Pfr. 1877 in Malak.
 Bl. XXIV. p. 7: nova sectio *Helicis*.

Species.

2170. *Wrighti* Pfr. V. 272. — Novit.
 conch. II. t. 67. f. 8. — Cuba
 occident.
 2176. *dermatina* Shuttl. IV. 204.
 — Reeve Conch. ic. t. 186. f. 1289.
 — Luquillo et Quebradillas ins.
 Portorico.
 2229. *subtussulcata* Wright. V.
 279. — Pfr. Novit. conch. II. t. 61.
 f. 1—3. — Cuba occident.
 2230. *Parraiana* Orb. I. 227. —
 Chemn. t. 146. f. 8—10. — Cuba
 occident.
 2889. *multistriata* Desh. I. 134.
 — Chemn. t. 17. f. 13. 14. — Cuba
 occident.
 (*Helix circumtexta* Fér., *vesica*
 Lea, *bicincta* Menke, *adjuncta*
 Ziegl.; *Bradybaena adjuncta* Beck;
Fruticicola adjuncta Held?)
 Var. minor: Chemn. t. 17. f. 19. 20.
 2890. *Pityonesica* Pfr. IV. 272.
 — Reeve Conch. ic. t. 204. f. 1438.
 — Isla de Pinos prope Cubam.
 Var.? *Helix Parraiana* var. Chemn.
 t. 146. f. 8—10.
 2891. *parallela* Poey. V. 354. —
 Pfr. Novit. conch. II. t. 61. f. 4—6.
 — Cuba occident.

Sect. 20. *Acusta*.

- Acusta* Albers 1860. *Helic.* ed. Mart.
 p. 56: sectio *Naninae*. Typus: *Helix*
ravida Bens.
 — Martens 1867. Ostas. Zool. II.
 p. 21. 45: sectio (*Helicis*: — Par.
 Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 8.

Species.

172. *Selskii* Gerstf. V. 63. —
 Schrenk Moll. Amurl. t. 26. f. 7—
 10. — Amur.
 174. *Sieboldiana* Pfr. I. 42 (*ravida*,
 nec Bens.). III. 42. — Chemn.
 t. 31. f. 1. 2. — Japonia.
 (*Nanina Sieboldiana* Gray.)

?3456. *laeta* Gould. V. 432. — ...
— Hakodadi Japoniae.

Conf. Mart. Ostas. II. p. 22.)

230. *conospira* Pfr. III. 50. —
Chemn. t. 146. f. 17. 18. — Mont.
Ostas. t. 14. f. 7. 76. — Nangasaki,
Jeddo.

(*Nanina conospira* Gray.)

706. *ravida* Bens. I. 83 (*helvacea*).
III. 80. — Chemn. t. 87. f. 25. 26.
— China.

(*Helix helvacea* Phil.; *Nanina ra-*
vida Alb.)

706a. *lineolata* Möllend. VII. 534.
— ... — Peking et Kalgan Chinae.

710. *Redfieldi* Pfr. III. 80. —
Chemn. t. 161. f. 21. 22. — Shang-
hai Chinae.

(*Nanina Redfieldi* Gray.)

711. *Frilleyi* Crosse. V. 132. —
Journ. Conch. 1864. t. 12. f. 3. —
China septentrion.

(An = *praeced.*? Mart.)

1031. *assimilis* (*Nanina*) H. Adams.
VII. 172. — Proc. Zool. Soc. 1866.
t. 3. f. 1. — Ins. Formosa.

2655. *Tourannensis* Soul. I. 137.
— Chemn. t. 17. f. 3. 4. —
Cochinchina.

(*Helix globula* Lea, *clusilis* Val.;
Vallonia Tourannensis M. E.
Gray; *Hygromia Tourannen-*
sis Ad.)

2752. *Nora* H. Adams. VII. 387.
— Proc. Zool. Soc. 1870. t. 27.
f. 7. — Ichang gorge Chinae.

Sect. 21. **Satsuma.**

Satsuma A. Adams 1868. Ann. and
Mag. n. h. 4th. ser. I. p. 463:
nova sectio *Helicis* H. *japonica*
Pfr.) — Par. Pfr. 1877. Malak.
Bl. XXIV. p. 8.

Species.

2606a. *papilliformis* Kob. VII.
586. — Jahrb. malak. Ges. III.
t. 1. f. 1. — Nippon Japoniae.

?2739. *Largillierti* Phil. III. 221.
— Chemn. t. 144. f. 20. 21. —
Liew. Kiew.

(*Helix immaculata* Ad. & Reeve
[Reeve Conch. ic. t. 79. f. 420]:
ins. Philippin.)

2749. *peculiaris* A. Adams. VII.
387. — Tanabe Japoniae.

2677. *japonica* Pfr. I. 448. — Chemn.
t. 119. f. 17. 18. — Mart. Ostas.
t. 14. f. 11. 11b. 11c. — Japonia.
(*Helix vitracea* Fér.? Mart.)

2678. *albida* A. Adams. VII. 379.
— Proc. Zool. Soc. 1870. t. 27.
f. 9. — Taiwan ins. Formosae.

2679. *patruelis* Ad. Adams. VII.
380. — ... — Tabu-Sima Japoniae.

Sect. 22. **Hygromia.**

Hygromia Risso 1826. Hist. IV.
p. 66: genus *Helicidarum*. (H.
cinctella.)

— H. & A. Adams 1855. Gen. II.
p. 214: genus *Helicinarum*.

— Pfr. 1855. Vers. p. 127: sectio
Helicis.

— Mörch 1864. Syn. moll. Dan. p. 17.
genus *Leucozonarum*. (1865. Journ.
Conch. XIII. p. 283; genus *Aula-*
cognathorum.)

— Tryon 1866. Amer. journ. conch.
II. p. 307: genus *Hygromiinarum*.

Helicella Fitzinger 1833. Syst. Verz:
p. 95: genus *Helicoideorum* (fru-
ticum, hispida, etc.) et *Monacha*
Fitzinger ibid. p. 95 (*sericea*, *incar-*
nata, *carthusianella*).

Bradybaena Beck 1837. Ind. p. 18:
subgenus *Helicis*.

— Mörch. 1859. Malak. Bl. IV.
p. 109: genus *Aulacognathorum*.

*Hygroman*es „Fér.“ Gray 1840 in
Turt. Man. p. 143: sectio *Helicis*.
(*limbata*, *Cantiana*, etc.) — Par
Moquin-Tandon 1855. Moll. France
p. 192. (*rupestris*, *limbata*, *fruticum*,
incarnata.)

Fruticicola Albers 1850. *Helic*.
p. 69; 1860. ed. Mart. p. 103:
sectio *Helicis*. — Par. Stabile 1864.
Moll. Piem. p. 39. — Kobelt 1871.
Catal. p. 9. — Crosse & Fisch.
1872. Moll. terr. Mex. p. 224.

— Malm 1851. Götheb. Handl. p. 116:
subgenus *Helicis*. — Par. Kreglinger
1870. Verzeichn. p. 73.

Subsect. 1. **Fruticicola.**

Fruticicola Held 1837. Isis p. 914:
genus *Helicum*. (H. *fruticum*.)

Eulota Hartmann 1842. Gast. p. 179:
subgenus *Helicis*.

— Strobel 1850. Malac. Ungh. p. 13:
sectio *Helicis* — Par.

- Albers 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 103: subsectio *Fruticicolae*. — Par. Kreglinger 1870. *Verzeichn.* p. 74. — Kobelt 1871. *Catal.* p. 12. — Mörch 1864. *Syn. moll. Dan.* p. 21: genus *Xerophilorum*. (1865. *Journ. Conch.* XIII. p. 387: genus *Odontognathorum*.)
Helicella Stabile 1864. *Moll. Piém.* p. 41: subsectio *Fruticicolae*.

Species.

- ?186a. *Nicaisiana* Letourn VII. 78. — . . . — Fort Napoléon Kabyliae.
 221. *miliacea* Mart. V. 68. — Ostas. t. 12. f. 15. — Amboina.
 (Helix *milium* Mart. 1864, nec Morse.)
 308a. *Rokniaka* Bourg. VII. 528. — *Moll. litig.* VIII. t. 38. f. 5—9. — Constantine Algeriae.
 714. *brigantina* Mengo. V. 471. — . . . — Bragança Lusitaniae.
 ?725. *plethorica* Crosse. VII. 136. — *Journ. Conch.* 1869. t. 12. f. 2. — Habitat?
 729. *leucorhapse* Pfr. III. 81. — Reeve *Conch. ic.* t. 64. f. 330. — Haiti.
 ?1344. *callizona* Crosse. VII. 215. — *Journ. Conch.* 1871. t. 13. f. 3. — Japonia.
 1356. *inchoata* Mor. I. 135. III. 119. — *Chemn.* t. 131. f. 18. 19. — *Hid. Cat. icon.* t. 15. f. 149—151. — Lusitania.
 (Hygromia *inchoata* Ad.)
 1357. *fruticola* Kryn. I. 136. — *Chemn.* t. 97. f. 17—19. — Tauria meridionalis.
 (Hygromia *fruticola* Ad.)
 1358. *despecta* Gray. I. 136. — *Zool. Beech. voy.* t. 38. f. 5. — Loo-Choo?
 1362b. *Nordenskioldi* Westerl. VIII. 570. — . . . — Jenissei Sibiriae.
 (Helix *rufescens* Schrenck 1867.)
 1369. *ovularis* Bourg. IV. 121. — *Rev. Zool.* 1855. t. 16. f. 7—9. — Adrianopolis Turciae.
 1370. *crenophila* Pfr. IV. 121. — *Rev. Zool.* 1855. t. 16. f. 10—12 (H. *musicola* Bourg., non Phil.) — Constantinopolis.
 1392. *Bourguignati* Pfr. IV. 125. — . . . — Tauria.
 (Helix *fruticola* Bourg., non Kryn.)
 1410a. *septemgyrata* Mouss. VIII. 570. *Journ. Conch.* 1876. t. 2. f. 2. — Kers Transcaucasiae.
 (Eulota *septemgyrata* Kob.)
 1411. *strigella* Drap. I. 142. — Rossm. I. f. 9. II. f. 438. — Germania, Austria, Helvetia, etc., Caucasus.
 (Helix *sylvestris* Alt., Altenana Gärtn., cornea Hartm., plebeja Lryn., apennina Mühlf., vitrinosa Ziegl., fruticosa Parr.; *Helicella strigella* Fitz.; *Bradybaena strigella* Beck; *Fruticicola strigella* Held; *Theba strigella* M. E. Gray; *Hygromia strigella* Ad.)
 Jun.: Helix *conspurcata* Nilss., piligera Andraz.
 Varr.: Helix *hexagyra* Mühlf., Villa et peregra Parr. e Croatia.
 1412. *Colliniana* Bourg. V. 199. — *Moll. litig.* II. t. 7. f. 1—3. — Norvegia (non Suecia).
 1413. *Bactriana* Hutt. IV. 128. — *Conch. Ind.* t. 130. f. 1. 4. — Candahar Indiae.
 (Helix *strigella*? Pfr. I. 143.)
 1414. *Erjavecii* (Fruticicola) Brus. VII. 223. — . . . — Croatia septentr. et meridionalis.
 (Trichia *Erjavecii* Kob.)
 1415. *aristata* Kryn. I. 143. V. 200. — . . . — Caucasus.
 1416. *Coreanica* Ad. & Reeve. III. 121. — *Chemn.* t. 143. f. 19. 20. — Ins. Archip. Coreani.
 1496. *Orsinii* Porro. I. 143. V. 206. — Tiberi in Bull. malac. it. II. t. 3. f. 9—11. — Italia, Sicilia.
 (Helix *ochracea* Ziegl., cespitum γ Pfr. III. 131.)
 1496a. *rufispira* Mart. VII. 234. — *Moll. Turkest.* t. 1. f. 7a—f. — Vallis Sarafschan Turkestan.
 1848. *Parreyssi* Pfr. IV. 173. — . . . — Aprutiae Italiae.
 (Helix *modesta* Parr., non Fér.)
 1868a. *rubens* Mart. VII. 279. — *Moll. Turk.* t. 1. f. 6a. b. — Vallis Sarafschan.
 1868b. *phaeozona* Mart. VII. 279. — *Moll. Turk.* t. 1. f. 8a. b. — Regnum Kokandense.

2647. *serotina* A. Adams. VII. 374. — . . . — Cape Notora Japoniae.
2649. *fruticum* Müll. I. 135. — Rossm. I. f. 8. — Germania, Gallia, Helvetia, etc.
(*Helix terrestris* Gmel., *cinerea* Poir., *carduelis* Reib., *Lua Chier*; *Cochlea carduelis* Schulze; *Helicella fruticum* Fitz.; *Bradybaena fruticum* Beck; *Fruticicola fruticum* Held; *Eulota fruticum* Hartm.; *Arianta fruticum* M. E. Gray; *Hygromia fruticum* Ad.)
2650. *Weyrichi* Schrenck. VII. 374. — Amurl. t. 26. f. 11—13. — Ins. Sachalin.
2651. *Schrencki* Middend. III. 636. — Reeve Conch. ic. t. 175. f. 1185. — Rossia, Sibiria.
(*Helix Sibirica* Friv.)
2652. *helvola* Friv. IV. 251. — . . . — Sibiria.
2653. *Maackii* Gerstf. V. 324. — Mém. étr. Ac. Pet IX. p. 518. f. 27. — Amur.
Var. *depressa* Pfr. Novit. conch. III. t. 107. f. 3. 4.
2657. *Schuberti* Roth. I. 137. IV. 252. — Roth Diss. t. 1. f. 1. 2. — Caria, Graecia.
Var. β . *H. Rissoana* Pfr. I. 138. (Reeve Conch. ic. t. 162. f. 1073.)
Var. γ . *H. frutis* Parr. (Imeretia.)
2660. *trypanomphala* Pfr. IV. 253. — . . . — Resp. mexicana.
2763. *cryptopila* Mouss. VII. 391. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 117. f. 10—12. — Ins. Rakata.
Var.: *Helix helicoides* Mouss. Jav. t. 2. f. 6, (Pfr. III. 162) non Hombr. & Jacq. — Java.
2826. *dichroa* Pfr. I. 334. — Chemn. t. 109. f. 16. 17. — Shanghai Chinae.
(*Hygromia dichroa* Ad.)
2839. *gibbosa* A. Adams. VII. 400. — . . . — Tanabe Japoniae.
2840. *Everetti* H. Adams. VII. 401. — . . . — Sarawak, Borneo.
2838. *Berlanderiana* Moric. I. 323 (*H. pachyloma* Menke). III. 227. — Chemn. t. 123. f. 15—18. — Respubl. mexicana, Arkansas.
(*Hygromia Berlanderiana* Ad.)
2841. *similaris* Fér. I. 336. — Chemn. t. 60. f. 13—16. — Brasilia, India, ins. Sechell., Natal, Australia.
Helix translucens King, *Woodiana* Lea, addita Fér., *squalida* Ziegl.; *Bradybaena similaris* Beck; *Galaxias similaris* Erf.; *Hygromia* Pease.)
2842. *scalpturita* Bens. V. 349. — Conch. Ind. t. 53. f. 9. — Ava.
2843. *cestus* Bens. III. 227. — Chemn. t. 60. f. 19. 20. — Bengalia.
2847. *Brardiana* Pfr. III. 228. — Chemn. t. 142. f. 7. 8. — Ins. Bourbon.
2849. *griseola* Pfr. I. 337. — Chemn. t. 60. f. 17. 18. — Resp. mexicana, Texas.
(*Helix cicercula* Fér. Mus., *splendidula* Ant., *albozonata* et *albo-cincta* Binn.; *Bradybaena pisum* Beck; *Hygromia griseola* Ad.; *Helicigona griseola* Mörch.)
- ?2850. *cicercula* Desh. III. 228. — Fér. t. 107. f. 4—10. — Peruvia.
2853. *Sarelii* Mart. V. 350. — . . . — Prov. Szetschouen Chinae.
2854. *mendax* Mart. V. 350. — Ostas. t. 13. f. 14. — Atapupu ins. Timor.
2886. *tomentosa* Pfr. IV. 271. — Reeve Conch. ic. t. 199. f. 1403. — Sarawak Borneo.
- 2891a. *Martensiana* Tiberi. VII. 409. — Bull. malac. it. II. t. 3. f. 3—5. Aprutiae.
(*Helix lavata* Tiberi in sched. Nomen restituendum!)
2897. *sphinctostoma* A. Adams. VII. 410. — . . . — Tago Japoniae.
2999. *occidentalis* Recl. I. 131. — Chemn. t. 111. f. 20—22. — Lusitania.
(*Helix Ponentina* Mor., *Lisbonensis* Pfr.)
- ?3000. *martigena* Fér. I. 365. — Hist. t. 69. f. 4. — Hispania.
(*Ochthephila martigena* Beck.)
Nonne = praecedens?
3090. *Stimpsoni* Pfr. IV. 289. — Reeve Conch. ic. t. 195. f. 1370. — Japonia.
(*Helix genulabris* Mart., *similaris* var. Mart.)
3091. *borbonica* Desh. V. 504. —

- Moll. Réunion t. 10. f. 9—11. —
Ins. Bourbon.
(*Helix similis* var. Nevill.)
3093. *Zoroaster* Theob. V. 378.
— Conch. Ind. t. 86. f. 2. 3. (Var.
concolor.) — Inter Ava et Prome.
3095. *crassula* Phil. I. 198. V.
379. — Chemn. t. 114. f. 16 (juv.).
— Java, Samatra.
(*Helix Störjana* Mouss.; *Hygromia*
crassula Ad.)

Subsect. 2. *Monacha*.

- Monacha* Hartmann 1840. Gasterop.
p. 43: subgenus *Helicis*. (*incarnata*.)
— Strobel 1850. Malac. Ungh. p. 12:
sectio *Helicis*.
— Albers 1860. *Helic.* ed. Mart.
p. 104: subsectio *Fruticicolae*. —
Par. Kreglinger 1870. Verzeichn.
p. 90. — Kobelt 1871. Catal. p. 11.

Species.

- ?183a. *pulvisculum* Issel. VII. 524.
— Moll. Born. t. 5. f. 24—27. —
Borneo.
1320. *Reina* Benoit. IV. 117 (*Reinae*
Ben.). 478. — Malak. Bl. 1856.
t. 2. f. 14—17. — Sicilia.
1363. *consona* Ziegl. I. 140. —
Chemn. t. 97. f. 20—22. — Sicilia.
(*Helix ursula* Fér.?; *Bradybaena*
consona Beck; *Fruticicola* *con-*
sona Held; *Hygromia consona* Ad.)
1420. *vilis* Pfr. III. 122. — Reeve
Conch. ic. t. 204. f. 1441. —
Habitat?
1433. *ciliata* Ven. I. 146. — Chemn.
t. 98. f. 27—30. — Alpes Helvetiae
et Tiroliae, Gallia, Sabaudia.
(*Helix hirsuta* Jan, *biformis* Ziegl.;
Bradybaena ciliata et *biformis*
Beck; *Hygromia folliculata* Ris-
so?, *ciliata* Ad.)
1433a. *Beccarii* Issel. VII. 559. —
Afr. Moll. t. 4. f. 24. — Terra
Bogos Abyssinae.
(*Helix ciliata* Mor. 1872.)
1435. *Cardonae* Hid. V. 201. —
Journ. Conch. 1867. t. 12. f. 2. —
Mahon ins. Minorca.
1434a. *Semanni* Letourn. VII. 225.
— . . . — Bona Algeriae.
1434b. *micromphalus* Letourn.
VII. 226. — . . . — Bona Algeriae.

1836. *crispalata* Mouss. V. 241.
— . . . — Hierosolyma.
1870. *craspedocheila* A. Adams.
VII. 280. — . . . — Kino-O-Sima
Japoniae.
1891. *pilifera* Mart. VII. 282. —
Jick. Afr. Moll. t. 4. f. 22. 23. —
Abyssinia.
2717. *Salvini* Tristr. V. 334. — . . .
— Vera Paz Guatemulae.
2750. *Collinsoni* A. Adams VII.
387. — . . . — Tago Japoniae.
2751. *commoda* A. Adams. VII.
387. — . . . — Mososeki Japoniae.
2892. *incarnata* Müll. I. 138. —
Rossm. I. f. 10. 361. — Germania,
Gallia, Suecia.
(*Helix sylvestris* Hartm., *tecta*
Ziegl., *Welebitana* Stentz, *rubra*
Chier.; *Monacha incarnata* Fitz.,
sylvestris Hartm.; *Bradybaena*
incarnata Beck; *Fruticicola* *in-*
carinata Held; *Theba incarnata*
M. E. Gray; *Hygromia incar-*
nata Ad.)

Jun. *Helix sericea* Müll.

Var.? *Helix monodon* Villa, Stab.

2893. *Redtenbacheri* Zeleb. IV.
272. — Malak. Bl. 1856. t. 2.
f. 7—11. — Ins. Syra.
2894. *Nicosiana* Mouss. IV. 273.
— Coq. Bellardi t. 1. f. 2. 3. —
Inter Cerina et Nicosia ins. Cypri.
2895. *vicina* Rossm. I. 139. —
Chemn. t. 36. f. 3. 4. — Montes
carpat. et Sudet.
(*Helix carpatica* Friv., *tecta* A.
Schmidt; *Hygromia vicina* Ad.)
2896. *limbata* Drap. I. 139. —
Chemn. t. 17. f. 15. 16. — Gallia
meridionalis.
(*Bradybaena limbata* Beck; *Fru-*
ticicola limbata Held; *Hygromia*
limbata Ad.)

Subsect. 3. *Nummulina*.

- Nummulina* Kobelt 1871. Catal.
p. 12: subsectio *Fruticicolae*.

Species.

1995. *Genezarethana* Mouss. V.
257. — Bourg. Rev. Zool. 1863.
t. 7. f. 9—11. — Vallis Tiberiadis
Palaestinae.
(*Helix Tiberana* Mouss. olim.)

1996. Jasonis Dubois V. 257. —
 . . . — Mingrelia.
 2003. nummus (Carocolla) Ehrenb.
 I. 209. — Chemn. t. 152. f. 18—20.
 — Syria.
 (Helix Hedenborgi Pfr. I. 215,
 oxygyra Boiss.; Iberus nummus
 Ad.; Hygromia nummus Mörch.)
 2047a. spiroxia Bourg. VII. 577.
 Moll. litig. X. t. 42. f. 4—6. —
 Alexandrette Syriae.
 ? Maroccana Mor. in Journ.
 Conch. 1876. p. 375. — Marocco.

Subsect. 4. **Carthusiana.**

- Carthusiana Kobelt 1871. Catal.
 p. 11; subsectio Fruticicolae.
 Teba Strobel 1850. Malac. Ungh.
 p. 13: sectio Helicis.
 Theba Stabile 1864. Moll. Piém.
 p. 43: subsectio Fruticicolae. (pt.)

Species.

1345. Olivieri Fér. I. 130. —
 Chemn. t. 16. f. 17. 18. — Dalma-
 tia, Italia, Corfu, Turcia.
 (Helix cincta Hartm., dilucida
 Ziegl., parumcincta et ocellata
 Parr., Arnensis Ben.; Bradybaena
 Olivieri Beck; Fruticicola Oli-
 vieri Ad.)
 ?1446. bicincta Benoit. V. 479. —
 Ill. test. Sicil. t. 3. f. 16. — Sicilia.
 (Helix Rizzae Arad., Olivieri var.
 Kob.)
 ?1347. Archimedeia Benoit. V.
 479. — . . . — Sicilia.
 (Helix carthusiana Phil.) = car-
 thusiana Müll. (Kob.)
 1348. Anconae Issel. VII. 216. —
 . . . — Prov. Pisana, Toscana,
 Liguria, ins. Elba.
 (Helix Olivieri Iss. 1866, non Fér.)
 1349. Rothi Pfr. I. 131. — Chemn.
 t. 17. f. 5—7. — Ins. Syra.
 (Helix Olivieri var. Roth; Hygro-
 mia Rothi Ad.)
 Var. obsita Mouss. Coq. or. t. 1. f. 4.
 1450. flaveola Kryn. V. 194. —
 . . . — Staupopolis Georgiae.
 1351. pisiformis Pfr. I. 131. —
 Chemn. t. 17. f. 8—10. — Caucasus.
 (Hygromia fusiformis Ad.)
 1352. globula Kryn. V. 194. — . . .
 — Stavropol, Piatigorsk Caucasi.
 1353. pseudoglobula Mouss. VII.

217. — Journ. Conch. 1873. t. 7.
 f. 5. — Transcaucasia.
 (Cathusiana pseudoglobula Kob.)
 1360. Berytensis Fér. I. 138. —
 Chemn. t. 17. f. 11. 12. — Berytus,
 Cacamo Syriae.
 (Helix granulata Roth, rachiodia
 Bourg.; Hygromia Berytensis Ad.)
 1362. Fourousi Bourg. V. 196. —
 Rev. Zool. 1863. t. 19. f. 6—9. —
 Berytus Syriae.
 1362a. Rusicadensis Letourn VII.
 217. — . . . — Bugia etc. Algeriae.
 1375a. Lamalouensis Reynes. VII.
 219. — . . . — Lamalou-les-Bains
 Galliae.
 1390a. lenabaria Letourn. VII.
 220. — . . . — Kabylia.
 1391. Cantiana Mont. I. 133. —
 Chemn. t. 16. f. 19. 20. — Britan-
 nia, Germania spt. Illyria, Gallia
 meridionalis, Hispania, Italia.
 (Helix crepuscularis Gmel.?, car-
 thusiana Drap., pallida Jeffr.,
 Da Campi Villa, cemenlea et
 rubella Bourg.; Theba carthu-
 siana, cemenlea, Charpentiera?
 et rubella Risso; Bradybaena
 Cantiana et Brunonensis Beck;
 Fruticicola carthusiana Held;
 Hygromia Cantiana Ad.)
 Varr.: Helix apennina Porro, Gal-
 loprovincialis Dupuy, transmuta-
 ta Parr.
 Var. semirufa Colb.
 1393. Pirajnea Benoit. V. 480. —
 Ill. test. Sicil. III. t. 3. f. 21. —
 Mont. Madonie Siciliae.
 1394. Samsumensis Zeleb. V. 480.
 — . . . — Asiae Minoris.
 1395. carascaloides Bourg. IV.
 126. — Amén. malac. I. t. 13. f. 1—3.
 — Galipolis Turciae.
 1396. cartusiana Müll. I. 132. —
 Rossm. I. f. 366. — Europa media.
 (Helix nitida Chemn., carthusia-
 nella Drap., Gibbsii Leach, ru-
 filabris Jeffr., bimarginata Gray,
 claustralis, lucernalis et gilvina
 Ziegl., convexa Arad.?, Lucina,
 subnodulosa et terrestres Chier.;
 Theba carthusianella Risso; Mo-
 nacha carthusianella Fitz.; Bra-
 dybaena Carthusiana Beck; Fru-
 ticolica carthusianella Held; Hy-
 gromia carthusiana Ad.)

- Var. *leucoloma* Stab.
 1397. *frequens* Mouss. V. 198. —
 . . . — Turcia.
 ?1398. *hiberna* Benoit. V. 481. —
 Ill. test. Sicil. III t. 3. f. 23. —
 Palermo.
 1400. *obstructa* Fér. I. 133. —
 Chemn. t. 98. f. 1—3. — Syria;
 Tripoli?
 (Helix *obstrusa* Fér., *adpressula*
 Friv.; *Hygromia obstructa* Ad.)
 1401. *Schotti* Zeleb. IV. 126. —
 . . . — Syria.
 1402. *subobstructa* Bourg. IV.
 127. — Amén. malac. I. t. 16.
 f. 4—6. — Beicos Anatoliae.
 1403. *Cruzyi* Bourg. IV. 127. —
 Amén. malac. I. t. 13. f. 4—6. —
 Sebastopolis.
 1404. *Syriaca* Ehrenb. I. 131. —
 Chemn. t. 98. f. 4—6. — Syria,
 Aegyptus, Algeria; var. *Sicilia*.
 (Helix *onychina* Rossm., *incolata*
 Ziegl.; *Bradybaena syriaca* Beck;
Hygromia Syriaca Ad.)
 ?1405. *gregaria* Ziegl. V. 481. —
 Ben. Ill. Sicil. III. t. 3. f. 19. —
 Sicilia.
 (Helix *occulta* Biv., *syriaca* β.
 Pfr. I. 131.
 ?2468. *Villae* Desh. III. 202. —
 Fér. t. 90. f. 9. — Habitat?
 2658. *circassica* Charp. V. 325.
 — . . . — Transcaucasia rossica.
 (Helix *colchica* Bayer.)
 2659. *Nymphaea* Dubois V. 325.
 — . . . — Transcaucasia.
 (Frutico-Campylaea Kob.)
 ?2991. *solitudinis* Bourg. IV. 28.
 — . . . — Heliopolis Syriae.
 (Patula Kob.)

Subsect. 5. Zenobia.

- Zenobia* Gray 1821. Lond. med.
 repos XV. p. 239: subgenus *Helicis*.
 (H. *fusca* Mont.)
 — Albers 1860. *Helic.* ed. Mart.
 p. 104: subsectio *Fruticicolae*. —
 Par. Kreglinger 1870. *Verzeichn.*
 p. 89. — Kobelt. 1871. *Catal.* p. 10.

Species.

80. *fusca* Mont. I. 33. — Chemn.
 t. 29. f. 17—19. — Britannia,
 Hibernia. Gallia.
 (Helix *subrufescens* Mill., corru-

- gata* Gray; *Petasia edentula*
 Beck?; *Zonites fusca* Ad. *Nanina fusca* Pät.)
 293. *Faidherbiana* Bourg. VII.
 90. — Rev. Zool. 1868. t. 14. f. 1—3.
 — Tenez Algeriae.
 311a. *Dussertiana* Bourg. VII.
 528. — Moll. litig. VIII. t. 38.
 f. 10—14. — Algeria.
 572. *revelata* Fér. I. 65. — Chemn.
 t. 34. f. 5—8. — Gallia, ins.
 Guernsey et Jersey, Falmouth Bri-
 tanniae.
 (Helix *badiella* Ziegl.?; *Vitrina*
membranacea Brown; *Hygromia*
revelata Ad.)
 731. *mendicaria* Pfr. V. 134. —
 . . . — Tunis.
 1245. *despecta* A. Adams VII. 202.
 — . . . — Mososeki Japoniae.
 1318. *Parlatoris* Biv. I. 126. —
 Chemn. t. 95. f. 26—28. — Sicilia.
 (Hygromia *Parlatoris* Ad.)
 1366. *lanuginosa* Boissy. I. 145.
 — Rossm. II. f. 571. 574. — Ba-
 leares, Bugia, Oran etc. Algeriae.
 (Helix *roseotincta* Forb., *flava*
 Terv.; *Bradybaena lanuginosa*
 Beck; *Theba roseotincta* M. E.
 Gray; *Hygromia lanuginosa* Ad.)
 1367. *corsica* Shuttl. III. 637. —
 . . . — Corsica, Sardinia.
 1372. *perlevis* Shuttl. III. 637. —
 . . . — Corsica, Sardinia.
 1374. *Aetnaea* Benoit. V. 480. —
 Ill. test. Sicil. t. 4. f. 12. — Mons
 Aetna.
 1423. *glabella* Drap. I. 147. —
 Chemn. t. 98. f. 16—18. — Gallia
meridionalis; Germania?
 (Helicella *plebejum* Fitz.?; *Brady-*
baena glabella Beck; *Fruticicola*
glabella Held; *Hygromia gla-*
bella Ad.)
 Varr.: *Helix Telonensis* et *Moutoni*
 Mitt., *Lavandulae* Bourg.
 1426. *pallidula* Pfr. I. 147. —
 Chemn. t. 98. f. 13—15. — Chile. (?)
 (Hygromia *pallidula* Ad.)
 1857. *pruinosa* Pfr. III. 152. —
 Chemn. t. 158. f. 19—21. — Haiti.
 2055. *cinctella* Drap. I. 217. —
 Rossm. I. f. 363. — Gallia meri-
 dionalis, Italia, Sicilia, Tergestum,
 Fiume; Dalmatia, Corfu.
 (Helix *Ranzani* Ors.; *Hygromia*

cinctella Risso; Bradybaena cinctella Beck; Fruticicola cinctella Held.)

Subsect. 6. *Trichia*.

Trichia Hartmann 1840. Gasterop. p. 41: subgenus *Helicis*. (hispida.)
— Strobel 1850. Malac. Ungh. p. 13: sectio *Helicis*. — Par. Crosse & Fisch. 1872. Moll. terr. Mex. p. 224.

— Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 103: subsectio *Fruticicolae*. — Par. Kregl. 1870. Verz. p. 78. — Kobelt 1871. Catal. p. 9.

Petasia Beck 1837. Ind. p. 21: subgenus *Helicis*. (pt.)

— Pfr. 1855. Vers. p. 128: sectio *Helicis*.

Petasina Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 6: genus *Helicidarum*. (*H. edentula* Drap.)

Zenobia Moquin-Tandon 1855. Moll. France p. 201: sectio *Helicis*. (pt.)

Monacha Mörch 1864. Moll. Dan. p. 18: subgenus *Hygromiae*. (pt.)

Bradybaena Stabile 1864. Moll. Piém. p. 39: subsectio *Fruticicolae*.

Species.

186b. *Stuxbergi* Westerl. VIII. 560. — . . . — Sibiria.

(*Helix sericea* Schrenck?)

272. *horripila* Mor. & Drouët. IV. 343. VII. 87. — Mor. Moll. Açor. t. 3. f. 4. — Ins. Azor.

?601. *concinna* A. Adams. VII. 122. — . . . — Tago Japoniae.
(Nomen mutandum ob *H. concin-*
nam Jeffr.)

617. *pubescens* Pfr. III. 74. — Reeve Conch. ic. t. 64. f. 328. — Haiti.

?652a. *aphaea* Letourn. VIII. 128. — . . . — Algeria.

801. *epixantha* Pfr. III. 84. — Chemn. t. 134. f. 13—15. — Shanghai Chinae.
(*Nanina epixantha* Gray.)

905. *Becasis* Ramb. VII. 158. — Journ. Conch. 1869. t. 9. f. 3. — Mons Canigon Galliae.

1110. *obsita* Pfr. V. 170. — . . . — Respubl. mexic.

1114. *longipila* Mouss. VII. 180.

— . . . — Mons Djebel Hadid imp. Maroccani.

1364. *plebeja* Drap. I. 140. — Chemn. t. 97. f. 26—28. — Carniolia, mons Jura; Graecia?

(*Helix lurida*, separanda et pterididea Ziegl.; *Bradybaena plebeja* et separanda Beck; *Fruticicola lurida* et separanda Held; *Hygromia plebeja* Ad.)

1365. *filicina* F. Schmidt. I. 141. — Chemn. t. 98. f. 31. 32. — Carniolia.

(*Hygromia filicina* Ad.)

1366a. *Berbruggeriana* Letourn. VII. 218. — . . . — Bugia Algeriae.

1368. *Moquiniana* Raym. IV. 121. — Journ. Conch. 1853. t. 3. f. 2. — Constantine Algeriae.

(*Zenobia Moquiniana* Kob. cum. var. *Fradiniana* Bourg.)

1371. *liberta* Westerl. VII. 552. — Clessin in Jahrb. malak. Ges. I. t. 13. f. 3. — Germania, Suecia.
(*Helix concinna* Dupuy, Pfr. IV. 122, non Jeffr.; *H. sericea* var. Auct.)

1373. *sericea* Drap. I. 145. VII. 553. — Clessin in Jahrb. malak. Ges. I. t. 12. f. 3. — Europa media.

(*Helix piligera* Ziegl.?; *Monacha sericea* Fitz.; *Fruticicola sericea* Held; *Hygromia sericea* Ad.)

β. *expansa* Clessin in Jahrb. mal. Ges. I. t. 12. f. 5. — Bavaria.

γ. *corneola* Clessin ibid. t. 13. f. 2. — Alpes Bavariae et Helvetiae.

δ. *dubia* Clessin ibid. t. 13. f. 1. — Tirolia.

1373d. *granulata* Ald. VII. 554. — Gray Man. t. 3. f. 29. — Britannia, Germania, Transylvania, Suecia.

(*Helix globularis* Jeffr., *rubiginosa* Ziegl. et Auct., *sericeae* Rossm. pars.)

1375. *jejuna* Say. I. 147. IV. 122 (*Mobiliana*) V. 196. — Amer. journ. conch. II. t. 5. f. 3. — Florida Alabama, Georgia.

(*Hygromia jejuna* Tryon.)

1375a. *Mobiliana* Lea I. 323. A praecedente, diversa: Bland in Amn.

- Lyc. New-York X. 1874. p. 362 (Mesodon).
1399. pseudosericea Benoit. V. 481. — Ill. test. Sicil. t. 3. f. 22. — Sicilia.
1406. rufescens Penn. I. 141. VII. 566. — Rossm. II. f. 422. — Britannia, Germania, Helvetia.
(*Helix circinnata* Stud., striolata C. Pfr., turturum Gmel.?, corrugata Hartm., Altenana Klees?; *Bradybaena rufescens*, coelata et circinata Beck; *Fruticicola circinnata* Held; *Hygromia rufescens* Ad.; *Theba clandestina* M. E. Gray.)
- λ. rufescens Penn., Jeffr., Clessin in Jahrb. mal. Ges. I. t. 8. f. 1. 6.
- β. clandestina Born, Clessin ibid. t. 8. f. 3.
(*Trichia circinnata*, clandestina Hartm.)
- γ. danubialis Clessin ibid. t. 8. f. 4.
- δ. montana Stud., C. Pfr., Clessin ibid. t. 8. f. 2.
(*Helix erecta* Hartm., galiziensis Jeniss.?)
- ε. coelata Stud., Clessin ibid. t. 8. f. 5.
- ζ. brevipilosa: Clessini Weinl.
1407. Arpatschiana Mouss. VII. 222. — Journ. Conch. 1873. t. 7. f. 4. — Vallis Arpatschai ad fluvium Araxem.
(*Trichia Arpatschiana* Kob.)
- 1407a. submissa Desh. VII. 557. — Bull. Nouv. Arch. Mus. IX. t. 2. f. 30—32. — Moupin Tibet.
1408. villosa Drap. I. 142. — Rossm. II. f. 421. — Gallia, Bavaria, Helvetia, Italia borealis.
(*Helix pilosa* Alt.; *Bradybaena villosa* Beck; *Fruticicola villosa* Held; *Theba villosa* M. E. Gray; *Hygromia villosa* Ad.)
- Var.? *Helix phorochaetia* Bourg.
1409. submontana Mabilie. VII. 222. — . . . — Gallia oriental.
(*Helix Pascali* Mabilie antea.)
1410. cedretorum Debeaux. V. 199. — . . . — Djurjura Kabyliae.
1417. umbrosa Partsch. I. 144. — Rossm. I. f. 13. II. f. 424. 425. — Austria, Bavaria, Saxonia, Carinthia, Styria,
- Helicella umbrosa* Fitz.; *Bradybaena umbrosa* Beck; *Fruticicola umbrosa* Held; *Hygromia umbrosa* Ad.)
1422. Smironensis Mouss. III. 124. Mouss. Jav. Moll. t. 2. f. 10 (*Smironensis*). — Mon. Smiron s. Smiroe Javae.
(*Helix Smiruensis* Mart.)
1427. depilata C. Pfr. I. 148. — Chemn. t. 98. f. 22—24. — Germania passim.
(*Helix Schrankii* Fitz.?, sericea var Rossm?; *Bradybaena depilata* Beck; *Hygromia depilata* Ad.)
1428. hispida Linn. I. 148. — Rossm. II. f. 426. — Germania, Gallia, Suecia, etc.
(*Helix sericea* et glabella C. Pfr., hispidula Jan?; *Helicella Prevostiana* Risso, hispida Fitz.; *Bradybaena hispida* Beck; *Fruticicola hispida* Held; *Hygromia hispida* Ad.)
(Var. *hispidosa* Mouss.: Transcaucasia.)
23476. Villersii Malzine. VII. 479. — Faune malac. Belg. t. 1. f. 1—3. — Abbaye de Villers Belgiae.
- 1438a. concinna Jeffr. VII. 558. — . . . — Britannia, Germania, Scandinavia.
(*Hygromia concinna* Mörch.)
- 1428b. Vendeana Letourn. VII. 588. — . . . — Fontenay Galliae.
- 1428c. Putonii Clessin. VII. 558. — . . . — Belgia, Vogesae.
(*Helix glabella* Puton.)
1429. Gratianopolitana Ramb. VII. 244. — . . . — Grenoble Galliae.
(*Helix glabella* Gras, hispida var. notabilis? Ramb. 1869.)
1430. Pietruskyana Parr. III. 124. — Chemn. t. 148. f. 11. 12. — Podolia, Hungaria.
(*Helix villosula* Ziegl.)
1431. sordulenta Mor. III. 124. — Journ. Conch. 1851. t. 9. f. 10. Constantine Algeriae.
- 1431a. Martorelli Bourg. VII. 559. — Rev. Zool. 1870. t. 15. f. 12—16. — Barcelona.
- 1431b. Tenietensis Bourg. VII.

559. — Rev. Zool. 1870. t. 15.
f. 7—11. — Teniet-el-Hand Algeriae.
*

1777. leucozona Ziegl. I. 149. —
Rossm. II. f. 434—436. — Carinthia,
Carniola, Italia borealis.

(*Helix delopida* Jan, *crassilabris*
Mühlf., *coaduxata* et *rutilans*
Ziegl.; *Petasia dolopidia* Beck;
Trochiscus dolopidus Held; *Zo-*
nites leucozona Ad.)

1778. Bielzi F. Schmidt. V. 233.
— . . . — Transylvania.

1839. Cobresiana Alt. I. 150. —
Rossm. I. f. 15. II. f. 432. — Ger-
mania passim, Helvetia, Gallia,
Tirolia itala.

(*Helix unidentata* Drap., *monodon*
Fér., *ventricosa* Jan, *unidens*
Ziegl.; *Villae* Mühlf., *pyramidea*
 β Hartm.; *Conulus unidentatus*
Fitz.; *Petasia Cobresiana* et *uni-*
dens Beck; *Trochiscus uniden-*
tatus Held; *Zonites Cobresiana*
Ad.)

1878. edentula Drap. III. 125. —
Chemn. t. 99. f. 13—15. — Car-
niolia, Alpes Sabaudae et Helv.,
Holsatia.

(*Helix depilata* Drap. tabl., *limini-*
fera Held, *unidentata* var. Rossm.,
Cobresiana β Pfr. I. 151; *Zoni-*
tes edentula Ad.; *Hygromia*
edentula Mörch.)

2856. subechinata Desh. VII. 403.
— Bull. Nouv. Arch. Mus. IX.
t. 2. f. 19—21. — Mouqin. Tibet.

2899a. Kalganensis Möllend. VII.
588. — . . . — Kalgan Chinae
borealis.

?3092. proba A. Adams. VII. 439.
— . . . — Kiuo-O-Sima Japoniae.

?3096. Sumichrasti Crosse. VII.
439. — Journ. Conch. 1873. t. 9.
f. 4. 4a. — La Huallaga reip. mexic.

3098. Porteri Cox. VII. 440. —
Mon. Austr. t. 3. f. 6. — Clarence
River et Richmond River Australiae.

3110. Tchefouensis Crosse & Deb.
V. 381. — Journ. Conch. 1864.
t. 12. f. 5. — Tchefou Chinae
septentrion.

(*Helix Munieriana* Crs. & Deb.
1863 [nec H. Munieri Desh.],
Tschefouensis Mart.)

Subsect. 7. Hispidella.

Hispidella Lowe 1852, 1854. Proc.
Zool. Soc. p. 178: sectio *Helicis*.
— Par. De Paiva 1867. Moll. Mader.
p. 26. — Mouss. 1872. Rev. Canar.
p. 56.

Species.

1205. nubigena Lowe. V. 179. —
Pfr. Novit. conch. IV. t. 122. f. 22—
24. — Teneriffa.

1435. deflorata Lowe. IV. 131. —
. . . — Madera.

1437. Armetageana Lowe. III.
122. — Chemn. t. 155. f. 57—59.
— Madera.

1866. pavida Mouss. VII. 278. —
. . . — Ins. Palma Canar.

Subsect. 8. Ciliella.

Ciliella Mousson 1872. Rev. faune
Canar. p. 60: sectio *Helicis*.

Species.

1820. leprosa Shuttl. III. 130.
VII. 243. — Pfr. Novit. conch. IV.
t. 122. f. 31—33. — Teneriffa.

1821. lanosa Mouss. VII. 273. —
Pfr. Novit. conch. IV. t. 122. f. 34
—36. — Ins. Canar.

Sect. 23. Xerophila.

Xerophila Held 1837. Isis p. 913:
novum genus *Helicum*. (*pisana*, *eri-*
cetorum, etc.)

— Albers 1850. *Helic.* p. 74; 1860.
ed. Mart. p. 109: sectio *Helicis*. —
Par. Strobel 1850. Malac. Ungh.
p. 15. — Pfr. 1855. p. 130. —
Stabile 1864. Moll. Piém. p. 45. —
De Paiva 1867. Moll. Mader. p. 68.
— Mouss. 1872. Rev. Canar. p. 33.

— Malm 1851. Götheb. Handl. p. 119:
subgenus *Helicis*. — Par. Kregl.
1870. Verz. p. 96. — Kobelt 1871.
Catal. p. 20.

Teba Leach Syn. brit. moll. p. 92
teste Gray: genus pro *H. pisana*,
caperata et *aculeata* propositum.

Theba Risso 1826. Hist. IV. p. 73:
genus *Helicidarum* (*carthusiana*,
pisana, et.)

— Beck 1837. Ind. p. 10: subgenus
Helicis.

- Mörch 1852. Catal. Yoldi. p. 4: genus *Helicidorum*.
 — H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 215: genus *Helicinarum*.
Jacosta Mörch 1864. Syn. moll. Dan. p. 19; genus *Xerophilarum*. (1865. Journ. Conch. XIII. p. 274 genus *Odontognathorum*.)

Subsect. 1. *Euparypha*.

- Euparypha* Hartmann 1840. Gasterop. p. 204: subgenus *Helicis*. — Par. Kreglinger 1870. Verz. p. 120.
 — Pfr. 1855. Verz. p. 129: sectio *Helicis*. — Par. Albers 1860. Helic. p. 130. — Crosse & Fisch. 1872. Moll. terr. Mex. p. 225. (pt.) — Mousson 1872. Rev. Canar. p. 28.
 — Mörch 1865. Journ. Conch. XIII. p. 274: genus *Odontognathorum*
 — Kobelt 1871. Catal. p. 20: subsectio *Xerophilae*.
Theba H. & A. Adams Gen. (pt.)
Polymita Tryon 1866. Amer. journ. conch. II. p. 318: genus *Hygromiinarum*. (pt.)

Species.

26. *Mac Andrewiana* Pfr. III. 625.
 — Reeve Conch. ic. t. 157. f. 1030.
 — Ins. Selvages.
 (*Helix ustulata* Lowe?; *Nanina Mac Andrewiana* Gray; *Theba ustulata* Ad.)
 1440. *areolata* Sow. I. 152. — Chemn. t. 36. f. 10—13. — Columbia River Californiae.
 (*Theba areolata* Ad.; *Polymita areolata* Tryon.)
 1442. *pisana* Müll. I. 152. VII. 227. — Chemn. t. 22. f. 1—6. — Littora maris Mediterranei, Britannia, ins. Canar. etc.
 (*Helix zonaria* Pean., *petholata* Olivi, *cingenda* Mont., *rhodostoma* Drap., *strigata* Dillw., *damascena* Parr., *Alboranensis* Webb & Berth., *sardoa* et *albina* Ziegl., *lineolata* Silis, *Eridanea* et *Porrina*? Chier.; *Theba pisana* Risso; *Xerophila pisana* Held; *Euparypha rhodostoma* Hartm., *pisana* Mörch.)
 Jun.: *Helix leucas* Linn.?, *albina* Müll.?, *Theba lucostoma* Risso; *Carocolla Cinnae* Menke?

- Var.: Kobelt in Rossm. Ic. IV. f. 1141.
 ?1443. *geminata* Mouss. VII. 228. — Chemn. t. 37. f. 1—4. 9. 10. (*pisana* varr.) — Teneriffa, Gran Canaria, etc.
 Var.: *clauso-inflata* Mouss.
 1444. *Grasseti* Tarn. VII. 228. — Pfr. Novit. IV. t. 120. f. 33. 34. — Las Palmas ins. Gran Canariae. (*Helix planata* Webb & Berth., *pisana* var. Chemn. t. 37. f. 5—8.)
 1445. *Dehnei* Rossm. I. 153. — Chemn. t. 36. f. 22—24. — Rossm. IV. f. 1138—1140. — Imperium Maroccanum.
 (*Theba epiglottidea* Beck?; *Helix erythronixia* Bourg.)
 1446. *subdentata* Fér. I. 154. — Chemn. t. 10. f. 13. 14. — Persia? (*Helix subcarinata* Menke; *Theba subdentata* Beck.)
 1593. *planata* Chemn. I. 175. III. 137. — Chemn. t. 144. f. 5. 6. — Rossm. IV. f. 1135—1137. — Marocco.
 (*Helix helicella* Wood, *calliostoma* Ad. & Reeve; *Carocolla planata* Lam.; *Theba planata* Beck; *Iberus calliostoma* Ad.; *Zonites planatus* Bourg.)
 β. *Helix arietina* Rossm. I. 176. — Chemn. t. 36. f. 5—7. — *Iberus arietinus* Ad.; *Zonites arietinus* Bourg.
 γ. *Helix erythrostoma* Phil. III. 137. — Chemn. t. 132. f. 23. 24. — *Iberus erythrostoma* Ad. *Zonites erythrostomus* Bourg.
 δ? *Helix calopsis* Bourg.
 ?1594. *impugnata* Mouss. VII. 248. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 120. f. 35. 36. — Lanzarote. (*Helix festiva* Lowe olim.)

Subsect. 2. *Heliomanes*.

- Heliomanes* Férussac 1819. Prodr. p. 24. 44: grex *Helicellae*. (pt.)
 — Gray 1840. in Turt. Man. p. 158: sectio *Helicis*. (pt.)
 — Moquin-Tandon 1855. Moll. France p. 259: sectio *Helicis*. (pt.)
 — Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 109: subsectio *Xerophilae* (emend.)

— Par. Kreglinger 1870. Verz. p. 96. — Kobelt 1871. Catal. p. 20.

Species.

715. Orbignyi Webb & Berth. I. 84. VII. 134. — W.B. Canar. t. 2. f. 31—33. — Teneriffa et fere omnes Canar.
(*Helix Orotavana* Tarn.)
917. Cottyi Mor. V. 150. — . . . — Marocco.
- *
1447. Seetzeni Koch. I. 154. — Chemn. t. 37. f. 13. 14. — Var.: Rossm. IV. f. 1032—1134. — Palaestina.
(*Helix Sabaea* Boiss.; *Iberus Seetzeni* Ad.)
1452. Durieui Moq.-Tand. I. 441. — Chemn. t. 113. f. 9. 10. — Lacalle Algeriae.
(*Theba Durieui* Ad.)
1453. Berlieri Mor. IV. 347. — Journ. Conch. 1857. t. 1. f. 6. 7. — Algeria.
(*Helix lacertarum* Bourg.?)
1454. Hipponensis Mor. V. 102. — Journ. Conch. VI. t. 12. f. 6. 7. — Bona et Seybouze Algeriae.
1455. turbinata Jan. I. 155. — . . . — Sicilia.
(*Theba turbinata* Ad.)
Varr.? *Helix filograna* Villa, *cyclostomoides* Porro, *pustulosa* Parr., *pilula* Mouss.)
- ?1455a. candiota Friv. — Chemn. t. 37. f. 17. 18. (turbinata). — Syra, Creta.
- ?1456. Aradasii Pir. I. 170. V. 483. — Benoit Ill. Sicil. t. 3. f. 6. — Sicilia.
1458. commenta Mouss. VII. 230. — . . . — Mesopotamia.
1459. rufolabris Benoit. IV. 132. — . . . — Sicilia.
1460. Semenowi Mart. V. 203. — Malak. Bl. 1864. t. 3. f. 6—8. — Mont. Thianschan Asiae centralis.
1461. pellucens Shuttl. I. 155. — Reeve Conch. ic. t. 164. f. 1095. — Corsica.
(*Theba pellucens* Ad.)
- *
1467. subrostrata Fér. I. 157. — Chemn. t. 37. f. 15. 16. — Hispania, Algeria.

(*Theba subrostrata* Ad.; *Helix choreta* Bourg.?)

1468. globuloidea Terv. I. 155. III. 128. — Chemn. t. 48. f. 4. 5. — Algeria.

(*Helix arenarum* Bourg.)

1469. variabilis Drap. I. 157. — Rossm. I. f. 356. — Regio mediterranea, Britannia.

(*Helix virgata* Mont., *striata* Brard, *zonaria* Don., *subalbida* Poir., *elegans* Brown?, *obsoleta*, *agrea-bilis* et *maculosa* Ziegl., *monilifera* Menke, *moesta* Parr.?, *Burdigalensis* Grat., *elegans* Brown?, *disjuncta* Turt.?, *Theba virgata*, *obsoleta* et *monilifera* Beck; *Xerophila variabilis* Held; *Jacosta variabilis* Mörch.)

1472. simulata Fér. I. 159. — Chemn. t. 37. f. 23. 24. — Syria, Aegyptus.

(*Theba striatula* Beck?, *simulata* Ad.)

1473. Canariensis Shuttl. VII. 231. — . . . — Teneriffa.

(*Helix simulata* Webb & Berth.?)

1474. Unger Zeleb. V. 483. — . . . — Samsum Asiae Minoris, Cyprus.

1475. lauta Lowe. I. 159 (submaritima Desm.). 167. — Lowe Mader. t. 6. f. 9. — Rossm. II. f. 575. — Gallia, Oran. Graecia.

(*Theba lauta* Beck, *submaritima* Ad.)

1476. pseudenhalia Bourg. V. 484. — Malac. chat. d'If t. 1. f. 16—21. — Chateau d'If prope Marseille.

1478. modica Mor. V. 204. — Journ. Conch. VI. t. 12. f. 8. 9. — Algeria.

1479. lineata Olivi. I. 159 (maritima). VII. 232. — Rossm. II. f. 612. — Italia, Graecia.

(*Helix maritima* Drap.; *Theba*.; *maritima* Beck; *Jacosta lineata* Mörch.)

1480. herbicola Shuttl. VII. 232. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 120. f. 37. 38. — Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura.

1481. parva Parr. I. 441. — Chemn. t. 113. f. 18. 19. — Sardinia.

(*Theba parva* Ad.)

1482. *Meda Porro*. I. 169. 442. — Chemn. t. 119. f. 7. 8 (subclausa Rossm.) — Sicilia, Sardinia, Malta. (Helix Calypso et Turatii Parr.; Theba Meda et subclausa Ad.)
1483. *Lancerottensis* Webb & Berth. I. 195. IV. 134. VII. 560. — Orb. Canar. t. 1. f. 24. 25. — Ins. Lancerotte.
1485. *cistorum* Mor. I. 93. III. 130. Chemn. t. 128. f. 11—13. — Lusitania.
1510. *camerata* Mouss. VII. 237. — . . . — Mogador imp. Marocani. (Heliomanes camerata Kob.)
1515. *luteata* Parr. IV. 139. — . . . — Lusitania.
1541. *variegata* Friv. V. 210. — . . . — Epirus, var. prope Constantinopolim.
1553. *adoptata* Mouss. VII. 241. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 120. f. 39—41. — Ins. Gomera.

Subsect. 3 **Monilearia.**

Monilearia Mousson 1872. Rev. faune Canar. p. 39; sectio Helicis.

Species.

345. *praeposita* Mouss. VII. 98. — . . . — Gran Canaria.
383. *Woodwardia* Tarn. VII. 102. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 120. f. 48—50. — Teneriffa.
- ?651. *deusta* Lowe. V. 126. — . . . — Ins. Palma. (Helix oleacea Shuttl. ex parte, an phaleratae var.?)
1462. *phalerata* Webb & Berth. I. 156 (Roseti WB.) — Orb. Canar. t. 1. f. 32—34. — Teneriffa, Palma. (Theba Rosettii Beck?)
- ?1463. *umbicula* Shuttl. III. 639. — . . . — Ins. Canar. (Theba umbicula Ad.; H. phalerata WB., Pfr. Mon. ex Shuttl.?)
1484. *monilifera* Webb & Berth. I. 160. IV. 134. VII. 233. — Orb. Canar. t. 1. f. 21. 22. — Palma, Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote.
1877. *caementitia* Shuttl. III. 638. — Pfr. Novit. IV. t. 120. f. 42—44. — Ins. Canar.

2045. *tumulorum* Webb & Berth. I. 216. — Chemn. t. 91. f. 17. 18. — Ins. Canar: (Ochthephila tumulorum Beck; Iberus tumulorum Ad.; Crenea tumulorum Mörch.)
- Jun.? *Carocolla atomata* Menke; Helix atomata Pfr. I. 82; Chemn. t. 123. f. 19—21.
2047. *Nivariensis* Shuttl. III. 167. — Reeve Conch. ic. t. 144. f. 924. — Teneriffa. (Helix phalerata Mouss.)
2052. *persimilis* Shuttl. III. 129. — Reeve Conch. ic. t. 141. f. 901. — Teneriffa, Palma. Var. *devia* Mouss.
2053. *oleacea* Shuttl. III. 129. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 120. f. 45—47. Palma. (An huc H. deusta Lowe? Mousson.)

Subsect. 4. **Lemniscia.**

Lemniscia Lowe in Proc. Zool. Soc. 1854. p. 170: sectio Helicis.

Species:

1466. *Michaudi* Desh. I. 157. — Chemn. t. 38. f. 27—29. — Portosancto. (Helix bicolor Lowe; Theba Michaudi Hartm. [??])

Subsect. 5. **Jacosta.**

- Jacosta* Gray 1821. Lond. medic. repos. XV. p. 239: subgenus Helicis. (H. albella Drap.)
- Moquin-Tandon 1855. Moll. France p. 229: sectio Helicis.
- Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 111: subsectio Xerophilae. — Par. Kobelt 1871. Catal. p. 22.
- Mörch 1865. Journ. Conch. XIII. p. 386: genus Odontognathorum.
- Crenea* Albers 1850. Helic. p. 77: sectio Helicis. (pt.) — Par. Pfr. 1855. Verz. p. 131.

Species.

- ?665a. *Henoniana* Bourg. VII. 533. — Rev. Zool. 1870. t. 15. f. 4—6. — Kabylia. (Affinis H. amandae, sed peristomate non labiato, etc.)

1317. *Argonautula* Webb & Berth. I. 125. VII. 212. — Reeve t. 209. f. 1486. — Gran Canaria.
(*Carocolla Argonautula* Villa; *Jacosta argonautula* Kob. 1877.)
1562. *filimargo* Ziegl. I. 172. — Rossm. I. f. 358. — Tauria.
(*Helix taurica* Partsch, *chersonesica* [Anomalia] Mühlf.; *Carocolla filimargo* Menke; *Leucochroa filimargo* Beck; *Xerophila filimargo* Held; *Iberus filimargo* Ad.)
1563. *depressula* Parr. I. 172. — Rossm. II. f. 562. — Oran Algeriae.
(*Carocolla depressula* Villa; *Iberus depressulus* Ad.)
1564. *explanata* Müll. I. 172. — Rossm. II. f. 539. — Gallia meridionalis, Algeria.
(*Helix albella* Drap.; *Carocolla albella* Lam., *explanata* Villa; *Helicella albella* Risso?; *Leucochroa albella* Beck; *Iberus explanatus* Ad.; *Jacosta explanata* Mörch.)
Juv.: *Helix maculata* Müll.?
1566. *Montserratis* Hid. VII. 224. — Journ. Conch. 1871. t. 12. f. 6. — Catalonia.
(*Jacosta Montserratis* Kob.)
1567. *Tristrami* Pfr. V. 211. — . . . — Tunis.
1569. *Usticensis* Calc. I. 432. III. 135. — . . . — Ins. Ustica prope Siciliam.
1570. *dormiens* Benoit. V. 486. — Ill. test. Sicil. t. 3. f. 4. Ins. Maretimo Siciliae.
1571. *Rozeti* Mich. I. 173 (amanda) III. 135. — Rossm. II. f. 449. — Sicilia, Morea, Algeria.
(*Helix striatula* Linn.?, *Rozeti* Desh., *amanda* Rossm., *Boissyi* Terv.; *Carocolla limbata* Phil.; *amanda* Villa; *Leucochroa libata* Beck; *Theba Rozeti et amanda* Ad.)
- 1581a. *Rouvieriana* Bourg. VII. 565. — Moll. litig. X. t. 43. f. 4—8. — Kabylia.
1572. *Brondelii* Bourg. IV. 147. — Amén. malac. I. t. 13. f. 7—9. — Mostaganem Algeriae.
(*Jacosta Brondelii* Kob.)
1573. *multifaria* Ziegl. V. 486. — . . . — Cyprus.
1574. *corrugata* Gmel. I. 173 (*rugosa* Chemn.) — Rossm. I. f. 357 (*Gargottae*). — Italia, Sicilia.
(*Helix rugosa* Lam., *Grayana Fér.*; *Carocolla Gargottae* Phil.; *Leucochroa rugosa et Gargottae* Beck; *Xerophila Gargottae* Held; *Theba corrugata* Beck; *Iberus rugosus* Ad.)
1575. *Tineana* Benoit. V. 487. — Ill. test. Sicil. t. 4. f. 24. — Calatasmia Siciliae.
1576. *Homeyeri* Dohrn. & Heyn. V. 212. — . . . — Mallorca.
1577. *Nyeli* Mittre. I. 175. V. 212. — . . . — Minorca.
1578. *frater* Dohrn & Heyn. V. 213. — . . . Ins. Balear.
1579. *Djebbarica* Bourg. VII. 245. — Rev. Zool. 1868. t. 14. f. 8. — Ouled-Djebbara prope Oran.
1580. *Spratti* Pfr. 174. — Chemn. t. 23. f. 9—11. — Malta.
(*Helix Schembriana* Ben., Pfr. V. 487; *Iberus Spratti* Ad.)
Var? *Helix siderites* Friv.: Sicilia.
1581. *Setubalensis* Pfr. III. 136. — Chemn. t. 132. f. 17. 18. — Lusitania; Alicante Hispaniae.
(*Helix serrula* Mor., non Bens.)
1585. *crenimargo* Kryn. I. 174. — Chemn. t. 36. f. 8. 9. — Caucasus.
1589. *Adelaidae* Pfr. IV. 148. — Australia.
1591. *callosa* Ant. I. 175. — . . . — Habitat?
1592. *catocyphia* Bourg. V. 488. — Mal. chat. d'If t. 1. f. 1—3. — Gallia meridional.
1606. *Devauxi* Deb. V. 214. — Journ. Conch. XI. t. 2. f. 2. — Kabylia.
(*Helix maesta* Parr., Bourg.)
- finitima* Mor. Journ. Conch. 1876. p. 374. Marocco.
- conopsis* Mor. Journ. Conch. 1876. p. 375. — Marocco.

Subsect. 6. **Xeroleuca.**

Xeroleuca Kobelt 1877. malak. Ges. IV. p. 25: subgenus *Xerophilae*.

Species.

1561. *turcica* (Trochus) Chemn. I. 171 (*Helix*). VIII. 572. — Rossm.

Ic. IV. f. 1016. — Imperium Maroccanum.

(Solarium cratena Schum.; Carocolla turcica Gray; Leucochroa turcica Beck; Helix tetragona Mor. [III. 639]; Leucochroa? tetragona Kob.)

Var.: Helix Mogadorensis Bourg. (V. 496). — Moll. litig. 1863. t. 9. f. 1—3; Rossm. Ic. IV. f. 1017. 1018; Leucochroa Mogadorensis Mouss., turcica var. Mart.

2001. Mograbina Mor. V. 258. VIII. 576. — Rossm. Ic. IV. f. 1019. — Marocco.

(Leucochroa Mograbina Kob., turcica Mart.)

?1229. degenerans (Leucochroa) Mouss. VII. 199. — Rossm. Ic. IV. f. 1021. 22. — Marocco.

(Helix Mograbina var. Kob.)

?2000. Tunetana (Helix) Pfr. III. 160. — Chemn. t. 134. f. 3. 4. — Tunis.

(Leucochroa tunetana Kob.)

Subsect. 7. Helicella.

Helicella Fér.

— Hartmann 1840. Gasterop. p. 143: subgenus Helicis. (ericetorum.)

— Moquin-Tandon 1855. Moll. France p. 232: sectio Helicis (exclusis multis).

Jacosta Mörch 1864. Syn. moll. Dan. p. 20: subgenus Jacostae.

— Kobelt 1871. Catal. p. 21: subsectio Xerophilae.

Theba Beck Ind. p. 10. (pt.)

Species.

?1022. papillata Pfr. I. 103. — Reeve Conch. ic. t. 82. f. 441. — Habitat?

1457. Kabyliana Deb. V. 203. — Chemn. t. 167. f. 7—9. — Kabylia.

1470. Oranensis Mor. IV. 133. — Chemn. t. 167. f. 4—6. — Oran Algeriae.

(Helix Colomiesiana Bourg?; Helicella Oranensis Kob. 1877.)

1471. Cretica Fér. I. 159. — Chemn. t. 37. f. 21. 22. — Candia, Rhodus, Naxos.

(Theba cretica Beck.)

1492. cespitum Drap. I. 161. — Rossm. II. f. 513—515. 597. — Gallia, Italia, Hispania.

(Helix fasciolata Poiv?, introducta Ziegl, carnina Chier., cespitoides Fisch.; Theba caespitum Beck, cespitum Ad.; Xerophila cespitum Held; Helicella Eurythmia Hartm.; Jacosta cespitum Mörch.)

Varr.: Helicella ericetorum, varians et fasciolata Risso. (Mort.)

1493. Arigonis Rossm. IV. 136. — Rossm. III. f. 823. 824. — Hispania.

1494. Adolphi Pfr. IV. 136. — Rossm. III. f. 816—819. — Almeria Hispaniae.

(Helix Terverii Rossm.; Jacosta Terverii Mörch.)

1495. Stiparum Rossm. IV. 137. — Rossm. III. f. 820—822. — Almeria.

(Jacosta Stiparum Mörch.)

1497. Terveri Mich. III. 131. — Rossm. II. f. 565. 566. — Gallia meridionalis, Algeria.

(Helix cisalpina Jan?, cespitum var. Gent.; Theba Terverii et cisalpina Beck; Xerophila Terverii Held.)

1498. Ambieliana Charp. VII. 235. — . . . — Gallia meridionalis.

1499. eremophila Boiss. I. 442 (cremnophila Charp.) III. 132. f. 14—16. — Syria.

(Theba cremnophila Ad.; Zonites eremophilus Bourg.)

1499a. argia (Zonites) Bourg. VII. 562. — Malac. Alg. I. t. 6. f. 16. 17. — Algeria.

(Leucochroa argia Kob.)

1500. sphaerita (Helicella) Hartm. I. 162. Hartm. Gast. t. 46. f. 4—6. Oran Algeriae.

1501. Krynickii Andr. I. 162. — Chemn. t. 138. f. 1—3. — Tauria, Croatia.

(Helix Babondubii et palmarum Parr.; Theba Krynickii Ad.)

1523. Candaharica Pfr. I. 165. — Reeve t. 85. f. 456. — Conch. Ind. t. 131. f. 6. — Candahar Indiae.

1502. ericetorum Müll. I. 163. — Rossm. I. f. 17. II. f. 517. — Europa media.

(Helix itala Linn.?, media Gmel. cespitum [pt.] Drap., dubia

- Hartm., zonaria Schrank, trochlearis, obvia et derbentina Andrz.?, Küsteri Held; Zonites ericetorum Leach; Oxychilus ericetorum Fitz.; Theba ericetorum Beck; Xerophila ericetorum Held; Jacosta ericetorum Mörch.)
 Varr.: Helix albella Penn., oblitterata Hartm., erica Da Costa, umbilicaris Ol.
- ?1503. enhalia Bourg. V. 206. — Dupuy Moll. France t. 13. f. 9 (arenosa, non Ziegl.). — St. Jean de Luz.
1504. derbertina Andrz. V. 207. — Mart. Vord. As. t. 1. f. 7. 8; Turkest. t. 1. f. 10. — Regiones caucasicae.
 Var.: armeniaca Bayer, suprazonata Mouss.
1505. Pampelonensis A. Schmidt. IV. 137. — Malak. Bl. 1855. t. 3. f. 4—11. — Hispania.
1506. candicans Ziegl. I. 164. — Chemn. t. 38. f. 10—12. Germania, Austria, Hungaria, Italia borealis, Tauria.
 (Helix candida Porro, obvia Ziegl., ericetorum Stein, Dobrudschae et spirula Parr.; Theba candicans et obvia Ad.)
 β. H. arenosa Ziegl., Rossm. f. 519; Theba arenosa Beck.
 γ. H. dejecta Jan, Rossm. f. 520.
 δ. subplana: Helix homoleuca Parr.
- 1506a. Fedtschenkoi Mart. VII. 236. — Moll. Turkest. t. 1. f. 9a—c. — Vallis Sarafschan.
1507. Ebusitana Hid. VII. 236. — Journ. Conch. XVII. t. 2. f. 2. — Ebuso ins. Balear.
 (Macularia Ebusitana Kob. 1877.)
1508. Ammonis A. Schmidt. V. 207. — Betta & Mart. Moll. Venet. t. 1. f. 1—8 (candicans). — Italia borealis, Dalmatia.
1509. arenivaga Mabilie. VII. 237. — . . . — Gallia meridional.
1516. neglecta Drap. I. 164. — Drap. t. 6. f. 12. 13. — Rossm. I. f. 355. — Gallia, Germania, Italia, Hispania, Oran.
 (Helix clivorum Hartm.; Theba neglecta Beck; Xerophila neglecta Held; Jacosta neglecta Mörch.)
1520. vestalis Parr. I. 170. — Mart. Vord. As. t. 1. f. 4. 5. — Aegyptus, Syria.
 (Helix mirabilis Parr.?, Theba vestalis Ad.)
 Var. radiolata Mouss.
1521. instabilis Ziegl. I. 165. — Rossm. II. f. 518. — Gallizia, Transylvania, Tauria.
 (Helix Leopolitana Andrz., Iphigenia Dub.?, Theba instabilis Ad.)
 Var.: H. bathyomphala Charp. (Aprutiae.)
- ?1521a. bathiophala Tiberi. VII. 563. — Bull. malac. it. II. t. 3. f. 6—8. — Aprutiae.
 (Helix discrepans Tiberi olim.)
 An = H. bathyomphala Charp.?
1525. nivea Ziegl. I. 165. — . . . — Corfu.
 (Helix Alexandrina Parr.; Theba nivea Ad.)
1540. Mesopotamica Mouss. VII. 240. — . . . — Mesopotamia.
 Var. Ghaesiana Mouss. (Ins. Ghaes sinus Persiani.)
1568. illibata Parr. I. 173. — Rossm. II. f. 567. — Algeria.
 (Carocolla illibata Villa; Iberus illibatus Ad.)

Subsect. 8. **Helicopsis.**

- Helicopsis Fitzinger 1833. Syst. Verz. p. 101: genus Helicoideorum. (H. striata Drap.)
 — Mörch 1864. Syn. moll. Dan. p. 20: subgenus Jacostae.
 — H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 216: subgenus Thebae. (pt.)
 Helicella Moquin-Tandon 1855. (pt.)
 Candidula Kobelt 1871. Catal. p. 22: subsectio Xerophilae.

Species.

648. Kotschyi Pfr. I. 61. — . . . — Persia.
 (Theba Kotschy Ad.)
716. subapicina Mouss. VII. 134. — . . . — Mogador imp. Maroccani.
 (Candidula subapicina Kob.)
1322. armillata Lowe. I. 149 (Lowe Pot. & Mich., non Fér.) — Chemn. t. 155. f. 60—63. — Madera, ins. Azor.

- (*Helix striata* Lowe, *conspurcata* Mouss.; *Theba armillata* Ad.)
 ?1322a. *Eumaeus* Lowe. VII. 551.
 — . . . — Mogador imp. Maroccani.
 ?1477. *gyroides* Parr. VII. 231. —
 Pfr. Novit. conch. IV. t. 117. f. 16
 —18. — Croatia.
 (*Helix homoleuca* Sabljär?)
 1486. *destituta* Charp. III. 130.
 — Reeve Conch. ic. t. 204. f. 1436.
 — Monte Sivo Aprutiorum.
 (*Helix umbila* Charp., Ors., Spadae
 Calc., ocellus Villa.)
 1517. *Bargesiana* Bourg. IV. 139.
 — Amén. malac. I. t. 1. f. 12—14.
 — Syria.
 1518. *codia* Bourg. V. 207. — Rev.
 Zool. 1859. t. 20. f. 10—13. —
 Lusitania.
 (*Helix intersecta* Mor.)
 1519. *Joppensis* Roth. IV. 140. —
 . . . — Jaffa Syriae.
 β. *multinotata* Mouss., Mart. in
 Malak. Bl. 1871. t. 1. f. 6. 7.
 γ. *Helix subkrynckiana* Mouss.
 1522. *protea* Ziegl. I. 166. — Rossm.
 II. f. 521. — Corfu.
 (*Helix obvia* Jan, *campestris* Ziegl.,
pustulata Mühlf., *Proteus* Alb.;
Theba campestris Beck, *protea*
 Ad.)
 1524. *virginalis* Jan. I. 165 (*Ber-*
landeriana, non Moric.) — Chemn.
 t. 38. f. 18. 19. — Texas.
 (*Theba virginalis* Ad.)
 1528. *Langloisiana* Bourg. IV.
 141. — Cat. rais. t. 1. f. 39—41.
 — Syria.
 (*Helix caperata* var. Roth.)
 1529. *improbata* Mouss. V. 208.
 — . . . — Hierosolyma.
 1530. *striata* Müll. I. 169 (*costu-*
lata Ziegl.). III. 134 (*intersecta*
Lam.). IV. 141. — Chemn. t. 113.
 f. 22—25. — Germania, Gallia.
 (*Helix Narbonensis* Req.; *Helicop-*
sis striata Fitz.; *Theba costulata*
 Beck.)
 Varr.? *Helix subcostulata* et *Agri-*
oica Bourg. Algeria.
 1531. *Paladilhi* Bourg. VI. 523.
 — Moll. litig. t. 30. f. 1—5. —
 Montpellier.
 1532. *Ramburi* Mabilie. VII. 239.
 — . . . — Gallia et Theodosia Tauriae.
 1533. *Diniensis* Ramb. VII. 239.
 — Journ. Conch. 1869. t. 9. f. 2.
 — Dinia Galliae.
 1534. *Menetriesi* Kal. V. 209. —
 . . . — Caucasus.
 (*Helix alpina* Mén., *nivalis* Kryn.)
 1535. *caperata* Mont. IV. 142. —
 Rossm. III. f. 830. — Britannia,
 Gallia, Lusitania.
 (*Helix crenulata* Dillw., *Apex-niger*
Sol., *intersecta* Poir.?, *fasciolata*
Drouët; *Theba intersecta* Beck,
caperata Ad.)
 Var.: *Helix striatula* Müll., *stri-*
gosula Beck?
 1536. *ignota* Mabilie. V. 209. —
 . . . — Gallia.
 (*Helix intersecta* Mich., Dupuy,
 Moq.-Tand., nec Poir.)
 1537. *rhytiphora* Charp. I. 443.
 — . . . — Aegyptus.
 1538. *Davidiana* Bourg. V. 485.
 — Moll. litig. III. t. 10. f. 8—10.
 — Hierosolyma.
 (*Turricula Davidiana* Kob.)
 1539. *profuga* A. Schmidt. I. 167
 (*caperata*). IV. 144. — Rossm. I.
 f. 354 (*striata* Drap.) — Regio
 mediterranea.
 (*Helix fasciolata* Moq.-Tand., *fim-*
briata et *Aponina* Chier.?, *Xero-*
phila striata Held; *Theba striata*
 Ad.)
 ?1542. *meridionalis* Parr. V. 210.
 — Rossm. I. f. 354e (*striata* var.)
 — Dalmatia, Corfu.
 ?1542a. *submeridionalis* Bourg.,
 Kob. (V. 210) — . . . — Oran.
 ?1543. *Nilssoniana* (*Theba*) Beck.
 IV. 144. — . . . — Suecia.
 (*Helix ericetorum* Nilss.)
 1544. *Gigaxii* Charp. III. 133. —
 Chemn. t. 128. f. 23—28. — Gal-
 lia, Belgia, Britannia.
 (*Helix intersecta* Poir.? Mart.;
Theba Gigaxii Ad.)
 1545. *aberrans* Mouss. V. 210. —
 . . . — Turcia, Asia Minor, Kur-
 distan.
 1546. *candidula* Stud. I. 168. —
 Rossm. I. f. 350. — Europa media.
 (*Helix bidentata* Drap., *striata* var.
Drap., *thymorum* Alt., *unifas-*
ciata Poir., *graphica*, *rugellosa*
 et *striatula* Hartm., *azona*, *uni-*
zona et *radiolata* Andr., *elegans*

Flem.; *Theba candidula* et *thymorum* Beck; *Xerophila thymorum* Held; *Theba candidula* Ad.; *Helicella thymorum* et *graphica* Hartm.; *Jacosta candidula* Mörch.)

Varr.: *Helix gratiosa* Stud., *strigatula* Hartm., *adnumerata* Parr.
Var. *vortex* Westerl.

1546a. *spirilla* Westerl. VIII. 571.
— . . . — Gallia, Sicilia.

1547. *lunulata* Kryn. I. 168. —
. . . — Odessa.

(*Theba lunulata* Ad.)

1548. *semipicta* Hid. VII. 241. —
Journ. Conch. 1871. t. 12. f. 5. —
Alcaraz Hispaniae.

1552. *rugosiuscula* Mich. III.
134. — Mich. Compl. t. 15. f. 11—14.
— Taragon etc. Pyrenaeorum.

(*Helix trochoides* var.? Pfr. I. 180;
Theba rugosiuscula Beck.)

1554. *apicina* Lam. I. 170. —
Rossm. I. f. 352. — Europa merid-
ion., Azorae.

(*Helix Cenisia* [*Helicella*] Charp.,
lauta Reeve; *Helicella hispidula*
Risso; *Theba apicina* Beck;
Xerophila apicina Held.)

1555. *conspurcata* Drap. I. 170. —
Rossm. I. f. 351. — Europa merid.,
Algeria, Teneriffa.

(*Helix radiolata* Jan, *hispida* Jeffr.,
Sardiniensis Porro; *Theba con-*
spurcata Risso; *Jacosta conspur-*
cata, Mörch.)

Varr? *Helix psara*, *Le tourneuxiana*
et *eustricta* Bourg.

1556. *vestita* Ramb. VII. 242. —
. . . — Gallia merid., Corsica,
Hispania.

1557. *cyparissias* Parr. I. 171. —
Chemn. t. 113. f. 20. 21. — Cyprus.
(*Theba cyparissias* Ad.)

1558. *Madritensis* Ramb. VII. 242.
— . . . — Hispania.

1559. *Barcinensis* Bourg. 1864.
VII. 243 (*iberica* Ramb). 564. —
Moll. litig. X. t. 42. f. 12—16. —
Hispania.

(*Helix caperata* Rossm. III. f. 830
— 832 [teste Bourg.], *Mirandae*
Ramb. 1868.)

*

?1842. *Richthofeni* Mart. VII.
276. — Pfr. Novit. conch. IV.

t. 134. f. 11—14. — Prov. Shan-
tung Chinae.

An eadem? *Helix Buvignieri* Desh.
in Bull. Nouv. Arch. Mus. IX.
t. 3. f. 22—24.

Subsect. 9. *Turricula*.

Turricula Beck 1837. Ind. p. 10:
subgenus *Helix*. (pt.)

— Pfr. 1855. Vers. p. 131: sectio
Helicis. — Par. Albers 1860. *Helic.*
ed. Alb. p. 115. — Mousson 1872.
Rev. faune Canar. p. 47.

— Kobelt 1871. Catal. p. 23: sub-
sectio *Xerophilae*.

Obelus Hartmann 1840. Syst. Übers.;
1842. Gasterop. p. 158: subgenus
Helicis. (pt.)

Crenea Albers 1850. *Helic.* p. 77:
sect. *Helicis* (pt.)

— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 4:
genus *Helicidorum*.

Irus H. & A. Adams 1855. Gen. II.

Theba Moquin-Tand. 1855. Moll.
France, p. 268.

Trochula Mörch 1865. Journ.
Conch. XIII. p. 386; (pt.).

Species.

384. *inops* Mouss. VIII. 102. —
Pfr. Novit. conch. IV. t. 122. f. 1—3.
— Gran Canaria.

?742. *polypleuris* W. Blanf. V.
136. — Conch. Ind. t. 16. f. 7. —
Montes Arakanensis.

14488. *pyramidata* Drap. I. 160.
— Chemn. t. 22. f. 7—10. t. 23.
f. 14—17. — Regio mediterranea.

(*Helix agnata*, *arenaria*, *littoralis*,
sabulosa et *spectabilis* Ziegl.;
Theba pyramidata Risso; *Xero-*
phila pyramidata Held; *Trochula*
pyramidata Mörch.)

?1489. *pyramidatoides* Orb. III.
131. — Orb. Cub. t. 5. f. 5—8. —
Cuba?

1490. *Tarentina* Pfr. I. 442. —
Chemn. t. 119. f. 9. 10. — Tarentum.
(*Helix pyramidata* var. Phil., Rossm.;
Theba tarentina Ad.)

1491. *Idaliae* Bourg. IV. 135. —
Amén. malac. I. t. 3. f. 1—6. —
Cyprus.

1549. *Caroli* Dohrn & Heyn. V.
211. — . . . — Ins. Balear.

1550. *derogata* Rossm. IV. 145.
— Rossm. III. f. 833. — Murcia Hispaniae.
(*Helix subrogata* β Rossm., Pfr., olim.)
1551. *Murcica Guirao*. IV. 145. — Rossm. III. p. 584 (*derogata* var. Rossm.) — Murcia.
(*Helix subrogata* Rossm.)
- 1551a. *Penchinati* Bourg. VII. 564. — Moll. litig. X. t. 42. f. 7 — 11. Barcelona. —
1586. *nodoso-striata* Mouss. VII. 247. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 122. f. 19—21. — Ins. Gomera.
1587. *Schembrii* Scachi. I. 444 (err. *Schombrii*). — Chemn. t. 119. f. 11—13. — Sicilia.
(*Iberus Schombrii* Ad.)
- ?1588. *calcarata* Ben. V. 487. — . . . — Malta, Gozzo, Comino.
An = *praeced.*?
1596. *Caroni* Desh. I. 176. — Chemn. t. 23. f. 30 31. — Sicilia.
(*Helix turrita* Rossm., *elata* Cantr.; *Carocolla turrita* Phil.; *Turricula Caronis* Beck; *Iberus Caroni* Ad.; *Crenea Caroni* Mörch.)
1597. *trochlea* Pfr. I. 177. — Chemn. t. 23. f. 28. 29. — Algeria, Montpellier.
(*Iberus trochlea* Ad.)
1598. *pumilio* (*Trochus*) Chemn. I. 177 (cyclodon Webb & Berth.) 178. — Orb. Canar. t. 2. f. 1—3. — Mogador imp. Marocani.
(*Turricula pumilio* Beck; *Crenea pumilio* Mörch.)
1599. *elata* Faure-Big. I. 177. — Chemn. t. 23. f. 32. 33. — Sicilia.
(*Helix Caroni* Rossm. f. 344; *Carocolla elata* Phil.; *Turricula elata* Beck; *Iberus elatus* Ad.)
1600. *Sequentiana* Benoit. V. 488. Ill. test. Sicil. t. 5. f. 18. — Sicilia.
(*Helix elata* Pir.)
1601. *Syrensis* Pfr. I. 178. — Chemn. t. 23. f. 22. 23. — Ins. Syra.
(*Iberus Syrensis* Ad.)
1602. *apiculus* Rossm. III. 138. — Chemn. t. 119. f. 5. 6. — Ins. Lampedosa.
(*Helix Cumiae* Calc.)
1603. *pyramis* Phil. I. 178. — Phil. Sicil. I. t. 8. f. 20. — Palermo.
(*Ochthephila pyramis* Beck.)
1604. *verticillata* Parr. VII. 249. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 117. f. 19—21. — Ins. Rhodus.
1605. *Liebetruti* Alb. III. 138. — Chemn. t. 161. f. 6—8. — Cyprus.
(*Helix paucispira* Parr., *Ziebetruti* Reeve f. 1245.)
*
1607. *serrulata* (*Turricula*) Beck. V. 489. — Rossm. II. f. 692. — Aegyptus.
1608. *philammia* Bourg. I. 178 (*serrulata*, non Beck). — Chemn. t. 23. f. 5. 6. — Aegyptus, Syria, orae sinus Persiani.
(*Helix crenulata* Oliv.; *Turricula philammia* Kob.)
1609. *ptychodia* Bourg. V. 490. Moll. litig. 1863. t. 10. f. 4—7. — Aegyptus borealis.
1610. *tuberculosa* (*Carocolla*) Conr. IV. 149. — Malak. Bl. 1855. t. 1. f. 6. 7. — Regio Maris Mortui.
(*Helix Despreauxii* Bourg.)
1661. *Despreauxii* Orb. I. 179. — Chemn. t. 23. f. 20. 21. — Ins. Canaria.
(*Iberus Despreauxii* Ad.)
Var. *immodica* Mouss.
1612. *moderata* Mouss. VII. 250. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 122. f. 4—6. — Fuerteventura, Lanzerote.
1613. *Mirandae* Lowe. V. 214. — Pfr. Novit. conch. t. 122. f. 7—9. — Ins. Gomera.
1614. *elegans* Gmel. I. 179 (*terrestris* Flem.) — Rossm. I. f. 345. 346. — Gallia meridionalis, Hispania, Italia, Sicilia.
(*Trochus terrestris* Chemn.; *Helix crenulata* Müll.?, *trochulus* Hartm.; *Carocolla elegans* Lam.; *Helicella elegans* Risso; *Turricula elegans* Beck; *Crenea elegans* Mörch; *Iberus terrestris* Ad.; *Trochula elegans* Mörch.)
Var.: *Helix scitula* Jan, *trochilus* Poir.; *Helicella solarium* Risso; *Crenea scitula* Mörch.
Var.? *Turricula depressa* Beck.
1615. *Ledereri* Pfr. IV. 150. V. 491. — Bourg. Moll. litig. 1863. t. 11. f. 1—11. — Cyprus, Syria, Aegyptus, Tripoli.
(*Helix syrensis* Bourg. 1853.)
1616. *Numidica* Moq.-Tand. I.

444. — Chemn. t. 119. f. 3. 4. — Constantine Algeriae.
 1617. trochoides Poir. I. 180. — Rossm. I. f. 347. 348. — Littora maris Mediterranei.
 (Helix conica Drap. Helicella conica Risso; Theba conica et trochoides Beck; Xerophila conica Held; Iberus trochoides Ad; Trochula trochoides Mörch.)
 Varr.: Helix sulculata Jan, rugosa Ar. & Magg., catenata et remissa Parr., pumilio Pfr. olim, Algira Chier.
 1618. turritella Parr. VII. 251. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 117. f. 22—24. — Dalmatia.
 1725. Newka Dohrn. V. 225. — ... — Palma, Mallorca.
 1726. Majoricensis Dohrn & Heyn. V. 225. — ... — Palma, Mallorca.
 1780. Melolontha Shuttl. III. 638. — ... — Ins. Canar.

Subsect. 10. **Cochlicella.**

- Cochlicella (Fér. emend.) Risso 1826. Hist. IV. p. 77: genus Helicidarum. (Bul. acutus Drap.).
 — H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 162: genus Buliminarum.
 — Pfr. 1855. Vers. p. 161: sectio Bulimi.
 — Moquin-Tandon 1855. Moll. France p. 227: sectio Helicis. — Par. Alb. 1860. Helic. ed. Mart. p. 117. — Mouss. 1812. Rev. faune Canar. p. 46.
 — Mörch 1859. Malak. Bl. IV. p. 109: genus Aulacognathorum.
 — Kobelt 1871. Catal. p. 24: subsectio Xerophilae.
 Cochlicellus Beck 1837. Ind. p. 62: subgenus Bulimi.
 — Albers 1850. Helic. p. 178; 1854. Malac. Mader p. 54: sectio Bulimi. — Par. De Paiva 1867. Moll. Mader. p. 103.
 — Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 24: genus Bulimidarum. (1865. Journ. Conch. XIII. p. 386: genus Odonotognathorum.)
 Elisma Leach (Moll. p. 109), Gray 1840 in Turt. Man. p. 185: sectio Bulimi. — Par. Lowe 1854. Proc. Zool. Soc. p. 198.
 Longaeva Mühlf. teste Menke.

Trochula Mörch 1865. (pt.)

Species.

177. duplicata Mouss. VII. 76. — Jahrb. mal. Ges. I. t. 4. f. 3. — Mogador imp. Maroccani.
 (Cochlicella duplicata Mouss.)
 1465. lemniscata Webb & Berth. I. 156. — Chemn. t. 38. f. 24—26. — Ins. Canaria.
 (Theba lemniscata Ad.)
 1487. contermina Shuttl. I. 160. — Chemn. t. 113. f. 16. 17. — Corsica.
 (Helix psammoica Mor.; Bulimus? psammoicus Pfr. III. 430; Theba contermina Ad.)
 1487a. Vatonniana Bourg. VII. 561. — Moll. litig. VII. t. 37. f. 13—16. Algeria.
 (Bulimi spec. Pfr. Mon. VIII.)
 ?1155. Terveriana (Bulimus) Webb & Berth. II. 82. III. 430. — Chemn. Bul. t. 18. f. 12. 13. — Mogador imp. Maroccani.
 (Helix Terveriana Alb.; Bulimus scalaroides Reeve.)
 1351. acuta Müll. II. 214. — Chemn. Bul. t. 11. f. 9—12. — Regio mediterranea, Britannia, etc.
 (Helix bifasciata Turt.; Bulimus acutus Brug., ventricosus Turt., turritella Andr.; Bulimus variabilis Hartm.; Elisma fasciata Leach; Cochlicella meridionalis et turricula Risso, acuta Ad; Cochlicellus acutus Beck; Longaeva turrita Mühlf.)
 β. Bulimus litoralis Brum.
 γ. Turbo turricula maroccana Chemn.; Bulimus articulatus Lam.; Cochlicellus articulatus et maroccanus Beck, turricula Mörch (Turritella turricula Link)
 δ. Bulimus acutulus Ziegl.
 1352. ventricosa (Bulimus) Drap. II. 215. — Chemn. Bul. t. 12. f. 10—12. — Regio mediterranea, ins. Canar., Azor., Bermuda.
 (Helix barbara Linn.?, ventrosa Fér., acuta Webb & Berth., bulimoides Moq.-Tand.; Cochlicella ventrosa et tenuis Risso, ventricosa Ad.; Cochlicellus ventricosus Beck.)
 Var.: Bulimus Moutonii Coll.

1353. *Pringi* (Bulimus) Pfr. IV. 493. — Novit. conch. III. t. 89. f. 19—22. Lusitania.
 1354. *solitaria* Poir. II. 216. — Chemn. Bul. t. 12. f. 3—9. — Regio mediterranea, Azor.
 (Helix conoidea Drap., fibula Wood, turbida Küst.; Bulimus conoideus Jan, solitarius Pfr.; Theba conoidea Beck; Obelus conoideus Hartm.; Cochlicella conoidea Ad.; Trochula conoidea Mörch.)

Sect. 24. *Ochthephila*.

- Ochthephila* Beck 1837. Ind. p. 17: subgenus *Helicis*.
 — Albers 1850. *Helic.* p. 87; 1854. *Malac. Mader.* p. 29; 1860. *Helic. ed. Mart.* p. 118: sectio *Helicis* — Par. Pfr. 1855. *Vers.* p. 129.
 — Mörch 1852. *Catal. Yoldi* p. 5: genus *Helicidorum*.
 — H. & A. Adams 1855. *Gen.* II. p. 212: genus *Helicinarum*.
Ochthephila De Paiva 1867. *Moll. Mader.* p. 44: sectio *Helicis*.
Ochthephila Mousson 1872. *Rev. faune Canar.* p. 57: sectio *Helicis*.

Subsect. 1. *Hystericella*.

- Hystericella* Lowe 1854. *Proc. Zool. Soc.* p. 186: sectio *Helicis*. (pt.)
 — Albers 1860. *Helic. ed. Mart.* p. 118: subsectio *Ochthephilae*.

Species.

1721. *echinulata* Lowe. I. 189. — Chemn. t. 91. f. 1—4. — Portosancto.
 (Helix bicarinata var. Paiva; Ochthephila echinulata Beck; Carocolla echinulata Villa.)
 1722. *bicarinata* Sow. I. 190. — Chemn. t. 91. f. 8—11. Portosancto.
 (Helix duplicata Lowe; Ochthephila bicarinata Beck; Obelus duplicatus Hartm.)
 1722. *oxytropis* Lowe. I. 190. — Chemn. t. 91. f. 12. 13. — Portosancto.
 (Ochthephila oxytropis Beck.)
 1724. *turricula* Lowe. I. 190. — Chemn. t. 91. f. 57. — Ilheo de Cima juxta Portosancto.
 (Turricula turricula Beck; Ochthephila turricula Ad.)

vermetiformis Lowe in *Proc. Zool. Soc.* 1854. p. 186. — Portosancto foss.

Sucsect. 2. *Geomitra*.

- Geomitra* Swainson 1840. *Treat. Malac.* p. 166—332: subgenus *Geotrochi*. (Helix thiarella.)
Coronaria Lowe 1854. *Proc. Zool. Soc.* p. 193: sectio *Helicis*.
 — Albers 1860. *Helic. ed. Mart.* p. 118: subsectio *Ochthephilae*.

Species.

1716. *coronata* Desh. III. 146. — Chemn. t. 154. f. 8—12. — Madera.
 (Helix juliformis Lowe; Ochthephila coronata Ad.)
 1717. *coronula* Lowe. III. 146. VII. 264. — Paiva *Moll. Mader.* t. 2. f. 2. — Ins. Deserta Major, foss. in Deserta australi.
 (Ochthephila coronula Ad.)
 1718. *Moniziana* Paiva. VII. 265. — Malak. Bl. 1864. t. 2. f. 8—11. — Madera.
 (Helix coronula recens Lowe.)
 1720. *thiarella* Webb & Berth. I. 191. — Chemn. t. 91. f. 14—16. — Ins. Canar.? et Madera.
 (Helix thiarella Mouss.; Ochthephila thiarella Ad.)

Subsect. 3. *Heterostoma*.

- Heterostoma* Hartmann 1844. *Gasterop.* p. 177: subgenus *Helicis*. (H. paupercula.)
Spirorbula Lowe 1854. *Proc. Zool. Soc.* p. 175: sectio *Helicis*. (Typus: H. obtecta.)

Species.

1321. *latens* Lowe. III. 115. — Reeve *Conch. ic.* t. 141. f. 903. — Madera.
 (Ochthephila latens Ad.)
 1706. *obtecta* Lowe. I. 188. — Chemn. t. 91. f. 19—21. — Portosancto et Ilheo de Baxo.
 (Ochthephila paupercula β Beck, obtecta Ad.)
 ?1714. *taeniata* Webb & Berth. I. 189. — Orb. Canar. t. 3. f. 18—20. — Ins. Canar.
 (Ochthephila taeniata Ad.)

1715. *paupercula* Lowe I. 189. — Chemn. t. 92. f. 3—8. — Madera, Portosancto.

(*Helix trachelodes* Menke; *Ochthe-
phila paupercula* Beck; *Hetero-
stoma semitecta* Hartm.)

Subsect. 4. *Irus*.

Irus Lowe 1854. Proc. Zool. Soc. p. 174: sectio *Helicis*. (Typus: *H. depauperata*.)

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 216: subgenus *Thebae*. (pt.)

— Albers 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 118: subsectio *Ochthephilae*.

Placentula Pfr. 1855. Verz. p. 134: sectio *Helicis*. (Non Lowe.)

Species.

?1322b. *Irus* Lowe. VII. 552. — ... — Mogador imp. Maroccani.

1527. *squalida* Lowe. III. 133. — Chemn. t. 159. f. 27—30. — Madera. (*Theba squalida* Ad.)

1707. *depauperata* Lowe. I. 166. — Chemn. t. 38. f. 16. 17. — Portosancto.

(*Ochthephila depauperata* Beck.)

1708. *dealbata* Lowe. I. 166. — Chemn. t. 38. f. 20. 21. — Portosancto, var. *Ilheo de Baxo*.

(*Ochthephila dealbata* Beck.)

1709. *Latinea* Paiva. V. 224 (*latina* Paiva). VII. 264. — Journ. Conch. 1866. t. 11. f. 7. — Portosancto subfoss.

1710. *abjecta* Lowe I. 188. — Chemn. t. 91. f. 22—24. — Portosancta.

(*Ochthephila abjecta* Beck.)

?1711. *commixta* Lowe. IV. 157. — ... — Portosancto.

(*Helix abjecta* var. *Paiva*.)

1712. *calculus* Lowe. IV. 157. VII. 264. — ... — Portosancto.

1846. *laciniosa* Lowe. III. 151. — Chemn. t. 154. f. 23. 24. — Flat Deserta juxta Madera.

(*Theba laciniosa* Ad.)

1871. *micromphala* Lowe. III. 151. Chemn. t. 154. f. 19—20. — Deserta Grande prope Madera.

(*Ochthephila micromphala* Ad.)

1872. *fictilis* Lowe. III. 154. — Chemn. t. 154. — Chemn. t. 154. f. 29—31. — Portosancto.

(*Ochthephila fictilis* Ad.)

1875. *leptosticta* Lowe. I. 214. — Chemn. t. 152. f. 9. 10. — Madera.

(*Ochthephila leptosticta* Ad.)

1986. *multigranosa* Mouss. VII. 292. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 122. f. 25—27. — Gomera.

Subsect. 5. *Placentula*.

Placentula Lowe 1854. Proc. Zool. Soc. p. 194: sectio *Helicis*. (Typus: *H. madensis*.) pt.

— Albers 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 119: subsectio *Ochthephilae*.

Species.

1713. *compar* Lowe. III. 145. — Chemn. t. 159. f. 7—10. — Madera et Deserta Australis.

(*Ochthephila compar* Ad.)

2026. *Maderensis* Wood. — Chemn. t. 92. f. 9. 10. — Madera.

(*Helix cyclostoma* Menke; *Ochthe-
phila Maderensis* Beck.)

2027. *spirorbis* Lowe. VII. 297. — ... — Madera.

An *H. Maderensis* var.?

Sect. 24. *Actinella*.

Actinella Lowe 1854. Proc. Zool. Soc. p. 180: sectio *Helicis*. (Typus: *H. lentiginosa*.) — Par. Alb. 1854. Malac. Mader p. 38; 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 119. — De Paiva 1867. Moll. Mader. p. 28.

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 213: subgenus *Ochthephilae*.

Rimula Lowe 1854. Proc. Zool. Soc. p. 181: sectio *Helicis*. (capsella.)

Caseolus Lowe 1854. Proc. Zool. Soc. p. 184: sectio *Helicis* (pt.)

Species.

?344. *vespertina* Mor. VII. 98. — Moll. Açor. t. 3. f. 3. — Ins. Terceira.

1436. *actinophora* Lowe. III. 123. — Chemn. t. 159. f. 18—20. — Madera.

(*Ochthephila actinophora* Ad.)

1438. *stellaris* Lowe III. 123. — Chemn. t. 155. f. 48—52. — Madera. (*Helix lentiginosa* β Alb. Mal. Mad.)

1776. *sphaerula* Lowe. VII. 269.

- Alb. Mal. Mad. t. 17. f. 8—10.
 — Portosancto; Madera foss.
 (Helix subcallifera Reeve Conch.
 ic. t. 210. f. 1494.)
1837. consors Lowe. I. 195. —
 Chemn. t. 92. f. 1. 2. — Porto-
 sancto.
 (Ochtheophila consors Beck.)
1873. compacta Lowe. I. 198. —
 Chemn. t. 99. f. 25—27. — Por-
 tosancto.
 (Helix innominata Gray; Ochthe-
 phila innominata Beck, compacta
 Ad.)
- ?1874. candisata Menke. I. 198.
 — Chemn. t. 99. f. 34—36. —
 Madera?
 (Ochtheophila candisata Ad.) An
 praecedentis var.?
2028. lentiginosa Lowe. I. 145.
 III. 164. — Chemn. t. 154. f. 32
 —35. — Madera.
 (Ochtheophila lentiginosa Beck.)
2029. torrefacta Lowe. V. 261.
 VII. 298. — Pfr. Novit. conch.
 IV. t. 120. f. 25—28. — Ins. Lan-
 zarote.
 (Patula torrefacta [Lyra] Mouss.)
2057. arridens Lowe. I. 217. —
 Chemn. t. 129. f. 40—42. — Madera.
 (Ochtheophila arridens Ad.)
- ? arcinella Lowe in Proc. Zool.
 Soc. 1854. p. 181. — Fossilis ad
 Caniçal Maderae.
 (Helix fausta β et γ Lowe antea.)
2058. fausta Lowe. I. 422. III. 167.
 — Chemn. t. 156. f. 21—23. —
 Madera.
 (Ochtheophila fausta Ad.)
2059. capsella Lowe. IV. 192. —
 . . . — Madera.
2060. arcta Lowe. I. 404. — Chemn.
 t. 112. f. 5—8. — Madera.
 (Ochtheophila arcta Ad.)
2077. obserata Lowe. III. 169. —
 Chemn. t. 159. f. 21—23. — Madera.
 (Ochtheophila obserata Ad.)
2441. galeata Paiva. V. 301. —
 Malak. Bl. 1864. t. 2. f. 1—3. —
 Ribera de Fayal Maderae.
 (Helix calva var. Lowe.)
2442. calva Lowe. I. 289. — Chemn.
 t. 129. f. 37—39. — Madera.
 (Ochtheophila calva Ad.)
2444. Pittae Paiva. V. 302. —

Journ. Conch. 1866. t. 11. f. 5. —
 Deserta Australis prope Maderam.

Sect. 25. Tectula.

- Tectula Lowe 1854. Proc. Zool.
 Soc. p. 191: sectio Helicis. — Par.
 Albers 1854. Malac. Mader. p. 23;
 1860. Helic. ed. Mart. p. 120. (pt.)
 — Pfr. 1855. Vers. p. 134. —
 Paiva 1867. Moll. Mader. p. 82.
 Crenea De Paiva 1867. Moll. Mader.
 p. 99: sectio Helicis. (pt.)

Species.

2004. Bulverii Wood. I. 208. —
 Chemn. t. 13. f. 9. 10. — Porto-
 sancto.
 (Helix Bulveriana Lowe, Bulweri-
 ana Alb., rota Pot. & Mich.;
 Carocolla variegata Menke, Bul-
 weriana Villa; Chilotrema Bul-
 weri Beck; Iberus Bulverii Ad.)
 Var.: Helix Albersii Lowe.
2005. Lyelliana Lowe. III. 161.
 — Chemn. t. 154. f. 36—38. —
 Deserta Grande prope Maderam.
 (Helix Bulverii β Alb. Mal. Mader.
 t. 4. f. 19—22.)
2006. testudinalis Lowe. III. 161.
 — Chemn. t. 154. f. 39—41. —
 Portosancto.
 (Helix Bulweriana var. Reeve
 Conch. ic. t. 136. f. 848. —
 Iberus testudinalis Ad.)

Sect. 26. Craspedaria

- Craspedaria Lowe 1854. Proc.
 Zool. Soc. p. 182: sectio Helicis.
 — Par. De Paiva 1867. Moll.
 Mader. p. 66.

Species.

1704. delphinuloides Lowe. V.
 223. — Malak. Bl. 1864. t. 2.
 f. 13—16. — Ribeira de Fayal
 Maderae.
- delphinula Lowe. III. 274. — Alb.
 Malac. Mader. t. 17. f. 1. 2. —
 Madera foss.
 (Leucochroa delphinula Mörch.)
- ?1705. Haydenii Gabb. VII. 263.
 — Amer. journ. conch. V. t. 8.
 f. 1. — Salt Lake City, Utah.

Sect. 27. Discula.

- Discula Lowe 1854. Proc. Zool.

- Soc. p. 187: sectio Helicis. (pt.)
— Par. Mousson 1372, Rev. faune
Canar. p. 52.
Obelus Hartmann 1844. Gasterop.
p. 159: subgenus Helicis. (pt.)
Crenea Paiva 1867. Moll. Mader.
p. 99. (pt.)

Species.

1582. *granostriata* Mouss. VII.
245. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 122.
f. 13—15. — Fuerteventura et
Lanzarote.
1583. *morata* Mouss. VII. 246. —
. . . — Fuerteventura.
1584. *multipunctata* Mouss. VII.
246. Pfr. Novit. conch. IV. t. 122.
f. 16—18. — Fuerteventura.
*
1954. *tetrica* Paiva V. 253. —
Malak. Bl. 1864. t. 2. f. 4—7. —
Deserta Austral.
1955. *Alleniana* Paiva V. 253. —
Journ. Conch. 1866. t. 11. f. 10.
— Madera.
1976. *cheiranthicola* Lowe. I.
212. — Chemn. t. 91. f. 31. 32. —
Portosancto.
(*Ochtheophila cheiranthicola* Beck;
Obelus *cheiranthicolus* Hartm.;
Carocolla *cheiranthicola* Villa.)
1977. *mustelina* Lowe. IV. 185.
— Reeve Conch. ic. t. 210. f. 1493.
— Portosancto.
(*Helix cheiranthicola* var. Paiva.)
?1978. *pulvinata* Lowe. V. 255.
— . . . — Portosancto.
(*Helix elegantula* Jan teste Villa,
polymorpha β Pfr. III. 163,
cheiranthicola & Paiva; *Caro-*
colla pulvinata Villa.)
1979. *polymorpha* Lowe. I. 213. —
Chemn. t. 91. f. 25—30. — Madera,
Portosancto.
(*Helix saccharata* Lowe, *taeniata*
Reeve t. 137. f. 863, *elegantula*
Jan?; *Ochtheophila polymorpha*
Beck; *Carocolla polymorpha*
Villa; Obelus *polymorphus* Villa;
Iberus polymorpha Ad.)
1980. *salebrosa* Lowe. V. 255. —
Alb. Mal. Mader. t. 5. f. 16—18.
— Deserta Australis.
(*Helix senilis* Lowe, *polymorpha*
 β Paiva.)
1981. *poromphala* Lowe. V. 255.
— . . . — Deserta Australis.
(*Helix polymorpha* β subvar. Paiva.)
1982. *lincta* Lowe. V. 255. — Alb.
Mader. t. 5. f. 21—23. — Garaján
et Caniçal Maderae.
(*Helix polymorpha* * Pfr. III. 163.)
Var.: *Helix arenicola* Lowe, Alb.,
polymorpha ζ Pfr. III. 163.
1983. *discina* Lowe. V. 255. —
Reeve Conch. ic. t. 137. f. 862. —
Portosancto, Ilheo de Baixo.
(*Helix polymorpha* γ Pfr. III. 163.)
1984. *papilis* Lowe. V. 256. —
Alb. Mal. Mad. t. 6. f. 7—11. —
Portosancto, Ilheo de Baixo, Ilheo
de Ferro.
(*Helix polymorpha* δ Pfr. III. 163,
testudinalis var. Paiva.)
1985. *pulverulenta* Lowe. V. 191.
— Pfr. Novit. conch. IV. t. 122.
f. 10—12. — Gran Canaria.
(*Helix Argonautula* Orb. Canar.
t. 2. f. 13—15, nec 16—18.)
1998. *tectiformis* Sow. I. 208. —
Chemn. t. 94. f. 13—15. — Ins.
Baxo prope Portosancto.
(*Leucochroa tectiformis* Beck, *Ca-*
rocolla tectiformis Swains.; *Ibe-*
rus tectiformis Ad.; *Zonites*
tectiformis Bourg.)
Var. *spadicea* Alb. Mal. Mader.
t. 4. f. 7. 8.
1999. *Ludovici* Alb. III. 642. —
Malac. Mader. t. 4. f. 9—11. —
Portosancto.
(*Helix tectiformis* var. Paiva; *Ibe-*
rus Ludovici Ad.)
2007. *Gomesiana* Paiva. V. 259.
— Journ. Conch. 1866. t. 11. f. 6.
Ilheos de Nordeste prope Portosancto.
2008. *Barbosae* Paiva. V. 259.
(*Barbozae* Paiva). — Journ. Conch.
1866. t. 11. f. 8. Ilheo da Fonte
d' Area prope Portosancto.
2024. *attrita* Lowe. III. 163. —
Reeve Conch. ic. t. 137. f. 856. —
Portosancto.
(*Helix polymorpha* δ . *attrita* Lowe.)
2025. *tabellata* Lowe. III. 164. —
Chemn. t. 159. f. 3—6. — Madera.
(*Iberus tabellatus* Ad.)

Sect. 28. Callina.

- Callina Lowe 1854. Proc. Zool.
Soc. p. 183: sectio Helicis.

Species.

2044. *rotula* Lowe. I. 216. — Chemn.
t. 13. f. 11. 12. — Portosancto.
(*Iberus rotula* Ad.)

Sect. 29. **Plectotropis.**

- Plectotropis* Albers 1860. *Helic.*
ed. Mart. p. 121: sectio *Helicis*.
(Typus: *H. elegantissima*.)
Thea Albers 1850. *Helic.* p. 118:
sectio *Helicis*. — Par. Pfr. 1855.
Vers. p. 137.
— H. & A. Adams Gen. II. p. 212:
subgenus *Iberi*.

Species.

1265. *horiomphala* Pfr. IV. 112.
— *Novit. conch.* I. t. 3. f. 5—7.
— *Archip. japonicus*.
1643b. *fimbriosa* Mart. VII. 567.
— *Jahrb. mal. Ges.* II. t. 3. f. 6.
— Kiangsi Chinae.
1933. *Osbecki* Phil. I. 203. — ...
— Loo Choo.
(*Zonites Osbecki* Ad.; *Nanina Osbecki* Alb.)
1935. *repanda* Pfr. V. 250. — ...
— Camboja.
1936. *goniochila* Pfr. V. 251. —
Journ. Conch. 1862. t. 6. f. 1. —
Siam.
(*Helix ptychostyla* var. Mart.)
1937. *Winteriana* Pfr. I. 202. —
Chemn. t. 95. f. 1. 2. — Mart.
Ostas. t. 13. f. 11. — Java.
(*Hygromia Winteriana* Ad.; *Nanina*
Winteriana Alb.; *Vitrinoconus*
Winterianus Semp.?)
1938. *Huttoni* Pfr. I. 202. — *Chemn.*
t. 144. f. 9. 10. — Simla, Landour
Himalayae; Java?
(*Helix orbicula* Hutt.; *Nanina Huttoni* Alb.)
1972. *Shanghaiensis* Pfr. III. 642.
— *Reeve Conch. ic.* t. 157. f. 1027.
— Shanghai.
(*Nanina Shanghaiensis* Alb.)
2708. *brevibarbis* Pfr. V. 332. —
Proc. Zool. Soc. 1859. t. 43. f. 4.
— China septentrional.
2709. *trochula* A. Adams. VII.
383. — ... — Tsus-Sima Japoniae.
2710. *fulvicans* H. Adams. VII.
383. — *Proc. Zool. Soc.* 1866.
t. 33. f. 2. — Tamsui ins. Formosae.
2760. *scabricula* A. Adams. VII.
390. — ... — Awa-Sima Japoniae.
2898. *ptychostyla* Mart. V. 354.
— *Ostas.* t. 13. f. 12. — Siam.
2899. *styloptycta* Pfr. V. 355. —
Journ. Conch. 1862. t. 6. f. 2.
(*ptychostyla*). — Siam.
3083. *Christinae* H. Adams. VII.
438. — *Proc. Zool. Soc.* 1870.
t. 27. f. 4. 4a. — Ichang et Fung-
siang gorges Chinae.
3247a. *subsimilis* Desh. VII. 455
— *Bull. Nouv. Arch. Mus.* IX.
t. 2. f. 28. 29. — Moupin Tibet.
3251. *Mackensii* Ad. & Reeve. V.
404. — *Voy. Samarang* t. 15. f. 6.
— Ty-pia-san ins. Meiacoshimas.
(*H. elegantissima* var.? Pfr. III.
253; *Helix Mackenzii* Pät.)
3258. *elegantissima* Pfr. III. 253.
— *Reeve Conch. ic.* t. 81. f. 428.
— Liew-Kiew.
(*Helix pretiosa* Alb.; *Iberus ele-*
gantissimus Ad.)
3259. *Cathcartae* Reeve. IV. 303.
— *Conch. ic.* t. 203. f. 1427. —
Ty-pin-san.
?3264. *mellea* Pfr. V. 406. — *Proc.*
Zool. Soc. 1865. t. 46. f. 4. —
Formosa.
?3265. *Howardi* Ang. VII. 457. —
Proc. Zool. Soc. 1869. t. 2. f. 9.
— Australia meridon.
3266. *Thibetica* Desh. VII. 457.
— *Bull. Nouv. Arch. Mus.* IV.
t. 2. f. 10—12. — Moupin Tibet.
3267. *plectotropis* Mart. V. 406.
Malak. Bl. 1864. t. 3. f. 3—5. —
Mont. Thianschan Asiae centralis.
3269. *Mariella* H. Adams. VII.
458. — *Proc. Zool. Soc.* 1870.
t. 27. f. 5. — Ichang et Fungsiang
gorges Chinae.
3270. *caseus* Pfr. V. 407. — ...
— Siam.
3271. *Emma* Pfr. V. 407. — *Novit.*
conch. II. t. 55. f. 4—7. — Lao
Mountains Cambojae.
?3272. *brevispira* H. Adams. VII.
458. — *Proc. Zool. Soc.* 1870.
t. 27. f. 6. — Ichang gorge Chinae.
3273. *trichotropis* Pfr. III. 253.
— *Chemn.* t. 134. f. 9. 10. —
Shanghai.
(*Iberus trichotropis* Ad.)

3274. *ancylochila* Crosse. VII. 458. — Journ. Conch. 1870. t. 1. f. 1. — Habitat?
3275. *intumescens* Mart. V. 408. — Ostas. t. 13. f. 10. — Java.
3276. *rotatoria* V. d. Busch. I. 203. — Chemn. t. 95. f. 3—5. — Java.
(*Zonites rotatoria* Ad.; *Nanina rotatoria* Alb.)
3277. *Akowitzensis* Theob. V. 408. — Conch. Ind. t. 15. f. 4 (*Akoutongensis*). — Pegu, Thyet Myo.
3278. *Sumatrana* Mart. V. 409. — Ostas. t. 13. f. 13. — Sumatra.
Var. *Moussoniana* Mart.: *Wonosari Javae* ooid.
3279. *squamulosa* Mouss. V. 409. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 117. f. 13—15. — Ins. Madura prope Javam.
3280. *tapeina* Bens. III. 254. — Chemn. t. 131. f. 14. 15. — Penins. orient. ultra Gangetem.
3281. *ciliosa* Pfr. V. 410. — Proc. Zool. Soc. 1859. t. 43. f. 8. — China septentr., Japonia.
- ?1278. *setocincta* A. Adams. VII. 206. — . . . — Sado, Awa-Sima Japoniae.
c. *Affinis* H. *ciliosa*.
3282. *conella* A. Adams. VII. 459. — . . . — Tabu-Sima Japoniae.

Sect. 30. *Odontura*.

- Odontura* Crosse & Fischer 1872. Moll. terr. Mex. p. 223: sectio *Helicis*.
- Aglaja* Albers 1850. p. 107: sectio *Helicis* (non *Renieri*).

Species.

2765. *Ghiesbreghtii* Nyst. I. 328. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 9. f. 9. — Chiapa reipubl. mexic., Vera Paz Guatemalae.
(*Macrocyclus Ghiesbreghtii* Ad.)
Varr. 3. Crosse & Fisch. l. c. p. 242.
2768. *eximia* Pfr. I. 329. — Chemn. t. 60. f. 23. 24. — Crs. F. Moll. terr. Mex. t. 11. f. 3. — Guatemala, Honduras.

Sect. 31. *Lysinoë*.

- Lysinoë* H. & A. Adams 1855.

- Gen. II. p. 203: subgenus *Macrocyclus*.
- Aglaja* Albers 1860. Helic. p. 122: sectio *Helicis*: Typus: H. *Audouini*. — Tryon 1866. Amer. journ. conch. II. p. 309: genus *Hygromiinarum*. — Binney & Bland 1869. Amer. landsh. p. 161: subgenus *Helicis*.

Species.

A. *Carinatae*.

1943. *jaspidea* Pfr. V. 252. — Novit. conch. II. t. 41. f. 1—7. — Prov. Patas Peruviae.
3238. *infumata* Gould. IV. 351. — Amer. journ. conch. II. t. 5. f. 6. — Chemn. t. 166. f. 1—3. — California.
(*Aglaja infumata* Tryon; *Lysinoë infumata* Coop.)
3245. *Costaricensis* Roth. IV. 302. — Pfr. Novit. conch. I. t. 21. f. 15—17. — Costa Rica.
(*Helicigona Costaricensis* Mörch.)
3261. *Huanucensis* Phil. V. 405. — Pfr. Novit. conch. III. t. 79. f. 13—15. — Huánuco Viejo Peruviae.
3262. *Gueinzii* Pfr. IV. 303. — . . . — Moyobamba Peruviae.

B. *Ecarinatae*.

2450. *Farrisi* Pfr. V. 302. — Novit. conch. II. t. 41. f. 1—3. — Patas Peruviae.
2451. *Tschudiana* Phil. V. 302. — Pfr. Novit. conch. III. t. 79. f. 1—3. — Huancavelica Peruviae.
2452. *clausomphalos* Dev. & Hupé. III. 201. — Rev. Zool. 1850. t. 14. f. 2. — Huancavelica Peruviae.
2453. *alsophila* Phil. V. 303. — Pfr. Novit. conch. III. t. 79. f. 4—6. — Montana del Valle de St. Ana Peruviae.
2636. *Remondi* Tryon. V. 322. VII. 372. — Binn. Amer. landsh. p. 171. f. 298. (H. *Carpenterii* Newc.) — California, Mazatlan.
(*Aglaja Carpenterii* Tryon; *Arionta Remondi* Tryon, *Carpenteri* Coop.; *Lysinoë Remondi* Coop.)
2637. *Rowellii* Newc. VII. 372. — Amer. journ. conch. III. t. 11. f. 30. — Arizona, an potius Sonora?

- (*Aglaja Rowellii* Tryon; *Lysinoë Rowellii* Coop.)
- ?2638. *Löhrii* Gabb. VII. 373. — Amer. journ. conch. III. t. 16. f. 2. — *Moleje Californiae inferioris*. (*Lysinoë Löhrii* Coop.)
- An *H. Rowelli* var. Binn. & Bland, Crs. & Fisch.
2792. *sequoicola* Coop. VII. 395. — Amer. journ. conch. III. t. 11. f. 27. — Santa Cruz Californiae. (*Aglaja sequoicola* Tryon; *Lysinoë sequoicola* Coop.)
2811. *Sargi* Crosse & Fisch. VII. 397. — Journ. Conch. 1873. t. 9. f. 2. — Tamaju Guatemalae.
2825. *rufocincta* Newc. V. 347. — Amer. journ. conch. II. t. 6. f. 20. — San Diego et ins. Catalina Californiae. (*Aglaja rufocincta* Tryon; *Lysinoë rufocincta* Coop.)
2851. *facta* Newc. V. 350. — Amer. journ. conch. III. t. 11. f. 32. — Chemn. t. 166. f. 12. 13. — Ins. s. Barbara et s. Nicolas Californiae. (*Aglaja facta* Tryon; *Lysinoë facta* Coop.)
2852. *Gabbii* Newc. V. 350. — Amer. journ. conch. II. t. 6. f. 19; III. t. 11. f. 30. — Ins. S. Clemente Californiae. (*Aglaja Gabii* Tryon; *Gabbii* Coop.)
- *
2857. *fidelis* Gray. I. 338. — Chemn. t. 57. f. 12. 13. — Fort Vancouver, Oregon. (*Helix Nuttalliana* Lea; *Iberus fidelis* Ad.; *Aglaja fidelis* Tryon; *Lysinoë fidelis* Coop.)
2879. *Estella* Orb. I. 341. — Chemn. t. 109. f. 18—20. — Boliviae prov. Sicasica. (*Campylaea Estela* Beck; *Acavus Estella* Ad.)
2925. *diluta* Pfr. I. 349. — Chemn. t. 80. f. 7. 8. — Cuzco Peruviae. (*Iberus dilutus* Ad.)
2931. *trigrammephora* Orb. I. 353. — Chemn. t. 79. f. 1—4. — Valle grande Boliviae. (*Campylaea trigrammephora* Beck; *Iberus trigrammephorus* Ad.)
2932. *pellis colubri* Phil. V. 359. — Pfr. Novit. conch. III. t. 79. f. 10—12. — Otusco Peruviae.
2933. *semiclausula* Mart. VII. 415. — Pfr. Novit. conch. III. t. 88. f. 10—12. — Sao Leopoldo Brasiliae.
2945. *Mormonum* Pfr. IV. 276. — Amer. journ. conch. II. t. 5. f. 14. — Normon Island Californiae, Oregon. (*Aglaja Mormonum* Tryon; *Lysinoë Mormonum* Coop.)
2946. *Diabloënsis* Coop. VII. 417. — . . . — California. (*Arionta?* *Dibloënsis* Coop.; an hybrida ex *H. ramentosa* et *Mormonum*?)
2948. *Traskii* Newc. VII. 417. — Amer. journ. conch. II. t. 5. f. 16. — Los Angeles et s. Barbara Californiae. (*Aglaja Traskii* Tryon; *Lysinoë Traskii* Coop.)
2949. *Hillebrandi* Newc. V. 361. — Amer. journ. conch. II. t. 5. f. 7. — Tuolumne county Californiae. (*Aglaja Hillebrandi* Coop.)
2950. *ramentosa* Gould. IV. 349. — Amer. journ. conch. II. t. 5. f. 15. — California. (*Aglaja ramentosa* Tryon; *Arionta ramentosa* Coop.)
2951. *claromphalos* Dev. & Hupé. III. 234. — Rev. Zool. 1850. t. 14. f. 1. — Cuzco Peruviae. Varr. minor, depressior: *Helix mesomphalos* Mor., Pfr. V. 376.
- 2952b. *Yocotulana* (*Aglaja*) Döring. VIII. 588. — . . . — Argentina.
3071. *Audouini* Orb. I. 375. — Chemn. t. 59. f. 59. f. 1—3. — Boliviae prov. Yungas. (*Campylaea Audouinii* Beck; *Iberus Audouinii* Ad.)
- Var.: *Helix oresigena* Orb.; (*Campylaea oresigena* Beck; *Iberus oresignus* M. E. Gray.)
3072. *Patasensis* Pfr. V. 376. — Novit. conch. II. t. 41. f. 8—10. — Patas. Peruviae.
3073. *Macasi* Higg. VII. 437. — Proc. Zool. Soc. 1872. t. 56. f. 6. — Macas reip. Aequatoris.
3074. *Higginsii* Pfr. VII. 437. (*H. Farris* Higg. [non Pfr.] Proc. Zool. Soc. 1868. t. 14. f. 5. — Huamachuco Peruviae.
3126. *Angrandi* Mor. V. 504. —

Sér. conch. III. t. 7. f. 3. — Ripae fluvii Apurimac Peruviae.

Sect. 32. **Epiphragmophora.**

Epiphragmophora Döring 1875. Bolet. ac. cienc. Cordoba p. 446: sectio Helicis.

Lysinoë Strobel 1874. Malac. Argent. p. 11: subgenus Helicis.

Species.

2024. Cuyana Strob. V. 260. — Pfr. Novit. conch. III. t. 79. f. 16 — 18. — Cuyo in prov. Mendoza Argentinae.

(Epiphragmophora Cuyana Dör.)

2952c. Hieronymi (Epiphragmophora) Döring. VIII. 589. — ... — Argentina.

Sect. 33. **Campylaea.**

Helicigona Risso 1826. Hist. IV. p. 266: genus Helicidarum. (lapicida et cornea.) Non Fér.

— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 7: genus Helicidorum. (1859. Malak. Bl. IV. p. 109: genus Odontognathorum.)

Chilostoma Fitzinger 1833. Syst. Verz. p. 98: genus Helicoideorum. (pt.)

Campylaea Beck 1837. Ind. p. 24: subgenus Helicis. — Par. Kregl. 1370. Verz. p. 104.

— Albers 1850. Helic. p. 81; 1860. Helic. ed Mart. p. 122: sectio Helicis. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 138. — Stabile 1864. Moll. Piém. p. 49. — De Paiva 1867. Moll. Mader. p. 19. —

— Kobelt 1871. Catal. p. 13.

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 210: subgenus Iberi. Brusina 1869. Mon. Camp. Dalm. p. 3: genus Heliceorum.

— Mörch 1865 Journ. Conch. XIII. p. 388: subgenus Ariantae.

Zonites Hartmann 1844. Gasterop. p. 161.

Corneola Moquin-Tand. 1855. Moll. France p. 127: sectio Helicis. (pyrenaica, Kermorvani).

Subsect. 1. **Xerocampylaea.**

Xerocampylaea Kobelt 1871. Catal. p. 15: subsectio Campylaeae.

Species.

1511. Zelebori Pfr. IV. 138. — Novit. conch. III. t. 108. f. 19—24. — Maidambeck Serbiae. (Xerophila Kob. 1877.)

1512. Dragorichi Zel. V. 484. — Pfr. Novit. conch. III. t. 108. f. 25—27. — Asia Minor. (Helix Dragovichii Pät.)

?1514. nubigena Charp. IV. 139. — Journ. Conch. 1853. t. 3. f. 7. — Chemn. t. 167. f. 10—12. — Bariges Pyrenaeorum.

?1513. Carascalensis Fér. I. 351. — Chemn. t. 82. f. 1—3. — Pyrenaeae.

(Campylaea carascalensis Beck; Iberus Carascalensis Ad.)

2959. cantabrica Hid. VII. 421. — Rossm. Ic. IV. f. 1098. — Caldas de Oriedo Asturiae.

Schaufussi Kob. in Rossm. Ic. IV. p. 45. t. 109. f. 1099. — Vallis Liebana Cantabriae.

(Helix cantabrica Schauf., non Hid.)

Subsect. 2. **Fruticocampylaea.**

Fruticocampylaea Kobelt 1871. Catal. p. 13: subsectio Campylaeae.

Species:

2656. Ravergiensis Fér. I. 138. — Chemn. t. 65. f. 1. 2. — Caucasus.

(Helix limbata Kryn., Ravergii Kryn., caucasica Pfr.; Hygromia Ravergiensis Ad.)

?2656a. transcaucasica Mouss. VIII. 582. — ... — Persia.

(Helix Ravergiensis var. transcaucasia Mouss. antea.)

2922a. Appeliana Mouss. VIII. 587. — Journ. Conch. 1876. t. 2. f. — Kislovadsn Caucasiae.

(Frutico-campylaea Appeliana Kob.)

2969. Narzanensis Kryn. I. 361. V. 362. — ... — Caucasus (Babinea Narzanensis), Georgia.

(Helix hortensis Mén., ossetinensis Bayer; Iberus Narzanensis Ad.)

Var. β . solidior Mouss.: Kisikoparan, Aschich Dade.

Var. γ . perlineata Mouss.: vallis Arpatschai.

2970. *pratensis* Pfr. I. 361. — Chemn. t. 17. f. 17—19. — Caucasus.

(*Helix Bayerii* Parr.; *Iberus pratensis* Ad.)

2971. *delabris* Mouss. V. 363. — . . . — Chysirkaleh Transcaucasia.

2972. *Joannis* Mort. IV. 278. — Mém. Inst. Gen. II. t. 1. f. 10. — Rossm. Ic. IV. f. 992. — Armenia. (*Helix Dumonti* Mort. antea.)

2974. *Eichwaldi* Pfr. I. 361. — Chemn. t. 17. f. 20—22. — Caucasus. (*Iberus Eichwaldi* Ad.; *Fruticocampylaea Eichwaldi* Kob. c. var. *Daghestana* Parr.)

2988. *Armeniaca* Pfr. I. 363. — Chemn. t. 17. f. 23—25. — Armenia. (*Helix Ziegleri* var. *Airumia* Siem.: *Airum* in Caucaso; *Iberus Armeniacus* Ad.)

Subsect. 3. *Eucampylaea*.

Campylaea Beck et Auct. pt. — Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 7: sectio *Helicigonae*.

— sensu stricto Kobelt 1871. Catal. p. 13: subsectio *Campylaeae*.

Cingulifera Held 1837. Isis p. 911: genus *Helicum*. (*cingulata*.)

— Strobel 1850. Malac. Ungh. p. 16: sectio *Helicis*.

Corneola Held 1837. Isis p. 912: genus *Helicum*. (*cornea* Drap.)

— Strobel 1850. Malac. Ungh. p. 16: sectio *Helicis*.

Chilostoma Moquin-Tandon 1855. Moll. France p. 132: sectio *Helicis*. (*foetens*, *cornea*.)

Species.

1884. *Phocaea* Roth. IV. 177. — Malak. Bl. 1856. t. 1. f. 1—3. — Mons Parnassus *Phocidis* in Graecia. Var.: *Helix ornata* Parr.

1885. *Langi* Parr. IV. 177. — Rossm. Ic. IV. f. 993. — Mons Parnassus.

1885a. *Gasparinae* Charp. VII. 573. — Rossm. Ic. IV. f. 989. — Olympus Graeciae.

1887. *Velascoi* Hid. V. 494. — Journ. Conch. 1867. t. 12. f. 3. — Rossm. IV. f. 1096. 1097. — Biscaya Hispaniae.

1888. *zonella* Pfr. V. 245. — . . . — White Mountains ins. Cretae.

*

?2227a. *Thayaca* Bourg. VII. 579. — Moll. litig. VIII. t. 38. f. 15—18. — Constantine Algeriae.

2858. *stenomphala* Menke. I. 337. — Rossm. Ic. II. f. 458. — Croatia. (*Campylaea stenomphala* Beck; *Iberus stenomphalus* Ad.)

2859. *serbica* Möllend. VII. 403. — Malak. Bl. 1872. t. 4. f. 7—9. — Serbia.

2860. *Pancici* Möllend. VII. 404. — Malak. Bl. 1872. t. 4. f. 10—12. — Serbia.

2861. *Banatica* Partsch. I. 338. — Rossm. Ic. II. f. 457. — Banatus. Transylvania.

(*Helix praetexta* Ziegl. olim; *Iberus banaticus* Ad.; *Arianta banatica* Mörch.)

*

2912. *Pouzolzi* Payr. I. 346. — Rossm. Ic. I. f. 215. II. f. 459. — Dalmatia, Albania.

(*Helix Savigayana* Ehrenb., *Ragusana* Fér., *Varronis* Cantr., *Gravosaënsis*, *Brenoënsis* et *Macarana* Mühlf., *montenegrina* Ziegl., *dalmatina* Parr., *trizona* Reeve f. 508; *Campylaea Pouzolzi* Beck; *Iberus Pouzolzi* Ad.; *Arianta Pouzolzi* Mörch.)

Var. *Bosniensis* Kob. VII. 411.

Var. *scalaroidea* Walderd. V. 502.

2913. *Sadleriana* Ziegl. I. 347. — Chemn. t. 18. f. 23. 24. — Croatia, Carniolia.

(*Iberus Sadlerianus* Ad.; *Campylaea Sadleriana* Brus.)

2914. *umbilicaris* Brum. I. 347 (*planespira*). III. 232 (*hispana*). — Rossm. Ic. I. f. 90. II. f. 503. — Illyria, Italia borealis.

(*Helix hispana* Linn., *zonata* C. Pfr., *planospira* Rossm., Kob.; *Campylaea hispana* Beck, *umbilicaris* Brus.; *Iberus hispanicus* Ad.)

2915. *Kollari* Zel. IV. 274. — Rossm. Ic. IV. f. 1054. — Serbia.

2916. *macrostoma* Mühlf. I. 348. — Chemn. t. 18. f. 17. — Sicilia. (*Helix siculina* et *cryptozona* Ziegl., *pervia* et *didyma* Mühlf., *planospira* Phil.; *Campylaea macros-*

- toma Beck; *Corneola macrostoma* Held; *Iberus macrostoma* Ad.)
2917. *confusa* Ben. V. 502. — Kob. in Malak. Bl. 1872. t. 4. f. 1—3. — Rossm. IV. f. 1064. — Sicilia.
2918. *planospira* Lam., Mich. I. 449. — Chemn. t. 113. f. 1—3. — Italia borealis, Gallia meridion. (*Helix adelozona* Parr., *foetens* Stab. 1874, *umbilicaris* var. *Padana* Stab., *planospira* var. *Padana* Kob.; *Campylaea planospira* Beck; *Arianta planospira* Mörch.)
- 2918a. *sclerotricha* (*schlaerotricha*) Bourg. VII. 412. — Rossm. Ic. IV. f. 1061. — Kabylia.
2919. *setipila* Ziegl. I. 348. — Rossm. I. f. 89. — Italia. (*Helix hirsuta* Ziegl., *setosula* Briggum var. *calva* Kob. in Rm. IV. f. 1060, *equestris* Parr.; *Campylaea setipila* Beck; *Corneola septipila* Held; *Iberus setipilus* Ad.)
2920. *benedicta* (*Campylaea*) Kob. VII. 513. VIII. 586. — Malak. Bl. 1872. t. 4. f. 4—6. Rossm. IV. f. 1062. — Sicilia. (*Helix Lefeburiana* Phil., *septipila* Ben.)
2921. *comephora* Bourg. V. 359. — Rev. Zool. 1857. t. 16. f. 1—4. — Rossm. IV. f. 1063. — Morea. (*Helix setipila* Bourg. 1853.)
2922. *hirta* Menke. I. 349. — Rossm. II. f. 599. — Illyria, Fiume, Croatia. (*Helix deplana* Ziegl., *Feburiana* var. *Cantr.*; *Campylaea hirta* Beck; *Corneola hirta* Held; *Iberus hirtus* Ad.)
2923. *pyrenaica* Drap. I. 349. — Chemn. t. f. 18. 21. 22. t. 19. f. 16. 17. — Pyrenaeae. (*Campylaea pyrenaica* Beck; *Corneola pyrenaica* Held; *Iberus pyrenaicus* Ad.; *Arianta pyrenaica* Mörch.)
Var. *complanata* Bourg. Rev. Zool. 1863. t. 13. f. 12—14.
2924. *frigida* Crist. & Jan. I. 350. — Rossm. I. f. 157; IV. f. 1082. — Alpes Italiae borealis. (*Campylaea frigida* Beck; *Cingulifera frigida* Held; *Iberus frigidus* Ad.)
- Var.? *H. insubrica* Jan, Rossm. II. f. 512.
- ?1883. *Nicatis* Costa. IV. 176. — ... — Mons Nicatis, Majella prov. Neapolitanae.
An = *praecedens*? teste Tiberi.
*
2927. *Hoffmanni* Partsch. I. 352. — Rossm. Ic. I. f. 224. — Dalmatia. (*Helix monozona* Ziegl.; *Campylaea Hoffmanni* Beck; *Corneola Hoffmanni* Held; *Iberus Hoffmanni* Ad.)
2928. *insolida* Ziegl. I. 352. — Rossm. II. f. 506. — Albania, Dalmatia. (*Helix insolita* Auct., Kob.; *Iberus insolitus* Ad.; *Campylaea insolida* Brus.)
2929. *praetexta* Parr. VII. 414. — Rossm. IV. f. 1066 (*praetextata* Parr.) — Dalmatia. (*Helix insolida* Wald., *insolida* var. *rugata* Kutsch; *Campylaea insolida* var. *costulata* Bielz, *praetexta* Brus.)
2930. *trizona* Ziegl. I. 352. — Chemn. t. 79. f. 5. 6. — Mehadia Banatus, Serbia. (*Helix tricineta* Mühlf., *rumelica* Ziegl., *Rhodopea et Sanderiana* Friv.; *Campylaea trizona* Beck; *Cingulifera trizona* Held; *Iberus trizona* Ad.; *Arianta trizona* Mörch.)
Var. *Helix balcanica* Friv., Rossm. IV. f. 999. 1000.
- ?2930a. *Frauenfeldi* Kob. VII. 589. — Rossm. IV. f. 1001. — Serbia, Banatus. (*Helix trizona* var. *Frauenfeldi* Zel.)
*
2935. *Naxiana* Fér. I. 353. — Fér. t. 69. f. 1 (*Naxientia*). — Reeve Conch. ic. t. 153. f. 995. — Naxos, Candia. (*Iberus Naxianus* Ad.)
2936. *lecta* Fér. I. 353. VIII. 587. — Chemn. t. 74. f. 4. 5. — Rossm. Ic. IV. f. 1093. — Candia. (*Theba lecta* Beck, Ad.)
2937. *pellita* Fér. I. 354. — Fér. t. 69. f. 3. — Rossm. IV. f. 1090. — Graecia. (*Helix peltata* Desh.; *Hygromia pellita* Ad.)

- Var.: Kobelt in Rossm. Ic. IV. f. 1092. — *Helix Kreglingeri* Zel.
- ?2938. *graphicotera* Bourg. IV. 276. — Amén. malac. I. t. 16. f. 5—8. — Rossm. IV. f. 1091 (*pellita* var.) — Ins. Milos.
2939. *noverca* Friv. III. 648. — Rossm. Ic. IV. f. 1089. — Candia. *
2942. *Lefeburiana* Fér. I. 354. — Chemn. t. 81. f. 1. 2. — Illyria, Carniolia.
(*Helix Lefeburiana* C. Pfr., *Feburiana* Rossm. f. 94. 501, *deplana* Mühlf., *hirsuta* Brüm.; *Campylaea Feburiana* Beck; *Corneola feburiana* Held; *Iberus Lefeburianus* Ad.)
2943. *foetens* (Stud.?) C. Pfr. I. 355. — Chemn. t. 81. f. 5. 6. — Austria, Helvetia, Italia.
(*Helix cornea* Voith, *euzona* Menke, *marginata* Mühlf., *achates* Ziegl., *achatina* Pot. & Mich., *ichthyomma* Held, *cingulina* Desh.; *Campylaea foetens* Beck; *Corneola foetens* Held; *Vallonia cornea* M. E. Gray; *Iberus foetens* Ad. *Arianta foetens* Mörch.)
- Var.: *Helix rhaetica* Mouss., *vitata* Jan (*Sebinensis* Kob.), *calabriensis* Jan.
- Var. *Dufftii* Kob. subfoss.
2944. *Argentellei* Kob. VII. 416. — Malak. Bl. 1872. t. 2. f. 1. — Rossm. IV. f. 1053. — *Taygetus Graeciae*.
2953. *Gobanzi* (*Campylaea*) *Frauenf.* VII. 418. — Pfr. Novit. conch. III. t. 99. f. 4—9. — Rossm. IV. f. 1078. 1079. — *Tirolia meridionalis*.
2954. *cingulata* Stud. I. 356. — Rossm. Ic. I. f. 88. — *Tirolia*, *Illyria*, *Italia superior*.
(*Helix striatula* O. Fabr., *subflava* Fér., *Baldensis* Villa, *colubrina* Jan, *Anauniensis* De Betta, *Luganensis* Schintz, Stab., *citrina* Chier.; *Campylaea cingulata* et *colubrina* Beck; *Cingulifera cingulata* Held; *Arianta cingulata* M. E. Gray; *Iberus cingulatus* Ad.) 1. var. *anauniensis* De Betta. — 2. var. *baldensis* Villa; 3. var. *luga-nensis* Schinz; 4. var. *colubrina* Jan; 5. var. *spoliata* Moq. Tand 6. var. *carrarensis* Porro. —
- 2954a. *Hermesiana* Pini. VIII. 590. — Kob. in Rossm. Ic. IV. f. 1080 cum var. *ligurica* f. 1081. — *Italia borealis*.
2955. *Schmidtii* Ziegl. I. 357. — Chemn. t. 81. f. 13—16. — *Carniolia*, *Carinthia*, *Transsylvania*.
(*Helix colubrina* var. Desh.; *Campylaea Smithii* Beck; *Cingulifera Schmidtii* Held; *Iberus Schmidtii* Ad.)
2956. *alpina* Faure-Big. I. 357. — Fér. t. 67. f. 3. — Rossm. I. f. 158. — *Alpes Galliae et Carinthiae*.
(*Helix Fontenillii* Reeve f. 1008; *Campylaea alpina* Beck; *Cingulifera alpina* Held; *Iberus alpinus* Ad.)
- 2956b. *olympica* Roth, Kob. VII. 590. — Rossm. IV. f. 990. — *Olympus Macedoniae*.
(*Helix thessalonica* Mouss.)
2957. *Fontenillii* Mich. I. 350. — Mich. Compl. t. 14. f. 8. — Rossm. II. f. 510 (*tigrina* var. *Michaudiana*). — *Gallia*.
(*Helix alpina* Reeve f. 1007; *Campylaea Fontenillii* Beck; *Iberus Fontenilli* Ad.)
2958. *chamaeleon* Parr. VII. 420. — Pfr. Novit. conch. III. t. 99. f. 10—12. — *Malborghet Carinthiae*.
(*Helix phalerata* var. Kob. in Rossm. IV. f. 991.)
2960. *Preslii* Schmidt. I. 358. — Chemn. t. 81. f. 3. 4. — *Carniolia*, *Italia*, *Turcia*.
(*Helix strigata* var. *Cantr.*, *insubrica* Desh.; *Cingulifera Preslii* Held; *Iberus Preslii* Ad.)
- Var. *nisoria* Rossm. II. f. 509; *Helix nisoria* De Betta.
2961. *trigrina* Jan. I. 358. — Rossm. I. f. 226. — *Lombardia*.
(*Helix strigata* var. *Cantr.*; *Campylaea tigrina* Beck; *Cingulifera tigrina* Held; *Iberus tigrinus* Ad.) Conf. N. *Fontenillii*.
2962. *zonata* Stud. I. 359. — Rossm. I. f. 91. — *Helvetia*, *Italia borealis*.
(*Helix foetens* Desh., *zonaria* α Hartm.; *Chilostoma zonatum* Fitz.; *Campylaea zonata* Beck;

- Corneola zonata* Held; *Theba zonata* M. E. Gray; *Iberus zonatus* Ad.)
 Forma monstrosa: *Zonites planospirus* Hartm. *Gasterop.* t. 53.
 Forma scalaris: *Helix zonata monstrosa* Fér. t. 68. f. 9.
 2963. *subzonata* Mouss. V. 362. — Pfr. *Novit. conch.* III. t. 107. f. 12—14. — *Cephalonia*, *Epirus*.
 2964. *Möllendorffi* Kob. VII. 422. Pfr. *Novit. conch.* IV. t. 118. f. 15. 16. — Rossm. IV. f. 1094. 1095. — *Bosnia*, *Serbia*.
 (*Helix Pancici* Bielz.)
 2965. *faustina* Ziegl. I. 359. — Rossm. I. f. 93. — *Galizia*. *Volhynia*, *Silesia*.
 (*Helix sativa* Ziegl., *Selemine Mühlf.*, *Volhyniensis* Andr., *sudetica* Charp., *Charpentieri* Scholtz; *Corneola faustina* Held; *Iberus faustinus* Ad.)
 2966. *associata* Ziegl. IV. 278. — Rossm. I. f. 374. — *Transylvania*, *Bucovina*.
 (*Helix javnaensis* Mühlf., *faustina* β Pfr. I. 359.
 Var.: *Helix citrinula* Ziegl.
 2967. *Rossmässleri* Pfr. I. 360. — Rossm. Ic. II. f. 687 (*advena*, non WB.) — *Mont. Carpath.*
 (*Iberus Rossmässleri* Ad.)
 2968. *cornea* Drap. I. 360. — Chemn. t. 18. f. 13. 14. — *Pyrenaeae*, *Gallia*.
 (*Helix squamatina* Fér., *zonaria* δ Hartm.; *Chilostoma corneum* Fitz.; *Campylaea cornea* Beck; *Corneola cornea* Held; *Iberus corneus* Ad.; *Arianta cornea* Mörch.)
 Conf. *Helix Desmoulinsii* Far.
 ?2973. *Middendorffi* Gerstf. V. 363. — Ac. Pet. *Mém. étr.* 1859. p. 521. f. 29. — *Amur*.
 2975. *cingulella* Ziegl. I. 361. — Rossm. I. f. 373. — *Volhynia*.
 (*Helix fortunata* Parr.; *Cingulifera cingulella* Held; *Iberus zinguletta* Ad.)
 2976. *intermedia* Fér. I. 362. — Chemn. t. 18. f. 17. 18. — *Illyria*, *Croatia*.
 (*Helix catenulata* Mühlf., *cornea* Brum.; *Campylaea intermedia* Beck; *Cingulifera intermedia* Held; *Iberus intermedius* Ad.)
 Var.: *Helix tetrazona* Jan, Rossm. II. f. 508: *Lombardia*.
 2987. *Ziegleri* F. Schmidt I. 363. — Chemn. t. 81. f. 17—19. — *Alpes Carnioliae*.
 (*Helix strigata* var. Cantr.; *Campylaea Ziegleri* Beck; *Cingulifera Ziegleri* Held; *Iberus Ziegleri* Ad.)
 2989. *glacialis* Thom. I. 364. — Rossm. Ic. II. f. 507. — *Alpes Pedemontanae*.
 (*Campylaea glacialis* Beck; *Iberus glacialis* Ad.)
 2990. *aemula* Rossm. III. 235. — Chemn. t. 121. f. 4—6. — *Tirolia*, *Italia borealis*.
 (*Helix Martinatiana* De Betta, *Ambrosi Strob.*, *cingulina* Bas.)
 *
 ?3009a. *Ghilanica* Mouss. VIII. 591. — *Journ. Conch.* XXIV. t. 2. f. 4. — *Ghilan Persiae caspicae*. (*Macularia* Mouss.)
 (*Levantina Ghilanica* Kob. 1877.)
 3010. *denudata* Rossm. I. 367. — Rossm. Ic. I. f. 223. — *Dalmatia*.
 (*Helix setosa* var. Cantr., *insolida* var. Alb.; *Corneola denudata* Held; *Iberus denudatus* Ad.; *Campylaea denudata* Brus.)
 3011. *setosa* Ziegl. I. 367. — Chemn. t. 80. f. 9. 10. — *Istria*, *Croatia*, *Dalmatia*, *Albania*.
 (*Corneola setosa* Held; *Campylaea setosula* Beck, *setosa* Brus.; *Iberus setosus* Ad.; *Arianta setosa* Mörch.)
 3011a. *imberbis* Brus. VIII. 501. — . . . — *Zrmanja Croatiae*.
 (*Helix denudata* Zel., non Rossm.)
 3012. *Kleciachi* Parr. VII. 430. — Rossm. IV. f. 1065. — *Dalmatia*, *Bosnia*.
 (*Helix lucescens* Kutsch.; *Campylaea lucescens* Brus.)
 3012. *Brusinae* (*Campylaea*) Stoss. VIII. 592. — Rossm. IV. f. 1131 (*setosa* var.?) — *Mons Biocova Dalmatiae*.
 3013. *setigera* Ziegl. I. 367 (*setosa* β et γ). V. 369. — Rossm. I. f. 221. II. f. 605. 606; IV. f. 1069. — *Dalmatia*, *Fiume*.

- (*Helix setosa* var. Rossm.; *Campylaea setigera* Beck.)
3014. *crinita* Sandri. V. 369. — Brus. Contr. faun. Dalm. t. 3. f. 1. — Rossm. IV. f. 1068. — Dalmatia. (*Helix setosa* var. *crinita* Bell.; *Campylaea crinita* Brus.)
3016. *cyclolabris* Desh. IV. 281. — Fér. t. 68. f. 7 (*zonata* β). — Rossm. IV. f. 1085. — Graecia, Naxos. (*Iberus cyclolabris* Ad.)
Var. *Helix Hymetti* Mouss., Rm. IV. f. 1083.
Var. *Helix Arcadica* Parr., Rm. IV. f. 1086.
3017. *sphaeriosoma* Bourg. V. 369. — Rev. Zool. 1857. t. 8. f. 1—3. — Thessalia. (*Helix lysistoma* Shuttl., Rm. IV. f. 1084. (*cyclolabris* var.))
3018. *Heldreichi* Shuttl. I. 368 (*cyclolabris*, non Desh.). IV. 282. — Chemn. t. 79. f. 15. 16. — Attica. (*Helix cyclolabris* var. Roth.)
3019. *Grelloisi* Bourg. V. 370. — Rev. Zool. 1857. t. 8. f. 10—12. — Archip. graecus.
3020. *Desmoulinsi* Farin. I. 360 (*cornea* γ). IV. 282. — Rossm. Ic. 282. — Rossm. Ic. II. f. 511 (*cornea* var.). — Pyrenaeae orientales. (*Helix Desmolinsii* Far., Dup., *Moulinsii* Pot. & Mich.)
Var. *minor*, *tomentosa* Fisch. in Journ. Conch. 1877. p. 52. (*Helix acrotricha* Fisch. msc.)
3024. *coerulans* Mühlf., C. Pfr. I. 370. — Chemn. t. 81. f. 20—23. — Croatia. (*Helix lacticina* Ziegl., Rossm. I. f. 375; *Campylaea coerulans* Beck; *Iberus caerulans* Ad.)

Subsect. 4. **Tacheocampylaea.**

Tacheocampylaea Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 8: subsectio *Campylaeae*.

Species.

2355. *Raspailii* Payr. I. 283. — Rossm. Ic. II. f. 505. — Corsica. (*Helix Raspailii* Desh. ap. Fér.; *Campylaea Raspailii* Beck; *Aca-vus Raspaili* Ad.)
2356. *Brocardiana* Dutailly. VII.

333. 582. — Bourg. Moll. litig. X. t. 44. f. 4—6. — Monte Pigno prope Bastia Corsicae.
2357. *Romagnolii* Dutailly. VII. 333. — Corte Corsicae. (*Helix Raspailii* Kob.)
2358. *insularis* Crosse & Deb. VII. 334. — Journ. Conch. 1869. t. 2. f. 3. — *Cenestinum* Corsicae. (*Helix Raspailii* var. Kob.)
- ?1882. *omphalophora* Dutailly. VII. 280. — . . . — Corsica. (*Helix Raspaili* var. *umbilicaris* Moq.-Tand.)
2941. *Revelieri* Debeaux. V. 360. 503. — Rossm. IV. f. 987. — Corsica. (*Helix planospira* Payr., *Cyrniaca* Dut., Bourg. Moll. litig. 1868. t. 44. f. 7—9, *Raspailii* var. Kob.)

Subsect. 5. **Elona.**

- Sterna* Albers 1850. Helic. p. 93: sectio *Helicis*. (Non Linn.)
- Elona* H. & Adams 1855. Gen. II. subgenus *Iberi*.
— Pfr. 1855. Vers. p. 136: sectio *Helicis*.
— Mörch 1865. Journ. Conch. XIII. p. 388: sectio *Ariantae*.
— Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 8: subsectio *Campylaeae*.

Species.

3142. *Quimperiana* Fér. I. 385. — Chemn. t. 18. f. 19. — Hispania. Gallia. (*Helix corisopitensis* Desh., *Kermorvani* Coll., Rm. I. f. 220; *Campylaea Quimperiana* Beck; *Theba Quimperiana* M. E. Gray; *Iberus Quimperianus* Ad.; *Arianta Quimperiana* Mörch.)

Subsect. 6. **Chilotrema.**

- Chilotrema* Leach (Moll. p. 106) Beck 1837. Ind. p. 28: subgenus *Helicis*. — Par. Strobil 1850. Malac. Ungh. p. 10. — Malm 1851. Göth. Handl. p. 122.
— Gray 1840. in Turt. Man. p. 140: sectio *Helicis*. — Par. Albers 1850. Helic. p. 117. — Pfr. 1855. p. 139.
— Stabile 1864. Moll. Piém. p. 63.
— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 7: sectio *Helicigonae*.

- Mörch 1864. Syn. moll. Dan. p. 23: subgenus *Ariantae*.
 — Kobelt. 1871. Catal. p. 15: subsectio *Campylaeae*. — Par. Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 8.
Helicigona Risso 1826. Hist. IV. p. 66: genus *Helicidarum*. (pt.)
 — H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 210: subgenus *Iberi*.
Helicogona C. Pfeiffer 1828. Naturg. III. p. 57: sectio *Helicis*. — Par. Krynicki 1836. Bull. Mosc. IX. p. 169.
Latomus Fitzinger 1833. Syst. Verz. p. 97: genus *Helicoideorum*.
Lenticula Held 1837. Isis p. 913: genus *Helicum*.
Caracolla Swainson 1840. Treat. Malac. p. 328: subgenus *Lucernae*.
Cheilotrema Lowe 1854. Proc. Zool. Soc. p. 197: sectio *Helicis*. — Par. Paiva 1867. Moll. Mader. p. 97.
Carocolla Woodward 1854. Man. II. p. 163: sectio *Helicis*.
Vortex Moguin-Tandon 1855. France p. 137: sectio *Helicis*.

Species.

3026. *lapicida* Linn. I. 370. — Rossm. Jc. I. f. 11. — Europa media, Madera.
 (*Helix affinis* Gmel., *acuta* Da Costa, *rhenana* Hartm., *explanata* Schrank, *Lecoquii* Puton; *Chilotrema lapicida* Leach; *Carocolla lapicida* Lam.; *Helicigona lapicida* Risso (et *Helice mammillata* Risso teste Mort.); *Latomus lapicida* Fitz.; *Lenticula lapicida* Held; *Iberus lapicidus* M. E. Gray; *Arianta lapicida* Mörch.)
 Jun.: *Helix albella* Linn. (Westerl. conf. Pfr. VII. 432 not.)
 (*Helix terebra* Turt. et *cochlea* Brown olim huc relatae ad *Planorben marginatum reducendae* videntur.)

Sect. 34. *Eurycampta*.

- Eurycampta* Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 127: sectio *Helicis*. (Typhu-: *Helix Bonplandii*.)

Species.

2692. *Poeyi* Petit. I. 327. — Chemn. t. 55. f. 5. 6. — Cuba.

- (*Helix staminea* Menke; *Geotrochus velutinata* Beck; *Cochlea* Poeyi Ad.)
 2808. *Bonplandi* Lam. I. 333. — Chemn. t. 60. f. 3—6. — Cuba occident.
 (*Cochlea Bonplandi* Ad.)
 2809. *supertexta* Pfr. — Chemn. t. 60. f. 7. 8. — Matanzas Cuba.
 (*Cochlea supertexta* Ad.)
 2810. *arctistria* Pfr. V. 344. — Novit. conch. II. t. 67. f. 9. 10. — Cuba.
 2952. *Trenqueleonis* Grat. III. 234. — Chemn. t. 131. f. 7. 8. — Cordova Argentinae.
 (*Eurycampta Trenqueleonis* Dör.)
 2952a. *monographa* Burm. VIII. 588. — . . . — Sierra de Cata-marca Argentinae.
 (*Eurycampta monographa* Dör.)
 3028. *Bryanti* Pfr. V. 371. — Novit. conch. II. t. 57. f. 4—6. — Water Key, Ragged Island Baham.

Sect. 35. *Leptarionta*.

- Leptarionta* Crosse & Fischer 1872. Moll. terr. Mex. p. 224: sectio *Helicis*.

Species.

2848. *flavescens* Wieg. I. 337. — Chemn. t. 112. f. 14. 15. — Papantla, Chiapa reip. mexican.
 (*Hygromia flavescens* Ad.)
 2881. *bicineta* Pfr. I. 341. — Chemn. t. 138. f. 13. 14. — Oajaca reip. mexican.

Sect. 36. *Arianta*.

- Arianta* Leach (Moll. p. 86) Beck. 1837. Ind. p. 41: subgenus *Helicis*. — Par. Hartm. 1840. Syst. Uebers.; 1841. Gasterop. p. 55. — Malm. 1851. Götheb. Handl. p. 119.
 — Gray 1840. in Turt. Man. p. 137: sectio *Helicis*. — Albers 1850. Helic. p. 86. — Strobel 1850. Malac. Ungh. p. 17. — Pfr. 1855. Vers. p. 139. — Stabile 1864. Moll. Piém. p. 64.
 — H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 211: subgenus *Iberi*.
 — Mörch 1864. Syn. moll. Dan. p. 22: genus *Ariantidarum*. (1865.

- Journ. Coneh. XIII. p. 388: genus Odontognathorum.)
- Arionta Albers. 1860. Helic. ed. Mart. p. 127: sectio Helicis. — Par. Crosse & Fischer. 1872. Moll. terr. Mex. p. 224.
- Tryon 1866. Amer. journ. conch. II. p. 316: genus Hygromiinarum.
- Binney & Bland 1869. Amer. landsh. p. 163: subgenus Helicis. — Par. Kreglinger 1870. Verz. p. 115.
- Arionta Kobelt 1871. Catal. p. 16: subsectio Campylaeae.
- Species.
170. Stearnsiana Gabb. VII. 75. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 11. f. 5. — Chemn. t. 166. f. 22. 23. — California.
(Arionta Stearnsiana Coop.; Helix Sternesiana Pät.)
- ?1448. canescens Ad. & Reeve. III. 127. — Chemn. t. 142. f. 3. 4. — Africa. (?)
(Theba canescens Ad.)
1449. Pandorae Forb. III. 127. — Chemn. t. 156. f. 17. 18. — California.
(Helix damascenus Gould; Polymita Pandorae Tryon.)
1450. levis Pfr. I. 154. — Chemn. t. 36. f. 16. 17. — Columbia River Californiae.
(Polymita levis Tryon.)
1451. decorata Pfr. I. 155. — Chemn. t. 36. f. 14. 15. — Habitat?
(Theba decorata Ad.)
- ?1441. Veatchi Newc. Stearns. VII. 226. — Amer. journ. conch. II. t. 5. f. 19. — Cerros Island Californiae infer.
(Helix Veitchii Newc., areolata var. Binn.; Arionta Veitchii Tryon; Aglaja Veitchii Tryon.)
1808. Kelletti Forb. III. 182. — Chemn. t. 156. f. 19. 20. — California.
(Arionta Kelletti Tryon.)
- ?2631. arbusticola Desh. VII. 370. — Bull. Nouv. Arch. Mus. IX. t. 2. f. 6. 7. — Moupin Tibet.
(„H. arbustorum analoga.“)
2747. elatior Mart. VII. 386. — Pfr. Novit. conch. III. t. 101. f. 4—6. — Regio Himalayana.
2863. exarata Pfr. IV. 268. — Amer. journ. conch. II. t. 5. f. 11. — Chemn. t. 166. f. 24. 25. — California.
(Aglaja exarata Tryon; Arionta exarata Coop.)
2864. Townsendiana Lea. I. 341. — Chemn. t. 57. f. 10. 11. — Wahlamat (Lea), California.
(Helix pedestris et ruida Gould; Iberus Townsendianus Ad.; Mesodon Townsendiana Tryon; Odotropis Townsendiana Coop.)
- ?2865. ptychophora Brown. VII. 405. — Tryon Mon. terr. moll. Un. St. t. 8. f. 6 (Townsendiana var.). — Bitter Root Mountains et Nebraska Statuum Unit.
2866. tudiculata Binn. I. 283. IV. 270. — Amer. journ. conch. II. t. 5. f. 13. — California.
(Aglaja tudiculata Tryon; Arionta tudiculata Coop.)
Var.: H. cypreophila Newc. Binn. Amer. landsh. f. 287.
2867. reticulata Pfr. IV. 270. — Novit. conch. I. t. 34. f. 4—7. — California.
(Helix ramentosa Gould; Aglaja ramentosa Tryon; Arionta reticulata et ramentosa Coop.)
- ?2868. Tryoni Newc. V. 304. — Amer. journ. conch. I. t. 6. f. 1. II. t. 6. f. 3. — Chemn. t. 167. f. 26. 27. — Ins. St. Barbara. et St. Nicolas Californiae.
(Polymita Tryoni Tryon; Arionta Tryoni Coop.)
2869. Californiensis Lea. III. 183 (vineta). — Chemn. t. 160. f. 1. 2. — California.
(Helix vineta Val.; Iberus californiensis Ad.; Arionta californiensis Tryon.)
2870. Nickliniana Lea. I. 339 (californiensis, non Lea). IV. 269. — Chemn. t. 57. f. 14. 15. — California.
(Helix arboretorum Val.; Aglaja Nickliniana Tryon; Arionta Nickliniana Coop.)
Var.: Helix nemorivaga Val., Binn. Terr. Moll. IV. t. 79. f. 11; Arionta nemorivaga Coop.
2871. Bridgesii Newc. VII. 405. —

- Amer. journ. conch. III. t. 11. f. 29. — San Pablo Californiae.
(Aglaja Bridgesii Tryon; Arianta Bridgesii Coop.)
2872. *intercisa* Binn. IV. 349. — Amer. journ. conch. III. t. 6. f. 4. — Oregon.
(Polymita *intercisa* Tryon; Arianta *intercisa* Coop.)
- ?1809. *crebristriata* Newc. V. 237. — Amer. jour. conch. II. t. 6. f. 2. — Ins. San Clemente Californiae.
(Helix *intercisa* var. Binn.; Arianta *crebristriata* Tryon.)
2873. *Ayresiana* Newc. VII. 406. — Amer. journ. conch. III. t. 11. f. 28. — Nootka Sound, Oregon.
Helix *Ayersiana* Binn.; Aglaja *Ayresiana* Tryon; Lysinoë *Ayresiana* Coop.)
- 2873a. *Kiangsinensis* Mart. VII. 406. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 134. f. 15—17. — Lacus Poyang Chinae mediae.
2874. *anachoreta* Binn. IV. 349. — Amer. journ. conch. II. t. 5. f. 9. — California.
(Aglaja *anachoreta* Tryon; Odotropis? *anachoreta* Coop.)
- ?2875. *redinita* Binn. IV. 349. — Amer. journ. conch. II. t. 6. f. 7. — Ins. San Clemente Californiae.
(Helix *Nickliniana* Binn. pt., an *intercisa* forma imperfecta?; Polymita *redemita* Tryon; Arianta *californiensis* var.? Coop.)
2876. *arrosa* Gould. IV. 350. V. 352. — Amer. journ. conch. II. t. 5. f. 10. — California.
(Helix *aeruginosa* Gould 1855; Aglaja *arrosa* Tryon; Arianta *arrosa* Coop.)
2877. *arbustorum* Linn. I. 339. — Rossm. Ic. I. f. 4. 297a—e. — Europa media, Scandinavia.
(Helix *gothica* L.; Cochlea *unifasciata* Da Costa; Arianta *arbustorum* Leach; Iberus *arbustorum* Ad.)
Var.: Helix *picea* Ziegl., Wittmanni Zaw., Xatartii Far., Canigonensis Boub., alpestris Ziegl., subalpina Hartm., turgidula Wood, Repellini Charp.
- ?2877a. *rudis* Mühlf. I. 340 (arbustorum γ).

- Rossm. I. f. 78. 297e.
— Alpes Tiroliae, Scandinavia.
(Arianta *rudis* Mörch.)
- ?2956a. *Styriaca* (Campylaea) Frauenf. VII. 420. — Kob. in Rossm. Ic. IV. f. 988 (arbustorum.) — Styria.
2878. *aethiops* Bielz. IV. 269. — . . . — Transylvania.
(Helix *arbustorum* var. Alb.)
2947. *Dupetithouarsi* Desh. I. 338. (excl. var.) III. 229. — Chemn. t. 58. f. 6. 7. — Monterey Californiae.
(Iberus *Dupetithouarsi* Ad.; Aglaja *Dupetithouarsi* Tryon; Lysinoë *Dupetithouarsi* Coop.)
Juv.: Helix *Oregonensis* Lea, Pfr. I. 428.

Sect. 37. **Eurystoma.**

- Eurystoma* Albers 1850. Helic. p. 126 (pt.); 1860. Helic. ed. Mart. p. 129 (emend): sectio Helicis.
— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 204: subgenus *Macrocyclidis*.
Eurystoma Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 9: genus *Helicidorum*.

Species.

2882. *vitta* Müll. I. 342. — Chemn. t. 58. f. 15. 16. — Ceylon, Malabar, Coromandel.
(*Macrocyclis vittata* Ad.; *Eurystoma vittata* Frf.)
Var. β. Helix *zonula* Wood, Chemn. t. 58. f. 18. 19.
Var. γ. Helix *Spinolae* Villa, Chemn. t. 58. f. 17.

Sect. 38. **Eremina.**

- Eremina* Pfr. 1850. Vers. 139; 1876. Malak. Bl. XXIII. p. 242: sectio Helicis. (H. desertorum.)
Erinna Mörch 1865. Journ. Conch. XIII. p. 387: genus *Odontognathorum*.
Eremophila Kobelt 1871. Catal. p. 19: subsectio *Pentataeniae*.

Species.

2396. *Ehrenbergi* Roth. III. 197. — Chemn. t. 113. f. 4. 5. (t. 9. f. 19. 20?) — Ad lacum Mareotidem.
(Acavus *Ehrenbergi* Ad.; Zonites *Ehrenbergi* Bourg.)
Var.: Helix *chilembia* Bourg. Rev.

- Zool. 1864. t. 11. f. 1 -9; Rm. IV. 1005 (desertorum. var.)
2397. Hasselquisti Ehrenb. V. 296. — Rossm. IV. f. 1003. 1009. 1013? (desertorum var. Roth). — Damiate Aegypti.
(Zonites Hasselquisti Bourg.)
2887. desertorum Forsk. I. 343. III. 647. — Chemn. t. 9. f. 15. 16. — Rossm. IV. — Aegyptus, Syria, Rhodus? etc.
Zonites, Forskalii, psammitus et Hemprichii Bourg. vid. VII. 587.)
- α. Typus Rm. IV. f. 1011. 1012;
- β. Nicaeensis Fér. (I. 344) Hist. t. 28. f. 1. 2; Helicogena nicaeensis Beck.
- γ. Hemprichii Ehenb. Rm. IV. f. 1010.
(Helix maculosa Born, Rhodia Chemn., irregularis Fér., Forskalii Ehrenb., Gemmellarii Arad. & Magg., arabica Roth, phytophila Parr.; Helicogena desertorum Beck, Iberus maculosus Ad.; Erinna desertorum Mörch.)
2888. desertella Jick. VII. 408. — Afr. Moll. t. 1. f. 9. t. 4. f. 26 a-f; Chemn. t. 166. f. 28. 29. — Habab in littore Maris Rubri, Suakim.
- ?3080. Dillwyniana Pfr. III. 240. — Chemn. t. 140. f. 13. 14. — Habitat?
(Zonites Dillwynianus Bourg.)

Sect. 39. Rhagada.

- Rhagada Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 108: sectio Helicis. (Typus: H. Reinga Gray.)

Species.

2447. Reinga Gray. I. 289. — Chemn. t. 73. f. 8. 9. — Nova Seelandia.
2448. Dringi Pfr. I. 289. — Reeve Conch. ic. t. 128. f. 769. — Torres- Strait Australiae orient.
2449. Tescorum Bens. IV. 233. — Reeve Conch. ic. t. 171. f. 1154. — Shark's Bay Australiae. occid.
2642. leptogramma Pfr. I. 332. — Reeve ic. t. 82. f. 437. — Cynet Bay Australiae septentr.

2676. Silveri Ang. VII. 379. — Proc. Zool. Soc. 1868. p. 257. c. ic. = Australia meridion.
- Kooringsensis Ang. in Proc. Zool. Soc. 1877. p. 33 c. ic. — Australia meridion.
2885. Solorensis Mart. V. 353. — Ost. t. 17. f. 3. — Ins. Sohor.
(Rhagada Solorensis Wall.)

Sect. 40. Tachea.

- Tachea Leach (Moll. p. 84), Gray 1840. in Turf. Man. p. 131; sectio Helicis. — Par. Strobel 1850. Malac. Ungh. p. 17. — Pfr. 1855. Vers. p. 142. — Moquin-Tand. 1855. Moll. France p. 162. — Alb. 1860. Helic. ed. Mart. p. 131. — Stabile 1864. Moll. Piém. p. 65.
- Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 13; 1864. Syn. moll. Dan. p. 24: subgenus Helicogena.
- H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 195: subgenus Acavi.
- Tryon. 1866. Amer. journ. conch. II. p. 321: genus Hygromiinarum.
- Kreglinger 1870. Verz. p. 121: subgenus Helicis.
- Kobelt 1871. Catal. p. 16: subsectio Pentataeniae.
- Acavus Blainville 1824. Dict. sc. nat. XXXII. p. 253 (Acave gall.). 1825. Malac. p. 460. sectio Helicis; Acave Krynicki 1836. Bull. Mosc IX. p. 157.
- Helicogena Beck 1837. Ind. p. 37: subgenus Helicis.
- Cepaea Held 1837. Isis p. 910. genus Helicum.
- Archelix Albers 1850. Helic. p. 98: sectio Helicis.
- Malm 1851. Götheb. Handl. p. 120: subgenus Helicis.
- Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 13: sectio Helicogena.

Species.

- ?2231. vermiculosa Mor. VII. 322. — . . . — Prov. Sous. imp. Marocani.
- ?2276. gibbosula Desh. III. 190. — Fér. t. 107. f. 1—3. — Habitat?
2348. Vindobonensis C. Pfr. I. 275. — Rossm. I. 275. — Rossm. I. f. 7. II. 495. — Austria, Saxonia, Silesia, Albania, Caucasus.

- (*Helix austriaca* Mühlf., *mutabilis* Hartm., *arvensis* Kryr.; *Cepaea vindobonensis* Held; *Acavus austriaca* M. E. Gray, *Vindobonensis* Ad.)
2347. *sylvatica* Drap. I. 278. — Rossm. II. f. 496. — Gallia, Helvetia, Germania, Sabaudia.
(*Helix signata* & Fér. t. 32. A. f. 3. 4, *mutabilis* γ Hartm.; *Helicogena sylvatica* Beck; *Cepaea sylvatica* Held; *Tachea sylvatica* Hartm.; *Acavus sylvaticus* Ad.)
- Var. *Helix montana* Stud. I. 278, (*lucorum* Razum., *sylvatica* Fér. t. 30. f. 9; *Tachea montana* Hartm.)
2349. *nemoralis* Linn. I. 276. — Rossm. I. f. 5. 298; II. f. 494. — Europa media et borealis.
(*Helix cincta* et *quinquefasciata* Shepp., *turturum* Stew.; *etrusca* et *lucifuga* Ziegl.; *Tachea nemoralis* Leach; *Helicogena imperfecta* et *olivacea* Risso (Mort.), *nemoralis* Beck; *Cepaea nemoralis* Held; *Acavus nemoralis* M. E. Gray.)
2350. *hortensis* Müll. I. 277 β (*nemoralis* β). III. 195. — Rossm. I. f. 6. 299. 300. — Europa media, Status Uniti.
(*Helix hybrida* Poir., *mutabilis* α Hartm., *subglobosa* Binn., *libellula* Risso?, *Ludoviciana* D'Aum., *Sauveuri* Colb.; *Tachea hortensis* Leach; *Helicogena hortensis* et *hybrida* Beck; *Cepaea hortensis* Held; *Acavus hortensis* M. E. Gray.)
2367. *splendida* Drap. I. 285. — Rossm. I. f. 238; II. f. 609. — Gallia meridionalis, Hispania, Pyrenaeae.
(*Helicogena splendida* Beck; *Acavus splendida* M. E. Gray; *Tachea splendida* Frf.)
2385. *atrolabiata* Kryn. I. 275. — Chemn. t. 114. f. 12. 13. — Caucasus, Kasan, prov. Ghilan Persiae.
(*Helix calligera* Dubois; *Acavus atrolabiata* Ad.)
2. *Stauropolitana* A. Schmidt (IV. 227) Malak. Bl. 1865. t. 3. f. 1—3.
- β . *Pallasii* Dub., Mart. Vord. As. t. 2. f. 12.
- γ . *Lenkoranea* Mouss., Mart. ibid. t. 12. f. 13; Chemn. t. 126. f. 8. 9; *Helix Hyrcana* Dohrn.
- δ . *nemoraloides* Mart. Vord. As. t. 12. f. 14.
2413. *Coquandi* Mor. IV. 230. — . . . — Marocco.
(*Helix sylvatica* Mor. 1853.)
- ?2465. *filosa* Desh. III. 201. — Fér. t. 29. A. f. 22. 23. — Habitat? *
2266. *Paretiana* Iss. VII. 325 (*Monacensis* Ramb.). 580. — Bourg. Moll. litig. X. t. 43. f. 1—3. — Liguria; subfoss.

Sect. 41. **Macularia.**

- Macularia* Albers 1850. *Helic.* p. 80; 1860. ed. Mart. p. 132: *sectio Helicis.* (*H. vermiculata.*)
- Mörch 1852. *Catal. Yoldi* p. 13: *sectio Helicogena.*
- H. & A. Adams 1855. *Gen.* II. p. 210: *subgenus Iberi.*
- Kreglinger 1870. *Verz.* p. 131: *subgenus Helicis.*
- Kobelt 1871. *Catal.* p. 16: *subsectio Pentataeniae.*
- Archelix* Albers 1850. *Helic.* p. 98: *sectio Helicis.* (pt.)
- Mörch 1852. *Catal. Yoldi* p. 14: *sectio Helicogena.* (pt.)
- Tachea* Pfr. 1855. *Vers.* p. 142: *sectio Helicis.* (pt.)
- Otala* Moquin-Tandon 1855. *Moll. France* p. 155: *sectio Helicis.* (Non Schum., nec Beck.)

Species.

1880. *intusplcata* Pfr. III. 152. — Chemn. t. 146. f. 11—13. — Kob. in Rossm. IV. f. 119 (p. 52 *Codringtoni* aff.) — Mons Chelmos Arcadiae.
1881. *Guiraoana* Rossm. III. 641. — Rossm. III. f. 799. — Regnum Valentinum, Hispaniae.
Var. *angustata* Rossm. III. f. 798: Granada.
2342. *Codringtoni* Gray. I. 271. — Rossm. I. f. 369a. b. — Graecia, Morea et insulae.
(*Helix Ferussaci* Jan, *spiri plana* Desh., Rossm., *Navarinensis* Gray,

- vermiculata var. Cantr.; *Helicogena* Codringtonii Beck; *Aca-vus* Codringtoni Ad.)
- β. *Helix* Parnassia Parr. (*H. sylvatica* var. Parnassia Roth) Rossm. III. f. 896. 897.
- γ. *Helix* eucineta Bourg. Rev. Zool. 1857. t. 9. f. 4—6. (Reeve f. 504b.)
- δ. *Helix* eupaecilia Bourg. ibid. t. 10. f. 1—3.
- ε. *Helix* euchromia Bourg. ibid. t. 10. f. 4—6. (Reeve f. 504a.)
2343. lactea Müll. I. 272 (excl. varr.) IV. 219. — Hid. Cat. icon. t. 10. f. 92—99. — Hispania, Lusitania, Balear., Africa septentrionalis. (Helix faux nigra Chemn., irrorata Say, hispanica Mich., Lucasii Desh.; Otala atomaria Schum.; *Helicogena* lactea Beck; *Aca-vus* lactea M. E. Gray, lacteus Ad.; *Tachea* lactea Frf.)
2344. punctata Müll. IV. 221. — Hid. Cat. icon. t. 11. f. 100—106. — Hispania, Canar., Africa bor.; Cuba. (Helix lactea [pt.] Fér., Rossm., Pfr. etc.; *Helicogena* lactea b Beck.)
- Varr.: *Helix* Canariensis Villa, punctatissima Jeniss.)
2345. apalolena Bourg. VII. 332. — Moll. litig. VIII. t. 35. f. 1—5. — Hid. Cat. ic. t. 12. f. 113—115. — Hispania, Gallia, Majorka. (Helix punctata var. Kob.)
2346. vermiculata Müll. I. 273. — Rossm. I. f. 301; II. f. 499. 500. Var. f. 1128. — Regio mediterranea. (Helix lactea Hartm., thalassina Porro, Linusae Calc., muraloides Chier.; *Helicogera* rugulosa Risso [teste Mort.], vermiculata Beck; *Aca-vus* vermiculatus Ad.)
- Jun.: *Theba* meridionalis Risso. (Mont.)
2351. marmorata Fér. I. 279. — Chemn. t. 9. f. 1. 2. — Gibraltar, Granada. (Helix exornata Parr.; *Helicogena* marmorata Beck [*Helix* solitarium Prunk.]; *Iberus* marmorata Frf.)
2359. Balearica Ziegl. I. 273 (hispanica Partsch). III. 195. — Chemn. t. 120. f. 12. 13. — Hispania, Majorca. (Helix speciosa Ziegl.; *Iberus* hispanicus Ad.; *Macularia* hispanica Frfr.)
- ?2360. Companyoni Aléron V. 291. — Chemn. t. 120. f. 14. 15. — Catalonia, Pyrenaeae. (Helix hispanica var. pyrenaica Rossm. II. f. 591, balearica β Pfr.)
2373. Minoricensis Mittre. III. 196. — Hid. Cat. icon. t. 3. f. 29—35. — Minorca. (Iberus Minoricensis Ad.)
- *
2361. Alonensis Fér. I. 284. — Rossm. III. f. 781—788. — Alicante, Valencia, Almeria Hispaniae. (Helicogena Alonensis Beck; *Aca-vus* Alonensis M. E. Gray; *Iberus* Alonensis Ad.)
- ?2926. campesina Ezq. I. 351. — Rm. III. f. 790. — Hid. Cat. ic. t. 7. f. 63—70. — Hispania. (Helix Alonensis var. umbilicata? Pfr.; *Iberus* campesinus Ad.)
- ?Var. Lorcana Rossm. III. f. 789.
2362. Loxana Rossm. IV. 224. — Rossm. III. f. 793. — Granada, Loja.
2363. Carthaginiensis Rossm. IV. 224. — Rossm. III. f. 791. 792. — Sierra de Cartagena Hispaniae.
2364. Alcarazana Guirao. IV. 225. — Rossm. III. f. 795. — Sierra de Segura prope Alcaraz Hispaniae. (Helix serpentina Graells?)
2365. asteia Bourg. V. 291. — Rev. Zool. 1863. t. 7. f. 5—8. — Circa Madritum? (Negat Hidalgo.)
2366. Niciensis Fér. I. 284. — Rossm. I. f. 244 (nicaeensis). — Gallia meridionalis, Nizza. (Helicogena Nicaeensis Risso, Niciensis Beck; *Aca-vus* nicensis M. E. Gray; *Iberus* Niciensis Ad.)
2380. globularis Ziegl. I. 287. — Rossm. II. f. 442. Var. V. f. 1184. — Sicilia, Pola Istriae. (Helix sicula Pot. & Mich.?; *Helicogena* globularis Beck; *Aca-vus* globularis Ad.)
- Var. Cossurensis Ben. (Helix Fridvaldskyi Calc.)

2381. *signata* Fér. I. 287. — Fér. t. 30. f. 3. — Italia.
(*Helix ficuum* Mühlf., circumornata Mart.; *Helicogena signata* Beck; *Acavus signatus* Ad.)
2383. *Surrentina* A. Schmidt. V. 292. — Rossm. V. f. 1172. 1173 (*strigata* var.) — Italia prov. Neapolitana.
(*Helix carsoliana* Ben. Ill. t. 2. f. 5.)
- ?2384. *Tiberii* Parr., Mart. V. 293. — . . . — Sicilia.
*
2398. *Rerayana* Mouss. VII. 341. — Jahrb. mal. Ges. I. t. 4. f. 4. — Vallis Reraya imp. Maroccani. (*Macularia Serayana* Kob.)
2399. *Massylaea* Mor. III. 198. — Journ. Conch. 1851. t. 9. f. 1. 2. — Algeriae prov. Constantine. (*Acavus Massylae* Ad.)
2400. *Constantina* Forb. I. 274. — Chemn. t. 5. f. 9—13. — Bona, Constantine etc. Algeriae.
(*Helix Cirtae* Terv., *vermiculata* var. *Cirtae* Rossm. II. f. 592; *Acavus Constantinus* Ad.)
Varr. Rossm. IV. f. 1125. (*H. Fleurati* Bourg.). 1126. 1127.
Var. *H. Boghariensis* Deb. (V. 297) teste ipso Auctore.
2403. *Atlasica* Mouss. VII. 342. — Jahrb. mal. Ges. I. t. 4. f. 7. — Rossm. IV. 1120—1123. — Vallis Reraya Atlantis albi.
2404. *Dupotetiana* Terv. I. 274. — Rossm. II. f. 553. — Oran Algeriae, Mascara.
(*Acavus Dupotetianus* Ad.)
β. *Helix zaffarina* Terv.; *Helicogena Zapharina* Beck.
2405. *arabica* Terv. I. 275. — Chemn. t. 116. f. 6—8. — Rossm. IV. f. 1130. — Beni-ou-Assan montis Atlas.
(*Helix abrolena* Bourg. Malac. Alg. I. t. 14. f. 1—9; *Acavus arabicus* Ad.)
2406. *senilis* Mor. III. 198. — Journ. Conch. 1951. t. 9. f. 5. 6. — Constantine et Setif Algeriae. (*Acavus senilis* Ad.)
2407. *Punica* Mor. IV. 229. — Reeve Conch. ic. t. 193. f. 1352. — Rossm. IV. f. 976. — Constantine Algeriae.
(*Acavus Punicus* Ad.)
2408. *Juilleti* Terv. I. 273. — Chemn. t. 117. f. 1—3. — Mascara Algeriae.
(*Helix Wagneri* Rossm. II. f. 554; *Acavus Juilleti* Ad.)
2409. *alabastrites* Mich. I. 278. — Rossm. II. f. 557—559. — Algeria, Oran, etc.
(*Helix soluta* Mich.; *Acavus alabastrites* Ad.)
2410. *hieroglyphicula* Mich. I. 279. — Rossm. II. f. 555. 556. — Algeria, Oran, etc.
(*Acavus hieroglyphiculus* Ad.)
- 2410a. *Jourdaniana* Bourg. VII. 584. — Moll. litig. VIII. t. 38. f. 1—4. — Mazagran et Mostaganem Algeriae.
(*Macularia Jourdaniana* Kob.)
2412. *Bonduellia* Bourg. V. 298. — Rev. Zool. 1863. t. 7. f. 1—4. — Algeriae prov. Oranensis.
2445. *praedisposita* Mouss. VII. 352. — Jahrb. mal. Ges. I. t. 4. f. 6. — Vallis Reraya imp. Maroccani. (subfoss.)
(*Macularia praedisposita* Kob.)
2545. *xanthodon* Ant. I. 275. — Rossm. II. f. 563; IV. f. 1129. — Oran Algeriae.
(*Acavus xanthodon* Ad.)
Var.: *Helix odopachya* Bourg.
2546. *tigri* Gerv. IV. 348. — Rev. Zool. 1863. t. 5. f. 4—8. (*Tigriana* Bourg.) — Oran Algeriae.
(*Helix Maresi* Crosse 1862.)
2547. *Burini* Bourg. V. 313. — Rev. Zool. 1863. t. 5. f. 9—12. — Prov. Oranensis pars merid.
2548. *Dastuguei* Bourg. V. 313. — Rev. Zool. 1863. t. 6. f. 1—5. — Prov. Oranensis pars merid.
2549. *embia* Bourg. V. 314. — Rev. Zool. 1863. t. 5. f. 1—3. — Ins. Habibas in ora Algeriae.
*
- (Ad *Leptaxidem* * *accedentes*.)
2352. *Grateloupi* Graells. III. 195 (*Graellsiana* Pfr.) — Chemn. t. 139. f. 16—18. — Majorca.
(*Helix tessellata* Fér.; *Leptaxis Grateloupi* Mörch.)

2402. *Beaumieri* Mouss. VII. 342.
— Jahrb. malak. Ges. I. t. 4. f. 5.
— Rossm. IV. f. 1124. — *Urica*
imp. Marocc.

(*Leptaxis Beaumieri* Kob. 1873.)

2411. *Raymondi* Moq.-Tand. III.
200 (*Desfontania*). IV. 230. —
Journ. Conch. 1851. t. 9. f. 7. 8.
— Oran Algeriae.

(*Helix Desfontanea* Mor; *Cochlea*
Desfontanea Ad.; *Leptaxis Ray-*
mondi Mörch.)

Sect. 42. *Iberus*.

- Iberus* Albers 1860. *Helic.* ed. Mart.
p. 134: sectio *Helicis*. — Par.
Mousson 1872. *Rev. Canar* p. 73
— Kobelt 1871. *Catal.* p. 18: subsec-
tio *Peatataeniae*.

Subsect. 1. *Iberus*.

- Iberus* Montfort 1810. *Conch. syst.*
II. p. 146: novum genus pro *H.*
Gualteriana L. conditum.
— Beck 1837. *Ind.* p. 27: subgenus
Helicis.
— Mörch 1852. *Catal. Yoldi* p. 13:
sectio *Helicogenae*. (1865. *Journ.*
Conch. XIII. p. 380: genus *Odon-*
tognathorum.)
Crenea Albers 1850. *Helic.* p. 77:
sectio *Helicis*. (pt.)

Species.

2022. *Segestana* (*Carocolla*) Phil.
I. 212. — Chemn. t. 95. f. 14—16.
— Sicilia occident.
(*Helix muralis* var. Desh.; *Iberus*
Segestana Beck, *Segestanus* Ad.)
2040. *scabriuscula* Desh. — Chemn.
t. 95. f. 11—13. — Sicilia occident.
(*Helix erycina* Jan; *Carocolla ery-*
cina Phil.; *Iberus scabriuscula*
Beck, *scabriculus* Ad.)
Var.: *Carocolla*, tum *Helix Selinun-*
tina Phil.; *Iberus Selinuntina*
Beck.
2041. *tectum Sinnense* Mart. VII.
299. — Pfr. *Novit. conch.* IV. t. 134.
f. 5. 6. — Chinae prov. Shantung.
2082. *Berkeleii* Lowe. V. 265. VII.
305. — Pfr. *Novit. conch.* IV.
t. 123. f. 7. 8. — Ins. Canaria
grande.
2472. *Gualtierana* Linn. I. 293.

— Hid. Cat. icon. t. 5. f. 46—52.

— Cadix, Almeria, Murcia, Granada.
(*Helix obversa* Born, *Gualteriana*
Gmel, *Gualtieriana* Reeve; *Ibe-*
rus Gualterianus Montf., *Gaul-*
terianus M. E. Gray; *Carocolla*
Gualteriara Lam.; *Discodoma*
Gualteriana Swains.)

Var.? *Iberus ornata* Beck Ind.
p. 27. Conf. Mörch in *Journ.*
Conch. XV. 1867. p. 258.

?2472a. *Laurenti* Bourg. VII. 585.

— *Rev. Zool.* 1870. t. 14. f. 5—7.

— Mons Gador prope Almeria.

(„Inter *H. planatam* et *Gualteri-*
anam media“ An praecedentis
var. minor?)

2473. *Grohmanni* Phil. I. 293. —
Rossm. II. f. 448. — *Panormus*
Siciliae.

(*Helix muralis* var. Desh.; *Helico-*
gena Grohmanni Beck; *Iberus*
Grohmanni Ad.)

2474. *Paciniana* Phil. I. 293. —
Chemn. t. 128. f. 8—10. — Sicilia
occident.

(*Helix muralis* var. *carinata* Fér.,
vieta Rossm.; *Iberus Paciniana*
Beck, *Pacinianus* Ad.)

Var.? Rossm. Ic. V. t. 124. f. 1186.

3029. *quadricincta* Mor. V. 371.

— Pfr. *Novit. conch.* II. t. 72.
f. 13—16. — Gomera, Teneriffa.

3030. *Drepanensis* Huet. IV. 283.

— . . . — Sicilia.

(*Helix Segestana* var. Kob.)

Subsect. 2. *Murella*.

Iberus sect. I. Albers *Helic.* ed.
Mart. p. 135 (*Helix muralis*.)

Murella Pfr. 1877. *Malak. Bl.* XXIV.
p. 8: subsectio *Iberi*.

Species.

1781. *Hueti* Ben. IV. 165. — . . .
— Trapani Siciliae.

(*Helix Eugenia* var. *Huetiana* Kob.?)

1785. *Eugenia* Pfr. IV. 165. —
Ben. Ill. test. Sicil. III. t. 2. f. 18
(*Calypso* Ben. V. 493.) — Sicilia.
(*Helix vigenia* Parr.)

2233. *Sicana* Fér. I. 282. — Rossm.
Ic. II. f. 446. 447. 594. 596. —
Sicilia.

(*Helix soluta* Ziegl., Phil.; *Iberus*
Sicanus Ad.)

2234. *platychela* Menke. I. 282.
— Rossm. Ic. II. f. 443—445. 593.
Varr. IV. f. 1108—1113. — Sicilia.
(*Helix praetexta* Jan. Phil.; *Iberus platychelus* Ad.)
Varr.: *Helix Rosaliae*, spuria, *Iparia* Ben.
Fossilis, major: *Helix sphaeroidea* Phil.
2353. *Melitensis* Fér. I. 280. — Fér. t. 25. f. 11. 12. — Rossm. IV. f. 1118. — Ins. Malta, Gozzo.
(*Helicogena melitensis* Beck; *Iberus Melitensis* Ad.)
Var.? *Helix achatina* Ben.
2354. *Scherzeri* Zel. V. 296. 497.
— . . . — Gibraltar.
(*Tachea Scherzeri* Frf.)
2368. *serpentina* Fér. I. 286. — Chemn. t. 9. f. 3—6. — Rossm. V. t. 123. f. 1178—1181. stalia.
(*Helicogena serpentina* Beck; *Iberus serpentinus* Ad.)
Var. *marmorata*: Rossm. I. f. 242; *Helix marmorata* Coll.
- ?2369. *hospitans* Bon., Mab. VII. 335. — Rossm. I. f. 240. 241 (*serpentina* var.) — Sardinia.
(*Helix Carae* Cantr.)
- ?2370. *Isilensis* Villa, Mab. VII. 335. — . . . — Sardinia, Corsica.
(*Helix serpentina* , Pfr. III. 196; *Iberus Isilensis* Ad.)
- ?2371. *Magnettii* Cantr., Mab. VII. 336. — Dupuy Moll. France t. 4. f. 4 (*serpentina*). — Gallia, Corsica, Sardinia.
(*Helix serpentina* β Pfr. I. 286.)
2372. *Cenestinensis* Crosse & Deb. VII. 336. — Journ. Conch. 1869. t. 5. f. 7. — *Cenestinum Corsicae*.
(*Helix serpentina* var. Kob.)
2374. *muralis* Müll. I. 286. — Chemn. t. 138. f. 15—20. — Rossm. V. f. 1182. 1183. — Italia, Sicilia.
(*Helix rugosa* Ziegl.; *Helicogena muralis* Beck; *Iberus muralis* Ad.)
Var.? *Helix circumornata* Fér. t. 41. f. 2. (Pfr. I. 280.); *Helicogena circumornata* Beck; *Iberus circumornatus* Ad.
- ?2375. *ábromia* Bourg., Mab. VII. 337. — . . . — Lombardia.
- ?2376. *Orgonensis* Philb. VII. 337. — Dupuy Moll. France t. 5. f. 1 (muralis). — Orgon (dep. du Var.) Galliae.
(*Helix undulata* Mich. non Fér., *muralis* var. Pfr. III. 197.)
- ?2377. *abraea* Bourg., Mab. VII. 338. — . . . — Lombardia.
2379. *Provincialis* Ben. IV. 226. V. 498. — Ill. test. Sicil. III. t. 2. f. 13, 14. 16. — Rossm. V. f. 1187. — Ins. Favagnana Siciliae.
Var.: *Helix saracena* Ben.
2382. *Nebrodensis* Mand. I. 288. — Chemn. t. 131. f. 9. 10. — Rossm. IV. f. 1114—1117. — *Cacumina Nebrodum*.
(*Iberus Nebrodensis* Ad.)
2428. *Gomerensis* Mor. V. 62 VII. 348. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 123. f. 9. 10. — Ins. Canar.
2429. *harmonica* Mouss. VII. 348. — Pfr. Novit. IV. t. 123. f. 11. Ins. Hierro Canar.
2430. *merita* Mouss. VII. 348. — . . . — Ins. Gomera subfoss.
2977. *Carseolana* Fér. V. 363. — Fér. t. 41. f. 1. — Rossm. V. f. 1174—1176, — *Apenninae romanae*.
(*Helix Carsoliana* Fér., Pfr. I. 288 pt., *Carsulana* Mart.; *Helicogena carseolana* Beck; *Iberus Carsolianus* Ad.)
2978. *Plutonia* Lowe. V. 300. VII. 423. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 123. f. 12. 13. — Fuerteventura et Lanzarote.
2979. *semitecta* Mouss. VII. 423. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 123. f. 16. 17. — Gomera.
2980. *planorbella* Lam. I. 376. VII. 424. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 123. f. 18. 19. — Gomera, var. Teneriffa.
(*Campylaea planorbella* Beck.)
Var. *inciso-granulata* Mouss.; *Helix planorbella* Fér. t. 67. f. 8; Pfr. Novit. conch. II. t. 72. f. 812 et Mon. V. 364.
- ?2981. *Paivana* Mor. VII. 425. — . . . — Gomera.
2983. *strigata* (Müll.?) Fér. I. 362. — Chemn. t. 18. f. 19. 20. — Italia, Sicilia
(*Helix glabrata et corrugata* Ziegl.; *Campylaea strigata* Beck; *Cingulifera strigata et corrugata* Held;

- Theba strigata* M. E. Gray; *Iberus strigatus* Ad.)
 Var.? *Helix Theresae* Ben. V. 364.
 Var.? *Helix Posidoniensis* Tib.,
 Rossm. V. f. 1171.
 2984. *substrigata* Bourg. Mab.
 VII. 426. — ... — Marsala Siciliae.
 ?2985. *Umbrica* Charp. VII. 426.
 — Rossm. V. t. 123. f. 1171. —
 Monte di Somma Umbriae.
 (*Helix strigata* var. Alb., etc.)
 3101. *Villiersii* Orb. I. 378. —
 Reeve Conch. ic. t. 135. f. 838. —
 Gomera Canar.

Subsect. 3. *Levantina*.

- Levantina* Kobelt 1871. Catal. p. 19:
 subsectio *Pentataeniae*.
 — Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV.
 p. 8: subsectio *Iberi*.

Species.

2387. *Kurdistana* Parr. V. 293.
 — Pfr. Novit. conch. III. t. 78.
 f. 6—8. — Rossm. V. f. 1169. —
 Kurdistan.
 (*Levantina Kurdistana* Kob.)
 Var.: *Helix Baschkira* Parr., Pfr.
 Novit. conch. III. t. 78. f. 9.
 10; *Helix Michoniana* Bourg.
 Rev. Zool. t. 13. f. 5—8; Rossm.
 V. f. 1167.
 2388. *guttata* Oliv. VII. 339. —
 Bourg. Rev. Zool. XVI. t. 13.
 f. 1—4. Orfa Mesopotamiae.
 (*Helicogena guttata* Beck; *Iberus*
guttatus Ad.)
 2389. *Dschulfensis* Dub. IV. 227
 (*guttata*, non Oliv.) VII. 340. —
 Bourg. Rev. Zool. 1857. t. 16.
 f. 7—9; 1864. t. 12. f. 5—8. —
 Mesopotamia, Dschulfa, Ordubat in
 valle Araxis.
 (*Helix Djulfensis* Mouss.)
 2390. *Caesareana* Parr. IV. 228.
 — Rossm. III. f. 898; V. f. 1164.
 1165. — Caesarea, Sayda Syriae,
 Baniyas, Nazareth.
 (*Helix spiriplana* var. Fér. t. 38.
 f. 3, *guttata* Pfr. I. 284, *Caesarea*
 Boiss.)
 ?2391. *carmelita* Tristr. V. 295.
 — ... — Mons Carmel Syriae.
 (*Helix Tristrami* Mart. non Pfr.)
 3005. *spiriplana* Oliv. I. 366. —

Rossm. II. f. 682a. b. — Palaestina,
 montes Idumaei prope Hierosolymam.

(*Helix lithophaga* Conr.; *Iberus spiriplanus* Ad.)

3006. *Malziana* Parr. V. 367. —
 Pfr. Novit. conch. III. t. 92. f. 14
 —16. — Rossm. V. f. 1166. —
 Rhodus.
 3007. *Escheriana* Mouss. V. 367.
 VII. 429. — Mart. Vord. As. t. 1.
 f. 19. — Mesopotamia.
 3008. *Masadae* Tristr. V. 368. —
 ... — Sebeh (antea Masada) Palaestinae.
 3009. *Bellardii* Mouss. V. 368. —
 Rev. Zool. 1864. t. 14. f. 1—7. —
 Rossm. V. f. 1168. — Cyprus.

*

- ?2911. *crassa* Pfr. III. 231. —
 Chemn. t. 134. f. 7. 8. — Habitat?
 (? *Macularia crassa* Kob. 1877;
 Corfu?)

Sect. 43. *Coryda*.

- Coryda* Albers 1850. Helic. p. 100;
 1860. ed. Mart. p. 136. sectio *Helicis*. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 143.
 — Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 12:
 genus *Helicidorum*.
 — H. & A. Adams 1855. Gen. II.
 p. 198: subgenus *Cochleae*.

Subsect. 1. *Coryda*.

- Coryda* Albers 1850. Helic. p. 100:
 sectio *Helicis*.

Species.

44. *Lindeni* Pfr. I. 29 (err. Lindoni).
 — Chemn. t. 27. f. 9—11. — Cuba.
 (*Helix immersa* Gundl.)
 42. *Bartlettiana* Pfr. III. 31. —
 Chemn. t. 113. f. 13—15. — Cuba.
 (*Helix Gossei* var. Reeve f. 262.)
 45. *melanocephala* Gundl. V. 50.
 — ... — Cuba orient.
 Var. *fasciis viridibus ornata*: Cayo
 del Rey.
 ?1784. *Gaussoini* Tryon. VII. 270.
 — Amer. journ. conch. II. t. 20.
 f. 11. — Ins. Navassa.
 2456. *alauda* Fér. I. 268. — Chemn.
 t. 71. f. 7—12. — Cuba.
 (*Helix strobilus* et *avellana* Fér.,
mamilla et *purpuragula* Lea,
Hebe Desh.; *Helicostyla alauda*,

purpuragula, strobilus, avellana
et pudibunda Beck; Cochlea
alauda et pudibunda Ad.)

2457. nigropicta Arango. V. 304.

— . . . — Sagua de Tanamo Cubae.

248. ovum reguli Lea. I. 285. —
Chemn. t. 136. f. 9—11. — Cuba
(Caimanera.)

Var.? peristomate angusto, nigro-
castaneo Pfr. in Mal. Bl. 1858.
p. 178: Morro prope Santiago.

2459. stenostoma Pfr. I. 280. —
Reeve Conch. ic. t. 169. f. 1142.
— Martinique.

Subsect. 2. **Histrio.**

Histrio Pfr. 1854. Malak. Bl. I.
p. 185; 1855. Vers. p. 143: sectio
Helicis.

— Pfr. 1877 in Malak Bl. XXIV.
p. 8: subsectio Corydae.

Species.

2275. Dennisoni Pfr. III. 645. —
Pfr. Novit. conch. I. t. 15. f. 7—10.
— Cabo de Santa Cruz Cubae.

(Helix Juliana Poey Memor. I.
t. 25. f. 13—16 juv.)

Subsect. 3. **Dialeuca.**

Dialeuca Albers. 1850. Helic. p. 114:
sectio Helicis.

— H. & A. Adams 1855. Gen. II.
p. 197: subgenus Cochleae.

— Pfr. 1877. Malak Bl. XXIV p. 8:
subsectio Corydae.

Species.

2135. nemoraloides C. B. Adams.
I. 230. — Chemn. t. 108. f. 5. 6.
— Jamaica.

(Cochlea nemoraloides Ad.)

Sect. 44. **Leptoloma.**

Leptoloma Albers 1860. Helic. ed.
Mart. p. 167: sectio Helicis. (Ty-
pus: H. fuscocincta Ad.)

Dialeuca Pfr. 1855. Vers. p. 142:
sectio Helicis.

Species.

1730. virginea C. B. Adams. III.
149. — . . . — Jamaica.

2111. trigonostoma Pfr. I. 229.
VII. 307. — Chemn. t. 49. f. 10.
— Crs. & Fisch. Moll. terr. Mex.

t. 11. f. 6. 6a-d cum varr. — Hon-
duras, Guatemalas.

Var. major: Helix Salleana Pfr.
III. 273; Chemn. t. 124. f. 17. 18.

2130. platystyla Pfr. III. 174. —
Reeve Conch. ic. t. 90. f. 487. —
Jamaica? (Bland.)

2131. conspersula Pfr. I. 230. —
Chemn. t. 136. f. 1. 2. — Jamaica.

2132. fuscocincta C. B. Adams.
I. 30 (Gossei) — Chemn. t. 108.
f. 11. 12. — Jamaica.

2133. subconica C. B. Adams. I.
30. III. 175. — Chemn. t. 108.
f. 15. 16. — Jamaica.

2134. Jacobensis C. B. Adams.
III. 176. — . . . — Jamaica.

2136. Gossei C. B. Adams. III.
176. — Chemn. t. 108. f. 19. 20.
— Jamaica.

Var. Helix pulchrior C. B. Ad.
(III. 176); subconica var. Reeve
f. 288.

2320. Blandiana C. B. Adams.
III. 193. — Reeve Conch. ic. t. 61.
f. 303. — Jamaica.

?2466. phaeogramma Pfr. I. 285.
— Reeve Conch. ic. t. 59. f. 290.
— Habitat?

?2646. Sauvallei Arango. V. 323.
— . . . — Baracoa Cubae.

Sect. 45. **Hemicycla.**

Hemicycla Swainson 1840. Treat.
Malac. p. 331: subgenus Helicis.
(Typus: H. plicaria Lam.) — Par.
Mouss. 1872. Revis. Canar. p. 80.

— Albers 1860. Helic. ed. Mart.
p. 137: sectio Helicis.

Mycena Albers 1850. Helic. p. 124:
sectio Helicis.

— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 12:
genus Helicidorum.

Cochlea H. & A. Adams 1855. Gen.
II. p. 196: genus Helicinarum.
(exclus subgeneribus.)

— Pfr. 1855. Vers. p. 143: sectio
Helicis.

Species.

1765. advena Webb & Berth. I.
270. — Chemn. t. 70. f. 13. 14.

— Ins. Canar., Azor., Capverd.
(Pomatia advena Beck; Cochlea
advena Ad.)

- Var. major: *Helix Aranjoii* Dohrn olim.
- ?1813. *gyrostoma* Fér. I. 238. — Fér. t. 32. f. 5. 6. — Tripoli. (*Theba gyrostoma* Ad.)
1834. *serta* Alb. IV. 171. — Pfr. Novit. conch. I. t. 12. f. 8—10. — Ins. Capverd.
2228. *Welwitschi* Mor. V. 279. — Voy. Welw. t. 2. f. 4. — Ins. S. Thomé sinus Guineensis.
2277. *Fogoënsis* Dohrn. VII. 326. — . . . — Fogo et Brava ins. Capverd.
2278. *Myristica* Shuttl. III. 645. — . . . — Ins. Capverd.
2319. *Visgeriana* Dohrn. — . . . — Ins. Santiago Capverd.
2414. *sarcostoma* Webb & Berth. I. 266. — Chemn. t. 70. f. 5. 6. — Fuerteventura, Lanzarote. (*Cochlea sarcostoma* Ad.)
2415. *temperata* Mouss. VII. 343. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 124. f. 5. 6. — Gran Canaria.
2416. *gravida* Mouss. VII. 343. — . . . — Fuerteventura subfoss.
2417. *Sauleyi* Orb. I. 267. VII. 344. — Chemn. t. 70. f. 7. 8. — Canaria Major, Fuerteventura. (*Helix Sauleyi* Alb.; *Cochlea Sauleyi* Ad.)
- Subfoss.: *Helix Temesor* Tarn.
2418. *Adonis* Mouss. VII. 344. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 125. f. 1. — Gomera subfoss.
2419. *efferata* Mouss. VII. 345. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 125. f. 2. — Gomera subfoss.
2420. *desculpta* Mouss. VII. 345. — . . . — Fuerteventura subfoss.
2421. *Adansoni* Webb & Berth. I. 268. VII. 345. — Chemn. t. 70. f. 11. 12. — Teneriffa. (*Cochlea le Pouchet* Adans., *Adansoni* Ad.; *Helix Pouchet* Fér.; *Otala pouchet* Beck.)
2422. *invernica* Mouss. VII. 346. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 124. f. 13. — Teneriffa. (*Helix consobrina* Webb & Berth., Orb. pt.)
2423. *Päteliana* Shuttl. V. 299. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 124. f. 7. — (?) — Fuerteventura.
2424. *retrodens* Mouss. VII. 347. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 123. f. 14. 15. — Teneriffa.
2425. *Maugeana* Shuttl. I. 269 (Gaudryi, non Orb.). — Chemn. t. 71. f. 15. 16. — Gomera.
2426. *Hierroënsis* Grass. IV. 231. — Journ. Conch. V. 1857. t. 13. f. 1. — Ins. Ferro Canar. (*Helix Valverdensis* Lowe, Pfr. V. 299.)
- ?2427. *Gaudryi* Orb. IV. 231. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 124. f. 18: 19. — Ins. Canar. (*Helix Gaudryi* Alb.)
- (*Helix Gaudryi* Mouss., Pfr. Novit. t. 124. f. 16. 17 evidenter diversa species!)
2431. *indifferens* Mouss. VII. 349. — . . . — Ins. Ferro subfoss.
2432. *distensa* Mouss. VII. 349. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 124. f. 20. 21. — Gomera.
2433. *psathyra* Lowe. V. 300. VII. 350. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 124. f. 8. — Gran Canaria.
2434. *saponacea* Lowe. V. 300. VII. 350. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 124. f. 9—11. — Gran Canaria.
2435. *Perraudierei* Grass. IV. 232. — Journ. Conch. V. 1857. t. 13. f. 2. — Ins. Ferro.
2436. *Guamartemes* Grass. IV. 232. Journ. Conch. V. t. 13. f. 3. — Gran Canaria. (*Helix Mauriquiana* Lowe, Pfr. V. 298. *guanartemes* Pät.)
2437. *modesta* Fér. I. 269. VII. 351. — Fér. t. 42. f. 1. — Teneriffa. (*Otala modesta* Beck; *Cochlea modesta* Ad.)
- ?2497. *Paivana* Lowe. V. 307. — . . . — Teneriffa. („Proxime affinis *H. psathyrae*.“ An = *H. modesta* Fér.? teste Mousson.)
2535. *malleata* Fér. I. 312. III. 207. — Chemn. t. 61. f. 7—9. — Teneriffa. (*Helix bidentalis* Lam.; *Dentellaria bidentalis* Beck; *Cochlea malleata* Ad.)
- Var. *deformis* Mouss.: Gran Canaria subfoss.
2536. *Glasiana* Shuttl. I. 312

(malleata β) VII. 359. — Chemn. t. 61. f. 10 11. — Gran Canaria.

(*Helix pellis lacerti* Reeve f. 841; *Lucerea Glasiana* Ad.)

2537. *Fritschii* Mouss. VII. 360. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 124. f. 12. — Gomera.

2538. *consobrina* Fér. I. 269. VII. 360. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 124. f. 14. 15. — Teneriffa.

(*Helix* Pouchet var. Desh.; *Otala consobrina* Beck; *Cochlea consobrina* Ad.)

Var. *vetusta* Mouss.

2982. *inutilis* Mouss. VII. 425. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 124. f. 1. 2. — Teneriffa.

3444. *plicaria* Lam. I. 291. — Chemn. t. 71. f. 13. 14. — Teneriffa.

(*Helix plicatula* Lam., *plicata* Blainv., *orbiculata* Wood, *planorbula* Gray; *Otala plicatula* Beck; *Hemicycla plicaria* Swains.; *Cochlea plicaria* Ad.)

3445. *Bethencourtiana* Shuttl. III. 270. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 124. f. 3. 4. — Teneriffa.

(*Anchistoma Bethencourtianum* Ad.)

Subsect. 3. *Coelatura*.

Coelatura Pfr. 1877. Malak. Bl. XYIV. p. 8: subsectio *Hemicyclae*? Conf. Nevill. 1870 et Stoliczka 1871.

Species:

72. *coelatura* Lam. I. 20. — Chemn. t. 29. f. 3. 4. — Ins. Bourbon.

(*Helix exarata* Wieg., *rufina* Jay; *Eurycratera coelatura* Beck; *Cochlea coelatura* Ad.; *Nanina coelatura* Ad.; *Rotula coelatura* Semp.)

?73. *simplex* Lam. I. 20. — Fér. t. 25B. f. 6. — Amboina?

(*Eurycratera simplex* Beck; *Nanina simplex* Gray.)

Sect. 46. *Plebecula*.

Plebecula Lowe 1852. Syn. p. 4: sectio *Helicis*. — Par. Albers 1854. Malac. Mad. p. 50; 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 138. — Pfr. 1855. Vers. p. 134. — Paiva 1867. Moll. Mader. p. 73.

Subsect. 1. *Helicomela*.

Helicomela Lowe 1854. Proc. Zool. Soc. p. 172: sectio *Helicis*. (*H. punctulata*.)

Species.

?1526. *Hartungi* Alb. III. 133. — Chemn. t. 159. f. 35—37. — Portosancto.

(*Ochthephila Hartungi* Ad.)

1810. *punctulata* Sow. I. 194. — Chemn. t. 93. f. 14—16. Portosancto. (*Galaxias punctulata* Beck.)

?1810a. *Bowdichiana* Fér. I. 194 (*punctulata* γ). — Fér. t. 28B. f. 6. — Portosancto subfoss.

(*Galaxias Bowdichiana* Beck; *Helix Vargasiana* Pfr. in Chemn. t. 123. f. 5. 6 et *calcareia* Pfr. ibid. t. 123. f. 3. 4?)

An *praecedentis* var.?

Subsect. 2. *Plebecula*.

Plebecula Lowe 1854. Proc. Zool. Soc. p. 172: sectio *Helicis restricta*. (*H. vulgata*.)

Species.

1844. *nitidiuscula* Sow. I. 196. — Chemn. t. 94. f. 5—8. — Madera, Portosancto.

(*Helix vulgata* Lowe; *Discus nitidiusculus* Erf.)

Var. *major*: *Helix Giramica* Lowe, *anaglyptica* Reeve f. 883; *Discus Giramicus* Ad.

Var. *semifossilis*: *Helix Canicalensis* Lowe syn., Alb. Malac. Mader. t. 17. f. 18.

1845. *lurida* Lowe. III. 151. — Chemn. t. 155. f. 31—33. — Portosancto.

(*Helix nitidiuscula* γ Alb. Malac. Mad. t. 14. f. 6.)

Sect. 47. *Leptaxis*.

Leptaxis Lowe 1852. Syn. p. 3; 1854. Proc. Zool. Soc. p. 164: sectio *Helicis*. (Typus: *H. erubescens*.) — Par. Albers 1854. Malac. Mader. p. 46; 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 138. — Pfr. 1855. Vers. p. 134. — De Paiva 1867. Moll. Mader. p. 11. — Mouss. 1872. Rev. faune Canar. p. 68. — Crosse & Fischer 1872. Moll. terr. Mex. p. 223.

- Mörch 1865. Journ. Conch. XIII. p. 389: genus *Odontognathorum*.
Katostoma Lowe 1864. Proc. Zool. Soc. p. 166: sectio *Helicis*. (Typus: *H. phlebophora*.)
Cryptaxis Lowe 1864. Proc. Zool. Soc. p. 168: sectio *Helicis*. (Typus: *H. undata*.)

Subsect. 1. **Genuinae**, ecarinatae.

Species.

32. *furva* Lowe. I. 29. — Chemn. t. 29. f. 22. — Madera.
 (Vitrina *furva* Gould 1851?; *Cochlea furva* Ad.)
 33. *leptostyla* Dohrn. VII. 59. — . . . — Ins. *Santae Capverd.*
 (*Helix* *Milleri* Dohrn antea.)
 169. *corneovirens* Pfr. III. 41. — Reeve Conch. ic. t. 194. f. 1366.
 — Ins. San Nicolao Capverd.; New-South-Wales (Pease.)
 1731. *niphias* Pfr. IV. 159. — . . . — San Miguel Azon.
 1757. *nivosa* Sow. I. 192. — Chemn. t. 7. f. 8. — Portosancto.
 (*Helix* *exalbida* Wood, *phlebophora* Lowe; *Pomatia nivosa* Beck; *Cochlea nivosa* Ad.)
 Var. *Helix* *craticulata* Lowe, Alb. Malac. Mader. t. 13. f. 11. 12.
 1757a. *psammophora* Lowe. III. 275. — Alb. Malac. Mader. t. 17. f. 15. — Portosancto semifoss.
 1760. *cundata* Lowe. I. 191. — Chemn. t. 93. f. 3. 4. — Madera.
 (*Helix* *corrugata* Sol., *Groviana* Fér. t. 46A. f. 1, *scabra* Wood; *Otala Gromiana* Beck; *Cochlea undata* Ad.; *Leptaxis undata* Mörch.)
 1761. *vulcania* Lowe. III. 147 (excl. var.) — Chemn. t. 154. f. 13. 14. — Insulae Desertae prope Maderam.
 (*Cochlae vulcaria* Ad.)
 1762. *leonina* Lowe. III. 148 (*vulcania* β). V. 231. — Pfr. Novit. conch. II. t. 72. f. 6. 7. — Insulae Desertae.
 ?1764. *Phillipii* Gray. I. 192. — Reeve Conch. ic. t. 205. f. 1443. — Ins. Phillip. oc. pacif.
 1766. *Azorica* Alb. III. 148. — Chemn. t. 159. f. 11—13. — San

- Miguel et Santa Maria.
 1767. *Caldeirarum* Mor. & Dr. IV. 347. Mor. Moll. Açor. t. 2. f. 3. — San Miguel.
 1787. *mexicana* Koch. I. 193. — Chemn. t. 93. f. 1. 2. — Respubl. mexicana.
 2321. *Hjalmarsoni* Pfr. V. 286. — Malak. Bl. 1858. t. 3. f. 1—3. — Sierra Monte-Christi ins. Haiti.
 2438. *Drouetiana* Mor. VII. 351. — Moll. Açor. t. 2. f. 5. — Ins. Fayal.
 2439. *erubescens* Lowe. I. 270. — Chemn. t. 71. f. 5. 6. — Madera.
 (*Helix* *simia* Fér. t. 28B. f. 2? [I. 288]?; *Theba simia* Beck?)
 Var.: *Helix hyaena* Lowe III. 200; *Deserta Australis*.
 2440. *Terceirana* Mor. VII. 352. — Moll. Açor. t. 2. f. 4. — Terceira.
 2443. *chrysomela* Pfr. I. 281. — Chemn. t. 113. f. 6—8. — Portosancto.
 (*Helix oenostoma* Lowe.)
 ?2443a. *fluctuosa* Lowe. III. 274. — Alb. Malac. Mad. t. 17. f. 13. 14. — Portosancto foss.
 An forma antiqua praecedentis?
 2467. *exornata* Desh. III. 202. — Fér. t. 17A. f. 9. — Habitat?

Subsect. 2. **Pseudocampylaea**.

- Campylaea* Lowe 1854. Proc. Zool. Soc. p. 169: sectio *Helicis*.
Pseudocampylaea Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 8: subsectio *Leptaxis*.

Species.

2940. *Loweii* Fér. III. 283. — Chemn. t. 156. f. 1. 2. — Madera subfoss.
 (*Helix* *Portosanctana* var. Lowe, Pfr. I. 368.)
 3015. *Portosanctana* Sow. I. 367. — Chemn. t. 111. f. 17—19. — Portosancto.
 (*Helix* *setosa* var. Cantr.; *Campylaea* *Portosanctana* Beck; *Corneola* *Portosanctana* Held; *Theba* *Portosanctana* M. E. Gray; *Cochlea* *Portosanctana* Ad.)

Subsect. 3. **Carinatae.**

- Mitra Albers 1850. *Helic* p. 115: sectio *Helicis*. (H. *Webbiana*.)
 Lampadia Albers 1854. *Malac. Mader.* p. 53: sectio *Helicis*. Par. Lowe 1854. *Proc. Zool. Soc.* p. 197. — Pfr. 1855. p. 141. — Paiva 1867. p. 141. — Paiva 1867. *Moll. Mader* p. 98.
 — H. & A. Adams 1855. *Gen.* II. p. 209: subgenus *Iberi*.
 — Pfr. 1877. *Malak. Bl.* XXIV. p. 8: subsectio *Leptaxis*.

Species.

150. *Bollei* Alb. IV. 19. — Pfr. *Novit. conch.* I. t. 12. f. 5—7. — *Ins. Capverd.*
 154. *membranacea* Lowe. III. 38. — *Chemn. t.* 161. f. 14. 15. — *Madera.*
 (*Cochlea membranacea* Ad.)
 155. *Cuticula* Shuttl. III. 39. — Pfr. *Novit. conch.* IV. t. 123. f. 4—6. *Ins. Canar.*
 2073. *Webbiana* Lowe. I. 219. — *Chemn. t.* 52. f. 5. 6. — *Porto-sancto.*
 (*Geotrochus Webbiana* Beck; *Iberus Webbiana* Ad.)
 Jun.: *Vitrina Bocagei* Paiva (V. 19) *Journ. Conch.* 1866. t. 11. f. 4: *Madera.*
 2080. *digna* Mouss. VII. 304. — Pfr. *Novit. conch.* IV. t. 123. f. 3. — *Gomera subfoss.*
 2081. *Wollastoni* Lowe. III. 169. — *Chemn. t.* 152. f. 15. 16. — *Portosancto.*
 (*Carocolla Wollastoni* Gask.; *Iberus Wollastoni* Ad.)
 3027. *Eutropis*. Shuttl. V. 371. — Pfr. *Novit. conch.* IV. t. 122. f. 28—30. — *Fuerteventura.*

Sect. 48. **Pomatia.**

- Pomatia* (Gesn., Bolt.) Beck 1837. *Ind.* p. 43: subgenus *Helicis*. — Par. Kreglinger 1870. p. 132.
 — Albers 1850. *Helic.* p. 102; 1860. ed. Mart. p. 140: sectio *Helicis*. — Par. Pfr. 1855. *Vers.* p. 133. — Stabile 1864. *Moll. Piém.* p. 67. — De Paiva 1867. *Moll. Mader.* p. 72. — Mörch 1859. *Malak. Bl.* IV. p. 109;

1865. *Journ. Conch.* XIII. p. 390; genus *Odontognathorum*.

- Tryon 1866. *Amer. journ. conch.* II. p. 321: genus *Hygromeinorum*.
 — Kobelt 1871. *Catal.* p. 19: subsectio *Pentataeniae*.

Subsect 1. **Cantareus.**

- Lucena* Hartmann 1821 in *Neue Alpina* I. p. 208. 245: subgenus *Helicis*. (H. *aperta*.)
Cantareus Risso 1826. *Hist.* IV. p. 64: genus *Helicidarum*. (H. *aperta*.)
 — Moquin-Tandon 1855. *Moll. France* p. 186: sectio *Helicis*.
 — Albers 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 141: subsectio *Pomatiae*.
Tapada Gray 1840 in *Turt. Man.* p. 127: sectio *Helicis*.
Canthareus Agassiz 1847. *Nom. Zool. nomen emendatum*.

Species.

18. *aperta* Born. I. 25. — Rossm. I. f. 285. — *Gallia meridionalis*, *Italia*, *Sicilia*, *Graecia*, *Turcia*, *Algeria*.
 (*Helix terrestris* Forsk., *neritoides* Chemn.; *naticoides* Drap., *karalitana* Prunn.; *Cantareus naticoides* Risso; *Pomatia aperta* Beck, *terrestris* Mörch; *Coenatoria naticoides* Held.)
 Forma *scalaris* Fér. t. 37A. f. 3.
 19. *tristis* Pfr. I. 25. — *Chemn. t.* 28. f. 20. 21. — *Corsica*.
 (*Helix ceratima* Shuttl.; *Pomatia tristis* Mörch.)

Subsect. 2. **Cryptomphalus.**

- Cryptomphalus* Moquin-Tandon 1855. *Moll. France* p. 174: sectio *Helicis*. (H. *aspersa*.)
 — Albers 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 140: subsectio *Pomatiae*. — Par. Kreglinger 1870. *Verz.* p. 132.
Pomatia Crosse & Fischer 1872. *Moll. terr. Mex.* p. 223. 240: sectio *Helicis*.

Species.

- ?707. *subgranosa* Le Gouill. I. 83. — . . . — *Australia septentrionalis*.
 1354. *Jervisensis* Quoy & Gaim. I. 79. III. 118. — *Chemn. t.* 137.

- f. 6. 7. (Ex Quoy Astrol. II. t. 10. f. 18—21.) — Sinus Jervis Novae Hollandiae.
1355. Gilberti Pfr. I. 108. III. 120. — Cox Mon. Austr. t. 1. f. 8. t. 18. f. 7. — Australia occidentalis. (Hadra Gilberti Semp.)
1802. Humboldtiana Val. I. 196. — Chemn. t. 92. f. 18. 19. — Respubl. mexicana. (Helix badiocincta Wiegman; Arionta Humboldtiana Tryon.)
- Var.: Helix Buffoniana Pfr. (I. 196), Chemn. t. 92. f. 11—13; matronula Wiegman.
1805. Grayi Pfr. I. 134. — Chemn. t. 109. f. 21—24. — Cox Mon. Austr. t. 1. f. 4. 9. t. 6. f. 5. t. 10. f. 7. — Australia. (Galaxias Grayi Erf.; Hadra Grayi Semp.)
1807. Mulgoae Cox. VII. 272. — Mon. Austr. t. 1. f. 3. 7. 7a. — Mulgoa, New-South-Wales.
2221. aspersa Müll. I. 241. Hid. Cat. icon. t. 1. f. 1—5. t. 12. f. 107. 108. — Regio mediterranea, Lusitania, Britannia, Gallia, Belgia, Africa bor., Canar., Azor.; New-Orleans, Charleston, Maine, Nova Scotia, Cayenne, Brasilia Cuba. (Helix grisea Linn., variegata Gmel., hortensis Penn., lucorum Pult., secunda Costa, Fluminensis Lang, spumosa Lowe V. 227; Pomatia adpersa Beck, aspersa Mörch; Coenatoria aspersa Held; Aca-vus aspersa M. E. Gray.)
- Var. sinistrorsa: Fér. t. 19. f. 1. 2. Forma monstrosa: Fér. t. 19. f. 3—9.
2222. Mazzullii Jan. I. 242. — Chemn. t. 3. f. 8. — Rossm. I. f. 295. 296 (aspersa var.). — Sicilia. (Helix rugosa Mühlf., retirugis Menke (1830 absque descript.), crispata Costa, retirugis Cantr., Costae Benoit, Quinciensis Bourg.; Pomatia Mazzullii Beck.)
2223. subplicata Sow. I. 24. — Chemn. t. 29. f. 1. 2. — Ins. Baxo prope Portosancto. (Pomatia subplicata Beck.)
- ?2446. subtilosa Fér. III. 119. IV. 233. — Fér. t. 17A. f. 18. 19. — Australasia,

- (Bradybaena stutiosa Beck.)
2648. Bednalli Braz. VII. 374. — . . . — Adelaide Australiae meridion.
- ?2783. Scotti Cox, V. 340. — Mon. Austr. t. 40. f. 4. 4a. — Australia.
- ?2790. Greenhilli Cox. V. 341. — Mon. Austr. t. g. f. 1. t. 18. f. 8. — Queensland.

Subsect. 3. Pomatia.

- Pomatia (Leach moll. p. 89) Gray 1840 in Turt Man. p. 135: sectio Helicis.
- Albers 1860. Helic. ad. Mart. p. 141: subsectio Pomatiae. — Par. Kreglinger 1870. Verz. p. 134.
- Mörch 1864. Syn. Moll. Dan. p. 25: subgenus Helicogenae.
- Coenatoria Held 1837. Isis p. 910: genus Hedicum. (pt)
- Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 17: genus Helicidorum.
- Moquin-Tandon 1855. Moll. France p. sectio Helicis. (H. melanostoma.)
- Helicigona Moquin-Tandon ibid. p. sectio Helicis. (H. pomatia.)

Species.

A. Imperforatae.

1735. radiosa Ziegl. I. 234 (taurica, non Kryn.) IV. 167. — Chemn. t. 4. f. 9. 10. — Rossm. II. f. 456. Tauria, Georgia. (Helix taurica Rossm., Bourg.; Pomatia radiosa Beck.)
1736. secernenda Rossm. I. 240. (ligata Chemn., non Müll.) — Chemn. t. 4. f. 7. 8. Rossm. I. f. 289. — Fiume, Dalmatia, Albania. (Pomatia ligata b β Beck; secernenda Mörch.)
1737. Nilotica Bourg. V. 226. — Rev. Zool. 1863. t. 6. f. 10—12. — Damiette.
1738. asemnis Bourg. V. 227. — Rev. Zool. 1860. t. 6. f. 41. 5. — Rossm. IV. f. 1032. 1033. — Mons Taurus Anatoliae, Libanon. (Helix solida Ziegl., Alb. [non Pfr.] V. 227?)
1740. castanea Oliv. V. 227. (Mahometana Bourg.). — Rev. Zool. 1860. t. 4. f. 5. 6. — Constantino-polis.

- (*Helix mutata* Lam. ex parte; *Pomatia mutata* Beck.)
1741. *cincta* Müll. I. 236 (grisea, non Linn.) V. 228. — Rossm. I. f. 287; II. f. 583. 584. — Illyria, Gallia meridionalis, Italia.
- (*Helix Dalmatica* Mühlf., obtusalis Ziegl., lemniscata Brun., ambigua Parr. = *cyrtolena* Bourg., *Philibinensis* Friv., *Pollinii* Da Campo; *Pomatia cincta* Beck; *Coenatoria cincta* Held.)
- 1741a. *anctostoma* Kob. VIII. 573. Rossm. IV. f. 1034. 1035. — Asia Minor, Syria.
- (*Helix cincta* var. *anctostoma* Mart.)
1742. *vulgaris* Parr. V. 228. — Bourg. Rev. Zool. 1860. t. 7. f. 4—6. — Tauria, Caucasus.
- (*Helix bicincta* Dub., obtusalis Mouss.)
1743. *pyenia* Bourg. V. 228. — Rev. Zool. 1863. t. 6. f. 7—9. Nazareth Syriae.
1744. *pachya* Bourg. V. 229. Rev. Zool. 1860. t. 5. f. 6—9. — Rossm. IV. f. 1030. 1031. 1038. 1039. — Syria, Aegyptus, Tunis, Algeria.
- (*Helix texta* Mouss.)
1745. *melanostoma* Drap. I. 237. — Rossm. I. f. 286; II. f. 576. — Europa meridionalis.
- (*Pomatia melanostoma* Beck; *Coenatoria melanostoma* Held.)
- β. *vittata*: Rossm. II. f. 577. 578.
- γ. *candida* Rm. II. f. 579: *Helix rugosa* Ant.
- δ. *major*, *africana* Kob. in Rossm. IV. f. 1036.
1746. *cavata* Mouss. IV. 160. — Rossm. IV. f. 1046. — Hierosolyma.
- (*Helix figulina* var. Bourg. chin.)
1747. *prasinata* Roth. IV. 160. — Malak. Bl. 1855. t. 1. f. 1. 2. — Rossm. IV. f. 1045. — Tiberias Syriae.
1748. *figulina* Parr. I. 237. — Rossm. II. f. 580. — Graecia, Asia Minor.
- (*Helix ligata* δ Fér. t. 20. f. 3; *Pomatia orientalis* Beck.)
1749. *pomacella* Parr. V. 229. — Bourg. Rev. Zool. 1860. t. 5. f. 3. 4. — Littora Bospori.
- (= *figulina* Parr.? Kob. 1877.)
1750. *nucula* Parr. IV. 160. — ... — Alexandria.
- Helix figulina* var. Mouss., *melanostoma* var.? Kob.)
1751. *Engaddensis* Bourg. IV. 161. — Rossm. IV. f. 1044. — Palaestina.
1752. *Philibensis* Friv. IV. 161. — ... — Rumelia.
- ? *obtusata* Ziegl., Alb. — Rossm. I. f. 288. — Odessa, Rumelia.
- B. *Perforatae*.
1792. *lucorum* Linn. I. 233. — Rossm. I. f. 291. — Italia, Tauria etc.
- (*Helix mutata* Lam. pt.; *Pomatia lucorum* Beck.)
- Var. *Helix taurica* Kryn.
- γ. *Euphratica* Mart. Vord. As. t. 1. f. 22.
- ?1793. *straminea* Brig. V. 234. — Bourg. Rev. Zool. 1860. t. 4. f. 3. 4. — Aprutiae.
- (*Helix lucorum* var.? Kob.)
- ?1794. *onixiomicroa* Bourg. V. 235. — Rev. Zool. 1860. t. 3. f. 1. 2. — Montenegro.
- (*Helix lucorum* var. Kob.)
1795. *Bucchii* DuBois. III. 181. VIII. 574. — Chemn. t. 148. f. 6. 7. — Rossm. IV. f. 1028. 1029. — Grusia, Georgia.
- (*Helix Abichiana* Bayer.)
1796. *Schläflii* Mouss. V. 235. — ... — Epirus.
- (*Helix pomatia* var. Kob. 1877.)
1797. *pomatia* Linn. I. 234. — Rossm. I. f. 1. 2. 79. — Germania, Gallia, Helvetia, etc.
- (*Helix lucorum* Stud., *mutata* Hartm. ap. Sturm, *rustica*, *Gesneri*, *sphaeralis* et *inflata* Hartm.; *Cochlea Pomatia* Da Costa; *Pomatia antiquorum* Leach, *pomatia* Beck; *Helicogena pomat.* Hartm.)
- Formae abnormes: *Helix pomaria* et *scalaris* Müll.
1798. *ligata* Müll., Rossm. I. 235 (*Gussoneana*). — Rossm. I. f. 290. — Italia.
- (*Helix varians* Ziegl., *decussata* Mühlf., *melissophaga* Costa; *Pomatia ligata* Beck. pt.
- α. *Helix albescens* Jan. Rossm. II. f. 585. 586; IV. f. 1040?
- β. *Helix Gussoneana* Shuttl., Chemn. t. 132. f. 5—7; Rossm. IV. f. 1041—1045.

- γ. *Helix aimophila* Bourg. (V. 232.)
Rev. Zool. 1859. t. 20. f. 14—16.
— Aprutiae.
- δ? *Helix pathetica* Parr., Alb. V.
236. — Asia Minor.
- ε? *Helix praetutia* Tib. (VII. 572.)
Bull. mal. it. V. t. 2. f. 12. 13.
— Monte Corno Aprutiarum.
- ζ? *Helix campana* Tib. (VII. 572.)
Bull. mal. it. II. t. 2. f. 1. 2. —
In Subappennino Campaniae.
1800. *lutescens* Ziegl. I. 236. —
Rssm. I. f. 292. — Gallizia, Volhynia.
(*Helix cinerascens* Andz.; *Pomatia*
lutescens Beck; *Coenatoria lutes-*
cens Held.)
1801. *Nordmanni* Parr. IV. 167. —
Rossm. IV. f. 1047. 1848. — Som-
chetia, Koutais, Armenia, Tiflis.
- ?1803. *coriaria* Pfr. I. 445. — Chemn.
t. 120. f. 1. 2. — Conch. Ind. t. 53.
f. 10. (Var.) — New-South-Wales.
(*Helix Mastersi* Cox V. 237 teste
Auctore.)
1822. *socia* Rossm. IV. 169. — ...
— Constantinopolis.
2227. *monacha* Pfr. V. 278. — Cox
Mon. Austr. t. 18. f. 13. — Australia.
(*Galaxias monacha* Frf.)

Sect. 49. *Thelidomus*.

- Thelidomus* Swainson 1840. Trent.
Malac. p. 330: genus *Lucerninarum*.
(*H. striolata* Guild.)
- Albers 1860. *Helic.* ed. Mart. p.
143: sectis *Helicis*.
- Mörch 1865. Journ. Conch. XIII.
p. 389: genus *Odontognathorum*.

Subsect. 1. *Leiocheila*.

- Leiostoma* Swainson 1840. Treat.
Malac. p. 328: subgenus *Leiostomae*.
(Nomen ab Auctore jam prius inter
Fusinas ad missum.)
- H. & A. Adams 1865. Gen. II. p.
190: subgenus *Eurycraterae*.
- Leiocheila* Albers 1850. *Helic.* p.
109: sectio *Helicis*. (pt.)
- Liochila* Albers 1860. *Helic.* ed.
Mart. p. 146: sectio *Helicis*. (pt.)

Species.

2183. *Jamaicensis* Chemn. I. 17.
— Chemn. t. 1. f. 7. 8. — Jamaica.
(*Helix pulla* Gmel.; *Eurycratera*
jamaicensis Beck; *Leiostoma ja-*
maicensis Swains.)

Subsect. 2. *Pachystoma*.

- Pachystoma* Albers 1850. *Helic.* p.
125: sectis *Helicis*. — Parr. Pfr.
1855. Vers. p. 143.
- Otala* Mörch 1852. Catal. Goldi p.
12: genus *Helicidorum*. (Non Schum.)
— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p.
197: subgenus *Cochleae*.

Species.

2290. *cognata* Fér. I. 258. — Chemn.
t. 43. f. 5. 6. — Jamaica.
*
2323. *Petitiana* Orb. I. 263. III.
193. — Chemn. t. 57. f. 1. 2. —
Trinidad de Cuba.
(*Cochlea Petitiana* Ad.)
2326. *scabrosa* Poey IV. 216. —
Pfr. Novit. conch. II. t. 49. f. 10.
11. — Trinidad de Cuba.
2327. *Guanensis* Poey. IV. 216. —
Pfr. Novit. conch. II. t. 49. f. 1—3.
— Guane Cubae occident.
2328. *auricoma* Fér. I. 19. —
Chemn. t. 7. f. 3. 4. t. 158. f. 11.
— Cuba occident.
(*Helix microstoma* Lam.; *Bon-*
plandii Val.; *Otala microstoma*
Beck; *Cochlea auricoma* Ad.)
Var.: *Helix noscibilis* Fér., Chemn.
t. 114: f. 10. 11. t. 158. f. 3—6.
2329. *Trinitaria* Gundl. V. 287
— ... — Trinidad de Cuba.
2330. *Rangelina* Pfr. IV. 217. —
Novit. conch. II. t. 50. f. 1—3. —
Distr. Rangel Cubae.
2331. *lamellicostis* Gundl. V. 287.
— Pfr. novit. conch. II. t. 50. f.
4—6. — Holguin Cubae.
2332. *Baracoënsis* Gut. IV. 217
— ... — Baracoa, Guantnamo.
Cubae.
2333. *Guantanamensis* Poey. IV.
218. — Pfr. Novit. conch. II. t. 50.
f. 7—9. — Guantnamo.
2334. *proboscidea* Pfr. IV. 218. —
Pfr. Novit. conch. II. t. 54. f. 1—3.
— Guantánamo.
(*Helix porcina* Gut.)
2335. *Bayamensis* Pfr. IV. 218.
— Malak. Bl. 1854. t. 2. f. 4—6.
— Bayamo Cubas.
2336. *provisoria* Pfr. V. 288. —
... — Cuba meridion., New Pro-
vidence ins. Baham.
(*Helix appendiculata* Gundl.)

2337. *emarginata* Gundl. V. 288.
— Pfr. Novit. conch. II. t. 49. f.
4. 5. — Mayaré Cubae.

*

2454. *lima* Fér. I. 266. — Chemn.
t. 7. f. 13. 14. — Mayaguez, Fur-
nias, Quebradillas ins. Portorico.

(*Helix punctifera* Lam.; *Otala punctifera* Beck.)

2455. *notabilis* Shuttl. I. 266 (in-
certa). IV. 234. — Chemn. t. 71.
f. 3. 4. — Ins. Tortola.

(*Helix striolata* Guild., *alutacea*
Ziegl., *velutinoides* Ant.; *Otala asperula* [et *Ravnii*] Beck; *Theli-
domus alutacea* Mörch.)

Subfoss.: *Helix incerta* Fér. t. 105.
f. 2, *curvidens* Pfr.; *Otala in-
certa* Beck. — St. Thomas.

*

2527. *aspera* Fér. I. 310. — Chemn.
t. 62. f. 1. 2. — Jamaica.

(*Helix granosa* Wood; *Dentellaria aspersa* Beck; *Thelidomus asper* Swains.; *Cochlea aspera* Ad.)

2528. *discolor* Fér. I. 265. —
Chemn. t. 9. f. 11. 12. — Cayenne,
Trinidad, Martinique.

(*Dentellaria discolor* Beck; *Cochlea discolor* Ad.)

2680. *Sagraiana* Orb. I. 324. —
Chemn. t. 55. f. 1. 2. — Mons
Guajaibon Cubae.

(*Cochlea Sagraiana* Ad.)

2883. *deflexa* Pfr. I. 342. — Chemn.
t. 60. f. 21. 22. — Cuba.

(*Macrocyclus deflexa* Ad.)

Sect. 50. *Plagioptycha*.

Plagioptycha Pfr. 1855. Vers.
p. 135: sectio *Helicis*. — Par.
Albers 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 145.

Species.

1763. *Phaedra* Pfr. III. 148. —
Chemn. t. 158. f. 16—18. — Haiti.

1788. *indistincta* Fér. I. 194. —
Chemn. t. 93. f. 5. 6. — Haiti,
var. Mexico.

(*Otala indistincta* Beck; *Cochlea indistincta* et *Hygromia indistincta* Ad.)

1789. *macroglosa* Pfr. V. 234. —
... — Great Inagua ins. Baham.

1889. *Salvatoris* Pfr. V. 245. —
... — Bight of S. Salvador Baham.

2236. *acuminata* Pfr. III. 190. —
Chemn. t. 140. f. 7. 8. — Haiti.

2460. *diaphana* Lam. I. 281. IV.
234. — Chemn. t. 72. f. 15—18.
Portorico.

(*Otala diaphana* Beck; *Hygromia diaphana* Ad.)

2461. *Haitensis* Weinl. & Mart.
V. 304. — ... — Haiti.

2462. *nemoralina* Pet. I. 281. —
Chemn. t. 72. f. 19—21. — Ins.
St. Thomas.

(*Eurycratera nemoralina* Ad.)

2463. *Riisei* Pfr. IV. 235. — Novit.
conch. I. t. 21. f. 13. 14. — Vie-
que prope Portorico.

2464. *Santacruzensis* Pfr. IV.
235. — Malak. Bl. 1855. t. 4.
f. 4—6. — St. Croix. (subfoss.?)

2532. *monodonta* Lea. I. 312. —
Chemn. t. 63. f. 1—4. — Haiti.

(*Lucerna monodonta* Ad.)

45a. *Sargenti* Bland. VII. 402. —
... — Little Inagua Baham.

2903. *Albersiana* Pfr. III. 231. —
Reeve Conch. t. 60. f. 300. —
Haiti, Great Inagua Baham.

2904. *Platonis* Pfr. V. 355. — ...
— Mons Platon ins. Haiti.

3127. *Duclosiana* Fér. I. 383
(*Bahamensis*). III. 243. — Fér.
t. 51A. f. 6. — Chemn. t. 41.
f. 7—9. — Turk's Island.

(*Helix macrodon* Menke?; *Lucerna Duclosiana* Ad.)

3128. *disculus* Desh. III. 243. V.
384. — Fér. t. 89. f. 6. — Haiti,
Turk's Island.

3129. *strumosa* Pfr. III. 243. —
Chemn. t. 158. f. 25—27. — Haiti.

3130. *loxodon* Pfr. III. 244. —
Chemn. t. 133. f. 7—9. — Haiti.

*

?1825. *Justi* Pfr. V. 239. — Malak.
Bl. 1858. t. 3. f. 4—6. — Angos-
tura arriba ins. Haiti.

Sect. 51. *Hemitrochus*.

Hemitrochus Swainson 1840. Treat.
Malac. p. 331: subgenus *Geotrochi*.
— Bland & Binney 1873. Ann. Lyc.
New-York X. p. 342: subgenus *He-
licis*. Conf. Binn. 1874 in Proc.
Ac. Philad. p. 56. (*Polymitae pars*
Alb.)

— Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 8: sectio Helicis.

Phaedra Albers 1850. Helic. p. 100: sectio Helicis. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 134.

Species.

?25. *depicta* Grat. I. 27. — Act. Bord. XI. t. 1. f. 12. — Ins. St. Thomas et New-Orleans. (?)

(An ad *H. variantem* Menke referenda?)

175. *naevula* Mor. III. 42. — . . . — Cuba.

1390. *morbida* Mor. III. 120. — Chemn. t. 158. f. 28—30. — Baracoa et Nuevitas ins. Cubae.

1732. *Milleri* Pfr. V. 233. — . . . — Long Kay ins. Baham.

1812. *varians* Menke. I. 238. — Chemn. t. 109. f. 1—5. — Ins. Baham., Florida.

(*Helix pisana* Chemn., *carnicolor* Fér., *rhodocheila* et *polychroa* Binn., *submeris* Migh. [III. 383]; *Polymita carnicolor* Beck, *varians* Tryon; *Hemitrochus haemastomus* Swains.; *Eurycratera varians* Ad.)

1814. *Caribaea* Weinl. V. 238. — . . . — Crooked Island Baham.

1815. *Troscheli* Pfr. I. 239. — Chemn. t. 109. f. 6—11. — Ins. Baham.

(*Eurycratera Troscheli* et *Cochlea Troscheli* Ad.)

1816. *gallopavonis* Val. I. 239. — Chemn. t. 100. f. 12. 13. — St. Croix, Turk's Island, St. Domingo. (*Eurycratera gallopavonis* Ad.)

?1817. *filicosta* Pfr. I. 239. — Reeve Conch. ic. t. 204. f. 1437. — Habitat?

2827. *tenuicostata* Dunk. I. 335. — Chemn. t. 109. f. 14. 15. — Respubl. mexic?

(*Eurycratera tenuicostata* Ad.)

2828. *penicillata* Pfr. (non Gould.) III. 226. — Chemn. t. 149. f. 3—5. — Cuba.

(*Helix atrolineata* Desh., Fér. t. 29A. f. 4—7?)

2829. *maculifera* Gut. IV. 265. — Poey Mem. II. t. 2. f. 1—5. — Santa Cruz Cubae.

2830. *lacipeta* Poey. IV. 265. —

Memor. I. t. 26. f. 1—5 (*picturata*).

— Cuba.

β. *Helix Velasqueziana* (antea *Newcombiana*) Poey Memor. II. t. 1. f. 1—5. (Pfr. IV. 264.)

γ. *Helix lepida* (postea *bellula*) Poey Memor. I. t. 26. f. 6—10. (IV. 265.)

2831. *fuscolabiata* Poey. IV. 266. Memor. I. t. 26. f. 11—15 (*subfusca*. — Manzanillo Cubae.

2832. *comta* Gundl. IV. 266. — . . . — Cabo Cruz Cubae.

2833. *cecticulus* Gundl. V. 348. — . . . — Santiago de Cuba.

(*Helix variegata* Fér. t. 29A. f. 8—13?)

?2834. *tephritis* Mor. III. 80. — . . . — Cuba.

2835. *gilva* Fér. I. 335. — Chemn. t. 60. f. 9. 10. Magua prope Trinidad de Cuba; Jamaica.

(*Helix corrugata* Pfr. 1841, non Chemn., *graminicola* C. B. Adams; *Eurycratera gilva* Ad.)

2836. *rufo-apicata* Poey. IV. 266. — Chemn. t. 60. f. 11. 12 (*gilva* var.) — Holguin et Jibara Cubae.

2837. *amplecta* Gundl. V. 349. — . . . — Nuevitas, Punta Maisi Cubae.

2884. *multifasciata* Weinl. & Mart. V. 353. — . . . — Crooked Island Baham.

Sect. 52. Polymita.

Polymita Beck 1837. Ind. p. 44: subgenus *Helicis*.

— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 17: genus *Helicidorum*.

— H. & Adams 1855. Gen. II. p. 191: subgenus *Eurycraterae*. (pt.)

— Pfr. 1855. Vers. p. 133: sectio *Helicis*. — Par. Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 145. (pt.) — Binn. & Bland 1873. Ann. Lyc. New-York X. p. 341.

Leiocheila Albers 1850. Helic. p. 109 (*Liochila* 1860): sectio *Helicis*. (pt.)

Species.

20. *versicolor* Born. I. 26. — Chemn. t. 28. f. 10—11. Cuba.

(*Helix pictoria* et *cincta* Perry?; *Polymita versicolor* Beck; *Eurycratera versicolor* Ad.)

Var: Pfr. Novit. conch. II. t. 61. f. 9—12.

21. *picta* Born. I. 26. — Chemn. t. 27. f. 1—8. — Pfr. Novit. conch. II. t. 72. f. 4. 5. 19. 20. — Cuba. (Limax tiara Martyn; Helix venusta Gmel.; Polymita picta Beck; Eurycratera picta Ad.)
22. *sulphurosa* Mor. III. 29. — Chemn. t. 58. f. 1. 2. — Pfr. Novit. conch. II. t. 61. f. 13. 14. — Baracoa, Jibara Cubae.
23. *muscarum* Lea. I. 27. — Chemn. t. 27. f. 12—21. Cuba. (Helix globulosa Fér., carnicolor Orb.; Polymita globulosa Beck; Eurycratera muscarum Ad.)
43. *Brocheri* Gut. V. 50. Pfr. Novit. conch. II. t. 61. f. 7. 8. — Cuba (extremitas orientalis).

Sect. 53. Eurycratera.

- Eurycratera Beck 1837. Ind. p. 45: subgenus Helicis. (pt.)
- Pfr. 1855. Vers. p. 133: sectio Helicis. — Par. Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 147.
- Leiostoma Swainson 1840 pars. (H. gigantea:)
- Pomatia „Bolt“ Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 18: genus Helicidorum.

Species.

A. Ecarinatae.

14. *dilatata* Pfr. I. 23. — Chemn. t. 152. f. 13. 14. — Haiti.
15. *tenuis* Pfr. I. 24. — Chemn. t. 157. f. 5. 6. — Habitat?
1734. *crispata* Fér. I. 23. — Chemn. t. 28. f. 1. 2. — Haiti.
2218. *Audebardi* Pfr. III. 186. — Chemn. t. 131. f. 20. 21. — Haiti.
2239. *undulata* Fér. I. 240. — Chemn. t. 5. f. 3. 4. — Haiti. (Helix lineolata Lam., litigiosa Fér.; Eurycratera lineolata Beck; Pomatia undulata Mörch; Helicostyla undulata Ad.)
2256. *Dominicensis* Pfr. III. 188. — Chemn. t. 133. f. 14. 15. — Haiti. Var.: Helix extens Pfr. I. 257 (non Müll.); Chemn. t. 120. f. 16. 17.
2281. *dissita* Desh. III. 135. — Fér. t. 16. f. 1. 2 (extensa). — Haiti.

2282. *cornu militare* Linn. I. 256. — Chemn. t. 1. f. 9. 10. — Haiti. (Helix malum terrae Chemn., gigantea Scop.; Eurycratera gigantea Beck; Leiostoma giganta Swains.; Pomatia cornu militare Mörch; Helicostyla cornu militare Ad.)

B. Carinatae.

- Pathena Albers 1850. Helic. p. 112 (pt.): sectio Helicis. — Par. Pfr. 1855. p. 141.

Species.

2514. *obliterata* Fér. I. 297. — Chemn. t. 20. f. 1. 2. t. 67. f. 3. — Port au Prince ins. Haiti. Bland 1875.) (Helix Gualteriana Chemn., inflata Küst.; Caroc. bifasciata Schum.; Eurycratera inflata Beck.)
2515. *angulata* Fér. I. 297. — Chemn. t. 67. f. 1. 2. — Portorico. (Carocolla inflata Lam., angulata Gray; Helix inflata Desh.; Eurycratera acutangula Beck; Discodoma angulata Swains.; Cochlea angulata Ad.)
2517. *angustata* Fér. I. 299. — Chemn. t. 112. f. 1. 2. — Haiti. (Carocolla angustata Gray; Cochlea angustata Ad.)
2518. *Guillarmodi* Shuttl. III. 206. — Chemn. t. 147. f. 5—7. — Veracruz reipubl. mexic. (Helicostyla Guillarmodi Ad.)
- ?667. *albella* Chemn. (non Linn.) I. 80 (ochroleuca). — Chemn. t. 32. f. 7—9. — Bermuda. (Zonites ochroleuca et Nanina ochroleuca Ad.?)
- Not. Helix ochroleuca Fér. Hist. t. 30. f. 1 monente Deshayes vix huc referenda videtur. Specimina figurae Ferussacianae congrua nunquam vidi.

Sect. 54. Helicophanta.

- Helicophanta Beck. 1837. Ind. p. 46. subgen. Helicis. — Albers 1850. Helic. p. 110 pt.; 1860. ed. Mart. p. 148 (emend): sectio Helicis. Par. Pfr. 1855. Vers. p. 122. — Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 16: genus Helicidorum.

Leiostoma Swainson 1840. Treat. Malac. p. 328 pt.

Eurycratera H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 190: genus *Helicinarum* (exclusis subgeneribus).

Species.

2184. *gloriosa* Pfr. IV. 205. — Novit. conch. I. t. 30. f. 2. — Madagascar.

2185. *magnifica* Fér. I. 17. — Chemn. t. 86. f. 1. 2. — Madagascar. (*Helix polyzonalis* Lam.; *Helicophanta polyzonalis* Beck; *Eurycratera magnifica* Ad.)

2186. *Goudotiana* Fér. I. 18. — Chemn. t. 54. f. 1. 2. — Madagascar. (*Helicophanta eques* Beck?; *Eurycratera Goudotiana* Ad.)

2187. *oviformis* Grat. I. 18. — Fér. t. 10A. f. 6. t. 10B. f. 1. 2. — Madagascar.

(*Helix amphibulima* Fér.; *Eurycratera oviformis* Ad.)

2188. *echinophora* Fér. III. 27. — Fér. t. 10A. f. 7—9. — Madagascar.

(*Eurycratera echinophora* Ad.)

2188a. *Grandidieri* Crosse & Fisch. VII. 579. — Madagascar.

2469. *cornu giganteum* Chemn. I. 16. — Chemn. t. 2. f. 8. 9. — Madagascar?, Prom. Bonae Spei? (Gray.)

(*Helix cornu* Wood, *vesicalis* Lam., *Taitensis* Jay 1839; *Helicophanta cornu giganteum* Beck; *Leiostoma vesicalis* Swains.; *Eurycratera cornu giganteum* Ad.)

2470. *Souverbiana* Fisch. V. 305. — Journ. Conch. 1860. t. 4. f. 8. — Madagascar.

2471. *Guestieriana* Crosse. VII. 354. — Journ. Conch. 1868. t. 9. f. 4. Madagascar?

Sect. 55. *Panda*.

Panda Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 149: sectio *Helicis*.

— Semper 1873. Phil. Landmoll. II. genus *Helicinarum*.

Eurycratera H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 190: genus *Helicinarum*. (pt.)

Species.

?1732. *foliis* Fér. I. 191. — Fér. t. 17. f. 4. — Habitat?

7. *Ampulla* Bens. III. 27. IV. 9.

— Conch. Ind. t. 25. f. 4. — Koondah Pass mont. Nilgherries. (*Eurycratera ampulla* Ad.)

11. *Falconari* (*Helicophanta*) Reeve. I. 16. — Chemn. t. 12*. f. 11. 12. — Nova Hollandia.

(*Helix infundibulum* Val.; *Eurycratera Falconari* Ad.)

Bul. 866. *Maconelli* Reeve. III. 380. — Cox Mon. Austr. t. 3. f. 5 *Helix*). — Brisbane Queensland.

(*Eurycratera Maconelli* Ad.)

122. *Farafanga* (*Eurycratera*) H. Adams. VIII. 17. — Proc. Zool. Soc. 1875. t. 45. f. 1. 1a. — Prope fluvium *Farafanga* ins. Madagascar.

Sect. 56. *Stylodonta*.

Stylodonta Jan 1832. Catal. p. 2: sectio *Helicodontae*. (H. unidentata Ch.)

— H. & Adams 1855. Gen. II. p. 186: genus *Helicinarum* (exclusis subgeneribus).

— Pfr. 1855. Vers. p. 139: sectio *Helicis*.

Stylodon Beck 1837. Ind. p. 46: subgenus *Helicis*.

— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 18: genus *Helicidorum*.

— Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 149: sectio *Helicis*.

Columplica Hartmann 1844. Gasterop. p. 187: subgenus *Helicis*.

Pachya Albers 1850. Helic. p. 107: sectio *Helicis*.

— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 18: genus *Helicidorum*.

Species.

2199. *Studeriana* Fér. I. 243. — Chemn. t. 41. f. 1. 2 — Ins. Praslin Sechell.

(*Stylodon Studeriana* Beck; *Stylodonta Studeriana* Ad.)

2626. *cepoides* Lea. I. 302. — Chemn. t. 41. f. 3. 4. — Ins. Luban Philippin.

(*Helix dolium* Sow.; *Columplica dolium* Hartm.; *Pachya cepoides* Mörch; *Stylodonta cepoides* Ad.)

2584. *unidentata* Chemn. I. 303. — Chemn. t. 2. f. 6. 7. — Ins. Sechell. (excepta ins. Praslin).

Helix microdonta Desh., *ventricosa* Jan, *uniplicata* Sow. teste Hartm.; *Stylodon unidentata* Beck, *uniplicata* Mörch; *Columpica uniplicata* Hartm.; *Stylodonta unidentata* Ad.)

?2585. *militaris* Pfr. IV. 245. —
 . . . — Ins. Sechull.
 (*Helix unidentata* ♂ Pfr. I. 303.)

Sect. 57. **Erepta.**

Erepta Albers 1850. *Helic.* p. 109
 (*stylodon*); 1860. ed. Mart. p. 150
 (pt.): *sectio Helicis*. — Par. Pfr.
 1855. *Vers.* p. 128.
 — H. & A. Adams 1855. *Gen.* II.
 p. 187: *subgenus Stylodontae*.

Species.

89. *stylodon* Pfr. I. 34. — Chemn.
 t. 28. f. 18. 19. — Ins. Mauritius.
 (*Helix depressa* Fér. Pr. 314 [teste
 Mor.], *monodonta* Grat., *albidens*
 Bens.; *Stylodonta stylodon* et *albi-*
dens Ad.)
90. *odontina* Mor. III. 34. — . . .
 — Ins. Mauritius. (Vid. Morelet
Sér. conch. II. p. 55.)
- ?1842. *Lightfooti* Pfr. III. 150. —
 Reeve *Conch. ic.* t. 129. f. 779. —
 Australia?
 = *H. odontina* Mor.?
- ?2533. *suffulta* Bens. IV. 241. —
 Reeve *Conch. ic.* t. 173. f. 1175.
 — Mauritius.
 (*Stylodonta suffulta* Ad. — An =
odontina Mor.?)
144. *leucostyla* Pfr. IV. 18. —
 Reeve *Conch. ic.* t. 42. f. 191 (*sty-*
lodon, non Pfr.). — Mauritius.
145. *Mauritianella* Mor. III. 37.
 — *Sér. conch.* II. t. 4. f. 2. —
 Mauritius.
301. *Nevilli* (*Stylodonta*) H. Adams.
 VII. 92. — *Proc. Zool. Soc.* 1867.
 t. 19. f. 5. — Pouce Mountain ins.
 Mauriti.
- ?336. *scalprum* Val. III. 57. —
 Fér. t. 64A. f. 2—4. — Habitat?
 (*Nanina scalprum* Gray.)
339. *rufozonata* (*Stylodonta*) H.
 Adams. VII. 98. — *Proc. Zool.*
Soc. 1867. t. 19. f. 4. — Mauritius.
 (*Stylodonta rufocincta* H. Adams
antea.)
379. *Mauritiana* Pfr. III. 56. —

Chemn. t. 147. f. 1. 2. — Black-
 River ins. Mauriti.

386. *Barclyi* Bens. III. 58. —
 Reeve *Conch. ic.* t. 174. f. 1178.
 — Ins. Bourbon et Mauritius.

?350. *Eudeli* Desh. V. 468. — Moll.
Réunion t. 10. f. 18. 19. — Ins.
 Bourbon.

= *H. Barclayi* Bens.? (Nevill.)

1893. *Caldwelli* Barcl., Bens. V.
 245. — . . . — Mauritius.
 (*Stylodon Caldwelli* Nev.)

Sect. 58. **Polydontes.**

Polydontes Montfort 1810. *Conch.*
 II. p. 154: *novum genus pro H.*
imperatore constitutum.

— Swainson 1840. *Treat. Malac.*
 p. 329: *sectio Lucernellae*.

— Gray 1847. *Proc. Zool. Soc.* p. 172:
subgenus Iberi.

— Pfr. 1855. *Vers.* p. 140: *sectio*
Helicis. Par. Albers 1860. *Helic.*
 ed. Mart. p. 148.

Agalma Albers mss. olim.

Species.

2219. *Luquillensis* Shuttl. IV.
 207. — Reeve *Conch. ic.* t. 184.
 f. 1274. — Sierra de Luquillo ins.
 Portorico.

(*Helix Luguillensis* Alb.)

2324. *sobrina* Fér. I. 264: (et *cra-*
philabris Pfr. I. 264). — Chemn.
 t. 52. f. 1—4. — Cuba meridion;
 Goantánamo. —

(*Cochlea sobrina* et *crassilabris* Ad.)

2503. *Apollo* Pfr. V. 309. — Pfr.
Novit. conch. III. t. 90. f. 1—8. —
 Yunque de Baracoa Cubae.

(*Helix imperatrix* Gundl.)

?2534. *magica* Fér. I. 302. — Fér.
 t. 54A. f. 7—9. — Habitat?

2586. *imperator* (*Polydontes*) Montf.
 I. 302. V. 318. — Pfr. *Novit. conch.*
 III. t. 85. f. 1—6. t. 86. f. 1—6.
 — Mata Cubae orient.

Sect. 59. **Dentellaria.**

Dentellaria Schumacher 1817. *Ess.*
 p. 230: *novum genus ab Helice se-*
paratum. (*H. fuliginea* et *sinuata*.)

— Beck 1837. *Ind.* p. 34: *subgenus*
Helicis.

— Albers 1850. *Helic.* p. 123; 1860,

- ed. Mart. p. 151: sectio Helicis. —
 Par. Pfr. 1855. Vers. p. 140.
 — Mörch. 1852. Catal. Yoldi p. 11;
 genus Helicidorum.
 — H. & A. Adams 1855. Gen. II.
 p. 200: subgenus Lucernae.
 Lucerna Swainson 1840. Treat.
 Malac. p. 329: sectio Lucernae. (pt.)
 Lucidula Swainson ibid.: sect. Lu-
 cernae. (H. barbadensis.)
 Lucernella Swainson ibid. p. 330:
 sectio Lucernellae. (H. hippocas-
 tanum.)
 Cyclodoma Swainson ibid. p. 193
 serius p. 329 Lucernellae in junctum.)

Species.

2339. *orbiculata* Fér. I. 265. —
 Chemn. t. 70. f. 9. 10. — Guyana,
 Cayenne.
 (Dentellaria orbiculata Beck; Coch-
 lea orbiculata Ad.)
 Var.: Fér. t. 47. f. 3; Dentellaria
 decipiens Beck.
 2539. *nucleola* Rang. I. 306. —
 Chemn. t. 62. f. 5—7. — Martinique.
 (Helix nux denticulata β Fér. t. 49.
 f. 1; Dentellaria nucleola Beck;
 Lucerna nucleola Ad.)
 ?2540. *crassidens* Pfr. IV. 242. —
 Reeve Conch. ic. t. 194. f. 1364.
 — Martinique.
 An H. nucleolae varr?
 2541. *formosa* Fér. I. 308. — Chemn.
 t. 15. f. 14—16. — Ins. Antigua.
 (Helix lenocinia Fér.; Dentellaria
 formosa Beck; Lucerna formo-
 sa Ad.)
 Var. minor, anfratu penultimo
 carinato: ins. Barbuda.
 2542. *parilis* Fér. I. 308. — Chemn.
 t. 62. f. 8—10. — Guadeloupe.
 (Dentellaria parilis Beck; Lucerna
 parilis Ad.)
 ?2543. *pseudoparilis* Grat. I. 308.
 — Act. Bord. XI. t. 1. f. 17. 18.
 — Brasilia.
 (Lucerna pseudoparilis Ad.)
 An praecedentis forma imperfecta?
 2544. *trizonaloides* Brown. V.
 312. — . . . — Ins. Haiti?
 2574. *nux denticulata* Chemn. I.
 306 (punctata). — Chemn. t. 21.
 f. 6. 7. — Martinique.
 (Helix punctata Born non Müll.,
 hippocastanum Lam.; Dentel-
 laria hippocastanum et punctata
 Beck; Lucernella hippocastanum
 Swains.; Lucerna punctata Ad.)
 2575. *obesa* Beck. I. 307. — Chemn.
 t. 62. f. 3. 4. — Martinique, Guadeloupe.
 (Helix punctata Fér. t. 48. f. 3;
 Dentellaria obesa Beck; Lucerna
 obesa Ad.)
 2576. *dentiens* Fér. I. 307. —
 Chemn. t. 15. f. 11—13. — Marti-
 nique, Guadeloupe, Cayenne.
 (Dentellaria dentiens Beck; Lucerna
 dentiens Ad.)
 2577. *Isabella* Fér. I. 307. V. 317.
 — Chemn. t. 10. f. 1. 2. — Bar-
 bados, Cayenne.
 (Helix barbadensis Lam., Guildingi
 Pfr., dentiens var. Desh.; Caro-
 colla barbadensis Guild. [I. 310];
 Dentellaria barbadensis Beck;
 Lucidula barbadensis Swains.;
 Lucerna Isabella Ad.)
 2578. *castrensis* Pfr. IV. 244. —
 Novit. conch. I. t. 31. f. 3. 4. —
 India occidentalis.
 2579. *nigrescens* Wood. I. 309.
 — Chemn. t. 10. f. 1516. — Gua-
 deloupe, Dominique.
 (Helix fuliginea Fér.; Dentellaria
 globularis Schum. [teste Beck],
 fuliginea et nigrescens Beck;
 Lucerna nigrescens Ad.)
 2580. *pachygastra* Gray. I. 309.
 — Chemn. t. 10. f. 3. 4. — Guadeloupe.
 (Helix dolata Fér., fuliginea Grat.;
 Dentellaria dolata Beck; Lucer-
 na pachygastra Ad.)
 2581. *badia* Fér. I. 309. — Chemn.
 t. 63. f. 7—10. — Martinique,
 Guadeloupe, Dominique.
 (Dentellaria badia Beck; Lucerna
 badia Ad.)
 2596. *lychnuchus* Müll. I. 304. —
 Chemn. t. 62. f. 13. 14. — Marti-
 nique, Guadeloupe.
 (Helix lychnuchus Dillw.; Caroeolla
 lychnuchus Lam.; Pleurodonta
 lychnuchus Beck, Mörch; Lu-
 cerna lychnuchus Swains., Ad.;
 Zonites lychnuchus Saint-Simon.)
 2597. *perplexa* Fér. I. 304 (grani-
 fera). — Chemn. t. 62. f. 16. 17.
 — Ins. Grenada.
 (Helix granifera Gray; Pleurodonta
 granifera Beck; Lucerna per-
 plexa Ad.)

2598. *Josephinae* Fér. I. 310. — Chemn. t. 62. f. 11. 12. Gualdeloupe. (Carocolla scabrella Menke; Pleurodonta Josephinae Beck; Lucerna Josephina Ad.)

Sect. 60. **Pleurodonta.**

- Pleurodonta Fischer de Waldheim 1807. Mus. Demid. III: novum genus pro *H. lychnucho* Müll. conditum. Vide Menke in Ersch & Grub. Encycl. Sect. 1. XXII. p. 80.
— Beck 1837. Ind. p. 33: subgenus Helicis. — Par. Gray. 1842. Syn. Brit. Mus. p. 90.
— Albers 1850. Helic. p. 121: 1860. ed. Mart. p. 152: sectio Helicis. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 140.
— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 10: genus Helicidorum. 1859. Malak. Bl. IV. p. 109; 1865. Journ. Conch. XIII. p. 380: genus Oxygnathorum.)
Caprinus Montfort 1810. Conch. syst. II. p. 142: novum genus ex typo *H. lucernae* Müll.
Lucerna Swainson 1840. Treat. Malac. p. 329: subgenus Lucernae.
— „Humphr.“ H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 198: genus Helicinarum.
Lyrostoma Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 11: genus Helicidorum. (Non Swains.)

Species.

2502. *Spengleriana* Pfr. I. 292. — Chemn. t. 128. f. 1. 2. — Jamaica. (*Cochlea* Spengleriana Ad.)
2504. *Carmelita* Fér. I. 295. III. 204. — Chemn. t. 138. f. 4—6. — Jamaica.
(*Helix mora* Gray, Redfieldiana C. B. Ad.; Carocolla carmelita Beck; Lucerna carmelita Ad.)
2523. *Bainbridgei* Pfr. I. 313. — Chemn. t. 63. f. 56. — Demerara. (*Helix* Lamarckii var. unidentata Fér. t. 58. f. 1. 2; Lucerna Bainbridgei Ad.)
2524. *pretiosa* C. B. Adams. IV. 240. — . . . — Jamaica.
2525. *abnormis* Pfr. IV. 240. — Reeve Conch. ic. t. 84. f. 1275. — Jamaica.
2558. *Okeniana* Pfr. I. 314. — Chemn. t. 152. f. 11. 12. — Savannah la Mar Jamaicae.
(*Helix fortis* C. B. Adams [III. 209]; Lucerna Okeniana et fortis Ad.)
2559. *lucerna* Müll. I. 315. — Chemn. t. 20. f. 8. 9. t. 62. f. 15. — Jamaica.
(*Caprinus recognitus* Montf.; Carocolla lucerna Lam.; Pleurodonta lucerna Beck; Lucerna lucerna Ad.)
2560. *Julia* Fér. V. 315. — Fér. t. 56B. f. 1. — Jamaica.
(*Helix lucerna* β Pfr. I. 315; Carocolla Julia Gray.)
2536. *valida* C. B. Adams. III. 210. — Chemn. t. 153. f. 6. 7. — Jamaica.
(Lucerna valida Ad.)
2564. *Bronni* Pfr. I. 305. III. 210. — Chemn. t. 15. f. 9. 10. — Jamaica.
2565. *Sloaneana* Shuttl. V. 316. — Reeve Conch. ic. t. 50. f. 236. Jamaica.
(*H. Bronni* Pfr. IV. 243, Schröteriana Reeve non Pfr.)
2566. *atavus* Shuttl. IV. 243. — Reeve Conch. ic. t. 208. f. 1476 (fortis, non C. B. Ad.) — Jamaica.
2567. *sinuata* Müll. I. 305. III. 210. — Chemn. t. 10. f. 5. 6. t. 20. f. 12—14. — Jamaica.
(*Dentellaria sinuata* Schum.; Pleurodonta sinuata Beck; Lucerna sinuata Swains.)
?2572. *propenuda* C. B. Adams. III. 212. — . . . — Jamaica.
(Lucernea propenuda Ad.) An *H. sinuatae* Müll. var?
2568. *strangulata* C. B. Adams. — Chemn. t. 153. f. 11. 12. — Jamaica.
(*Helix sinuata* Fér. t. 54. t. I; Lucerna strangulata Ad.)
2569. *Simson* Pfr. III. 211. — Chemn. t. 153. f. 8. 9. — Jamaica.
(*Helix consanguinea* Reeve. f. 247?; Lucerna Simson Ad.)
2570. *picturata* C. B. Adams. III. 212. — Chemn. t. 15. f. 5. 6. t. 153. f. 12. — Jamaica.
(*Helix sinuata* Born, sinuata β Pfr. I. 305; Lucerna picturata Ad.)
2571. *invalida* C. B. Adams. III. 212. — Chemn. t. 153. f. 14—16. Jamaica.

(*Lucerna invalida* Ad.)

Var.: *Helix candescens* C. B. Ad.;
Lucerna candescens Ad.)

2573. *Browneana* Pfr. V. 316. —
Novit. conch. II. t. 57. f. 1—3. —
Jamaica.

*

2587. *Chemnitziana* Pfr. I. 301.
— Chemn. t. 126. f. 1. 2. = Ja-
maica.

(*Helix fluctuata* C. B. Ad.; *Lucerna Chemnitziana* Ad.)

2588. *ingens* C. B. Adams. III.
214. — Reeve Conch. ic. t. 47. f.
221. — Jamaica.

(*Lucerna ingens* Ad.)

2589. *acuta* Lam. I. 313. III, 214.
Chemn. t. 63. f. 13. 14. — Jamaica.

(*Helix Lamarckii* Fér., *Lucerna* Fér.
t. 56. B. f. 1—8; *Pheurodonta*
Lamarckii Beck; *Carocolla* *La-*
marckii Villa; *Iberus Lamarckii*
M. E. Gray; *Lucerna acuta* Ad.)

Var.: *Carocolla acutissima* Lam.;
Helix Lamarckii var. Fér. t. 57;
f. 3, *acutissima* Desh.; *Pleuro-*
donta acutissima Beck; *Lucerna*
acutissima Swains., Ad.

Forma monstrosa: *Helix hetero-*
clites Lam., *Lamarcki* var. Fér.
t. 57. f. 2.

2590. *subacuta* Pfr., V. 318. —
... — Jamaica.

2591. *patina* C. B. Adams III. 215.
— Chemn. t. 126. f. 3. 4. — Jamaica.

(*Lucerna patina* Ad.; *Helix acu-*
tissima var. Alb.)

2592. *rhynchaena* A. D. Brown.
VII. 364. — ... — Jamaica.

- ?2593. *nobilis* C. B. Adams. III.
215. — ... — Jamaica.

(*Lucerna nobilis* Ad.; *Helix acu-*
tissima var. Alb.)

2594. *peracutissima* C. B. Adams.
I. 314. III. 215. — Chemn. t. 126.
f. 9. 10. — Jamaica.

(*Helix soror* var. Fér. t. 54. A. f.
1—3, *straminea* Alb.; *Lucerna*
peracutissima Ad.)

Var.: *Helix Martiniana* Pfr. I.
314; Chemn. t. 120. f. 9—11.

2595. *Cara* C. B. Adams. III. 216.
— Chemn. t. 126. f. 11. 12. —
Jamaica.

(*Lucerna cara* Ad.)

Var.: *Helix amabilis* C. B. Adams.

*

3321. *fuscolabris* C. B. Adams.
III. 258. — Chemn. t. 156. f. 24.
25. — Jamaica.

(*Lucerna fuscolabris* Ad.; *Helix*
Lucerna var. Alb.)

3322. *anomala* Pfr. III. 258. —
Chemn. t. 122. f. 11—13. — Ja-
maica.

(*Lucerna anomala* Ad.)

2333. *pallescens* Shutl., IV. 309.
— ... — Jamaica.

3324. *sinuosa* Fér. III. 259. —
Chemn. t. 122. f. 14. 15. — Ja-
maica.

(*Helix sinuata* Chemn., *consangu-*
inea C. B. Ad., Pfr. III. 259.)

3325. *soror* Fér. I. 401. — Chemn.
78. f. 3. 4. — Jamaica.

(*Caracolla sonor* Wood, *quadrident-*
tata Menke; *Lucerna soror* Ad.)

3326. *Schröteriana* Pfr. I. 402.
— Chemn. t. 78. f. 5. 6. — Jamaica.

(*Lucerna Schröteriana* Ad.)

Var. *Helix Chittyana* C. B. Adams,
Reeve Conch. ic. t. 50. f. 240.

3327. *tridentina* Fér. I. 382. —
Chemn. t. 78. f. 1. 2. — Jamaica.

(*Helix Swainsoniana* C. B. Adams,
Pfr. III. 260; *Lucerna triden-*
tata Ad.)

Sect. 61. Labyrinthus.

Labyrinthus Beck 1837. Ind. p.
33: subgenus *Helicis*.

— Albers 1850. *Helic.* p. 121; 1860.
ed. Mart. p. 154: sectio *Helicis*. —
Par. Pfr. 1855. Vers p. 140.

— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 11:
genus *Helicidorum*. (1865. Journ.
Conch. XIII. p. 381: genus *Oxyg-*
nathorum.)

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p.
200: subgenus *Lucernae*.

Lyrostoma Swainson 1840. Treat.
Malac. p. 339: sectio *Lucernellae*.

Species:

3289. *labyrinthus* Chemn. I. 397.
— Chemn. t. 2. f. 5. — America
centralis.

(*Helix otis* Soland.; *Labyrinthus*
otis Beck; *Lyrostoma labyrinthi*
Swains.; *Lucerna labyrinthus* Ad.)

An *H. plicata* var.? Conf. Dohrn
in Jahrb. malak. Ges. II. p. 296.

3290. *subplanata* (Carocolla) Petit. VII. 461 (*erecta* Mouss.) VIII. 598. — Guerin Mag. t. 68. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 127. f. 1—3. — Bogota. Americae merid.
(*Helix labyrinthus* ? Pfr. I. 398.)
3291. *annulifera* Pfr. III. 255. — Reeve Conch. ic. t. 100. f. 555. — Panama.
(*Helix labyrinthus* var. *sipunculata* Forb.; *Lucerna annulifera* Ad.)
3292. *Raimondii* Phil. V. 411. VII. 461. — Pfr. Novit. conch. III. t. 79. f. 7—9. — Hid. Moll. Pacif. t. 2. f. 4. 5. — Napo reipubl. Aequatoris.
(*Helix Tarapotonensis* var.? Hid. 1870.)
3293. *plicata* Born. I. 398. — Chemn. t. 104. f. 1—4. — Panama, Puerto Cabello.
(*Helix labyrinthus* β Fér. t. 54 B. f. 4; *Carocolla labyrinthus* Lam., *Hydiana* Lea, *plicata* Jay; *Labyrinthus otis* var. Beck, *plicatus* Mörch; *Lucerna plicata* Ad.)
3294. *furcillata* Huppé. IV. 304. — Pfr. Novit. conch. I. t. 17. f. 3. 4. (*erecta*). — Huancavelica et Moyobamba Peruviae.
3295. *bifurcata* Desh. I. 379. IV. 305. — Chemn. t. 105. f. 1—4. — Nova Granada, Moyobamba.
(*Helix plicata* Fér. t. 54 B. f. 1; *Labyrinthus plicata* Beck; *Lucerna bifurcata* Ad.)
3296. *Tarapotonensis* Moric. V. 411. — Rev. Zool. 1858. t. 13. f. 2. — Tarapota Andium Peruviae.
(*Helix bifurcata* β Pfr. IV. 305?) Conf. H. *Raimondii* Phil.
3297. *Bogotensis* Pfr. IV. 305. — Reeve Conch. ic. t. 196. f. 1381. — Santa Fe de Bogota.
3298. *otostoma* Pfr. III. 255. — Reeve Conch. ic. t. 100. f. 551 (*sph. stostoma*). — Nova Granada.
(*Lucerna otostoma* Ad.)
3299. *Manseli* (*Labyrinthus*) Higg. VII. 462 (*Helix*). — Proc. Zool. Soc. 1872. t. 56. f. 5. 5a. — Macas reipubl. Aequatoris.
3300. *Leprieuri* Pet. I. 400. III. 256. — Reeve Conch. ic. t. 101. f. 560. — Guyana.
(*Lucerna Leprieuri* Ad.)
3301. *auriculina* Pet. I. 400. — Chemn. t. 105. f. 5—7. — Guyana.
(*Lucerna auriculina* Ad.)
3302. *uncigera* Pet. I. 398. — Chemn. t. 104. f. 8—10. — Panama.
(*Helix labyrinthus* α . Fér.; *Lucerna uncigera* Ad.)
3303. *Yatesi* Pfr. IV. 306 — . . . — Brasilia.
3304. *Dunkeri* Pfr. III. 256. — Chemn. t. 138. f. 21—23. — Andes Novae Granadae.
(*Lucerna Dunkeri* Ad.)
3305. *leucodon* Pfr. I. 399. — Chemn. t. 123. f. 12—14. — Venezuela.
(*Lucerna leucodon*. Ad.)
3307. *quadridentata* (*Carocolla*) Brod. I. 399 (*Helix*). Chemn. t. 123. f. 9—11. — Napo reip. Aequatoris.
(*Labyrinthus quadridentata* Beck; *Lucerna quadridentata* Ad.)
3308. *triplicata* Mart. VII. 463. — Pfr. Novit. conch. III. t. 101. f. 1—3. — Costarica.
3309. *ellipsostoma* Pfr. IV. 307. Reeve Conch. ic. t. 198. f. 1389. — Santa Fe de Bogota.
3310. *Tamsiana* Dunk. I. 399. — Chemn. t. 156. f. 28. 29. — Puerto Cabello Venezuelae.
(*Lucerna Tamsiana* Ad.)
3392. *Janeirensis* Pfr. III. 265. — . . . — Brasilia.
(*Anchistoma Janeirense* Ad.)

Sect. 62. **Cepolis.**

Cepolis Montfort 1810. Conch. syst. II. p. 150: novum genus ex typo *H. cepae* Müll.
— Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 152: sectio *Helicis*.
Cepolum Montfort t. c.
— Pfr. Vers. 1855. p. 140: sectio *Helicis*.

Species.

- ?2519. *squamosa* Fér. I. 294. IV. 239. — Reeve t. 187. f. 1300. — Chemn. t. 72. f. 12—14. — Portorico.
(*Helix macularia* Lam.; *Otala macularia* Beck.)
2550. *cepa* Müll. I. 303. — Chemn. t. 10. f. 9. 10. — Haiti.
(*Cepolum Nicolsiaianum* Montf.;

- Helix impressa* Blainv.; *Pleurodonta cepa* Beck: *Lucerna cepa* Ad.)
2901. *trizonalis* Grat. I. 345. III. 230. — Chemn. t. 158. f. 12—15. Haiti.
2902. *porcellana* Grat. I. 346. — Act. Bord. XI. t. 1. f. 5. 6. — Ins. Lombok prope Java (Wallace).
- 3131a. *triscalpita* Mart. VII. 443. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 134. f. 1—4. — Lacus Poyang Chinae.
3198. *horrida* Pfr. V. 395. — Novit. conch. III. t. 92. f. 17—19. — Las Mountains Cambojae.
3199. *Mac-Neili* Crosse, VII. 451. — Journ. Conch. 1874. t. 2 f. 3. — Chiriqua Lagoon Nicaraguae.
3200. *auridens* Rang. I. 412. — Chem. t. 64. f. 1—3. — Martinique. (*Lucerna auridens* Ad.)
3320. *trisinuata* Mart. V. 412. — Pfr. Novit. conch. III. t. 82. f. 16—18. — Hongkong Chinae.

Sect. 63. **Isomeria.**

- Isomeria** Albers 1850. *Helic.* p. 126; 1860. ed. Mart. p. 155: sectio *Helicis*. (H. *Oreas* Koch.) — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 139.
- H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 200: subgenus *Lucernae*.

Species.

- A. Imperforatae.**
2516. *Neogranadensis* Pfr. I. 296. — Chemn. t. 151. f. 13. 14. — Mons Quendeu Novae Granadae.
2551. *Aequatoriana* Hid. V. 500. — Journ. Conch. 1867. t. 8. f. 2. — Resp. *Aequatoris*.
Nomen.
2552. *calomorpha* Jan. I. 315. — Arch. f. Naturg. 1839. t. 10. f. 3—4. — Habitat?
(*Lucerna calomorpha* Ad.)
2553. *cymatodes* Pfr. III. 208. — Hid. Mol. viaje Pacif. t. 2. f. 1—3. — Quito.
(*Lucerna cymatodes* Ad.)
2554. *aequatoria* Pfr. V. 314. — Proc. Zool. Soc. 1860. t. 50. f. 6. — Resp. *Aequatoris*.
2555. *equestrata* Moric. V. 315. — Rev. Zool. 1858. t. 13. f. 1. — Moyobamba Peruviae.

2556. *Juno* Pfr. III. 208. Chemn. t. 127. f. 4. 5. — Hid. Mol. viaje Pacif. t. 1. f. 6. 7. — Columbia.
(*Lucerna Juno* Ad.)
2557. *Meobambensis* Pfr. IV. 243. — . . . — *Meobamba* s. *Moyobamba* Peruviae.
2561. *Bourcieri* Pfr. III. 209. — Chemn. t. 139. f. 12. 13. — Otoralo reip. *Aequatoris*.
(*Helix bitucerculata* Reeve f. 544. non Pfr.; *Lucerna Bourcieri* Ad.)
2562. *basidens* Mouss. VII. 362. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 127. f. 7—9. Bogota Americae merid.
B. *Umbilicatae*.
3121. *Martinii* Bern. V. 382. — Journ. Conch. 1858. t. 1. f. 3. — Quito.
3122. *bituberculata* Pfr. III. 242. — Chemn. t. 139. f. 14. 15. — Tunguragua reip. *Aequatoris*.
(*Helix Bourcieri* Reeve f. 545, non Pfr.; *Lucerna bituberculata* Ad.)
3311. *procera* Pfr. IV. 308. — Reeve Conch. ic. t. 84. f. 1273. — Columbiae prov. Antioquia.
3312. *Oreas* Koch. I. 400. — Chemn. t. 75. f. 1—3. — Nova Granada.
(*Lucerna Oreas* Ad.)
3313. *Faunus* Phil. III. 257. — Chemn. t. 148. f. 1—3. — Santa Fe de Bogota.
3314. *atrata* Pfr. III. 258. — Chemn. t. 139. f. 1. 2. — Puntophaya reip. *Aequatoris*.
(*Lucerna atrata* Ad.)
3315. *continua* Pfr. IV. 308. — Reeve Conch. ic. t. 84. f. 1270. — Columbiae prov. Ocana.
3316. *subelliptica* Mouss. VII. 464. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 127. f. 4—6. — Bugua in Amazonas.
- 3316a. *aenigma* Dohrn. VII. 591. — Jahrb. mal. Ges. II. t. 10 f. 1. 2. — Frontino Novae Granadae.
3317. *triodontata* Orb. I. 401. IV. 309. — Reeve Conch. ic. t. 208. f. 1473. — Guayaquil reip. *Aequatoris*.
3318. *subcastanea* Pfr. I. 401. — Reeve Conch. ic. t. 99. f. 543. — Tumaco Columbiae occid.
(*Carocolla globosa* Brod.)
3319. *Hartwegi* Pfr. I. 403. — Reeve Conch. ic. t. 104. f. 575. — Lexa reip. *Aequatoris*.

(Lucerna Hartwegi Ad.)

- 3320a. *vexans* Dohrn. VII. 591.
— Jahrb. mal. Ges. II. t. 10. f. 3.
4. — Canas Gordas Novae Granadae.

Sect. 64. **Caracolus.**

- Lampadion* Bolten 1798. Mus. p. 77:
genus varia complectens.
— Gray 1847. Proc. Zool. Soc. p. 173:
genus *Helicinarum*. (pt.)
Caracolus Montfort 1810. Conch.
syst. II. p. 138: novum genus ex
typo *Helicis* *Carocollae* L.
— Pfr. 1855. Vers. p. 141: sectio
Helicis. — Par. Albers 1860. *Helic.*
ed. Mart. p. 156.
— Semper 1873. Phil. II. genus
Helicinarum.
Carocolla Schuhmacher 1817.
Essai p. 192: genus pro *Helicibus*
carinatis propositum.
— Lamarek, Latreille, Blainville, Fle-
ming, Cuvier, Reeve vid. Herrmann-
sen Prim. I. p. 188.
— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 10:
genus *Helicidorum* (1854. Malak.
Bl. IV. p. 109; 1365. Journ.
Conch. XIII. p. 381: genus *Oxy-*
gnathorum.)
Carocolla Beck 1837. Ind. p. 31:
subgenus *Helicis*.
— Albers 1850. *Helic.* p. 1201. sectis
Helicis.
Discodoma Swainson 1840. Treat.
Malac. p. 329: sectio *Lucernae*. (pt.)
Serbendulus „Klein“ H. & A. Adams
1855. Gen. II. p. 201. subgenus.
Lucernae.

Species.

A. Normales carinatae.

2031. *sarcocheila* Mörch III. 165. —
Chemn. t. 161. f. 13. — Haiti.
(*Helix sarcocheila* Ad.; *Lucerna*
sarcocheila Ad.)
2032. *Carocolla* Linn. I. 20. III.
165. — Chemn. t. 8. f. 1. 2. —
Portorico, Vieque.
(*Helix tornata* Born, *albilabris*
Küst., *caracolla* Alb.; *Caracolus*
oculatus Montf., *caracolla* Semp.;
Caracolla albilabris Lam.; *Ca-*
racolla carocolla Beck; *Disco-*
doma albilabris Swains.; *Lucerna*
Carocolla Ad.)

Forma juvenilis, late umbilicata:
Pfr. Novit. conch. III. t. 92.
f. 9—11.

2033. *insititia* Shuttl. V. 262. —
Reeve Conch. ic. t. 48. f. 227 (*Ca-*
rocolla). — Haiti.
(*Helix Carocolla* ? Pfr. III. 166.)
2034. *excellens* Pfr. III. 166. —
Chemn. t. 161. f. 12. — Haiti.
(*Lucerna excellens* Ad.)
2505. *angistoma* Fér. I. 21. —
Chemn. t. 8. f. 9. t. 12*. f. 7. —
Haiti.
(*Helix Carocolla* Chemn. IX. f. 1092,
— *angistoma* Desh.; *anchistoma*
Mart.; *Carocolla angistoma*
Lam.; *Caracolla angistoma* Beck;
Discodoma angistoma Swains.;
Lucerna angistoma Ad.)
2506. *rostrata* Pfr. I. 22. — Fér.
t. 63. f. 9. 10. — Chemn. t. 86.
f. 3—5; Pfr. Novit. conch. III.
t. 91. f. 1. 2. — Cuba.
(*Helix marginata* var. Fér., Sage-
mon var. Reeve f. 203b; *Carac-*
olla Sagemon Beck [pt.]; *Lu-*
cerna rostrata Ad.)
Var. *cupulata*: Fér. t. 63. f. 5. 6;
Pfr. Novit. conch. III. t. 91.
f. 3. 4.
2507. *marginelloides* Orb. IV.
237. — Orb. Cub. I. t. 9. f. 14—16.
— Cuba.
Var. *umbilicata*: *Helix transitoria*
Pfr. IV. 301; Novit. conch. III.
t. 91. f. 7—12.
2508. *Arangiana* Poey. I. 22 (*Sa-*
gemon). V. 309. — Chemn. t. 13.
f. 3. 4. — Cuba.
(*Helix marginata* Born. *margi-*
natoides Orb., *Redfieldiana* Poey;
Caracolla Sagemon Beck pt.;
Lucerna sagemon Ad.)
Var.: Pfr. Novit. conch. III. t. 92.
f. 7. 8.
2509. *Mina* Pfr. III. 205. — Chemn.
t. 136. f. 16. 17. — Cuba.
Helix marginata Orb., *Sagemon*
Poey; *Lucerna Mina* Ad.)
2510. *Pazensis* Poey. IV. 238. —
Pfr. Novit. conch. III. t. 91. f. 1.
2. — Cuba.
2511. *Gutierrezii* Poey. IV. 239.
— Pfr. Novit. conch. III. t. 92.
f. 3—6. — Cuba.

2512. *jactata* Gundl. V. 309. —
Pfr. Novit. conch. III. t. 90. f. 9
— 11. — Cuba.

2513. *Schwartziana* Pfr. V. 310.
— Pfr. Novit. conch. II. t. 67.
f. 1. 2. — Joló Cubae.

3230. *marginella* Gmel. I. 391
(Bornii). IV. 301. — Chemn. t. 8.
f. 5. 6. — Portorico.

(*Helix marginata* Bornii Chemn.
IX. f. 1097, *indiscreta* Müll.
[teste Beck], *fasciata* Blainv.,
marginata Fér.; *Carocolla uni-*
fasciata Schum., *marginata* Lam.,
Lamarekii Sow., *marginella* Küst.,
Mörch; *Caracolla indiscreta* Beck;
Discodoma marginata Swains.;
Lucerna Bornii Ad.)

3231. *Gaskoini* Pfr. III. 225. —
Reeve Conch. ic. t. 58. f. 286. —
Haiti.

(An *Helicis bizonalis* var.? Bland.)
B. aberrans, *ecarinata*.

3081. *bizonalis* Desh. III. 241. —
Chemn. t. 145. f. 10. 11. — Haiti
(Bland).

(*Helix marginata* Fér. t. 63. f. 11.
12; *Carocolla indiscreta* ♂ Beck.)

Sect. 65. *Phania*.

Phania Albers 1860. *Helic.* ed. Mart.
p. 157: sectio *Helicis*. (Typus: *H.*
lampas.)

— Mörch 1865. *Journ. Conch.* XIII.
p. 381: genus *Oxygnathorum*.

Species.

2201. *illustris* Pfr. V. 275. —
Novit. conch. II. t. 55. f. 1. 2. Var.
f. 3. — Lao Mountains Cambojæ.

2521. *patricia* Pfr. V. 310. —
Novit. conch. II. t. 41. f. 4. —
Habitat?

2520. *lampas* Müll. I. 292. —
Chemn. t. 2. f. 1. 2. — Fér. t. 60.
f. 1. 2. — Habitat?

(*Helix Carocolla* Chemn. XI.
f. 2044. 2045, *carina* Wood;
Carocolla magna Schum., *lam-*
pas Gray; *Discodoma gigas*
Swains.; *Lucerna lampas* Ad.)

2475. *pyrostoma* Fér. I. 295. V.
499. — Mart. Ostas. t. 17. f. 1. —
Ins. Gilolo.

(*Carocolla pyrostoma* Gray; *Lucer-*

na pyrostoma Ad.; *Phania py-*
rostoma Mörch, Wallace.)

2476. *xanthostoma* Herkl. V. 499.

— . . . — Ins. Batjan.

(*Phania pyrostoma* var. Wall.)

2477. *sulcocincta* (Cochlostyla)
Mart. V. 305. — Ostas t. 18. f. 1.
— Halmahera.

3220. *saturnia* Gould. III. 250.
IV. 299. — Conch. Ind. t. 25. f. 3.
— Tavoy Birmanorum.

Sect. 66. *Thersites*.

Thersites Pfr. 1855. Vers. p. 141:
sectio *Helicis*. (pt.) — Par. Albers
1860. *Helic.* ed. Mart. p. 157
(restricta.)

Species.

2158. *Richmondiana* Pfr. III. 178.
— Chemn. t. 40. f. 3. 4. — Rich-
mond River Australiae.

(*Lucerna Richmondiana* Ad.)

Sect. 67. *Merope*.

Merope Albers 1860. *Helic.* ed.
Mart. p. 158: sectio *Helicis*.

Species.

2141. *Novæ Hollandiæ* (*Caro-*
colla) Gray. I. 78. III. 177 (*Du-*
puyana). — Chemn. t. 124. f. 15.
16. — Flumen Macquarie Australiae.

(*Helix Depuyana* Jay.)

Var. *depressor*.

2153. *fringilla* Pfr. IV. 202. —
. . . — Ins. Admiralitatis.

(*Obba fringilla* Erf.)

2758. *Eros* (*Geotrochus*) Ang. VII.
389. — Proc. Zool. Soc. 1867.
t. 43. f. 4—6. — San Stephen et
Ysabel ins. Salomonis.

Sect. 68. *Obba*.

Obba Beck 1837. Ind. p. 30: sub-
genus *Helicis*.

— Pfr. 1855. Vers. p. 136: sectio
Helicis. — Par. Albers 1860. *He-*
lic. ed. Mart. p. 158.

— Mörch 1859. *Malak. Bl.* IV.
p. 109: genus *Oxygnathorum*.

Subsect. 1. *Genuinae*.

Obba Semper 1873. *Phil. Landmoll.*
p. 121: genus *Helicinarum*.

Species.

2599. *mammilla* Fér. I. 318. — Chemn. t. 137. f. 1—3. — Celebes. (Obba *mammilla* Beck; *Semicornu mamilla* Wallace.)
 2600. *papilla* Müll. I. 318. — Chemn. t. 21. f. 8. 9. — Celebes. (Trochus *papilla* Chemn. IX. f. 1053. 54; Obba *papilla* Beck.)

Subsect. 2. *Janira*.

- Janira* Albers 1850. Helic. p. 124: sectio *Helicis*. (H. *codonodes*.)
 — Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 18: genus *Helicidorum*.
 — H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 187; subgenus *Stylodontae*.
 — Mörch 1872. Journ. Conch. XX. p. 312: sectio *Helicostylae*.
 — Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 8: subsectio *Obbae*.

Species.

2601. *camelus* Pfr. IV. 247. — ... — Habitat?
 ?2602. *Cypsele* Pfr. III. 217. — Chemn. t. 12*. f. 8—10. — Habitat? An generi *Streptaxis* adnumeranda?
 2603. *campanula* Pfr. I. 321. — Reeve Conch. ic. t. 16. f. 66. — Archip. ind. (Albers.)
 Var.: Chemn. t. 111. f. 13. 14.
 2604. *codonodes* Pfr. I. 321. — Chemn. t. 111. f. 15. 16. — Ins. Nicobar.
 (Stylodonta *codonodes* Ad.; *Janira codonodes* Erf.; *Helicostyla codonodes* Mörch cum varr.)
 Var.: Chemn. t. 128. f. 3. 4.
 2606. *Ceres* Pfr. III. 647. — Reeve Conch. ic. t. 156. f. 1021. — Ins. Philippin.

Subsect. 3. *Philina*.

- Philina* Albers 1850. Helic. p. 119: sectio *Helicis* (exclusa grege *tertia*). — Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 8: subsectio *Obbae*.
Pusiodon Swainson 1840. Treat. Malac. p. 330: genus *Lucerninarum*. (pt.)
 Obba Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 10: genus *Helicidorum*. (1865. Journ. Conch. XIII. p. 381: genus *Oxygnathorum*.)

— Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 159. (greges b et c.)

Obbina Semper 1873. Phil. Landmoll. II. p. 121: novum genus *Helicinarum*. Conf. Martens in Jahrb. mal. Ges. II. p. 79.

Species.

A. *Ecarinatae*.

2322. *Novae-Georgiensis* Cox. VII. 330. — Proc. Zool. Soc. 1870. t. 16. f. 3. — Nova Georgia ins. Salomonis.
 2735. *bigonia* Fér. I. 334. — Chemn. t. 58. f. 13. 14. — Samar. ins. Philippin.
 (Helix *Samarensis* Pfr. 1842: *Planispira bigonia* Beck; *Lucerna bizonia* Ad.)
 2814. *loxotropis* Pfr. III. 226. — Chemn. t. 35. f. 3. 4. — Ins. Gilolo. (*Planispira loxotropis* Wallace.)
 2815. *Lorquini* Pfr. V. 345. — Novit. conch. II. t. 67. f. 14. 15. — Ins. Molucc.
 ?2816. *Recluziana* Le Guill. I. 334. — ... — Habitat?
 2819. *cerealis* Cox. VII. 399. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 16. f. 1. — Ins. Salomonis.
 Nomen.

*

3049. *Quoyi* Desh. I. 373. IV. 286. — Chemn. t. 137. f. 1—3. — Celebes.
 (Helix *undulata* Quoy & Gaim.; *Vallonia undulata* M. E. Gray; *Semicornu Quoyi* Wallace.)
 3069. *atacta* Pfr. V. 376. — Mart. Ostas. t. 16. f. 1. — Ternate, Gilolo. (*Planispira atacta* Wallace.)
 3082. *Reeveana* Pfr. I. 377. — Chemn. t. 75. f. 6—8. — Ins. Zebu Philippin.
 (Helix *Lasallii* Collect.; *Lucerna Reeveana* Ad.)
 3114. *planulata* Lam. I. 379. — Chemn. t. 14. f. 9. 10. — Ins. Philippin.
 (Helix *auriculata* Swains., *papilionacea* Val., *collapsa* Fér.?; *Planorbis collapsus* Perry?; Obba *planulata* Beck; *Pusiodon auriculata* Swains.; *Lucerna planulata* Ad.; *Obbina planulata* Semp.)

3115. *heroica* Pfr. IV. 291. — . . .
— Celebes.
(*Helix papilla* var.? Mart.)
3117. *atrofusca* Pfr. V. 382. —
Novit. conch. II. t. 45. f. 1—3. —
Ins. Batchian.
(*Planispira atro-fusca* Wallace.)
3197. *latizona* Pfr. V. 394. — . . .
— Ins. Ceram.
(*Planispira latizona* Wallace.)
3118. *Moricandi* Sow. I. 380. —
Chemn. t. 77. f. 7—9. — Ins.
Bohol Philippin.
(*Lucerna Moricandi* Ad.; *Obbina*
Moricandi Semp.)
3119. *Lasallii* Eyd. I. 380. — Chemn.
t. 77. f. 4—6. — Ins. Luzon.
(*Helix meretrix* Sow.; *Lucerna*
Lasallii Ad.)
3120. *columbaria* Sow. I. 381. —
Chemn. t. 77. f. 1—3. — Ins.
Luzon.
(*Lucerna columbaria* Ad.; *Obbina*
columbaria Semp.)
3123. *brevidens* Sow. I. 381. —
Chemn. t. 78. f. 10—12. — Ins.
Mindoro.
(*Lucerna brevidens* Ad.)
B. *Carinatae*.
(*Gallina* Hartmann 1844. *Gasterop.*
p. 197: subgenus *Helicis*.)
3248. *Scheepmakeri* Pfr. III. 254.
VII. 505. — Chemn. t. 135. f. 5—7.
— Ins. Batchian.
(*Planispira Scheepmakeri* Wallace.)
3249. *biconvexa* Mart. V. 404. —
Ostas. t. 16. f. 3. — Ins. Tavalli
Minor Mollucc.
3250. *parmula* (*Carocolla*) Brod.
I. 394. — Chemn. t. 106. f. 4—6.
— Ins. Negros, Zebu Philippin.
(*Lucerna parmula* Ad.)
3252. *discus* Desh. III. 252. — Fér.
t. 62A. f. 4. — Habitat?
3253. *cheïri* Less. I. 395. — . . .
— Port Dorey Novae Guineae.
3254. *horizontalis* Pfr. I. 395. —
Chemn. t. 146. f. 14—16. — Ins.
Bantayon Philippin.
3255. *calcar* Mart. V. 404. —
Ostas. t. 17. f. 5. — Dodinga ins.
Halmahera.
3256. *marginata* Müll. I. 395. —
Chemn. t. 78. f. 7—9. — Ins. Ca-
miguing Philippin.
(*Helix scabrosa* Fér., Grayana
Pfr. 1842, Grayi Hombr. &
Jacq.; *Carocolla scabrosa* Gray;
Caracolla marginata Beck; *Lu-
cerna marginata* et Grayana
Ad.; *Obbina marginata* Semp.)
Var.: *Helix sororecula* Mart. Ostas.
t. 17. f. 4. (V. 405.) — Celebes.
3257. *gallinula* Pfr. I. 396. —
Chemn. t. 152. f. 4—6. — Ins.
Philippin.
(*Lucerna gallinula* Ad.; *Obbina*
gallinula Semp.)
3260. *Kobeltiana* Pfr. VII. 456.
— Novit. conch. IV. t. 121. f. 12.
13. — Ins. Ceram.
3328. *Listeri* (*Carocolla*) Gray. I.
402. — Chemn. t. 105. f. 8—15.
— Ins. Negros. Luban, Luzon.
(*Helix Listeriana* Wood, *planulata*
var. Reeve f. 122c. d; *Lucerna*
Listeri Ad.; *Obbina Listeri* Semp.)
3329. *rota* (*Carocolla*) Brod. I. 403.
— Chemn. t. 78. f. 16—18. —
Ins. Siquijor.
(*Carocolla rota* Reeve *Conch. syst.*
t. 167. f. 1. 4; *Gallina rota*
Hartm.; *Lucerna rota* Ad.; *Obba*
rota Mörch; *Obbina rota* Semp.)
3330. *scrobiculata* Pfr. I. 403. —
Chemn. t. 78. f. 13—15. — Ins.
Bohol.
(*Lucerna scrobiculata* Ad.)
3331. *Livesayi* Pfr. V. 413. —
Novit. conch. III. t. 92. f. 12. 13.
— Ins. Philippin.
(*Obbina Livesayi* Semp.)
3332. *basidentata* Pfr. IV. 310. —
. . . — Ins. Philippin.
(*Obbina basidentata* Semp.)

Sect. 69. *Trachia*.

Trachia Albers 1860. *Helic.* ed.
Mart. p. 160: sectio *Helicis*. (Ty-
pus: *H. asperella* Pfr.)
— Stoliczka 1871. *Journ. As. Soc.*
XL. p. 223: genus *Helicidarum*.

Species.

2823. *Penangensis* (*Trachia*) Stol.
VII. 399. — *Journ. As. Soc.* XLII.
t. 3. f. 1. — Penang.
2992. *propinqua* Pfr. IV. 280. —
Novit. conch. III. t. 107. f. 15—17.
— Bombay.

2994. *Endeavourensis* Braz. VII. 427. — . . . — Fluvius Endeavour orae septentr. Australiae.
2995. *asperella* Pfr. I. 364. — Chemn. t. 82. f. 22—25. — Bundelk-hund, Yumna, Malwah, Neemuch. (*Helix granifera* Bens.; *Trachia asperella* Stol.)
2996. *contracta* Hutt. V. 365. — Conch. Ind. t. 55. f. 8. 9. — Malwah Indiae.
2997. *Helferi* Bens. V. 366. — Conch. Ind. t. 29. f. 8. 9. — Ins. Andaman.
2998. *Tuckeri* Pfr. I. 364. — Chemn. t. 79. f. 10—12. — Charles Hardy's Island Oc. Pacif. (*Helix strangulata* Hombr. & Jacq.; *Macrocyclus Tuckeri* Ad.)
An = seq.?
3111. *cyclostomata* Le Guill. I. 378. — Cox Mon. Austr. t. 10. f. 12. — Ins. Warrior.
3021. *ruginosa* Fér. I. 368. — Chemn. t. 76. f. 7—10. — Bengal. Var.: *Helix crassicostata* Bens., Reeve f. 747. — Hindustan.
3022. *fallaciosa* Fér. I. 368. — Chemn. t. 82. f. 18—21. — Coim-betore, Carnatic; Ceylon. (*Macrocyclus fallaciosa* Ad.)
3023. *Nilagirica* Pfr. I. 369. — Chemn. t. 82. f. 14—17. — Montes Nilgherries.
3079. *proxima* Fér. I. 377. — Chemn. t. 76. f. 4—6. — Coim-betore penins. ultra Gangetem.
3100. *Delessertiana* Le Guill. I. 202. — Cox Mon. Austr. t. 5. f. 8a. 8b. — Ins. in Torres-Strait. (*Helix Taranaki* Gray [Pfr. I. 378], Chemn. t. 75. f. 4: 5, *Torresiana* Hombr. & Jacq. (IV. 70). Voy. Pol Sud V. t. 4. f. 24—27.)
- ?3105. *sordida* Pfr. I. 335. — . . . — Pondichery. (*Hygromia sordida* Ad.)
3109. *albicostis* Pfr. V. 381. — . . . — Ahmednuggur Indiae.
3112. *Dryanderensis* Cox. VII. 441. — . . . — Mons Dryander, Port Denison, Queensland. „Affinis *H. cyclostomatae*.“
3156. *catostoma* W. Blanf. VII. 445. — Conch. Ind. t. 56. f. 2. 3. — Yunae Indiae.

3157. *Tanquerayi* Crosse & Fisch. V. 390. — Journ. Conch. 1863. t. 14. f. 2. — Chemn. t. 163. f. 10—12. — Fuyen — Moth Cochinchinae.
3158. *delibrata* Bens. I. 369. 389. (*procumbens*). VIII. 593. — Chemn. t. 135. f. 8. 9. — Khasi Hills, etc. Indiae.
(*Helix procumbens* Gould; *Trachia delibrata* Stol.)
Var.: Austen in Journ. As. Soc. XI. IV. t. 1. f. 1.
3263. *gabata* Gould. I. 396. III. 253. — Chemn. t. 159. f. 15—17. Tavoy Birmanorum.
Var.: *Helix Merguiensis* Phil. (I. 397), Chemn. t. 106. f. 7—9. Mergui.
- Footei* (*Trachia*) Stol. in Journ. As. Soc. XI. II. p. 170. — Indiae.

Sect. 70. *Angasella*.

Angasella A. Adams, *Angas* in Rec. Zool. Soc. 1863. p. 521: sectio *Helicis*.

Species.

3176. *cyrtopleura* Pfr. V. 393. — Journ. Conch. 1862. t. 10. f. 4. — Cox Mon. Austr. t. 9. f. 13. — Lacus Torrens Australiae merid.
3177. *Phillipsiana* Angas. VII. 448. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 20. f. 4. — Arrowie Australiae merid.
- Eyrei* H. Ad. & Ang. Proc. Zool. Soc. 1876. p. 490. t. 47. f. 10—12. — Lacus Eyre Australiae centralis.

? Sect. 71. *Phasis*.

Phasis Albers 1850. *Helic.* p. 92; 1860. ed. Mart. p. 161: sectio *Helicis*. — H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 195: subgenus *Acavi*.

Species.

497. *Menkeana* Pfr. I. 55. — Chemn. t. 111. f. 1—5. Zwellendam Promont. Bonae Spei.
(*Helix capensis* Menke olim; *Acuvus Menkeanus* Ad.; *Nanina Menkeana* Pfr.)

Sect. 72. *Planispira*.

Planispira Beck 1837. Ind. p. 29: subgenus *Helicis*. (Typus: *H. zonaria*.)

— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 9: genus *Helicidorum* (pt.); 1865. Journ. Couch. XIII. p. 381; genus *Oxygnathorum*.

— Pfr. 1855. Vers. p. 136; sectio *Helicis* (pt.) — Par. Albers 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 160.

Planispira Semper 1872. Phil. Landmoll. II. genus *Helicinarum*.

Pusiodon Swainson 1840. Treat. Mal. p. 330: genus *Lucerninarum* (pt.)

Philina (grex c) Albers 1850. *Helic.* p. 120.

Species.

2529. *exceptiuncula* Fér. I. 311. — Chemn. t. 76. f. 1. 2. — Ins. Molucc.

(*Planispira exceptiuncula* Beck; *Lucerna exceptiuncula* Ad.)

2530. *Pheyne* Pfr. V. 311. — Proc. Zool. Soc. 1861. t. 37. f. 7. — Ins. Ternate, Gilolo:

(*Helix exceptiuncula* var. Fér. t. 73 A. f. 1; *Planispira Phryne* Wallace.)

2531. *Aspasia* H. Adams. V. 312. — . . . — Ins. Batchian.

(*Helix exceptiuncula* var. Mart.)

2605. *Thetis* Pfr. III. 217. — Chemn. t. 153. f. 1—3. Habitat?

3087. *flavidula* Mart. V. 378. — Ostas. t. 14. f. 1. — Maros ins. Celebes.

Helix flaveola Mart. antea.)

3124. *quadrifasciata* Le Guill. I. 381. V. 383. — Mart. Ostas. t. 16. f. 4. Ternate, Halmahera.

(*Lucerna quadrifasciata* Ad.)

Var. *edentata*: *Helix instricta* Mart. (V. 379) Ostas. t. 16. f. 5. — Ternate, Mareh, Kajoa Moluc.

3125. *endoptycha* Mart. 383. — Ostas. t. 14. f. 2. — Ternate, Batjan.

?3102. *compta* H. Adams. V. 380. — Proc. Zool. Soc. 1865. t. 21. f. 8. — Ins. Batchian.

An = *H. endoptycha* Mart.?

3116. *zonalis* Fér. I. 380. — Chemn. t. 14. f. 14. 15. — Gilolo.

(*Helix zonaria* Chemn. IX. f. 1188; *Planispira zonalis* Beck; *Lucerna zonalis* Ad.)

Var.: *Helix leucostoma* Ad. & Rv. Voy. Samar. t. 16. f. 3.

3143. *discordialis* Fér. I. 385. III. 244. — Chemn. t. 76. f. 11—13.

— Ins. Mindanao?; Nova Hibernia. (*Helix squalus* Hinds; *Lucerna discordialis* Ad.)

3144. *Kurri* Pfr. I. 386. V. 387. — Chemn. t. 114. f. 1—3. — Ins. Ceram.

(*Planispira Kurri* Wallace.)

3145. *zonaria* Linn. I. 386. — Chemn. t. 14. f. 11. 12. t. 90. f. 13—18. — Amboina, Ceram, Buru.

(*Planispira zonaria* Beck; *Pusiodon zonaria* Swains; *Vallonia zonaria* M. E. Gray; *Lucerna zonaria* Ad.; *Semicornu zonaria* Wallace.)

3146. *fasciolata* Less.? Mart. V. 505. — . . . — Molucc.

3147. *collis* Mouss. VII. 444. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 117. f. 1—3. — Amboina.

(*Helix zonaria* var. Mart.)

3148. *coluber* Beck. I. 386. — Chemn. t. 6. f. 8. 9. — Gilolo.

(*Helix zonaria* Chemn. IX. f. 1189; *Planispira coluber* Beck; *Lucerna coluber* Ad.)

3149. *mersispira* Mart. V. 388. — Ostas. t. 14. f. 8. — Ins. Moti Molucc.

3152. *aurita* Mart. V. 389. — Ostas. t. 16. f. 12. — Ins. Moti Molucc.

3164. *tortilabia* Less. I. 388. — Chemn. t. 90. f. 10—12. — Ins. Aru. Nova Guinea.

(*Helix gibbosula* Hombr. & Jacq; *Planispira proxima* var.? Beck, *tortilabia* Wallace.)

?3165. *torticollis* Le Guill. I. 388. — . . . — Triton-Bay Novae Guineae.

An *tortilabiae* Less. var.?

3166. *semirasa* Mouss. III. 245 (*Moluccensis*). VII. 446. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 117. f. 4—6. — Ins. Aru, Nova Guinea.

(*Helix tortilabia* Hombr. & Jacq.?; *Planispira Moluccensis* Wall.: *Mysol*.)

3167. *guttata* Le Guill. I. 388. — . . . — Ins. Ceram.

3168. *zebra* Pfr. III. 246. V. 505. — Chemn. t. 135. f. 16—18. — Ceram, Goram.

(*Helix zonaria* var. Fér. t. 73. f. 5?; *Lucerna zebra* Ad.; *Planispira zebra* Wall.)

3169. *Embrechtiana* Mouss. VII. 746. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 117. f. 7—9. — Molucc.

3170. *expansa* Pfr. V. 391. — Nov. conch. II. t. 45. f. 4—6. — Ins. Batchian.

(*Helix anozona* Mart.; *Planispira expansa* Wallace)

3171. *margaritis* Pfr. III. 246. — Chemn. t. 135. f. 19—21. — Molucc. (*Planispira margaritis* Wallace.)

3172. *corniculum* Hombr. & Jacp. — Chemn. t. 149. f. 16. 17. — Nova Guinea.

(*Planispira corniculum* Wall.: Batchian.)

Sect. 73. *Chloritis*.

Chloritis Beck 1837. Ind. p. 29: subgenus *Helicis*. (Typus: *H. unguolina* L.)

— Albers 1850. *Helic.* p. 91; 1860. ad. Mart. p. 161: sectio *Helicis*.

Erigone Albers 1850. *Helic.* p. 92: sectio *Helicis*.

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 202: subgenus *Lucernae*.

Semicornu „Klein“ H. & Adams Gen. II. p. 202: subgenus *Lucernae*.

Planispira Pft. 1855. Vers. p. 136: sectio *Helicis*. (pt.)

Species.

2789. *Leei* Cox. VII. 395. — . . . — Ins. Louisiad.

„*H. crinacei* speciminibus magnis similis.“

3050. *rubra* Alb. IV. 287. — Malak. Bl. 1857. t. 2. f. 1—3. Ins. Aru, Mysol.

3051. *concisa* Fér. I. 373. Reeve Conch. ic. t. 86. f. 466. — Rawak, ins. Aroo, Waigiou.

(*Macrocyclus sulcosa* Ad.; *Semicornu sulcosum* Wall.)

3025. *sulcosa* Pfr. IV. 287. — Novit. conch. I. t. 1. f. 1—3. — Ins. Aroo.

(*Macrocyclus sulcosa* Ad.; *Semicornu sulcosum* Wall.)

3053. *zodiaca* Fér. I. 373. — Reeve Conch. ic. t. 87. f. 472. — Celebes.

(*Helix zodiacus* Wood; *Ampelita zodiaca* Beck; *Macrocyclus zodiaca* Nova Ad.)

3065. *tuba* Alb. IV. 288. V. 375. — Pfr. Novit. conch. I. 7. f. 1—3. — Guinea? Celebes.

3132. *bulbulus* Mouss. III. 271 (juv.) V. 384. — Mart. Ostas. t. 17. f. 2. t. 19. f. 4. — Maros ins Celebes.

(*Helix bulbus* Mouss. antea.)

3133. *ungulina* Linn. I. 383. — Chemn. t. 14. f. 7. 8. — Ins. Ceran. (*Helix badia* Gmel.; *Chloritis unguolina* Beck; *Lucerna unguolina* Ad.; *Semicornu unguinum* Wall.)

3134. *Gruneri* Pfr. I. 384. Chemn. t. 157. f. 9—11. Nova Guinea, Bourou.

(*Lucerna Gruneri* Ad.; *Semicornu Gruneri* Wall.)

3135. *unguiculastra* Mart. V. 385. — Ostas. t. 14. f. 1. — Ins. Amboina et Buru.

α. *Buruënsis*.

β. *Amboinensis*.

γ. *Pilosa*.

3136. *Ceramensis* Pfr. V. 386. — . . . — Ins. Ceram.

(*Semicornu Ceramense* Wall.)

3137. *unguicula* Fér. I. 384. — Chemn. t. 8. f. 10. 11. — Amboina.

(*Helix unguolina* Chemn. IX. f. 1098. 99; *Chloritis unguicula* Beck; *Lucerna unguicula* Ad.; *Semicornu unguicula* Wall.)

β? *Helix Yoldii* Mörch; Fér. t. 76. f. 4.

3138. *exacta* Pfr. V. 386. — Novit. conch. II. t. 56. f. 5. 6. — Nova Guinea.

3139. *flexuosa* Pfr. IV. 292. — . . . — Borneo.

3140. *erinaceus* Pfr. V. 387. — Novit. conch. II. t. 47. f. 3. 4. — Nova Georgia; Nova Hibernia (Thomson).

3141. *breviseta* Pfr. V. 387. — Journ. Conch. 1862. t. 5. f. 4. 5. — Siam.

3143. *discordialis* Fér. (I. 385.) III. 244. — Chemn. t. 76. f. 11—13. — Nova Hibernia.

(*Helix squalus* Hinds [I. 385]; *Lucerna discordialis* Ad.)

3150. *molliseta* Pfr. V. 388. Novit. conch. II. t. 54. f. 4—6. — Jns. Mysol. (Semicornu mollisetum Wall.)
3151. *circumdata* Fér. I. 387. — Chemn. t. 59. f. 4—6. Nova Guinea, Aru, Mysol, Waigiou. (Chloritis circumdata Beck; Lucerna circumdata Ad.; Semicornu circumdatum Wall.)
3153. *Martensi* Pfr. V. 389. — ... — Ins. Ceram. (Planispira Martensi Wall.)
3154. *unguiculina* Mart. V. 390. — Ostas. t. 14. f. 5. — Ins. Buru Molluce. (Nonne praecedenti nimis affinis?)
3155. *tenella* Pfr. V. 390. — Journ. Conch. 1862. t. 5. f. 6. 7. — Siam.
3159. *quieta* Reeve. III. 245. — Chemn. t. 149. f. 18. 19. — Misamis ins. Mindanao. (Lucerna quieta Ad.)
3160. *eustoma* Pfr. IV. 293. — Novit. conch. II. t. 38. f. 3—5. — Ins. Admiralitatis.
3161. *biomphala* Pfr. V. 391. — ... — Ins. Ceram. (Semicornu biomphalum Wall.)
3162. *Gaimardi* Desh. I. 387. IV. 294. — Fér. t. 72. f. 6—9. Nova Hibernia. (Helix Gaymardi Desh. Enc., adustus Hinds; Chloritis Gaimardi Beck.)
3163. *Silenus* Angas. VII. 445. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 20. f. 2. — Nova Hibernia.
3173. *quadrivolvus* Mart. V. 392. — Ostas. t. 14. f. 6. — Borneo.
- ?3174. *histris* Cox. VII. 447. — Mon. Austr. t. 17. f. 5. 5a. 56. — Port Curtis Australiae.
- ?3175. *Mendanae* Cox. VII. 447. — ... — Ins. Salamonis.
3178. *bifoveata* Bens. IV. 296. — Conch. Ind. t. 14. f. 8. — Tenasserim Birmaniae.
3226. *majuscula* Pfr. IV. 300. — Novit. conch. I. t. 30. f. 3—5. — Nova Hibernia.

Sect. 74. **Pedinogyra.**

- Pedinogyra* Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 162: sectio Helicis. (Typus: H. Cunninghami.)

Species.

1897. *canaliculata* Pfr. I. 199. — ... — Triton Bay Novae Guineae. (Helix undulata Le Guill., non Fér.)
1923. *Mühlfeldtiana* Pfr. III. 157. — Chemn. t. 143. f. 26—28. — Australiae. (Helix rotabilis Reeve f. 361.)
3054. *Cunninghami* Gray. I. 374. — Chemn. t. 130. f. 11—13. — Australiae. (Helix Tupinieri Eyd.; Macrocyclus Cunninghami Beck, Cuminghami Erf.)
- Varr. minor et compressa Mouss.

Sect. 75. **Ampelita.**

- Ampelita* Beck 1837. Ind. p. 30: subgenus Helicis.
- Albers 1850. Helic. p. 128; 1860. ed. Mart. p. 163: sectio Helicis. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 137.
- Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 9: genus Helicidorum.
- H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 203: subgenus Macrocyclidis.

Species.

A. Ecarinatae.

1854. *Schärffiae* Pfr. V. 242. — — Malak. Bl. 1861. t. 2. f. 1—3. — Breda's Bosch Prom. Bonae Spei.
1856. *Sturmiana* Pfr. III. 150. — Chemn. 144. f. 3. 4. — Dalagoa Bay Africae meridion.

*

2806. *chlorozona* Grat. I. 331. III. 225. — Chemn. t. 148. f. 21. 22. — Madagascar.
2807. *Vesconis* Mor. III. 225. — Sér. conch. II. t. 4. f. 5. — Madagascar.
3058. *omphalodes* Pfr. I. 374. — Chemn. t. 75. f. 9—11. — Madagascar. (Macrocyclus omphalodes Ad.)
3059. *galactostoma* Pfr. III. 238. — Reeve Conch. ic. t. 42. f. 192. — Chemn. IV. t. 166. f. 8. 9. — Madagascar. (Macrocyclus galactostoma Ad.)
3060. *sepulchralis* Fér. I. 374. — Chemn. t. 14. f. 5. 6. t. 15. f. 1—4. — Madagascar.

- (*Helix trivittata* Born, *labrella* Lam.; *Ampelita labrella* Beck; *sepulchralis* Mörch; *Macrocyclus sepulchralis* Ad.)
3061. *subsepulchralis* Crosse. VII. 436. — Journ. Conch. 1869. t. 12. f. 3. — Madagascar.
- 3061a. *Sganziniana* Crosse & Fisch. VIII. 593. — . . . — Madagascar.
- 3061b. *funebri* Mor. in Journ. Conch. XXV. p. 77. — Madagascar.
3062. *Clotho* Fér. III. 238. — Fér. t. 69 I. f. 3. — Madagascar.
(*Ampelita Clotho* Beck; *Macrocyclus Clotho* Ad.)
3063. *Lachesis* Fér. III. 239. 648. — Fér. t. 69 H. f. 3. 4. — Madagascar.
(*Ampelita lachesis* Mörch; *Macrocyclus Lachesis* Ad.)
3064. *Atropos* Fér. III. 239. IV. 288. — Reeve Conch. ic. t. 192. f. 1347. — Madagascar.
(*Macrocyclus Atropos* Ad.)
Robillardi H. Ad. & Ang. in Proc. Zool. Soc. 1876. p. 4894. t. 47. f. 6. 7. — (South-West-) Madagascar.
3066. *granulosa* Fér. III. 239. — Fér. t. 69 H. f. 7—10. — Madagascar.
Macrocyclus granulosa Ad.)
3067. *consanguinea* Fér. III. 239. — Fér. t. 69 H. f. 1. 2. Madagascar.
(*Helix zonalis* Reeve f. 94?; *Macrocyclus consanguinea* Ad.)
3068. *madagascariensis* Lam. I. 375. — Fér. t. 73 A. f. 2. — Madagascar.
(*Helix madecassina* Fér.; *Ampelita Madagascariensis* Mörch?, *Macrocyclus Madagascariensis* Ad.)
3076. *Duvalii* Petit. I. 376. — Chemn. t. 59. f. 7. 8. — Madagascar.
B. *Carinatae*.
3224. *lanx* Fér. I. 392. — Chemn. t. 106. f. 1—3. — Madagascar.
(*Helix Radama* Less.; *Ampelita madagascariensis* b Beck, *lanx* Mörch; *Macrocyclus lanx* Ad.)
- ? *Suarezensis* Crosse & Fisch. Journ. Conch. XXV. 1877. p. 78. — Diego Suarez, Madagascar.
3225. *stragulum* Crosse & Fisch. VII. 453. — . . . — Madagascar.
3235. *Lamarei* Menke. I. 392. — Chemn. t. 123. f. 22—24. — Madagascar.
3236. *Xystera* Val. I. 392. — Chemn. t. 61. f. 4—6. — Madagascar.
(*Helix madagascariensis* Lam. Enc.; *lanx* Desh.; *Carocolla madagascariensis* Lam.; *Ampelita Madagascariensis*? et *Xystera* Beck; *Lucerna lanx* Swains.; *Macrocyclus Xystera* Ad.)
3237. *unicolor* Pfr. I. 393. — Chemn. t. 61. f. 1—3. — Habitat? (*Macrocyclus unicolor* Ad.)
3239. *fulgurata* Sow. I. 393. — Chemn. t. 112. f. 20—22. — Madagascar.
(*Lucerna fulgurata* Swains.)
3240. *lancula* Fér. I. 394. — Chemn. t. 61. f. 12—14. Madagascar.
(*Ampelita lancula* Beck.)
3241. *Terveriana* (*Carocolla*) Grat. I. 394. — Act. Bord. XI. t. 1. f. 16. — Madagascar.
(*Helix lancula* Grat. antea.)
3242. *Cazenavetti* Fisch. & Bern. IV. 302 (*Guillaini*, non Pet.). 402. — Journ. Conch. 1857. t. 10. f. 1. 2. — Madagascar.
3243. *Guillaini* Pet. III. 252. — Journ. Conch. 1850. t. 7. f. 3. — Ins. St. Mariae prope Madagascar.
3244. *Calypso* Pfr. V. 403. — Proc. Zool. Soc. 1861. t. 37. f. 8. — Madagascar.

Sect. 76. **Solaropsis.**

- Solaropsis* Beck 1837. Ind. p. 27: subgenus *Helicis*.
— Albers 1850. *Helic.* p. 127; 1860. p. 164: sectio *Helicis*. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 137.
— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 8: genus *Helicidorum*.
— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 204: genus *Helicinarum*. (1865. Journ. Conch. XIII. p. 381: genus *Oxygnathorum*.)
- Ophidermis* Agassiz 1837 in Charp. cat. moll. Suisse? (*Herrm. Prim.* II. p. 153.)
- Helicella* Swainson 1840. Treat.

Malac. p. 333: genus *Helicinarum*.
(*H. pellis serpentis*.)

Species.

1260. *Napensis* Crosse. VII. 204.
— Journ. Conch. 1871. t. 13. f. 1.
— Inter Quito et Napo reip. Aequatoris.
1826. *quadrivittata* Hid. VII. 274.
— Journ. Conch. 1870. t. 6. f. 1.
— Baeza reip. Aequatoris.
2288. *praestans* Pfr. IV. 212. —
Reeve Conch. ic. t. 184. f. 1276.
— Prov. Ocana Novae Granadae.
3039. *Gibboni* Pfr. I. 371. — Chemn.
t. 107. f. 10. — Nova Granada,
resp. Aequatoris.
(*Helix magnifica* Lea, Amori Hid.
[V. 373]. Mol. viaje Pacif. t. 1.
f. 1—3.
3040. *serpens* (Limax) Martyn. IV.
284. — Fér. t. 75A. f. 2 (*pellis*
serpentis var.) — Guyana, Surinam.
(*Colaropsis serpens* Mörch; *Helix*
pellis serpentis Hupé.)
Var. minor: Drouet Moll. Guyane
t. 4. f. 45.
3041. *monolacca* Pfr. IV. 285. —
Novit. conch. II. t. 38. f. 1. 2. —
Surinam.
3042. *pellis serpentis* Chemn. I.
371. — Chemn. t. 2. f. 3. 4. t. 8.
f. 7. 8. — Guyana.
(*Helix colubrina* Perry?, undata
Portl., constrictor Hupé; *Solaropsis*
pellis serpentis Beck; *Helicella*
pellis serpentis Swains.; *Vallonia*
pellis serpentis M. E. Gray.)
3043. *pellis Boae* Hupé. IV. 285.
— Rev. Zool. 1853. t. 9. — Sa-
rayacu Peruviae.
(*Helix Boa* Hupé.)
3044. *brasiliiana* Desh. I. 372. —
Chemn. t. 107. f. 1—3. — Bra-
silia.
(*Helix pellis serpentis* var. Fér.
t. 75B. f. 6—8., *serpens* Orb.;
Solaropsis brasiliensis Beck, bra-
siliiana Mörch.)
3045. *anguicula* Hupé. IV. 286.
— Rev. Zool. 1853. t. 10. — Sa-
rayacu Peruviae.
3046. *vipera* Pfr. V. 373. — Novit.
conch. II. t. 38. f. 12—14. —
Brasilia.
3047. *heliaca* Orb. I. 372. —
Chemn. t. 107. f. 4—6. — Bolivia,
Argentina.
(*Helix cicatrice* Ant.; *Solaropsis*
heliaca Beck, *heliacea* Ad.)
3048. *Kühni* Pfr. VII. 434. — Ma-
lak. Bl. 1872. t. 2. f. 8—10. —
Paramoribo, Surinam.
3184. *rosarium* Pfr. III. 247. —
Chemn. t. 124. f. 25—27. — Ripae
fluvii Amazonum.
3185. *monile* Brod. I. 389. — Reeve
Conch. ic. t. 103. f. 572. — Sa-
lango Columbiae, Marmato Novae
Granadae.
(*Helix planorbis* Jay; *Discus mo-*
nilis Ad.)
3186. *selenostoma* Pfr. III. 248.
— Chemn. t. 139. f. 3—5. — Gua-
lea reip. Aequatoris.
(*Helix sclerostoma* Reeve f. 571.)
3187. *catenifera* Pfr. III. 248. —
Chemn. t. 139. f. 6—8. — Andes
Novae Granadae.
3188. *Incarum* Phil. VII. 450. —
Pfr. Novit. conch. III. t. 102. f. 19
—21. — Cuzco Peruviae.
3189. *Castelnaui* Hupé. III. 248.
V. 393. — Rev. Zool. 1850. t. 14.
f. 3 (*Castelneaudii* Dev. & Hupé).
— Sarayacu Peruviae.
(*Solaropsis Castelnaui* H Ad.)
3190. *Marmatensis* Pfr. IV. 295.
— Reeve Conch. ic. t. 188. f. 1308.
— Marmato Novae Granadae.
3194. *andicola* Pfr. I. 389. —
Reeve Conch. ic. t. 103. f. 568. —
Andes orientales.
3195. *hians* Pfr. I. 389. — Reeve
Conch. ic. t. 103. f. 583. — Ha-
bitat?
- *
3219. *Amazonica* Pfr. IV. 299. —
Reeve Conch. ic. t. 197. f. 1386.
— Ripae fluvii Amazonum.
3221. *Pascalina* Caill. IV. 350. —
Journ. Conch. 1857. t. 2. f. 3. —
Brasilia interior.
3232. *Feisthameli* Hupé. I. 391
(*serpens*). — Chemn. t. 107. f. 7—9.
— Brasilia.

(*Solarium serpens* Spix, punctata Wagn., Pointhameli Alb.; *Solaropsis Moricandi* Beck.)

Sect. 77. *Dorcasia*.

- Galaxias* Beck*) 1837. Ind. p. 42: subgenus *Helicis*. (pt.) — Par. H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 189. — Albers 1850. *Helic.* p. 101: sectio *Helicis*. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 134. — Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 16: genus *Helicidorum*. *Dorcasia* Gray . . . in Mus. Brit. (Pfr. I. 332): novum genus ab *Helice* separatum. — Albers 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 106: sectio *Helicis*. — Mörch 1867. in Journ. Conch. XV. p. 256: genus. — Pätel 1873. Catal. p. 13: subgenus *Helicis*.

Species.

2619. *rosacea* Müll. IV. 248. — Chemn. t. 55. f. 7. 8. — Prov. Namaqua Promont. Bonae Spei. (*Helix globulus* β Pfr. Mon. I. p. 320 et in Chemn.; *Galaxias globulus* β Beck.)
2620. *globulus* Müll. I. 319. IV. 249. — Chemn. t. 4. f. 5. 6. — Promont. Bonae Spei. (*Helix pomatia* var. Chemn., lucana Lam., *rosacea* Jan.; *Galaxias globulus* Beck; *Coenatoria lucana* Held;)
2799. *lucana* Müll. I. 331. — Chemn. t. 60. f. 1. 2. — Fluvius Elephantum Africae merid. (*Helix Lucena* Gmel.; *Galaxias lucana* Beck; *Dorcasia lucana* Mörch.)
2800. *Alexandri* (*Dorcasia*) Gray. I. 332. — Reeve t. 208. f. 1470. — Damarha Africae occident.
- *
1359. *Mighelsiana* Pfr. I. 136. — Chemn. t. 152. f. 19. 20. — Ins. Mindanao.
1783. *Liverpoolensis* Braz. VII. 270. — . . . — Liverpool Range New-South-Wales.
1806. *laesa* Reeve. IV. 168. — Conch. ic. t. 210. f. 1490. — Cox Mon. Austr. t. 2. f. 9. — Hunter-River Australiae.
1843. *expeditionis* Cox. VII. 276. — Mon. Australia tropicalis.
1859. *bulbus* Menke. III. 153. — Chemn. t. 122. f. 4—6. Promont. Bonae Spei. (*Dorcasia bulbus* Mörch.)
1860. *Kraussi* Pfr. I. 197. — Südafr. Moll. t. 4. f. 24. — Reeve t. 198. f. 1391. Prov. Outenique Promont. Bonae Spei. (*Dorcasia Kraussi* Mörch.)
1865. *marcescens* Cox. VII. 277. — Mon. Austr. t. 4. f. 5. t. 18. f. 6. 6a. — Clarence River New-South-Wales.
1989. *funiculata* Pfr. IV. 186. — Reeve t. 194. f. 1363. — Cox Mon. Austr. t. 11. f. 15. — Australia.
2627. *argillacea* Fér. I. 320. — Chemn. t. 58. f. 4. 5. — Ins. Timor, Rawak, Flores. (*Helix cyclostomopsis* Lea [Pfr. I. 321]; *Galaxias argillacea* Beck; *Dorcasia argillacea* Wall.)
- ?2631a. *cerina* Mor. in Journ. Conch. XXV. p. 217. — Madagascar.
2633. *Rupelli* Desh. VII. 371. — Bull. Nouv. Arch. Mus. IX. t. 2. f. 1. 2. — Moupin Tibet.
2634. *carcharias* Pfr. V. 322. — . . . — Shark's Bay Australiae.
2639. *plectilis* Bens. IV. 250. — Reeve t. 172. f. 1162. — Shark's Bay Australiae occident. (*Helix paleata* Reeve t. 199. f. 1399; *Cochlea plectilis* Ad.)
2640. *torulus* Fér. I. 238. — Hist. t. 27. f. 3. 4. — Chemn. t. 72. f. 4. 5. — Nova Hollandia. (*Galaxias torulus* Beck.)
2643. *Bolus* Bens. IV. 251. — Conch. Ind. t. 53. f. 7. — Thyet Myo, Proma imperii Biemani.
2644. *Arcasiana* Crosse & Deb. V. 323. — Journ. Conch. 1864. t. 12. f. 4. — Shanghai Chinae. (*Helix similis* var. Mart.)
2645. *radicicola* Bens. III. 219. — Chemn. t. 141. f. 13. 14. — Landour et Masuri Himalayae.
2654. *fodiens* Pfr. I. 137. — Chemn. t. 17. f. 1. 2. — Luzon, Siquijor. (*Dorcasia fodiens* Wall.: Makassar.)

*) *Galaxias* genus *Piscium*,

2762. *Duralensis* Cox. VII. 390.
— Mon. Austr. t. 8. f. 8. 8a. —
Dural, New-South-Wales.
2795. *votiva* Crosse. VII. 396. —
Journ. Conch. 1871. t. 1. f. 1. —
Madagascar.
2798. *Dunkiensis* Forb. III. 244.
— Reeve t. 126. f. 756. — Cox
Mon. Austr. t. 8. f. 9. — Australia
borealis.
2801. *prunum* Fér. I. 332. —
Chemn. t. 74. f. 11—13. — Aus-
tralia.
(*Helix argillacea* Gray, *pelodes*
Pfr. I. 333; *Arianta prunum*
Beck; *Hadra prunum* Semp.)
2804. *Cailleti* Crosse. V. 343. —
Journ. Conch. 1866. t. 1. f. 5. —
Oceania.
2805. *Mabillei* Crosse. V. 344. —
Journ. Conch. 1866. t. 1. f. 6. —
Oceania.
2812. *Coxeni* Cox. VII. 398. —
Proc. Zool. Soc. 1871. t. 3. f. 2.
2a. — Whitsunday Island, Queens-
land.
- 2821a. *Blackalli* Braz. VIII. 584.
— . . . — Port. Denison, Queensland.
2844. *pliculosa* Pfr. IV. 267. —
Cox Mon. Austr. t. 9. f. 12. —
Australia *borealis*.
2845. *Bennetti* Braz. VII. 401. —
. . . — Ipswich, Queensland.
2846. *murina* Pfr. IV. 267. — . . .
— Ins. Admiralitatis; var. Australia
borealis.
2855. *aridorum* Cox. V. 351. Mon.
Austr. t. 11. f. 16. 16a. — Clarence
River Australiae.
(*Helix aridorum* Cox Proc. 1867.)
2880. *lutacea* Pfr. IV. 270. —
Novit. conch. I. t. 34. f. 1—3. —
Habitat?
2993. *transversalis* Mouss. IV.
350. — Journ. Conch. 1857. t. 6.
f. 5. Ins Bali.
3106. *occulta* Pfr. V. 380. — . . .
— Ins. Aru.
(*Dorcasia occulta* Wall.)
3108. *brevipila* Pfr. III. 227. —
Chemn. t. 124. f. 28—30. — Cox
Mon. Austr. t. 5. f. 2. — Ora
orient. Novae Hollandiae, Sundya
Island.

Sect. 78. **Camaena.**

- Camaena* Albers 1850. *Helic.* p. 85:
sectio *Helicis*. — Par. Pfr. 1855.
p. 138. —
— H. & A. Adams 1855. Gen. II.
p. 189: subgenus *Helicis*.
A. *Sinistrorsae*.
- Camena* Albers 1860. *Helic.* ed.
Mart. p. 65 (Typus: *Helix cicatri-*
cosa M.)
— Pätel 183. Catal. p. 14: subgenus
Helicis.

Species.

2641. *Batanica* A. Ad. & Reeve
III. 218. — Chemn. t. 142. f. 5. 6.
— Ins. Batan, Bashee Group.
Var.? major, unicolor *cerea*: China
borealis.
2772. *cicatricosa* Müll. I. 330. —
Chemn. t. 12* f. 1—3. — China.
(*Helix senegalensis* Chemn., *chinen-*
ensis Voigt, *cicatrosa* Desh.; *Poma-*
tia cicatricosa Bolt.; *Ariophanta*
cicatricosa Beck; *Camaena ci-*
catricosa Frauenf.)
2777. *quaesita* Desh. III. 223. IV.
262. — Mart. Ostas. t. 15. f. 5. —
Japonia.
- ?2778. *Perryi* Jay. V. 339. — Narr.
Perry's exped. II. t. 5. f. 7. 9. —
Japonia.
(An = *praecedens*? Mart.)
2779. *Formosensis* Pfr. V. 340. —
Proc. Zool. Soc. 1865. t. 46. f. 7.
— Ins. Formosa.
- 2779a. *latilabris* Möllend. VII.
394. — . . . — Kinkiang Chinae.
3089. *Fortunei* Pfr. III. 241. —
Chemn. t. 133. f. 12. 13. — Shang-
hai Chinae.
(*Nanina Fortunei* [Ariophanta]
Mart.)
- B. *Dextrorsae*.
- Hadra* Albers 1860. *Helic.* ed. Mart.
p. 165: sectio *Helicis*. (Typus: *He-*
lix bipartita). —
— Pätel 1873. Catal. p. 14: sub-
genus *Helicis*.
— Semper 1874. Phil. Landmoll. III.
genus *Helicinarum*. (*Odontognathor-*
um.)
- Papuina* Albers 1860. *Helic.* ed.
Mart. p. 166: sectio *Helicis*. (Typus:
Helix litanus.)

- Pätel 1873. Catal. p. 14: subgenus *Helicis*.
 a. Umbilicatae trochiformes.
 2719. Trailli Pfr. IV. 256. — Proc. Zool. Soc. 1855. t. 32. f. 4. — Palawan Passage prope Borneo.
 ?2737. seminigra Mor. V. 336. — . . . — Queensland.
 (Conf. *H. Lessoni* Pfr.)
 b. Umbilicatae globulosae.
 712. Flindersi A. Ad. & Ang. V. 132. — . . . — Australia meridionalis.
 (Conf. *H. bitaeniata* Cox.)
 713. Victoriae Cox. VII. 133. — Mon. Austr. t. 12. f. 5. — Western Port, Victoria Australiae.
 1811. Stutchburyi Pfr. IV. 168. — Cox. Mon. Austr. t. 10. f. 10. — Australia septentr., Port Elliott.
 2607. bipartita Fér. I. 319. — Chemn. t. 56. f. 9. 10. Australia.
 (Arianta? bipartita Beck; Hadra bipartita Semp.)
 β. Major: Reeve t. 69. f. 359a.
 γ. Maxima unicolor fulva: Pfr. Novit. conch. III. t. 107. f. 1.
 δ. Minor unicolor fusca: Pfr. Novit. III. t. 107. f. 2.
 ε. Peristomata fuscule: *Helix semibadia* Alb.
 2607a. Bellenden-Kerensis Braz. VIII. 579. — Proc. Zool. Soc. 1875. t. 4. f. 4. — Bellenden-Ker Mountains Australiae borealis.
 2608. Barneyi Cox. VII. 365. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 16. f. 2. — Barney Islands prope Novam Guineam.
 2610. Rainbirdi Cox. VII. 365. — Proc. Zool. Soc. 1870. t. 16. f. 1. — Chemn. IV. t. 165. f. 6. 7. — Port Denison Queensland.
 2611. Rawnesleyi Cox. VII. 366. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 48. f. 2. — Port Denison.
 Moresbyi Angas in Proc. Zool. Soc. 1876. p. 267 t. 20. f. 8. 9. — Port Denison.
 2612. Incei Pfr. I. 329. — Chemn. t. 158. f. 1—3. — Australia septentr. (*Helicostyla* Incei Ad.; *Callicochlias* Incei Frauentf.)
 2612a. Bayensis Braz. VIII. 580. Cox Mon. Austr. t. 18. f. 1. (Incei var.) — Wide Bay Queensland,
 2612b. Johnstonei Braz. VIII. 580. — Proc. Zool. Soc. 1875. t. 4. f. 2. — Bowen, Port. Denison Queensland.
 5613. Aureedensis Braz. VII. 366. — . . . — Aureed Island, Torres Strait.
 2613a. Hilli Braz. VIII. 580. — Proc. Zool. Soc. 1875. t. 4. f. 3. Mount Elliott Queensland.
 2614. Hainanensis H. Adams. VII. 366. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 111. f. 5—7. — Ins. Hainan Chinae merid.
 2614a. Cookensis Braz. VIII. 581. — . . . — Cook Town. Australiae borealis.
 2615. Rockhamptonensis Cox. VII. 367. — . . . — Rockhampton Australiae.
 2616. quercina Pfr. IV. 247. — Novit. conch. I. t. 32. f. 1. 2. — Ins. Admiralitatis.
 2617. Lessoni Pfr. I. 233. — Cox. Mon. Austr. t. 4. f. 10. — Australia.
 (*Helix Rangii* Less., *gulosa* Gould [Badistes *gulosa* Gould Otia conch. p. 243?]; *Lncerna gubosa* Ad.; *Callicochlias Lessoni* Frauentf.; *Hadra Lessoni* Semp.)
 Conf. *Helix seminigra* Mor.
 2618. morosa Mor. IV. 248. — Journ. Conch. 1853. t. 11. f. 15. — Moreton-Bay Australiae orient.
 2624a. Broughami Angas. VIII. 581. — Proc. Zool. Soc. 1875. t. 45. f. 4. 4a. — Port. Lincoln. Australiae meridon.
 2625. Angasiana Pfr. V. 321. — Journ. Conch. 1862. t. 10. f. 2. — Proc. Zool. Soc. 1876. t. 20. f. 13. 14. — Lacus Torrens Australiae meridian. —
 2626. bitaeniata Cox. VII. 369. — Mon. Austr. t. 4. f. 9. — Port Augusta Australiae merid.
 (*Helix Angasiana* Crosse, non Pfr.)
 ? = *Flindersi* Ad. & Ang.? (Angas.)
 5628a. Forrestiana Angas: VIII. 581. — Proc. Zool. Soc. 1875. t. 45. f. 3. 3a. — Australia caurina.
 3632. Stephensoniana Braz. VII. 370. — . . . — Port Denison Queensland.
 ?2796. Creedi Cox. VII. 396. —

- Mon. Austr. t. 19. f. 2. 2a. — Cadell's Straits Australiae reptentr.
c. Umbilicatae subdepressae.
1189. *patruelis* Ad. & Ang. V. 176.
— Cox Mon. Austr. t. 3. f. 8. — Australia meridion.
1191. *luteo-fusca* Cox. VII. 193.
— Mon. Austr. t. 12. f. 1. 1a. — Flinders Range Australiae meridion.
1388. *pyrrhizona* Phil. I. 350. — Chemn. t. 79. f. 7—9. China.
(*Helix striatula* Müll., non Linn., *hasciola* Drap., Mab., *pyrozona* Alb.; *Hygromia pyrrhizona* Ad.)
- 1389a. *tchiliensis* Möllend. VII. 555. — . . . — Prov. Tchili Chinae boreal.
1855. *Cassandra* Pfr. V. 243. — . . . — Murray Cliffs Australiae meridion.
- 1855a. *rufofasciata* Braz. VIII. 575. — . . . — Yardea Australiae meridion.
1898. *sebacea* Pfr. IV. 175. — . . . — Ins. Admiralitatis.
- *
2766. *Cecillei* Phil. III. 221. — Reeve t. 203. f. 431. — China.
2767. *germanus* Reeve. III. 222. — Chemn. t. 142. f. 1. 2. — Borneo?, Japonia.
2769. *appendiculata* Pfr. IV. 261. — Cox Mon. Austr. t. 5. f. 11. — Australia.
- 2769a. *Mourilyani* Braz. VIII. 583. — Proc. Zool. Soc. 1875. t. 4. f. 1. — Bowen Port Denison Queensland.
2770. *Palawanica* Pfr. IV. 261. — Proc. Zool. 1855. t. 32. f. 7. — Palawan Passage prope Borneo.
2771. *semicastanea* Pfr. III. 222. — Chemn. t. 56. f. 3—5. — Cox Mon. Austr. t. 5. f. 10. — Australia.
(*Helix bipartita* Rouss.; *Iberus semicastaneus* Ad.)
2774. *Whartoni* Cox. VII. 393. — Proc. Zool. Soc. 1871. t. 3. f. 5. 5a. — Chemn. IV. t. 165. f. 1—3. — Port Denison Queensland.
2775. *Challisi* Cox. VII. 393. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 48. f. 3. — L. Island Torres-Strait Australiae boreal.
2776. *Arthuriana* Cox. VII. 393. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 48. f. 1. 1a. — L. Island.
2780. *caliginosa* A. Ad. & Reeve. III. 223. — Reeve t. 96. f. 325. — Mindanao.
2781. *monochroa* Sow. I. 330. — Chemn. t. 57. f. 1—3. — Taplas ins. Philippin.
(*Helicostyla monochroa* Ad.)
2782. *mercatoria* Gray. I. 331. — Chemn. t. 132. f. 1. 2. — China, Liew, Kiew.
2784. *ammiralis* Pfr. IV. 262. — . . . — China.
2785. *Hombroni* Pfr. IV. 261. — Novit. conch. I. t. 31. f. 9—11. Ins. Admiralitatis et Salomonis?
(*Helix Janellei* Hombr. & Jacq. Voy. Pol. Sud. t. 4. f. 15—18? Non Guill.)
2787. *Herrmannseni* Pfr. III. 223. — Chemn. t. 134. f. 5. 6. — Korea.
(*Helix Koreana* Pfr. olim. *connivens* var. Reeve f. 406.)
2788. *Sauliae* Pfr. I. 331. — Reeve t. 75. f. 393. — Habitat?
(*Helix palumba* Souv. Journ. Conch. 1862. t. 10. f. 5.)
2791. *sarda-labiata* Cox. VII. 395. — Proc. Zool. Soc. 1871. t. 3. f. 3. 3a. — Mount Dryander Port Denison Queensland.
2793. *Bocageana* Crosse. V. 342. — Journ. Conch. 1866. t. 1. f. 4. — China?
2794. *deliciosa* Pfr. V. 342. — Proc. Zool. Soc. 1862. t. 36. f. 3. — Lao Mountains Cambojae.
- 2794a. *Amaliae* Kob. VII. 587. — Jahrb. malak. Ges. II. t. 12. f. 3. 4. — Nippon Japoniae.
Var.: Kob. ibid. III. t. 5. f. 2.
- 2795a. *Daintreei* Braz. VIII. 584. — Proc. Zool. Soc. 1875. t. 4. f. 8. — Moreton-Bay Queensland.
2797. *bacca* Pfr. V. 342. — Proc. Zool. Soc. 1865. t. 46. f. 8. — Formosa.
2802. *Yulei* Forb. III. 224. — Reeve t. 205. f. 1447. Chemn. IV. t. 165. f. 8. 9. — Port Molle Australiae borealis.
2803. *Curtisiana* Pfr. V. 343. — . . . — Port Curtis Australiae
2813. *Wesselensis* Cox. VII. 398. — Mon. Austr. t. 19. f. 4. 4a. 4b. — Wessel Islands Australiae septentrion.

2817. *mucida* Pfr. IV. 264. — . . .
— Percys Island.
2818. *grossularia* Pfr. V. 346. —
Novit. conch. II. t. 48. f. 5. 6. —
Nova Georgia.
2820. *Peguënsis* Bens. V. 346. —
Conch. Ind. 58. f. 6. — Pegu.
2821. *Phayrei* Theob. V. 346. —
Conch. Ind. t. 15. f. 1. — Ava.
2822. *Pilidion* Bens. V. 347. —
Conch. Ind. t. 53. f. 6. — Pegu.
2824. *hemiopta* Bens. V. 347. —
Conch. Ind. t. 30. f. 4. t. 53. f. 8.
— Port Blair ins. Adaman.
2862. *miranda* A. Adams. VII.
404. — . . . — Ins. Rifunsuri
Japoniae.
- *
2900. *Bairdi* H. Adams. VII. 410.
— Proc. Zool. Soc. 1866. t. 33.
f. 3. — Tamsui ins. Formosae.
2907. *pelionphala* Pfr. III. 233.
V. 357. — Mart. Ostas. t. 15.
f. 1—3. — Japonia.
(*Helix japonica* Fér. t. 69H. f. 5. 6.)
2908. *nimbosa* Crosse. VII. 411.
— Journ. Conch. 1871. t. 2. f. 1.
— Japonia.
(*Helix pelionphala* var. Mart.)
- 2908a. *Senckenbergiana* Kob. VII.
588. — Jahrb. malak. Ges. II. t. 12:
f. 1. 2. — Nippon Japoniae.
Var. Kob. ibid. III. t. 8. f. 1.
2909. *Luhuana* Sow. I. 354. —
Chemn. t. 151. f. 15—17. — Loo
Choo, Japonia meridion.
(*Helix luhuana* Mart.)
2910. *Simodae* Jay. V. 357. —
Narr. Parry's exped. II. t. 5. f. 1—6.
— Japonia.
(*Helix Herklotsi* Mart., Pfr. V. 358.)
- 2911a. *Nipponensis* Kob. VIII.
585. — Jahrb. malak. Ges. III.
t. 1. f. 2. — Nippon.
- 2911b. *Brandti* Kob. VII. 589. —
Jahrb. malak. Ges. II. t. 12. f. 5.
6. — Nippon.
2934. *connivens* Pfr. III. 232. —
Chemn. t. 156. f. 26. 27. — Liew
Kiew.
(*Eulotus connivens* Mörch.)
3055. *Thatcheri* Cox. VII. 435.
— Proc. Zool. Soc. 1870. t. 16.
f. 2. — Rockhampton Queensland.
3056. *Isis* Pfr. V. 375. — VII. 435.
— Proc. Zool. Soc. 1860. t. 50. f. 8.
— Ins. Admiralitatis.
Varr.: Pfr. Novit. conch. IV. t. 126.
f. 1—5.
3057. *Forbesi* Pfr. I. 374. — . . .
— Habitat?
(*Macrocyllis Forbesii* Ad.)
3070. *Sanziana* Hombr. & Jacq.
III. 240. — Chemn. t. 149. f. 6. 7.
— Samboangoa ins. Mindanao.
(*Helix lituus* Reeve t. 22. f. 93
a. b.)
Var. Semp. Phil. Landmoll. t. 9.
f. 10a. b.
3075. *leucolena* Crosse. V. 503.
— Journ. Conch. 1868. t. 6. f. 6.
— Vanea-Levu ins. Viti.
3088. *purpurostoma* Le Guill. I.
377. — . . . — Triton-Bay Novae
Guineae.
30884. *Forsteriana* Pfr. III. 153
(incomplet.). V. 377. — Cox Mon.
Austr. t. 4. f. 8. — Cape Flattery
Australiae.
(*Helix hetaera* Pfr. 1860.)
3085. *Exocarpi* Cox. VII. 438. —
Mon. Austr. t. 2. f. 2. — New-
South-Wales.
3086. *Condoriana* Crosse & Fisch.
V. 377. — Journ. Conch. 1863.
t. 14. f. 1. — Ins. Poulo-Condor
Cochinchinae.
3088. *Editha* A. Adams. VII. 439.
— . . . — Vladimir Bay Japoniae.
3094. *ursina* Pfr. IV. 290. — Novit.
conch. I. t. 31. f. 14. 15. — Ins.
Admiralitis.
3097. *mansueta* Pfr. IV. 290. —
Reeve t. 187. f. 1304. — Chemn.
IV. t. 163. f. 7—9. — Moreton-
Bay Australiae.
3103. *Darwini* Braz. VII. 440. —
. . . — Australia borealis.
(„Affinis H. Forsterianae Pfr.“)
- ?3107. *quinaria* Pfr. V. 380. — . . .
— Camboja.
(*Helix guinaria* [sphalm.] Proc.
1861.)
3113. *Yatalaënsis* Cox. VII. 441.
— Proc. Zool. Soc. 1873. t. 16.
f. 3a. 3b. — Yatala, Albert River
Queensland.
d. *Carinataeturbinato-depressae*.
1997. *Evandaleana* Pfr. V. 258.
— Cox Mon. Austr. t. 9. f. 18.
18a. — Australia meridion.

27755. *Swinhoei* Pfr. V. 338. —
Proc. Zool. Soc. 1865. t. 46. f. 6.
— Ins. Formosa.
2756. *succincta* H. Adams. VII. 388
— Proc. Zool. Soc. 1866. t. 33.
f. 4. 4a. — Takow ins. Formosae.
- ?2756a. *Coxenae* Braz. VIII. 583.
— Proc. Zool. Soc. 1875. t. 4.
f. 5. — Johnson-River Queensland.
3229. *avus* Pfr. III. 251. — Chemn.
t. 157. f. 12—14. — Ins. Philippin.
3233. *eoæ* Crosse. VII. 454. —
Journ. Conch. 1871. t. 2. f. 2. —
Japonia.
3246. *Primeana* Crosse. V. 403.
— Journ. Conch. 1866. t. 1. f. 3.
— China?
3247. *Constantiae* H. Adams. VII.
455. — Proc. Zool. Soc. 1870.
t. 27. f. 8. 8a. — Ichang gorge Chinae.
e. *Carinatae trochiformes*.
2662. *Mulgravensis* Braz. VII.
376. — . . . — Malgrave Island,
Torres-Strait.
2664. *Parsoni* Cox. VII. 375. —
Proc. Zool. Soc. 1872. t. 4. f. 2.
— Gayndah Queensland.
f. *Imperforatae globoso-tur-*
binatae.
- (*Sphaerospira* Mörch 1867. Journ.
Conch. XV. p. 256: nova sectio
Helicis pt.: H. *Fraseri* Gray.)
2109. *myomphala* Mart. V. 268.
— Ostas. t. 15. f. 6. — Nangasaki
Japoniae.
(*Helix daimio* Adams.)
2200. *Bougainvillei* Pfr. V. 275.
— Proc. Zool. Soc. 1860. t. 50.
f. 7. — Chemn. IV. t. 167. f. 1. 2.
— Bougainville Island.
(*Helix Angasiana* Newc.)
2209. *Mitchellae* Cox. VII. 319.
— Mon. Austr. t. 9. f. 9. — Cla-
rence River et Richmond River
Australiae.
- 2209a. *Mossmani* Braz. VIII. 577.
— Proc. Zool. Soc. 1875. t. 4. f. 6.
— Dawson-River Queensland.
2210. *Fraseri* Gray. I. 246. —
Chemn. t. 57. f. 9. 10. — Cox
Mon. Austr. t. 10. f. 6. — Australia.
(*Helix Capucinus* Fér.; *Arianta*?
Fraseri Beck; *Helicostyla* Fra-
seri Ad.; *Cochlostyla Fraseri*
Mart.?; *Callicochlias Fraseri*
Frauenf.)
2211. *informis* Mouss. VII. 320.
— Journ. Conch. 1869. t. 4. f. 3.
— Port Mackay Australiae.
2212. *Croftoni* Cox. VII. 320. —
Proc. Zool. Soc. 1872. t. 4. f. 1.
— Chemn. IV. t. 163. f. 3. 4. —
Port Mackay Queensland.
2213. *Coxi* Crosse. V. 276. —
Cox Mon. Austr. t. 8. f. 4 (*cerata*).
— Chemn. IV. t. 163. f. 5. 6. —
Queensland.
(*Helix Forbesii*, tum *cerea* Cox;
Hadra cerata Semp.)
2214. *coarctata* Fér. III. 185. —
Desh. in Fér. t. 10. f. 6. 7. —
Habitat?
2216. *sulcifera* (Nanina) Barcl.,
H. Ad. VII. 321. — Proc. Zool.
Soc. 1868. t. 4. f. 12. — Montagre-
au-Riz ins. Mauritiæ.
(*Viva nondum lecta*.)
2224. *mandarina* Gray. I. 255. —
Chemn. t. 140. f. 15. 16. — Loo-
Choo.
2225. *gratiosa* Cox. VII. 322. —
Proc. Zool. Soc. 1871. t. 3. f. 1.
— Chemn. IV. t. 165. f. 4. 5. —
Whitsunday Island Queensland.
2226. *Mac Leayi* Cox. V. 278.
— Mon. Austr. t. 8. f. 3. —
Chemn. IV. t. 165. f. 10. 11. —
Port Denison Queensland.
2232. *convicta* Cox. VII. 323. —
Proc. Zool. Soc. 1870. t. 16. f. 6.
— Nichol Bay Australiae occident.
g. *Imperforatae globosae*.
1753. *Lorioliana* Crosse. V. 230.
— Journ. Conch. 1863. t. 9. f. 6.
— Australia meridionalis.
h. *Imperforatae globoso-depressae*.
2297. *Andersoni* Cox. VII. 317.
— Proc. Zool. Soc. 1871. t. 52.
f. 4. — Rockhampton Queensland.
2301. *egregia* Desh. III. 192. —
Fér. t. 102. f. 17. 18. — Habitat?
2304. *Allasteri* Cox. VII. 328. —
. . . — Ins. Salomon.

Sect. 79. **Xanthomelon.**

- Xanthomelon* Albers 1860. *Helic*.
ed. Mart. p. 174: sectio *Cochlosty-*
lae. (Typus: *Helix pomum* Pfr.)
— Dohrn 1861. *Malak. Bl.* VIII.
p. 204: sectio *Helicis*. — Par.
Martens 1867. *Ostas. Exped.* p. 96.
— Pätel 1873. *Catal.* p. 14.

Species.

1733. *pachystyla* Pfr. I. 19. — Chemn. t. 150. f. 7. — Nova Seelandia.
(*Helix* *Urvillei* Jombr. & Jacq.; *Cochlostyla* *pachystyla* Mart.; *Hadra* *pachystyla* Semp.)
2217. *Lyndi* Ang. VII. 321. — Proc. Zool. Soc. 1872. t. 42. f. 1. — Port Essington Australiae.
2238. *Banneri* Macgill. V. 280. — Pfr. Novit. conch. II. t. 56. f. 10. 11. — Cape Direction Australiae.
2267. *Blanfieldi* Cox. V. 284. — Mon. Austr. t. 1. f. 1. — Chemn. IV. t. 163. f. 1. 2. — Port Curtis Australiae.
2621. *perinflata* Pfr. 320. — . . . — M' Donnell Ranges Australiae centralis.
2622. *pomum* Pfr. I. 320. — Chemn. t. 55. f. 11—13. — Port Essington. (*Cochlostyla* *pomum* Mart.; *Galaxias* *pomum* Frauenf.)
Var.? *Helix* *sphaeroidea* Le Guill, Pfr. I. 320.
2624. *nigrilabris* Mart. VII. 368 (*Edwardsi*). — Pfr. Novit. conch. IV. t. 118. f. 4. 5. — Australia septentrion. et meridian.)
(*Helix* *Edwardsi* Cox. non Bland, *Meadei* Braz., *Edwardsi* Pät.)
2628. *Jannellei* Le Guill. I. 322. VII. 369. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 118. f. 9. 10. — Australia septentr., Cape York.
(*Helix* *pachystyloides* Cox, *Jannellei* Mart.)
2635. *Blackmani* Cox. VII. 371. — Mon. Austr. t. 11. f. 7. 7a. — Portis, Queensland.

Sect. 80. *Geotrochus*.

- Geotrochus* (Van Hasselt?) Beck 1837. Ind. p. 47: subgenus *Helicis*. (pt.) —
— Swainson 1840. Treat. Malac. p. 332: subgenus *Geotrochi*.
— Albers 1850. *Helic.* p. 114: sectio *Helicis*. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 144. — Crosse & Fischer 1872. Moll. terr. Mex. p. 226.
— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 9: genus *Helicidorum*.
— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 196: subgenus *Acavi*.

A. *Gerontogaei*.Subsect. 1. *Geotrochi genuini*.
(*Imperforati*.)

Geotrochus Martens 1860 in Alb. *Helic.* ed. II. p. 167: sectio *Helicis*. — Pätel 1873. Catal. p. 14: subgenus *Helicis*.

Species.

a. *Ecarinatae*.

1729. *fucata* Pfr. III. 641. — Reeve t. 157. f. 1029. — Cox Mon. Austr. t. 2. f. 8. — Australia orient.
2061. *Macgillivrayi* Forb. III. 168. — Chemn. t. 140. f. 1. 2. — Port. Essington.
(*Acavus* *Macgillivrayi* Ad.)
2062. *Brodiei* Braz. VII. 301. — Proc. Zool. Soc. 1872. t. 4. f. 6. — Choiseul Island. ins. Salomonis.
2063. *Bidwilli* Pfr. III. 644 (err. *Bridwilli*). — Cox Mon. Austr. t. 2. f. 3. — New-South-Wales, Queensland.

*

2098. *antiqua* Ad. & Reeve. III. 172. — Chemn. t. 144. f. 14. 15. — Prov. Unsang ins. Borneo.
(*Acavus* *antiquatus* Ad.)
2215. *Novoguineensis* Pfr. V. 276. — Novit. conch. II. t. 56. f. 1. 2. — Nova Guinea.
β. *Alabastrina*: Pfr. *ibid.* f. 3.
γ. *Alba*, minor, *fasciata*: Pfr. *ibid.* f. 4.
- ?2110. *triumphalis* Reeve. IV. 198. — Conch. ic. t. 202. f. 1421. — Habitat?
2117. *Dumonti* Pfr. I. 229. — Chemn. t. 49. f. 14. 15. — Mindoro.
(*Bulimus* *Dumonti* Mörch 1850; *Eudoxus* *Dumonti* Mörch 1852; *Cochlostyla* *Dumonti* Ad.)
Var. minor? *Helix* *coniformis* Quoy & Gaim. Astrol. t. 8. f. 15—17; Nova Hibernia.
2118. *flexilabris* Pfr. IV. 199. — . . . — Ins. Admiralitatis.
2119. *Guadalcanarensis* Cox. VII. 308. — Proc. Zool. Soc. 1871. t. 52. f. 8. — Guadalcanar ins. Salomonis.
(*Helix* *Guadalcanensis* Pät.)
Malantanensis H. Ad. & Ang. in Proc. Zool. Soc. 1876. p. 488. t. 47. f. 1—3. — Malanta Islands Archip. Salomonis.

2120. *Chancei* Cox. VII. 309. — Proc. Zool. Soc. 1870. t. 16. f. 5. — Ysabel Island ins. Salomonis.
2121. *coniformis* Fér. I. 229. — Chemn. t. 151. f. 9. 10. — Nova Hibernia.
(*Helix turbinata* Desh., *Tuffetii* Less.; *Geotrochus Touffetii* Beck; *Oxychona coniformis* Frf.)
2122. *Hargreavesi* Ang. VII. 309. — Proc. Zool. Soc. 1869. t. 48. f. 2. — Ins. Bougainville et Shortland, ins. Salomonis.
(*Helix Hargravesii* Pät.)
2123. *Louisiadensis* Forb. III. 174. — Reeve t. 205. f. 1449. — Ins. Louisiad.
(*Affinis* *H. rhombostomae* Pfr.)
2154. *Dampieri* Ang. VII. 310. — Proc. Zool. Soc. 1869. t. 2. f. 6. — Archip. Louisiad.
2125. *Ambrosia* (*Geotrochus*) Ang. VII. 310. — Proc. Zool. Soc. 1867. t. 43. f. 9. 10. — Galera ins. Salomonis.
2126. *Alfredi* Cox. VII. 311. — Proc. Zool. Soc. 1871. t. 34. f. 1. 1a. — Ins. Salomonis.
2127. *Boivini* Pet. I. 230. — Chemn. t. 151. f. 5. 6. — Ins. Salomon.
(*Helix subrepta* Hombr. & Jacq.; *Geotrochus Boivini* Frf.)
2128. *congrua* Pfr. V. 269. — Proc. Zool. Soc. 1858. t. 40. f. 7. — Ins. Admiralitatis.
Ramsdeni Ang. in Proc. Zool. Soc. 1876. p. 266. t. 20. f. 6. 7. — Ins. Salomonis?
2129. *Philomela* Ang. VII. 311. — Proc. Zool. Soc. 1872. t. 42. f. 3. — Ysabel Island ins. Salomon.
(*Conf. H. Louisiadensis et Millicentae*.)
2137. *platyodon* Pfr. I. 311. — Chemn. t. 63. f. 11. 12. — China.
(*Helix Tournoueri* Crosse Journ. Conch. 1868. t. 6. f. 4.)
b. *Subcarinatae*.
2142. *Lambei* Pfr. IV. 200. — Proc. Zool. Soc. (1865) t. 36. f. 6. 7 (err. *Lombeï*). — Ins. Admiralitatis.
(*Geotrochus Lombeï* Frf.)
2143. *Boyeri* Fisch. & Bern. IV. 201. V. 270. — Journ. Conch. V. t. 9. f. 8. 9. — Ins. Admiralitatis et Louisiad.
2144. *lactiflua* Pfr. V. 270. — Novit. conch. II. t. 47. f. 7. 8. — Nova Georgia.
2145. *Isabellensis* Souv. V. 270. — Journ. Conch. 1863. t. 5. f. 1. — Ins. Isabelle Archip. Salomonis.
2146. *vexillaris* Pfr. IV. 201. — Novit. conch. I. t. 31. f. 5. 6. — Haman Island.
2147. *phthisica* Pfr. IV. 201. — Novit. conch. I. t. 31. f. 7. 8. — Ins. Admiralitatis,
2148. *Gaberti* Less. I. 231. — Chemn. t. 151. f. 7. 8. — Nova Guinea, Nova Hibernia.
(*Helix trochus* Quoy & Gaim., *trochoides* Desh.; *Goberti* Desh.; *Geotrochus Gaberti* Wall.)
2149. *Gamelia* (*Geotrochus*) Ang. VII. 312. — Proc. Zool. Soc. 1867. t. 43. f. 1—3. — St. Stephen et Ysabel Island ins. Salomonis.
2150. *Coxiana* (*Geotrochus*) Ang. VII. 313. — Proc. Zool. Soc. 1867. t. 43. f. 7. 8. — Ysabel Island.
2151. *purpurascens* Pfr. IV. 202. — Reeve t. 85. f. 1281. — Korea.
2154. *Millicentae* Cox. VII. 313. — Proc. Zool. Soc. 1871. t. 34. f. 2. 2a. — Ins. Louisiad.
(*An* = *H. Louisiadensis* var.?)
2155. *Cymodoce* Crosse. VII. 314. — Journ. Conch. 1870. t. 2. f. 3. — Oceania.
2156. *Woodlarkiana* Souv. V. 271. — Journ. Conch. 1863. t. 5. f. 2. — Ins. Woodlark Louisiad.
2157. *leucophaea* Cox. VII. 314. — Proc. Zool. Soc. 1872. t. 4. f. 5. — Ins. Salomonis.
2274. *Brumeriensis* Forb. III. 189. — Reeve t. 205. f. 1448. — Brumer Island prope Novam Guineam.
Comriei H. Ad. & Ang. in Proc. Zool. Soc. 1876. p. 489. t. 47. f. 4. 5. — Hum Gulf, South-east of New-Guinea.
c. *Carinatae*.
2065. *crucibulum* Pfr. IV. 192. — . . . — Ins. Admiralitatis.
2159. *testudo* Pfr. V. 271. — Proc. Zool. Soc. 1858. t. 40. f. 6. — Madagascar.
2160. *redempta* Cox. VII. 315. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 48. f. 6. 6a. — Ins. Salomonis.

2161. *Purchasi* Pfr. V. 271. — Proc. Zool. Soc. 1858. t. 40. f. 4. — Ins. Admiralitatis.
2162. *Macfarlanei* Cox. VII. 315. — . . . — Ins. Salomonis.
2164. *Fergusoni* (Geotrochus) H. Adams. VII. 315. — Proc. Zool. Soc. 1872. t. 42. f. 14. — Nova Britannia.
2165. *Ferussaci* Less. I. 231. V. 272. — Pfr. Novit. conch. II. t. 56. f. 7—9. — Nova Guinea.
(Geotrochus Ferussaci Beck, Wall.; Carocolla pileus Menke?; Acavus Ferussaci Ad.)
- ?2166. *rhombostoma* Pfr. I. 231. — Reeve t. 206. f. 1456. — Habitat? (Conf. H. Louisiadiensis Forb.)
2167. *zelina* Cox. VII. 316. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 16. f. 6. — Ins. Salomonis.
2171. *Quirosi* Cox. VII. 316. — . . . — Ins. Salomonis.
2172. *blanda* Cox. VII. 317. — . . . — Ins. Salomonis.
(Peraffinis H. Adonidi Ang.)
2173. *cineracea* Hombr. & Jacq. IV. 203. — Chemn. IV. t. 167. f. 22. 23. — Haman Island.
(Helix cinerarea Rouss.)
2174. *helicinoides* Hombr. & Jacq. III. 204. IV. 203. — Chemn. t. 125. f. 14. 15. — Ins. Salomonis.
(Otala helicinoides Erf.)
2175. *Cleryi* Recl. III. 179. 644. IV. 203. — Journ. Conch. 1851. t. 5. f. 10. — Ins. Salomonis.
(Helix helicinoides Reeve f. 976a; Helicostyla Cleryi Ad.)
2177. *vitracea* Fér. I. 233. — Hist. t. 64. f. 5. — Chemn. t. 76. f. 20. 21. — Nova Hollandia?
(Geotrochus vitracea Beck.) Conf. H. japonica Pfr. (Martens.)
2178. *Sellersi* Cox. VII. 317. — Proc. Zool. Soc. 1871. t. 52. f. 9. — Guadalcanar ins. Salomonis.
2180. *Eva* Pfr. III. 180. — Chemn. t. 160. f. 22. 23. — Nov. Hebridae.
Var. major: Nova Caledonia.
2181. *pyxis* Hinds. III. 180. — Chemn. t. 125. f. 12. 13. — Novae Hebridae.

Subsect. 2. Perforati.

Eugenia Albers mss.

- Papuina* Martens 1860. in Alb. Helic. ed. sec. p. 166; 1867. Ostas. Exped. p. 318: sectio Helicis (pt.)
— Pätel 1873. Catal. p. 14: subgenus Helicis.

Species:

a. Ecarinatae.

- ?2718. *miser* Cox. VII. 383. — . . . — Ins. Salomonis. (subcarigat.)
2720. *xanthochila* Pfr. V. 334. — Novit. conch. II. t. 47. f. 5. 6. — Ins. Salomonis.
Var. peristomate albo, crenulato Cox in Proc. Zool. Soc. 1873. t. 48. f. 7.
2721. *euchroës* Pfr. IV. 256. — Novit. conch. I. t. 1. f. 7. 8. — Archip. indicus.
(Acavus euchroes Ad.)
2722. *lenta* Pfr. IV. 257. — Chemn. t. 40. f. 5 (pileus γ). — Ins. Molucc.? (Acavus lentus Ad.)
2723. *pileus* Müll. I. 323. IV. 257. — Chemn. t. 21. f. 1—3. — Ins. Aru prope Novam Guineam.
(Trochus pileus Chemn.; Helix pileata Gmel.; Geotrochus pileus Swains.; Acavus pileus Ad.)
2724. *meta* Pfr. IV. 257. — Proc. Zool. Soc. 1856. t. 36. f. 4. 5. — Ins. Admiralitatis.
Beatrix Angas in Proc. Zool. Soc. 1876. p. 265. t. 20. f. 1—5. — Ins. Salomonis?
2725. *Deidamia* Angas. VII. 384. — Proc. Zool. Soc. 1869. t. 48. f. 3. — Ysabel ins. Salomonis.
2726. *acmella* Pfr. V. 335. — Proc. Zool. Soc. 1860. t. 50. f. 4. — Ins. Admiralitatis.
2727. *Mendana* Ang. VII. 384. — Proc. Zool. Soc. 1867. t. 43. f. 11. 12. — Ysabel Island.
2728. *Poiretiana* Pfr. III. 149 (imperf) — Reeve t. 79. f. 418. — Cox Mon. Austr. t. 2. f. 1. — Port. Essington.
2729. *splendescens* Cox. V. 335. — Ins. Salomonis.
- 2729a. *Brenchleyi* Braz. VIII. 582. — . . . — Guadalcanar ins. Salomonis.
2730. *Gärtneriana* Pfr. III. 220. — Chemn. t. 145. f. 1. 2. — Australia.

2731. *O' Connellensis* Cox. VII. 385. — Proc. Zool. Soc. 1871. t. 3. f. 4. 4a. — Chemn. IV. t. 165. f. 12—14. — Fluvius O' Connell, Port Denison, Queensland.
(*Helix albofilata* Mouss., *Oconellensis* Pät.)
2732. *labium* Fér. V. 335. — Hist. t. 64. f. 6. — Nova Guinea.
(*Acavus labium* Ad.)
2733. *pseudolabium* Pfr. I. 325 (labium non Fér.) V. 336. — Chemn. t. 55. f. 3. 4. — Ins. Mindanao.
2734. *lituus* Less. I. 326. — Chemn. t. 151. f. 3. 4. — Port Dorey Novae Guineae.
(*Helix Ardouinii* Desh., *papuensis* Quoy & Gaim.; *Geotrochus papuensis* Beck; *Acavus lituus* Ad.)
2736. *multizona* Less. I. 326. IV. 258. — Chemn. t. 138. f. 7. 8. — Port Dorey, Waigiou.
(*Helix multizonata* Desh., *tenuiradiata* Quoy & Gaim., *spectrum* Reeve f. 1424.)
2738. *Mysolensis* Pfr. V. 336. — Novit. conch. II. t. 54. f. 7. 8. — Ins. Mysol.
(*Papuina Mysolensis* Wall.)
2740. *Eddystonensis* Reeve. IV. 259. — Conch. ic. t. 197. f. 1384. — Eddystone Island.
2741. *gelata* Cox. VII. 386. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 16. f. 5a. 5b. — Ins. Salomon.
2742. *motacilla* Pfr. IV. 259. — Novit. conch. I. t. 31. f. 12. 13. — Eddystone Island ins. Admirality.
2743. *nigrofasciata* Pfr. V. 337. — . . . — Ins. Admirality.
2744. *migratoria* Pfr. IV. 260. — Proc. Zool. Soc. 1855. t. 32. f. 3. — Wanderer-Bay Guadalcanar ins. Salomonis.
2748. *Tritoniensis* Le Guill. I. 328. — . . . — Triton-Bay Novae Guineae.
2773. *Waigiouensis* H. Adams. V. 339. — . . . — Ins. Waigiou.
(*Papuina Waigiouensis* Wall.)
2786. *Aurora* Pfr. V. 341. — Novit. conch. II. t. 54. f. 9—11. — Waigiou.
(*Papuina Aurora* Wall.)
- b. *Carinatae*.
2665. *turris* H. Adams. V. 325. — . . . — Waigiou.
(*Geotrochus turris* Wall.)
2666. *Steursiana* Shuttl. III. 179. — . . . — Amboina.
(*Helicostyla Steursiana* Ad.; *Oxychona Steursiana* Erf.? Auckland.)
2667. *Hunteri* Cox. VII. 377. — Proc. Zool. Soc. 1871. t. 52. f. 11. — Guadalcanar ins. Salomonis.
2668. *pileolus* Fér. V. 326. — Chemn. t. 76. f. 14—17. (ex Fér.) — Ins. Batchian.
(*Carocolla Pileolus* Gray; *Geotrochus pileolus* Beck; *Acavus pileolus* Ad.)
2669. *Zoae* Pfr. I. 324. (*pileolus*, non Fér.) V. 326. — Novit. conch. II. t. 67. f. 16. 17. — Mollucc.
2670. *Adonis* Ang. VII. 377. — Proc. Zool. Soc. 1869. t. 48. f. 4. — Ins. Bougainville Archip. Salomonis.
- ?2671. *metula* Crosse. VII. 378. — . . . — Ins. Bougainville.
(An = *praecedens*?)
2672. *Hermione* Ang. VII. 378. — Proc. Zool. Soc. 1869. t. 48. f. 5. — Ins. Bougainville.
- ?2673. *Biocheana* Crosse. VII. 378. — . . . — Ins. Bougainville.
(An = *praecedens*?)
2674. *subvitrea* Pfr. IV. 253. — Novit. conch. I. t. 3. f. 8. 9. — Mollucc.
2675. *Blanfordi* H. Adams. V. 327. — . . . — Nova Guinea.
(*Helix Blanfordiana* H. Ad. 1869; *Geotrochus Blanfordi* Wall.)
2681. *Pennantiana* Pfr. I. 325. — Chemn. t. 151. f. 1. 2. — Habitat?
2682. *carinata* Hombr. & Jacq. IV. 254. — Voy. Pol Sud t. 7. f. 26—29. — Nova Guinea.
2683. *grata* (*Carocolla*) Mich. I. 325. — Chemn. t. 136. f. 7. 8. — Port. Dorey Novae Guineae.
(*Helix acuta* Quoy & Gaim.; *Iberus acutus* M. E. Gray.)
2684. *rhynchostoma* Pfr. V. 328. — Novit. conch. II. t. 45. f. 9—11. — Ins. Batchian.
(*Geotrochus rhynchostoma* Wall.)

2685. *lanceolata* Pfr. V. 328. 501.
— Mart. Ostas. t. 17. f. 7. — Ternate, Gilolo, Tidore, Moti.
(*Papuina lanceolata* Wall.)
2686. *antrorsa* Pfr. IV. 254. — ...
— Ins. Haman Admiralitatis.
(*Helix vitrea* Mart. 1860.)
2687. *nodifera* Pfr. V. 328. —
Novit. conch. II. t. 45. f. 7. 8. — Batchian.
(*Papuina nodifera* Wall.)
2688. *vitrea* Fér. I. 326. V. 501.
— Hist. t. 64. f. 4. — Mart. Ostas. t. 17. f. 6 (*albula*). — Ternate, Moti, Batchian.
Conf. seq.
- ?2707. *albula* Le Guill. I. 328. —
... — Ternate.
(An = *praecedens*?)
2689. *Donna-Isabellae* Ang. VII. 380. — Proc. Zool. Soc. 1869. t. 2. f. 7. — Eddystone-Island ins. Salomonis.
2690. *Choiseulensis* Braz. VII. 381. — Proc. Zool. Soc. 1872. t. 4. f. 7. — Choiseul-Island ins. Salomonis.
2691. *Mendoza* Braz. VII. 381. — Proc. Zool. Soc. 1872. t. 4. f. 8. — Choiseul-Island.
2693. *Trochalia* Bens. V. 329. — Conch. Ind. t. 28. f. 7. — Port. Blair ins. Andaman.
Conf. seq.
- ?2761. *Bigsbyi* (*Ampelita*) Tryon. VII. 390. — Amer. journ. conch. V. t. 10. f. 3. — Ins. Andaman.
(= *praecedens*? teste Stoliczka.)
2694. *pudica* Pfr. V. 330. — ...
— Nova Britannia.
2695. *Leucothoë* Pfr. V. 330. — Novit. conch. II. t. 48. f. 7—9. — Nova Georgia.
2696. *Lienardiana* Crosse. V. 330. — Journ. Conch. 1866. t. 1. f. 1. — Ins. Salomonis.
2697. *caerulescens* Ang. VII. 381. — Proc. Zool. Soc. 1869. t. 48. f. 6. — Guadalcanar ins. Salomonis.
2698. *Sachalensis* Pfr. IV. 259. V. 331. — ... — Ins. Admiralitatis.
2699. *Scenoma* Bens. V. 331. — Conch. Ind. t. 53. f. 5. Var. f. 3. 4. — Moulmein.
2700. *Blainvillei* Le Guill. I. 327. — ... — Ins. Arrow.

2701. *plagiostoma* Pfr. IV. 255. — ... — Ins. Admiralitatis.
2702. *rostrella* Pfr. V. 331. — Novit. conch. III. t. 88. f. 1—3. — Lao Mountains Cambojae.
- ?2703. *Cyrene* Crosse. VII. 382. — Journ. Conch. 1870. t. 2. f. 2. — Oceania.
2704. *Granti* Pfr. V. 332. — Proc. Zool. Soc. 1865. t. 46. f. 10. — Ins. Formosa.
2705. *Arrowensis* Le Guill. I. 327. — ... — Ins. Arrow.
(*Papuina Aruensis* Wall.)
2706. *hyalina* Le Guill. I. 327 (*reflexiuscula*). — ... — Ins. Salomonis.
- ?3268. *leucotropis* Pfr. V. 407. — ... — Ins. Aru.
(*Papuina leucotropis* Wall.)

Subsect. 3. *Pseudopartula*.

- Pseudopartula* Pfr. 1855. Vers. p. 162: sectio *Bulimi*. (*B. galericulum*). — Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 8: subsectio *Geotrochi*.
Draparnaudia Montrouzier mss.

Species.

83. (*Bulimus*). *galericulum* Mouss. III. 302. — Javan. Moll. t. 3. f. 5. — *Pardana Javae*.
(*Helix galericulum* [*Geotrochus*] Alb.)
- *
2715. *singularis* Pfr. IV. 255. — Reeve *Helix* t. 200. f. 1407. — Chemn. IV. t. 162. f. 22. 23. — — *Novae Hebridae*.
2753. *sinistrorsa* (*Bulimus*) Desh. III. 322. — Fér. t. 161. f. 19—21. — Chemn. IV. t. 162. f. 20. 21. — Nova Caledonia.
(*Draparnaudia* Michaudi Montrouz.; *Buliminus sinistrorsus* Pät.)
Var. *castaneo-fasciata* Montrouz. in Journ. Conch. 1858. t. 8. f. 3.
2754. *turgidula* (*Bulimus*) Gass. VII. 388. — Journ. Conch. 1873. t. 3. f. 4. — Ins. Non *Novae Caledoniae*, *B. Americani*.

Subsect. 4. *Oxychona*.

- Oxychona* Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 14: novum genus *Helicidorum*. (*H. bifasciata*.)

- H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 194: subgenus *Helicostylæ*. (pt.)
 — Pfr. 1855. Vers. p. 141: sectio *Helicis*. (pt.)
 — Pfr. 1877. Malak. Bl. XXIV. p. 8: subsectio *Geotrochi*.
Geotrochus Woodward 1854. Man. II. p. 162: sectio *Helicis*.

Species.

2168. *lonchostoma* (*Carocolla*) Menke. I. 232. — Chemn. t. 13. f. 5. 6. — Brasilia.
 (*Acavus lonchostoma* Ad.)
 2169. *bifasciata* (*Trochus*) Burr. I. 232. — Chemn. t. 13. f. 1. 2. — Bahia Brasiliae.
 (*Carocolla bifasciata* Gray, *pyramidella* Menke; *Helicina pyramidella* Spix; *Helix pyramidella* Wagn., *Bosciana* Fér., *Blanchetiana* Moric.; *Geotrochus pyramidella* Beck; *Oxychona bifasciata* Mörch; *Helicostyla bifasciata* Ad.)
 2179. *gyrina* Val. III. 180. IV. 240. — Fér t. 63. B. f. 4. — Brasilia.
 2712. *pileiformis* Moric. I. 323. — Chemn. t. 55. f. 9. 10. — Brasilia.
 (*Geotrochus pileiformis* Beck; *Bulimus pileiformis* Pfr. 1842; *Acavus pileiformis* Ad.)

Sect. 81. *Acavus*.

- Acavus* Montfort 1810. Conch. syst. II. p. 234: novum genus ex typo *H. haemastomae* L.
 — Beck 1837. Ind. p. 37: subgenus *Helicis*. — Par. Hartmann 1844. Gasterop. p. 165.
 — Albers 1850. Helic. p. 109; 1860. ed. Mart. p. 171: sectio *Helicis*. — Par. Woodward 1854. Man. II. p. 162. — Pfr. 1855.
 Vers. p. 144. — Dohrn 1861. Malak. Bl. VIII. p. 204.
 — Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 14: genus *Helicidorum*.
 — H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 194: genus *Helicinarum* (exclusis subgeneribus). — Par. Semper 1873. Phil. Landmoll. II. p.
Otala Schumacher 1817. Essai p. 191: genus praeter *H. haemastomam* aliena compectens.

Species.

- 2092 *superba* Pfr. III. 185. — Chemn. t. 133. f. 1. 2. — Ceylon.
 (*Acavus superbus* Ad.)
 2093. *Phoenix* Pfr. IV. 194. — Chemn. t. 3. f. 3. t. 7. f. 9. 10. — Ceylon.
 (*Helix Senegalensis* Lam., *reposita* Ziegl., *melanotragus* var. Fér., *haemastoma* * Pfr. I. 248; *Acavus melanotragus* a et b [nec c] Beck, *Phoenix* Ad.)
 2094 *Grevillei* Pfr. IV. 195. — Novit. conch. I. t. 30. f. 6. 7. — Ceylon.
 2095. *haemastoma* Linn. I. 247 (excl. var. *). IV. 195. — Chemn. t. 3. f. 1. 2. — Ceylon.
 (*Helix haemastoma* Born, *acava* Val; *Acavus haemastomus* Montf.; *Otala haemastoma* Schum.)
 Var. β : Fér. t. 32 B. f. 5.
 Var. γ : *Helix melanotragus* Born, Chemn. t. 3: f. 3. 4: *Acavus melanotragus* c Beck, *melanotragus* Mörch.)
 2096 *prospera* Alb. IV. 197. — Malak. Bl. 1857. t. 1. f. 7. 8. — Ceylon.
 2097. *fastosa* Alb. IV. 197. — Pfr. Novit. conch. I. t. 11. f. 1. 2. — Ceylon.
 (*Helix fastuosa* Mart.)

*

2287. *Waltoni* Reeve. I. 19. — Chemn. t. 121. f. 1—3. — Ceylon.
 (*Acavus Waltoni* Mörch.)
 2341. *Skinneri* Reeve. IV. 219. — Conch. ic. t. 197. f. 1387. — Conch. Ind. t. 111. f. 1. — Ceylon.
 (*Acavus Skinneri* Frf.)

Sect. 82. *Albersia*.

- Albersia* H. Adams 1865. Proc. Zool. Soc. p. 410: novum genus (vel subgenus?) *Helicinarum*.
 — Martens 1867. Ostas. Exp. Zool. II. p. 329: sectio *Helicis*.

Species.

2237. *granulata* Quoy & Gaim. I. 233. — Chemn. t. 137. f. 13. 14. — Port. Dorey Novae Guineae, Waigiou.
 (*Albersia granulata* H. Ad.)

2244. *pubicepa* (Cochlostyla) Mart.
V. 281. — Ostas. t. 18. f. 2. —
— Halmahera et Batjan.

(*Helix tortistylis* Mouss.)

2307. *zonulata* Fér. I. 261. —
Chemn. t. 53. f. 3—5. — Nova
Guinea, ins. Aru, Waigiou, etc.

(*Helix Listeri* Fér., *lemniscata* Less;
Eurycratera zonulata Beck; *Helicostyla zonulata* Ad.; *Albersia zonulata* H. Ad.)

Sect. 83. *Axina*.

Axina Albers 1850. *Helic.* p. 113;
1860. ed. Mart. p. 71: *sectio Helicis*.

(Typus: *Helix zebuensis*.) — Par.
Pfr. 1855. Vers. p. 141. (pt.)

— Mörch 1852. *Catal. Yoldi* p. 16:
genus *Helicidorum* (pt.)

— H. & A. Adams 1855. *Gen. II.* p.
193: subgenus *Helicostylae*. — Par.
Mörch 1865. *Journ. Conch. XIII.*
p. 385.

— Dohrn 1861. *Malak. Bl. VIII.* p.
204: *sectio Cochlostylae*.

— Pätel 1873. *Catal.* p. 14: subgenus
Cochlostylae.

Species.

2100. *Montfortiana* Pfr. I. 224.
— Reeve t. 18. f. 76. — Ins. Philippin.

(*Cochlostyla Montfortiana* Pät.)

2101. *Bruguierana* Pfr. I. 224. —
Chemn. t. 44. f. 3. 4. — Ins.
Philippin.

(*Helicostyla Bruguierana* Ad.)

2138. *Moreleti* Pfr. III. — Chemn.
t. 130. f. 9. 10. — Ins. Philippin.

2139. *carbonaria* Sow. I. 296. —
Chemn. t. 47. f. 6—8. — Ins. Zebu.

(*Helicostyla carbonaria* Ad.; *Cochlostyla carbonaria* Pät.)

2140. *magistra* Pfr. III. 178. —
Chemn. t. 159. f. 38—40. — Ins.
Philippin.

(*Helix magister* Reeve f. 1018.)

2338. *Cumingi* Pfr. I. 264. —
Chemn. t. 70. f. 3. 4. — Ins. Zebu.

(*Axina Cumingi* Mörch; *Helicostyla Cumingi* Ad.; *Cochlostyla Cumingi* Pät.)

?2340. *phloiodes* Pfr. I. 265. —
Chemn. t. 150. f. 3. 4. — Ins. Zebu.

*

2478. *Siquijorensis* (Carocolla)
Brod. I. 295. — Chemn. t. 69. f.
1—4. — Ins. Siquijor.

(*Helicostyla Siquijorensis* Ad.;
Cochlostyla siquijorensis Pät.)

2479. *Garibaldiana* (Cochlostyla).
Dohrn & Semp. V. 306. — Pfr.
Novit. conch. II. t. 58. f. 1. 2. —
Ins. Luzon.

2480. *Zebuënsis* (Carocolla) Brod.
I. 296. — Chemn. t. 68. f. 12—15.
— Ins. Zebu.

(*Caracolla zebuënsis* Hartm.; *Axina zebuënsis* Mörch; *Helicostyla Zebuënsis* Ad.; *Cochlostyla zebuënsis* Pät.)

Sect. 84. *Anoglypta*.

Anoglypta Martens 1860 in Albers
Helic. ed. sec. p. 312: *nova sectio Helicis*.

Species.

1957. *Launcestonensis* Reeve. III;
159. — Chemn. t. 161. f. 1. 2. —
Launceston Tasmaniae.

Sect. 85. *Corasia*.

Corasia Albers 1850. *Helic.* p. III.
1860. ed. Mart. p. 170: *sectio Helicis*.

(Typus: *Helix virgo*.) — Par.
Pfr. 1855. Vers. p. 144.

— Mörch 1852. *Catal. Yoldi* p. 15:
genus *Helicidorum*. (pt.)

— H. & A. Adams 1855. *Gen. II.* p.
192: subgenus *Helicostylae*. — Par.
Mörch 1865. *Journ. Conch. XIII.*
p. 385. (*Coracia*) pt.

— Dohrn 1861. *Malak. Bl. VIII.* p.
204: *sectio Cochlostylae*.

— Pätel 1873. *Catal.* p. 14: subgenus
Cochlostylae.

Species.

2758. *Nympha* Pfr. III. 147. —
Reeve *Conch. ic.* t. 21. f. 85. —
Ins. Philippin.

2068. *tricolor* Pfr. III. 168. —
Chemn. t. 124. f. 22—24. — S. Cristoval ins. Salomonis.

(*Cochlostyla tricolor* Pät.)

2069. *Rossiteri* Ang. VII. 302. —
Proc. Zool. Soc. 1869. t. 2. f. 5. —
Ysabel island ins. Salomonis.

„*Affinis H. tricolori et Purchasi*
Pfr.“

2072. *Dryope* (Carocolla) Brod. I.
218. — Chemn. t. 54. f. 3. 4. —
Ins. Luzon.

- (*Helicostyla Dryope* Ad.; *Cochlostyla Dryope* Pät.)
 Var.: *Helix prasina* Koch, Chemn. t. 54. f. 5. 6. — Ins. Bureas.
- 2078 *virgo* (*Carocolla*) Brod. I. 217. — Chemn. t. 68. f. 1. 2. — Ins. Zebu.
 (*Helicotyla virgo* Ad.; *Cochlostyla virgo* Pät.)
2079. *papyracea* (*Carocolla*) Brod. I. 218. — Chemn. t. 52. f. 11. 12. — Mindoro.
 (*Helix acutangula* Burr.? [juv.]; *Helicostyla papyracea* Ad.)
- ?2182. *Tayloriana* Ad. & Reeve. III. 181. — Reeve Conch. ic. t. 96. f. 524. — Habitat?
 (*Helicostyla Tayloriana* Ad.)
2197. *halichlora* (*Cochlostyla*) O. Semp. V. 274. — Journ. Conch. 1866. t. 8. f. 1. — Calayan ins. Luzon.
- ?2235. *Undina* Pfr. IV. 208. — Novit. conch. I. t. 21. f. 10—12. — Habitat?
- 2297a. *Wisemani* Braz. VIII. 578. — . . . — Archip. Salamonis.
2298. *Albaiensis* Sow. I. 260. — Chemn. t. 108. f. 1. 2. — Prov. Albai ins. Luzon.
 (*Corasia Albayensis* Mörch; *Helicostyla Albaiensis* Ad.; *Cochlostyla albayensis* Semp.)
2299. *aegrota* Reeve. III. 99. — Chemn. t. 152. f. 3. — Tular Island (Thomson.)
 (*Cochlostyla aegrota* Pät.)
2300. *Lalloënsis* Pfr. IV. 214. — . . . — Lallo pror. Cagayan ins. Luzon.
 (*Cochlostyla lalloënsis* Pät.)
2305. *psittacina* Desh. V. 285. — Journ. Conch. 1860. t. 16. f. 3—5. Pars septentrion. ins Luzon.
 (*Cochlostyla psittacina* Pät.)
2306. *aurata* Sow. I. 260. — Chemn. t. 108. f. 13. 14. — Luzon.
 (*Helicostyla aurata* Ad.)
2309. *obliquata* Desh. III. 192. — Fér. t. 28. A. f. 3. 4. — Habitat?
2310. *extensa* Müll. III. 192. — Fér. t. 96. f. 5—7. — Chemn. t. 160. f. 6. 7. — Amboina; Goram. (Mart.)
 (*Eurycratera extensa* Beck; *Helicostyla extensa* Ad.)
2311. *intorta* Souv. I. 262. — Chemn. t. 53. f. 8—11. Bohol, Capul, Negros, Siquijor.
 (*Corasia intorta* Mörch; *Helicostyla intorta* Ad.; *Cochlostyla intorta* Pät.)
2212. *aeruginosa* Pfr. IV. 215. — Reeve t. 183. f. 1265. — Chemn. IV. t. 163. f. 22. 23. — Ins. Philippin.
2313. *Valenciennesii* Eyd. I. 262. — Chemn. t. 53. f. 1. 2. — Ins. Capul Philippin.
 (*Corasia Valenciennesii* Mörch; *Helicostyla Valenciennesii* Ad.; *Cochlostyla Valenciennesii* Pät.)
2314. *Samboanga* Hombr. & Jacq. IV. 215. V. 286. — Voy. Pol Sud t. 5. f. 18—20. Mindanao.
 (*Cochlostyla Zamboangae* Mart.)
2315. *intaminata* Gould. III. 193. Exped. sh. t. 3. f. 47. — Ins. Mangsi freti Balabacensis.
 (*Helicostyla intaminata* Ad.)
2316. *physalis* Pfr. VII. 329. — Novit. conch. IV. t. 121. f. 10. 11. — Fular Island.
 (*Cochlostyla physalis* Pät.)
2317. *filaris* Val. I. 262. — Reeve t. 21. f. 84. Ins. Marinduque.
 (*Helicostyla filaris* Ad.; *Cochlostyla filaris* Pät.)
2483. *leucophthalma* Pfr. VII. 355. — Novit. conch. IX. t. III. f. 8. 9. — Celebes?
 (*Cochlostyla leucophthalma* Pät.)
2484. *conformis* Fér. I. 297. III. 203. — Chemn. t. 72. f. 1—3. — Archip. Timorensis (Fér.), Nova Guinea.
 (*Helicostyla conformis* Ad.; *Corasia conformis* Wall.)
2485. *Lais* Pfr. III. 647. VII. 355. — Reeve t. 155. f. 1016. Ins. Tukan Bessi.
 (*Cochlostyla Lais* Pät.)
 Var. *pulchre fasciata*: Pfr. Novit. conch. IV. t. 126. f. 6. 7.
2486. *puella* (*Carocolla*) Brod. I. 298. — Chemn. t. 68. f. 3—5. — Ins. Camiguin Philippin.
 (*Helicostyla quella* Ad.; *Cochlostyla quella* Semp.)
2487. *Broderipi* Pfr. I. 298. — Chemn. t. 68. f. 6. 7. — Ins. Siquijor.

- (*Helix dealbata* [Carocolla] Brod.;
Helicostyla Broderipi Ad.; *Cochlostyla Broderipi* Semp.)
2488. *casta* Pfr. III. 206. IV. 239.
 — Chemn. t. 123. f. 1. 2. — Ins. Philippin.
2490. *Elisabethae* (Cochlostyla)
 O. Semp. V. 307. — Journ. Conch. 1866. t. 8. f. 2. — Calayan ins. Luzon.
 (An *C. reginae* var.? Mart.)
2491. *Reginae* (Carocolla) Brod. I. 299. — Chemn. t. 68. f. 8—11. — Ins. Zebu.
 (*Helix smaragdina* Grat.; *Corasia reginae* Mörch; *Helicostyla regina* Ad.; *Cochlostyla reginae* Mart.)
2498. *Aphrodite* Pfr. V. 308. — Proc. Zool. Soc. 1859. t. 44. f. 2. — Chemn. IV. 166. f. 10. 11. — Ins. Salomonis (Brazier).
 (*Cochlostyla Aphrodite* Pät.)
2499. *Psyche* Ang. VII. 356. — Proc. Zool. Soc. 1869. t. 48. f. 1. Nova Georgia ins. Salomonis.
2500. *Balcombei* Cox. VII. 357. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 48. f. 4. — Ins. Salomonis.
- ?2501. *Anadyomene* Ad. & Ang. V. 308. — . . . — Guadalcanar ins. Salomonis.
- Sect. 86. **Chloraea.**
- Chloraea* Albers 1850. *Helic.* p. 113: 1860. ed. Mart. p. 169: sectio *Helicis*. (Typus: *Helix Sirena* Beck.)
 — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 144.
 — Crosse & Fischer 1872. *Moll. terr. Mex.* p. 226. (??)
- Mörch 1852. *Catal. Yoldi* p. 14: genus *Helicidorum*.
- H. & A. Adams 1855. *Gen.* II. p. 193: subgenus *Helicostylae*.
- Dohrn 1861. *Malak. Bl.* VIII. p. 204: sectio *Cochlostylae*.
- Harper Pease 1871. *Proc. Zool. Soc.* p. 474: genus *Helicinarum*.
- Pätel 1873. *Catal.* p. 14: subgenus *Cochlostylae*.
- Thersites* Mörch 1865 in *Journ. Conch.* XIII. p. 385: subgenus *Helicostylae*.
- Species.
2318. *Pelewana* Mouss. VII. 329. — Journ. Conch. 1869. t. 4. f. 2. — Ins. Pelew.
 (*Chloraea Pelewana* Pease.)
2392. *Sirena* Beck. I. 263. — Chemn. t. 53. f. 14—17. — Ins. Panay Philippin.
 (*Chloraea sirena* Mörch; *Helicostyla serena* Ad.; *Sirena* Mörch; *Cochlostyla Sirena* Pät.)
2393. *paradoxa* Pfr. I. 267. — Phil. Icon. I. 7. *Helix* t. 4. f. 7. — Prov. Albaiensis ins. Luzon.
 (*Helicostyla paradoxa* Ad.)
 Var. *albida apertura flava*: Chemn. t. 71. f. 1. 2.
2394. *restricta* Pfr. I. 267 (*constricta*, non Boub.) IV. 228. — Chemn. t. 69. f. 21. 22. — Mindoro.
Chloraea constricta Mörch; *Helicostyla constricta* Ad.; *Helix stenopsis* Moq.-Tand.; *Cochlostyla restricta* Pät.)
2395. *amoena* Pfr. I. 270. — Chemn. t. 69. f. 19. 20. — Ins. Luzon.
 (*Helix Hügelii* var. Reeve f. 136a. f. — *Chloraea amoena* Mörch; *Helicostyla amoena* Ad.; *Cochlostyla amoena* Pät.)
2492. *Gmeliniana* Pfr. I. 300. — Chemn. t. 150. f. 10. 11. — Luzon.
 (*Helicostyla Gmeliniana* Ad.)
2493. *fibula* (Carocolla) Brod. I. 300. — Chemn. t. 69. f. 5—7. — Luzon.
 (*Chloraea fibula* Mörch; *Helicostyla fibula* Ad.; *Cochlostyla fibula* Pät.)
2494. *Hügelii* Pfr. I. 300. — Chemn. t. 69. f. 8—14. — Luzon.
 (*Carocolla bifasciata* Lea; *Helix bifasciata* Pfr. 1842; *Chloraea Hügelii* Mörch; *Helicostyla Hügelii* Ad.; *Cochlostyla Hügelii* Pät.)
2495. *Hanleyi* Pfr. I. 301. — Chemn. t. 69. f. 15—18. — Luzon.
 (*Chloraea Hanleyi* Mörch; *Helicostyla Hanleyi* Ad.; *Cochlostyla Hanleyi* Pät.)
- *
2481. *Thersites* Brod. I. 299. — Chemn. t. 112. f. 3. 4. — Ins. Mindoro.
 (*Carocolla Thersites* Reeve *Conch. syst.* II. t. 168. f. 9; *Helicostyla Thersites* Ad.; *Cochlostyla Thersites* Pät.)

Genus 37. **Cochlostyla.**

Cochlostyla Férussac 1819. Prodr. p. 47: subgenus *Helicis*. (Sectio: *Lomastomae*.)

— Pfr. 1841. Symb. I. p. 21: genus *Heliceorum*. — Par. Martens 1860 in Alb. *Helic.* ed. sec. p. 173. — Dohrn. 1861 in Malak. Bl. VIII. p. 204.

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 141: genus *Buliminarum*.

— Semper 1874. Phil. Landmoll. III. genus *Helicinarum*.

Helicostyla Mörch 1865. Journ. Conch. XIII. p. 385: genus *Odon-tognathorum*.

Cochlostyla Issel 1874. Moll. Born. p. 46: genus *Gasteropodum*.

Sect. 1. **Calocochlia.**

Calocochlia Hartmann 1840. Syst. Uebers.: subgenus *Helicis*.

Calocochlea Hartmann 1844. Gasterop. p. 163: subgenus *Helicis*. (*H. pulcherrima*.)

— Dohrn. 1861. Malak. Bl. VIII. p. 204: sectio *Cochlostylae*. — Par. Martens 1867. Ostas. Exp. p. 95.

Callicochlias Agassiz 1847. Nom. zool: nomen correctum. (Herm. Prim. II. Suppl. p. 22.)

— Albers 1850. *Helic.* p. 105; 1860. ed. Mart. p. 172: sectio *Helicis*. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 143.

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 192: subgenus *Helicostylae*.

— Pätel 1873. Catal. p. 14: subgenus *Cochlostylae*.

Axina Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 16: genus *Helicidorum*. (pt.)

Species.

2205. *Pan* Brod. I. 245. — Chemn. t. 39. f. 5—7. — Ins. Bohol.

(*Helicostyla Pan* Ad.; *Axina pan* Mörch; *Cochlostyla Pan* Pät.)

?2206. *semirufa* Alb. III. 186. — . . . — Ins. Feejee!

(*Helicostyla semirufa* Ad.)

2207. *Mindanaënsis* Sow. I. 245. — Chemn. t. 41. f. 5. 6. — Ins. Mindanao.

(*Helix Mindana* Reeve Conch. syst. II. t. 164. f. 8; *Chromocochlea Mindorana* Ad.; *Helicostyla Min-*

danaensis Ad.; *Cochlostyla mindanaensis* Pät.)

2208. *chlorochroa* Sow. I. 246. — Chemn. t. 44. f. 1. 2. — Ins. Bohol. (*Helicostyla chlorochroa* Ad.; *Cochlostyla chlorochroa* Pät.)

2241. *melanocheila* Val. I. 248. — Chemn. t. 44. f. 9. 10. — Mindoro.

(*Helix brunnea* Sow.; *Axina melanocheila* Mörch; *Helicostyla melanocheila* Ad.; *Cochlostyla melanocheila* Pät.)

2242. *chrysocheila* Sow. I. 248. — Chemn. t. 44. f. 5. 6. — Luzon.

(*Helicostyla chrysocheila* Ad.; *Callicochlias chrysocheila* Frf.; *Cochlostyla chrysocheila* Pät.)

2243. *pinceps* Reeve. IV. 209. — Conch. ic. t. 202. f. 1422. — Ins. Philippin.

2246. *pulcherrima* Sow. I. 250. — Chemn. t. 45. f. 1—4. — Luzon.

(*Helix festiva* Mörch, non Don.; *Calocochlea pulcherrima* Hartm.; *Axina pulcherrima* Mörch; *Helicostyla pulcherrima* Ad.; *Cochlostyla pulcherrima* Pät.)

2247. *Polillensis* Pfr. V. 281. — Novit. conch. II. t. 60. f. 1—11. — Ins. Polillo.

Varr.: *Helix Portei*, *Ajax* et *Hector* Pfr.; *Cochlostyla Ajax* et *Portei* Pät.)

?2248. *Andromache* Pfr. V. 282. — . . . — Ins. Polillo.

An praecedentis var.?

2249. *festiva* Don. I. 252 (*luzonica*). III. 187. — Chemn. t. 45. f. 7—11. t. 139. f. 19. 20. — Luzon.

(*Helix luzonica* Sow.; *Helicostyla luzonica* Ad.; *Cochlostyla luzonica* Semp., *festiva* Pät.)

2250. *Annae* Semp. V. 282. — Journ. Conch. 1862. t. 5. f. 8. 9. — Ins. Camiguin Philippin.

2251. *sphaerion* Sow. I. 249. — Reeve Conch. ic. t. 26. f. 111. — Chemn. t. 150. f. 5. 6. — Ins. Leyte et Mindoro.

(*Helicostyla sphaerion* Ad.; *Cochlostyla sphaerion* Pät.)

Var. β . Reeve f. 111b.

Var. γ . Reeve f. 111a; *Helixincta* Shuttl.

2252. *Norrisii* Sow. I. 250. — Chemn. t. 146. f. 1. 2. — Luzon, Mindanao.
(*Helicostyla Norrisii* Ad.; *Cochlostyla Norrisii* Mart.)
2253. *Circe* Pfr. III. 645. — Reeve Conch. ic. t. 156. f. 1025. — Ins. Philippin.
(*Cochlostyla zonifera* var. *purpurascens*? Mart.)
2254. *Damahoyi* Pfr. IV. 210. — Novit. conch. IV. t. 111. f. 1—4. — Ins. Philippin.
(*Cochlostyla Damahoyi* Pät.)
2255. *zonifera* Sow. I. 251. — Chemn. t. 46. f. 3. 4. — Leyte, Samar, Mindanao.
(*Helicostyla zonifera* Ad.; *Cochlostyla zonifera* Mart.)
2257. *decipiens* Sow. I. 251. — Chemn. t. 45. f. 5. 6. — Luzon, Capul.
(*Corasia decipiens* Mörch; *Helicostyla decipiens* Ad.; *Cochlostyla decipiens* Pät.)
2258. *dubiosa* Pfr. I. 252. — Chemn. t. 46. f. 5. 6. — Ins. Samar, Batan Philippin.
(*Helix Batanica*, tum *volubilis* Reeve; *Helicostyla dubiosa* Ad.; *Cochlostyla dubiosa* Mart., *volubilis* Pät.)
2259. *Tukanensis* Pfr. VII. 324. — Novit. conch. IV. t. 121. f. 5—9. — Ins. Tukan Bessi.
(*Cochlostyla tukanensis* Pät.)
2260. *Dattaënsis* (*Cochlostyla*) O. Semp. V. 283. — Journ. Conch. 1866. t. 5. f. 1. — Mons Datta ins. Luzon.
2261. *obtusa* Pfr. I. 253. — Reeve Conch. ic. t. 17. f. 71. — Chemn. t. 152. f. 1. 2. — Luzon.
(*Cochlostyla obtusa* Mart.)
Var. *alba*? Reeve Conch. ic. t. 14. f. 49.
2269. *fragilis* Sow. I. 242 (*Leytensis*). VII. 581. — Chemn. t. 42. f. 7. 8. — Journ. Conch. 1875. t. 6. f. 3. — Leyte Philippin.
(*Helix fragilis* Sow., non Pfr., *Leytensis* Pfr.; *Helicostyla Leytensis* Ad.; *Cochlostyla Leytensis* Mart.)
2279. *Harfordi* Brod. I. 244. — Chemn. t. 42. f. 1. 2. — Luzon.
(*Helicostyla Harfordi* Ad.)
2280. *Cailliaudi* Desh. I. 246. — Chemn. t. 42. f. 3. 4. — Luzon, Mindanao.
(*Helicostyla Cailliaudi* Ad.)
Var.: *Helix ferruginea* Lea Philad. trans. 1841. t. 12. f. 17.
2283. *latitans* Brod. I. 257. — Chemn. t. 43. f. 3. 4. — Ins. Bohol.
(*Helicostyla latitans* Ad.; *Cochlostyla latitans* Pät.)
2284. *cryptica* Brod. I. 258. — Chemn. t. 43. f. 1. 2. — Ins. Samar.
(*Helicostyla cryptica* Ad.; *Cochlostyla cryptica* Mart.)
- ?2285. *Dionaea* Desh. III. 191. — Fér. t. 28A. f. 11. 12. — Habitat?
2286. *cretata* Brod. I. 258. — Reeve Conch. ic. t. 3. f. 13. — Ins. Leyte.
(*Helicostyla cretata* Ad.)
2289. *Coronadoi* Hid. VII. 327. — Journ. Conch. 1868. t. 13. f. 5. — Ins. Philippin.
2291. *ponderosa* Pfr. I. 259. — Chemn. t. 108. f. 3. 4. — Luzon.
(*Corasia ponderosa* Mörch?; *Aca-vus ponderosus* Ad.)
2292. *microspira* Pfr. IV. 213. — Reeve Conch. ic. t. 83. f. 1268. — Ins. Philippin.
2293. *speciosa* Jay. I. 248. — Chemn. t. 46. f. 7—9. t. 119. f. 19. 20. — Ins. Tablas.
(*Helix coccomelos* Sow.; *Helicostyla speciosa* Ad.; *Cochlostyla speciosa* Pät.)
2294. *difficilis* Pfr. IV. 213. — Reeve Conch. ic. t. 183. f. 1269. — Ins. Philippin.
2295. *lignaria* Pfr. I. 259. — Chemn. t. 149. f. 15. — Mindanao.
(*Helicostyla lignaria* Ad.; *Cochlostyla lignaria* Pät.)
2296. *matruelis* Sow. I. 259. — Chemn. t. 46. f. 10. 11. — Mindanao.
(*Helix denticulata* Jay Cat. 1839. t. 1. f. 21. [I. 311]? — *Helicostyla matruelis* Ad.; *Cochlostyla matruelis* Pät.)
2302. *cromyodes* Pfr. I. 261. — Chemn. t. 53. f. 6. 7. — Mindanao.
(*Helix speciosa* β Pfr. III. 191;

Helicostyla cromyodes Ad.; *Cochlostyla cromyodes* Pät.)

2303. *Augusta* Alb. IV. 214. — Pfr. Novit. conch. I. t. 11. f. 9. 10. — Nova Guinea?

?2609. *plurizonata* Ad. & Reeve. III. 182. — Reeve Conch. ic. t. 96. f. 528. — Mindanao.

(*Helicostyla plurizonata* Ad.)

Sect. 2. *Helicobulinus*.

Helicobulinus Broderip. 1840. Proc. Zool. Soc. p. 123: subgenus *Helicis* pro *H. sarcinosa* Fér. propositum.

— Mörch 1850. Catal. Kierulf. p. 5: sectio *Bulimi*.

— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 32: genus *Bulimidarum*. (pt.)

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 142: subgenus *Cochlostylae*: (pt.)

— Pfr. 1855. Vers. p. 145: sectio *Helicis*.

Chromocochlea Hartmann 1844. Gasterop. p. 137: subgenus *Helicis*. (*H. turbinoides* Brod.)

Chromatocochlias Agassiz.

Species.

2189. *sarcinosa* Fér. I. 244. — Chemn. t. 40. f. 1. 2. — Masbate, Guimaras, Negros ins. Philippin.

(*Orthostylus sarcinosus* Beck; *Bulimus sarcinosus* Pfr. 1842; *Helicobulinus sarcinosus* Mörch; *Cochlostyla sarcinosa* Ad.)

2190. *turgens* Desh. III. 170. — Chemn. t. 40. f. 3. 4. — Ins. Guimaras.

(*Helix sarcinosa* ♂. Pfr. I. 244; *Cochlostyla turgens* Ad.)

2191. *turbo* Pfr. I. 220. — Chemn. t. 48. f. 1. 2. — Ins. Philippin.

(*Bulimus turbo* Alb.; *Cochlostyla turbo* Ad.)

2198. *grandis* Pfr. I. 242. III. 171 (*colossea*). — Chemn. t. 149. f. 1. 2. — Ins. Philippin.

(*Helix Carolus* Desh.; *Cochlostyla colossea* Ad., *grandis* Dohrn.)

2202. *turbinoides* Brod. I. 243. — Chemn. t. 39. f. 1. 2. — Luzon.

(*Bulimus turbinoides* Alb.; *Chromocochlea turbinoides* Hartm.; *Cochlostyla turbinoides* Ad.)

Sect. 3. *Helicostyla*.

Helicostyla Férussac 1819. Prodr. p. 46: subgenus *Helicis* (exclusis plurimis). — Par. Beck 1837. Ind. p. 36. (pt.)

— Albers 1850. Helic. p. 104: sectio *Helicis* (emend.) — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 145.

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 191: genus *Helicinarum* (exclusis subgeneribus).

— Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 175: sectio *Cochlostylae*.

— Pätel 1873. Catal. p. 14: subgenus *Cochlostylae*.

Orustia Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 15: genus *Helicidorum*.

Species.

Bulimus.

31. *orbitula* Sow. I. 224 (*Helix*). III. 298. (*Bulimus*). — Chemn. t. 50. f. 7. 8. — Mindoro.

(*Helix chlorogrammica* Val.; *Helicostyla orbitula* Ad.; *Cochlostyla orbitula* Mart.)

32. *fuliginata* (*Cochlostyla*) Mart. VIII. 8. — . . . — Luzon.

(*Helix*.)

?2099. *curta* Sow. I. 223. — Chemn. t. 150. f. 8. 9. — Luzon.

(*Achatina curta* Pfr. 1842.)

2102. *Jonasi* Pfr. I. 225. — Chemn. t. 50. f. 5. 6. — Mindoro.

(*Helicostyla Jonasi* Ad.; *Cochlostyla Jonasi* Mart.)

2103. *dimera* Jon. I. 225. — Chemn. t. 50. f. 3. 4. — Ins. Philippin.

(*Helicostyla dimera* Ad.; *Cochlostyla dimera* Mart.)

2104. *monticula* Sow. — Chemn. t. 51. f. 14—17. — Luzon.

(*Cochlostyla monticula* Pfr. 1841; *Orustia monticula* Mörch; *Helicostyla monticula* Ad.;)

2105. *balteata* Sow. I. 226. — Chemn. t. 51. f. 9—12. — Luzon.

(*Orustia balteata* Mörch; *Helicostyla balteata* Ad.; *Cochlostyla balteata* Mart.)

2106. *annulata* Sow. I. 227. — Chemn. t. 51. f. 5—8. — Prov. Ilocos ins. Luzon.

(*Orustia annulata* Mörch; *Helicostyla annulata* Ad.; *Cochlostyla annulata* Mart.)

2107. *fenestrata* Sow. I. 227. — Chemn. t. 108. f. 9. 10. — Cagayan ins. Luzon.
(*Orustia fenestrata* Mörch; *Helicostyla fenestrata* Ad.; *Cochlostyla fenestrata* Mart.)
2112. *ignobilis* Sow. I. 228. — Chemn. t. 49. f. 11. — Romblon, Tablas.
(*Helicostyla ignobilis* Ad.; *Cochlostyla ignobilis* Mart.)
2113. *tenera* Sow. I. 228. — Chemn. t. 49. f. 12. 13. — Mindoro, Tablas.
(*Helicostyla tenera* Ad.; *Cochlostyla tenera* Mart.)
2114. *collodes* Sow. I. 253. — Chemn. t. 108. f. 7. 8. — Tablas.
(*Helicostyla collodes* Ad.; *Cochlostyla collodes* Mart.)
2115. *amicta* Reeve. III. 173. — Chemn. t. 152. f. 17. 18. — Ins. Philippin.
(*Cochlostyla amicta* Mart.)
2116. *Thomsoni* Pfr. VII. 308. — Novit. conch. IV. t. 121. f. 1. 2. — Ins. Tukan-Bessi.
(*Cochlostyla Thomsoni* Pät.)
2489. *indusiata* Pfr. VII. 355. — Novit. conch. IV. t. 121. f. 3. 4. — Tukan Bessi.
2152. *decora* Ad. & Reeve. III. 178. — Chemn. t. 144. f. 18. 19. — Mindoro.
(*Acavus decorus* Ad.; *Cochlostyla decorata* Mart.)
*
2192. *Seckendorffiana* Pfr. I. 220. — Chemn. t. 52. f. 7. 8. — Ins. Philippin?
(*Bulimus Seckendorffianus* Alb.; *Cochlostyla Seckendorffiana* Ad.)
2193. *cinerascens* Pfr. I. 220. — Chemn. t. 150. f. 1. 2. — Ins. Masbate Philippin.
(*Cochlostyla cinerascens* Mart.)
2194. *mirabilis* Fér. I. 220. — Chemn. t. 28. f. 5—10. — Luzon, Marinduque.
(*Helix formosa* Wood, galactites Lam., Philippinarum Coll.; *Helicostyla galactites* Beck, *mirabilis* Ad.; *Corasia mirabilis* Mörch.)
- β. *Alba*: *Helix decipiens* Reeve Conch. syst. II. t. 163. f. 3.
- γ. *Producta*: *Helix persimilis* Desh. in Fér. t. 110. B. f. 2.
2195. *fulgens* Sow. I. 221. — Chemn. t. 48. f. 3. 4. — Mindoro.
(*Corasia fulgens* Mörch; *Helicostyla fulgens* Ad.; *Cochlostyla fulgens* Mart.)
2196. *lacera* Pfr. IV. 206. — Reeve Conch. ic. t. 183. f. 1266. — Ins. Philippin.
(*Cochlostyla lacera* Mart.)
*
2203. *bembicodes* Pfr. III. 171. — Chemn. t. 146. f. 6. 7. — Habitat?
(*Cochlostyla bembicodes* Ad.)
2204. *generalis* Pfr. IV. 206. — Novit. conch. I. t. 1. f. 6. — Ins. Philippin.
2220. *solida* Pfr. III. 187. — Chemn. t. 42. f. 5. 6. (*sphaerion*, non Sow.) — Mindoro.
(*Helix sphaerion* var. Reeve Conch. ic. f. 114.)
2240. *hemisphaerion* Pfr. III. 186. — Chemn. t. 146. f. 1. 2. — Ins. Philippin.
2245. *Roisyana* Fér. I. 249. — Chemn. t. 47. f. 1—9. — Mindoro.
(*Helix Rossiana* Gray; *Axina Roisyana* Mörch; *Helicostyla Roisyana* Ad.; *Cochlostyla Roisyana* Mart. Var.: Pfr. Novit. conch. III. t. 107. f. 10. 11.)
2262. *unica* Pfr. I. 253. — Reeve Conch. ic. t. 18. f. 74. — Samboanga ins. Mindanao.
(*Cochlostyla unica* Mart.)
2263. *tephrodes* Pfr. I. 254. — Reeve Conch. ic. t. 26. f. 112. — Prov. Bangasinon ins. Luzon.
(*Helicostyla tephrodes* Ad.; *Cochlostyla tephrodes* Mart.)
2264. *Butleri* Pfr. I. 254. — Chemn. t. 47. f. 11. 12. Luzon.
(*Helicostyla Butleri* Ad.; *Cochlostyla Butleri* Mart.)
2265. *libata* Reeve. III. 189. — Chemn. t. 152. f. 7. 8. — Prov. Bangasinon ins. Luzon.
(*Helix Butleri* γ Pfr. I. 254; *Cochlostyla libata* Mart.)
2270. *retusa* Pfr. I. 255. — Chemn. t. 47. f. 9. 10. — Ins. Samar.
(*Helicostyla retusa* Ad.; *Cochlostyla retusa* Mart.)
2271. *infusata* Alb. IV. 211. — Pfr. Novit. conch. I. t. 11. f. 7. 8. — Ins. Philippin.?

(*Cochlostyla infusata* Mart.)

2272. *Rehbeini* Pfr. III. 189. — Chemn. t. 159. f. 1. 2. — Ins. Philippin.

2273. *sphaerica* Sow. I. 255. — Chemn. t. 39. f. 3. 4. — Ins. Luzon, Zebu.

(*Orustia sphaerica* Mörch; *Helicostyla spherica* Ad.; *Cochlostyla sphaerica* Mart.)

Sect. 4. **Cochlodryas.**

Cochlodryas Martens 1860 in Alb. Helic. p. 176: sectio *Cochlostylae*. (*H. polychroa* Sow.) — Par. Dohrn 1861. Malak. Bl. VIII. p. 204.

— Pätel 1873. Catal. p. 14: subgenus *Cochlostylae*.

Corasia Mörch 1852 et

Orustia Mörch 1852 pt.

Poecilus Albers mss.

Species.

Bulimus.

27. *metaformis* (Helix) Fér. I. 222. (Helix). III. 297. — Chemn. Hel. t. 49. f. 1—5. — Luzon.

(*Helix ovularis* Menke; *Bulimus metaformis* Gray; *Orthostylus metaformis* Beck; *Cochlostyla metaformis* Pfr. 1841, Ad.; *Corasia metaformis* Mörch; *Helicostyla metaformis* Mörch.)

28. *hydrophana* (Helix) Sow. I. 222 (Helix). — Chemn. Hel. t. 49. f. 8. 9. — Mindoro.

(*Bulimus hydrophanus* Pfr. 1842; *Corasia hydrophana* Mörch; *Helicostyla hydrophana* Ad.; *Cochlostyla hydrophana* Mart.)

29. *florida* (Helix) Sow. I. 222. (Helix). — Chemn. Hel. t. 50. f. 1. 2. — Mindoro.

(*Bulimus floridus* Pfr. 1842; *Corasia florida* Mörch; *Helicostyla florida* Ad.; *Cochlostyla florida* Mart.)

Var.: *Bulimus helicoides* Pfr. III. 298; *Helix helicoides* Reeve f. 72. *Cochlostyla helicoides* Mart.

30. *polychroa* (Helix) Sow. I. 221. (Helix). — Chemn. Hel. t. 50. f. 13—15. — Ins. Temple.

(*Helix galactites* var. Grat.; *Bulimus virido-striatus* Lea, polychrous Pfr. 1842; *Cochlostyla polychroa* Pfr. 1841; *Corasia viridostriata* Mörch; *Helicostyla polychroa* Ad.)

33. *viridis* (Helix) Desh. I. 225. (Helix). — Chemn. Hel. 50. f. 9—12. — Madagascar.

(*Orthostylus viridis* Beck; *Cochlostyla viridis* Pfr. 1841, Mart; *Bulimus viridis* Pfr. III. 298; *Orustia viridis* Mörch.)

34. *Iloconensis* (Helix) Sow. I. 223. (Helix). — Chemn. Hel. t. 51. f. 1—4. — Prov. Ilocos ins. Luzon.

(*Cochlostyla Ilocomensis* Pfr. 1841; *Orustia Iloconensis* Mörch; *Bulimus Iloconensis* Pfr. III. 298; *Helicostyla Iloconensis* Ad.)

35. *hololeuca* (*Bulimus*) Pfr. IV. 359. — . . . — Ins. Philippin.

(*Cochlostyla hololeuca* Mart.)

342. *languida* (Helix) Pfr. I. 254 (Helix): — Reeve Conch. ic. Hel. t. 17. f. 68. — Ins. Siquijor.

(*Bulimus languidus* Pfr. III. 299.)

55. *cinnififormis* (Helix) Sow. II. 9. (*Bulimus*). — Chemn. t. 55. f. 6. 7. — Ins. Luban Philippin.

(*Achatina cinnififormis* Pfr. 1842; *Eudoxus cinnififormis* Mörch; *Cochlostyla cinnififormis* Ad.)

256. *carneola* (*Bulimus*) Grat. II. 10. — Act. Bord. XI. t. 3. f. 25. — Manila.

(*Anpraecedentis forma imperfecta?*)

57. *Leai* (*Bulimus*) Pfr. II. 9. — Reeve Conch. ic. Bul. t. 12. f. 66. — Ins. Philippin.

(*Cochlostyla Leai* Schauf.)

64. *incompta* (Helix) Sow. II. 15. (*Bulimus*). — Reeve Conch. ic. Bul. t. 11. f. 53. — Ins. Tablas.

(*Achatina incompta* Pfr. 1842; *Cochlostyla incompta* Ad.)

66. *Buschi* (Helix) Pfr. I. 226. — Chemn. Hel. t. 44. f. 7. 8. — Mindoro.

(*Bulimus Albersi* Pfr. III. 300, *Buschi* Alb.; *Helix perdita* Reeve; *Helicostyla Buschi* Ad.; *Cochlostyla Albersi* Mart., *Buschi* Schauf.)

An hue *Bulimus breviculus* Reeve f. 65? non Sow.

68. *modesta* (Helix) Sow. II. 11 (*Bulimus Hindsii*). — Reeve Conch. ic. Bul. t. 12. f. 62 (*verecundus*).

(*Achatina modesta* Pfr. 1842; *Cochlostyla Hindsii* et *modesta* Ad.)

2292. Pan (Bulimus) Pfr. VI. 29. —
Novit. conch. II. t. 44. f. 6. 7. —
Ins. Philippin.
(Nomen, si revera huc pertinet,
mutandum.)

Sect. 5. **Eudoxus.**

- Eudoxus Albers 1850. Helic. p. 137:
sectio Bulimi, — Par. Pfr. 1855.
Vers. p. 146.
— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 31:
genus Bulimidarum. (pt.)
— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p.
144: subgenus Cochlostylae. — Par.
Pätel 1873. Catal. p. 14.
— Martens 1860. in Alb. Helic. p.
179: sectio Cochlostylae. — Par.
Dohrn 1861. Malak. Bl. VIII. p. 204.

Species.

36. leopardus (Bulimus) Pfr. II. 26.
— Reeve Conch. ic. t. 10. f. 51. —
Ins. Philippin.
(Cochlostyla leopardus Ad.)
37. uber (Bulimus) Pfr. II. 26. —
Reeve Conch. ic. t. 10. f. 48. — Ins.
Guinas.
(Cochlostyla uber Ad.)
38. effusa (Bulimus) Pfr. II. 27. —
Reeve Conch. ic. t. 12. f. 64. —
Ins. Tablas.
(Cochlostyla effusa Ad.)
Var? major, fasciata: Phil. Icon.
II. t. 6. f. 8.
39. Aegle (Bulimus) Brod. II. 27.
— Reeve Conch. ic. t. 10. f. 49.
Var. Chemn. t. 49. f. 17. 18.
— Mindanao.
(Cochlostyla Aegle Ad.)
Var. Semp. Phil. Landmoll. t. 8.
f. 10.
40. bullula (Bulimus) Brod. II. 10.
— Chemn. t. 52. f. 2. 3. — Mindoro.
(Bulimus albinus Grat., virgineus
Lea; Eudoxus albinus Mörch;
Cochlostyla albina Ad., bullula
Mart.)
41. chloroleuca (Cochlostyla) Mart.
VIII. 8. — Pfr. Novit. conch. III.
t. 101. f. 20. 21 (Bulimus). —
Ilocos. - Sur ins. Luzon.
43. virens (Bulimus) Pfr. II. 8. —
Reeve Conch. ic. t. 7. f. 32. —
Ins. Bureas.
(Cochlostyla virens Ad.)
60. Cumingi (Bulimus) Pfr. II. 11.

- Chemn. t. 19. f. 3. 4. — Ins.
Camiguin.

(Cochlostyla Cumingi Ad.)

147. smaragdina (Bulimus) Reeve.
II. 29. — Chemn. t. 58. f. 5—7.
— Mindanao.

(Cochlostyla smaragdina Ad.)

Sect. 6. **Orthostylus.**

- Orthostylus Beck 1837. Ind. p. 49:
subgenus Bulimi. (pt.)

- Gray 1847. Proc. Zool. Soc.
p. 174: genus Buliminorum.

- Albers 1850. Helic. p. 135: sectio
Bulimi. (emend.) — Par. Pfr. 1855.
Vers. p. 146.

- Martens 1860. in Alb. Helic.
p. 177: sectio Cochlostylae. — Par.
Dohrn. 1861. Malak. Bl. VIII. p. 204.

- Pätel 1873. Catal. p. 14: subgenus
Cochlostylae.

- Pithohelix Swainson 1840. Treat.
Malac. p. 166 (Pythohelix p. 332),
subgenus Geotrochi. (?)

- H. & A. Adams 1855. Gen. II.
p. 142: subgenus Cochlostylae (pt.)

- Pythohelix Mörch 1852. Catal. Yoldi
p. 32 et.

- Helicobulinus Mörch ibid. p. 32:
genera Bulimidarum.

- Cochlostyla (sect. typica) H. & A.
Adams 1855. Gen. II. p. 142: genus
Bulimidarum (exclusis subgeneribus).

- Bulimi spec. Pfr. Mon. II. VIII.
Chemn., Reeve.

- Hypselostyla Mart. mss. 1867:
sectio Cochlostyla, B. nymphe et
dactylo proposita (Pfr. VII. 7) tum
correcta: Elongatae.

Species.

1. Reevei (Helix) Brod. II. 2. —
Chemn. t. 19. f. 5. 6. — Ins. Luzon.
(Helicobulinus Reevii Mörch; Coch-
lostyla Reevei Ad.)

2. Portei (Bulimus) Pfr. VI. 5. —
Novit. conch. III. t. 75. f. 1—3.
Ins. Polillo.

(Cochlostyla Portei Pät.)

3. lignaria (Bulimus) Pfr. II. 3.
— Chemn. t. 19. f. 1. 2. — Luzon.
(Cochlostyla lignaria Ad.)

4. Woodiana (Bulimus) Lea. II. 3.
— Chemn. t. 51. f. 6. — Ins.
Marinduque.

(Helicobulinus Woodianus Mörch;
Cochlostyla Woodiana Ad.)

5. *Alberti* (Bulimus) Brod. II. 3.
— Chemn. t. 50. f. 3. — Luzon.
(Bulimus bicoloratus Lea; Helicobulinus bicoloratus Mörch; Cochlostyla bicolorata Ad., Alberti Mart.)
 6. *imperator* (Bulimus) Pfr. II. 533. — Chemn. t. 46. f. 1. 2. — Ins. Philippin.
(Helicobulinus imperator Mörch; Cochlostyla imperator Ad.)
 7. *Pithogaster* (Helix) Fér. II. 4. — Chemn. t. 51. f. 1. — Ins. Philippin.
(Bulimus Pythogaster Lam.; Orthostylus pythogaster Beck; Cochlostyla pythogaster Pfr., Ad., pithogastra Mart.)
 8. *Daphnis* (Helix) Brod. II. 4. — Chemn. t. 51. f. 4. — Ins. Zebu, Siquijor.
(Bulimus Daphnis Pfr.; Cochlostyla Daphnis Ad.)
 9. *Hainesi* (Bulimus) Pfr. IV. 357. — . . . — Ins. Philippin.
(Cochlostyla Hainesi Mart.)
 10. *Faunus* (Helix) Brod. II. 5. — Chemn. t. 51. f. 7. — Ins. Zebu.
(Bulimus Faunus Pfr.; Cochlostyla Faunus Ad.)
 11. *rufogastra* (Helix) Less. II. 6. — Chemn. t. 50. f. 2. — Luzon.
(Orthostylus rufogaster Beck; Bulimus rufogaster Pfr.; Helicobulinus rufogaster Mörch; Cochlostyla rufogaster Ad., rufogastra Mart.)
 12. *Philippinensis* (Bulimus) Pfr. II. 6. — Chemn. t. 50. f. 1. — Luzon. Marinduque.
(Helicobulinus philippinensis Mörch; Cochlostyla Philippinensis Ad.)
 13. *macrostoma* (Bulimus) Pfr. II. 24. — Chemn. t. 50. f. 4. — Luzon.
(Cochlostyla macrostoma Ad.)
 14. *Ticaonica* (Helix) Brod. II. 6. — Chemn. t. 52. f. 1—3. — Ins. Ticao, Masbate.
(Bulimus Ticaonicus Pfr.; Cochlostyla Ticaonica Ad.)
 15. *Caesar* (Bulimus) Pfr. IV. 357. — . . . — Ins. Philippin.
(Cochlostyla Caesar Mart.)
 16. *monozonus* (Bulimus) Pfr. II. 533. — Chemn. t. 46. f. 7. 8. Ins. Philippin.
(Cochlostyla monozona Ad.)
 17. *rusticus* (Bulimus) Mouss. III. 296. — Reeve Conch. ic. t. 78. f. 574. — Java orient.
(Cochlostyla rustica Mart.)
 18. *juglans* (Bulimus) Pfr. II. 7. — Chemn. t. 52. f. 7. — Mont. Igarotes ins. Luzon.
(Cochlostyla juglans Ad.)
 19. *mus* (Bulimus) Brod. Pfr. II. 7. — Chemn. t. 52. f. 5. 6. — Ins. Philippin.
(Cochlostyla mus Ad.)
 20. *subglobosa* (Bulimus) Lea. II. 7. — Philad. Trans. VII. t. 11. f. 1. — Ins. Philippin.
(Cochlostyla gilva var.? Mart.)
 21. *gilva* (Bulimus) Sow. II. 7. — Chemn. t. 53. f. 1. — Ins. Philippin.
(Cochlostyla gilva Ad.)
 22. *leucophaea* (Helix) Sow. II. 5. — Chemn. t. 52. f. 4. — Ins. Philippin.
(Bulimus leucophaeus Pfr.; Cochlostyla leucophaea Ad.)
 23. *solivaga* (Bulimus) Reeve. III. 29. — Conch. ic. t. 74. f. 531. — Ins. Philippin.
(Cochlostyla solivaga Ad.)
 24. *cunctator* (Bulimus) Reeve. III. 297. — Conch. ic. t. 76. f. 554. — Ins. Philippin.
(Cochlostyla cunctator Ad.)
 25. *glaucophthalma* (Bulimus) Pfr. III. 297. — Chemn. t. 31. f. 1. 2. — Ins. Philippin.
(Cochlostyla glaucophthalma Mart.)
 26. *dilatata* (Bulimus) Pfr. II. 8. — Chemn. t. 34. f. 7. 8. — Luzon.
(Cochlostyla dilatata Mart.)
- *
47. *camelopardalis* (Bulimus) Brod. II. 12. — Chemn. t. 52. f. 8. 9. — Ins. Zebu.
(Achatina camelopardalis Pfr. 1842. Cochlostyla camelopardalis Ad.)
 48. *Calista* (Bulimus) Brod. II. 12; — Chemn. t. 51. f. 4. — Ins. Negros.
(Achatina Calista Pfr. 1842; Pytohelix calista Mörch; Cochlostyla Calista Ad.)
 49. *Siquijorensis* (Bulimus) Pfr. II. 12. — Reeve Conch. ic. t. 8. f. 42. Ins. Siquijor.
(Cochlostyla Siquijorensis Ad.)

50. *Boholensis* (Bulimus) Brod. II. 13. — Chemn. t. 52. f. 10. 11. — Ins. Bohol.

(*Achatina Boholensis* Pfr. 1842; *Pytohelix boholensis* Mörch; *Cochlostyla Boholensis* Ad.)

51. *Nympha* (Bulimus) *Nympha* Pfr. II. 13. — Chemn. t. 51. f. 3. — Luzon.

(*Achatina* Pfr. *Nympha* Pfr. 1842; *Cochlostyla nympha* Ad.)

259. *phaeostyla* (Bulimus) Pfr. IV. 361. — . . . — Ins. Philippin.

61. *Trailli* (Bulimus) Pfr. IV. 362. . . . — Borneo.

(*Cochlostyla Trailli* Iss.)

65. *concinna* (Helix) Sow. II. 15. — Chemn. t. 53. f. 4. 5. — Luzon.

(*Bulimus concinus* Pfr.; *Achatina concinna* Pfr. 1842; *Cochlostyla concinna* Ad.. *flamulata* Semp ?)

*

132. *solida* (Bulimus) Pfr. II. 28. — Reeve Conch. ic. t. 2. f. 9. — Luzon.

(*Cochlostyla solida* Ad.)

145. *dactylus* (Bulimus) Brod. II. 32. — Chemn. t. 59. f. 1. 2. — Luzon.)

(*Bulimus carinatus* Lea; *Cochlostyla dactylus* Ad.)

146. *onyx* (Bulimus) Brod. II. 32. — . . . — Luzon.

(*Cochlostyla onyx* Ad.)

148. *nimbosa* (Bulimus) Brod. II. 30. — Chemn. t. 59. f. 3. — Ins. Negros, Panay.

(*Cochlostyla nimbosa* Ad.)

Var. *Bulimus Pfeifferianus* Reeve Conch. ic. t. 4. f. 18; *Cochlostyla Pfeifferiana* Ad.

149. *pictor* (Bulimus) Brod. II. 31. — Chemn. t. 59. f. 3. — Ins. Panay.

(*Cochlostyla pictor* Ad.)

Var.: *Bulimus lapropurpureus* Grat. Act. Bord. XI. t. 4. f. 4.

150. *Palawanensis* (Bulimus) Pfr. IV. 372. — . . . — Palawan.

151. *eburnea* (Bulimus) Reeve. III. 312. IV. 372 (*Bul. politus* Reeve.) — Conch. ic. t. 13. f. 74. — Ins. Philippin.

(*Cochlostyla eburnea* Ad.)

172. *Diana* (Bulimus) Brod. II. 32. — Chemn. t. 58. f. 8. 9. — Ins. Negros.

(*Cochlostyla Diana* Ad.)

?444. *Mercurius* (Bulimus) Pfr. III. 340. — Chemn. t. 35. f. 3. 4. — Habitat?

Sect. 7. *Phengus*.

Phengus Albers 1850. Helic. p. 137: sectio *Bulimi*.

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 144: subgenus *Cochlostylae*. — Par. Pâtel 1873. Catal. p. 14.

— Martens 1860 in Albers Helic. p. 180: sectio *Cochlostylae*. (Typus: *Helix opalina* Sow.) — Par. Dohrn 1861. Malak. Bl. VIII. p. 204.

Species.

44. *subcarinata* (Bulimus) Pfr. II. 8. — Reeve Conch. ic. t. 7. f. 35. — Ins. Romblon.

(*Eudoxus subcarinatus* Mörch; *Cochlostyla subcarinata* Ad.)

45. *Romblonensis* (Bulimus) Pfr. III. 299. — Reeve Conch. ic. t. 7. f. 34. — Romblon.

(*Bulimus subcarinatus* β Pfr. II. 8; *Cochlostyla Romblonensis* Ad.)

54. *cincinnus* (Helix) Sow. II. 9. IV. 361. — Chemn. t. 53. f. 10—13. — Romblon, Temple, etc.

(*Bulimus gracilis* Lea, *labiozonalis* Grat., *cincinnus* Pfr.; *Helix pastorella* Val.; *Achatina cincinnus* Pfr. 1842; *Eudoxus labiozonalis* Mörch; *Cochlostyla labiozonalis* Ad., *cincinnus* Mart.)

58. *evanescens* (Bulimus) Brod. II. 10. — Reeve Conch. ic. t. 13. f. 72. — Luzon.

(*Cochlostyla evanescens* Ad.)

67. *simplex* (Bulimus) Jon. II. 11. — Chemn. t. 53. f. 8. 9. — Mindoro. (*Cochlostyla simplex* Ad.)

*

?69. *translucida* (Helix) Quoy. & Gaim. II. 16 (*Bulimus Quoyi*). — Fér. t. 63B. f. 5. — Port Dorey Novae Guineae.

(*Cochlostyla translucens* [*Eudoxus*] „Brod.“ Ad.)

*

2163. (Helix). *opalina* (Helix) Sow. I. 231. V. 272. — Chemn. Hel.

- t. 49. f. 6. 7. — Cagayan ins. Luzon.
(*Bulimus opalinus* Alb.; *Cochlostyla opalina* Mart.)
*
313. *albizonata* (*Bulimus*) Reeve. III. 330. — Chemn. t. 49. f. 1. 2. — Conch. Ind. t. 21. f. 8. — Ceylon.
(*Helix albizonata* Mart.)
314. *intermedia* (*Bulimus*) Pfr. IV. 386. — Novit. conch. I. t. 8. f. 10. 11. — Ceylon.
(*Helix mesogena* Mart.)
315. *Ceylanica* (*Bulimus*) Pfr. II. 59. — Conch. Ind. t. 21. f. 2. — Ceylon.
(*Helix ceylanica* Mart.; *Cochlostyla ceylanica* Schauf.)
316. *physalis* (*Bulimus*) Bens. IV. 386. — Conch. Ind. t. 21. f. 9. — Mont. Neilgherries.
(*Helix physalis* Mart.)
- ?458. *Calcadensis* (*Bulimus*) W. Blanf. VIII. 64. — . . . — Calcad Hills, Travancore Indiae.

Sect. 8. *Phoenicobius*.

- Phoenicobius* Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 32: genus Puparum.
— Martens 1860 in Albers Helic. p. 177: sectio *Cochlostylae*.
— Pätel 1873. Catal. p. 14: subgenus *Cochlostylae*.
Chrysallis Albers 1850. Helic. p. 141: sectio *Bulimi*. (pt.) — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 50. (pt.)
— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 143: subgenus *Cochlostylae*. (pt.)

Species.

738. *arata* (*Helix*) Sow. II. 77. — Chemn. t. 57. f. 10. — Ins. Tablas.
(*Bulimus aratus* Pfr.; *Phoenicobius aratus* Mörch; *Cochlostyla arata* Ad.)
739. *brachyodon* (*Helix*) Sow. II. 77. — Chemn. t. 57. f. 8. 9. — Mindoro.
(*Bulimus brachyodon* Pfr.; *Phoenicobius brachyodon* Mörch; *Cochlostyla brachyodon* Ad.)
740. *adusta* (*Helix*) Sow. II. 78. — Chemn. t. 57. f. 11. — Mindoro.
(*Bulimus adustus* Pfr. *Phoenicobius adustus* Mörch; *Cochlostyla adusta* Ad.)

741. *oblonga* (*Helix*) Sow. II. 78. (*Bulimus Lubanicus*). — Chemn. t. 34. f. 9. 10. — Ins. Luban.
(*Bulimus oblongus* Pfr. 1842.)
742. *oomorpha* (*Helix*) Sow. II. 78. — Chemn. t. 57. f. 6. 7. — Tablas.
(*Bulimus oomorphus* Pfr.; *Cochlostyla oomorpha* Ad.)
*
- ?743. *sphaeroconus* (*Bulimus*) Pfr. VI. 75. — Proc. Zool. Soc. 1865. t. 46. f. 3. — Ins. Formosa.
- ?525. *Swinhoei* (*Bulimus*) Pfr. VI. 56. — Proc. Zool. Soc. 1865. t. 46. f. 2. — Formosa.

Sect. 9. *Chrysallis*.

- Chrysallis* Albers 1850. Helic. p. 140: sectio *Bulimi*. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 150.
— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 30: genus *Bulimidarum*. (pt.)
— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 143: subgenus *Cochlostylae*. (pt. — Par. Pätel 1873. Catal. p. 14.
— Martens 1860 in Albers Helic. p. 179: sectio *Cochlostylae*. (emend.)

Species.

320. *chrysalidiformis* (*Bulimus*) Sow. II. 76. — Chemn. t. 57. f. 1—3. — Mindoro.
(*Bulimus ustulatus* Jay; *Chrysallis chrysalidiformis* Mörch; *Cochlostyla chrysalidiformis* Ad.)
321. *Mindoroënsis* (*Bulimus*) Brod. II. 76. — Chemn. t. 57. f. 4. 5. — Mindoro.
(*Bulimus Wagneri* Grat.; *Chrysallis Mindoroensis* et *Wagneri* Mörch; *Cochlostyla Mindoroensis* Ad.)
Var.: *Chrysallismelanogaster* Mörch; *Bulimus Mindoroensis* var. Brod.
322. *aspersa* (*Bulimus*) Grat. IV. 388. — Act. Bord. XI. t. 3. f. 16. t. 4. f. 3. — Mindoro.
(*Cochlostyla adpersa* Mart.)
Var. *Bulimus Mindoroensis* var. Fér. t. 149. f. 1. 2; *Chrysallis Wagneri* var.? Mörch.
331. *electrica* (*Bulimus*) Reeve. III. 326. — Reeve Conch. ic. t. 5. f. 21. — Mindoro.

(*Bulimus lichenifer* Mörch; *Chrysallis electrica* Mörch; *Cochlostyla electrica* Mart., *electrica* et *lichenifer* Schauf.)

Sect. 10. Canistrum.

Canistrum „Klein“ Mörch 1752.
Catal. Yoldip. 31: genus *Bulimidarum*.

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 143: subgenus *Cochlostylae*. — Par. Pätel 1873. Catal. p. 14.

— Pfr. 1855. Vers. p. 147: sectio *Bulimi*.

— Martens 1860. in Albers *Helic.* p. 180: sectio *Cochlostylae*. — Par. Dohrn 1861. *Malak. Bl.* VIII. p. 204.

Species.

46. *Calypso* (*Bulimus*) Brod. II. 11
— Reeve *Conch. ic. t.* 7. f. 31. —
Ins. Negros.
(*Cochlostyla Calypso* Ad.)
52. *Satyrus* (*Helix*) Brod. II. 13.
— Reeve *Conch. ic. t.* 6. f. 29. —
Ins. Tablas.
(*Bulimus Satyrus* Pfr.; *Pytohelix*
Satyrus Mörch; *Cochlostyla Sa-*
tyrus Ad.)
53. *spretta* (*Bulimus*) Reeve III. 299.
— IV. 360. *Conch. ic. t.* 85. f. 633.
— Romblon.
(*Bulimus cincinnus* var. *Chemn. t.*
53. f. 13; *Cochlostyla spreta*
Mart.)
62. *nebulosa* (*Bulimus*) Pfr. II. 14.
— Reeve *Conch. ic. t.* 11. f. 58.
59. (*pyramidalis*). — Ins. Cuyo.
Philippin.
(*Helix pyramidalis* Sow.; — *Buli-*
mus pyramidalis Pfr.; *Cochlos-*
tyla pyramidalis Ad.)
63. *acuminata* (*Helix*) Sow. —
Reeve *Conch. ic. t.* 11. f. 60. —
Cuyo.
(*Bulimus acuminatus* Pfr.; *Coch-*
lostyla acuminata Ad.)
167. *succinctus* (*Bulimus*) Reeve
III. 310. — *Conch. ic. t.* 74. f. 534.
Ins. Philippin.
168. *ventricosa* (*Bulla*) Chemn.
II. 30. — *Chemn. t.* 58. f. 1—4.
— Ins. Philippin.
(*Bulimus ventricosus* Brug., *nobilis*.
Guimarasensis et *frater* Reeve.,
decoratus Desh.; *Helix ventri-*
cosa, *frater* et *decorata* Fér.;
Orthostylus ventricosus et *deco-*
ratus Beck; *Cochlostyla ventri-*
cosa et *nobilis* Ad., *Guimarasensis*
Ad.)
169. *aplomorpha* (*Bulimus*) Jon.
III. 311. — Reeve *Conch. ic. t.* 10.
f. 47. — Ins. Philippin.
(*Bulimus ventricosus* ε Pfr. II. 31;
Cochlostyla aplomorpha Mart.)
170. *Belcheri* (*Bulimus*) Pfr. III.
311. — *Chemn. t.* 34. f. 5. 6. —
Ins. Philippin.
(*Cochlostyla Belcheri* Mart.)
171. *fulgetrum* (*Bulimus*) Brod. II.
31. — *Chemn. t.* 59. f. 4—7. —
Guimaras, Negros, Panay.
(*Pytohelix fulgetrum* Mörch; *Coch-*
lostyla fulgetrum Ad.; *Helicostyla*
fulgetrum Mörch.)
173. *velata* (*Bulimus*) Brod II. 31.
— Reeve *Conch. ic. t.* 11. f. 57.
— Ins. Camote Philippin.
(*Cochlostyla velata* Ad.)
174. *balanoides* (*Bulimus*) Jon. II.
33. — Reeve *Conch. ic. t.* 85. f.
630. — Mindoro.
(*Cochlostyla balanoides* Ad.)
175. *librosa* (*Bulimus*) Pfr. IV.
375. — . . . — Palawan Passage
prope Borneo.
(*Cochlostyla librosa* Mart.)
176. *cinerosa* (*Bulimus*) Pfr. IV.
375. — *Proc. Zool. Soc.* 1855. t.
32. f. 5. — Palawan.
(*Cochlostyla cinerosa* Pät.)
177. *ovoidea* (*Bulimus*) Lam. II.
33. (*luzonicus*). — *Chemn. t.* 70.
f. 14—18. — Luzon.
(*Helix ovoidea* Fér., *monogramma*
Val.; *Bulimus luzonicus* Sow.;
Costerii Eyd., *ovoideus* Reeve
f. 56. *Canistrum luzonicum* Mörch;
Cochlostyla luconicum Mörch;
Cochlostyla Luzonica Ad., *Cos-*
terii Pät.)
178. *euryzona* (*Bulimus*) Pfr. II.
34. — *Chemn. t.* 51. f. 8. 9. — Luzon.
(*Cochlostyla euryzona* Mart.)
179. *stabilis* (*Helix*) Sow. II. 34. —
Chemn. t. 51. f. 6. — Ins. Temple.
(*Bulimus*) *stabilis* Pfr.; *Canistrum*
stabile Mörch; *Cochlostyla sta-*
bilis Ad.)

180. brevicula (Bulimus) Pfr. II. 35. — Chemn. t. 50. f. 6. — Romblon. (Cochlostyla brevicula Ad.)

Sect. 11. **Prochilus.**

Prochilus Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 179: sectio Cochlostylae. (Typus: B. virgatus Jay.) Excludere proponit Dohrn 1861. Malak. Bl. VIII. p. 204.

- Pätel 1873. Catal. p. 14: subgenus Cochlostylae.

Species.

268. virgata (Bulimus) Jay II. 40. — Reeve Conch. ic. t. 9. f. 46. a—c Sylvanus). — Mindoro.

(Bulimus Sylvanus Brod.; Partula labrella Grat.; Chrysallis virgatus Mörch; Cochlostyla virgata Mart.)

Var.? Bulimus porraceus Jay Cat. 1839. t. 6. f. 5. (a Reeve ad B. Dryadem reductus).

269. Cailliaudi (Bulimus) Pet. III. 323. — Journ. Conch. 1850. t. 13. f. 3.

270. Dryas (Bulimus) Brod. II. 41. — Reeve Conch. ic. t. 9. f. 45a—c. — Mindoro.

(Bulimus porraceus Sow; Chrysallis Dryas Mörch; Cochlostyla Dryas Mart.)

Jun. Bulimus paradoxus Pfr. olim in Phil. Abbild. II. 14. t. 6. f. 6.

271. partuloides (Bulimus) Brod. II. 42. — Reeve Conch. ic. t. 11. f. 54. — Ins. Tablas et Mindoro. (Cochlostyla partuloides Ad.)

272. larvata (Bulimus) Brod. II. 43. — Chemn. t. 59. f. 8. 9. — Ins. Cuyo. (Cochlostyla larvata Mart.)

273. fictilis (Bulimus) Brod. II. 43. — Chemn. t. 59. f. 10. 11. — Ins. Cuyo.

(Cochlostyla fictilis Mart.)

274. Cuyoënsis (Bulimus) Pfr. II. 43. — . . . — Ins. Cuyo.

(Cochlostyla cuyoensis Mart.)

291. calobapta (Bulimus) Jon. II. 42. — Chemn. t. 35. f. 11—14. — Mindoro.

(Bulimus Cuyoënsis Reeve f. 43a. b; Cochlostyla calobapta Mart.)

Sect. 11. **Amphidromus.**

Amphidromus Albers 1850. Helic. p. 138; 1860. ed. Mart. p. 184; 1867.

Ostas. Zool. II. p. 332: sectio Bulimi — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 146. (exclusis pluribus). — Dohrn 1861. Malak. Bl. VIII. p. 204. (An genus?) — Pätel 1873. Catal. p. 14: subgenus Cochlostylae.

— Semper 1874. Phil. Landmoll. III. p. 146: genus Helicinarum.

Orthostylus Beck 1837. Ind. p. 50: subgenus Bulimi. (pt.)

— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 31: genus Bulimidarum.

Canistrum H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 143: subgenus Cochlostylae. (pt.)

Species.

A. Imperforati.

152. Cambojiensis Reeve VI. 16. — . . . — Terra „Stiengs s. Moi“ prope Cochinchinam gallicam.

(Bulimus perversus var. Mor.)

153. loricatus Pfr. IV. 372. — Mart. Ostas. t. 22. f. 2. — Java.

154. perversus (Helix) Linn. III. 308. IV. 373. VI. 16. VIII. 23. 604. —

— Hombr. et Jacq. Voy. Pol. Sud. t. 8. f. 9. — Ins. Molucc. Java, Birmania, Siam, India.

(Helix perversa Linn., sinistra, dextra interrupta Müll.; aurea Dillw.; Bul. citrinus et interruptus Brug. Issel; aureus Swain; dexter Desh. sultanus. b Lam., atricallosus Gould, javanicus Sow. inversus et Macassariensis Hombr. et Jacq., obesus et leucoxanthus var.? Mart.; Amphidromus interruptus Wall. Semp. Canistrum perversum Frauf., Cochlostyla perversa et interrupta Schauf. Paet. Cochlostyla atricallosa Tapp. Canefr.

155. Schomburgki Pfr. VI. 18. — Proc. Zool. Soc. 1860. t. 51. f. 9.

156. leucoxanthus Mart. VI. 18. — Reeve Bul. f. 187 b. (dextr.); Mart. Ostas. t. 20. f. 11. 12 (sinistr.) — Java?

157. comes Pfr. VI. 19. — Novit. conch. III. t. 75. f. 10. 11. — Camboja.

(Bulimus perversus β Mor.; Cochlostyla conus Schauf., comes Pät.)

- 157a. *polymorphus* (Cochlostyla) Tapp.-Canefri. VIII. 23. — Malac. viaggio Mag. t. 2. f. 4a. b. — Singapore.
158. *eques* Pfr. IV. 373. — . . . — Cochinchina.
159. *Cochinchinensis* Pfr. IV. 373. — . . . — Cochinchina.
160. *melanomma* Pfr. III. 310. — Chemn. t. 39. f. 28. 29. t. 41. f. 1. 2. 7. 8. — Singapore, Borneo.
(*Helix flammea* Chemn. IX. f. 927; *Bulimus elongatus* Hombr. & Jacq., *citrinus* var. Reeve f. 187a; *Cochlostyla melanomma* Pät.)
161. *Annamiticus* Crosse & Fisch. VI. 19. — Journ. Conch. 1864. t. 12. f. 8. Cochinchina.
(*Cochlostyla anamitica* Pät.)
162. *Janus* Pfr. III. 310. — Chemn. t. 48. f. 1—4. — Nov. Hebrid.
(*Canistrum Janus* Erf.; *Cochlostyla Janus* Schauf.)
163. *Dohrni* Pfr. VI. 120. — Novit. conch. III. t. 75. f. 12. 13. — Cochinchina.
(*Bulimus interruptus* var. Mart., *perversus* ♂ Mor.; *Cochlostyla Dohrni* Schauf.)
164. *Lindstedti* Pfr. IV. 374. — . . . — Malacca.
165. *mundus* Pfr. III. 651. — Chemn. t. 70. f. 21. 22. — Singapore.
(*Cochlostyla munda* Schauf.)
166. *cruentatus* Mor. VIII. 24. — Sér. conch IV. t. 13. f. 5. — Camboja.
- ?166a. *Bataviae* (Partula Grat) II. 40. — Act. Bord. XI. t. 2. f. 12. — Java.
(*Simillismus* B. *sinistrali*, sed. *im-perforatus*.)
- B. Perforati.
249. *inversus* (Helix) Müll. III. 318. IV. 317. VI. 24. VIII. 39. — Chemn. t. 6. f. 1. 2. — Pens. Malaccana, Singapore Siam.
(*Helix recta* Müll. — *Bul. sultanus* α. Lam. *Jayanus* Lea, *contusus* Reeve. — *Canistrum contusum* Frauf.; *Cochlostyla inversa* Schauf. *Jayana* Paet.)
250. *Andamanensis* Mouss. VIII. 39. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 116. f. 7—10. — Ins. Adamanae.
251. *maculiferus* Sow. III. 319. — Chemn. t. 36. f. 1. 2, var. t. 40. f. 9. — Mindanao.
(*Bulimus perversus* ♂ Pfr. II. 38; *Cochlostyla maculifera* Ad.; *Amphidromus maculiferus* Semp.)
252. *Formosensis* H. Adams. VIII. 39. — Proc. Zool. Soc. 1866. t. 33. f. 5. — Ins. Formosa.
(*Cochlostyla Formosensis* Pät.)
253. *Winteri* Pfr. III. 319. — Chemn. t. 40. f. 3. 4. — Java.
(*Bulimus Junghuhni* Mus. Lugd.)
254. *Teysmanni* Mouss. VIII. 40. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 116. f. 2. 3. — Molluccae?
(*Bulimus Winteri* Mart. ex parte.)
255. *Heerianus* Mouss. VIII. 40. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 116. f. 4. — Molluccae?
256. *palaceus* V. d. Busch. III. 320. — Chemn. t. 40. f. 5—8. — Java.
(*Bulimus perversus* i Pfr. II. 39; *Cochlostyla palacea* Pät.)
- ?257. *purus* Mouss. VIII. 41. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 116. f. 6. — Java.
(*Bulimus palaceus* β Pfr. III. 220.)
258. *emaciatus* Mart. VI. 25. — Ostas t. 20. f. 7. — Java, Bali.
259. *appressus* Mouss. VIII. 41. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 116. f. 4. 5. — Java.
260. *Chloris* Reeve. III. 320. — Chemn. t. 49. f. 7. 8. — Ins. Philippin.
(*Bulimus sulphuratus* Hombr. & Jacq. ? *perversus* ♂ Mor.; *Orthostylus chloris* Mörch; *Cochlostyla Chloris* Ad.; *Amphidromus Chloris* Semp.)
261. *Crossei* Pfr. VI. 26. — Journ. Conch. 1862. t. 5. f. 1. — Siam.
(*Bulimus Schomburgki* var. Mart., Mor.)
262. *Sinensis* Bens. III. 320. — Chemn. t. 20. f. 1. 2. — Pegu, Camboja; China?
(*Amphidromus sinensis* Wall.: Timor?; *Cochlostyla sinensis* Pät.)
263. *laevus* (Helix) Müll. II. 39. III. 321. — Chemn. t. 9. f. 7—16. — Timor.
(*Bulimus laevus* Brug.; *Cochlostyla laevis* Ad., *laeva* Pät.)
264. *suspectus* Mart. VI. 27. — Ostas t. 21. f. 8. — Kupang ins. Timor.

265. *Sumatranus* Mart. VI. 27. —
Ostas. t. 21. f. 6. — Kepahiang
ins. Sumatra.

266. *sinistralis* Reeve. III. 321.
— Chemn. t. 41. f. 11—13. — Ce-
lebes, Timor.

(*Bulimus laevus* var. Desh., Fér.
t. 161. f. 11. 14—18; *Amphi-
dromus sinistralis* Wall.; *Coch-
lostyla sinistralis* Pät.)

?275. *trifasciatus* (*Helix*) Chemn.
II. 58. — Chemn. t. 10. f. 6. 7.
— Tranquebar, Ceylon.

(*Helix trizonalis* Fér.; *Bulimus tri-
fasciatus* Brug., *zonatus* Swains.;
Orthostylus? *trifasciatus* Beck;
Bulimus trifasciatus Beck; *Buli-
minus trifasciatus* Alb.)

Var.: Chemn. t. 41. f. 16. 7.

?Forma juvenilis: *Bulimus fusco-
ventris* Bens.

295. *Mouhoti* Pfr. VI. 30. — Novit.
conch. II. t. 46. f. 5. 6. — Siam
(*Bulimus Schomburgki* var. ?
Mart.)

296. *contrarius* (*Helix*) Müll. III.
327. — Chemn. t. 9. f. 5. 6. 16.
t. 41. f. 3—6. Makassar, Timor, Java.

(*Helix interrupta sinistrorsa* Chemn.
IX. f. 93. 8939; *Bulimus contrarius*.
Desh., *interruptus* Hombr. & Jacq.;
Orthostylus contrarius Beck; *Am-
phidromus contrarius* Wall.; *Coch-
lostyla contraria* Schauf.)

β. *Bulimus filozonatus* Mouss.

γ. *Bulimus elegans* (corr. *furcilla-
tus*) Mouss. Jav. Moll.; *Bulimus*
laevus var. Reeve f. 216a; *Coch-
lostyla furcillata* Pät.)

297. *glaucolarynx* Dohrn. VI. 31.
— Proc. Zool. Soc. 1861. t. 29.
f. 7. — Siam.

(*Bulimus Schomburgki* var. Mart.
Ostas. t. 21. f. 1a. 1b; *Cochlo-
styla glaucolarynx* Pät.)

298. *porcellanus* Mouss. III. 328. —
Chemn. t. 41. f. 14. 15. — Java.

(*Orthostylus porcellanus* Mörch;
Cochlostyla porcellana Ad.)

299. *moniliferus* Gould. IV. 348.
— . . . — Tavoy Birmanorum.

(*Cochlostyla monilifera* Ad.)

300. *Adamsii* Reeve. III. 328 (*mo-
niliferus*, non Gould). — Chemn. t.
31. f. 11. 12. — Borneo.

(*Cochlostyla Adamsii* Ad.)

301. *flavus* Pfr. VI. 32. — Novit.
conch. II. t. 46. f. 7. 8. — Siam.
(*Cochlostyla flava* Pät.)

302. *zebrinus* Pfr. VI. 32. — Novit.
conch. II. t. 46. f. 9. 10. — Siam.

303. *lepidus* Gould. VI. 33. —
Conch. Ind. t. 80. f. 6. — Ins.
Merguiens.

304. *areolatus* Pfr. VI. 33. —
Novit. conch. II. t. 46. f. 11. 12.
— Siam.

305. *rhombostomus* Pfr. VI. 33.
— . . . — Camboja.

401. *Römeri* Pfr. VI. 44. — Novit.
conch. II. t. 57. f. 10. 11. Lao
Mountains Cambojae.

Sect. 12. *Placostylus*.

Placostylus Beck 1837. Ind. p. 57:
subgenus *Bulimi*. (*fibratus*.)

— Albers 1850. *Helic.* p. 147; 1860.
ed. Mart. p. 185: sectio *Bulimi*. —
Par. Pfr. 1855. Vers. p. 148. —
Crosse 1875. Journ. Conch. XXIII.
p. 9.

— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 30:
genus *Bulimidarum*.

— H. & A. Adams 1855. Gen. II.
p. 153: genus *Buliminarum*.

— Semper Phil. Landmoll. III. p.
157: sectio *Ostostomi*.

Subsect. 1. *Euplacostylus*.

Euplacostylus Crosse 1875. Journ.
Conch. XXIII. p. 9: subsectio *Pla-
costyli*.

S p e c i e s.

A. Imperforati labro recto crasso.

830. *Souvillei* Mor. IV. 446 (*exi-
mius* Alb.) VI. 81. — Pfr. Novit.
conch. I. t. 33. f. 1. 2. — Nova
Caledonia.

Varr.: *Nigricans*, *Kanalensis* et
Gatopensis.

831. *fibratus* (*Limax*) Martyn. II.
139. VIII. 115. — Chemn. t. 4.
f. 5. 6. — Fér. t. 159. f. 1—5. —
Nova Caledonia.

(*Auris Midae* Chemn. *turicula*
aurantiaca Schum.; *bovina* Lam;
Helix auris bovina Fér.; *Pupa*
auris bovina Gray; *Bulimus bo-
otis* Menke, *fibratus* Gray; *Pla-*

- costylus bootis Beck (pt.), fibratus Mörch, auris bovina Ad.)
- β. normalis: Bulimus fibratus et Bairdi Gass.
- γ. pallidula: Auris Midæ Chemn. IX. f. 1039. 1040.
- δ. minor: Bulimus insignis Pet. Journ. Conch. 1850. t. 3. f. 1.
- ε. ovata: Bulimus auris Midæ Reeve Conch. ic. t. 28. f. 170.
- ζ. turriculata: Bulimus Bairdii Reeve Conch. ic. t. 43. f. 272, elongatulus Montrouz.
- η. devia: Bulimus Danieli Crosse Rev. Zool. 1855. t. 5. f. 4. 5. (Pfr. IV. 447) Davelei Schauf.
- θ. umbilicata: Bulimus Edwardsianus Gass. Faune Nouv. Caléd. t. 4. f. 2: Placostylus Edwardsianus Schmeltz.
- ι. grammica Crosse 1870.
- κ. gareana Crosse 1870.
832. Ouveanus Dotz. VIII. 115. — Journ. Conch. 1869. t. 4. f. 4. 4a. — Ins. Ouvea, Lifou et Nova Caledonia.
Var. Lifouana Crosse 1860 et Alba Crosse Journ. Conch. 1875. t. 8. f. 4.
833. Annibal Souv. VIII. 116. — Journ. Conch. 1870. t. 9. f. 3. 3a. — Bondé Novæ Caledoniae.
834. buccalis Gass. VIII. 117. — . . . — Ins. Ouen Novæ Caledoniae.
835. porphyrostomus Pfr. III. 377. — Chemn. t. 35. f. 1. 2. — Nova Caledonia.
(Bulimus Lessoni Pet., auris bovina Reeve f. 185; Placostylus porphyrostomus Ad.)
- β. Constricta: Bulimus singularis Mor., Lessoni Gass. Nouv. Caled. t. 4. f. 4.
- γ. Candida Crosse Journ. Conch. 1875. t. 8. f. 2.
836. bovinus Brug. II. 140 (Shongii). VI. 82. — Chemn. t. 16. f. 14. 15. — Nova Seelandia.
(Bulimus Shongii Less., auris bovina Pet.; Placostylus bootis Beck (pt.), Shongii Mörch.)
- β. Candida Crosse.
837. Novoseelandicus Pfr. VI. 83. — . . . — Wangaruru, Bay of Islands Novæ Seelandiæ.
838. Bondeensis Crosse & Souv. VIII. 118. — Journ. Conch. 1869. t. 8. f. 1. 1a. 1b. — Bondé Novæ Caledoniae.
839. bivaricosus Gask. IV. 447. — Gass. Nouv. Caled. t. 3. f. 2. — Lord Howe's Island Nov. Hebrid.
840. Cuniculinsulæ Cox. VIII. 118. — Proc. Zool. Soc. 1872. t. 4. f. 3. — Rabbit Island prope Lord Howe's Island.
*
841. Caledonicus Pet. II. 140. — Fér. t. 138. f. 3. 4. — Nova Caledonia. (Placostylus caledonicus Ad.)
842. Mariei Crosse & Fisch. VI. 83. — Journ. Conch. 1867. t. 7. f. 1. 2. — Gatope Novæ Caledoniae.
β. Crosse & Fisch. ibid. f. 3.
γ. courta Souv.
843. submariei Souv. VIII. 119. — Journ. Conch. 1870. t. 9. f. 2. — Bondé Novæ Caledoniae.
β. Abbreviata Souv.
844. Goroënsis Souv. VIII. 120. — Act. Linn. Bord. XXVIII. t. 8. — Goro Novæ Caledoniae.
845. Pseudo-Caledonicus Montrouz. VI. 84. — Journ. Conch. 1959. t. 14. f. 3. — Balade Novæ Caledonia et ins. Art.
(Placostylus pseudocaledonicus Schmeltz)
β. intermedia Crosse 1859.
γ. subulata Crosse 1859.
δ. chrysochila Crosse 1870.
846. scarabus Alb. IV. 447. — Pfr. Novit. conch. I. t. 4. f. 12. 13. — Nova Caledonia.
(Placostylus scarabus Schmeltz.)
β. Tanouensis Crosse 1869.
847. Aesopeus Gass. VIII. 121. — Journ. Conch. 1873. t. 2. f. 6. — Ins. Pinuum Novæ Caledoniae.
848. Bavayi Crosse & Marie. VIII. 121. — Journ. Conch. 1868. t. 8. f. 1. — Mons Mou Novæ Caledoniae.
71. Hienguenensis Crosse IV. 363. (Eddystonensis) — Pfr. Novit. conch. I. t. 16. f. 2. — Wienguen et Ouagap Novæ Caledoniae (Non in insulis Salomonis).
851. Founaki Hombr. & Jacq. III. 407. (juv.) VI. 85. — Voy. Pol. Sud. t. 8. f. 13—15. juv.) — Ins. Salomonis.

- (*Bulimus paletuvianus* Gass., Stutchburyi var. Crosse, Hombroni Crosse)
849. *fuliginus* Pfr. III. 301. — Chemn. t. 48. f. 5. 6. — Journ. Conch. 1864. t. 7. f. 4. — Nov. Hebrid.
850. *Salomonis* (Partula) Pfr. III. 446. VI. 85. — Chemn. t. 66. f. 10. 11. — Journ. Conch. 1864. t. 7. f. 5. — Erromanga Nov. Hebrid.
- (*Bulimus pyrostomus* Pfr. 1860;) *Placostylus Salomonis* Tapp.-Can.)
- B. Imperforati labro expanso.
124. *Alexander* Crosse. IV. 369. Rev. Zool. 1855. t. 4. f. 1—3. — Nova Caledonia.
- β. *procerula* Crosse 1864.
- γ. *ouagapensis* Crosse 1869.
- δ. *crassa* Crosse 1870.
- α. *leucostoma* Crosse 1874, Journ. Conch. 1876. t. 6. f. 4.
125. *Boulariensis* Souv. VIII. 18. — Act. Linn. Bord. 3e sér. VIII. t. — Boulari Novae Caledoniae.
126. *senilis* Gass. VIII. 19. — Faune Nouv. Caléd. II. t. 2. f. 15. — Baie du Sud Novae Caledoniae.
127. *Lamberti* Gass. VIII. 19. — . . . — Ouvea ins. Loyalty.
128. *Guestieri* Gass. VIII. 20. — . . . Ouvea ins. Loyalty.
129. *Ouensis* Gass. VIII. 20. — . . . — Ins. Ouea Novae Caledoniae.
130. *pinicola* Gass. VIII. 20. — . . . — Ins. Pinuum Novae Caledoniae.
- C. Perforati.
- (*Eumecostylus* Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 186: sectio Bulimi.
189. *imbricatus* Gass. VIII. 26. — Journ. Conch. 1873. t. 2. f. 5. — Baie Boulari Novae Caledoniae.
190. *Cleryi* Petit. III. 306. IV. 369. — Chemn. t. 65. f. 3. — S. Cristoval ins. Salomonis.
- (*Otostomus Cleryi* Ad.)
191. *Seemanni* Dohrn. VI. 13. — Pfr. Novit. conch. III. t. 102. f. 18. — Kantavu ins. Feejee.
- (*Placostylus Seemanni* Mouss.; *Otostomus Seemanni* Semp.)
- 191a. *Macfarlandi* Braz. VIII. 604. — . . . — Ins. Salomon.
192. *San-Christovalensis* Cox. VIII. 27. — Proc. Zool. Soc. 1870. t. 16. f. 7. — San Cristoval ins. Salomonis.
193. *Stutchburyi* Pfr. VI. 23. — Proc. Zool. Soc. 1860. t. 51. f. 8. — Nova Georgia Archip. Salomonis.
194. *Kreftii* Cox. VIII. 27. — Proc. Zool. Soc. 1872. t. 4. f. 4. — Ins. Salomonis.
195. *Strangei* Pfr. IV. 378. — Novit. conch. I. t. 16. f. 11. 12. — Ins. Eddystone Oc. Austr.
- (*Placostylus Strangei* Frf.)
204. *Sellersi* Cox. VIII. 31. — Proc. Zool. Soc. 1871. t. 53. f. 3. — Guadalcanar ins. Salomonis.
196. *palmarum* Mouss. VIII. 28. — Journ. Conch. 1869. t. 4. f. 4. 5. — S. Cristoval Nov. Hebrid.
197. *Scottii* Cox. VIII. 28. — . . . — Ins. Salomon.
198. *Macgillivrayi* Pfr. IV. 379. — Proc. Zool. Soc. 1855. t. 33. f. 2. — Guadalcanar ins. Salomon.
199. *Koroënsis* Garr. VIII. 29. — Journ. Conch. 1875. t. 1. f. 5. — Koro ins. Feejee.
- (*Placostylus Koroënsis* Schmeltz.)
200. *Kantavuënsis* Crosse. VIII. 29. — Journ. Conch. 1871. t. 5. f. 3. — Kantavu ins. Feejee.
201. *Hoyti* Garr. VIII. 30. — Journ. Conch. 1875. t. 1. f. 8. — Vanna Levu ins. Feejee.
202. *elobatus* Gould. II. 184. VIII. 30. — Amer. journ. conch. VII. t. 18. f. 2. — Vanna Levu.
- Var. *Bulimus colubrinus* Pfr. VI. 29; Journ. Conch. 1875. t. 1. f. 7.
203. *Gräffei* Crosse. VIII. 30. — Journ. Conch. 1875. t. 1. f. 6. — Viti-Levu ins. Feejee.
- (*Placostylus elobatus* Mouss. 1870, *Moussonii* Gräffe; *Bulimus Moussoni* Crosse, *Gräffei* Crosse.)
- Var. minor: *Bulimus elobatus* Pfr. Novit. conch. III. t. 95. f. 7. 8.
- Subsect. 2. *Aspastus*.
- Aspastus* Albers 1850. Helic. p. 149: sectio Bulimi. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 150.
- H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 151: subgenus *Otostomi*.

- Albers 1860. *Helic.* ed Mart. p. 186: subsectio Eumecostyli.

Species.

778. *miltocheilus* Reeve. III. 371.
— Chemn. t. 45. f. 18. 19. — Ins. Salomonis.
(*Bulimus miltochylus* Mart.; *Otostomus miltocheilus* Ad.)

Subsect. 3. *Charis.*

- Charis* Albers 1850. *Helic.* p. 152; 1860. ed. Mart. 196: sectio *Bulimi*.
— Par. Pfr. 1855. Vers. p. 152.
— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 147: subgenus *Bulimi* (pt.)
— Semper Phil. Landmoll. III. p. 158: sectio *Otostomi*.
— Crosse 1875. Journ. Conch. XXIII. p. 17: subsectio *Placostyli*.

Species.

280. *Hargravesi* Cox. VIII. 43. — Proc. Zool. Soc. 1871. t. 34. f. 3.
— Treasury Island ins. Salomonis.
224. *malleatus* Jay. II. 55. — Reeve. Conch. ic. t. 29. f. 174. — Ovalau et Viti-Levu ins. Feejee.
(*Charis malleatus* Frf.; *Placostylus malleatus* Mouss.)
225. *fulguratus* Jay. II. 55. — Reeve Conch. ic. t. 29. f. 175. — Ovalau et Viti-Levu ins. Feejee.
(*Bulimus eximius* Reeve; *Plekocheilus gracilis* Brod.; *Charis fulguratus* Frf.; *Placostylus fulguratus* Schmeltz; *Otostomus fulguratus* Semp.)
226. *crassilabrum* Garr. VIII. 35. — Amer. journ. conch. VII. t. 18. f. 5. — Vanna Levu ins. Feejee.
(*Placostylus crassilabrum* Schmeltz.)
227. *vugatus* Garr. VIII. 35. — Amer. journ. conch. VII. t. 18. f. 6. — Vanna Levu.
228. *Rambiensis* Garr. VIII. 36. — Amer. journ. conch. VII. t. 18. f. 4. — Rambi ins. Feejee.
229. *Guanensis* Garr. VIII. 36. — Amor. journ. VII. t. 18. f. 8. — Guan. Island ins. Feejee.
230. *ochrostoma* Garr. VIII. 36. — Amer. journ. conch. VII. t. 18. f. 3. — Tavinaï et Gomea ins. Feejee.

231. *morosus* Gould. II. 56. VIII. 37. — Jahrb. malak. Ges. II. t. 7. f. 7. 8. — Ins. Feejee.

(*Bulimus roseus* Ad., *elobatus* β . Pfr. VI. 86; *Placostylus morosus* Mouss.)

427. *Pancheri* Crosse. VIII. 60.
— Journ. Conch. 1870. t. 13. f. 7.
— Boulari Novae Caledoniae.
 β . *Candida* Crosse ibid. 1874. t. 2. f. 5.

Sect. 4. *Macrodontes.*

- Macrodontes* Swainson 1840. Treat Malac. p. 334: subgenus *Clausiliae*.
— Pfr. 1841. Symb. I. p. 6; 1842. II. p. 5: genus *Heliceorum*.
— Pfr. 1855. Vers. p. 149: sectio *Bulimi*. — Par. Albers 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 186.

Species.

745. *odontostoma* Sow. II. 82. — Chemn. t. 16. f. 1—3. — Brasilia.
(*Helix odontostoma* Wood, *Gargantua Fér.*; *Pupa odontostoma* Gray, *erythrostoma* Menke; *Clausilia Gargantua* Desh.; *Odontostomus Gargantula* Beck; *Gargantua* Ad.; *Macrodontes Sowerbyi* Swains., *Gargantua* Pfr.)
746. *Grayanus* Pfr. II. 83. — Reeve Conch. ic. t. 38. f. 229. — Brasilia.
(*Odontostomus Grayanus* Ad.)
Var.? Pfr. Novit. conch. III. t. 102. f. 16. 17.
747. *Cordovanus* Pfr. IV. 435. — Novit. conch. I. t. 20. f. 1. 2. — Cordova Argentinae.
(*Scalarinella Stelzneri* Dör.)

Sect. 5. *Odontostomus.*

- Odontostomus* Beck 1837. Ind. p. 54: subgenus *Bulimi*. — Par. Strobel 1874. Malac. Argent. p. 16.
— Albers 1850. *Helic.* p. 150; 1860. ed. Mart. p. 187: sectio *Bulimi*. — Par. Woodward 1854. Man. II. p. 164. — Pfr. 1855. Vers. p. 149. — Döring 1875. Bol. Ac. Cord. p. 453. — Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 28: genus *Buliminarum*.
— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 152: genus *Bulimidarum*.
Cyclodontina Beck 1837. Ind. p. 88: subgenus *Pupae*. (pt.)

Species.

748. *Pantagruelinus* (*Helix*) Moric. II. 83. (exesa var.) — Chemn. t. 45. f. 3. 4. — Brasilia.
(*Scarabus labrosus* Menke; *Bulimus Pantagruelinus* Desh.; *Odontostomus Pantagruelinus* Beck; *Clausilia Pantagruelina* Villa.)
749. *leucotrema* (*Odontostomus*) Beck. III. 367. — Chemn. t. 45. f. 11. — 13. — Brasilia.
(*Bulimus Pantagruelinus* β Pfr. II. 83.)
750. *exesus* (*Clausilia*) Spix. II. 83. — Chemn. t. 56. f. 3. 4. — Brasilia.
(Pupa exesa Wagn., ringens Jay; *Helix exesa* Moric.; *Odontostomus exesus* Beck.)
751. *Hilairii* Gray. II. 84. — ... — Brasilia.
(*Odontostomus Hilarii* Ad.)
752. *punctatissimus* (*Clausilia*) Less. II. 84. — Chemn. t. 56. f. 5. 6. — Brasilia.
(*Helix exesa* Fér.; *Auricula fuscagula* Lea; *Odontostomus fuscagulus* Beck; Pupa septemPLICATA Mühlf., Rossm.; *Bulimus fuscagula* Orb. [Pfr. II. 84], *dentatus* King? [II. 87]; *septemPLICATUS* Pfr. 1841.)
753. *vermiculatus* Menke. III. 368. — Chemn. t. 70. f. 19. 20. — Brasilia.
(*Scarabus fusiformis* Menke 1828; *Odontostomus vermiculatus* Beck?)
754. *Catharinae* Pfr. IV. 436. — ... — St. Catherines Brasiliae.
755. *Janeirensis* Sow. II. 96. — Reeve conch. ic. t. 38. f. 226. — Brasilia.
(*Helix Menkeana* Fér.; *Odontostomus Janeirensis* Ad.)
Var.: *Helix miliola* Orb. voy. t. 39. f. 1. 2; *Bulimus fuscagula* Reeve f. 305, *juvencus* Mörch; *Odontostomus fuscagula et juven-cus* Ad.
756. *ringens* Dunk. II. 85. — Reeve Conch. ic. t. 75. f. 542. — Brasilia.
(*Odontostomus ringens* Ad.)
757. *tudiculatus* Mart. VIII. 106. — ... — Sao Leopoldo Brasiliae meridionalis.
758. *occultus* Reeve. III. 368. — Conch. ic. t. 83. f. 617. — Brasilia.
(Pupa Reevei Desh.; *Odontostomus occultus* Ad.)
820. *Bahiensis* (*Helix*) Moric. II. 96. — Reeve Conch. ic. t. 64. f. 442. — Bahia Brasiliae.
(*Odontostomus bahiensis* Beck.)
Var. *Bulimus bahicola* Mörch; *Odontostomus bahicola* Ad.
759. *Charpentieri* Grat. III. 369. — Chemn. t. 45. f. 14. 15. — Cordova Argentinae.
(*Odontostomus Charpentieri* Ad.)
Var. *gracilior*: Hidalgo Mol. viaje Pacif. p. 81.
760. *Kühnholtzianus* Crosse. VIII. 106. — Journ. Conch. 1871. t. 4. f. 3. — Montevideo.
- *
761. *Wagneri* Pfr. II. 85. (excl. synonym.) — Chemn. t. 45. f. 1. 2. — Brasilia.
(Pupa *turrita* Aat., *conspersa* Pot. & Mich., *Wagneri* Desh.; *Odontostomus Wagneri* Ad.)
762. *leptodon* Mart. VIII. 107. — ... — Cordova Argentinae.
763. *striatus* (*Clausilia*) Spix. IV. 437. — Test. bras. t. 14. f. 2. — Brasilia.
(Pupa *striata* Wagn., *Spixii* Orb.; *Cyclodontina striata* Beck; *Bulimus Spixii* M. E. Gray; *Odontostomus striatus* Dör.)
- 763a. *subsexdendatus* (*Odontostomus*) Dör. VIII. 609. — ... — Sierra de Cordoba Argentinae.
- 763b. *Olainensis* (*Odontostomus*) Dör. VIII. 610. — ... — Pampa de Olain Argentinae.
- 763c. *Riojanus* (*Odontostomus*) Dör. VIII. 610. — ... — Sierra de la Rioja Argentinae.
- 763d. *Martensii* (*Odontostomus*) Dör. VIII. 610. — ... — Cordova Argentinae.
- 763e. *maculosus* (*Odontostomus*) Dör. VIII. 611. — ... — Sierra de Cordova Argentinae.
- 763f. *profundidens* (*Odontostomus*) Dör. VIII. 611. — ... — Prov. Cordova Argentinae.
- 763g. *tumulorum* (*Odontostomus*) Dör. VIII. 611. — ... — Sierra de Cordova Argentinae.

763h. *Pucaranus* (*Odontostomus*) Dör. VIII. 612. — . . . — Prov. Cordova Argentinae.

763i. *Philippii* (*Odontostomus*) Dör. VIII. 612. — . . . — Totoral. prov. Cordova Argentinae.

764. *pupoides* (*Clausilia*) Spix. II. 86. (excl. var. β). — Chemn. t. 45. f. 5—8. — Brasilia.

(*Pupa inflata* Wagn., *fasciata* Pot. & Mich., *pupoides* Desh.; *Helix pupoides* Moric., *Cyclodontina pupoides* Beck; *Odontostomus pupoides* Ad.)

Var. *Helix Listeri* Fér.; *Pupa Listeri* Gray; *Cyclodontina Listeri* Beck. Jun. *Bulimus vitreus* Spix.

765. *sectilabris* Pfr. III. 369. — Chemn. t. 45. f. 9. 10. — Brasilia.

(*Bulimus pupoides* β Pfr. II. 86; *Odontostomus sectilabris* Ad.)

766. *sexdentatus* (*Clausilia*) Spix II. 85. — Chemn. t. 45. f. 16. 17. — Brasilia.

Pupa sexdentata Wagn.; *Odontostomus sexdentatus* Ad.)

767. *dentatus* (*Helix*) Wood. II. 86 — Reeve Conch. ic. t. 38. f. 233. — Uruguay.

(*Helix Sowerbyana* Fér.; *Pupa Sowerbiana* Orb., *labyrinthus* Mus. Berol., *dentata* Gray; *Cyclodontina Sowerbyana* Beck; *Tomigerus dentatus* Mörch.)

767a. *multiplicatus* (*Odontostomus*) Dör. VIII. 612. — . . . — Prov. de la Rioja Argentinae.

768. *Patagonicus* (*Helix*) Orb. IV. 438. — Voy. Amér. t. 41 bis f. 17. 18. — Baie Blanche Patagoniae; Argentina.

(*Pupa Sowerbiana* var. Orb.; *Cyclodontina patagonica* Beck; *Bulimus dentatus* β Pfr. II. 87; *Odontostomus patagonicus* Dör.)

769. *daedaleus* (*Pupa*) Desh. III. 370. — Chemn. t. 56. f. 11—14. Cordova Argentinae.

(*Odontostomus daedaleus* Ad.)

*

737. *Alvarezii* (*Helix*) Orb. II. 139. — . . . — Prov. Entre Rios Argentinae.

(*Odontostomus Alvarezii* Dör.)

*

821. *parallelus* Pfr. IV. 445. — . . . — St. Catherines Brasiliae.

Sect. 6. *Tomigerus*.

Tomigerus Spix 1827. Test. bras. t. 15.

— Pfr. 1848. Mon. Helic. I. p. XVII. 2: genus *Heliceorum*. — Par. Albers 1850. Helic. p. 131. — Philippi 1853. Handb. p. 246.

— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 29: genus *Bulimidarum*. (pt.)

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 152: genus *Buliminarum*.

— Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 188: sectio *Bulimi*.

— Martens 1873. Binn. Venez. p. 21: genus.

Anostoma Beck 1837. Ind. p. 34: subgenus *Helicis* (pt.)

— *Tomogeres* Pfr. 1846. Zeitschr. f. Malak. p. 7; 1846. Symb. III. p. 52: genus *Heliceorum*. (pt.)

Species.

1. *gibberulus* (*Helix*) Burr. III. 284. — Chemn. t. 124. f. 1—3. — Pernambuco.

(*Tomigerus principalis* Sow., *gibberulus* Pfr.; *Bulimus gibberulus* Mart.)

2. *clausus* Spix. I. 2. (*Tomigerus*) — Chem. t. 101. f. 19—21. — Bahia Brasiliae.

(*Helix clausa* Wagn., *tomigera* Moric.; *Anostoma Spixii* Beck; *Bulimus clausus* Desh., Mart.; *Scarabus clausus* Reeve; *Tomogerus clausus* Pfr. 1846.)

3. *turbinatus* Pfr. I. 3. (*Tomigerus*) — Chemn. t. 101. f. 22—24. — Bahia Brasiliae.

(*Tomogerus turbinatus* Pfr. 1845; *Helix tomigeroides* Moric.; *Anostoma tomigera* Beck; *Auricula clausa* Pot. & Mich.; *Bulimus turbinatus* Mart.; *Tomigerus tomigeroides* Mörch.)

4. *Cumingi* Newc. III. 285. (*Tomigerus*). — Chemn. t. 124. f. 12—14. — Para Brasiliae.

5. *Venezuelensis* (*Tomigerus*) Pfr. IV. 327. — . . . — Venezuela. (*Bulimus Venezuelensis* Mart.)

Sect. 7. *Plekocheilus*.

Plekocheilus Guilding 1828. Zool. Journ. III. p. 532: novum genus *Pupadarum*,

- Polekocheilus* Beck 1837. Ind. p. 54: subgenus *Bulimi*.
Auricula Swainson 1840. Treat. Malac. p. 335: subgenus *Bulimi* (pt.)
Plecocchilus Herrmannsen 1840. Ind. prim. II. p. 289: nomen correctum.
 — Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 28: subgenus *Bulimi*.
 — Pfr. 1855. Vers. p. 151: sectio *Bulimi*.
Pelecocheilus Albers 1850. Helic. p. 151: sectio *Bulimi*.
Pleocheilus M. E. Gray 1850. Fig. moll. an. p. 55.
Plecoccheilus H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 147: subgenus *Bulimi*.
Pelecychilus Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 188: sectio *Bulimi*. — Par. Martens 1873. Binn. Venez. p. 19.
 — Semper Phil. Landmoll. III. p. 155: sectio *Otostomi*.
Caprella Guilding 1825, non Lam. Subsect. 1. *Genuini*.

Species.

223. *Guildingi* Dohrn. VIII. 34. — Jahrb. mal. Ges. II. t. 10. f. 5. 6. — Nova Granada.
 234. *auris Sileni* (*Voluta*) Born. II. 87. — Chemn. t. 14. f. 3. 4. t. 22. f. 9. — Ins. St. Vincent, Cayenne.
 (*Bulimus auris Sileni* Brug.; *Helix auris Sileni* Fer.; *Auricula caprella* Lam.; *Pupa caprella* Gray; *Carychium undulatum* Leach; *Plekocheilus undulatus* Guild.; *Pelekocheilus Sileni* Beck.)
 235. *plectostylus* Pfr. II. 48. — Reeve Conch. ic. t. 42. f. 268. — Merida Novae Granadae.
 (*Orthalicus plectostylus* Ad.)
 784. *distortus* Brug. II. 88. — Chemn. t. 14. f. 1. 2. — Reeve Conch. ic. t. 54. f. 358. — Puerto Cabello Venezuelae.
 (*Auris Midae distorta* Chemn. X. f. 1395. 96; *Helix distorta* Fér.; *Pupa distorta* Gray; *Plekocheilus distortus* Beck; *Otostomus distortus* Semp.)
 785. *Hauxwelli* Crosse. VIII. 109. — Journ. Conch. 1873. t. 11. f. 2. — Flumen Ambiyacu Peruviae.
 786. *spectrum* Alb. IV. 441. — Pfr. Novit. conch. I. t. 16. f. 3. 4. — Nova Granada.
 787. *pulcherrimus* (*Otostomus*) H. Adams. VIII. 110. — Proc. Zool. Soc. 1866. t. 38. f. 3. — Peruvia orient.
 788. *euryomphalus* Jon. II. 88. — Moll. Beitr. t. 10. f. 15. Galipan Venezuelae.
 789. *Dillwynianus* Pfr. III. 372. — Chemn. t. 30. f. 25. 26. — Nova Granada.
 790. *sinuatus* Alb. IV. 442. — Pfr. Novit. conch. I. t. 10. f. 18—20. — Venezuela.
 791. *glaber* (*Voluta*) Gmel. II. 89. — Chemn. t. 13. f. 5—7. Trinidad, Grenada, Brasilia.
 (*Helix auris caprinus* Fér.; *Auricula Sileni* Lam.; *Pupa auris Sileni* Gray; *Bulimus aegotis* Menke, *glaber* Desh., *undulatus* Ad.; *Plekocheilus undulatus et caprinus* Beck.)
 Var. *Plekocheilus glaber* var. *granadensis* Guppy.
 792. *auris sciuri* (*Plekocheilus*) Guppy. VIII. 110. — . . . — Ins. Trinidad.
 793. *lacerta* Pfr. IV. 442. — Novit. conch. I. t. 18. f. 5. 6. — Para.
 794. *otostomus* Pfr. IV. 442. — Novit. conch. I. t. 5. f. 12. 13. — Caracas Venezuelae.
 795. *canaliculatus* Pfr. II. 93. — Reeve Conch. ic. t. 41. f. 256. — Bolivia.
 (*Orthalicus canaliculatus* Ad.; *Otostomus canaliculatus* H. Ad.)
 796. *Canchamayensis* Hid. VIII. 111. Pfr. Novit. conch. III. t. 82. f. 6. 7. — Canchamayo Peruviae.
 (*Bulimus canaliculatus* Mart.; *Bulimus canaliculatus* β Pfr. VI. 78.)
 797. *fabrefactus* Reeve. III. 373. — Conch. ic. t. 49. f. 319. — Nova Granada, Santa Fe de Bogota.
 (*Orthalicus fabrefactus* Ad.)
 800. *confluens* Pfr. IV. 443. — . . . — Marmato Novae Granadae.
 803. *cantatus* Reeve. III. 373. — Conch. ic. t. 56. f. 375. — Habitat?
 804. *hamadryas* Phil. VI. 79. — Pfr. Novit. conch. III. t. 81. f. 1. 2. — Chanchamayo Peruviae.
 805. *subeffusus* Phil. VIII. 112. — Pfr. Novit. conch. III. t. 102. f. 1. 2. — Huancayo Peruviae.

808. *fidaënsis* Moric. VI. 79. —
Rev. Zool. 1858. t. 14. f. 1. — Bahia
Brasiliae.
809. *serotinus* Morel. VI. 79. —
Fér. conch. III. t. 11. f. 5. — Peruvia.
810. *undulatus* (Bulimulus) Guild.
II. 95. — Chemn. t. 50. f. 7. 8. —
Ins. St. Vincent.
(*Bulimulus fluctuatus* Beck.)

Subsect. 2. *Gonyostomus*.

- Stenostoma* Spix 1827. Test. bras. (pt.)
Gonyostomus Beck 1837. Ind. p.
53: subgenus *Bulimi*.
— Albers 1850. Helic. p. 149: sectio
Bulimi. (pt.)
— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 27:
genus *Bulimidarum*.
Goniostoma Swainson 1840. Treat.
Mal. p. 335: subgenus *Bulimi*.
Gonyostomus Herrmannsen 1846.
Ind. I. p. 487: nomen emendatum.
— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p.
151: subgenus *Otostomi*.
— Pfr. 1855. Vers. p. 150: sectio
Bulimi. (pt.)

Species.

- ✓ 779. *goniostomus* (Helix) Fér. II.
50. — Chemn. t. 5. f. 1. 2. —
Brasilia.
(*Bulimus goniostoma* Sow., *gonosto-*
mus Alb.; *Pupa goniostoma* Gray;
Auricula goniostoma Crist. &
Jan; *Gonyostomus gonyostoma*
Beck; *goniostomus* Mörch; *Goni-*
ostoma erubescens Swains.;
Otostomus goniostomus Ad.)
✓ 780. *hybridus* Gould. II. 50 (egre-
gius). — Reeve Conch. ic. t. 34.
f. 205. Brasilia.
(*Otostomus egregius* Ad.)
798. *fusiformis* (Helix) Rang. II.
94. — Chemn. t. 56. f. 17. 18. —
Brasilia.
(*Bulimus dubiosus* Jay; *Gonyosto-*
mus fusiformis Mörch; *Otostomus*
fusiformis Ad.)
799. *angulatus* Wagn. II. 94. —
Chemn. t. 56. f. 15. 16. — Brasilia.
(*Stenostoma Puru* Spix; *Peleko-*
cheilus Paru Beck; *Otostomus*
angulatus Ad.)

Sect. 8. *Anthinus*.

- Anthinus* Albers 1850. Helic. p.
148; 1860. ed. Mart. p. 189: sectio
Bulimi. (*B. multicolor*) — Par.
Pfr. 1855. Vers. p. 149. — Martens
1373. Binn. Venez. p. 21.
— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 27
genus *Bulimidarum*.
— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p.
150: subgenus *Otostomi*.

Species.

236. *perdix* Pfr. II. 89. — Chemn.
t. 39. f. 1. 2. — Caracas, Nova
Granada.
307. *flexuosus* Pfr. III. 329. Chemn.
t. 65. f. 6. 7. — Marmato Novae
Granadae.
(*Otostomus flexuosus* Ad.)
357. *Midas* Alb. III. 331. — Chemn.
t. 48. f. 17. 18. — Venezuela.
✓ 379. *multicolor* (Helix) Rang. II.
42. (excl. var.) III. 332. — Chemn.
t. 5. f. 3. 4. — Brasilia:
(*Gonyostomus multicolor* Beck;
Anthinus multicolor Mörch;
Otostomus multicolor Ad.)
✓ 380. *Miersii* Sow. III. 333. —
Chemn. t. 45. f. 20. 21. — Brasilia.
(*Bulimus multicolor* β Pfr. II. 43;
Otostomus Miersii Ad.)

Sect. 9. *Pachyotus*.

- Pachyotus* Beck 1837. Ind. p. 56:
subgenus *Bulimi*.
— Albers 1850. Helic. p. 148; 1860.
ed. Mart. p. 190: sectio *Bulimi*. —
Par. Pfr. 1855. Vers. p. 148.
— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 28:
genus *Bulimidarum*.
Bulimus Swainson 1840. Treat.
Malac. p. 335: subgenus *Bulimi*.
Chilonopris Fischer de Waldheim
1848. Bull. Mosc. XXI. P. 1.
Pachyotis Woodward 1854. Man.
II. p. 164: sectio *Bulimi*.
Auris „Spix“ H. & A. Adams 1855.
Gen. II. p. 149: subgenus *Bulimi*.

Species.

770. *bilabiatus* Brod. II. 91 (excl.
var.) — Chemn. t. 4. f. 10. 11. —
Brasilia.
(*Helix Maximiliana* Fér.; *Bulimus*
Maximilianus Gray; *Pachyotus*
bilabiatus Beck.)

771. *egregius* (Pupa) Jay. IV. 439
— Moric. Mém. Genev. VIII. t. 3.
f. 4. (*Helix Maximiliana* var.) —
Brasilia.
(*Bulimus bilabiat* β Pfr. II. 91;
Partula Maximiliana Pot. & Mich;
Pachyotus egregius Mörch.)
772. *melastomus* Swains. II. 91
(*melanostomus* Desh.) — Chemn. t.
13. f. 8—11. — Brasilia.
(*Helix melastoma* Fér., *Listeri*
Wood, *rhodospira* Moric.; *Auris*
melastoma Spix; *Bulimus Listeri*
Gray, *rhodospirus* Pot. & Mich;
Pupa melanostoma Gray; *Pachyo-*
tus melanostomus Beck.)
773. *Swainsoni* Pfr. II. 92. —
Chemn. t. 56. f. 9. — Brasilia.
(*Bulimus melanostomus* var. Reeve
f. 203a; *Pachyotus Swainsoni*
Mörch.)
774. *Ilheocola* (*Helix*) Moric. II.
92. — Chemn. t. 56. f. 10. — *Il-*
heos Brasiliae.
(*Helix rhodospira* var. *Ilheocola*
Moric.; *Pachyotus rhodospira*
Beck, *Illecola* Mörch; *Bulimus*
melanostoma var. Reeve f. 203b.)
775. *Bernardii* Pfr. IV. 440. —
Novit. conch. I. t. 33. f. 3—5. —
Brasilia.
776. *auris vulpina* Chemn. II. 93.
— Chemn. t. 8. f. 5. 6. — Ins. St.
Helena subfoss.
(*Auris vulpina* Chemn. XI. f.
2086. 87; *Voluta auris vulpina*
Dillw.; *Helix auris vulpina* Fér.;
Pupa auris vulpina Gray; *Buli-*
mus struthiolaris Menke; *Pachyo-*
tus alopecotis Beck; *Chilonopsis*
sulcata Fisch.)
Var. *Bulimus auris myoxi* Shuttl.?
777. *coarctatus* Pfr. II. 90. —
Novit. conch. I. t. 22. f. 22. 23. —
Habitat?

Sect. 10. *Otostomus*.

- Otostomus* Beck 1837. Ind. p. 55:
subgenus *Bulimi*.
— Albers 1850. *Helic* p. 152: sectio
Bulimi. — Par. Pfr. 1855. Vers.
p. 148.
— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 26:
genus *Bulimidarum*.
— H. & A. Adams 1855. Gen. II.

- p. 149: genus *Buliminarum*. (exclusis
subgeneribus.)
— Albers 1860. *Helic*. ed. Mart. p.
210: sectio *Bulimuli*.
— Martens 1873. Binn. Venez. p. 23:
genus *ampliatum*.
— Semper 1874. Phil. Landmoll. III.
genus *Helicinarum*.
Auricula Swainson 1840. Treat.
Malac. p. 335: subgenus *Bulimi*. (pt.)

Species.

822. *signatus* (*Auris*) Spix. II. 90.
— Chemn. t. 18. f. 14. 15. —
Brasilia.
(*Auricula signata* Wagn.; *Helix*
signata Moric.; *Otostomus sig-*
natus Beck.)
Var.: *Auris vittata* Spix Test. bras.
t. 12. f. 4.
823. *bivittatus* Sow. II. 62. —
Reeve Conch. ic. t. 81. f. 597. —
Brasilia.
(*Bulimulus bivittatus* Beck; *Otosto-*
mus bivittatus Ad.)
824. *flexilabris* Pfr. III. 652. —
... — Brasilia.
(*Otostomus flexilabris* Ad.) An B.
bivittati var.?
825. *auris leporis* Brug. II. 98. —
Chemn. t. 5. f. 12. 13. t. 22. f. 7.
8. — Brasilia.
(*Helix auris leporis* Fér.; *Auricula*
leporis Lam, *auris leporis* Swains.;
Pupa auris leporis Gray; *Steno-*
stoma auritum Spix; *Bulimus*
lagotis Menke; *Otostomus lagotis*
Beck, *auris-leporis* Mörch; *Buli-*
mulus auris leporis Alb.)
826. *auris muris* (*Helix*) Moric. II.
99. — Reeve Conch. ic. t. 41. f.
261. — Brasilia.
(*Helix uniangularata* Fér.; *Otostomus*
myotis Beck, *auris muris* Mörch;
Bulimus auris muris Alb.)

Subsect. 1. *Navicula*.

- Navicula* Spix 1827. Test. bras. t.
15: novum genus ex typo novo.
— Villa 1841. Dispos. syst. p. 18:
genus *Conchyliorum terrestrium*.

Species.

827. *lateralis* Menke. III. 376. —
— Chemn. t. 5. f. 5—7 (*Lyonetia-*
nus Küst.) — Brasilia.

(*Bulimus navicula* var. Reeve f. 258a; *Otostomus lateralis* Beck; *Bulimulus lateralis* Alb.)

Var. *anfractibus inflatis*: Chemn. t. 49. f. 21—23.

828. *navicula* (*Helix*) Wagn. II. 99. III. 377. — Reeve Conch. ic. t. 41. f. 258 b. — Brasiliae prov. Bahia.

(*Navicula fasciata* Spix; *Bulimus navicula* Desh.; *Otostomus navicula* Beck; *Gibbus navicula* Bronn 1851; *Bulimulus navicula* Alb.)

829. *involutus* (*Bulimus*) Mart. VI. 81. — . . . — Bahia Brasilia.

Subsect. 2. *Semiclausaria*.

Semiclausaria Pfr. 1855. Vers. p. 162: sectio *Bulimi*.

Species.

1063. *subsemiclausus* Petit. II. 170. — Reeve Conch. ic. t. 41. f. 254. — Nova Granada, Bogota.

(*Bulimulus subsemiclausus* [*Otostomus*] Alb.)

Sect. 11. *Strophocheilus*.

Strophocheilus Spix 1827. Test. bras: novum genus. (pt.)

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 147: subgenus *Bulimi*.

— Pfr. 1855. Vers. p. 150: sectio *Bulimi*.

Bulimus Beck. 1837. Ind. p. 53: subgenus *Bulimi* (pt.)

Coniclus Albers 1850. Helic. p. 147. sectio *Bulimi*.

— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 28: genus *Bulimidarum*.

Strophochilus Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 191: sectio *Bulimi*.

Species.

✓115. *Milleri* Sow. II. 44. — Reeve Conch. ic. t. 24. f. 156. — Brasilia.

✓216. *contortuplicatus* Reeve III. 314. — Conch. ic. t. 88: f. 656. — Minas Geraes Brasiliae.

✓217 *Almeida* (*Strophocheilus*) Spix. II. 53 (*pudicus* Desh., non Müll.) — Chemn. t. 22. f. 3. — Brasilia.

(*Bulimus virgineus* Wagn., *Myersii* et *perplexus* Sow.; *Coniclus perplexus* Mörch.)

✓218. *rhodocheilus* Reeve. III. 315. — Conch. ic. t. 28. f. 173. — Brasilia. (*Bulimus rhodochilus* Alb.)

✓219. *pudicus* (*Helix*) Müll. IV. 378. — Chemn. t. 4. f. 7. 8. — Brasilia. (*Auris virginea* Chemn. IX. f. 1042; *Bulimus virgineus* Brug.; *Voluta auris virginis* Dillw.; *Helix erubescens* Sol.? *Partula pudica* Fér.; *Coniclus pudicus* Mörch.)

220. *unidentatus* (*Partula*) Sow. II. 54. — Reeve Conch. ic. t. 31. f. 192. — Brasilia.

221. *planidens* Michn. II. 54. — Chemn. t. 3. f. 1. — Brasilia. (*Helix planidens* Rang.)

✓2372. *turnix* Gould. III. 315. IV. 395. — . . . — Brasilia.

Sect. 12. *Borus*.

Borus Albers 1850. Helic. p. 141; 1860. ed. Mart. p. 191: sectio *Bulimi*. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 147. — Strobel 1874. Malac. Argent. p. 20.

— Mörch 1865. Journ. Conch XIII. p. 385: genus *Odontognathorum*.

Bulimus „*Scopoli*“ Beck 1837. Ind. p. 51: subgenus *Bulimi*. (pt.)

— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 27: genus *Bulimidarum*.

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 146: genus *Buliminarum*. (pt. exclusis subgeneribus.)

Species.

85. *Popelairianus* Nyst. II. 20. VIII. 11. — Hid. Mol. viaje Pacif. t. 3. f. 7. — Resp. Aequatoris Nova Granada.

(*Bulimus maximus* Hupé, Valenciennesi Mart. 1867.)

β. *Thammianus* Mart. in Pfr. Novit. conch. V. t. 137. f. 1.

γ. *Dohrnianus* Mart. ibid. t. 137. f. 2. δ *connectens* Mart. ibid. t. 138. f. 1.

86. *Valenciennesi* Pfr. II. 18. — Chemn. t. 68. f. 3. — Brasilia.

(*Bulimus fulguratus* Val., *Popelairianus* Reeve f. 204, non Nyst.)

87. *maximus* (*Cochlogena*) Sow. II. 19. — Reeve Conch. ic. t. 51. f. 337. — Bolivia.

(*Helix kremnoica* Orb.; *Bulimus kremnoicus* Orb.)

88. *ovatus* (Helix) Müll. II. 19. — Chemn. t. 1. f. 1. 2. — Brasilia. (Bulla *ovata* Chemn.; Helix *ovalis* Gmel.; Bulimus *haemastomus* Swains., ovum Ad.; Strophocheilus *haemastomus* Spix.; Borus *ovatus* Mörch.)
Var.: Bulimus *chionostoma* Mörch.
Juv.: Bulimus *terrestris* Spix, *corrugatus* Wagn.
- ✓ 89. *Cantagallanus* Rang. Desh. II. 20. IV. 365. — Fér. t. 160. f. 11. 12.
- ✓ 90. *proximus* Sow. II. 20. — Reeve Conch. ic. t. 82. f. 607. — Brasilia.
= Helix *Cantagallana* Rang? (Hid.)
- ✓ 91. *accelerans* Mart. VI. 10. — Pfr. Novit. conch. V. t. 138. f. 1. 2. (Cantagallanus). — Brasilia.
- ✓ 92. *intercedens* Mart. VIII. 13. — Pfr. Novit. conch. V. t. 141. f. 1. 2. — Bahia Brasiliae.
93. *oblongus* (Helix) Müll. II. 21. — Chemn. t. 1. f. 3. 4. — Nova Granada, Guyana, Surinam, Uruguay, ins. Barbados, St. Vincent, Tabago, Trinidad.
(Helix *ovipara* Portl.; Bulla *oblonga* Chemn.; Turbo *haemastomus* Gmel.; Bulimus *roseus* Montf., *haemastomus* Scop.; Borus *oblongus* Mörch.)
Var. *crassilabris*:
Juv. Helix. *semilineata* Menke.
94. *Santa-Cruzii* (Helix) Orb. II. 23. — Pfr. Novit. conch. III. t. 95. f. 1. 2. — Bolivia, Peruvia.
(Bulimus *St. Crucis* Beck, *Santa-cruzensis* Pfr.)
- ✓ 95. *Huascari* Tschudi. VIII. 113. — Pfr. Novit. conch. V. t. 141. f. 3. 4. — Peruvia.
(Bulimus *maximus* var. *Trosch.*, Pfr. III. 303, *lacunosus* Reeve f. 208 ex Mart.)
- ✓ 96. *granulosus* (Helix) Rang. II. 22. — Reeve Conch. ic. t. 35. f. 209. — Brasilia.
(Helix *oblonga* Fér. t. 145 B. f. 1; Bulimus *haemastomus* Less.)
- ✓ 97. *Bronni* Pfr. II. 22. — Chemn. t. 69. f. 1. — Brasilia.
(Bulimus *Browni* Ad.; Bulimus *Mahogani* Sow. Conch. III. f. 59?)
- ✓ 98. *auritus* Sow. II. 25. III. 304. — Reeve Conch. ic. t. 89. f. 212b (*ovatus* var.) — Bahia.
- ✓ 99. *leucostomus* Sow. II. 23. VIII. 14. — Pfr. Novit. conch. III. t. 94. f. 1. 2. — Peruvia.
= Matthewsii Orb.? (Mart.)
- ✓ 100. *Lichtensteini* Alb. IV. 366. — Pfr. Novit. conch. I. t. 9. f. 1. 2. — Flumen Maranhon in Columbia.
- ✓ 101. *Hupeanus* Mor. VI. 11. — Casteln. Exp. t. 4. t. 2. (Castelnaudi Hupé). — Peruvia.
(Bulimus *Castelnaui* Mart.)
- ✓ 102. *Matthewsi* Orb. II. 25. IV. 366. — Voy. Amér. t. 36. f. 3. 4. (Matthiusii). — Andes Peruviae.
(Helix *Matthiusii* Orb.)
- ✓ 103. *Dürfeldti* Dohrn. VI. 11. — Pfr. Novit. conch. V. t. 140. f. 4. 5. — Montana de Cuzco Peruviae.
104. *Hector* Pfr. IV. 367. — . . . — Brasilia.
105. *Cocapatensis* Pfr. IV. 367. — . . . — Cocapata Boliviae.
- ✓ 106. *capillaceus* Pfr. IV. 367. — Hupé in Casteln. Exp. t. 4. f. 3. — Fluvius Amazonum.
(Bulimus *oblongus* var. Mart.)
- ✓ 120. *globosus* Mart. VIII. 17. — Pfr. Novit. conch. V. t. 140. f. 2. 3. — Habitat?
- ✓ 131. *lacunosus* (Helix) Orb. II. 28. — Voy. Amér. 38. f. 5. 6. — Cochabamba Peruviae.
*
- ✓ 239. *rosaceus* King. II. 52. — Chemn. t. 68. f. 4. 5. — Chile.
(Helix *rosacea* Orb.)
- ✓ 240. *crenulatus* Pfr. II. 53. — Chemn. t. 68. f. 8. 9. — Chile.
(Bulimus *chilensis* Sow., *squamulatus* Jan; *Orthalicus crenulatus* Ad.)
241. *crenellus* Phil. VI. 24. — Pfr. Novit. conch. III. t. 81. f. 17. 18. — Peruvia.
- ✓ 242. *Coxi* Pease VIII. 38. — . . . — Ins. Salomonis.
- ✓ 243. *Taquiensis* Pfr. IV. 380. — . . . — Sierra Nevada de S. Marta.
284. *pachychilus* Pfr. II. 46. — Chemn. t. 68. f. 6. 7. — Chile.
(Bulimus *pachycheilus* Pät.)
- ✓ 285. *nucleus* (Helix) Orb., Strob. VIII. 45. — . . . — Bahia Blanka. Argentinae.

(*Bulimus lutescens* var. *australis* Mart.)

290. *lutescens* King. II. 49. — Chemn. t. 54. f. 8. 9. — Uruguay, Montevideo.

(*Bulimus nucleus* Sow., Reeve f. 99; *Orthalicus lutescens* Ad.)

✓? 381. *Bridgesi* Pfr. II. 47. — Chem. t. 68. f. 10. 11. — Huasco Chilensium.

(*Orthalicus Bridgesi* Ad; *Bulimulus Bridgesi* Alb.)

Sect. 13. *Orphnus*.

Orphnus Albers 1850. Helic. p. 146; 1860. ed. Mart. p. 193: sectio *Bulimi*. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 148.

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 148: subgenus *Bulimi*.

Borus Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 27: genus *Bulimidarum*. (pt.)

Species.

114. *foveolatus* Reeve. II. 24 (*Mahogani*, non Sow.) III. 305. — Conch. ic. t. 73. f. 526. — Peruvia.

(*Bulimus impressus* Tschudi; *Orthalicus foveolatus* Ad.)

279. *Inca* (Helix) Orb. II. 142. IV. 383. — Reeve Conch. ic. t. 53. f. 349. — Bolivia.

283. *alutaceus* Reeve. III. 324. — Conch. ic. t. 72. f. 522. — Bolivia. *Orthalicus alutaceus* Ad.)

Var.? *Mor.* Sér. conch. III. t. 7. f. 5.

*

852. *ascendens* Pfr. III. 378. — Chemn. t. 66. f. 7. — Brasilia.

(*Placostylus ascendens* Ad.)

853. *Taunaisii* (Helix) Fér. II. 141. — Chemn. t. 61. f. 3. 4. — Brasilia.

(*Bulimus Taunaysii* Orb.; *Borus Taunaisii* Mörch.)

Var. *minor*: *Helix pullata* Fér.

? Var.: *Bulimus monozonalis* Desh. in Fér. t. 144. f. 3. 4.

854. *Achilles* Pfr. III. 378. — Chemn. t. 66. f. 9. — *Ripae fluvii Amazonum*.

858. *loxostomus* Pfr. III. 379. — . . . — Andes Novae Granadae.

859. *Spixii* Wagn. II. 142. IV. 448. — Pfr. Novit. conch. I. t. 16. f. 5. 6. — Brasilia.

(*Columna bulimea* Spix; *Bulimus sordidus* King?)

Junior? *Bulimus fragilis* Spix; *hyalinus* Wagn.

860. *brephoides* (Helix) Orb. II. 143. III. 379. — Voy Amér. t. 38. f. 8. 9. — Peruvia.

(*Orthalicus brephoides* Ad.)

Var. *fasciata*: Pfr. Novit. conch. III. t. 106. f. 3. 4. (*Huancayo*.)

863. *Tarmensis* Phil. VI. 87. — Pfr. Novit. conch. III. t. 81. f. 9. 10. — *Tarma Peruviae*.

(*Bulimus alutaceus* var. *Mor.*, Hid.)

1039. *viriatu*s Mor. VI. 105. — Sér. conch. III. t. 7. f. 4. — *Vallis St. Annae Peruviae*.

1040. *Largillierti* Phil. II. 166. — Phil. Ic. II. 9. t. 3. f. 6. *Brasilia*.

(*Bulimus consimilis* Reeve f. 346, *L'Argillierti* Pät.)

1168. *Iserni* Phil. VI. 121. VIII. 157. — Pfr. Novit. conch. III. t. 80. f. 16. 17. — Hid. Mol. viaje Pacif. t. 6. f. 6. 7. — *Peruvia*.

Var.: Novit. conch. III. t. 80. f. 18.

1288. *bifasciatus* Phil. II. 199. IV. 487. — Phil. Ic. II. 9. t. 3. f. 5. — *Peruvia*.

(*Bulimus bivittatus* Phil., *bitaeniatu*s Nyst, *fusiformis* Tschudi, *Spixii* Reeve; *Orthalicus bifasciatus* Ad.)

Var. *unicolor* Phil.

1289. *porphyreus* Pfr. II. 199. — Reeve Conch. ic. t. 15. f. 89. — *Peruvia*, *Bolivia*.

(*Orthalicus porphyreus* Ad.)

1290. *Angrandi* Mor. VI. 133. — Sér. conch. III. t. 9. f. 3. — *Peruvia*.

Subsect. *Oxycheilus*.

Oxycheilus Albers 1850. Helic. p. 174: sectio *Bulimi*.

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 115: subgenus *Orthalici*.

Oxychilus Pfr. 1855. Vers. p. 160: sectio *Bulimi*.

Species.

894. *Requieni* Pfr. III. 389. — Chemn. t. 66. f. 8. — *Brasilia*.

(*Orthalicus Requieni* Ad.)

1403. *magnificus* Grat. II. 165. — Chemn. t. 61. f. 1. 2. — *Brasilia*, *Peruvia*.

(*Bulimus Taunaysii* Reeve f. 202, *monozonalis* Desh.?; *Orphnus magnificus* Frf.)

1404. Goudoti Petit. II. 167. —
Reeve Conch. ic. t. 37. f. 218. —
Santa Fe de Bogota.
(*Orthalicus Goudoti* Ad.)
1422. Hanleyi Pfr. II. 171. —
Chemn. t. 61. f. 9. 10. Brasilia.
(*Orthalicus Hanleyi* Ad.)

Sect. 14. *Dryptus*.

- Dryptus* Albers 1860. Helic. ed.
Mart. p. 194: sectio *Bulimi*. — Par.
Martens 1873. Binn. Venez. p. 14.
— Mörch. 1865. Journ. Conch. XIII.
p. 385: genus *Odontognathorum*.
Borus Mörch 1852. Catal. Yoldi p.
28: genus *Bulimidarum*. (pt.)

Species

107. Moritzianus Pfr. II. 23. —
Chemn. t. 69. f. 2—5. — Caracas,
Nova Guanada.
(*Borus Moritzianus* Mörch.)
108. Grevillei Sow. VIII. 15. —
Pfr. Novit. conch. IV. t. 133. f. 4.
5. — Quito.
109. irroratus Reeve. III. 304. —
Reeve Conch. ic. t. 62. f. 427. —
Nova Granada.
(*Porphyrobaphe?* irrorata Shutt.)
110. (186.) Iris Pfr. III. 313. —
Chemn. t. 54. f. 4. 5. — Nova Granada.
(*Bulimus Iris* Ad., *Wallisianus*
Mouss. [VIII. 15.], Pfr. Novit.
conch. IV. t. 128. f. 7. 8.)
111. victor Pfr. IV. 368. — Novit.
conch. II. t. 46. f. 1. 2. — Nova
Granada.
116. fulminans Nyst. II. 25. —
Reeve Conch. ic. t. 24. f. 160a. —
Venezuela.
(*Bulimus bellulus* Jon.)
117. Lovéni Pfr. II. 26. — Phil.
Ic. III. 20. t. 8. f. 6. — Venezuela.
(*Bulimus fulminans* var. Reeve f.
160b, Mart.)
118. Guerini Pfr. II. 27. — Reeve
Conch. ic. t. 32. f. 193. — Nova
Granada.
121. Corydon Crosse. VIII. 17. —
Journ. Conch. 1870. t. 6. f. 6. —
Quito reip. Aequatoris.
*
?123. Crichtoni Brod. II. 28. —
Reeve Conch. ic. t. 39. f. 204. —
Huanuco Peruviae.
(*Otostomus Crichtoni* H. Ad.)
133 plumbeus Pfr. IV. 369. — . . .
— Venezuela; flumen Magdalenae.
134. integer Pfr. IV. 369. — . . .
— Prov. Quitensis reip. Aequatoris.
212. Blainvilleanus Pfr. II. 45.
— Phil. Ic. III. 20. t. 8. f. 1. —
Merida Novae Granadae.
(*Bulimus fulminans* var. Mart.;
Dryptus Blainvilleanus Mörch.)
213. coloratus Nyst. II. 48. —
Reeve Conch. ic. t. 24. f. 155. —
Columbia.
Var. subplicata: Pfr. Novit. conch.
I. t. 8. f. 5. 6. (Prov. Ocana.)
215. Tetensii Dunk. VIII. 33. —
Jahrb. mal. Ges. II. t. 6. f. 3. 4.
— Sierra Nevada de S. Marta.
244. marmoratus Dunk. IV. 381.
— Phil. Ic. I. 7. t. 2. f. 1. 2.
— Venezuela.
(*Bulimus Venezuelensis* Nyst, *par-*
dalis Reeve f. 157, *pardalis*
 β Pfr. II. 36.)
245. pardalis (Helix) Fér. II. 36.
— Chemn. t. 54. f. 1—5. — Venezuela.
(*Bulimus artrapoides* Jon., *Lin-*
deni Reeve f. 189?, *leptochilus* Pfr.)
246. Sangoae Tschudi. III. 317.
— Arch. f. Naturg. 1852. t. 6. f.
1. Sangoa Peruviae.
247. Funckii Nyst. II. 36. — Chemn.
t. 55. f. 1—4. — Cumana Venezuelae.
(*Bulimus superbus* Jon.)
Var. *Bulimus adoptus* Reeve Conch.
ic. t. 82. f. 608.
248. melanocheilus Nyst. II. 141.
— Reeve Conch. ic. t. 28. f. 172.
— Pampas Americae meridion.
(*Bulimus melanocheilus* Alb.)

Sect. 15. *Eurytus*.

- Eurytus* Albers 1850. Helic. p. 169;
1860. ed. Mart. p. 195: sectio
Bulimi. — Par. Pfr. 1855. Vers.
p. 157. — Martens 1873. Binn.
Venez. p. 14.
— Mörch. 1852. Catal. Yoldi p. 27.
genus *Bulimidarum*.
— H. A. Adams 1855. Gen. II. p.
148: subgenus *Bulimi*.

Species.

72. floccosus Spix, Wagn. II.
16. IV. 363. VIII. 10. — Hid. Mol.
viaje Pacif. t. 7. f. 1—4. — Ripae
fluvii Amazonum, Brasilia, Yuraca-
res Boliviae, Napo reip. Aequatoris.

- Forma juvenilis: *Achatina floccosa*
 Spix Test. bras. t. 9. f. 3. 4.
 Forma adulta: *Helix pentadina*
 Orb., *Bulimus pintadinus* Orb.,
 Pfr. II. 17. (non III. 314).
 73. *Onça* (*Helix*) Orb. II. 17. —
 Reeve Conch. ic. t. 18. f. 108. —
Tutulima Boliviae.
 (*Plecostylus onça* Beck; *Eurytus*
Onca Mörch; *Bulimus onza* Alb.)
 74. *piperitus* Sow. II. 17. — Reeve
 Conch. ic. t. 16. f. 96. (*piperatus*).
 — *Huallaga*.
 (*Plectostylus pulicarius* Beck.)
 75. *latilabris* Pfr. IV. 364. —
 Novit. conch. I. t. 10. f. 1. 2. —
 Santa Fe de Bogota.
 (*Bulimus succinoides* var. Dohrn.)
 76. *succinoides* Petit. II. 18. —
 Reeve Conch. ic. t. 42. f. 264. —
 Santa Fe de Bogota.
 (*Succinea bulimoides* Pfr. 1842;
Bulimus succineoides Mart.;
Eurytus succinoides Mörch.)
 77. *semipictus* Hid. VIII. 11. —
 Journ. Conch. 1870. t. 6. f. 7. —
Baeza reip. Aequatoris.
 78. *scytodes* Pfr. III. 302. Chemn.
 t. 31. f. 17. 18. — *Nova Granada*.
 79. *quadricolor* Pfr. II. 18. —
 Reeve Conch. ic. t. 42. f. 263. —
Nova Granada.
 81. *jucundus* Pfr. IV. 364. — Novit.
 conch. I. t. 8. f. 8. 9. — *Antio-*
quia Novae Granadae.
 82. *Phoebus* Pfr. VI. 9. — . . . —
Resp. Aequatoris.
 119. *elaeodes* Pfr. III. 305. —
 Chemn. t. 30. f. 23. 24. — *Nova*
Granada, regio fluminis Magdalenae.
 *
 205. *Gibborius* Lea. II. 51. — Reeve
 Conch. ic. t. 32. f. 196. — *Nova*
Granada.
 206. *ampullaroides* Mouss. VIII.
 31. — Pfr. Novit. conch. IV. t.
 130. f. 1. 2. — *Bogota*.
 (*Bulimus coloratus* var. Dohrn.)
 207. *Jimenezi* Hid. VIII. 32. —
 Mol. viaje Pacif. t. 5. f. 2. 3. —
San José reip. Aequatoris.
 (*Bulimus Gibbonius* var. Hid. 1870.)
 208. *castaneus* Pfr. II. 52. — Reeve
 Conch. ic. t. 32. f. 197. — *Nova*
Granada.
 (*Orthalicus castaneus* Ad.)
 209. *Lamarekianus* Pfr. II. 45.
 — Reeve Conch. ic. t. 24. f. 156.
 — *Nova Granada*.
 (*Bulimus coloratus* var. Dohrn.)
 210. *speciosus* Pfr. IV. 377. —
 Novit. conch. I. t. 5. f. 1. 2. —
Sierra Nevada de S. Marta.
 211. *Appuni* Dunk. VIII. 32. —
 Jahrb. mal. Ges. II. t. 6. f. 1. 2. —
Sierra Nevada de S. Marta.
 (*Nonne praecedenti nimis affinis?*)
 214. *Cathcartiae* Reeve. III. 314
 (*pintadinus* non Orb.) — Reeve
 Conch. ic. t. 42. f. 265. — *Merida*
Novae Granadae.
 222. *lynciculus* Des. & Hupé. III.
 381. VIII. 34. — Rev. Zool. 1850.
 t. 15. f. 1. — *Sarayacu Peruviae*,
Napo reip. Aequatoris.
 232. *cardinalis* Pfr. III. 316. —
 Chemn. t. 35. f. 7. 8. — *Quito*.
 233. *episcopalis* Pfr. IV. 379. —
 . . . — *Bogota*.
 237. *aulacostylus* Pfr. III. 316. —
 Chemn. t. 35. f. 5. 6. — *Ins. St.*
Lucia, Trinitat, Demerara.
 (*Bulimus lentiginosus* Redf.)
 281. *aristaeus* Crosse. VIII. 44.
 — Journ. Conch. 1870. t. 6. f. 5. —
Quito reip. Aequatoris.
 286. *tricolor* Pfr. III. 325. —
 Chemn. t. 32. f. 17. 18. — *Gualea*
reip. Aequatoris.
 (*Bulimus bicolor* Ad.)
 287. *glandiformis* Lea. II. 49. adnot.
 — Lea Obs. II. t. 32. f. 92.
Nova Granada.
 288. *subglandiformis* Mouss.
 VIII. 45. — Pfr. Novit. conch. IV.
 t. 129. f. 1. 2. — *Nova Granada*.
 (*Bulimus glandiformis* Reeve f. 266?
 Pfr. III. p. 325?; *Bulimus pulica-*
rius Desh.?)
 289. *pulicarius* Reeve. II. 49.
 (*glandiformis*) — Reeve Conch. ic.
 t. 42. f. 267. — *Nova Granada*.
 *
 356. *Bolivarii* (*Helix*) Orb. II. 55.
 IV. 393. — Voy. Amér. t. 39. f. 5.
 6. — *Bolivia*.
 (*Bulimulus Bolivarii* Beck)
 *
 419. *Mabiliei* Crosse. VI. 46. —
 Journ. Conch. 1867. t. 6. f. 4. —
Columbia.

437. *Veranyi* Pfr. II. 49. — Phil. Ic. III. 20. t. 8. f. 5. 9. — Reeve Conch. ic. t. 42. f. 262. — Merida Novae Granadae.
 867. *Taylorianus* Reeve. III. 381. — Chemn. t. 32. f. 1. 2. — Chimborazo, Quito.
 868. *pseudopiperatus* Moric. VI. 88. — Rev. Zool. 1858. t. 14. f. 2. — Moyobamba Peruviae.

Sect. 16 *Rhinus*.

- Rhinus* Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 223: sectio *Bulimuli*.
 — Lechmere Guppy 1875. Proc. Zool. Soc. p. 323: sectio *Bulimi*?

Species.

278. *heterotrichus* (*Helix*) Moric. II. 116. — Reeve Conch. ic. t. 132. f. 199. — Brasilia.
 (*Helix tumida* Gmel. [ex Gualt. t. 5. f. Q.]?, *scobinata* Fér.?; *Orthalicus heterotrichus* Ad.; *Bulimulus heterotrichus* Alb.)
 439. *velutino-hispidus* (*Helix*) Moric. II. 100. — Mem. Genève. VII. t. 2. f. 4. — Brasilia.
 (*Bulimus hirtus* Beck?; *Orthalicus velutinohispidus* Ad.; *Bulimulus velutinohispidus* Alb.)
 Status juvenilis? *Helix longiseta* Moric., *Bulimus longiseta* Pfr. II. 196.
 440. *scobinatus* (*Helix*) Wood. II. 100. — Chemn. t. 68. f. 12. 13. — Brasilia.
 (*Orthalicus scobinatus* Ad.; *Bulimulus scobinatus* Alb.)
 527. *sarcophilus* Pfr. IV. 412. — . . . — Brasilia septentrion.
 536. *durus* Spix. II. 104. — Reeve Conch. ic. t. 40. f. 253. — Brasilia.
 (*Orthalicus durus* Ad.; *Bulimulus durus* Alb.)
 537. *constictus* Pfr. II. 110. — Chemn. t. 39. f. 8. 9. — Angostura.
 (*Bulimus Angosturensis* Grun.; *Orthalicus constrictus* Ad.; *Bulimulus constrictus* Alb.)
 Var. *Tateanus* Guppy VIII. 70. Guiana Venezuelana.
 538. *pubescens* Moric. II. 111. — Chemn. t. 39. f. 10. 11. — Brasilia.
 (*Orthalicus pubescens* Ad.; *Bulimulus pubescens* Alb.)

1089. *ciliatus* Gould. II. 174. — Exped. sh. f. 80. — Brasilia.
 1443. *pilosus* (*Buliminus*) Guppy. VIII. 186. — Amer. journ. conch. VI. t. 17. f. 9. — Ins. Trinidad.

Fam. *Bulimulida*.*Bulimulidae*

- Crosse & Fischer 1875. Moll. terr. Mex. p. 461:

Genus: XXXVIII. *Binneya*.

- Binneya* Cooper 1863. Proc. Calif. Ac. p. 32; 1870. Amer. journ. conch. V. p. 201: novum genus *Heliceorum*. — Par. Pfr. 1876. Mon. Helic. VII. p. 4.
 — Tryon 1866. Amer. journ. conch. II. p. 244: genus *Helicellinarum*.
 — Binney & Bland. 1869. Amer. landsh. p. 67: genus *Helicinarum*. (*Binneya*).
 — Binney 1875. Notes on Amer. landsh. II. 3.
 (Journ. Conch. 1876. p. 281.)

Species.

1. *notabilis* Coop. VII. 4. — Amer. journ. conch. II. t. 3. f. 4. — St. Barbara Island Californiae.

Genus: XXXIX. *Gaeotis*.

- Gaeotis* Shuttleworth 1854. Diagn. n. Moll. VI. p. 126. (Mittheil. nat. Ges. Bern 1854. p. 34): novum genus inter *Parmacellam* et *Vitri-nam* medium.
 — Pfr. 1868. Mon. Helic. V. p. 10; 1876. VII. p. 3: genus *Heliceorum*.
 — Fischer 1873. Journ. Conch. XXI. p. 153; 1874. XXII. p. 153: genus *Bulimulidarum*.
 — Pätel 1873. Catal. p. 13. 84: genus *Vitrineorum*.
 — Binney 1875. Notes on Amer. landsh. II. 3.

Species.

1. *nigrolineata* Shuttl. V. 11. — . . . — Sierra de Luquillo, Portorico.
 2. *flavolineata* Shuttl. V. 11. — . . . — Sierra de Luquillo, Portorico.
 3. *albopunctulata* Shuttl. V. 12. — . . . — Humacao, Portorico.

Genus: **XL. Peltella.**

- Peltella* Webb & Van Beneden 1836. Guér. Mag. t. 75: novum genus Limaceorum ex typo Parmacellae pallioli Fér.
 — Moquin. Tandon 1850. Mém. Ac. Toul.; 1851. Journ. Conch. II. p. 146: subgenus Parmacellae.
 — Gray 1855. Pulm. Brit. Mus. p. 179: genus Peltellinorum.
Pectella Gray 1847. Proc. Zool. Soc. p. 170: genus Vitrininorum.
 — Binney 1875. Notes on Amer. landsh. II. 3. p.
Gaeotis Mörch. 1865. Journ. Conch. XIII. p. 384: genus Odontognathorum.

Species.

1. *palliolum* (Parmacellus) Fér. 1821. — Fér. hist. t. 7. A. f. 1—9 (Parmacella). — Brasilia. (Parmacella Taunaisii Blainv.: *Peltella palliolum* Van Bened.)

Genus: **XLI. Xanthonyx.**

- Xanthonyx* Crosse & Fischer 1867. Journ. Conch. XV. p. 223; 1872. Moll. terr. Mex. p. 192: novum genus Helicidarum. Conf. Pfr. Mon. Helic. V. p. 462.
 — Binney 1875. Notes on Amer. landsh. II. 3. genus Peltellae et Simpulopsidi affine.

Species.

- (Vitr.) 157. *Sumichrasti* (Vitrina) Brot. V. 20. — Journ. Conch. 1867. t. 4. f. 2. (Anat. t. 10. f. 1—4: err. Leptonyx). (Xanthonyx *Sumichrasti* Crs. & F. 1867.)
 (Simp.) 12. *Salleanus* (Simpulopsis) Pfr. IV. 801. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 10. f. 2. — Cordova, Varacruz reip. mexic. (Xanthonyx *Salleanus* Crs. & F. 1867.)
 (—) 13. *Cordovanus* (Simpulopsis) Pfr. IV. 801. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 10. f. 3. — Cordova, Vrcrz. (Xanthonyx *Cordovanus* Crs. & F. 1867.)
 (—1) 15. *Chiapensis* (Simpulopsis) Pfr. IV. 802. — . . . — Chiapa reip. mexic. (Xanthonyx *Chiapensis* Crs. & F. 1872.)

Genus: **XLII. Simpulopsis.**

- Simpulopsis* Beck 1837. Ind. p. 100: subgenus Succineae.
 — Gray 1847. Proc. Zool. Soc. p. 171 (err. Simulopsis); 1855. Pulm. Brit. Mus. p. 180: genus Vitrininorum.
 — Albers 1850. Helic. p. 53: sectio Vitrinae.
 — Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 19: genus Bulimidarum.
 — Shuttleworth 1854. Diagn. n. Moll. Nr. 6. p. 147. (Mittheil. nat. Ges. Bern 1854): genus Succineae affine.
 — Woodward 1854. Man. II. p. 163: subgenus Vitrinae.
 — Pfr. 1854 in Chemn. ed. nov. I. 11. p. 28; 1855. Vers. p. 117; 1859. Mon. Helic. IV. p. 799; 1868. V. p. 462; 1876. VII. p. 28: genus Heliceorum.
 — H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 127: genus Succininarum.
 — Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 308: genus Succineorum.
 — Hidalgo 1870. Mol. viaje Pacif. p. 5: genus Helicidarum.
 — Fischer 1873. Journ. Conch. XXI. p. 325; 1874. XXII. p. 153: genus Bulimulidarum.
 — Binney 1875. Notes on Amer. landsh. II. 3. genus Vitrinae §. 9. Pfr. Mon. II. p. 511; III. p. 7.

Species.

1. *Miersi* Pfr. IV. 800. — . . . — Espirita Santo Brasiliae.
 2. *obtusa* (Succinea) Sow. II. 511. Vitrina — Chemn. t. 3. f. 1. 2. — Bahia Brasiliae. (Helix *obtusa* Fér., brasiliensis Moric.; *Simpulopsis obtusa* Beck, *obtusata* Mörch; Vitrina *brasiliensis* Pfr.)
 3. *corrugata* Guppy VII. 28. — . . . — Ins. Trinidad Indiae occid.
 4. *rufovirens* (Succinea) Moric. II. 511 (Vitrina). — Chemn. t. 3. f. 3. 4. — Bahia Brasiliae. (Simpulopsis *rufescens* Ad.)
 5. *sulculosa* (Helix) Fér. II. 512. (Vitrina). — Fér. t. 11. A. f. 6. — Brasilia. (Succinea *sulculosa* Gray, membranacea Mich.; *Simpulopsis sulculosa* Beck.)

- ?6. *Salomonina* (*Vitrina*) Pfr. III. 623 (*Vitrina*). — Chemn. t. 6. f. 17—19 (*Simpulopsis*). — Ins. Salomon.
(*Helicarion Salomonina* Gray.)
- ?7. *angularis* (*Helix*) Fér. II. 512. (*Vitrina*). — Fér. t. 11. A. f. 5. — Isle de France?
(*Vitrina angularis* Gray; *Simpulopsis angularis* Beck; *Succinea angularis* Pfr. 1842.)
*
8. *decussata* Pfr. IV. 800. — . . . — Petropolis prope Rio Janeiro.
9. *Cumingi* Pfr. V. 22. — Proc. Zool. Soc. 1861. t. 3. f. 2. — Resp. mexic.
10. *atrovirens* (*Helix*) Moric. II. 511. (*Vitrina*). — Chemn. t. 3. f. 5. 6. — Bahia Brasiliae.
(*Simpulopsis atrovirens* Beck; *Vitrina atrovirens* Jay.)
11. *Portoricensis* Shutt. IV. 801. — . . . — Sierra de Luquillo, Portorico.
- ?14. *aenea* Pfr. V. 22. — . . . — Parade reip. mexic.
*
16. *progastor* (*Helix*) Orb. II. 527. (*Succinea*). — Voy. Amér. t. 22. f. 12. 13. — Prov. Minarum Brasiliae.
(*Succinea progastor* Beck.)
17. *Boissieri* (*Bulimus*) Moric. II. 149 (*Bulimus*). — Reeve t. 64. f. 449. — Bahia Brasiliae.
(*Orthalicus Boissieri* Ad.)
- ?18. *citrinovitrea* (*Helix*) Moric. II. 149. (*Bulimus*). — Reeve t. 46. f. 290. — Bahia.
(*Bulimus citrinovitreus* Desh., *vitrioides* Reeve; *Orthalicus citrinovitreus* Ad.)
19. *Dominicensis* Pfr. IV. 802. — . . . — Mons Diego Campos ins. Haiti.
- ?20. *Mastersi* Braz. VII. 29. — . . . — Lord Howe's Island.

Genus: XLIII. *Amphibulima*.

- Amphibulima* Lamarek 1805. Ann. Mus. VI. p. 304: novum genus a *Bulimo* Brug. separatum.
— Blainville 1825. Malac. p. 455: subgenus *Succineae*. (*cucullata*).
— Par. Beck 1837. Ind. p. 93. (pt.)
— Pätel 1873. Catal. p. 15.

- Gray 1847. Proc. Zool. Soc. p. 171: genus *Vitrinorum*.
— Albers 1850. Helic. p. 56; 1860. ed. Mart. p. 309: sectio *Succineae*.
— Par. Pfr. 1855. Vers. p. 118.
— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 19: genus *Bulimidarum*.
— Bland 1873. Journ. Conch. XXI. p. 342: genus.
— Fischer 1874. Journ. Conch. XXII. p. 153: genus *Bulimulidarum* (emend.)
Amphibulina Gray 1842. Syn. Brit. Mus. p. 90: genus (?) *Helicidarum*.

Sect. 1. *Amphibulimus*.

- Amphibulimus* Montfort 1810. Conch. syst. II. p. 90: novum genus.

Species.

44. *patula* (*Bulimus*) Brug. II. 532. III. 21. (*Succinea*). — Fér. t. 11. f. 14—16. t. 11. A. f. 12. 13. — Guadeloupe, St. Kitts, Marie Galante.
(*Amphibulima cucullata* Lam., *patula* Beck; *Amphibulimus cucullatus* Montf.; *Helix patula* Fér., *cucullata* Schweigg.; *Succinea cucullata* Lam., *patula* Sow.)
40. *tigrina* (*Helix*) Les. II. 530. — Fér. t. 11. A. f. 4. — Ins. St. Vincent.
(*Succinea tigrina* Gray; *Amphibulima tigrina* Beck.)
41. *pardalina* (*Amphibulima*) Guppy. VII. 34. — . . . — Ins. Dominique.

Sect. 2. *Rhodonyx*.

- Rhodonyx* Fischer 1873. Journ. Conch. XXI. p. 325: genus vel subgenus *Amphibuliminarum*.
— Fischer 1874. Journ. Conch. XXII. p. 153: sectio *Amphibulimae*.

Species.

42. *rubescens* (*Succinea*) Desh. II. 531. — Chemn. t. 3. f. 34. 35. — Journ. Conch. 1874. t. 5. f. 13. — Guadeloupe.
(*Helix rubescens* Fér.; *Amphibulima rubescens* Beck.)

Sect. 3. *Pellicula*.

- Pellicula* Fischer 1856. Act. Soc. Linn. Bord. XX. 5. (Journ. Conch. 1856. p. 154.)
— Mörch. 1865. Journ. Conch. XIII. p. 384: genus *Odontognathorum*.

- Fischer 1873. Journ. Conch. XXI. p. 325: genus Amphibuliminorum.
 — Pätel 1873. Catal. p. 15. 113: genus Succinearum.
 — Fischer 1874. Journ. Conch. XXII. p. 153; sectio Amphibulimae.

Species.

- ?9. *haliotidea* (Succinea) Mitt. II. 530. — . . . — Martinique.
 10. *depressa* (Succinea) Rang. II. 531. — Fisch. in Journ. Conch. 1875. t. 14. f. 2. — Guadeloupe.
 (Omalonyx depressa Ad.; Pellicula depressa Fisch.)
 11. *appendiculata* (Succinea) Pfr. II. 531. — Chemn. t. 4. f. 3. 4. — Journ. Conch 1875. t. 14. f. 1. — Guadeloupe.
 (Omalonyx appendiculata Ad.; Pellicula appendiculata Fisch.; Amphibulima appendiculata Bland & Binn 1873.)
 ?32. *aperta* (Succinea) Lea. II. 524. — Obs. II. t. 23. f. 107. — Columbia River.
 (Helisiga aperta Ad.)

Genus: XLIV. Lithotis.

- Lithotis W. Blanford 1863. in Ann. and Mag. nat. hist. 33. ser. XII. p. 186: subgenus Succineae.
 — Bland & Binney 1873. Ann. Lyc. New-York X. p. 346: genus Conf. W. G. Binney 1874. Proc. Ac. Philad. p. 54.
 — Pätel 1873. Catal. p. 15. 113: genus Succinearum.*)

Species.

45. *rupicola* (Succinea) W. Blanf. VII. 35. VIII. 555. — Conch. Ind. t. 81. f. 7. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 112. f. 1—4. — Bombay, Bori Ghah Indiae.
 (Lithotis rupicola Binn & Bland.)
 46. *tumida* (Succinea) W. Blanf. VII. 35. — Conch. Ind. t. 81. f. 8. 9. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 112. f. 5—7. — Singhur Indiae.
 Var. *subcostulata* Blanf.: Poorundhur.

*

*) Formatio maxillae Lithotidem a Succinea removendam esse probat; an Amphibulimae, a qua etiam longe discrepat, subgeneribus adnumeranda?

- ? *Bernardii* (Succinea) Recl. IV. 807. — Journ. Conch. 1852. t. 12. f. 13. 14. — Tahiti.
 (Omalonyx Bernardii Ad.; Otina? Bernardii Mart. 1858.)

Genus: XLV. Bulimulus.

- Bulimulus Leach 1814. Zool. Misc. I. p. 41; ed Chenu p. 11: novum genus ex typo Helicis exilis Gmel.
 — Guild. 1828. Zool. Journ. IV. p. 169: genus Bulimidarum.
 — Swainson 1840. Treat. Malac. p. 335: subgenus Bulimi. (undulatus, stramineus, Antiguenis, Proteus.)
 — Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 209: genus Orthaliceorum.
 — Mörch 1865. Journ. Conch. XIII. p. 385: genus Odontognathorum.
 — Binney & Bland 1869. Amer. landsh. p. 191: genus Helicinarum.
 — Par Semper 1874. Phil. Landmoll. III.
 — Martens 1873. Binn. Venez. p. 21: genus restrictum.
 — Crosse & Fischer 1875. Moll. terr. Mex. p. 461: genus Bulimulidarum. Sectiones: Goniognathmus, Orthotomium.
 Bulimulinae Tryon 1867. Amer. Journ. Conch. III. p. 164: subfamilia Orthalicidarum.

Sect. 1. Eudioptus.

- Eudioptus Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 223: sectio Bulimuli.

Species.

410. *guttula* (Bulimus) Pfr. III. 239. — Chemn. t. 32. f. 7. 8. — Gualea reip. Aequatoris.
 411. *Ucayalensis* (Bulimus) Crosse. VIII. 57. — Journ. Conch. 1871. t. 13. f. 4. Ucayaly reip. Aequatoris.
 881. *Pseudosuccinea* (Helix) Moric. II. 148. — Reeve Conch. ic. t. 62. f. 429. — Brasilia.
 (Bulimus pseudosuccineus Desh.; Bulimulus pseudosuccineus Beck; Succinea Moricandi Pfr. 1842.)
 882. *tapadoides* (Bulimus) Phil. VI. 89. — Pfr. Novit. conch. III. t. 80. f. 14. 15. — Tarma Peruviae.
 ?884. *Kochi* (Bulimus) Pfr. II. 148. — Phil. Ic. III. 20. t. 8. f. 10. — Chile?

- (Nonne potius *Simpulopsis*?)
 ?886. *simulus* (*Bulimus*) Mor. III.
 383. — Chemn. t. 60. f. 11. 12. —
 Guatemala.
 (*Orthalicus simulus* Ad.; *Simpulop-*
sis simula Crs. & F. Moll. terr.
 Mex. t. 24. f. 13. 13a.)
 1058. *limpidus* (*Bulimus*) Drouet.
 VI. 108. — Moll. Guyan. t. 2. f.
 23. 24. Guyana.

Sect. 2. *Plectostylus*.

- Plectostylus* Beck 1837. Ind. p. 58:
 subgenus *Bulimi*. (pt.) Par. Mörch
 1852. Catal. Yoldi p. 22.
 — Albers 1850. Helic. p. 170: sectio
Bulimi. — Par. Pfr. 1855. Vers.
 p. 157.
 — H. & A. Adams 1855. Gen. II. p.
 155: subgenus *Orthalici*.
 — Albers 1860. Helic. ed. Mart. p.
 203: sectio *Bulimuli*.

Species.

869. *Broderipi* (*Bulimus*) Sow. II.
 146. — Chemn. t. 60. f. 20. 21. —
 Copiapo Chil.; Cobija Boliviae,
 Iquiqui Peruviae.
 (*Helix Broderipii* Orb.; *Plectostylus*
Broderipii Beck; *Succinea Bro-*
deripii Pfr. 1842; *Orthalicus*
Broderipi Ad.; *Bulimulus Bro-*
deripii Alb.)
 870. *variegatus* (*Succinea*) Pfr. II.
 146 (*Bulimus*). — Chemn. t. 60. f.
 3. 4. — Chile septentrion..
 (*Bulimus rupicolus* Reeve f. 93;
Orthalicus variegatus Ad.; *Buli-*
mulus variegatus Alb.)
 871. *Coquimbensis* (*Bulimus*) Brod.
 II. 147. — Chemn. t. 60. f. 1. 2.
 — Coquimbo reip. chilens.
 (*Helix coquimbensis* Orb.; *Plecto-*
stylus Coquimbensis Beck; *Suc-*
cinea coquimbensis Pfr. 1841;
Orthalicus Coquimbensis Ad.;
Bulimulus coquimbensis Alb.)
 872. *reflexus* (*Succinea*) Pfr. II. 147
 (*Bulimulus*). — Chemn. t. 60. f. 9.
 10. — Coquimbo.
 (*Orthalicus reflexus* Ad.; *Bulimu-*
lus reflexus Alb.)
 873. *elegans* (*Succinea*) Pfr. II. 148.
 (*Bulimus*). — Chemn. t. 60. f. 7.
 7. — Huasco Chil.
 (*Orthalicus elegans* Ad.; *Bulimulus*
elegans Alb.)
 874. *Meleagris* (*Bulimus*) Pfr.
 III. 382. — Chemn. t. 21. f. 24.
 25. — Nova Granada.
 (*Orthalicus meleagris* Ad.)
 875. *nigrolimbatus* (*Bulimus*) Pfr.
 III. 382. — Chemn. t. 21. f. 26—30.
 — Nova Granada.
 (*Orthalicus nigrolimbatus* Ad.)
 876. *Troscheli* (*Bulimus*) Phil.
 VI. 89. — Pfr. Novit. conch. III.
 t. 81. f. 13. 14. — Hacienda de
 Unigambal Peruviae.
 877. *Buschi* (*Succinea*) Pfr. II. 148.
 (*Bulimus*). — Chemn. t. 60. f. 22.
 23. — Chile.
 (*Orthalicus Buschii* Ad.)
 878. *Ochsenii* (*Bulimus*) Dunk. IV.
 449. — Hid. in Journ. Conch. 1875.
 t. 7. f. 2. — Chile.
 (*Bulimus arbustorum* Phil.)
 879. *Colmeiroi* (*Bulimus*) Hid. VIII.
 125. — Journ. Conch. 1875. t. 7.
 f. 3. — Baeza reip. Aequatoris.
 ?880. *filaris* (*Bulimus*) Pfr. III. 653.
 — . . . — Habitat?
 (*Orthalicus hilarus* Ad.)
 *
 887. *coturnix* (*Bulimus*) Sow. II.
 150. — Chemn. t. 60. f. 24. 25. —
 Huasco Chilens.
 (*Helix coturnix* Orb.; *Bulimus co-*
turnix Beck; *Orthalicus coturnix*
 Ad.; *Bulimulus coturnix* Alb.)
 888. *punctulifer* (*Bulimus*) Sow.
 II. 150. — Reeve Conch. ic. t. 16.
 f. 92. — Questa Prado Chilens.
 (*Helix punctulifer* Gray; *Orthalicus*
punctulifer Ad.; *Bulimulus punc-*
tulifer Alb.)
 889. *Moestai* (*Bulimus*) Dunk. VI.
 90. — . . . — Copiapo Chilens.
 890. *cuticula* (*Bulimus*) Pfr. IV.
 450. — . . . — Brasilia.
 *
 1041. *peruvianus* (*Bulimus*) Brug.
 II. 166. — Fér. t. 114. f. 1. 2. —
 Peruvia, Chile.
 (*Helix peruviana* Fér.; *Bulimus*
Gravesii et *corrugatus* King;
Plectostylus peruvianus Beck;
Orthalicus peruvianus Ad.; *Bu-*
limulus peruvianus Alb.)

1042. *chilensis* Less. II. 167. —
Reeve Conch. ic. t. 17. f. 102. —
Chile, Peruvia.

(*Achatina chilensis* Less.; *Bulimus*
granulosus Brod.; *Helix granu-*
losa Orb.; *chilensis* et *Aldunatea*
Gray; *Bulimulus graniger* Beck,
chilensis Alb.; *Orthalicus chilensis*
Ad.; *Plectostylus chilensis* Frf.)

Sect. 3. **Leptomerus.**

Leptomerus Albers 1350. *Helic.* p.
166: sectio *Bulimi* Pfr. — Par. Pfr.
1855. Vers. p. 159.

— H. & A. Adams 1855. *Gen.* II. p.
156: subgenus *Orthalici*.

— Albers 1860. *Helic.* ed. Mart. p.
222: sectio *Bulimuli*.

— Martens 1873. *Binn. Venez.* p. 24:
sectio *Otostomi*.

— Grosse & Fisch. 1875. *Moll. terr*
Mex. p. 474. 548: subsectio *Gonio-*
gnathmi.

Bulimulus Leach.

— Pfr. 1855. Vers. p. 161: sectio *Bu-*
limi. (pt.)

Species.

423. *Lherminieri* (*Bulimus*) Fisch.
IV. 399. — *Journ. Conch.* V. t. 12.
f. 6. 7. — Guadeloupe.

(*Bulimulus Lherminieri* Alb.)

505. *chrysalis* (*Bulimus*) Pfr. II.
108. — *Chemn.* t. 63. f. 7. 8. —
Guadeloupe.

(*Orthalicus chrysalis* Ad.)

539. *trichodes* (*Helix*) Orb. II. 112.
(*Bulimus*). — *Chemn.* t. 39. f. 12.
13. — Santa Cruz de la Sierra Bo-
liviae.

(*Buliminus trichodes* Beck; *Buli-*
mus crepundia Reeve f. 300;
Orthalicus trichodes [et *Chondrus*
trichodes?] Ad.; *Bulimulus tricho-*
des Alb.)

?584. *Martinicensis* (*Bulimus*) Pfr.
II. 120. — *Chemn.* t. 63. f. 9. 10.
— Ins. Martinique.

(*Bulimulus Martinicensis* Ad.)

895. *Martensi* (*Bulimus*) Pfr. IV.
451. — . . . — Cordova, Veracruz.

?1108. *extinctus* (*Bulimus*) Pfr. IV.
470. — *Malac. Bl.* 1855. t. 4. f. 9.
10. — St. Croix subfoss.

1109. *immaculatus* (*Bulimus*) C. B.
Adams. III. 411. — Reeve *Conch.*
ic. t. 85. f. 632. — Jamaica.

(*Bulimulus immaculatus* Schauf.)

?1113. *Rawsonis* (*Bulimus*) H.
Adams VIII. 151. — *Proc. Zool.*
Soc. 1873. t. 23. f. 12. — Taboga.

1115. *puellaris* (*Bulimus*) Reeve.
III. 411. — *Conch. ic.* t. 86. f. 637.
— Brasilia.

(*Orthalicus puellaris* Ad.; *Bulimu-*
lus puellaris Pät.)

1134. *umbraticus* (*Bulimus*) Reeve.
III. 414. — *Conch. ic.* t. 77. f. 559.
America centralis.

(*Orthalicus umbraticus* Ad.)

1140. *Istapensis* (*Bulimulus*) Crosse
& Fisch. VIII. 153 (*Bulimus*). —
Moll. terr. Mex. t. 20. f. 18. —
Istapa Guatemalae.

1236. *amandus* (*Bulimus*) Pfr. IV.
481. — *Proc. Zool. Soc.* 1855. t.
31. f. 4. — Venezuela.

1242. *Hachensis* (*Bulimus*) Reeve.
III. 421. — *Conch. ic.* t. 85. f. 627.
— *Fluvius Hacha Guatemalae*.

1324. *Petenensis* (*Bulimus*) Mor.
III. 423. — *Crs. & F. Moll. terr.*
Mex. t. 20. f. 13. — Guatemala.

(*Bulimulus Petenensis* Crs. & F.)

1385. *limnoides* (*Helix*) Fér. II.
224. — *Chemn.* t. 63. f. 3. 4. —
Guadeloupe, St. Vincent.

(*Bulimus limnoides* Desh., *lymnoi-*
des Reeve; *Orthalicus limnoides*
Ad.; *Bulimulus limnaeoides* Alb.)

?1411. *plicatus* (*Bulimulus*) Guild.
II. 170 (*Bulimus*). — . . . — India
occident.

1415. *Thoreyi* (*Bulimulus*) Beck.
IV. 500 (*Bulimus*). — . . . — Resp.
Argentina, Bolivia.

(*Helix tenuissimus* Orb., non Fér.;
Bulimus tenuissimus Orb.)

1416. *Fayssianus* (*Bulimus*) Pet.
IV. 500. — *Journ. Conch.* 1853.
t. 8. f. 7. — Argentina.

1417. *Barbadensis* (*Bulimus*) Pfr.
III. 435. — . . . — Barbados.

(*Bulimulus fuscus* Guild. [II. 229:
Bulimus]?, *barbadensis* Alb.)

1425. *Pentlandi* (*Bulimus*) Reeve.
III. 436. — *Conch. ic.* t. 83. f. 614.
— *Lacus Titicaca Boliviae*.

1426. *mollicellus* (*Bulimus*) Reeve.
III. 436. — *Conch. ic.* t. 77. f. 566.
— Habitat?

1427. *transparens* (Bulimus) Reeve. III. 436. — Conch. ic. t. 77. f. 566. — Habitat? (Orthalicus *transparens* Ad.)
1428. *Berendti* (Bulimus) Pfr. VI. 149. — Malak. Bl. 1861. t. 3. f. 4. 5. — Orizaba, Cordova reip. mexic. (Bulimulus *Berendti* Crs. & F.) Var. *Crosse & Fisch.* Moll. terr. Mex. t. 21. f. 8. 8a.
1431. *indistinctus* (Bulimulus) Guppy. VIII. 184 (Bulimus). — . . . — Ins. Grenada.
1432. *Mazei* (Bulimulus) Crosse. VIII. 184. (Bulimus). — Journ. Conch. 1874. t. 4. f. 3. — Martinique.
- ?1435. *tenuis* (Bulimus) Ant. II. 177. — . . . — Habitat?
- ?1440. *pusillus* H. Adams. (Bulimulus-Ena.) VIII. 186. — Proc. Zool. Soc. 1867. t. 19. f. 17. — Ceylon. (Stenogyra *pusillus* Nev.) Species *sinistrorsa*, *Baleam variegatam* H. Ad. in mentem vocans.
1441. *translucens* (Bulimus) Brod. II. 195. — Chemn. t. 63. f. 27. 28. — King's et Saboga Island sinus Panam. (Bulimulus *translucens* Beck; Orthalicus *translucens* Ad.)
1442. *Marmatensis* (Bulimus) Pfr. IV. 501. — . . . — Marmato Novae Granadae.
1444. *Fourmiersi* (Bulimus) Orb. II. 196. — Voy. Amér. t. 30. f. 12—14. — Respubl. Aequatoris. (Bulimus *simplex* Hupé in Cast. exp. t. 9. f. 6?)
1445. *Eganus* (Bulimus) Pfr. III. 437. — Chemn. t. 30. f. 11. 12. — Ega Brasiliae.
- ?1450. *haplochrous* (Bulimus) Pfr. IV. 502. — . . . — Habitat.
1451. *juvenilis* (Bulimus) Pfr. IV. 503. — Santa Fe de Bogota.
1452. *Dysoni* (Bulimus) Pfr. II. 183. — Reeve Conch. ic. t. 62. f. 425. — Honduras, Guatemala. (Orthalicus *Dysoni* Ad.; Bulimulus *Dysoni* Crs. & F.) Var.: *Bulimus ignavus* Reeve f. 562; Campeche.
1454. *nubeculatus* (Bulimus) Pfr. III. 438. — Chemn. t. 31. f. 15. 16. — America centralis, resp. mexic. (Bulimulus *nubeculatus* Crs. & F.)
1456. *sepulcralis* (Bulimus) Poey. III. 438. — Chemn. t. 49. f. 3. 4. — Habana. (Bulimus *urinarius* Poey antea; Bulimulus *sepulcralis* Alb.)
1457. *monachus* (Bulimus) Pfr. IV. 504. — Novit. conch. III. t. 106. f. 9. 10. — Moyobamba Peruviae. (Bulimulus *monachus* Alb.)
1458. *cacticolus* (Bulimus) Reeve. III. 439. — Conch. ic. t. 58. f. 393. — Curiana Venezuelae. (Bulimulus *cacticolus* Alb.; Otostomus *cacticolus* Mart.)
1459. *Eyriesii* (Bulimus) Drouët. VI. 152. — Moll. Guyan. t. 1. f. 13. — Guyana.
1460. *erectus* (Bulimus) Reeve III. 439. — Conch. ic. t. 58. f. 392. — Curiana Venezuelae. (Orthalicus *erectus* Ad.)
1461. *heloicus* (Helix) Orb. II. 204. III. 439. (Bulimus) — Voy. Amér. t. 30. f. 9—11. — Bolivia. (Bulimulus *heloicus* Beck, *heloecus* Alb.; Orthalicus *heloicus* Ad.; Otostomus *heloicus* H. Ad.)
1462. *tenuissimus* (Helix) Fér. II. 218. — Chemn. t. 63. f. 25. 26. — Brasilia, Angostura, Cayenne. (Bulimulus *tenuissimus* Beck; Orthalicus *tenuissimus* Ad.; Bulimus *fraterculus* Guppy 1866.) Var. *Bulimus tenuis* Dunk., *corneus* Pot. & Mich. ?; Orthalicus *tenuis* Ad.
1463. *coriaceus* (Bulimus) Pfr. IV. 504. — . . . — Veracruz, Orizaba, Tabasco reipubl. mexic. (Bulimulus *coriaceus* Alb.)
1467. *corneus* (Bulimus) Sow. II. 219. — Chemn. t. 63. f. 29. 30. — America centralis, Guatemala. (Buliminus *corneus* Beck; Orthalicus *corneus* Ad.; Bulimulus *corneus* Alb.)
1468. *hyaloideus* (Bulimus) Pfr. IV. 505. — . . . — Andes Novae Granadae.
1469. *unicolor* (Bulimus) Sow. II. 219. — Chemn. t. 62. f. 41. 42. — Ins. Perica, Guayaquil. (Helix *unicolor* Orb.; Buliminus *unicolor* Beck; Orthalicus *unicolor* Ad.; Bulimulus *unicolor* Ad.)

- Var.? *Bulimus corneus* Lea Obs. II. t. 23. f. 111.
1470. *Fontainii* (*Bulimus*) Orb. II. 220. IV. 505. — Hid. in Journ. Conch. 1875. t. 7. f. 6. — Guayaquil.
1471. *fraterculus* (*Helix*) Fér. II. 220. (*Bulimus*). — Chemn. t. 49. f. 5. 6. — Guadeloupe, Portorico, St. Kitts; St. Croix.
(*Bulimulus fraterculus* Beck; *Orthalicus fraterculus* Ad.)
1472. *diaphanus* (*Bulimus*) Pfr. IV. 505. — . . . — Ins. St. Thomas.
(*Bulimulus diaphanus* Pät.)
1473. *sarcodes* (*Bulimus*) Pfr. II. 220. — Chemn. t. 62. f. 39. 40. — Honduras.
(*Orthalicus sarcodes* Ad.; *Bulimulus sarcodes* Alb.)
1475. *semistriatus* (*Bulimulus*) Mor. III. 441. VIII. 189. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 20. f. 14. 15. — Guatemala.
(*Bulimulus semistriatus* Crs. & F.)
1467. *inermis* (*Bulimus*) Mor. III. 441. VIII. 189. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 20. f. 16. 17. — Yucatan.
(*Bulimulus inermis* Crs. & F.)

Sect. 4. *Drymaeus*.

- Drymaeus* Albers 1850. *Helic.* p. 155: *Bulimi*. — Par. Pfr, 1855. Vers. p. 151.
- H. & A. Adams 1855. *Gen.* II. p. 150: subgenus *Otostomi*.
- Albers 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 211: sectio *Bulimuli*.
- Tryon 1867. *Amer. journ. conch.* III. p. 91: genus *Buliminarum*.
- Binney & Bland 1869. *Amer. landsh.* p. 192: subgenus *Bulimuli*.
- Martens 1873. *Binn. Venez.* p. 25: sectio *Otostomi*.
- Crosse & Fischer 1875. *Moll. terr. Mex.* p. 473. 479: subsectio. *Goniognathmi*.
- Hamadryas* Albers 1850. *Helic.* p. 155: sectio *Bulimi*. — Par. Pfr. 1851. p. 151.
- H. & A. Adams 1855. *Gen.* II. p. 150: subgenus *Otostomi*.

Species.

181. *interpictus* (*Bulimus*) Mart. VI. 21. (*Bulimus*). — Pfr. *Novit. conch.* III. t. 82. f. 8. 9. — Regio Amazonica superior.

182. *lirinus* (*Bulimus*) Mor. III. 313. VIII. 26. — Crs. & F. *Moll. terr. Mex.* t. 20. f. 10. — Peten Guatemalae.
(*Bulimulus lirinus* Crs. & F.)
183. *Rocayanus* (*Helix*) Orb. II. 35. IV. 376. (*Bulimus*) Orb. *Voy.* t. 33. f. 6. 7. — Santa Cruz de la Sierra Boliviae.
Bulimulus Rocayanus Beck.)
185. *Pealianus* (*Bulimus*) Lea. II. 35. III. 313. — Chemn. t. 34. f. 13. 14. — Columbia.
(*Otostomus Pealianus* Ad.)
- *
276. *feriatus* (*Bulimus*) Reeve. III. 323. — *Conch. ic.* t. 48. f. 314. — Habitat?
(*Otostomus feriatus* Ad.)
294. *Narcissus* (*Bulimus*) Alb. IV. 384. — Pfr. *Novit. conch.* I. t. 9. f. 10. 11. — Nova Granada.
(*Bulimulus Narcissus* Alb.)
306. *fusoides* (*Helix*) Orb. II. 51. — Chemn. t. 33. f. 7. 8. — Bolivia.
(*Otostomus fusoides* Ad.; *Bulimulus fusoides* Alb.)
308. *correctus* (*Bulimus*) Pfr. III. 330. — Chemn. t. 39. f. 3. 4. — Venezuela.
(*Bulimulus correctus* Alb.)
309. *geometricus* (*Bulimus*) Pfr. II. 59. — Reeve *Conch. ic.* t. 44. f. 278. *Vallis Magdalenae Novae Granadae.*
(*Otostomus geometricus* Ad.; *Bulimulus geometricus* Alb.)
310. *Baezensis* (*Bulimus*) Hid. VIII. 47. — *Journ. Conch.* 1870. t. 1. f. 3; *Moll. viaje Pacif.* t. 7. f. 11. 12. — Baeza reipubl. Aequatoris; Misantla reip. mexic.
311. *elegantissimus* (*Bulimus*) Mouss. VIII. 47. — Pfr. *Novit. conch.* IV. t. 129. f. 3. 4. — Bagota.
(*Bulimulus elegantissimus* Pät.)
312. *saccatus* (*Bulimus*) Pfr. IV. 385. — *Novit. conch.* I. t. 18. f. 9—12. — Moyobamba Peruviae.
(*Bulimulus saccatus* Alb.; *Otostomus saccatus* H. Ad.)
317. *lusorius* (*Bulimus*) Pfr. IV. 386. — . . . — Ripae fluvii Amazonum Brasiliae.
318. *fucatus* (*Bulimus*) Reeve. III. 330. — Chemn. t. 32. f. 9. 10. — Nova Granada, resp. Aequatoris.

- (*Otostomus fucatus* Ad.; *Bulimulus fucatus* Alb.)
319. *Gueinzii* (*Bulimulus*) Pfr. IV. 387. — ... — Moyobamba Peruviae. (*Otostomus Gueinzii* H. Ad.)
323. *Peelii* (*Bulimus*) Reeve. VI. 28. VIII. 49. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 133. f. 6. 7. — Peruvia (Reeve), resp. *Aequatoris* (Sow.) (*Bulimulus Pealei* Pät.)
324. *lilacinus* (*Bulimus*) Reeve. III. 326. IV. 388. — Conch. ic. t. 74. f. 532 (juv.) t. 81. f. 600 (*patricius*). — Guatemala. (*Otostomus lilacinus* Ad.; *Bulimulus lilacinus* Alb.)
325. *ptychostylus* (*Bulimus*) Pfr. VI. 34. — Proc. Zool. Soc. 1858. t. 42. f. 7. — Patas Peruviae.
326. *Paivanus* (*Bulimus*) Pfr. VI. 35. — Novit. conch. III. t. 75. f. 4. 5. — Veracruz reip. mexic. (*Bulimulus Paivanus* Crs. & F.)
327. *varicosus* (*Bulimus*) Pfr. III. 326. — Chemn. t. 30. f. 7. 8. — Resp. mexic. (*Bulimulus varicosus* Alb.)
329. *xanthostomus* (*Helix*) Orb. II. 58. — (*Bulimus*). — Reeve Conch. ic. t. 43. f. 471. — Prov. Yungas Boliviae. (*Bulimulus xanthostoma* Beck, *xanthostomus* Alb.)
330. *protractus* (*Bulimus*) Pfr. IV. 389. — Novit. conch. I. t. 18. f. 13. 14. — Moyobamba Peruviae. (*Bulimulus protractus* Alb.)
334. *inaequalis* (*Bulimus*) Pfr. IV. 390. — Novit. conch. II. t. 42. f. 3-5. — Napo reip. *Aequatoris*.
- ?335. *auris* (*Bulimus*) Pfr. VI. 36. — ... — Venezuela.
336. *brachysoma* (*Helix*) Orb. II. 46. (*Bulimus*). Voy: Amér. t. 39. f. 9. 10. — Santa Cruz de la Sierra Boliviae.
337. *Bogotensis* (*Bulimus*) Pfr. IV. 390. — Reeve Conch. ic. t. 81. f. 601b (*spectatus* var.). — Santa Fe de Bogota. (*Bulimulus Bogotensis* Alb.)
338. *spectatus* (*Bulimus*) Reeve. III. 333. — Conch. ic. t. 81. f. 601. — Nova Granada. (*Bulimulus spectatus* Alb.)
339. *eversus* (*Bulimus*) Mouss. VIII. 50. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 130. f. 9. 10. — Bogota.
341. *felix* (*Bulimus*) Pfr. VI. 36. Proc. Zool. Soc. 1861. t. 37. f. 2. — Nova Granada.
342. *Baranguillanus* (*Bulimus*) Pfr. III. 334. — Chemn. t. 66. f. 5. 6. — Baranguilla Columbiae. (*Otostomus Baranguillanus* Ad.; *Bulimulus baranguillanus* Alb.)
351. *linostomus* (*Helix*) Orb. II. 35. III. 334 (*Bulimus*). — Chemn. t. 34. f. 11. 12. — Bogota Novae Granadae. Bolivia. (*Bulimulus linostoma* Beck; *Otostomus linostoma* Ad.)
343. *similaris* (*Bulimus*) Moric. IV. 391. — Journ. Conch. 1856. t. 6. f. 8. Moyobamba Peruviae. (*Bulimulus similaris* Alb.; *Otostomus similaris* H. Ad.)
344. *recedens* (*Bulimus*) Pfr. VI. 37. — ... — Moyobamba.
345. *serratus* (*Bulimus*) Pfr. IV. 391. — Novit. conch. I. t. 18. f. 15. 16. — Moyobamba. (*Bulimus Meobambicus* Moric.; *Bulimulus serratus* Alb., *Meobambensis* Pät.)
346. *strigatus* (*Bulimus*) Sow. II. 60. IV. 391. — Reeve Conch. t. 83. f. 613. — Huallaga et. Moyobamba Peruviae. (*Otostomus strigatus* Ad.; *Bulimulus strigatus* Alb.)
347. *Delphinae* (*Bulimus*) Moric. VI. 37. — Rev. Zool. 1858. t. 14. f. 3. — Tarapoto Peruviae.
348. *Cecileae* (*Bulimus*) Moric. VI. 37. — Rev. Zool. 1858. t. 14. f. 4. — Tarapoto.
349. *musivus* (*Bulimus*) Pfr. IV. 392. — Novit. conch. I. t. 18. f. 7. 8. — Moyobamba. (*Bulimulus musivus* Alb., *musivus* Pät.; *Otostomus musivus* H. Ad.)
350. *Mariae* (*Bulimus*) Moric. VI. 38. — Rev. Zool. 1858. t. 14. f. 5. — Tarapoto.
- ?352. *cyclostoma* (*Bulimus*) Reeve. III. 335. — Conch. ic. t. 65. f. 459. — Habitat?

358. *Delattrei* (*Bulimus*) Pfr. II. 56 (*Lattrei*). — Phil. Icon. II. 12. t. 4. f. 11. — Vera Paz Guatemalae. (*Bulimus focillatus* Reeve f. 211, Pazianus Tristr.; *Otostomus Lattrei* Ad.; *Bulimulus Delattrei* Crs. & F.)
361. *violaceus* (*Bulimus*) Mouss. VIII. 52. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 130. f. 5. 6. — Bogota.
362. *Membielinus* (*Bulimus*) Crosse. VI. 39. — Journ. Conch. 1868. t. 1. f. 2. — Resp. Aequatoris.
363. *signifer* (*Bulimus*) Pfr. IV. 393. — . . . Venezuela?
364. *expansus* (*Bulimus*) Pfr. II. 60. IV. 394. — Hupé; in Cast. Exp. t. 6. f. 3. — Santa Fe de Bogota, Moyobamba, Canelos reip. Aequatoris. (*Bulimus pulchellus* Sow., *iodostylus* Dev. & Hupé; *Bulimulus expansus* Alb.; *Otostomus expansus* H. Ad.)
- ?365. *auris ratti* (*Bulimus*) Phil. VI. 40. — Pfr. Novit. conch. III. t. 80. f. 10. 11. — Tarapoto Peruviae.
366. *hygrohylaesus* (*Helix*) Orb II. 59. (*Bulimus*) — Reeve Conch. ic. t. 36. f. 215. — Chiquito prov. Boliviae.
(*Bulimulus hygrohylaesus* Beck; *Otostomus hygrohylaesus* Ad.)
368. *arcuato-striatus* (*Bulimus*) Pfr. IV. 394. — Reeve Conch. ic. t. 44. f. 280. (*strigatus*) non Sow.) — Peruvia.
375. *inclinatus* (*Bulimus*) Pfr. VI. 41. — Proc. Zool. Soc. 1861. t. 37. f. 3. — Nova Granada.
376. *trivittatus* (*Bulimus*) Mouss. VIII. 53. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 130. f. 3. 4. — Bogota.
377. *glaucostomus* (*Bulimus*) Alb. III. 332. — Chemn. t. 48. f. 11. 12. — Venezuela.
(*Otostomus glaucostoma* Ad.; *Bulimulus glaucostomus* Alb.)
378. *Antioquiensis* (*Bulimus*) Pfr. IV. 395. — . . . — Prov. Antioquia Novae Granadae.
386. *Chiapasensis* (*Bulimus*) Pfr. VI. 42. — Novit. conch. III. t. 95. f. 3—6. — Chiapas reip. mexic.
(*Bulimulus Chiapasensis* Crs. & F.)
387. *scitus* (*Orostomus*) H. Ad. VIII. 55. (*Bulimus*). — Proc. Zool. Soc. 1866. t. 38. f. 5. — Peruvia orient.
388. *Bartletti* (*Otostomus*) H. Ad. VIII. 55. (*Bulimus*). — Proc. Zool. Soc. 1866. t. 38. f. 4. — Peruvia orient.
392. *hepatostomus* (*Bulimus*) Pfr. VI. 43. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 21. f. 2. 2a. — Resp. mexic. (*Bulimulus hepatostomus* Crs. & F.)
393. *attenuatus* (*Bulimus*) Pfr. III. 336. — Chemn. t. 30. f. 9. 10. — Veracruz reip. mexic.
(*Bulimulus attenuatus* Alb.)
394. *Patasensis* (*Bulimus*) Pfr. VI. 43. — Proc. Zool. Soc. 1858. t. 42. f. 6. — Patas Peruviae.
416. *taeniatus* (*Bulimus*) Phil. VIII. 58. — Pfr. Novit. conch. III. t. 102. f. 3. 4. — Depart. Libertad Peruviae.
395. *depictus* (*Bulimus*) Reeve. III. 337. — Conch. ic. t. 74. f. 529. — Nova Granada, Venezuela.
(*Orthalicus depictus* Ad.; *Bulimulus depictus* Alb.; *Otostomus depictus* Mart.)
Var. *ictericus* Mart. Binn. Venez. t. 1. f. 16. 17.
396. *electrum* (*Bulimus*) Reeve. III. 337. — Conch. ic. t. 56. f. 373. — Venezuela.
(*Orthalicus electrum* Ad.; *Bulimulus electrum* Alb.)
398. *Vincentinus* (*Bulimus*) Pfr. II. 103. — Reeve Conch. ic. t. 55. f. 366. — St. Vincent, Trinidad.
(*Bulimus immaculatus et multifasciatus* Guppy?; *Otostomus Vincentinus* Ad; *Bulimulus Vincentinus* Alb.)
399. *stramineus* (*Bulimus*) Guild. II. 203. VI. 44. — Reeve Conch. ic. t. 85. f. 632. — Ins. St. Vincent. (*Bulimulus stramineus* Beck.)
400. *Paeteli* (*Bulimus*) Alb. IV. 398. — . . . — Columbia.
(*Otostomus Paeteli* Ad.; *Bulimulus Paeteli* Alb.)
403. *Hjalmarsoni* (*Bulimus*) Pfr. IV. 398. — . . . — Manati ins. Portorico.
- ?417. *pervius* (*Bulimus*) Pfr. III. 651. — . . . — Habitat?
- *
425. *Alto-Peruvianus* (*Bulimus*) Reeve. III. 336. — Conch. ic. t. 72. f. 521. — Chachapoyas Peruviae.

- (*Orthalicus Altoperuvianus* Ad.; *Bulimulus altoperuvianus* Pät.)
 Jun.? *Bulimus heterogyrus* Phil.
 426. *acervatus* (*Bulimus*) Pfr. IV. 400. — . . . — Brasilia.
 428. *Botterii* (*Bulimulus*) (Crosse & Fisch. VIII. 61 (*Bulimus*). — Moll. terr. Mex. t. 24. f. 10. 10a. *Orizaba reip. mexic.*
 430. *roseatus* (*Bulimus*) Reeve. III. 336. — Chemn. t. 66. f. 3. 4. — Venezuela, Nova Granada.
 (*Bulimulus roseatus* Alb.; *Otostomus roseatus* Mart.)
 431. *pervariabilis* (*Bulimus*) Pfr. III. 337. — . . . — Columbia.
 (*Otostomus pervariabilis* Ad.; *Bulimus depictus* var.? Mart.)
 448. *incarnatus* (*Bulimus*) Pfr. IV. 402. — . . . — Venezuela.
 (*Otostomus incarnatus* Mart.)
 432. *eury stomus* (*Bulimus*) Phil. VI. 48. — Pfr. Novit. conch. III. t. 81. f. 7. 8. — Chanchamayo Peruviae.
 434. *castus* (*Bulimus*) Pfr. II. 47. — Reeve. Conch. ic. t. 45. f. 282. — Guatemala.
 (*Otostomus castus* Ad.; *Bulimulus castus* Crs. & F.)
 Varr.: Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 24. f. 11a—d.
 445. *Lobbii* (*Bulimus*) Reeve. III. 340. — Conch. ic. t. 71. f. 516. — Balsas Peruviae.
 (*Otostomus Lobbii* Ad.; *Bulimulus Lobbei* Schauf., *Lobbii* Binn. 1874.)
 446. *lophoicus* (*Helix*) Orb. II. 60. IV. 402. (*Bulimus*). — Voy. Amér. t. 40. f. 14. 15. — Prov. Yungas Boliviae.
 (*Bulimulus lophoicus* Beck.)
 447. *demotus* (*Bulimus*) Reeve. III. 340. — Conch. ic. t. 54. f. 354 (*feriatus*). — Venezuela.
 (*Orthalicus demotus* Ad.; *Bulimulus demotus* Alb.; *Otostomus demotus* Mart.)
 450. *serperastrus* (*Bulimus*) Say. II. 102. III. 341. — Chemn. t. 30. f. 1. 2. — t. 39. f. 5. — Resp. mexic.. Texas, Yucatan.
 (*Bulimulus Liebmanni* Pfr. [II. 106], *Ziebmanni et nitelinus* Reeve; *Orthalicus Liebmanni* Ad.; *Bulimulus serperastrus* Alb.; *Drymaeus serperastrus* Tryon.
 451. *Bahamensis* (*Bulimus*) Pfr. VI. 50. — Novit. conch. III. t. 94. f. 21—24. — New Providence Baham. (*Bulimulus bahamensis* Bland & Binn.)
 452. *tenuilabris* (*Bulimus*) Pfr. VI. 50. — . . . — Venezuela, Magdalenas.
 456. *morbidus* (*Bulimus*) Phil. VI. 50. — Pfr. Novit. conch. III. t. 81. f. 3. 4. — Cajamarca Peruviae.
 465. *laetus* (*Bulimus*) Reeve. III. 343. — Conch. ic. t. 83. f. 616. — Sebundoi Novae Granadae.
 (*Otostomus laetus* Ad.)
 466. *tristis* (*Bulimus*) Pfr. IV. 403. — . . . — Nova Granada.
 (*Bulimulus tristis* Alb.)
 469. *puncticulatus* (*Bulimus*) Pfr. IV. 404. — . . . — Bolivia.
 488. *praetextus* (*Bulimus*) Reeve. III. 344. — Conch. ic. t. 71. f. 515. — Caxamarca Peruviae.
 (*Otostomus praetextus* Ad.)
 489. *Cuzcoënsis* (*Bulimus*) Reeve. III. 344. — Conch. ic. t. 71. f. 514. — Cuzco Boliviae.
 (*Orthalicus Cuzcoensis* Ad.)
 861. *orobaenus* (*Helix*) Orb. II. 143. III. 380. (*Bulimus*). — Voy. Amér. t. 39. f. 3. 4. — Prov. Yungas Boliviae.
 490. *gracilis* (*Bulimus*) Lea. II. 104. — Obs. II. t. 23. f. 102. — Carthagera.
 (*Bulimus depictus* var.? Martens.)
 491. *Yungasensis* (*Bulimus*) Orb. II. 57. III. 345. — Reeve Conch. ic. t. 65. f. 456. — Bolivia.
 492. *coerulescens* (*Bulimus*) Pfr. VI. 53. — . . . — Patas Peruviae.
 494. *zoographicus* (*Helix*) Orb. II. 104 (*Bulimus*). — Reeve Conch. ic. t. 70. f. 509. — Bolivia, Peruvia.
 (*Bulimulus zoographicus* Beck; *Otostomus zoographicus* Ad.)
 495. *Kefersteini* (*Bulimus*) Pfr. VI. 53. — Novit. conch. III. t. 75. f. 8. 9. — Resp. mexic.
 (*Bulimulus attenuatus* var. Crs. & F.)
 496. *Edmülleri* (*Bulimus*) Alb. IV. 408. — Pfr. Novit. conch. I. t. 11. f. 3. 4. — Flumen Maranhon in Columbia.
 (*Bulimulus Edmülleri* Alb.)

530. *sulphureus* (Bulimus) Pfr. IV. 412. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 23. f. 3. 3a. — Resp. mexic. (Bulimulus sulphureus Alb., sulphureus Crs. & F.)
801. *murrinus* (Bulimus) Reeve. III. 374. IV. 443. — Conch. ic. t. 43. f. 273. Santa Fe de Bogota. (Bulimulus murrinus Alb.)
802. *convexus* (Bulimus) Pfr. IV. 444. — . . . — Nova Granada. (Bulimus convexus Alb.)
806. *Knorri* (Bulimus) Pfr. II. 95. — Phil. Ic. II. 12. t. 4. f. 3. — La Guayra. (Bulimus trigonostomus Jon. [II. 94]?; Otostomus Knorri Ad.; Bulimulus Knorri Alb.; Otostomus trigonostomus var. Mart.)
807. *Curianensis* (Bulimus) Reeve. III. 374. — Conch. ic. t. 58. f. 390. — Venezuela. (Otostomus Curianensis Ad., trigonostomus Mart.; Bulimulus Curianensis Schauf.)
813. *decoratus* (Bulimus) Lea. II. 182. — Obs. II. t. 23. f. 108. — Carthagena, Chimborazo. (Bulimus Chimborasensis Reeve f. 275; Otostomus Chimborasensis Ad.; Bulimulus decoratus Alb.)
862. *Prometheus* (Bulimus) Crosse. VIII. 123. — Journ. Conch. 1871. t. 2. f. 3. — Peruvia.
- ?1074. *Recluzianus* (Bulimus) Pfr. II. 172. — Chemn. t. 36. f. 5. 6. — Chiapa Reip. mexic. (Orthalicus Recluzianus Ad.; Bulimulus Recluzianus Alb.)
1256. *liliaceus* (Helix) Fér. II. 203. (Bulimus). — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 23. f. 8. — Resp. mexic., var. St. Kitts. (Orthalicus liliaceus Ad.; Bulimulus liliaceus Alb.)
1281. *Montagnei* (Bulimus) Orb. II. 111. IV. 486. — Voy. Amér. t. 32. f. 5—7. — Bolivia. (Bulimus castrensis Pfr. [II. 213], Reeve Conch. ic. t. 59. f. 396; Orthalicus Montagnei (et Chondrus Montagnei?) Ad.; Bulimulus Montagnei Alb.)

Sect. 5. *Leiostracus*.

- Leiostracus* Albers 1850. Helic. p. 156: sectio Bulimi. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 152. — H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 151: subgenus Otostomi.
- Liostracus* Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 26: genus Bulimidarum. (1865 in Journ. Conch. XIII. p. 385: genus Odontognathorum.)
- Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 213: sectio Bulimuli.
- Tryon 1867. Amer. journ. conch. III. p. 166: genus Bulimularum.
- Binney & Bland 1869. Amer. landsh. p. 193: subgenus Bulimuli.
- Martens 1873. Binn. Venez. p. 24: sectio Otostomi.
- Crosse & Fischer 1875. Moll. terr. Mex. p. 473. 500: subsectio Gonionathmi.

Species.

184. *semipellucidus* (Bulimus) Tristr. VI. 22. — . . . — Guatemala. (Bulimulus semipellucidus Crs. & F.)
597. *Meridanus* (Bulimus) Pfr. II. 103. — Reeve Conch. ic. t. 57. f. 386. — Merida Boliviae Conf. 1025. (Orthalicus Meridianus Ad.; Bulimulus meridianus Alb.; Otostomus Meridianus Mart.)
402. *Moricandi* (Bulimus) Pfr. II. 109. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 24. f. 9. 9a. — America centralis, var. in rep. mexic. (Bulimulus Moricandi Alb.)
457. *mittochrous* (Bulimus) Alb. IV. 403. — Pfr. Novit. conch. I. t. 10. f. 3. 4. — Flumen Maranhon Columbiae. (Bulimulus mittochrous Alb.)
459. *vittatus* (Bulimus) Spix. II. 105. — Chemn. t. 70. f. 7—11. — Brasilia. (Helix Coxeirana Moric.: Bulimus coxeiranus Desh., candidus M. E. Gray; Bulimulus vittatus Beck; Otostomus vittatus Ad.) Var. Bulimus omphalodes Menke, Pfr. II. 105.
460. *obliquus* (Bulimus) Reeve. III. 342. — Conch. ic. t. 76. f. 551. — Bahia Brasiliae. (Otostomus obliquus Ad.)

461. *Jeffreysi* (Bulimus) Pfr. III. 342. — Chemn. t. 49. f. 9. 10. — Brasilia. (Bulimulus *Jeffreysi* Pät.)
462. *onager* (Bulimulus) Beck. II. 107. — Reeve Conch. ic. t. 45. f. 284. — Bahia Brasiliae. (Bulimus *zebra* Spix; *Helix zebra* Moric.)
 Vat.: *Bulimus vittatus* Küst.
464. *tribalteatus* (Bulimus) Reeve. III. 342. — Conch. ic. t. 43. f. 269. — Santa Fe de Bogota. (Ostomus *tribalteatus* Ad.; Bulimulus *tribalteatus* Alb.)
470. *perlucidus* (Bulimus) Spix. II. 204. IV. 405. — Reeve Conch. ic. t. 58. f. 394. — Brasilia (Helix *angulosa* Fér.; Bulimus *opalinus* Sow., [II. 107], *angulosus* Alb.; Bulimulus *perlucidus* et *angulosus* Beck; Ostomus *angulosus* Ad.; Liostracus *angulosus* Frf. [Sidney]?)
472. *rectilinearis* (Bulimus) Pfr. IV. 405. — Novit. conch. III. 94. f. 19. 20. — Moyobamba et Tarapoto Peruviae. (Ostomus *rectilinearis* H. Ad.)
476. *Floridanus* (Bulimus) Pfr. IV. 406. — Amer. journ. conch. III. t. 1. f. 7. — Florida. (Bulimus *Floridanus* Binn; Liostracus *Floridanus* Tryon; Bulimulus *Floridanus* Binn. & Bl.)
477. *multifasciatus* (Bulimus) Lam. II. 108. — Chemn. t. 63. f. 11. 12. — Guadeloupe, Martinique, Cayenne, (Helix *picturata* Fér.; Bulimulus *multifasciatus* Beck; Bulimus *picturatus* Pot. & Mich.; Ostomus *multifasciatus* Ad.; Liostracus *multifasciatus* Frf.)
478. *lineatus* (Bulimus) Spix. II. 109. III. 343. (*cinnamomeo-lineatus*). — Reeve Conch. ic. t. 62. f. 428. — Brasilia. (Helix *cinnamomeo-lineata* Moric.; Ostomus *cinnamomeo-lineatus* [et *Orthalicus lineatus*] Ad.; Bulimulus *cinnamomeolineatus* Alb.; Liostracus *cinnamomeolineatus* Mörch.)
479. *heterogrammus* (Helix) Moric. II. 106. (Bulimus) — Mém. Genèv. VII. t. 2. f. 15—17. — Coxeira Brasiliae. (Bulimulus *heterogrammus* Beck.)
480. *Manoeli* (Helix) Moric. II. 110. (Bulimus). — Reeve Conch. ic. t. 48. f. 411. — Bahia Brasiliae. (Bulimus *coxiranus* Pot. & Mich.; Ostomus *Manoeli* Ad.; Bulimulus *Manoeli* Alb.)
534. *laticinctus* (Bulimus) Guppy. VIII. 69. (Bulimus) — Ann. Lyc. N. York. X. t. 2. f. 1. 5. (dent.) — Ins. Dominica Indiae occidentalis.
535. *Studerii* (Bulimus) Pfr. II. 107. — Reeve Conch. ic. t. 57. f. 384. Merida Novae Granadae. (Orthalicus *Studerii* Ad.)
 Var.: *Bulimus primula* Reeve f. 385; *Orthalicus primula* Ad.)
812. *vimineus* (Helix) Moric. II. 95. (Bulimus) — Reeve Conch. ic. t. 40. f. 246. — Brasilia. (Bulimulus *vimineus* Beck; Ostomus *vimineus* Ad.)
- *
1059. *Marielinus* (Bulimus) Poey. III. 406. — Amer. journ. conch. III. t. 14. f. 23. — Cuba, Florida. (Bulimulus *Marielinus* Binn.)
1072. *Dormani* (Bulimus) Binn. VI. 109. — Amer. journ. conch. III. t. 13. f. 8. — Florida. (Bulimulus *Dormani* Binn.)
1075. *amoenus* (Bulimus) Pfr. II. 172. — . . . — Habitat?
 Conf. *Bulimus Meridanus*.
1086. *tripictus* (Bulimus) Alb. IV. 468. — Pfr. Novit. conch. III. t. 101. f. 10. 11 (*rhodotrema*). — Costarica. (Bulimulus *tripictus* Alb., *rhodotrema* Pfr. VIII. 146.)
1093. *aureolus* (Bulimus) Guppy VIII. 148. — Amer. journ. conch. VI. t. 17. f. 6. — Ins. Trinidad. (Bulimulus *aureolus* Guppy 1871.)
1095. *Dominicus* (Bulimus) Reeve. III. 410. — Conch. ic. t. 88. 659. — Haiti, resp. mexic. (Bulimulus *dominicus* Crs. & F.)
1127. *Ziegleri* (Bulimus) Pfr. II. 175. — Reeve Conch. ic. t. 58. f. 389. — America centralis, resp. mexic. (Ostomus *Ziegleri* Ad.; Orthalicus *Ziegleri* Carp.; Bulimulus *Ziegleri* Alb., *alternans* var. Crs. & F.; Liostracus *Ziegleri* Tryon.)

1133. *discrepans* (Bulimus) Sow. II. 176. — Reeve Conch. ic. t. 23. f. 145. — Conchagua Americae central.; Guatemala.
(*Bulimulus discrepans* Beck; *Orthalicus discrepans* Ad.)
1145. *heterogeneous* (Bulimus) Pfr. VI. 117. — . . . — Veracruz reip. mexic.
(*Bulimulus heterogeneous* Crs. & F.)
1174. *nigrofasciatus* (Bulimus) Pfr. II. 194. — Reeve Conch. ic. t. 55. f. 379. — Vallis Magdalenae Novae Granadae.
(*Orthalicus nigrofasciatus* Ad.; *Bulimulus nigrofasciatus* Alb.)
Var.: Fér. t. 145. f. 23.
- ?1237. *Columbianus* (Bulimus) Lea. II. 201. — Obs. II. t. 23. f. 110. — Columbia.
1238. *gratus* (Bulimus) Pfr. IV. 482. — . . . — Columbia.
(*Bulimus Columbiensis* Pfr. 1854.)
1254. *alsophilus* (Bulimus) Phil. VI. 130. — Pfr. Novit. conch. III. t. 80. f. 3. 4. — Peruvia.
1261. *Panamensis* (Bulimus) Brod. II. 206. — Reeve Conch. ic. t. 13. f. 70. — Ins. Sinus Panamensis.
(*Bulimulus Panamensis* Beck; *Orthalicus Panamensis* Ad.)
1262. *alternans* (Bulimulus) Beck. II. 207. (Bulimus) — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 23. f. 5. — Panama, Guatemala.
(*Bulimus vexillum* Brod.; *Orthalicus alternans* Ad.)
Var. *Yuquilensis* Crs. & F. l. c. f. 5a: *Yuquila* reip. mexic.
1263. *turritella* (Helix) Orb. II. 208. (Bulimus). — Reeve Conch. ic. t. 70. f. 511. — Boliviae prov. Chiquitens.
(*Bulimulus turritellatus* Beck.)
1265. *Hondurasanus* (Bulimus) Pfr. II. 209. — Reeve Conch. ic. t. 59. f. 400. — Honduras.
(*Orthalicus Hondurasanus* Ad.; *Bulimus Honduratanus* Tristr.)
1279. *tropicalis* (Bulimus) Mor. III. 424. — Chemn. t. 55. f. 5. 6. — Campeche.
(*Bulimulus tropicalis* Crs. & F.)
1362. *maculatus* (Bulimus) Lea. II. 205. — Reeve Conch. ic. t. 48. f. 309. — Carthagena Novae Granadae.

Orthalicus maculatus Ad.; *Bulimulus maculatus* Alb.; *Otostomus maculatus* H. Ad.)

Sect. 6. *Anctus*.

Anctus Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 214: sectio *Bulimuli*.

Species.

815. *Capueira* (Stenostoma) Spix. II. 97. (*Bulimus anglostomus* Wagn.). — Chemn. t. 13. f. 12—14. Brasilia.
(*Bulimulus Capueira* Beck, *anchistomus* Alb.; *Bulimus Capueira* Desh.; *Otostomus Capueira* Ad.)

Sect. 7. *Mesembrinus*.

- Mesembrinus* Albers 1850. Helic. p. 157: sectio *Bulimi*. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 158.
— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 23: subgenus *Bulimi*.
— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 156: subgenus *Orthalici*.
— Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 214: sectio *Bulimuli*.
— Mörch. 1865. Journ. Conch. XIII. p. 385: genus *Odontognathorum*.
— Tryon 1867 in Amer. Journ. conch. III. p. 167: genus *Bulimularum*.
— Binney & Bland 1869. Amer. landsh. p. 195: subgenus *Bulimuli*. — Par. Strob. 1874. Malac. Arg. p. 22.
— Martens 1873. Binn. Venez. p. 24: sectio *Otostomi*.
— Crosse & Fischer 1875. Moll. terr. Mex. p. 474. 543: subsectio *Goniognathmi*.

Species.

293. *excelsus* (Bulimus) Gould. IV. 384. — Amer. journ. conch. III. t. 13. f. 10. — California.
(*Thaumastus excelsus* Tryon; *Bulimulus excelsus* Binn.)
367. *pallidior* (Bulimus) Sow. II. 61. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 20. f. 9. — California.
(*Bulimus vegetus* Gould [IV. 397]; *Bulimulus pallidior* Beck; *Otostomus* [et *Orthalicus*] *pallidior* Ad.; *Thaumastus pallidior* Tryon.)
340. *subinterruptus* (Bulimus) Pfr. III. 333. — Chemn. t. 21. f. 20. 21. Var.? f. 22. 23. — Bolivia.

- (*Otostomus subinterruptus* Ad.;
Bulimulus subinterruptus Alb.)
421. *Costaricensis* (*Bulimus*) Pfr.
 VI. 47. — Novit. conch. III. t. 95.
 f. 11. 12. — Costa Rica.
 (*Bulimulus Costaricensis* Pät.)
453. *subroseus* (*Bulimus*) Phil. VIII.
 64. — Pfr. Novit. conch. III. t.
 102. f. 12. 13. et var.? f. 14. 15.
 — Peruvia.
- ?463. *Demerarensis* (*Bulimus*) Pfr.
 VI. 51. — . . . — Demerara.
473. *Rivasii* (*Bulimus*) Orb. II. 155.
 IV. 406. — Voy. Amér. t. 32. f.
 8—10. (Reeve t. 20. f. 122?) —
 Bolivia.
- 474? *bucia* (*Bulimus*) Behn. VI.
 52. — . . . — Brasilia.
- ?475. *clarus* (*Bulimus*) Pfr. IV. 406.
 — . . . — Moyobamba Peruviae.
- ?499. *Clouéi* (*Bulimus*) Pfr. IV.
 408. — . . . — Brasília.
531. *erubescens* (*Bulimus*) Pfr. II.
 44. — Reeve Conch. ic. t. 57. f.
 381. — Jamaica.
533. *annulatus* (*Bulimus*) Reeve.
 III. 346. — Conch. ic. t. 44. f. 281
 (Bolivianus.) — Bolivia.
 (Var.: *Bulimus cerussatus* Reeve
 f. 536; *Otostomus cerussatus* Ad.)
1068. *nucinus* (*Bulimus*) Reeve. III.
 408. — Conch. ic. t. 85. f. 629. —
 Habitat?
 (*Orthalicus nucinus* Ad.)
1070. *subfasciatus* (*Bulimus*) Pfr.
 III. 408. — Chemn. t. 33. f. 19. —
 Anthisana reip. Aequatoris.
 (*Orthalicus subfasciatus* Ad.)
1071. *lithoicus* (*Helix*) Orb. II.
 167. (*Bulimus*) III. 408. — Voy.
 Amér. t. 33. f. 10. 11. — Prov.
 Pazensis Boliviae.
 (*Bulimus culminans* Reeve f. 98;
Bulimulus lithoicus Beck; *Orthali-*
cus lithoicus Ad.)
1096. *Sporlederi* (*Bulimus*) Pfr.
 VI. 112. — Crs. & F. Moll. terr.
 Mex. .. 21. f. 5. 5a. Resp. mexic.
 (*Bulimulus Sporlederi* Crs. & F.)
1111. *scitulus* (*Bulimus*) Reeve.
 III. 411. Conch. ic. t. 71. f. 513.
 — Cachapoyas Peruviae.
 (*Orthalicus scitulus* Ad.; *Buli-*
mulus scitulus Schauf.)
 Var.: *Bulimus citrinellus* Phil.
1112. *semifasciatus* (*Bulimus*)
 Mouss. VIII. 151. — Pft. Novit.
 conch. IV. t. 129. f. 5. 6. — Columbia.
1118. *Torallyi* (*Helix*) Orb. II.
 202. (*Bulimus*). — Reeve Conch.
 ic. t. 119. f. 116 (*Draparnaudi*). —
 Valle grande Boliviae.
 (*Bulimus Draparnaudi* Pfr. [II. 174.]
Bulimulus Torallii Beck; *Orthali-*
cus Draparnaudi et *Torallyi* Ad.;
Otostomus Toraillyi H. Ad.)
 Var.? *Bulimus Sisalensis* Mor. (III.
 412. not. ad. Nr. 680), a Crosse
 ad *B. multilineatum* Say relata:
 Yucatae.
1120. *Uhdeanus* (*Bulimus*) Mart.
 VI. 114 (*Bulimus*). — Malak. Bl.
 1865. t. 1. f. 4. 5. — Resp. mexic.
1121. *dubius* (*Bulimus*) Pfr. III.
 413. — . . . — Nova Granada.
 (*Orthalicus dubius* Ad.)
1122. *livescens* (*Bulimus*) Pfr. II.
 175. — Phil. Icon. III. 23. t. 9. f.
 3. — Resp. mexic.
 (*Orthalicus livescens* Ad.; *Bulimu-*
lus livescens Alb.)
1123. *pluvialis* (*Bulimus*) Pfr. VI.
 115. — Novit. conch. III. t. 96. f.
 5. 6. — Costa Rica.
1124. *Cuernavacensis* (*Bulimulus*).
 Crosse & Fisch. VIII. 152 (*Buli-*
mus). — Moll. terr. Mex. t. 23. f.
 11. 11a. — Resp. mexic.
1128. *multilineatus* (*Bulimus*) Say.
 (II. 204.) II. 176 (*B. Menkei* Grun.)
 — Chemn. t. 49. f. 19. 20. — Vene-
 zuela, Orinoco, Florida.
 (*Bulimus venosus* Reeve f. 285,
virgulatus Binn.; *Orthalicus veno-*
sus (et *Menkei*) Ad.; *Bulimulus*
Menkei Alb., *multilineatus* Binn.;
Mesembrinus multilineatus Tryon.
 — *Otostomus Menkei* Mart.)
1129. *fidustus* (*Bulimus*) Reeve.
 III. 413. — Conch. ic. t. 76. f. 557.
 — — Sebundoi Novae. Granadae.
 (*Orthalicus fidustus* Ad.)
1135. *miliaris* (*Bulimus*) Phil. VI.
 115. — Pft. Novit. conch. III. t.
 81. f. 19—21. — Unigambal Peruviae.
1136. *Castelnaui* (*Bulimus*) Pfr.
 IV. 473. — . . . Rio Pampas Boliviae.
1137. *rufolineatus* (*Bulimus*) Drou-
 et. VI. 116. — Moll. Guyan. t. 1
 f. 10. 11. — Ilet-la-Mère Guyanae

1147. *Ulloae* (Bulimus) Phil. VIII. 155. — Pfr. Novit. conch. III. t. 102. f. 9. 10. — Peruvia.
1152. *emaciatus* (Bulimus) Mor. VI. 119. — Sér. conch. III. t. 11. f. 10. — Cuzco Peruviae.
1153. *bisculptus* (Bulimus) Pfr. VIII. 156. — Novit. conch. III. t. 106. f. 7. 8. — Huanayo Peruviae.
1154. *acromelas* (Bulimus) Mor. VI. 119. — Sér. conch. III. t. 11. f. 1. — Ayacucho et Urubamba Peruviae.
1156. *Andoicus* (Bulimus) Mor. VI. 120. — Sér. conch. III. t. 11. f. 13. — Ayacucho Peruviae.
1175. *ferrugineus* (Bulimus) Reeve. III. 416. Conch. ic. t. 62. f. 424. — Peruvia.
(*Orthalicus ferrugineus* Ad.)
1180. *styliger* (Buliminus) Beck. II. 193 (Bulimus). — Reeve Conch. ic. t. 18. f. 105. — Ilo Peruviae.
(*Bulimus vittatus* Brod., *lemniscatus* Desh.; *Orthalicus lemniscatus* Ad.)
1181. *tumidulus* (Bulimus) Pfr. II. 193. — Reeve Conch. ic. t. 19. f. 111. — Ambo Peruviae.
(*Bulimus inflatus* Brod.; *Orthalicus tumidulus* Ad.; *Bulimulus tumidulus* Alb.)
1186. *purpuratus* (Bulimus) Reeve. III. 417. — Conch. ic. t. 71. f. 517. — Caxamarca Peruviae.
(*Orthalicus purpuratus* Ad.)
1187. *manupictus* (Bulimus) Reeve. III. 417. — Conch. ic. t. 55. f. 369. — Columbia.
(*Orthalicus manupictus* Ad.)
1215. *bicolor* (Bulimus) Sow. II. 198. — Reeve Conch. ic. t. 44. f. 276. — Prov. Xagua Peruviae.
(*Helix polymorpha* Orb. pt.; *Bulimus polymorphus* Orb., Pfr. II. 47; *Orthalicus bicolor* Ad.; *Bulimulus bicolor* Alb.)
1232. *Deshayesi* (Bulimus) Pfr. II. 200. — Reeve Conch. ic. t. 40. f. 250. — Venezuela.
(*Otostomus Deshayesi* Ad.)
1233. *poecilus* (Helix) Orb. II. 200 (Bulimus). — Reeve Conch. ic. t. 16. f. 91. a. b. — Prov. Chiquito Boliviae.
(*Bulimulus poecilus* Beck; *Orthalicus poecilus* Ad.)
1240. *elongatus* (Helix) Bolt. II. 202 (virgulatus). — Chemn. t. 46. f. 9. 10. — Portorico, St. Thomas.
(*Helix virgulata* Fér.; *Bulimus virgulatus* Menke, *Caribaeorum* Lam.; *Bulimulus Careibaeorum* Beck, *virgulatus* Alb.; *Otostomus virgulatus* Mart.)
Varr.: *Helix Ludovica* Rang, *Bulimus Proteus* Guild., *apiculatus* Gray, *Kämmereri* Mörch.
1241. *Humboldti* (Bulimus) Reeve. III. 415. IV. 482. — Conch. ic. t. 58. f. 391. — Columbia.
(*Bulimus mexicanus* Val. [an Lam.?] *Bulimulus mexicanus* Beck?; *Helix vittata* Fér.?; *Bulimulus Humboldti* Alb.; *Mesembrinus Humboldti* Tryon.)
Var.: *Bulimus primularis* Reeve f. 527 (III. 421); *Orthalicus primularis* Ad.
1244. *pictus* (Bulimulus) Pfr. IV. 483. — Bonn. in Rev. Zool. 1864. t. 5. f. 4—6. t. 6. f. 1. — Peruvia.
1245. *reconditus* (Bulimus) Reeve. III. 422. — Conch. ic. t. 76. f. 549. — Peruvia.
1246. *oreades* (Helix) Orb. II. 202 (Bulimus). — Reeve Conch. ic. t. 48. f. 313. — Resp. Argentina.
(*Bulimulus oreades* Beck; *Orthalicus Oreades* Ad.)
1247. *Keppelli* (Bulimus) Pfr. III. 654. — . . . — Peruvia.
(*Bulimulus Kepelli* Ad.)
1252. *canarius* (Bulimus) Phil. VI. 129. — Pfr. Novit. conch. III. t. 80. f. 5—7. — Trujillo Peruviae.
- ?1255. *amoenus* (Bulimus) Bonn. VI. 130. — Rev. Zool. 1864. t. 6. f. 2. — Peruvia.
1266. *Moussoni* (Bulimulus) Pfr. III. 423. — . . . — Ins. Haiti.
(*Bulimulus Moussoni* Alb.)
1267. *Munsterii* (Bulimus) Orb. II. 109. IV. 485. — Voy. Amér. t. 34. f. 4—7 (*Helix camba*). — Bolivia.
(*Bulimus cambus* M. E. Gray.)
1272. *decoloratus* (Bulimus) Sow. II. 211. — Reeve Conch. ic. t. 21. f. 128. — Columbia.
(*Orthalicus decoloratus* Ad.)

1278. *Gruneri* (Bulimus) Pfr. II. 213. — Chemn. t. 62. f. 11. 12. —
— Reeve Conch. ic. t. 51. 332. —
Resp. mexic.
(*Otostomus Gruneri* Ad.; *Bulimulus Gruneri* Crs. & F.)
1282. *limonoicus* (Helix) Orb. II. 111 (Bulimus). III. 425. — Voy. Amér. t. 33. f. 15. 16. — Bolivia. *Bulimus cinereus* Reeve Conch. ic. t. 56. f. 372.)
1292. *myristicus* (Bulimus) Reeve. III. 426. — Conch. ic. t. 72. f. 520. — Andes Caxamarcanae Peruviae. (*Orthalicus myristicus* Ad.)
1298. *muliebris* (Bulimus) Reeve. III. 426. — Chemn. t. 31. f. 13. 14. — Nova Granada.
1299. *virgultorum* (Bulimus) Mor. VI. 134. — Sér. conch. III. t. 10. f. 1. — Santa Ana Peruviae.
1300. *leucomelas* (Bulimus) Alb. IV. 488. — . . . — Flumen Maranhon in Columbia.
(*Bulimulus leucomelas* Alb.)
1301. *Edwardsi* (Bulimus) Mor. VI. 135. — Sér. conch. III. t. 9. f. 1. — Peruvia.
1302. *albicolor* (Bulimus) Mor. VI. 135. — Sér. conch. III. t. 11. f. 9. — Peruvia.
1303. *pliculatus* (Bulimus) Pfr. IV. 488. — . . . — Bolivia.
1304. *radiatus* (Bulimus) Mor. VI. 136. — Sér. conch. III. t. 9. f. 2. — Cuzco Peruviae.
1306. *confusus* (Bulimus) Reeve. III. 426. — Chemn. t. 61. f. 5. 6. — Peruvia.
(*Orthalicus confusus* Ad.; *Bulimulus confusus* Pät.; *Bulimus Torallyi* ♂? Pfr. II. 201.)
Var. *Bulimus culmineus* Reeve Conch. ic. t. 54. f. 360.
1307. *spretus* (Bulimus) Phil. VIII. 171. — Pfr. Novit. conch. III. t. 102. f. 11. — Peruvia.
1308. *tigris* (Bulimus) Brod. II. 204. — Reeve Conch. ic. t. 18. f. 107. — Peruvia.
(*Bulimulus tigris* Beck; *Orthalicus tigris* Ad.)
1309. *anceps* (Bulimus) Alb. IV. 489. — Pfr. Novit. conch. I. t. 11. f. 13. 14. — Columbia.
(*Bulimulus anceps* Alb.)
1310. *peliosomus* (Bulimus) Phil. VI. 136. — Pfr. Novit. conch. III. t. 101. f. 22. 23. — Peruvia.
1311. *vexillum* (Helix) Wood. II. 205 (Bulimus) Reeve Conch. ic. t. 18. f. 104a—c. — Trujillo Peruviae.
(*Bulimus pulchellus* Brod.; *Orthalicus pulchellus* Ad.; *Bulimulus mexillum* Alb.)
β. *Bulimus varians* Brod.; *Helix varians* Orb.; *Orthalicus vexillum* Ad.?
γ. *Bulimus rubellus* Brod.; *Orthalicus rubellus* Ad.
1312. *sugillatus* (Bulimus) Pfr. IV. 490. — . . . — Bolivia.
1316. *Lesueureanus* (Bulimus) Mor. VI. 137. — Sér. conch. III. t. 9. f. 4. — Peruvia.
1317. *dentritis* (Bulimus) Mor. VI. 137. — Sér. conch. III. t. 9. f. 5. — Santa Ana Peruviae.
1318. *monticola* (Bulimus) Phil. VIII. 172. — Pfr. Novit. conch. III. t. 102. f. 7. 8. — Peruvia.
(*Nonne praecedenti nimis affinis*?)
1323. *cereicola* (Bulimus) Mor. VI. 138. — Sér. conch. III. t. 9. f. 7. — Cuzco Peruviae.
1326. *depstus* (Bulimus) Reeve. III. 428. — Conch. ic. t. 73. f. 525. — Chachapoyas Peruviae.
(*Orthalicus depstus* Ad.)
1328. *hepaticus* (Bulimus) Alb. IV. 491. — Pfr. Novit. conch. I. t. 16. f. 13. 14. — Columbia.
(*Bulimulus hepaticus* Alb.)
1341. *Hamiltoni* (Bulimus) Reeve. III. 429. IV. 493. — Conch. ic. t. 83. f. 610. — Lacus Titicaca Boliviae.
(*Bulimulus Hamiltoni* Alb.)
1342. *elatus* (Bulimus) Phil. VIII. 173. — Pfr. Novit. conch. III. t. 112. f. 5. 6. — Peruvia.
- *
- ? 1381. *indistinctus* (Bulimus) Pfr. — Reeve Conch. ic. t. 48. f. 318 (monilifer, non Gould). — Habitat?
1423. *inscendens* (Bulimus) Binn. VI. 149. VIII. 182. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 21. f. 11. 11a. — California.
(*Mesembrinus inscendens* Tryon; *Bulimulus inscendens* Binn.)

Sect. 8. **Leptobyrsus.**

Leptobyrsus Crosse & Fischer 1875.
Moll. terr. Mex. p. 475. sub-
sectio *Orthotomii*.

Species.

643. *spirifer* (*Bulimus*) Gabb. VIII.
92. — Crs. & F. Moll. terr. Mex.
t. 20. f. 26. 27. — California.

Sect. 9. **Thaumastus.**

Thaumastus Albers 1860. *Helic.* ed.
Mart. p. 215; sectio *Bulimuli*.
— Tryon 1867. *Amer. journ. conch.*
III. p. 107 genus *Bulimularum*.
— Binney & Bland 1869. p. 199: subge-
nus *Bulimuli*. — Par. Strobel 1874.
Malak. Argent. p. 24.
— Crosse & Fischer 1875. *Moll. terr.*
Mex. p. 475. subsectio *Orthotomii*.

Species.

187. *abscissus* (*Bulimus*) Pfr. IV:
376. — . . . — Quito.
(*Bulimulus abscissus* Pät.)
188. *Bourcieri* (*Bulimus*) Pfr. III.
314. — *Chemn. t.* 32. f. 3. 4. —
Pichincha reip. Aequatoris.
(*Otostomus Bourcieri* Ad.; *Bulimu-*
lus Bourcieri Alb.)
*
333. *marmarinus* (*Helix*) Orb. II.
59. IV. 389 (*Bulimus*). — Reeve
Conch. ic. t. 41. f. 255. — *Prov.*
Yungas Boliviae.
(*Bulimulus marmarinus* Beck, *mar-*
marinus Alb.; *Otostomus marma-*
rinus Ad.)
369. *papillatus* (*Bulimus*) Mor.
VI. 40. — Sér. *conch.* III. t. 8.
f. 2. — *Peruvia.*
441. *Cora* (*Helix*) Orb. II. 57. IV.
401 (*Bulimus*). — *Voy. Amér. t.*
34. f. 14. 15. — *Bolivia.*
(*Buliminus Cora* Beck; *Orthalicus*
Cora Ad. *Bulimulus Cora* Alb.)
Var. *unicolor*: Pfr. *Novit. conch.*
III. t. 95. f. 9. 10.
442. *Atahualpa* (*Bulimulus*) Dohrn.
VI. 49 (*Bulimus*). — Pfr. *Novit.*
conch. III. t. 94. f. 11—13. — *Peruvia.*
(*Bulimus tessellatus* var. *Hid.*)
443. *tessellatus* (*Bulimus*) Shuttl.
III. 339 (*Cora*, non Orb.) — Pfr. *Novit.*
conch. III. t. 94. f. 14—16. — *Peruvia.*

(*Orthalicus tessellatus* Ad.; *Bulimu-*
lus tessellatus Pät.)

449. *Tryoni* (*Bulimulus*) Crosse &
Fisch. II. 102 (*mexicanus* β). VIII.
63. — *Reeve Conch. ic. t.* 40. f.
244. — *Resp. mexic.*
(*Drymaeus mexicanus* Tryon.)
Var. Crosse & Fisch. *Moll. terr.*
Mex. t. 24. f. 3. 3a.
493. *Beyerleanus* (*Bulimus*) Hupé.
VI. 53. — *Casteln. Exp. t.* 6. f.
6. — *Peruvia.*
532. *Bolivianus* (*Bulimus*) Pfr. II.
105. — *Reeve Conch. ic. t.* 81. f.
599. — *Bolivia.*
(*Orthalicus Bolivianus* Ad.)
811. *Nystianus* (*Bulimus*) Pfr. III.
374. — *Chemn. t.* 32. f. 15. 16.
— *Resp. Aequatoris.*
(*Orthalicus Nystianus* Ad.; *Buli-*
mulus Nystianus Alb.)
814. *fallax* (*Bulimus*) Pfr. III. 375.
— *Chemn. t.* 32. f. 5. 6. — *Tun-*
guragua reip. Aequatoris.
(*Otostomus fallax* Ad.; *Bulimulus*
fallax Alb.)
?783. *lautus* (*Bulimus*) Gould. VI.
77. — . . . — Quito.
(An = *B. fallax* Pfr.? *Hidalgo.*)
*
855. *Hartwegi* (*Bulimus*) Pfr. II.
140. — *Hid. Mol. Viaje Pacif. t.* 4. f.
4. 5. — *Resp. Aequatoris.*
(*Bulimulus Hartwegi* Alb.)
856. *Yanamensis* (*Bulimus*) Mor.
VI. 87. — Sér. *conch.* III. t. 8. f.
3. — *Yanama Peruviae.*
857. *Thompsoni* (*Bulimus*) Pfr. II.
141. — *Hid. Mol. viaje Pacif. t.* 6.
f. 2. 3. — Quito.
1050. *ignobilis* (*Bulimus*) Phil.
VI. 106. — Pfr. *Novit. conch.* III.
t. 80. f. 21. 22. — *Chanchamayo*
Peruviae.
1052. *longulus* (*Bulimus*) Behn.
VI. 107. — . . . — *Chicatas*
Brasiliae.
1056. *lacteus* (*Bulimus*) Lea. II.
169. — *Obs. II. t.* 23. f. 100. —
Columbia.
1060. *parvus* (*Bulimus*) Lea. II. 170.
— *Obs. II. t.* 23. f. 96. — *Carthagera.*
1069. *vespertinus* (*Bulimus*) Pfr.
VI. 109. — *Novit. conch.* III. t.
101. f. 16—19. — *Patas Peruviae.*
(*Bulimulus vespertinus* Pät.)

1076. *ambustus* (Bulimus) Reeve. III. 409. — Chemn. t. 33. f. 22. 23. — Resp. Aequatoris (Orthalicus *ambustus* Ad.; Bulimulus *ambustus* Alb.)
1103. *Weddellii* (Bulimus) Hupé. VI. 114. — Mor. Sér. conch. III. t. 10. f. 2. — Lacus Titicaca.
1104. *rubrovariegatus* (Bulimus) Higg. VIII. 149. — Proc. Zool. Soc. 1868. t. 14. f. 2. 2a. — Huamachuco Peruviae. (Bulimulus *rubrovariegatus* Pät.)
1105. *auratus* (Bulimus) Pfr. II. 172. — Reeve Conch. ic. t. 51. f. 335. — Baeza et San José reip. Aequatoris. (Otostomus *auratus* Ad.)
1106. *visendus* (Bulimus) Hid. VIII. 150. — Journ. Conch. 1869. t. 5. f. 8. — Baeza reip. Aequatoris.
1139. *Lehmanni* (Bulimus) Pfr. VI. 116. — Novit. conch. II. t. 69. f. 7. 8. — Ins. Anguilla Indiae occid.
1170. *Mariae* (Bulimus) Alb. III. 350. — Chemn. t. 48. f. 7. 8. — Texas. (Orthalicus *Mariae* Ad.; Bulimulus *Mariae* Alb., *alternatus* var. Binn.; Bulimus *Binneyanus* Binn.; Thaumastus *Mariae* Tryon.)
1171. *alternatus* (Bulimus) Say. II. 221. VI. 122. — Reeve Conch. ic. t. 37. f. 217 (*lactarius*). — Resp. mexic. (Bulimus *lactarius* Menke [Pfr. II. 187], *Galeottii* Nyst; Orthalicus *lactarius* Ad.; Thaumastus *alternatus* Tryon; Bulimulus *alternatus* Binn., *lactarius* Pät.)
1195. *Schiedeanus* (Bulimus) Pfr. II. 187. — Chemn. t. 46. f. 3. 4. — Resp. mexic., Texas. (Bulimus *xanthostomus* Wiegman, *candidissimus* Nyst; Orthalicus *Schiedeanus* Ad.; Bulimulus *Schiedeanus* Alb.; Thaumastus *Schiedeanus* Tryon.)
- Var.: Bulimus *Mooreanus* Binn. Terr. Moll. IV. t. 80. f. 8. (Pfr. VI. 143.)
1217. *Farrisi* (Bulimus) Pfr. VI. 126. — Proc. Zool. Soc. 1858. t. 42. f. 8. — Patas Peruvia. (Bulimulus *Farrisi* Pät.)
1234. *sporadicus* (Helix) Orb. II. 201 (Bulimus). — Voy. Amér. t. 32. f. 12—15. — Corrientes reip. Argent. (Bulimulus *sporadicus* Beck; Orthalicus *sporadicus* Ad.)
1243. *Californicus* (Bulimus) Reeve. III. 422. — Conch. ic. t. 56. f. 378. — California. (Orthalicus *californicus* Ad.; Bulimulus *californicus* Alb.; Thaumastus *californicus* Tryon.)
1248. *Loxensis* (Bulimus) Pfr. II. 203. — Reeve Conch. ic. t. 40. f. 251. — Loxa reip. Aequatoris. (Orthalicus *Loxensis* Ad.; Bulimulus *loxensis* Alb.)
1249. *chamaelon* (Bulimus) Pfr. IV. 483. — Chemn. t. 33. f. 17. 18. (*Loxensis*). — Quito. (Bulimus *Loxensis* β Pfr. III. 422; Bulimulus *chamaeleon* Alb.)
1250. *Trujillensis* (Bulimus) Phil. VI. 129. — Pfr. Novit. conch. III. t. 80. f. 1. 2. — Trujillo Peruviae.
- ? 1251. *Lamas* (Bulimus) Higg. VIII. 166. — Proc. Zool. Soc. 1868. t. 14. f. 3. 3a. — Jucabamba Peruvia.
1253. *Sachsei* (Bulimus) Alb. IV. 484. — Reeve Conch. ic. t. 49. f. 325 (*sporadicus*)? — Columbia. (Orthalicus *Sachsei* Ad.; Bulimulus *Sachsei* Alb.)
1291. *chrysomelas* (Bulimulus) Mart. VI. 133. (Bulimus). — Pfr. Novit. conch. III. t. 82. f. 1—5. — Regio Amazonica superior.
1297. *clathratus* (Bulimus) Pfr. VI. 134. — . . . — Patas Peruviae.
1327. *Piuranus* (Bulimus) Alb. IV. 491. — . . . — Columbia. (Bulimulus *Piuranus* Alb.; Orthalicus *Pericanus* Ad.)
- *
1369. *patriarcha* (Bulimus) Binn. VI. 143. — Amer. journ. conch. III. t. 13. f. 5. — Resp. mexic. Texas. (Thaumastus *patriarcha* Tryon; Bulimulus *patriarcha* Binn.)
1382. *exilis* (Helix) Gmel. II. 223 (Bulimus). — Chemn. t. 10. f. 14. 15. — Guadeloupe, St. Thomas, Dominica, Barbuda, Cayenne. (Helix *acuta* Chemn., *guadeloupensis* Wood, *guadalupensis* Fér.; Bulimus *Guadalupensis* Brug., *Antiguensis* Guild., *exilis* Desh. *rubrifasciatus* Reeve; Bulimulus *acutus* et *trifasciatus* Leach, *simplex* et *Gouadaloupensis* Beck, *exilis* Mörch.)

1383. *Anguillensis* (Bulimus) Pfr. VI. 146. — Novit. conch. II. t. 69. f. 3—6. — Ins. Anguilla Antillarum.
 1384. *Chenui* (Bulimus) Phil. VI. 146. — Pfr. Novit. conch. III. t. 81. f. 11. 12. — Lima Peruviae.
 ?1392. *biformis* (Bulimus) Pfr. IV. 498. — . . . — Peruvia?
 ?1418. *marcidus* (Bulimus) Pfr. III. 435. — Chemn. t. 49. f. 11. 12. — Brasilia. (Leptomerus!)
 (Bulimulus *marcidus* Alb.)

Sect. 10. **Globulinus.**

Globulinus Crosse & Fischer 1875. Moll. terr. Mex. p. 475. subsectio *Orthostomii*.

Species.

1191. *sufflatus* (Bulimus) Gould, Binn. IV. 467 (*vesicalis* Gould). VI. 123 (*Juarezi*). — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 20. f. 23. — Pfr. Novit. conch. III. t. 69. f. 1. 2 (*Juarezi*). — California, reip. *mexicanae* prov. *pacificae*.
 (Mormus *sufflatus* Tryon; Bulimulus *sufflatus* Binn., *Jaurezi* Pät.)
 1210. *pilula* (Bulimus) Binn. VI. 126. — Amer. journ. conch. III. t. 14. f. 7. — California.
 (Mormus *pilula* Tryon; Bulimulus *pilula* Binn.)
 ?1211. *acalles* (Bulimus) Pfr. III. 410. — Chemn. t. 30. f. 27. 28. — Andes Peruviae.

Sect. 11. **Mormus.**

Mormus Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 216: sectio *Bulimuli*.
 — Tryon 1867. Amer. journ. conch. III. p. 167: genus *Bulimularum*.
 — Binney & Bland 1869. Amer. landsh. p. 206: subgenus *Bulimuli*. — Par. Strobel 1874. Malac. Argent. p. 26.
 — Martens 1873. Binn. Venez. p. 24: sectio *Otostomi*.
Trymani et *Scutali* species Crosse & Fischer 1875. Moll. terr. Mex.

Species.

405. *lineolatus* (Bulimus) Conr. IV. 398. — . . . — Volcano de Cartago, Costa Rica.
 („*Similis* B. Paziano Orb.“)

414. *papyraceus* (Helix) Mawe. II. 102 (Bulimus). — Reeve Conch. ic. t. 39. f. 236. — Brasilia, Argentina. (Helix *lita* Fér.; Bulimus *papyraceus* Gray, *litturatus* Spix, *Lita* Desh.; Bulimulus *litus* et *papyraceus* Beck; *Orthalicus litus* et *papyraceus* Ad.; *Mesembrinus lita* Mörch; *Otostomus papyraceus* Semp.)

Var.: Bulimus *inflatus* Spix, magus Wagn.

433. *aurifluus* (Bulimus) Pfr. IV. 400. — Novit. conch. III. t. 95. f. 13. 14. — Resp. mexic.
 (Bulimulus *aurifluus* Alb.)
 471. *virginalis* (Bulimus) Pfr. IV. 405. — Novit. conch. III. t. 96. f. 1. 2. — Caracas, resp. mexic.
 (Bulimulus *virginalis* Alb.; *Otostomus virginalis* Mart.)
 501. *Jonasi* (Bulimus) Pfr. II. 207. — Chemn. t. 50. f. 11. 12. — America centralis, Guatemala.
 (*Otostomus Jonasi* Ad.; Bulimulus *Jonasi* Alb.)
 502. *aestivus* (Bulimus) Pfr. IV. 409. — . . . — Moyobamba Peruviae.
 528. *membranaceus* (Bulimus) Phil. II. 102. — Phil. Icon. II. 13. t. 5. f. 1. 2. — Reip. mexic. prov. *pacificae*; Caracas?
 (Bulimulus *membranaceus* Alb.; *Otostomus membranaceus* Mart.)
 529. *cygneus* (Bulimus) Phil. VI. 57. — Pfr. Novit. conch. III. t. 81. f. 5. 6. — Lomas de Supe Peruviae.
 ?666. *ceratacme* (Bulimulus) Pfr. IV. 424. — . . . — Peruvia?
 883. *cucullus* (Bulimus) Mor. III. 383. — Chemn. t. 60. f. 11. 12. — Sisal Yucatan.
 (Bulimulus *cucullus* Alb.)
 891. *Mendozianus* (Bulimulus) Strob. VIII. 126 (Bulimus). — Malac. Argent. t. 1. f. 4. — Mendoza Argentinae.
 1046. *serenus* (Bulimus) Phil. VI. 106. — Pfr. Novit. conch. III. t. 80. f. 19. 20. — Peruvia.
 1077. *vesicalis* (Bulimus) Pfr. III. 654. — Chemn. t. 70. f. 23. 24. — Brasilia.
 1078. *Gealei* (Bulimus) H. Adams. VI. 110. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 21. f. 3. — Resp. mexic.

- (*Bulimulus Gealei* Crs. & F.)
 1079. *Hegewischi* (*Bulimus*) Pfr. II. 172. — *Reeve Conch. ic. t. 70. f. 508.* — *Resp. mexic.*
 (*Orthalicus Hegewischi* Ad.; *Bulimulus Hegewischi* Alb.)
 1081. *Heynemanni* (*Bulimus*) Pfr. VI. 110. — *Novit. conch. III. t. 96. f. 3. 4.* — *Resp. mexic.*
 (*Bulimulus Heynemanni* Crs. & F.)
 1082. *lentiginosus* (*Bulimus*) Phil. VIII. 147. — . . . — *Peruvia.*
 1084. *Xantusi* (*Bulimus*) Binn. VI. 111. — Crs. & F. *Moll. terr. Mex. t. 21. f. 10. 10a.* — *California.*
 (*Scutalus Xantusi* Tryon; *Bulimulus Xantusi* Binn.)
 1094. *guttatus* (*Bulimus*) Brod. II. 177. — *Reeve Conch. ic. t. 22. f. 144.* — *Peruvia.*
 (*Bulimulus guttatus* Beck; *Orthalicus guttatus* Ad.)
 1097. *exornatus* (*Bulimus*) Reeve. III. 410. — *Conch. ic. t. 77. f. 560.* — *Chile.*
 (*Orthalicus exornatus* Ad.; *Otostomus exornatus* H. Ad.)
 1098. *stigmaticus* (*Bulimus*) Phil. VI. 113. — Pfr. *Novit. conch. III. t. 80. f. 12. 13.* — *Peruvia.*
 1102. *coniformis* (*Bulimus*) Pfr. II. 178. — *Reeve Conch. ic. t. 65. f. 451.* — *Merida Columbiae.*
 1110. *Dutaillyi* (*Bulimus*) Pfr. IV. 470. — . . . — *Brasilia.*
 1116. *crepundia* (*Helix*) Orb. II. 173 (*Bulimus*). III. 412. — *Voy. Amér. t. 33. f. 18. 19.* — *Prov. Chiquitens. Boliviae.*
 (*Buliminus crepundius* Beck; *Bulimus constrictus* Reeve f. 307, *tum redditus* Reeve.)
 1125. *nitidus* (*Bulimus*) Brod. II. 176. — *Reeve Conch. ic. t. 18. f. 103b.* — *Peruvia.*
 (*Bulimulus nitidulus* Beck, *nitidus* Alb. *Orthalicus nitidus* Ad.)
 Var.: *unicolor.*: *Bulimus cactivorus* Brod. (II. 175); *Reeve f. 103a.*
 1126. *Pazianus* (*Helix*) Orb. II. 111. (*Bulimus*) IV. 471. — *Reeve Conch. ic. t. 56. f. 337.* — *Sicasica Boliviae.*
Bulimulus Pazianus Beck; *Orthalicus Pazianus* (et *Chondrus Pazianus*) Ad)
 Var.: *Bulimus Montagnei* Reeve t. 23. f. 146.
 1150. *devians* (*Bulimulus*) Dohrn. VI. 118. (*Bulimus*). — . . . — *Peruvia.*
 1151. *Cordillerae* (*Bulimulus*) Strob. VIII. 156 (*Bulimus*). — *Malac. Argent. t. 1. f. 3.* — *Argentina.*
 1157. *Phryne* (*Bulimus*) Pfr. VI. 120. — . . . — *Andes Peruviae.*
 1173. *Sowerbyi* (*Bulimus*) Pfr. II. 195. — *Reeve Conch. ic. t. 57. f. 383.* — *Columbia.*
 (*Orthalicus Sowerbyi* Ad.)
 1179. *pruinus* (*Bulimus*) Sow. II. 198. *Reeve Conch. ic. t. 20. f. 120.* — *Cobija Peruviae.*
 (*Bulimulus pruinus* Beck; *Orthalicus pruinus* Ad.)
 1197. *Granadensis* (*Bulimus*) Pfr. II. 197. — *Reeve Conch. ic. t. 39. f. 234.* — *Nova Granada.*
 (*Orthalicus Granadensis* Ad.)
 1200. *apodemetes* (*Helix*) Orb. II. 173 (*Bulimus*). — *Reeve Conch. ic. t. 22. f. 142.* — *Argentina, Bolivia.*
 (*Bulimulus apodemetes* Beck; *Orthalicus apodemetes* Ad.)
 1201. *nigroapicatus* (*Bulimus*) Pfr. IV. 478. — . . . — *Peruvia.*
 1205. *conspersus* (*Bulimus*) Sow. II. 190. — *Reeve Conch. ic. t. 22. f. 137?* — *Lima, var. Chile.*
 (*Helix conspersa* Orb.; *Bulimulus conspersus* Beck; *Orthalicus conspersus* Ad.)
 1207. *delicatulus* (*Bulimus*) Phil. VI. 125. — Pfr. *Novit. conch. III. t. 80. f. 8. 9.* — *Peruvia.*
 1235. *Montevidensis* (*Bulimus*) Pfr. II. 202. — *Reeve Conch. ic. t. 19. f. 114.* — *Montevideo.*
 (*Orthalicus Montevidensis* Ad.; *Bulimulus montevidensis* Alb.)
 1257. *flavidus* (*Bulimus*) Menke. VIII. 166. — *Mart. Venez. t. 1. f. 14.* — *Caracas.*
 (*Bulimus liliaceus* Reeve f. 287; *Otostomus flavidus* Mart.)
 „*Persimilis B. virginali* Pfr.“
 1270. *polygrammus* (*Helix*) Moric. II. 106 (*Bulimus*). III. 424. — *Mém. Gener. VII. t. 2. f. 12—14.* — *Brasilia.*

1293. *effeminatus* (Bulimus) Reeve. III. 426. — Conch. ic. t. 51. f. 438. — Columbia.

(*Orthalicus effeminatus* Ad; *Bulimulus effeminatus* Alb.)

1321. *Balsanus* (Bulimus) Mor. VI. 138. — Sér. conch. III. t. 9. f. 8.

— Balsa de Cocharcas Peruviae.

1388. *orthodoxus* (Bulimus) Drouet. VI. 147. — Moll. Guyan. t. 1. f. 14. 15. — Ilet-la-Mère Guyanae.

1414. *debilis* (Bulimulus) Beck. II. 173 (Bulimus). — Chemn. t. 63. f. 20. 21. — Surinam.

(*Helix fragilis* Fér.; *Bulimus fragilis* Desh., *lucidus* Reeve f. 245; *Orthalicus debilis et lucidus* Ad.; *Otostomus debilis* Mart.)

Sect. 12. *Scutalus*.

Scutalus Albers 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 217: *sectio Bulimuli*. (ampliat.)

— Tryon 1867. *Amer. journ. conch.* III. p. 167: *genus Bulimularum*.

— Binney & Bland 1869. *Amer. landsh. p.* 207: *subgenus Bulimuli*.

— Crosse & Fischer 1875. *Moll. terr. Mex.* p. 474. 507: *subsectio Goniognathmi*.

A: *Peristomate expanso*.

Scutalus Albers 1850. *Helic.* p. 160: *sectio Bulimi*. — Par. Pfr. 1855. *Vers.* p. 152.

— Mörch. 1852. *Catal. Yoldi* p. 26: *genus Bulimidarum*.

— H. & A. Adams 1855. *Gen.* II. p. 158: *subgenus Orthalici*.

Species.

238. *Tupacii* (Helix) Orb. II. 52 — Reeve t. 15. f. 86a—c. — Boliviae. prov. Yungasensis.

(*Orthalicus Tupaicii* Ad.; *Bulimulus Tupacii* Alb.)

277. *Pluto* (Bulimus) Crosse. VIII. 43. — *Journ. Conch.* XIX. t. 2. f. 4. — Peruvia.

282. *Henselii* (Bulimulus) Mart. VIII. 44. — Pfr. *Novit. conch.* III. t. 101. f. 14. 15. — Costa de Serras Brasiliae merid.

328. *rhodolarynx* Reeve. III. 329. — Reeve t. 72. f. 518. — Peruvia.

(*Bulimus Devillei* Hupé; *Bulimulus rhodolarynx* Alb.)

332. *mutabilis* Brod. II. 62. — Chemn. t. 70. f. 1—4. — Trujillo Peruviae.

(*Buliminus mutabilis* Beck; *Bulimus sordidus* var. Reeve f. 100b; *Orthalicus mutabilis* Ad.; *Bulimulus mutabilis* Alb.)

353. *Dombeyanus* (Helix) Fér. II. 57. — Reeve t. 30. f. 186. — Res. publ. mexicanae.

(*Bulimus Dombeyanus* Pfr. 1846, *Alcantarae* Bern. [Pfr. IV. 393]; *Bulimulus Dombeyanus* Alb.)

Juv.: *Lymnea rugosa* Val. ap. Humb.

355. *Piescheli* (Bulimulus) Mart. VI. 38. — *Malak. Bl.* 1865. t. 1. f. 10. — Manzanillo reip. mexic.

359. *abyssorum* (Helix) Orb. II. 46. — Reeve t. 36. f. 213. — Boliviae prov. Lagunensis.

(*Bulimulus abyssorum* Beck; *Orthalicus abyssorum* Ad.)

360. *platystomus* (Bulimus) Pfr. VI. 39. — *Proc. Zool. Soc.* 1858. t. 42. f. 2. — Patas Peruviae.

373. *Catamarcanus* (Bulimus) Pfr. VI. 41. — *Proc. Zool. Soc.* 1858. t. 42. f. 5. — Andes Peruviae.

374. *excoriatus* (Bulimus) Pfr. IV. 395. — . . . — Andes Peruviae.

382. *Proteus* Brod. II. 61. VIII. 54. — Fér. t. 139. f. 1—3. — Peruvia, Cape San Lucas Californiae.

(*Helix protea* Orb.; *Bulimus sordidus* Desh., Reeve f. 100a. c; *Buliminus Proteus* Beck; *Orthalicus Proteus* Ad.; *Bulimulus Proteus* Alb.; *Scutalus Proteus* Tryon.)

383. *proteiformis* (Bulimulus) Dohrn. VI. 42. — . . . — Peruvia.

? 384. *cretaceus* (Bulimus) Pfr. IV. 396. — . . . — Eastern Islands.

385. *Schmidtii* (Bulimus) Pfr. IV. 396. — Reeve t. 41. f. 260 (*coarctatus*, non Pfr.). — Habitat? (*Orthalicus Schmidtii* Ad.)

389. *versicolor* Brod. II. 61. (excl. var.) VIII. 545. — Chemn. t. 70. f. 5. 6. — Peruvia.

(*Helix versicolor* Orb.; *Buliminus versicolor* Beck; *Orthalicus versicolor* Ad.; *Bulimulus versicolor* Alb.)

? 390. *lacticolor* Sow. II. 62. — *Conch.* III. f. 48. — Habitat?

391. *derelictus* Brod. II. 63. — Reeve t. 23. f. 151. Cobija Boliviae.

- (*Helix derelicta* Orb.; *Buliminus derelictus* Beck; *Bulimus curtus* Koch; *Orthalicus derelictus* Ad.; *Bulimulus derelictus* Alb.)
412. *fenestratus* (*Bulimus*) Pfr. II. 101. — Phil. Icon. III. 23. t. 9. f. 1. 5. — Resp. mexic.
(*Orthalicus fenestratus* Ad.; *Bulimulus fenestratus* Pät.)
413. *Dunkeri* (*Bulimus*) Pfr. II. 101. — Reeve t. 74. f. 533. — Resp. mexic.
(*Orthalicus Dunkeri* Ad.; *Bulimulus Dunkeri* Crs. & F.)
415. *Ghiesbreghti* (*Bulimus*) Pfr. VI. 46. — Novit. conch. III. t. 75. f. 6. 7. — Chiapas reip. mexic.
(*Bulimulus Ghiesbreghti* Crs. & F.)
418. *Stelzneri* (*Bulimulus*) Dohrn. VIII. 58. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 137. f. 8—10. — Cerro de Chepe. Argentinae.
420. *Droueti* (*Bulimus*) Pfr. IV. 399. VIII. 59. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 23. f. 9. — Resp. mexic.
(*Bulimulus Droueti* Crs. & F.)
422. *Sargi* (*Bulimulus*) Crosse & Fisch. VIII. 59. — Moll. terr. Mex. t. 24. f. 6. 6a. — Tanaju Guatemalae.
429. *iodostylus* (*Bulimus*) Pfr. VI. 47. — . . . — Resp. mexic.
(*Bulimulus iodostylus* Crs. & F. An = *B. inglorius* var.?)
436. *aquilus* (*Bulimus*) Reeve. III. 338. — Reeve t. 22. f. 133. — Peruvia.
(*Otostomus aquilis* Ad.)
454. *confinis* (*Bulimus*) Reeve. III. 341. — Reeve t. 86. f. 643. — Texas.
(*Bulimus dealbatus* var. Binn.)
Var. *Bulimus liquabilis* Reeve t. 57. f. 387.
- B. Peristomate recto.
- Rabdotus* Albers 1850. Helic. p. 164: sectio *Bulimi*.
— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 23: genus *Bulmidarum*.
— H. & A. Adams. 1855. Gen. II. p. 158: subgenus *Orthalici*.
Rhabdotus Pfr. 1855. p. 157: sectio *Bulimi*.
- Species.
1044. *Anthisanensis* (*Bulimus*) Pfr. III. 406. — Chemn. t. 33. f. 20. 21. — Mons Anthisana reip. Aequatoris.
(*Bulimulus antisanensis* Alb.)
1057. *nivalis* (*Helix*) Orb. II. 170. IV. 466. — Voy. Amér. t. 32. f. 8. 9. — Potosi Boliviae.
(*Bulimulus nivalis* Alb.)
1067. *caliginosus* (*Bulimus*) Reeve. III. 407. — Chemn. t. 33. f. 13—16. — Tunguragua et Chimborazo reip. Aequatoris.
(*Orthalicus caliginosus* Ad.; *Bulimulus caliginosus* Alb.)
1073. *Gayi* (*Bulimus*) Pfr. IV. 467. — . . . — Bolivia.
(*Bulimulus Gayi* Alb.)
1085. *pessulatus* (*Bulimus*) Reeve. III. 409. — Reeve t. 23. f. 153. — Santa Cruz de la Sierra Boliviae.
(*Orthalicus pessulatus* Ad.; *Bulimulus pessulatus* Alb.)
1107. *Loxanus* (*Otostomus*) Higg. VIII. 150. — Proc. Zool. Soc. 1872. t. 56. f. 2. 2a. — Loxa reip. Aequatoris.
1119. *lividus* (*Bulimus*) Reeve. III. 412. — Reeve t. 86. f. 626. — Venezuela.
(*Orthalicus lividus* Ad.)
1158. *Quitensis* (*Bulimus*) Pfr. II. 182. VIII. 157. — Reeve t. 48. f. 317. — Quito reip. Aequatoris.
(*Orthalicus Quitensis* Ad.)
1159. *irregularis* (*Bulimus*) Pfr. II. 183. — Reeve t. 65. f. 454. — Resp. Aequatoris.
1183. *thamnoicus* (*Helix*) Orb. II. 185. (excl. varr.) — Reeve t. 16. f. 94. — Bolivia.
(*Buliminus thamnoicus* Beck; *Orthalicus thamnoicus* Ad.)
1184. *alauda* (*Bulimus*) Hupé. VI. 122. — Casteln. exp. Moll. t. 7. f. 3. — Peruvia superior.
(*Bulimus thamnoicus* var. Orb. voy. t. 37. f. 6. 7.)
1185. *revinctus* (*Bulimus*) Hupé. VI. 123. VIII. 159. — Hid. Mol. viaje Pacif. t. 5. f. 6. — Tarma, Cuzco Peruviae.
(*Bulimus thamnoicus* var. Orb. voy. t. 37. f. 8. 9.)
1188. *Petiti* (*Bulimus*) Pfr. II. 185. — Reeve t. 37. f. 222. — Peruvia.
(*Orthalicus Petiti* Ad.)
1192. *badius* (*Bulimus*) Sow. II. 189. — Reeve t. 39. f. 235. — Xagua Peruviae.
(*Helix polymorpha*, *Bulimus polymorphus* Orb. ex parte; *Orthali-*

- cus badius Ad.; *Bulimulus badius* Alb.)
1196. *dealbatus* (Helix) Say. II. 187. VIII. 160. — Chemn. t. 16. f. 11—13. — Alabama, Tennessee. (*Buliminus dealbatus* Beck; *Zebri-na dealbata* Held; *Orthalicus dealbatus* Ad.; *Bulimulus dealbatus* Alb.; *Scutalus dealbatus* Tryon.)
1199. *rusticellus* (Bulimus) Mor. VI. 124. — Sér. conch. III. t. 8. f. 5. — Jauja Peruviae.
1204. *albus* (Bulimus) Sow. II. 190. VIII. 161. — Chemn. t. 55. f. 11—14. — Chile. (*Bulimus olorinus* Ducl.; *Helix olorina* Orb.; *Bulimulus albus* Beck; *Orthalicus albus* Ad.)
1206. *albicans* (Bulimus) Brod. II. 191. — Reeve t. 22. f. 141. — Copiapo reip. chilens. (*Helix albicans* Orb.; *Bulimulus albicans* Beck; *Orthalicus albicans* Ad.; *Bulimus albus* var. Hid. ? Var. *cornea*: *Bulimus Spixii* Pot. & Mich. Gal. t. 15. f. 13. 14. (conspersus in indice.)
1208. *Rouaulti* (Bulimus) Gay. IV. 478. VIII. 161. — Hist. Chile VIII. t. 3. f. 8. — Coquimpo reip. chilens.
1209. *coagulatus* (Bulimus) Reeve III. 418. — Reeve t. 77. f. 558. — Peruvia. (*Orthalicus coagulatus* Ad.; *Bulimulus coagulatus* Alb.; *Bulimus conspersus* var. Hid.)
1212. *sulcosus* (Bulimus) Pfr. II. 196. VIII. 162. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 23. f. 2. — Resp. mexic. (*Bulimus hyematus* Reere f. 324; *Orthalicus sulcosus* Ad.; *Bulimulus sulcosus* Alb.)
1213. *rudis* (Bulimus) Ant. II. 197. VIII. 162. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 23. f. 6. 6a. — Resp. mexic. (*Orthalicus rudis* Ad.; *Bulimulus rudis* Pät.)
1214. *Hennaki* (Bulimus) Gray. II. 197. VIII. 163. — Chemn. t. 55. f. 7. 8. — Arica et Tacna Peruviae. (*Bulimus lychnorum* Sow., *cactorum* M. E. Gray, *rubescens* Reeve; *Helix cactorum* Orb.; *Buliminus cactorum* Beck; *Orthalicus Hennaki* Ad.; *Bulimulus Hennaki* Alb., *rubescens* Schauf.) Var.: *Bulimus virginalis* Mor., Pfr. VI. 156.
1219. *ochraceus* (Bulimus) Mor. VI. 127. — Sér. conch. III. t. 7. f. 6. — Peruvia.
1220. *Cotopaxiensis* (Bulimus) Pfr. III. 419. VIII. 163. — Chemn. t. 33. f. 9. 10. — Cotopaxi reip. Aequatoris. (*Orthalicus Cotopaxiensis* Ad.; *Bulimulus cotopaxiensis* Alb.)
1221. *Jussieui* (Bulimus) Hupé. VI. 127. — Casteln. exp. Moll. t. 7. f. 4. — Cuzco Peruviae.
1222. *Gabbi* (Bulimulus) Crosse & Fisch. VIII. 163. — Moll. terr. Mex. t. 20. f. 19. — California mexicana.
1223. *inglorius* (Bulimus) Reeve III. 419. — Conch. ic. t. 55. f. 368. — Resp. mexic. (*Bulimulus inglorius* Crs. & F.)
1224. *erythrostoma* (Bulimus) Sow. II. 190. — Chemn. t. 55. f. 9. 10. — Huasco reip. chilens. (*Bulimulus erythrostoma* Beck; *Orthalicus erythrostomus* Ad.)
1227. *Paposensis* (Bulimus) Pfr. IV. 480. — . . . — Paposo Deserti Atacamensis. (*Bulimulus paposensis* Alb.)
1239. *gelidus* (Bulimus) Reeve. III. 421. — Conch. ic. t. 76. f. 553. — America centralis? (*Bulimulus gelidus* Alb.)
1271. *bilineatus* (Bulimus) Sow. II. 211. — Chemn. t. 62. f. 31—33. — St. Elena Columbiac meridion. (*Buliminus bilineatus* Beck; *Orthalicus bilineatus* Ad.; *Bulimulus bilineatus* Alb.)
1294. *aequatoris* (Bulimulus) Pfr. III. 420. VIII. 170. — Chemn. t. 33. f. 1—4. — Resp. Aequatoris. (*Orthalicus aequatorius* Ad.; *Bulimulus aequatorius* Alb.)
1305. *Mejillonensis* (Bulimus) Pfr. IV. 489. VIII. 170. — Phil. Viaje des. Atac. t. 7. f. 10. — Mejillones Deserti Atacamensis.

- (*Bulimus callosus* Phil.? *Bulimulus callosus* Alb., *mexiloënsis* Schauf.)
1314. *Catlowiae* (*Bulimus*) Pfr. III. 427. VIII. 171. — Chemn. t. 33. f. 5. 6. — Quito.
(*Orthalicus Catlowae* Ad.; *Bulimulus Catlowae* Alb.)
1315. *affinis* (*Bulimus*) Brod. II. 207. — Chemn. t. 61. f. 7. 8. — Desertum Atacama.
(*Buliminus affinis* Beck; *Orthalicus affinis* Ad.; *Bulimulus affinis* Alb.)
1319. *nigropileatus* (*Bulimus*) Reeve. III. 427. — Conch. ic. t. 73. f. 524. — Chachapoyas Peruviae.
(*Bulimulus nigropileatus* Alb.)
1320. *orophilus*. (*Bulimus*) Mor. VI. 137. — Sér. conch. III. t. 9. f. 6 (*nigropileatus* var.?) — Cuzco Peruviae.
(*Bulimulus orophilus* Pät.)
1329. *striatellus* (*Buliminus*) Beck. II. 209 (*striatus*) IV. 491. — Chemn. t. 62. f. 5. 6. — Bolivia.
(*Bulimus striatus* King; *Orthalicus striatus* Ad.; *Bulimulus striatulus* Alb.)
1330. *stenaeme* (*Bulimus*) Pfr. IV. 492. — Novit. conch. III. t. 101. f. 12. 13. — Patas Peruviae.
(*Bulimus nigropileatus* var.? Mor.; *Bulimulus stenaeme* Pät.)
1333. *rhodaeme* (*Bulimus*) Pfr. II. 211. Chemn. t. 62. f. 25—27. — Chile.
(*Orthalicus rhodaeme* Ad.)
1335. *scutulatus* (*Bulimus*) Brod. II. 213. — Chemn. t. 62. f. 1. 2. — Peruvia.
(*Helix scutulata* Orb.; *Buliminus scutulatus* Beck; *Orthalicus scutulatus* Ad.)
1336. *modestus* (*Bulimus*) Brod. II. 207. — Chemn. t. 62. f. 3. 4. — Peruvia.
(*Buliminus modestus* Beck; *Orthalicus modestus* Ad.)
Var.? *Bulimus apicatus* Mühlf., Ant.
1337. *Philippii* (*Bulimus*) Pfr. II. 208. — Chemn. t. 62. f. 9. 10. — Lima Peruvia.
(*Bulimus striatulus* Sow., *modestus* var. Hid.; *Orthalicus Philippii* Ad.; *Bulimulus Philippii* Alb., *striatus* Pät.)
1338. *Orbignyi* (*Bulimus*) Pfr. II. 208. — Reeve t. 63. f. 439 (*Orbignii*). — Lima.
(*Orthalicus Orbignyi* Ad.; *Bulimulus Orbignyi* Alb.)
1339. *apertus* (*Bulimus*) Pfr. IV. 492. — . . . — Peruvia?
1343. *productus* (*Bulimus*) Phil. VI. 140. — Pfr. Novit. conch. III. t. 82. f. 22—25. — Peruvia.
1344. *Limensis* (*Bulimus*) Reeve. III. 429. — Conch. ic. t. 77. f. 563. — Lima, Quito.
(*Orthalicus Limensis* Ad.)
1345. *scalariformis* (*Bulimus*) Brod. II. 217. VIII. 174. — Chemn. t. 62. f. 19—21. — Arcon et Lima Peruviae.
(*Helix scalariformis* Orb.; *Buliminus scalariformis* Beck; *Orthalicus scalariformis* Ad.; *Bulimulus scalariformis* Alb.)
1346. *scarioides* (*Bulimus*) Phil. VI. 140. — Hid. in Journ. Conch. 1875. t. 7. f. 4. — Peruvia.
1347. *pustulosus* (*Bulimus*) Brod. II. 217. VIII. 174. — Chemn. t. 62. f. 13—15. — Huasco reip. chilens.
(*Buliminus pustulosus* Beck; *Orthalicus pustulosus* Ad.; *Bulimulus pustulosus* Alb.)
1349. *Laurentii* (*Bulimus*) Sow. II. 218. — Chemn. t. 62. f. 28—30. — Ins. St. Laurentii sinus Callao; var. Sitra.
(*Helix Lorenzii* Orb.; *Bulimus Lorenzii* Orb.; *Buliminus Laurentii* Beck; *Orthalicus Laurentii* Ad., *Bulimulus Laurentii* Alb.)
- *
1357. *jaspideus* (*Bulimus*) Mor. VI. 142. — Sér. conch. III. t. 7. f. 7. — Peruvia.
1358. *decussatus* (*Bulimus*) Reeve. III. 431. — Conch. ic. t. 72. f. 519. — Peruvia.
(*Orthalicus decussatus* Ad.; *Bulimulus decussatus* Pät.)
1359. *taeniolus* (*Bulimus*) Nyst. II. 200. — Reeve t. 49. f. 326. — America meridion.
(*Orphnus* Auct.)
1360. *nemorensis* (*Bulimus*) Phil. VI. 142. — Pfr. Novit. conch. III. t. 81. f. 15. 16. — Peruvia.

1361. *sordidus* (Helix) Less. II.
188. — Chemn. t. 18. f. 7—9.
— Lima.

(*Buliminus sordidus* Beck; *Orthalicus sordidus* Ad.; *Bulimulus sordidus* Pät.)

1363. *Voithianus* (Bulimus) Pfr. II. 210. — Reeve t. 21. f. 131 (meridionalis). — Chile.

(*Bulimus Feisthamelii* Gay; *Orthalicus Boithyanus* Ad.)

1364. *andicola* (Bulimus) Pfr. II. 214. — Reeve t. 55. f. 364. — Bolivia.
(*Orthalicus andicola* Ad.)

Var. *Transversa fasciata*.

1365. *Huascensis* (Bulimus) Reeve. III. 431. — Conch. ic. t. 23. f. 147. — Huasco reip. chilens.

Orthalicus Huascensis Ad.)

1368. *culmineus* (Helix) Orb. II. 221. III. 432. — Chemn. t. 63. f. 1. 2. — Culmina Andium Boliviae.

(*Buliminus culmineus* Beck; *Bulimus Jussieui* Val., Pfr. II. 186; *Orthalicus culmineus et Jussieui* Ad.; *Bulimulus culmineus* Alb.)

1371. *fenestrellus* (Bulimulus) Mart. VI. 144. — . . . — Resp. mexic.

1386. *erosus* (Bulimus) Brod. II. 225. — Chemn. t. 63. f. 5. 6. — Iquiqui Peruviae.

(*Bulimus arrosus* Sow.; *Buliminus erosus* Beck; *Orthalicus erosus* Ad.; *Bulimulus erosus* Alb.)

1387. *vestalis* (Bulimus) Alb. IV. 498. — . . . — Flumen Maranhon Columbiae.

(*Bulimulus vestalis* Alb.)

- ? 1455. *inutilis* (Bulimus) Reeve. III. 438. — Conch. ic. t. 86. f. 639. — Habitat?

(*Bulimulus inutilis* Alb.)

Conf. *B. nubeculatus* Pfr.

Sect. 13. *Pyrgus*.

- Pyrgus* Albers. 1850. Helic. p. 177: sectio *Bulimi*. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 159.

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 163: subgenus *Cochlicellae*.

— Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 220: sectio *Bulimuli*.

Species.

1148. *turritus* (Bulimus) Brod. II. 178. — Reeve Conch. ic. t. 20. f.

124. — Trujillo Peruviae.
(*Cochlicella turrita* Ad.; *Bulimulus turritus* Alb.)

Sect. 14. *Ataxus*.

- Ataxus* Albers 1850. Helic. p. 164: sectio *Bulimi*. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 150.

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 161: subgenus *Bulimuli*.

— Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 218: sectio *Bulimuli*.

Species.

816. *infundibulum* (Bulimus) Pfr. III. 375. — Chemn. t. 30. f. 19. 20. — Andes Peruvianae.

(*Bulimulus infundibulum* Ad.)

817. *umbilicaris* (Bulimus) Soul. II. 97. — Chemn. t. 30. f. 21. 22.

— Cobija Boliviae.

(*Bulimus infundibuliformis* Jay; *Bulimulus umbilicaris* M. E. Gray.)

818. *perspectivus* (Bulimus) Pfr. II. 97. — Reeve Conch. ic. t. 63. f. 435. — Habitat?

(*Bulimulus perspectivus* Ad.)

1167. *tubulatus* (Bulimus) Mor. VI. 121. — Sér. conch. III. t. 11. f. 4.

— Peruvia.

1340. *scalaricosta* (Bulimus) Mor. VI. 139. — Sér. conch. III. t. 11. f. 8. — Cuzco Peruviae.

Sect. 15. *Bostryx*.

- Bostryx* Troschel 1847. Zeitschr. f. Malak. p. 49; 1849. Arch. f. Naturg. I. p. 233: subgenus *Bulimi*. (Typus: *B. solutus*.) An genus?

— Albers 1850. Helic. p. 185: genus *Heliceorum*.

— H. & A. Adams 1855. Gen. p. 165: genus *Buliminarum*.

— Pfr. 1855. Vers. p. 161: sectio *Bulimi*.

— Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 219; sectio *Bulimuli*.

— Mörch. 1865. Journ. Conch. XIII. p. 385: genus *Odontognathorum*.

Species.

781. *Denickei* (Bulimus) Gray. III. 372 (Reentsi). — Chemn. t. 36. f. 22. 23. — Mons Chala Peruviae.

(*Bulimus Reentsi* Phil; *Orthalicus Denekei* Ad.; *Bulimulus Denekei* Alb., Reentsi Schauf.)

182. *Binneyanus* (Bulimus) Pfr.
IV. 440. — Proc. Zool. Soc. 1858.
t. 52. f. 4. — Prov. Patas Peruviae.
(*Bulimulus Binneyanus* Alb.)

*

1007. *holostomus* (Bulimus) Pfr.
II. 161. — Reeve Conch. ic. t. 69.
f. 490. — Cobija Boliviae.

(*Bostrix holostomus* Ad. *Bulimulus holostomus* Alb.)

1008. *solutus* (Bulimus) Trosch. II.
161. — Reeve Conch. ic. t. 75. f.
540. — Peruvia.

(*Bostryx solutus* Alb.; *Bulimulus solutus* Mart.)

- ? 1026. *Tschudii* (Bulimus) Trosch.
II. 163. — Arch. f. Naturg. 1852.
I. t. 5. f. 7. — Huaura et Huacho
Peruviae.

(*Chondrus Tschudii* Ad.; *Bulimulus Tschudii* Mart.)

Sect. 16. *Naesiotus*.

- Naesiotus* Albers 1850. Helic. p.
162: sectio *Bulimi*. — Par. Pfr.
1855. Vers. p. 160.

— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 23:
genus *Bulimidarum*.

- Omphalostyla* „Schlüt.“ H. & A.
Adams 1855. Gen. II. p. 161: sub-
genus *Bulimuli*.

- Nesiotus* Albers 1860. Helic. ed.
Mart. p. 220: sectio *Bulimuli*. (Ty-
pus: *B. nux* Brod.)

Species.

486. *eschariferus* (Bulimus) Sow.
II. 115. — Reeve Conch. ic. t. 20.
f. 121. — Ins. Galapagos.

(*Bulimulus eschariferus* Ad.)

514. *rugulosus* (Bulimus) Sow. II.
113. — Reeve Conch. ic. t. 20. f.
123. — Ins. Galapagos.

(*Bulimulus rugulosus* Ad.)

515. *nuciformis* (Bulimus) Pet.
IV. 410. — Journ. Conch. 1853. t.
11. f. 7. — Ins. Galapagos.

(*Bulimulus nuciformis* Alb.)

524. *rugiferus* (Bulimus) Sow. II.
115. — Reeve Conch. ic. t. 20. f.
118. — Ins. Galapagos.

(*Cochlicellus rugifer* Beck; *Bulimulus rugiferus* Ad.)

819. *Jacobi* (Bulimus) Sow. II.
98. — Reeve Conch. ic. t. 21. f.
135. — Ins. Jacobi Galapag.

(*Buliminus Jacobii* Beck; *Bulimulus Jacobi* Ad.)

1161. *nux* (Bulimus) Brod. II. 183.
— Reeve Conch. ic. t. 23. f. 150.
— Ins. Galapagos.

(*Buliminus nux* Beck; *Bulimulus nux* Ad.)

1162. *verrucosus* (Bulimus) Pfr.
IV. 475. — . . . — Ins. Galapagos.

1163. *asperatus* (Bulimus) Alb. IV.
475. — Pfr. Novit. conch. IV. t.
133. f. 8. 9. — Ins. Galapagos.

(*Bulimulus asperatus* Alb.)

1164. *incrassatus* (Bulimus) Pfr.
III. 415. — Chemn. t. 30. f. 13. 14.
— Ins. Galapagos.

(*Bulimulus incrassatus* Ad.)

1165. *nucula* (Bulimus) Pfr. III. 415.
— . . . — Ins. Galapagos.

(*Bulimulus nucula* Ad.)

1166. *sculpturatus* (Bulimus) Pfr.
II. 183. — Reeve Conch. ic. t. 20.
f. 125. — Ins. Galapagos.

(*Bulimulus sculpturatus* Ad.)

1178. *unifasciatus* (Bulimus) Sow.
II. 195. — Reeve Conch. ic. t. 23.
f. 148. — Ins. Galapagos.

(*Bulimulus unifasciatus* Beck.)

1216. *Darwini* (Bulimus) Pfr. II. 199.
— Reeve Conch. ic. t. 21. f. 136.
— Ins. Galapagos.

(*Bulimulus Darwini* Ad.)

1348. *ustulatus* (Bulimus) Sow. II.
217. — Chemn. t. 62. f. 16—18.
— Ins. Galapagos.

(*Buliminus ustulatus* Beck; *Bulimulus ustulatus* Ad.)

1393. *calvus* (Bulimus) Sow. II. 225.
— Chemn. t. 62. f. 37. 38. — Ins.
Galapagos.

(*Buliminus calvus* Beck, *Bulimulus calvus* Ad., *calvus* Alb.)

1453. *Galapaganus* (Bulimus) Pfr.
IV. 503. — . . . — Ins. Galapa-
gos.

(*Bulimulus galapaganus* Alb.)

Sect. 17. *Pleuropyrgus*.

- Pleuropyrgus* Martens 1860. in
Albers Helic. p. 221. sectio *Buli-
muli*.

Species.

84. *chemnitzoides* (Bulimus) Forb.

III. 303. — Chemn. t. 31. f. 21—23.
— Ins. Galapagos.
(*Bulimulus chemnitzoides* Ad.)

Sect. 18. *Peronaeus*.

Peronaeus Albers 1850. *Helic.* p. 163: sectio *Bulimi*. — Par Pfr. 1855. *Vers.* p. 150.
— H. & A. Adams 1855. *Gen.* II. p. 165: subgenus *Chondri*.
— Albers 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 221: sectio *Bulimuli*.
— Tryon 1867. *Amer. journ. conch.* III. p. 91: genus *Bulimularum*.
— Binney & Bland 1869. *Amer. landsh.* p. 210: subgenus *Bulimuli*.
— Crosse & Fischer 1875. *Moll. terr. Mex.* p. 474. 557: subsectio *Goniognathmi*.

Species.

481. *montivagus* (*Helix*) Orb. II. 112 (*Bulimus*). — Reeve *Conch. ic.* t. 67. f. 475. — Bolivia, Argentina. (*Buliminus montivagus* Beck; *Chondrus montivagus* Ad.; *Bulimulus montivagus* Alb.)
?482. *rhodinostoma* (*Helix*) Orb. II. 96 (*Bulimus*). IV. 407. — Voy. Amér. t. 41. f. 6—8. — Brasilia. (*Odontostomus rhodostoma* Ad.)
483. *pupiformis* (*Bulimus*) Brod. II. 113. — Reeve *Conch. ic.* t. 14. f. 85. — Huasco reip. Chilensis. (*Cochlicellus?* *pnpiformis* Beck; *Chondrus pupiformis* Ad.; *Bulimulus pupiformis* Alb.)
484. *lactifluus* (*Bulimus*) Pfr. IV. 407. — *Novit. conch.* III. t. 96. f. 13. 14. — Chile.
485. *nanus* (*Bulimus*) Reeve. III. 344. — *Conch. ic.* t. 79. f. 585. — Chile.
(*Chondrus nanus* Ad.; *Bulimulus nanus* Alb.)
517. *neglectus* (*Bulimus*) Pfr. II. 113. — Reeve *Conch. ic.* t. 56. f. 376 (*oblitus*). — Brasilia, Texas? (*Chondrus neglectus* Ad.; *Bulimulus neglectus* Alb.)
518. *costatus* (*Bulimus*) Pfr. II. 114. — Chemn. t. 46. f. 5. 6. — Brasilia. (*Odontostomus costatus* Ad.)
519. *terebralis* (*Bulimus*) Pfr. II. 114. — Reeve *Conch. ic.* t. 14. f. 79. — Coquimbo reip. Chilens.

(*Chondrus terebralis* Ad.; *Bulimulus terebralis* Alb.)
520. *spiculatus* (*Bulimus*) Mor. VI. 58. — Sér *conch.* III. t. 11. f. 3. — Peruvia.
521. *leucostictus* (*Bulimus*) Phil. IV. 411. — Pfr. *Novit. conch.* III. t. 94. f. 17. 18. — Paposo reip. Chilens.
(*Bulimulus leucostictus* Alb.)

*

639. *anachoreta* (*Bulimus*) Pfr. IV. 422. — *Novit. conch.* III. t. 87. f. 21. 22. — Paposo reip. Chilens.
(*Bulimulus anachoreta* Alb.)
?948. *sterogyroides* (*Bulimulus*) Guppy. VIII. 132. (*Bulimus*). — . . . — Ins. Dominica.
949. *veruculum* (*Bulimus*) Mor. VI. 93. — Sér *conch.* III. t. 11. f. 11. — Peruvia.
?951. *peregrinus* (*Bulimus*) Pfr. IV. 457. — . . . — Habitat?
956. *mimosarum* (*Helix*) Orb. II. 162. III. 398. (*Bulimus*). — Reeve *Conch. ic.* t. 68. f. 484. — Valle grande Boliviae.
(*Obeliscus mimosarum* Beck; *Subulina mimosarum* Ad.; *Bulimulus mimosarum* Alb.)
?1024. *camba* (*Bulimus*) Orb. II. 115. IV. 464. — Orb. *Voy.* t. 41. f. 15—17. — Bolivia.
1061. *Williamsi* (*Bulimus*) Pfr. VI. 108. — *Novit. conch.* III. t. 101. f. 24. 25. — Prov. Catamarca Peruviae.
1283. *Atacamensis* (*Bulimus*) Pfr. IV. 486. — *Hid. in Journ. Conch.* 1875. t. 7. f. 5. — Paposo deserti Atacama.
(*Bulimulus atacamensis* Alb.)
1284. *lichenum* (*Bulimus*) Orb. II. 112. IV. 487. — *Voy. Amér.* t. 41. f. 9—11. — Cobija Boliviae.
(*Helix liehnorum* Orb.; *Bulimus liehnorum* Orb., *lichenorum* Reeve; *Cochlicellus lichenum* Beck; *Orthalicus lichenum* Ad.)
1285. *longurio* (*Bulimus*) Crosse. VIII. 169. — . . . — Chile.
?1287. *Guarani* (*Helix*) Orb. II. 206 (*Bulimus*). IV. 487. — *Voy. Amér.* t. 41 bis f. 1. — Corrientes Argentinae.
(*Cyclodontina Guarani* Beck.)

1295. *longinquus* (Bulimus) Mor.
VI. 133. — Sér. conch. III. t. 11.
f. 2. — Peruvia.

1296. *Woodwardi* (Bulimus) Pfr.
IV. 488. — ... — Andes Peruviae.

1332. *scabiosus* (Bulimus) Sow. II.
210. — Chemn. t. 62. f. 34—36. —
Cobija.

(*Helix scabiosa* Orb.; *Cochlicellus*
scabiosus Beck; *Orthalicus sca-*
biosus [et *Chondrus scabiosus*]
Ad.; *Bulimulus scabiosus* Alb.)

?1406. *coronatus* (Bulimus) Pfr.
II. 168. — Chemn. t. 49. f. 13. 14. —
Reeve Conch. ic. t. 64. f. 447.
— Brasilia.

(*Orthalicus coronatus* [Leptomerus]
Ad.; *Bulimulus coronatus* [Peronaeus]
Alb.)

1430. *Artemisia* (Bulimus) Binn.
VI. 150. — Crs. & F. Moll. terr.
Mex. t. 21. f. 12. 12a. California.
(*Peronaeus artemesia* Tryon; *Bulimulus artemesia* Binn.)

Sect. 19. Pupoides.

Pupoides Pfr. 1854. Malak. Bl. I.
p. 192: sectio *Bulimi*.

— Poey 1857. Mem. Cuba II. p. 3:
genus *Helicearum*. — Par. Arango.
1865 in Poey Repert. Cuba I. p. 112.

— Arango 1866. *ibid.* II. p. 83 genus
Helicidarum.

Species.

560. *nitidulus* (Bulimus) Pfr. II.
117. — Chemn. t. 39. f. 23—25.
— Cuba, Portorico, Jamaica.

(*Pupa Parraiana* Orb. [II. 307,] *Par-*
rajena Schauf.; *Pupoides mar-*
ginatus Ar.)

Var.: *Bulimus exiguus* Reeve f. 654.

?561. *marginatus* (Cyclostoma)
Say. VIII. 76. (Bulimus). — Amér.
journ. conch. III. t. 15. f. 11. —
Status Uniti.

(*Bulimus marginatus* Binn. [IV.
414] pt.; *Leucochila marginata*
Tryon; *Pupa fallax* Binn. &
Bland.)

562. *fallax* (Pupa) Say. II. 309. VIII.
77. (Bulimus) — Amer. journ. conch.
III. t. 15. f. 10. — Status Uniti.

(*Bulimus fallax* et *marginatus* Binn.
pt.; *Leucochila fallax* Tryon.)

563. *Arizonensis* (Pupa) Gabb.
VIII. 77 (Bulimus). — Amer. journ.
conch. III. t. 15. f. 2. — Fort Grant,
Arizona.

(*Leucochila arizonensis* Tryon.)

564. *hordaceus* (Pupa) Gabb. VIII.
77 (Bulimus). — Amer. journ. conch.
II. t. 21. f. 7. — Fort Grant, Arizona.

(*Leucochila hordacea* Tryon.)

565. *modicus* (Pupa) Gould. III.
533. IV. 415 (Bulimus). — Amer.
journ. conch. III. t. 15. f. 4. —
Florida.

(*Leucochila modica* Tryon.)

610. *chordatus* (Bulimus) Pfr. IV.
420. — Novit. conch. III. t. 94. f.
3—6. — Mazatlan.

(*Pupa chordata* Alb.)

Orthalicida.

Orthalicinae Tryon 1867. Amer.
journ. conch. III. p. 164: subfami-
lia *Orthalicidarum*. Binn. & Bland
1869. Amer. landsh. p. 212; 1872. Ann.
Lyc. New-York X. p. 168. subfam.

Orthalicidae Crosse & Fischer.

Genus? Porphyrobaphe.

Porphyrobaphe Shuttleworth 1856.
Notit. malac. p. 69: subgenus *Orthalici*.

— Albers 1860. *Helic.* ed. Mart. p.
227: sectio *Orthalici*. — Par Crosse
& Fischer 1875. Moll. terr. Mex. p. 435.

— Pätel 1873. Catal. p. 14. 99: genus
Orthaliceorum.

Borus Mörch 1852. Catal. Yoldi p.
27: genus *Bulimidarum*. (pt.)

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p.
148: subgenus *Bulimi*. (pt.)

Species.

112. *Fungairinoi* (Bulimus) Hid.
VI. 12. — Journ. Conch. 1867. t.
4. f. 4 (sph. *Jungairinoi*). — Quito.
(*Porphyrobaphe fungairinoi* Pät.)

113. *Kelletti* (Bulimus) Reeve. III.
305. — Conch. ic. t. 89. f. 661. —
America centralis.

(*Porphyrobaphe kelletti* Shuttl.;
Orthalicus kelletti Alb.)

135. *labeo* (Bulimus) Brod. II. 56.
III. 306. — Reeve Conch. ic. t. 35.
f. 207. t. 71. f. 207b. t. 72. f. 207c.
— Peruvia.

(*Porphyrobaphe labeo* Shuttl.; *Orthalicus labeo* Alb.)

136. *Buckleyi* (*Orthalicus*) Hig. VIII. 21. — Proc. Zool. Soc. 1872. t. 56. f. 3. — San Lucas reip. Aequatoris.

137. *iostomus* (*Bulimus*) Sow. II. 29. — Chemn. t. 56. l. 2. — Chile, Peruvia; Guayaquil, ins. Plata.

(*Helix phasianella* Fér.; *Bulimus phasianella* Val.; *Pachyotus iostoma* Beck; *Porphyrobaphe iostoma* Shuttl.; *Orthalicus iostomus* Alb.)

138. *Maranhonensis* (*Bulimus*) Alb. IV. 370. — Pfr. Novit. conch. I. t. 11. f. 11. 12. — Fluvius Maranhon Columbia.)

(*Orthalicus Maranhonensis* Alb.; *Porphyrobaphe maranhonensis* Pät.)

139. *gloriosus* (*Bulimus*) Pfr. VI. 14. — Hid. Mol. viaje Pacif. t. 4. f. 2. 3. — Resp. Aequatoris.

140. *Deburghiae* (*Bulimus*) Reeve. VI. 15. — Ripa peruviana fluvii Amazonum.

(*Porphyrobaphe De Burghia* Pät.)
An = praeced.? (Hid.)

141. *Saturnus* (*Bulimus*) Pfr. VI. 14. — Proc. Zool. Soc. 1860 (sph. Saturanus). t. 51. f. 6. — Pallatanga reip. Aequatoris.

(*Orthalicus Saturnus* Pät.)

142. *Shuttleworthi* (*Bulimus*) Alb. IV. 371. — Pfr. Novit. conch. I. t. 8. f. 14. 15. — Fluvius Maranhon Columbiae.

(*Orthalicus Shuttleworthi* Alb.; *Porphyrobaphe Shuttleworthi* Pät.)

143. *Yatesi* (*Bulimus*) Pfr. IV. 371. — Novit. conch. I. t. 18. f. 2. — Moyobamba et Tarapoto Peruviae.

(*Bulimus Yatesi* Hupé et jun. *Bulimus Bensoni* Hupé; *Porphyrobaphe latevittata* [tum *Yatesi*] Shuttl.; *Orthalicus Yatesi* Alb.)

144. *Fraseri* (*Bulimus*) Pfr. VI. 15. — Novit. conch. II. t. 42. f. 1. 2. — Cuenca reip. Aequatoris.

(*Porphyrobaphe Fraseri* Pät.)

Genus XLVI. *Orthalicus*.

Orthalicus Beck 1837. Ind. p. 59: subgenus *Bulimi*.

— Troschel 1847. Zeitschr. f. Malak. IV. p. 50 adnot.; 1849. Arch. f. Naturg. I. p. 228: genus.

— Albers 1850. Helic. p. 171: sectio *Bulimi*. — Par. Pfr. 1855. p. 157.

— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 22: genus *Bulimidarum*.

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 154: genus *Buliminarum* (exclusis subgeneribus).

— Shuttleworth 1856. Notit. malac. p. 57: genus *Heliceorum*. (emend.) — Par. Pfr. 1859. Mon. Helic. IV. p. 586; 1868. VI. p. 198; 1877. VIII. p. 260.

— Mörch 1859. Malak. Bl. VI. p. 109. 112; 1865. Journ. Conch. XIII. p. 399: genus *Goniognathorum*.

— Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 171. genus *Orthaliceorum*. — Simil. Martens 1873. Binn. Venez. p. 31.

— Tryon 1867. Amer. journ. conch. III. p. 165: genus *Orthalicinarum*. — Par. Binney & Bland 1869. Amer. landsh. p. 215: 1872. Ann. Lyc. New-York X. p. 168.

— Crosse & Fischer 1875. Moll. terr. Mex. p. 426: genus *Orthalicidarum*.

Sect. 1. *Sultana*.

Sultana Shuttleworth 1856. Notit. malac. p. 58: sectio *Orthalici*. — Par. Pfr. 1859. Mon. Helic. IV. p. 586. — Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 225. — Crosse & Fischer 1875. Moll. terr. Mex. p. 436.

Species.

1. *Dennisoni* (*Bulimus*) Reeve. III. 380. — Chemn. t. 66. f. 1. 2. — Marmato Novae Granadae.

(*Orthalicus Dennisoni* Shuttl.; *Porphyrobaphe Dennisoni* Mouss.)
Var. *obscurata* Mouss. in Pfr. Novit. conch. IV. t. 127. f. 12. 13.

2. *Meobambensis* (*Bulimus*) Pfr. IV. 586. — Shuttl. Notit. malac. t. 5. f. 1 (*O. trullisatus*). — Moyobamba (seu *Meobamba*) et Tarapoto Peruviae.

(*Orthalicus moyobambensis* Alb.)

3. *gallinasultana* (*Helix*) Chemn. II. 145 (*Bulimus*) — Chemn. t. 8. f. 1. 2. — Guyana, Bolivia, Brasilia.

(*Helix sultana* Dillw.; *Achatina paronina* Spix, *sultana* Swains.; *Bulimus gallinasultana* Lam., *princeps* Pot. & Mich.; *Orthalicus sultan* Beck, *gallina-sultana* et *pavoninus* Ad.; *Succinea gallinasultana* Pfr. 1841.)

Sect. 2. Zebra.

Zebra Shuttleworth 1856. Notit. malac. p. 60: sectio *Orthalici*. — Par. Pfr. 1859. Mon. Helic. IV. p. 587. — Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 225. — Crosse & Fischer 1875. Moll. terr. Mex. p. 436. 441.

Species.

4. *bifulguratus* (*Bulimus*) Reeve. III. 388. — Conch. ic. t. 82. f. 606. — Columbia.
(*Orthalicus bifulguratus* Shuttl.)
5. *Bensoni* (*Bulimus*) Reeve. III. 388. — Chemn. t. 21. f. 1. — *Ripae fluvii Amazonum*.
(*Bulimus zebra* Drouet; *Orthalicus Bensoni* Ad.)
Var. *major*: Hidalgo Mol. viaje Pacif. t. 7. f. 13: Napo.
6. *princeps* (*Bulimus*) Brod. IV. 589. VI. 200. — Reeve Conch. ic. t. 15. f. 90 (*Bulimus zebra*). — Panama, resp. mexic., Guatemala.
(*Helix princeps* Orb.; *Orthalicus princeps* Beck; *Bulimus undatus* Val., *zebra* ♂ Pfr. II. 144.)
Var. *β. crassiuscula* Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 18. f. 2. 6.
— *γ. minor*. Crs. & F. *ibid.* t. 18. f. 2. c.
7. *obductus* (*Orthalicus*) Shuttl. IV. 587. — Notit. malac. t. 3. f. 1—3. — Columbia, Panama.
(*Orthalicus zigzag* var. Beck; *princeps* var.? Hid.)
8. *Maracaibensis* (*Orthalicus*) Pfr. IV. 588. — Mart. Binn. Venez. t. 1. f. 7. — Maracaibo.
9. *Pfeifferi* (*Orthalicus*) Hid. VIII. 261. — Journ. Conch. 1870. t. 6. f. 8. — Canelos reip. Aequatoris.
10. *melanocheilus* (*Bulimus*) Val. IV. 588 (*zebra*, non Müll.) VIII. 262. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 18. f. 5. 5a. (*melanochilus*) — Regio Maranhonensis, Pernambuco, Resp. mexicana.
- (*Bulimus zebra*, Pfr. II. 144, Reeve f. 90b; *Orthalicus zebra* Shuttl.)
11. *pulchellus* (*Achatina*) Spix. II. 144 (*Bulimus*). — Spix Test. bras. t. 9. f. 2. — Brasilia, Surinam.
(*Bulimus undatus* Wagn., *pulchellus* Menke, *zigzag* Lam.?; *Orthalicus pulchellus* [et *zigzag*?] Beck.)
12. *zebra* (*Buccinum*) Müll. II. 143 (*Bulimus* pt.). IV. 58 (*undatus*). VIII. 262. — Shuttl. Notit. malac. t. 3. f. 4. 5 (*undatus*). — Florida, Resp. mexicana, Cuba, Jamaica.
(*Bulimus undatus* Brug., *reses* Say, *zebra* Guppy; *Helix zebra* Fér.; *Orthalicus undatus* Beck, Shuttl., *zebra* Crs. & F.)
13. *Ferussaci* (*Orthalicus*) Mart. VI. 199. — Fér. t. 115. f. 1. 4. (*zebra*). — Mart. Linn. Venez. t. 1. f. 6. — Resp. mexic., Venezuela.
(An var. *praecedentis*? Crs. & F.)
14. *lividus* (*Orthalicus*) Mart. VI. 199. — Chemn. t. 22. f. 12 (*zebra* var.) — Resp. mexic.
(An *O. zebra* var.? Crs. & F.)
15. *Boucardi* (*Orthalicus*) Pfr. VI. 200 (juv.) VIII. 263. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 18. f. 3. 3a. 3b. — Oajaca reip. mexic.
16. *longus* (*Orthalicus*) Pfr. IV. 589. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 18. f. 4. — Resp. mexic.
(*Bulimus zebra* β Pfr. II. 144.)
17. *livens* (*Orthalicus*) Beck, Shuttl. IV. 589. — Shuttl. Notit. mal. t. 3. f. 8. — Resp. mexic.
18. *fulvescens* (*Orthalicus*) Pfr. IV. 590. — Chemn. t. 22. f. 11. (*zebra* var.) — Habitat?
(*Bulimus zebra* γ Pfr. II. 144.)
19. *isabellinus* (*Orthalicus*) Mart. VIII. 263. — Binn. Venez. t. 1. f. 8. — Cordillerae peruviana.
- (*Bulimus zebra* ♂ Trosch. 1852.)
20. *leucochilus* (*Orthalicus*) Crosse & Fisch. VIII. 264. — Moll. terr. Mex. t. 18. f. 7. 7a. — Orizaba reip. mexic.
21. *phlogerus* (*Helix*) Orb. II. 145 (*Bulimus*). — Orb. Voy. t. 29. f. 6. 7. — Bolivia, Brasilia.
(*Bulimus phlogerus* Orb.; *Achatina phlogera* Pfr. 1842; *Orthalicus phlogerus* Beck.)

- ?22. *varius* (Orthalicus) Mart. VIII.
264. — Binn. Venez. t. 1. f. 4a. 4b.
— Angostura, Demerara.
(*Bulimus phlogerus* Pfr., Chemn.
t. 47. f. 8.; *Orthalicus phlogerus*
β. Shuttl.)

Sect. 3. **Calycia.**

Calycia H. Adams 1865. Proc. Zool.
Soc. p. 412.

Species.

- (Bul.) 893. *crystallinus* (*Bulimus*)
Reeve III. 389. — Conch. ic. t. 32.
f. 194. — Ins. Waigiou.
(*Orthalicus crystallinus* Ad.; *Limi-*
colaria crystallina Shuttl.; *Caly-*
cia crystallina Wall.)

Sect. 4. **Corona.**

- Corona* Albers 1850. Helic. p. 193:
sectio *Achatinae* — Par Pfr. 1855.
Vers. p. 167.
— H. & A. Adams. 1855. Gen. II. p.
155: subgenus *Orthalici*.
— Shuttleworth 1856. Notit. malac. p.
66: sectio. *Orthalici*. — Par. Pfr.
1859. Mon. Helic. IV. p. 590. —
Albers. 1860. Helic. ed. Mart. p. 226.
— Crosse & Fischer 1875. Moll. terr.
Mex. p. 435.

Species.

23. *Adamsoni* (*Bulimus*) Gray. III.
307: — Chemn. t. 65. f. 1. 2. —
Nova Granada, Andes orientalis.
(*Orthalicus Adamsonii* Beck. (pt.);
Porphyrobaphe Adamsoni Shuttl.)
24. *regina* (*Helix*) Fér. II. 244.
(*Achatina*). IV. 590. — Reeve Conch.
ic. t. 27. f. 168a (*Bulimus*). — Bo-
livia, Peruvia, Napo reip. Aequa-
toris.
(*Bulimus regina* Orb.; *Orthalicus*
rex Beck, *regina* Shuttl.; *Acha-*
tina regina Desh.)
25. *regalis* (*Bulimus*) Hupé. VI.
201. — Casteln. exp. Moll. t. 10. f. 3.
— Brasilia.
26. *incisus* (*Bulimus*) Hupé. VI.
202. — Reeve Conch. ic. t. 27. f.
168c. (*Bulimus regina* var.) — Bolivia.
27. *Loroisianas* (*Bulimus*) Hupé.
VI. 202. — Casteln. exp. Moll. t.
10. f. 1. — Habitat?

(An *praececedentis* var.?)

28. *melanostoma* (*Achatina*) Gray.
IV. 591. — Fér. t. 119. f. 6. —
Surinam, Demerara.
(*Orthalicus Melanostoma* Shuttl.)
α. *dextrorsa*: *Achatina melastoma*
Swains. Zool. III. II. t. 152.
β. *sinistrorsa*: *Achatina perversa*
Swains. Zool. III. I. t. 36.
29. *atramentarius* (*Achatina*) Pfr.
IV. 591. — Reeve Conch. ic. t. 27.
f. 168b. (*Bul. regina* var.) — Co-
lumbia, Nova Granada.
(*Orthalicus iodes* Shuttl.; *Bulimus*
Boussingaultii Hupé.)
30. *Mars* (*Orthalicus*) Pfr. VI. 202.
— Proc. Zool. Soc. 1861. t. 2. f. 8.
— Resp. Aequatoris.
31. *undulatus* (*Achatina*) Guild.
II. 245. (*Bulimus*). — . . . — Ins.
caribaea Union.
(„Species affinis *A. melastomae*
Swains.“)

*

32. *Powisianus* (*Bulimus*) Petit.
II. 140. — Reeve Conch. ic. t. 27.
f. 167a, var. f. 167b. c. — Nova
Granada.
(*Orthalicus Powisianus* Shuttl.;
Porphyrobaphe Powisiana Mouss.)
(*Achat.*) 45. *Dennisoni* (*Achatina*)
Reeve. III. 486. — Conch. ic. t.
9. f. 32. — Bogota Americae cen-
tralis.
(—) 46. *magnifica* (*Achatina*) Pfr.
II. 255. — Reeve Conch. ic. t. 9.
f. 33. — Resp. Aequatoris.
?(—) 77. *histrion* (*Achatina*) Pfr.
VI. 221. — Novit. conch. II. t. 72.
f. 17. 18. — Ins. Haiti.

Sect. 5. **Orthalicinus.**

- Orthalicinus* Crosse & Fischer 1875
Moll. terr. Mex. p. 436: sectio
Orthalici.
Liguus Tryon 1867. Amer. journ.
conch. III. p. 164: genus *Achatin-*
inarum. (Non Montf.)
— Binney & Bland 1869. Amer. landsh.
p. 212: subgenus *Achatinae*.

Species.

- (*Achat.*) 70. *fasciata* (*Buccinum*)
Müll. II. 245. IV. 604. — Chemn.
t. 7. f. 1—3. t. 124. f. 1—3. —
Cuba, Florida.

(*Bulla fasciata* Chemn., *virginea* β Linn.; *Bulimus vexillum* Brug.; *zebra* Orb., *fasciatus* Binn.; *Helix fasciata*, *hepatica* et *testa ovi* Bolt., *vexillum* Fér.; *Achatina vexillum* Lam., *fasciata*, *pallida* et *crenata* Swains., *lineata* Val., *Annis* Less., *solida* Say, *lutea* Wiegman., *murrea* Reeve; *Pseudotrochus fasciatus*, *lineatus*, *crenatus* et *murreus* Ad.; *Liguus fasciatus* Mart.; *Oxystrombus fasciatus* Mörch (Journ. Conch. XIII. p. 270.)

Genus XLVII. *Liguus*.

- Liguus* Montfort 1810. Conch. syst. II. p. 422: genus ab *Achatina* sejunctum. (*A. virginea*)
 — Gray 1847. Proc. Zool. Soc. p. 178: genus *Achatinanorum*.
 — Pfr. 1855. Vers. p. 167: sectio *Achatinae*. — Par. Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 206.
 — Dohrn 1861. Malak. Bl. VIII. p. 205: genus.
 — Crosse & Fischer 1875. Moll. terr. Mex. p. 436: genus *Orthalicidarum*.
Chersina („Humphr. 1779. Mus. Calonn.“) Beck 1837. Ind. p. 74: subgenus *Achatina*. (pt.)
 — Albers 1850. Helic. p. 194: sectio *Achatinae*.
Pseudotrochus „Klein“ Mörch. 1852. Catal. Yoldip. 21: genus *Bulimidarum*.
 — H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 135: genus *Achatininarum*.
 — Mörch. 1865. Journ. Conch. XIII. p. 390: genus *Oxygnathorum*. (pt.)
 ? *Pseudostrombus* Mörch 1859. Malak. Bl. IV. p. 109: genus *Goniognathorum*.
Achatinae species Pfr. Mon. II—VIII. et in Chemn. ed. nov. I. 13.

Species.

71. *pictus* (*Achatina*) Reeve. II. 256. — Conch. ic. t. 10. f. 34. — Cuba. *Pseudotrochus pictus* Ad.; *Liguus picta* Tryon.)
 Formis nonnullis *A. fasciatae* peraffinis.
 72. *Blainianus* (*Achatina*) Poey III. 489. — Chemn. t. 24. f. 4. 5. — Cuba.

(*Pseudotrochus Blainianus* Ad.; *Liguus Blainiana* Pät.)

73. *Poeyanus* (*Achatina*) Pfr. IV. 605. — Malak. Bl. 1857. t. 4. f. 3. 4. — Cuba.
 74. *virgineus* (*Bulla*) Linn. II. 255. (*Achatina*). — Chemn. t. 7. f. 8. 9. t. 24. f. 8—10. — Ins. Haiti.
 (*Buccinum virgineum* Müll.; *Bulimus virgineus* Brug.; *Ilotia virginea* et *puellaris* Bolt.; *Chersina vittata* Humphr.; *Liguus virgineus* Montf.; *Helix virginea* Fér.; *Achatina virginea* Lam.; *Virginiae* Blainv.; *vittata* Swains., *vexillum* De Kay; *Pseudotrochus virgineus* Mörch.)
 75. *emarginatus* (*Achatina*) Swains. II. 256. — Chemn. t. 84. f. 6. 7. — Antill.
 (*Pseudotrochus emarginatus* Ad.)
 76. *carinatus* (*Achatina*) Pfr. II. 248. — Reeve Conch. ic. t. 7. f. 24. — Habitat?
 (*Pseudotrochus carinatus* Ad.)

Fam. *Achatinida*.

- Achatinae* Swains. 1840. Treat. Malac. p. 170. 334: subfamilia *Helicidarum*. (pt.)
Achatinana Gray 1847. Proc. Zool. Soc. p. 177: sectio *Helicidarum*.
Achatininae H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 131: subfamilia *Helicidarum*.

Subfam. *Achatininae*.

Genus XLVIII. *Perideris*.

- Perideris* Shuttleworth 1656. Notit. malac. p. 76: novum genus *Heliciorum*. — Par. Pfr. 1859. Mon. Helic. IV. p. 592; 1868. VI. p. 203; 1877. VIII. p. 265.
 — Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 205: sectio *Achatinae*.
 — Pätel 1873. Catal. p. 14. 99: genus *Heliaceorum*.
Corona Albers 1850. Helic. p. 193: sectio *Achatinae*. (pt.)
 — H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 155: subgenus *Orthalici*. (pt.)

Species.

1. *Saulcydi* (*Achatina*) Journ. II. 243. VIII. 265. — Fér. t. 132. f. 6. 7. — Liberia.
(*Orthalicus Saulcydi* Ad.; *Bulimus torridus* Reeve pt.; *Perideris Saulcydi* Shuttl.)
2. *torrida* (*Achatina*) Gould. III. 405 adnot. (*Bulimus*). VIII. 266. — Pfr Novit. conch. IV. t. 137. f. 1. 2. — Liberia.
(*Limicolaria torrida* Ad.; *Bulimus torridus* Reeve t. 89. f. 662b.)
3. *interstincta* (*Bulimus*) Gould. III. 479 (*Achatina*). — Chemn. t. 25. f. 27; var. Pfr. Novit. IV. t. 137. f. 3. — Promontorium Palmarum, Liberia.
(*Limicolaria interstincta* Ad.; *Perideris interstincta* Shuttl.)
Var. *Bulimus rubicundulus* Gould (III. 390); *Perideris rubicundula* Shuttl. (IV. 595). *Achatina rubicundula* Mart.)
4. *Kercadonis* (*Achatina*) Grat. II. 245. IV. 595. — Act. Bord. XI. t. 2. f. 1. — Africa.
(*Orthalicus Kercadonis* Ad.; *Perideris Kercadonis* Shuttl.)
5. *flammigera* (*Helix*) Fér. II. 245 (*Achatina*). — Fér. t. 118. f. 5—7. — Guinea.
(*Bulimus Richii* Lam.; *Achatina flammigera* Desh., *Richii* Reeve; *Limicolaria flammiger* Beck; *Orthalicus flammigerus* Ad.; *Perideris flammigera* Shuttl.)
6. *auripigmentum* (*Bulimus*) Reeve. III. 389. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 137. f. 5. 6. — Guinea.
(*Orthalicus auripigmentum* Ad.; *Achatina auripigmentum* Mart.; *Perideris Auripigmentum* Shuttl.)
Var. (an junior?) *Achatina Vignoni* Mor.; *Perideris Vignoni* Pfr. (VI. 204); *auripigmentum* var. Dohrn, Pfr. Novit. IV. t. 137. f. 7.
7. *incolorata* (*Perideris*) Shuttl. IV. 594. — Notit. malac. t. 2. f. 4. 5. — Grand Bassam.
(*Achatina incolorata* Mart.)
8. *onager* (*Perideris*) Shuttl. IV. 594. — Notit. malac. t. 2. f. 2. 3. — Grand Bassam.
(*Achatina onager* Mart.)
9. *iolarynx* (*Perideris*) Shuttl. IV. 594. — Notit. malac. t. 2. f. 1. — Grand Bassam.
(*Achatina onager* var. Mart.)
10. *Moreletiana* (*Achatina*) Desh. III. 480. — Chemn. t. 26. f. 6. 7. — Gabon Guineae.
(*Bulimus zegzeg* Mor.; *Achatina violacea* Pfr.; *Limicolaria violacea* Ad.; *Perideris Moreletiana* Shuttl.)
11. *Cailleana* (*Bulimus*) Mor. IV. 593. (*Perideris aequatoria* Shuttl.) — Chemn. t. 25. f. 26 (*interstincta* var.). — Grand Bassam.
(*Limicolaria aequatoria* Ad.; *Achatina aequatoria* Reeve, *Cailleana* Mor. 1858.)
12. *bifrons* (*Perideris*) Shuttl. IV. 593. — Notit. malac. t. 1. f. 1. — Grand Bassam.
(*Achatina bifrons* Mart.)
13. *Solimana* (*Bulimus*) Mor. III. 299. — Chemn. t. 31. f. 7. 8. (*Bul. Sillimani*). — Gabon.
(*Bulimus suturalis* Pfr.; *Achatina Sillimani* Desh., *Solimana* Pet.; *Limicolaria suturalis* et *Pseudotrochus Solimanus* Ad.; *Perideris Solimana* Shuttl.)
14. *balteata* (*Bulimus*) Gould. III. 480. (*Achatina Gouldi* Reeve.) — Reeve Conch. ic. t. 23. f. 128. — Liberia.
(*Achatina balteata* Gould; *Limicolaria Gouldi* et *Pseudotrochus balteatus* Ad.; *Perideris balteata* Shuttl.)
15. *Reeveana* (*Achatina*) Pfr. II. 247. — Reeve Conch. ic. t. 9. f. 30. — Africa occident.
(*Limicolaria Reeveana* Ad.; *Perideris Reeviana* Shuttl.)
- ? 16. *tenuis* (*Liguus*) Gray. II. 247 (*Achatina*). — . . . — Africa?
(*Limicolaria tenuis* Beck; *Perideris? tenuis* Shuttl.)
17. *alabaster* (*Helix*) Rang. II. 247 (*Achatina*). — Reeve Conch. ic. t. 9. f. 28. — Ins. Principis, Loanda.
(*Achatina alabaster* Desh.; *Chersina alabaster* Beck; *Liguus alabaster* M. E. Gray; *Pseudotrochus alabaster* Ad.; *Perideris alabaster* Shuttl.)

18. *mucida* (Bulimus) Gould. III. 481 (Achatina). — Chemn. t. 37. f. 8. 9. — Liberia.
(Achatina *mucida* Reeve; Limicolaria *mucida* Ad.; Perideris *mucida* Shuttl.)
Var. *pallida*: Pfr. Novit. conch. IV. t. 137. f. 4.

Gen. XLIX. Limicolaria.

- Limicolaria Schumacher 1817. Essai p. 61. 200: novum genus pro Bulimo flammeo constitutum.
— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 133: genus Achatininarum.
— Pfr. 1855. Vers. p. 156: sectio Bulimi.
— Shuttleworth 1856. Notit. malac. p. 38: genus Heliceorum. — Par. Pfr. 1859. Mon. Helic. IV. p. 581; 1868. VI. p. 206; 1877. VIII. p. 268.
— Mörch 1859. Malak. Bl. IV. p. 109; 1865. Journ. Conch. XIII. p. 386: genus Odontognathorum.
— Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 197: sectio Achatinae.
— Schaufuss 1869 in Catal. Pätel. p. 14. 80 (et Pätel Catal. 1873. p. 14. 99): genus Heliaceorum.
Limicolarius Beck 1837. Ind. p. 60: subgenus Bulimi.
— Albers 1850. Helic. p. 173: sectio Bulimi.
— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 22: genus Bulimidarum.

Species.

1. *Nilotica* (Bulimus) Pfr. VI. 86.
— Novit. conch. IV. t. 110, f. 1—3.
— Fontes Nili Albi.
(Limicolaria *nilotica* Dohrn, 1864: Achatina *Nilotica* Mart.)
2. *Kraussi* (Bulimus) Pfr. II. 184 (Bulimus). — Reeve Conch. ic. t. 63. f. 436. — Natal.
(Limicolaria *Kraussi* Ad.; Achatina *fuscilabris* Mart.)
3. *Africana* (Bulimus) Reeve. III. 384. — Conch. ic. t. 63. f. 330. — Africa occident., Kordofan.
(Bulimus *speciosus* Parr.; Limicolaria *Africana* Ad.; Achatina *afri-cana* Mart.)
4. *turris* (Limicolaria) Pfr. VI. 206.
— Novit. conch. II. t. 44. f. 1—3.
— Fontes Nili Albi.
5. *aedilis* (Helix) Fér. IV. 582. — Hist. t. 141 A. f. 4. — Gorea.
(Bulimus *Adansoni* β Pfr. II. 179; Limicolaria *aedilis* Shuttl.)
6. *Kordofana* (Bulimus) Parr. IV. 582. — Shuttl. Notit. malac. t. 6. f. 3. 4. — Kordofan.
(Limicolaria *Cordovana* Shuttl.; Achatina *Kordafana* Mart.)
7. *Adansoni* (Bulimus) Pfr. II. 179. III. 384. — Fér. t. 141 A. f. 1. 2 — Senegal, Guinea.
(Cochlea *Kambeul* Adans.; Bulimus *Kambeul* Brug., achatinoides Ziegl.; Helix *Kambeul* Dillw.; Achatina *flammea* Oken, *Adansoni* Mart.; Limicolarius *Kambeul* Beck; Bulimulus *Kambul* M. E. Gray; Limicolaria *Kambeul* Ad.)
8. *Rüppelliana* (Bulimus) Pfr. II. 180. — Reeve Conch. ic. t. 50. f. 329. — Abyssinia.
(Bulimus *abyssinicus* Coll., non Rüpp.; Limicolaria *Rüppelliana* Ad.)
- ? 9. *strigata* (Buccinum) Müll. II. 181 (Bulimus). VI. 207. — Fér. t. 141. f. 4. 5 (Helix *flammata*). — Guinea?
(Bulla *strigata* Gmel.; Limicolarius *strigatus* Beck; Limicolaria *strigata* Shuttl.; Achatina *strigata* Mart.)
10. *flammata* (Helix) Caill. III. 386. (Bulimus *Numidicus* Reeve). VIII. 269. — Conch. ic. t. 53. f. 351. — Sennaar, Gabor.
(Bulimus *flammeus* Mor., *Kambeul* Pot. & Mich.; Limicolaria *Numidica* Shuttl.; Achatina *numidica* Mart.)
11. *Bassamensis* (Limicolaria) Shuttl. IV. 583. — Notit. malac. t. 6. f. 1. 2. — Grand Bassam.
(Achatina *bassamensis* Ad.)
12. *rubicunda* (Limicolaria) Shuttl. IV. 583. — Notit. malac. t. 7. f. 4. 5. — Guinea.
(Bulimus *flammeus* Reeve f. 352?; Achatina *rubicunda* Mart.)
13. *pyrrha* (Bulimus) Alb. III. 385. — Chemn. t. 48. f. 19. 20. — Habitat?
(Bulimus *xantholinus* Ziegl.; Limicolaria *Pyrrhus* Ad., *pyrrha* Shuttl.; Achatina *pyrrha* Mart.)

14. *turbinata* (Bulimus) Reeve. III. 387. — Conch. ic. t. 82. f. 605. — Africa occident.
(*Achatina turbinata* Lea [II. 296]?; *Limicolaria turbinata* Ad.)
15. *felina* (Limicolaria) Shuttl. IV. 584. — Notit. malac. t. 6. f. 5. 6. — Gabon, Grand, Bassam.
(*Achatina felina* Mart.)
- *
16. *flammea* (Helix) Müll. III. 385 (Bulimus). — Pfr. Novit. conch. IV. t. 113. f. 5. 6. — Africa.
(*Bulla flammea* Chemn.; *Helix ustilago* Bolt.?; *Bulimus flammeus* Brug.; *Limicolaria flammea* Schum.; *Limicolarius flammeus* Beck; *Achatina elongata* Swains., *flammea* Mart.)
17. *Sennaariensis* (Limicolaria) Shuttl. IV. 584. — Notit. malac. t. 7. f. 6. 7. — Sennaar.
(*Achatina Sennaarensis* Mart.)
18. *Cailliaudi* (Bulimus) Pfr. III. 386. — Shuttl. Notit. malac. t. 6. f. 7. 8. — Sennaar.
(*Bulimus Sennaariensis* Parr. in Mus. Brit., *candidissimus* Parr.; *Limicolaria Cailliaudi* Ad., *candidissima* Shuttl.; *Achatina Cailliaudi* Mart.)
19. *Aurora* (Bulimus) Jay II. 199. III. 385. — Reeve Conch. ic. t. 53. f. 350 (*Bulimus suffusus*). — Gabon, Senegal.
(*Bulimus Adansoni* γ Pfr. II. 179; *Limicolaria Aurora* et *suffusa*, Ad.; *Achatina flammigera* var.? Grat., *Aurora* Mart.)
20. *striatula* (Buccinum) Müll. II. 181 (Bulimus). IV. 585. — Shuttl. Notit. malac. t. 8. f. 1. 2. — Africa.
(*Bulla striatula* Gmel.; *Bulimus striatulus* Brug.; *Helix striatula* Fér.; *Limicolarius striatulus* Beck; *Limicolaria striatula* Shuttl.; *Achatina striatula* Mart.)
21. *Hidalgoi* (Limicolaria) Crosse. VI. 208. — Journ. Conch. 1868. t. 6. f. 1. — Africa?
- ? 22. *Aethiops* (Bulimus) Mor. VI. 208. — . . . — Guinea.
- ? 23. *obsoleta* (Bulimus) Mor. VI. 209. — . . . — Sierra Leone.
24. *chromatella* (Bulimus) Mor. VI. 209. — Voy. Welw. t. 3. f. 2. — Angola.
25. *jaspidea* (Bulimus) Mor. VI. 209. — Voy. Welw. t. 2. f. 2. — Angola.
26. *tenebrica* (Bulimus) Reeve III. 387. — Conch. ic. t. 53. f. 347. — Grand. Bassam.
(*Limicolaria tenebrica* Ad.; *Achatina tenebrica* Mart.)
27. *spectralis* (Bulimus) Reeve III. 387. — Conch. ic. t. 53. f. 387. — Niger.
(*Limicolaria spectralis* Ad.)
28. *luctuosa* (Bulimus) Pfr. III. 387. — Chemn. t. 31. f. 3. 4. — Africa occident.
(*Limicolaria luctuosa* Ad.)
29. *Heuglini* (Achatina) Mart. VI. 210. — Malac. Bl. 1866. t. 4. f. 1—4. — Abyssinia meridionalis, Terra Djur et. Njam-Njam.
Var.: Martens in Pfr. Novit. conch. IV. t. 110. f. 4. 5. (Lim. *Sennaariensis* var.)
? Junior: *Bulimus Sabatierri* Pfr. IV. 470. (Jickeli)
30. *Beccarii* Mor. VII. 270. — Ann. Mus. Geov. III. t. 9. f. 6. — Terra Bogos Abyssiniae.
31. *flamulata* (Bulimus) Pfr. II. 181. — Chemn. t. 31. f. 5. 6. — Africa occident., Angola.
(*Limicolaria flamulata* Ad.; *Achatina flamulata* Mart.)

Genus L. *Achatina*.

Achatina Lamarck 1799. Prodr. p. 75; 1801. Syst. an. p. 90; 1809. Phil. Zool.; 1820. Hist. VI. 2. p. 126. Ed. Desh. VIII. p. 293: genus Colimaceorum.

— Cuvier 1800, 1817, Roissy 1805, Schweigg. 1820, Gray 1821, 1840, Latreille 1825, Blainville 1825, Fleming 1828, Menke 1830, Desh. 1830, Anton 1839, Pfr. 1841, 1842 vid. Herrm. Primord. I. p. 9. et Pfr. Mon I. p. XXI.

— Hermannsen 1846. Prim. ind. gen. Malac. I. p. 11. adnot.: genus restrictum.

— Pfr. 1848. Mon. Hel. I. p. XXI. II. p. 243; 1853. III. p. 478; 1855. Vers. p. 167; 1859. Mon. IV. p. 598; 1868. VI. p. 210; 1877. VIII.

- p. 271: genus *Heliceorum*. — Par. Albers 1850. *Helic.* p. 1869; 1860. ed. Mart. p. 166.
 — Binney 1851. *Terr. Moll. Un. St.* II. p. 291: genus *Helicidarum*.
 — H. & A. Adams 1855. *Gen.* II. p. 131: genus *Achatininarum*.
 — Semper 1874. *Phil. Landmoll.* III. genus *Helicinarum*.
Achatium Link. 1807. *Rost.* III. p. 137.
 (*Helix*) *Cochlitoma* Férussac. 1819. *Prodr.* p. 48: subgenus *Helicis*.
Oncaea Gistel 1848. *Naturg. Thierr.* p. 168.

Sect. 1. *Homorus*.

- Homorus* Albers 1850. *Helic.* p. 196; 1860. ed. Mart. p. 200: sectio *Achatinae*. — Par. Pfr. 1855. p. 169.
 — Mörch 1852. *Catal. Yoldi* p. 19: sectio *Oleacinae*.
 — H. & A. Adams 1855. *Gen.* II. p. 132: subgenus *Achatinae*.

Species.

125. *cyanostoma* Rüpp. II. 259. — Chemn. t. 29. f. 8. 9. — Abyssinia. (*Subulina cyanostoma* Beck; *Glandina cyanostoma* Mor.; *Oleacina cyanostoma* Mörch.)
 126. *montana* Mart. VI. 228. — Jick. *Afr. Moll.* t. 5. f. 19. — Abyssinia *orientalis*. (*Glessula montana* Jick.)
 127. *Pfeifferi* Dunk. II. 259. — Chemn. t. 29. f. 4. 5. — Loanda *Africae occid.*
 128. *clavus* Pfr. II. 260. — Reeve *Conch. ic.* t. 16. f. 75. — Liberia. (*Achatina inflecta* Gould.)
 ? 129. *paxillus* Reeve III. 498. — *Conch. ic.* t. 16. f. 78. — Habitat?

Sect. 2. *Achatinus*.

- Achatinus* Montfort 1810. *Conch. syst.* II. p. 418: genus ab *Achatina sejunctum*. Typus: *Bulla zebra* Ch.
 — Pfr. 1855. *Vers.* p. 167: sectio *Achatinae*.
Achatinae Ferussac. 1821. *Tabl.* p. 49: grex *Cochlitomae*.
Achatina Beck 1837. *Ind.* p. 75: subgenus *Achatinae*. — Par. Swainson 1840. *Treat. Malac.* p. 336.
 — Gray 1847. *Proc. Zool. Soc.* p. 177: genus *Achatinanorum*.

- Mörch. 1852. *Catal. Yoldi* p. 20: genus *Bulimidarum*.
 — Mörch 1859. *Malak. Bl.* IV. p. 109; 1865. *Journ. Conch.* XIII. p. 386: genus *Odontognathorum*.
 — s. str. Albers 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 200: sectio *Achatinae*.
Archachatina Albers 1850. *Helic.* p. 189: sectio *Achatinae*.

Species.

1. *sinistrorsa* (Bulla) Chemn. II. 248. — Chemn. t. 15. f. 3. 4. — Ins. *Principis et S. Thomé*. (*Bulimus bicarinatus* Brug.; *Bulla bicarinata* Dillw.; *Helix bicarinata* Fér.; *Achatina bicarinata* Lam.)
 Var. *carnea*: Pfr. *Novit. conch.* III. t. 76. f. 1.
 2. *variegata* (Buccinum) Fab. Col. II. 249. — Chemn. t. 2. f. 2. — *Africa occidentalis*. (*Bulla achatina* Linn.; *Buccinum achatinum* Müll.; *Bulimus achatinus* Brug.; *Achatina variegata* Roissy, *perdix* Lam., *zebra* Blain.; *Helix achatina* Fér.)
 Var. β . Phil. *Icon.* III. 5. *Ach.* t. 2. f. 4.
 — γ . Reeve *Conch. ic.* t. 5. f. 3c.
 3. *immaculata* Lam. II. 251. IV. 600. — Fér. t. 127. — Cape Delagon. (*Helix immaculata* Fér.)
 4. *Layardi* Pfr. VI. 211. — *Novit. conch.* II. t. 40. f. 1. 2. — Oiba *Africae occident.*
 5. *monetaria* Mor. VIII. 272. — *Voy. Welw.* t. 8. f. 2. *Benguela*.
 6. *marginata* Swains. II. 249. — Chemn. t. 29. f. 1. — *Africa occident.* (*Helix amphora* Fér., *marginata* Rang; *Achatina amphora* Jay, *suturalis* Phil.)
 7. *Schweinfurthi* Mart. VIII. 272. — Pfr. *Novit. conch.* IV. t. 132. f. 1. 2. — Terra Njam-Njam *Africae*.
 8. *Hamillei* Petit. VI. 212. — *Journ. conch.* 1859. t. 13. f. 3. — *Africa occident.*
 9. *zebra* (Bulla) Chemn. II. 250. III. 482. IV. 600. VI. 212. VIII. 272. — Chemn. t. 2. f. 3. — Promont. Bonae Spei. (*Bulimus zebra* Brug.; *Achatina zebra* Montf.; *Helix zebra* Fér.; *Achatina Chemnitziana* Pfr.)

- β. *Achatina Borniana* Beck.
 γ. *Achatina eburnoides* Syanz. —
 St. Marie.
 δ. Minor: Chemn. t. 23. f. 1.
10. *obesa* Pfr. IV. 600. — Fér. t. 133. fig. media. — Africa occident.
 11. *Kraussi* Reeve. II. 250. — Conch. ic. t. 6. f. 21. — Algoa Bay. (*Achatina Krausii* Reeve antea.)
 12. *indotata* Reeve. III. 483. — Conch. ic. t. 6. f. 18. — Africa meridion.
 13. *varicosa* Pfr. VI. 215 (juv.) — Malak. Bl. 1861. t. 2. f. 7. 8 (juv.) — Adult. Pfr. Novit. conch. III. t. 106. f. 12. — Enon Prom. Bonae Spei. (Nonne praecedenti nimis affinis.)
 14. *Rodatzi* Dunk. III. 483. — Pfr. Novit. conch. I. t. 27. — Zangibar.
 15. *Lamarckiana* Pfr. II. 253. — Reeve Conch. ic. t. 3. f. 12 (panthera). — Madagascar.
 16. *Dohrniana* Pfr. VIII. 273. — Novit. conch. IV. t. 109. f. 1. 2. — Angola.
 17. *purpurea* (Bulla) Chemn. II. 253. — Chemn. t. 2. f. 6. 7. — Malaguette. (*Bulimus purpurascens* Brug.; *Helix purpurea* Fér.)
 18. *porphyrostoma* Shuttl. III. 483. — . . . — Africa occident.
 19. *rhodostoma* Phil. III. 484. — Chemn. t. 23. f. 3. — Africa occident. (*Achatina ventricosa* Gould, *purpurea* Reeve t. 4. f. 15a.)
 20. *granulata* Pfr. III. 484. — Semp. Phil. Landmoll. t. 12. f. 2. t. 16. f. 14. — Natal.
 21. *iostoma* Pfr. III. 485. — Chemn. t. 43. f. 7. — Ins. Fernando Po.
 22. *Grevillei* Pfr. VI. 213. — . . . — Old Calabar.
 23. *Bandeirana* Mor. VI. 213. — Voy. Welw. t. 6. f. 1. — Punto Andongo.
 24. *glutinosa* Pfr. III. 485. — Chemn. t. 44. f. 1. — Angola.
 25. *Petersi* Mart. VI. 213. — Pfr. Novit. conch. III. t. 99. f. 13—15. — Mozambique.
 26. *Knorri* Jon. II. 250. III. 485. — Chemn. t. 47. f. 11. 12. — Africa occident. (*Achatina prunum* Reeve t. 4. f. 13.)
 27. *Cumingi* Shuttl. III. 482. — . . . — Africa occident.
 28. *inaequalis* Pfr. IV. 601. — . . . — Ins. Fernando Po.
 29. *Tavaresiana* Mor. VI. 214. — Voy. Welw. t. 5. f. 6. — Pungo Andongo.
 30. *Bayoniana* Mor. VI. 214 (Bayona Mor.) — Voy. Welw. t. 7. f. 1. — Benguela.
 31. *Paivaeana* Mor. VI. 215 (Paivana Mor.) — Voy. Welw. t. 6. f. 3. — Ambaca Africae aequatorial.
 32. *fulgurata* Pfr. III. 486. — Chemn. t. 26. f. 1. — Africa occident.
 33. *ovum* Pfr. VI. 215. — Novit. conch. II. t. 40. f. 3. 4. — Habitat?
 34. *papyracea* Pfr. II. 254. — Chemn. t. 28. f. 8. 9. — Fluvii Nun et Niger.
 35. *Aurora* Pfr. IV. 602. — . . . — Port. Natal.
 36. *Dammarensis* Pfr. VIII. 274. — Novit. conch. IV. t. 109. f. 3. 4. — Dammara Africae occident.
 37. *Hortensiae* Mor. VI. 216. — Voy. Welw. t. 4. f. 3. — Benguela.
 38. *siderata* Reeve. III. 486. — Conch. ic. t. 12. f. 38. — Habitat?
 39. *semigranosa* Pfr. VI. 216. — . . . — Cape Natal.
 40. *Natalensis* Pfr. IV. 602. — . . . — Port. Natal.
 41. *semisculpta* Pfr. II. 255. — Chemn. t. 28. f. 2. 3. — Benguela.
 42. *albicans* Pfr. III. 487. — Chemn. t. 26. f. 3. — Africae occident.
 43. *Shuttleworthi* Pfr. IV. 603. — . . . — Grand Bassam.
 44. *mollicella* Mor. VI. 216. — . . . — Guinea.
- * * *
47. *reticulata* Pfr. II. 252. — Chemn. t. 27. f. 1. — Zanzibar.
 48. *lactea* Reeve. II. 252. — Conch. ic. t. 12. f. 41. — Zanzibar.
 49. *Welwitschi* Mor. VI. 217. — Voy. Welw. t. 5. f. 2. — Angola.
 50. *panthera* (Helix) Fér. II. 252. — Fér. t. 126. f. 1. 2. — Chemn. t. 28. f. 1. — Madagascar, Mauritius. (*Achatina panthera* Desh.)
 51. *balteata* Reeve. III. 487. — Chemn. t. 11. f. 3. 4. — Fluvius Gambia Africae, Benguela.

52. *tincta* Reeve. II. 252. —
Conch. ic. t. 11. f. 29. — Malak.
Bl. 1869. t. 1. 2. (cum varr.) —
Angola.
53. *fulica* (Helix) Fér. II. 254. —
Reeve Conch. ic. t. 2. f. 8. — Ma-
dagascar, Mauritius, Calcutta.
(Helix borbonica et zebrina Fér.;
Mauritiana Quoy & Gaim.; Acha-
tina mauritiana et castanea Lam.,
Couroupa Less., fulica Desh.)
54. *acuta* Lam. II. 251. III. 488.
Reeve Conch. ic. t. 4. f. 10 (fulva).
— Sierra Leone.
(Helix acuta Fér.)
55. *fulva* (Bulimus) Brug. II. 251.
III. 488. — Reeve Conch. ic. t. 3.
f. 11 (acuta). — Africa occident.
(Helix fulvescens Fér.; Achatina
fulvescens Gray, maculata Desh.,
fulva Beck.)
56. *Planti* Pfr. VI. 218. — Novit.
conch. II. t. 43. f. 1. 2. — Cape
Natal.
57. *Vignoniana* Mor. VIII. 275.
— . . . — Gabon Africae occident.
58. *allisa* Reeve. III. 489. — Conch.
ic. t. 5. f. 16. — Promont-Palmar-
um, Zanzibar.
Var. Chemn. t. 44. f. 7. 8.
59. *vestita* Pfr. IV. 603. — Novit.
conch. I. t. 9. f. 8. 9. — Port. Natal.
- ? 60. *Lorioli* Bonn. VI. 218. — Rev.
Zool. 1864. t. 22. f. 1. 1a. — Habi-
tat? (Brasilia: Bonn.)
61. *colubrina* Mor. VI. 219. —
Voy. Welw. t. 4. f. 1. — Angola.
62. *zebriolata* Mor. VI. 219. —
Voy. Welw. t. 3. f. 1. — Angola.
63. *polychroa* Mor. VI. 219. —
Voy. Welw. t. 3. f. 5. — Angola.
64. *specularis* Mor. VI. 219. —
Voy. Welw. t. 4. f. 4. — Angola.
- * * *
65. *ustulata* Lam. II. 257. — Fér.
t. 125. f. 1. 2. — Promont Bonae Spei.
(Helix ustulata Fér.)
66. *Spekei* D ohrn. VI. 220. — . . .
— Lacus Victoria N'yanza Africae.
67. *semidecussata* Menke. II.
257. — Chemn. t. 27. f. 2. 3. —
Natal.
68. *perfecta* Mor. VIII. 276. —
Voy. Welw. t. 4. f. 2. — Angola.

Genus LI. Pseudachatina.

- Pseudachatina* Albers 1850. Helic.
p. 192; 1860. Helic. ed. Mart. p.
204: sectio Achatinae.
- Mörch. 1852. Catal. Yoldi p. 21:
genus Bulimidarum.
- H. & A. Adams 1855. Gen. II.
p. 134: genus Achatininarum.
- Pfr. 1855. Vers. p. 156: sectio Bulimi.
- Shuttleworth 1856. Notit. malac.
p. 85: subgenus Perideridis.
- Pfr. 1859. Mon. Helic. IV. p. 596;
1868. VI. p. 205; 1877. VIII. p.
267: genus Heliceorum.
- Schaufuss 1859 in Cat. Pät. p.
14. 80 (et Pätel Catal. 1873. p. 14.
99): genus Heliaceorum.

Species.

1. *Wrighti* (Bulimus) Sow. IV. 596.
— Pfr. Novit. conch. IV. t. 113.
f. 1—4. Africa occident.
(*Pseudachatina Wrightii* Ad.,
Shuttl.)
2. *Dennisoni* Pfr. IV. 597. —
Reeve Conch. ic. t. 29. f. 177b
(*Bulimus Downesii* var.). — Gabon.
3. *Downesii* (Bulimus) Gray. II.
15 (Bulimus). IV. 597. — Reeve
Conch. ic. Bul. t. 29. f. 177a. —
Ins. Fernando Po.
(*Helix crenata* Val.; *Achatina*
Downesii Pfr. 1841, Leaiana Grat.;
Pseudachatina Downesii Shuttl.)
4. *Gabonensis* Shuttl. IV. 598.
— Fér. t. 122. f. 1. 2. — Shuttl.
Notit. t. 8. f. 5. 6. — Gabon.
(*Achatina Downesii* Desh. ap. Fér.,
Gabonensis Mor.)
5. *grandinata* Pfr. IV. 598. —
. . . — Gabon.
6. *elongata* Pfr. VI. 206. — . . .
— Gabon.
- ? 7. *exarata* (Buccinum) Müll. II.
16 (Bulimus?). VIII. 267. — Journ.
Conch. 1868. t. 6. f. 2. — Ins.
S. Thomé.
(*Bulla exarata* Gmel.; *Bulimus*
exaratus Brug., Crosse 1868;
Helix exarata Fér.; *Achatina*
exarata Gray; *Limicolarius exa-*
ratus Beck; *Limicolaria exarata*
Shuttl.; *Pseudachatina*? *exarata*
Pfr. VI. 206.)

Genus LII. *Carelia*.

- Carelia* H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 132: subgenus *Achatinae*.
 — Pfr. 1855. Vers. p. 166: sectio *Spiraxidis*.
 — Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 208: sectio *Achatinae*.
 — Dohrn 1863. Malac. Bl. VIII. p. 205: genus.
 — Harper Pease 1866. Amer. journ. conch. II. p. 293; 1871. Proc. Zool. Soc. p. 472: genus *Achatininarum*.
 — Schaufuss 1869 in Cat. Pät. p. 14. 80 (Pätel Catal. 1873. p. 14. 99): genus *Heliaceorum*.
 — Gulick 1873. Proc. Zool. Soc. p. 91: genus *Achatinellinarum*.
 — Pfr. 1877. Mon. Helic. VIII. p. 250: genus *Heliceorum*.

Species.

1. *obeliscus* (*Achatina*) Reeve. III. 470 (*Spiraxis*). — Conch. ic. t. 23. f. 129. — Habitat?
2. *turricula* (*Achatina*) Migh. (II. 261.) III. 470 (*Spiraxis* Newcombi.) — Kob. in Jahrb. mal. Ges. II. t. 7. f. 1. — Kauai ins. Sandwich. (*Achatina* Newcombi Pfr. 1851. *Carelia turricula* Pease.)
3. *Cumingiana* (*Spiraxis*) Pfr. IV. 572. — Proc. Zool. Soc. 1855. t. 32. f. 1. — Kauai. (*Achatina* *Cumingiana* Mart.; *Carelia* *Cumingiana* Pease.)
4. *cochlea* (*Achatina*) Reeve. III. 498. IV. 572 (*Spiraxis*). — Chemn. t. 38. f. 7. — Habitat? (Peruvia: Reeve.)
5. *paradoxa* (*Spiraxis*) Pfr. IV. 572. — . . . — Kauai. (*Achatina* *paradoxa* Ad.; *Carelia* *paradoxa* Pease.)
6. *bicolor* (*Achatina*) Jay. II. 233 (*Achatinella*). IV. 572 (*Spiraxis*). — Chemn. t. 29. f. 6. 7. — Ins. Sandwich. (*Achatina* *adusta* Gould; *Glandina* *bicolor* Mor.; *Carelia* *adusta* Pease, *bicolor* Pease.)
7. *fuliginea* (*Achatina*) Pfr. III. 490. — Chemn. t. 43. f. 21. 22. — Ins. Sandwich. (*Carelia* *fuliginea* Pease.)
8. *variabilis* Pease. VIII. 251. — . . . — Kauai. Var. *olivacea* Pease; *Carelia* *olivacea* Pease. (VIII. 251.)

Genus LIII. *Columna*.

- Columna* Perry 1811. Conchol. t. 51. Conf. Fér. in Journ. Phys. XX. p. 285.
 — Schumacher 1817. Essai p. 188.
 — Beck 1837. Ind. p. 76: subgenus *Achatinae*.
 — Gray 1847. Proc. Zool. Soc. p. 177: genus *Achatinanorum*.
 — Albers 1850. Helic. p. 193: sectio *Achatinae*.
 — Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 21: genus *Bulimidarum*.
 — Shuttleworth 1852. Bern. Mittheil. p. 208 (Diagn. n. Moll. Nr. 2. p. 23): sectio *Spiraxidis*.
 — Pfr. 1853. Mon. Helic. III. p. 468; 1855. Vers. p. 166; 1859. Mon. IV. p. 570; 1868. VI. p. 188; 1877. VIII. p. 252: genus *Heliceorum*. — Par. Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 209.
 — H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 134: genus *Achatininarum*.
 — Pätel 1873. Catal. p. 14. 99: genus *Heliaceorum*.

Species.

1. *flammea* (*Limax*) Martyn. II. 268 (*Achatina* *columna*). — Chemn. t. 10. f. 10—13. Ins. Principis. (*Buccinum* *columna* Müll.; *Helix* *columna* Chemn., *pyrum* Gmel., *Listeri* Bolt.; *Bulimus* *columna* Brug.; *Columna* *marmorea* et *grisea* Perry, *flammea* Schum., *columna* Beck, *virgata* M. E. Gray; *Lymnea* *columnaris* Lam.; *Achatina* *columnaris* Lam., *columna* Voigt; *Spiraxis* *columna* Shuttl.)
2. *eximia* (*Spiraxis*) Shuttl. III. 469. — . . . — Madagascar. (*Columna* *eximia* Ad.)
3. *Hainesi* Pfr. IV. 571. — Tryon in Amer. journ. II. t. 20. f. 2. — Promontorium Palmarum.
4. *Leai* Tryon. VIII. 252. — Amer. journ. conch. II. t. 20. f. 1. — Ins. Principis.

Subfam. Berendtia.

Berendtinac Crosse & Fischer 1872.
Moll. terr. Mex. p. 300: subfamilia
Helicidarum.

Genus LIV. Berendtia.

Berendtia Crosse & Fischer 1869.
Journ. Conch. XVII. p. 191; 1870.
ibid. XVIII. p. 22: novum genus
Helicidarum.
— Crosse & Fischer 1872. Moll. terr.
Mex. p. 300: genus Berendtinarum.
— Pätel 1873. Catal. p. 15. 102:
genus Pupaceorum.
— Pfr. 1876. Malak. Bl. XXIII. p. 218;
1877. Mon. Helic. VIII. p. 450:
genus Heliceorum.

Species unica.

1. Taylori (Clausilia? Balea?) Pfr.
VI. 516. VIII. 450. — Proc. Zool.
Soc. 1861. t. 2. f. 7. — Moleje
Californiae inferioris.
(Cylindrella Newcombiana Gabb;
Holospira Newcombiana Tryon;
Berendtia Taylori Crosse &
Fisch.; Eucalodium Newcom-
bianum Bland, Taylori Binn.)

Subfam. Eucalodiea.

Eucalodinae Crosse & Fischer 1873.
Moll. terr. Mex. p. 318: subfamilia
Helicidarum.

Genus LV. Holospira.

Acera Albers 1850. Helic. p. 209:
sectio Cylindrellae. (Non. Müll.) —
Par. Pfr. 1855. Vers. p. 179; 1859.
Mon. IV. p. 691.
— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p.
177: subgenus Urocoptidis.
Holospira Albers 1860. Helic. ed.
Mart. p. 39: sectio Cylindrellae. —
Par. Pätel. 1873. Catal. p. 15. —
Pfr. 1877. Mon. Helic. VIII. p. 423.
— Tryon 1867. Amer. journ. conch.
III. p. 312: subgenus Cylindrellae.
— Par. Binney & Bland 1869.
Amer. landsh. p. 24 (Holospira).
— Crosse & Fischer 1870. Journ. Conch.
XVIII. p. 23: genus Helicidarum.
— Crosse & Fischer 1873. Moll. terr.
Mex. p. 318: genus Eucalodinarum.

Species.

225. teres (Cylindrella) Menke II.
381. — Chemn. Cyl. t. 6. f. 28.
29. — Puebla reip. mexicanae.
(Urocoptis teres Ad.; Holospira
teres Crosse & F.)
Var. minor: Crosse & Fisch. Moll.
terr. Mex. t. 17. f. 3.
226. Coahuilensis (Cylindrella)
Binn. VIII. 445. — Amer. journ.
conch. I. t. 7. f. 4. 5. — Coahuila
reip. mexic.
(Gongylostoma Coahuilensis Tryon.)
227. cretacea (Cylindrella) Pfr. VI.
389. — Crs. & Fisch. Moll. terr.
Mex. p. 17. f. 8. — Resp. mexic.
(Holospira cretacea Crs. & F.)
228. Pfeifferi (Cylindrella) Menke.
II. 382. — Chemn. t. 6. f. 30. 31.
— Tehuacan, Puebla reip. mexic.
(Urocoptis Pfeifferi Ad.; Holospira
Pfeifferi Crs. & F.)
Var.: Crs. & F. Moll. terr. Mex.
t. 17. f. 1. (Sonora.)
229. Remondii (Cylindrella) Gabb.
VI. 389. VIII. 446. — Amer. journ.
conch. I. t. 19. f. 10—13. — Sonora
reip. mexic.
(Holospira Remondii Tryon, Re-
mondi Crs. & F.)
230. Gealei (Cylindrella) H. Adams
VIII. 447. — Crs. & F. Moll. terr.
Mex. t. 17. f. 7. — Oajaca reip.
mexic.
(Holospira Gealei Crs. & F.)
231. Pilocerei (Cylindrella) Pfr.
II. 382. — Chemn. t. 6. f. 32. 33.
— Resp. mexic.
(Urocoptis Pilocerei Ad.; Holospira
Pilocerei Crs. & F.)
Var.: Crs. & F. Moll. terr. Mex.
t. 17. f. 5.
232. Tryoni (Cylindrella) Pfr. VI.
390. — Novit. conch. III. t. 97. f.
5—7. — Puebla reip. mexic.
(Holospira Tryoni Crs. & F. cum
var. appressa.)
233. Römeri (Cylindrella) Pfr. II.
382. — Chemn. t. 7. f. 4—6. —
Neu-Bransfeld, Texas.
(Urocoptis Römeri Ad.; Holospira
Römeri Tryon.)
234. Goldfussi (Cylindrella) Menke
II. 383. — Chemn. t. 7. f. 1—3.
— Texas.

- (Urocoptis Goldfussi Ad.; Holospira Goldfussi Tryon.)
 235. *goniostoma* (Cylindrella) Pfr. IV. 710. — Chemn. t. 7. f. 7—9. — Resp. mexic.
 (Holospira goniostoma Crs. & F.)
 236. *microstoma* (Cylindrella) Pfr. VI. 390. — Crs. & Fisch. Moll. terr. Mex. t. 17. f. 9. — Resp. mexic.?
 (Holospira microstoma Crs. & F.)
 237. *imbricata* (Cylindrella) Mart. VI. 390. — Malak. Bl. 1865. t. 1. f. 2. 3. — Resp. mexic.
 (Holospira imbricata Crs. & F.)
 *
- ? 238. *salpinx* (Cylindrella) Tristr. VI. 391. — . . . — Guatemala. (Species dubia.)

Genus LVI. Eucalodium.

Eucalodium Crosse & Fischer 1868. Journ. Conch. XVI. p. 88; 1870. ibid. XVIII. p. 21: novum genus Helicidarum.
 — Pätel 1873. Catal. p. 15. 102: genus Pupaceorum.

Sect. 1. Eucalodium.

Eucalodium Grosse & Fischer 1872. Journ. Conch. XX. p. 301; 1873. Moll. terr. Mex. p. 353: genus Eucalodinarum restrictum.

Species.

23. *Liebmanni* (Cylindrella) Pfr. II. 370. — Chemn. Cyl. t. 1. f. 9. 10. Resp. mexic.
 (Urocoptis Liebmanni Ad.; Eucalodium Liebmanni Crs. & F.)
 26. *hyalinum* (Cylindrella) Pfr. II. 369. VIII. 425. — Chemn. t. 1. f. 13. 14. — Resp. mexic.
 (Urocoptis hyalina Ad.; Eucalodium hyalinum Crs. & F.)
 ? 34. *fasciatum* (Helix) Chemn. II. 369. — Chemn. t. 1. f. 5. 6. — Haiti.
 (Cerion decapitatum Bolt.; Helix truncata Dillw.; Cyclostoma fasciata Lam.; Pupa truncata Gray; Siphonostoma fasciata Swains.; Cylindrella fasciata Pfr.; Urocoptis fasciata Ad.)
 An potius Cylindrellae sect. Thaumasiae adnumerandum?

57. *Ghiesbreghti* (Cylindrella) Pfr. IV. 694. — Chemn. t. 8. f. 18. 19. — Chiapa reip. mexic.
 (Eucalodium Ghiesbreghti Crs. & F.)
 58. *decollatum* (Pupa) Nyst. II. 368. VIII. 427. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 14. f. 3. — Tabasco reip. mexic., Vera Paz Guatemalae.
 (Cylindrella decollata Pfr. II. 368 ex parte; Urocoptis decollata Ad.; Eucalodium decollatum Crs. & F.)
 59. *Walpoleanum* (Eucalodium) Crosse & Fisch. VIII. 427. (Cylindrella). — Moll. terr. Mex. t. 14. f. 6. — Chiapas reip. mexic.
 (Cylindrella decollata Pfr. in Phil. Ic. II. 10. t. 2. f. 1; Eucalodium Walpolei Pät.)
 60. *insigne* (Eucalodium) Crosse & Fisch. VIII. 428. (Cylindrella) — Moll. terr. Mex. t. 14. f. 7. 7a. — Pars merid. reip. mexic.
 61. *speciosum* (Cylindrella) Dunk. IV. 695. VIII. 428. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 15. f. 7. — Vera Cruz.
 (Cylindrella decollata β Pfr. II. 368; Eucalodium speciosum Crs. & F.)
 62. *grande* (Cylindrella) Pfr. VI. 364. — Novit. conch. III. t. 100. f. 8. 9. — Juquila reip. mexic.
 (Eucalodium grande Crs. & F., gracile Pät.)
 63. *mexicanum* (Cylindrella) Cuming. VI. 364. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 15. f. 1. 1a—c. — Resp. mexic.
 (Eucalodium mexicanum Crs. & F.)
 Var. minor: Pfr. Novit. conch. III. t. 97. f. 16. 17.
 64. *neglectum* (Eucalodium) Crosse & Fisch. VIII. 429 (Cylindrella). — Moll. terr. Mex. t. 15. f. 8. — Oajaca.
 65. *Boucardi* (Cylindrella) Sallé. IV. 695. VIII. 429. — Chemn. t. 8. f. 1. 2. — Cordoba, Orizaba.
 68. *Deshayesianum* (Eucalodium) Crosse & Fisch. VIII. 430 (Cylindrella). — Moll. terr. Mex. t. 14. f. 9. 9a. — Pars merid. reip. mexic.
 *
146. *Blandianum* (Eucalodium) Crosse & Fisch. VIII. 436

- (*Cylindrella*). — Moll. terr. Mex. t. 14. f. 5. — Orizaba.
147. *Edwardsianum* (*Eucalodium*) Crosse & Fisch. VIII. 437 (*Cylindrella*). — Moll. terr. Mex. t. 14. f. 10. 10a. Cordoba prov. Veracruz.
148. *splendidum* (*Cylindrella*) Pfr. VI. 377. — Novit. conch. III. t. 97. f. 1. 2. — Sacatepec reip. mexic. (*Eucalodium splendidum* Crs. & F.)
149. *Moussonianum* (*Eucalodium*) Crosse & Fisch. VIII. 438 (*Cylindrella*). — Moll. terr. Mex. t. 14. f. 11. — Resp. mexic.
150. *recticosta* (*Cylindrella*) Pfr. II. 369. — Chemn. t. 1. f. 21. 22. — Pars merid. reip. mexic. (*Urocoptis recticosta* Ad.; *Eucalodium recticosta* Crs. & F.)
153. *decurtata* (*Cylindrella*) H. Adams. VIII. 439. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 15. f. 5. 5a. — Oajaca. (*Eucalodium decurtatum* Crs. & F.)
- *
- ? — *truncatum* (*Bulimus*) Pfr. II. 154. VIII. 436. — Phil. Ic. I. 3. t. 1. f. 8. — Juv.: Reeve Conch. ic. Bul. t. 70. f. 498. — Anganguero reip. mexic. (*Cylindrella truncata* Mart. 1365; *Eucalodium truncatum* Crs. & F.)

Sect. 2. *Coelocentrum*.

Coelocentrum Crosse & Fischer 1872. Journ. Conch. XX. p. 302; 1873. Moll. terr. Mex. p. 339.: novum genus *Eucalodinarum*. (Typus: *Cylindrella turris* Pfr.)

Species.

66. *turris* (*Cylindrella*) Pfr. IV. 695. — Chemn. t. 8. f. 20. 21. — Chiapa reip. mexic. (*Eucalodium*, tum *Coelocentrum turris* Crs. & F.)
67. *clava* (*Cylindrella*) Pfr. IV. 696. — Chemn. t. 8. f. 11. 12. — Chiapa. (*Eucalodium*, tum *Coelocentrum clava* Crs. & F.; *Eucalodium clavum* Pät.)
78. *tomacella* (*Cylindrella*) Mor. III. 568. — Chemn. t. 4. f. 19. 20. — Tabasco Guatemalae.

- (*Cylindrella Moreleti* Desh.; *Coelocentrum tomacella* Crs. & F.)
80. *fistulare* (*Cylindrella*) Mor. III. 569. — Chemn. t. 4. f. 21. 22. — Peten Guatemalae. (*Coelocentrum fistulare* Crs. & F.)
151. *arctispirum* (*Cylindrella*) Pfr. VI. 377. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 15. f. 5. — Juquila reip. mexic., Vera Paz Guetemalae. (*Coelocentrum arctispirum* Crs. & F.)
152. *Crosseanum* (*Cylindrella*) Pfr. VI. 378. — Novit. conch. III. t. 97. f. 26. 27. — Resp. mexic. (*Eucalodium*, tum *Coelocentrum Crosseanum* Crs. & F.)
154. *filicosta* (*Cylindrella*) Shuttl. III. 573. — Chemn. t. 2. f. 30. t. 8. f. 9. 10. — Resp. mexic. (*Urocoptis filicosta* Ad.; *Eucalodium*, tum *Coelocentrum filicosta* Crs. & F.)
240. *irregularis* (*Cylindrella*) Gabb. VIII. 448. — Amer. journ. conch. III. t. 16. f. 4. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 17. f. 10. — California inferior. (*Holospira irregularis* Tryon; *Coelocentrum irregulare* Crs. & F.)
- *
- ? 239. *Lüdersi* (*Cylindrella*) Pfr. IV. 712. — . . . — Haiti?

Fam. *Cylindrellida*.

Cylindrellidae Tryon 1867. Amer. journ. conch. III. p. 311: familia *Helicaceorum*.

— Binney & Bland 1869. Amer. landsh. p. 21: familia *Geophilorum phyllovorum*.

— Crosse & Fischer 1869. Journ. Conch. XVII. p. 323; 1870. ibid. XVIII. p. 17; 1873. Moll. terr. Mexic. p. 395: familia *Gastropodum Androgynorum Geophilorum*. Conf. Bland & Binney in Ann. Lyc. New-York X. 1871. p. 24.

Gen. LVII. *Leia*.

Leia Albers 1850. Helic. p. 207: sectio *Cylindrellae*. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 179.

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 178: genus *Pupinarum*.

- Dohrn. 1861. Malak. Bl. VIII. p. 207: sectio Macrocerami.
- Lia Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 35: genus Puparum.
- Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 270: sectio Macrocerami.
- Crosse & Fischer 1870. Journ. Conch. XVIII. p. 20: genus Cyllindrellidarum. — Par. Bland & Binney in Ann. Lyc. New-York X. 1871. p. 24.

Species.

1. zebrina (Cylindrella) Pfr. III. 581. — Novit. conch. II. t. 65. f. 3. 4. — Jamaica.
(Macroceramus zebrinus Mart.)
2. Maugeri (Helix) Wood. II. 384. — Chemn. t. 7. f. 35—42. t. 9. f. 11—14. — Jamaica.
(Helix ignifera Fér.; Bulimus Maugeri Gray; Pupa Maugeri Sow., splendens Menke, fusiformis C. B. Ad.; Buliminus Maugeri Beck; Torquilla Hornbeckii Villa; Cylindrella Maugeri Pfr. 1845, bicincta et citrina Damon?; Lia Maugeri Mörch; Leia Maugeri Ad.; Macroceramus Maugeri Mart.)
3. virginea (Macroceramus) Weinl. & Mart. VI. 357. — ... — Ins. Haiti.
4. Blandiana (Cylindrella) Pfr. III. 532. — Chemn. Cyl. t. 7. f. 31—34. — Jamaica.
(Leia Blandiana Ad.; Macroceramus Blandianus Pät.)
5. macrostoma (Cylindrella) Pfr. IV. 712. — Chemn. t. 9. f. 15—17. — Jamaica.
6. Dohrniana (Cylindrella) Pfr. VIII. 423. — Novit. conch. IV. t. 121. f. 14. 15. — Jamaica.
(Cylindrella Maugeri var. gracilis C. B. Ad.?)
7. Paivana (Cylindrella) Pfr. VI. 357. — Novit. conch. II. t. 65. f. 8. 9. — Jamaica.
- *
? 8. flexuosa (Cylindrella) Pfr. VI. 357. — ... — Jamaica?

Gen. LVIII. Pineria.

- Pineria Poey 1854. Mem. hist. nat. Cuba I. p. 392. 428: novum genus. Heliciorum. — Par. Pfr. 1868. Mon. Helic. VI. p. 343; 1877. VIII. p. 417.

- Poey 1857. Mem. Cuba 2. p. 3: genus Helicearum. — Par. Arango 1865 in Poey Repert I. p. 111.
- Pfr. 1855. Vers. p. 161: sectio Bulimi.
- Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 293: sectio Pupae.
- Arango 1866 in Poey Repert. II. p. 82. Macroceramo injungit.
- Schaufuss 1869 in Cat. Pät. p. 15 (Pätel Cat. p. 15): subgenus Pupae.
- Bland & Binney 1871. Ann. Lyc. New-York X. p. 25: genus Cyllindrellidarum.

Species.

1. terebra Poey IV. 495 (Bulimus). — Memor. Cuba I. t. 34. f. 12—16. — Isla de Pinos prope Cubam.
(Cochlicella terebra Ad.; Pupa terebra Mart.; Macroceramus terebra Ar.)
2. Beathiana Poey IV. 494 (Bulimus). — Memor. Cuba I. t. 34. f. 17. 18. — Isla de Pinos.
(Cochlicella Beathiana Ad.; Pupa Beathiana Mart.; Macroceramus Beathianus Ar.)
3. Viequensis (Bulimus) Pfr. IV. 495. — Novit. conch. III. t. 93. f. 39—41. — Ins. Vieque, var. minor Barbados.
4. Schrammi (Helix) Fisch. VI. 343. — Journ. Conch. VII. t. 7. f. 7. 8. — Guadeloupe.
(An = P. Viequensis? Bland & Binn.)

Gen. LIX. Macroceramus.

- Macroceramus Guilding 1828. Zool. Journ. IV. Nr. 14: novum genus Bulimidarum. — Par. Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 24.
— Beck 1837. Ind. p. 73: subgenus Bulimi.
— Petit 1850. Journ. Conch. I. p. 376: genus Bulimorum.
— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 163: subgenus Cochlicellae.
— Pfr. 1855. Vers. p. 150: sectio Bulimi.
— Poey 1857. Mem. Cuba II. p. 3: genus Helicearum. — Par. Arango 1865 in Poey Repert. Cuba I. p. 109.
— Pfr. 1859. Mon. Helic. IV. p. 687; 1868. VI. p. 344; 1877. VIII. p. 417; genus Heliceorum.

- Albers 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 269: genus *Pupaceorum*.
 — Arango 1866 in *Poey Repert. Cuba* II. p. 82; genus *Helicidarum*.
 — Tryon 1867 in *Amer. journ. conch.* III. p. 299: genus *Pupadarum*.
 — Binney & Bland 1869. *Amer. landsh.* p. 219: genus *Orthalicinarum*.
 — Crosse & Fischer 1873. *Moll. terr. Mex.* p. 416: genus *Cylindrellidarum*.
 — Par. Bland & Binney in *Ann. Lyc. New-York* X. 1871. p. 25.
Leptospira Swainson 1840. *Treat. malac.* p. 335: subgenus *Bulimi*.
Colobus Albers 1850. *Helic.* p. 177: sectio *Bulimi*.
Bulimi species Pfr. *Mon.* II. III. et. in *Chemn. ed. nova* I. 13; Reeve *Conch. ic.*

Species.

§. 1.

1. *formosus* (Turbo) Wood. II. 80 (*Bulimus*). — *Chemn. t.* 42. f. 4—6. St. Domingo.
 (*Bulimus formosus* Gray; *Helix pupiformis* Fér.; *Cochlicella formosa et pupiformis* Ad.; *Macroceramus formosus* Pet.)
2. *tenuiplicatus* (*Bulimus*) Pfr. III. 363. — *Chemn. t.* 42. f. 18. 19. — Haiti.
 (*Cochlicella tenuiplicata* Ad.)
3. *Klatteanus* Bland. VIII. 418. — ... — Port au Prince ins. Haiti.
4. *lineatus* (*Bulimus*) Brug. (II. 535.) III. 363. — *Chemn. t.* 42. f. 16. 17. — Haiti. (Guadeloupe? Brug.)
 (*Helix carinula* Gmel.?; *Bulimus cylindricus* Gray 1825; *Macroceramus Guildingi* Pet., *lineatus* Mörch; *Cochlicella lineata* Ad.)
5. *signatus* Guild. II. 80 (*Bulimus cylindricus*). III. 362 (*Bul. Guildingi*). — *Chemn. t.* 42. f. 10—12. — Tortola, var. Haiti.
 (*Bulimus articulatus* Turt., *cylindrus* Gray 1840; *Macroceramus Guildingii* Mörch; *Cochlicella Guildingi, signata et cylindrica* Ad.)
6. *angulatus* Weinl. & Mart. VI. 345. — ... — Haiti.
7. *Richaudi* Petit. III. 364 (*Bulimus*). VI. 345. — *Journ. Conch.* 1850. t. 13. f. 4. — Haiti.
 (*Cochlicella Richaudi* Ad.; *Macroceramus Richardi* Pät.)
8. *Ludovici* (*Bulimus*) Pfr. III. 364. — *Chemn. t.* 42. f. 20—22. — Haiti.
 (*Cochlicella Ludovici* Ad.)
9. *cyrtopleurus* (*Bulimus*) Pfr. III. 364. — *Chemn. t.* 42. f. 1—3. — Haiti.
 (*Cochlicella cyrtopleura* Ad.)
10. *Pazi* Gundl. IV. 687. — Pfr. *Novit. conch.* III. t. 89. f. 1—5. — Guisa, var. Santiago Cubae.
11. *Clerchi* Arango. VI. 345. — Pfr. *Novit. conch.* III. t. 89. f. 6—8. — Fluvius Tacre Cubae.
12. *notatus* Gundl. VI. 346. — Pfr. *Novit. conch.* III. t. 93. f. 1—4. — Yateras et Monte Libaro Cubae.
13. *unicarinatus* (Pupa) Lam. II. 80 (*Bulimus*). — *Chemn. t.* 18. f. 10. 11. — Distr. Canimarensis Cubae.
 (*Bulimus Canimarensis* Pfr. 1839; *Macroceramus unicarinatns* Pet.; *Cochlicella unicarinata* Ad.)
14. *catenatus* Gundl. VI. 346. — Pfr. *Novit. conch.* III. t. 93. f. 5. 6. — Yateras Cubae.
15. *Grobei* Pfr. VI. 347. — Pfr. *Novit. conch.* III. t. 93. f. 7. 8. — Picote Cubae.
16. *parallelus* Arango. VI. 347. — Pfr. *Novit. conch.* III. t. 93. f. 9. 10. — Punta Maisi Cubae.
17. *pupoides* Pfr. VI. 347. — *Novit. conch.* III. t. 93. f. 11—15. — San Antonio Cubae.
 (*Macroceramus Poeyi* Pfr. III. 347. VIII. Nr. 18.)
19. *Gundlachi* (*Bulimus*) Pfr. III. 365. — *Zeitschr. f. Malak.* 1852. t. 1. f. 29—33. — Punta de San Juan de los Perros Cubae; Haiti.
 (*Cochlicella Gundlachi* Ad.)
20. *pictus* Gundl. VI. 348. — ... — Yateras Cubae.
21. *Jeannereti* Gundl. IV. 688. — Pfr. *Novit. conch.* III. t. 93. f. 22. 23. — Santiago de Cuba.
 (*Macroceramus pupinus* Gundl., Ar.)

§. 2.

22. *latus* Gundl. VI. 348. — Pfr. *Novit. conch.* III. t. 89. f. 9—11. — Mons Guajaibon Cubae.

23. *Palenquensis* Gundl. VI. 349. — Pfr. Novit. conch. III. t. 93. f. 16—18. — Mons Palenque Cubae.
 24. *infradenticulatus* Wright. VI. 349. — Pfr. Novit. conch. III. t. 93. f. 24—26. — Cayos de San Felipe Cubae.
 25. *maculatus* Wright. VI. 349. — Pfr. Novit. conch. III. t. 93. f. 19—21. — Quiaones Cubae, var. in monte Guajaibon.
 26. *elegans* Gundl. VI. 350. — Pfr. Novit. conch. III. t. 93. f. 27—29. — Mons Guajaibon Cubae.

§. 3.

27. *Kieneri* (Bulimus) Pfr. II. 79. — Chemn. t. 42. f. 23. 24. — Honduras, Florida.
 (Macroceramus Kieneri Pet.; Cochlicella Kieneri Ad.)
 28. *pontificus* (Pupa) Binn. VI. 350. — Amer. journ. conch. III. t. 14. f. 20. — Florida, Orizaba.
 (Cylindrella pontifica Gould; Macroceramus Kieneri var. Pfr. III. 365.)
 29. *Gossei* (Bulimus) Pfr. II. 81. — Amer. journ. conch. III. t. 14. f. 18. 19. — Florida, Texas, Jamaica, ins. Bahamens.
 (Cylindrella Hydeana C. B. Ad.; Macroceramus Gossei Pet.; Cochlicella Gossei et Hydeana Ad.)
 30. *concisus* (Cylindrella) Mor. VIII. 420. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 18. f. 1. 1a. 1b. — Yucatan, Guatemala.
 (Macroceramus concisus Pet., polystreptus Tristr. [VI. 345], Gossei var. Pfr. III. 366; Cochlicella concisa Ad.; Bulimus Gossei Mor. 1751.)
 31. *microdon* (Bulimus) Pfr. III. 365. — Chemn. t. 42. f. 7—9. — St. Thomas, Portorico, S. Jan.?
 (Macroceramus microdon Shuttl.; Cochlicella microdon Ad.)
 32. *Hermanni* (Bulimus) Pfr. III. 366. — Chemn. t. 42. f. 33—35. — Haiti.
 (Cochlicella Hermanni Ad.)
 33. *Swifti* Bland. VIII. 420. — ... Turk's Island et Inagua Baham.

34. *Johannis* Pfr. VIII. 421. — Novit. conch. V. t. 142. f. 7—10. — Aguadilla ins. Portorico.
 35. *turricula* (Bulimus) Pfr. II. 81. — Chemn. t. 42. f. 27—29. — Matanzas Cubae, Jamaica.
 (Pupa Petitiana Orb.: Cylindrella? Petitiana Pfr. II. 385; Macroceramus turricula Pet.; Cochlicella turricula Ad.)
 36. *simplex* Pfr. VI. 350. — Novit. conch. III. t. 93. f. 30—32. — Fluvius Yateras Cubae.
 37. *denticulatus* Gundl. VI. 351. — ... — Guane Cubae.
 (Macroceramus Guanensis Crs. & F.)
 38. *angulosus* Gundl. IV. 690. — ... — Trinidad et Guisa Cubae.
 (Bulimus angulosus Pfr. 1857.)
 39. *inermis* Gundl. IV. 690. — Pfr. Novit. conch. III. t. 93. f. 33—35. — Santia.

*

- ? 39a. *glomeratus* (Bulimus) Reeve. III. 366 (Bulimus). VIII. 621. — Chemn. t. 42. f. 36—38. — Habitat?

§. 4.

40. *amplus* Gundl. IV. 689. — Pfr. Novit. conch. III. t. 89. f. 12—14. — Guisa Cubae.
 (Cylindrella ampla Bland.)
 41. *minor* Arango VI. 351. — Pfr. Novit. conch. III. t. 93. f. 36—38. — Tánamo Cubae.

§. 5.

42. *claudens* Gundl. VI. 351. — Pfr. Novit. conch. III. t. 89. f. 34—39. — Guantánamo etc. Cubae.
 43. *festus* Gundl. VI. 352. — Pfr. Novit. conch. III. t. 89. f. 25—28. — Guantánamo.
 44. *Blaini* Arango. VI. 352. — Pfr. Novit. conch. III. t. 89. f. 40—42. — Imias Cubae.
 45. *Arangoi* Pfr. VI. 353. — Novit. conch. III. t. 89. f. 31—33. — Imias.
 46. *costulatus* Gundl. VI. 353. — Pfr. Novit. conch. III. t. 89. f. 29. 30. — Caimanera et Punta Maisí Cubae.
 47. *crenatus* Gundl. VI. 353. — Pfr. Novit. conch. III. t. 89. f. 15—19. — Santiago de Cuba.

48. *variabilis* Pfr. VI. 354. —
Novit. conch. III. t. 89. f. 20—24.
— Pars orient. Cubae.

§. 6.

49. *Paivanus* Pfr. VI. 354. — . . .
— Lius Lazo Cubae occident.
50. *costellaris* Gundl. VI. 354.
— . . . — Vinales Cubae occident.
51. *nigropictus* Gundl. VI. 355.
— . . . — Portales de Guane et
Luis Lazo Cubae.

Gen. LX. *Cylindrella*.

- Cylindrella* Pfr. 1840 in Wiegmann. Arch. f. Nat. I. p. 41; 1841. Symb. I. p. 6; 1844. in Philippi Abbild. I. H. 8. p. 179; Pfr. 1848. Mon. Helic. I. p. XXIII. II. p. 368; 1853. III. p. 563; 1855. Vers. p. 177; 1859. Mon. IV. p. 690; 1862 in Chemn. ed. nov. I. 15a; 1868. Mon. VI. p. 355; 1877. VIII. p. 422: genus *Heliceorum*. — Par. Albers 1850. Helic. p. 206. — Philippi 1853. Handb. p. 249.
— Binney 1851. Terr. moll. Un. St. II. p. 304: genus *Helicidarum*. — Par. Woodward 1854. Man. Moll. II. p. 165.
— Poey 1857. Memor. Cuba II. p. 203: genus *Helicearum*. — Par. Arango 1865 in Poey Repert. Cuba I. p. 130.
— Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 35: genus *Testacelleorum*.
— Arango 1866 in Poey Repert. Cuba II. p. 85 genus *Helicidarum*.
— Tryon 1867. Amer. journ. conch. III. p. 311: genus *Cylindrellidarum*. — Par. Binney & Bland 1869. Amer. landsh. p. 21. — Crosse & Fischer 1869. Journ. Conch. XVII. p. 321; 1870. ibid. XVIII. p. 17; 1873. Moll. terr. Mex. p. 395. (restrict.) — Bland & Binney 1871 in Ann. Lyc. New-York X. p. 24. (Cyl. sensu str.)
Cochlodinae sectio *Tracheloides* Férussac.
Brachypus Guilding 1828. Zool. Journ. IV. Nr. 14. p. 167: novum genus *Helicidarum*.
— Gray 1847. Proc. Zool. Soc. p. 177: genus *Buliminorum*.

Urocoptis Beck 1837. Ind. p. 83: subgenus *Pupae*. (pt.)

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 175: genus *Pupinarum*.

Siphonostoma „Guild“ Swainson 1840. Treat. Malac. p. 168. 333: subgenus *Pupae*. — Par. Gray 1842. Syn. Brit. Mus. p. 91.

Urucoptis Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 35: genus *Puparum*.

Sect. 1. *Anoma*.

Anoma Albers 1850. Helic. p. 209: sectio *Cylindrellae*. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 179; 1859. Mon. Helic. IV. p. 691.

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 178: subgenus *Urocoptidis*. (pt.)

— Martens 1860 in Alb. Helic. p. 269: sectio *Macrocerami*. — Par. Crosse & Fischer 1873. Moll. terr. Mex. p. 424.

— Crosse & Fischer 1870. Journ. Conch. XVIII. p. 20. sectio *Line*.

Species.

9. *Gossei* Pfr. II. 384. — Chemn. t. 7. f. 29. 30. — Jamaica.

(*Urocoptis Gossei* Ad.; *Macroceramus Pfeifferi* Mart.)

10. *tricolor* Pfr. II. 384. — Chemn. t. 7. f. 27. 28. — Haiti, Jamaica.

(*Cylindrella Gossei* Phil. Ic. II. Achat. t. 1. f. 10. — *Cyl. Maugeri* var. *raphanina* Chitty. — *Urocoptis tricolor* Ad.; *Macroceramus tricolor* Mart.)

*

11. *torquata* Mor. III. 579. — Chemn. t. 7. f. 19. 20. t. 8. f. 23.

— Mons Guajaibon, Rangel Cubae. (*Urocoptis torquata* Ad.; *Macroceramus torquatus* Mart.)

12. *Sauvalleana* Gndl. IV. 710. — Chemn. t. 7. f. 10. 11. — Rangel Cubae.

13. *decolorata* Gundl. VI. 358. — Pfr. Novit. conch. III. t. 100. f. 6. 7. — Santa Cruz de los Pinos Cubae.

14. *irrorata* Gundl. IV. 711. — Chemn. t. 7. f. 12. 13. — Diego de Banos Cubae.

15. *crenulata* Gundl. VI. 358. —

- Pfr. Novit. conch. III. t. 100. f. 4.
5. — Mons Guajaibon.
(*Cylindrella acus* β Pfr. IV. 711.)
16. *acus* Pfr. II. 383. — Chemn. t.
7. f. 16—18. — Cayajabas Cubae occid.
(*Urocoptis acus* Ad.)
17. *denticulata* Pfr. III. 580. —
Chemn. t. 7. f. 14. 15. — Respubl.
mexic.
(*Urocoptis denticulata* Ad.; *Macro-*
ceramus denticulatus Crs. & F.)
18. *Dunkeriana* Pfr. II. 383. —
Chemn. t. 7. f. 21—23. — Jamaica.
(*Urocoptis Dunkeriana* Ad.)
Var.: *Cylindrella cylindrus olim*
et rubra C. B. Ad.
19. *elator* C. B. Adams. III. 580.
— Ann. Lyc. N. York VI. t. 5. f.
19. — Westmoreland Jamaicae.
(*Urocoptis elator* Ad.)
20. *similis* C. B. Adams. III. 580.
— Chemn. t. 7. f. 24—26. — Jamaica.
(*Urocoptis similis* Ad.)
21. *tenella* C. B. Adams. III.
580. — Chemn. t. 8. f. 13—15. —
Jamaica.
(*Urocoptis tenella* Ad.)
Var.: *Cylindrella tenera* C. B. Ad.)
22. *pusilla* C. B. Adams. III. 581.
— . . . — Jamaica.
(*Urocoptis pusilla* Ad.)

Sect. 2. **Thaumasia.**

- Thaumasia* Alb. 1850. *Helic.* p. 207;
1860. ed. Mart. p. 36: sectio *Cylin-*
drellae. — Par. Pfr. 1855. Vers.
p. 177; 1859. Mon. *Helic.* IV. p.
691. (pt.)
— Crosse & Fischer 1870. *Journ.*
Conch. XVIII. p. 19: genus *Cylin-*
drellidarum. (exclusis speciebus mexi-
canis). — Par. Bland & Binney
1871 in *Ann. Lyc. New-York* X.
p. 24.
Urocoptis Beck 1837. Ind. p. 83
(maxima parte).
— H. & A. Adams 1875. *Gen.* II.
p. 175. (Species typicae, exclusis
subgeneribus.)
Urocoptis Mörch 1852. *Catal. Yoldi*
p. 35: sectio *Urocoptidis*.

Species.

24. *Gruneri* Dunk. II. 370. —
Chemn. t. 1. f. 11. 12. — Port au
Prince ins. Haiti.

- (*Urocoptis Gruneri* Ad.)
25. *Menkeana* Pfr. III. 564. —
Chemn. t. 1. f. 7. 8. — Haiti.
(*Urocoptis Menkeana* Ad.)
27. *aspera* C. B. Adams. III. 564.
— Chemn. t. 2. f. 18. 19. — Jamaica.
(*Urocoptis aspera* Ad.)
28. *Guigouana* Petit. VI. 359. —
Journ. Conch. VII. t. 10. f. 5. —
Haiti.
(*Cylindrella Guigouana* Mart.)
29. *arcuata* Weinl. & Mart. VI.
360. — Pfr. Novit. conch. II. t.
65. f. 1. 2. — Haiti.
30. *brevis* (*Helix*) Fér. II. 371. —
Chemn. t. 2. f. 10—17. — Jamaica,
Cuba?
(Pupa *obesa* C. B. Ad., *brevis* Orb.;
Urocoptis brevis Mörch; *Uro-*
coptis brevis Ad.)
?31. *abbreviata* Desh. III. 565.
— Fér. t. 164. f. 13—15. — Jamaica.
(*Urocoptis abbreviata* Ad.)
?32. *ovata* Desh. III. 565. — Fér.
t. 164. f. 7—9. — Jamaica.
(*Urocoptis ovata* Ad.)
32? *innata* Weinl. VIII. 621. —
Malak. Bl. XXIII. t. 2. f. 1. 2. —
Jérémie ins. Haiti.
33. *obliqua* Pfr. VI. 360. — Novit.
conch. II. t. 63. f. 18—21. — Puerto
Principe Cubae.

*

35. *megacheila* Chitty. IV. 692.
— Ann. Lyc. New-York VI. t. 5.
f. 1. 2. — Jamaica.
36. *Eugenii* Dohrn. VI. 361. —
. . . — Haiti.)
37. *sericea* Pfr. III. 565. — . . .
— Haiti.
(*Urocoptis sericea* Ad.)
38. *flammulata* Pfr. III. 566. —
Novit. conch. III. t. 97. f. 28. 29.
— Haiti.
(*Cylindrella planulata* Alb.; *Uro-*
coptis flammulata Ad.)
52. *Adamsiana* Pfr. III. 566. —
Chemn. t. 2. f. 4—6. — Haiti.
(*Urocoptis Adamsiana* Ad.)
53. *puncturata* Pfr. III. 567. —
Chemn. t. 2. f. 7—9. — Haiti.
(*Urocoptis puncturata* Ad.)
54. *malleata* Pfr. III. 567. — . . .
— Haiti.
(*Urocoptis malleata* Ad.)

55. *eximia* Pfr. IV. 694. — Novit. conch. III. t. 97. f. 30—32. — Haiti.
56. *crenata* Weinl. & Mart. VI. 364. — Pfr. Novit. conch. III. t. 97. f. 33. 34. — Haiti.
(*Helix Petiveriana* Fér.? An *præcedentis* var.?)
*
69. *nobilior* (Pupa) C. B. Adams. II. 373 (*Binneyana*). — Chemn. t. 1. f. 23—25. — Jamaica.
(Pupa *Binneyana* et *nobilior* C. B. Ad.; *Urocoptis nobilior* Ad.)
70. *Baquieana* Chitty. IV. 696. Chemn. t. 9. f. 9. 10. — Jamaica.
(*Cylindrella Adamsiana* Chitty *antea*, *Bacquieana* Mart.)
71. *cylindrus* (Turbo) Chemn. II. 370. — Chemn. t. 1. f. 15—17. — Jamaica.
(*Helix cylindrus* Wood; Pupa *cylindra* Gray, *cylindrus* Desh., *purpurea* Gray, *rubella* C. B. Ad.; *Clausilia torticollis* Crouch; *Urocoptis cylindrus* Beck; *Cylindrella cylindrus* Pfr. 1842; *Urocoptis cylindrus* Mörch.)
β. *Vinoso-rubra*: Pupa *rosea* C. B. Ad., *Cylindrella rosea* var. *magna* et *major* C. B. Ad.
γ. *Gracilior*: *Cylindrella procera* C. B. Ad.
72. *amethystina* Chitty. IV. 697. — Ann. Lyc. New-York VI. t. 5. f. 3. 4. — Jamaica.
73. *zonata* C. B. Adams. III. 568. VIII. 431. — . . . — Jamaica.
(*Urocoptis zonata* Ad.)
74. *dubia* Chitty. IV. 697. — . . . — Jamaica.
75. *sanguinea* Pfr. II. 371. — Chemn. t. 1. f. 18—20. — Jamaica.
(*Cylindrella cornea* C. B. Ad.; *Urocoptis sanguinea* Ad.)
76. *monilifera* Pfr. III. 568. — Chemn. t. 2. f. 1—3. — Haiti.
(*Urocoptis monilifera* Ad.)
95. *transparens* Pfr. VI. 369. — Novit. conch. III. t. 97. f. 3. 4. — Jamaica.
*
110. *tumidula* Weinl. & Mart. VI. 370. — Pfr. Novit. conch. II. t. 65. f. 16. 17. — Haiti.

111. *suturalis* Weinl. VI. 371. — Pfr. Novit. conch. II. t. 65. f. 18. 19. — Jérémie ins. Haiti.

Sect. 3. *Apoma*.

- Apoma* Beck 1837. Ind. p. 89: subgenus *Clausiliae*.
— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 35: sectio *Urocoptidis*.
— Pfr. 1855. Vers. p. 179: sectio *Cylindrellae*.
Casta Albers 1850. Helic. p. 208; 1860. ed. Mart. p. 42: sectio *Cylindrellae*.

Species.

189. *Agnesiana* C. B. Adams. III. 575. — Chemn. t. 6. f. 26. 27. — Yallahs et Orange Park Jamaicae.
(*Urocoptis Agnesiana* Ad.)
Var. *diminuta* Gloyne.
190. *elongata* (Turbo) Chemn. II. 380. — Chemn. t. 6. f. 21. 22. — Vallis Bogwalk et Bellevue Jamaicae.
(*Helix Chemnitziana* Fér.; Pupa *Chemnitziana* Gray, *gracilis* Sow.; *Clausilia Chemnitziana* Desh.; *Apoma elongata* Beck; *Cylindrella Chemnitziana* Pfr. 1840, *Cumingii* C. B. Ad.; *Balea Chemnitziana* Villa; *Urocoptis elongata* Mörch; *Urocoptis elongata* Ad.)
191. *gracilis* (Turbo) Wood. II. 381. — Chemn. t. 6. f. 23—25. — Mandeville Jamaica.
(*Clausilia gracilis* Gray; *Cylindrella Chemnitziana* Pfr. in Phil. Ic. I, *gracilis* ibid. II. 10; *Urocoptis gracilis* Ad.)

Sect. 4. *Callonia*.

- Callonia* Crosse & Fischer 1870. Journ. Conch. XVIII. p. 18: genus *Cylindrellidarum*. — Par. Bland & Binney 1871 in Ann. Lyc. New-York X. p. 18.

Species.

186. *Elliotti* Poey. IV. 706. — Pfr. Novit. conch. III. t. 100. f. 20—22. — Guane Cuba^e occident.
(*Callonia Elliotti* Crs. & F.)
Var.? Pfr. l. c. f. 23. 24. (An species distincta? Formas intermedias non vidi.)

Sect. 5. **Gongylostoma.**

Gongylostoma Albers 1850. Helic. p. 208; 1860. ed. Mart. p. 38: sectio *Cylindrellae*. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 178.

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 176: subgenus *Urocoptidis*.

— Tryon 1867. Amer. journ. conch. III. p. 311: subgenus *Cylindrellae*. — Par. Binney & Bland 1869. Amer. landsh. p. 22.

Species.

39. *subita* Poey. IV. 692. — Memor. Cuba II. t. 3. f. 12, 13. — Cuba.

40. *vineta* Gundl. VI. 361. — Pfr. Novit. conch. III. t. 97. f. 8—11. — Cuba occident.

41. *adumta* Pfr. VI. 361. — Novit. conch. III. t. 100. f. 1—3. — Sumidero Cubae occident.

42. *Lavalleana* (Pupa) Orb. II. 372. IV. 693. — Chemn. t. 9. f. 18—25. — Trinidad de Cuba. (*Urocoptis Lavalleana* Ad.)

43. *laevigata* Gundl. VI. 362. — Pfr. Novit. conch. III. t. 100. f. 29—31. — Monte Toro Cubae. —

44. *Moreleti* Pfr. III. 566. — Chemn. t. 2. f. 26, 27. — Habitat? (*Urocoptis Moreleti* Ad.)

45. *perlata* Gundl. VI. 362. — Pfr. Novit. conch. III. t. 100. f. 25—28. — Yateras Cubae.

46. *ventricosa* Gundl. IV. 693. — Pfr. Novit. conch. II. t. 63. f. 22—25. — Yateras Cubae.

Var. *abbreviata*.

47. *producta* Gundl. IV. 693. — Chemn. t. 9. f. 26—30. — Trinidad de Cuba.

48. *clara* Wright. VI. 362. — Pfr. Novit. conch. III. t. 97. f. 18—21. — Quinones Cubae occident.

49. *concreta* Gundl. VI. 363. — Pfr. Novit. conch. III. t. 97. f. 12—15. — Cuba occident.

50. *cristallina* Wright. VI. 363. — Pfr. Novit. Conch. III. t. 97. f. 22—25. — La Palma Cubae occident.

*

77. *Sowerbyana* Pfr. II. 372. VI. 366. — Chemn. t. 2. f. 24, 25. — Guantánamo Cubae. (*Urocoptis Sowerbyana* Ad.)

81. *lata* C. B. Adams. III. 569. — . . . — Jamaica.

(*Urocoptis lata* Ad.)

82. *Oviedoiana* (Pupa) Orb. II. 380. III. 569. — Chemn. t. 3. f. 1, 2. — Cuba.

(*Urocoptis Oviedoiana* Ad.)

83. *Shuttleworthiana* Poey. IV. 698. — Chemn. t. 2. f. 28, 29. t. 8. f. 22. — Loma de Managua Cubae.

84. *strangulata* Poey. IV. 698. — Chemn. t. 8. f. 16, 17. — Guines Cubae.

85. *Fabreana* Poey. VI. 366. — Pfr. Novit. conch. II. t. 63. f. 1—3. — San Antonio Cubae occident.

86. *Vignalensis* Wright. VI. 367. — Pfr. Novit. conch. II. t. 63. f. 7—9. — Vinales Cubae occident.

87. *violacea* Wright. VI. 367. — Pfr. Novit. conch. II. t. 65. f. 10, 12. — Ysabel Maria Cubae.

? 104. *nubila* Poey. IV. 700. — Memor. Cuba II. t. 1. f. 25. — Guane. (An = praeced.?)

88. *trilamellata* Pfr. VI. 368. — Novit. conch. II. t. 65. f. 13—15. — Guira de Luis Lazo Cubae occident.

89. *Humboldtiana* Pfr. II. 373. — Chemn. t. 2. f. 20, 21. — Cayajabos Cubae occident. (*Helix columnella* Fér.; *Urocoptis Humboldtiana* Ad.)

187. *scaeva* Gundl. VI. 368. — Chemn. t. 2. f. 22, 23 (*Humboldtiana* var.) — Matanzas Cubae.

90. *striatella* Wright. VI. 368. — Pfr. Novit. conch. II. t. 63. f. 4—6. — Guane Cubae occident.

? 91. *columna* C. B. Adams. III. 570. — . . . — Jamaica. (*Urocoptis columna* Ad.)

93. *arcustriata* Wright. VI. 369. — Pfr. Novit. conch. II. t. 65. f. 5—7. — Cuba occident.

96. *rosea* Pfr. II. 374. — Chemn. t. 2. f. 31, 32. — Jamaica. (*Urocoptis rosea* Ad.)

? 97. *montana* C. B. Adams, Gloyne. VIII. 433. — . . . — Jamaica. (*Cylindrella rosea* var. Pfr.)

98. *hydrophana* Chitty. IV. 699. — Chemn. t. 9. f. 3—5. — Jamaica.

99. *striata* Chitty. IV. 699. — . . . — Jamaica.

100. *Gravesii* C. B. Adams. III. 570. — Chemn. t. 9. f. 6—8. — Jamaica.
(*Urocoptis Gravesii* Ad.)
107. *Augustae* C. B. Adams. III. 571. — . . . — Jamaica.
(*Urocoptis Augustae* Ad.)
109. *pupaeformis* C. B. Adams. III. 572. — . . . — Jamaica.
(*Urocoptis pupaeformis* Ad.)
112. *soluta* Pfr. VI. 371. — . . . — Cuba occident.
113. *elegans* (*Clausilia*) Pfr. II. 374. — Chemn. t. 3. f. 3—11. — Matanzas.
(*Pupa Auberiana* Orb., obtorta Menke, *elegans* et *lituus* Gould; *Cylindrella Auberiana* Pfr. II. 376, *nobilis* Stentz; *Balea truncatula* Villa; *Urocoptis elegans* Ad.)
114. *planospira* Pfr. IV. 701. — Chemn. t. 3. f. 12—14. — Mons Cuzco prope Cayajabos Cubae.
(*Cylindrella concinna* Ar.)
115. *Hjalmarsoni* Pfr. VI. 371. — Mal. Bl. 1858. t. 3. f. 16—18. — Sierra Monte Christi ins. Haiti.
117. *Presasiana* Pfr. VI. 372. — . . . — Hato Sagna Cubae.
118. *capillacea* Pfr. VI. 372. — . . . — Vinales Cubae occident.
119. *volubilis* Mor. III. 576. IV. 701. — Chemn. t. 3. f. 15—17. — Mons Guajaibon, Rangel Cubae.
(*Cylindrella saxosa* Poey; *Urocoptis volubilis* Ad.)
120. *notata* Gundl. VI. 372. — . . . — Sierra de Guira Cubae.
121. *Weinlandi* Pfr. VI. 373. — Mal. Bl. 1860 t. 2. f. 12—15. — Haiti.
- 121a. *Kraussiana* Weinl. VIII. 621. — Mal. Bl. XXIII. t. 2. f. 3. 4. — Corail. ins. Haiti.
122. *albocrenata* Gundl. VI. 373. — . . . — Catalina de Guane Cubae.
123. *illamellata* Wright. VI. 373. — . . . — La Palma Cubae occident.
124. *Poeyana* (*Pupa*) Orb. II. 380. — Chemn. t. 3. f. 19—21. — Cuba, Florida.
(*Cylindrella lactaria* Binn. pt.; *Urocoptis Poeyana* Orb.; *Gongylostoma Poeyana* Tryon.)
125. *Garciana* Wright. VI. 374. — . . . — Matanzas.
126. *variegata* Pfr. II. 374. — Chemn. t. 3. f. 18—28. — Matanzas.
(*Clausilia subula*? Pfr. 1839; *Pupa lactaria* Gould; *Cylindrella lactaria* Binn. pt.; *Urocoptis variegata* Ad.)
127. *jejuna* Gould. III. 572. — Tryon Amer. journ. conch. III. t. 15. f. 28. — Florida.
(*Urocoptis jejuna* Ad.; *Gongylostoma jejuna* Tryon.)
128. *Heynemanni* Pfr. VI. 374. — . . . — La Tenería Cubae occident.
129. *fortis* Gundl. VI. 375. — . . . — Ceiba Mocha Cubae occident.
130. *fumosa* Gundl. VI. 375. — . . . — Mons Palenque Cubae.
131. *discors* Poey IV. 702. — . . . — Sierra de Huane et Lagunillas Cubae occident.
132. *affinis* Pfr. VI. 375. — . . . — Sumidero Cubae occident.
133. *Portoricensis* Pfr. III. 572. — Chemn. t. 4. f. 13—15. — Portorico.
(*Urocoptis Portoricensis* Ad.)
136. *apiostoma* Pfr. IV. 703. — Chemn. t. 8. f. 3—5. — Cordova, Veracruz reip. mexic.
137. *lateralis* Paz. VI. 376. — Pfr. Novit. conch. II. t. 65. f. 26. 27. — Mons Yunque Cubae.
138. *Gassiesi* Pfr. VI. 376. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 17 f. 17. — Chiapas reip. mexic.
142. *brunnescens* Gundl. VI. 376. — . . . — Hato Caimito Cubae occid.
145. *humilis* C. B. Adams. III. 573. — . . . — Jamaica.
(*Urocoptis humilis* Ad.)
- *
157. *crispula* (*Clausilia*) Pfr. II. 377. — Chemn. t. 4. f. 1—3. — Matanzas.
(*Pupa crispula* Gould; *Urocoptis crispula* Ad.)
158. *lirata* Jimeno. VI. 378. — . . . Matanzas.
188. *Coronadoi* Arango. VI. 378. — Pfr. Novit. conch. II. t. 63. f. 26—29. — Matanzas.
159. *Blainiana* Gundl. VI. 379. — Pfr. Novit. conch. II. t. 63. f. 30—35. — Mons Guajaibon.

161. *Sagraiana* Pfr. II. 378. — Chemn. t. 4. f. 4—6. — Matanzas. (*Cylindrella* *perplicata* Pfr. 1840, non Fér.; *Urocoptis* *Sagraiana* Ad.)

164. *integra* Pfr. IV. 704. — Chemn. t. 4. f. 16—18. — San Diego de Banos Cubae occident.

165. *polygyra* Pfr. IV. 704. — Chemn. t. 8. f. 6—8. — Cordova Veracruz reip. mexic.

165a. *polygyrella* Mart. VIII. 622. — Jahrb. malac. Ges. III. t. 9. f. 8. — Guatemala.

166. *Guirensis* Gundl. VI. 379. — . . . — Sierra de Guira Cubae occident.

167. *fusiformis* Wright. VI. 380. — . . . San Diego de Banos Cubae.

169. *Artemisiae* Gundl. VI. 380. — . . . — *Artemisia* Cubae.

170. *mixta* Wright. VI. 381. — . . . — Cuba occident.

171. *costata* (*Brachypus*) Guild. II. 379. — Chemn. t. 5. f. 4—6. — Barbados.

(*Siphonostoma* *costata* Swains.; *Urocoptis* *costata* Ad.)

172. *Bahamensis* Pfr. VI. 381. — Mal. Bl. 1860. t. 2. f. 8. — New Providence Baham.

173. *Berendti* Pfr. VI. 381. — . . . — Cordova Veracruz reip. mexic.

Var. *albida*: Chiapas.

*

176. *interrupta* Gundl. IV. 705. — Pfr. Novit. conch. II. t. 63. f. 13—15. — Manzanillo et Cabo Cruz Cubae.

178. *intusmalleata* Gundl. IV. 705. — . . . Guantánamo, Santiago Cubae.

(*Cylindrella* *intermalleata* Pät.)

179. *uncata* Gundl. VI. 382. — Pfr. Novit. conch. II. t. 63. f. 10—12. — Yateras, monte Libano Cubae.

180. *geminata* Pfr. VIII. 441. — . . . — Cago del Rey Cubae.

181. *ornata* Gundl. VI. 382. — . . . — Yateras Cubae.

182. *seminuda* C. B. Adams. II. 380. — Chemn. t. 5. f. 12—14. — Jamaica.

(*Urocoptis* *seminuda* Ad.)

183. *Raveni* Bland & Crosse. VIII. 441. — Journ. Conch. 1873. t. 1. f. 4. — Curaçao Antillarum.

184. *scabrosa* Gundl. VI. 383. — . . . — Yateras Cubae.

(*Cylindrella* *fibrosa* Gundl.)

Sect. 6. *Mychostoma*.

Mychostoma Albers 1850. Helic. p. 207; 1860. ed. Mart. p. 37: sectio *Cylindrellae*. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 178.

Brachypus Guilding 1828. Zool. Journ. IV. p. 167: novum genus *Helicidarum*. (pt.)

Brachypodella Beck. 1837. Ind. p. 89: subgenus *Pupae*.

— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 35; sectio *Urocoptidis*.

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 176; subgenus *Urocoptidis*.

Brachypodisca Agassiz 1847. Nom. zool.: nomen correctum pro *Brachypodella*.

Species.

51. *alba* C. B. Adams. III. 566. — Chemn. t. 4. f. 23—25. — Jamaica. (*Urocoptis* Ad.)

79. *attenuata* Pfr. IV. 698. — Chemn. t. 9. f. 1. 2. — Chiapa reip. mexic.

92. *Hollandi* C. B. Adams. III. 570. — . . . — Jamaica.

(*Urocoptis* *Hollandi* Ad.)

94. *Aequatoria* Mor. VIII. 433. — Journ. Conch. 1873. t. 5. f. 1. — Resp: *Aequatoris*.

101. *Salleana* Pfr. III. 570. — Chemn. t. 4. f. 35. 36. — Haiti. (*Urocoptis* *Salleana* Ad.)

102. *pruinosa* Mor. III. 571. — Chemn. t. 4. f. 37—39. — Isla de Pinos prope Cubam.

(*Urocoptis* *pruinosa* Ad.)

103. *coerulans* Poey. IV. 700. — Memor. Cuba II. t. 1. f. 14. — Guane Cubae occident.

105. *princeps* C. B. Adams. III. 580. VIII. 433. — . . . — St. George Jamaicae.

(*Urocoptis* *princeps* Ad.)

106. *Swiftiana* Crosse VI. 370. — Journ. Conch. 1867. t. 5 f. 6. — Resp. mexicana?

108. *carinata* Pfr. III. 571. — . . .
— Habitat?
(*Urocoptis carinata* Ad.)
116. *angulifera* Gundl. IV. 701.
— . . . — Santiago de Cuba.
139. *subula* (Helix) Fér. II. 375.
— Fér. t. 163. f. 8. — Jamaica?
(*Clausilia subula* Desh.; *Brachypodella subula* Beck; *Cylindrella subula* Pfr. 1840; *Urocoptis subula* Ad.)
140. *collaris* (Helix) Fér. II. 375.
— Chemn. t. 4. f. 29—34. —
Martinique, Guadeloupe.
(*Clausilia collaris* Lam.; *Brachypodella collaris* Beck; *Cylindrella collaris* Pfr. 1840; *Urocoptis collaris* Mörch; *Urocoptis collaris* Ad.)
- β. *Helix antiperversa* Fér.; *Clausilia antiperversa* Desh.; *Pupa truncatula* Sow.; *Brachypodella antiperversa* Beck; *Cylindrella antiperversa* Pfr. 1840; *Urocoptis antiperversa* Mörch.)
- γ. *Cylindrella bicanaliculata* Alb.
141. *Tatei* Bland. VIII. 435. —
Journ. Conch. 1873. t. 1. f. 3. —
Ins. St. Lucia Antillar.
143. *inornata* C. B. Adams. III. 573. VIII. 436. — . . . — Jamaica.
(*Urocoptis inornata* Ad.)
144. *simplex* C. B. Adams. III. 573. — . . . — Jamaica.
(*Urocoptis simplex* Ad.)
- *
155. *gracilicollis* (Helix) Fér. II. 376. — Chemn. t. 5. f. 1—3. —
Port au Prince ins. Haiti.
(*Clausilia truncatula* Lam., *gracilicollis* Desh.; *Urocoptis truncatula* Beck, *gracilicollis* Ad.; *Cylindrella gracilicollis* Pfr. 1840.)
160. *perplicata* (Helix) Fér. II. 377.
— Fér. t. 163. f. 9. — India occident.
(*Clausilia perplicata* Desh.; *Brachypodella perplicata* Beck; *Cylindrella perplicata* Pfr. 1840; *Urocoptis perplicata* Ad.)
162. *Hanleyana* Pfr. II. 378. —
Chemn. t. 4. f. 26—28. — Venezuela, Nova Granada.
(*Urocoptis Hanleyana* Ad.)
163. *leucopleura* Menke. II. 379.
— Phil. Icon. III. 17. t. 3. f. 2. —
Habitat? (Puerto Cabello: Pätel.)
(*Urocoptis leucopleura* Ad.)
168. *Smithiana* Pfr. VI. 380. —
. . . — Haiti.
174. *Dominicensis* Pfr. III. 474.
— Chemn. t. 5. f. 7—9. — Haiti.
(*Urocoptis Dominicensis* Ad.)
175. *pallida* (Brachypus) Guild. II. 379. — Chemn. t. 5. f. 15—17.
— Jamaica, St. Thomas, Portorico.
(*Siphonostoma costata* Swains.; *Cylindrella pallida* Pfr. ap. Phil., *costulosa* C. B. Ad.; *Brachypus costatus* M. E. Gray; *Urocoptis pallida* Ad.)
177. *fastigiata* Gundl. VI. 382.
— Pfr. Novit. conch. II. t. 65. f. 23—25. — Baracoa, Mata, Yuaque
Cubae orient.
185. *Robertsi* C. B. Adams. III. 575.
— . . . — Jamaica.
(*Urocoptis Robertsi* Ad.)
- ? 134. *alabastrina* Pfr. II. 575. —
. . . — Jamaica.
(*Urocoptis alabastrina* Ad.)
135. *Pearmanacana* Chitty. IV. 703. — . . . Jamaica.

Sect. 7. ? *Strophina*.

Strophina Mörch. 1852. Catal. Yoldi p. 135: sectio *Urocoptidis*.
— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 177; subgenus *Urocoptidis*.

Species.

156. *Laterradii* (*Clausilia*) Grat. II. 378. III. 574. — Chemn. t. 5. f. 10. 11. — Ins. Bente prope Haiti.
(*Cylindrella Laterradii* Pfr. 1842; *Urocoptis Laterradii* Mörch; *Urocoptis Laterradii* Ad.)

Sect. 8. *Trachelia*.

Trachelia Pfr. 1853. Mon. Helic. III. p. 564; 1855. Vers. p. 179: sectio *Cylindrellae*. — Par. Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 40.
Acera H. & A. Adams 1855: subgenus *Urocoptidis*. (pt.)

Species.

192. *marmorata* Shuttl. III. 576.
— Chemn. t. 6. f. 10—12. — Cuba.
(*Urocoptis marmorata* Ad.)
193. *porrecta* (Pupa) Gould. II. 372. — Chemn. t. 6. f. 1—3. —
Retiro Cubae.

- (*Siphonostoma porrectum* Gould;
Cylindrella porrecta Pfr. ap. Phil.;
Urocoptis porrecta Ad.)
194. *sexdecimalis* Jim. VI. 384.
 — . . . — Bermeja Vieja Cubae.
195. *Clerchi* Arango. VIII. 443.
 — . . . — Jaruco Cubae.
196. *Gundlachiana* Poey. IV. 707.
 — . . . — Cuba.
 (*Cylindrella Adamsiana* Poey antea.)
 *
197. *Brooksiana* Gundl. VI. 384.
 — Pfr. Novit. conch. II. t. 63. f.
 16. 17. — Monte Libano distr.
 Guantanamensis Cubae.
 *
198. *angustior* Wright. VI.
 384. — . . . — Cayo de San Felipe
 Cubae.
199. *Turcasiana* Gundl. VI. 385. —
 Pfr. Novit. conch. III. t. 100. f.
 17—19. — Monte Toro distr. Guan-
 tanamensis.
200. *minuta* Gundl. VI. 385. —
 . . . — Yateres et Monte Toro.
201. *gracillima* Poey. III. 576.
 IV. 707. — Chemn. t. 6. f. 4—6.
 — San José de las Lajas Cubae.
 (*Urocoptis gracillima* Ad.)
202. *plumbea* Wright. VI. 385. —
 Pfr. Novit. conch. II. t. 65. f. 20—22.
 — Ysabel Maria Cubae.
203. *speluncae* Pfr. III. 577. —
 Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 17. f.
 11. — Spelunca Jobitsinal Guate-
 malae.
 (*Cylindrella costulata* Mor.; *Uro-*
coptis speluncae Ad.)
204. *subtilis* Mor. III. 577. —
 Chemn. t. 5. f. 33—35. — Peten
 Guatemalae.
 (*Urocoptis subtilis* Ad.)
- ? 205. *modesta* Poey VI. 386. —
 . . . — Pan de Matanzas et Palen-
 que Cubae.
 (*Cylindrella Camoënsis* var. Poey.)
206. *Gouldiana* Pfr. III. 577. —
 . . . — Haiti.
 (*Urocoptis Gouldiana* Ad.)
207. *obesa* Weinl. & Mart. VI. 386.
 — . . . — Haiti.
208. *cristata* Weinl. & Mart. VI.
 386. — . . . — Haiti.
209. *Rugeli* Shuttl. III. 578. —
 Chemn. t. 6. f. 13—15. — Vallis
 Yumurí prope Matanzas.
- (*Cylindrella Rugeliana* Poey; *Uro-*
coptis Rugeli Ad.)
 Var. *brevicollis*: Jaruco Cubae.
210. *Hilleri* Pfr. VI. 387. —
 Novit. conch. III. t. 100. f. 14—16.
 — Pirote et Sagua de Tánamo
 Cubae.
211. *cyclostoma* Pfr. IV. 708. —
 Chemn. t. 6. f. 7—9. — Camoa
 Cubae.
212. *Wrighti* Pfr. VI. 387. — Novit.
 conch. III. t. 100. f. 10. 11. —
 Cayo del Rey Cubae.
213. *Teneriensis* Wright. VI.
 387. — . . . — La Tenería Cubae
 occident.
 *
214. *macra* Wright. VI. 388. —
 Pfr. Novit. conch. III. t. 100. f. 12.
 13. — Guane Cubae occident.
215. *Riisei* Pfr. III. 578. — Chemn.
 t. 5. f. 18—20. — Portorico.
 (*Urocoptis Riisei* Ad.)
216. *chordata* Pfr. IV. 708. —
 Chemn. t. 5. f. 21—23. — Christian-
 sted ins. St. Croix.
217. *Trinitaria* Pfr. VI. 388. —
 Mal. Bl. VII. t. 2. f. 4—7. — Ins.
 Trinidad.
218. *cinerea* Pfr. III. 578. —
 Chemn. t. 5. f. 39—41. — Cuba?
 (*Urocoptis cinerea* Ad.)
219. *Morini* Mor. III. 578. —
 Chemn. t. 5. f. 24—26. — Vera
 Paz Guatemalae.
 (*Urocoptis Morini* Ad.)
220. *Philippiana* Pfr. II. 378. —
 Chemn. t. 5. f. 27—29. — Tetas
 de Managua Cubae
 (*Cylindrella aculeus* Mor.; *Uro-*
coptis Philippiana Ad.)
221. *plicata* Poey. IV. 709. —
 Memor. Cuba II. t. 2. f. 9. 10. —
 Guines et Santiago Cubae.
222. *Camoensis* Pfr. IV. 709. —
 Chemn. t. 5. f. 36—38. — Camoa
 Cubae.
223. *scalarina* Shuttl. III. 479. —
 Chemn. t. 5. f. 30—32. — Vallis
 Yumurí Matanzas Cubae.
 (*Urocoptis scalarina* Ad.)
224. *costulata* C. B. Adams. III.
 574. — . . . — Jamaica.
 (*Urocoptis costulata* Ad.)

Fam. Buliminida.

Buliminae H. & A. Adams 1855.
Buliminae Pease 1871. Proc. Zool.
Soc. p. 473: subfamilia Insuper-
culatorum.

Gen. LXI. Bulimina.

Bulimina Ehrenberg 1831. Symb.
phys.: subgenus Chilodontis (Typus:
Bul. labrosus.)
— Pfr. 1877 in Malac. Bl. XXIV. p.
81: genus Pupaceorum.
Buliminus Beck 1837. Ind. p. 68:
subgenus Bulimi. (pars.) — Par.
Pini 1876. Moll. Esino p. 81.
— Albers 1860. Helic. ed. Mart. p.
228: genus Pupaceorum. (emend.)
Par. Kreglinger 1870. Syst. Verz.
138. — Pätel 1873. Catal. p. 15. 101.
— Martens 1867. Ostas. p. 267: genus
Heliceorum. — Par. Kobelt 1871.
Catal. p. 24. — Mousson 1872. Rev.
Canar. p. 101. — Lehmann 1873.
Schn. Stettin p. 130.
— Semper 1874. Phil. Landmoll.
genus Helicinarum. (Aulacognathor-
um.)
Bulimulus Risso 1826. Hist. IV. p.
78: genus Helicidarum. (Non Leach.)
— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p.
159: genus Buliminarum (exclusis
paucis).

Sect. 1. Caryodes.

Caryodes Albers 1850. Helic. p.
141: sectio Bulimi — Par. Pfr.
1855. Vers. p. 157.
— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 30:
genus Bulimidarum.
— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p.
154: subgenus Placostyli.
— Albers 1860. Helic. ed. Mart. p.
228: sectio Bulimini.
— Semper 1873. Phil. Landmoll. II.
p. genus Helicinarum.

Species.

? 121a. turgida (Bulimus) Pease
VI. 12. — . . . — Tahiti.
1045. Dufresnii (Bulimus) Leach.
II. 168. — Reeve Conch. Ind. t.
37. f. 219. — Tasmania.
(Helix Dufresnii Fér.; Orthostylus
Dufresnii Beck; Placostylus Du-
fresnii Ad. — Buliminus Du-

fresnii Alb. — Caryodes Dufresnii
Frf.)

1048. Angasiana (Bulimus) Pfr. VI.
106. — Cox Mon. Austr. t. 13. f. 2.
— Port. Lincoln Australiae merid.
(Buliminus Angasi Pät.)
1051. Tasmanica (Bulimus) Pfr.
III. 406. — Cox Mon. Austr. t. 13.
f. 1. — Tasmania.
(Buliminus tasmanicus Alb.)

Sect. 2. Leucotaenius.

Leucotaenius Albers 1869. Helic.
ed. Mart. p. 229: sectio Bulimini.
(B. Favannii F.)

Species.

? 371. ornata (Bulimus) Dufo. II.
101. — . . . Ins. Mahé Sechell.
1169. crassilabris (Bulimus) Gray.
II. 185. — Reeve Conch. ic. t. 37.
f. 221. — Madagascar.
(Limicolaria crassilabris Ad.; Coch-
lostyla crassilabris Ad.; Bulimi-
nus crassilabris Alb.)
1182. Favannii (Bulimus) Lam. II.
184. — Reeve Conch. ic. t. 29. f.
179. — Madagascar.
(Helix Favannii Fér.; Bulimus
cinctus Jay; Limicolaria Favannii
Ad.; Buliminus Favanni Alb.)

Sect. 3. Liparus.

Liparus Albers 1850. Helic. p.
172: sectio Bulimi. — Par. Pfr.
1855. Vers. p. 157.
— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p.
133: subgenus Limicolariae.
— Albers 1860. Helic. ed. Mart. p.
229: sectio Bulimini. (B. inflatus?)

Species.

? 864. pygmaea (Bulimulus) H.
Adams. VIII. 123 (Bulimus). —
Proc. Zool. Soc. 1870. t. 1. f. 18.
— Dammara Africae occident.
1043. Kershawi (Bulimus) Braz.
VIII. 143. — . . . — Gipps Land,
Victoria.
1047. Larreyi (Bulimus) Braz.
VIII. 143. — . . . — Fluvius Bellengen
New-South-Wales.
1049. Brazieri (Bulimus) Angas.
VIII. 144. — Proc. Zool. Soc. 1871.
t. 1. f. 28. — King George's Sound
Australiae.

1054. *Mastersi* (Bulimus) Cox. VIII.
144. — Mon. Austr. t. 13. f. 14.
— Port. Lincoln Australiae merid.
1064. *atomata* (Bulimus) Gray. II.
171. — Cox Mon. Austr. t. 13. f. 8. t. 18. f. 15. — Nova Hollandia.
(*Limicolaria atomata* Ad.; *Buliminus atomatus* Alb.)
1065. *dux* (Bulimus) Pfr. VI. 108.
— Cox Mon. Austr. t. 13. f. 4. t. 18. f. 16. — King George's Sound.
(*Bulimulus dux* Schauf.)
1083. *Bidwilli* (Bulimus) Cox. VIII.
147. — Mon. Austr. t. 13. f. 11. — Queensland.
1090. *Kingii* (Bulimus) Gray. II.
174. — Reeve Conch. ic. t. 51. f. 336. — Nova Hollandia.
(*Helix Kingii* Wood; *Orthalicus Kingi* Ad.; *Buliminus Kingi* Alb.)
1099. *Onslowi* (Bulimus) Cox. VI.
113. — Mon. Austr. t. 13. f. 13. — Australia occident.
1100. *Kauaiensis* (Bulimns) Pfr. IV. 469. — . . . Ins. Sandwich.
(*Bulimus Kanaiensis* Proc. 1856 sphalm:)
1117. *trilineata* (*Helix*) Quoy & Gaim. II. 174. (Bulimus) — Fér. t. 150. f. 11. 12. — Nova Hollandia.
(*Buliminus trilineatus* Alb.; *Bulimus Quoyi* Cox; *Orthalicus Quoyi* Tapp. — Can.)
Var. *Bulimus Sayi* Pfr. II. 176; Reeve Conch. ic. t. 65. f. 485.
1189. *relegata* (Bulimus) Bens. III. 417. — Chemn. t. 20. f. 19. 20. — St. Helena subfoss.
1190. *induta* (Bulimus) Menke. II. 186. — Cox Mon. Austr. t. 13. f. 10. — Nova Hollandia.
(*Buliminus indutus* Alb.)
1193. *melo* (*Helix*) Quoy & Gaim. II. 188. (Bulimus). — Reeve Conch. ic. t. 39. f. 243. — Nova Hollandia.
(*Helix melones* Fér.; *Bulimus melones* Pot. & Mich.; *Bulimulus melo* Beck; *Orthalicus melo* Ad.; *Buliminus melo* Alb.)
Var. *Bulimus physodes* Menke, *physoides* Reeve f. 507.
1194. *bullae* (Bulimus) Menke. II. 189. — . . . — Darlings Range Australiae.
(*Buliminus bullae* Alb.)

- ? 1198. *delumbis* (Bulimus) Reeve. III. 418. — Conch. ic. t. 76. f. 555.
— Habitat?
(*Orthalicus delumbis* Ad.)
1202. *inflata* (Bulimus) Lam. II. 189. — Reeve Conch. ic. t. 70. f. 412. — Nova Hollandia.
(*Helix costulata* Fér.; *Bulimus costulatus* Pot. & Mich.; *Bulimulus inflatus* Beck; *Orthalicus inflatus* Ad.; *Buliminus inflatus* Alb.)
1218. *rhodostoma* (Bulimus) Gray. II. 188. — Reeve Conch. ic. t. 49. f. 323. — Nova Hollandia.
(*Limicolaria rhodostoma* Ad.; *Buliminus rhodostomus* Alb.)
1226. *Baconi* (Bulimus) Bens. IV. 479. — . . . — Darlings Range Australiae meridionalis.
(*Placostylus Baconi* Ad.)

Sect. 4. *Pachnodus*.

- Pachnodus* Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 230: sectio *Bulimini* (*B. velutinus* P.)
— Lechmere Guppy 1875. Proc. Zool. Soc. p. 323: sectio *Bulimi*?

Species.

407. *pemphigodes* (Bulimus) Jon. II. 192. — Reeve Conch. ic. t. 65. f. 453. — Guinea.
(*Bulimus vesiculosus* Jon. antea:)
409. *tumefacta* (Bulimus) Reeve. III. 339. — Conch. ic. t. 56. f. 374. — Grand Bassam Africa occident.
(*Buliminus tumefactus* Alb.)
424. *Natalensis* (Bulimus) Krauss. II. 48. — Südafr. Moll. t. 5. f. 1. — Natal, mons Drackenberg
(*Buliminus natalensis* Alb.) Conf. *B. arenicola* Bens.
435. *fulvicans* (Bulimus) Pfr. II. 99. — Reeve. Conch. ic. t. 39. f. 241. — Ins. Sechell.
(*Bulimus major* Desh.; *Partulus fulvicans* Mörch; *Partula major* Pfr. III. 445; *Orthalicus fulvicans* Ad.; *Bulimulus fulvicans* Ad.; *Buliminus fulvicans* Alb.)
503. *Vesconis* (Bulimus) Mor. VI. 54. — Sér. conch. II. t. 5. f. 1. — Port Leven ins. Madagascar.

522. *spilogramma* (Bulimus) Mart.
VI. 56. — Mal. Bl. 1859. t. 2. f.
9. — Mozambique.
(*Buliminus spilogrammus* Mart.)
526. *pulverulenta* (Bulimus) Pfr.
II. 100. — Reeve Conch. ic. t. 76.
f. 552 (*rugatus*). — Ins. Sechell.
(*Buliminus pulverulentus* Alb.)
1091. *Lorraini* (Bulimus) Pfr. IV.
468. — . . . — Ins. Penang.
1160. *Helena* (Helix) Quoy &
Gaim. II. 198 (Bulimus). — Chemn.
t. 21. f. 2—5. — Ins. St. Helena.
(*Bulimus digitale* Reeve f. 308;
Orthalicus Helenae Ad.; *Buliminus*
Helena Alb.)
1225. *velutina* (Bulimus) Pfr. II.
192. — Chemn. t. 61. f. 11. 12. —
Ins. Sechell.
(*Helix strigilosa* Fér.; *Bulimus*
strigilosus Dufo?; *Orthalicus*
velutinus Ad.; *Buliminus velu-*
tinus Alb.)
1229. *spadicea* (Bulimus) Menke.
II. 192. — Chemn. t. 61. f. 13. 14.
— Natal.
(*Orthalicus spadiceus* Ad.; *Buliminus*
spadiceus Alb.)
Var.: *Bulimus caffer* Krauss.
1230. *vitellina* (Bulimus) Pfr. IV.
480. — . . . — Natal.
1231. *arenicola* (Bulimus) Bens.
IV. 481. — Reeve Conch. ic. t. 62.
f. 430 (*natalensis*)? — Caffraria.
1405. *nigra* (Bulimus) Dufo. II.
168. — . . . — Mahé et Praslin
ins. Sechell.
(*Buliminus niger* Novill.)
1464. *rufonigra* (Bulimus) Reeve.
III. 439. — Conch. ic. t. 59. f.
395. — Madagascar.
1465. *conulus* (Bulimus) Reeve.
III. 440. — Conch. ic. t. 78. f.
577. — Natal.
(*Buliminus conulus* Alb.)
1466. *conulina* (Buliminus) Mart.
VIII. 188 (Bulimus). — Pfr. Novit.
conch. IV. t. 118. f. 13. 14. —
Zanzibar.
1474. *segregata* (Bulimus) Bens.
III. 440. — Chemn. t. 21. f. 8. 9.
— Simla Himalayae.
Var. *Buliminus segregatus minor*
Mart. Moll. Turkest. t. 2. f. 16.

Sect. 5. *Ovella*.

Species.

1394. *Socotorensis* (Bulimus) Pfr.
II. 226. — Chemn. t. 30. f. 29. 30.
— Socotora.
(*Bulimulus Socotorensis* Ad.; *Buliminus*
Socotorensis Alb.)

Sect. 6. *Rachis*.

- Rachis* Albers 1850. Helic. p. 182:
sectio *Bulimi*.
— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p.
160: subgenus *Bulimuli*.
Rhachis Pfr. 1855. Vers. p. 161:
sectio *Bulimi*.
— Albers 1860. Helic. ed. Mart. p.
230; 1867. Ostas. p. 367: sectio
Bulimi.

Species.

- ? 80. *Turneri* (Bulimus) Pfr. VI.
9. — Proc. Zool. Soc. 1860. t. 51.
f. 10. — Errumanga Novar. Hebrid.
404. *Burnayi* (Buliminus) Dohrn.
VI. 45 (Bulimus). — Mal. Bl. 1866.
t. 5. f. 11—13. — Ins. Principis.
406. *Bontia* (Helix) Chemn. II.
194. III. 338 (Bulimus *Bontiae*). —
Chemn. t. 10. f. 8. 9. — Conch.
Ind. t. 80. f. 5. — India meridon.
(*Bulimus Bontia* Gray; *Bulimulus*
Bontia Beck.)
497. *Kirkii* (Buliminus) Dohrn. VI.
54 (Bulimus). — . . . — Mozambique.
504. *meridionalis* (Bulimus) Pfr.
II. 108. — Reeve Conch. ic. t. 56.
f. 370. — Africa meridon.
- ? 615. *venustus* (Bulimus) Mor. VI.
62. — . . . — Mayotte ins. Comorens.
- ? 1142. *Landaueri* (Bulimus) Pfr.
VI. 117. — Novit conch. III. t. 95.
f. 15. 16. — Habitat?
(An *præcedentis* forma?)
- ? 885. *chlorotica* (Bulimus) Pfr.
III. 383. — . . . — Liberia.
(*Bulimus virens* Gould.) Nonne ad
Simpulopsidem referenda?
1062. *Singaporensis* (Bulimus)
Pfr. IV. 466. — . . . — Singapore.
1087. *electrina* (Bulimus) Mor. VI.
111. VIII. 148. — Voy. Welw. t.
2. f. 1. — Angola.
(*Bulimus Welwitschi* Mor. Pfr.
VI. 112.)

- ? 1088. *nigrilineata* (Bulimus) Reeve. III. 409. — Conch. ic. t. 77. f. 567. — Habitat?
1092. *spilozona* (Bulimus) Mart. VI. 112. — Ostas. t. 21. f. 13. — Celebes, Timor.
(*Buliminus zonulatus* Mart. Ostas.)
- ? 1101. *histrion* (Bulimus) Pfr. IV. 469. — . . . — Ins. Tanna Nov. Hebrid.
1130. *adumbrata* (Bulimus) Pfr. IV. 472. — . . . — Ceylon.
(*Buliminus adumbratus* Alb.)
1131. *sanguinea* (Bulimus) Barcl. & Bens. IV. 472. — . . . — Moka ins. Mauriti.
- ? 1132. *Theobaldiana* (Bulimus) Bens. IV. 473. — Conch. Ind. t. 19. f. 10. — Tenasserim.
(An *Amphidromi* [moniliferi?] forma imperfecta?)
- ? 1138. *ingenua* (Bulimus) Mor. VI. 116. — . . . — Mayotte ins. Comor.
1141. *Mozambicensis* (Bulimus) Pfr. II. 177. IV. 473. — Reeve Conch. ic. t. 58. f. 328. — Mozambique, var. Zanzibar.
(*Bulimulus mozambicensis* Ad.; *Buliminus massambicensis* Mart.)
1143. *catenata* (Bulimus) Mart. VI. 117. — Mal. Bl. 1859. t. 2. f. 7. — Ins. Querimba prope Mozambique.
(*Buliminus catenatus* Mart. 1860.)
1144. *Braunsii* (Buliminus) Mart. VIII. 154. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 118. f. 11. 12. — Zanzibar.
- ? 1149. *spinula* (Bulimus) Mor. VI. 118. — . . . — Ripae fluvii Gabon.
1176. *Bengalensis* (Bulimus) Lam. II. 194. — Reeve Conch. ic. t. 45. f. 289. — Conch. Ind. t. 80. f. 7. — Bengalia.
(*Bulimulus bengalensis* Beck; *Orthalicus bengalensis* Ad.; *Buliminus bengalensis* Alb.)
1177. *zonulata* (Bulimus) Pfr. II. 194. — Reeve Conch. ic. t. 13. f. 58 (err. 85). — Ins. Luzon. (Dubitante Semper.)
(*Orthalicus zonulatus* Ad.; *Buliminus zonulatus* Alb.)
1203. *trutta* (Bulimus) W. Blanf. VI. 125. — Conch. Ind. t. 80. f. 4. — Anamullay Hills Indiae.
1258. *neurica* (Bulimus) Reeve. III. 423. — Conch. ic. t. 76. f. 550. — Promont. Palmarum, Liberia.
(*Bulimus infracinctus* Gould?; *Buliminus neuricus* Alb.)
1259. *praetermissa* (Bulimus) W. & H. Blanf. VI. 131. — Conch. Ind. t. 19. f. 4. — Orissa et Salem Indiae.
1260. *pulchra* (Bulimus) Gray. II. 210. III. 423 (mavortius). — Chemn. t. 20. f. 13. 14. — Ceylon.
(*Helix pulchra* Wood; *Bulimulus pulcher* Beck; *Bulimus mavortius* Reeve f. 561; *Buliminus Mavortius* Alb.)
- ? 1264. *sericina* (Bulimus) Jon. II. 209. — . . . — Guinea.
1268. *sticta* (Bulimus) Mart. VI. 131. — Mal. Bl. 1869. t. 2. f. 6. — Tette Mozambique.
(*Buliminus stictus* Mart. 1860.)
1269. *Benguelensis* (Bulimus) Pfr. II. 210. — Reeve Conch. ic. t. 46. f. 298. — Benguela.
(*Bulimulus benguelensis* Ad.; *Buliminus benguelensis* Alb.)
1274. *Ferussaci* (Bulimus) Dunk. II. 212. — Dunk. Moll. Tams. t. 1. f. 35. 36. — Loanda.
(*Bulimulus Ferussaci* Ad.; *Buliminus Ferussaci* Alb.)
1275. *Magenii* (Bulimus) Gass. IV. 485. VIII. 168. — Journ. Conch. 1856. t. 6. f. 5. — Nova Caledonia.
(*Bulimus zonulatus* Gass. 1871; *Buliminus Magenii* Alb.)
1276. *punctata* (Bulimus) Ant. II. 212. — Chemn. t. 62. f. 22—24. — India orient., Zanzibar.
(*Bulimus solatus* Bens.; *Buliminus punctatus* Alb.)
1277. *melanacme* (Bulimus) Pfr. IV. 486. — Mal. Bl. 1859. t. 2. f. 8. — Tette Mozambique.
(*Buliminus melanacme* Mart.)
1331. *variolosa* (Bulimus) Mor. VI. 139. — Sér. conch. II. t. 5. f. 2. — Mogadoxa Africae orient.
1350. *Petersi* (Bulimus) Pfr. IV. 496. — . . . — Tette Mozambique.
(*Buliminus Petersi* Alb.)
- ? 1366. *radiosa* (Bulimus) Pfr. IV. 496. — . . . — Nov. Hebrid.

1419. *subangulata* (Bulimus) Pfr. VI. 148. — . . . — Lao Mountains Cambojæ.

(*Buliminus subangulatus* Mart.)

1420. *pallens* (Bulimus) Jon. II. 178 (juv.). VIII. 181. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 137. f. 11—14. — Guinea.

(*Bulimulus pallens* Ad; *Buliminus pallens* Dohrn, Finschi Dohrn antea.)

Sect. 7. **Cerastus.**

Cerastus Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 232: sectio *Bulimini*. (Typus: *B. distans* Pfr.)

Species.

? 70. *exulatus* (Bulimus) Bens. III. 301. — Chemn. t. 20. f. 17. 18. — Ins. St. Helena.

(*Achatina exula* Reeve f. 77.)

370. *connivens* (Bulimus) Pfr. II. 63. — Chemn. t. 54. f. 10. 11. — Senegal.

(*Bulimulus connivens* Ad., [*Scutalus*] Alb.)

507. *distans* (Bulimus) Pfr. IV. 409. — . . . — Malabar, ins. Karah sinus Persiani.

(*Buliminus distans* Alb.)

508. *abyssinica* (Bulimus) Rüpp. II. 110. — Chemn. t. 39. f. 6. 7. — Abyssinia, India centralis. (An introductus?)

(*Buliminus habessinicus* Beck, *abyssinicus* Mart.; *Bulimulus abyssinicus* Ad.; *Bulimus Harrisii* Reeve f. 638; Pfr. III. 345.)

509. *Hemprichi* (Buliminus) Jick. VIII. 68 (Bulimus). — Afr. Moll. t. 5. f. 3. — Mensa Abyssiniae.

510. *Moussoniana* (Bulimus) Petit. III. 346. — Journ. Conch. 1851. t. 7. f. 4. — Conch. Ind. t. 21. f. 4. — Bombay.

511. *Charbonnieri* (Bulimus) Pfr. IV. 410. — . . . — Ins. Karah sinus Persiani.

(*Nonne idem ac praececedens*?)

512. *Jerdoni* (Bulimus) Bens. III. 335. — Reeve Conch. ic. t. 46. f. 297. — Conch. Ind. t. 21. f. 7. — Dekkan, Hindostan.

Var.: *Bulimus Redfieldi* Pfr. 1854.

513. *Fairbanki* (Bulimus) Pfr. IV. 410. — Conch. Ind. t. 20. f. 9. — Ahmednuggur Indiae.

(*Bulimus scalaris* Fairb., *Buliminus scalaris* Alb., *Fairbanki* Paet.)

516. *Malabarica* (Bulimus) Pfr. IV. 411. — . . . — Malabar.

651. *densa* (Bulimus) Pfr. IV. 424. — Novit. conch. III. t. 87. f. 25. 26. — Malabar.

? 467. *rufopicta* (Bulimus) Bens. IV. 404. — Conch. Ind. t. 21. f. 10. — Ceylon.

? 468. *fuscoventris* (Bulimus) Bens. IV. 404. — . . . — Ceylon.
= *Bulimus trifasciatus* jun. (Hanl. & Theob.)

Sect. 8. **Petraeus.**

Petraeus Albers 1850. Helic. p. 183: sectio *Bulimi*. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 154.

— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 25: sectio *Enae*.

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 162: subgenus *Bulimuli*.

— Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 232: sectio *Bulimini*. — Par. Kobelt 1871. Catal. p. 25. — Mousson 1872. Rev. faune Canar. p. 117.

Species.

455. *rimata* (Bulimus) Pfr. II. 104. — Reeve Conch. ic. t. 54. f. 349. — Afghanistan?

(*Buliminus rimatus* Alb.)

498. *Davidi* (Bulimus) Desh. VIII. 67. — . . . — Moupin Tibet.

506. *Moupiniana* (Bulimus) Desh. VIII. 67. — . . . — Moupin Tibet.

540. *Olivieri* (Bulimus) Pfr. II. 116. — Reeve Conch. ic. t. 51. f. 339. — Abyssinia.

(*Bulimulus Olivieri* Ad.; *Buliminus Olivieri* Mart.)

Var. *major*: Martens in Malak. Bl. 1866. t. 3. f. 5. 6.

541. *Darnaudi* (Bulimus) Pfr. IV. 413. — . . . — Sennaar Africae.

(*Buliminus Darnaudi* Jick.)

573. *Kotschyi* (Bulimus) Pfr. IV. 415. — Novit. conch. III. t. 87. f. 23. 24. — Asia Minor, Orfa.

(*Buliminus Kotschyi* Kob.)

575. *Lycicus* (Bulimus) Pfr. II. 65. — Phil. Icon. II. 12. t. 4. f. 4. — Lycia.

- (*Bulimulus lycicus* Ad.; *Buliminus lycicus* Alb.)
 Var. *borealis* Mouss. — Caucasus.
 581. *Nogellii* (*Bulimus*) Roth. IV. 416. — Pfr. Novit. conch. I. t. 16. f. 7. 8. — Kolchis.
 614. *Consecoana* (*Buliminus*) Fritsch, Mouss. VIII. 85. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 125. f. 12. 13. — Gomera.
 640. *Eremita* (*Bulimus*) Bens. III. 356. — Chemn. t. 20. f. 21. 22. — Afghanistan.
 (*Bulimus spelaus* Hutt.; *Buliminus eremita* Alb.; *Petraeus eremita* Kob.)
 641. *candida* (Pupa) Lam. II. 63. (*Forskalii*) III. 360 (*candidus*). — Fér. t. 150. f. 15. 16. — Arabia, Socotora.
 (*Helix sulcata* Chemn.; *Buliminus Forskalii* Beck; *candidus* Alb.; Pupa *arata* Recl.; *Bulimus aratus* Küst., *arabicus* (Forsk.?) Mörch; *Bulimulus arabicus* Ad.)
 642. *fragosa* (*Helix*) Fér. II. 64. (*Bulimus*). — Chemn. t. 18. f. 2. (*Bul. labrosus* Küst.) — Yemen Arabiae.
 (*Buliminus fragrosus* Beck, *fragosus* Alb.)
 644. *latireflexa* (*Bulimus*) Reeve. III. 360. — Chemn. t. 36. f. 3. 4. — Muscat Arabiae.
 (*Bulimulus latireflexus* Ad.; *Buliminus latireflexus* Alb.)
 Var.: *Bulimus Souleyeti* Pfr. 1850.
 646. *salsicola* (*Bulimus*) Bens. IV. 423. — Conch. Ind. t. 20. t. 8. — Pentepotamia Indiae.
 (*Buliminus salsicola* Alb.)
 647. *labrosa* (*Bulimus*) Oliv. II. 64. — Reeve Conch. ic. t. 60. f. 410. — Syria.
 (*Helix labrosa* Fér.; Pupa *labrosa* Lam., *candida* Küst.; *Bulimina labrosa* Ehrenb.; *Buliminus labrosus* Beck; *Bulimus Jordani* Boiss. [II. 65]; *Bulimulus labrosus et Jordani* Ad.)
 648. *Yemenensis* (*Bulimus*) Palad. VIII. 93. Ann. Mus. Genov. III. t. 1. f. 15. 16. — Regio Adenensis.
 649. *labiosa* (*Helix*) Müll. II. 67. (*Bulimus*). — Chemn. t. 22. f. 5. 6. — Socotora.
 (*Helix cylindrica acuta*, *arabica* Nieb.; *Bulimus labiosus* Brug.; *Ellobium Ceriona* Bolt.; *Buliminus labiosus* Beck; Pupa *Jehennei* Recl.; *Bulimulus labiosus* Ad.)
 650. *Carduchus* (*Buliminus*) Mart. VIII. 94 (*Bulimus*). — Vord. As. t. 4. f. 26. — Kurdistan.
 (*Petraeus Carduchus* Kob.)
 652. *Halepensis* (*Bulimus*) Pfr. II. 65. — Reeve Conch. ic. t. 60. f. 413 (*B. Alepi*). — Syria.
 (*Helix Alepi* Fér., *labrosa* Wood; *Buliminus Alepi* Beck, *halepensis* Alb.; *Bulimulus Alepi et halepensis* Ad.)
 653. *Mesopotamica* (*Buliminus*) Mart. VIII. 94 (*Bulimus*). — Vord. As. t. 4. f. 25. — Mardin Mesopotamiae.
 (*Petraeus mesopotamicus* Kob.)
 654. *servus* (*Buliminus*) Mouss. VIII. 94 (*Bulimus*). — Pfr. Novit. conch. IV. t. 125. f. 14. — Gomera. (*subfoss.*?)
 655. *Maffiotiana* (*Buliminus*) Mouss. VIII. 95 (*Bulimus*). — Pfr. Novit. conch. IV. t. 125. f. 15. — Las Palmas, Gran Canaria.
 656. *coa* (*Bulimus*) Reeve. III. 361. — Conch. ic. t. 86. f. 640. — Hidostan.
 657. *carnea* (*Bulimus*) Pfr. II. 66. — Reeve Conch. ic. t. 60. f. 409. — Lycia.
 (*Bulimulus carneus* Ad.; *Buliminus carneus* Alb.)
 558. *Syriaca* (*Bulimus*) Pfr. II. 66. — Chemn. t. 57. f. 12. 13. — Syria.
 (*Bulimulus Syriacus* Ad.; *Buliminus syriacus* Alb.)
 659. *Sidoniensis* (*Helix*) Fér. II. 308 (Pupa *bulimoides*). III. 361 (*Bulimus*). — Reeve Conch. ic. t. 63. f. 433. — Syria.
 (*Buliminus Sidonensis* Beck, *sidoniensis* Alb.; *Bulimus sidoniensis* Charp. 1847?; *Torquilla bulimoides* Mörch; *Bulimulus Sidoniensis* Alb.)
 660. *Cosensis* (*Bulimus*) Reeve. III. 361. — Conch. ic. t. 67. f. 474. — Ins. Cos Archip. graeci.
 (*Bulimulus Cosensis* Ad.; *Buliminus cosensis* Kob.)

662. *Spratti* (Bulimus) Pfr. II. 122.
— Reeve Conch. ic. t. 59. f. 403.
— Termessus Pisidiae, Lycia.
(Bulimulus *Spratti* Ad.; Buliminus
Spratti Kob.)
664. *nivea* (Bulimus) Pare. VI. 65.
— Rossm. Ic. III. f. 916. — Georgia,
Sebastopolis.
(Bulimus *turbatus* Parr.; Buliminus
niveus Alb.)
- 664a. *brevior* (Buliminus) Mouss.
VIII. 607 (Bulimus). — Journ.
Conch. XXIV. t. 2. f. 5. — Trans-
caucasia.
(Petraeus *brevior* Kob.)
665. *Griffithii* (Bulimus) Bens. III.
355. — Chemn. t. 20. f. 15. 16. —
Afghanistan.
(Bulimus *Griffithsii* Reeve f. 402.)
675. *candelaris* (Bulimus) Pfr. II.
127. — Conch. Ind. t. 19. f. 2. —
Tibet, Kaschmir.
(Bulimulus *candelaris* Ad.; Buli-
minus *candelaris* Mart.)

Sect. 9. Ena.

- Ena** (Leach 1820. Moll. p. 112) Gray
1840 in Turt. Man. p. 181: sect.
Bulimi. (B. *montanus*.) — Par. Strob.
1850. Malac. Ungh. p. 20. — Albers
1850. Helic. p. 179. (B. *baeticatus*.)
— Pfr. 1855. Vers. p. 153. —
Moquin-Tandon 1855. Moll. France
p. 289. — Stabile 1864. Moll. Piém.
p. 68.
— Hartmann 1840. Syst. Übers.; 1844.
Gasterop. p. 75: genus.
— Beck 1846. Amtl. Ber. Vers. Kiel.
p. 122: genus pro B. *obscurus* adoptat.
— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 25;
1864. Moll. Dan. p. 26: genus Bu-
limorum. (1865. Journ. Conch. XIII.
p. 382: genus Aulacognathorum.)
— H. & A. Adams. 1855. Gen. II. p.
160: subgenus Bulimuli.
— D. Betta 1870. Moll. prov. Veron.
p. 63: subgenus Bulimi. — Par.
Brusina 1870. Contr. Malac. Croat.
p. 20.
- Peristoma** Krynicki 1833. Bull.
Mosc. VI. p. 421: novum genus a
Bulimo sejunctum.
— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 25:
sectio Enae.

- Merdigera** Held 1837. Isis p. 917:
genus Bulimorum. (obscurus et mon-
tanus.)
- Merdigerus** Albers 1850. Helic. p.
179: sectio Bulimi.
— Malm 1851. Goth. Handl. p. 122:
subgenus Bulimi.
- Napaeus** Albers 1850. Helic. p. 179:
sectio Bulimi.
— H. & Adams 1855. Gen. II. p. 161:
subgenus Bulimuli.
- Napaeus** Albers 1860. Helic. ed.
Mart. p. 233; 1867. Ostas p. 81.
370. sectio Bulimini (ampliata). —
Par. Kobelt. 1871. Verz. p. 25. —
Mousson 1872. Rev. Canar. p. 101.
— Kreglinger 1870. Syst. Verz. p.
138: subgenus Bulimini.

Species.

267. *Sylhetica* (Bulimus) Reeve.
III. 322. — Chemn. t. 20. f. 25. 26.
— Sylhet Hymalayae orient.
(Buliminus *Sylheticus* Mart.)
2487. *Sandwicensis* (Bulimus) Pfr. II.
114. — Reeve Conch. ic. t. 67.
f. 472. — Ins. Sandwich.
523. *Smithei* (Bulimus) Bens. VI.
56. — Conch. Ind. t. 20. f. 3. —
Fluv. Sutlej, Punjab.
544. *obesata* (Bulimus) Webb &
Berth. II. 117. VIII. 70. — Chemn.
t. 12. f. 1. — Gran Canaria.
(*Helix* *obesata* Fér.?; *Mastus* *obe-*
sus Beck?; Bulimulus *obesatus*
Ad.; Buliminus *obesatus* Alb.)
545. *tabida* (Bulimus) Shuttl. III.
347. VIII. 71. — Pfr. Novit. conch.
IV. t. 125. f. 9. Teneriffa.
(Bulimulus *tabidus* Ad.; Buliminus
tabidus Mouss.)
546. *anaga* (Bulimus) Grass. IV.
414. VIII. 71. — Journ. Conch. V.
t. 13. f. 5. — Teneriffa.
(Buliminus *anaga* Mouss.)
547. *Tarnierana* (Bulimus) Grass.
IV. 413. VIII. 72. — Journ. Conch.
V. t. 13. f. 6. — Teneriffa.
(Buliminus *Tarnieranus* Mouss.)
548. *Uriae* (Bulimus) Tristr. VI.
58. — . . . — Rabath — Ammon
Palaestinae.
549. *baeticata* (*Helix*) Fér. II. 79.
VIII. 72. — Chemn. t. 12. f. 2.
Teneriffa.

- (*Bulimus baeticatus* WB.; *boeticatus* Orb.; *corneus* Menke; *Bulimulus baeticatus* Ad.; *Buliminus baeticatus* Mouss.)
550. *nanodes* (*Bulimus*) Shuttl. III. 348. VIII. 73. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 125. f. 10. 11. — Teneriffa, Palma.
(*Bulimus nanus* Shuttl. antea; *Bulimulus nanodes* Ad.; *Buliminus nanodes* Mouss.)
551. *badiosa* (*Helix*) Fér. II. 79. VIII. 74. — Chemn. t. 12. f. 27. — Teneriffa.
(*Bulimus badius* WB.; *Buliminus badius* Beck; *Bulimulus badius* Ad.)
552. *propinqua* (*Bulimus*) Shuttl. III. 348. VIII. 74. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 125. f. 8. — Teneriffa.
(*Bulimulus propinquus* Ad.; *Buliminus propinquus* Mouss.)
553. *helvola* (*Bulimus*) Webb. & Berth. II. 116. VIII. 75. — Orb. Canar. t. 2. f. 21. — Santa Cruz Teneriffae.
(*Bulimulus helvolus* Ad.; *Buliminus helvolus* Alb.)
554. *indifferens* (*Buliminus*) Mouss. VIII. 75. (*Bulimus*) — ... — Gran Canaria. (subfoss.?)
555. *texturata* (*Bulimus*) Mouss. VIII. 76 (*Bulimus*). — ... — Gomera.
*
556. *Cretensis* (*Bulimus*) Pfr. II. 117. — Phil. Icon. II. 13. t. 5. f. 8. — Candia.
(*Bulimulus Cretensis* Ad.; *Buliminus cretensis* Kob.)
557. *gregaria* (*Bulimus*) Ad. & Reeve. III. 351. — Reeve Conch. ic. t. 83. f. 612. — Borneo, Japonia.
(*Bulimulus gregarius* Ad.; *Buliminus gregarius* Mart.)
558. *Merdueniana* (*Peristoma*) Kryn. II. 119. — Rossm. Ic. I. f. 388 (*Bul. tener.* Ziegl.) — Tauria, Transcaucasia.
(*Bulimus fragilis* Parr.; *Buliminus tener* Beck; *Bulimulus Merduenianus* Ad.)
559. *ceratina* (*Bulimus*) Bens. III. 352. — Chemn. t. 21. f. 6. 7. — Almorah Himalayae occid.
- (*Bul. coelebs.* var. *Conch. Ind. t. 80. f. 2?*)
580. *caucasica* (*Bulimus*) Pfr. III. 352. — Chemn. t. 36. f. 14. 15. — Caucasus.
583. *montana* (*Bulimus*) Drap. II. 120. — Rossm. Ic. I. f. 41. 386. — Europa media.
(*Helix Lackhamensis* Mont., *sylvestris* Stud., *buccinata* Alt.; *obscura* Schrank; *Bulimus Lackhamensis* Flem., *Montacuti* Jeffr.; *Ena montana* Leach; *Merdigera montana* Held; *Buliminus Lackhamensis* Beck, *montanus* Alb.; *Bulimulus montanus* M. E. Gray, Ad.)
Var. major: *Bulimus Collini* Mich. compl. t. 15. f. 41; *Buliminus Collini* Beck.
585. *glandula* (*Bulimus*) Mouss. III. 353. — Mouss. Jav. Moll. t. 4. f. 3. — Java.
(*Buliminus glandula* Mart.)
586. *Santa-Mariana* (*Bulimus*) Mor. IV. 474 (*Sanctae-Mariae*). VIII. 80. — Mor. Moll. Açor. t. 4. f. 6. — Sta Maria ins. Azor.
(*Bulimus Sanctae-Mariae* Mor. & Drouet.)
Juv. *Helix membranacea* Mouss.
587. *proletaria* (*Bulimus*) Pfr. IV. 417. — Conch. Ind. t. 80. f. 3. — Ceylon.
588. *Stalix* (*Bulimus*) Bens. VI. 61. — Conch. Ind. t. 22. f. 3. — Ceylon.
589. *aperta* (*Pupa*) Mart. VI. 61. (*Bulimus*). — Ostas. t. 22. f. 6. — Timor.
(*Buliminus apertus* Mart.)
590. *Panos* (*Bulimus*) Bens. IV. 407. — ... — Ceylon.
591. *graeca* (*Buliminus*) Beck. II. 121 (*Bulimus*). — Desh. Morée t. 19. f. 11. 12 (*B. corneus*). — Morea.
592. *monticola* (*Bulimus*) Roth. IV. 417. — Mal. Bl. 1856. t. 1. f. 4. 5. — Mons Parnassus.
(*Buliminus monticola* Alb.)
593. *Apennina* (*Bulimus*) Jan. II. 121. — Rossm. Ic. I. f. 385 (*assimilis*) — Tauria; Apennin.?

- (*Bulimus assimilis* Ziegl., non Pot. & Mich., rupestris Kryn.: *Merdigera assimilis* Held; *Buliminus assimilis* Beck; *Bulimulus Apeninus* Ad.)
594. *prunina* (*Bulimus*) Gould. II. 222. III. 354. (*cyaneus*). — Chemn. t. 48. f. 9. 10. — San Miguel Azor. (*Bulimus cyaneus* Alb.; *Bulimulus cyaneus* Ad.; *Buliminus pruninus* Alb., *cyaneus* Pät.)
Varr. 10. Morelet, quarum una *Bulimus tremulans* Mouss.
595. *vulgaris* (*Bulimus*) Mor. & Drouet. IV. 418. VIII. 82. — Mor. Moll. Açor. t. 4. f. 3. — San Miguel, Fayal.
596. *Hartungi* (*Bulimus*) Mor. & Drouet. IV. 503. VIII. 82. — Mor. Moll. Açor. t. 4. f. 2. — Ins. Sancta-Maria.
597. *delibuta* (*Bulimus* Mor. & Drouet. IV. 474. VIII. 82. — Mor. Moll. Açor. t. 4. f. 1. — Terceira, Fayal.
598. *gastrum* (*Bulimus*) Ehrenb. II. 122. — Reeve Conch. ic. t. 75. f. 538. — Syria.
(*Bulimus gastrum* Beck.)
599. *pusio* (*Bulimus*) Brod. II. 225. IV. 418. — Sow. Conch. Ill. f. 66. — Ins. Syra.
(*Bulimus Delesserti* Bourg., *gastrum* Mouss.; *Buliminus pusio* Kob.)
600. *etuberculata* (*Ena*) Frauenf. VIII. 83. (*Bulimus*). — . . . — Ins. Syra.
(*Buliminus etuberculata* Kob.)
601. *subtilis* (*Bulimus*) Rossm. II. 123. — Rossm. Ic. I. 392. — Cattaro Dalmatiae.
(*Bulimus noctivagus* Parr.; *Bulimulus subtilis* Ad.; *Buliminus subtilis* Alb.)
- ? 601a. *consentanea* (*Bulimus*) Ziegl., Küst. VIII. 83. — . . . Cattaro Dalmatiae.
(*Bulimus subtilis* var.? Pfr.; *Buliminus consentaneus* Alb.)
602. *Frivaldszkyi* (*Bulimus*) Pfr. II. 123. — Reeve Conch. ic. t. 75. f. 545. — Natolia.
(*Bulimus fuscus* Friv.; *Bulimulus Frivaldszkyi* Ad.; *Buliminus Frivaldszkyi* Alb.)
- ? 603. *Raynevaliana* (*Bulimus*) Raym. IV. 419. — Bourg. Amén. mal. I. t. 8. f. 5—9. — Gallipolis.
(*Bulimus Frivaldszkyi* var. Kob.)
604. *olivacea* (*Bulimus*) Pfr. II. 124. — Phil. Icon. II. 13. t. 5. f. 6. — Candia.
(*Chondrus olivaceus* Ad.; *Buliminus olivaceus* Kob.)
605. *obscura* (*Helix*) Müll. II. 124 (*Bulimus*). — Rossm. Ic. I. f. 387. — Europa media.
(*Bulimus hordeaceus* Bray., *obscurus* Drap.; *Ena obscura* Leach, Beck 1846; *Jaminia edentula* Risso?; *Merdigera obscura* Held; *Buliminus obscurus* Beck; *Pupa placida* Say?; *Bulimulus obscurus* Ad.)
Juv.: *Helix ventricosa*? et *trochulus* Müll.
Var.: *Bulimus Astierianus* Dupuy Moll. Fr. t. 15. f. 7. (IV. 415.)
606. *Doriae* (*Bulimus* Issel.) VIII. 84. — Moll. miss. Peas. t. 2. f. 29—32. — Ispahan Persiae.
607. *roccellicola* (*Bulimus*) Webb. & Berth. II. 126. — Chemn. t. 18. f. 5. 6. — Ins. Canar?
(*Bulimulus roccellicola* Ad.; *Buliminus roccellicola* Alb.)
608. *myosotis* (*Bulimus*) Webb. & Berth. II. 126. VIII. 84. — Orb. Canar. t. 2. f. 27. — Ins. Gran Canaria.
(*Buliminus myosotis* Mouss.)
609. *umbrosa* (*Buliminus*) Mouss. VIII. 85 (*Bulimus*). — Journ. Conch. 1873. t. 8. f. 1. — Borschom Transcaucasiae.
(*Napaeus umbrosus* Kob.)
616. *coelebs* (*Bulimus*) Bens. II. 119. — Chemn. t. 70. f. 12. 13. — Bengalia.
(*Bulimulus coelebs* Ad.; *Buliminus coelebs* Alb.)
617. *rufistrigata* (*Bulimus*) Bens. III. 350. — Chemn. t. 20. f. 29. 30. — Regio Himalayana.
(*Pupa strigata* Hutt.; *Bulimulus rufistrigatus* Ad.; *Buliminus rufistrigatus* Mart.)
β. *sinistrorsa*. Conf. *Bul. arcuatus* et *vibex* Hutt.)

618. *pretiosa* (Bulimus) Cant. III. 351. — Chemn. t. 20. f. 27. 28. — Ripae fluvii Jhelum Indiae. (Bulimulus pretiosus Ad.)
619. *Nilagirica* (Bulimus) Pfr. II. 119. — Conch. Ind. t. 23. f. 3. — Montes Nilgherries. (Bulimus nilagaricus Reeve f. 291; Bulimulus Nilagiricus Ad.)
621. *vicaria* (Bulimus) W. Blanf. VIII. 87. — Conch. Ind. t. 22. f. 2. — Montes Garo Indiae.
622. *Guillaini* (Bulimus) Petit. III. 351. — Chemn. t. 36. f. 9—11. — Abd-el-Goury Africae. (Bulimus marginatus Pfr. 1850; Buliminus Guillaini Alb.)
625. *cefalonica* (Bulimus) Mouss. VI. 63. — . . . — Ins. Cefalonia, Serbia, Bosnia. (Buliminus cefalonicus Kob.; Napaeus cefalonicus Kob.)
626. *Bourguignati* (Bulimus) Letourn. VIII. 87. — Ann. Malac. I. t. 6. f. 1—4. — Kabylia. (Napaeus Bourguignati Kob.)
627. *Baudoni* (Bulimus) Desh. VIII. 88. — . . . — Moupin Tibet.
628. *Sogdiana* (Buliminus) Mart. VIII. 88. (Bulimus) — Moll. Turkest. t. 2. f. 14a—c. — Turkestan.
1390. *albiplicata* (Buliminus) Mart. VIII. 178 (Bulimus). — Moll. Turkest. t. 2. f. 15a. b. — Turkestan.
629. *Jeannoti* (Bulimus) Terv. II. 124 (barbarus). VI. 63. — Reeve Conch. ic. t. 75. f. 539. — Algeria. (Helix barbara Linn. ?; Bulimus Terverii Forb.; Cochlicellus barbarus Beck; Buliminus barbarus Alb.)
630. *Cirtana* (Bulimus) Mor. IV. 421. — Letourn. in Ann. Malac. I. t. 6. f. 7. — Constantine Algeriae. (Buliminus Cirtanus Alb.)
620. *Kabyliana* (Bulimus) Letourn. VIII. 86. — Ann. Malac. I. t. 6. f. 5. 6. — Kabylia.
631. *todilla* (Bulimus) Mor. IV. 421. — Journ. Conch. VI. t. I. f. 2. 3. — Algeria. (Buliminus todillus Alb.)
632. *variata* (Bulimus) Webb. & Berth. II. 125. VIII. 89. — Chemn. t. 17. f. 7. 8. — Teneriffa, Palma, Lanzarote; St. Maria Azor. ? (Bulimulus variatus Ad.; Buliminus variatus Mouss.)
633. *rupicola* (Bulimus) Webb. & Berth. VIII. 89. — . . . — Ins. Gomera. (Buliminus rupicola Mouss.)
634. *Forbesiana* (Bulimus) Mor. & Drouet. IV. 422. VIII. 90. — Mor. Moll. Açor. t. 4. f. 5. — Fayal, Pico, Graciosa, Teneriffa. (Bulimus variatus Dunk., atlanticus Forb.)
635. *Moquiniana* (Bulimus) Webb. & Berth. II. 165. VIII. 90. — Orb. Canar. t. 2. f. 24. — Gran Canaria. (Buliminus Moquinianus Mouss.)
636. *encausta* (Bulimus) Shuttl. III. 652. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 125. f. 3. 4. — Ins. Palma Canar. (Buliminus encaustus Alb.)
637. *ocellata* (Buliminus) Mouss: VIII. 90 (Bulimus). — Pfr. Novit. conch. IV. t. 125. f. 5—7. — Ins. Hierro.
645. *Bertheloti* (Bulimus) Pfr. II. 64. VIII. 92. — Reeve Conch. ic. t. 75. f. 541. — Gomera, Hierro. (Bulimulus Bertheloti Ad.; Buliminus Bertheloti Mouss.)
- *
667. *Siamensis* (Bulimus) Redf. IV. 425. — Pfr. Novit. conch. II. t. 46. f. 3. 4. — Siam, Camboja. (Buliminus Siamensis Mart.)
671. *arcuata* (Bulimus) Hutt. II. 118. — Conch. Ind. t. 20. f. 2, var. f. 7. — Moulmein. (Bulimus ornatus Hutt.; Bulimulus arcuatus Ad.; Buliminus arcuatus Alb.)
- Var. *Pupa sylvatica* Hutt.; Bulimus nivicola Bens.
672. *vibex* (Bulimus) Hutt. II. 118. — Conch. Ind. t. 23. f. 2, varr. t. 20. f. 5. t. 22. f. 8. — India. (Bulimulus vibex Ad.; Buliminus vibex Alb.)
673. *Huttoni* (Bulimus) Pfr. II. 118. — Chemn. t. 17. f. 3. 4. — India. (Bulimus cylindricus Hutt.)
- *
1286. *tepidula* (Bulimus) Reeve. III. 425. — Conch. ic. t. 86. f. 342. — Ins. Canar. (??)

1355. *Benjamitica* (Bulimus) Roth. VI. 141. — . . . — Hierosolyma, Transcaucasia.
(*Buliminius Benjamiticus* Kob.)
1356. *cinerea* (Bulimus) Mort. IV. 494. — Rossm. Ic. III. f. 929. — Alpes Maritimae.
(*Bulimus psarolenus* Bourg.; *Pupa Mortilleti* Mart., *psarolena* West.)
1395. *misera* (Buliminus) Mart. VIII. 178 (Bulimus). Moll. Turkest. t. 2. f. 17. — Turkestan.
1401. *Humberti* (Humberti) Bourg. VI. 147. — Rev. Zool. 1857. t. 2. f. 5—7. — Sebastopolis.
(*Buliminus Humberti* Kob.)
- ? 1433. *Mileviana* (Bulimus) Raym. IV. 501. — Journ. Conch. 1853. t. 3. f. 4. — Algeria.
(*Napaeus Milevianus* Kob.)
1437. *Gruereana* (Bulimus) Grass. IV. 501. VIII. 185. — Journ. Conch. 1857. t. 13. f. 4. — Ins. Hierro Canar.
(*Buliminus Gruereanus* Alb., *Guerreanus* Mouss.)

Subsect. *Leucochilloides*.

(Conf. *Bulimuli* sectio *Pupoides*.)

Leucochila Albers 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 296: sectio *Pupae*. (*Grex prima*.)

Species.

557. *lardea* (Bulimus) Pfr. III. 348. — Chemn. t. 39. f. 14—16. — India.
(*Bulimulus lardeus* Ad.; *Buliminus lardeus* Alb.)
558. *coenopicta* (Pupa) Hutt. III. 349 (Bulimus). VIII. 76. — Chemn. t. 39. f. 17—19. — India.
(*Bulimulus coenopictus* Ad.; *Buliminus coenopictus* Alb.)
Conf. *Bulimus fallax* Say.
559. *pacifica* (Pupa) Pfr. II. 309 (Pupa). IV. 414 (Bulimus). — Küst. Pupa t. 19. f. 26—28. — Charles Hardy's Island Oc. Pacifici.
566. *putilla* (Bulimus) Shuttl. III. 533 (Pupa). IV. 415. — . . . — Ins. Gorea.
(*Pupa coenopicta* var. Mor. 1872.)
567. *Senegalensis* (Pupa) Mor. III. 534. (Pupa). IV. 665. — Mor. Sér. conch. I. t. 3. f. 4. — Senegal, Gorea.

- (*Buliminus Senegalensis* Dohrn; *Pupa coenopicta* var. Mor. 1872.)
568. *gemma* (Bulimus) Bens. IV. 415. — . . . — Ins. Promontorii viridis.
(*Buliminus gemmula* Dohrn; *Pupa coenopicta* var. Mor. 1872.)
569. *Samavaënsis* (Bulimus) Mouss. VIII. 78. — Pal. in Ann. Mus. Genov. III. t. 1. f. 20. 21. — Mesopotamia, Arabia.
(*Buliminus Samavaënsis* Mouss. 1874.)
570. *cerealis* (Bulimus) Palad. VIII. 79. — Ann. Mus. Genov. III. t. I. f. 22. 23. — Aden Arabiae.
(*Pupa coenopicta* var. Mor. 1872.)
571. *vermiformis* (Bulimus) Palad. III. 79. — Ann. Mus. Genov. III. t. I. f. 24. 25. — Aden Arabiae.
(*Pupa coenopicta* var. Mor. 1872.)
- ? 684. *Fabiana* (Buliminus) Gredl. VIII. 98 (Bulimus). — . . . — Schilluck terra Negrorum.

Sect. 10. *Cylindrus*.

- Cylindrus* Fitzinger 1833. *Syst. Verz.* p. 107: genus *Helicoiderum*. (*Pupa obtusa* Drap.)
- Albers 1850. *Helic.* p. 180: sectio *Bulimi*. (pt.) — Par. Pfr. 1855. *Vers.* p. 55.
- Mörch 1852. *Catal. Yoldi* p. 24: genus *Bulimidarum*.
- Albers 1870. *Helic.* ed. Mart. p. 297: sectio *Pupae* (includens sequentem). — Par. Kobelt. 1871. *Catal.* p. 34.
- Kreglinger 1870. *Syst. Verz.* p. 209: subgenus *Pupae*. — Par. Pätel 1873. *Catal.* p. 15.

Species.

1016. *obtusa* (Pupa) Drap. II. 163. (Bulimus — Chemn. t. 16. f. 9. 10. — Alpes Austriae.
(*Helix obtusa* Fér.; *Pupa germanica* Lam.; *Cylindrus obtusus* Fitz.; *Mastus? obtusus* Beck; *Bulimus obtusus* Pfr. 1841; *Chondrus obtusus* Ad.)

Sect. 11. *Mastus*.

- Mastus* Beck 1837. *Jnd.* p. 73: subgenus *Bulimi* (ex parte).

- Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 24:
genus Bulimidarum (restrictum).
— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p.
164: subgenus Chondri.
Cylindrus Pfr. 1855. Vers. p. 155:
sectio Bulimi (pt.)

Species.

1010. Estella (Bulimus) Bens. IV.
462. — Conch. Ind. t. 22. f. 4. —
Regio Sindica Indiae orient.
1011. Pertica (Bulimus) Bens. IV.
462. — Conch. Ind. t. 22. f. 7. —
Regio Sindica.
(Pupa Pertica Mart.)
1012. Agrensis (Bulimus) Kurr.
IV. 463. — Pfr. Novit. conch. I.
t. 16. f. 9. 10. — Agra, Hindostan.
(Pupa agrensis Mart.)
1013. pulla (Bulimus) Gray. II. 162.
— Reeve Conch. ic. t. 67. f. 476.
— India.
(Pupa cylindrica Hutt., pulla Mart.;
Bulimus insularis Pfr. III. 403.)
1014. insularis (Pupa) Ehrenb. II.
307 (Pupa). VI. 101. — Jick. Nord-
afr. t. 5. f. 4. — Insula Cameran
etc. Maris Rubri.
(Mastus insularis Beck; Bulimus
insularis Alb.; Chondrus insularis
Ad.; Buliminus insularis Jick.)
1015. chion (Bulimus) Pfr. IV. 463.
— Conch. Ind. t. 22. f. I. — India.
(Pupa chion Mart.)
1017. contigua (Bulimus) Reeve.
III. 403. — Chemn. t. 68. f. 14.
15. — Zanzibar, Socotora.
(Bulimus teres Pfr. 1849; Pupa
contigua Mart.)
1018. Adenensis (Bulimus) Pfr. III.
404. — Chemn. t. 21. f. 12. 13.
— Aden, ins. Dakulak.
(Pupa edentula Rüpp.)
1019. subdiaphana (Pupa) King.
II. 163 (Bulimus). — Chemn. t. 16.
f. 7. 8. — Ins. Promontorii Viridis.
(Helix Bamboucha Fér., Rang; Bu-
limus Bamboucha Webb. & Berth.,
baboucha Pot. & Mich., subdia-
phanus Pfr. 1842; Subulina sub-
diaphana Ad.; Buliminus sub-
diaphanus Dorn.)
1020. incerta (Bulimus) Pfr. VI.
102. — Proc. Zool. Soc. 1865. t.
6. f. 1. — Ins. Formosa.

1021. polygyrata (Bulimus) Reeve.
III. 404. — Conch. ic. t. 79. f.
578. — Bender Abbas ad Sinum
Persicum.
(Chondrus polygyratus Ad.)

Sect. 12. Zebrina.

- Zebrina Held 1837. Isis. p. 917:
genus Bulimorum.
— Strobel 1850. Malac. Ungh. p. 20:
sectio Bulimi. — Par. Stabile 1864.
Moll. Piém. p. 69.
— Albers 1860. Helic. ed. Mart. p.
235: sectio Bulimini. — Par. Kobelt
1871. Catal. p. 24.
— Brusina 1870. Contr. Malac. Croat.
p. 19: subgenus Bulimi.
— Kreglinger 1870. Syst. Verzeichn.
p. 142: subgenus Bulimini.
Brepheus Beck 1837. Ind. p. 72:
subgenus Bulimi. (pt.)
— Albers 1850. Helic. p. 181: sect.
Bulimi. — Par. Pfr. 1855. Vers.
p. 155.
— Mörch. 1852. Catal. Yoldi p. 24:
genus Bulimidarum.
— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p.
160: subgenus Bulimuli.
Bulimulus Risso 1826. Hist. IV.
p. 78: genus Helicidarum. (H. de-
trita Müll.) Non Leach.
— Moquin-Tandon 1855. Moll. France
p. 294: sectio Bulimi. — Par. Pfr.
1855. Vers. p. 161. (pt.)
— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p.
159: genus Buliminarum (exclusis
subgeneribus).
— De Betta 1870. Moll. prov. Veron.
p. 63: subgenus Bulimi.

Species.

611. miles (Bulimus) Pfr. IV. 420.
— Novit. conch. III. t. 87. f. 27.
28. — Habitat?
(Orthalicus miles Ad.)
612. Dardana (Bulimus) Friv. II.
126. — Chemn. t. 17. f. 9. 10. —
— Trapezuntum, Constantinopolis.
(Bulimulus Dardanus Ad.; Buli-
minus dardanus Alb.)
613. Tibetana (Bulimus) Pfr. IV.
420. — . . . — Tibet.
624. fasciolata (Bulimus) Oliv. II.
122. — Chemn. t. 17. f. 11. 12. —
Creta, Rhodus, Syria, etc.

- (*Helix fasciolata* Fér.; Pupa fasciolata Lam.; *Zebrina fasciolata* Held; *Brephulus fasciolatus* Beck; *Bulimus unicolor* Andrz., faux nigra Parr.; *Bulimulus fasciolatus* Ad.; (*Buliminus fasciolatus* Alb., faux nigra Schauf.)
- β. *Bulimus tauricus* Reeve f. 420.
- γ? Major. Mart. Ostas. t. 4. f. 24. (*Bulimus Kurdistanus* Mouss.)
- δ. *Piochardi* Heynem. — Cyprus.
638. *Sindica* (*Bulimus*) Bens. III. 355. — Chemn. t. 20. f. 23. 24. — Sinda Himalayae.
- ? 661. *assimilis* (*Bulimus*) Pot. & Mich. II. 121. — Gal. Douai t. 15. f. 5. 6. — Smyrna.
663. *illibata* (*Bulimus*) Ziegl. II. 123. — Rossm. I. f. 381 (*candidatus* Ziegl.) — Tauria, Turcia? (*Bulimulus illibatus* Ad.; *Buliminus illibatus* Alb.)
669. *domina* (*Bulimus*) Bens. IV. 425. — Conch. Ind. t. 22. f. 5. — Kaschmir.
670. *Kunawurensis* (Pupa) Hutt. III. 349 (*Bulimus*). — Chemn. t. 20. f. 3. 4. — Kunawur Tibet. (*Bulimulus Kunawurensis* Ad.)
676. *Chersonesica* (*Bulimus*) Sow. III. 356. — Reeve Conch. ic. t. 78. f. 576. — Tauria. (*Buliminus chersonesicus* Kob.)
677. *gibbera* (*Bulimus*) Kryn. II. 118. — Rossm. Ic. I. f. 389. (*B. revolutus* Ziegl.) — Tauria. (*Buliminus revolutus* Beck, gibber Alb.; *Buliminus gibber* Ad.)
- Var.: *Bulimus cylindricus* (tum cymatilis) Reeve f. 421; *Bulimulus cymatilis* Ad.
- ? 678. *phorca* (*Bulimus*) Bourg. VI. 66. — . . . — Tauria. (*Buliminus phorcus*? Kob.)
685. *subdetrita* (*Bulimus*) Bourg. IV. 427. — Rossm. Ic. III. f. 917. — Varna, Constantinopolis. (*Buliminus subdetritus* Alb.)
- *
724. *Tournefortiana* (*Helix*) Fér. II. 135. (*Bulimus*). — Rossm. Ici. II. f. 652. — Natolia. Constantinopolis. (Pupa tridentata Lam., *Tournefortiana* Pot. & Mich.; *Clausilia laevis* Blainv.; *Brephulus Tournefortii* Beck; *Bulimus Tournefortianus* Rossm.; *Bulimulus Tournefortianus* Ad.; *Buliminus Tournefortianus* Alb.; *Chondrus Tournefortianus* Mouss.)
729. *compacta* (*Bulimus*) Friv. II. 138. — Reeve Conch. ic. t. 75. f. 546. — Creta. (*Bulimulus compactus* Ad.; *Buliminus compactus* Alb.)
730. *zebra* (*Bulimus*) Oliv. II. 137 (*zebriolus*). VIII. 104. — Rossm. Ic. II. f. 653. — Graecia, Rumelia, Rhodus, Cerigo. (*Helix zebriola et zebrula* Fér.; Pupa zebra Lam.; *Chondrus zebra* Cuv.; *Brephulus zebrula* Beck; *Clausilia zebriola* Jay; *Torquilla zebra* Villa; *Bulimulus zebriolus* Ad.; *Buliminus zebra* Alb.)
- Varr.: *Bulimus calcareus*, *Tantalus et olympicus* Parr.
731. *Rothi* (*Bulimus*) Pfr. IV. 434. — . . . — Graecia. (*Bulimus Bergeri* Pfr. II. 134 pt.; *Buliminus Rothi* Alb.)
732. *spoliata* (*Bulimus*) Parr. II. 138. — Reeve Conch. ic. t. 68. f. 485. — Graecia. (*Bulimulus spoliatus* Ad.; *Buliminus spoliatus* Alb.)
- Var.? Pupa fusiformis Desh. Morée t. 19. f. 55—57; *Chondrula fusiformis* Beck. — Thermia.
733. *bidens* (*Bulimus*) Kryn. II. 138. — Rossm. Ic. I. f. 382. 383. — Tauria, Turcia. Syria. (*Helix clausiliaeformis* Fér.; *Bulimus clausiliaeformis* Menke, appendiculatus Jan., internicosta Partsch, flammeus, zebrinus et perdiceus Ziegl.; *Chondrus clausiliaeformis* Jan, bidens Mouss.; *Brephulus fuscostrigatus*, clausiliaeformis et zebrinus Beck; *Bulimulus bidens* Ad.; *Buliminus bidens* Alb.)
- β. Minor: *Chondrus attenuatus* Kryn.?
734. *Duboisii* (*Chondrus*) Mouss. VI. 73. (*Bulimus*). — . . . — Transcaucasia. (*Bulimus internicosta* Parr., non Partsch; *Buliminus Duboisii* Kob.)
- *

- 1140a. *Semannei* (Bulimus) Mor. VIII. 154. — . . . — Djurjura Kabyliae.
1146. *candidissima* (Bulimus) Pfr. VI. 118. — . . . — Ins. Socotora.
1280. *albata* (Helix) Fér. II. 213. (Bulimus). — Chemn. t. 62. f. 7. 8. — Yemen Arabiae.
(Bulimus *albatus* Pfr. 1842, *bicinctus* Recl.; *Bulimulus albatus* Ad.)
1374. *detrita* (Helix.) Müll. II. 222. — Rossm. Ic. I. f. 42. 390. — Europa media.
(Helix *sepium* Gmel., *radiata* Fér.; *Bulimus radiatus* Brug. *detritus* Gray, *sepium* Hartm., Tass.; *Bulimulus radiatus* Risso, *detritus* Ad.; *Buliminus detritus* Beck; *Zebrina radiata* Held.)
Varr. *Bulimus melanorhinus* et *abbreviatus* Jan, *luteus* Ziegl.
1375. *Hohenackeri* (Bulimus) Kryn. II. 223. — Chemn. t. 63. f. 13. 14. — Georgia, Kurdistan.
(Bulimus *xanthostomus* Hohenack., *interfuscus* Mouss.; *Bulimulus Hohenackeri* Ad.; *Buliminus Hohenackeri* Alb.)
Var. *intermedia* Mouss. — Koutais.
1376. *eburnea* (Bulimus) Pfr. II. 179. — Reeve Conch. ic. t. 61. f. 418. — Hierosolyma.
(Bulimulus *eburneus* Ad.; *Buliminus eburneus* Alb.)
1377. *Kurdistanæ* (Bulimus) Pfr. VI. 145. — Rossm. Ic. III. f. 907 (*eburneus*)? — Kurdistan.
1378. *Damarensis* (Bulimulus) H. Adams: VIII. 177 (Bulimus). — Pfr. Novit conch. IV. t. 109. f. 5—8. — Damara Africae occid.
(Buliminus *Dammarensis* Pät.)
1389. *Kindermanni* (Bulimus) Parr. III. 433. — Chemn. t. 36. f. 16. 17. — Asia Minor.
(Buliminus *Kindermanni* Alb.)
1391. *Burchelli* (Bulimus) Gray. II. 162. — . . . — Lattacoo Africae australis.
(Chondrus *Burchelli* Ad.)
1396. *hebraica* (Bulimus) Pfr. III. 434. — Chemn. t. 35. f. 9. 10. — Mesopotamia.
(Bulimus *Kordofanus* Mouss. olim.)
1397. *cylindrica* (Bulimus) Menke. II. 226. (*tauricus*) III. 434. — Chemn. t. 46. f. 13—18. — Taurica.
(Bulimus *tauricus* Lang.; *lineatus* Rossm. I. f. 380, *obsoletus* Ziegl. *fasciolatus* Pot. & Mich., Bettai Charp.; *Chondrus lineatus*, *fuscilabrus*, *turgidus* et *concolor* Kryn.; *Brephulus tauricus* Beck; *Bulimulus tauricus* Ad.; *Buliminus tauricus* Alb., *cylindricus* Schauf.)
Var. *Bulimus fusiformis* Menke; *Buliminus fusiformis* Schauf.
1398. *Varnensis* (Bulimus) Friv. II. 226. — Chemn. t. 63. f. 23. 24. — Varna Turciae.
(Bulimulus *Varnensis* Ad.; *Buliminus varnensis* Alb.)
- ? 1399. *bacillaris* (Bulimus) Menke. II. 227. — . . . — Habitat?
1400. *subulata* (Bulimus) Rossm. II. 227. — Rossm. Ic. I. f. 393. — Tauria (Kob.)
(Bulimulus *subulatus* Ad.; *Buliminus subulatus* Kob.)

Sect. 13. **Chondrula.**

- Chondrus* Cuvier 1817. Regne an. II. p. 408; 1830. ed. sec. Voigt III. p. 88: subgenus *Helicis*. (pt.) Non Lamour. 1813.
— Blainville 1825. Malac. p. 458: subgenus *Pupae*.
— Crist. & Jan 1832. Catal. p. 5: genus *Cochloideorum*.
— Albers 1850. Helic. p. 184: sectio *Bulimi*. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 154.
— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 34: genus *Puparum*.
— Drouet 1855. Moll. France p. 21: sectio *Pupae*.
— H. A. Adams 1855. Gen. II. p. 164: genus *Buliminarum*.
— Mousson 1863. Coq. Schläfli II. p. 64: 1873. Journ. Conch. XXI. p. 206. genus.
Jaminia Risso 1826. Hist. IV. p. 88; genus *Helicidarum*. (pt.) Non Leach, nec Brown.
Chondrula Beck 1837. Ind. p. 87: subgenus *Pupae*. (*Chondrium*. ex emendatione Herrmannsen 1846. Ind. gen. Malacoz. prim. I. p. 231.)

- Strobel 1850. Malac. Ungh. p. 20: sectio Bulimi. — Par. Moquin-Tandon 1855. Moll. France p. 297.
 — Stabile 1864. Moll. Piém. p. 70.
 — Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 236. sectio Bulimini. — Par. Kobelt: 1871. Catal p. 26. — Mouss. 1872. Rev. faune Canar. p. 119.
 — Kreglinger 1870. Syst. Verz. p. 144: subgenus Bulimini.
 — De Betta 1870. Moll. prov. Veron. p. 64: subgenus Bulimi. — Par. Brusina 1870. Contr. Malac. Croat. p. 20.
 Gonodon Held 1837. Isis p. 918: genus Puparum. (B. tridens.)
 — Moquin-Tandon 1855. Moll. France p. 298: sectio Bulimi.
 Eucore Agassiz 1837. Nouv. mém 500. Helv. I; Hartmann 1844. Gasterop. p. 150: subgenus Pupae. (tridens.)
 Mirus Albers 1850. Helic. p. 184: sectio Bulimi. (Cantori.)
 — H. & A. Adams Gen. II. p. 165: subgenus Chondri.

Species.

A. Subedentulae.

556. Schläflii (Chondrus) Mouss. VI. 59 (Bulimus). — ... — Transcaucasia rossica.
 (Buliminus Schläflii Kob.)
 ? 574. Cantori (Bulimus) Phil. II. 66. — Reeve Conch. ic. t. 60. f. 404. — China.
 (Chondrus Cantori Ad.; Buliminus Cantori Alb.) An Napaeus? Mart. Osta.
 455a. Reiniana (Buliminus) Kob. VIII. 605 (Bulimus). — Jahrb. malak. Ges. II. t. 12. f. 10. 11. — Nippon Japoniae.
 623. reticulata (Bulimus) Reeve. III. 353. — Conch. ic. t. 64. f. 443. — Africa occident.
 (Buliminus reticulatus Alb.)
 668. Theobaldiana (Bulimus) Gass. VIII. 96. — Faune Nouv. Caléd. II. t. 3. f. 8. — Lifu ins. Loyalty.
 674. reversalis (Bulimus) Bielz. III. 354. — Chemn. t. 36. f. 18. 19. — Transylvania.
 (Buliminus reversalis Alb.)
 β. Bulimus conjunctus Parr. (IV. 426); Buliminus conjunctus Alb.
 γ. Bulimus venerabilis Parr. (III. 352) Chemn. t. 36. f. 12. 13.
 1379. Boysiana (Bulimus) Bens. III. 432. — Chemn. t. 20. f. 9. 10. — Kumaon Himalayae occid.
 ? 1402. macroceramiformis (Bulimus) Desh. VIII. 179. — ... — Moupin Tibet.
 B. Dentatae.
 679. Ehrenbergi (Bulimus) Pfr. II. 127. — Reeve Conch. ic. t. 60. f. 411. — Syria Graecia.
 (Buliminus Ehrenbergi Alb.)
 Var.: Chondrus attenuatus Mouss.; Bulimus attenuatus Roth; Buliminus attenuatus Alb.
 Conf. Bulimus episomus et pseudepisomus Bourg.
 680. Rossmässleri (Bulimus) Pfr. III. 127. — Reeve Conch. ic. t. 60. f. 405. — Brassa Asiae Minoris.
 (Chondrus Rossmässleri Ad.; Buliminus Rossmässleri Alb.)
 681. Athensis (Bulimus) Friv. II. 128. — ... — Mons Athos. Graeciae.
 (Buliminus Athensis Kob.)
 ? 682. vesiculata (Bulimus) Bens. VI. 67. — ... — Ins. Mauritius.
 683. pupa (Helix) Linn. II. 128 (Bulimus). — Rossm. Ic. I. f. 479; II. f. 719. — Sicilia, Graecia, Syra.
 (Bulimus pupa Brug., emarginatus Desh., tuberculatus Turt., Babachii Art., labiatus Ziegl., unifasciatus Rang?, Tunetanus Reeve f. 581; Pupa normalis et primitiva Menke; Mastus emarginatus, tuberculatus et pupa Beck; Chondrus pupa Mouss.; Buliminus pupa Alb.; Chondrula pupa Jick.)
 ? 683. β. carneola (Bulimus) Ziegl. VI. 67. — ... — Constantinopolis.
 (Buliminus carneolus Alb.; Chondrus carneolus Mouss.)
 683a. Anatolica (Bulimus) Issel. VIII. 97. — Moll. miss. Pers. t. 2. f. 33—36. — Trebisonda Anatoliae, Eriwan.
 (Buliminus Anatolicus Kob.; Chondrula anatolica Kob. 1877.)
 683b. diffusa (Buliminus) Mouss. VIII. 608 (Bulimus). — Journ.

- Conch. 1876. t. 2. f. 6. — Alluviones Araxis.
(*Chondrula diffusa* Kob.)
686. *sagax* (*Bulimus*) Friv. IV. 427.
— Pfr. Novit. conch. III. t. 87. f. 16—20. — Amasia Asiae Minoris.
(*Buliminus sagax* Kob.)
687. *quinquedentata* (Pupa) Mühlf. II. 129. (*Bulimus*) — Rossm. Ic. I. f. 304. — Dalmatia.
(Pupa *quinqueplicata* Pot. & Mich.; *Chondrus quinqueplicatus* Jan, major Kryn., *quinquedentatus* Ad.; *Chondrula quinqueplicata* Beck; *Gonodon quinquedentata* Held; *Torquilla quinquedentata* Villa; *Bulimus quinquedentatus* Pfr. 1841; *Buliminus quinquedentatus* Alb.)
Var.: *Bulimus approximatus* Friv. — Sibiria.
688. *Bayeri* (*Bulimus*) Parr. VI. 68.
— Pfr. Novit. conch. II. t. 42. f. 6—11. — Caucasus, Ispahan.
(*Chondrus Bayeri* Mouss.; *Buliminus Bayeri* Kob.; *Buliminus tridens* var. Mart.)
Var. *Kubanensis* Bayer.
689. *tetrodon* (*Bulimus*) Mort. IV. 428. — Rossm. Ic. III. f. 927. — Armenia, Tiflis.
(*Buliminus tetrodon* Alb.; *Chondrus tetrodon* Mouss.)
690. *Isseliana* (*Bulimus*) Bourg. VIII. 99. — Issel Moll. miss. Pers. t. 2. f. 37—40. — Armenia.
(*Chondrula Isseliana* Kob.)
691. *Ghilanensis* (*Bulimus*) Issel VIII. 99. — Moll. miss. Pers. t. 2. f. 41—44. — Prov. Ghilan Persiae.
(*Buliminus Ghilanensis* Mart.; *Chondrula Ghilanensis* Kob.)
692. *Bergeri* (Pupa) Roth. III. 357 (*Bulimus euboicus*). IV. 428. — Reeve Conch. ic. t. 79. f. 584. — Graecia, Acarnania, Brussa, Euboea, Aegyptus.
(Pupa *tridentata* Ant., *tricuspis* Rossm.; *Bulimus Mühlfeldti* Pfr. 1849; *Euboicus* Reeve; *Chondrus Bergeri* et *Euboicus* Ad.; *Buliminus Bergeri* Alb.; *Chondrula Bergeri* Jick.)
693. *albolimbata* (*Bulimus*) Pfr. II. 129. — Chemn. t. 36. f. 20. 21. — Saratow, Somchetia.
(Pupa *obesa* Parr.; *Buliminus albolimbatus* Alb.)
694. *tridens* (*Helix*) Müll. II. 129 (*Bulimus*). — Rossm. I. f. 33. 305; II. f. 720. — Europa media.
(*Turbo tridens* Gmel., *quadridens* Alt.; *Bulimus tridens* Brug., *variedentatus* Hartm.; Pupa *tridens* Drap., *tridentata* Brard; *Chondrus tridens* Cuv.; *Jaminia tridens* Risso; *Chondrula tridens* Beck; *Gonodon tridens* Held; *Torquilla tridens* Villa; *Buliminus tridens* Alb.)
Var.: Pupa *cylindrus* Mus. Berol., *spreti* Ziegl., *Torquilla spreti* Villa; *Chondrus elatus* Kryn.
Var. *eximia* Rossm. I. f. 305*. II. f. 722. — Var. *unidentata* et *attenuata* Iss.
695. *Rayiana* (*Bulimus*) Bourg. IV. 428. — Amén. malac. I. t. 2. f. 10—15. — Subfoss. Vincennes Galliae.
696. *cespitum* (*Bulimus*) Mort. IV. 429. — Mém. Inst. Genèv. II. t. 1. f. 2. — Armenia.
(*Buliminus cespitum* Kob.)
697. *Sieversi* (*Chondrus*) Mouss. VIII. 100 (*Bulimus*). — Journ. Conch. 1873. t. 7. f. 6. — Transcaucasia.
(*Chondrula Sieversi* Kob.)
698. *Löwii* (*Bulimus*) Phil. II. 130. — Reeve Conch. ic. t. 67. f. 477. — Asia Minor. Attica.
(Pupa *Löwii* Küst.; *Chondrus Lawii* Ad.; *Buliminus quadridens* var. [Rossm. III. f. 928] Kob.)
699. *quadridens* (*Helix*) Müll. II. 131 (*Bulimus*). — Rossm. Ic. I. f. 308. II. f. 724. — Gallia, Helvetia, Dalmatia, Italia, Hispania.
(*Turba quadridens* Gmel.; *Bulimus quadridens* Brug.; Pupa *quadridens* Drap.; *Chondrus quadridens* Cuv.; *Jaminia heterostrophia* Risso; *Chondrula quadridens* Beck; *Gonodon quadridens* Held; *Torquilla quadridens* Villa; *Eucore quadridens* Agass., Hartm.; *Buliminus quadridens* Alb.)
700. *Niso* (*Jaminia*) Risso. II. 131 (*Bulimus seductilis*). — Rossm. Ic.

- I. f. 306. II. f. 724. — Croatia, Dalmatia, Italia, Gallia merid.
(Pupa seductilis Ziegl., Niso Dupuy; Chondrula seductilis Beck; Gonodon seductilis Held; Torquilla seductilis Villa; Bulimus Niso Pfr. 1842; Buliminus niso Alb.)
Var. Pupa lunatica Jan, Rossm. Ic. I. f. 307.
- 700a. *tricollis* (Chondrus) Mouss. VIII. 608 (Bulimus). — Journ. Conch. 1876. t. 5. f. 2. — Vallis Kura Transcaucasiae.
(Chondrula tricollis Kob.)
701. *Botteriana* (Bulimus) Phil. II. 134. — Phil. Icon. II. 13. t. 5. f. 9. — Dalmatia.
(Buliminus Botterianus Alb.)
702. *denticulata* (Bulimus) Pfr. III. 357. — Novit. conch. III. t. 94. f. 7—10. — Harmanjik.
(Chondrus denticulatus Ad.; Buliminus denticulatus Kob.)
703. *tricuspidata* (Pupa) Küst. II. 132 (Bulimus). — Küst. Pupa t. 8. f. 5. 6. — Beyrouth Syriae.
(Buliminus tricuspidatus Kob.)
- ? 704. *Levaillantiana* (Bulimus) Bourg. IV. 430. — Amén. malac. I. t. 13. f. 10—15. — Adrianopolis.
(An = praeced.?)
705. *microtragus* (Pupa) Parr. II. 132 (Bulimus). — Rossm. Ic. II. f. 651. — Graecia, Bulgaria, Rumelia.
(Pupa labidens Parr.; Chondrus microtragus Ad.; Buliminus microtragus Alb.)
706. *microstoma* (Pupa) Andr. II. 133 (Bulimus). — . . . — Podolia.
(Chondrus microstomus Kryn.; Chondrula microstoma Beck.)
707. *Kutschigii* (Pupa) Küst. II. 133 (Bulimus). — Küst. Pupa t. 8. f. 12. — Dalmatia meridion.
(Buliminus Kutschigi Kob.)
708. *blanda* (Bulimus) Friv. IV. 430. — Pfr. Novit. conch. III. t. 96. f. 33—35. — Amasia Asiae Minoris.
(Buliminus blandus Kob.)
709. *arctespira* (Chondrus) Mouss. VIII. 101. — . . . — Mesopotamia.
(An praecedentis var.?)
710. *alumnus* (Pupa) Parr. II. 133 (Bulimus). — Rossm. Ic. III. f. 926. — Cyprus.
(Buliminus alumnus Alb.)
711. *Parreyssi* (Bulimus) Pfr. II. 134. — Rossm. Ic. III. f. 924. 925. — Cyprus.
(Pupa crassilabris Parr.; Chondrus Parreyssi Ad.; Buliminus Parreyssi Alb.)
712. *intumescens* (Bulimus) Mart. VIII. 102 (Bulimus). — Moll. Turkest. t. 2. f. 18a. b. — Maracanda.
713. *Truquii* (Chondrus) Bell. IV. 431 (Bulimus). — Mouss. Coq. Bell. or. t. 1. f. 8. — Cyprus.
(Buliminus Truquii Alb.)
714. *limbodontata* (Chondrus) Mouss. IV. 431 (Bulimus). — Coq. Bell. or. t. 1. f. 9. — Cyprus.
(Buliminus limbodontatus Alb.)
715. *septemdentata* (Pupa) Roth. II. 135. III. 358 (Bulimus). — Rossm. Ic. III. f. 922. — Syria, Aegyptus.
(Chondrus septemdentatus Mouss.; Buliminus septemdentatus Alb.)
716. *triticea* (Bulimus) Rossm. Ic. III. p. 98. c. ic. — Hierosolyma.
(Buliminus triticeus Alb.)
717. *Sauleyi* (Bulimus) Bourg. IV. 432. — Rossm. Ic. III. f. 918. — Syria.
(Bulimus septemdentatus γ Pfr. III. 358; Chondrus Sauleyi Mouss.; Buliminus Sauleyi Alb.)
718. *ovularis* (Bulimus) Oliv. II. 333 (Pupa). IV. 432. — Rossm. Ic. III. f. 920. — Syria.
(Pupa ovularis Lam., ovataris Desh.; Vertigo ovularis Fér.; Chondrus pupoides Kryn., ovularis Mouss.; Cyclodontina ovularis Beck.; Buliminus ovularis Alb.)
719. *sulcidens* (Pupa) Mouss. VI. 71. (Bulimus). — . . . — Syria.
(Chondrus ovularis var. sulcidens Mouss.; Buliminus sulcidentatus Pät.)
720. *lamellifera* (Bulimus) Rossm. VI. 72. — Rossm. Ic. III. f. 919. — Syria.
(Buliminus lamelliferus Alb.; Chondrus lamelliferus Mouss.)
721. *phasianus* (Chondrus) Dub., Mouss. VIII. 103 (Bulimus). — Journ. Conch. 1873. t. 7. f. 7. — Transcaucasia.
(Bulimus lamelliferus β Pfr. VI. 72.)

722. *nucifraga* (Pupa) Parr. II. 135 (Bulimus). — Rossm. Ic. III. f. 921. — Cyprus.

(Buliminus *nucifragus* Alb.; Chondrus *nucifragus* Mouss.)

723. *stylus* (Pupa) Parr. II. 135 (Bulimus). — Rossm. Ic. III. f. 923. — Cyprus.

(Pupa Gaudryi Bourg.; Bulimus Gaudryi Pfr. IV. 432; Buliminus Gaudryi et stylus Alb.)

*

725. *orientalis* (Bulimus) Friv. II. 136. — Rossm. Ic. III. f. 909. — Ins. Prinkipos.

(Buliminus *orientalis* Alb.; Chondrus *orientalis* Mouss.)

726. *bicallosa* (Bulimus) Friv. II. 136. — Rossm. Ic. III. f. 908. — Szlivno Bosniae.

(Bulimus Raymondii Bourg. [IV. 433]; Buliminus *bicallosus* Alb.; Chondrus *bicallosus* Mouss.)

727. *leucodon* (Bulimus) Pfr. II. 136. — Reeve Conch. ic. t. 63. f. 432. — Trapezuntum.

(Chondrus *leucodon* Ad.; Buliminus *leucodon* Kob.)

728. *scapus* (Pupa) Parr. III. 358 (Bulimus). — Chemn. t. 36. f. 24. 25. — Asia Minor.

(Buliminus *scapus* Alb.; Chondrus *scapus* Mouss.)

Var. *destitutus* Mouss.

*

735. *Adelaidae* (Buliminus) Ad. & Ang. VI. 74 (Bulimus). — Cox Mon. Austr. t. 3. f. 5. — Australia meridion.

(Pupa Ramsayi Cox, Pfr. VI. 304.)

736. *lepidula* (Buliminus) Ad. & Ang. VI. 74. — . . . — Australia borealis.

Sect. 14. Hapalus.

Hapalus Albers 1850. Helic. p. 140: sectio Bulimi. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 160.

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 144: subgenus Cochlostylae.

— Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 238: sectio Bulimini (Typus: B. Grateloupi.)

Harpalus Austen 1872. Proc. Zool. Soc. p. 516 (pluries): sectio Bulimi.

Species.

922. *eminula* (Bulimus) Mor. III.

393. — Sér. conch. I. t. 1. f. 6.

— Guinea, ins Principis, Abyssinia. (Buliminus *eminulus* Dohrn.)

959. *leptocochlias* (Bulimus) Jon. II. 154. — Phil. Icon. II. 14. Bul. t. 6. f. 9. — Guinea.

(Stenogyra *leptocochlias* Alb.)

999. *latebricola* (Bulimus) Bens. III. 401. — Chemn. t. 20. f. 5. 6. — Landour Himalayae occid.

1005. *Mauritiana* (Bulimus) Pfr. III. 402. — Chemn. t. 30. f. 15. 16. — Ins. Mauritius.

(Subulina *Mauritiana* Nevill?)

1407. *Grateloupi* (Bulimus) Pfr. II. 169. — Chemn. t. 63. f. 19. 20. Ins. Philippin.

(Cochlostyla *Grateloupi* Ad.; Buliminus *Grateloupi* Alb., Stenogyra *Grateloupi* Semp.)

? 1408. *decepta* (Bulimus) Reeve. II. 169. (B. *interstinctus*, non Gould.) III. 435. — Conch. ic. t. 68. f. 488. — Habitat?

? 1409. *Arayatensis* (Stenogyra?) Semp. VIII. 80 (Bulimus). — . . . — Mons Arayat. ins Luzon.

1421. *Guineensis* (Bulimus) Jon. II. 178. — Reeve Conch. ic. t. 86. f. 641. — Guinea.

(Bulimulus *guineensis* Ad.; Buliminus *guineensis* Alb.)

1424. *Munipurensis* (Bulimus) Aust. VIII. 182. — Proc. Zool. Soc. 1872. t. 30. f. 8. — Munipur Bengaliae.

1429. *Khasiana* (Bulimus) Aust. VIII. 183. — Proc. Zool. Soc. 1872. t. 30. f. 7. — Khasi Hills etc. Bengaliae.

1434. *concentrica* (Bulimus) Reeve. III. 437. — Conch. ic. t. 88. f. 656. — Liberia.

? 1436. *orba* (Bulimus) W. & H. Blanf. VI. 150. — Conch. Ind. t. 20. f. 1. — Trichinopoly Indiae meridion.

? 1438. *montana* (Stenogyra?) Semp. VIII. 185. — . . . — Ins. Luzon.

? 1439. *minuta* (Stenogyra?) Semp. VIII. 185. — . . . — Ins. Luzon.

? 1447. *puta* (Bulimus) Bens. IV. 502. — Conch. Ind. t. 80. f. 9. — Tavoy Birmanorum.

1448. *scrobiculata* (Bulimus) W. Blanf. VI. 151. — Conch. Ind. t. 79. f. 9. — Pegu.

1449. *plicifera* (Bulimus) W. Blanf. VI. 151. — Conch. Ind. t. 80. f. 8. — Thyet Myo, Pegu.

Sect. 15. **Rhaphiellus.**

Rhaphiellus Pfr. 1855. Vers. p. 160: sectio Bulimi.

— Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 238: sectio Bulimini.

Species.

1334. *achatinellina* (Bulimus) Forb. III. 429. — Chemn. t. 31. f. 19. 20. — Ins. Galapagos. (Bulimulus *achatinellus* Ad.; Buliminus *achatinellinus* Alb.)

Gen. LXII. **Partula.**

Partula Férussac 1819. Prodr. p. 65: novum genus Cochlearum (exclusis nonnullis).

— Rang, Menke, Potiez & Michaud, Jay, Sowerby, Reeve vid. Pfr. Mon. III. p. 444.

— Anton 1839. Verzeichn. p. 40: subgenus Bulimi.

— Gray 1847. Proc. Zool. Soc. p. 175: genus Buliminorum.

— Reeve 1849. Conch. icon. (Monogr.)

— Pfr. 1853. Mon. Helic. III. p. 444; 1854 in Chemn. ed. nov. I. 13. p. 262; 1855. Vers. p. 162; 1859. Mon. IV. p. 107; 1868. VI. p. 154; 1877. VIII. p. 194: genus Heliceorum.

— Woodward 1854. Man. II. p. 164: sectio Bulimi.

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 145: genus Buliminarum. — Par. Harper Pease 1871. Proc. Zool. Soc. p. 457. 473.

— Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 239: genus Pupaceorum.

— Mörch. 1865. Journ. Conch. XIII. p. 386: genus Odontognathorum.

— Par. Semper 1874. Phil. Landmoll. III. p. 158.

— Heynemann 1867. Malak. Bl. XIV. p. 146. (Lingua.)

— Binney 1874. Ann. Lyc. New-York XI. p. 45. (Maxilla.)

Partulus Beck 1837. Ind. p. 57: subgenus Bulimi.

— Albers 1850. Helic. p. 186: genus Heliceorum.

— Mörch. 1852. Catal. Yoldi p. 29: genus Bulimidarum.

Bulimi species Bruguière, Pfr. Mon. Helic. II. etc.

Species.

1. *Calypso* O. Semp. VI. 154. — Journ. Conch. XIII. t. 12. f. 7. — Peleliu ins. Palaos.

2. *Thetis* O. Semp. VI. 155. — Journ. Conch. XIII. t. 12. f. 6. — Peleliu.

3. *conica* Gould. III. 445. IV. 507. — Exped. sh. f. 88. — Pfr. Novit. conch. I. t. 34. f. 8. 9. — Ins. Samoa, Raraka.

4. *Leucothoë* O. Semp. VI. 155. — Journ. Conch. XIII. t. 12. f. 5. — Peleliu.

5. *canalis* Mouss. VI. 155. — . . . — Ins. Upolu, Samoa.

Var. *semilineata* Mouss. — Tutuila.

6. *Brazieri* Pease VIII. 194. — Amer. journ. conch. VII. t. 9. f. 5. — Tutuila.

7. *isabellina* (Bulimus) Pfr. II. 70. — Reeve Conch. ic. t. 2. f. 8b. — Habitat?

8. *Vanikorensis* (Helix) Quoy & Gaim. II. 71 (Bulimus). — Voy. Astrol. t. 9. f. 12—17. — Ins. Vanikoro.

(*Partulus Vanikorensis* Beck.)

9. *stolida* Pease VIII. 195. — . . . — Raiatea Archipelagi Tahitensis.

10. *rubescens* Reeve. III. 446. — Conch. ic. t. 3. f. 12. — Chemn. Bul. t. 64. f. 21. 22. — Ins. Marquesas.

(*Bulimus Vanikorensis* β Pfr. II. 71.)

11. *amabilis* (Bulimus) Pfr. II. 71. — Reeve Conch. ic. t. 2. f. 8a. 10. — Ins. Annan, Tutuila.

12. *planilabrum* Pease VI. 156. — . . . — Ins. Oceani pacif. centralis, Tahaa.

13. *attenuata* Pease VI. 156. — . . . — Tahiti.

14. *stenostoma* Pfr. IV. 507. — Novit. conch. I. 17. f. 16. 17. — Habitat?

15. *producta* Pease VI. 156. — . . . — Tahiti.

16. *lineata* Less. II. 72 (Bulimus).
III. 449. — Voy. Coq. t. 7. f. 8.
9. — Reeve Conch. ic. t. 2. f. 7. —
Ouatan et Eimeo.
(*Partulus torosus* Beck?, *lineatus*
Alb.)
17. *bilineata* Pease VIII. 195. —
Amer. journ. conch. III. t. 1. f. 10.
— Raiatea et Tahaa.
18. *trilineata* Pease VIII. 195. —
Amer. journ. conch. III. t. 1. f. 1.
— Tahiti.
(*Partula nodosa* var. Pease. 1871.)
19. *vexillum* Pease. VIII. 196. —
Amer. journ. conch. III. t. 1. f. 8.
— Moorea Archip. Tahitensis.
20. *suturalis* Pfr. IV. 508. — Novit.
conch. I. t. 17. f. 18. 19. — Habitat?
21. *compressa* (Bulimus) Pfr. III.
447. — Reeve Conch. ic. t. 4. f. 20.
— Ins. Societatis.
22. *elongata* Pease. VIII. 196. —
Amer. journ. conch. III. t. 1. f. 2.
Moorea. (Eimeo.)
23. *Macgillivrayi* Pfr. IV. 508. —
Novit. conch. I. t. 17. f. 14. 15. —
Nov. Hebrid.
24. *Pfeifferi* Crosse. VI. 157 (ca-
ledonica). — . . . — Ins. Sandwich
Novar. Hebrid, Vavua Lava Bank's
Islands (Brazier). Non in Nova Ca-
ledonia.
25. *turricula* Pease. VIII. 197. —
. . . — Nov. Hebrid.?
26. *alabastrina* Pfr. IV. 509. —
. . . — Ins. Salomonis.
27. *rosea* Brod. II. 70 (Bulimus). —
Reeve Conch. ic. t. 1. f. 1. — Chemn.
t. 64. f. 23—28. — Huaheine.
(*Partulus roseus* Beck.)
28. *varia* Brod. III. 448. — Reeve
t. 3. f. 17. — Chemn. t. 64. f. 29.
30. — Huaheine, ins. Navigatorum.
(*Bulimus varius* Pfr. 1841; *roseus*
var. Mon. II. 70.)
29. *assimilis* Pease VIII. 197. —
Amer. journ. conch. III. t. 15. f.
28. 29. — Roratonga.
(*Partula Cookiana* Mouss. Pätel.)
30. *glutinosa* Pfr. III. 448. —
Chemn. t. 44. f. 16. 17. — Ins.
Salomon.
(*Partula varia* var. Reeve t. 3. f. 17b.)
31. *Erhelii* Mor. IV. 509. VI. 157.
— Journ. Conch. 1853. t. 12. f. 7.
8. — Morea ins Societatis.
32. *taeniata* (Bulimus) Mörch. III.
451. — Cat. Kierulf. t. 1. f. 5. —
Ins. Feejee.
33. *spadicea* Reeve. III. 451. —
Conch. ic. t. 4. f. 24. — Chemn. t.
64. f. 31. 32. — Ins. Marquesas.
34. *Carteriensis* (Helix) Quoy &
Gaim. II. 68 (Bulimus). — Voy.
Astrol. t. 9. f. 11. — Port. Car-
teret Novae Hiberniae.
(*Bulimus Carteriensis* Desh.; *Par-
tulus Carteriensis* Beck; *Partula*
Carteretensis Reeve t. 4. f. 13?)
35. *radiolata* (Bulimus) Pfr. II. 69.
— Reeve t. 2. f. 6. — Chemn. t. 64.
f. 17. 18. — Nova Hibernia, Guam.
(*Partulus radiolatus* Alb.)
36. *pacifica* Pfr. IV. 509. — . . .
— Ins. Oceani Pacifici.
37. *lugubris* Pease VI. 158. —
. . . — Raiatea.
(An *praecedentis* var.?)
38. *lirata* Mouss. VI. 158. —
Heynem. in Mal. Bl. XIV. t. 1. f.
1. (Dentes.) — Lomma-Lomma ins.
Feejee.
39. *Garretti* Pease VI. 158. —
. . . — Raiatea.
40. *strigosa* Pfr. IV. 509. — . . .
— Ins. Admiralitatis.
41. *hyalina* Brod. II. 67 (Bulimus).
— Reeve t. 3. f. 14. — Chemn. t.
64. f. 19. 20. — Oheatora, Tahiti.
(*Bulimus hyalinus* Desh.; *Partulus*
hyalinus Beck.)
42. *gracilis* Pease VIII. 198. —
Amer. journ. conch. III. t. 1. f. 3.
— Raiatea.
43. *clara* Pease VI. 159. — . . .
— Tahiti.
(An *P. hyalinae* var.? Carpenter.)
44. *cinerea* Alb. IV. 510. — . . .
— Ins. Salomonis.
45. *grisea* Less. II. 68 (Bulimus).
IV. 510. — Voy. Coquille t. 13. f.
11. — Nova Guinea.
(*Bulimus griseus* Pfr. 1841; *Par-
tulus griseus* Alb.)
46. *fragilis* Fér. II. 74 (Bulimus).
— . . . — Ins. Mariann.
(*Bulimus rubens* Mühlf., Ant.)
47. *pellucida* Pease VIII. 199. —
. . . — Guadalcanar ins. Salomonis.

48. *Guamensis* (Bulimus) Pfr. II. 73. — Phil. Ic. II. 12. t. 4. f. 9. — Rv. t. 1. f. 4. — Guam, Ponape. β . *Partula brumalis* Reeve t. 1. f. 2. γ . *subangulata* Pease. — Raiatea et Tahaa.
49. *faba* (Limax) Martyn. II. 73 (Bulimus). — Chemn. t. 4. f. 3. 4. Reeve t. 1. f. 5. — Ins. Societatis. (*Helix faba* et *substriata* Gmel.; *Bulimus australis* Brug., *faba* Desh.; *Partula australis* Fér., *faba* Sow., *bulimoides* Less.?; *Partulus australis* Beck, *faba* Alb.) Varr.: *Bulimus inconstans* et *tricolor* Mühlf.
50. *abbreviata* Mouss. VIII. 200. — Journ. Conch. XVII. t. 14. f. 7. — Tutuila.
51. *citrina* Pease. VIII. 200. — . . . — Raiatea. (An *P. fabae* var.? Pease.)
52. *vittata* Pease. VIII. 200. — . . . — Raiatea. (An *P. fabae* var.?)
53. *variabilis* Pease. VIII. 201. — Amer. journ. conch. III. t. 1. f. 12. — Raiatea.
54. *purpurascens* Pfr. IV. 511. — . . . — Habitat?
55. *obesa* Pease. VIII. 201. — Amer. journ. conch. III. t. 15. f. 12. (??) — Polynesia.
56. *Reeveana* Pfr. III. 447. — Chemn. t. 65. f. 10. 11. — Ins. Salomon.
57. *dentifera* Pfr. III. 447. — Chemn. t. 44. f. 14. 15. — Raiatea.
58. *callifera* Pfr. IV. 511. — . . . — Raiatea. (*Partula callistoma*, Pfr. "Schmeltz.")
59. *bicolor* Pease VIII. 201. — Amer. journ. conch. VII. t. 9. f. 4. — Guam.
60. *Turneri* Pfr. VI. 159. — . . . — Erromanga Novar. Hebrid.
61. *recta* Pease. VIII. 202. — Amer. journ. conch. IV. t. 12. f. 8. — Ins. Marquesas.
62. *strigata* Pease. VIII. 202. — Amer. journ. conch. IV. t. 12. f. 7. — Ins. Marquesas.
63. *Ganymedes* (Bulimus) Pfr. II. 72. — Reeve t. 3. f. 16. — Ins. Societatis, Marquesas. (*Partula fasciata* Pease.)
64. *laevigata* Pfr. IV. 511. — . . . — Habitat?
65. *simplaria* Mor. IV. 512. — Journ. Conch. 1853. t. 11. f. 13. 14. — Tahiti.
66. *gonochila* (Bulimus) Pfr. II. 69. — Reeve t. 4. f. 19. — Chemn. t. 64. f. 33. 34. — Ins. Navigatorum. (*Partulus gonochilus* Alb.)
67. *subgonochila* Mouss. VIII. 203. — Journ. Conch. XIX. t. 3. f. 4. — Ins. Futuna et Vavao.
68. *striolata* Pease. VIII. 203. — Amer. journ. conch. III. t. 1. f. 4. — Moorea.
69. *repanda* Pfr. IV. 512. — . . . — Nov. Hebrid.
70. *expansa* Pease. VIII. 203. — Amer. journ. conch. VII. t. 9. f. 3. — Tutuila. (*Partula extensa* Pease 1871?)
71. *Otaheitana* (Bulimus) Brug. II. 71. — Chemn. t. 14. f. 5. 6. — Reeve t. 2. f. 11. t. 13. f. 13. a. b. — Tahiti, Huahine, Eimeo, Raiatea. (*Helix otaheitana* Dillw., *laevis* Wood?; *Partulus otaheitanus* Beck; *Bulimus laevis* Gray; *Partula taheitana* Gould, *tahitensis* Pät.) Var. *Partula auriculata* Brod., *maura* Mühlf., *tahulana* Ant.; *Partulus auriculatus* Beck; *Bulimus auriculatus* Pfr. 1841.
72. *affinis* Pease VIII. 204. — . . . — Tahiti.
73. *rustica* Pease. VIII. 204. — Amer. journ. conch. III. t. 1. f. 5. — Raiatea.
74. *lignaria* Pease. VI. 160. — . . . — Tahiti.
75. *rufa* Less. II. 229 (Bulimus). — . . . — Ins. Oualan Carolinarum. (*Partulus rufus* Beck.)
76. *navigatoria* (Bulimus) Pfr. III. 449. — Reeve t. 4. f. 21. — Ins. Navigatorum.
77. *concinna* Pease VIII. 205. — . . . — Ins. Tanna Novar. Hebrid.
78. *fusca* Pease VIII. 205. — . . . — Raiatea.
79. *ovalis* Pease. VIII. 205. — . . . — Raiatea.
80. *nodosa* Pfr. III. 449. — Chemn. t. 64. f. 3. 4. — Tahiti Ins. Navigatorum.

81. *filosa* Pfr. III. 450. — Chemn. t. 64. f. 3. 4. — Ins. Navigatorum.
 82. *lineolata* Pease. VIII. 206. — Reeve t. 3. f. 11 (*otaheitana* var.) — Tahiti.
 83. *mucida* Pfr. IV. 513. — . . . — Ins. Oceani Pacif.
 84. *zebrina* Gould. III. 450. — Exped. sh. t. 6. f. 89. — Tutuila, ins. Samoa, Upolu.
 85. *Recluziana* Petit. III. 452. — Journ. Conch. 1850. t. 7. f. 5. — Ins. Salomonis? Tutuila (Mousson).
 26. *actor* (Partulus) Alb. III. 450. — Chemn. t. 48. f. 13. 14. — Habitat?
 87. *nitens* Pfr. IV. 513. — . . . — Habitat?
 88. *micans* Pfr. III. 451. — Chemn. t. 66. f. 12. 13. — Ins. Salomonis.
 89. *diminuta* C. B. Adams. III. 452. — . . . — Habitat?
 90. *Mastersi* Pfr. IV. 513. — Ins. Guam.
 91. *simulans* Pease. VIII. 206. — Amer. journ. conch. III. t. 1. f. 11. — Archip. Tahitensis. (Partula *simularis* Pät.)
 92. *solidula* Reeve III. 452. — Conch. ic. t. 4. f. 22. — Chemn. t. 64. f. 15. 16. t. 65. f. 12. 13. — Ins. Societal., Tahaa, Raiatea.
 93. *umbilicata* Pease. VIII. 207. — Amer. journ. conch. III. t. 1. f. 7. — Raiatea et Tahaa.
 94. *compacta* Pease VIII. 207. — Amer. journ. conch. III. t. 1. f. 9. — Raiatea et Tahaa.
 95. *lutea* Less. II. 229 (Bulimus). III. 453. — Desh. ap. Fér. t. 158. f. 17. 18 (Bulimus). — Borabora ins. Societatis. (Partulus *luteus* Alb.)
 96. *lilacina* Pfr. IV. 514. — . . . — Ins. Marquesas.
 97. *arguta* (Bulimus) Pease. VI. 46. — Mart. Don. Bism. t. 3. f. 7 (Partula) Huahine.
 *
 (Bul.) 438. *annectens* (Bulimus) Pease. VI. 48. — . . . — Tahiti. (Partula *annectens* Pease 1871.)
 *
 98. *Peasei* Cox. VIII. 208. — Proc. Zool. Soc. 1871. t. 52. f. 2. — Ins. Salomonis.

99. *gibba* Fér. II. 69 (Bulimus). — Reeve t. 3. f. 15. — Chemn. Bul. t. 64. f. 9—14. — Guam. ins. Mariann. (Helix *gibba* Quoy; Bulimus *gibbus* Desh.; Partulus *gibbus* Beck.)
 100. *Hebe* (Bulimus) Pfr. II. 68. — Reeve t. 4. f. 25. — Chemn. t. 64. f. 7. 8. (Var.) — Ins. Societatis, Raiatea. (Partulus *Hebe* Mörch.)
 101. *crassilabris* Pease. VIII. 208. — Amer. journ. conch. III. t. 1. f. 6. — Raiatea.
 102. *decussatula* (Bulimus) Pfr. III. 453. — Reeve t. 4. f. 23. — Chemn. t. 65. f. 8. 9. — Ins. Salomonis et Navigatorum.
 103. *inflata* Reeve. II. 75 (Bulimus Thersites). — Reeve t. 1. f. 3. — Chemn. t. 64. f. 5. 6. — Ins. Sandwich. (Partulus Thersites Alb.)
 104. *minuta* Pfr. IV. 514. — . . . — Ins. Admiralitatis.

Gen. LXIII. Auriculella.

- Auriculella* Pfr. 1855. Malak. Bl. II. p. 3. 166; 1859. Mon. Helic. IV. p. 515: sectio Achatinellae.
 — H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 139: subgenus Achatinellae.
 — Harper Pease 1868. Journ. Conch. XV. p. 342; 1869. Proc. Zool. Soc. p. 649: genus Helicterinarum.
 — Gulick 1873. Proc. Zool. Soc. p. 91: genus Achatinellinarum.
 — Pätel. 1873. Catal. p. 106: genus Pupaceorum.
 — Pfr. 1877. Mon. Helic. VIII. p. 209: genus Heliceorum.

Species.

1. *auricula* (Partula) Fér. II. 75 (Bulimus). — Reeve. Part. t. 4. f. 18. — Küst. Auric. t. 3. f. 14—16. — Ins. Sandwich. (Auricula *Owahiensis* Cham.; Tornatellina? *owahiensis* Pfr. 1842; Partula *Dumartroyi* Soul.; Partulus *auricula* Alb.; Achatinella *auricula* Pfr 1855.)
 Juv.: *Auricula sinistrorsa* Chem., Küst. Auric. t. 7. f. 14—16; Bulimus *armatus* Migh.; Tornatellina *sinistrorsa* Pfr. IV. 652.

2. *diaphana* Smith. VIII. 209. —
Proc. Zool. Soc. 1873. t. 10. f. 25.
— Oahu.
3. *cerea* (Achatinella) Pfr. IV. 569.
— Proc. Zool. Soc. 1855. t. 30. f. 21.
— Ins. Sandwich.
4. *Petitiana* (Tornatellina) Pfr. II. 391. — Küst. Pupa t. 18. f. 24. 25.
— Ins. Sandwich.
(Achatinella *Petitiana* Pfr. IV. 570.)
5. *Chamissoi* (Achatinella) Pfr. IV. 570. — Ins. Sandwich.
6. *expansa* Pease. VIII. 210. —
Journ. Conch. XVI. t. 14. f. 8. —
Ins. Sandwich.
7. *crassula* Smith. VIII. 210. —
Proc. Zool. Soc. 1873. t. 10. f. 22.
— Makawac ins. Maui.
8. *uniplicata* Pease. VIII. 211.
— Journ. Conch. XVI. t. 14. f. 7.
7a. — Maui.
9. *ambusta* Pease VIII. 211. —
... — Ins. Sandwich.
10. *brunnea* Smith. VIII. 212. —
Proc. Zool. Soc. 1873. t. 10. f. 23.
— Molokai et Lanai.
11. *patula* Smith. VIII. 212. —
Proc. Zool. Soc. 1873. t. 10. f. 24.
— Ins. Sandwich.
12. *triplicata* Pease VIII. 212. —
... — Ins. Sandwich.
13. *pulchra* Pease VIII. 212. —
Journ. Conch. XVI. t. 14. f. 6. —
Ins. Sandwich.
14. *pusilla* (Partula) Gould. III. 454. — Exped. sh. t. 7. f. 90. —
Ins. Matea.
(Achatinella? *pusilla* Pfr. IV. 570.)
15. *lurida* (Achatinella) Pfr. III. 524 (Tornatellina *castanea*). IV. 570.
— ... — Ins. Sandwich.
(*Balea castanea* Ad.)
16. *obeliscus* (Achatinella) Pfr. III. 583 (*Balea Newcombi*). IV. 570. —
... — Ins. Sandwich.
(*Temesa Newcombi* Bourg.)
17. *tenuis* Smith. VIII. 213. —
Proc. Zool. Soc. 1873. t. 10. f. 27.
— ... Oahu.
- (Bul.) 1410. *pumicata* (Bulimus) Migh. II. 170. — ... — Oahu.
(*Auriculella pumicata* Pease.)
18. *perpusilla* Smith. VIII. 213.
— Proc. Zool. Soc. 1873. t. 10. f. 26. — Kahalu ins. Oahu.

*

- jucunda* Smith. — Wailuku, W. Maui. — Nomen in Ann. Lyc. New-York X. 1873. p. 331. 332.
- solidissima* Smith. — Makawao East. Maui. — Nomen in Ann. Lyc. New-York X. 1873. p. 331. 332.
- solida* Gulick — Kawaihoa Oahu. — Nomen in Ann. Lyc. New-York X. 1873. p. 331. 332.

Gen. LXIV. Achatinella.

- Achatinella* Swainson 1828 in Brand's Journ. XXV. p. 81; 1831. Zool. Illustr. sec. ser.: novum genus. — Swainson 1840. Treat. Malac. p. 336: sectio Achatinae.
- Pfr. 1845 in Proc. Zool. Soc. p. 89; 1848. Mon. Helic. I. p. XX. II. p. 233; 1853. III. p. 455; 1854. Mal. Bl. I. p. 112; 1854 in Chemn. ed. nov. I. 13. p. 277; 1855. Mal. Bl. II. p. 162; 1859. Mon. IV. p. 515; 1868. VI. p. 161; 1877. VIII. p. 214; 1877. p. 82: genus Heliciorum. — Par. Albers 1850. Helic. p. 188. — Phil. 1853. Handb. p. 248.
- Reeve 1850. Conch. icon. Monogr. — Newcomb. 1853. Proc. Zool. Soc. p. 128; 1854. ibid. p. 310: genus Pulmonatorum.
- Woodward 1854. Man. II. p. 165: subgenus Achatinae.
- H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 136: genus Achatininarum.
- Gulick 1856. Ann. Lyc. New-York VI. p. 173—255. Conf. Newcomb 1856. ibid. p. 303—306.
- Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 241: genus Pupaceor. — Par. Schaufuss 1869 in Cat. Pät. p. 15. 83. — Pätel 1873. Catal. p. 15. 105.
- Heynemann 1867. Malak. Bl. XIV. p. 146. (Lingua.)
- Bland & Binney 1873. Ann. Lyc. New-York X. 331. (Distributio secundum dentitionem lingualem.)
- Helicteres* (Les Helictères) Férrussac 1819. Prodr. p. 56: subdivisio Cochlogenae. Conf. Férrussac in Bull. sc. nat. 1829. — Non Helicteres Linn.
- Beck. 1837. Ind. p. 51: subgenus Bulimi.
- Gray 1847. Proc. Zool. Soc. p. 178: genus Achatinanorum.

Helicteres Mörch. 1852. Catal. Yoldi p. 21: genus *Bulimidarum*.

Helicter Harper Pease 1862. Proc. Zool. Soc. 1862. p. 3 (historia generis); 1869. Journ. Conch. XVII. p. 167.

Helicterinae (subfamilia *Helicidarum*) Harper Pease 1869. Proc. Zool. Soc. p. 645.

Achatinellinae Gulick & Smith in Proc. Zool. Soc. p. 73. 90.

Sect. 1. *Partulina*.

Partulina Pfr. 1854. Malak. Bl. I. p. 114; 1855. *ibid.* II. p. 162; 1859. Mon. Helic. IV. p. 515: sectio *Achatinellae*. — Par. Albers 1860. ed. Mart. p. 243.

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 137: subgenus *Achatinellae*.

— Harper Pease 1869. Journ. Conch. XVII. p. 175: sectio *Helicteris*.

— Harper Pease 1869. Proc. Zool. Soc. p. 647: genus *Helicterinarum*.

— Gulick 1873. Proc. Zool. Soc. p. 90: genus *Achatinellinarum*.

Species.

1. *virgulata* (Partula) Migh. II. 74 (*Bulimus Rohri*). III. 454 (*Partula*). — Reeve t. 1. f. 3 (*Achatinella*). — Ins. Molokai.

(*Achatinella Rohri* Pfr. 1846. — *Partulina virgulata* Pease.)

2. *tessellata* Newc. IV. 516. Proc. Zool. Soc. 1853. t. 23. f. 26. — Reeve t. 1. f. 3 (*virgulata* var.)? — Molokai.

(*Achatinella insignis* Migh.?; *Partulina tessellata* Pease.)

3. *splendida* Newc. IV. 516. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 22. f. 4. — Wailuku ins. Maui.

(*Achatinella Baileyana* Gul. — *Partula splendida* Pease.)

Juv.: *Achatinella solida* Gul.

4. *compta* (Partulina) Pease. VIII. 215. — . . . — Molokai.

5. *Dwighti* Newc. IV. 517. — Amer. journ. conch. II. t. 13. f. 9. — Molokai.

(*Partulina Dwighti* Pease.)

6. *Gouldi* Newc. IV. 517. — Proc. Zool. 1853. t. 22. f. 1. — Wailuku ins. Maui.

(*Achatinella talpina* et *myrrhea* Gul.; *Partulina Gouldi* Pease.)

7. *radiata* Gouldi II. 74 (*Bulimus Gouldi*) III. 454 (*Partula*). IV. 517. — Reeve t. 2. f. 9 (*Partula densilineata*). — Maui.

(*Achatinella undosa* Gul.; *Achatinellastrum radiatum* Pease.)

8. *dubia* Newc. IV. 517. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 24. f. 65. — Waianae ins. Oahu.

(*Achatinellastrum dubium* Pease.)

9. *grisea* Newc. IV. 518. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 24. f. 66. — Makawao ins. Maui.

(*Achatinella dubia* β Pfr. 1854. — *Partulina grisea* Pease.)

Sect. 2. *Bulimella*.

Bulimella Pfr. 1854. Malak. Bl. I. p. 119; 1855. *ibid.* II. p. 162; 1859. Mon. Helic. IV. p. 518: sectio *Achatinellae*. — Par. Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 244.

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 137: subgenus *Achatinellae*.

— Harper Pease 1869. Proc. Zool. Soc. p. 646: genus *Helicterinarum*.

— Gulick & Smith 1873. Proc. Zool. Soc. p. 77. 90: genus *Achatinellinarum*.

Species.

10. *rosea* Swains. II. 236, III. 456. — Zool. III. II. t. 123. f. 1. — Reeve t. 4. f. 28. — Ins. Sandw.

(*Achatinella bulimoides* var. Swains. Mon.; *Bulimella rosea* Pease.)

11. *bulimoides* Swains. III. 460. — Zool. III. II. t. 108. f. 1. — Reeve t. 1. f. 8. — Oahu.

(*Achatinella obliqua* et *oomorpha* Gul.?; *Bulimella bulimoides* Pease.)

β . *Sinistrorsa*: Newc. in Proc. Zool. Soc. 1853. t. 22. f. 2a (*ovata* var.)

12. *ovata* Newc. IV. 518. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 22. f. 2. — Oahu.

(*Achatinella phaeozona*, *cervina*, *spadicea* et *rodundata* Gul.; *Bulimella ovata* Pease.)

13. *faba* Pfr. VI. 164. — . . . — Ins. Sandwich.

(*Bulimella faba* Pease.)

14. *candida* Pfr. IV. 510. — Proc. Zool. Soc. 1855. t. 30. f. 4. — Ins. Sandwich.
15. *cinerosa* Pfr. IV. 519. — Proc. Zool. 1855. t. 30. f. 5. — Ins. Sandwich.
(*Helicter perversa* Pease?)
16. *taeniolata* Pfr. II. 239. — Reeve t. 1. f. 7. — Oahu.
(*Bulimella taeniata* Pease.)
Var. *Achatinella rubiginosa* Newc. in Proc. Zool. Soc. 1853. t. 24. f. 69.
17. *viridans* Migh. II. 240. IV. 519. (exclus. varr.). — Chemn. t. 67. f. 16. 17. — Reeve t. 5. f. 39 (*radiata*). — Oahu.
(*Achatinella radiata* Pfr. 1845; *Bulimella viridans* Pease.)
18. *rutila* Newc. IV. 519 (*viridans* β). — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 22. f. 21. — Oahu.
(*Bulimella rutila* Pease.)
19. *subvirens* Newc. IV. 509 (*viridans* γ). — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 22. f. 18. — Oahu.
(*Bulimella subvirens* Pease.)
20. *decipiens* Newc. IV. 519 (*viridis* δ). — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 24. f. 68. — Oahu.
(*Achatinella herbacea*, *scitula* et *torrida* Gul.?, *Bulimella decipiens* Pease.)
21. *macrostoma* Pfr. IV. 520. — Proc. Zool. Soc. 1855. t. 30. f. 6. — Ins. Sandwich.
(*Achatinella rutila* var. Newc.)
22. *glabra* Newc. IV. 520. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 22. f. 25. — Kolau poko ins. Oahu.
(*Balea glabra* Ad.?, *Achatinella platystyla* Gul.; *Bulimella glabra* Pease.)
23. *elegans* Newc. IV. 520 (*glabra* β). — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 24. f. 57. — Hanula ins. Oahu.
(*Bulimella elegans* Pease.)
24. *multilineata* Newc. IV. 520. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 22. f. 23. — Kolau Poko Oahu.
(*Helicter multilineata* Pease.)
25. *Fricki* Pfr. IV. 521. — Proc. Zool. Soc. 1855. t. 30. f. 7. — Ins. Sandwich.
26. *Byronii* (*Helix*) Wood. IV. 521 (*melanostoma*). VI. 165. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 22. f. 7. — Oahu.
(*Achatina Byronii* Gray; *Achatinella melanostoma* Newc., *limbata* Gul.; *Bulimella Byronii* Pease.)
27. *rugosa* Newc. IV. 521. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 22. f. 22. — Ewa ins. Oahu.
(*Bulimella rugosa* Pease.)
28. *corrugata* Gul. VI. 166. — Ann. Lyc. New-York VI. t. 8. f. 66. — Oahu.
(*Achatinella decipiens* var. Newc.)
29. *planospira* Pfr. IV. 522. — Proc. Zool. Soc. 1855. t. 30. f. 8. — Ins. Sandwich.
(*Achatinella decipiens* var. Newc.)
30. *monacha* Pfr. IV. 522. — Proc. Zool. Soc. 1855. t. 30. f. 9. — Ins. Sandwich.
(*Achatinella multilineata* var. Newc.)
31. *ridua* Pfr. IV. 522. — Proc. Zool. Soc. 1855. t. 30. f. 10. — Ins. Sandwich.
(*Achatinella Wheatleyi* Newc.)
32. *Redfieldi* Newc. IV. 523. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 22. f. 5. — Molokai et Kauai.
33. *Tappaniana* C. B. Adams. III. 462. IV. 523. — Ann. Lyc. New-York VI. t. 6. f. 28. 28a (*eburnea*). t. 7. f. 29. 30. — Maui.
(*Achatinella tuba*, *eburnea*, *ampulla* et *fasciata* Gul.?, *Partulina Tappaniana* Pease.)
34. *sordida* Newc. IV. 523. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 23. f. 27. — Lehu Oahu.
(*Bulimella sordida* Pease.)
35. *morbida* Pfr. VI. 167. — . . . — Ins. Sandwich.
(*Helicter morbida* Pease.)
36. *nobilis* Pfr. IV. 425. — . . . — Oahu.
37. *marmorata* Gould. III. 455. — Exped. sh. t. 7. f. 94. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 22. f. 20 (*Adamsii*). — Maui.
(*Achatinella Adamsii* Newc., *pyramidalis*, *induta*, *ustulata* et *plumbea* Gul.; *Partulina marmorata* Pease.)
Jun. Achatinella perdix Reeve t. 6. f. 43.

38. *proxima* (Helicter) (Pease) VI. 168. — . . . — Molokai.
(*Partulina proxima* Pease 1869.)
39. *lorata* (Helix) Fér. IV. 524. — Fér. t. 155. f. 9—11. — Ins. Sandwich.
(*Helicteres loratus* Beck; *Bulimus loratus* Ant.; *Achatina lorata* Desh.; *Helicter lorata* Pease.)
40. *terebra* Newc. IV. 525. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 23. f. 40. — Maui.
(*Achatinella lignaria*, *crocea*, *corusca* et *perforata* Gul.?; *Laminella terebra* Pease.)
41. *concavospira* Pfr. VI. 169. — . . . — Ins. Sandwich.
(*Laminella concavospira* Pease.)
42. *attenuata* Pfr. IV. 525. — Proc. Zool. Soc. 1855. t. 30. f. 12. — Maui.
(*Achatinella terebra* var. Newc.)
43. *porcellana* Newc. IV. 525. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 23. f. 47. — Maui.
(*Eburnella porcellana* Pease.)
44. *variabilis* Newc. IV. 526. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 24. f. 70. — Ranai.
(*Achatinella lactea* Gould; *Eburnella variabilis* Pease; *Partulina variabilis* Gul.)
45. *Swainsoni* Pfr. IV. 526. — Proc. Zool. Soc. 1855. t. 30. f. 13. — Ins. Sandwich.
(*Achatinella sordida* var.? Newc.; *Bulimella Swainsoni* Pease.)
46. *multicolor* Pfr. IV. 526. — Proc. Zool. Soc. 1855. t. 30. f. 11. — Ins. Sandwich.
(*Bulimella multicolor* Pease.)
47. *Sowerbyana* Pfr. IV. 527. — Proc. Zool. Soc. 1855. t. 30. f. 14. — Ins. Sandwich.
(*Bulimella Sowerbyana* Pease.)
48. *crassa* Newc. IV. 527. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 24. f. 71. — Ranai.
(*Partulina crassa* Pease.)
49. *dolium* Pfr. IV. 528. — Proc. Zool. Soc. 1855. t. 30. f. 15. — Ins. Sandwich.
(*Partulina dolium* Pease.)
53. *Hanleyana* Pfr. IV. 529. — . . . — Ins. Sandwich.
(*Bulimella Hanleyana* Pease.)

54. *Forbesiana* Pfr. IV. 529. — Proc. Zool. Soc. 1855. t. 30. f. 16. — Ins. Sandwich.

56. *fuscobasis* (*Bulimella*) Smith. VIII. 218. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 9. f. 15. — Oahu.

Sect. 3. *Achatinellastrum*.

- Achatinellastrum* Pfr. 1854. Malak. Bl. I. p. 133; 1854. *ibid.* II. p. 163; 1859. Mon. Helic. IV. p. 515. 531: sectio *Achatinellae*.
— Harper Pease 1869. Proc. Zool. Soc. p. 646: genus *Helicterinarum*.
Achatinella (typus) H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 136; genus *Achatininarum*. (exclusis subgeneribus).
— (s. str.) Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 246: sectio *Achatinellae*.
— Gulick 1873. Proc. Zool. Soc. p. 73. 90: genus *Achatinellinarum*.

Species.

63. *producta* Reeve. III. 458. — Conch. ic. t. 2. f. 13. — Oahu.
(*Achatinella venulata* [IV. 531] et *hybrida* Newc., *vulpina* Gul.; *Achatinellastrum productum* Pease.)
64. *Dunkeri* Cum. IV. 531. — . . . — Ins. Sandwich.
65. *bilineata* Reeve. III. 459. — Conch. ic. t. 3. f. 22. — Ins. Sandwich.
(*Achatinellastrum bilineatum* Pease.)
66. *Johnsoni* Newc. IV. 532. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 23. f. 50. — Kolau Oahu.
(*Achatinellastrum Johnsoni* Pease.)
Var. *Achatinella aplustre* Newc. *ibid.* f. 51.
67. *bellula* Smith. VIII. 220. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 9. f. 8. — Ins. Sandwich.
68. *versipellis* Gul. VI. 170. — Ann. Lyc. New-York VI. t. 7. f. 44. a. b. — Kailua Oahu.
(*Achatinellastrum versipilis* Pease.)
69. *fuscolineata* Smith. VIII. 220. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 9. f. 2. 2a. — Kailua Oahu.
70. *cucumis* Gul. VI. 170. — Ann. Lyc. New-York VI. t. 7. f. 45. — Kalihi Oahu.
(*Achatinellastrum cucumis* Pease.)

71. *pallida* Nutt. III. 459 (lorata, non Fér.). — Reeve t. 1. f. 2. 2a. — Chemn. t. 67. f. 26. 27. — Ins. Sandwich.
(*Achatinella alba* Nutt.)
72. *trilineata* Gul. VI. 171. — Ann. Lyc. New-York VI. t. 7. f. 46. — Oahu.
(*Achatinellastrum trilineatum* Pease.)
Var. *Achatinella zonota* Gul. ibid. t. 8. f. 58.
73. *formosa* Gul. VI. 171. — Ann. Lyc. New-York VI. t. 8. f. 55. — Oahu.
(*Achatinellastrum formosum* Pease.)
74. *tricolor* Smith. VIII. 221. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 9. f. 6. — Oahu.
76. *solitaria* Newc. IV. 532. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 24. f. 60. — Palolo Oahu.
(*Bulimella solitaria* Pease.)
77. *germana* Newc. IV. 533. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 24. f. 61. — Makawao Maui.
(*Bulimella germana* Pease.)
78. *ampla* Newc. IV. 533. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 22. f. 19. — Kolau Oahu.
79. *Reevei* C. B. Adams. III. 461. — Reeve t. 4. f. 25 (viridans, non Migh.) — Ins. Sandwich.
80. *diluta* Smith. VIII. 221. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 9. f. 14. — Oahu (?)
81. *pulcherrima* Swains. II. 237 (excl. synon.). III. 460. — Zool. III. II. t. 123. f. 2. — Chemn. t. 67. f. 30. 31. — Ins. Sandwich.
(*Achatinella lorata* Reeve t. 1. f. 6, mahogani Gul.; *Achatinellastrum pulcherrimum* Pease.)
82. *ligata* Smith. VIII. 222. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 9. f. 13. — Waimalu Oahu.
83. *abbreviata* Reeve. III. 460. — Conch. ic. t. 3. f. 19. — Oahu.
(*Achatinella nivosa* Newc., *Clementina* Pfr. [IV. 534]; *Bulimella abbreviata* Pease.)
- ? 84. *bacca* Reeve. III. 462. — Conch. ic. t. 6. f. 45. — Oahu.
(*Bulimella abbreviata* var. Pease.)
85. *colorata* Reeve. III. 461. — Conch. ic. t. 3. f. 18. — Oahu.
(*Achatinella ustulata* Newc.; *Bulimella colorata* Pease.)
86. *consanguinea* Smith. VIII. 222. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 9. f. 3. — Oahu.
87. *concolor* Smith. VIII. 223. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 9. f. 1. — Ewa Oahu.
88. *Lehuiensis* Smith. VIII. 223. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 9. f. 4. — Lehui Oahu.
89. *bella* Reeve. III. 461. — Conch. ic. t. 3. f. 17. — Molokai.
(*Achatinella pulcherrima* β Pfr. II. 237?; *Laminella bella* Pease.)
90. *napus* Pfr. IV. 534. — Proc. Zool. Soc. 1855. t. 30. f. 19. — Ins. Sandwich.
(*Achatinella pulcherrima* var. *elongata* Newc.)
92. *Mighelsiana* Pfr. II. 238. — Reeve t. 5. f. 40. — Molokai.
(*Laminella Mighelsiana* Pease.)
93. *Emmersoni* Newc. IV. 534. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 24. f. 74. — Waialua Oahu.
94. *fulva* Newc. IV. 535. — . . . — Ins. Sandwich.
95. *ventrosa* Pfr. IV. 535. — Proc. Zool. Soc. 1855. t. 30. f. 20. — Ins. Sandwich.
97. *polita* Newc. IV. 536. — Proc. Zool. 1853. t. 23. f. 37. — Molokai.
(*Laminella bella* var. Pease.)
99. *concinna* Newc. IV. 536. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 24. f. 79. — Ranai.
(*Laminella concinna* Pease.)
100. *gracilis* Pfr. IV. 536. — Proc. Zool. Soc. 1855. t. 30. f. 22. — Ins. Sandwich.
(*Leptachatina gracilis* Pease.)
101. *zebra* Newc. IV. 537. — . . . — Maui.
(*Laminella zebra* Pease.)
102. *fulgens* Newc. IV. 537. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 22. f. 24. 24a. — Oahu.
(*Achatinella diversa* Gul.; *Achatinellastrum fulgens* Pease.)
- ? 103. *augusta* Smith. VIII. 224. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 9. f. 7. — Oahu.
(*Achatinella fulgens* var. Newc., Pfr., *augusta* Pät.)
104. *liliacea* Pfr. VI. 173. — . . . — Ins. Sandwich.
(*Achatinellastrum liliaceum* Pease.)

105. *rufa* Newc. IV. 537. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 22. f. 3. — Molokai.

(*Partulina rufa* Pease.)

106. *Buddi* Newc. IV. 538. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 24. f. 73. — Palolo Oahu.

(*Achatinella pexa*, *plumata*, *papyracea* et *caesia* Gul.?; *Achatinellastrum Buddi* Pease.)

107. *fuscozona* Smith. VIII. 225. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 9. f. 9. — Makiki et Palolo Oahu.

113. *olivacea* Reeve. III. 463. — Conch. ic. t. 3. f. 20. — Ins. Sandwich.

(*Achatinellastrum olivaceum* Pease.)
Var. *Achatinella prasina* Reeve t. 4. f. 27.

114. *castanea* Reeve. III. 464. — Conch. ic. t. 3. f. 24. — Ins. Sandwich.

(*Achatinellastrum castaneum* Pease.)

115. *adusta* Reeve. III. 463. — Conch. ic. t. 40. f. 30. — Chemn. t. 67. f. 24. 25. — Oahu.

116. *cuneus* Pfr. IV. 539. — . . . — Oahu.

(*Achatinella decipiens* var. Newc.)

117. *fusoidea* Newc. IV. 539. — Amer. journ. conch. II. t. 13. f. 8. — Maui.

(*Laminella fusoidea* Pease.)

118. *crassidentata* Pfr. IV. 439. — Proc. Zool. Soc. 1855. t. 30. f. 23. — Ins. Sandwich.

(*Achatinella vulpina* var.? Newc.)

119. *oviformis* Newc. IV. 540. — . . . — Oahu.

(*Achatinella multicolor*, var. Newc.)

122. *rhodorbaphe* Smith. VIII. 226. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 9. f. 10. — Helemanu Oahu.

Subsectio. *Eburnella*.

Eburnella Harper Pease 1869. Proc. Zool. Soc. p. 647: genus *Helicterinarum*.

— Gulick 1873. Proc. Zool. Soc. p. 91: sectio *Partulinae*.

Species.

75. *semicarinata* Newc. IV. 532. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 24. f. 76. — Ranai.

(*Eburnella semicarinata* Pease.)

96. *recta* Newc. IV. 535. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 23. f. 45. — Oahu.

(*Achatinella nympha* Gul.; *Eburnella recta* Pease.)

108. *casta* Newc. IV. 538. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 22. f. 12. — Ewa Oahu.

(*Achatinella juncea*, *dimorpha* et *cognata* Gul.?; *Eburnella casta* Pease.)

109. *pygmaea* Smith. VIII. 225. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 9. f. 11. — Waipio Oahu.

110. *saccata* Pfr. VI. 175. — . . . — Ins. Sandwich.

(*Eburnella saccata* Pease.)

111. *vulpina* (*Helix*) Fér. II. 237. III. 464. — Fér. t. 155. f. 1. — Reeve t. 4. f. 29. — Oahu.

(*Bulimus vulpinus* Menke; *Achatina vulpina* Desh., *Stewartii* Green?; *Helicteres lividus* Beck. *Achatinella livida* Swains.?; *varia*, *analoga*, *glauca* et *virens* Gul.?; *Eburnella livida* Pease.)

112. *longispira* Smith. VIII. 226. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 9. f. 5. — Halawa Oahu.

120. *undulata* Newc. IV. 540. — Amer. journ. conch. II. t. 13. f. 15. — Oahu.

(*Eburnella undulata* Pease.)

121. *curta* Newc. IV. 540. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 23. f. 43. — Waialua Oahu.

(*Achatinella delta*, *albescens* et *contracta* Gul.?; *Eburnella curta* Pease.)

Sect. 4. *Apex*.

Apex Albers 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 248: sectio *Achatinellae*.

— Gulick & Smith 1873. Proc. Zool. Soc. p. 77. 90: genus *Achatinellinarum*.

Helicter Harper Pease 1869. Proc. Zool. Soc. p. 645: genus *Helicterinarum*. (pt.)

Species.

50. *mustelina* Migh. III. 458. — Reeve t. 3. f. 21. 21a. — Waianai.

(*Achatinella lorata* β Pfr. II. 236; *Helicter mustelina* Pease.)

51. *Swifti* Newc. IV. 528. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 22. f. 9. — Ewa Oahu.
(*Helicter Swifti* Pease.)
52. *simulans* Reeve. IV. 528. — Conch. ic. t. 2. f. 15. — Oahu.
(*Achatinella decora* γ Pfr. III. 465.)
- ? 52a. *cestus* Newc. IV. 229 (*simulans* β). — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 22. f. 8. — Oahu.
(*Helicter cestus* Pease.)
55. *bicolor* Gul. IV. 529. — . . . — Lehui Oahu.
(*Helicter bicolor* Pease.)
91. *leucozona* (Apex) Gul. VIII. 223. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 10. f. 6. — Waialai Oahu.
98. *pulchella* Pfr. IV. 536. — Proc. Zool. Soc. 1855. t. 30. f. 2. — Ins. Sandwich.
(*Helicter pulchella* Pease.)
123. *valida* Pfr. IV. 540. — Proc. Zool. Soc. 1855. t. 30. f. 24. — Ins. Sandwich.
(*Achatinella Swifti* var. Newc.)
124. *ovum* Pfr. IV. 541. — . . . — Oahu.
(*Helicter ovum* Pease.)
125. *leucophaea* (Apex) Gul. VIII. 227. — Proc. Zool. Soc. t. 9. f. 16. — Waialei Oahu.
126. *turgida* Newc. IV. 541. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 22. f. 10. — Oahu.
(*Helicter turgida* Pease.)
127. *tumefacta* (Apex) Gul. VIII. 227. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 9. f. 20. — Wahiaka et Helemano Oahu.
128. *decora* (Helix) Fér. II. 238. III. 465. — Fér. t. 155. f. 5—7. — Chemn. t. 8. f. 11. 12. — Ins. Sandwich.
(*Achatina decora* Gray; *Helicteres decorus* Beck; *Bulimus decorus* Ant.; *Achatinella perversa* Swains.?, *vestita* Migh., *conci-dens* Gul.; *Helicter decora* Pease.)
- ? 128a. *vittata* Reeve. III. 465 (*decora* ε). — Conch. ic. t. 2. f. 9. — Ins. Sandwich.
(*Helicter vittata* Pease.)
129. *albospira* (Apex) Smith. VIII. 228. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 10. f. 8. — Ewa Oahu.
130. *versicolor* (Apex) Gul. VIII. 228. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 9. f. 18. — Ahonui et Kalaikoa Oahu.
131. *tuberans* (Apex) Gul. VIII. 229. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 10. f. 3. — Kalaikoa Oahu.
132. *flavida* (Apex) Gul. VIII. 229. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 10. f. 1. — Kalaikoa et Ahonui.
133. *coniformis* (Apex) Gul. VIII. 229. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 9. f. 17. — Kalaikoa et Ahonui.
134. *polymorpha* (Apex) Gul. VIII. 230. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 10. f. 5. — Oahu.
135. *lugubris* (Turbo) Chemn. II. 239. — Fér. t. 155. f. 8. — Chemn. t. 8. f. 9. 10. — Ins. Sandwich.
(*Helix apex-fulva* Dix., *lugubris* Fér.; *Monodonta seminigra* Lam.; *Achatina lugubris* Gray; *Achatinella pica* Swains.; *Bulimus seminiger* Menke, *lugubris* Pfr. 1841; *Helicteres lugubris* Beck. *Helicter lugubris* Pease.)
136. *neglecta* (Apex) Smith. VIII. 230. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 9. f. 22. — Ins. Sandwich.
137. *apicata* Newc. IV. 542. — . . . — Ins. Sandwich.
(*Achatinella Swifti* var. Newc.)
138. *Gulickii* (Apex) Smith. VIII. 231. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 9. f. 9. — Oahu.
139. *albofasciata* (Apex) Smith. VIII. 231. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 9. f. 21. — Ins. Sandwich.
140. *innotabilis* (Apex) Smith. VIII. 231. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 9. f. 23. — Ins. Sandwich.
141. *leucorrhapha* (Apex) Gul. VIII. 232. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 10. f. 2. — Kalaikoa Oahu.
142. *lilacea* (Apex) Gul. VIII. 232. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 10. f. 4. — Ahonui Oahu.
143. *globosa* Pfr. IV. 542. — Proc. Zool. Soc. 1855. t. 30. f. 25. — Ins. Sandwich.
(*Achatinella vittata* var.? Newc.)
144. *turbiniformis* (Apex) Gul. VIII. 232. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 10. f. 7. — Kalaikoa et Lehui Oahu.

Sect. 5. **Frickella.**

- Frickella* Pfr. 1855. Malak. Bl. II. p. 3. 166; 1859. Mon. Helic. IV. p. 515. 569: sectio *Achatinellae*.
— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 140: subgenus *Achatinellae*.
— Harper Pease 1869. Proc. Zool. Soc. p. 648: genus *Helicterinarum*.
— Gulick 1873. Proc. Zool. Soc. p. 91: *Auriculellae*?

Species.

145. *amoena* Pfr. IV. 569. — Proc. Zool. Soc. 1855. t. 30. f. 3 — Ins. Sandwich.
(*Frickella amoena* Pease; *Auriculella* [?] *amoena* Gul.)

Sect. 6. **Amastra.**

- Amastra* H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 137: subgenus *Achatinellae*.
— Pfr. 1855. Vers. p. 164; 1859. Mon. Helic. IV. p. 515. 542: sectio *Achatinellae*.
— Harper Pease 1869. Journ. Conch. XVII. p. 173: sectio *Helicteris*.
— Harper Pease. 1869. Proc. Zool. Soc. p. 649: genus *Helicterinarum*.
— Gulick & Smith 1873. Proc. Zool. Soc. p. 83. 91: genus *Achatinellinarum*.
Laminella Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 250: sectio *Achatinellae* (pt.)

Species.

146. *magna* C. B. Adams. III. 455. IV. 542. — . . . — Ranai.
(*Laminella magna* Pease.)
147. *gigantea* Newc. IV. 543. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 22. f. 17. — Haleakala Maui.
(*Laminella violacea* var. Pease.)
148. *Baldwini* Newc. IV. 543. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 24. f. 72. — Ranai.
(*Laminella magna* var. Pease.)
149. *violacea* Newc. IV. 543. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 22. f. 14. — Molokai.
(*Laminella violacea* Pease.)
150. *tristis* (Helix) Fér. II. 240. — Reeve t. 5. f. 37. — Chemn. t. 67. f. 10. 11. — Ins. Sandwich.
(*Bulimus tristis* Pfr. 1842; *Achatinella fulginosa* Gould; *Amastra tristis* Pease.)

151. *conspersa* Pfr. IV. 544. — Proc. Zool. Soc. 1855. t. 30. f. 26. — Ins. Sandwich.
(*Achatinella reticulata* var. ? Newc.)
152. *reticulata* Newc. IV. 544. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 24. f. 54. — Waianae Oahu.
(*Amastra reticulata* Pease.)
153. *ellipsoidea* Gould. III. 457. — Exped. sh. t. 7. f. 96. — Maui.
(*Laminella ellipsoidea* Pease.)
154. *porphyrostoma* (*Amastra*) Pease. VIII. 233. — . . . — Oahu.
155. *solida* (*Amastra*) Pease. VIII. 234. — . . . — Oahu.
156. *ventulus* (Helix) Fér. II. 241. — Reeve t. 4. f. 31. — Chemn. t. 67. f. 12. 13. — Ins. Sandwich.
(*Helicteres ventulus* Beck; *Bulimus ventulus* Pfr. 1842; *Achatinella microstoma* Gould; *Amastra ventulus* Pease.)
157. *Anthonii* Newc. VIII. 234. — Amer. journ. conch. II. t. 13. f. 2. — Koloa.
(*Amastra Anthonii* Pease.)
158. *accincta* (*Achatina*) Migh. II. 271. — Gould Exped. sh. t. 7. f. 97. — Reeve *Achatina* t. 19. f. 101. — Ins. Sandwich.
(*Achatina Sandwicensis* Pfr. 1846; *Leptachatina accincta* et *Sandwichensis* Pease.)
159. *melampoides* Pfr. III. 457. — Chemn. t. 67. f. 8. 9. — Manoa Oahu.
(*Achatinella Manoaënsis* Newc., *ventulus* Newc. [Ann. Lyc. N. Y. VI. p. 306.] — *Perdicella Manoënsis* Pease.)
160. *cerealis* Gould. III. 466. — Exped. sh. t. 7. f. 99. — Waianai Oahu.
(*Leptachatina cerealis* Pease.)
161. *nucleola* Gould. (II. 241.) III. 457. — Reeve t. 5. f. 39. — Ins. Sandwich.
(*Amastra nucleola* Pease.)
162. *rugulosa* (*Amastra*) Pease. VIII. 235. — Journ. Conch. 1876. t. 1. f. 4. 4a. — Kauai.
163. *nigra* Newc. IV. 545. — Amér. journ. conch. II. t. 13. f. 3. — Maui.
(*Achatinella globosa* Gul.; *Amastra nigra* Pease.)

164. *obesa* Newc. IV. 545. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 23. f. 39. — Haleakala Maui.
(*Amastra obesa* Pease.)
165. *sphaerica* (*Amastra*) Pease. VIII. 235. — Journ. Conch. 1876. t. 1. f. 5. 5a. — Kauai.
166. *pulla* Newc. IV. 546. — Amer. journ. conch. II. t. 13. f. 5 (*pusilla*, non Gould). — Ranai.
(*Amastra pusilla* Pease.)
167. *irregularis* Pfr. IV. 546. — . . . — Ins. Sandwich.
(*Amastra irregularis* Pease.)

Sectio 7. **Carinella.**

Carinella Pfr. Novit. conch. IV. p. 116: sectio *Achatinellae*.

Species.

168. *Kauaiensis* Newc. VI. 178. VIII. 236. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 126. f. 8—11. — Kauai.
(? *Leptachatina kauaiensis* Pease.)
? 169. *carinata* (*Amastra*) Gul. VIII. 237. — . . . — Wailuku Maui.
(*Achatinella obesa* var. *agglutinans* Newc.)

Sectio 8. **Laminella.**

- Laminella* Pfr. 1854. Malak. Bl. I. p. 126; 1855. II. p. 164; 1859. Mon. Helic. IV. p. 515. 546: sectio *Achatinellae*. — Par. Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 250. (pt.)
— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 138: subgenus *Achatinellae*.
— Harper Pease 1869. Journ. Conch. XVII. p. 174: sectio *Helicteris*.
— Harper Pease 1869. Proc. Zool. Soc. p. 648: genus *Helicterinarum* (et *Amastrae* Pease *ibid.* p. 649 pars.)
— Gulick 1873. Proc. Zool. Soc. p. 90: genus *Achatinellinarum*.

Species.

170. *gravida* (*Helix*) Fér. II. 238. III. 456. — Hist. t. 155. f. 3. — Reeve Conch. ic. t. 2. f. 11 (*suffusa*). — Ins. Sandwich.
(*Bulimus gravidus* Pfr. 1841; *Achatina gravida* Desh.; *Achatinella Dimondi* C. B. Ad. *gravis* Pät.; *Laminella gravida* Pease.)

171. *straminea* Reeve III. 463. — Conch. ic. t. 5. f. 38. — Ins. Sandwich.
(*Laminella straminea* Pease.)
172. *sanguinea* Newc. IV. 547. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 22. f. 15. — Lehui Oahu.
(*Laminella sanguinea* Pease.)
Var.? *Achatinella* Ferussaci Pfr. IV. 546.
173. *Remyi* Newc. IV. 547. — Amer. journ. conch. II. t. 13. f. 13. — Hawaii.
(*Laminella Remyi* Pease.)
174. *tetrao* Newc. IV. 547. — Amer. journ. conch. II. t. 13. f. 11. 12. — Ranai.
(*Laminella tetrao* Pease.)
175. *picta* Migh. II. 234. — Reeve t. 5. f. 36. — Chemn. t. 67. f. 28. 29. — Oahu.
(*Laminella picta* Pease.)
Var. *Achatinella bulbosa* Gul. in Ann. Lyc. New-York VI. t. 8. f. 71.
176. *Alexandri* Newc. VIII. 237. — Amer. journ. conch. II. t. 13. f. 14. — Maui.
(*Perdicella*? *Alexandri* Pease.)
177. *citrina* Migh. II. 234. — Reeve t. 5. f. 33. — Ins. Sandwich.
(*Laminella venusta* var. Pease.)
178. *venusta* Migh. II. 234. — Reeve t. 5. f. 32. — Oahu.
(*Laminella venusta* Pease.)
179. *erecta* (*Laminella*) Pease. VIII. 238. — . . . — Maui.
? 180. *luteola* (*Helix*) Fér. II. 234. — Hist. t. 155. f. 12. — Ins. Mariann.?
(*Bulimus luteolus* Pfr. 1841; *Achatina luteola* Desh.; *Amastra turritella* var.? Pease.)
181. *soror* Newc. IV. 548. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 23. f. 36 (*acuta*). 38. — Maui.
(*Amastra soror* Pease.)
182. *elongata* Newc. IV. 548. — . . . — Lehui Oahu.
(*Amastra elongata* Pease.)
*
183. *spirizona* (*Helix*) Fér. II. 235. — Hist. t. 155. f. 14. 15. — Chemn. t. 67. f. 22. 23. — Oahu.
(*Achatinella acuta* Swains., *baetica* Migh.; *Helicteres spirizona* Beck; *Bulimus spirizona* Pfr.; *Achatina spirizona* Desh.; *Amastra spirizona* Pease.)

184. *rudis* Pfr. IV. 549. — Proc. Zool. Soc. 1855. t. 30. f. 17. — Ins. Sandwich.
(*Achatinella rudis* var. Newc.)
185. *nigrolabris* (Amastra) Smith. VIII. 238. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 10. f. 9. — Wahiawa Oahu.
186. *sericea* Pfr. VI. 179. — ... — Ins. Sandwich.
(*Amastra sericea* Pease.)
187. *albida* Pfr. IV. 549. — ... — Ins. Sandwich.
(*Achatinella rudis* var. Newc.)
188. *inflata* Pfr. IV. 549. — ... — Oahu.
(*Amastra inflata* Pease.)
189. *Peasei* (Amastra) Smith. VIII. 239. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 10. f. 13. — Ins. Sandwich.
190. *turritella* (Helix) Fér. II. 233. — Hist. t. 155. f. 13. — Chemn. t. 67. f. 18. 19. — Oahu.
(*Achatina oahuensis* Green; *turritella* Desh.; *Helicteres turritellus* Beck; *Bulimus turritella* Ant.; *Achatinella inornata* Migh.; *Amastra turritella* Pease.)
191. *micans* Pfr. VI. 179. — ... — Ins. Sandwich.
(*Amastra micans* Pease.)
192. *variegata* Pfr. III. 465. — Chemn. t. 67. f. 14. 15. — Reeve t. 6. f. 42a (*rubens* var.) — Ins. Sandwich.
(*Achatinella decepta* C. B. Ad; *Amastra variegata* Pease.)
193. *conicospira* (Amastra) Smith. VIII. 239. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 10. f. 10. — Ins. Sandwich.
194. *goniostoma* Pfr. IV. 550. — ... — Ins. Sandwich.
(*Achatinella affinis* var. ? Newc.)
195. *extincta* Pfr. IV. 550. — ... — Oahu (subfoss.?).
(*Leptachatina extincta* Pease.)
196. *fusiformis* Pfr. IV. 550. — Proc. Zool. Soc. 1855. t. 30. f. 18. — Ins. Sandwich.
197. *lineolata* Newc. IV. 550. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 23. f. 9. — Hawaii.
(*Amastra lineolata* Pease.)
198. *transversalis* Pfr. IV. 551. — ... — Oahu.
(*Achatinella reticulata* var. Newc.)
199. *grossa* Pfr. IV. 551. — ... — Ins. Sandwich.
(*Achatinella porphyrea* var. Newc.)
200. *biplicata* Newc. IV. 551. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 24. f. 75. — Ranai.
(*Achatinella Deshayesi* Mor., teste Pease; *Amastra biplicata* Pease.)
201. *nubilosa* Migh. II. 236. — Reeve t. 1. f. 1. — Gould Exped. sh. t. 7. f. 95. — Oahu.
(*Amastra nubilosa* Pease.)
- ? 201a. *assimilis* Newc. IV. 552 (*nubilosa* var.). — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 23. f. 53. — Oahu.
(*Amastra assimilis* Pease.)
202. *rubens* Gould. II. 240. III. 459. — Reeve t. 6. f. 42b. — Oahu.
(*Amastra rubens* Pease.)
- ? 202a. *Mastersi* Newc. IV. 552 (*rubens* var.) — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 24. f. 67. — Maui, Molokai.
(*Amastra Masteri* Pease.)
203. *elliptica* (Amastra) Gul. VIII. 240. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 10. f. 15. — Waialei Oahu.
204. *decorticata* (Amastra) Gul. VIII. 240. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 10. f. 14. — Kawaiou Oahu.
205. *rubida* (Amastra) Gul. VIII. 241. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 10. f. 12. — Kahuku Oahu.
206. *farcimen* Pfr. IV. 552. — ... — Maui.
(*Amastra farcimen* Pease.)
207. *humilis* Newc. IV. 552. — Amer. journ. conch. II. t. 13. f. 4. — Molokai.
(*Amastra humilis* Pease.)
208. *mucronata* Newc. IV. 553. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 23. f. 49. — Maui.
(*Amastra mucronata* Pease.)
209. *modesta* C. B. Adams. III. 457. — ... — Molokai.
(*Achatinella pumila* Gul.; *Amastra modesta* Pease.)
210. *flavescens* Newc. IV. 553. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 24. f. 62. — Hawaii.
(*Amastra flavescens* Pease.)
211. *tenuilabris* (Amastra) Gul. VIII. 241. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 10. f. 16. — Pauoa Oahu?

212. *rustica* (Amastra) Gul. VIII. 242. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 10. f. 17. — Kula Maui.
213. *conifera* (Amastra) Gul. VIII. 242. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 10. f. 11. — Kula Maui.
214. *malleata* (Amastra) Smith. VIII. 242. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 10. f. 18. — Kula Maui.
215. *nucula* (Amastra) Smith. VIII. 243. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 10. f. 19. — Lanai.
216. *crassilabrum* Newc. IV. 553. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 23. f. 31. — Waianae Oahu.
(*Achatinella crassilabris* Alb. — *Labiella crassilabrum* Pease.)
217. *affinis* Newc. IV. 554. — Proc. Zool. 1853. t. 23. f. 35. — Maui.
(*Amastra affinis* Pease.)
218. *luctuosa* Pfr. IV. 554. — . . . — Ins. Sandwich.
(*Amastra luctuosa* Pease.)
219. *Grayana* Pfr. IV. 554. — . . . — Oahu.
(*Achatinellastrum Grayanum* Pease.)
220. *porphyrea* Newc. IV. 554. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 23. f. 16. — Oahu.
(*Amastra porphyrea* Pease.)
221. *cylindrica* Newc. IV. 555. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 22. f. 11. — Waianae Oahu.
(*Amastra cylindrica* Pease.)
- ? 221a. *intermedia* Newc. IV. 555 (*cylindrica* β). — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 22. f. 13. — Oahu.
(*Amastra intermedia* Pease.)
222. *moesta* Newc. IV. 555. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 24. f. 77. — Ranai.
(*Newcombia obscura* var. Pease.)
223. *obscura* Newc. IV. 555. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 24. f. 78. — Ranai.
(*Newcombia obscura* Pease.)
224. *Hutchinsonii* (Helicter) Pease. VI. 180. — . . . — Maui.
(*Newcombia Hutchinsonii* Pease.)
225. *pupoidea* Newc. IV. 556. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 23. f. 42. — Maui.
(*Achatinella ellipsoidea* var. Newc.)
226. *albolabris* Newc. IV. 556. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 24. f. 56. — Oahu.
(*Labiella albolabris* Pease.)
227. *subrostrata* Pfr. VI. 181. — . . . — Ins. Sandwich.
(*Labiella subrostrata* Pease.)
228. *textilis* (Helix) Fér. II. 240. — . . . — Ins. Sandwich.
(*Helicteres textilis* Beck; *Bulimus textilis* Pfr. 1842. — *Amastra textilis* Pease.)
229. *cornea* Newc. IV. 556. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 23. f. 32. — Ins. Sandwich.
(*Leptachatina cornea* Pease.)
230. *melanosis* Newc. IV. 557. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 23. f. 41. — Hawaii.
(*Amastra melanosis* Pease.)
231. *glutinosa* Pfr. IV. 557. — Ann. Lyc. New-York VI. t. 6. f. 4 (*lacrima* Gul.). — Oahu.
(*Leptachatina glutinosa* Pease.)
232. *umbilicata* Pfr. IV. 557. — . . . — Oahu.
(*Achatinella petricola* var. Newc.)
233. *amicta* (Amastra) Smith. VIII. 244. — Proc. Zool. Soc. 1873. t. 10. f. 20. — Ins. Sandwich.
234. *brevis* Pfr. III. 558. — . . . — Manoa Val Oahu.
(*Achatinella bicolor* Newc.)
235. *petricola* Newc. IV. 558. — Amer. journ. conch. II. t. 13. f. 6. — Molokai.
(*Amastra petricola* Pease.)
236. *fusca* Newc. IV. 558. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 23. f. 44. — Oahu.
(*Achatinella striatella* et *petila* Gul.?; *Leptachatina fusca* Pease.)

Sect. 9. **Newcombia.**

Newcombia Pfr. 1854. Malak. Bl. I. p. 117; 1855. *ibid.* II. p. 165. 1859. Mon. Hel. IV. p. 515. 558. sectio *Achatinellae*. (pt.) — Par. Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 249. — H. & A. Adams. 1855. Gen. II. p. 138; subgenus *Achatinellae*. — Harper Pease 1869. Proc. Zool. Soc. p. 649. genus *Helicterinarum*. — Gulick 1873. Proc. Zool. Soc. p. 91; genus *Achatinellinarum*.

Species.

237. *Cumingi* Newc. IV. 559. —
Proc. Zool. Soc. 1853. t. 24. f. 59.
— Maui.
(*Newcombia Cumingi* Pease.)
238. *Philippiana* Pfr. IV. 559. —
... — Ins. Sandwich.
(*Newcombia Philippiana* Pease.)
239. *cinnamomea* Pfr. IV. 559. —
... — Ins. Sandwich.
(*Newcombia cinnamomea* Pease.)
240. *plicata* Migh. II. 235. —
Reeve Conch. ic. t. 6. f. 44. —
Molokai.
(*Bulimus liratus* Pfr. III. 414;
Newcombia plicata Pease.)
241. *gemma* Pfr. IV. 560. — ... —
Ins. Sandwich.
242. *Newcombiana* (*Bulimus*) Pfr.
III. 414. — Proc. Zool. Soc. 1853.
t. 24. f. 58. — Molokai.
(*Achatinella Pfeifferi* Newc.; *New-*
combiana newcombiana Pease.)
243. *sulcata* Pfr. IV. 560. — ... —
Ins. Sandwich.
(*Newcombia sulcata* Pease.)
- *
- ? 244. *physa* Newc. IV. 560. —
Amer. journ. conch. II. t. 13. f. 10.
— Hawaii.
(*Laminella physa* Pease.)

Sect. 10. *Perdicella*.

- Perdicella* Harper Pease 1869. Proc.
Zool. Soc. p. 648: genus *Helic-*
terinarum.
— Gulick 1873. Proc. Zool. Soc. p.
91: sectio *Partulinae*.
Newcombiae grex altera Pfr. Mon.
Helic. IV. p. 515.

Species.

245. *ornata* Newc. IV. 561. —
Proc. Zool. Soc. 1853. t. 24. f. 55.
— Maui.
(*Perdicella ornata* Pease.)
246. *zebrina* Pfr. IV. 561. — ... —
Ins. Sandwich.
(*Perdicella zebrina* Pease.)
247. *Helena* Newc. IV. 561. —
Proc. Zool. Soc. 1853. t. 24. f. 63.
— Molokai.
(*Perdicella helena* Pease.)
248. *minuscule* Pfr. IV. 562. —
... — Ins. Sandwich.
(*Perdicella minuscule* Pease.)

249. *aptycha* Pfr. IV. 562. — Proc.
Zool. Soc. 1855. t. 30. f. 1. — Ins.
Sandwich.
(*Helicter aptycha* Pease.)
250. *chlorotica* Pfr. IV. 563. —
... — Oahu.
(*Achatinella rudis* juv.? Newc.)
251. *Mauiensis* Newc. IV. 563. —
Amer. journ. conch. II. t. 13. f.
16. — Maui.
(*Achatinella maviensis* Alb.; *Partu-*
lina mauiensis Gul.)

Sect. 11. *Labiella*.

- Labiella* Pfr. 1854. Malak. Bl. I. p.
142; 1855. *ibid.* II. p. 163; 1859.
Mon. Helic. IV. p. 515. 530: sectio
Achatinellae. — Par. Albers 1860.
Helic. ed. Mart. p. 252.
— H. & A. Adams 1855. Gen. II.
p. 139: subgenus *Achatinellae*.
— Harper Pease 1869. Journ. Conch.
XVII. p. 171: sectio *Helicteris*.
— Harper Pease 1869. Proc. Zool.
Soc. p. 651: genus *Helicterinarum*.
— Gulick 1873. Proc. Zool. Soc. p.
91: sectio *Leptachatinae*.

Species.

57. *labiata* Newc. IV. 530. Proc.
Zool. Soc. 1853. t. 23. f. 33. —
Lehuli Oahu.
(*Labiella labiata* Pease.)
58. *dentata* Pfr. IV. 530. — Proc.
Zool. Soc. 1855. t. 30. f. 27. —
Ins. Sandwich.
(*Achatinella labiata* var. Newc.)
59. *callosa* Pfr. IV. 531. — ... — Oahu.
(*Labiella callosa* Pease.)
60. *pachystoma* (*Labiella*) Pease.
VIII. 218. — ... — Kauai.
- ? 61. *compacta* (*Labiella*) Pease.
VIII. 219. — ... — Maui.
(*Leptachatina compacta* Pease.)
- ? 62. *turgidula* (*Labiella*) Pease.
— ... — Kauai.
(*Leptachatina turgidula* Pease.)

Sect. 12. *Leptachatina*.

- Leptachatina* Gould. 1848. Proc.
Bost. Soc. p. 200: *Achatinellae*. —
Par. Pfr. 1854. Malak. Bl. I. p.
143; 1855. *ibid.* II. p. 166; 1859
Mon. Helic. IV. p. 515. 563. —
Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 251.

- Leptachatina* H. & A. Adams 1855.
Gen. II. p. 139: subgenus *Achatinellae*.
— Harper Pease 1869. Journ. Conch. XVII. p. 167: sectio *Helicteris*.
— Harper Pease 1869. Proc. Zool. Soc. p. 650: genus *Helicterinarum*.
— Gulick 1873. Proc. Zool. Soc. p. 91: genus *Achatinellinarum*.

Species.

252. *fumosa* Newc. IV. 563. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 23. f. 28. — Manoa Oahu.
(*Labiella fumosa* Pease.)
Var. ? *Achatinella lagena* Gul. in Ann. Lyc. New-York VI. t. 16. f. 3.
253. *laevis* (*Leptachatina*) Pease. VIII. 245. — Journ. Conch. 1876. t. 4. f. 6. — Kauai.
254. *fuscula* Gul. VI. 183. — Ann. Lyc. New-York VI. t. 6. f. 8. — Mokuleia Oahu.
(*Leptachatina fuscula* Pease.)
255. *succincta* Newc. IV. 564. — Amer. journ. conch. II. t. 13. f. 7. — Wahai.
(*Achatinella marginata* Gul.; *Labiella succincta* Pease.)
? 255a. *resinula* Gul. IV. 564 (*succincta* β). — Ann. Lyc. New-York VI. t. 6. f. 2. — Oahu.
(*Leptachatina resinula* Pease.)
256. *corneola* Pfr. II. 241. — Reeve Conch. ic. t. 6. f. 4. — Ins. Sandwich.
(*Cionella corneola* Mart.; *Labiella corneola* Pease.)
257. *vitrea* Newc. IV. 564. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 23. f. 34. — Oahu.
(*Achatinella fumida* Gul.; *Labiella vitrea* Pease.)
258. *dimidiata* Pfr. IV. 564. — . . . — Oahu.
(*Leptachatina dimidiata* Pease)
259. *pyramis* Pfr. II. 241. — Reeve. t. 6. f. 41. — Kauai.
(*Achatinella leucochila* Gul.; *Leptachatina pyramis* Pease.)
260. *elevata* Newc. IV. 565. — Ann. Lyc. New-York VI. t. 6. f. 19 (*subula* Gul.). — Oahu.
261. *acuminata* Gould. III. 466. — Exped. sh. t. 7. f. 100. — Kauai.
(*Leptachatina acuminata* Pease.)
262. *teres* Pfr. IV. 566. — . . . — Ins. Sandwich.
(*Leptachatina teres* Pease.)
263. *cylindrata* (*Leptachatina*) Pease. VIII. 246. — . . . — Kauai.
264. *brevicula* (*Leptachatina*) Pease. VIII. 246. — . . . — Kauai.
265. *nitida* Newc. IV. 566. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 23. f. 30? — Maui.
(*Achatinella crystallina* Gul.; *Leptachatina nitida* Pease.)
266. *gummea* Gul. IV. 566. — Ann. Lyc. New-York VI. t. 6. f. 10. — Oahu.
267. *obtusa* Newc. IV. 567. — . . — Ins. Sandwich.
(*Leptachatina obtusa* Pease.)
268. *cingula* Migh. II. 242. III. 467. — Chemn. Bul. t. 67. f. 5—7. — Oahu.
(*Leptachatina cingula* Pease; *Achatinella cingulata* Pät.?)
269. *guttula* Gould. III. 467. — Exped. sh. t. 7. f. 98. — Maui.
(*Achatinella fragilis* Gul.; *Leptachatina guttula* Pease.)
270. *grana* Newc. IV. 567. — Proc. Zool. Soc. 1853. t. 23. f. 46? — Maui.
(*Achatinella granifera*, *vitrea* et *parvula* Gul.; *Leptachatina grana* Pease.)
271. *oryza* Pfr. IV. 567. — Ann. Lyc. New-York t. 6. f. 12 (*triticea* Gul.). — Oahu.
(*Leptachatina oryza* Pease.)
272. *terebralis* Gul. VI. 185. — Ann. Lyc. New-York VI. t. 6. f. 21. — Oahu.
(*Leptachatina terebralis* Pease.)
273. *obclavata* Pfr. IV. 568. — Ann. Lyc. New-York VI. t. 6. f. 18. 20. — Oahu.
(*Achatinella octogyrata* et *turrita* Gul., *octavula* Pät.; *Leptachatina obclavata* Pease.)
274. *saxatilis* Gul. VI. 186. — Ann. Lyc. New-York VI. t. 6. f. 15. — Oahu.
(*Leptachatina saxatilis* Pease.)
275. *exilis* Gul. IV. 568. — Ann. Lyc. New-York VI. t. 6. f. 16. — Oahu.
(*Leptachatina exilis* Pease.)

276. *stiria* Gul. VI. 187. — Ann. Lyc. New-York VI. t. 6. f. 22. — Oahu.

277. *margarita* Pfr. IV. 568. — . . . — Oahu.

(*Leptachatina margarita* Pease.)

278. *simplex* (*Leptachatina*) Pease. VIII. 247. — . . . — Hawaii.

279. *antiqua* (*Leptachatina*) Pease. VIII. 247. — Journ. Conch. 1876. t. 3. f. 6. — Kauai subfoss.

*

280. *semicostata* Pfr. IV. 565. — Ann. Lyc. New-York VI. t. 6. f. 5 (*costulata* Gul.). — Oahu.

(*Leptachatina semicostata* Pease.)

281. *balteata* (*Leptachatina*) Pease. VIII. 248. — Journ. Conch. 1876. t. 4. f. 4. — Kauai.

282. *tenebrosa* (*Leptachatina*) Pease. VIII. 248. — Journ. Conch. 1876. t. 3. f. 5. — Kauai.

283. *clara* Pfr. II. 242. — Reeve Conch. ic. t. 6. f. 5. — Ins Sandwich.

? 284. *striatula* Gould. II. 242 adnot — . . . — Kauai.

(*Leptachatina striatula* Pease.)

285. *costulosa* (*Leptachatina*) Pease VIII. 249. — Journ. Conch. 1876. t. 3. f. 4. — Kauai.

286. *extensa* (*Leptachatina*) Pease. VIII. 249. — . . . — Kauai.

287. *lucida* (*Leptachatina*) Pease VIII. 249. . . . — Kauai.

288. *tenuicostata* (*Leptachatina*) Pease. VIII. 250. — Hawaii.

*

140? (*Achat.*) *sculpta* (*Achatina*). Pfr. IV. 609. — . . . — Oahu.

(*Leptachatina sculpta* Pease.)

Gen. LXV. *Stenogyra*.

Stenogyra Shuttleworth 1854. Diagn. n. Moll. Nr. 6. p. 137: novum genus e *Bulimi* et *Achatinae* speciebus constitutum.

— Poey 1854. Memor. Cuba II. p. 392: genus *Heliceorum*. — Par. Kobelt. 1871. Catal. p. 30.

— Poey 1857. Memor. Cuba I. p. 3: genus *Helicearum*.

— Albers 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 261: genus *Pupaceorum*.

Stenogyra Tryon 1867. Amer. journ. conch. III. p. 95: genus *Pupadarum*.

— Binn & Bland 1869. Amer. landsh. p. 227: genus *Pupinarum*.

— Harper Pease 1871. Proc. Zool. Soc. p. 473: genus *Buliminarum*.

— Mousson 1872. Rev. faune Canar. p. 120: genus *Molluscorum terrestrium*.

— Martens 1873. Binn. Venez. p. 35.

— Semper 1874. Phil. Landmoll. III. genus *Helicinarum*.

Sira A. Schmidt 1855. *Stylommatoph.* p. 42: novum genus pro *Bulimo decollata* et *Achatina octona* propositum.

Subulina H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 110: genus *Oleacininarum*.

Rumina H. Adams 1866. Proc. Zool. Soc. p. 441: genus *Helicidarum*. — Par. Higgins 1872. *ibid.* p. 685.

Bulimi et *Achatinae* species Pfr. Mon. II—VIII.

Sect. 1. *Rumina*.

Rumina Risso 1826. Hist. IV. p. 79: genus *Helicidarum*.

— Albers 1850. *Helic.* p. 176; 1854. *Malac. Mader.* p. 54: sectio *Bulimi*. — Par. Lowe 1854. Proc. Zool. Soc. p. 199. — Pfr. 1855. Vers. p. 156. — De Paiva 1867. *Moll. Mader.* p. 102.

— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 23: genus *Bulimidarum*.

— Shuttleworth 1854. Diagn. Nr. 6. p. 138: sectio *Stenogyrae*. — Par. Albers 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 263. — Mouss. 1872. Rev. faune Canar. p. 120.

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 111: subgenus *Subulinae*.

— Mörch. 1859. *Malak. Bl.* IV. p. 109: genus *Aulacognathorum*. (1865. Journ. Conch. XIII. p. 380: genus *Oxygnathorum*.)

— Tryon 1867. Amer. journ. conch. III. p. 300: subgenus *Stenogyrae*. — Par. Binney & Bland 1869. Amer. landsh. p. 228. — Kreglinger 1870. Syst. Verz. p. 152.

Orbitina Risso 1826. Hist. IV. p. 82: genus *Helicidarum*.

Cylindrina Schlüter 1838. Verzeich. p. 7: subgenus *Bulimi*.

Bulimulus Woodward 1854. Man. II. p. 164: sectio *Bulimi*.
Bulimi species Pfr. Mon. II—VIII.

Species.

942. *decollata* (*Helix*) Linn. II. 152. — Chemn. t. 12. f. 13—22. — Regio mediterranea, Azor., Madera, ins. Canar., America: Smyrna, Alexandria.

(*Bulimus decollatus* Brug.; *Rumina decollata* Risso; *Obeliscus decollatus* Beck; *Bulimus mutilatus* Say, *decapitatus* Spix; *Bulimulus decollatus* M. E. Gray; *Subulina decollata et mutilata* Ad.; *Sira decollata* A. Schm.; *Stenogyra decollata* Alb.)

Var. major: *Bulimus truncatus* Ziegl., *Paivae* Lowe; *Rumina decollata* var. *maura* Crosse; *Stenogyra truncata* Mouss. — Algeria, Marocco.

Juv.: *Orbitina truncatella et incomparabilis* Risso.

Sec. 2. *Clavator*.

Clavator Martens 1860 in Albers *Helic.* ed. sac. p. 312: sectio *Stenogyrae*.

Species.

865. *clavator* (*Bulimus*) Petit. II. 142. — Reeve *Conch. ic.* t. 52. f. 345. — Madagascar.
 (*Stenogyra clavator* Alb.)

935. *obtusatus* (*Helix*) Gmel. II. 151. — Reeve t. 52. f. 344. — Madagascar.

(*Helix calcaria* Chemn., non Born; *Bulimus calcareus* Brug., *obtusatus* Pfr. 1848; *Obeliscus obtusatus* Beck; *Leptospira striata* Swains.; *Subulina calcarea* Ad.; *Stenogyra obtusata* Alb.)

Sect. 3. *Obeliscus*.

Obeliscus Beck 1837. Ind. p. 61: subgenus *Bulimi*. (pt.)

— Albers 1850. *Helic.* p. 174: sectio *Bulimi*. — Par. Pfr. 1855. Vers p. 156.

— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 23: genus *Bulimidarum*.

Obeliscus Shuttleworth 1854. Diagn. n. Moll. Nr. 6. p. 138: sectio *Stenogyra*. — Par. Albers 1860. *Helic.* ed Mart. p. 264.

— H. Adams 1866. Proc. Zool. Soc. p. 441: sectio *Ruminae*.

Stenogyra H. & A. Adams. 1855. Gen. II. p. 110: subgenus *Subulinae*.

Species.

899. *cuneus* (*Bulimus*) Pfr. III. 390. Chemn. t. 32. f. 11. 12. — Resp. Aequatoris.

(*Bulimus Fairmaireanus* Pet.; *Subulina cuneus* Ad.; *Stenogyra cuneus* Alb.)

900. *riparia* (*Bulimus*) Pfr. III. 391. — Chemn. t. 32. f. 13. 14. — Resp. Aequatoris.

(*Subulina riparia* Ad.; *Stenogyra riparia* Alb.; *Rumina riparia* H. Ad.)

901. *Païrensis* (*Rumina*) Higg. VIII. 128 (*Bulimus*). — Proc. Zool. Soc. 1872. t. 56. f. 1. — Paira reip. Aequatoris.

?903. *micans* (*Bulimus*) Pfr. IV. 452. — . . . — Natal.

904. *sylvatica* (*Columna*) Spix. II. 155 (*Bulimus colmella*). 262. (*Achatina*) — Phil. Icon. I. 7. Bul. t. 2. f. 7. *columella*. — Brasilia.

(*Bulimus sylvaticus* Wagn., *columella* Phil.; *Helix sylvatica* Moric.; *Obeliscus sylvaticus* Beck. *Subulina columella* Ad.; *Stenogyra sylvatica et columella* Alb.)

905. *cuspidata* (*Bulimus*) Mor. VI. 91. — Sér. conch. III. t. 11. f. 7. — Peruvia.

907. *terebraster* (*Bulimus*) Lam. III. 653. — . . . — Portorico, Cuba.

(*Helix terebraster* Fér.?; *Achatina terebraster* Gray; *Subulina terebraster* Beck; *Bulimus sylvaticus* Pot & Mich.?; *Senogyra terebraster* Shuttl.)

908. *bacillus* (*Bulimus*) Pfr. VI. 92. — Novit. conch. III. t. 96. f. 7—9. — Cuba.

(*Stenogyra bacillus* Ar.)

913. *homalogyra* (*Bulimus*) Shuttl. III. 392. — Chemn. t. 31. f. 9. 10. — Cuba.

(*Stenogyra homalogyra* Poey.)

914. *subuliformis* (Helix) Moric. II. 155. (Bulimus) — Mem. Génév. VII. t. 2. f. 3. (Reeve Conch. ic. t. 68. f. 486.?) — Brasilia.
(Bulimus *subuliformis* Desh.; Obeliscus *subuliformis* Beck; Subulina *subuliformis* Ad.; Stenogyra *subuliformis* Alb.)
918. *pagoda* (Stenogyra) Semp. VIII. 129 (Bulimus). — . . . — Luzon.
919. *bacterionides* (Helix) Orb. II. 156. III. 393 (Bulimus). — Chemn. t. 35. f. 15—17. — Bolivia.
(Bulimus *bacterionides* Orb.; Obeliscus *bacterionides* Beck; Subulina *bacterionides* Ad.)
- ? 921. *scalariopsis* (Bulimus) Mor. III. 393. — . . . — Peten, Guatemalae.
923. *Blanchardiana* (Bulimus) Gass. VI. 93. — Faune Neuv. Caléd. t. 6. f. 1. — Nova Caledonia.
928. *sulcifera* (Bulimus) Mor. 395. — . . . — Palenque Guatemalae.
930. *acus* (Bulimus) Pfr. III. 395. — Chemn. t. 69. f. 12—14. — Hispania.
*
931. *calcareo* (Helix) Born. II. 151 (Bulimus). — Reeve Conch. ic. t. 52. f. 342. — Brasilia.
(Columna *maritima* et *octogyrata* Spix; Bulimus *calcareus* Wagn., *maritimus* Desh.; obeliscus Pot. & Mich.; Obeliscus *calcareus* Beck; Helix *caxapregana* Moric.; Subulina *calcareo* Ad.; Stenogyra *maritima* Alb.)
932. *obeliscus* (Helix) Moric. III. 395 (Bulimus). — Chemn. t. 34. f. 1. — Brasilia.
(Obeliscus *obeliscus* Beck; Columna *obeliscus* Villa; Subulina *obeliscus* Ad.; Stenogyra *obeliscus* Alb.)
933. *carphodes* (Bulimus) Pfr. II. 152 (obeliscus, non Moric.) — Chemn. t. 34. f. 2. — Brasilia.
(Subulina *carphodes* Ad.; Stenogyra *carphodes* Alb.; Bulimus *obeliscus* var. Fér. t. 142. A. f. 5. 6.)
934. *planospira* (Bulimus) Pfr. III. 396. — Chemn. t. 34. f. 3. — Habitat?
(Subulina *planospira* Ad.; Stenogyra *planospira* Alb.)
936. *Moreleti* (Bulimus) Desh. III. 396. — Chemn. t. 40. f. 1. 2. — Madagascar.
(Orthalicus *Moreleti* Ad.;? Stenogyra *Moreleti* Pät.)
937. *lanceolata* (Bulimus) Pfr. IV. 455. — . . . — Natal.
938. *cochliodes* (Bulimus) Pfr. II. 152. — Reeve Conch. ic. t. 14. f. 92 (cochleodes). — Ins. Philippin. (Stenogyra *cochliodes* Alb.)
939. *Salleana* (Bulimus) Reeve. III. 397. — Conch. ic. t. 88. f. 657. — Haiti.
(Subulina *Salleana* Ad.; Stenogyra *Salleana* Alb.)
940. *haplostyla* (Bulimus) Pfr. II. 152. — Reeve Conch. ic. t. 52. f. 341 (terebraster). — Resp. Aequatoris.
941. *gigas* (Stenogyra) Poey. IV. 456. (Bulimus) Pfr. Novit. conch. III. t. 87. f. 1—6. — Santiago de Cuba.
(Stenogyra *maxima* Poey.)
- ? 944. *Wallisi* (Stenogyra) Mous. VIII. 131. (Bulimus) — Pfr. Novit. conch. IV. t. 133. f. 10. 11. — Regio inferior fluminis Magdalenae.
- ? 946. *Blandi* (Bulimus) Pfr. III. 397. — Chemn. t. 48. f. 15. 16. — Baranguilla Columbiae.
947. *clava* (Bulimus) Reeve. III. 398. — Conch. ic. Achat. t. 16. f. 77. — Habitat?
(Subulina *clava* Ad.)
955. *macrospira* (Bulimus) C. B. Adams. III. 399. IV. 457. — . . . — Jamaica.
961. *lucidissima* (Bulimus) Palad. VIII. 134. — Ann. Mus. Genov. III. t. 1. f. 18. 19. — Aden.
962. *octogyra* (Bulimus) Pfr. IV. 458. — . . . — Caracas.
(Stenogyra *octogyra* Alb.)
974. *stricta* (Bulimus) Poey. IV. 459. — Memor. Cuba I. t. 26. f. 16—18. — Cabo Cruz et Manzanillo Cuba.
- (Stenogyra *stricta* Poey.)
983. *pusilla* (Rumina) H. Adams. VIII. 137 (Bulimus). — Proc. Zool. Soc. 1866. t. 38. f. 1. — Peruvia orient.
984. *costatostriata* (Bulimus) Pfr. IV. 460. — . . . — Cordova Veracruz.

985. *Swiftiana* (Bulimus) Pfr. III.
399. — Chemn. t. 69. f. 9—11. —
St. Thomas, Portorico.
(*Stenogyra Swiftiana* Shuttl.; *Subulina Swiftiana* Ad.)
991. *recta* (Bulimus) Pfr. VI. 99.
— Malak. Bl. 1858. t. 3. f. 11—13.
— Haiti.
997. *Tryoniana* (Bulimus) Tate.
VIII. 138. — Amer. journ. conch.
V. t. 16. f. 4. — Nicaragua.
1003. *macilenta* (Bulimus) Reeve.
III. 401. — Conch. ic. t. 79. f.
586. — Ins. Philippin.
(*Stenogyra macilenta* Semp.)

Sect. 4. Opeas.

- Opeas* Albers 1850. Helic. p. 175:
sectio Bulimi. — Par. Pfr. 1855.
Vers. p. 155.
- Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 24:
genus Bulimidarum.
- Shuttleworth 1854. Diagn. n. Moll.
Nr. 6. p. 138: sectio *Stenogyrae*.
— Par. Albers 1860. Helic. ed.
Mart. p. 265.
- H. & A. Adams 1855. Gen. II. p.
111: subgenus *Subulinae*.
- Tryon 1867. Amer. journ. conch.
III. p. 301: subgenus *Stenogyrae*.
— Par. Binney & Bland 1869. Amer.
landsh. p. 230.
- H. Adams 1870. Proc. Zool. Soc.
p. 375: sectio *Ruminae*.

Species.

A. Abbreviatae.

1022. *Caraccasensis* (Bulimus)
Reeve. III. 404. — Conch. ic. t.
79. f. 580. — Caracas, Panama,
Mexico, Haiti.
(*Chondrus Caraccasensis* Ad.; *Stenogyra Caraccasensis* Alb., *caraccasensis* Mart.)
1023. *arctispira* (Stenogyra) Mart.
VI. 102 (Bulimus). — Ostas. II. t.
22. f. 10. — Java.
1367. *densespirata* (Bulimus)
Mouss. IV. 497. — . . . — Bui-
tenzorg Javae.
(*Stenogyra densespirata* Mart.)
1025. *Beckiana* (Bulimus) Pfr. II.
164. — Chemn. t. 36. f. 29—31.
— Opara, Peruvia.

- (*Bulimus oryza* Desh., non Brug.
vitreus Mühlf.; *Obeliscus Annan-*
ensis Beck?; *Subulina Beckiana*
Ad.; *Stenogyra Beckiana* Alb.)
1027. *granum* (Bulimus) Pfr. III.
405. — Chemn. t. 30. f. 17. 18. —
Peruvia.
(*Bulimus andicola* Charp; *Chondrus*
granum Ad.)
1030. *pauper* (Stenogyra) Dohrn.
VI. 103 (Bulimus). — Mal. Bl. 1866.
t. 5. f. 14—16. — Ins. Principis.

B. Elongatae.

906. *elongatula* (Bulimus) Pfr. II.
154. — Chemn. t. 30. f. 5. 6. —
Ins. Luzon.
(*Subulina elegantula* Ad.; *Stenogyra*
elongatula Alb.)
An huc *Stenogyra pilifera* Semp.?
- *Röpstorfi* (Bulimus — *Prosope-*
as) Mörch in Journ. Conch. 1876 p.
358. — Kamorta ins. Nicobar.
- *Achates* (Bulimus — *Prosopeas*)
Mörch in Journ. Conch. 1876. p.
359. — Nicobar.
909. *acutissima* (Bulimus) Mouss.
IV. 453. — . . . — Buitenzorg Javae.
- ? 910. *laxispira* (Stenogyra) Mart.
VI. 92 (Bulimus). — Ostas. II. t.
22. f. 14. — Sumatra.
(An = praeced.?)
1053. *Hochstetteri* (Bulimus).
Zeheb. VI. 107. — . . . — Java.
(*Placostylus Hochstetteri* Frf.?)
912. *turriiformis* (Bulimus) Krauss.
III. 392. — Südafr. Moll. t. 5. f. 2.
— Natal.
(*Stenogyra turriiformis* Alb.)
916. *achatinacea* (Bulimus) Pfr.
II. 156. — Reeve Conch. ic. t. 67.
f. 470. — Java, Borneo.
(*Subulina achatinacea* Ad.; *Opeas*
achatinacea Wall. *Stenogyra acha-*
tinacea Mart.)
- ? 917. *turricula* (Stenogyra) Mart.
VI. 93 (Bulimus). — Ostas. II. t.
22. f. 7. — Siam.
(An ejusdem a status junior? *Sten-*
ogyra turricula Mart. VI. 236.)
920. *angustata* (Stenogyra) Gundl.
IV. 454 (Bulimus). IV. 454. —
Poey Memor. II. t. 2. f. 6. 7. —
Rangel Cuba.

924. *clavulina* (Bulimus) Pot. & Mich. III. 394. VIII. 129. — Chemn. t. 20. f. 7. 8 (forma β Nev.). — Bourbon, Mauritius, Sechell, Comor. (Stenogyra clavulina Nev.)
927. *fimbriata* (Bulimus) Forb. III. 394. — Proc. Zool. Soc. 1850. t. 9. f. 7. — Panama.
929. *nitidiuscula* (Bulimus) C. B. Adams. III. 395. — . . . — Jamaica.
945. *Martensi* (Stenogyra) Strob. VIII. 132 (Bulimus). — Malac. Argent. t. 1. f. 5. — Buenos Aires.
950. *terebralis* (Stenogyra) Theob. VIII. 133 (Bulimus). — . . . — Shan States Indiae.
952. *Gundlachi* (Stenogyra) Arango. VI. 95 (Bulimus). — Pfr. Novit. conch. III. t. 87. f. 13—15. — Cuba.
953. *Colimensis* (Stenogyra) Crosse & Fisch. VIII. 133 (Bulimus). — . . . — Colima reip. maxic.
954. *microstoma* (Stenogyra) Gundl. VI. 96 (Bulimus). — Pfr. Novit. conch. III. t. 87. f. 7—9. — Cuba.
1009. *gonostoma* (Stenogyra) Gundl. VI. 101 (Bulimus). — Pfr. Novit. conch. III. t. 87. f. 10—12. — Cuba.
1004. *decorticatus* (Bulimus) Reeve. III. 402. — Conch. ic. t. 80. f. 592. — China.
957. *Fortunei* (Bulimus) Pfr. III. 398. — Chemn. t. 69. f. 6—8. — Shanghai Chinae.
(A = praeced. ? Mart.)
958. *Meiacoshimensis* (Bulimus) Ad. & Reeve. III. 398. — Chemn. t. 33. f. 11. 12. — Ins. Meiacoshimas.
(Bulimulus Meiacoshimensis Ad.)
- ? 960. *septenaria* (Bulimus) Brug. II. 155. — . . . — Lima.
(Helix septenaria Fér.; Obeliscus septenarius Beck.)
963. *Panayensis* (Bulimus) Pfr. II. 156. — Reeve Conch. ic. t. 14. f. 76. — Ins. Philippin, Siam.
(Subulina Panayensis Ad.; Stenogyra panayensis Alb.)
964. *pellucida* (Bulimus) Pfr. II. 156. — Reeve Conch. ic. t. 68. f. 487. — Nova Granada.
(Stenogyra pellucida Alb.)
965. *linearis* (Bulimus) Krauss. II. 157. — Reeve Conch. ic. t. 87. f. 648. — Africa meridion.
(Stenogyra linearis Alb.)
- ? 966. *Bourguignati* (Limicollaria) Palad. VIII. 134 (Bulimus). — Ann. Mus. Genov. III. t. 1. f. 13. 14. — Aden Arabiae.
An. St. gracilis Hutt. var. ? Blanf.
967. *gracilis* (Bulimus) Hutt. II. 157 (et Bulimus indicus Pfr. ibid.). — Chemn. t. 21. f. 18. 19. — India, Java?
(Bulimus apex Mouss. ?; Stenogyra gracilis Alb.; Spiraxis gracilis Blanf.; Subulina gracilis Jick.)
Var. Bulimus cereus Reeve Conch. ic. Achat. t. 17. f. 81.
968. *apex* (opeas) Mörch. VIII. 135. — . . . Ins. Nicobar.
969. *pyrgiscus* (Bulimus) Pfr. VI. 97. — Novit. conch. III. t. 96. f. 10—12. — Ins. Sandwich.
(Stenogyra pyrgiscus Pease.)
971. *Santanensis* (Bulimus) Pfr. VI. 97. Malak. Bl. 1858. t. 3. f. 14. 15. — Pico de Santana ins. Haiti.
- ? 972. *pilosa* (Stenogyra) Semp. VIII. 136 (Bulimus). — . . . — Mari-veles prope Manila.
Vid. St. elongatula Pfr.
973. *subula* (Achatina) Pfr. II. 158. (Bulimus) — Reeve Conch. ic. t. 59. f. 494. — India occid., Florida. resp. mexic.
(Bulimus octonoides Orb.; Stenogyra subula Shuttl.; Subulina subula Ad.; Opeas subula Tryon.)
975. *ascendens* (Stenogyra) Poey. IV. 459 (Bulimus assurgens). — Pfr. Novit. conch. III. t. 96. f. 39—41. — Cuba.
976. *Bocourtiana* (Stenogyra) Crosse & Fisch. VIII. 136 (Bulimus). — . . . — Vera Paz Guatemala.
977. *lucida* (Achatina) Poey. IV. 459 (Bulimus). — Pfr. Novit. conch. III. t. 96. f. 36—38. — Habana Cubae.
(Stenogyra lucida Poey.)
978. *Cuencana* (Bulimus) Pfr. VI. 98. — . . . — Cuenca reip. Aequatoris.
(Rumina Cuencana H. Ad.)

979. *Souverbianus* (*Bulimus*) Gass. VI. 98. — Faune Nouv. Caléd. t. 2. f. 5. — Ins. Art.
(*Bulimus diaphanus* Gass.)
980. *Artensis* (*Bulimus*) Gass. VI. 98. — Faune Nouv. Caléd. II. t. 3. f. 9. — Ins. Art.
981. *octonoides* (*Bulimus*) C. B. Adams. II. 160. III. 400. — Reeve Conch. ic. t. 84. f. 593. — Jamaica. St. Thomas, Cuba.
(*Achatina octonoides* Alb.; *Stenogyra octonoides* Shuttl., *contracta* Poey; *Subulina octonoides* Ad.; *Bulimus contractus* Poey.)
982. *plicatella* (*Stenogyra*) Guppy. VIII. 137 (*Bulimus*). — . . . — Ins. Trinidad et Lucia.
(*Bulimus octonoides* Guppy 1866.)
- 982a. *octonula* (*Stenogyra*) Weinl. VIII. 613 (*Bulimus*). — Mal. Bl. XXIII. t. 2. f. 7. 8. — Jérémie ins. Haiti.
986. *hortensis* (*Bulimus*) C. B. Adams. III. 400. — . . . Jamaica
(*Stenogyra hortensis* Alb.)
987. *margaritacea* (*Stenogyra*) Shuttl. IV. 460. (*Bulimus*). — . . . — Portorico.
(*Subulina margaritacea* Ad.)
988. *alabastrina* (*Stenogyra*) Shuttl. IV. 460 (*Bulimus*). — . . . — Portorico.
(*Subulina alabastrina* Ad.)
989. *Gompharium* (*Stenogyra*) Shuttl. IV. 461 (*Bulimus*). — . . . — Portorico.
(*Subulina Gompharium* Ad.)
990. *compressilabris* (*Bulimus*) Bens. IV. 461. — . . . — Ins. St. Helena.
992. *Tuckeri* (*Bulimus*) Pfr. II. 158. — Reeve Conch. ic. t. 68. f. 481. — Hardy's Island, ins. Gambier, Guam, Australia.
(*Stenogyra Tuckeri* Alb.; *Opeas Tuckeri* Frf. *Bulimus Walli* Cox. VI. 99.)
993. *Oparana* (*Bulimus*) Pfr. II. 158. — Reeve Conch. ic. t. 87. f. 646. — Ins. Opara.
(*Subulina Oparana* Ad.; *Stenogyra oparana* Alb.)
994. *Goodalli* (*Helix*) Mill. II. 159 (*Bulimus*). — Reeve Conch. ic. t. 84. f. 621. — Guadeloupe, Jamaica, Portorico, Cuba, etc.
(*Helix clavulus* Fér.; *Bulimus clavulus* Turt., *Goodallii* Gray, *laevigatus* C. B. Ad.; *Achatina clavulus* Sow.; *Obeliscus Goodalli* et *clavulus* Beck; *Columna clavula* Villa; *Stenogyra Goodalli* Shuttl.; *Subulina Goodalli* Ad.)
β. *Bulimus pumilus* Pfr. 1840.; *Bulimus pauperculus* C. B. Ad.?; *Spiraxis paupercula* Alb.?
995. *juncea* (*Bulimus*) Gould. II. 220. — Exped. sh. t. 7. f. 87. — Ins. Sandwich., Societatis, Feejee, Upolu.
(*Stenogyra Upolensis*, tum *juncea* Mouss.; *Bulimus Upolensis* Pfr. VI. 100.)
996. *novemgyrata* (*Stenogyra*) Mouss. VIII. 138 (*Bulimus*). — . . . — Ins. Oneata.
(An *St. juncea* var.? Mouss.)
998. *micra* (*Helix*) Orb. II. 165 (*Bulimus*). III. 400. — Reeve Conch. ic. t. 79. f. 579. — Bolivia, Brasilia, Nova Granada.
(*Bulimus micra* Orb.; *Obeliscus micra* Beck; *Subulina micra* Ad.; *Bulimulus micros* Alb.; *Stenogyra micra* Mart.; *Rumina micra* H. Ad.)
1000. *Hannensis* (*Helix*) Rang. II. 160 (*Bulimus*). — Ann. sc. nat. XXIV. t. 3. f. 8. — Promont. Viride, ins. S. Nicolao.
(*Bulimulus Hannensis* M. E. Gray; *Stenogyra Hannensis* Pät.)
1001. *terebella* (*Bulimus*) C. B. Adams. III. 401. — Reeve Conch. ic. t. 84. f. 620. — Jamaica.
- ? 1002. *pallida* (*Bulimus*) C. B. Adams. II. 161. — . . . — Jamaica.
(An = *Spiraxis paludinoidea*? Arango.)
1006. *regularis* (*Bulimus*) Pfr. III. 402. VIII. 139. — Chemn. t. 39. f. 20—22. — Rio Janeiro.

Sectio 5. *Spiraxis*.

Spiraxis C. B. Adams. 1850. Contrib. to Conch. Nr. 6. p. 87.

Spiraxis Shuttleworth 1852. Mittheil. Bern. Ges. p. 204; Diagn. n. Moll. Nr. 2. p. 23: genus ampliatum (exclusis *Streptostyla* et *Columna*).

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 105: subgenus *Oleacinae*.

— Pfr. 1853. Mon. Helic. III. p. 469; 1855. Vers. p. 166; Mon. IV. p. 571; 1868. VI. p. 188; 1870. VIII. p. 255: genus *Heliceorum* (exclusis *Carelia* et *Streptostyla*).

— Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 32: genus *Testacelleorum* (exclusis *Streptostyla* et *Chersomitra*). — Par. Schauf. 1869 in Cat. Pät. p. 13. 67 et Pätel 1873. Catal. p. 13. 83.

Subsect. 1. *Euspiraxis*.

Euspiraxis Pfr. 1855. Vers. p. 167; Mon. Helic. IV. p. 571; 1868. VI. p. 188; 1877. VIII. p. 256: sectio *Spiraxidis*. — Par. Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 34.

— Arango 1865 in Poey Repert. Cuba I. p. 127: genus *Helicearum*.

— Schauf. 1869 in Cat. Pät. p. 13 et Pätel 1873. p. 13: subgenus *Spiraxidis*.

Spiraxis sectio 2 *Spiraxidis* Shuttl. Diagn. Nr. 2. p. 27.

Species.

1. *Haughtoni* (*Spiraxis*) Bens. VI. 189. — Conch. Ind. t. 19. f. 1. Var. t. 79. f. 5 — Ins. Andaman. (*Opeas* *Pealei* Tryon in Amer. journ. conch. V. t. 10. f. 5; *Bulimus* *Pealei* Pfr. VIII. 128; *Stenogyra* *Haughtoni* Pät.)

2. *Walkerii* (*Spiraxis*) Bens. VI. 189. — Conch. Ind. t. 79. f. 4. — Ins. Andaman.

3. *columellaris* (*Bulimus*) Reeve. III. 403. — Conch. ic. t. 73. f. 528. — Andes Caxamarcanae Peruviae. (*Subulina* *columellaris* Ad.; *Spiraxis* *columellaris* Pfr. IV. 572; *Macroceramus* *columellaris* Mart.)

4. *puella* (*Achatina*) C. B. Adams. III. 504. — Chemn. t. 43. f. 17—20. — Jamaica.

(*Glandina* *puella* Ad.; *Spiraxis* *puella* Alb.)

5. *Berendti* (*Spiraxis*) Pfr. VI. 189. — . . . — Veracruz reip. mexic.

*

6. *incerta* (*Spiraxis*) Mouss. VIII. 256. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 133. f. 12. 13. — Bogota Americae meridional.

7. *Dunkeri* (*Achatina*) Pfr. III. 500. — Chemn. t. 37. f. 25. 26; var. t. 43. f. 5. 6. — Haiti.

(*Subulina* *Dunkeri* Ad.; *Oleacina* *Dunkeri* Gray; *Spiraxis* *Dunkeri* Pfr. IV. 573; *Stenogyra* *Dunkeri* Pät.)

8. *bistorta* (*Spiraxis*) Pfr. IV. 573. — . . . — Habitat?

9. *Mandarina* (*Spiraxis*) Pfr. 573. — . . . — China.

10. *erecta* (*Achatina*) Bens. II. 265. — Chemn. t. 28. f. 6. 7. — Nanking, Makao et ins. Chusan Chinae (*Subulina* *erecta* Ad.; *Spiraxis* *erecta* Pfr. IV. 573; *Stenogyra* *erecta* Mart.)

11. *Pfeifferi* (*Spiraxis*) Menke. IV. 573. — Pfr. Novit. conch. I. t. 29. f. 7. 8. — Touranne Cochinchinae.

12. *hebes* (*Spiraxis*) W. & H. Bl. f. VI. 190. — Conch. Ind. t. 79. f. 10. — Mont. Nilgherries.

13. *simplex* (*Spiraxis*) Guppy. VIII. 257. — . . . — Ins. Trinidad.

14. *Layardi* (*Spiraxis*) Bens. VI. 190. — Conch. Ind. t. 79. f. 2. 3. — Ceylon.

(*Stenogyra* *Layardi* H. Nev.)

15. *Cingalensis* (*Spiraxia*) Bens. VI. 191. — Conch. Ind. t. 79. f. 1. — Ceylon.

(*Stenogyra* *Cingalensis* H. Nev.)

16. *acus* (*Spiraxis*) Shuttl. III. 470. — . . . — Cordova reip. mexic.

(*Oleacina* *acus* Ad.)

17. *euptycta* (*Spiraxis*) Pfr. IV. 574. — . . . — Chiapa reip. mexic.

18. *tenuis* (*Spiraxis*) Pfr. VIII. 257. — . . . — Orizaba reip. mexic.

19. *costulosa* (*Spiraxis*) C. B. Adams. III. 470. — . . . — Jamaica.

(*Oleacina* *costulosa* Ad.)

20. *inusitata* (*Achatina*) C. B. Adams. III. 471. — . . . — Jamaica.

(*Spiraxis* *inusitata* C. B. Ad.; *Oleacina* *inusitata* Ad.)

21. *brevis* (*Spiraxis*) C. B. Adams. III. 471. — . . . — Jamaica.

(*Oleacina* *brevis* Ad.)

22. *aberrans* (Achatina) Pfr. II. 270. — Chemn. t. 29. f. 20. 21. — Jamaica.
(*Oleacina aberrans* Ad.)
23. *paludinoides* (Achatina) Orb. II. 285. VI. 191. — Moll. Cub. t. 11 bis. f. 13—15. — Santiago de Cuba.
(*Glandina?* *paludinoides* Pfr. 1248; *Spiraxis paludinoides* Pfr. III. 471; *Stenogyra paludinoides* Poey; *Oleacina paludinoides* Ad.)
24. *consimilis* (Achatina) Reeve. III. 471 (*Spiraxis*) — Conch. ic. t. 19. f. 104. — Ins. Juan Fernandez.
(*Oleacina consimilis* Ad.)
25. *pusilla* (*Spiraxis*) W. Bl. f. VI. 192. — Conch. Ind. t. 79. f. 8. — Pegu.
26. *melanielloides* (*Spiraxis*) Gundl. VI. 192. — . . . — Cuba.
27. *linearis* (*Spiraxis*) Pfr. VI. 193. — . . . — Veracruz reip. mexic.
(Bul. 911.) *procera* (Achatina) C. B. Adams. III. 513. — Reeve Conch. ic. t. 68. f. 463 (*Bulimus impressus*). — Jamaica.
(*Bulimus Jamaicensis* Reeve, Pfr. III. 392; *Spiraxis procera* Shuttl.)

Subsect. 2. *Nothus*.

- Nothus* Albers. 1850. Helic. p. 168: sectio *Bulimi*. (Achatina *anomala* Pfr.)
— H. & A. Adams. 1855. p. 105: subgenus *Oleacinae*.
— Pfr. 1855. Vers.p. 167: sectio *Spiraxidis*.
- Leptinaria* (pars) Albers 1860. Helic. ed Mart. p. 255: sectio *Cionellae*.

Species.

- ? 28. *Boivini* (*Glandina*) Mor. VI. 193 (*Spiraxis?*). — Sér. conch. II. t. 5. f. 5. — Mombaza orae Zanguebarensis.
- ? 29. *Sikkimensis* (*Bulimus*) Reeve. III. 436. — Chemn. t. 21. f. 10. 11. — Conch. Ind. t. 19. f. 7. — Sikkim-Himalaya.
(*Spiraxis Sikkimensis* Bens. Vid. Pfr. VI. 149.)
30. *Venezuelensis* (*Spiraxis*) Pfr. IV. 574. — . . . — Caracas.
31. *bulimoides* (Achatina) Pfr. II. 271. — Reeve Conch. ic. t. 19. f. 103. — Ins. Juan. Fernandez.

- (*Spiraxis bulimoides* Pfr. III. 472; *Oleacina bulimoides* Ad.; *Cionella bulimoides* Mart.)
32. *splendida* (Achatina) Ant. II. 271. — Chemn. t. 37. f. 10—12. — Juan Fernandez.
(*Spiraxis splendida* Pfr. III. 472; *Oleacina splendida* Ad.)
33. *mirabilis* (*Bulimus*) C. B. Adams. III. 472. — Reeve Conch. ic. t. 84. f. 622. — Jamaica.
(*Spiraxis mirabilis* C. B. Ad.)
34. *anomala* (Achatina) Pfr. II. 270. — Chemn. t. 24. f. 16. 17. — Peruvia.
(*Bulimus anomalus* Alb.; *Spiraxis anomala* Pfr. III. 472. *Oleacina anomala* Ad.; *Cionella anomala* Mart.)
35. *Salleana* (Achatina) Pfr. III. 472. (*Spiraxis*). — Chemn. t. 24. f. 14. 15. — Haiti, Panama.
(*Oleacina Salleana* Ad.)
36. *Adamsiana* (*Spiraxis*) Pfr. III. 473. — . . . — Jamaica.
(*Bulimus anomalus* C. B. Ad.; *Spiraxis anomala* C. B. Ad.; *Oleacina Adamsiana* Ad.)
37. *contorta* (*Spiraxis*) Chitty. IV. 575. — . . . — Jamaica.
38. *mexicana* (*Spiraxis*) Pfr. VI. 194. — . . . — Veracruz reip. mexic.
39. *interstriata* (*Tornatellina*) Tate. VIII. 259 (*Spiraxis*). — Amer. journ. conch. V. t. 16. f. 5. — Boca det Toro, Panama.
40. *hyalina* (*Tornatellina*) Tate. VIII. 259 (*Spiraxis*) — . . . — Toro Rabids Nicaragua.

*

- ? 41. *Sandwichensis* (*Spiraxis*) Pfr. IV. 575. — . . . — Ins. Sandwich.
(*Leptachatina Sandwichensis* Pease.)
- ? 42. *obsoleta* (*Spiraxis*) Pfr. IV. 576. — . . . — Ins. Sandwich.
(*Leptachatina obsoleta* Pease.)

*

- ? (Bul. 925.) *laeviuscula* (*Bulimus*) C. B. Adams. III. 394. — . . . — Jamaica.
- ? (— 926.) *conferta* (*Bulimus*) Pfr. II. 160 (*Bulimus striatellus* C. B. Ad.). IV. 455. — . . . — Jamaica.

Sect. 6. **Subulina.**

- Subulina** Beck 1837. Ind. p. 76: subgenus Achatinae.
 — Gray 1847. Proc. Zool. Soc. p. 177: genus Achatinanorum.
 — Albers 1850. Helic. p. 195; sectio Achatinae. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 169.
 — Mörch 1852. Catal. Yoldi. p. 20: genus Bulimidarum.
 — Shuttleworth 1854. Diagn. n. Moll. Nr. 106: sectio Stenogyrae. — Par. Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 266.
 — Poey 1854. Memor. Cuba I. p. 392: genus Heliceorum.
 — H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 110: genus Oleacininarum.
 — Poey 1857. Memor. Cuba II. p. 3: genus Helicearum.
 — H. Adams 1866. Proc. Zool. Soc. p. 441: sectio Ruminæ.
Macrospira Swainson 1840. Treat. Malac. p. 335: sectio Achatinae.
Achatinae species.

Species.

141. **Antinorii** (Achatina) Mor. VIII. 284. — Ann. Mus. Genov. III. t. 9. f. 9. — Abyssinia.
 (Stenogyra vermicosa Jick.; Subulina Antinorii Jick.)
 144. **monticola** (Achatina) Mor. VI. 231. — Voy. Welw. t. 5. f. 7. — Ins. St. Thomé.
 145. **subfusiformis** (Achatina) W. Bl. f. VIII. 285. — . . . — Yunan Indiae.
 146. **impressa** (Achatina) Pfr. III. 497. — Chemn. t. 29. f. 16. 17. — Haiti, St. Johns.
 (Glandina impressa Ad.)
 147. **corusca** (Achatina) Reeve. III. 497. — Conch. ic. t. 22. f. 121. — Habitat?
 (Glandina corusca Mor., corruscans. Ad.)
 148. **costulata** (Achatina) C. B. Adams. II. 267. — Reeve Conch. ic. t. 20. f. 112. — Jamaica.
 (Bulimus costulatus C. B. Ad. olim; Achatina Adamsi Pfr. 1845; Glandina costulata Alb.)
 149. **elata** (Subulina) Gundl. IV. 610 (Achatina). — . . . — Cuba.
 150. **Adamsiana** (Achatina) Chitty. IV. 610. — . . . — Jamaica.
 151. **hyalina** (Helix) Rang. II. 258 (Achatina). — Ann. sc. nat. XXIV. t. 3. f. 5. — Mesurade Promont. Viridis.
 152. **tenera** (Achatina) C. B. Adams. III. 497. — . . . — Jamaica.
 (Oleacina tenera Gray.)
 153. **solitaria** (Achatina) C. B. Adams. III. 497. — . . . — Jamaica.
 (Oleacina solitaria Gray.)
 ?154. **minuta** (Acicula) Mouss. VIII. 285 (Achatina). — . . . — Alluviones Euphratis.
 *
 155. **Rangiana** (Achatina) Pfr. II. 261. — Reeve Conch. ic. t. 15. f. 65. — Resp. mexic.
 (Subulina Rangiana Ad.; Stenogyra Rangiana Mart.)
 155a. **Isis** (Achatina) Hanl. VIII. 616. — Conch. Ind. t. 155. f. 5. — India meridion.
 156. **decollata** (Achatina) Mor. VIII. 286. — . . . — Gabon Africae occid.
 157. **Darnaudi** (Achatina) Pfr. IV. 611. — Novit. conch. I. t. 22. f. 7. 8. — Sennaar.
 (Achatina sylvatica Desh. in Fér. t. 134. f. 15. 16?; Subulina Darnaudi Jick.)
 158. **Foxcrofti** (Achatina) Pfr. VI. 231. — . . . — Sierra Leone.
 159. **turritellata** (Achatina) Desh. II. 259. — Fér t. 134. f. 17. 18. — Habitat?
 (Subulina turritellata Beck; Stenogyra turritellata Mart.)
 160. **bacilliformis** (Achatina) Jon. II. 264. — Phil. Icon. II. 16. Achat. t. 1. f. 8. — Guinea.
 (Subulina bacilliformis Ad.; Stenogyra bacilliformis Mart.)
 161. **involuta** (Achatina) Gould. II. 263 (Fraseri). — Chemn. t. 37. f. 21. 22. — Sierra Leone, Prom. Palmarum.
 (Subulina Fraseri Ad.; Glandina involuta Alb.)
 162. **angustata** (Stenogyra) Jick. VIII. 286 (Achatina). — Afr. Moll. t. 5. f. 27. — Abyssinia.
 (Subulina angustata Jick.)

163. *variabilis* (Stenogyra) Jick. VIII. 287 (Achatina). — Afr. Moll. t. 5. f. 23—25. — Abyssinia. (Subulina *variabilis* Jick.)
164. *nigella* (Achatina) Mor. VIII. 287. — Voy. Welw. t. 5. f. 3. — Angola.
165. *Sennaariensis* (Achatina) Pfr. IV. 612. — Novit. conch. I. t. 29. f. 17. 18. — Sennaar. (Glandina *sennaarensis* Alb.; Subulina *Sennaariensis* Jick.)
166. *corrosula* (Achatina) Pfr. IV. 612. — Novit. conch. I. t. 29. f. 9. 10. — Montes Nilgherries.
167. *Fairbanki* (Achatina) Bens. VI. 232. — Conch. Ind. t. 18. f. 3. — Mahabaleshwar Indiae.
168. *pulla* (Glessula) W. Blanf. VIII. 287 (Achatina). — Conch. Ind. t. 78. f. 1. — Poona Indiae.
169. *semitarum* (Helix) Rang. II. 263 (Achatina). — Chemn. t. 28. f. 10. 11. — Guadeloupe. (Achatina *octona* Turt.? *sylvatica* Pfr. II. 262 [non Spix]; Subulina *semitarum* Ad.; Oleacina *semitarum* Gray; Glandina *semitarum* Alb.)
170. *teres* (Rumina) H. Adams. VIII. 288 (Achatina). — Proc. Zool. Soc. 1870. t. 1. f. 4. — Ins. Hainan.
171. *Shiplayi* (Achatina) Pfr. IV. 612. — Novit. conch. I. t. 22. f. 13. 14. — Montes Nilgherries.
172. *Tamulica* (Achatina) Blanf. VI. 232. — Conch. Ind. t. 17. f. 9. — Trichinopoly Indiae.
135. *hebes* (Achatina) W. Blanf. VI. 230. VIII. 283. — Journ. As. Soc. 1870. t. 3. f. 21. — Poona Indiae. (Glessula *hebes* W. Blanf. 1870.)
173. *simpularia* (Achatina) Mor. III. 496. VI. 233. — Sér. conch. II. t. 5. f. 4. — Ins. Mayotte Comor. (Oleacina *simpularia* Ad.)
- ? 174. *pallens* (Achatina) Pfr. IV. 613. — Novit. conch. I. t. 29. f. 19. 20. — Moëly Africae orient. (Glandina *pallens* Alb.)
Nonne praecedenti affinis?
175. *leptospira* (Achatina) Bens. VI. 233. — Conch. Ind. t. 35. f. 2. — Montes Soomeysur Indiae.
176. *octona* (Helix) Chemn. II. 266. (Achatina) — Chemn. t. 37. f. 19. 20. — Antill., Panama., Caracas, ctr. (Bulimus *octonus* Brug.; Achatina *octona* Gray. *panamensis* Mühlf., *novenaria* Ant.; Columna *octona* Jan. Subulina *octona* [et *Crotalariae*?] Beck; Macrospira *octona* Swains.; Stenogyra *octona* Shuttl.; Sira *octona* A. Schmidt; Rumina *octona* H. Ad.)
177. *trochlea* (Achatina) Pfr. II. 266. — Chemn. t. 37. f. 23. 24. — Resp. mexic. (Subulina *trochlea* Ad.; Stenogyra *trochlea* Mart.)
178. *Sarissa* (Achatina) Bens. VI. 234. — Conch. Ind. t. 35. f. 10 — Bengalia.
179. *Yatesi* (Achatina) Pfr. IV. 613. — . . . — Moyobamba Peruviae.
180. *confusa* (Achatina) Pfr. III. 501. — Reeve conch. ic. t. 68. f. 482 (Bulimus *bacterionides*). — Habitat? (Subulina *confusa* Ad.; Stenogyra *confusa* Alb.)
181. *acicularis* (Stenogyra) Shuttl. IV. 614 (Achatina). — . . . — Fayardo ins. Portorico. (Subulina *acicularis* Ad.)
182. *capillacea* (Achatina) Pfr. IV. 614. — . . . — Ceylon. (Glessula *capillacea* H. Nov.)
183. *chinensis* (Achatina) Pfr. IV. 625. — . . . — Shanghai Chinae. (Stenogyra *Chinensis* Mart.)
184. *levis* (Achatina) C. B. Adams. III. 502. — . . . — Jamaica. (Glandina *laevis* Ad.; Oleacina *laevis* Gray.)
185. *micans* (Achatina) C. B. Adams. III. 502. — . . . — Jamaica. (Spiraxis *micans* Chitty; Glandina *micans* Ad.)
186. *spiculum* (Achatina) Bens. IV. 614. — . . . — Ins. St. Vincentii.
187. *Veru* (Achatina) Bens. IV. 615. — . . . — Ins. St. Helena.
188. *Munzingeri* (Stenogyra) Jick. VII. 288. — Afr. Moll. t. 5. f. 21. — Abyssinia. (Acicula *Munzingeri* Jick.)

189. *Cassiaca* (Achatina) Bens. III. 499. — Chemn. t. 25. f. 1. — Montes Khasia et Naga Hills Bengaliae.
(Subulina *Cassiaca* Ad.; *Glessula Cassiaca* Aust.)
Subgenus *Bacillum* a Theobald pro *S*: *Cassiaca* et *obtusa* propositum.
190. *orthoceras* (*Glessula*) Aust. VIII. 289 (Achatina). — Journ. As. Soc. XLIV. t. 1. f. 4. — Montes Khasi.
191. *Theobaldi* (Achatina) Hanl. VIII. 290. — Conch. Ind. t. 17. f. 5. — Salween Indiae.
192. *obtusa* (Achatina) W. Bl. n. f. VIII. 290. — Conch. Ind. t. 36. — Blamo Avae.
193. *marmorea* (Achatina) Reeve. III. 499. — Conch. ic. t. 23. f. 125. — Habitat?
(An specimen decorticatum sequentis?)
194. *barbigera* (Achatina) Mor. VI. 234. — Voy. Welw. t. 9. f. 5. — Ins. S. Thomé.
195. *baculina* (*Glessula*) H. Bl. n. f. VIII. 291 (Achatina). — Conch. Ind. t. 78. f. 6. — Sikkim-Himalaya.
196. *subulata* (*Stenogyra*) Jick. VIII. 291 (Achatina). — Afr. Moll. t. 5. f. 26. — Abyssiniae prov. Hamaszen.
(Subulina *subulata* Jick.)
197. *strigosa* (Achatina) Mor. VI. 235. — Voy. Welw. t. 9. f. 2. — Angola.
(Achatina *striatella* Reeve f. 87. teste Mor.)
198. *suaveolans* (*Stenogyra suaveolata*) Jick. VIII. 291 (Achatina). — Afr. Moll. t. 5. f. 28. — Abyssinia.
(Subulina *suaveolans* Jick.)
199. *Veruina* (Achatina) Bens. IV. 615. — . . . — Nalande ins. Ceylon.
(*Glessula Veruina* H. Nev.)
200. *tenuispira* (Achatina) Bens. II. 262. — Chemn. t. 25. f. 6. 7. — Sikkim-Himalaya.
(Subulina *tenuispira* Ad.; *Cionella tenuispira* Pät.)
201. *Hastula* (Achatina) Bens. VI. 235. — Conch. Ind. t. 18. f. 4. — Darjiling, Arakan.
(*Glessula hastula* Theob. & Stol.)
202. *sulcata* (Achatina) Gray. II. 267. — Chemn. t. 37. f. 15. 16. — Africa.
(Achatina *vivipara* Sow., Pfr. II. 264; Subulina *sulcata* et *vivipara* Ad.; *Stenogyra sulcata* Mart.)
203. *striatella* (*Helix*) Rang. VI. 236 (Achatina). — Ann. sc. nat. XXIV. t. 3. f. 7. — Ins. Principis.
(*Bulimulus striatellus* M. E. Gray; Subulina *striatella* Ad.; Achatina *striatella* Mor. Sér. conch. (excl. var.); *Stenogyra striatella* Dohrn.)
Var: Achatina *Petrensis* Mor., Pfr. VI. 235. — Sierra Leone.
204. *angustior* (*Stenogyra*) Dohrn. II. 263 (Achatina *striatella*). VI. 236. — Chemn. t. 37. f. 17. 18 (*striatella*). — Ins. Principis.
205. *gracilentia* (Achatina) Mor. VIII. 292. — Voy. Welw. t. 6. f. 2. — Angola.
206. *striata* (Achatina) Lea. II. 296. III. 501. — . . . — Liberia.
(Subulina *striata* Ad.)
208. *pertenuis* (Achatina) W. Bl. n. f. VI. 237. — Conch. Ind. t. 18. f. 5. — Bassein, Pegu.
209. *Chiapensis* (Achatina) Pfr. IV. 616. — . . . — Chiapa reip. mexic.
210. *trypanodes* (Achatina) Pfr. IV. 616. — . . . — Chiapa reip. mexic.
211. *Berendti* (Achatina) Pfr. VI. 237. — . . . — Orizaba reip. mexic.
212. *gracilior* (Achatina) C. B. Adams. III. 503. IV. 616. — . . . — Jamaica.
(*Glandina gracilior* Ad.; *Oleacina gracilior* Gray.)
213. *succinea* (Subulina) Gundl. VI. 237 (Achatina). — . . . — Santiago de Cuba.
(Subulina *megalogyra* Gundl.)
214. *cerea* (Achatina) Pfr. III. 501. — Chemn. t. 37. f. 5—7. — Ins. Fernando Po. .
(Subulina *cerea* Ad.; *Oleacina cerea* Gray; *Stenogyra cerea* Mart.)
215. *cereola* (Achatina) Mor. VI. 238. — Sér. conch. II. t. 5. f. 3. — Ins. Mayotte et Moheli.

216. *muscorum* (Achatina) Mor. VIII. 293. — Voy. Welw. t. 5. f. 1. — Angola.
217. *lirifera* (Achatina) Mor. III. 501. — . . . — Peten Guatemalae. (Subulina *lirifera* Ad.)
- ? 218. *chrysallis* (Achatina) Pfr. IV. 617. — . . . — Ins. Sandwich. (Leptachatina *chrysallis* Pease.)
- ? 220. *Gossei* (Achatina) Pfr. II. 267. — Reeve Conch. ic. t. 20. f. 114. — Jamaica. (Glandina *Gossei* Ad.; Oleacina *Gossei* Gray.)
221. *subulatoides* (Achatina) Orb. II. 67. IV. 617. — Moll. Cub. t. 11. bis f. 1—3. — Cuba. (Subulina *subulatoides* Poey; Glandina *subulatoides* Ad.)
222. *fuscidula* (Achatina) Mor. VI. 238. — Sér. conch. I. t. 1. f. 9. — Gabon.
223. *rugata* (Glessula) W. Blanf. VIII. 293 (Achatina). — Conch. Ind. t. 102. f. 7. — Poona Indiae.
224. *cylindrella* (Achatina) Mor. III. 502. — . . . — Peten Guatemalae. (Glandina *cylindrella* Ad.)
225. *striosa* (Achatina) C. B. Adams. III. 502. — . . . — Jamaica. (Glandina *striosa* Ad.)
226. *abditata* (Subulina) Poey. IV. 618 (Achatina). — Memor. Cuba. II. t. 2. f. 15. 16. — Habana, Santiago de Cuba.
227. *musaecola* (Achatina) Mor. VI. 239. — . . . — Guinea.
228. *pellucens* (Achatina) C. B. Adams. II. 295. III. 502. — . . . — Jamaica. (Oleacina *pellucens* Gray; Spiraxis *pellucens* Mart.)
229. *exilis* (Achatina) Pfr. II. 268. — Chemn. t. 37. f. 13. 14. — Matanzas Cubae. (Achatina *Michaudiana* Orb.) [excl. ic.], consobrina Orb. Cub. t. 11 bis f. 7—9; Subulina *exilis* Poey; Stenogyra *exilis* Mart.)
230. *longispira* (Achatina) C. B. Adams. III. 503. — . . . — Jamaica. (Glandina *longispira* Ad.; Oleacina *longispira* Gray.)

231. *osculans* (Achatina) C. B. Adams. III. 503. — . . . — Jamaica.

(Glandina *osculans* Ad.; Oleacina *osculans* Gray.)

232. *parvula* (Achatina) Chitty. IV. 618. — . . . — Jamaica.

Sect. 7. Glandinella.

Glandinella Pfr.

Bulimi spec. Pfr. Mon. IV—VIII.

Species.

970. *Poeyanus* (Bulimus) Pfr. IV. 458. — Malak. Bl. 1854. t. 3. f. 1—3. — Isla de Pinos prope Cubam. (Achatina *Pazensis* Perez Arcas; Glandina *Pacensis* Alb.)

Sect. 8. Melaniella.

Melaniella Pfr. 1859. Mon. Helic. IV. p. 465: sectio Bulimi.

— Albers. 1860. Helic. ed. Mart. p. 267: sectio Stenogyrae.

— Arango 1865 in Poey Repert. Cuba I. p. 112: genus Helicearum. (1866. ibid. II. p. 74: genus Helicidarum.)

— Tryon 1867. Amer. journ. conch. III. p. 301: subgenus Stenogyrae.

— Par. Binney & Bland 1869. Amer. landsh. p. 231.

Bulimi Species Pfr. Mon. II—VIII.

Species.

1031. *acuticostata* (Bulimus) Orb. II. 157. IV. 464. — Pfr. Novit. conch. III. t. 96. f. 15—20. — Cordillera de los Organos Cubae occid.

(Stenogyra *acuticostata* Poey.; Melanniella *acuticostata* Ar.)

1032. *Pichardi* (Bulimus) Arango. VI. 103. — Pfr. Novit. conch. III. t. 96. f. 21—23. — Portales de Guane Cubae.

(Melaniella *Pichardi* Ar.)

1033. *tuberculata* (Melaniella) Gundl. VI. 104 (Bulimus). — Pfr. Novit. conch. III. t. 96. f. 30—32. — Guantanamo Cubae.

1034. *multicosta* (Bulimus) Gundl. VI. 104. — . . . — Yuaque de Baracoa Cubae.

(Melaniella *multicosta* Ar.)

1035. *scalarina* (Bulimus) Gundl. VI. 104. — Pfr. Novit. conch. III. t. 96. f. 27—29. — Yunque et Monte Toro Cubae orient.

(*Melaniella scalaria* Ar.)

1036. *Manzanillensis* (Bulimus) Gundl. IV. 465. — Pfr. Novit. conch. III. t. 96. f. 24—26. — Manzanillo, Guantánamo Cubae.

(*Stenogyra Manzanillensis* Mart.; *Melaniella Manzanillensis* Ar.)

1037. *coronata* (*Stenogyra*) Guppy. VIII. 141. — ... — Ins. Trinidad Indiae occid.

1038. *gracillima* (*Achatina*) Pfr. II. 160 (Bulimus). — Reeve Conch. ic. t. 80. f. 594. — Cuba, St. Thomas, Florida.

(*Bulimus striaticostata* Orb. Cub. t. 11 bis f. 19—21; *Stenogyra gracillima* Poey; *Subulina gracillima* Ad.; *Melaniella gracillima* Ar.)

Genus LXVI. Rhodea.

- Rhodea* H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 135: subgenus *Columnae*. — Par. Binn & Bland 1869. Amer. landsh. p. 90.

- Mousson 1873. Malak. Bl. XXI. p. 16: genus *Heliceorum*. — Par. Pfr. Novit. conch. IV. p. 119; 1877. Mon. Helic. VIII. p. 253. — Dohrn. 1875. Jahrb. mal. Ges. II. p. 308. — Crosse 1876. Journ. Conch. XXIV. p. 5. (Monogr.)

- Pätel 1873. Catal. p. 15. 102: genus *Pupaceorum*.

Species.

1. *gigantea* Mouss. VIII. 253. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 127. f. 10. 11. — Bogota, Antioquia Novae Granadae.
2. *Wallisiana* Dohrn. VIII. 254. Jahrb. malak. Ges. II. t. 10. f. 7. 8. — Vallis Magdalenae Novae Granadae.
3. *Pfeifferi* Crosse. II. 266 (*Achatina californica*). VIII. 255. — Journ. Conch. 1876. t. 1. f. 1. 1a. 1b. — Nova Granada. (Non in California.) (*Columna californica* Ad.; *Rhodea californica* Dohrn, *Pfeifferi*, Crosse.)

Fam. Cionellida.

Genus. LXVII. Glessula.

- Electra* Albers 1850 (non Panz., nec De Cand. etc.). Helic. p. 194: sectio *Achatinae*. (*A. ceylanica*.) — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 168. — Hanley & Theobald Conch. Ind.

- H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 105: subgenus *Oleacinae*.

- Glessula* Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 254: sectio *Cionellae*. (*A. gemma* Bens.)

- W. Blanford 1870. Journ. As. Soc. XXXIX. p. 20: genus. — Simil. H. Nevill. 1871. Enum. Helic. Ceyl. — Glodwin-Austen 1875. Journ. As. Soc. XLIV.

- Achatinae species* Pfr. Mon. II—VIII. in Chemn. ed. nov. Reeve Conch. icon.

Species.

- ? 69. *textilis* (*Achatina*) W. Blanf. VI. 220. — Conch. Ind. t. 17. f. 10. — Anamullay Hills Indiae. (*Cionella textilis* Pät.)

78. *Comorensis* (*Achatina*) Pfr. IV. 605. — ... — Ins. Comorens. (*Stenogyra Comorensis* Mart.?)

79. *praelustris* (*Achatina*) Bens. VI. 221. — Conch. Ind. t. 17. f. 6. — Orissa Indiae.

80. *Chessoni* (*Achatina*) Bens. VI. 222. — Conch. Ind. t. 17. f. 8. — Malabaleshwar Indiae.

81. *inornata* (*Achatina*) Pfr. III. 490. — Chemn. t. 26. f. 8. 9. — Ceylon.

(*Oleacina inornata* Ad.; *Glessula inornata* H. Nev.; *Cionella inornata* Pät.)

Var.: Chemn. t. 37. f. 1. 2.

82. *Beddomei* (*Achatina*) Bens. VI. 222. — Conch. Ind. t. 102. f. 8. — Anamullay Hills.)

83. *Burrailensis* (*Glessula*) Aust. VIII. 277 (*Achatina*) — Journ. As. Soc. 1875. t. 1. f. 6. — Burrail-Range Indiae.

84. *Anamullica* (*Achatina*) W. Blanf. VI. 223. — ... — Anamullay Hills.

85. *Tornensis* (Glessula) W. Bl. f. VIII. 278 (Achatina). — Conch. Ind. t. 78. f. 3. — Mons. Torna prope Poona Indiae.
86. *Butleri* (Glessula) Aust. VIII. 278 (Achatina). — Journ. As. Soc. 1875. t. 1. f. 7. — Burrail-Range.
87. *sericina* (Achatina) Jon. II. 292. — Chemn. t. 24. f. 12. 13. — Guinea. (Oleacina *sericina* Ad.)
88. *paritura* (Achatina) Gould. III. 491. — Petit in Journ. Conch. II. 1851. t. 8. f. 7. (?) — Liberia. (Glandina *paritura* Mor.; Oleacina *paritura* Ad.)
89. *filosa* (Glessula) W. Bl. f. VIII. 279 (Achatina). — Conch. Ind. t. 36. f. 10. — Travancore Indiae.
90. *fusca* (Achatina) Pfr. III. 491. — Chemn. t. 43. f. 8. 9. — Habitat? (Oleacina *fusca* Ad.)
91. *Wallacei* (Achatina) Pfr. IV. 606. — Novit. conch. I. t. 22. f. 9. 10. — Sarawak Borneo. (Cionella *Wallacei* Mart.)
92. *parabilis* (Achatina) Bens. IV. 606. — Conch. Ind. t. 35. f. 7. — Ceylon. (Glessula *parabilis* H. Nevill.)
93. *serena* (Achatina) Bens. VI. 223. — Conch. Ind. t. 78. f. 8. — Matelle ins. Ceylon. (Glessula *serena* H. Nevill.)
94. *Malaguettana* (Helix) Rang. II. 257 (Achatina). — Ann. sc. nat. XXIV. t. 3. f. 4. — Malaguetta Africae occid. (Subulina *Malaguettana* Beck; Achatina *Mallaguettana* Desh.)
95. *Punctogallana* (Achatina) Pfr. III. 493. — Chemn. t. 26. f. 14. 15. Point de Galle ins. Ceylon. (Achatina *ceylanica* Reeve f. 59 [non Pfr.]; Oleacina *Punctogallana* Ad.; Cionella *punctogallana* Mart.; Glessula *Punctogallana* H. Nevill.)
96. *ceylanica* (Achatina) Pfr. II. 258. — Chemn. t. 25. f. 14. 15. — Ceylon; montes Nilgherries. (Achatina *orophila* Bens., Reeve f. 105; Glandina *ceylanica* Mor.; Oleacina *ceylanica* et *orophila* Ad.; Cionella *orophila* et *ceylanica* Mart.; Glessula *ceylanica* H. Nevill.)
97. *illustris* (Glessula) Aust. VIII. 279 (Achatina). — Conch. Ind. t. 102. f. 9. — North-Cachar Hills Indiae.
98. *crassilabris* (Achatina) Bens. II. 261. III. 493. — Chemn. t. 25. f. 12. 13. — Cassiah Hills Bengaliae. (Oleacina *crassilabris* Ad.; Cionella *crassilabris* Mart.; Glessula *crassilabris* Aust.)
99. *Orobia* (Achatina) Bens. VI. 224. — Conch. Ind. t. 18. f. 7. Var. f. 8. — Darjiling Himalayae.
100. *Perrotteti* (Achatina) Pfr. II. 260. III. 494. — Chemn. t. 26. f. 16. 17. Mont. Nilgherries. (Oleacina *Perrotteti* Ad.; Cionella *Perrotteti* Mart.)
Var. *Achatina Nilagirica* Bens., Reeve. f. 87; Chemn. t. 25. f. 2. 3.
101. *Facula* (Achatina) Bens. VI. 224. — Conch. Ind. t. 35. f. 1. — Mont. Nilgherries. (Achatina *Perrotteti* Reeve f. 102, non Pfr.)
102. *Bensoniana* (Achatina) Pfr. III. 494. — Chemn. t. 26. f. 12. 13. — Mont. Nilgherries. (Oleacina *Bensoniana* Ad.)
103. *Arthuri* (Achatina) Bens. VI. 224. — Conch. ic. t. 36. f. 3. — Mahabaleshwar Indiae.
104. *laevigata* (Achatina) Pfr. IV. 607. — Novit. conch. I. t. 8. f. 6. 7. — Sierra Leone, Angola.
105. *Jerdoni* (Achatina) Bens. III. 494. — Chemn. t. 25. f. 10. 11. — Nilgherries. (Oleacina *Jerdoni* Ad.)
106. *Singhurensis* (Glessula) W. Bl. f. VIII. 280 (Achatina). — Conch. Ind. t. 78. f. 7. — Singhur prope Poona Indiae.
107. *Sumatrana* (Cionella) Mart. 325 (Achatina). — Ostas. II. t. 22. f. 5. — Sumatra.
108. *fulgens* (Achatina) Pfr. VI. 225. — . . . — Habitat?
109. *conifera* (Achatina) Pease. III. 495. — Conch. ic. t. 18. f. 95. — Ins. Juan Fernandez. (Oleacina *conifera* Ad.; Cionella *conifera* Mart.)
110. *Oreas* (Achatina) Bens. III. 495. — Chemn. t. 25. f. 8. 9. — Nilgherries.

- (*Oleacina Oreas* Ad.; *Electra oreas* Frf.?)
111. *lyrata* (Glessula) W. Blanf. VIII. 281 (Achatina). — Conch. Ind. t. 18. f. 9. — Mahabaleshwar.
112. *panaetha* (Achatina) Bens. VI. 226. — Conch. Ind. t. 36. f. 2. — Matelle ins. Ceylon.
(Glessula *panaetha* H. Nevill.)
113. *Botellus* (Achatina) Bens. VI. 226. — Conch. Ind. t. 35. f. 4. — Nilgherries.
114. *Deshayesi* (Achatina) Pfr. III. 495. — Chemn. t. 43. f. 13—16. — Ceylon; mont. Koondah Indiae.
(*Oleacina Deshayesi* Ad.; *Cionella Deshayesi* Mart.; Glessula *Deshayesi* H. Nev.; Achatina *Deshayesiana* Hanl. & Theob.)
115. *Sattaraënsis* (Achatina) H. Ad. VIII. 281. — Conch. Ind. t. 78. f. 4. — Sattara, Bombay.
(Glessula *fusca* H. Ad., non Pfr.)
Nonne praecedenti nimis affinis?
116. *pachycheila* (Achatina) Bens. IV. 608. — . . . — Heneratgodde ins. Ceylon.
(Glessula *pachycheila* H. Nevill.)
117. *Pyramis* (Achatina) Bens. VI. 226. — Conch. Ind. t. 18. f. 6. — Montes Khasia.
(Glessula *crassilabris* var.? Aust.)
118. *crassula* (Achatina) Bens. III. 496. — Chemn. t. 25. f. 16. 17. — Himalaya.
(*Oleacina crassula* Ad.)
119. *paupercula* (Achatina) Blanf. VI. 227. — Conch. Ind. t. 102. f. 1. — Mont. Kolamullies etc. Indiae.
120. *brevis* (Achatina) Pfr. VI. 227. — Conch. Ind. t. 18. f. 10. — Ahmednugger Indiae.
121. *gemma* (Achatina) Bens. III. 496. — Chemn. t. 25. f. 24. 25. — Bengalia.
(*Oleacina gemma* Ad.; *Cionella gemma* Mart.)
Var. Achatina *frumentum* Reeve f. 124; *Oleacina frumentum* Ad.)
122. *Scrutillus* (Achatina) Bens. VI. 227. — Conch. Ind. t. 18. f. 1. — Orissa Indiae centralis.
123. *Mullorum* (Achatina) Blanf. VI. 228. — Conch. Ind. t. 102. f. 5. — Madras.
(*Cionella Mullorum* Pät.)
124. *Peguënsis* (Achatina) Blanf. VI. 228. — Conch. Ind. t. 102. f. 6. — Irawady Pegu, Arakan.
(*Spiraxis peguensis* Schauf.; Glessula *Peguensis* Theob. & Stol.; *Cionella peguensis* Pät.)
*
- 124a. *senator* (Achatina) Hanl. VIII. 616. — Conch. Ind. t. 155. f. 4. — Cottyam Hills Indiae meridionalis.
*
130. *Hügeli* (Achatina) Pfr. II. 259. — Chemn. t. 29. f. 3. — Kaschmir.
(*Glandina Hügeli* Mor.; *Oleacina Hügeli* Ad.)
131. *erosa* (Glessula) H. Blanf. VIII. 283 (Achatina). — Conch. Ind. t. 78. f. 5. — Darjiling.
132. *Vadalica* (Achatina) Bens. VI. 229. — Conch. Ind. t. 35. f. 5. — Wadale prope Ahmednugger.
133. *Calabarica* (Achatina) Pfr. VI. 229. — . . . — Old Calabar. Africae.
134. *notigena* (Achatina) Bens. VI. 229. — Conch. Ind. t. 35. f. 8. 9. — Mahabaleshwar, Bombay.
(*Cionella notigena* Pät.)
136. *clavata* (Achatina) Gray. II. 260. — Reeve. Conch. ic. t. 16. f. 270. — Sierra Leone.
(*Subulina clavata* Ad.)
137. *nitens* (Achatina) Gray. II. 260. — Conch. Ind. t. 17. f. 1. — Ceylon.
(*Oleacina nitens* Ad.; *Cionella nitens* Mart.; Glessula *nitens* H. Nevill.)
138. *amentum* (Achatina) Bens. III. 499. — Chemn. t. 25. f. 4. 5. — Calcutta.
(*Oleacina amentum* Ad.; *Cionella amentum* Mart.)
139. *virens* (Achatina) Pfr. IV. 609. — . . . — Habitat?
*
- ? 143. *javanica* (Achatina) Reeve. III. 493. — Conch. ic. t. 17. f. 79. — Java.
(*Subulina javanica* Ad.; *Stenogyra javanica* Mart.)

Genus LXVIII. **Cionella.**

Cionella Jeffreys 1830. Linn. Trans. XVI. p. 347: novum genus *Helicidarum*.

— Beck 1837. Ind. p. 79: subgenus *Achatinae*. (pt.)

— Albers 1850. *Helic.* p. 198; 1854 *Malac. Mader.* p. 55: sectio *Glandinae*.

— Malm 1851. *Götheb. Handl.* p. 123: subgenus *Glandinae*.

— Pfr. 1855. *Vers.* p. 170: sectio *Achatinae*. — Par. De Paiva 1867. *Moll. Mader.* p. 104.

— Albers 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 253 (exclus. section.)

— Tryon 1867. *Amer. journ. conch.* III. p. 298: genus *Pupadarum*.

— Binney & Bland 1869. *Amer. landsh.* p. 223: genus *Pupinarum*.

— Pini 1876. *Moll. Esino* p. 83: genus *Helicinorum*.

Styloides Fitzinger 1833. *Syst. Verz.* p. 105: genus *Helicoideorum*. (*acicula et lubrica*.)

Zua Gray 1847. *Proc. Zool. Soc.* p. 175: genus *Buliminorum*.

Cochlicopa Moquin-Tandon. 1855. *Moll. France* p. 303: sectio *Bulimi* (pt.)

Achatina Drouët 1855. *Moll. France.* p. 20: genus *Heliceorum*.

Ferussacia Mörch. 1864. *Syn. moll. Dan.* p. 26: genus *Bulimorum*.

— Moitessier 1868. *Hist. malac. Hérault* p. 36: genus *Helicidarum*.

— Kreglinger 1870. *Syst. Verz.* p. 149: genus *Pupaceorum*.

Sect. 1. **Zua.**

Zua Leach (*Moll.* p. 114) Gray 1840 in *Turt. Man.* p. 187: genus *Helicinorum*.

— Dupuy 1849. *Moll. France* p. 329: genus *Cochlearum*.

— Strobel 1850. *Malac. Ungh.* p. 19: sectio *Achatinae*. — Par. Lowe 1854. *Proc. Zool. Soc.* p. 199.

— Lowe 1852. *Syn. diagn.* p. 119: sectio *Bulimi*. — Par. Woodward 1854. *Man.* II. p. 164.

— Albers 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 255 sectio *Cionellae*.

Zua Mörch 1864. *Moll. Dan.* p. 26: subgenus *Ferussaciae*. — Par. Kreglinger 1870. *Verz.* p. 149.

— Tryon 1867. *Amer. journ. conch.* III. p. 299: subgenus *Cionellae*. — Par. Binney & Bland 1869. *Amer. landsh.* p. 224. — Pini 1876. *Moll. Esino* p. 83.

— De Betta 1870. *Moll. prov. Veron.* p. 65: genus *Heliceorum*.

Hydastes Parreiss 1849. *Syst. Verz. Oesterr. Conchylien* p. 2: genus *Cochloideorum*.

Cochlicopa Risso 1826. *Hist.* IV. p. 79: genus *Helicidarum*.

Ferussacia Stabile 1864. *Moll. Piém.* p. 71: sectio *Bulimi*.

Species.

1. *lubrica* (*Helix*) Müll. II. 272 (*Achatina*). — Rossm. *Ic.* I. f. 43. — Europa media, Status Uniti.

(*Helix subcylindrica* Linn. [??], *splendidula* Gmel.?, *stagnorum* Pult.; *Turbo muscorum* Ström?, *glaber* Da Costa; *Bulimus lubricus* Brug., *subcylindricus* Dup.; *Cochlicopa lubrica* Risso, West.; *Zua lubrica* Leach, Gray; *subcylindrica* Drouet; *Cionella lubrica* Jeffr., *subcylindrica* Binn.; *Achatina lubrica* Menke., *subcylindrica* Ant.; *Columna lubrica* Jan, Stab.; *Lymnaea lubrica* Flem.; *Styloides lubricus* Fitz.; *Glandina lubrica* Alb.; *Oleacina lubrica* Ad.; *Ferussacia subcylindrica* Bourg., *lubrica* Mörch; *Buliminus lubricus* Lehm.

Var? β . *Achatina nitens* Kok., *polita* Mühlf.; *Bulimus nitens* F. Schmidt; *Cionella polita* Mart.
 γ . *Helix lubricoides* Fér.; *Cionella lubricoides* Beck; *Zua Buddii* Dup.; *Bulimus lubricoides* Stimps.; *Oleacina lubricoides* Ad.

δ . Var. *Pfeifferi* (an spec.?) Weinl. in *Nachr. mal. Ges.* 1874. p. 36c. fig.; *Weichth. schwäb. Alb.* t. 4. f. 4.

? 2. *pulchella* (*Achatina*) Hartm. VIII. 300 (*Ferussacia*). — . . . — Borschom *Transcaucasiae*. (*Cionella pulchella* Mouss.)

? 3. *Boissyi* (Zua) Dup. IV. 26.
(Achatina). — Moll. France t. 15.
f. 9. — Pyrenaeae gall.
(*Cionella lubrica* var. Kob.)

4. *minima* (Achatina) Siem. III.
506. — . . . — Riga, Scandinavia.
(Achatina *lubricella* Ziegl.; *Olea-*
cina minima Ad.; *Ferussacia exi-*
gua Bourg.; *Cochlicopa minima*
Westerl.; *Cionella minima* Kob.)

? 4a. *collina* (Achatina) Drouet. IV
620. — . . . — Gallia.
(*Cionella collina* Kob.)

An = praeced.?

? 5. *columna* (*Cionella*) Clessin.
VIII. 300 (*Ferussacia*). — Jahrb. mal.
Ges. II. t. 2. f. 4. — Württembergia,
Wolga.

6. *Maderensis* (*Bulimus*) Lowe. III.
504 (Achatina). VI. 246. (*Ferussacia*)
— Alb. Malac. Mader. t. 14. f. 20. 21.
— Madera.

(*Helix lubrica* Lowe antea: *Acha-*
tina lubricoides Pot. & Mich.?
Glandina Maderensis Alb.; *Olea-*
cina Madeirensis Ad.; *Cionella*
maderensis Mart.; *Ferussacia Ma-*
derensis Bourg.)

7. *Azorica* (*Glandina*) Alb. III. 504
(Achatina). — . . . — S. Miguel
Azor.

(*Oleacina Azorica* Ad.; *Cionella*
azorica Mart.; *Glandina lubrica*
Mor.)

? 8. *Mauiensis* (Achatina) Pfr. IV.
620. — . . . — Maui ins. Sandwich.
(*Ferussacia Mauiensis* Pfr. VI. 247.)

? 9. *Philippinensis* (*Cionella*)
Semp. VIII. 301. — . . . — Zam-
boanga.

Sectio 2. *Hypselia*.

Hypselia Lowe 1854. Proc. Zool.
Soc. p. 202: sectio Achatinae.

Achatinae species Pfr. Mon.
III—VIII.

Species.

233. *producta* (Achatina) Lowe.
III. 505. — . . . — Deserta Australis
prope Maderam, Portosancto.

(*Glandina producta* Alb.; *Acicula*
producta Ad.; *Caecilianella pro-*
ducta Bourg.; *Cionella producta*
Mart.; *Achatina tornatellina* var.
De Paiva.)

234. *ruricola* (Achatina) Lowe.
VIII. 294. — . . . — Mogador
imperii Maroccani.
(*Cionella ruricola* Mart.)

Sectio 3. *Cecilioides*.

Cecilioides Fér., Blainv. 1817.
Dict. sc. nat. VII. p. 332: novum
genus pro *Bulimo acicula*.

— Beck 1846. Amtl. Ber. Vers. Kiel
p. 122: subgenus *Bulimi*.

Acicula Risso 1826. Hist. IV. p. 81:
genus *Helicidarum*. (Non Hartm.
1821.)

— Beck 1837. Ind. p. 79: subgenus
Achatinae.

— Gray 1840. in Turt. Man. p. 191:
sectio Achatinae. — Par. Strobel.
1850. Malac. Ungh. p. 19. — Lowe
1854. Proc. Zool. Soc. p. 201. — De
Paiva 1867. Moll. Mader. p. 114.

— Gray 1847. Proc. Zool. Soc. p.
178: genus *Achatinanorum*.

— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 20:
genus *Bulimidarum*.

— H. & A. Adams. 1855. Gen. II p.
119. subgenus *Glandinae*. (pt.)

— Moquin-Tandon 1855. Moll. France
p. 309. sectio *Bulimi*.

— Albers 1860. Helic. ed. Mart. p.
260; sectio *Cionellae*. — Par. Ko-
belt 1871. Catal. p. 29. — Mousson
1872. Rev. faune Canar. p. 135. —
Pini 1876. Moll. Esino p. 84.

— Bielz 1863. Faun. Siebenb. p. 20.
83: genus *Heliceorum*.

— Tryon 1867. Amer. journ. conch.
III. p. 300: subgenus *Cionellae*. —
Par. Binney & Bland. 1869. Amer.
landsh. p. 227.

Caecilioides Herrmannsen 1846.
Ind. Mal. prim. I. p. 150: correctum
pro *Cecilioides*.

— Pfr. 1855. Vers. p. 170: sectio
Achatinae.

— Mörch. 1864. Moll. Dan. p. 29:
genus *Caeciliarum*.

Polyphemus Parreyss 1849. Österr.
p. 2: genus *Cochloideorum*.

Caecilianella Bourguignat 1856.
Rev. et Mag. Zool. p. 378; Amén.
malac. I. p. 210.

— Poey. 1857. Memor. Cuba II. p.
3. 8: genus *Helicearum*.

Caecilianella Stabile 1864. Moll. Piém. p. 72: genus *Heliceorum*. — Par. Lehm. 1873. Schn. Stettin. p. 128.
 — Moitessier 1868. Hist. malac. Hérault p. 46: genus *Caecilianellidarum*.
 — Pfr. 1868. Mon. Helic. VI. p. 211. 239: sectio *Achatinae*.
 — Kreglinger 1870. Syst. Verz. p. 228: genus *Caecilianelleorum*.
Coecilianella Arango 1865 in Poey Repert. I. p. 128: genus *Helicearum*.
Cionella De Betta 1870. Moll. prov. Veron. p. 65: genus *Heliceorum*.
Achatinae species Pfr. Mon. II—VIII.

Species.

235. *Gundlachi* (*Achatina*) Pfr. III. 505. — Chemn. t. 29. f. 10. 11. — Cuba, Haiti, S. Thomas, S. Martin, Barbados.
 (*Stenogyra iota* Poey, *Gundlachi* Gundl.; *Glandina Gundlachi* Ad.; *Cionella Gundlachi* Mart.; *Coecilianella Gundlachi* Ar.; *Geostilbia?* *Gundlachi* Crosse.)
236. *acicula* (*Buccinum*) Müll. II. 274 (*Achatina*). — Chemn. t. 29. f. 12. 13. — Europa media, Madera. (*Helix octona* Gmel., *acicula* Stud.; *Bulimus acicula* Brug.; *Buccinum terrestre* Mont.; *Achatina acicula* Lam., *alba* Brown, *pusilla* Scac., *aciculoides* De Betta; *Ferusacia Sayea* Risso; *Columna aciculoides* Jan; *Acicula acicula* Beck, *hyalina* Bielz; *Cionella acicula* Jeffr.; *Polyphemus acicula* Villa; *Glandina acicula* Alb.; *Caecilianella acicula* Bourg.; *Caecilioides acicula* Mörch, Westerl.)
237. *eburnea* (*Acicula*) Risso. VI. 240 (*Achatina*). — Bourg. Moll. Alp. Marit. t. 1. f. 20—28. — Gallia merid., alluvia fluvii Arno.
 (*Caecilianella eburnea* Bourg.)
238. *anglica* (*Caecilianella*) Bourg. IV. 624 (*Achatina*). — Amén. malac. I. t. 18. f. 4—5. — Britannia.
 (*Cionella acicula* Jeffr. part.; *anglica* Kob.; *Achatina acicula* Reeve Conch. ic. t. 20. f. 111.)
239. *Liesvillei* (*Caecilianella*) Bourg. IV. 624 (*Achatina*). — Amén. malac. I. t. 18. f. 6—8. — Gallia, Hierosolyma.
 (*Glandina Liesvillei* Mouss.; *Cionella Liesvillei* Kob. — Huc *Bulimus acicula* Brug. et *Achatina acicula* Lam. teste Bourg.)
240. *mauritiana* (*Acicula*) H. A dams. VIII. 295 (*Achatina*). — Proc. Zool. Soc. 1868. t. 28. f. 7. — Ins. Mauritius.
241. *aglena* (*Caecilianella*) Bourg. VI. 240 (*Achatina*). — Rev. Zool. 1857. t. 1. f. 3. 4. — Gallia. (Depart. Aube.)
242. *raphidia* (*Caecilianella*) Bourg. IV. 624 (*Achatina*). — Amén. malac. I. t. 18. f. 9—11. — Mostaganem Algeriae; Hispania?
 (*Cionella raphidia* Kob.)
243. *tumulorum* (*Caecilianella*) Bourg. IV. 625 (*Achatina*). — Amén. malac. I. t. 18. f. 15—17. — Graecia, Syria.
 (*Glandina tumulorum* Mouss.; *Cionella tumulorum* Kob.)
244. *Brondelii* (*Glandina*) Bourg. IV. 625 (*Achatina*). — Amén. malac. I. t. 10. f. 12—14. — Mostaganem Algeriae.
 (*Caecilianella Brondelii* Bourg.; *Cionella Brondelii* Kob.)
245. *subsaxana* (*Caecilianella*) Bourg. IV. 625 (*Achatina*). — Amén. malac. I. t. 18. f. 18—20. — Megara Graeciae.
 (*Cionella subsaxana* Kob.)
246. *nanodea* (*Caecilianella*) Bourg. IV. 626 (*Achatina*). — Amén. malac. I. t. 18. f. 12—14. — Bona Algeriae.
 (*Cionella nanodea* Kob.)
247. *lactea* (*Caecilianella*) Moit. VIII. 295 (*Achatina*). — . . . — Montpellier.
248. *nyctelia* (*Caecilianella*) Bourg. IV. 626 (*Achatina*). — Amén. malac. I. t. 18. f. 20. 21. — Madera.
 (*Glandina acicula* Alb. Mader. t. 15. f. 17. 18.)
249. *Isseli* (*Caecilianella*) Palad. VIII. 296 (*Achatina*). — Ann. Mus. Genov. III. t. 1. f. 9. 10. — Aden Arabiae.
 (*Acicula Isseli* Jick.)
 An = *A. balanus?* (Blanf.)
250. *amoenitatum* (*Caecilianella*) Dohrn. VIII. 296 (*Achatina*). — . . . — Ins. S. Antao Capverd.

251. *iota* (Achatina) C. B. Adams.
II. 295. III. 506. — Chemn. t. 29.
f. 18. 19. — Jamaica.

(*Glandina iota* Ad.; *Cionella iota* Mart.)

252. *balanus* (Achatina) Bens. III.
506. — Chemn. t. 25. f. 18. 19. —
India.

(*Glandina balanus* Mor.; *Oleacina*
balanus Ad.; *Cionella balanus*
Mart.; *Francesia balanus* Palad.)

253. *pygmaea* (Achatina) Pfr. II.
275. — Chemn. t. 29. f. 22. 23. —
Cuba.

(*Oleacina pygmaea* Ad.; *Cionella*
pygmaea Mart.; *Coecilianella*
pygmaea Ar.)

254. *Stephaniana* (Achatina) Ben.
VI. 241. — Ill. test. Sicil. t. 8. f.
11. — Sicilia.

(*Caecilianella Stephaniana* Bourg.;
Cionella Stephaniana Kob.)

255. *Petitiana* (Achatina) Ben. VI.
242. — Ill. test. Sicil. t. 8. f. 8. —
Sicilia.

(*Caecilianella Petitiana* Bourg.;
Cionella Petitiana Kob.)

256. *Gemmellariana* (Achatina)
Ben. VI. 242. — Ill. test. Sicil. t.
8. f. 9. — Sicilia.

(*Caecilianella Gemmellariana* Bourg.;
Cionella Gemmellariana Kob.)

257. *Actoniana* (Achatina) Ben.
VI. 242. — Ill. test. Sicil. t. 10.
f. 8. — Sicilia.

(*Cionella Actoniana* Kob.; *Caeci-*
lianella Actoniana Pät.)

- ? 258. *Aradasiana* (Achatina) Ben.
VI. 243. — Ill. test. Sicil. t. 10.
f. 7. — Sicilia.

(*Cionella Aradasiana* Kob.; *Ferus-*
saciae species juv.? Bourg.)

Sectio 4. *Geostilbia*.

- Geostilbia* Crosse 1867. Journ.
Conch. XV. p. 184: novum genus
Heliceorum. — Par. Pfr. 1868.
Mon. Helic. VI. p. 244; 1877. VIII.
p. 299.

— Pätel 1873. Catal. p. 15: genus
Pupaceorum.

— Bland 1875 in Ann. Lyc. New-
York p. 152. (Descriptio animalis
G. Gundlachi.)

Species.

1. *caledonica* Crosse VI. 244. —
Journ. Conch. 1867. t. 7. f. 4. —
Noumea Novae Caledoniae.

- ? 2. *Gundlachi* Crosse Vid. supra
sub *Cecilioide*.

Sect. 5. *Leptinaria*.

Leptinaria Beck 1837. Ind. p. 79:
subgenus *Achatinae*.

— Gray 1847. Proc. Zool. Soc. p.
178: genus *Achatinanorum*.

— Shuttleworth 1854. Diagn. n. Moll.
Nr. 6. p. 141: genus.

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p.
140: subgenus *Tornatellinae*. (pt.)

— Pfr. 1855. Vers. p. 170: sectio
Achatinae.

— Albers 1860. Helic. ed. Mart. p.
254: sectio *Cionellae* (pt.)

— Pfr. 1858. Mon. Helic. VI. p. 260;
1877. VIII. p. 314: sectio *Torna-*
tellinae.

Species.

1. *unilamellata* (Helix) Fér. II.
394 (*Tornatellina Ferussaci*). IV.
649 (*T. unilamellata* Ad.) — . . .
— Santa Cruz de la Sierra Boliviae.
(*Achatina unilamellata* Menke; *Bu-*
limus unilamellatus Orb.; *Lepti-*
naria unilamellata Beck.)

2. *Funcki* (Achatina) Pfr. II. 271.
— Reeve Conch. ic. Ach. t. 18. f.
97 (*lamellata*). — Nova Granada,
Surinam, Cayenne.

(*Tornatellina Funcki* Pfr. III. 523;
Cionella Funcki Mart.)

Var.: *Achatina concentrica* Reeve
t. 19. f. 106; *Tornatellina con-*
centrica Ad.; *Cionella concen-*
trica Mart.

3. *Blandiana* (*Tornatellina*) Pfr.
VI. 262. — . . . — Ins. Trinidad.
(*Leptinaria Blandiana* Bland.)

4. *lamellata* (Achatina) Pot. &
Mich. II. 272. — Reeve Conch.
ic. Achat. t. 18. f. 96 (*Funcki*). —
Küst. Pupa t. 18. f. 1. 2. — Lima.
(*Tornatellina lamellata* Pfr. III.
523; *Cionella lamellata* Mart.)

5. *Emmelinae* (*Leptinaria*) Tristr.
VI. 262 (*Tornatellina*). — . . . —
Guatemala.

6. *Elisae* (Leptinaria) Tristr. VI. 263 (Tornatellina). — . . . — Guatemala.
7. *Antillarum* (Leptinaria) Shuttl. IV. 650 (Tornatellina). — . . . — Portorico, Tortola, Guadeloupe. (Achatina Antillarum Pfr. 1855; Cionella Antillarum Mart.)
8. *lamellosa* (Achatina) Reeve. III. 523 (Tornatellina). — Conch. ic. t. 19. f. 107. — Marmato Novae Granadae. (Cionella lamellosa Mart.)
- ? 9. *costellosa* (Tornatellina) Guppy. VI. 315. — . . . — Ins. Trinidad.
- ? 10. *Küsteri* (Tornatellina) Pfr. IV. 650. — . . . — Habitat? (Achatina Küsteri Pfr. 1855.)
11. *Cumingiana* (Tornatellina) Pfr. III. 525. — Küst. Pupa t. 18. f. 6. 7. — Real Llejos Americae central. (Achatina Cumingiana Pfr. 1855; Cionella Cumingi Mart.)

*

(Bulimus.)

896. *monodon* (Bulimus) C. B. Adams. III. 389. — . . . — Jamaica. (Orthalicus monodon Ad.; Cionella monodon Mart.)
897. *Stylodon* (Leptinaria) Shuttl. IV. 451 (Bulimus?). — . . . — Humacao ins. Portorico. (Tornatellina stylodon Ad.; Cionella stylodon Mart.)
898. *opalescens* (Leptinaria) Shuttl. IV. 452 (Bulimus?). — . . . — San Juan, Ceiba et Humacao ins. Portorico. (Tornatellina opalescens Ad.; Cionella opalescens Mart.)

(Torn.)

- ? 23. *perforata* Pfr. IV. 653 (Tornatellina). — . . . — Venezuela.

Sectio 6. *Ferussacia*.

- Ferussacia* Risso 1826. Hist. VI. p. 80 (Ferrusacia): novum genus Helicidarum. (Helix folliculus Gron.) — Gray 1847. Proc. Zool. Soc. p. 178: genus Achatinanorum. — Lowe 1854. Proc. Zool. Soc. p. 200: sectio Achatinae.

- Ferussacia* H. & A. Adams 1855. Gen. II p. 106: subgenus Oleacinae. — Bourguignat 1856. Rev. et Mag. Zool. p. 327; Amén. malac. I. p. 197; 1864. Rev. Zool. p. 200; Moll. nouv., litig etc. IV. p. 113: genus. — Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 257: sectio Cionellae. — Par. Schauf. 1869. in Cat. Pät. p. 15. — Kobelt 1871. Catal. p. 28 (Ferrusacia). — Mousson 1872. Rev. faune Canar. p. 129. Pätel 1873. Catal. p. 15. — Pfr. 1868. Mon. Helic. VI. p. 244; 1877. VIII. p. 299: genus Heliceorum. (pt.)
- Pegea* Risso 1826. Hist. IV. p. 88: genus Helicidarum?
- Vediantius* Risso 1826. Hist. IV. p. 81: genus Helicidarum.
- Strobilus* (sphalm. Stobilus) H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 106: subgenus Oleacinae.

Subsect. 1. *Folliculus*.

- Folliculus* Agassiz 1837. Nouv. mém. soc. Helv. I. subgenus Bulimi.
- Cionella* Albers 1850. Helic. p. 198: sectio Glandinae. (pt.) — Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 20: sectio Oleacinae. — Pfr. 1850. Vers. p. 170: sectio Achatinae.
- Euferrussacia* Bourguignat. — Kreglinger 1870. Syst. Verz. p. 151: subgenus Ferussaciae. — Pfr. 1868. Mon. Helic. VI. p. 247; 1877. VIII. p. 299: sectio Ferussaciae.

Species.

10. *folliculus* (Helix) Gron. II. 283 (Achatina). VI. 247. — Rossm. Ie. II. f. 656. — Gallia meridion. Italia, Catalonia, Lusitania, etc. (Achatina folliculus Lam., Risso Desh., follicula Pot & Mich.; Columna folliculus Jan; Cionella folliculus Beck; Pupa splendidula Costa; Polyphemus folliculus Villa; Glandina Pfr. 1842; Bulimus folliculus Mor.; Zua folliculus Dupuy; Oleacina folliculus Mörch; *Ferussacia folliculus* Bourg.; Turbo Tisius Chier.)

- Forma juv.: *Physa scaturiginum* Drap.; *Vediantius cristalius* Risso.
? Varr. abbreviata et producta
Lowe: Marocco.
11. *Oranensis* (*Ferussacia*) Bourg. VIII. 301. — Rev. Zool. 1868. t. 15. f. 5—8. — Ouled-Djebbara prope Oran.
 12. *regularis* (*Ferussacia*) Bourg. VI. 248. — Malac. chat. d'If. t. 2. f. 7—9. — Malta, Neapolis. (*Cionella regularis* Kob.)
 13. *amauronia* (*Ferussacia*) Bourg. VI. 248. — Malac. Alger. II. t. 3. f. 10—12. — Algeria. (*Cionella amauronia* Kob.)
 14. *nitidissima* (*Bulimus*) Kryn. II. 284 (*Achatina*). — ... — Tauria. (*Oleacina nitidissima* Pfr. IV. 637; *Ferussacia nitidissima* Bourg.; *Cionella nitidissima* Kob.)
 15. *Forbesi* (*Ferussacia*) Bourg. (II. 284: *Achatina nitidissima* Forb.) IV. 621 (*Achatina*). — Jard. Ann. II. t. 12. f. 2. — Algeria, Bugia. (*Glandina nitidissima* Küst. in Chemn. t. 18. f. 20. 21; *Oleacina nitidissima* Gray; *Cionella Forbesi* Kob.)
 16. *terebella* (*Achatina*) Lowe. III. 510. IV. 636 (*Oleacina*). — Chemn. t. 44. f. 9. 10. — Portosancto. (*Glandina terebella* Alb.; *Ferussacia terebella* Bourg.; *Achatina gracilis* γ Paiva.)
 17. *amblya* (*Ferussacia*) Bourg. VI. 249. — Malac. Alg. II. t. 3. f. 13—15. — Algeria, Marocco. (*Cionella amblya* Kob.)
 18. *Gronoviana* (*Ferussacia*) Risso. VI. 249. — Bourg. Malac. chat. d'If. t. 2. f. 4—6. — Galloprovincia, Italia. (*Achatina folliculus* Ben.; *Cionella Gronoviana* Kob.)
 19. *Cirtana* (*Ferussacia*) Bourg. VIII. 302. — Moll. litig. VIII. t. 37. f. 6—8. — Constantine Algeriae.
 20. *Vescoi* (*Glandina*) Bourg. IV. 621 (*Achatina*). — Amén. mal. t. 15. f. 2—4. — Malta, Italia, Hispania, Lusitania, Graecia, Algeria, Gallia. (*Achatina palustris* Parr., folliculus var. Ben.; *Ferussacia Vescoi* Bourg.; *Cionella Vescoi* Kob.)
 21. *Reissi* (*Cionella*) Mouss. VIII. 303. (*Ferussacia*). — Pfr. Novit. conch. IV. t. 125. f. 26. 27. — Teneriffa.
 22. *gracilis* (*Helix*) Lowe. II. 284 (*Achatina*). — Chemn. t. 25. f. 20. 21. — Portosancto. (*Glandina gracilis* Mor.; *Cionella gracilis* Mart.)
 23. *Loweii* (*Achatina*) De Paiva. VI. 250 (*Ferussacia*). — Journ. Conch. 1866. t. 11 f. 1. — Portosancto.
 24. *vitrea* (*Achatina*) Webb. & Berth. II. 274. VIII. 303. — Orb. Canar. t. 2. f. 28 (*Bulimus*). — Teneriffa, Lanzarote, Fuerteventura. (*Ferussacia vitrea* Bourg.; *Cionella vitrea* Mouss.)
 25. *aphelina* (*Ferussacia*) Bourg. VI. 250. — ... — Sicilia. (*Cionella aphelina* Kob.)
 26. *abromia* (*Ferussacia*) Bourg. VI. 250. — Malac. Alg. II. t. 3. f. 29—31. — Algeria, Sicilia. (*Cionella abromia* Kob.)
 27. *valida* (*Cionella*) Mouss. VIII. 304 (*Ferussacia*). — Pfr. novit. conch. IV. t. 125. f. 24. 25. — Yandia, Fuerteventura.
 28. *Fritschi* (*Cionella*) Mouss. VIII. 304 (*Ferussacia*). — Pfr. Novit. conch. IV. t. 125. f. 30. 31. — Lanzarote. *
 29. *Webbii* (*Bulimus*) Orb. II. 165. IV. 419. — Moll. Canar. t. 6. f. 1. 2. — Ins. Canar. (*Achatina folliculus* Webb & Berth.; *Ferussacia Webbi* Bourg.; *Cionella Webbi* Mouss.)
 30. *Lanzarotensis* (*Cionella*) Mouss. VIII. 305 (*Ferussacia*). — Pfr. Novit. conch. IV. t. 125. f. 28. 29. — Lanzarote.
 31. *attenuata* (*Cionella*) Mouss. VIII. 306 (*Ferussacia*). — Pfr. Novit. conch. IV. t. 125. f. 32. 33. — Lanzarote.
 32. *Tandoniana* (*Achatina*) Shuttl. III. 656. — Orb. Canar. t. 2. f. 29? (*Bulimus Parolinianus*). — Ins. Canar. (*Bulimus pulchellus* Moq.-Tand.; *Oleacina Tandoniana* Ad.; *Cionella Tandoniana* Mouss.)

33. *ennychia* (Ferussacia) Bourg. IV. 620 (Achatina). — Amén. malac. I. t. 19. f. 10—12. — Bona Algeriae. Mogador imp. marocc. (Cionella ennychia Kob.)
34. *debilis* (Glandina) Mor. IV. 622 (Achatina). — Amén. malac. I. t. 19. f. 1—3. — Philippeville Algeriae. (Ferussacia debilis Bourg.: Cionella debilis Kob.)
35. *scaptobia* (Ferussacia) Bourg. IV. 622 (Achatina). — Amén. malac. I. t. 19. f. 4—6. — Constantine Algeriae. (Cionella scaptobia Kob.)
36. *Terveri* (Ferussacia) Bourg. IV. 623 (Achatina). — Terv. Moll. Afr. t. 4. f. 16. 17 (Achat. folliculus var.). — Algeria, Oran. (Cionella folliculus var. Kob.)
- *
37. *Hohenwarti* (Achatina) Rossm. II. 274. — Chemn. t. 29. f. 14. 15. — Rossm. II. f. 657. — Carniola, Tergestum, Dalmatia, Italia. (Achatina Hohenwarthii F. Schmidt, Hohenwardti Küst., acicula De Betta; Glandina Hohenwarti Alb.; Zua Hohenwarti Dup.; Oleacina Hohenwarti Ad.; Caecilianella Hohenwarti Bourg.; Cionella Hohenwarti Mart.; Acicula Hohenwardti Walderd.)
38. *Moitessieri* (Ferussacia) Bourg. VIII. 306. — Moll. litig. etc. VI. t. 30. f. 6—8. — Montpellier.
39. *Janii* (Achatina) De Betta & Mart. VI. 252 (Ferussacia). — Bourg. Rev. Zool. 1857. t. 1. f. 5. 6 (Caecilianella aciculoides). — Italia boreal. (Columna acicula Jan; Achatina acicula Porro, aciculoides Strob., Hohenwarti β Pfr. IV. 622, veneta Gredl.; Polyphemus aciculoides Villa?; Glandina aciculoides Ad?, Jani De Betta; Cionella veneta Mart., aciculoides Kob.)
40. *Gredleri* (Achatina) Küst. VIII. 307 (Ferussacia) — Ber. Bamb. Ges. IX. t. 1. — Tirolia, Tergestum.
41. *Bugesi* (Ferussacia) Bourg. VIII. 307. — Moll. litig. VI. t. 30. f. 12—14. — Montpellier.
42. *Paladilhi* (Ferussacia) Bourg. VIII. 308. — Moll. litig. VI. t. 30. f. 18—20. — Montpellier.
43. *judaica* (Ferussacia) Bourg. VI. 252. — . . . — Syria. (Glandina tumulorum var. judaica Mouss. 1861; Acicula judaica Mouss. 1874.)
44. *Biondina* (Achatina) Ben. VI. 252. — Ill. test. Sicil. t. 8. f. 6. — Sicilia. (Ferussacia Boindina Bourg.)
45. *Rizzeana* (Achatina) Ben. VI. 253. — Ill. test. Sicil. t. 8. f. 10. — Sicilia. (Ferussacia Rizzeana Bourg.)
46. *Bourguignatiana* (Achatina). Ben. VI. 253. — Bourg. Malac. Alger. II. t. 4. f. 35—40. — Sicilia, Algeria. (Ferussacia Bourguignatiana Bourg.)
- ? 47. *Nebrodensis* (Achatina) Ben. VI. 254 (Ferussacia). — Ill. test. Sicil. t. 10. f. 6. — Sicilia.

Subsectio 2. *Cylichnidia*.

Cylichnidia Lowe 1854. Proc. Zool. Soc. p. 206: sectio Achatinae. — Par. De Paiva 1967. Malac. Mader. p. 115.

Species.

61. *ovuliformis* (Helix) Lowe. II. 278 (Achatina) III. 523. (Tornatellina) — Alb. Malac. Mader. t. 15. f. 1. 2. — Portosancto. (Glandina ovuliformis Alb.; Oleacina ovuliformis Ad.; Cionella ovuliformis Mart.; Ferussacia ovuliformis Bourg.)
- 61a. *cylichna* (Achatina) Lowe. VIII. 311. — Alb. Malac. Mader. t. 17. f. 19. 20. — Fossilis ad Caniçal Maderae. (Cionella cylichna Mart.; Caecilianella cylichna Bourg.)

Subsect. 3. *Tornatellinoides*.

Tornatellinoides Pfr. 1877. Mon. Helic. VIII. p. 299: sectio Ferussaciae. *Tornatellinae* species Pfr. Mon. III—VI.

Species.

53. *achatinoides* (Tornatellina) Pfr. III. 525. — Reeve Conch. ic. Achat. 19. f. 102? — Ins. Gambier. (Oleacina achatinoides Ad.; Achatina achatinoides Pfr. 1855; Cionella achatinoides Mart.; Ferussacia achatinoides Pfr.)
54. *Fraseri* (Tornatellina) Bens. III. 526. — . . . — Africa borealis. (Helix munita Fér.; Pegea carnea Risso; Oleacina Fraseri Ad.; Achatina Fraseri Pfr. 1855; Cionella Fraseri Mart., carnea Pät.; Ferussacia carnea Bourg., Fraseri Pfr.)
55. *microxia* (Ferussacia) Bourg. VIII. 309. — Moll. litig. X. t. 43. f. 14—16. — Oran Algeria.
56. *diodonta* (Ferussacia) Bourg. VIII. 309. — Rev. Zool. 1868. t. 15. f. 9—13. — Oran Algeria.
57. *Hierosolymarum* (Tornatellina) Roth. IV. 652. — Malak. Bl. 1855. t. 1. f. 8. 9. — Syria. (Achatina Hierosolymarum Pfr. 1855; Cionella Hierosolymarum Mart.; Ferussacia Hierosolymarum Bourg.)
58. *Rothi* (Ferussacia) Bourg. VI. 261 (Tornatellina). — Rev. Zool. 1864. t. 18. f. 13—16. — Hierosolyma.
59. *Moussoniana* (Ferussacia) Bourg. VI. 261 (Tornatellina). — Rev. Zool. 1864. t. 18. f. 5—8. — Hierosolyma.
60. *unidentata* (Ferussacia) Jick. VIII. 310. — Afr. Moll. t. 5. f. 20. — Alexandria Aegypti.

Subsectio 4. **Pseudazeca.**

Pseudazeca Pfr. 1877. Mon. Helic. VIII. p. 299: sectio Ferussaciae. *Azecae* species Pfr. IV. VI.

Species.

48. *procerula* (Glandina) Mor. III. 511 (Achatina). IV. 647 (Azeca). — Journ. Conch. 1851. t. 9. f. 12. — Algeria. (Oleacina procerula Ad.; Ferussacia procerula Bourg.; Cionella procerula Mart.)

49. *eremiophila* (Ferussacia) Bourg. IV. 647. (Azeca) — Amén. malac. I. t. 19. f. 20—23. — Bona et Constantine Algeriae. (Cionella eremiophila Kob.)
50. *lamellifera* (Glandina) Mor. III. 525 (Tornatellina). IV. 648 (Azeca). — Amén. malac. I. t. 19. f. 13—16. — Bona et Constantine Algeriae. (Oleacina lamellifera Ad.; Achatina lamellifera Ben.; Ferussacia lamellifera Bourg.; Cionella lamellifera Mart.)
51. *sciaphila* (Ferussacia) Bourg. IV. 648 (Azeca). — Amén. malac. I. t. 19. f. 17—19. — Bona Algeriae. (Cionella sciaphila Kob.)
52. *gracilentia* (Glandina) Mor. IV. 649 (Azeca). — Journ. Conch. VI. t. I. f. 4. 5. — Algeria, Cherchel. (Cionella gracilentia Mart.; Ferussacia gracilentia Mor.)

Genus **LXIX. Agraulina.**

Agraulina Bourguignat 1858. Rev. et Mag. Zool. p. 527 (1859. p. 16): sectio Azecae. — Par. Pfr. 1868. Mon. Helic. VI. p. 255; 1877. VIII. p. 311. Lovea Watson 1875. Proc. Zool. Soc. p. 677: novum genus ex animalis characteribus conditum. Conf. Pfr. Mon. VIII. p. 617.

Sect. 1. **Fusillus.**

Fusillus Lowe 1854. Proc. Zool. Soc. p. 204: sectio Achatinae.

Species.

Azeca.

4. *triticea* (Helix) Lowe. II. 278 (Achatina). III. 522 (Azeca). — Chemn. t. 25. f. 22. 23. — Portosancto. (Cionella triticea Beck; Glandina triticea Pfr. 1842; Oleacina triticea Ad.; Azeca triticea Bourg.; Lovea triticea Wats.)
5. *oryza* (Achatina) Lowe. III. 509. VI. 258 (Azeca). — Alb. Malac. Mader. t. 15. f. 7. 8. — Portosancto. (Helix triticea β edentula Lowe antea; Glandina oryza Alb.; Oleacina oryza Pfr. IV. 636;

Azeca oryza Bourg.; *Cionella oryza* Mart.; *Achatina triticea* var. *Paiva*; *Lovea oryza* Wats.)

6. *tuberculata* (*Achatina*) Lowe. III. 522 (*Azeca*). — Alb. Malac. Mader. t. 15. f. 9. 10. — Porto-sancto.

(*Glandina tuberculata* Alb.; *Oleacina tuberculata* Ad.; *Cionella tuberculata* Mart.; *Azeca tuberculata* Bourg.; *Achatina triticea* var. *Paiva*.)

Sect. 2. *Amphorella*.

- Amphorella* Lowe 1854. Proc. Zool. Soc. 1854. p. 202: sectio *Achatinae*. — Par. De *Paiva* 1867. Malac. Mader. p. 111.

Species.

7. *tornatellina* (*Helix*) Lowe. II. 277 (*Achatina*). — Chemn. t. 37. f. 34. 35. — Wats. in Proc. Zool. Soc. 1875. p. 678 (cum fig. anim). — Madera.

(*Cionella tornatellina* Beck; *Glandina tornatellina* Pfr. 1842; *Oleacina tornatellina* Ad.; *Cionella tornatellina* Mart.; *Azeca tornatellina* Bourg.; *Lovea tornatellina* Wats.)

8. *melampoides* (*Helix*) Lowe. III. 510 (*Achatina*). — Chemn. t. 25. f. 31. 32. — Madera.

(*Achatina tornatellina* β ? Pfr. II. 277, var. *Paiva*; *Glandina melampoides* Alb.; *Oleacina melanopoides* Ad., *melampoides* Pfr. IV. 636; *Cionella melampoides* Mart., *Azeca melampoides* Bourg.; *Lovea melampoides* Wats.)

9. *mitriformis* (*Achatina*) Lowe. III. 522 (*Azeca*). — Alb. Malac. Mader. t. 15. f. 15. 16. — Madera.

(*Glandina mitriformis* Alb.; *Oleacina mitriformis* Ad.; *Cionella mitraeformis* Mart.; *Azeca mitriformis* Bourg.; *Achatina tornatellina* var. *Paiva*.)

Sect. 3. *Azeca*.

- Azeca* Leach. 1820. Syn. Moll. brit. p. 122 teste Turton 1831. Man. p. 68: novum genus ex typo *Turbinis tridentis* Pult.

Azeca Fleming. 1828. Brit. anim. p. 269: genus *Pupadarum*.

— Beck 1837. Ind. p. 80; subgenus *Achatinae*.

— Gray 1840 in Turt. Man. p. 189: genus *Helicinorum*.

— Hartmann 1840. Syst. Übers: subgenus *Bulimi*.

— Pfr. 1841. Symb. I. p. 6; 1842. II. p. 136; 1853. Mon. Helic. III. p. 521; IV. p. 645; 1868. VI. p. 255; 1877. VIII. p. 311: genus *Heliceorum*. — Par. Albers 1850. Helic. p. 199.

— Brown 1844. Ill. rec. Conch. p. 42: genus *Colimaceorum*.

— Pfr. 1846. Zeitschr. f. Malak. III. p. 150; 1855. Vers. p. 170: sectio *Achatinae*. — Par. Strobel 1850. Malac. Ungh. p. 19.

— Gray 1847. Proc. Zool. Soc. p. 175 (sphalm. *Azeca*): subgenus *Zuae*.

— Dupuy 1850. Moll. France p. 335: genus *Cochlearum*.

— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 20: genus *Bulimidarum*.

— Woodward 1854. Man. II. p. 164: sectio *Bulimi*. — Par. Moquin-Tandon 1855. Moll. France. p. 301.

— Bourguignat 1858. Rev. Zool. p. 527; 1859. ibid. p. 16:

— Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 256; sectio *Cionellae*. — Par. Schauf. 1769 in Cat. Pät. p. 15 et Pätel 1873. Cat. p. 15. — Kobelt 1871. Catal. p. 28. — Mousson 1872. Rev. faune Canar. p. 128.

— Kreglinger 1870. Syst. Verz. p. 148: genus *Pupaceorum*.

Odontalus Parreyss 1849. Syst. Verz. Österr. p. 3: genus *Cochloideorum*.

Subsectio 1. *Azecastrum*.

Azecastrum Bourguignat 1858. Rev. Zool. p. 527: sectio *Azecae*. — Par. Pfr. 1868. Mon. Helic. VI. p. 255; 1877. VIII. p. 311.

Species.

1. *tridens* (*Turbo*) Pult. II. 276 (*Achatina*) — Rossm. II. f. 654 (*Achatina Goodallii*). — Europa media.

(*Helix Goodallii* Fér.; *Pupa tridens* Gray, *Goodallii* Mich., *Menkeana* C. Pfr., *britannica* Ken.; *Carychium Menkeanum* C. Pfr., *politum* Jeffr.; *Azeca tridens* Leach, *Matoni* Turt., *Goodallii* Ald., *Menkeana* Kregl.; *Odontalus tridens* Parr.; *Zua tridens* M. E. Gray; *Bulimus Menkeanus* Mop.-Tand.; *Oleacina tridens* Ad.; *Cionella Menkeana* Mart.)

Var. *Alzenensis* St.-Simon in Ann. Malac. I. p. 23.

? 2. *Nouletiana* (Azeca) Dupuy. IV. 645. — Moll. France. t. 15. f. 12. — Gallia subpyrenaea. (*Azeca tridens* var. *Drouet*; *Cionella Nouletiana* Kob.)

Subsect. 2. Alsobia.

Alsobia Bourguignat 1858. Rev. Zool. p. 527: sectio *Azecae*. — Par. Pfr. 1868. Mon. Helic. VI. p. 255; 1877. VIII. p. 311.

Species.

3. *Paroliniana* (Achatina) Webb. & Berth. II. 278. IV. 646 (Azeca). — Orb. Canar. t. 2 f. 29. — Teneriffa, Palma, Canaria.

(*Bulimus Parolinianus* Orb.; *Tornatellina*? *Paroliniana* Pfr. III. 524; *Glandina Paroliniana* Mor. *Cionella Paroliniana* Mouss.)

Subsect. 3. Hypnophila.

Hypnophila Bourguignat 1858. Rev. Zool. p. 530: sectio *Azecae*. — Par. Pfr. 1868. Mon. Helic. VI. p. 255; 1877. VIII. p. 311.

Species.

10. *pupaeformis* (Bulimus) Cantr. II. 277 (Achatina). — Rossm. Ic. II. f. 655 (*Achatina dentiens*). — Dalmatia, Graecia.

(*Mastus Canthraini* Beck. *Columna dentiens* Villa; *Azeca dentiens* Pfr. 1841, *pupaeformis* Pfr. 1842; *Oleacina dentiens* Ad.; *Cionella pupaeformis* Mart.; *Glandina dentiens* Walderd.)

11. *integra* (Azeca) Mouss. VI. 255. — . . . — Ins. Cephalonia. (*Cionella integra* Kob.)

12. *Zacynthia* (Azeca) Roth. IV. 646. — Malak. Bl. 1855. t. 1. f. 10.

11. — Ins. *Zacynthus*.

(*Achatina zacynthia* Pfr. 1855; *Azeca zacynthia* Bourg.; *Cionella zacynthia* Mart.)

13. *Emiliana* (Bulimus) Ben. VI. 256 (Azeca). — Rev. Zool. 1858. t. 18. f. 1—3. — Sicilia.

(*Azeca Emiliana* Bourg.; *Cionella Emiliana* Mart.; *Achatina Emiliana* Ben. 1862.)

14. *cylindracea* (Bulimus) Calc. II. 161. III. 653 (?). VI. 256 (Azeca). — Rev. Zool. 1858. t. 18. f. 7—9. — Sicilia.

(*Azeca cylindracea* Bourg.; *Cionella cylindracea* Mart.; *Achatina cylindracea* Ben. 1862.)

15. *incerta* (Bulimus) Ben. VI. 257 (Azeca). — Rev. Zool. 1858. t. 18. f. 15—17. — Sicilia.

(*Azeca incerta* Bourg.; *Achatina incerta* Ben. 1862.)

16. *psathyrolena* (Azeca) Bourg. VI. 257. — Rev. Zool. 1858. t. 18. f. 12. — La Calle Algeriae.

(*Cionella psathyrolena* Kob.)

17. *maroccana* (Azeca) Mouss. VIII. 313. — . . . — Marocco subfoss.

? *atava* (Ferussacia) Crosse. VI. 259. VIII. 313 (Azeca). — Journ. Conch. X. t. 7. f. 19. 20. — Algeria foss.

Genus LXX. Tornatellina.

Tornatellina Beck 1837. Ind. p. 80: subgenus *Achatina*.

— Pfr. 1842. Symb. II. p. 5; 1848. Mon. I. p. XXV. II. p. 391; 1853. IV. p. 529; 1859. IV. p. 249; 1868. VI. p. 260; 1877. VIII. p. 314: genus *Heliceorum*. — Par. Albers 1850. Helic. p. 212. — Philippi 1853. Handb. Conch. p. 250.

— Gray 1847. Proc. Zool Soc. p. 175: genus *Buliminorum*?

— Küster in Chemn. ed. nov. I. 15. p. 146.

— Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 22: genus *Bulimidarum*.

— Woodward 1854. Man. II. p. 166: genus *Helicidarum*.

- Tornatellina* H. & A. Adams. 1855.
 Gen. II. p. 140: genus *Achatininarum*.
 — Pfr. 1855. Vers. p. 170: sectio
Achatinae.
 — Martens 1860 in Alb. Helic. p.
 259: sectio *Cionellae* (restricta).
 — Dohrn 1863 in Malak. Bl. X. p.
 156: genus restrictum.
 — Schaufuss 1869 in Catal. Pät. p.
 15 et Pätel 1873. Catal. p. 15:
 subgenus *Cionellae*.
 — Harper Pease 1871. Proc. Zool.
 Soc. p. 473: genus *Achatininarum*.
Strobilus „Mühlf.“ Anton 1839.
 Verz. p. 46: subgenus *Clausiliae*.
Elasmatina Petit 1843 in Proc.
 Zool. Soc. Lond. p. 2: genus *Helicidarum*.
 — Gray 1849. Proc. Zool. Soc. p. 167:
 genus *Auriculidarum*?
Lamellina Harper Pease 1860. Proc.
 Zool. Soc. p. 439; 1871. ibid. p.
 473: genus *Achatininarum*.
Lamellaria Liardet in Proc. Zool.
 Soc. 1876. p. 101.

Species.

- A. imperforatae*.
 12. *turrita* (*Strobilus*) Ant. II. 391.
 — Küst. Pupa t. 18. f. 21. 23. —
 Ins. Opara.
 (*Tornatellina* *Archimedis* Beck;
Balea turrita Pfr. 1842; *Elas-*
matina subulata Pet.; *Achatina*
turrita Pfr. 1855; *Cionella tur-*
rita Mart.)
 13. *trochiformis* Beck. II. 392.
 Küst. Pupa t. 18. f. 28. 29. — Ins.
 Juan Fernandez.
 (*Strobilus fissidens* Mühlf.; *Elas-*
matina Cumingiana Pet.; *Acha-*
tina trochiformis Pfr. 1855; *Cio-*
nella trochiformis Mart.)
 Jun.; *Strobilus conicus* Ant.
 14. *peponum* (Pupa) Gould. III.
 527. — Exped. sh. t. 7. f. 4. —
 Ins. Sandwich.
 (*Achatina peponum* Pfr. 1855;
Leptinaria peponum Erf.; *Cio-*
nella peponum Pät.)
 15. *conica* Mouss. VIII. 316. —
 Journ. Conch. 1869. t. 14. f. 8. —
 Ins. Upolu, Tutuila, Feejee.
 (*Cionella conica* Pät.)
 ♂. *impressa* Mouss.
 16. *bacillaris* Mouss. VII. 316. —
 Journ. Conch. 1871. t. 3. f. 5. —
 Ins. Tonga et Cookii.
 (*Stenogyra bacillaris* [Subulina]
 Pätel?)
 An = *T. oblonga* Pease? (Schmeltz.).
 17. *columellaris* Mouss. VIII.
 316. — ... — *Kanathia* ins. Feejee.
 18. *minuta* (*Achatina*) Ant. II. 292.
 — Küst. Pupa t. 18. f. 14. 15. —
 Ins. Juan Fernandez.
 (*Tornatellina minuta* Pfr. 1842.)
 19. *Reclusiana* (*Elasmatina*) Petit.
 II. 393. — ... — *Masafuera*, Chile.
 (*Tornatellina Reclusiana* Pfr. 1846.)
 20. *Novoseelandica* Pfr. III. 524.
 — Küst. Pupa t. 18. f. 10. 11. —
 Nova Seelandia.
 (*Elasmatina Reclusiana* Gray, non
 Pet.; *Achatina Novoseelandica*
 Pfr. 1855; *Cionella novoseelan-*
dica Mart.)
 21. *Philippii* Pfr. III. 524. —
 Küst. Pupa t. 18. f. 20. 21. — Ta-
 hiti, ins. Marquesas.
 (*Achatina Philippii* Pfr. 1855; *Cio-*
nella Philippii Mart.)
 22. *Gouldi* Pfr. IV. 651. — ...
 — Habitat?
 23. *nitida* Pease. VI. 264. — ...
 — Ins. Ebon, Marshall's Group.
 24. *oblongata* Pease VI. 264. —
 ... — Tahiti, Raiatea, Huahine,
 Borabora.
 25. *gracilis* Pease. VIII. 317. —
 ... — Kauai ins. Sandwich.
 26. *dentata* Pease VIII. 317. —
 ... — Hawaii ins. Sandwich.
 *
 27. *ovata* (*Strobilus*) Ant. II. 394.
 — Küst. Pupa t. 18. f. 12. 13. —
 Ins. Opara.
 (*Achatina ovata* Pfr. 1841: *Cio-*
nella ovata Mart.)
 28. *Cernica* Bens. III. 526. —
 Küst. Pupa t. 18. f. 30. 31. — Ins.
 Mauritius, Bourbon.
 (*Achatina minutissima* Barcl., *Cer-*
nica Pfr. 1855; *Tornatellina*
mauritiana Pfr. 1852; *Cionella*
Cernica Mart.)
 29. *Manilensis* Dohrn. VI. 264.
 — ... — Manila ins. Luzon.
 30. *aperta* Pease VI. 264. — ...
 — Huahine, Tahiti.

31. *Jacksonensis* (Bulimus) Cox. VI. 149 (Bulimus). — Mon. Austr. t. 12. f. 15. (*Achatinella* Jacks.) — Port. Jackson.
(*Tornatellina* *Jacksonensis* Pease, Pfr. VIII. 318.)
32. *Wakefieldiae* (*Achatinella*) Cox. VIII. 318. — . . . — Clarence River et Richmond River Australiae.
(*Tornatellina* *Wakefieldiae* Crosse. Braz.)
33. *Noumeensis* Crosse. VIII. 318. — Journ. Conch. 1871. t. 6. f. 4. — Noumea Novae Caledoniae.
34. *Mariei* Crosse. VIII. 319. — . . . — Baie du Sud Novae Caledoniae.
*
(*Lamellina* Pease.)
35. *ringens* Dohrn. VI. 265. — . . . — Ins. Philippin.?
36. *bilamellata* (*Strobilus*) Ant. II. 393. — Küst. Pupa. t. 18. f. 3—5. — Ins. Juan. Fernandez.
(*Tornatellina* *clausa* Beck; *Achatina* *bilamellata* Pfr. 1855; *Cionella* *bilamellata* Mart.)
37. *globosa* (*Elasmatina*) Petit. II. 293. — Küst. Pupa t. 18. f. 26. 27. — Ins. Opara.
(*Tornatellina* *globosa* Pfr. 1846.; *Achatina* *globosa* Pfr. 1855; *Cionella* *globosa* Mart.)
An *Proserpinaceis* adnumeranda? (Dohrn.)
38. *trochlearis* Beck II. 393. — Küst. Pupa t. 18. f. 18. 19. — Opara Masafuera.
(*Strobilus* *pullucidus* Mühlf.; *Achatina* *trochlearis* Pfr. 1855; *Cionella* *trochlearis* Mart.)
An *Aurirulaceis* adscribenda? (Dohrn.)
39. *serrata* (*Lamellina*) Pease. VI. 365. — . . . — Ins. Ebon Marshall's Group.
40. *laevis* (*Lamellina*) Pease. VI. 266. — . . . — Tahiti.
41. *Hidalgoi* Crosse. VI. 266. — Journ. Conch. 1865. t. 6. f. 6. — Ins. Gambier.
B. *perforatae*.
42. *Newcombi* Pfr. IV. 653. — Gould. Exped. sh. t. 7. f. 194e (Pupa *peponum* var.)? — Ins. Sandwich.

44. *simplex* Pease VI. 266. — . . . — Ins. Tahaa Oceani Pacif.
45. *inconspicua* Braz. VIII. 319. — . . . — Lord Howe's Island, New-South-Wales.
- ? 46. *Antoni* (Bulimus) Pfr. II. 221. — Reeve Conch. ic. Bul. t. 80. f. 589. — Opara.
(*Strobilus* *oblongus* Ant.; *Tornatellina* *Antonii* Pease.)
- ? 47. *perforata* (*Lamellaria*) Liardet in Proc. Zool. Soc. 1876. p. 101. t. 5. f. 8. 8a. — Ins. Taviuni.

Fam. Pupida.

Genus LXXI. *Boysia*.

- Anostoma* spec. Benson mss., Pfr. 1848. Mon. Helic. I. p. 2. Conf. Benson 1848. Ann. and Mag. nat. hist. 2d. ser. II. p. 164.
- Boysia* Pfr. 1849. Zeitsch. f. Malak. p. 103 et in Chemn. ed. nova *Helix* II. p. 106; 1853. Mon. Helic. III. p. 528; 1859. IV. p. 325; 1868. V. p. 436; 1876. VII. p. 487: genus *Heliceorum*.
— H. & A. Adams. 1855. Gen. II. p. 167: genus *Pupinarum*.
— Pätel 1873. Catal. p. 15. 109; genus *Pupaceorum*.
- Hypoma* Albers 1850. Helic. p. 130: genus *Heliceorum*.
- Hypostrema* Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 304: sectio *Pupae*.

Species unica.

1. *Bensoni* Pfr. I. 2 (*Anostoma* *Boysii* Bens.). III. 528. — Chemn. *Helix* t. 101. f. 25—28. — Ad. Gen. t. 76. f. 2. — Rajpootana Indiae.
(*Tomogeres* *Boysii* Pfr. 1846; *Hypostoma* *Boysii* Alb.; Pupa *Boysii* Mart.)

Genus LXXII. *Hypselostoma*.

- Tanystoma* Benson 1856 in Ann. and. Mag. n. h. 2d. ser. XVII. Febr. p. 130: novum genus. (Non *Mot-scholsky*.)
- Hypselostoma* Bens. 1856. ibid. Apr. p. 342.
— H. & A. Adams. 1858. Gen. II. (Pt. 35.) p. 640.

- Hypselostoma* Pfr. 1859. Mon. Helic. IV. p. 325; 1868. V. p. 437; 1876. VII. p. 488: genus Heliceorum.
 — Stoliczka 1871. Journ. As. Soc. Beng. XL. p. 172: genus Pupidarum.
 — Pätel 1873. Catal. p. 15. 109: genus Pupaceorum.

Species.

1. *tubiferum* Bens. IV. 325. — Pfr. Novit. conch. I. t. 36. f. 1—4. — Thyet-Myo Birmaniae. (Tanystoma tubiferum Bens. antea.)
2. *Bensonianum* W. Blanf. V. 437. — Conch. Ind. t. 8. f. 2. — Ava.
3. *Dayanum* Stol. VII. 488. — Journ. As. Soc. XL. t. 7. f. 2. — Moulmein, Tenasserim.

Genus LXXIII. Pupa.

- Turbo* (part.) et *Helix* (part.) Linné. 1858. Syst. nat. edit. X. 1. p. 761. 768.
Bulimus (part.) Bruguière. 1789. Encycl. meth. VI. p. 286.
Pupa Lamarck. 1801. Syst. anim. sans. vert. p. 88. gen. Helic.
 — Draparnaud. 1801. Tabl. Moll. p. 32. 56. genus Helic.
 — et Torquilla Studer. 1820. Kurz. Verz. p. 88. 89.
 — (part.) et Chondrus. 1821. Hartmann-Syst. Gast. p. 38.
 — C. Pfr. 1821. Naturg. I. p. 53. gen. Pulmonaceor. 1828. III. p. 36. subg. Helicis.
 — L. Pfr. Monogr. 1841. I. p. XXII. 1842. II. p. 300; 1853. III. p. 529; 1859. IV. p. 654. 186; VI. p. 285. 1877. VIII. p. 346.
 — Beck. 1837. Index. p. 85. gen. — Mörch. 1852. Catal. Yoldi p. 33; 1864. Syn. moll. Dan. p. 26. gen. Buliminar.
 — Villa. 1841. Disp. syst. p. 23. gen. Conchyl. terrest.
 — Stein. 1850. Schneck. & Musch. Berlin. p. 51. gen. Helicear.
 — Malm. 1851. Göth. Handl. p. 123. gen. Helicoid.
 — Moq. Tandon 1855. Hist. moll. II. p. 346. gen. Colimac.

- Pupa* Albers. 1860. ed. Mart. p. 286. gen. Pupacear.
 — Stabile. 1864. Moll. terr. Piemont. p. 95. gen. Helicear.
 — Bieltz. 1867. Fauna Siebenb. p. 90. gen. Pupacear.
 — Tryon. 1867. Amer. journ. III. p. 299. gen. Pupadarum.
 — Binn. & Bland. 1869. p. 232. gen. Pupinar. — Par. Crosse & Fisch. 1873. Moll. terr. Mex. p. 307. — Schauf. 1869. Cat. Pätel. p. 15. 84. gen. Pupaceor. u. Pätel 1873. p. 15. 107.
 — Kobelt. 1871. Catal. p. 30. gen. Heliceor.
 — Westerlund. 1871. Erp. Crit. p. 92. 1871. Fauna Suec. p. 231. gen. Pupinar. — 1875. Malac. Duett. XXII. p. 120.
 — Kreglinger. 1870. Syst. Verz. p. 192. gen. Pupacear.
 — Lehmann. 1873. Stettin. p. 138. gen. Heliceor.
Cochlodonta Fér. 1870. Tabl. syst. p. 28. 62. subgen. Helicis.
Cochlodon Lowe. Mader. subgen. Helicis.
Jaminia (part.) Risso 1826. Hist. nat. IV. p. 88.
Stomodonta (part.) Merm. 1843. Moll. Pyren. Occid. p. 48.

Sect. 1. Anostomella.

- Anostomella* Martens 1867. Exped. Ostas. Zool. II. p. 386: sectio Pupae.
 — Binney 1876. Notes on Amer. landsh. II. Pt. 3. genus?

Species.

83. *ascendens* Mart. VI. 297. — Ostas. t. 22. f. 23. — Amboina.

Sect. 2. Faula.

- Faula* H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 171: subgenus Pupae (exclusis nonnullis). — Par. Pätel. 1873. Catal. p. 15.
 — Pfr. 1855. Vers. p. 175: sectio Pupae. — Par. Albers 1860. Helic. ed Mart. p. 298.
Fauxulus Schaufuss 1869 in Catal. Pät. p. 15: subgenus Pupae.

Species.

80. *Kurrii* Krauss. II. 331. — Küst. Pupa. t. 15. f. 5. 6. — Zwellendam Promont. Bonae Spei. (Pupa ovularis Kurr. Küst. t. 1. f. 16—18; Pupa fonticola Desh.)
81. *Capensis* Kurr. II. 331. — Küst. Pupa t. 1. f. 19. 20. — Zwellendam.
82. *Pottebergensis* Krauss. II. 331. — Küst. Pupa. t. 2. f. 20—22. — Mons Pottenberg Zwellendam.

Sect. 3. *Torquilla*.

- Torquilla* Studer 1820. Syst. Verzeichn. p. 19: subgenus Glischri.
- Fitzinger 1833. Syst. Verz. Östr. p. 106: genus Helicoideorum.
- Beck 1837. Ind. p. 85; subgenus Pupae. — Par. Malm. 1851. Göth. Handl. p. 123. — Mörch. 1852. Catal. Yoldi p. 33; 1864. Syn. moll. Dan. p. 27. — H. & A. Adams. 1855. Gen. II. p. 168. — Schaufuss 1869 in Cat. Pät. p. 15 et Pätel 1873. Catal. p. 15. — Kreglinger 1870. Syst. Verz. p. 192.
- Hartmann 1840. Syst. Uebers.: subgenus Chondri.
- Villa 1841. Disp. syst. p. 24: genus Conchiliorum terrestrium. (pt.)
- Stabile 1845. Faun. p. 38: genus Pulmonaceorum conchyliiferor. (pt.)
- Graells 1846. Cat. mol. Esp. p. 8: genus Pulmoniferorum terrestrium. (pt.)
- Gray 1847. Proc. Zool. Soc. p. 176: genus Buliminorum.
- Parreyss 1849. Verz. Oesterr. Conch. p. 3: genus Cochloideorum.
- Albers 1850. Helic. p. 203; 1860. ed. Mart. p. 287: sectio Pupae. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 175. — Stabile 1864. Moll. Piém. p. 94. — Kobelt 1871. Catal. p. 30. — Westerlund 1875. Malak. Bl. XXII. p. 120. — Pini 1876. Moll. terr. Esino p. 99.
- Chondrus* Hartmann 1821. Neue Alpina I. p. 206. 218: genus restrictum ex typo *P. frumenti*.
- Pupina* Ehrenb. 1831. Symb. phys.: subgenus Chilodontis.

- Abida* (Leach 1820. Moll. p. 165.) Gray 1840 in Turt. Man. p. 197: subgenus Pupae. (secale.)
- Gray 1842. Syn. Brit. Mus. p. 91: genus Helicidarum.
- Granaria* Held 1837. Iris p. 918: genus Puparum.
- Strobel 1850. Malac. Ungh. p. 22: sectio Pupae.
- Pupella* Swainson 1840. Treat. Malac. p. 334: subgenus Clausiliae.
- Stomodonta* Mermet 1843. Moll. terr. pyr. p. 75: genus multa complectens.
- Chondrina* Reichb. teste Mörch 1852.

Subsect. 1. *Abida*.

Species.

118. *pallida* Phil. II. 308. — Rossm. Ic. II. f. 732. — Italia borealis. (Pupa patula Menke.)
- ? 167. *amicta* Parr. IV. 668. — Rossm. Ic. III. t. 85. f. 944. — Italia borealis, Gallia meridionalis. (Pupa pallida var. tridentata Rossm., Kob.)
- *
210. *hassiacae* Pfr. II. 334. — Küst. Pupa t. 1. f. 10. 11. — Cassella Germaniae. (Specimea. hujusque unicum.)
211. *Brauni* Rosm. II. 334. — Icon. II. f. 726. — Carcassonne, Lusitania, Hispania. (Pupa labiosa Moq.-Tand.)
212. *Dupuyi* Westerl. VIII. 379. — Malak. Bl. XXII. t. 2. f. 5—7. — St. Sauveur Pyrenaeorum.
- *
221. *polyodon* Drap. II. 336. — Rossm. Ic. I. f. 316. — Gallia, Pyrenaeae, Hispania. (Chondrus polyodon Cuv., variabilis ♂ Hartm.; Helix polyodon Fér.: Torquilla polyodon Beck; Granaria polyodon Held; Jaminia multidentata Risso testa Mortillet.)
- Var. β. Pupa ringicula Mich., polyodon var. Küst. t. 14. f. 9—12.
- Var. γ. Torquilla gracillima Beck.
222. *Andorrensis* Bourg. VI. 312. — Rev. Zool. 1863. t. 14. f. 17—19. — San Julia de Loria Pyrenaeorum.
223. *cylindrica* Mich. II. 337. — Rossm. Ic. II. f. 643. — Pyrenaeae.

- (*Helix Dufourii* Fér.; *Pupilla cylindrica* Beck; *Torquilla Dufourii* Graells; *Pupa Dufourii* Dupuy.)
224. *ringens* Mich. II. 337. — Küst. Pupa t. 13. f. 24—26. — Pyrenaeae. (*Torquilla ringens* Beck, *bigorriensis* Villa; *Granaria bigorriensis* Held; *Stomodonta ringens* Merm.; *Pupa bigorriensis* Rossm. f. 321?)
225. *Bigerrensis* Moq., West. VIII. 381. — . . . — Pyrenaeae.
226. *pachygastra* Ziegl. II. 337. — Küst. t. 5. f. 11—14. — Dalmatia. (*Torquilla polyplicata* Mühlf., *pachygastra* Beck; *Pupa oblongata* Rossm. f. 314, *frumentum* var. Alb.)
- ? 227. *Apennina* Charp. III. 545. — Küst. t. 14. f. 25—28. — Apennin. inter Genua et Ascoli. (Pupa *frumentum* var. Alb., Kob.)
228. *frumentum* Drap. II. 338. — Rossm. Ic. I. f. 34. 410. 413. — Germania, Helvetia, Gallia, etc. (*Chondrus frumentum* Cuv., *variabilis* γ Hartm.; *Helix frumentum* Fér.; *Torquilla frumentum* Fitz., *callosa* Ziegl.; *Granaria frumentum* Held; *Pupa curta* Pot. & Mich.?, *adjuncta* Ziegl.; *Pupella frumentum* Swains.)
229. *cylindracea* Ziegl. II. 339. — Küst. t. 5. f. 9. 10. — Almissa Dalmatia. (*Torquilla cylindracea* Beck; *Pupa frumentum* var.?)
230. *fusiformis* Küst. II. 340. — Küst. t. 12. f. 4—7. — Budua Dalmatiae.
- 230a. *eximia* Westerl. VI. 313. not. (*fusiformis* var. *eximia*). VIII. 382. — . . . — Habitat?
231. *Micheli* Terv. II. 340. — Küst. Pupa t. 14. f. 29—31. — Toulon Galliae. (Pupa *granum* var. Alb., Kob.)
232. *variabilis* Drap. II. 340. — Rossm. Ic. I. f. 309; II. f. 725. — Gallia, Helvetia, Italia, Hispania. (*Chondrus variabilis* Cuv.; *Helix mutabilis* Fér.; *Torquilla variabilis* Stud.; *Granaria variabilis* Held; *Pupella variabilis* Swains.; *Pupa multidentata* „Ol.“ Drouët, Stab.)
- Varr.: *Clausilia Charlottia* et *polita* Risso.
- ? 209. *affinis* Arad. & Magg. II. 334. — . . . — Sicilia.
233. *Mortilleti* Stab. VI. 313. — Moll. viv. Piém. t. 2. f. 4. — Prov. Pedemontana Italiae.
234. *secale* Drap. II. 341. — Rossm. Ic. I. f. 35. 317. — Germania, Helvetia, etc. (Turbo *Juniperi* Mont., *cylindricus* Hartm.; *Chondrus secale* Cuv.; *Helix cylindrica* Stud., *secale* Fér.; *Pupa frumentum* Gärtner., Brown, *variabilis* C. Pfr., *Juniperi* Flem.; *Torquilla secale* Stud., *similis* Hartm.; *Abida secale* Leach; *Jaminia secale* Risso; *Vertigo secale* Turt.; *Granaria secale* Held; *Stomodonta secale* Merm.)
- Var. *Pliculis nonnullis accedentibus*: *P. Siligo* Roth.
235. *lapidaria* Hutt. III. 546. IV. 672. — Conch. Ind. t. 100. f. 10. — Afghanistan.
236. *Partioti* Moq.-Tand. III. 546. — Küst. t. 15. f. 21—25. — Pyrenaeae. (Pupa *Brauni* var. *multidens* Moq., Westerl.)
237. *Boileausiana* Charp. III. 546. — Küst. t. 13. f. 21—23.
125. *eudolicha* Bourg. VI. 302. — Moll. litig. III. t. 8. f. 6—10. — Pyrenaeae orientales.
238. *clausilioides* Boub. II. 342. Küst. t. 12. f. 1—3 (*P. affinis* Rossm.). — Catalonia. (Pupa *longurio* Moq.-Tand.)
239. *Vergniesiana* Charp. II. 342 (*pyrenaearia*, non Mich.) — Küst. t. 14. f. 13—16. — Pyrenaeae. (Pupa *transitus* Boub., *pyrenaearia* var. Kob.)
240. *pyrenaearia* Mich. III. 547. — Küst. t. 7. f. 6. 7. — Pyrenaeae, Lusitania. (*Clausilia pyrenaica* Boub.; *Torquilla pyrenaica* Beck; *pyrenaearia* Graells; *Stomodonta pyrenaearia* Merm.)
- Var.: *Pupa saxicola* Moq.-Tand., Küst. t. 14. f. 29—31.

241. *granum* Drap. II. 343. — Rossm. I. f. 522; II. f. 730. — Gallia, Helvetia, Italia, Hispania, Syria etc.

(*Torquilla granum* Stud.; *Helix granum* Fér.; *Jaminia granum* Risso; *Chondrus granum* Hartm.; *Stomodonta granum* Merm.; *Pupa secale*? Phil., *Saulcyi* Bourg., Pfr. IV. 684.)

Var. *bulimiformis* Mouss.: Gran Canaria, Fuerteventura.

242. *subulata* Bivon. II. 343. — Küst. t. 13. f. 5. 6. — Sicilia.

? 243. *contorta* Calc. II. 344. — . . . — Palermo Siciliae.

244. *Pleimesii* Jick. VIII. 383. — Afr. Moll. t. 5. f. 9. — Abyssinae prov. Hamaszen.

*

245. *quingudentata* (Turbo) Born. II. 345. — Küst. t. 5. f. 4—8 (*cinerea* Drap.) Gallia merid., Hispania, Helvetia, Italia.

(*Bulimus similis* Brug.; *Chondrus cinereus* Cuv.; *Helix cinerea* Fér.; *Clausilia cinerea* Risso; *Torquilla cinerea* Beck; *Pupa similis* Dupuy.)

β. *Jaminia quinquelamellata* Risso; *Pupa quinquelamellata* Pfr. II. 366.

γ. *Pupa variegella* Ziegl.

246. *goniostoma* Küst. II. 345. VIII. 384. — Küst. t. 7. f. 4. 5. — Pyrenaeae orientales.

(*Pupa megacheilos* Moq.-Tand.)

247. *megacheilos* (Chondrus) Jan. II. 346. VIII. 384. — Küst. t. 6. f. 6—8. — Italia borealis, Tirolia, Hispania.

(*Torquilla megacheilos* Beck, *tricolor* Villa; *Pupa pyrenaica* Far., *bigorrensis* Charp., *megacheilos* Dupuy, *badia* Moq.-Tand., *megachilos* Alb.; *Stomodonta megacheilos* Merm.)

249. *Moquiniana* Küst. II. 347. VIII. 385. — Küst. t. 7. f. 1—3. — Gallia meridion., Hispania.

250. *Lusitanica* Rossm. II. 347. VI. 315. — Rossm. Ic. III. f. 935. Sierra de Arjabida Lusitaniae.

251. *chondriiformis* Mouss. VI. 315. — . . . — Hierosolyma.

252. *Ledereri* Zeleb. VI. 316. — . . . — Taurus.

253. *avenacea* (Bulimus) Brug. II. 347. VIII. 385. — Rossm. I. f. 36. 319. — Germania, Helvetia, Gallia, Scania etc.

(*Pupa avena* Drap., *lucana* Brig., *hordeum* Cantr.; *Chondrus avena* Cuv., *avenaceus* Guér., *secale* var. Hartm.; *Torquilla avena et hordeum* Stud.; *avenacea* Mörch; *Helix avena et hordeum* Fér.; *Jaminia septemdentata* Risso; *Granaria avena et hordeum* Held; *Stomodonta avena* Merm.; *Alloglossa avenacea* Lindstr.)

Var. *minor* Rossm.; *Torquilla spelta* Beck.

254. *Arigonis* Rossm. VI. 316. VIII. 385. — Rossm. Ic. III. f. 936. — Valencia Hispaniae.

(*Pupa megachilos* var. Alb., Kob.)

255. *circumplicata* Mouss. VIII. 385. — . . . — Val. Brembano prope Bergamo.

256. *duplicata* Küst. III. 548. — Küst. t. 14. f. 37—39. — Toulon Galliae.

(*Pupa avenacea* γ Pfr. II. 348.)

257. *cereana* Mühlf. II. 348. — Küst. t. 6. f. 9—11. — Germania meridion., Gallia.

(*Alloglossa*? *cereana* Westerl.)

258. *Mühlfeldti* Küst. II. 332. — Küst. t. 4. f. 1—3. — Dalmatia, Serbia.

(*Pupa quinqueplicata et obscura* Mühlf.; *Torquilla quinqueplicata* Villa; *Alloglossa Mühlfeldti* Möllend.)

259. *Bergomensis* Charp. III. 548. — Küst. t. 15. f. 14—16. — Bergamo.

? 418. *tritium* Ziegl., Stab. VIII. 411. — . . . — Dalmatia, Lombardia, Helvetia.

(*Pupa triticea* Ziegl., Pät.)

Subsect. 2. *Tomigerella*.

248. *soluta* Pfr. VI. 315. — . . . — Habitat?

Subsect. 3. *Modicella*.

Modicella H. & A. Adams. 1855. Gen. II. p. 169: subgenus *Pupae*. — Pfr. 1855. Vers. p. 176: sectio *Pupae*. — Par. Westerlund 1875. Malak. Bl. XXII. p. 123.

Modicella Albers 1860. Helic. ed.
Mart. p. 288: subsectio Torquillae.

Species.

119. *Farinesi* Desm. II. 308. —
Rossm. Ic. II. f. 639. — Rev. Zool.
1863. t. 4. f. 1—6. — Pyrenaeae.
(*Torquilla Farinesi* Beck; *Stomodon-
donta Farinesi* Merm.; Pupa
Farinesi Jay.)
120. *rupestris* (Bulimus) Phil. II.
310. — Küst. Pupa t. 3. f. 1—3.
— Sicilia.
(*Cochlicellus rupestris* Beck; Pupa
unicarinata Pot. & Mich.?)
121. *eucyphogyra* Letourn. VIII.
363. — Ann. Malac. I. t. 6. f.
8—10. — Kabylia.
122. *Dupotetii* (Vertigo) Terv. IV.
664. — Terv. Alg. t. 4. f. 12. 13.
— Algeria.
(Pupa *Dupontii* [Leucochila] Pät.?)
260. *Michaudi* Terv. II. 349. —
Küst. t. 4. f. 8—10. — Bugia
Afr. bor.
(*Torquilla Michaudi* Villa.)
261. *Calpica* Westerl. VIII. 386.
— Mal. Bl. XXII. t. 2. f. 8—10.
— Gibraltar.
262. *Massotiana* Bourg. VI. 317.
— Rev. Zool. 1863. t. 14. f. 13. 14.
— San Julia de Loria Pyrenaeorum.
263. *Penchinatiana* Bourg. VI.
317. — Rev. Zool. 1863. t. 14. f.
15. 16. — San Julia de Loria.
264. *ventilatoris* Parr. VIII. 387.
— . . . — Dalmatia, Spalato.
(Pupa *Mühlfeldi* var. Küst. 1870.)
265. *occulta* Parr. II. 349. — Rossm.
II. f. 638. — Sicilia.
(Pupa *Meledana* Stentz; *Torquilla
occulta* Villa.)
266. *Rhodia* Roth. II. 350. —
Küst. t. 4. f. 11. 12. — Rhodus,
Thermia, Dalmatia.
(Pupa *acutula* Parr., *acuta* Kuc.)
267. *Philippii* Cantr. II. 350. —
Küst. t. 4. f. 14—16 (Pupa *Caprea-
rum* Phil.) — Italia, Dalmatia, Mon-
tenegro, Attica, Corfu, Armenia.
(Pupa *Savi* Charp.?, *nana* Mühlf.;
Torquilla humilis Beck.)
213. *nitida* Ant. II. 335. — Küst.
t. 6. f. 17. 18. — Helvetia, Austria.

268. *aemula* Parr. VIII. 387. —
Mal. Bl. XX. t. 3. f. 6. — Athenae,
Dalmatia?

269. *Kabyliana* Letourn. VIII. 388.
— . . . — Fort Napoléon Kabyliae.

270. *Sardoa* Cantr. II. 350. —
. . . — Sardinia.

Sect. 4. **Charadrobia.**

- Charadrobia* Albers 1854. Malac.
Mader. p. 63; 1860. Helic. ed. Mart.
p. 293: sectio Pupae. — Par. De
Paiva 1867. Moll. Mader. p. 122.
— Kobelt. 1871. Catal. p. 34.
— Mousson 1872. Rev. Canar. p. 125.
— Westerlund 1875. Malak. Bl.
XXII. p. 129.
— Schaufuss 1869 in Cat. Pät. p. 15
et Pätel 1873. Catal. p. 15: sub-
genus Pupae.
- Leiostyla* Lowe 1854. Proc. Zool.
Soc. p. 208: sectio Pupae. — Par.
Pfr. 1855. Vers. p. 176.
— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p.
170: subgenus Pupae.

Species.

193. *recta* Lowe. III. 543. VI. 309.
— Küst. t. 20. f. 16. 17. — Madera.
Var.: Pupa *macilenta* Lowe. —
Deserta Major.
197. *sphinctostoma* (Helix) Lowe.
II. 335. III. 543. — Küst. t. 21.
f. 3—5. — Madera.
198. *laurinea* Lowe. III. 543. —
IV. 669. — Alb. Malac. Mader. t.
15. f. 31. 32. — Madera.
199. *laevigata* Lowe. III. 544. —
IV. 670. VI. 310. — . . . — Madera.
200. *concinna* Lowe. III. 544. IV.
670. — Küst. t. 21. f. 24. 25. —
Madera.
(*Vertigo concinna* Ad.)
201. *Wollastoni* Lowe. VI. 310.
— . . . — Ribeira do Inferno
Maderae.
202. *fuscidula* Mor. VIII. 377. —
Moll. Açor. t. 5. f. 5. — Ins. Azor.
279. *anglica* (Vertigo) Fér. II. 351.
— Küst. t. 15. f. 30—34. — Bri-
tannia, Lusitania, Algeria.
(*Turbo sexdentatus* Mat. & Rack.?,
anglicus Wood; Pupa *ringens*
Jeffr.?, *anglica* Gray.)

280. *cheilogona* (Helix) Lowe. II. 327. III. 549. — Küst. t. 20. f. 14. 15. — Madera.
(Pupa *chilogona* Alb.)
281. *vineta* Lowe. III. 549. IV. 675. — Küst. t. 21. f. 28. 29. — Madera.
282. *irrigua* Lowe. III. 549. — VI. 321. — Küst. t. 20. f. 9—11. — Madera.
283. *taeniata* Shuttl. III. 549. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 125. f. 18. 19. — Teneriffa, Palma.
284. *castanea* Shuttl. III. 550. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 125. f. 20. 21. — Teneriffa, Palma.
285. *Pythiella* Mouss. VIII. 389. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 125. f. 22. 23. — Hierro, Palma.
(An *praecedentis* var.?)
286. *vermiculosa* Mor. VIII. 390. — Moll. Açor. t. 5. f. 4. — San-Miguel.
287. *tesselata* Mor. VIII. 390. — Moll. Açor. t. 2. f. 6. — Santa-Maria.
373. *Canicalensis* Paiva. VI. 331. — Moll. Mader. t. 2. f. 8. — Caniçal ins. Maderae subfoss.
(Pupa *Wollastoni* Paiva in Journ. Conch. XIV. t. 11. f. 2, non Lowe.)

Sect. 5. **Craticula.**

- Craticula* Lowe 1854. Proc. Zool. Soc. p. 211: sectio Pupae.
— Schaufuss 1869. in Cat. Pät. p. 15 et Pätel 1873. Catal. p. 15: subgenus Pupae.
Charadrobiae pars Alb., De Paiva.

Species.

130. *ferraria* Lowe. III. 535. — Küst. t. 20. f. 25—27. — Portosancto.
214. *monticola* (Helix) Lowe. II. 335. IV. 671. — Alb. Malac. Mader. t. 16. f. 3. 4. — Portosancto.
372. *fusca* Lowe. III. 558. VI. 331. — Küst. t. 20. f. 21. 22. — San Vicente Maderae.
382. *millegrana* Lowe. III. 558. VI. 333. — Küst. t. 21. f. 10—12. — Deserta Grande prope Maderam.

Sect. 6. **Orcula.**

- Orcula* Held 1837. Isis p. 919: genus *Puparum* (P. *dolium*.)
— Strobel 1850. Malac. Ungh. p. 21: sectio Pupae. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 176. — Westerlund 1875. Malak. Bl. XXII. p. 125.
— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 170: subgenus Pupae. — Par. Mörch 1864. Syn. moll. Dan. p. 27. — Kreglinger 1870. Verz. p. 197.
— Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 290: subsectio Pupillae. — Par. Schaufuss 1869 in Cat. Pät. p. 15 et Pätel 1873. Catal. p. 15.
Eruca Swainson. 1840. Treat. Malac. 334. p.: subgenus *Clausiliae*. (pt.)
Pupula „Leach“ Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 34: subgenus Pupae.
Gibbulina Drouët 1855. Moll. France p. 22: sectio Pupae. (pt.)

Species.

154. *dolium* Drap. II. 325. — Rossm. Ic. I. f. 330. 331. — Europa media.
(*Helix dolium* Fér.; *Pupilla dolium* Beck; *Orcula dolium* Held; *Eruca dolium* Swains.)
Var. *Pupa uniplicata* Ziegl., Pot. & Mich.
153. *orientalis* Parr. VI. 305. — Malak. Bl. VIII. t. 3. f. 6—8. — Nazareth Syriae, Aleppo.
(Pupa *dolium* var. *Sirianocoriensis* Mouss.? — Cyprus.)
Var. *nitida* Mouss. — Aleppo.
155. *conica* Rossm. II. 325. — Icon. I. f. 332. — Styria, Illyria.
(*Pupilla conica* Beck; *Orcula conica* Held; *Torquilla conica* Villa.)
156. *gularis* Rossm. II. 326. — Icon. I. f. 333. — Carinthia, Transylvania.
(*Pupilla gularis* Beck; *Orcula gularis* Held.)
Var. *spoliata* Rossm.
157. *scyphus* Friv. II. 326. — Küst. t. 15. f. 10. 11. — Natolia.
(Pupa *Lindermeyeri* Parr., *doliolum* var. Alb.)
Var.: Pupa *Mesopotamica* Mouss.
158. *doliolum* (Bulimus) Brug. II. 326. — Rossm. I. f. 328. 329. — Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Graecia, Smyrna.

- (Pupa doliolum Drap.; *Helix doliolum* Fér.; *Pupilla doliolum* Beck; *Orcula doliolum* Held; *Sphyradium doliolum* Brus.)
 Var.: *Pupa critica* Zel. — Syra.
 Juv.: *Helix coronata* Stud., *spinosa* Fér., *villosula* Kok.
 159. *Schmidti* Küst. II. 327. — Küst. t. 3. f. 20—23. — Cettinje Montenegro.
 160. *Jumillensis* Guir. III. 540. — Bourg. Rev. Zool. 1863. t. 14. f. 7—9. — *Jumilla* et *Orihuela Hispaniae*.
 (Pupa *Bourgeau* Shuttl.)
 Var. *biplicata* Bourg., Rossm. Ic. III. f. 943.
 278. *Caucasica* Parr. IV. 675. — . . . — Mons Kasbeck Caucasi.
 278a. *superstructa* Mous. VIII. 389. — Journ. Conch. XXIV. t. 2. f. 7. — Koutais Transcaucasiae.

Sect. 7. *Scarabella*.

- Scarabella* Lowe 1854. Proc. Zool. Soc. p. 212: sectio Pupae. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 175. — Albers. 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 294.
 — Schaufuss 1869 in Cat. Pät. p. 15 et Pätel 1873. Catal. p. 15: subgenus Pupae.
Eryma Albers 1854. Malac. Mader. p. 67: sectio Pupae. — Par. De Paiva 1867. Moll. Mader. p. 135. (pt.)
Odontocyclas H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 173: subgenus *Vertiginis*. (pt.) Non Schlüt.

Species.

299. *cassida* (*Helix*) Lowe. II. 344 III. 552. — Küst. t. 17. f. 15—17. — Madera.
 (*Cyclodontina cassida* Beck; *Vertigo cassida* Ad.)
 300. *calathiscus* (*Helix*) Lowe. II. 344. III. 552. — Küst. t. 20. f. 1. 2. — Portosancto.
 (*Vertigo calathiscus* Ad.)
 301. *cassidula* Lowe. III. 553. — Küst. t. 20. f. 12. 13. — Madera.
 (*Vertigo cassidula* Ad.)

Sect. 8. *Odontocyclas*.

- Odontocyclas* Schlüter 1838. Verz. p. 10: novum genus ex typo P. *Kokeilii*.

- Odontocyclas* Mörch. 1852. Catal. Yoldi p. 34: subgenus Pupae.
 — H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 173: subgenus *Vertiginis*. (pt.)
 — Pfr. 1855. Vers. p. 175: sectio Pupae.
Scopelophila Albers 1850. *Helic.* p. 206; 1860. ed. Mart. p. 296: sectio Pupae. — Par. Kobelt 1871. Catal. p. 34. — Westerl. 1875. Mal. Bl. XXII. p. 130.
 — Schaufuss 1869 in Cat. Pät. p. 15 et Pätel 1873. p. 15: subgenus Pupae.
 — Par. Kreglinger 1870. Verz. p. 209. — Brusina 1870. Malac. Croat. p. 21.

Species.

297. *Rossmässleri* F. Schmidt. II. 353. — Rossm. Ic. II. f. 644. — Carniola, Caporeto prov. Austriae littoralis.
 (*Vertigo Rossmässleri* Ad.)
 298. *Kokeili* Rossm. II. 353. — Icon. I. f. 335. — Carniola, Carinthia, Croatia, Dalmatia.
 (*Helix Moricandi* Fér.; *Torquilla Kokeilii* Beck; *Odontocyclas Kokeilii* Schlüt.; *Vertigo Kokeili* Ad.; *Scopelophila Kokeilii* Brus.)
 302. *plicidens* Bens. III. 553. — Küst. t. 17. f. 23. 24. — Himalaya.
 (*Vertigo plicidens* Ad.)
 Juv.? *Hydrocena Milium* Bens.

Sect. 9. *Pagodella*.

- Pagodella* H. Adams 1867 in Proc. Zool. Soc. p. 308: sectio Pupae
 Vid. Pfr. Mon. *Helic.* VI. p. 308.
 — G. Nevill. 1870. Journ. As. Soc. XXXIX. p. 413: sectio *Vertiginis*.

Species.

170. *ventricosa* H. Ad. VI. 308. — Proc. Zool. Soc. 1867. t. 19. f. 6. — Ins. Mauritius.
 171. *incerta* (*Vertigo*) G. Nevill. VIII. 370. — . . . — Salazie ins. Bourbon.

Sect. 10. *Infundibularia*.

- Infundibularia* Pfr. 1876. Malak. Bl. XXIII. p. 213: sectio Pupae.

Species.

184. *infundibuliformis* (Helix)
Orb. II. 331. — Voy. Amér. t.
41 bis f. 7—9. — Boliviae prov.
Lagunacensis.
(*Gibbulina infundibuliformis* Beck.)

Sect. 11. *Alvearella*.

- Alvearella* Lowe 1854. Proc. Zool.
Soc. p. 212: sectio Pupae. (pt.) —
Par. Pfr. 1855. Vers. p. 175.
— H. & A. Adams 1855. Gen II. p.
173: subgenus *Vertiginis*.

Species.

293. *Sturmi* Küst. III. 552. IV.
676. — Küst. Pupa t. 17. f. 3. 4.
— *Olympus prope* Brussa.
(*Vertigo Sturmii* Ad.)
294. *squalina* Rossm. II. 357. VI.
322. — Küst. t. 17. f. 1. 2. —
Rossm. Ic. III. f. 941. — Brussa
Nataliae.
(*Vertigo squalina* Ad.)
295. *gibba* Lowe. III. 552. IV.
677. — . . . — Madera.
(*Vertigo gibba* Ad.)
346. *abbreviata* Lowe. III. 561.
(foss.) VI. 328 (viva). — . . . —
Ribeira do Inferno Maderae.

Sect. 12. *Leucochila*.

- Leucochila* Martens 1860 in Albers
Helic. p. 296: sectio Pupae (ex-
clusa grege prima).
— Tryon 1867. Amer. journ. conch.
III. p. 305: subgenus Pupae. (pt.)
— Par. Binney & Bland 1869. Amer.
landsh. p. 239. (pt.) — Schaufuss
1869 in Cat. Pät. p. 15 et Pätel
1873. Catal. p. 15.

Species.

- ? 131. *tutula* (Bulimus) Bens. III.
535. — Küst. t. 17. f. 8—10. —
Humeerpore, Bundelkhund Indiae.
150. *corticaria* (Odostomia) Say.
II. 328. — Küst. t. 13. f. 19. 20.
— Pennsylvania.
(*Carychium corticaria* Fér.; *Leu-*
cochila corticaria Morse, Tryon.)
? 335. *minuta* Say. II. 356. —
Küst. t. 16. f. 13—16 (Pupa *gib-*
bosa Say). — Pennsylvania.

(*Vertigo minuta* Ad.; Pupa *rupi-*
cola var. Binn.)

337. *contracta* Say. II. 356. —
Küst. t. 13. f. 16—18. — Virginia,
Massachusetts, Tennessee.
(Pupa *deltostoma* Charp., Pfr. IV.
683; *Vertigo contracta* Ad.; *Leu-*
cochila contracta Tryon.)
353. *armifera* Say. II. 357. — Küst.
t. 7. f. 17—19. — Pennsylvania,
Missouri.
(Pupa *armigera* Pot. & Mich.,
rupicola Pfr. 1842 [non Say];
Vertigo armifera Ad.; *Leuco-*
chila armifera Morse, Tryon.)
354. *rupicola* Say. II. 358. —
Küst. t. 16. f. 17—19. — Florida
Baltimore.
(Pupa *carinata* Gould [Pfr. II.
359] et *procera* Gould; *Vertigo*
rupicola et *carinata* Ad.; *Leu-*
cochila rupicola Tryon.)
369. *pellucida* Pfr. II. 360. —
Küst. t. 12. f. 24. 25. — Cuba,
Jamaica, St. Thomas, Portorico,
Texas, Yucatan.
(Pupa *servilis* Gould [Pfr. II. 360];
Vertigo pellucida et *servilis* Ad.;
Leucochila pellucida Tryon.)
Var. *dentibus obsoletioribus*: Pupa
Riisei Pfr. III. 532, Küst. t. 21.
f. 13. 14; *Vertigo Riisei* Ad.)

Sect. 13. *Sphyradium*.

- Sphyradium* Agassiz mss., Char-
pentier 1837. Catal. p. 15: sub-
genus Pupae. (pt.)
— Hartmann 1841. Gasterop. p. 53:
genus *Puparum*. (emend.)
— Moquin-Tandon 1855. Moll. France
p. 387: sectio Pupae. (pt.) — Par.
Albers 1860. Helic. ed. Mart. p.
295. — Stabile 1864. Moll. Piém.
p. 99. — Kobelt 1871. Catal. p.
34. — Westerlund 1875. Malac. Bl.
XXII. p. 129. — Pini 1876. Moll,
terr. Esino p. 103.
— Schaufuss 1869 in Cat. Pät. p. 15
et Pätel 1873. Catal. p. 15: sub-
genus Pupae. — Par. Kreglinger
1870. Verz. p. 206.
Isthmia et *Pupillae* species Pfr.
1855.

Species.

99. *Truncatella* Pfr. II. 303. — Küst. t. 4. f. 20. 21. — Illyria, Transylvania, Dalmatia, Turcia. (*Vertigo truncatella* Ad.)
Varr. *Pupa formosa* Parr. (Küst. t. 4. f. 22. 23), *intermedia* Kok.)
101. *Himalayana* Bens. VI. 299. — Conch. Ind. t. 101. f. 4. — Simla et Mussoori Himalayae occident.
124. *canaliculata* Crosse. VI. 301. — Journ. Conch. XIV. t. 5. f. 6. — Habitat?
126. *Libanotica* Tristr. VI. 302. — . . . — Ainat montis Libani.
129. *Parreyssi* Friv. II. 311. — Küst. t. 4. f. 24. 25 (*Truncatella* var.)? — Turcia.
(*Pupa truncatella* var. Rossm. II. f. 734?)
133. *caspia* Pfr. VIII. 364. — Journ. Conch. XXI. t. 8. f. 9. — *Caucasia meridionalis*.
165. *bifilaris* Mouss. VIII. 369. — Journ. Conch. 1873. t. 8. f. 8. — *Sylva Gorktschana Rossiae asiat.*
194. *biplicata* Mich. II. 332. — Küst. t. 5. f. 1—3. — Gallia, Dalmatia, Bukovina, Transylvania.
(*Pupa Bielzii* Rossm. Ic. III. f. 942.)
Varr. *valsabina* Spin. et *excessiva* Westerl.: *Pupa Ressmanni* Villa.
195. *Ferrari Porro* II. 333. — Küst. t. 7. f. 23—25. — Italia superior, Tirolia.
(*Pupa biplicata* Rossm. Ic. II. f. 641; *Sphyradium Ferrari* Hartm.)
Var. *Pupa guttula* Porro; *Sphyradium guttula* Hartm.
- ? 208. *obliterata* Charp. III. 544. — Küst. t. 15. f. 7—9. — Lusitania.

Sect. 14. **Pagodina.**

- Pagodina* Stabile 1864. Moll. Piém. p. 100: sectio Pupae. — Par. Pini 1876. Moll. terr. Esino p. 103.

Species.

123. *pagodula* Desmoul. II. 310. — Rossm. Ic. I. f. 325. — Germania, Croatia, Gallia.
(*Sphyradium pagodula* Brus.)
Var. *subdola* Gredl.; *Pupa subdola* Pät.

Sect. 15. **Pupisoma.**

- Pupisoma* Stoliczka 1873. Journ. As. Soc. XLII. d. 32: sectio Pupae. Conf. Pfr. Mon. VIII. p. 358.

Species.

93. *lignicola* Stol. VIII. 358. — Journ. As. Soc. 1871. t. 7. f. 3. — Moulmein Prov. Tenasserim.
94. *orcella* Stol. VII. 358. — Journ. As. Soc. 1873. t. 3. f. 2. — Penang.

Sect. 16. **Lauria.**

- Lauria* Gray 1840 in Turt. Man. p. 193: sectio Pupae. (*umbilicata* et *anglica*.) — Par. Mörch. 1864. Syn. moll. Dan. p. 27.
Gastrodon Lowe 1854. Proc. Zool. Soc. p. 207: sectio Pupae. — Par. De Paiva 1867. Moll. Mader. p. 120.

Species.

172. *umbilicata* Drap. II. 329. — Rossm. Ic. I. f. 527. — Europa media, Scandinavia, Smyrna, etc.
(*Bulimus muscorum* Brug. pt.; *Turbo muscorum* Mont., *cylindraceus* Da Costa?; *Odostomia muscorum* Flem.; *Helix umbilicata* Fér.; *Pupilla Draparnaudii* Leach, *umbilicata* Beck; *Jaminia muscorum* Risso?; *Eruca umbilicata* Swains.; *Stomodonta umbilicata* Merm.; *Pupa cylindricea* Moq.-Tand., *Blakei* Shuttl.)
Var. *edentula* Gray, Westerl. *Pupa dilucida* Wallengr.
173. *anconostoma* (*Helix*) Lowe. II. 314. III. 542. — Küst. t. 20. f. 7. 8. — Madera, ins. Azor., Canar. (*Pupa umbilicata* var. Auct.; *Pupa Nilssoni* Wallengr. teste Westerlund: Scandinavia.)
Var.: *Pupa Fanalensis* Lowe, Alb. Malac. Mader: t. 15. f. 21. 22.
174. *Bruguieri* Jick. VIII. 370. — Afr. Moll. t. 5. f. 5. 6. — Abyssinia meridion.
(*Pupa Heuglini* Krauss. *umbilicata* Mart. 1866.)
175. *debilis* Mouss. VIII. 371. — Pfr. Novit. conch. IV. t. 125. f. 16. 17. — Teneriffa.
(*Pupa anconostoma* var. *curta* Shuttl.)

Sect. 17. *Pupilla*.

Pupilla Leach 1820. Brit. moll. p. 127: novum genus a *Pupa* segregatum.

— Beck 1837. Ind. p. 83: subgenus *Pupae*. (pt.) — Par. Matm. 1851. Götheb. Handl. p. 124: — H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 169. — Mörch 1864. Syn. moll. Dan. p. 27. — Tryon 1867. Amer. journ. III. p. 302. — Binney & Bland 1869. Amer. landsh. p. 233. — Kreglinger 1870. Verz. p. 200.

— Gray 1840 in Turt. Man. p. 196: 1847. Proc. Zool. Soc. p. 176: sectio *Pupae*. — Par. Albers 1850 Helic. p. 205 [exclusis pluribus]. — Pfr. 1855. Vers. p. 176. — Stabile 1864. Moll. Piém. p. 100. — De Paiva 1867. Moll. Mader. p. 117. — Mousson 1872. Revis. Canar. p. 123. — Pini 1876. Moll. terr. Esino p. 101. — Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 290: subsectio *Pupillae*. — Par. Schaufuss 1869 in Cat. Pät. p. 15 et Pätel 1873. Catal. p. 15. — Kobelt 1871: Catal. p. 32. — Westerlund. 1875. Malac. Bl. XXII. p. 124. *Torquatella* Held 1837. Isis p. 919: genus *Puparum*.

— Strobel 1850. Malac. Ungh. p. 21: sectio *Pupae*.

Eruca Swainson 1840. Treat. Malac. p. 334: sectio *Clausiliae*. (pt.)

Paludinella Lowe 1854. Proc. Zool. Soc. p. 206: sectio *Pupae*.

Odostomia Moquin-Tandon 1855. Moll. France p. 387.

Species.

A. edentulae.

86. *lata* C. B. Adams. III. 530. — . . . — Jamaica.

(*Gibbus latus* H. & A. Ad.)

87. *admodesta* Migh. II. 302. — . . . — Oahu ins. Sandwich.

(*Gibbus admodestus* Ad.; *Vertigo admodesta* Pease.)

88. *microspora* Lowe. III. 532. — Küst. t. 20. f. 28, 29. — Madera ins. Azor.

(*Vertigo microspora* Ad.; *Pupa edentula* var. *Paiva*, Wats.)

89. *Gutta* Bens. VI. 298. — Conch. Ind. t. 101. f. 9. — Kunawur Indiae.

106. *Eurina* Bens. VI. 300. — Conch. Ind. t. 101. f. 7. — Flumen Gogra Indiae.

107. *dilucida* Ziegler. II. 304. — Rossm. Ic. I. f. 326. — Tirolia.

(*Pupilla dilucida* Beck; *Vertigo dilucida* Ad.; *Pupa Sempronii* var. *edentula* Gredl.)

111. *Halleriana* Charp. IV. 663. — . . . — Helvetia.

112. *limnaeana* Lowe. III. 531. IV. 663. — . . . — Madera.

B. dentatae.

128. *Lincolnensis* Cox. VI. 302. — Mon Austr. t. 14. f. 6. — Port.

Lincoln Australiae merid.

132. *Helenensis* Pfr. IV. 665. — . . . — Ins. St. Helena.

136. *muscorum* (Turbo) Linn. II. 311. — Rossm. Ic. I. f. 37. 323. —

Europa media, America bor.

(*Turbo cylindricus* Ström; *Helix muscorum* Müll.; *Bulimus muscorum* Brug. pt.; *Pupa marginata* Drap., *muscorum* Lam., *unidentata* et *bidentata* C. Pfr.; *Alaea marginata* Jeffr.; *Pupilla marginata* Leach, *muscorum* Beck; *Jaminia marginata* Risso; *Torquatella muscorum* Held; *Stomodonta marginata* Merm.)

β. *Pupa badia* C. B. Adams Bost. Journ. III. t. 3. f. 18, Küst. t. 15. f. 26—29; *Pupilla badia* Morse.

γ. Var. *Lundströmi* Westerl., Pfr. VIII. 619.

137. *Armeniaca* Iss. VIII. 365. — Moll. miss. Pers. t. 2. f. 45—47. —

Eriwan Armeniae.

138. *Neumeyeri* Küst. II. 312. — Küst. Pupa t. 7. f. 15, 16. — Ins. Lissa, Dalmatiae.

139. *aridula* Held. II. 312. — Küst. t. 2. f. 8—10. — Bavaria.

(*Pupa muscorum* var. *Kob.* = *Pupa alpicola* Charp.? Westerl.)

140. *alpicola* Charp. II. 305. — Küst. t. 14. f. 3—5. — Helvetia.

141. *Sterrii* Voith. II. 313. — Küst. t. 2. f. 5, 6. (*Sterrii*). —

Bavaria.

142. *Hoppii* Möll. II. 328. III. 536. — Küst. t. 19. f. 29—30. — Grön-

landia, Labrador.

- (Pupa Steenbuchi Beck; Pupilla Hoppii Tryon; Isthmia Hoppii Pack.)
144. Grevillei Chitty. IV. 666. — . . . — Jamaica.
- 145a. uniarmata Küst. VIII. 619. — . . . — Tergestum.
147. cupa Jan. II. 327. III. 537. — Küst. t. 16. f. 6—8. — Italia borealis. (Pupilla cupa Beck; Pupa doliolum var. Rossm. f. 329?)
148. leucodon Mor. III. 537. — Crs. & F. Moll. terr. Mex. t. 14. f. 2. — Guatemala.
149. Jardineana Chitty. IV. 666. — . . . — Jamaica.
151. Seriola Bens. VI. 304. — Conch. Ind. t. 101. f. 8. — Orissa Indiae. (Ennea Seriola W. & H. Blanf.?)
152. Mariei Crosse. VIII. 367. — Journ. Conch. 1872. t. 16. f. 3. — Noumea Novae Caledoniae.
161. Oerstedii Mörch. VI. 306. — . . . — Nicaragua.
162. Diopsis Bens. VI. 306. — Conch. Ind. t. 1. f. 10. — Nerbudda Indiae.
163. trifilaris Mouss. VI. 307. — . . . — Caucasus, Koutais.
- ? 164. Raymondi Bourg. VI. 306. — Rev. Zool. 1863. t. 19. f. 10—13. — Syria. (An = praeced.? Mouss. 1873.)
166. conoidea Newc. III. 533. IV. 667. — Küst. t. 21. f. 6. 7. — Demerara.
168. Sennaariensis Pfr. IV. 668. — . . . — Sennaar Africae. (= Bulimus coenopictus? e sententia Blanfordi?)
276. Dadioa Bens. VI. 320. — . . . — Table Mountain Prom. Bonae Spei.
- ? 169. obstructa Gass. VIII. 369. — Journ. Conch. 1873. t. 2. f. 7. — Noumea Novae Caledoniae.
176. Milleri Dohrn. VIII. 371 (Dohrni). — . . . — Ins. S. Antao Capverd.) (Pupa Mülleri Schauf.)
177. sericina Pfr. VI. 308. — . . . — Habitat?
178. fasciolata Mor. VIII. 372. — Moll. Açor. t. 5. f. 2. — Ins. Azor.
179. rugulosa Mor. VIII. 372. — Moll. Açor. t. 5. f. 3. — Ins. Pico. Azor.
181. Villae Charp. II. 330. — Küst. t. 14. f. 32. 33. — Helvetia.
182. umbilicus Roth. II. 330. IV. 669. — Küst. t. 3. f. 18. 19. — Ins. Syra, Albania, Dalmatia.
183. Sempronii Charp. II. 330. — Küst. t. 7. f. 11—14. — Mons Simplon. (Conf. Pupa dilucida Ziegl.)
185. uvulifera Guppy. VIII. 373. — . . . — Ins. Trinidad Indiae occid.
186. auriformis Guppy. VIII. 373. — . . . — Ins. Trinidad.
- *
187. signata Mouss. VIII. 374. — Journ. Conch. 1873. t. 8. f. 7. — Transcaucasia. Varr. parvula et cylindrica Mouss. 1874.
190. imbricata Jick. VIII. 375. — Afr. Moll. t. 5. f. 7. — Abyssiniae prov. Hamaszen. (An P. doliolo affinis?)
- ? 204. Desmazuresi Crosse. VIII. 377. — Journ. Conch. 1874. t. 8. f. 3. — Ins. Rodriguez.
205. lardea Jick. VIII. 378. — Afr. Moll. t. 5. f. 14. — Abyssiniae prov. Hamaszen.
206. Schilleri Jick. VIII. 378. — Afr. Moll. t. 5. f. 15. — Montes Erjelat Abyssiniae.
207. similis Jick. VIII. 378. — Afr. Moll. t. 5. f. 16. — Nakfa Abyssiniae.
272. Salemensis (Ennea) W. & H. Blanf. VI. 318. — Contrib. to Ind. Mal. II. t. 2. f. 8. — Montes Kalryen Indiae meridon.
303. bigranata Rossm. II. 354. III. 554. — Rossm. Ic. II. f. 645. — Germania passim, Helvetia. (Vertigo bigranata Ad.; Pupa triplicata var.? Gredl., muscorum var.? Kob.)
305. Blandii (Pupilla) Morse. VI. 324. — Amer. journ. conch. III. t. 15. f. 4. — Missouri.
308. triplicata Stud. II. 354. — Küst. t. 2. f. 11. 12. — Reinh. in Jahrb. mal. Ges. IV. 1877. t. 3. f. 1. — Helvetia, Gallia, Illyria, Hispania; Borschom Caucasi.

- (*Helix triplicata* Fér.; *Pupa tridentalis* Mich.; *Pupilla triplicata* Beck; *Torquatella triplicata* Held; *Vertigo triplicata* Ad.; *Pupa signata* var. *parvula* Mouss.?)
 β. *luxurians* Reinh. l. c. p. 79. t. 3. f. 2.
 γ. *inops* Reinh. l. c. p. 79. t. 3. f. 3.
309. *tridentata* (*Vertigo*) Wolf. VIII. 393. — Amer. journ. conch. V. t. 17. f. 1. — Canton, Illinois.
313. *hebraica* Tristr. VI. 325. — . . . — Jericho Syriae.
319. *curta* Ant. II. 355. — . . . — Chile. (*Alaea Annaaensis* Beck; *Pupa annaaensis* Pfr. 1842; *Vertigo curta* Ad.)
323. *Rowellii* Newc. VI. 326. — — Amer. journ. conch. III. t. 15. f. 8. — Oakland Californiae. (*Pupilla Rowelli* Tryon.)
324. *californica* Row. VI. 326. — Amer. journ. conch. III. t. 15. f. 9. — San Francisco Californiae. (*Pupilla californica* Tryon.)
325. *Indica* Pfr. IV. 679. — . . . — Barrakpore Indiae.
327. *Muscerda* Bens. IV. 680. — . . . — Promont. Pedro ins. Ceylon.
328. *bathyodon* Bens. VI. 326. — Conch. Ind. t. 100. f. 7. — Nerbudda Indiae.
- ? 378. *Salwiniana* Theob. VIII. 403. — Conch. Ind. t. 100. f. 9. — Flumen Salwin, Shan States Indiae.
334. *marginalba* Pfr. II. 356. — Küst. t. 12. f. 22. 23. — Cuba. (*Vertigo marginalba* Ad.)
336. *decora* Gould. III. 555. — Amer. journ. conch. III. t. 15. f. 7. — Lacus Superior Stat. Unit. (*Vertigo decora* Ad.; *Pupilla decora* Tryon.)
338. *variolosa* Gould. III. 556. — Amer. journ. conch. III. t. 15. f. 5. — Florida. (*Vertigo variolosa* Ad.; *Pupilla variolosa* Tryon.)
342. *Gorgonica* Dohrn. VIII. 397. — . . . — Ins. Capverd. S. Nicolao, S. Antao, S. Vincente, etc.
345. *corpulenta* (*Isthmia*) Morse. VI. 328. — Amer. journ. conch. III. t. 15. f. 24. — Nevada. (*Vertigo corpulenta* Tryon.)
347. *flocculus* Mor. VIII. 398. — Voy. Welw. t. 3. f. 4. — Angola.
355. *cristata* Mart. VIII. 400. — Moll. Turk. t. 2. f. 19 a—c. — Vallis Sarafschan, etc.
- 355a. *interrupta* Reinh. in Jahrb. malak. Ges. IV; 1877. p. 79. t. 3. f. 4. — Borschom Caucasi.
359. *Planguncula* Bens. VI. 329. — Conch. Ind. t. 101. f. 2. — Orissa Indiae.
366. *pentodon* (*Vertigo*) Say. II. 359. — Küst. t. 16. f. 24—26. — Pennsylvania, Massachusetts, Vermont. (*Pupa Tappaniana* Ward, *curvideus* Gould; *Pupilla pentodon* Tryon.)
374. *Pazi* Hidalgo VIII. 402. — Journ. Conch. 1875. t. 7. f. 7. — Peruvia, resp. Aequatoris, Panama.
375. *oblonga* Pfr. III. 536. IV. 685. — Küst. t. 21. f. 1. 2. — Brasilia. (Hidalgo.)
392. *brevicostis* Bens. III. 560. — Küst. t. 17. f. 20—22. — Barrakpore Bengaliae. (*Vertigo brevicostis* Ad.)
393. *pleurophora* Shuttl. III. 560. — . . . — Ins. Marquesas, Tahiti. (*Vertigo pleurophora* Ad.)
394. *Acarus* Bens. IV. 686. — . . . — Ins. S. Vicente Capverd. (*Pupa acavus* Schauf.)
395. *Avanica* Bens. VI. 335. — . . . — Ava.
- C. sinistorsae.
191. *Paëtensis* Crosse. VIII. 375. — . . . — Païta Novae Caledoniae.
296. *Fabreana* Crosse. VIII. 391. — Noumea Novae Caledoniae.

Sect. 18. *Isthmia*.

- Isthmia* Gray 1840 in Turt. Man. p. 199: sectio *Vertiginis*. (pt.) — Par. Moquin-Tandon 1855. Moll. France p. 399. (pt.)
- H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 172: subgenus *Vertiginis*. — Par. Binney & Bland 1869. Amer. landsh. p. 249. — Kreglinger 1870. Verz. p. 213.
- Pfr. 1855. p. 176: sectio *Pupae*. — Par. Stabile 1864. Moll. Piém. p. 103. — Westerlund 1875. Malak. Bl. XXII. p. 126.

- Isthmia* Albers 1860. *Helic.* ed. Mart. p. 291: subsectio *Pupillae*. — Par. Schauf. 1869 in *Cat. Pät.* p. 15 et Pätel 1873. *Catal.* p. 15. — Kobelt 1871. *Catal.* p. 32. — Mörch 1864. *Syn. Moll. Dan.* p. 28: subgenus *Pupae*.
Truncatellina Lowe 1854. *Proc. Zool. Soc.* p. 207: sectio *Pupae*. — Par. De Paiva 1857. *Moll. Mader.* p. 119.

Species.

85. *simplex* Gould. II. 302. — *Amer. journ. conch.* II. t. 15. f. 22. — Massachusetts, New England, Canada.
 (Vertigo simplex Stimps.; Gibbus simplex Ad.)
 96. *Novoseelandica* Pfr. III. 530. — Küst. t. 17. f. 18. 19. — Nova Seelandia.
 (Pupa novoseelandica Alb.; Vertigo novoseelandica Ad.)
 97. *Paredesii* (Helix) Orb. II. 309. III. 531. — Küst. t. 17. f. 11. 12. — Bolivia, Peruvia, Coquimbo, Opara?
 (Alaea Paredesii Beck; Vertigo Paredesii Ad.)
 98. *Limensis* Phil. VI. 299. — . . . — Lima Peruviae.
 102. *Isserica* Letourn. VIII. 359. — . . . — Oued-Isser Algeriae.
 103. *inornata* Mich. II. 304 (columella). VIII. 359. — Küst. t. 15. f. 17. 18. — Gallia, Helvetia, etc.
 (Alaea inornata Beck; Cyndrus inornatus Hartm.; Vertigo inornata Ad.)
 104. *columella* G. v. Mart. III. 531. VIII. 360. — Küst. t. 3. f. 4. 5. — Rossm. Ic. II. f. 731. — Germania, Lapponia.
 (Vertigo columella Ad.)
 105. *Gredleri* Cless. VIII. 360. — Malak Bl. XX. t. 4. f. 8. — Alpes Tirolia et Helvetiae.
 (Pupa inornata Gredl., non Mich.)
 108. *edentula* Drap. II. 305. VIII. 361. — Rossm. Ic. II. f. 646. — Germania, Helvetia, Gallia etc.
 (Helix minuta Müll.?, exigua Stud.; Vertigo nitida Fér., edentula Stud., lepidula Held; Jaminia edentula Risso; Turbo Offtonensis Shepp.?, Alaea nitida Jeffr., edentula Beck; Stomodonta edentula Merm.)
 109. *abyssinica* Reinh. VIII. 361. — Jick. Afr. Moll. t. 5. f. 13. — Abyssinia.
 (Pupa edentula var. minor. Mart.)
 110. *Reinhardtii* Jick. VIII. 361. — Afr. Moll. t. 5. f. 12. — Abyssiniae prov. Hamaszen.
 114. *minutissima* Hartm. II. 306. VIII. 362. — Küst. t. 13. f. 27. 28. — Europa media.
 (Pupa muscorum Drap., minuta Charp., obtusa Flem.; Vertigo cylindrica Fér., muscorum Mich., pupula Held, minutissima Graells, minuta Westerl.; Alaea cylindrica Jeffr., minutissima Beck; Eruca muscorum Swains.; Stomodonta muscorum Merm.)
 Var. *sublaevigata* Pfr. II. 307: Pupa laeviuscula Küst. t. 14. f. 6—8.
 Var. *obscura* Mouss. (IV. 301), angustata Mouss., odontostoma Westerl. (VIII. 362.)
 Foss. Pupa linearis Lowe, Alb. Malac. Mader. t. 17. f. 21. 22.
 114a. *micula* Mouss. VIII. 362. — . . . — Mahmoutli Transcaucasiae.
 115. *Atomus* Shutt. III. 532. — . . . — Teneriffa.
 (Vertigo atomus Ad.)
 116. *molecula* Dohrn. VIII. 362. — . . . — Ins. S. Antao Capverd.
 117. *Callicratis* (Turbo) Seac. II. 307. — . . . — Neapolis.
 143. *Blanfordi* Jick. VIII. 366. — Afr. Moll. t. 5. f. 17. — Nakfa Abyssiniae.
 145. *costulata* Nilsh. II. 313. — VIII. 366. — Küst. t. 13. f. 29. 30. — Scania; Carinthia, Tirolia, Bavaria.
 (Pupa Strobili Gredl. pt.)
 146. *monodon* (Vertigo) Held. II. 314. — . . . — Bavaria.
 (Pupa Schrankii Roth. Conf. seq.)
 317. *striata* Gredl. IV. 678. — Tirol's Conch. t. 2. f. 2. — Tirolia.
 (Vertigo striata Kregl. — praece-dens teste Reinhardt.)
 307. *nodosaria* (Helix) Orb. II. 354. — Voy. Amér. t. 41 bis f. 12—14. — Boliviae prov. Lagunacensis.
 (Vertigo nodosaria Ad.)

316. *claustralis* Gredl. IV. 678.
— Tirol's Conch. t. 2. f. 1. —
Tirolia.

(*Vertigo claustralis* Kregl.)

Var. *edentula*; Pupa *claustralis* var.
anodus Gredl.

316a. *clavella* Reinh. in Jahrb.
malak. Ges. IV. 1877. p. 82. t. 3.
f. 6. — Borschom Transcaucasiae.

316b. *Salurnensis* Reinh. in Jahrb.
malak. Ges. IV. 1877. p. 84. t. 3.
f. 7. — Tirolia meridionalis.

318. *Rivierana* Bens. IV. 679. —

... — Italiae prov. Pedemontana.

326. *Ascaniensis* A. Schmidt. III.
554. VIII. 395. — Küst. t. 21. f.
15. 16. — Germania, Scandinavia.

(*Vertigo Ascaniensis* Ad., *costulata*
Westerl. 1867; Pupa *costulata*
Westerl.)

348. *longurio* Crosse. VIII. 398.

— Journ. Conch. 1873. t. 1. f. 2.

— Ins. Curaçao Antillar.

Sect. 19. *Vertigo*.

Vertigo Müller 1874. Verm. hist.
II. p. 124: novum genus Testa-
ceorum. Conf. Herrmannsen 1849.
Prim. II. p. 693.

— Ferussac 1819. Prodr. p. 64; 1821.
Tabl. p. XXXI. genus Cochlearum.
— Par. Moquin-Tandon 1855. Moll.
France. p. 397.

— C. Pfeiffer 1821. Naturg. I. p. 71.
C. Pfeiffer 1828. Naturg. III. p.
5. 63. — De Betta 1852. Malac.
Valle di Non. p. 104.

— Nilsson 1822. Moll. Suec. p. 51:
subgenus Pupae. — Par. Beck 1837.
Ind. p. 84. — Malm 1851. Götheb.
Handl. p. 125. — Woodward 1854.
Man. II. p. 165. — Schaufuss 1869
in Cat. Pät. p. 15 et Pätel 1873.
Catal. p. 15. — Brusina 1870. Malac.
Croat. p. 20.

— Villa 1841. Disp. syst. p. 23: genus
Conchyliorum terrestrium.

— Brown 1844. Ill. rec. Conch. p.
41: genus *Colimaceorum*.

— Gray 1847. Proc. Zool. Soc. p.
176: genus *Buliminorum*.

— Parreyss 1849. Verz. Oesterr. p. 3:
genus *Cochloideorum*.

— Albers 1850. Helic. p. 205; 1854.
Malac. Mader. p. 62; 1860. Helic.
ed. Mart. p. 291: sectio Pupae. —

Par. Strobel. 1850. Malac. Ungh.
p. 22. — Pfr. 1855. Vers. p. 177.

— Bielz. 1863. Faun. Siebenb. p.
74. — Kobelt 1871. Catal. p. 33.

— Westerlund 1875. Malak. Bl. XXII.
p. 126.

Vertigo H. & A. Adams 1855. Gen.
II. p. 171: genus *Pupinarum*. —

Par. Binney & Bland 1869. Amer.
landsh. p. 249. — Pease 1871. Proc.
Zool. Soc. p. 474.

— Drouët 1855. Moll. France p. 23:
genus *Heliceorum*. — Par. Stabile
1864. Moll. Piém. p. 103. — De
Betta 1870. Moll. prov. Veron. p. 82.

— Poey 1856. Memor. Cuba II. p.
9: genus *Helicearum*. — Par. Arango
1865 in Poey Repert. I. p. 129.

— Mörch 1865. Journ. Conch. XIII.
p. 382: genus *Aulacognathorum*.

— Arango 1866 in Poey Repert. II.
p. 85: genus *Helicidarum*. — Par.
Moitessier 1868. Malac. Hérault p. 43.

— Tryon 1867. Amer. journ. conch.
III. p. 299: genus *Pupadarum*.

— Kreglinger 1870. Verz. p. 213:
genus *Pupaceorum*.

— Pini 1876. Moll. terr. Esino p. 104:
genus *Helicinorum*.

Pupella Swainson 1840. Treat. Malac.
p. 334: subgenus *Clausiliae*. (pt.)

Mastula Lowe 1852. Ann. and Mag.
n. h. IX. p. 278; 1854. Proc. Zool.
Soc. p. 213: tectio Pupae. (lamel-
losa.) — Par. de Paiva 1867. Moll.
Mader. p. 138.

Staurodon Lowe 1852. Ann. and
Mag. n. h. IX. p. 278; 1854. Proc.
Zool. Soc. p. 214: sectio Pupae.
(saxicola.) — Par. De Paiva 1867.
Moll. Mader. p. 139.

Subsect. 1. *Alaea*.

Alaea Jeffreys 1830. Trans. Linn.
Soc. XVI. p. 324. 357: genus a
Pupis segregatum. (pt.)

— Beck 1837. Ind. p. 85: subgenus
Pupae. (emend.) — Par. Mörch.
1864. Syn. moll. Dan. p. 28.

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p.
172: subgenus *Vertiginis*.

— Kobelt 1871. Catal. p. 33: sub-
sectio *Vertiginis*. — Par. Westerlund
1875. Malak. Bl. XXII. p. 126.

Isthmia Moquin-Tandon 1855. Moll.
France p. 399: sectio *Vertiginis*.

- Isthmia* Binney & Bland 1869. Amer. landsh. p. 249: subgenus *Vertiginis*. — Par. Kreglinger 1870. Verz. p. 213.
Dexiogyra Stabile 1864. Moll. Piém. p. 104: sectio *Vertiginis*. — Par. Pini 1876. Moll. terr. Esino p. 105.
Dexiogira De Betta 1870. Moll. prov. Veron. p. 83: subgenus *Vertiginis*.

Species.

90. *pineticola* Westerl. VIII. 357. — . . . — Suecia prov. Smaland.
 91. *Genesii* Gredl. IV. 662. — Tirol's Conch. t. 2. f. 3. — St. Genesien prope Botzen Tiroliae. (*Vertigo* *Genesii* Kregl.)
 92. *eumicra* Bourg. VI. 298. — Rev. Zool. 1862. t. 18. f. 11. 12. — Habsburg Helvetiae.
 95. *simplaria* (*Vertigo*) Pease. VIII. 358. — . . . — Ins. Marquesas.
 ? 100. *condita* Gass. VIII. 359. — . . . — Ins. Art Novae Caledoniae. Var. *zonata* Gass.
 113. *lucida* (*Vertigo*) Jan. II. 306. — . . . — Italia borealis.
 134. *vulcanica* Küst. II. 311. — Küst. Pupa t. 2. f. 23. 24. — Nurri Sardiniae. (Pupa *rupestris* Küst. olim, Ant.)
 ? 135. *pupula* Desh. VI. 303. — Moll. Réunion t. 11. f. 2—4. — Ins. Bourbon. (*Vertigo*? *pupula* G. Nevill.)
 189. *bacca* (*Vertigo*) Pease. VIII. 374. — . . . — Kalapana ins. Hawaii.
 ? 192. *Lifouana* Gass. VIII. 375. — Journ. Conch. 1873. t. 2. f. 8. — Lifou ins. Loyalty.
 196. *Antinorii* Palad. VIII. 376. — Ann. Mus. Genov. III. t. 1. f. 11. 12. — Regio Adenensis Arabiae.
 203. *perlonga* (*Vertigo*) Pease. VIII. 377. — . . . — Ins. Oahu.
 215. *borealis* Mor. VI. 311. — . . . — Kamtschatka.
 216. *arabica* Dohrn. VI. 311. — . . . — Arabia.
 217. *Klunzingeri* Jick. VIII. 379. Afr. Moll. t. 5. f. 8. — Abyssiniae prov. Hamaszen.
 218. *Haggenmacheri* Jick. VIII. 380. — . . . — Nakfa Abyssiniae.
 219. *bisulcata* Jick. VIII. 380. — Afr. Moll. t. 5. f. 10. — Hamaszen.
 220. *exigua* H. Adams. VIII. 381. — Proc. Zool. Soc. 1868. t. 4. f. 4. — Ins. Mauritius.
 271. *Layardi* Bens. IV. 674. VI. 318. — . . . — Cape Point, Braddasorp Prom. Bonae Spei.
 277. *capillacea* Dohrn. & Semp. VI. 320. — . . . — Ins. Mindanao.
 288. *Huttoniana* Bens. III. 550. IV. 676. — Conch. Ind. t. 101. f. 3. — Simla Himalayae.
 290. *Thibetica* Bens. VI. 321. — . . . — Iskardo, Thibet.
 291. *Mimula* Bens. IV. 676. — . . . — Promont, Pedronis ins. Ceylon.
 273. *Serrula* Bens. VI. 319. — . . . — India centralis.
 289. *Moreleti* A. D. Brown. VIII. 391. — . . . — Ins. Labuan. (*Vertigo* *Moreleti* Iss.)
 292. *Ofella* Bens. VI. 322. — . . . — Liberia Afrikæ occid.
 304. *Masclaryana* Palad. VI. 324. — Rev. Zool. 1866. t. 13. f. 1—3. — Montpellier Galliae.
 306. *Büttneri* (*Vertigo*) Siem. III. 657. — Bull. Petersb. VII. 1849. p. 234. f. 4. — Rossia.
 310. *arctica* Wallenb. VI. 325. — Malak. Bl. 1858. t. 1. f. 3. — Scania. (*Vertigo* *arctica* Westerl.) Var. *extima* Westerl. — Jenissei Sibiriae. (Pfr. VIII. 620.)
 311. *tirolensis* Gredl. VIII. 393. — . . . — Tirolia. An = *P. arctica*? Westerlund.
 312. *ovoidea* Westerl. VIII. 393. — . . . — Suecia.
 314. *borbonica* (*Vertigo*) H. Adams. VIII. 394. — Proc. Zool. Soc. 1868. t. 28. f. 8. — Ins. Bourbon.
 315. *Lienardiana* Crosse. VIII. 394. — Journ. Conch. 1874. t. 8. f. 4. — Ins. Rodriguez et. Mauritius.
 321. *Barbadensis* Pfr. III. 554. — Küst. t. 21. f. 8. 9. — Ins. Barbados. (*Vertigo* *Barbadensis* Ad.)
 322. *fontana* Krauss. II. 355. — Küst. t. 16. f. 9—12. — Africa meridion. (*Vertigo* *fontana* Ad.) Var. *globulosa* Jick. Afr. Moll. t. 5. f. 11.

329. *Shuttleworthiana* Charp. II. 355. VIII. 395. — Küst. t. 16. f. 35—37. — Helvetia, Tirolia, Hercynia, Scandinavia.
(*Vertigo Shuttleworthiana* Ad.)
330. *Ronnebyensis* Westerl. VIII. 396. — . . . — Ronneby Sueciae.
331. *alpestris* (*Vertigo*) Fér. VIII. 396. — Gray in Turt. Man. t. 12. f. 141. — Britannia, Scandinavia, Alpes.
(Pupa pygmaea β Pfr. II. 363, *Shuttleworthiana* Gredl.)
332. *Leontina* Gredl. IV. 680. — Tirol's Conch. t. 2. f. 4. — Lienz Tiroliae.
(*Vertigo Leontina* Kregl.)
333. *tenuidens* C. B. Adams. II. 356. III. 555. — Küst. t. 17. f. 25. 26. — Jamaica, Cuba.
(*Vertigo tenuidens* Ad.)
340. *saxicola* Lowe. III. 559. — IV. 681. — Küst. t. 21. f. 26. 27. — Madera.
(*Vertigo saxicola* Ad. — Sectio *Staurodon* Lowe, Paiva.)
 β . Pupa seminulum Lowe (Pfr. III. 559); *Vertigo seminulum* Ad.
341. *lamellosa* Lowe. III. 556. IV. 682 — . . . — Madera.
(Sectio *mastula* Lowe, Paiva.)
343. *Newcombi* Pfr. (III. 530 in compl.) IV. 682. — Küst. t. 20. f. 23. 24. — Ins. Sandwich. Hawaii.
(*Gibbus Newcombi* Ad.; *Vertigo Newcombii* Pease.)
344. *neglecta* (*Vertigo*) Arango. IV. 683. — Poey Memor. II. t. 2. f. 17. 18. — Cardenas ins. Cubae.
349. *costata* (*Vertigo*) Pease. VIII. 399. — . . . — Hawaii ins. Sandwich.
350. *Moretonensis* Cox. VIII. 399. — Mon. Austr. t. 14. f. 21. 21a. Queensland.
351. *gravida* Westerl. VIII. 399. — . . . — Norvegia.
(*Vertigo pachygaster* Jens.)
352. *Scotti* Braz. VIII. 400. — Proc. Zool. Soc. 1874. t. 83. f. 24—26. — Fitzroy-Island Australiae.
356. *filosa* Theob. & Stol. VIII. 401. — Journ. As. Soc. 1872. t. 11. f. 8. — Littus Arakanense.
357. *Macdonnelli* Braz. VIII. 401. — Proc. Zool. Soc. 1874. t. 83. f. 22. 23. — Fitzroy-Island Australiae.
358. *hyalina* Zeleb. VI. 329. — . . . — Tahiti.
(*Vertigo hyalina* Pease.)
360. *Moreletiana* Grass. IV. 683. — Journ. Conch. V. t. 13. f. 7. — Teneriffa.
361. *Pediculus* Shuttl. III. 557. — Ins. Marquesas, Tahiti, Ellice.
(*Vertigo pediculus* Ad.)
Var. *Samoënsis* Mouss. (VI. 330.)
362. *Gouldi* Binn. II. 358. — Küst. t. 16. f. 20—23. — Newyork, Baltimore, Cambridge, etc.
(*Vertigo Gouldi* Gould.)
363. *Bollesiana* (*Isthmia*) Morse. VI. 330. — Amer. journ. conch. III. t. 15. f. 25. — Maine, Massachusetts.
(*Vertigo Bollesiana* Tryon.)
364. *tantilla* Gould. III. 557. — Exped. sh. t. 7. f. 103. — Tahiti, ins. Feejee.
(*Vertigo tantilla* Gould.)
365. *nacca* (*Vertigo*) Gould. — . . . — Ins. Hawaii.
367. *Eyriesii* Drouët. VI. 331. — Moll. Guyan. t. 2. f. 16. 17. — Guyana gallica, Trinidad, Guadeloupe?
(*Vertigo Eyriesii* Guppy, Bland.)
368. *Schultzi* Phil. II. 359. — Küst. t. 13. f. 3. 4. — Palermo Siciliae.
(*Vertigo Schultzi* Ad.; Pupa *alpestris* var.? Westerl.)
370. *Jamaicensis* C. B. Ad. III. 558. — Küst. t. 17. f. 27. 28. — Jamaica.
(*Vertigo Jamaicensis* Ad.)
371. *hexodon* C. B. Ad. III. 558. — . . . — Jamaica, Portorico.
(*Vertigo hexodon* Ad.)
376. *ovata* (*Vertigo*) Say. II. 360. — Küst. t. 14. f. 1. 2. t. 15. f. 35—38. — Status Uniti, Cuba, resp. mexic.
(Pupa *modesta* Say, ovulum Pfr. 1841; *Vertigo modesta* Binn.)
377. *ventricosa* (*Isthmia*) Morse. VI. 332. — Amer. journ. conch. III. t. 15. f. 26. — Status Maine.
(*Vertigo ventricosa* Tryon.)
379. *antivertigo* Drap. II. 361. — Rossm. Ic. II. f. 647. (*Vertigo septemdendata* Fér.) — Europa media Scandinavia, Lusitania.

- (Turbo sexdentatus Mont.; Pupa vertigo α et γ Hartm., octodentata Hartm., sexdentata Flem., septemdentata Bielz; Vertigo octodentata Stud., sexdentata C. Pfr., antivertigo Mich., palustris Leach; Alaea palustris Jeffr., antivertigo Beck; Stomodonta antivertigo Merm.)
 Var. β ? Pupa pusilla Biv. — Sicilia.
380. Lilljeborgi Westerl. VI. 332 (Vertigo modesta West.) VIII. 404. — . . . — Suecia, Britannia. (Pupa Desmoulinsiana Jeffr. 1855?; Vertigo Moulinsiana Jeffr.)
381. Malayana (Vertigo) Iss. VIII. 404. — Moll. Bern. t. 5. f. 30—32. — Borneo.
383. Paivae Crosse. VI. 333. — Journ. Conch. 1865. t. 6. f. 5. — Ins. Gambier, Mangareva. (Vertigo Paivae Pease.)
384. Dunkeri Zeleb. VI. 333. — . . . — Tahiti. (Vertigo Dunkeri Pease.)
385. milium Gould. II. 362. — Amer. journ. conch. III. t. 15. f. 21. — Status Uniti. (Vertigo milium Gould.)
386. pygmaea Drap. II. 362 (excl. var.) — Küst. t. 16. f. 31—34. — Europa media, Scandinavia, Catalonia, ins. Azor. (Helix cylindrica Gray; Vertigo quinquedentata et quadridentata Stud., pygmaea Fer., vulgaris Leach; Pupa quinquedentata et pygmaea Hartm.; Alaea vulgaris Jeffr., pygmaea Beck; Stomodonta pygmaea Merm.)
 Var. nitidula Mouss. (VIII. 405.) Transcaucasia.
- 386a. Heldi Clessin in Nachr. malak. Ges. IX. 1877. p. 49.
387. sinuata (Vertigo) Mouss. VIII. 405. — Journ. Conch. 1873. t. 8. f. 10. — Ripae fluvii Araxis.
388. Moulinsiana Dupuy. III. 555 (Charpentieri Shuttl.) — Küst. t. 16. f. 41—43. — Germania, Helvetia, Gallia, etc. (Pupa anglica Moq.-Tand., laevigata Pfr. IV. 681?; Vertigo Charpentieri Ad., laevigata Kok., Moulinsiana Drouët.)
389. ventrosa (Vertigo) Heynem. VIII. 406. — Malak. Bl. 1862. t. 1. f. 6—8. — Germania, Dania. (Pupa laevigata Kok.? Westerl.)
390. Küsteriana Westerl. VIII. 407. — . . . — Mergentheim Württembergiae.
391. substriata (Alaea) Jeffr. II. 363. — Küst. t. 21. f. 22. 23. — Germania, Britannia, Scandinavia. (Vertigo curta Held, substriata Gray.)
 Var. sextana Gredl. VIII. 407.
396. Artensis Montrouz. VI. 335. — Journ. Conch. VII. t. 8. f. 4. — Ins. Art Novae Caledoniae.
397. nitens (Vertigo) Pease. VI. 335. — . . . — Ins. Ebon, Marshall's Group.
398. armata (Vertigo) Pease. VIII. 407. — . . . — Ins. Bolabola.
399. costulosa (Vertigo) Pease. VIII. 408. — . . . — Ins. Hawaii.
- 399a. Rossiteri Braz. VIII. 620. — Cox. Mon. Austr. t. 14. f. 18. 18a. (P. Strangei var.) — New-South-Wales.
400. dentifera (Vertigo) Pease. VIII. 408. — . . . — Ins. Rorotonga.
401. Margaretæ Cox. VIII. 408. — Mon. Austr. t. 14. f. 20. 20a. — Wallaroo Australiae meridion.
402. Palmira Stol. VIII. 409. — Journ. As. Soc. 1873. t. 3. f. 3. — Penang, prov. Wellesley.

Subsect. 2. Vertilla.

- Vertilla Moquin-Tandon 1855. Moll. France p. 408: sectio Vertiginis. — Par. Stabile 1864. Moll. Piém. p. 106. — Pini 1876. Moll. terr. Esino p. 106.
 — Kreglinger 1870. Verz. p. 225: subgenus Vertiginis. — Par. De Betta 1870. Moll. prov. Veron. p. 84.
 — Kobelt 1871. Catal. p. 33: subsectio Vertiginis. — Par. Westerlund 1875. Malak. Bl. XXII. p. 129.
- Vertigo Mörch 1864. Syn. moll. Dan. p. 29: subgenus Pupae restrictum.

Species.

188. *australis* (Vertigo) Ad. & Ang. VIII. 374. — . . . — Rapid Bay Australiae meridion.

*

403. *pusilla* (Vertigo) Müll. II. 364. — Rossm. Ic. II. f. 649. — Europa media, Scania, etc.

(*Helix vertigo* Gmel.; *Pupa vertigo* Drap.)

404. *tumida* (Vertigo) Westerl. VI. 336. — . . . — Ronneby Sueciae.

405. *angustior*. (Vertigo) Jeffr. II. 364 (Venetzii). — Rossm. Ic. II. f. 650. — Europa media, Scania.

(*Turbo vertigo* Mont.; *Vertigo Venetzii* Charp., *hamata* Held, *nana* Mich., *plicata* A. Müll., *vertigo* Iss.)

406. *collina* Westerl. VIII. 410. — . . . — Ronneby Sueciae.

407. *otostoma* Westerl. VIII. 410. — . . . — Prov. Smaland Sueciae.

408. *Strangei* Pfr. III. 560. — Küst. t. 21. f. 20. 21. — Cox Mon. Austr. t. 14. f. 15. 15a. — Port. Jackson Australiae.

(*Vertigo Strangei* Ad.)

409. *Kingi* Cox. VI. 336. — Mon. Austr. t. 14. f. 17. 17a. — Parramatta et Wollongong Australiae.

(*Pupa Mastersi* Cox, Pfr. VI. 337.)

410. *Nelsoni* Cox. VI. 337. — Mon. Austr. t. 14. f. 19. 19a. — Nelson's Bay Sydney.

411. *lyrata* Gould. III. 561. IV. 686. — . . . — Ins. Sandwich.

(*Vertigo lirata* Ad., *lyrata* Pease.)

412. *striatula* (Vertigo) Pease. VIII. 411. — . . . — Ins. Hawaii.

*

? 274. *Fryana* Bens. VI. 319. — . . . — Bredasdorp Prom. Bonae Spei.

? 275. *Pamphorodon* Bens. VI. 320. — . . . — Simonstown Prom. Bonae Spei.

Gen. LXXIV. Zospeum.

Zospeum Bourguignat 1856. Rev. et Mag. Zool. p. 499 (Amén. malac. II): nov. genus a *Carychio* sejunctum.

Zospeum H. & A. Adams 1858. Gen. II.

Pt. 35. p. 643: genus *Ellobiinarum*.

— Pfr. 1861. Malak. Bl. VIII. p. 4; 1868. Mon. Helic. VI. p. 338; 1877. VIII. p. 416: genus *Heliceorum*. — Par. Kobelt 1871 Catal. p. XV. 35.

— Frauenfeld 1862. Verh. zool. bot. Ges. Wien. Sitz. 1. Oct.

— Schaufuss 1869 in Cat. Pät. p. 15. 85 et Pätel 1873. Catal. p. 15. 109; genus *Pupaceorum*. — Par. Kreglinger 1870. Verz. p. 210.

— Brusina 1870. Contr. malac. Croat. p. 21.

Carychii species Rossmässler, Schmidt, Freyer, Frauenfeld, Pfr. 1856. Mon. Auric. p. 163. 198; ed. Gray 1857. p. 124.

Species.

1. *lautum* (*Carychium*) Frauenf. VI. 339. — Verh. zool. bot. Ver. IV. t. 1. f. 4; Sitz. Ber. 1856. p. 22. f. 2. — Carniolia.

(*Zospeum lautum* Bourg.)

2. *spelaeum* (*Carychium*) Rossm. VI. 339. — Icon. II. f. 661. — Adelsberg Carnioliae.

(*Auricula spelaea* A. Schmidt 1853; *Zospeum spelaeum* Bourg.)

3. *Schmidtii* (*Carychium*) Frauenf. VI. 340. — Sitz. Ber. 1856. p. 18. f. 4. — Cavernae Pasiza etc. Carnioliae.

(*Carychium carniolicum* F. Schmidt; *Zospeum Schmidtii* Bourg.)

β. *Pupa Freyeri* F. Schm. (Pfr. III. 533); *Carychium Freyeri* Freyer; *Zospeum Freyeri* Bourg.

γ. *Carychium pulchellum* Freyer; *Zospeum pulchellum* Bourg.

δ. *Carychium costatum* Freyer; *Zospeum costatum* Bourg.

ε. *Carychium obesum*? Freyer, non Schmidt; *Zospeum nycteam* Bourg.

ζ. *lautum*? Freyer, non Frauenf.; *Zospeum aglenum* Bourg.

4. *reticulatum* (*Carychium*) Hauff. VI. 341. — . . . — Cavernae Carnioliae.

5. *bidentatum* (*Carychium*) Hauff. VI. 341. — . . . — Caverna ad Glaven vrh. Carnioliae.

*

6. *obesum* (Carychium) F. Schmidt. VI. 341. — Sitz. Ber. 1856. p. 22. f. 3. — Obergurk Carnioliae. (Zospeum obesum Bourg.)
7. *Frauenfeldi* (Carychium) Freyer. VI. 341. — Sitz. Ber. 1855. p. 19. f. 3. — Cavernae Carnioliae. (Zospeum Frauenfeldi Bourg.)
8. *alpestre* (Carychium) Freyer. VI. 342. — Sitz. Ber. 1855. p. 19. f. 2A. 2C. — Cavernae Carnioliae. (Zospeum alpestre et nyctozoilum Bourg.)
- *
9. *amoenum* (Carychium) Frauenf. VI. 342. — Sitz. Ber. 1856. p. 15. f. 1. — Caverna Pasiza. (Zospeum amoenum Bourg.)
10. *Schaufussi* (Zospeum) Frauenf. VI. 343. — . . . — Cavernae Hispaniae.

Gen. LXXV. Strophia.

- Strophia* Albers 1850. Helic. p. 202; 1860. ed. Mart. p. 299: sectio Pupae. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 174.
- Tryon 1867. Amer. journ. conch. III. p. 299: genus Pupadarum.
- Dohrn 1869. Malak. Bl. XVI. p. 11: genus Heliceorum. — Par. Pfr. 1876. Malak. Bl. XXIII. p. 210.
- Binney & Bland 1869. Amer. landsh. p. 246: subgenus Pupae. — Par. Schaufuss 1869 in Cat. Pät. p. 15.
- Crosse & Fischer 1873. Moll. terr. Mex. p. 307: genus Pupinarum.
- Semper 1873. Phil. Landmoll. II. genus Helicinarum.
- Bland & Binney 1873. Ann. Lyc. New-York X. p. 348: genus.
- Pätel 1873. Catal. p. 15. 107: genus Pupaceorum.
- Binney 1875. Notes on Amer. landsh. II. Pt. 3. p. 27: genus.
- Pupa Swainson 1840. Treat. Malac. p. 332: subgenus Pupae. (mumia.)
- H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 168: genus Pupinarum (exclusis subgeneribus).
- Cerion* (Bolten 1798. Mus. p. 90; ed. 1809. p. 63: genus incongruum, pervaria complectens.)
- §. 4. Pfr. Mon. Helic. VIII. p. 346.

Cerion Mörch 1852. Catal. Yoldi p. 33: subgenus Pupae.

Species.

43. *decumana* (Helix) Fér. II. 320. III. 538 (regia). — Küst. t. 17. f. 13. 14. — Castle Island Baham., non China. (Cerion uva Bolt. ?; Pupa pinguis Humphr. ?, decumana Gray, mumia Sow., regia Bens. !; Strophia decumana Binn.)
45. *infanda* Shutt. VI. 288. — Pfr. Malak. Bl. 1854. t. 3. f. 4. 5 (Mumia). — Matanzas Cuba. (Pupa decumana Orb., Mumia var. β Pfr., IV. 656.)
46. *Mumia* (Bulimus) Brug. II. 321. IV. 655. — Küst. t. 1. f. 1. 2. t. 15. f. 3. 4. — Cuba. (Cerion vulgare Bolt., chrysalis Mörch; Pupa striata Schum., sulcata Sow., mumia Lam., manica Desh., sculpta Poey [IV. 656]; Turbo mumia Dillw.; Helix mumia et chrysalis Fér.; Strophia Mumia Pät.)
- Var. Pupa chrysalis Beck (Pfr. II. 314), Küst. 1. f. 7. 8.
- ? 47. *Mumiola* Pfr. II. 324. — Küst. t. 13. f. 1. 2. — Malak. Bl. 1854. t. 3 f. 6—8. — Cuba. (An praecedentis var. ?)
48. *iostoma* Pfr. IV. 656. — . . . — Cuba, Turk's Island, Great Inagua Baham. (Strophia iostoma Pät.)
49. *Milleri* Pfr. VI. 289. — Novit. conch. III. t. 84. f. 6—13. — Duck Key ins. Baham. (Strophia Milleri Dohrn.)
- Juv.: Helix pentodon Menke?
50. *maritima* Pfr. II. 322. — Küst. t. 9. f. 10. 11. — Cuba. (Turbo alveare Wood ?; Pupa mumia Blainv. Mal. t. 39. f. 5; Strophia maritima Pät.)
- β . *Laevigata*: Küst. t. 9. f. 12. 13.
51. *incana* Binn. IV. 657. — Malak. Bl. 1854. t. 3. f. 9. 10 (detrita). — Florida, Cuba. (Pupa mumia Pot. & Mich., detrita Shutt., maritima γ Pfr. III. 639; Strophia incana Tryon.)
- Var. *variegata*: Binn. Terr. Moll. IV. t. 70. f. 17.

52. *rudis* Pfr. IV. 657. — Malak. Bl. 1855. t. 5. f. 1. 2. — Subfoss. in ins. St. Croix.
Var.: *Pupa latilabris* Pfr. 1855. ibid. f. 3.
53. *Sagraiana* Pfr. II. 322. — Küst. t. 16. f. 4. 5. — Cuba.
(*Strophia Sagraiana* Pät.)
Varietates 5 Pfr. IV. 658.
54. *marmorata* Pfr. II. 323. — Küst. t. 19. f. 10—12. — Ins. Baham., Cuba.
(*Pupa chrysalis* var. Fér. t. 156. f. 7. 8; *Strophia marmorata* Pät.)
55. *gubernatoria* Crosse. VIII. 354. — Journ. Conch. 1870. t. 2. f. 4. — Eleuthera et New Providence Baham.
β. Major.
56. *Weinlandi* Kurr. VI. 290. — Pfr. Novit. conch. III. t. 84. f. 1. 2. — Crooked Island Baham.
(*Strophia Weinlandi* Pät.)
57. *Martensi* Weinl. VI. 290. — Pfr. Novit. conch. III. t. 84. f. 3—5. — Crooked Island Baham.
(*Strophia Martensi* Pät.)
58. *vulnerata* Küst. IV. 658. — Pfr. Novit. conch. III. t. 84. f. 18—23. — Cuba.
(*Strophia vulnerata* Pät.)
60. *Gruneri* Pfr. II. 322. — . . . — Habitat?
(*Cerion Gruneri* Mörch.?)
61. *calcareia* Pfr. II. 315. — Küst. t. 19. f. 4. 5. — Little Inagua Baham.
(*Strophia calcareia* Bland.)
62. *alvearia* (Turbo) Dillw. II. 315. — Küst. t. 9. f. 8. 9. t. 10. f. 3. 4. — Great Inagua Baham.
(*Bulimus fusus* Brug. ?; *Helix alvearia* Fér.; *Pupa alvearia* Beck, *fusus* Lam., *rubicunda* Menke; *Strophia alvearia et rubicunda* Pät.)
63. *tumidula* Dess. III. 539. — Fér. t. 153. f. 8. — Cuba.?
64. *glans* Küst. II. 316. — Fér. t. 316. — Fér. t. 156. f. 9. 10. — Küst. t. 11. f. 1. 2. — New Providence Baham.
(*Strophia glans* Pät.)
65. *Proteus* Gundl. VI. 291. — Pfr. Novit. conch. II. t. 66. f. 13—22. — Gíbara Cubae.
(*Strophia Proteus* Pät.)
Var. *varissima*: *Pupa dimidiata* Pfr. II. 316.
66. *multicosta* Küst. II. 323. — Küst. Pupa t. 11. f. 6. 7. — Cuba.
(*Strophia multicostata* Pät.)
- ? 67. *rarius* Bonn VI. 291. — Rev. Zool. 1864. t. 6. f. 3. 4. — Tasmania. (Certe errore!)
68. *Martiniana* Küst. II. 324. — Küst. t. 11. f. 3. 4. — Habitat?
69. *uva* (Turbo) Linn. II. 317. — Küst. t. 1. f. 3. 4. — Guadeloupe.
(*Bulimus uva* Brug.; *Cerion apiarium* Bolt., *uva* Mörch; *Helix uva* Fér.; *Pupa uva* Lam.; *Strophia uva* Pät.)
70. *striatella* (*Helix*) Fér. II. 323. — Guérin Ic. Moll. t. 6. f. 12. — Küst. t. 10. f. 14. 15. — Cuba, Haiti, Portorico, Anegada.
(*Pupa striatella* Guér., *variegata* Ziegl. ?; *Cerion striatella* Mörch; *Strophia striatella* Pät.)
Var. *minor*: Malak. Bl. 1854. t. 3. f. 13. 14.
- ? 71. *venusta* Poey. IV. 659. — . . . — Cuba.
An *praecedentis* var.?
72. *tenuilabris* Gundl. VIII. 356. — . . . — Mata part. orient. Cuba.
(*Strophia tenuilabris* Pät.)
73. *Bryanti* Pfr. VI. 292. — Novit. conch. III. t. 84. f. 14. 15. — Inagua Baham.
(*Strophia Bryanti* Pät.)
74. *microstoma* Pfr. IV. 659. — Malak. Bl. 1854. t. 3. f. 15. 16. — Cuba, Haiti, Portorico.
(*Strophia microstoma* Pät.)
? Var. *solidior*: *Pupa striatella* var. Küst. t. 11. f. 13—15.
75. *scalarina* Gundl. VI. 292. — Pfr. Novit. conch. III. t. 84. f. 16. 17. — Gíbara Cubae.
76. *Antoni* Küst. III. 539. — Küst. t. 10. f. 7. 8. — Berbice.
77. *Cumingiana* Pfr. III. 539. — Küst. t. 19. f. 23—25. — Cuba, ins. Baham.
(*Strophia Cumungiana* Pät.)

78. *cyclostoma* Küst. II. 316. III. 540 (Küsteri). — Küst. t. 1. f. 5. 6. t. 20. f. 3—6. — Cuba.
(*Strophia cyclostoma* Pät.)
79. *Gundlachi* Pfr. III. 587. — Zeitschr. f. Malak. 1852. t. 1. f. 39—42. — Cuba.
(*Strophia Gundlachi* Pät.)

Gen. LXXVI. *Megaspira*.

- Megaspira* Lea (1834—1838) Obs. II. p. 21: novum genus a Pupa segregatum. Conf. Troschel in Arch. f. Naturg. 1839. II. p. 224.
- Jay 1836. Catal. t. 1.
- Swainson 1840. Treat. Malac. p. 333: subgenus Pupae. — Par. Mörch. 1852. Catal. Yoldi p. 33.
- Pfr. 1841. Symb. I. p. 6; 1842. ibid. II. p. 130; 1846. Zeitschr. f. Malak. p. 8; 1859. Mon. Helic. IV. p. 713; 1868. VI. p. 391; 1877. VIII. p. 451: genus Heliceorum. — Par. Philippi 1853. Handb. p. 250. — Küster. . . . in Chemn. ed. nov. I. 15. p. 139.
- Villa 1841. Disp. syst. p. 25: genus Conchyliorum terrestrium.
- Gray 1847. Proc. Zool. Soc. p. 177: genus Buliminorum.
- Pfr. 1848. Mon. Helic. II. p. 387; 1855. Vers. p. 179: sectio Baleae. — Par. Albers 1850. Helic. p. 211; 1860. ed. Mart. p. 271.
- Woodward 1854. Man. II. p. 166: subgenus Baleae. — Par. Schaufuss 1869 in Cat. Pät. p. 15. et Pätel 1873. Catal. p. 15.
- H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 174: genus Pupinarum.
- Bland 1866. Amer. journ. conch. II. p. 64. (Structura interna.)
- Pyrgelix* Beck 1837. Ind. p. 88: subgenus Pupae.

Species.

1. *elator* (Pupa) Spix. II. 390 (Balea). — Küst. Pupa t. 17. f. 5. 7. — Brasilia.
(*Helix elator* Orb.; *Pyrgelix elata* Beck; *Megaspira Ruschenbergiana* Lea, *elator* Pfr. 1842.

2. *elata* (Pupa) Gould. II. 585 (Balea). — Küst. Pupa t. 17. f. 6. — Brasilia.
(*Balea elatior* γ Pfr. II. 390; *Megaspira elata* Gould.)

Gen. LXXVII. *Temesa*.

- Temesa* H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 175: subgenus Baleae (exclusis nonnullis).
— Pfr. 1855. Vers. p. 179: sectio Baleae.
— Bourguignat 1857. Rev. Zool. p. 56: genus. (pt.)
— Pfr. 1859. Mon. Helic. IV. p. 714: Baleae §. 2; 1868. VI. p. 392: Baleae §. 3.
— O. Semper 1866. Journ. Conch. XIV. p. 42: genus restrictum.
— Pfr. 1876 in Malak. Bl. XXIII. p. 219; 1877. Mon. Helic. VIII. p. 452: genus Heliceorum.

Species.

1. *Funcki* (Balea) Pfr. II. 389. — . . . — Merida Novae Granadae.
(*Temesa Funcki* Bourg.)
2. *clausilioides* (Bulimus) Reeve. III. 584 (Balea). — Küst. Pupa t. 17. f. 34—37. — Andes Caxamarcanae Peruviae.
(*Temesa clausilioides* Bourg.)
3. *australis* (Balea) Forb. III. 584. — Cox Mon. Austr. t. 12. f. 16. 16a. — Australia borealis.
(*Temesa australis* Bourg.)

Gen. LXXVIII. *Coeliaxis*.

- Coeliaxis* H. Adams & Angas 1865 Proc. Zool. Soc. p. 54: subgenus Subulinae. (ibid. 1867. p. 907 genus.)
— Pfr. 1868. Mon. Helic. VI. p. 392; Balea? §. 4.
— Pfr. 1876. Malak. Bl. XXIII. p. 218; 1877. Mon. Helic. VIII. p. 451: genus Heliceorum.
- Caeliaxis* Pätel 1873. Catal. p. 13. 83: genus Streptocionidarum.

Species.

1. *exigua* H. Ad. & Ang. VI. 395. (Balea?). — Proc. Zool. Soc. 1867. t. 43. f. 16. 17. — Archip. Salomonis.
(*Caeliaxis exigua* Pät.)

2. *Layardi* (Subulina) H. Ad. & Ang. VI. 95 (Bulimus). 396 (Balea?).
— Proc. Zool. Soc. 1865. t. 2. f. 1. — Promont. Bonae Spei.

Gen. LXXIX. Clausilia.

- Clausilia* Draparnaud 1805. Hist. p. 24. 29. 68: novum genus *Gasteropodum*.
— Cuvier 1817. Regne an.; 1830. ed. 3a; ed. Voigt. III. p. 91: genus *Pulmonatorum terrestrium*.
— Studer 1820. Verz. p. 19: subgenus *Glischri*.
— C. Pfeiffer 1821. Naturg. I. p. 13. 60: genus *Pulmonaceorum*. (1828. III. p. 4. 62: subgenus *Helicis*.)
— Hartmann 1821 in Sturm Fauna VI. p. 38; 1840. Syst. Uebers.: genus *Geophilorum*.
— Lamarck 1822. Hist. VI. 2. p. 111; ed. Desh. VIII. 1838. p. 195: genus *Colimaceorum*. — Par. Reeve 1842. Conch. syst. II. p. 77. — Sowerby 1842. Conch. Man. p. 108. — Moq.-Tandon 1855. Moll. France p. 315.
— Blainville 1825. Malac. p. 457: genus *Limacinorum*.
— Fleming 1828. Brit. anim. p. 271: genus *Pupadarum*.
— Mencke 1830. Syn. p. 29: genus *Heliceorum* (tetracerorum). — Par. Anton 1839. Verz. p. 45. (pt.) — Pfr. 1841. Symb. I. p. 6; 1842. II. p. 137; 1846. III. p. 62; 1848. Mon. Helic. I. p. XXV. II. p. 395; 1853. III. p. 586; 1855. Vers. p. 180; 1859. Mon. IV. p. 715; 1868. VI. p. 398; 1877. VIII. p. 455. — Küster 1847 in Chemn. ed. nov. I. 14. p. 7. — Albers 1850. Helic. p. 213. — Philippi 1853. Handb. p. 250. — Bielz 1863. Faun. Siebenb. p. 103. — Vest. 1867. Schliessapp. Claus. p. 3. — Kobelt 1871. Catal. p. XV. 36.
— Beck 1837. Ind. p. 89: genus *Bulimidorum*.
— Gray 1840 in Turt. Man. p. 208: genus *Helicinorum*. — Par. Pini 1876. Moll. terr. Esino p. 86.
— Thomson 1840. Moll. Irel. p. 28: genus *Helicidarum*. — Par. Woodward 1864. Man. II. p. 166. — De Paiva 1867. Moll. Mader. p. 141.

- Clausila* Mermet 1843. Moll. pyren. p. 46: subgenus *Stomodontae*. — Gray 1847. Proc. Zool. Soc. p. 177: genus *Buliminorum*.
— Dupuy 1850. Moll. France p. 338: genus *Cochlearum*. — Malm. 1851. Götheb. Handl. p. 126: genus *Helicoidarum*.
— A. Schmidt 1851. Zeitschr. f. Malak. p. 186; 1855. Geschl. Stylomm. p. 43; 1857. Krit. Gr. d. Claus.; 1868. Syst. europ. Claus.
— Charpentier 1852. Journ. Conch. III. p. 357. (Classificatio naturalis.)
— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 179: genus *Pupinarum*. — Par. Brusina 1866. Contr. faun. Dalmat. p. 113.
— Mörch. 1859. Mal. Bl. IV. p. 109: genus *Aulacognathorum*. (1865. Journ. Conch. XIII. p. 380 *Oxygnathorum*.)
— Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 272: genus *Pupaceorum*. — Par. Schaufuss 1869 in Cat. Pät. p. 15. 86 et 1873 Pätel Catal. p. 15. 109. — Kreglinger 1870. Verz. p. 156.
— Mörch. 1864. Syn. moll. Dan. p. 30: genus *Clausiliarum*.
— Stoliczka 1871. Journ. As. Soc. XL. p. 173: genus *Clausiliidarum*.
— Blanford 1872. Journ. As. Soc. XLI. p. 115. (Monogr. Clausiliarum indicarum.)
— Möllendorf 1873. Faun. Bosn. p. 44; 1874. Nachr. mal. Ges. VI. p. 60; 1875. ibid. VII. p. 17.
— Clessin 1876. Excurs. Moll. Fauna. p. 226.
— Böttger. 1877. Clausilienstudien 1878. System. Verz.
— Westerlund 1878. Fauna Europ. Prodr. p. 209. — 1878. Monogr. Clausil.
Cochlodinae Ferussac 1821. Tabl. p. 24. 62 (grex quarta). — Par. Rang. 1829. Man. p. 170.
Clausilina Ehrenberg 1831. Symb. phys.: subgenus *Chilodontis*.

Sect. 1. Balea.

- Balea* „Prideaux mss.“ Gray 1824. Zool. Journ. I. p. 61: novum genus ex typo *Turbinis perversi* L.
— Beck 1837. Ind. p. 89: subgenus *Clausiliae*.

- Balea* Gray 1840 in Turt. Man. p. 110: genus *Helicinorum*.
 — Villa 1841. Disp. syst. p. 25: genus *Conchyliorum terrestrium*.
 — Pfr. 1841. Symb. I. p. 5; 1848. Mon. Helix. I. p. XXIV. II. p. 387; 1853. III. p. 582; 1855. Vers. p. 179; 1859. Mon. IV. p. 714; 1868. VI. 392; 1877. VIII. p. 452: genus *Heliceorum*. — Par. Küster in Chemn. ed. nov. I. 15. p. 142.
 — Albers 1850. Helic. p. 210. — Philippi 1853. Handb. p. 250. — Bielz 1863. Faun. Siebenb. p. 97. — Kobelt 1871. Catal. p. 35.
 — Gray 1847. Proc. Zool. Soc. p. 177: genus *Buliminorum*.
 — Woodward 1854. Man. II. p. 166: genus *Helicidarum*. — Par. De Paiva 1867. Moll. Mader. p. 140.
 — H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 174 (exclusis nonnullis et Temesa).
 — Moquin-Tandon 1855. Moll. France p. 349: sectio *Pupae*.
 — Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 271: genus *Pupaceorum*. — Par. Schaufuss 1869 in Cat. Pät. p. 15. 86 et Pätel 1873. Catal. p. 15. 109. — Kreglinger 1870. Verzeichn. p. 154. — Clessin 1876. Exc. Moll. Fauna. p. 224.
 — Mörch 1864. Syn. moll. Dan. p. 29: genus *Clausiliarum*. — Westerlund. 1878. Fauna Europ. Prodr. p. 205.
 — O. Semper 1866. Journ. Conch. XIV. p. 41.
 — A. Schmidt 1867. Beitr. z. Malak. p. 73: genus *restrictum*. — 1877. Böttger. Claus. stud. p. 10. sect. Claus.; 1878. Böttger. System. Verz. p. 4. sect. Claus.
Balaea (Leach 1820. Syn. p. 116, Alder Cat. p. 427) Gray 1840 in Turt. Man. p. 207: genus *Helicidarum*. Conf. *Balea*.
 — Brown 1844. Ill. brit. conch. p. 37: genus *Colimaceorum*.
 — Dupuy 1850. Moll. France p. 368: genus *Cochlearum*.
Balia Swainson 1840. Treat. Malac. p. 182. 334: subgenus *Clausiliae*.
 — Stabile 1864. Moll. Piém. p. 93: genus *Heliceorum*.
 — Pini 1876. Moll. terr. Esino p. 85: genus *Helicinorum*.

Subsect. 1. **Baleastra.**

- Baleastra* Pfr. 1855. Vers. p. 179; 1876. Malak. Bl. XXIII. p. 220: sectio *Baleae*.
Balia Bourguignat 1857. Rev. et Mag. Zool. p. 548: genus.
 — Pfr. 1868. Mon. Helic. VI. p. 392; 1877. VIII. p. 453: sectio *Baleae*.
 — Böttger. 1878. Syst. Verz. p. 4: sectio *Baleae*.
Balea (sensu stricto) Kreglinger 1870. Syst. Verz. p. 154: subgenus *Baleae*.
 — (sensu stricto) Kobelt 1871. Catal. p. 35: sectio *Baleae*.
 — (sensu stricto) Pini 1876. Moll. terr. Esino p. 85: sectio *Baliae*.
Fusulus Fitzinger 1833. Syst. Verz. p. 105: genus *Helicoiderum*. (pt.)

Species.

1. *perversa* (Turbo) Linn II. 387. VI. 392. — Rossm. II. f. 636. — Europa, Madera, ins. Azor.
 (Bulimus perversus Poir; Pupa fragilis Erap., perversa Pot. & Mich.; Turbo nigricans Dillw. pt.; Helix perversa Fér.; Clausilia fragilis Stud., parvula Gärtn., perversa Charp., tenerrima Ziegl., uniplicata Calc.; Odostomia perversa Flem.; Balaea fragilis Leach, perversa Gray; Balea fragilis Gray; perversa Flem.; nitida Mouss.; Fusulus fragilis Fitz.; Balia fragilis Swains., perversa Bourg.; Boloea perversa Dyson; Stomodonta fragilis Merm.)
 var. *pyrenaica* (Balia) Bourg. VI. 293. VIII. 453. — Rev. Zool. 1857. t. 17. f. 7—9. — Pyrenaeae; Suecia. (Westerl.)
 var. *Rayiana* (Balia) Bourg. VI. 393. VIII. 453. — Rev. Zool. 1857. t. 17. f. 13—15. — Gallia; Suecia. (Westerl.)
 (Balea ragana Schauf.)
 var. *Deshayesiana* (Balia) Bourg. VI. 394. — Rev. Zool. 1857. t. 17. f. 4—6. — Gallia. Helvetia, Italia bor., Sicilia, Hispania.
 var. *lucifuga* Leach. VI. 394. — Rev. Zool. 1857. t. 17. f. 16—18. — Scarborough Britanniae.
 (Balia lucifuga Bourg.)

var. *Fischeriana* (Balìa) Bourg. VI. 394. — Rev. Zool. 1857. t. 17. f. 10—12. — Alpes Monte Viso. (Balìa Sarsi Bourg. = *Clausilia nigricans* juv. teste Westerl.)

Subsect. 2. *Tristania*.

Tristania Böttg. 1878. Syst. Verz. p. 4. —

Species.

9. *Tristensis* Leach. II. 388. — Zool. Journ. I. t. 6. f. A. — Tristan d' Acunha.

(Pupa *Tristensis* Gray 1825. Balìa *Tristensis* Bourg.)

10. *ventricosa* Leach. II. 389. — Zool. Journ. I. t. 6. f. B. — Tristan d' Acunha.

(Pupa *ventricosa* Gray 1825; Balìa *ventricosa* Swains.)

11. *peregrina* Gould. III. 583. — Exped. sh. t. 5. f. 195. — Nova Seelandia.

(*Paxillus peregrinus* Bourg.)

(?) Subsect. 3. *Pseudobalea*.

Pseudobalea Shuttleworth 1854. Diagn. n. Moll. Nr. 6. p. 138: sectio *Stenogyrae*. — Par. Albers. 1860. Helic. ed. Mart. p. 264 (exclusis speciebus).

— H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 112: subgenus *Subulinae*.

— Pfr. 1855. Vers. p. 179; 1876 Malak. Bl. XXIII. p. 220: sectio *Baleae*.

— Arango 1865 in Poey Repert. Cuba I. p. 123: genus *Helicearum*.

Species.

? 4. *Canteroiana* Gundl. IV. 715. — . . . — Trinidad de Cuba.

(Bul. 915.) *Dominicensis* (Balea) Pfr. III. 583. IV. 454 (*Bulimus hasta*). — . . . — Haiti, Cuba, Portorico.

(*Stenogyra Dominicensis* Shuttl.; *lata* Pät.; *Subulina Dominicensis* Ad.; *Pseudobalea lata* Gundl., *hasta* Ar.)

Sect. 2. *Reinia*.

Reinia Kobelt 1876. Jahrb. malak. Ges. III. p. 34: subgenus *Baleae*.

Reinia Pfr. 1876. Malak. Bl. XXIII. p. 220; 1877. Mon. Helic. VIII. p. 453: sectio *Baleae*.

— Böttger 1876. Claus. Stud. p. 12. — 1878. Syst. Verz. p. 4.

Species.

12. *variegata* (*Clausilia*) A. Adams. VIII. 454. — Jahrb. mal. Ges. III. t. 1. f. 6. — Tago, Nippon Japoniae. (*Balea variegata* A. Ad., Kob.)

Sect. 3. *Alopia*.

Clausiliae baleaeformes A. Schmidt. 1857. Beitr. z. Malacol. p. 73. (pt.)

Baleo-Clausilia. 2. B. Bielz. 1863. Faun. Siebenbg. p. 98. sect. *Baleae*. — Par. Pfr. 1868. Mon. VI. p. 392; 1877. VIII. p. 453. — Kobelt. 1871. Verz. p. 35.

— A. Schmidt 1868. Syst. Claus. p. p. 18. sect. *Clausiliae*.

Clausilia sect. 1. Charpentier 1852. Journ. Conch. III. p. 361.

Alopia H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 181. subgen. *Clausiliae*. — Par. Vest 1867. Claus. p. 18. — Schaufuss 1869 in Cat. Pätel p. 15. et Pätel 1873. Cat. p. 15.

— Pfr. 1855. Vers. p. 180: sect. *Clausiliae*. — Par. Albers. 1860. Helic. ed. Mart. p. 272. — Kobelt. 1871. Catal. p. 36. — Möllendorf. 1875. Nach. mal. Gesellsch. VII. p. 17. —

— Böttger Claus. Studien 1877. p. 24. sect. *Clausiliae*; Syst. Verz. 1878. p. 4. sect. *Claus.* — Westerlund. Fauna europ. Prodr. 1878. p. 210. sect. *Claus.*; Monogr. Claus. 1878. p. 2. sect. *Claus.*

Subsect. 1. *Attica*.

Attica Böttger. Claus. Stud. 1877. p. 25; Syst. Verz. 1878. p. 4. subs. *Alopieae*.

Species.

9. *Guicciardi* Heldr. IV. 722. — Rossm. III. f. 881. — Mons. Parnassus Graeciae.

Subsect. 2. *Alopia* s. st.

Alopia s. str. Böttger. Claus. Stud. 1877. p. 25; Syst. Verz. 1878. p. 5. subs. *Alopieae*.

Species.

13. *Haueri* Bielz. VI. 396. — Pfr. Novit. conch. II. t. 66. f. 1—3. — Dongokö, Transsylvania.
(Claus. *Haueri* Pfr.)
forma *laticosta* Böttg. — Dongokö.
14. *pomatias* Parr. (*cyclostoma* Bielz.) VI. 396. — Pfr. Novit. conch. II. t. 66. f. 4—6 (*cylostoma*). — Ms. Bucsecs Transylvaniae.
(Claus. *pomatias*, Pfr., Böttg. — Claus. *cyclostoma* Bielz.)
15. *glauca* Bielz. IV. 720. (*Clausilia*). Rossm. Ic. III. f. 954. — Transylvania orient.
forma *albina* Bielz.
„ *major* A. Schmidt.
„ *minor* Bielz.
var. *Claus. latens* Friv; *Balea latens* Pfr. 1855; *Temesa latens* Bourg. — Balanbanya.
(*Alopia glauca*. var. *latens* Böttg.)
16. *glorifica* Parr. IV. 719. (*lactea* Bielz? III. 584). — Küster Claus. t. 38. f. 19—21. — Ms. Bucsecs Transylvaniae.
(*Balea glorifica* Parr.; Claus. *canescens* Charp.; *Alopia glorifica* Böttg.; Claus. *lactea* Bielz ptm.; *Temesa glorifica* Bourg.)
75. *canescens* Parr. IV. 720. — Rossm. III. f. 955. — Piatra mare Transylvaniae.
(*Alopia canescens* Böttg.)
var. *unipalatalis* Böttg. — Piatra mare.
var. *glabriuscula* Rossm. (Claus. *bifrons* A. Schmidt olim.) — Piatra mare, Ms. Repetele Valachiae.
106. *elegans* Bielz. III. 598. VI. 420. — Rossm. III. f. 880. — *Dumbrovicsora* Valachiae.
(*Alopia elegans* Böttg. Westerl.)
forma *cerasina* A. Schmidt.
var. *intercedens* A. Schmidt. — *Dumbrovicsora*.
- *
17. *livida* (*Clausilia*) Menke. II. 389. — Rossm. Ic. II. f. 635. — Ms. Bucsecs et Bihar, Transylvaniae, Hungaria (?).
(*Balea livida* Rossm.; *Alopia livida* Böttg.; *Temesa livida* Bourg.)
- *
- forma *sinistrorsa* Bielz.
„ *minor* A. Schm. (= *lactea* Bielz ptm.)
var. *maxima* A. Schmidt.
forma *balea* A. Schm.
„ *clausilia* A. Schm.
5. *Lischkeana* Parr. IV. 718. — Rossm. III. f. 948. — Ms. Königstein Transylvaniae.
(Claus. *Lischkeana* Charp.; *Alopia Lischkeana* Böttg., West.)
var. *cornea* A. Schmidt (= *livens* Bielz).
subsp. *Fussiana* Bielz III. 597. VI. 413. — Küst. t. 22. f. 21—24. t. 38. f. 13—15. — Königstein.
(*Balea Fussiana* Pfr. 1855; Claus. *pruinosa* Parr.; (Charp.); Pfr. IV. 719.)
var. *grandis* Bielz. (*Alopia livida* var. *clausiliaeformis* Bttg. olim.)
var. *insignis* Bielz et *sinistrorsa* Bielz (?).
- *
6. *straminicollis* Parr. IV. 271. — Rossm. III. f. 657. — Ms. Bucsecs Transylvaniae.
(Claus. *straminicollis* Charp.; *Alopia straminicollis* Böttg. Westerl.)
var. *elator* A. Schmidt.
var. *minor* A. Schmidt.
var. *subcosticollis* A. Schmidt.
var. *dextrorsa* Blz. (?)
8. *plumbea* Rossm. II. 401. — Küst. t. 11. f. 37—41. — Transylvania.
(*Alonia plumbea* Böttg. West.)
forma *albina* Bielz.
„ *major* West. — Kronstadt.
„ *minor* West. — Kronstadt.
var. *cornea* A. Schmidt (= *pallida* Bielz; *rostrata* Parr.?)
76. *regalis* Parr. IV. 721. VI. 413. — Rossm. III. f. 879. — Transylvania, Valachia.
forma *major* Blz.
„ *minor* Blz.
var. *valachiensis* Bielz. — Valachia.
- *
4. *Meschendorferi* Bielz. VI. 401. — Pfr. Novit. conch. II. t. 66. f. 7—9. — Transylvania.
forma *albina* Bttg.

1. *Bielzi* Parr. III. 588. VI. 407.
 — Küster. t. 11. f. 26—32. —
 Transylvania.
 (*Alopiæ Bielzi* Böttg.; Westerl.)
 var. *tenuis* Parr.
 var. *media* Blz.
 subsp. *Madensis* Fuss. IV. 718.
 Rossm. III. f. 948.
 forma *albina* Blz.
 subsp. *clathrata* Friv. IV. 717.
 — Rossm. III. f. 947. — Transyl-
 vania Hungaria (?).

*

107. *bogatensis* Bielz. IV. 718.
 — Rossm. III. f. 949. — Küster.
 t. 38. f. 10—12. — Transylv.
 orient.
 (*Alopiæ bogatensis* Böttger.)
 forma *major* West.
 „ *minor* West.

Sect. 4. *Triloba*.

- Triloba* v. Vest 1867. Schliessapp.
 Claus. p. 20 subg. *Clausiliae*.
 — v. Möllendorf. 1874. Nachr. malak.
 Ges. VI. p. 60. sect. *Clausiliae*.
 — Böttger 1877. Claus. Stud. p. 30.
 — Syst. Verz. 1878. p. 7.
 — Westerlund. 1878. Fauna Europ.
 p. 214. — Monogr. Claus. p. 6.

Subsect. 1. *Triloba*. s. st.

- Triloba* s. st. Böttger. 1877. Claus.
 Stud. p. 30. — Syst. Verz. p. 7.

Species.

11. *Sandrii* Küst. II. p. 397. VIII.
 p. 458. — Küst. t. 2. f. 20—23. —
 Rossm. III. f. 873. — Montenegro.
 — alluv. Dalmat.
 (*Claus. honorifica et magnifica*
 Parr.)
 forma *elongatior* West. — alluv.
 Dalmat.

Subsect. 2. *Macedonica*.

- Macedonica* Böttg. 1877. Claus.
 Stud. p. 30. — Syst. Verz. p. 7.

Species.

10. *macedonica* Rossm. II. 400. —
 Küst. t. 11. f. 37—41. — Macedonia.
 (*Claus. candidescens* β . Friv., Fri-
 valdskyi Villa.)

Sect. 5. *Clausiliastra*.

- Clausiliastra* v. Möllendorf.
 Nachr. malak. Ges. 1874. p. 60.
 — Böttger 1878. Syst. Verz. p. 7.
 — Westerlund. 1878. Fauna Europ.
 Prodr. p. 214. — Monogr. Claus. p. 6.
 — „De Betta 1870. Moll. prov. Veron.
 p. 73. subgen. *Clausiliae*.
Marpessa Böttger 1878. Claus. Stud.
 p. 31.

Subsect. 1. *Serbica* Böttg.

- Serbica* Böttger. 1877. Claus. Stud.
 p. 31. — 1878. Syst. Verz. p. 7.

Species.

13. *transiens* Möllend. VIII. 458
 — Malak. Bl. XXI. t. 4. f. 1. —
 Serbia.

Subsect. 2. *Marpessa*. s. st.

- Marpessa* Gray. 1840. in Turton
 Man. p. 212. sect. Claus. (*bidens*
 Drap.)
 — Moq. Tand. 1855. Moll. France.
 p. 318. — Albers 1860. Helic. ed.
 Martens. p. 273.
 — Kobelt. 1871. Catal. p. 36. —
 Clessin. 1876. Exc. Fauna. p. 228.
 — Mörch 1864. Syn. moll. Dan. p.
 30. subg. Claus. — Par. v. Vest.
 1867. Claus. p. 21. Schaufuss. 1869.
 in Cat. Pätel. p. 15. et Pätel 1873.
 Cat. p. 15. Kreglinger 1870. Verz.
 p. 156. — Brusina. 1870. Malac.
 Croat. p. 21.
 — s. st. Böttger 1877. Claus. Stud.
 p. 31.
Dyodonta Hartmann. 1844. Gasterop.
 p. 155: subg. *Clausiliae* (*laminata*).
 — Par. Strobel 1850. Malac. Ungh.
 p. 23. 26.
Clausiliae sect. 4. Charpentier 1852.
 Journ. Conch. III. p. 363.
 — (typus) H. & A. Adams 1855. Gen.
 II. p. 179. gen. *Pupinarum* (eclisis
 subgeneribus.)
Clausiliastra Pfr. 1855. Vers. p.
 180. sect. *Clausiliae* (pt.)
 — Nest. 1878. Fauna Europ. Prodr.
 p. 214. — 1878. Mon. Claus. p. 6.

Species.

29. *Marisi* A. Schmidt. VI. 406
 (*transsilvanica*). VIII. 461. — Tran-
 sylvania.

- (*Clausilia transsylvanica* Zgl. Bielz. Marisi Parr. *glandularia* Parr.)
28. *Parreyssi* Ziegl. II. 400. — Rossm. II. f. 628.
Montes Carpath. Tatra, Hungaria sept., Moravia. (*Claus. marmorata* Parr., *cerea* Mke.?)
var. *cerata* Rossm. VI. 404. — Rossm. I. f. 258. — Küst. t. 35. f. 27—29. — Bukovina, Transylvania; non Illyria.
(*Claus. detrita* Zgl., *fimbriata* var. Schm., Pfr. II. 399.)
12. *marginata* Ziegl. II. 400. — Küst. t. 12. f. 45—48. — Banatus, Transylvania.
(*Claus. democletiana* Stentz.)
var. *major* Rossm. Turcia.
var. *Claus. bilabiata et grossa* Friv., *vitrea* Bielz. — Banatus, Transylvania?
14. *auriformis* Mouss. VI. 404. . . . — Bulgaria.
*
19. *laminata* (Turbo) Mont. II. 397. VIII. 459. — Rossm. I. f. 29; II. f. 461. 462. — Europa excul. penins. pyrenai., Schottland, insulae mar. medit. et pensins. Balkan.
(*Helix bidens* Müll. [non Linné], *derugata* Fér.; *Bulimus bidens* Brug., *Turbo bidens* Chemn.; *Pupa bidens* Drap., *Clausilia bidens* Drap., *lamellata* Leach, *derugata* Jeffr., *lucida* Menke, *ampla* Hartm., *transsylvanica* Stentz, *duinensis* Stossich; *Odo-stomia laminata* Flem., *Marpessa laminata* Brus. — *Claus. plagio-stoma*, *sylvanica*, *sequanica* Bourg. (?)
forma *albina* P.
" *pellucida* Bttg.
" *major* Charp.
" *minor* Charp.
" *castanea* West.
" *catenata* Bourg.
" *campestris* Bttg.
" *occidentalis* Bourg.
" *sylvatica* Bourg.
" *fragillima* Bourg.
var. *triloba* Böttg. — Jahrb. mal. Ges. V. p. 34. t. 2. f. 1a—c. — Karst. Croatia.
var. *grandis* A. Schm. — Hungaria.
- var. *granatina* Rossm. (Ziegl.-Austria, Moravia, Galizia, Transylv., Serbia, Bosnia.
var. *virescens* A. Schm. (= *alpestris* Bielz.)
var. *nana* v. Möllendf. — Herzegovina, Bosnia.
var. *plicifera* Westerl. — Suecia.
var. *propingua* West. — Suecia.
var. *pirostoma* West. — Suecia.
15. *fimbriata* Mühlf. II. 399. — Küst. t. 12. f. 31—39. — Styria, Carinthia, Carniola, Littoral., Croatia, Lombardia?, Helvetia?, Ins. Lacroma, Dalmatia [alluv.] non Gallia.
(*Clausilia phalerata* Ziegl. *virens* Mühlf., *styriaca* Farr.)
forma *pallida* Jan. (= *Cl. saturata* Zgl.). — Carniola, Alp. jul. — Dalmatia (?).
20. *incisa* Küster. VIII. 460. — . . . — Italia media, Dalmatia (?).
(*Claus. laminata* var. *cortonensis* Ad.; *Claus. Adamii* Cless.)
21. *melanostoma* F. Schmidt. VI. 405. — . . . — Littoral., Carniola, Istria, Alp. Jul.
(*Marpessa melanostoma* Brus.; *Claus. laminata* var. Pätel.)
var. *inaequalis* Ziegl. A. Schmidt (*onusta* Villa?). Alp. carn. usq. ad Ms. Capella, Ms. Velebit Croatiae.
var. *grossa* Rossm. VIII. 460. — Rossm. II. f. 463 (*bidens* var.) — Carinthia Carniola, Croatia.
(*Claus. laminata* β. Pfr. II. 398; *melanostoma* var. A. Schmidt.)
forma *minor* West.
23. *silesiaca* A. Schmidt. VI. 405. — Rossm. II. f. 466 (*bidens* var.). — Silesia, Carniola, Carinthia, Bosnia (?).
24. *Dotzaueri* Küst. VIII. 461. — . . . — Dalmatia.
25. *ungulata* Ziegl. VI. 405. — Rossm. II. f. 464. (*bidens* var.) — Styria, Carniola, Istria, Carinthia, Dalmatia, Polonia, Gallia, Silesia, Bohemia orient.
(*Claus. laminata* S. Pfr. II. 398.)
var. *fusca* De Betta. III. 588. — Küst. t. 22. f. 18—20. — Bas-sano Venetiae, Carniola.
(*Claus. fusca* West. sp.)

- forma mutata West. — Udine.
 var. cingulata F. J. Schmidt. IV. 723. — Küster. t. 35. f. 30—34. Carniolia.
 var. granatina A. Schmidt. — Carniolia.
 subsp. commutata Rossm. II. 401. — Rossm. I. f. 269. — Helvetia, Styria, Carniolia, Carinthia, Istria, Croatia, Polonia, Galizia (non Sicilia).
 (Claus. tristis Cantr. ?; annexa Ziegl., diodon Coll. unguolata var. A. Schmidt.)
 forma cinerea West.
80. *intermedia* F. Schmidt II. 407. — Küster. t. 13. f. 8—10. — Carniolia, Littorale, Carinthia (?).
 var. costata C. Pfr. II. 407. — Küst. t. 13. f. 11—14. — Illyria; vallis Idrica et Isonzo.
 (Claus. costata West. sp.)
 forma gibbosa West. Prod. p. 121.
 subsp. umbrosa Küst. IV. 276. — Küst. t. 13. f. 28—32. — Istria.
34. *curta* Rossm. II. 402. — Küst. t. 13. f. 19—22. — Carniolia, Istria, Karst.
 var. fusiformis Küst.
 (Claus. commutatae similis A. Schm.)
35. *polita* Parr. VI. 407. — . . . — Aprutiae.
 var. minor A. Schm. — Croatia.
- *
36. *sorex* Küst. VIII. 463. — . . . — Dalmatia.
30. *comensis* Shuttl. III. 604. VI. 406. — Küst. t. 7. f. 31—33. — Italia borealis, Tyrolia merid.
 (Charpentieria comensis Stab. Pini.)
 var. trilamellata Parr. (et (?) eximia Parr.) — Padua, Vicenza.
31. *luccensis* Gentil. VIII. 462. — Bull. malac. it. t. 1. f. 1—3. — Lucca.
 (Charpentieria luccensis Stab., Pini.)
-
37. *orthostoma* Menke. II. 402. — Küst. t. 13. f. 23—27. — Germania, Livonia, Helvetia, Silesia aust., Moravia, Hungaria, Galizia, Transylvania, Bucovina, Valachia sept.
 (Claus. Moussoni Charp. II. 408. (Küst. t. 13. f. 28—32), taeniata

Ziegl. Rossm. I. f. 192, torquata Held.)

var. filiformis Parr. — Transylvania, Banatus.

*

83. Porroi Pfr. II. 407. — Rossm. III. f. 885. — Ins. Sardinia, Corsica. (Cl. sarda Porro.)
18. Küsteri Pfr. II. 399. — Küst. t. 12. f. 5—12. — Sardinia, Corsica. (Claus. adjaciensis Shuttl., substriata Küst.)
 var. sarda, Villa. (= Blauneri Shuttlew.). — Sardinia.
17. Meissneriana Shuttl. II. 425. — Küst. t. 12. f. 1—4. — Sassari Sardiniae, Fiumorbe Corsicae.
 var. Clausilia Webbiana Charp. (Teneriffa?)

Sect. 6. Herilla.

- Claus. sect. 9. Charpentier. 1852. Journ. Conch. III. p. 386.
 Herilla H. & A. Adams. 1855. — Gen. II. p. 181: subgen. Clausiliae (pt.). — Par. v. Vest. 1867. — Schliessapp. Claus. p. 26 (emend.). — Schaufuss. 1869 in Cat. Pätel. p. 15 et Pätel. 1873. Cat. p. 15. — Brusina 1870. Malac. Croat. p. 22. — Pfr. 1855. Vers. p. 184. sect. Clausiliae. — Par. Albers 1860. Helic. ed. Martens. p. 280. — Kobelt, 1871. Catal. p. 45. — Möllendorf 1875. Nachr. malak. Ges. VII. p. 21. (emend.)
 — Böttger 1877. Claus. Stud. p. 33. — Syst. Verz. 1878. p. 10. — Westerlund 1877. Fauna europ. Prod. p. 258. — 1878. Monogr. Claus. p. 50.

Subsect. 1. Turcica Böttger.

Turcica Böttger 1877. Claus. Stud. p. 33. — Syst. Verz. 1878. p. 10.

Species.

77. Frivaldskyana Rossm. II. 406. — Küst. t. 27. f. 32—34. — Turcia. (Claus. fimbriata Friv.)

Subsect. 2. Herilla s. st.

Herilla Böttger s. st. 1877. Claus. Stud. p. 33. — 1878. Syst. Verz. p. 10.

Species.

208. *Frauenfeldi* Zeleb. IV. 735. VIII. 482. — Küst. t. 27. f. 28—32. — Serbia. flum. Narenta Dalmatiae? (*Clausilia particis* Parr.)
var. *minor gracilior* A. Schm. — Serbia.
390. *accedens* Möllend. VIII. 504. — Mal. Bl. 1873. t. 4. f. 3. — Serbia.
514. *costulifera* Möllend. VIII. 523. — Mal. Bl. 1873. t. 4. f. 4. — Serbia borealis.
387. *dacica* Friv. II. 442. VI. 474. — Küst. t. 11. f. 24—28. — Banatus, Serbia, Bosnia.
forma *magna* West.
„ *parva* West.
„ *ventricosa* West.
„ *elongata* West.
388. *distinguenda* Möllend. VIII. 504. — Mal. Bl. 1873. t. 4. f. 2. — Serbia occident.
379. *Ziegleri* Küst. II. 440. VIII. 502. — Küst. t. 1. f. 17. 18. — Dalmatia (alluv. Narentae), Herzegovina (?).
forma *fusiformi-elongata* West. — Dalmatia.
389. *Bosniensis* Zeleb. VI. 475. — . . . — Fluvius Unaz Croatiae turciae.
(*Claus bosniensis* Möll.; *Herilla Bosniensis* Brus.)
391. *magnilabris* Zelebor VI. 475. — . . . — Flum. Sluiniza Prov. militaris Carlstadt.
(*Herilla magnilabris* Brus.)

Sect. 7. Siciliaria.

- Siciliaria* v. Vest. 1867. Schliessapp. Claus. p. 22: subgen. *Clausiliae*. Typus. *Grohmanniana*.
— v. Möllendorf. 1875. Nachr. blatt. mal. Ges. VII. p. 17 sect. *Clausiliae*
— Böttger. 1877. Claus Stud. p. 33.
— 1878. Syst. Verz. p. 11.
— Westerlund 1878. Fauna europ. Prodr. p. 225. — 1878. Monogr. Claus. p. 17.

Subsect. 1. Siciliaria s. st.

- Siciliaria* s. st. Böttger. 1877. Claus. Stud. p. 33. — 1878. Syst. Verz. p. 11.

Species.

515. *Grohmanniana* Partsch. II. 464. — Rossm. I. f. 60.; Küst. t. 8. f. 8.—11. — Sicilia.
(*Claus. Grohmanni* Beck., *Grohmanni* Cantr., *decollata* Stentz.)
var. *minor* A. Schm. (= var. *elegantula* Benoit.) Palermo.
var. *glabra* Böttg. — Mte Gallo.
463. *septemplex* Phil. II. 452. — Küst. t. 6. f. 27—30. — Sicilia.
(*Claus. sublaevis* et *laevigata* Zgl., *sericina* Rossm. I. f. 161.)
forma *major* West.
„ *minor* West.
„ *proxima* Ben. (*prasina* Ben.?)
subspec. *rubra* Benoit. — St. Fratello Siciliae.
464. *Calcarae* Phil. II. 453. VI. 489. — Küst. t. 25. f. 5—7. — Sicilia.
(*Claus. assimilis* Zgl., *septemplex* Desh. in Fér. t. 166. f. 4.)
var. *Adelinae* Ben. VI. 489. — Küst. t. 34. f. 4—6. — Sicilia, Ins. Favignana.
(*Claus. Adelina* Mart.)
519. *confinata* Ben. IV. 765. (*scarificata*) VI. 497. — Küst. t. 34. f. 1—3. — Ins. Maretimo Siciliae.
(*Claus. coreficata* Parr., Schauf.)
565. *Tiberii* Ben. VI. 504. — . . . — Sicilia.
? var. *pallida* Parr. Kob. — Minorca et ins Balear.

Subsect. 2. Trinacria.

- Trinacria* Böttg. 1877. Claus. Stud. p. 33. — 1878. Syst. Verz. p. 12. subsect. *Herillae*.

Species.

182. *crassicostata* Ben. IV. 733. — Küst. t. 33. f. 33. 34. — Sicilia, ins Favignana.
var. *eminens* A. Schm. — Sicilia.
var. *tenuisculpta* Paulucci. — Trapani Siciliae.
516. *leucophryne* Parr. VI. 497. — . . . — Sicilia.
305. *nobilis* Pfr. II. 434. VI. 460. — Rossm. III. f. 874. — Sicilia, Ins. Favignana.

(Claus. Cantrainei Desh. [Pfr. III. 594], sicula Ben.)

Sect. 8. Delima.

- Delima* Hartmann 1844. Gast: p. 156. subgen. Clausiliae. — Par. H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 182. — v. Vest. 1867. Schliessapp. Claus. p. 27. — Schaufuss, 1869. in Cat. Pätel. p. 15. et Pätel. 1873. Cat. p. 15. — Kreglinger 1870. Verz. p. 164. — Brusina 1870. Malac. Croat. p. 22.
- Pfr. 1855. Vers. p. 183. sect. Clausiliae. — Par. Albers 1860. Helic. ed. Martens. p. 279. — Stabile 1864. Moll. Piém. p. 86. — Kobelt 1871. Cat. p. 43. — v. Möllendorf 1875. Nachr. mal. Ges. VII. p. 22. — Clessin. 1876. Excurs. Fauna. p. 235. — Böttger. 1877. Claus. Stud. p. 34. — 1878. Syst. Verz. p. 12.
- Westerlund. 1878. Fauna europ. Prod. p. 268. — 1878. Monogr. Claus. p. 60.
- Clausilia* sect. 8. Charpent. 1852. Journ. Conch. III. p. 379.

Subsect. 1. Gibbula.

- Gibbula* Böttger. 1877. Claus. Stud. p. 34. — 1878. Syst. Verz. p. 12. subsect. Delimae.

Species.

408. *gibbula* (Zgl.) Rossm. II. 452. VIII. 508. — Küst. t. 32. f. 14—16. t. 20. f. 13—15. — Istria, Friaulia, Dalmatia, Ins. Veglia, Dalmatia. Aprutiae, Croatia mer.?
- (Claus. histoniensis Tiberi, *Herilla gibbula* Pfr.)
- forma major West.
- „ minor West.
- var. *Honii* Tiberi. — Rossm. Icon. VI. f. 1732. — Vesuvius.
- subsp. *pelagosa* Böttger. Jahrb. malak. Ges. V. p. 35. t. 2. f. 2a—d. — Pelagosa et Iggosta, in alluv. apud. Bari Apuliae.
- subsp. *vulcanica* Benoit. — Ben. Moll. Sicil. t. 6. f. 18. — Sicilia.

Subsect. 2. Stigmatica.

- Stigmatica* Böttger 1877. Claus. Stud. p. 34. — 1878. Syst. Verz. p. 12.

Species.

235. *Sturmi* Küst. II. 425. VIII. 487. — Küst. t. 7. f. 8—10. — Alluv. Dalmatiae merid.
- (Claus. stigmatica var.? A. Schm. (*Herilla Sturmi* Pfr.)
- var. *minima* West. — Dalmatia.
211. *lamellata* Zigl. II. 424. VI. 440. — Küst. t. 25. f. 8—10. — Corfu et Epirus, ins. Naxos. (?)
- (Claus. cornea Mühlf.)
212. *Kobeltiana* Küst. VIII. 483. — . . . — Calabria, Aprutiae.
- (Claus. Benoit. Parr., Claus. calabrica Mouss. *Herilla Kobeltiana* Pfr.)
468. *decorata* Küst. VI. 490. VIII. 515. — Küst. t. 32. f. 10—13. — Dalmatia.
- *
466. *incerta* Benoit. VI. 489. — Küst. t. 34. f. 7—9. — Sicilia.
- (Claus. confusa Ben., *Sicilliarina incerta* Pfr.)
213. *stigmatica* Ziegl. II. 424. — Küst. t. 7. f. 1—4. — Dalmatia mer., Montenegro, Albania, Epirus, Corfu.
- (*Herilla stigmatica* Pfr.)
- var. *minima* West.
- var. *ventricosula* West.
- var. *minor* Küst. — Dalmatia, Corfu.
- var. *briseis* Mart. (var. *striata* Küst.) Cattaro, Janina, Epirus.
- *
214. *maritima* Kleciach. VIII. 484. — . . . — Dalmatia.
- (Claus. stigmatica Zgl. var. β Pfr. III. 599. *bicolor* Parr. (*Herilla maritima* Pfr.)
467. *miles* Küst. VI. 490. VIII. 515. — Küst. t. 32. f. 10—13. — Aetolia.
236. *hiatula* Küst. VIII. 487. — . . . — Dalmatia.
470. *advena* Küst. VIII. 515. — . . . — Dalmatia.
- *
483. *gemmulata* Küst. VI. 493. VIII. 518. — Küst. t. 32. f. 26—28. — Dalmatia.
- (Claus. perlata Küst. olim *Herilla gemulata* Pfr.)
405. *soror* Küst. VI. 478. — Küst. t. 32. f. 14—16. — Dalmatia.

654. *olivacea* Cantr. II. 486. VIII.
543. — . . . — Triest(?), Dalmatia.
364. *paestana* Phil. II. 449. VIII.
500. — Küst. t. 6. f. 34—37. —
Italia mer. Ins. Capri.
(Claus. *monilifera* Mühlf., *concolor*
Zgl., *punctata* Scac.)
var. *tenuisculpta* Paul. — Ms.
Cassino.
var. *semisculpta* Paul. — Napoli,
Campania.
var. *Neumayeri* Küst. III. 609.
VIII. 512. — Küst. t. 7. f.
5—7. — Napoli, Ins. Capri.
(Cl. *paest* v. *sylvatica* Paul.)

Subsect. 3. *Piceata*.

Piceata Böttger 1877. Claus. Stud.
p. 35. — 1878. Syst. Verz. p. 13.

Species.

553. *piceata* Ziegl. II. 447. VIII.
497. — Küst. t. 19. f. 36—39. —
Italia media et merid. Sicilia, Dal-
matia. (alluv.) Istria?
(Claus. *adancta* Porro, *incerta et*
macilentata Parr.)
var. *gracilior* Chrpt. — Ascoli-
Piceno.
var. *gularis* Küst. (Claus. *sinuata*
Küst. olim.) — Italia, Dalmatia(?).
var. *calabrica* Mouss. West. Faun.
Europ. p. 63.

Subsect. 4. *Itala*.

Itala Böttger 1877. Claus. Stud.
p. 35. — 1878. Syst. Verz. p. 14.

Species.

350. *ornata* Ziegl. II. 445 (albo-
guttulata, non Wagn.). IV. 748. —
Rossm. I. f. 164. — Styria, Car-
niolia, Carinthia, Illyria, Croatia,
Silesia, Venetia, Friaulia, Croatia
usq. ad mts. Velebit, Bohemia or.
var. *callosa* Ziegl. — Carniolia,
Carinthia.
var. *producta* A. Schm. — Italia sup.
var. *minor* A. Schm. — Carniolia.
349. *itala* v. Marts. II. 444. IV.
747. — Küst. t. 7. f. 18—20 et t.
7. f. 11—14 (Braunii). — Italia
bor. usq. ad Toscan., Sicilia, Gallia
mer., Tirolia mer., Hispania bor.,

Carinthia, Carniolia, Illyria, Wein-
heim Badaie, Stuttgart; non Dal-
matia, Montenegro, Sicilia.

(Claus. *alboguttulata* Wagn., *punc-
tata* Mich., *Braunii* Charp. [II.
444], *subrugata* Zgl., *morlachica*,
Parr.)

var. *punctulata* Mich. — Gallia
mer. Lucca.

forma *saorgiensis* Bourg. — Dep.
Alpes Maritimes.

forma *Veranyi* Bourg. — Gallia,
Vallée de la Vesubie.

forma *virinata* Bourg. — Dep.
Alpes Maritimes.

var. *obesa* Issel. — Pisa.

var. *Braunii* Charp. (*brixina* A.
Schm.). — Tirolia, Weinheim.

var. *vicentina* A. Schm. — Vicenza.
forma *tridentata* Adami. — Ti-
rolia mer. Venetia.

var. *plumbea* Pini. — Lombardia.
var. *nigra* Pecch. — Volterra

Toscanae.

var. *hispanica* Bourg. — Hispania bor.

var. *Malcesinae* A. Schm. — Lacus
Gardensis.

var. *elegans* Gentil. — Vallom-
broso.

var. *bolcensis* De Betta. — Ms.
Bolca.

(= var. *agreabilis* Stab.)

var. *rubiginea* Zgl. — Tirolia merid.
Venetia, Friaulia.

var. *lombardica* Mouss. — Lom-
bardia.

var. *latestriata* Charp. — Italia bor.
(Claus. *Spreafici* Pini Pfr. VIII.

525. *baldensis* Parr., Pfr. IV.
767. VI. 500. Küst. t. 36. f.

4—6. *costifera* West.)

427. *Leucensis* Villa. III. 611 —
(*leccoënsis*). — Küst. t. 7. f. 27—30.

— Lecco. Italia bor.

(Claus. *leccoënsis* Villa ap. St,
Simon. Claus. *leccoensis* Pfr.)

var. *Paroliniana* De Betta. — Pfr.
IV. 767. — De Betta et Mart.

Moll. Ven. t. 1. f. 12. — Oliero.

536. *costulata* Jan. II. 472. —
Küst. t. 22. f. 32—34. — Italia

borealis.

(Claus. *clavata* Rossm. f. 252. la-
mellosa Villa.)

forma *minor* West. — Italia sup.

*

452. *conspersa* Parr. II. 456. VI. 487. — Küst. t. 36. f. 1—3. — Travnik Bosniae, Albania, Epirus Corfu,

var. *platystoma* Küst. IV. 264. VIII. 522. — Küst. t. 11. f. 20—23. — Albania; non Budua Dalmatiae.

Subsect. 5. *Tirolica* Böttg.

Tirolica Böttger 1877. Claus. Stud. p. 35. — 1878. Syst. Verz. p. 15.

Species.

345. *Rossmässleri* Pfr. II. 443. — Rossm. II. f. 698. (*Stentzii* var.) — Tirolia, Carinthia Friaulia.

(Claus. *rhaetica* Mühlf.)

forma minor West. — Carinthia.

„ *elongata* West. — Carinthia.

„ *labiata* West. — Carinthia.

„ *costulato-striata* West. — Carinthia.

var. *Lorinae* Gredler. — Val. Lorina Tyroliae.

var. *Ressmanni* West. — Raibl. Carinthiae.

352. *Balsamoï* Strob. III. 607. — Küst. t. 22. f. 35—37. — Valserina et Valtorta, val. Brembano (?). Lombardia.

forma minor West. — Lombardia.

„ *ventricosa* West. — Lombardia.

forma *gracilis* West. — Lombardia.

210. *Stentzii* Rossm. II. 424. — Küst. t. 6. f. 21—26. — Tirolia, Carinthia, Italia borealis.

(Claus. *Stentziana* Pot. & Mich. ? *Stentzii* A. Schmidt.)

forma minor West.

„ *labiata* West.

subsp. *cineta* Brum. IV. 747. — Küst. t. 25. f. 1—4. — Friaulia, Carniolia, Carinthia, Tirolia.

(Claus. *Stentzi* var. *Gredl.*)

var. minor A. Schmidt. — Tirolia,

forma *labiata* West. — Carniolia.

„ *disjuncta* West. — Tirolia.

var. *saccata* Küst. t. 30. f. 33—35. — Tirolia.

subsp. *Letochana* Gredl. — Tirolia.

var. *Funki* Küst. — Gredl. Tirolia.

var. *Gredleri* West. — Landro & Tiroliae.

Subsect. 6. *Dalmatica* Böttg.

Dalmatica Böttger. 1877. Claus. Stud. p. 36. — 1878. Syst. Verz. p. 16.

Species.

454. *minuscule* Parr. VIII. 513. —

... — Dalmatia; non Transcaucasia.

453. *Parthenia* Küst. VIII. 513. —

... — Macarsca Dalmatiae.

var. minor. — Montenegro.

477. *longicollis* Küst. VIII. 517.

... — Spalato Dalmatiae.

362. *blanda* Zgl. II. 448. VIII. 499.

— Küst. t. 19. f. 44—46. — Dalmatia.

(Claus. *strigata* Mühlf.)

var. *imbecillis*. Parr. — Makarska Dalmatiae.

402. *humilis* Küst. VI. 477. —

Küst. t. 32. f. 29—31. — Dalmatia.

(Claus. *sororia* Parr., *egena* Küst., *constricta* Kutsch.)

401. *pustulata* Küst. VIII. 506.

... — Macarsca, Spalato et Sign Dalmatiae.

476. *T. album* Küst. VI. 492. —

Küst. t. 37. f. 16—18. — Dalmatia.

(Claus. *conspurcata* var. A. Schmidt.)

479. *sebenicensis* Vid. VIII. 518.

... — Sebenico Dalmatiae.

482. *diaphana* Küst. VI. 492. VIII.

518. — Küst. t. 32. f. 23—25. — Spalato Dalmatiae.

373. *Gospiciensis* Zeleb. VI. 472

(*Gospici*). — ... — Gospic Croatiae, ins. Cherso.

(Claus. *Gospiciensis* Möll., *Delima* *Gospici* Brus.)

400. *conspurcata* Jan. II. 451. VIII.

506. — Küst. t. 20. f. 33—39. — Dalmatia.

(Claus. *Lichtneri* Küst.)

forma minor Küst.

„ *hebes* Küst.

„ *major* West.

„ *Kokeili* Küst.

var. *subcrenata* A. Schm. (= *callosa*. Küst.)

399. *angistoma* Küst. VIII. 506.

... — Stagno grande, Podbrak et Obrovazzo Dalmatiae.

(Claus. *laevissima* var. Rossm.)

356. *decipiens* Rossm. II. 447.
(*latilabris* non Wagn.) VIII. 498.
— Küst. t. 31. f. 19. 20. — Dal-
matiae, Croatia. Herzogewina (?);
non Bukowina.

(Claus. *simulans* Beck, *suturalis*,
nitidescens et *elegantula* Zgl.,
opalinans Küst., *tenebrosa* Parr.,
Michahellis Küst.)

var. *major* A. Schm.

var. *Hoffmanni* Stentz.

var. *fuscata* v. Mölldf. — Bosnia.

var. *minima* A. Schm.

var. *minor* Küst.

subsp. *croatica* Parr. VI. 473.

VIII. 501. — Croatia, Dalmatia.

357. *Helena* Küst. VIII. 498. —
. . . — Verlika Dalmatiae.

358. *latilabris* Wagn. II. 448. not.
VIII. 498. — Chemn. XII. t. 236.
f. 4145. — Dalmatia.

(Conf. Küst. Dalm. Claus. p. 119.
ubi Cl. *laevissima* Rossm. II. f.
714. synonyma *declaratus*.)

var. *sinjana* Kutsch. VI. 520.

592. *albocincta* Pfr. II. 443. VIII.
505. — Küst. t. 6. f. 10—13. —
Dalmatia.

(Claus. *albicincta* Rossm. II. f. 697.)
var. *minor* Küst. (De Cathaniae
Villa) Dalmatia; non Italia
merid.

var. *maxima* Küst.

var. *rufa* Küst.

var. *variata* Zgl.

393. *divergens* Klec. VIII. 505.
— . . . — Sign. Dalmatiae.

382. *opaca* Zgl. IV. 751. VIII. 502.
— . . . — Croatia.

363. *castanea* Küst. VIII. 500. —
Küst. t. 37. f. 19—21. (*latilabris*
var.) — Dalmatia.

(Cl. *blanda* var. A. Schmidt.)

410. *angusticollis* Klec. VIII.
508. — . . . — Sign. Dalmatiae.

(Claus. *pachystoma* var. A. Schm.)

440. *notabilis* Küst. VIII. 510. —
. . . — Obbrovazo Dalmatiae, Ins.
Veglia.

441. *rutila* Küst. VIII. 511. — . . .
— Dalmatia.

— *jucunda* Küst. Dalmat. Claus.
p. 90. — Dalmatia.

— *tenebriosa* Küst. Dalmat.
Claus. p. 90. — . . . — Dalmatia.

? 525. *Idaea* Pfr. III. 614. — . . .
— Mous Ida.

— *Rosinae* Klec. Küst. Dalm. Claus.
p. 90. — . . . — Bisco Dalmatiae.

— *archilabris* Kutsch. VI. 520.

— Küst. Dalm. Claus. p. 90. —

. . . — Sign Dalmatiae.

— *pachychila* Klec. Küst. Dalm.
Claus. p. 90. — . . . — Vendra-
Dalmatiae.

forma *albina* West.

„ *minor* West.

— *petrina* Parr. Küst. Dalmat.
Claus. p. 90. — . . . — Croatia.
Dalmatia.

(Cl. *pachystoma* Küst. var.)

339. *pachystoma* Küst. II. 439. —
Küst. t. 14. f. 41—44. — Dalmatia,
Verlika.

var. *gracilis* A. Schm.

Subsect. 7. *Binodata*.

Binodata Böttg. 1877. Claus.
Stud. p. 37. — 1878. Syst. Verz.
p. 17.

Species.

344. *Pfeifferi* Küst. III. 605. —
Küst. t. 6. f. 14—17. — Verlikka
et. Sign Dalmatiae.

407. *binodata* Rossm. II. 451. VIII.
508. — Küst. t. 4. f. 31—33. —
Istria Ins. Cherso, Croatia, Herze-
gowina, Dalmatia.

(Claus. *binodata* et *consentanea* Zgl.,
bipustulata Küst.; *Delima binotata*
Brus.)

forma *major* West.

var. *consentanea* Ziegl. — Dalmatia.

var. *Herzegowinae* v. Mölld. —
Herzegowina. Ragusa.

381. *satura* Ziegl. II. 441. — Rossm.
I. f. 175. — Croatia, Herzegowina,
Dalmatia.

(Claus. *strumigera* Parr.)

forma *intermedia* A. Schmidt
(= *narentina* Küst.) — Verlikka.

forma *minor* A. Schm. — Dalmatia.

var. *vexillaris* West. — Ragusa.

361. *gastrolepta* Ziegl. II. 448. —
Rossm. I. f. 179. — Dalmatia,
Montenegro, Bosnia.

(Claus. *elongata* Cantr.?)

forma *major* v. Möll. — Bosnia.

„ *minor* West. — Dalmatia.

var. *tabida* Küst. VI. 491. Küst. t. 31. f. 27—30. t. 32. f. 32—34. = *costulata* Cantr.) — Dalmatia, Montenegro.

forma *minor* West. — Dalmatia.

var. *Freyeri* Küst. III. 449. — Küst. t. 15. f. 32—35. — Castel nuovo Dalmatiae.

Subsect 8. **Laevissima.**

Laevissima Böttger. 1877. Claus. Stud. p. 37. — 1878. Syst. Verz. p. 18.

Species.

340. *laevissima* Ziegl. II. 439. — Küst. t. 4. f. 23—25. — Dalmatia. (Claus. *glabrata* et *laevigata* Mühlf. Cl. *fuliginosa* Parr.)

forma *maxima* West.

„ *major* West.

„ *minor* West.

„ *minima* West.

„ *superstructa* A. Schm. (*decorata* Zgl. Küst. t. 4. f. 26. 27.)

var. *pachygastris* Partsch. II. 438. — Küst. t. 14. f. 18—20. — Ins. Meleda Dalmatiae.

(Claus. *pachygastra* Beck Alb.)

forma *bullata* Partsch. — Meleda.

„ *perventricosa* Chrp. (= *ovularis* West.) — Meleda.

Subsect. 9. **Albanica.**

Albanica Böttger. 1878. Syst. Verz. p. 18.

Species.

406. *semilabiata* Kutsch. VI. 519. — . . . — Dalmatia merid.

(Claus. *Preskarii* Parr. Pfr. VI. 478.)

forma *minor* West.

— *digamma* Böttger. — . . .

— Jahrb. malak. Ges. 1878. p. 303.

t. 10. f. 7. — Antivari, Albaniae.

Subsect. 10. **Montenegrina.**

Montenegrina Böttger. 1877. Claus. Stud. p. 37. — 1878. Syst. Verz. p. 19.

Species.

394. *rugilabris* Mouss. VI. 475. — Küst. t. 34. f. 15—17. — Janina Epirus.

375. *Cattaroënsis* Ziegl. II. 437. — Küst. t. 23. f. 32—35. — Cattaro et Castel nuovo Dalmatiae.

(Claus. *cattaroënsis* Desh., *laevigata* Mühlf., *lesinacensis* Parr., *Herilla cattaroënsis* Pfr.)

forma *parvula* West.

var. *gracilior* Desh. — minor Bttg. — Dalmatia, Albania.

376. *laxa* A. Schmidt. VI. 473. — Küst. t. 31. f. 14—16. — Dalmatia.

(*Herilla laxa* Pfr.)

377. *subcristata* Küst. II. 438. — Küst. t. 4. f. 10—13. — Montenegro. (*Herilla subcristata* Pfr.)

578. *helvola* Küst. VI. 505. — Küst. t. 19. f. 15—18. — Dalmatia.

395. *Janinensis* Mouss. VI. 476. — . . . — Janina. (*Herilla Janinensis* Pfr.)

Subsect. 11. **Substricta.**

Substricta Böttger. 1877. Claus. Stud. p. 37. — 1878. Syst. Verz. p. 19.

Species.

384. *subcylindrica* Ziegl. II. 441. VIII. 530. — Küst. t. 19. f. 40—43. — Dalmatia.

var. *minor* A. Schm. (*geophila* Küst.)

var. *minima* A. Schm. (*pupaeformis* Küst.)

383. *substricta* Parr. VI. 474. VIII. 502. — . . . — Capocesto et Ins. Meleda, Dalmatiae.

(Claus. *subcylindrica* γ Pfr. IV. 751. *Capocestiana* Vid. *capocotiana* Schauf.)

var. *minor* Küst.

var. *solidula* Kutsch.

428. *crenulata* Ziegl. II. 459. VIII. 509. — Rossm. I. f. 272. — Küst. t. 15. f. 36—39. — Ins. Lissa, Lesina (?) et Meleda (?) Dalmatiae.

(Claus. *thamnophila* Bourg. ob *crenulatam* Risso.)

360. *amoena* Küst. VIII. 499. — . . . — Ragusa.

471. *rugulosa* Küst. IV. 760. VIII. 516. — Küst. t. 15. f. 40—43. — Dalmatia.

521. *fulcrata* Ziegl. II. 466. VIII.
 524. — Rossm. I. f. 180. — Dalmatia. Ins. Lissa (?).
 585. *tichobates* Parr. VI. 506. VIII.
 533. — Küst. t. 20. f. 26—28 (*fulcrata* non Zglr.). — Clissa et Almissa Dalmatiae.
 511. *Sirkii* Parr. IV. 764. VIII.
 522. — . . . — Dalmatia.
 (Claus. *costulata* Sand.)
 481. *pellucida* Pfr. II. 456. VIII.
 518. — Küst. t. 14. f. 1—4, 33—36. — Dalmatia.
 (Claus. *signata* Charp., Kutschigi Parr., Vilissichi Sand.)
 — Stossichi Böttger. — Jahrb. mal. Ges. V. p. 36. t. 2. f. 3a—d.
 — Spalato et Drnis Dalmatiae.
 446. *tenella* Parr. VI. 486. VIII.
 512. — Küst. t. 37. f. 4—6. — Ins. Curzola et Cattaro Dalmatiae.
 474. *Cusmichii* Kutsch. VIII. 516.
 — . . . — Budua Dalmatiae.

Subsect. 12. **Robusta.**

Robusta Böttger 1877. Claus. Stud. p. 38. — 1878. Syst. Verz. p. 20.

Species.

- *albilabris* Sand. VI. 520. — . . .
 — Ragusa, Dalmatiae.
 354. *robusta* Küst. II. 447. — Küst. t. 4. f. 34—37. — Spalato Dalmatiae.
 var. *curzolana* Zeleb. VI. 470. — Küst. t. 37. f. 34—36. — Ins. Curzola.
 372. *muralis* Küst. VI. 472. — Küst. t. 32. f. 20—22. — Dalmatia.
 subsp. *Vidovichii* Parr. II. 450. — Küst. t. 15. f. 29—31. — Dalmatia.
 subsp. *montenegrina* Küst. II. 451. Küst. t. 14. f. 15—18. — Montenegro.
 (Claus. *morlachica* Parr. — *muralis* var. A. Schm.)
 359. *callifera* Küst. VI. 471. — Küst. t. 19. f. 47—50. — Sebenico et Knin Dalmatiae.
 (Claus. *planicollis* Parr. IV. 749.)
 forma *minor* West.
 365. *leucostoma* Küst. III. 607. — Küst. t. 6. f. 31—33. — Verlika et Sebenico Dalmatiae.

368. *agnella* Parr. IV. 750. — . . .
 — Dalmatia.
 var. *adposita* Charp.

Subsect. 13. **Semirugata.**

Semirugata Böttger. 1877. Claus. Stud. p. 38. — 1878. Syst. Verz. p. 20.

Species.

436. *semirugata* Zgl. II. 454. — Küst. t. 14. f. 13—22. — Dalmatia, Istria.
 (Claus. *nitidula* Mühlf., Cherso-nensis Friv.)
 forma *nitida* West. — Spalato.
 var. *prunilia* Parr. — Dalmatia.
 var. *pygmaea* (Z.) F. J. Schm. — Macarsca.
 var. *ventrosa* A. Schm. — Dalmatia.
 subsp. *Blau* v. Möllendf. VIII. 511. — Faun. Bosn. t. 1. f. 11—13. — Mostar Herzogewinae, Bosnia et Dalmatia.
 subsp. *vibex* Rossm. II. 455. — Küst. t. 14. f. 29—32. — Istria, Croatia, mer. Dalmatia (Triest?) (Claus. *deplana* Stentz.)
 var. *major* West. — Sebenico, Zara et Drnis.
 var. *planata* Parr. (= *obesa* Pfr. VI. 483. — Küst. t. 34. f. 21—23. = *vibex* var. *tumida* Kutsch. = *vibex* var. *minor* Kob. — Dalmatia.)
 forma *cucumer* West. — Dalmatia.
 449. *albida* Küst. VI. 455. — Küst. t. 14. f. 5—8. — Dalmatia.
 (Claus. *pupula* Küst. olim)
 469. *callocincta* Küst. VI. 490. — Küst. t. 37. f. 7—9. — Dalmatia.
 (Claus. *robusta* var. *cylindracea* De Betta.)
 370. *crassilabris* Küst. IV. 750. — Küst. t. 15. f. 1—13., t. 14. f. 25—28. — Ins. Lissa Dalmatiae.
 (Claus. *albolabris* Parr., *bilabiata* γ. Pfr. II. 450. *callida* Cantr.)
 var. *callida* Parr. — Ins. Lissa, Lessina, Ragusa, Cattaro Dalmatiae.
 var. *fusciolata* Parr. — Ins. Lesina.
 371. *planilabris* Rossm. IV. 750. — Rossm. II. f. 630. — Ins. Lissa. Dalmatiae.

- (Claus. bilabiata ♂. Pfr. II. 450.)
forma minor West.
369. bilabiata Wagn. II. 450. (excl. varr.) — Rossm. I. f. 177. — Küst. t. 15. f. 18—24. — Dalmatia.
(Claus. reflexa Zgl., labiocrassa Mühlf., reflexilabris Cantr.)
437. Alschingeri Küst. IV. 757. — Küst. t. 14. f. 9—12. — Zara Dalmatiae.
(Claus. semirugata γ. Charp.)
var. magniventris Küst. IV. 758. — Küst. t. 14. f. 23. 24. — Zara Dalmatia.
forma minor West. — Dalmatia.
445. Biasoletiana Charp. IV. 758. — Küst. t. 14. f. 37—40., t. 32. f. 17—19. — Istria, Dalmatia, Triest, ms. Karst. Monfalcone, Ins. Cherso et Lussin.
forma minor West. — Dalmatia.
439. macrostoma Küst. VI. 485. — Küst. t. 20. f. 29—32. — Ragusa.
*
434. adposita Strob. VI. 756. — . . . — Dalmatia.
- ? 396. Belloti Strob. IV. 752. — . . . — Metcovic Dalmatiae.
forma ventricosa Str.
" cylindracea Str.
444. cylindricollis Küst. VI. 485. — Küst. t. 37. f. 25—27. — Spalato.
404. hectica Küst. VI. 478. — Küst. t. 31. f. 24—26. — Makarsca Dalmatiae.
(Herilla hectica Pfr.)
403. modesta Küst. VI. 477. — Küst. t. 31. f. 21—23. — ?
(Herilla modesta Pfr.)
409. leucostemma Küst. VI. 479. — Küst. t. 37. f. 31—33. — Zara.
513. semicostata Küst. IV. 765. — Küst. t. 15. f. 44—47. — Budua.
215. translucida Ziegl. II. 425. — . . . — Dalmatia.
- ? 351. numidica Letourn. VIII. 497. — Ann. Malac. I. t. 6. f. 11—14. — Bona Algeriae.
- ? 419. Tristrami Pfr. VI. 481. — . . . — Mons Atlas, Tunis.
- ? 472. concinna Küst. VI. 491. — Küst. t. 20. f. 16—18. — Dalmatia.
- ? 380. proboscoidea Küst. II. 440. — Küst. t. 1. f. 19—22. — ?
- ? 473. fallaciosa Küst. VI. 491. — Küst. t. 22. f. 14—17. — Dalmatia.

- ? 330. picta Pfr. III. 603. — Küst. t. 23. f. 32—35. — ?
- ? 448. acicula Küst. VI. 468. — Küst. t. 20. f. 9—12. — Dalmatia.
- ? 385. splendens Charp. IV. 757. — Journ. Conch. 1852. t. 11. f. 10. — Banatus.
(Claus. transparents Parr.)

Sect. 9. Medora.

- Clausilia, sect. 6. Charpentier 1852. Journ. Conch. III. p. 370. (pt.)
- Medora H. & A. Adams. 1855. Gen. II. p. 183. subgen. Clausiliae. — Par. Vest 1867. Schliessapp. Claus. p. 22. (restrict.) — Schaufuss 1869 in Cat. Pät. p. 15. et Pätel 1873. Catal. 15. — Kröglinger 1870. Verz. p. 167. — Brusina. 1870. Malac. Croat. p. 22
- Pfr. 1855. Vers. p. 181. sect. Clausiliae. (pt.) — Par. Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 276. — Kobelt 1871. Catal. p. 38. — Blanford 1872. Journ. As. Soc. XLI. p. 116. — Möllendorf. 1875. Nachr. malac. Ges. VII. p. 18. (sensu strict.) Böttger 1877. Claus. Stud. p. 39. — 1878. Syst. Verz. p. 22. — Westerlund 1878. Fauna europ. prodr. p. 228. — 1878. Monogr. Claus. p. 20.

Species.

293. Kutschigi Küst. II. 431. VI. 457. — Küst. t. 3. f. 12—14. var. f. 15. 16. — Dalmatia.
(Claus. corpulenta Kut.)
var. grossa A. Schm. (Claus. costicollis Parr.) — Dalmatia.
var. minor Parr. (Claus. contracta Rossm.) — Ins. Brazza et Priska Dalm. mer.
307. aquila Parr. II. 433. — Küst. t. 32. f. 1—3. — Ins. Lagosta, Sabbioncello et Curzola Dalmatiae.
var. gravida Küst. VI. 411. — Küst. t. 31. f. 1—3. — Ins. Curzola.
(Claus. aquila var. Möll.)
299. dalmatina Partsch. II. 432. — Küst. t. 3. f. 1—11. var. t. 32. f. 7—9. — Dalmatia, Ins. Curzola?
(Claus. marmorata Zgl., epidaurica Kutsch.)
forma major West.

- var. *ingrossata* A. Schm.
 var. *epidaurica* Kutsch.
 var. *attenuata* Kutsch.
 var. *minor* A. Schm.
 var. *regina* Küst.
303. *Brusinae* Kutsch. VI. 460.
 — Brus. Contr. fauna. Dalm. t. 3.
 f. 2. — Ripae flum. Zrmanja Dal-
 matiae.
 (Claus. Dalmatina var. *Brusinae*
 West.)
 var. *Urlaiensis* Zeleb. VI. 459. —
 Mons Urlai prope Serb Croatiae.
321. *leucopleura* Brus. VI. 464.
 — Contr. fauna. Dalm. t. 3. f. 3.
 — Ins. Sagosta Dalmatiae.
- *
298. *Almissana* Küst. II. 432. —
 Küst. t. 3. f. 24—31. — Almissa.
 (Claus. *macarana* Pot. & Mich. ?).
 forma *dextrorsa* Küst.
 „ *minor* Küst.
 „ *minima* A. Schm.
295. *proxima* Walderd. VI. 457.
 — . . . — Cattaro Dalmatiae.
 var. *elongata* Wald.
294. *Macarana* Ziegl. II. 431. —
 Küst. t. 3. f. 17—21. — Macarsca
 Dalmatiae.
 (Claus. *macascarensis* Sow., *Macas-
 carensis* Beck. *corrugata* Mke.)
 forma *minor* A. Schm.
 „ *gracilior* A. Schm.
 subsp. *turgidula* Wald. — Cattaro.
301. *Eris* A. Schmidt. VI. 459. —
 . . . — Spalato Dalmatiae, (?) Kadeluk
 Herzegowinae.
 forma *major* West.
 „ *coerulescens* West.
302. *carniolica* F. Schmidt. IV.
 744. — Küst. t. 20. f. 1—3. —
 Carniolia Alp. jul. Imoschi Dal-
 matia (?)
 var. *graciliformis* Kutsch. VI. 463.
 Szlop Itriae, flum. Kerka Dal-
 matiae.
296. *stenostoma* Rossm. (*equestris*
 Küst.) VI. 458. — Küst. t. 31. f.
 11—13. — Almissa.
 (Claus. *equestris* Küst., Claus.
macarana var. *stenostoma* Ross.
 II. f. 631.)
314. *Lesinensis* Kutsch. II. 434
 — Küst. t. 4. f. 1—3. — Dalmatia,
 ins. Lesina; non Bucovina.
- subsp. *caesia* Parr. — Budua
 Dalmatiae.
297. *Barbieri* Zeleb. VI. 458.
 — . . . — Sklop prope Serb
 Croatiae.
309. *Istriana* F. Schm. Menke. VI.
 461. — Küst. t. 32. f. 4—6. —
 Istria; non Carniolia et Triest.
 (Claus. *albescens* Menke II. 436.
 — Claus. *laevigata* Mort? Beck.)
 var. *graciliformis* Kutsch. — Szlop
 Istria, flum. Kerka Dalmatiae.
308. *punctulata* Küst. III. 601. —
 Küst. t. 4. f. 22. 23. — Umbria,
 Calabria.
 (Claus. *Philippii* Küst. olim., vi-
 duata Costa, *lagostoma* Kutsch.,
 Orsiniana Villa.)
 forma *platychela* Sacchi. (Dal-
 matiae var. *italiana* Küst., ven-
 tricosior West.)
 forma *minor* West.
 var. *orthopleura* West. Monogr.
 Claus. p. 25.
316. *agnata* Partsch. II. 435. —
 Küst. t. 4. f. 7—9. — Ins. Velebit,
 Croatiae, Istria, Dalmatia; non
 Carniolia.
 forma *intermedia* Böttg.
 „ *albescens* Rossm. I. f. 256.
 var. *cognata* Böttger. Claus. Stud.
 p. 40. — Carlopago, Dalmatiae.
- Sect. 10. **Agathylla.**
- Clausilia* sect. 5. Charpentier. 1852.
 Journ. Conch. III. p. 368.
- Agathylla* H. & A. Adams. 1855.
 Gen. II. p. 184: subgen. Claus. —
 Par. v. Vest. 1867. Schliessapp. Cl.
 p. 23. — Schaufuss. 1869 in Pätel
 Cat. p. 15 et Pätel 1873. Catal.
 p. 15.
- Pfr. 1855. Vers. p. 181. sect. Claus.
 — Par. Albers. 1860. Helic. ed.
 Mart. p. 275. — Kobelt. 1876.
 Cat. p. 38.
- Möllendorf. 1875. Nachr. mal. Ges.
 VII. p. 20. subs. *Medorae*.
- Böttger. 1877. Claus. Stud. p. 40.
 — 1878. Syst. Verz. p. 24.
- Westerl. 1878. Fauna europ. Prodr.
 p. 234. — 1878. Monogr. Claus. p.
 26. subsect. *Medorae*.

Species.

206. *abrupta* Küst. II. 422. — Küst. t. 2. f. 8—10. — Budua, Dalmatiae merid.
263. *sulcosa* Wagn. II. 429. — Rossm. I. f. 112. (irregularis Zgl.) — Ragusa.
(Claus. labiosa et ragusensis Mühlf. inflata Pot. & Mich.?)
var. *diminuata* Parr. II. 461. — Küst. t. 24. f. 32—35 et t. 37. f. 13—15. (acicula Cantr.) — Ins. Meleda, Curzola, Ragusa.
var. *cataphracta* Parr. VI. 449. — Sluno Dalmatiae.
var. *atractoides* Küst.
202. *oleosa* West. VIII. 481. — . . . — Sluno Dalmatiae.
194. *exarata* Ziegl. II. 419. — Küst. t. 10. f. 29—35. — Dalmatia, Ins. Lesina, non Bosnia.
(Claus. callosa Mühlf., angistoma Call.)
var. *minor* Möll. (denegabilis Zgl.) — Ins. Lesina, Curzola, Meleda.
- *lepidia* West. Fauna europ. prodr. p. 238. — . . . — Ripae flum. Glinta, Dalmatiae.
(Claus. Walderndorfi Parr., longicollis West., non Küst.)
328. *Goldi* Kutsch. VI. 465. VIII. 495 (angustella). — . . . — Cattaro. (Cl. angustella Parr., angustata Parr. A. Schm.)
var. *sulculosa* Wald. — Dabrota Dalmatiae.
205. *armata* Kutsch. II. 421. — Küst. t. 2. f. 8—10. — Dalmatia; non Bosnia.
(Claus. Lanzai Dkr. IV. 733. VI. 435. — Küst. t. 37. f. 10. 17. cancellata Parr. [VI. 435.])
185. *narentana* Parr. VI. 436. — . . . — Rivae flum. Narentae, Capocesto Dalmatiae.
— *albicosta* Böttg. Claus. Stud. p. 41. t. 4. f. 46a—c. — Macedonia(?) verosim. Syria.
199. *lamellosa* Wagn. II. 420. — Küst. t. 10. f. 40—45. — Dalmatia. (Claus. sulcosa Mühlf., elegans Cantr.)
var. *striolaris* Parr.
var. *elongata* Wald.

197. *regularis* Parr. VI. 438. — Mal. Bl. 1861. t. 3. f. 12—13. — Cattaro et Dobrata Dalmatiae.
(Claus. Walderdorffi Kutsch. — Conf. Pfr. VIII. p. 480. not.)
var. *laevigata* Walderd. — Cattaro.
var. *Walderndorffi* Parr. VI. 438. — Cattaro.
203. *strigillata* Mühlf. II. 420. — Küst. t. 10. f. 36—39. — Dalmatia. (Claus. comta Mühlf., sulculosa Zgl. Menke.)
forma minor. West. — Ragusa!
204. *formosa* Ziegl. II. 421. — Küst. t. 10. f. 46—49. — Ragusa, et ins. Meleda Dalmatiae.
(Claus. brevis Cantr.)
forma minor West Dalmatiae.

Sect. 11. Cristataria.

- Cristataria v. Vest. 1867. Schliessapp. Claus. p. 25. nov. subgen. Clausiliae (Typus. Ctr. Colbeauiana)
— Böttger 1877. Claus. Stud. p. 45.
— 1878. Syst. Verz. p. 25.
— Westerl. 1878. Fauna europ. Prod. p. 268. — Monogr. Claus. p. 60.
— Möllendorf 1875. Nach. malak. Ges. VII. p. 21. sect. Clausiliae.

Species.

192. *genezarethana* Trist. VI. 437. — . . . — Genezareth Palaestinae.
193. *Medlycotti* Trist. VI. 438. — . . . — Sarafend Palästinae.
560. *strangulata* (Helix) Fér. II. 467. — Küst. t. 10. f. 16—20. — Syria; non Creta.
(Claus. strangulata Beck. retusa Parr.)
var. *minor* Böttg.
657. *sancta* Bourg. VIII. 543. — . . . — Berytus Syriae.
397. *vesicalis* Friv. IV. 752. — Rossm. III. f. 961. — Berytus, Syria.
— *dextrorsa* Böttg. — Böttg. Claus. stud. 1877. p. 46. 444. Macedonia, veros. Syria.
432. *Colbeauiana* Parr. VI. 484. — Mal. Bl. 1861. t. 3. f. 9—11. — Antiochia Syriae.
462. *Ehrenbergi* Roth. IV. 759. — Mal. Bl. 1855. t. 1. f. 12—14. — Berytus Syriae.

- (Claus Delesserti Bourg. IV. 474. Cat. rais. t. 2. f. 10—13. nervosa Parr. VI. 503., Claus. delessertiana Pät.)
 var. Gandryi Bourg. VIII. 530.
 571. fauciata Parr. VI. 775. — ...
 — Berytus Syriae.
 var. Bargesi Bourg. VIII. 531.
 132. Zelebori Rossm. IV. 729. VI. 423. — Rossm. III. f. 858. — Syria.
 655. phaeniciaca Bourg. VIII. 543. — ... — Nahr-el-Kelb Syriae.
 570. porrecta Friv. IV. 775. — ... — Syria.
 568. Albersi Charp. IV. 774. — Küst. t. 33. f. 25—27. — Berytus Syriae.
 var. judaica Bourg. VIII. 531.
 650. Dutaillyana Bourg. VIII. 542. — ... — Berytus Syriae.
 622. Boissieri Charp. II. 414. VI. 513. — Küst. t. 9. f. 27—32. — Nahr-el-Kelb Syriae.
 forma birugata Parr.
 var. minor corneo-strigata.
 623. cylindrelliformis Bourg. IV. 729. (VI. 513. — Proc. Zool. 1855. t. 7. f. 10—12. — Ms. Libanon Syriae.
 *
 ? 195. Davidiana Bourg. VIII. 479. — Rev. Zool. 1868. t. 16. f. 12—15. — Syria.
 ? 196. prophetarum Bourg. VIII. 480. — Rev. Zool. 1868. t. 16. f. 8—11. — Syria.
 ? 624. Raymondi Bourg. VI. 503. — Rev. Zool. 1863. t. 8. f. 6—10. — Nahr-el-Kelb. Syriae.
 ? 573. Sowerbyana Pfr. III. 618. — ... — Pamphylia.

Sect. 12. Albinaria.

- Albinaria Vest. 1867. Schliessapp. Claus. p. 26. subg. Clausiliae.
 — Möllendorf. 1875. Nachr. mal Ges. VII. p. 19. subsect. Medorae.
 — Böttger. 1877. Claus. Stud. p. 46. — 1878. Syst. Verz. p. 26. — 1878. Monogr. Albin.
 — Westerl. Fauna europ. prodr. p. 239. — Monogr. Claus. p. 31.

Subsect. 1. Filumna.

Filumna Böttger. 1878. Syst. Verz. p. 26.

Species.

327. filumna Parr. VI. 465. — Mons. Libanon. Syriae.

Subsect. 2. Cretica.

Cretica Böttger. 1878. Syst. Verz. p. 26.

Species.

517. anatolica Roth. II. 464. — Rossm. II. f. 693. — Cacamo Cariae. Ins. Skinosa?
 518. petrosa Parr. III. 683. — Küst. t. 25. f. 11—13. — Graecia (Attica. Morea?)
 310. byzantina Parr. IV. 745. VI. 462. — Küst. t. 33. f. 28—30. — Candia.
 (Claus. cretensis mult. auct.)
 forma major. A. Schm. — Canea, Olympus Candiae.
 forma intermedia A. Schm.
 var. solidula Pfr. IV. 732. — Küst. t. 10. f. 5—10. (v. minor. A. Schm.)
 (Claus. cretensis Friv. West.)
 var. adspersa Böttg. Mon. Alb. p. 18. t. 1. f. 1a—b. — Rettimo Candiae.
 forma convexior Böttg. l. c.
 — pura Böttger. 1878. Mon. Alb. p. 22. t. 4. f. 1a—c. — Candia.
 (Claus. teres. A. Schm.)
 — deglupta Böttg. 1878. Mon. Alb. p. 23. t. 1. f. 2a—b et 3a—c. — Candia.
 (Claus. discolor Parr. var.)
 var. semialba Böttg. Mon. Alb. p. 23. t. 1. f. 2a—b.
 157. strigata Pfr. III. 596. — ... — Candia.
 141. virginea Pfr. II. 416. — Küst. t. 4. f. 4—6. — Candia.
 140. cretensis Mühlf. II. 415. — Rossm. IV. f. 245. — Candia.
 (Turbo chrysalis Wood?; Claus chrysalis Gray? pavidia Friv.)
 241. troglodytes Parr. VI. 445. — ... — Candia.
 (Claus. candida Parr. olim.)

— *strictecostata* Böttger. 1878.
Monogr. Alb. p. 28. t. 1. f. 6a—e.
— Candia?

136. *glabella* Pfr. VI. 424. — . . .
— *Montes albi* Candiae.

163. *goniostoma* Küst. VI. 429. —
Küst. t. 33. f. 19—21. — *Constantinopolis*?

Subsect. 3. **Striata.**

Striata Böttger 1878. Syst. Verz.
p. 27.

Species.

— *amalthaea* West. Faun. europ.
Prodr. p. 245. — Böttg. Mon. Alb. p.
29. t. 1. f. 7a—e et 8a—b. —
Candia.

forma major Böttg.

„ *costulata* West.

— *bipalatalis* v. Marts. — Böttg.
1878. Mon. Alb. p. 31. t. 1. f.
9a—e et t. 4. f. 2a—b. — Candia.

139. *candida* Pfr. III. 594. — Küst.
t. 9. f. 8—11. — Candia.

319. *striata* Pfr. III. p. 602. —
Böttg. Mon. Alb. t. 4. f. 3a—e et
4a—b. — Candia.

— *Arthuriana* Blanc. — Böttg. Mon.
Alp. p. 34. t. 2. f. 1a—e. — Candia.

? 142. *Mitylena* Alb. IV. 730. —
. . . — *Ins. Lesbos*.

312. *homalorhapse* Pfr. 601. —
. . . — Candia.

337. *straminea* Parr. VI. 467. —
. . . — Candia.

Subsect. 3. **Egana.**

Egana Böttg. 1878. Syst. Verz.
p. 27.

Species.

— *Hippolyti* Böttg. 1878. Mon.
Alb. p. 35. t. 2. f. 2a—e. — *Ms.*
Ega Candiae.

Subsect. 4. **Sericata.**

Sericata Böttg. 1878. Syst. Verz.
p. 27.

Species.

520. *sericata* Pfr. III. 603. —
. . . — *Euboea*.

var. *senex* Böttg. 1878. Mon. Alb.
p. 37.

var. *biflosa* Blanc. 1878. Böttg.
Mon. Alb. p. 37. t. 2. f. 3a—e.
— *Ms. Delphi Euboeae*.

Subsect. 5. **Profuga.**

Profuga Böttg. 1878. Syst. Verz.
p. 27.

Species.

259. *profuga* Charp. IV. 739. —
— *Journ. Conch.* 1852. p. 370. t.
11. f. 3. — *Morea*.

(*Claus. indigena* Parr. VI. 495,
graeca Mts., non Pfr.)

178. *graeca* Pfr. III. 597. — . . .
— *Morea*.

Subsect. 6. **Lampedusa.**

Lampedusa Böttg. 1878. Syst. Verz.
p. 27.

Species.

153. *Lopedusae* Calc. II. 417. —
Küst. t. 24. f. 21—24. — *In. Lam-*
pedusa.

(*Claus. Lapedusae* Pfr., *Lampe-*
dosae Charp.)

var. *pallidescens* A. Schm.

Subsect. 7. **Bigibbosa.**

Bigibbosa Böttg. 1877. Syst. Verz.
p. 27.

Species.

— *bigibbosa* Charp. II. 436. —
Küst. t. 8. f. 19—21. — *Pamphylia*,
Natolia, *Caramania*.

564. *Dunkeri* Pfr. III. 618. — Küst.
t. 24. f. 25—31. — *Kaunas Asiae*
minoris.

var. *gracilior* Böttg. 1878. Mon.
Alb. p. 44.

Forbesiana Pfr. II. 428. — Küst.
t. 8. f. 5—7. — *Lycia*, *Tylipa*
Candiae(?).

Subsect. 8. **Archipelagica.**

Archipelagica Böttger. 1878.
Syst. Verz. p. 28.

Species.

— *brevicollis* Pfr. III. 603. — Küst.
t. 24. f. 11—13. — *Ins. Rhodus*,
Antiochia Syriae(?).

(*Claus. eremita* Parr. IV. 740, *bi-*
gibbosa var. *minor* Shuttl. Rossm.
Mouss.)

(Claus. Löbbeckei Parr. VIII. 551.)
var. *sublaevigata* Bttg. — Asia
minor.

— *anaphiensis* Böttg. 1878. Mon.
Alb. p. 47. t. 2. f. 4a—c. — Ins.
Anaphi.

*

156. *Milleri* Pfr. III. 595. — Küst.
t. 9. f. 16—19. — Ins. Paros; non
Sparta Moreae.

133. *caerulea* Fér. II. 415. — Küst.
t. 24. f. 1—4. — Rossm. I. f. 99.
(*coerulea*) — Euboea. Ins. Syros
Tenos. Antiparos, Naxos? Chios?
Cyprus? Jos, Thera, Amorgos.
(Claus. *bifurcata* Dest., *cretensis* Pfr.
(non Mühlf) II. 415. *tinorensis*
Parr. VIII. 552.)

forma *minor* Pfr. — Ins. Syra.

„ *euboica* Mouss. — Euboea.

„ *tinorensis* Mouss. — Ins.
Tinos.

forma *antiparia* Böttg. Ins. Anti-
paros.

forma *nia* Böttg. — Ins. Nio.

„ *amorgia* Böttg. — Ins.
Amorgo.

subsp. *birugosa* Parr. Böttger.
Mon. Albin. p. 50. — Ins. San-
torin, Chios(?), Cyprus(?).

— *amorgia* Böttg. 1878. Mon. Alb.
p. 53. t. 2. f. 5a—e. — In. Amorgos.

*

500. *maculata* Zglr. II. 464. —
Rossm. I. f. 251, — Ephesus et
Smyrna Lydiae.

var. *calcarea* Böttg. — Ephesus.

177. *Kreglinger* Zeleb. VI. 433.
— . . . — Maura Graeciae(?).

(Claus. *lima* Parr.)

190. *altecostata* Zeleb. VI. 437.
— . . . — Ins. Naxos.

(Claus. *aestimanda* Parr.)

? 160. *compressa* Pfr. III. 596. —
. . . . — Ins. Cerigo.

forma *minor* Pfr.

Subsect. 9. **Mirabellina.**

Mirabellina Böttger. Syst. Verz.
p. 29.

Species.

Moreletiana (Blanc.) Böttger.
1878. Monogr. Alb. p. 58. t. 2. f.
6a—e. — Ins. Spinalunga; non
Creta.

Subsect. 10. **Corrugata.**

Corrugata Böttger. 1878. Syst.
Verz. p. 39.

Species.

304. *corrugata* (Drap.) Böttger.
II. 433. — Mon. Alb. p. 59. —
Rossm. II. f. 615. — Küst. t. 20.
f. 19—21. — Creta; non Gallia.

(Claus. *Draparnaldi* Beck; Pupa
corrugata Drap., Claus. *corru-
gata* Drap., non *Milensis* Shuttl.)
var. *almyrosana* Bttg. Monogr. Alb.
p. 60. — Almyros et Delisso
Candiae.

var. *homalorhappe* Bttg. Monogr.
Alb. p. 60. Ms. Jonktas et Dek-
tyos Candiae.

subsp. *Draparnaldi* Beck. Küst. t.
33. f. 16—18. — Candia.

(*corrugata* forma *major* Küst.)

subsp. *inflata* Oliv II. 417. —
Küst. t. 8. f. 26—29. — Candia.

(Claus. *tumens* Beck.)

var. *Epimenides* Blanc. — Spina-
lunga Candiae.

Subsect. 11. **Interstriata.**

Interstriata Böttger 1878. Syst.
Verz. p. 29.

Species.

152. *Spratti* Pfr. II. 416. — Küst.
t. 8. f. 1—4. — Ms. Ida et Milo-
potamis Candiae.

forma *major*. — Candia.

154. *extensa* Pfr. II. 428. — Bött.
Mon Alb. t. 2. f. 7a—e. — Silia
Candiae.

var. *parellelifera* Böttg. Mon. Alb.
p. 65. — Spinalunga Candiae.

165. *terebra* Pfr. IV. 732. — Küst.
t. 24. f. 5—7. — Fairhaven Candiae.

189. *avia* Charp. IV. 734. — Rossm.
III. f. 894. (*avula*) — Ins. Cyprus.

188. *saxatilis* Parr. II. 419. —
Küst. t. 10. f. 1—4. — Ins. Cyprus.

187. *lerosinensis* (Helix) Fér. II.
419. — Küst. t. 26. f. 1—3. — Ins.
Leros et Cos, Lycia.

var. *latecostata* Böttg. (Claus He-
denborgi Pfr. III. 602.) — Makri
Lydiae.

— *clara* Böttger Mon. Alb. p. 70.
t. 3. f. 1a—e. — Baja di Mirabello
Candiae.

268. *praeclara* Pfr. IV. 470. — Küst. t. 23. f. 12—15. — Baja di Mirabella Candiae.
 186. *retusa* Oliv II. 418. — Küst. t. 24. f. 14—17. — Candia.
 ? 191 *distans* Pfr. IV. 437. — . . . — Sudsuro Candiae.
 ? 183. *rudis* Pfr. VI. 435. — . . . — Zakro Candiae orient.
 ? 164. *tenuicostata* Pfr. VI. 429. — . . . — Mirabello et Selino Candiae; ins. Gawdos.

Subsect. 12. **Teres.**

Teres Böttger 1878 Syst. Verz. p. 30.

Species.

131. *teres* (Bulimus) Oliv. II. 414. — Küst. t. 9. f. 5—7. — Creta.
 (Helix *teres* Oliv., Claus. *teres* Lam., *coerulea* Desh. ap. Fer. t. 166. f. 6.)
 158. *Olivieri* Roth. II. 417. — Küst. t. 26. f. 7—9. — Ins. Rhodus, Lydia et Caramania.
 130. *turrita* Pfr. III. 593. — . . . — Ins. Milo et Amorgo; Candia.?
 (Claus. *rotundata* A. Schm. VI. 428. *milensis* Shuttl., *miloniana* Parr.)
 var. *syphnia* Bttg. Mon. Alb. p. 76. — Ins. Siphno.

Subsect. 13. **Munda.**

Munda Böttger — 1878. Syst. Verz. p. 30.

Species.

264. *munda*. Zgl. II. 430. — Rossm. I. f. 247. — Smyrna, non Rhodus.
 forma minor Pfr. — Smyrna.
 — *chia* Böttger. Mon. Alb. p. 78. t. 3. f. 2a—c. — Ins. Chios.
 var. *samia* Böttg. — Ins. Samos.
 subsp. *submarginata* Böttger. — Btg. Mon. Alb. p. 79. t. 4. f. 5a—c. — Asia minor.
 *
 — *unicolor* Böttger. Mon. Alb. p. 80. t. 3. f. 3a—c. — Creta(?).
 *
 135. *virgo* Mouss. IV. 730. VI. 424. — Voy. Bellardi t. 1. f. 10. — Ins. Cyprus.

Ungeri Zelebor. VI. 425. (*rufospira* Pfr.) — . . . — Ins. Cyprus.
 (Claus. *rufospira* Pfr. VI. 425.)
 *

145. *cristatella* Küst. VI. p. 425. — Küst. t. 33. f. 22—24. — Ins. Skyros.
 (Claus. *ornatrix* Parr.)
 ? 147. *puella* Pfr. III. 594. — . . . — Graecia.

Subsect. 14. **Scopulosa.**

Scopulosa Böttger. 1878. Syst. Verz. p. 30.

Species.

134. *scopulosa* Parr. IV. 729. VI. 424. — Küst. t. 33. f. 13—15. — Ins. Zacynthus.
 137. *glabricollis* Parr. VI. 425. — . . . — Acarnania(?).
 174. *jonica* Parr. VI. 432. — . . . — Böttg. Mon. Alb. t. 4. f. 7a—e. — Ins. Cephalonia.
 — *cyclothyra* Böttger. Mon. Alb. p. 86. t. 3. f. 4a—e. — Acarnania(?).
 — *hians* Böttger. — Btg. Mon. Alb. p. 87. t. 3. f. 5a—e. — Dalmatia mer.(?) verosim. Albania.

Subsect. 15. **Laconica.**

Laconica Böttger. 1877. — 1878. Syst. Verz. p. 31.

Species.

122. *Voithi* Rossm. II. 413. — Küst. t. 9. f. 33—36. — Ms. Taygetos Moreae.
 forma minor Pfr.
 123. *Menelaus* v. Mart. VIII. 475. — Mal. Blätt. XX. t. 2. f. 3. — Mons. Taygetos Moreae.
 forma minor. v. Mts.
 subsp. *semicostulata* Böttg. Mon. Alb. p. 90. t. 4. f. 8a—c et 9a—c.
 124. *Agésilas* v. Mart. VIII. 475. — Mal. Bl. XX. t. 2. f. 4. — Mons. Taygetos, non Ins. Cefalonia.
 forma minor v. Mts.
 var. *Agamemnon* Mouss. — Böttg. Mon. Alb. p. 91. — Ms. Taygetos.

Subsect. 16. **Cerigana.**

Cerigana Böttger 1878. Syst. Verz. p. 31.

Species.

143. *discolor* Pfr. II. 416. III. 594.
— Küst. t. 8. f. 34—37. — Morea.
Ins. Aegina, Elaphonisi, Cerigo;
Creta occid.
var. *inaequata* Blanc. — Böttg. Mon.
Alb. p. 92. — Laurium Atticae.
var. *flamulata* Parr. III. 604. —
Küst. t. 26. f. 30—34. — Ins.
Aegina.
forma *costulata* Bttg. — Aegina,
Attica, Ins. Paros (?).
167. *Grayana* Pfr. II. 406. — Küst.
t. 8. f. 15—18. — Ins. Cerigo.

Subsect. 17. **Graja.**

Graja Böttger 1878. — Syst. Verz.
p. 31.

Species.

- *messenica* v. Mts. Jahrb. malak.
Ges. III. 1876. p. 343. t. 12. f. 7.
— Messenia. Laconica.
var. *laconica* Mouss. Böttg. Mon.
Alb. p. 97. — Laconica.
332. *grisea* Desh. II. 457. — Küst.
t. 9. f. 1—4. — Morea et Attica.
(Claus. *grisea* var. *bigibbulosa*
West.)
— *dissipata* Böttg. Mon. Alb. p.
99. t. 3. f. 6a—e. — Lepanto Ru-
meliae.
336. *Krüperi* Zeleb. VI. 467. —
... — Mons Clissa Moreae.
335. *maculosa* Desh. II. 457. —
Küst. t. 26. f. 35—38. — Morea,
Rumelia, ins. Aegina et Euboea.
(Claus. *Heldreichi* Parr., *grisea*
West. typ.)
var. *Thiesseana* Böttg. Mon. Alb.
p. 101. — Patras Moreae.
subsp. *arcadica* Böttg. Mon. Alb.
p. 101. t. 3. f. 7a—c. — Arcadia,
Attica.
267. *Schuchi* v. Voith. II. 431. —
Rossm. I. f. 253. — Navarin Moreae.
(Claus. *Massenae* Pot. & Mich. II.
457. Küst. t. 33. f. 10—12., *grisea*
Küst.)
var. *tumida* Böttg. (*Massenae* A.
Schm.) — Ins. Cephalonia.
219. *Liebetruti* Charp. IV. 736.
VI. 441. — Journ. Conch. 1852.
t. 11. f. 6. — Ins. Zacynthus.
(Claus. *naevosa* Pfr. pt., Claus.
inspersa Parr. IV. 738. VI. 445.)

- *incommoda* Böttg. Monogr. Alb.
p. 105. t. 3. f. 8a—c. et 9. t. 4.
f. 10a—c Zante.
(Claus. *Massenae* mult. coll.)
forma *alba* Böttg.
subsp. *muraria* A. Schm. IV.
464. — Morea.
(Claus. *Schuchi* Alb., *obliqua* Alb.)
323. *contaminata* Ziegl. II. 436.
— Rossm. I. 105. — Albania, ins.
Ithaka et Cephalonia.
(Claus. *lactea* Rossm., II. 437.
Rossm. II. f. 616. *Heldreichi* Parr.
Charp., *episcopalis* Jan., *obliqua*
Mühlf. IV. 746.)
forma *lactea* Rossm. (*contaminata*
var. *lactea* Mouss.)
forma *fuscostrigata* Böttg.
„ *major*. Böttg.
var. *soluta* Mouss. Coq. Schläfli.
p. 34.
subsp. *Odyseus* Böttg. Mon. Alb.
p. 108. t. 4. f. 11a—c. — Ins.
Ithaca.
var. *artaensis* Mouss. Böttg. Mon. Alb.
p. 108. — Art. Albaniae merid.

Subsect. 14. **Naevosa.**

Naevosa Böttger. — 1878. Syst.
Verz. p. 32.

Species.

261. *naevosa* (Helix) Fér. II. 430.
— Küst. t. 26. f. 22—25. — Ins.
Zante.
subsp. *castrensis* Parr. VI. 432.
— Küst. t. 35. f. 21—23. — Corfu.
forma *major* Bttg.
subsp. *corcyrensis* Mouss. VI.
431. — Corfu, Dalmatia (?).
forma *minor* Bttg.
„ *media* Bttg.
„ *major* Bttg.
subsp. *epirotica* Mouss. —
Böttg. Mon. Alb. p. 112. t. 3.
f. 10a—c. — Epirus.
subsp. *senilis* Zgl. II. 418. VI.
430. — Rossm. I. f. 249. — Küst.
t. 8. f. 30—33. — Cephalonia,
Corfu (?), Dalm. inf. (?).
(Claus. *inflata* Desh., *Janii* Küst.
olim.)
forma *modesta* Ziegl. IV. 733.
VI. 430. — Rossm. I. f. 248.
(*senilis* var.) — Cephalonia;
non Ins. Naxos et Lacroma Dalm.

forma interpecta Mouss. Böttg.
Mon Alb. p. 112.

var. flavescens Böttg. Mon. Alb. p.
112.

forma transiens Böttg.

171. inconstans Mouss. VI. 431.

— . . . — Sayades Epiri.

*

144. eburnea Pfr. IV. 731. — . . . —
Montes Albi Candiae.

146. nivea Pfr. IV. 731. — . . . —
Euboea.

311. confinis Parr. VI. 462. — . . . —
Ins. Syra.

313. hellenica Küst. IV. 745. —
Küst. t. 9. f. 41—44. Graecia.

170. cretacea Küst. VI. 431. —
Küst. t. 35. f. 24—26. — Dalmatia
inferior.

— Sionestana Faure-Big. VIII.
550. — . . . — Candia.

? 265. cinerascens Küst. III. 601.
— Küst. Mon. p. 88. t. 9. f. 37—40.

— Ragusa Dalm. (test. Verreaux)
Candia.

? 176. colorata Küst. VI. 433. —
Küst. Mon. p. 235. t. 26. f. 19—21.

— Dalmatia.

? 166. soluta Küst. VI. 429. —
Küst. Mon. p. 236. t. 26. f. 26—29.

— Dalmatia.

? 175. Zebriola Küst. VI. 433. —
Küst. Mon. p. 234. t. 26. f. 15—18.

— Almissa Dalmatiae.

? 162. alba Küst. VI. 428. — Küst.
Mon. p. 232. t. 26. f. 4—6. — Dal-
matia.

Sect 13. Carinigera.

Carinigera Möllendf. 1873.
Malak. Bl. XXI. p. 141., 1875.
ibid. XXIII. p. 21. nova sectio Clau-
siliae inter Siciliarium et Cristata-
riam Vestii.

— Böttger. 1877. Claus. Stud. p. 49.
— 1878. Syst. Verz. p. 33.

— Westerl. 1878. Fauna europ. p.
287. — Monogr. Claus. p. 59.

Species.

291. eximia Möllend. VIII. 492.
— Malak. Bl. XXI. t. 4. f. 5. —
— Serbia orientalis.

Sect. 14. Papillifera.

Papillifera Hartm. Gast. p. 156.
subgen. Clausiliae. (Claus. bidens.

L.) — Parr. H. & A. Adams. 1855.
Gen. II. p. 180. — Vest. 1867.

Schliessapp. Claus. p. 29. — Schau-
fuss 1869 in Cat. Pätel p. 15. et

Pätel 1873. Catal. p. 15. — Brusina
1870. Malac. Croat. p. 22. — De

Betta 1870. Moll. prov. Veron. p. 73.

— Pfr. 1855. Vers. p. 181: sect. Clau-
siliae. (emend.) — Par. Albers.

1860. Helic. ed. Mart. p. 278. (pt.)
— Kobelt. 1871. Catal. p. 42. —

Möllendorf. 1875. Nachr. malak.
Gesell. VII. p. 24.

— Böttger 1877. Claus. Stud. p. 50.

— 1878. Syst. Verz. p. 33.

— Westerl. 1878. Mon. Claus. p. 113.

Papillina Moq.-Tand. 1855. sect.
Clausiliae.

Clausilia sect. 7. Charp. 1852. journ.
Conch. III. p. 377.

Subsect. 1. Isabellaria.

Isabellaria v. Vest. 1867. Schliess-
app. Claus. p. 30. subg. Clausiliae.

— v. Möllendorf. 1875. Nach. mal.
Ges. VII. p. 24. subsect. Papilliferae.

— Böttger. 1877. Claus. Stud. p. 50.
— 1878. Syst. Verz. p. 33. subsect.

Papilliferae. — West. 1878. Monogr.
Claus. p. 118. sect. Clausiliae.

Species.

258. syracusana Phil. II. 429. —
Küst. t. 8. f. 22—25. — Sicilia,
non Malta.

(Claus. macrosoma, tum macros-
toma Cantr., inflata Delle Chiaje.
forma integra Böttg. — Syracus
Siciliae, non Malta.

260. oscitans (Helix) Fér. IV. 740.
— . . . — Malta.

(Cl. intrusa Parr. VI. 496.)
forma minor Bttg.

652. mamotica Gulia VIII. 542.
— Bul. mal. ital. 1868. t. 2. f. 4—6.

— Ins. Gozzo.

200. scalaris Pfr. III. 598. — . . . —
— Gozzo.

(Claus. Delicatae Gulia.)

507. *isabellina* Pfr. II. 467. — Küst. t. 1. f. 28—30. — Ins. Aegina. Korynthus. Attica.
forma major West.

— *osculans* v. Mts. — Jahrb. mal. Ges. III. p. 342. t. 12. f. 6. — Attica. (Cl. Kondourana Blanc., Benoit.)

— *thebana* Blanc. — Jahrb. mal. Ges. III. p. 341. t. 12. f. 5. — Boeotia.

— *coarctata* Mouss. West. — West. Monogr. Claus. 1878. p. 156. — . . . — Boeotia.

(Claus. *clandestina* A. Schm.)

var. *minor* A. Schm.

Subsect. 2. **Venusta.**

Venusta Böttger. 1877. Claus. — Stud. p. 50. — 1878. Syst. Verz. p. 34.

Species.

— *Blanci* v. Marts. — Jahrb. mal. Ges. III. p. 340. t. 12. f. 4. — Boeotia, Ins. Euboea.

433. *venusta* A. Schm. VI. 484. — . . . — Graecia?; non Macedonia.

var. *pusilla* Böttg. — Phthiotis.

*

— *leucorhappe* Blanc. — Jahrb. mal. Ges. VI. p. 295. t. 10. f. 3. — Ins. Skiathos.

Subsect. 3. **Euclista.**

Euclista Böttg. 1878. Syst. Verz. p. 34.

Species.

447. *negropontina* Pfr. III. 608. — . . . — Euboea, Ms. Macolissos Boeotiae.

286. *anguina* Parr. VI. 455. — . . . — Euboea.

*

— *confusa* Böttg. — Jahrb. mal. Ges. VI. p. 304. t. 10. f. 8. — Ins. Cerigo.

(Claus. *naevosa* Pfr. pt.)

274. *boeotica* Küst. VI. 451. — Küst. t. 36. f. 22—24. — Boeotia.

*

423. *thermopylarum* Pfr. III. 611. VI. 482. — Küst. t. 36. f. 19—21. — Thermopylae Graeciae.

— *perplana* Bttg. — Bttg. Claus. Stud. 1877. p. 51. t. 4. f. 48. — Macedonia.

*

273. *clandestina* Rossm. IV. 741. VI. 451. pt. — Küst. t. 37. f. 1—3. — Boeotia, Korinth, Phthiotis, Ins. Euboea.

(Claus. *patula* Roth. — Rossm. III. f. 863. non Charp.)

*

272. *saxicola* Parr. II. 443. VI. 451. — Küst. t. 27. f. 17—19. — Rossm. III. f. 864. — Attica.

var. *major* Charp. (Claus. *patula* Charp. III. 606. — Küst. t. 5. f. 14—17. — Attika, Sparta[?].)

277. *rubicunda* Küst. III. 609. — Küst. t. 5. f. 24—27. — Ms. Par-nassus Atticae.

forma *fausta* Parr.

278. *suturalis* Küst. VI. 452. — Küst. t. 27. f. 9—11. — Ms. Hy-mettos Atticae.

(Claus. *rubicunda* Roth. — Claus. Rothi Küst. antea.)

275. *aperta* Küst. VI. 451. — Küst. t. 36. f. 25—27. — Attica.

*

510. *Charpentieri* Pfr. III. 612. — . . . — Euboea.

450. *Hanleyana* Pfr. III. 609. — . . . — Euboea.

478. *lunellaris* Pfr. III. 608. — . . . — Euboea.

Subsect. 4. **Papillifera** s. st.

Papillifera s. st. Böttger. 1877. Claus. Stud. p. 50. — 1878. Syst. Verz. p. 35.

Species.

280. *leucostigma* Ziegl. II. 446. — Rossm. I. f. 166. — Küst. t. 6. f. 1—7. — Italia media et merid.

var. *minima* Schm. — Fondi, Gaeta.
var. *bulimella* Paul. — Umbria.

var. *marsicana* Tib. (Claus. *avez-zana* Rigazzi.) — Aprutiae et Lac. Juinio.

var. *candidilabris* Porro. — Küst. t. 6. f. 5—7. — Ascoli-Piceno.

var. *samnitica* Rossm. II. f. 695. — Küst. t. 6. f. 8. 9. — Bal-sorano Aprutiarum.

- var. *opalina* Ziegl. — Rossm. III. f. 567. — Küst. t. 5. f. 45—47. — Aprutiae.
(Cl. *vestina* Tib.)
forma minor Böttg. — Campania.
" major Böttg. — Caramanico Aprutiarum.
269. *candidescens* Ziegl. II. 434. — Küst. t. 5. f. 38—40. — Ms. Cassino Aprutiarum neapolit.; non Sicilia.
(Claus. *ominosa* Ziegl. *taburnensis*, *lubrica* et *pallens* Scac., *cinerea* var. Kob.)
var. *cinerea* Phil. 435. — Küst. t. 5. f. 41—44. — Ms. Apeninn. roman. et neapolit., Neapel et Capri.
var. minor A. Schm. — Aprutiae, Ins. Capri.
271. *impura* Küst. VI. 450. — Küst. t. 27. f. 1—4. — Dalmatia.
- ? 248. *flava* Küst. VI. 469. — Küst. t. 27. f. 5—8. — Dalmatia.
*
279. *vallata* Mouss. VI. 453. — Küst. t. 34. f. 24—26. — Epirus.
(Claus. *vellata* v. Vest.)
285. *solida* Drap. II. 458 (*labiata*). VI. 454. — Rossm. I. f. 267. — Küst. t. 5. f. 18—23. — Gallia merid., Italia borealis, Ins. Elba.
(Turbo *labiatus* Mont.? *Helix* *solida* Fér., Claus. *labiata* Turt., *bidens* et *Maclariana* Risso.)
forma *albina* Böttg. (*vitrea* Küst.)
" minor Bourg. — Gallia merid.
forma *Maclariana* Risso. — Nizza.
var. *heterostropha* Risso. — Gallia merid.
var. *cajetana* Rossm. (*mofellana* Parr.) VI. 454. (Claus. *moxellana* Schauf.; *moellana* Pät.) — Italia.
var. *monilifera* Parr VI. 454. — Corfu.
281. *bidens* (Turbo) Linn. II. 453. — Küst. t. 5. f. 28—31. — Regio mediterranea.
(*Helix* *papillaris* Müll., *bidens* Brook., *Bulimus* *papillaris* Brug.; Turbo *papillaris* Chemn., *mediterraneus* Wood., Pupa *papillaris* Drap., Clausilia *papillaris* Drap., *bidens* Turt., *mediterranea* Gray, *vitrea* Stenz.)

- var. *sulcitana* Géné. — Ins. Sardinia.
var. *circinata* Paul. — Sicilia et Neapel.
subsp. *virgata* Jan. — Küst. t. 5. f. 32—34. — Gallia mer. Sicilia, Malta, Gozzo, Morea, Africa bor.
var. *affinis* Phil. (*strigata* Jan.) — Sicilia, Ins. Capri.
var. *transitans* Paul. — Ms. Consolino Italiae infer. et Sicilia.
var. *subpapillaris* Mouss. — Calabria.
var. *Deburghiae* Paul. (var. *Tinei* Bourg.) — Palizzi Italiae infer.
var. *lanceolata* Bourg. (*mamertina* Ben.) — Sicilia.
subsp. *brevissima* Ben. IV. 742. Küst. t. 36. f. 10—12. — Sicilia.
var. *Collini* West. VIII. 492.
— *rudicosta* Böttger. — Böttg. Jahrb. mal. Ges. VI. p. 299. t. 10. f. 5. — Sicilia.
(Claus. *crassicostata* minor. mult. aust.)
- ? 524. *Reeveana* Pfr. III. 614. — . . . — Graecia.
- ? 284. *rufocinota* Küst. VI. 454. — Küst. t. 6. f. 13—15. — Habitat?

Sect. 15. Dilataria.

- Dilataria v. Vest. 1867. Schliessapp. Claus. p. 30: subgen. Clausiliae. — Par. Brusina 1870. Contrib. malac. Croat. p. 22.
— v. Möllendorf. 1875. Nachr. mal. Ges. VII. p. 24. sect. Clausiliae.
— Böttger. 1877. Claus. Stud. p. 52. — 1878. Syst. Verz. p. 37.
— Westerlund. 1878. Fauna europ. Prodr. p. 300. — Mon. Claus. p. 92.

Subsect. 1. Banatica.

- Banatica Böttg. 1877. Claus. Stud. p. 32. — 1878. Syst. Verz. p. 37.

Species.

234. *tenuilabris* Rossm. II. 423. IV. 737. VI. 444. — Banatus.

Subsect. 2. Dilataria.

- Dilataria v. Vest. 1867. Schliessapp. Claus. p. 30.
— s. str. Böttger 1877. Claus. Stud. p. 52. — 1878. Syst. Verz. p. 37.

Species.

- *pirostoma* Böttger. — Böttg. Jahrb. mal. Ges. V. p. 37. t. 2. f. 4a—d. — Croatia.
38. *succineata* Ziegl. II. 403. VIII. 463. — Küst. t. 13. f. 37—40. — Tirolia, Carinthia, Carniolia, Croatia, Friaulia.
(Claus. *exilis* Ziegl.)
var. *gracilis* Zeleb.
var. *tenuis* Brus.
var. *substriata* Ziegl. (Claus. *striaticollis* Parr. VIII. 463.) — Croatia?, Carniolia.
var. *compacta* Ziegl.
- *Böttgeriana* Paulucci. — Mat. Fauna malacol. ital. 1878. p. 40. — . . . — Mons Majella Aprutiarum.
40. *Marki* Zeleb. VI. 408. — . . . — Mont. Visorciza et Plesiviza Croatiae, Mts. Velebit.
(Claus. *succineata* var. *corpulenta* Zeleb. antea.)
var. *nympha* Parr. (*croatica* Ziegl., *Nympha* Schauf.) — Croatia.
- *raricosta* Böttg. — Btg. Jahrb. mal. Ges. VI. p. 296. t. 10. f. 4. — Mts. Velebit. Croatiae.
var. *emarginata* Btg.
41. *pulchella* Pfr. II. 403. VI. 408. — Küst. t. 36. f. 16—18. — Mt. Velebit. Croatiae.
(*Marpessa pulchella* Brus.)
89. *Dazuri* Zeleb. VI. 415. — . . . — Trovera Croatiae.
(*Marpessa Dazuri* Brus.)
88. *capillacea* Rossm. II. 409. — Küst. t. 13. f. 41—44. — Dalmatia, Croatia; non Dalmatia.
(Claus. *strigillata* Ziegl., *Marpessa capillacea* Brus.)
var. *Spiersi* Zeleb. — Croatia.
var. *Kircmariensis* Zeleb. — Croatia.
var. *Schröckingeri* Zeleb. — Croatia.
- *Mathildae* Klec. West. — Monogr. Claus. 1878. p. 153. — . . . — Mts. Velebit.

Subsect. 3. **Charpentieria.**

- Charpentieria* Stabile. 1864. Moll. Piem. p. 80: sect. *Clausiliae* (Pfr. VI. p. 407. not.). — Par. Pini 1876. Moll. terr. Esino p. 86.

- Böttger. 1877. Claus. Stud. p. 53. subsect. *Dilatariae*. — 1878. Syst. Verz. p. 38.

Species.

33. *diodon* Stud. II. 402. — Rossm. I. f. 489. — Küst. t. 13. f. 33—36. — Helvetia, Piemont.
(*Helix diodon* Fér.; Claus. *bidens*. var. *dyodon* Hartm.)
217. *Thomasiana* Charp. III. 600. Küst. t. 5. f. 10—13. — Prov. Ivrea Pedemontana.
var. *verbanensis* Stab. IV. 738. VI. 444. — Küst. t. 34. f. 33—35. Lacus Major.
var. *Bellardi* Stab.
var. *monticola* Stab.
238. *alpina* Stab. VI. 444. — Küst. t. 34. f. 30—32. — Italiae prov. Pedemontana, Ms. Cenis.
(Claus. *olivacea* Parr?)

Sect. 16. **Phaedusa.**

- Clausilia* sect. 3. Charpentier. 1852. Journ. Conch. III. p. 362.
- Phaedusa* H. & A. Adams. 1855. Gen. II. p. 184: subgen. *Clausiliae*. — Par. v. Vest. 1867. Schliessapp. Claus. p. 31. — Schaufuss. 1869 in Cat. Pätel. p. 15 et Pätel. 1873. Cat. p. 15.
- Pfr. 1855. Vers. p. 180: sect. *Clausiliae*. — Par. Albers. 1860. Helic. ed. Mart. p. 274. — Martens. 1867. Ostas. p. 377. — W. Blandford. 1872. Journ. As. Soc. Beng. XLI. p. 200.
- Böttger. 1877. Claus. Stud. p. 54. — 1878. Syst. Verz. p. 38.

Subsect. 1. **Euphaedusa.**

- Euphaedusa* Böttger. 1877. Claus. Stud. p. 57. — Syst. Verz. p. 38.

Species.

- *subgibbera* Böttg. — Jahrb. Mal. Ges. V. p. 41. t. 2. f. 7a—d. — Japan.
(Claus. *Gouldi* Kob.)

*

386. *bacillum* Benson. VIII. 503. — Conch. Ind. II. t. 24. f. 1. — Montes Khasi et Naga Indiae.

496. *Waageni* Stoltizka. III. 520.
— Journ. As. Soc. XLI. t. 9. f. 19.
— Marri Himalayae occid. 9000'.

495. *Joes Bens.* III. 612. IV. 761.
— Conch. Ind. t. 24. f. 10 (Jos.).
— Darjiling Himalayae.

497. *ceylanica* Bens. VI. 427. VIII. 520. — Conch. Ind. VI. t. 118. f. 1. — Fort. M'Donald Ceylon merid.

498. *Theobaldi* W. Blanf. VIII. 521. — Journ. As. Soc. XLI. t. 9. f. 5. — Tonghu Birmaniae.

*

- *expansilabris* Böttger. — Btg. Jahrb. mal. Ges. p. 43. t. 2. f. 8a—e et 9a—b. — Japonia.

var. *strophostoma* Btg. Jahrb. p. 43. f. 9a. — Japonia.

var. *nana* Btg. Jahrb. p. 43. f. 9b. — Japonia.

- ? 129. *proba* A. Adams. VIII. 476. — . . . — Kino-O-Sima Japoniae.

- *spretia* A. Adams. — Adams. Ann. Mag. nat. hist. 4. ser. I. 1868. p. 471. — Tago Japoniae.

- *digonoptyx* Böttger. — Btg. Jahrb. mal. Ges. p. 45. t. 3. f. 1 et t. 4. f. a. — Japonia.

- *tau* Böttger. — Jahrb. mal. Ges. V. p. 46. t. 3. f. 2. — Kioto Japoniae.

422. *aculus* Bens. II. 460. VI. 482. — Küst. t. 1. f. 25—27. — Ins. Chusan, Korea, Japonia.

420. *shanghaiensis* Pfr. III. 610. (Shanghiensis). VI. 481. — Küst. t. 23. f. 9—11. — Shanghai.

var. *Möllendorffi* v. Mts. VIII. 464.

— Jahrb. mal. Ges. II. t. 3 f. 7.

— Kiukiang Chinae.

- *Fitz-Geraldiae* Böttger. — Jahrb. mal. Ges. VI. p. 112. t. 2. f. 8. — China?

*

63. *Cumingiana* Pfr. II. 406. — Küst. t. 11. f. 17—19. — Ins. Philippin.

64. *moluccensis* v. Mts. VI. 412. — Ostas. t. 22. f. 19. — Ins. Hal-mahera et Ternate.

Subsect. 2. *Pseudonenia*.

Pseudonenia Böttger 1877. Claus. Stud. p. 59. — 1878. Syst. Verz. p. 39.

Species.

53. *chinensis* Pfr. II. 404. (pluvialis, non Bens) III. 590. — . . . — China.

*

45. *Gouldiana* Pfr. IV. 724. — Novit. conch. I. t. 34. f. 18—20. — Moulmein et Mergui Birmaniae.

46. *fusiformis* W. Blanf. VI. 410. VIII. 464. — Conch. Ind. t. 24. f. 6. — Mont. Arkanensis. Birman.

55. *asaluensis* God. — Aust. VIII. 466. — Journ. As. soc. XLI. t. 9. f. 8. — Asalu in North-Cachar, Indiae orient, 7000'.

54. *ferruginea* W. Blanf. VIII. 466. — Conch. Ind. t. 118. f. 5. 6. — Naga Hills in Assa merid. var. *tumida* Blanf. — Cachar septent.

56. *loxostoma* Bens. II. 404. — Küst. t. 2. f. 11—13. (bengalensis). — Bengalia et Assam merid. (Claus. bengalensis v. d. Busch. var. *solida* Stol. — Khasi Hills.

*

52. *penangensis* Stol. VIII. 465. — Journ. Asiat. Soc. XLII. t. 43. f. 4—6. — Penang Hills. Indiae orient.

*

47. *insignis* Gould. II. 423. III. 589. — Küst. t. 34. f. 10. 11. — Brimania (prov. Tennasserim.) var. *gracilior*. Hanl. & Theob. Conch Ind. t. 24. f. 3.

*

49. *sumatrana* v. Mart. VI. 410. — Ostas II. 22. f. 17. — Sumatra.

*

62. *Heldi* Küst III. 590. (javana β) IV. 725. — Küst. t. 2. f. 29—31. — Java.

var. *Moritzzi* Mouss. III. 520. — Java Moll. t. 4. f. 8. (Claus. baronensis Mouss.) — Ins Nusa Baron.

*

61. *javana* Pfr. II. 405. — Küst. t. 2. f. 26—28. — Java.

48. *corticina* v. d. Busch. II. 404 — Küst. t. 2. f. 24. 25. — Java.

*

194. *Sieboldi* Pfr. II. 465. (*Sieboldtii*). — Küst. t. 11. f. 10. 11.
— Tsus-Sima, Mongushi et Usihibuka Japoniae.

Subsect. 3. **Stereophaedusa.**

- Stereophaedusa* Böttger 1877.
Claus. stud. p. 61. 1878. Syst. Verz. p. 40.

Species.

- *Hilgendorfi* v. Mts. — Kobelt. Fauna Japon. p. 76. t. 9. f. 2. — Japonia.
— *eurystoma* v. Mts. — Kobelt. Fauna Japon. p. 77. t. 9. f. 3. — Japonia.
493. *japonica* Crosse. VIII. 519.
— Journ. Conch. XIX. t. 13. f. 5. — Japonia.
(Claus. *Nipponensis* Kob. VIII. 623. — *Kobensis* Edg. Smith.)
— *brevior* v. Mts. — Kobelt. Faun. Japon. p. 78. t. 9. f. 4. — Japonia.

*

93. *valida* Pfr. III. 591. VI. 416.
— Küst. t. 21. f. 1—3. — Ins. Liew-Kiew China.

Subsect. 4. **Megalophaedusa.**

- Megalophaedusa* Böttger. 1877.
Claus. Stud. p. 62. — 1878. Syst. Verz. p. 41.

Species.

- *vasta* Böttg. — Btg. Jahrb. mal. Ges. V. p. 51. t. 3. f. 4. — Japonia.
201. *yokohamensis* Crosse. VIII. 481. — Journ. Conch. XXI. t. 5. f. 3. 3a. — Japonia.
var. *Reiniana* Kobelt. VIII. 470.
— Jahrb. mal. Ges. II. t. 12. f. 7—9. — Japonia.
492. *Martensi* Herkl. VI. 494. — Kobelt. Faun. Japon. t. 8. f. 1—4. — Tabu-Sima Japoniae.

*

- 44a. *ducalis* Kobelt. VIII. 622.
— Jahrb. malac. Ges. III. t. 5. f. 7. — Ins. Nippon, Japonia.

Subsect. 5. **Formosana.**

- Formosana* Böttger. 1877. Claus. Stud. p. 63. — 1878. Syst. Verz. p. 41.

Species.

221. *Swinhoei* Pfr. VI. 442. —
— Novit. conch. II. t. 69. f. 11. 12. — Ins. Formosa.
222. *cambodjensis* Pfr. (*cambodjensis*). VI. 442. — . . . — Cambodja.
223. *formosensis* H. Ad. VI. 442. — Proc. Zool. Soc. 1866. t. 33. f. 7. — Takow. ins. Formosae.
*
225. *borneensis* Pfr. IV. 736. — . . . — Ins. Borneo.
224. *cochinchinensis* Pfr. II. 422. — . . . — Küst. t. 1. f. 23. 24. — Cochinchina.

Subsect. 6. **Oospira.**

- Oospira* Blanford. 1872. Journ. As. Soc. XLI. p. 205. nova sectio Clausiliae. (Pfr. VIII. 468.)
— Böttger. 1877. Claus. Stud. p. 63. — 1878. Syst. Verz. p. 41.

Species.

70. *Philippiana* Pfr. II. 423. — Küst. t. 11. f. 7—9. — Conch. Ind. t. 118. f. 10. — Mulmein et Mergui Birmaniae.
71. *vespa* Gould. VI. 409. VIII. 468. — Journ. As. Soc. XLI. t. 9. f. (15?) 15a. — Tavoy Birmaniae.
72. *bulbus* Bens. VI. 409. — Conch. Ind. II. t. 24. f. 5. — Moulmein.
73. *ovata* Blanf. VIII. 469. — Conch. Ind. VI. t. 118. f. 4. — Moulmein.

Subsect. 7. **Acrophaedusa.**

- Acrophaedusa* Böttger 1877. Claus. Stud. p. 64. — Syst. Verz. p. 41.

Species.

57. *Junghuhni* Phil. II. 405. — Küst. t. 2. f. 5—7. — Java.
58. *cornea* Phil. II. 405. — Küst. t. 2. f. 1—4. — Java.
66. *monticola* Godw. — Aust. VIII. 467. — Conch. Ind. VI. t. 118. f. 7. — Mont. Bourrail. Indiae.
67. *arakana* Theob. VIII. 467. — Conch. Ind. VI. t. 118. f. 8—9. — Montes Arakanens.

Subsect. 8. **Cylindrophaedusa.**

Cylindrophaedusa Böttger. 1877.
Claus. Stud. 64. 1878. Syst. Verz.
p. 42.

Species.

95. *cylindrica* Gray. III. 590. —
Küst. t. 11. f. 12—16. — Himalaya.
contr. orient. et occid.
(Claus. *elegans* Hutt.)

Subsect. 9. **Hemiphaedusa.**

Hemiphaedusa Böttger 1877.
Claus. Stud. p. 65. — 1878. Syst.
Verz. p. 42.

Species.

— *viridiflava* Böttger. — Jahrb.
mal. Ges. V. p. 53. t. 3. f. 5. —
Japonia.
— *validiuscula* v. Mts. — Kobelt.
Fauna Japon. p. 88. t. 9. f. 5. —
Japonia.
var. *bilamellata* Bttg. — Jahrb. V.
p. 54. t. 3. f. 6. — Kiushiu.
— *Hickonis* Böttger. — Jahrb.
mal. Ges. V. p. 55. t. 3. 7a. b. —
Japonia.
var. *binodifera* Böttg. Jahrb. p.
54. t. 3. f. 7b.
— *interlamellaris* v. Mts. — Ko-
belt. Fauna Japon. p. 88. t. 9. f.
7. — Japonia.

*

68. *Belcheri* Pfr. III. 591. — Küst.
t. 24. f. 18—20. — Archip. Korean.
69. *claviformis* Pfr. III. 591. —
... — Archip. Korean.

*

— *ptychochila* Böttger. — Jahrb.
mal. Ges. V. p. 57. t. 3. f. 8. —
China(?).

*

— *attrita* Böttger. — Jahrb. mal.
Ges. V. p. 59. t. 4. f. 1. — Japonia.
— *platyauchen* v. Mts. — Kobelt.
Fauna Japon. p. 90. t. 9. f. 8. —
Japonia.
— *platydera* v. Mts. — Kobelt.
Fauna Japon. p. 91. t. 9. f. 9. —
Japonia.
var. *lambda* Bttgr. Jahrb. V. p.
97. t. 4. f. 2. — Kobe.
var. *elongata* Bttgr. — Kobe.

292. *Buschi* Küst. II. 456. — Küst.
t. 2. f. 14—16. — Japonia.

*

— *strictaluna* Böttger. — Jahrb.
mal. Ges. V. p. 98. t. 4. f. 3. 4.
— Japonia.

var. *major* Btg. Jahrb. V. p. 99.
t. 4. f. 4.

— *aurantiaca* Böttger. — Jahrb.
mal. Ges. V. p. 101. t. 4. f. 5. —
Japonia.

var. *Erberi* Bttg.

— *bilabrata* Edg. Smith. — Quart.
Journ. Conch. I. 1876. p. 120. —
Kobelt. Fauna Japon. p. 96. t. 9.
f. 12. — Japonia.

var. *ptycholaema* Btg. Jahrb. V.
p. 103. t. 4. f. 6.

? 128. *Stimpsoni* A. Adams. VIII.
476. — ... — Japonia.

*

415. *pluviatilis* Bens. II. 413.
(Largillierti). III. 610. — Küst. t.
11. f. 1—4. — Ins. Chusan, Ja-
ponia(?).
(Claus. Largillierti Phil.)

*

— *hyperpolia* v. Mts. — Kobelt.
Fauna Japon. p. 99. t. 9. f. 13. —
Japonia.

— *perlucens* Böttger. — Jahrb.
mal. Ges. V. p. 105. t. 4. f. 7. —
Caucasus(?).

— *stenospira* A. Adams. — Ko-
belt. Fauna Japon. p. 101. — ...
— Japonia.

230. *Bensoni* H. Adams. VIII. 486.
— Proc. Zool. soc. 1870. t. 27. f.
10. — Ichang Gorge Chinae.

150. *Bernardi* Pfr. VI. 426. —
Journ. Conch. XI. t. 15. f. 1. 2.
— Siam.

125. *Cecillei* Phil. II. 403. — Pfr.
Nov. conch. I. t. 34. f. 13—14. —
China.

— *decussata* v. Mts. — Kobelt.
Fauna Japon. p. 99. t. 9. f. 17. —
Japonia.

— *plicilabris* A. Adams. — Ko-
belt. Fauna Japon. p. 101. — ...
— Japonia.

95. *distorta* Küst. VI. 516. — Küst.
t. 36. f. 34—36. — China, Japonia.

151. *excellens* Pfr. VI. 427. —
 . . . — Ins. Loo-Choo.
 (Claus. *praeclara* Gould. non Pfr.)
417. *excurrens* v. Marts. VI. 480.
 — Ostas. t. 22. f. 16. — Kepahiang
 Sumatrae.
416. *exilis* H. Adams. VI. 480. —
 Proc. Zool. soc. 1866. t. 33. f. 6.
 — Tamsui Formosae.
94. *filicostata* Stol. VIII. 471. —
 Journ. As. soc. XLII. t. 3. f. 7—8.
 Panang Hills.
491. *Fortunei* Pfr. III. 612. —
 Küst. t. 23. f. 4—5. — Shanghai.
227. *Gouldi* A. Adams. VIII. 486.
 — . . . — Japonia.
229. *lirulata* A. Adams. VIII. 486.
 — . . . — Mososeki Japoniae.
435. *Lorraini* Mencke. IV. 757. —
 Pfr. Nov. conch. I. t. 34. f. 10—12.
 — Hongkong.
- ? 480. *microstoma* Küst. II. 454.
 — Küst. t. 1. f. 31—24. — Habitat?
 — *nodulifera* v. Marts. — 1878.
 Kobelt. Fauna p. 93. t. 9. f. 16. —
 Ins. Nippon Japoniae.
51. *obesa* v. Marts. VI. 411. —
 . . . — Archipel. indicus.
126. *orientalis* v. d. Busch. II.
 414. — Küst. t. 2. f. 17—19. —
 Java.
228. *pinguis* A. Adams. VIII. 486.
 — . . . — Kino-O-Sima Japoniae.
127. *plicilabris* A. Adams. VIII.
 476. — . . . — Tanabe Japoniae.
343. *Schwaneri* Herkl. VI. 468.
 — . . . — Borneo.
421. *Sheridani* Pfr. VI. 482. —
 Nov. conch. II. t. 69. f. 13—15. —
 Formosa.
418. *similaris* A. Adams. VI. 481.
 — Proc. Zool. soc. 1866. t. 38. f.
 10. — Formosa.
226. *stenospira* A. Adams. VIII.
 485. — . . . — Kino-O-Sima Ja-
 poniae.
59. *Wüllerstorfi* Zeleb. VI. 411.
 — . . . — Ins. Nicobar.
 (Delima *Wüllerstorfi* Frauf.)
- ? 329. *Mouhoti* Pfr. VI. 466. —
 Proc. Zool. soc. 1862. t. 36. f. 5.
 — Lao Mountains Cumbojæ.
- ? 633. *tuba* Hanl. VIII. 540. —
 Conch. Ind. II. t. 24. f. 9. — Prov.
 Shan. Indiae orient.

634. *Masoni* Theob. VIII. 540.
 — Conch. Ind. II. t. 24. f. 8. —
 Tonghu inter Pegu et Martaban.

Sect. 17. *Serrulina*.

- Serrulina* Mousson. 1873. Journ.
 de Conch. XXI. p. 214 et XXIV.
 (1876.) p. 41.
 — Böttger 1877. Claus. Stud. p. 70.
 — 1878. Syst. Verz. p. 44.

Subsect. 1. *Serrulina* s. st.

- Serrulina* s. st. 1877. Böttger. Claus.
 Stud. p. 70. — 1878. Syst. Verz.
 p. 44.

Species.

614. *Sieversii* Mouss. VIII. 537. —
 Journ. Conch. XXI. t. 8. f. 4. —
 Lenkoran Caucasiae.
612. *serrulata* Middend. II. 478.
 — Küst. t. 18. f. 5. 7. — Trans-
 caucasia, Armenia.
 var. *gracilior* Mouss. — Mingrelia.
605. *erivanensis* Issel. VIII. 536.
 — Issel Moll. miss. ital. Pers. 1865.
 t. 3. f. 52—54. — Erivan Armenia
 ross.

*

455. *funiculum* Mouss. VI. 487.
 — . . . — Chysir Kalé Transcau-
 casiae.

*

242. *semilamellata* Mouss. VI.
 446. — Journ. Conch. XXI. t. 8.
 f. 3. — Transcaucasia rossica, Ar-
 menia.

Subsect. 2. *Filosa*.

- Filosa* Böttger. 1877. Claus. Stud.
 p. 72. — 1878. Syst. Verz. p. 44.

Species.

613. *filosa* Mouss. VI. 511. — . . .
 — Transcaucasica rossica.

Sect. 18. *Fusulus*.

- Fusulus* v. Vest. 1867. Schliessapp.
 Claus. p. 190. 191. sect. Clausiliae.
 — Fitzinger 1833. Syst. Verz. p.
 105. gen. Helicoideorum. (excluso
 fragili.)
 — Pfr. 1855. Vers. p. 185. sect. Clau-
 siliae. — Par. Albers. 1860. Helic.
 ed. Mart. p. 274. — Kobelt. 1871.

Verz. p. 38. — v. Möllendorff 1875. Nachr. mal. Ges. VII. p. 26. — Parr. Schaufuss 1869 in Cat. Pätel p. 15 et Pätel Cat. 1873. p. 15. — Kreglinger 1870. Verz. p. 190. — Brusina 1870. Malac. Croat. p. 23.

— Böttger 1877. Claus. Stud. p. 76. — 1878. Syst. Verz. p. 44.

— Westerl. 1878. Mon. Claus p. 125.

— Clessin 1876. Excurs. Fauna. p. 240.

Species.

207. *interrupta* Ziegl. II. 422. — Küst. t. 18. f. 13—17. — Austria, Styria, Carinthia, Carniola.

(*Fusulus interruptus* Fitz.; Claus. Pfeifferi F. Schmidt.)

forma *albina* Küst. — Styria, Carinthia, Carniola.

*

87. *varians* Ziegl. II. 408. — Küst. t. 16. f. 32—36. — Germania, orient., Austria, Styria, Carinthia, Carniola, Tyrolia, Galizia.

forma *diaphana* Zgl. — Carinthia, Styria, Tirolia Saxonia.

Sect. 19. *Pseudalinda*.

Pseudalinda Böttger 1877. Claus. Stud. p. 76. — 1878. Syst. Verz. p. 45.

Subsect. 1. *Pseudalinda* s. st.

Pseudalinda s. st. Böttger 1877. Claus. Stud. p. 76. — 1878. Syst. Verz. p. 45.

Species.

501. *montana* Stentz. II. 465. — Küst. t. 29. f. 32—34. — Transylvania, Banatus.

(Claus. *obscura* Parr., critica Bielz. IV. 726. VI. 413. — Küst. t. 29. f. 35—37.)

var. *polyxena* Paquet. — Transylvania.

var. *viridana* Ziegl. II. 426. — Küst. t. 18. f. 18. 19. — Transylvania, Mehadia Banatus.

(*Diodonta viridana* Hartm.; Claus. *viridana* Charp., critica var. v. Vest., *montana* var. *albina* A. Schm.)

var. *cinerascens* Jen. VI. 448. — Mons Vera et Karansebes Banatus.

243. *jugularis* Bielz. VI. 420. (*bajula*) — . . . — Transylvania. (Claus. *bajula* et *honestata* Parr.)

342. *bajula* Parr. VI. 420. — . . . — Rumelia(?).

522. *stabilis* Ziegl. II. 467. — Küst. t. 22. f. 5—7. — Banatus, Transylvania, Bucowina, Galizia, Ms. Tatra.

(Claus. *fallax* M. Bielz olim.)

250. *fallax* Rossm. II. 427. VI. 448. — Rossm. I. f. 262. — Küst. t. 18. f. 23—26. — Galizia, Transylvania, Serbia, Bukowina.

(Claus. *decipiens* Zgl., *montana* Bielz olim)

forma *obscura* Parr. — Transylvania.

forma *major* West. — Transylvania.

forma *minor* West. — Transylvania.

var. *serbica* v. Möllendf. — VIII. 352. — Malak. Bl. XXI. t. 4. f. 8. — Serbia.

Subsect. 2. *Mira*.

Mira Böttger. 1877. Claus. st. p. 77. — 1878. Syst. Verz. p. 45.

Species.

44. *mirabilis* Parr. VI. 408. — . . . — Asia minor.

Sect. 20. *Uncinaria*.

Uncinaria v. Vest. 1867. Schliessapp. Claus. p. 32. subgen. *Clausiliae* (Typus *Cl. elata*.)

— v. Möllendorff 1875. Nachr. mal. Ges. VII. p. 25. sect. Claus.

— Böttger. 1877. Claus. Stud. p. 77. — 1878. Syst. Verz. p. 45.

— Westerlund. 1878. Monogr. Claus. p. 139.

Species.

251. *turgida* Zgl. II. 427. — Küst. t. 22. f. 8—10. — Moravia, Bukowina, Transylvania, Mons Tatra.

forma *elongata* Rossm. — Inter Friedeck et Altvater Moraviae.

523. *procera* Bielz. IV. 766. — . . . — Transylvania septentr.

(Claus. *lateralis* Parr., *turgida* var. Bielz 1859.)

var. *minor* A. Schm. — Transylvania.

523a. *gulo* Rossm. VI. 498. (*procera* var.) — . . . — Podolia.

424. *elata* Ziegl. II. 458. — Küst. t. 19 f. 32—35. — Transylvania, Bukowina; Galizia (?). *Banatus* (?). forma *major*. — Transylvania.

Sectio. 21. **Mentissa.**

Clausilia sect. 15. Charpentier. 1852. Journ. Conch. III. p. 402.

Mentissa H. & A. Adams 1855. Gen. II. p. 185, subgen. *Claus.* — Par. v. Vest. 1867. — Schliessapp. Claus. p. 35. — Schaufuss 1869. in Cat. Pät. p. 15. et J. Pätel 1873. Cat. p. 15. — Böttger 1877. Claus. Stud. p. 78. — 1878. Syst. Verz. p. 46. — Pfr. 1855. Verz. p. 181. sect. *Claus.* — Par. Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 285. — Kobelt, 1871. Cat. p. 52. — v. Möllendorf. 1875. Nachr. VII. p. 28. — Westerlund Fauna eur. Prod. p. 223. — Mon. Claus. p. 15.

Species.

112. *gracilicosta* Ziegl. II. 411. — Rossm. I. f. 184. — Küst. t. 25. f. 27—30. — Krym.

var. *gracilior* A. Schm. (*Cl. porcata* Zgl. II. 411. — Rossm. II. f. 490.) — Krym.

var. *minor* A. Schm. (*Cl. vicina* Fér., *ravida* Zgl.) — Krym.

var. *minima* A. Schm. (*Cl. frater* Parr.)

subsp. *sodalis* Parr. VI. 421. — . . . — Krym.

var. *taurica* A. Schm. — Krym.

109. *canalifera* Rossm. II. 410. — Rossm. I. f. 183. — Küst. t. 25. f. 21—23. — Krym; non Volhynia

var. *acridula* Ziegl. II. 411. — Rossm. I. f. 185. — Krym.

111. *detersa* Ziegl. II. 411. — Rossm. I. f. 182. — Krym, Odessa (?); non Turcia.

var. *costulata* Böttg. — Krym.

Sect. — **Canalicia.**

Canalicia Böttger 1873. Palaeont. X. p. 310. n. sect. *Clausilia* (Pfr. VIII. 546.)

Canalicia Böttger 1877. Claus. Stud. p. 86.

Species fossiles.

4. *articulata* Sandb. VIII. 545. — Palaeont. X. t. 51. f. 1—5. — Calcareum Moguntiarum.

22. *protracta* Böttg. VIII. 548. — Palaeont. X. t. 51. f. 6—8. — Calcareum Hochheimense.

Sect. 22. **Euxina.**

Euxina Böttger 1877. Claus. Stud. p. 83. — Syst. Verz. p. 46. (incl. sect. *Mentissoidea* et subsect. *Index* Claus. Stud. p. 77. et 87.)

Subsectio. **Mentissoidea.**

Mentissoidea Böttger 1877. Claus. Stud. p. 77. sect. *Clausiliae*. — 1878. Syst. Verz. p. 46. subsect. *Mentissae*.

Species.

253. *griseo-fusca* Mouss. VII. 489. — Journ. Conch. 1876. t. 5. f. 3.

— Lacus Tabizhuri Transcaucasiae.

79. *litotes* A. Schm. VI. 414. — . . . — Caucasia sept. et centr.

(*Cl. fusorium* Mouss. VIII. 488.)

Subsect. 2. **Index.**

Index Böttger 1877. Claus. Stud. p. 87. — 1878. Syst. Verz. p. 46.

Species.

96. *index* Mouss. VI. 417. — Journ. Conch. XXI. t. 8. f. 5. — Mingrelia et Chysir Kalé.

Subsect 3. **Polyptychia.**

Polyptychia Böttger 1877. Claus. Stud. p. 84. — 1878. Syst. Verz. p. 47.

Species.

116. *Duboisii* Charp. IV. 727. — Küst. t. 30. f. 25—27. — Krym usque ad Armen. ture.

(*Claus. gracilicosta* Krym. non Zgl., *Claus. subtilis* Parr. IV. 728. VI. 422; *index* var. *minor* Siev., Mouss.)

forma *gracilior* Bttg. — Borschom Caucasus centr.

var. minor A. Schm. — Asia
minor (?).

*

— pleuroptychia Böttger. —
Jahrb. mal. Ges. V. p. 291. t. 10.
f. 1. — Syria.

Subsect. 4. Galeata.

Galeata Böttger 1877. Claus. Stud.
p. 84. — 1878. Syst. Verz. p. 47.

Species.

97. Schwerzenbachi Charp. IV.
766. VI. 417. — Küst. t. 30. f. 4—6.
— Brussa Natoliae. Armenia ture.
(Claus. Schwerzenbachiana Parr.)
var. holosericea A. Schm. — Si-
nope.

var. cristata A. Schm. — Balbeck
Syriae.

526. galeata Parr. II. 468. —
Rossm. II. f. 621. — Syria.

Subsect. 5. Strumosa.

Strumosa Böttger 1877. Claus.
Stud. p. 84. — Syst. Verz. p. 47.

Species.

121. subulata Pfr. II. 442. VI. 422.
— Rossm. III. f. 883. — Brussa
Natoliae.

218. strumosa Friv. II. 428. —
Küst. t. 19. f. 27—31. — Natolia,
non Candia.

var. rupestris Friv. (var. minor
Rossm.) — Brussa, Hermanjik.

*

? 43. rupicola Mart. IV. 724. —
Mém. Inst. Genev. II. t. 1. f. 7. —
Tortum Armeniae.

Subsect. 6. Mucronaria.

Mucronaria Böttger 1877. Claus.
Stud. p. 84. — 1878. Syst. Verz.
p. 47.

Species.

— Strauchi Böttger. — Catal. rus-
sisch. Claus. in Büllet. Acad. imp. St.
Petersburg. X. p. 176. — Trans-
caucasia.

99. acuminata Mouss. VIII. 472.
— Journ. Conch. XXIV. t. 5. f. 4.
— Lacus Tabizhuri Transcaucasiae;
non America ross.

(Claus. acrolepta v. Mart. VIII.
624., prompta Parr.)

*

426. hetaera Friv. II. 458. —
Küst. t. 18. f. 20—22. — Ins.
Prinkipos, Natolia.

(Claus. sidonia Parr.)

544. circumdata Friv. II. 475. VI.
501. — Küst. t. 18. f. 27—30. —
Rossm. III. f. 889. — Brussa, No-
taliae, Constantinopolis(?).

var. nectarina Friv. II. 427. —
Brussa.

Subsect. 7. Acroeuxina.

Acroeuxina Böttger. 1877. Claus.
Stud. p. 85. — 1878. Syst. Verz. p. 48.

Species.

540. Hübneri Rossm. II. 473. VI.
500. — Rossm. III. f. 890. — Natolia.

Subsect. 8. Quadriplicata.

Quadriplicata Böttger — 1878.
Syst. Verz. p. 48.

Species.

117. quadriplicata Parr. VI. 421.
— . . . — Caucasus. centr.

Subsect. 9. Megaleuxina.

Megaleuxina Böttger. 1877. Claus.
Stud. p. 85. — 1878. Syst. Verz.
p. 48.

Species.

232. ossetica A. Schm. (Bayern.) IV.
443. — . . . — Caucasus. centr.

(Claus. ossetica Bayern, non Parr.
nec. Mouss et Böttg. olim; Sand-
bergeri Mouss. VIII. 473.)

var. minor Böttger.

110. derasa (Parr.) Mouss. VI. 420.
— . . . — Transcaucasia.

Subsect. 10. Caucasica.

Caucasica Böttger. 1877. Claus.
Stud. p. 85. — 1878. Syst. Verz. p. 48.

Species.

231. somchetica Pfr. II. 458. VI.
443. — Küst. t. 23. f. 28—31. —
Caucasus. Armenia. Prov. Rumili
Asiae min.

(Claus. Kolenati Siem., fertilis Friv.
forma colchica Parr. IV. 737.)

- var. *Raddei* Siev. Mouss. VIII. 472.
 — Journ. Conch. XXIV. t. 4.
 f. 3. — Armenia rossica.
 209. *tschetschenica* Bayer. VI.
 440. — Böttger. Jahrb. mal. Ges.
 V. t. 2. f. 5a—c. — Caucasus.
 (Claus. *somchetica* Pfr. var. *ossetica*;
ossetica Bttg. olim.)

Subsect. 11. **Laciniaria** ex rec.

- Laciniaria* ex rec. Böttger 1877.
 Claus. Stud. p. 85. — 1878. Syst.
 Verz. p. 48.

Species.

609. *iberica* Roth. IV. 783. —
 Küst. t. 25. f. 10—12. — Ms. Taurus
 Asiae minoris.
 (Claus. *ferrida* Friv., *biformis* Parr.)
 608. *corpulenta* Friv. II. 478. —
 Küst. t. 18. f. 10—12. — Brussa
 Natoliae, Berytus Syriae.
 var. *expansa* Parr. — Natolia.
 var. *continua* Mouss. — Transcau-
 casia.
 606. *maesta* (Helix) Fér. II. 477.
 — Küst. t. 25. f. 31—33. — Rossm.
 II. f. 634. (*moesta*). — Syria,
 Palaestina, Natolia.
 var. *Hierosolymitana* Bourg. VIII.
 537. — Hierosolyma, Antiochia
 Syriae.
 ? — *Saulcyi* Bourg. Cat. rais. moll.
 Or. p. 50. t. 2. f. 7—9. — Syria.
 *
 651. *Eichwaldi* Siem. III. 621. —
 . . . — Rossia meridionalis.

Sect. 23. **Alinda**.

- Macrogastra* „Hartmann“
 Strobel. 1850. Malac. Ungh. p.
 28. sect. *Clausiliae* (pt.)
Clausiliae sect. 12. Charpentier.
 1852 in Journ. Conch. III. p. 395.
Alinda H. & A. Adams. 1855. Gen.
 II. p. 182. subg. *Claus.* (pt.) —
 Par. Mörch. 1864. Syn. moll. Dan.
 p. 31. — Vest. 1867. Schliessapp.
 Claus. p. 37. — Schaufuss. 1869 in
 Cat. Pät. p. 15 et Pätel. 1873. Cat.
 p. 15. — Kreglinger. 1870. Verz.
 p. 185. — Brusina. 1870. Malac.
 Croat. p. 24.
 — Pfr. 1855. Vers. p. 185: sect.
 Claus. — Par. Albers. 1860. Helic.
 ed. Mart. p. 281.

- Alinda* Kobelt. 1871. Cat. p. 46. —
 v. Möllendorf. 1875. Nachr. mal. Ges.
 VIII. p. 25. (ampliat.)
 — Clessin 1876. Excurs. Fauna. p. 280.
 — Böttger. 1877. Claus. Stud. p.
 86. — 1878. Syst. Verz. p. 49.
 — Westerlund. 1878. Fauna. Europ.
 Prodr. p. 303. — Monogr. Claus.
 p. 95.

Species.

602. *denticulata* (Bulimus)
 Oliv. II. 477. — Küst. t. 18. f.
 1—4. — Ins. Scios, Andros, Tinos,
 Syra(?).
 (Claus. *Erberi*. Frauf. VI. 509.)
 604. *semidenticulata* Pfr. III.
 619. — Küst. t. 25. f. 14—16. —
 Bujukdere ad. Bosphorus.
 ? var. *Tassinari*. 1854. Pineto di
 Ravenna.

*

617. *plicata* (Pupa) Drap. II.
 479. — Rossm. I. f. 31. II. f. 470.
 — Küst. t. 21. f. 13—19. — Europa
 tota excl. Belgia, Batavia, Britannia,
 Germania sept., insulae mar. medi-
 toran, peninsula pyrenaica et Gallia
 sept.
 (Helix muralis Stud., *plicosa* Fér.,
Clausilia plebea, *litigiosa*, *odon-*
tosa, *anceps*, *consimilis* et *para-*
doxa.)
 forma *albina* A. Schm.
 „ *plebeja* Ziegl. — Helvetia,
 Germania.
 forma *major* Rossm. (*maxima* A.
 Schm.) — Turcia.
 forma *grossa* A. Schm. — Hun-
 garia.
 var. *plagia* Bourg. — Helvetia.
 var. *elongata* Rossm. — Banatus,
 Turcia, Germania(?).
 var. *pulverosa* Parr. — Galicia,
 Volhynia, Hungaria, Germania(?).
 var. *excepta* Parr. — Macedonia.
 var. *rustica* Ziegl.
 var. *coarctata* A. Schm. — Serbia,
 Valachia.
 var. *transsylvanica* Mouss. — Trans-
 sylvania, Bulgaria.
 var. *minor*. A. Schm. (*exalta* Parr.,
triplicata West.) — Carniolia,
 Croatia, Valachia, Podolia.
 var. *consors* A. Schm. — Asia
 minor(?).

- var. *austera* West. — Ins. Gothland Sueciae.
 var. *macilenta* Rossm. II. 480. — Rossm. II. f. 704. — Vallachia.
 subsp. *laticosta* Böttger. — Vallachia.
 618. *comparata* Parr. VI. 511. — . . . — Rumelia.
 527. *biplicata* (Turbo) Mont. II. 469. — Küst. t. 21. f. 1—4. — Rossm. I. f. 30. II. f. 468. 705. 706. (similis.) — Europa media et septentr.
 (Helix perversa Müll.?, similis Fér., Clausilia Montagui Gray, plicata Gaertn., ventricosa et perversa C. Pfr., similis Charp., vivipara Held., sordida. abbreviata et instabilis? Ziegl., bucephala Parr., semiplicata Kutsch., Odostoma biplicata Flem., Laciniaria similis, Alinda biplicata Brus.)
 forma *albina* Btg.
 „ *maxima* A. Schm. — Bosnia, Serbia, Bulgaria.
 forma *grandis* Rossm. — Germania merid.
 var. *latesulcata* A. Schm. — Macedonia.
 var. *elongata* Parr. — Tyrolia.
 var. *anceps* A. Schm.
 var. *sordida* A. Schm. — Galizia.
 var. *labiata* Zeleb. — Croatia.
 var. *albilamellata* Parr. — Moravia.
 var. *Forsteriana* Cless. — Regensburg.
 var. *bucephala* Parr. — Moravia.
 subsp. *bohémica* Cless. — Excurs. Faun. p. 551. f. 355. — Aussig Bohemiae.
 subsp. *ravanica* Zeleb. VI. 498. — Serbia.
 subsp. *citrinella* Parr. VI. 498. — Macedonia, Banatus.
 subsp. *Michaudiana* Pfr. II. 408. — Turcia.

Sect. 24. **Strigillaria.**

- Strigillaria* v. Vest. 1867. Schliessapp. Claus. p. 37. subgen. Clausiliae. — Par. Brusina 1870. Malac. Croat. p. 24.
 — Möllendorff. 1875. Nachr. mal. Ges. VII. p. 26. subsect. Alindae.
 — Clessin. 1876. Excurs. Fauna p. 276.

Strigillaria Böttger. 1877. Claus. Stud. p. 88. 1878. Syst. Verz. p. 51.

Species.

535. *cana* Held. II. 472. not. VI. 500. — Küst. t. 21. f. 5—8. — Germania orient., Transylvania, Russia occid., Galizia, Vallachia, Banatus, Bulgaria.
 var. *transylvanica* Bielz. — Transylvania.
 var. *praepinguis* Parr. — Transylvania.
 var. *farta* A. Schm. VI. 415. — Küst. t. 34. f. 27—29. — Transylvania.
 (Claus. *lateralis* Parr.)
 forma *major* A. Schm.
 „ *minor* A. Schm.
 var. *iostoma* A. Schm. VI. 502. — Küst. t. 30. f. 22—24. — Transylvania.
 531. *vetusta* Ziegl. II. 472. — Rossm. I. f. 260. — Küst. t. 21. f. 20—23. — Bavaria, Saxonia, Carniolia, Carinthia, Croatia, Slavonia, Bosnia, Serbia, Galizia et Transylvania.
 (Claus. *venusta* Beck, *decisa* Ziegl., *vulcana* Stentz, *conformata* Parr.)
 var. *festiva* Küst. VIII. 624. — Küst. t. 27. t. 23—25. — Bamberg.
 var. *ventricosior* West. (Cl. *sine-mala* Parr.) — Non Tirolia merid.
 var. *striolata* Parr. VI. 499. — Saxonia, Carinthia, Croatia, Slavonia, Bosnia, Serbia, Transylvania, Banatus.
 forma *major* West.
 „ *minor* Rossm.
 532. *conjuncta* Parr. IV. 499. — Küst. t. 30. f. 16—18. — Bosnia orient., Serbia, Transylvania.
 forma *amplissima* Parr. — Transylvania.
 forma *exposita* Parr. — Transylvania.
 342. *Pancici* Zeleb. VI. 468. — Küst. t. 30. f. 19—21. — Möllend. Mal. Bl. XXI. t. 4. f. 7. — Serbia.

Sect. 25. **Idyla.**

- Clausilia* sect. 14. Charpent. 1852. Journ. Conch. III. p. 399.

- Idyla* H. & A. Adams. 1855. Gen. II. p. 180. subgen. *Clausiliae*. — Par. v. Vest. 1867. Schliessapp. Claus. p. 36. — Schaufuss. 1869 in Cat. Pät. p. 15. et Pätel 1873. Cat. p. 15. — Kreglinger 1870. Verz. p. 190.
- Pfr. 1855. Vers. p. 184: sect. *Clausiliae*. — Par. Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 384.
- Kobelt. 1871. Catal. p. 50. — Möllend. 1875. Nachr. malak. Ges. VII. p. 26. subsectio *Alindae*.
- Böttger 1877. Claus. Stud. p. 93. 1878. Syst. Verz. p. 51.

Subsect. 1. *Idyla* s. str.

- Idyla* s. str. Böttger 1877. Claus. st p. 92. — 1878. Syst. Verz. p. 51.

Species.

486. *stolensis*. v. Möllend. VIII. 519. — . . . — Mons Stol Serbiae. (Claus. *rugicollis* var. *Stolii* Zeleb. IV. 760.)
- var. *pygmaea* v. Möllend. — Mons Ples Serbiae orient.
- *
575. *serbica* v. Möllend. VIII. 532. — Malac. Bl. XXI. t. 4. f. 8. — Zlot Serbiae orient.
485. *rugicollis* Zgl. II. 459. — Rossm. I. f. 106. — Küst. t. 18. f. 38—42. — Transylvania, Banatus, Serbia bor. Hungaria merid. (Claus. *separabilis* Parr.)
- forma *maxima* A. Schm. — Banatus. Bulgaria.
- forma *elongata* A. Schm. — Banatus.
- var. *hasta* Küst. IV. 761. — Küst. t. 18. f. 36. 37. — Hungaria merid. Banatus. Bulgar. (?)
- forma *ochracea* Küst. IV. 761. — Küst. t. 18. f. 31—35. — Banatus.
- var. *carissima* Ziegl. II. 460. — Rossm. II. f. 632. — Küst. t. 21. f. 44—47. — Banatus.
- forma *banatica* Friv. VI. 494. — Küst. t. 19. f. 19—22.
- forma *bella* Stentz.
- subsp. *oleata* Rossm. II. 441. — Rossm. II. f. 703. — Küst. t. 5.

f. 1—6. Transylvania, Banatus, Serbia, borealis.

(Claus. *transparens* Friv., *diffinis* Parr.)

forma *minor* West.

580. *pavana* Ziegl. II. 469. — Rossm. II. f. 701. — Küst. t. 21. f. 28—31. — Transylvania, Banatus, Serbia, Bulgaria.

forma *elongata* A. Schm.

„ *minor* West.

var. *mendax* A. Schm. — Banat, Transylvania, Moldau (?)

var. *bulgarica* Friv. VI. 506. — Küst. t. 21. f. 32—35. — Bulgaria, Serbia.

(Claus. *latecostata* Zeleb.)

- ? 586. *obvoluta* Friv. VI. 507. — . . . — Hungaria meridionalis.

Subsect. 2. *Bitorquata*.

- Bitorquata* Böttger 1877. Claus. Stud. p. 93. — 1878. Monogr. Claus. p. 52.

Species.

567. *bitorquata* Friv. IV. 474. — . . . — Syria.
621. *torticollis* (Bulimus) Oliv. II. 463. — Küst. t. 23. f. 20—23. — Ins. Standia prope Candia. (Helix *torticollis* Fér., Claus. *torticollis* Lam.)
620. *Cedretorum* Bourg. VI. 252. — Rev. Zool. 1863. t. 8. f. 1—5. — Fluv. Nahr-el-Kelb Syriae.

Subsect. 3. *Bulgarica*.

- Bulgarica* Böttger. 1877. Claus. Stud. p. 93. — 1878. Syst. Verz. p. 52.

Species.

574. *fraudigera* Parr. II. 468. — Rossm. II. f. 622. — Macedonia.
- var. *intricata* Friv. VI. 505. — Küst. t. 30. f. 10—12. var. f. 13—15. — Bulgaria.
579. *varnensis* Pfr. II. 469. — Küst. t. 21. f. 24—27. — Varna Bulgariae, non Banatus.
- var. *fritillaria* II. 471. — Rossm. II. f. 623. — Küst. t. 30. f. 7—9. — Varna.
- (Claus. *flammigera* Parr.)

582. *socialis* Friv. II. 471. — Küst. t. 22. f. 1—4. — Varna Turciae.

610. *thessalonica* Friv. II. 478. — Küst. t. 18. f. 8—9. — Macedonia.

(Claus. *multidentata*, *hetaera* et *velata* Parr.)

var. *major* Böttger. — Macedonia.

611. *spretata* Friv. IV. 783. (*thessalonica*) β. VI. 510. — Küst. t. 35. f. 18—20. — Ins. Prinkipos. Constantinopolis, Brussa.

(Claus. *thessalonica* Rossm. A. Schmidt, *thessal.* v. *bosporica* Mouss.)

Sect. 26. *Oligoptychia*.

Oligoptychia Böttger 1877. Claus. Stud. p. 94. — 1878. Syst. Verz. p. 53.

Crucita Westerl. 1878. Fauna europ. Prodr. p. 318. — Mon. Claus. p. 110. 181.

Subsect. 1. *Armenica*.

Armenica Böttger 1877. Claus. Stud. p. 94. — 1878. Syst. Verz. p. 53.

Species.

411. *brunnea* Ziegl. II. 440. — Rossm. II. f. 618. — Küst. t. 35. f. 7—9. — Mons Taurus Armeniae. var. Claus. *carinata* Parr.

233. *Hueti* Mont. IV. 737. — Mém. Jnst. Gen. I. t. 1. f. 9. — Küst. t. 17. f. 38—40. — Ispir Armenia.

— *unicristata* Böttger. — Böttg. Claus. Stud. 1877. p. 94. t. 4. f. 49. — Armenia rossica.

413. *laevicollis* Parr. IV. 753. — Küst. t. 30. f. 1—3. — Amasia Asia minoris, Persia.

412. *disjuncta* Mont. IV. 753. — Küst. t. 17. f. 41—43. — Baibout Armeniae.

563. *bicarinata* Ziegl. II. 468. — Rossm. II. f. 620. — Syria. (Claus. *bicristata* Ziegl. Parr.)

Subsect. 2. *Scrobifera*.

Scrobifera Böttger 1877. Claus. Stud. p. 95. — 1878. Syst. Verz. p. 53.

Species.

289. *foveicollis* Parr. VI. 455. — Küst. t. 55. f. 13—17. — Caucasus.

115. *taurica* Kryn. II. 412. — Küst. t. 19. f. 1—6. Tauria.

Subsect. 3. *Hellenica*.

Hellenica Böttger 1877. Claus. Stud. p. 95. — 1878. Syst. Verz. p. 53.

Species.

414. *bicristata* Friv. II. 444. — Rossm. II. f. 619. — Küst. t. 34. f. 4—6. — Macedonia, Euboea.

var. *tetragonostoma* Pfr. III. 605.

VI. 447. — Küst. t. 27. f. 26—28. — Euboea Phocis. (?)

var. *attica* Parr. VI. 448. — Ms. Parnassus. Phocis.

var. *caniculata* Pfr. — Euboea

616. *oxystoma* Rossm. — II. 479. — Rossm. II. f. 625. — Syria. Euboea (?).

(Claus. *ambliostoma* Parr.)

245. *Kephissiae* Roth. IV. 756. VI. 447. — Küst. t. 27. f. 29—31. — Attica, Boeotia, Phocis.

246. *Pikermiana* Roth. IV. 777. VI. 447. — Küst. t. 36. f. 31—33. — Attica, Boeotia.

(Claus. *Pikermia* Mart., *Pikermannia* Schauf., *Bourguignati* Charp. IV. 776.)

— *cristicollis* West. — Monogr. Claus. 1878. p. 111. — . . . — Argolis Moreae.

584. *Rothi* Zeeleb. IV. 776. — Rossm. III. f. 959. — Küst. t. 35. f. 10—12. — Ins. Syria, Euboea (?), non Attica.

subsp. *eustropha* Böttg. — Ins. Skiathos.

288. *Castalia* Roth. IV. 743. VI. 455. — Küst. t. 27. f. 20—22. — Mons Parnassus Phocis.

583. *bicolor* Pfr. II. 474. III. 619. — Küst. t. 8. f. 12—14. — Insulae Graeciae.

*

239. *unidentata* Küst. VI. 445. — . . . — Ms. Delphi Euboea.

Sect. 27. **Pirostoma.**

- Pyrostoma* v. Vest. Schliessapp. Claus. p. 34. subgen. Clausiliae. (plicatula et latestriata.) — Par. Brusina. 1870. Contr. malac. Croat. p. 23.
- Pirostoma* v. Möllendorf. Nachr. malak. Ges. VII. p. 28. sect. Claus.
- Böttger. 1877. Claus. Stud. p. 96. — 1878. Syst. Verz. p. 55.
- Plicaphora* Hartmann. 1844. Gasterop. p. 216. subgen. Clausiliae. (plicatula.) — Par. H. & A. Adams. 1855. Gen. II. p. 183. (pt.) — Strobel. 1850. Malac. Ungh. p. 32: sectio Clausiliae. — Par. Pfr. 1855. Vers. p. 185. (pt.)
- Macrogastra* Strobel. 1850. Malac. Ungh. p. 28. sectio Claus. (pt.)
- Clausilia* sect. 10. Charpentier. 1852. Journ. Conch. III. p. 388. (pt.)
- Elia* H. & A. Adams. 1855. Gen. II. p. 183: subgen. Clausiliae (part.)

Subsect. 1. **Erjavecica.**

- Erjavecica* Brusina. 1870. Malac. Croat. p. 24. Subgen. Clausiliae.
- Böttger. 1877. Claus. Stud. p. 96. — 1878. Syst. Verz. p. 54.
- Westerlund. 1878. — Monogr. Claus. p. 126. sect. Clausiliae.
- Trigonostoma* v. Vest. 1867. Schliessapp. Claus. p. 35. subgen. Claus.
- v. Möllendorf. 1875. Nachr. malak. Ges. VII. p. 28. subsect. Pirostomae.
- Clessin. 1876. Excurs. Fauna. p. 257. sect. Clausiliae.

Species.

220. *Bergeri* v. Mayer. II. 422. — Küst. t. 19. f. 7—10. — Bavaria, Juvavia, Carinthia, Carnioalia, Alpes Juliae.
(Claus. oristata Ziegl., rostellam Held.)

Subsect. 2. **Kuzmicia.**

- Kuzmicia* Brusina. 1870. Contr. malak. Croat. p. 24: subgen. Clausiliae.
- Kuzmicia* Böttger. 1877. Claus. Stud. p. 96. — 1878. Syst. Verz. p. 54.

- Iphigenia* Westerlund. 1878. Monogr. Clausilia. p. 127. sect. Clausiliae.
- Clessin. 1876. Excurs. Fauna p. 259.

Species.

460. *Schmidti* Pfr. II. 462. — Küst. t. 16. f. 24—27. — Schmidt Kr. Gr. t. 4. f. 65—68. 107. 188. — Carinthia, Carniola, Friaulia.
var. *rablensis* Gall. IV. 759. — Raibl Carinthiae.
forma *albina* Gredl. — Raibl.
- *
600. *exoptata* A. Schm. IV. 782. — . . . — Val Serina et Brembana Lombardiae.
- Whatelyana* Charp. III. 605. — Küst. t. 16. f. 18—23. — Italia borealis.
598. *Villae* Mühlf. IV. 782. — Schmidt. Kr. Gr. t. 4. f. 61—64. 186. — Italia borealis.

*

461. *parvula* Stud. II. 462. — Küst. t. 16. f. 28—31. — Europa media Germania, Austria, Illyria, Helvetia etc.
(*Helix parvula* Stud. ap. Coxe; *Turbo cristatus* Hartm.; *Clausilia minima* C. Pfr.; *paula* Parr.; *Rupicola parva* Hartm. et var., *Rupicola minima* Hartm.; *Stomodonta parvula* Merm.)
forma *minor* A. Schm.
„ *major* A. Schm. (*perexilis* Bourg.)
431. *approximans* Ziegl. IV. 755. — Küst. t. 17. f. 30—33. — Carniola.
(Claus. *gracilis* γ. Pfr. II. 461., *subgracilis* A. Schm.)
458. *Tettelbachiana* Rossm. II. 461. — Schm. Krit. Gr. t. 5. f. 80—85. 192. — Küst. t. 29. f. 1—4. — Austria, Carinthia, Carniola, Gallia(?).
var. *costulata* Rossm. — Carniola.
547. *dubia* Drap. III. 617. (*nigricans* ε) IV. 768. VIII. 526. — Schmidt. Krit. Gr. t. 5. f. 86—99. 193—198. — Küst. t. 16. f. 41—53. t. 17. f. 1—3. — Europa media.

- (*Helix dubia* Fér., *Claus. rugosa* et *gracilis* C. Pfr.)
 forma *albina* A. Schm. — Saxonia.
 „ *crinacria* Bourg. — Gallia.
 „ *eurystoma* Bourg. — Gallia.
 „ *stenaropleura* Bourg. — Ms. Jura, Helvetia.
 forma *eustilba* Bourg. — Dent du Chat et Helvetia.
 forma *geretica* Bourg. — Pyrenaeae.
 forma *bigoriensis* Bourg. — Bigorre Galliae.
 var. *speciosa* A. Schm. (*Claus. Gobanzi* Parr. IV. 493.) — Germania, Carinthia.
 forma *albina*.
 var. *Sordelli Adami*. — Italia super.
 var. *vindobonensis* A. Schm. — Carinthia, Sylvania, Austria, Hungaria. (pt.)
 var. *transylvanica* A. Schm. — Banatus, Transylvania.
 var. *gracilis* C. Pfr. — Heidelberg, Suecia.
 var. *Schlechtii Zeleb.* — Alpes Austriae.
 var. *obsoleta* A. Schm. — Helvetia, Germania.
 548. *rugosa* (Pupa) Drap. II. 475. IV. 770. — Schmidt. Krit. Gr. t. 6. f. 100—109. 199—203. — Küst. t. 17. f. 13—20. — Europa occid. Mts. Pyrenn., Gallia, Italia totalis usque ad Friaul.
 (*Bulimus perversus* Brug.?, *Helix rugosa* Fér., *Clausilia perversa* M. Td.)
 forma *albina*.
 var. *minor* A. Schm. (*Cl. ambigua* Parr.) — Gallia, Italia media occid.
 var. *Reboudi Dupuy.* — Gallia.
 var. *pyrenaica* Charp. — Pyrenaeae.
 forma *garbetica* Bourg. — Gallia.
 „ *minor* Bourg. — Gallia. (Drp. Ariege.)
 var. *velaviana* Bourg. — Gallia Dpt. Haute-Loire.
 var. *crenulata* Risso. — Nizza. Alpes marit.
 forma *Moitessieri* Bourg. — Drp. hérault.
 forma *Isseli* Villa VIII. 527. — Bull. mal. it. I. t. 3. f. 1—4. — Nizza.
 (*Claus. crenulata* Risso. Pfr. VI. 502.)
 var. *St. Simonis* Bourg. — Hautes Pyrenées; Haute-Garonne.
 forma *minor* Bourg. (*Cl. andreana* Fagot.)
 subsp. *nigricans* (Turbo) Pult. III. 616. IV. 771. — Schm. Krit. Gr. t. 6. f. 110—115. 204—206. — Küst. t. 17. f. 4—9. — Europa borealis, Hungaria borealis, Galizia, Germania, Gallia media et borealis, Italia borealis. (*Turbo bidendatus* Ström., *Claus. Marcella* Risso, *obtusa* C. Pfr., *didyma*, *elongatula*? et *trivia* Parr., *perversa* Reeve.)
 forma *dextrorsa* A. Schm.
 „ *evasa* Moq. Td. — Toulouse.
 var. *balnearis* West. — Pyrmont.
 var. *gracilior* Jeffr. — (*gracilis* Bourg.) Gallia, Britannia, Hibernia.
 var. *meridionalis* Fagot. — Pyrenaeae.
 var. *Amiatae* v. Mart. VIII. 527. — Mons Amiata Toscanae.
 var. *erronea* West. — Suecia, Dania.
 var. *septentrionalis* A. Schm. — Europa borealis.
 559. *nana* Küst. IV. 793. — Küst. t. 17. f. 27—29. — Mts. Pyrenae. orient.
 149. *Moniziana* Lowe. III. 595. — . . . — Cintra Lusitaniae.
 (*Claus. subuliformis* Küst. IV. 773. — Küst. t. 16. f. 13—17; *Claus. subulata* Charp., *lusitanica* Bourg., *Charpentieri* Küst.)
 552. *cruciata* Stud. IV. 771. — Schm. Krit. Gr. t. 6. f. 116—121. 207. 208. — Küst. t. 29. f. 11—16. — Germania, Helvetia, Gallia bor., Scandinavia, Tyrolia, Carinthia, Carniolia, Italia bor. Transylvania.
 (*Hel. cruciata* Fér., *Claus. pusilla* Ziegl., *varians* Scholtz.)
 var. *minima* A. Schm. — Silesia, Moravia, Bavaria merid.
 var. *carniolica* A. Schm. — Carniolia.
 var. *triplicata* Hartm. — Jura, Italia sup.
 var. *Bonelli* v. Mts. VIII. 535. — Siena Toscanae.

- var. *gracilis* A. Schm. — Italia sup., Transylvania.
 forma *densestriata* A. Schm. — Vogelsberg. Como.
 forma *latestriata* A. Schm. — Transylvania.
553. *pumila* Ziegl. II. 474. IV. 772. — Schmidt. Krit. Gr. t. 7. f. 122—129. 209—212. — Küst. t. 17. f. 10—12. 21—26. — Germania borealis et orient., Austria, Scandinavia, Tyrolia, Carinthia, Carniolia, Croatia, Banatus, Transylvania. (Claus. *cuspidata* Held, Partschii Fitz.)
 var. *minima* A. Schm. — Rume-lia (?).
 var. *major*. A. Schm. — Banatus.
 var. *fuscosa* Parr. — Carniolia, Carinthia.
 var. *leptostoma* Ziegl. — (Strigil-laria Sabljari Brus. VIII. 525.) — Croatia.
 var. *corticalis* Parr. — Carniolia.
 var. *succosa* A. Schm. — Transyl-vania.
541. *Grimmeri* Parr. II. 473. — Schm. Krit. Gr. t. 7. f. 130—133. 213. — Styria, Transylvania (?).
554. *sejuncta* A. Schm. VIII. 528. — . . . — Dania, montes Omberg et Mösseberg Sueciae mediae, Ger-mania (?).
 var. *Ommae* West. VIII. 529. — . . . — Mons Omburg Sueciae.
 var. *personata* West. VIII. 530. — . . . prov. Skane Sueciae.
556. *connestens* West. VIII. 529. — . . . — prov. Skane Sueciae.

Subsect. 3. *Pirostoma* s. st.

- Böttger 1877. Claus. Stud. p. 98.
 — Syst. Verz. p. 59.
 — Westerl. 1878. Monogr. Claus. p. 141. — sectio Clausiliae.
 — Clessin 1876. Excurs. Fauna. p. 246. sect. Clausiliae.

Species.

596. *densestriata* Ziegl. II. 481. IV. 781. — A. Schm. Krit. Gr. t. 3. f. 57—60. 185. — Küst. t. 28. f. 22—25. — Styria, Austria, Croatia, Carniolia, Carinthia.
595. *latestriata* Bielz. IV. 780. — Schm. Krit. Gr. t. 3. f. 52—56. 183. 184. — Küst. t. 28. f. 26—29. — Moravia, Galizia, Transylvania, Banatus.
 forma *gracilior* Blz. — Transyl-vania.
 forma *major* A. Schm. — Gallizia.
591. *plicatula* (Pupa) Drap. II. 481. IV. 779. (emend.) VIII. 533. — Schm. Krit. Gr. t. 3. f. 43—51. 176—182. — Küst. t. 38. f. 34. — Europa media et borealis.
 (Turbo *conversus* Alt., Helix *per-versa* Stud., *plicatula* Fér., qua-dridens Schrank; Stomodonta *plicatula* Merm., *rugosa* Sablj.)
 forma *albina* Mke.
 „ *labiosa* Rossm.
 var. *superflua* Mühlf. — Italia bor., Tirolia, Carinthia.
 var. *appennina* Issel. VIII. 535. — Bull. mal. ital. I. t. 5. f. 11. — Piemont. Ms. Appenn.
 var. *nana* Parr. — Silesia.
 var. *Schwabi* Zeleb.
 var. *Enzieriana* Bourg. — Drpt. Alpes maritimes.
 var. *montana* Mouss. — Helvetia, Tyrolia.
 var. *inuncta* Parr. — Moravia, Galizia.
 var. *cruda* Ziegl. — Mts. Carpathi.
 var. *major* A. Schm. — Carinthia, Carniolia, Harz, Friaulia, Italia sup.
 forma *elongata*.
 „ *grossa*.
 var. *scanica* West. VIII. 534. — Prov. Scane Sueciae.
 var. *Oreas* West. VIII. 534. — Prov. Skane Sueciae.
 var. *aemula* West. — Suecia.
506. *mucida* Ziegl. VI. 764. VIII. 522. — Schm. Krit. Gr. t. 3. f. 38—42. 175. — Küst. t. 29. f. 5—10. — Austria, Carinthia. Car-niolia.
 (Claus. *plicatula* var. Rossm. f. 475. — Pfr. II. 482. Claus. Eggeri Frauf.)
 var. *fontana* A. Schm. — Car-niolia, Carinthia.
 subsp. *badia* Zgl. II. 426. — Schm. Krit. Gr. t. 33 — 37. 171.

172. — Rossm. I. f. 271. — Styria, Carinthia, Carniola.
 var. minor A. Schm.
 var. cerasino-brunnea A. Schm. — Carinthia.
590. carinthiaca A. Schm. IV. 779. — Schmidt Krit. Gr. t. 2. f. 29—32. 170. — Küst. t. 28. f. 30—33. — Carinthia, Carniola.
 (Claus. striolata F. Schm., carnio-lica Parr., plicatula var. Rossm. II. f. 473.)
588. asphaltina Ziegler. IV. 477. — Schm. Krit. Gr. t. 2. f. 23—28. 167—169. — Küst. t. 28. f. 16—21. — Tirolia, Carinthia, Carniola.
 var. ventricosa A. Schm. — Carniola sup.
 var. lineolata A. Schm. — Carinthia.
589. lineolata Held. II. 480. IV. 778. — Schm. Krit. Gr. t. 1. f. 15—22. 164—166. — Küst. t. 28. f. 10—15. — Europa media, Germania, Gallia, Helvetia, Italia sup. et media, Carinthia, Carniola.
 (Claus. basilensis Fitz., dedecora Zgl.)
 forma minor A. Schm. — Trentino.
 var. attenuata Ziegl. — German. merid., Tirolia, Carinthia, Italia sup.
 var. modulata Parr. (= var. lariensis Pini.) — Tirolia, Italia sup.
 var. subcruda Böttg. — Helvetia, Italia sup., Carniola infer.
 var. tumida Parr. (Cl. spicolata Drap.) — Gallia, Italia sup. et media.
 var. Mellae Stab. VI. 508. — Moll. Piém. t. 2. f. 1. — Italia sup. et media.
- ? 597. simplex Zgl. IV. 738. — . . . — Styria.

*

502. ventricosa (Pupa) Drap. II. 465. — Schm. Krit. Gr. t. 1. f. 1—5. 158. 159. — Küst. t. 28. f. 1—5. — Europa boreal. et media Germania, Suecia, Dania, Gallia, Helvetia, Serbia, Croatia, Bosnia, Banatus.

- (Helix muscosa Stud., perversa Sturm, ventricosula Fér., Clausilia plicata γ. Hartm., perversa Fitz., cinerascens Parr., rugosa Kutsch.)
 forma albina A. Schm.
 var. gracilior A. Schm. — Banatus.
 var. tumida A. Schm. — Stixenstein.
 var. major Rossm. — Styria, Carinthia.
 var. latestriata Brus. — Croatia.
 var. micropleuros Bgt. — Helvetia, Gallia.
 forma oecura Bgt. — Dep. Aube.
 „ microstoma Bgt. — Dep. Aube.
503. Rolphi Leach. IV. 762. VIII. 521. — Schm. Krit. Gr. t. 1. f. 6—9. 160. 161. — Küst. t. 17. f. 44—48. — Britannia, Gallia, Germania occid., Norwegia, Italia sup.; non Hungaria.
 forma tapeina Bourg. — Pyrenaeae.
 „ Mortilleti Dum. — Dep. Nord.
 forma digonostoma Bgt. — Dep. Haute Garonne.
 var. minor A. Schm. — Britannia.
 var. onychomicra Bourg. — Dept. Sarthe et Hautes Pyrénées.
 subsp. carthusiana Bourg. — Dep. Isère.
504. tumida Ziegl. IV. 763. — Schm. Krit. Gr. t. 1. f. 10—14. 162. 163. — Küst. t. 28. f. 6—9. — Silesia, Transylvania, Moravia, Hungaria bor. Bukovina.
 (Claus. ventricosa var. Rossm. I. f. 277.)
 var. minor Scholtz. — Silesia.

Subsect — **Graciliaria.**

- Graciliaria E. A. Bielz. 1867. Fauna Siebenb. ed. 2. p. 150: subgen. Claus. — Par. v. Vest. 1867. Schliessapp. p. 34. — Brusina. 1870. Malac. Croat. p. 23.
 — v. Möllendorf. 1875. Nachr. mal. Ges. VII. p. 27. subsect. Pirostomae.
 — Böttger. 1877. Claus. Stud. p. 100. — 1878. Syst. Verz. p. 62.
 Graciliaria Westerl. 1878. Monogr. Claus. p. 119. sect. Claus.
 — Clessin. 1876. Excurs. Fauna. p. 241. sect. Claus.

Species.

148. *Caucasica* Parr. VI. 426. —
... — Caucasus.
587. *Strobeli* Porro. III. 615. 619.
(*Stabilei*). — Schmidt Krit. Gr. t. 8.
f. 142—145. 217. — Küst. t. 19.
f. 36—39. Helvetia ital., Lombardia,
Tirolia merid.
(Claus. *tumida* Stab. 1845. *Stabilei*
Charp.)
430. *styriaca* A. Schm. IV. 755.
— Krit. Gr. t. 8. f. 138—141. 216.
— Küst. t. 29. f. 17—19. — Styria.
429. *corynodes* Held. II. 461.
(*gracilis*). VIII. 510. — Rossm. II. f.
489. — Küst. t. 16. f. 37—40. —
Germania merid., Helvetia, Tirolia,
Carinthia, Carniolia.
(Claus. *gracilis* Rossm. non C. Pfr.
saxatilis Hartm.; *Rupicola gracilis*
et *saxatilis* Hartm.)
var. *minor* A. Schm. — Bavaria
merid.
545. *concilians* A. Schmidt. IV.
768. VI. 501. — Krit. Gr. t. 8. f.
146—150, 218—220. — Küst. t. 21.
f. 36—39. — Hungaria Transylvania
Banatus, Vallachia.
var. *undulata* Mühlf. VI. 456.
(inserta Porro. II. 486. III. 597.
— Küst. t. 5. f. 6—9. *undulata*
Parr.) Küst. t. 16. f. 5—8.
— Hungaria. Baatus, Transyl-
vania, non Italia merid. (Cl.
Ettingeri Zeleb.)

*

91. *gallinae* Bielz. VI. 416. — ... —
Mons Gaina Transylvania, Germania
orient.
90. *filograna* Ziegl. II. 409. —
Küst. t. 10. f. 25—28. — Austria,
German. merid. et orient. Hungaria,
Croatia, Bosnia, Serbia, Banatus,
Galizia, Transylvania.
(Claus. *distinguenda* Ziegl.)
var. *sancta* Cless. — Bavaria.
var. *transylvanica* A. Schm. —
Transylvania.
var. *catarrhacta* Blz. — Transyl-
vania.

*

543. *hepatica* Küst. VI. 501. —
Küst. t. 21. f. 9—12. — Hungaria
merid.? Croatia?

Sect. 28. Laminifera.

- Laminifera* Böttger in Dunker
und Meyer's Palaeontologica X.
1863. p. 314.
— Böttger 1877. Claus. Stud. p.
101. — 1878. Syst. Verz. p. 63.
Neniatlanta Bourguignat 1876 in
Ann. des. Scienc. nat. 6. ser. t. IV.
p. 20.
Tortula Westerlund. 1878. Monogr.
Claus. p. 124.

Species.

626. *Pauli* Mab. VI. 514. — Journ.
Conch. XIII. t. 14. f. 9. — St. Jean
de Luz Pyrenaeorum.
(Claus. *plicatula* var. Mab. antea.)

Species fossiles.

11. *didymodus* Böttger. VIII.
546. — Palaeont. X. t. 51. f. 16—18.
— Calcareum Hochheimense.
13. *flexidens* Böttg. VIII. 547. —
... — Lörzweiler Hassiae rhenanae.
19. *neniaeformis* Böttg. VIII. 548.
— ... — Lörzweiler.
23. *rhombostoma* Böttg. VIII. 549.
— Palaeont. X. t. 51. f. 9—15. —
Calcareum Hochheimense.

Sect. 29. Nenia.

- Clausilia* sect. 2. Charpentier.
1852 in Journ. Conch. III. p. 362.
Nenia H. & A. Adams. 1855. Gen.
II. p. 185. subgen. *Clausiliae*. —
Par. v. Vest. 1867. Schliessapp.
Claus. p. 38. — Schaufuss. 1869 in
Cat. Pät. p. 15 et Pätel. 1873. Cat.
p. 15.
— Pfr. 1855. Vers. p. 180: sect.
Clausiliae. — Par. Albers. 1860.
Helic. ed. Mart. p. 285.
— Dohrn. 1861. Mal. Bl. XIII. p.
207: gen. *Heliceorum*. — Par. Ko-
belt. 1875. Jahrb. mal. Ges. II. 227.
— Böttger. 1877. Claus. Stud. p.
106. — 1878. Syst. Verz. p. 63.

Species.

640. *tridens* Turbo Chemn. II. 396.
— Küst. t. 1. f. 1—4. — Fér. t. 166.
f. 1. — Portorico.

- (*Turbo costulatus* Wood, *Helix bicanaliculata* Fér., *Claus. costulata* Lam., *tridens* Schweigg., *labiata* Low., *bicanaliculata* Jaq.)
645. *cylostoma* Pfr. III. 587. — *Novit. conch. I. t. 22. f. 15—18.* — *Küst. t. 63. f. 16—19.* — Venezuela.
641. *epistomium* Küst. II. 397. — *Küst. t. 1. f. 5—8.* — Tacon et *Marmato Novae Granadae.*
var. *pseudoepistomium* Bourg.
638. *maranhonensis* Alb. IV. 785. — Pfr. *Nov. conch. I. t. 8. f. 16—18.* — *Küst. t. 23. f. 6—8.* — Columbia.
637. *Do'hrni* Pfr. VI. 517. — Malak. Bl. VII. t. 2. f. 1—3. — *Ocana Novae Granadae.*
639. *Karsteniana* Shuttl. VI. 517. — *Jahrb. malak. Ges. II. t. 7. f. 3—4.* — Santa Fe de Bogota.
632. *Crossei* Hidalgo. VIII. 539. — *Journ. Conch. XVIII. t. 6. f. 9.* — *Baeza reip. Aequatoris.*
642. *Blandiana* Pfr. IV. 785. — *Novit. conch. I. t. 22. f. 4—6.* — *Küst. t. 34. f. 10—12.* — Santa Fe de Bogota.
635. *Peruana* Trosch. II. 483. VI. 516. — *Küst. t. 11. f. 5—6.* — *Hid. Moll. viaje Clacif. t. 8. f. 5. 6.* — Peruvia.
631. *Angrandi* Mor. VI. 516. — *Sér. conch. III. t. 11. f. 12.* — *Tarma Peruviae.*
630. *andecola* Mor. VI. 515. — *Sér. conch. III. t. 11. f. 14.* — *Tarma Peruviae.*
629. *Bartletti* A. Adams. VI. 515. — *Proc. Zool. soc. 1866. t. 38. f. 2.* — *Peruvia orient.*
644. *Adamsiana* Pfr. VI. 518. — . . . — *Chanchamago Peruviae.*
643. *Raimondii* Phil. VI. 518. — *Malak. Bl. XIV. t. 2. f. 5—7.* — *Huancajo Peruviae.*
(*Claus. Raymondii* Pät.)
636. *maleolata* Phil. VI. 516. — *Malak. Bl. XIV. t. 2. f. 3. 4.* — *Contumaza et Cajamarca Peruviae.*
628. *perarata* v. Mts. VIII. 539. — *Jahrb. mal. Ges. II. t. 7. f. 5. 6.* — *Ocana N. Granadae.*
627. *Bukleyi* Higg. VIII. 539. — *Proc. Zool. soc. 1872. t. 56. f. 4.* — *Macas reip. Aequatoris.*

*

18. *peruviana* Phil. VI. 398. — . . . — *Cuzco Peruviae.*
(*Balea peruviana* Pfr.)

Sect. 30 **Macroptychia.**

- Macroptychia* Böttger. 1877. *Claus. Stud. p. 108.* — 1878. *Syst. Verz. p. 64.*

Species.

255. *Sennaariensis* Pfr. IV. 739. — *Küst. t. 24. f. 36—39.* — *Sennaar. Africae.*
256. *dystherata* Jick. VIII. 490. — *Moll. Nordostaf. t. 5. f. 18.* — *Erjelat in terra Habab.*

Sect. 31. **Böttgeria.**

- Böttgeria* Heynemann msc. *Böttger. 1863 in Palaeont. X. p. 311.*
nova sect. *Claus. (Pfr. VIII. 473.)*
— *Böttger 1877. Claus. Stud. p. 109.*
— *Syst. Verz. p. 64.*

Species.

181. *crispa* Lowe II. 484. III. 597. — *Küst. t. 18. f. 5—7.* — *Madera.*
*
105. *exigua* Lowe II. 485. III. 592. — *Küst. t. 10. f. 20—22.* — *Madera.*
104. *obesiuscula* Lowe VI. 419. *Paiva Moll. Mader. t. 2. f. 9.* — *Canico Maderae.*
(*Claus. deltostoma* var. *Paiva.*)
102. *Maderensis* Parr. VI. 418. — *Küst. t. 29. f. 26—28.* — *Funchal Maderae.*
(*Claus. deltostoma* γ. *Pfr. IV. 727.*)
100. *deltostoma* Lowe. II. 410. — *Küst. t. 10. f. 21—24.* — *Madera, Portosancto.*
Agathylla deltostoma Frau.
subsp. *angulata* Parr. A. Schm. VI. 418. — . . . — *Madera.*
103. *Lowe* Alb. III. 592. — *Küst. t. 19. f. 23—26.* — *Portosancto.*
(*Claus. deltostoma* var. *Lowe* *Paiva.*)
var. *undulata* Mühlf. — *Madera.*

Sect. 32. **Olympia.**

- Olympia* v. Rest. 1867. *Schliessapp. p. 33. subg. Clausiliae.*
— v. Möllendorf. 1875. *Nach. bl. malak. Ges. VII. p. 27. subsectio. Pirostomae.*

Olympia Böttger. 1877. Claus.
Stud. p. 109. 1878. Syst. Verz. p. 64.
— Westerlund 1878. Monogr.
Claus. p. 148.

Species.

625. olympica Friv. II. 473. VI.
514. — Küst. t. 19. f. 11—14. —
Mons Olympus Thessaliae.

Subser. Succinoidea.

Fam. Succineidea.

Gen. LXXX. Succinea.

Succinea Draparnaud 1801. Tabl.
p. 32. 55; 1805. Hist. p. 24. 29;
novum genus Gasteropodum.
— Cuvier 1812. Ann. Mus. XIX;
1817. Règne an. II. p. 408; 1830.
ed. 2a (ed. Voigt III. 90): subgenus
Helicis. — Par. Schweigger 1820.
Naturg. p. 741. — Oken. 1835.
Allg. Naturg. V. 1. p. 426.
— C. Pfeiffer 1821. Naturg. I. p.
13. 66: genus Pulmonaceorum.
— Lamarck 1822. An. sans vert.
VI. 2. p. 134; ed. Desh. 1838. VIII.
p. 314: genus Colimaceorum. (Coli-
macés.) — Par. Gould 1841. Massach.
p. 149. — Brown. 1844. Ill. conch.
Gen. Brit. p. 35. — Moquin-Tandon
1855. Moll. France p. 55.
— Blainville 1824. Dict. sc. nat.
XXXII. p. 248; 1825. Malac. p.
454: genus Limacineorum.
— Latreille 1825. Fam. nat. (ed.
germ. p. 173): genus Geocochlidum.
— Risso 1826. Hist. IV. p. 59:
genus Helicidarum. — Par. Guilding
1826. Zool. Journ. II. p. 441. —
Fleming 1828. Brit. an. p. 255.
267. — Thompson 1840. Moll. Isel.
p. 21. — Gray. 1842. Syn. Brit.
p. 91. — Woodward 1854. Man. II.
p. 162. — Arango 1866 in Poey
Repert. II. p. 87. — Hidalgo 1870.
Mol. viaje Pacif. p. 6.
— C. Pfeiffer 1828. Naturg. III.
p. 3. 55: genus Cochlearum (Li-
maçons.) — Par. Dupuy 1847. Moll.
France p. 64. — De Betta 1852.
Mal. valle di Non p. 31; 1855. Moll.
prov. Venet. p. 31.

Succinea Menke 1830. Syn. p. 14:
genus Heliceorum. (Tetracerorum.)
— Par. Anton 1839. Verz. p. 33.
— Pfr. 1841. Symb. I. p. 5; 1842.
II. p. 131; 1846. III. p. 60; 1848.
Mon. Helic. I. p. XIV. II. p. 513;
1853. III. p. 7; 1854 in Chemn. ed.
nov. I. 11. p. 32; 1859. Mon. IV.
p. 803; 1868. V. p. 23; 1876. VII.
p. 30. — Albers 1850. Helic. p.
54. — Philippi 1853. Handb. p.
243. — Benoit 1857. Ill. test. Sicil.
p. 62. — Bielz 1863. Faun. Siebenb.
p. 35. — Stabile 1864. Moll. Piém.
p. 26. — De Betta 1870. Moll. prov.
Veron. p. 26. — Baudon 1877. Journ.
Conch. XXV. p. 57. 128. (Monogr.
Succinearum Galliae.)
— Beck 1837. Ind. p. 98: genus
Succinidorum.
— Hartmann 1840. Syst. Uebers.:
genus Geophilorum.
— Gray 1840 in Turt. Man. p. 110
(Succinia). 177: genus Helici-
norum.
— Swainson 1840. Treat. Malac. p.
328: genus Limacinarum.
— D'Orbigny 1841. Moll. Cub. I. p.
141: genus Colimacidarum.
— Gray 1847. Proc. Zool. Soc. p.
171: genus Vitrininorum.
— Strobel 1850. Malac. Ungh. p. 7:
genus Helicesinarum.
— Malm 1851. Götheb. Handl. p.
112: genus Helicoidarum.
— Mörch 1852. Cat. Yoldi p. 19:
genus Bulimidarum.
— Albers 1860. Helic. ed. Mart. p.
309: genus Succineorum. — Par.
Kreglinger 1870. Verz. p. 230. —
Kobelt 1871. Catal. p. 53.

- Succinea* Mörch 1864. Syn. moll. Dan. p. 32: genus *Succinearum*. — Par. Pâtel 1873. Catal. p. 15. 113. — Arango 1865 in Poey Repert. I. p. 36: genus *Helicearum*. — Mörch 1865 in Journ. Conch. XIII. p. 391: genus *Elasmognathorum*. — Tryon 1866 in Amer. journ. conch. II. p. 228: genus *Succinidarum*. — Par. Pini 1876. Moll. terr. Esinop. p. 140. — Brusina 1866. Contr. faun. Dalm. p. 110: genus *Succininarum*. — Par. Binney & Bland. 1869. Amer. landsh. p. 255. — Fischer 1874. Journ. Conch. XXII. p. 153. *Neritostoma* Klein. 1853. Ostr. p. 55: genus *Turbinum*. *Amphibulima* Lamarck 1805. *Lucena* Oken. 1815. Lehrb. Naturg. III.; Hartmann in Sturm. Fauna VI. H. 5. p. 27: genus *Geophilorum*. *Cochlohydra* Férussac 1819. Prodr. p. 26; 1821. Tabl. p. XXXII: subgenus *Helicis*. *Amphibulina* Hartmann 1821 in Sturm Fauna VI. H. V. p. 42: Genus *Geophilorum*. *Amphibina* Hartmann 1821 in Steinm. Neue Alpina I. p. 208: genus *Cochlearum* *amphibiarum*.

Sect. 1. *Omalonyx*.

- Omalonyx* D'Orbigny 1837. Voy. Amér. p. 229: subgenus *Succineae*. — Par. Woodward 1854. Man. II. p. 164. — Pâtel 1873. Catal. p. 15. — Gray 1842 Syn. Brit. Mus. p. 90: genus *Helicidarum*. — Par. Hidalgo 1870. Mol. viaje Pacif. p. 79. — Gray 1847. Proc. Zool. Soc. p. 170: genus *Vitrinorum*. — Albers 1850. Helic. p. 54; 1860. ed. Mart. p. 311: sectio *Succineae*. — H. & A. Adams 1755. Gen. II. p. 130: genus *Succininarum*. — Mörch 1865. Journ. Conch. XIII. p. 391: genus *Elasmognathorum*. *Amphibulima* Beck 1837. Ind. p. 93: subgenus *Succineae*. (pt.) *Homalonyx* (correct.) Agassiz 1847. Nomencl. Zool. — Fischer 1874. Journ. Conch. XXII. p. 138. 153: subgenus *Succineae*. — Martens 1873. Binn. Venez. p. 37: sectio *Succineae*.

- Helisiga* Pfr. 1855. Vers. p. 117. 1859. Mon. Helic. IV. p. 803: sect. *Succineae*. (pt.)

Species.

5. *unguis* (*Helix*) Fér. II. 527. — Orb. Voy. t. 22. f. 1—7. — Bolivia. Paraguay. (*Succinea unguis* Orb.; *Amphibulina unguis* Beck; *Testacellus unguis* Less.; *Testacellus Matheironii* Pot. & Mich.; *Omalonyx unguis* Ad.; *Homalonyx unguis* Fisch.)
? 5a. *Guadeloupensis* (*Testacellus*) Less. VI. 32 (*unguis* pt.) — Guadeloupe. (*Testacella Antillarum*? et *guadeloupensis* Grat.; *Homalonyx Guadeloupensis* Fisch.) (Teste Fischer a praecedente diversa videtur.)
6. *patera* (*Omalonyx*) Dör. VII. 32. — Malak. Bl. 1873. t. 2. f. 10—14. — Rosario reip. Argentinae.
7. *Gayana* (*Helix*) Orb. II. 528. III. 19. — Orb. Voy. Amér. t. 22. f. 8—11. — Ins. Juan Fernandez. *Succinea Gayana* Orb.; *Amphibulima Gayana* Beck; *Omalonyx Gayana* Ad.)
30. *convexa* (*Succinea*) Mart. VII. 34. — Malak. Bl. 1868. t. 4. f. 5. — Brasilia meridion. (*Pellicula convexa* Heynem.; *Homalonyx convexa* Fisch.)

Sect. 2? *Pelta*.

- Pelta* Beck. 1837. Ind. p. 100. subgenus. *Succineae*. — Gray 1847. Proc. Zool. Soc. p. 171. genus *Vitrinorum*.

Species.

8. *Cumingi* (*Pelta*) Beck. III. 20. (*Succinea*). — Chemn. Succ. t. 5. f. 24—26. — Ins. Juan Fernandez. (*Parmacella*? *Cumingi* Pfr. 1846; *Omalonyx Cumingi* Ad.)

Sect. 3. *Helisiga*.

- Helisiga* Lesson 1829. Voy. Coquille p. 316: novum genus a *Succinea* sejunctum. — Gray 1847. Proc. Zool. Soc. p. 171.: genus *Vitrinorum*.

Helisiga H. & A. Adams. 1855. Gen. II. p. 130: genus Succininarum. — Pfr. 1855. Vers. p. 117. sectio Succineae. (pt.)

Helisigna M. E. Gray. 1850. Fig. moll. anim. p. 55. 113: genus Vitrinorum.

Species.

1. *St. Helenae* (*Helisiga*) Less. II. 518. — Voy. Coquille t. 15. f. 1. — Ad. Gen. t. 73. f. 4. — *St. Helena*. (*Succinea St. Helenae* Pfr. 1842; *Helisigna St. Helenae* M. E. Gray.)

Sect. 4. *Catinella*.

Catinella Harper Pease 1871. Proc. Zool. Soc. p. 459. 472: novum genus Succininarum. (Pfr. VIII. 31.)

Species.

2. *explanata* Gould. III. 13. — Exped. sh. t. 2. f. 31. — Kauai ins. Sandwich. (*Omalonyx explanata* Ad.; *Catinella explanata* Pease.)
3. *nubida* (*Catinella*) Pease. VII. 31. — . . . — Kauai.
- ? 4. *putamen* Gould. II. 522. — Exped. sh. t. 2. f. 16. — Ins. Upolu. (*Omalonyx putamen* Ad.; *Amphibulima putamen* Mouss.)

Sect. 5. *Brachyspira*.

Brachyspira Pfr. 1855. Vers. p. 117: 1859. Mon. Helic. IV. p. 803; sectio Succineae. — Par. Albers 1860. Helic. ed. Mart. p. 311. — Binney & Bland 1869. Amer. landsh. p. 270: subgenus Succineae. — Par. Pâtel 1873. Catal. p. 15.

Species.

- ? 12. *bullina* (*Helix*) Fér. II. 516. — Fér. t. 9 B. f. 4. — Carinthia. Carniola. (*Succinea bullina* Beck, *bulina* Gallenst.) *
13. *rugosa* Pfr. II. 517. — Chemn. t. 5. f. 36. 37. — Pondichery. (*Amphibulima macrostoma* Beck? Mörch.)
14. *Baconi* Pfr. IV. 804. — Conch. Ind. t. 68. f. 1. 4. — Calcutta.

15. *semiserica* Gould. III. 10. IV. 805. — Conch. Ind. t. 67. f. 2. 3. — Tavoy Birmanorum.

16. *Guamensis* Pfr. IV. 805. — Fér. t. 11 A. f. 10 (*Helix putris* s.) — Guam. (*Succinea pacifica* Beck.)

17. *Cochinchinsis* Pfr. V. 24. — Mor. Sér. conch. IV. t. 12. f. 4. — Cochinchina.

18. *tenella* Mor. V. 25 (*tenuis* Mor., non Gundl.) VIII. 555. — Sér. conch. IV. t. 12. f. 5. — Cochinchina.

19. *Wrighti* Crosse. V. 463. — Journ. Conch. XVII. t. 12. f. 6. — China.

20. *Borneensis* Pfr. III. 11. — . . . — Borneo.

20 a. *monticula* Semp. VII. 517. — . . . — Satpat ins. Luzon. *

21. *picta* Pfr. III. 12. — Chemn. t. 4. f. 1. 2. — Diana Peak ins. St. Helena. (*Succinea imperialis* Bens.)

22. *patentissima* Menke III. 623. — Chemn. t. 6. f. 26—28. — Port. Natal.

23. *Planti* Pfr. IV. 805. — . . . — Natal. *

24. *cepulla* Gould. II. 519. — Exped. sh. t. 2. f. 15. — Hawaii ins. Sandwich. (*Helisiga cepulla* Ad.)

25. *rotundata* Gould. II. 522. IV. 806. — Exped. sh. t. 2. f. 14. — Oahu, Molokai.

(*Succinea Newcombi* Pfr. Novit. conch. I. t. 9. f. 3—5; *Helisiga rotundata* Ad.)

An huc *Succinea aperta* Lea? ex sententia Peasei.

26. *fragilis* Soul. IV. 806. — Voy. Bonite Zool. II. t. 28. f. 18—20. — Ins. Sandwich.

(*Helisiga fragilis* M. E. Gray.) — An = *praeced.*?

27. *labiata* Pease. VII. 33. — . . . — Raiatea Polynesiae.

28. *papillata* Pfr. III. 14. — . . . — Tahiti, Huahine.

(*Succinea ovata* Pease.)

29. *patula* Migh. II. 521. — . . . — Oahu.

30. *punctata* Pfr. IV. 807. — . . .
— Hawaii.

31. *vesicalis* Gould. II. 523. III.
14. — Exped. sh. t. 2. f. 17. —
Mauna Kea Hawaii.

*

33. *effusa* Shuttl. III. 17. —
Chemn. t. 4. f. 18—20. — Binn.
Terr. Moll. IV. t. 80. f. 12. —
Florida.

34. *recisa* Mor. III. 18. — . . . —
Guatemala, Nicaragua.

35. *semiglobosa* Pfr. II. 528. —
Chemn. t. 5. f. 21—23. — Ins.
Masafuera Chilens.

36. *mamillata* Beck. II. 528. —
. . . — Ins. Juan Fernandez.
(*Succinea patula* King.)

37. *punguis* Pfr. II. 529. — Chemn.
t. 3. f. 36. 37. — Ins. Masafuera.

39. *contorta* C. B. Adams. II. 529.
— . . . — Jamaica.

Sect. 6. Tapada.

Tapada Studer 1830. Verzeichn. p.
11: subgenus Glischri.

— Albers 1850. Helic. p. 55: sectio
Succineae. — Par. Pfr. 1855. Vers.
p. 118; 1859. Helic. IV. p. 803.

— Malm 1851. Götheb. Handl. p. 112:
subgenus Succineae.

Succinea (sensu stricto) Albers 1860.
Helic. ed. Mart. p. 310: sectio Suc-
cineae.

— Mörch 1865. Journ. Conch. XIII.
p. 391: genus Elasmognathorum.

— (s. str.) Pätel 1873. Catal. p. 15:
subgenus Succineae.

A. *Neritostoma* Mörch 1864.
Syn. moll. Dan. p. 32: subgenus
Succineae. (putris.) — Par. Kreg-
linger 1870. Verz. p. 230.

B. *Amphibina* Mörch 1864. Syn.
moll. Dan. p. 33: subgenus Suc-
cineae. — Par. Kreglinger 1870.
Verz. p. 232.

Species.

A. Europaeae.

47. *Dunkeri* Zeleb. V. 26. — Pfr.
Novit. conch. II. t. 69. f. 9. 10. —
Dobrukscha.

48. *putris* (Helix) Linn. II. 513.
V. 26. — Rossm. I. f. 45. — Baud.
t. 6. f. 1. — Europa.

(*Neritostoma vetula* Klein; *Helix*
succinea Müll., *limosa* Dillw.;
Turbo trianfractus Da Costa;
Bulimus succineus Brug.; *Suc-
cinea amphibia* Drap., *Mülleri*
Leach, *putris* Flem.; *Amphibu-
lima succinea* Lam.; *Tapada*
putris Stud.; *Amphibina putris*
Hartm.; *Helix Edusa et Daphne*
Chier.)

β. *Major* Fér. t. 11. f. 6; *Succinea*
major Risso?

γ. *albida* „Hartm.“ Mörch.

δ. *Charpentieri* Dum. & Mort.,
Baud. t. 6. f. 4; *Succinea trian-
fracta* Mörch?

ε. *lata* Brus.; *Succinea lata* Kuc.

ζ. *subglobosa* Pasc., Baud. t. 6. f. 2.

η. *Drouetia* Moq., Baud. t. 6. f. 3.

θ. *Ferussina* Moq., Baud. t. 6. f. 5.

ι. *olivula* Baud, t. 6. f. 6.

κ. *linnoidea* Pic., Baud. t. 6. f. 7.

? 48a. *temporalis* Westerl. VII.

518. — . . . — Sueciae prov. Blekinge.

48b. *parvula* Pasc., Baud. l. c. p.
144. t. 7. f. 1. 1 c. — Gallia.

49. *acuta* Pfr. III. 8. — . . . —
Scarborough Britanniae.

? 49a. *pellucida* Küst. VIII. 555.
— . . . — Germania, Carinthia.

50. *Pfeifferi* Rossm. II. 514. —
— Rossm I. f. 46. — Chemn. t. 3.
f. 25—27. — Baud. t. 8. f. 1. —
Europa, Abyssinia, Liberia.

(*Succinea amphibia* β Nilss., ob-
longa Turt., *gracilis* Ald., *caly-
cina* Menke, *levantina* Desh.;
Helix angusta Stud., *putris* α
Fér., *pulula* Chier.; *Tapada suc-
cinea* Stud.; *Amphibulina putris*
var. Hartm.)

β. *Succinea intermedia* Bean, Chemn.
t. 5. f. 30—32.

γ. *Succinea Mediolanensis* Villa,
Chemn. t. 5. f. 33—35.

δ. *Major*: *Succinea Banatica* Stentz.

ε. *propinqua* Baud. l. c. t. 8. f. 2.

ζ. *brevispirata* Baud. t. 8. f. 3.

η. *ventricosa* Pic., Baud. t. 8. f. 4.

θ. *Mortilleti* Stab., Baud. t. 6. f.
8. (*Succinea Cenisea* Mort.)

ι. *recta* Baud. t. 7. f. 6.

κ. *thermalis* Boub., Baud. t. 7. f. 7.

λ. *contortula* Baud. t. 8. f. 5.

η. *elata* Baud. t. 8. f. 6.

ν. *gigantea* Baud. t. 8. f. 8.

- ?50 a. *gutturosa* Küst. VIII. 556. — . . . — Germania.
- ?50 b. *amoena* Küst. VIII. 556. — . . . — Germania.
- ?50 c. *Colbeauiana* Malz. VII. 518. — . . . — Evere, Groenendal Belgiae.
51. *ochracea* D[e Betta III. 623. Malac. Valle di Non t. 1. f. 1. — Tirolia itala.
(*Succinea Pfeifferi* var. Baud. t. 7. f. 5.)
52. *elegans* Risso. II. 514 (*putris* d.?). IV. 808. — Baud. t. 9. f. 1. — Italia, Gallia meridion.
(*Succinea corsica* Shuttl., *longiscata* Dup. Moll. Fr. t. 1. f. 11.)
- ?53. *megalongia* Bourg. V. 27. — . . . — Cefalù Siciliae.
54. *longiscata* Mor. II. 515. — Moll. Port. t. 5. f. 1. — Chemn. t. 3. f. 28—30? — Faro Algarbiae; Hungaria.
- 54 a. *debilis* „Mor.“ Baud. l. c. p. 177. — Gallia meridion.
α. *viridula* Baud. t. 9. f. 5.
β. *tuberculata* Baud. t. 9. f. 6.
55. *virescens* Mor. II. 515 — Moll. Port. t. 5. f. 3. — Lusitaniae prov. Alemtejo.
56. *oblonga* Drap. II. 516. — Rossm. I. f. 47. — Chemn. t. 4. f. 5—7. — Baud. t. 10. f. 3. — Germania, Gallia, etc.
(*Amphibulima oblonga* Lam.; *Helix buccinum* Schrank, *elongata* Fér.; *Tapada oblonga* Sud.; *Amphibulina oblonga* Hartm.; *Amphibina oblonga* Hartm.)
β. *Succinea Droueti* Dum. & Mort., Baud. t. 10. f. 4.
- ?56 a. *agonostoma* Küst. VIII. 557. — . . . — Germania.
57. *humilis* Drouet. IV. 809. — Baud. t. 10. f. 1. — Gallia.
(*Succinea oblonga* γ Stab. Moll. Piém. t. 1. f. 4.)
β. *Lutetiana* Baud. t. 10. f. 2.
58. *arenaria* Bouch. II. 517. — Dup. Moll. Fr. t. 1. f. 10. — Chemn. t. 3. f. 31—33. — Baud. t. 9. f. 8. — Europa media.
Var. *callifera* Baud. t. 10. f. 6.
59. *abbreviata* Mor. II. 517. — Moll. Port. t. 5. f. 4. — Braganza Lusitaniae.
60. *Baudoni* Drouet. IV. 809. — Rev. Zool. 1856. t. 1. f. 1—5. — Baud. t. 7. f. 2. — Gallia.
Var. *Morleti* Baud. t. 7. f. 3.
- 60 a. *acrambleia* Mabilie. — Baud. l. c. p. 151. t. 7. f. 4. — Gallia.
- ?61. *italica* Jan. III. 8. — . . . — Italia.
- ?62. *angusta* F. Schmidt. V. 28. — Istria, Sicilia, Graecia, Epirus.
- ?63. *globulosa* Kuz. VII. 36. — . . . — Croatia.
- B. Asiaticae.
64. *indica* Pfr. III. 8. — Chemn. t. 4. f. 39. 40. — Conch. Ind. t. 67. f. 1—4. — Bheemtâl Indiae.
65. *acuminata* W. Blanf. VII. 37. — Conch. Ind. t. 68. f. 7. — Momein, Yunan Indiae.
66. *lauta* Gould. V. 28. — Mart. Ostras. t. 22. f. 20? — Hakodadi ins. Jesso.
(*Succinea japonica* Newc.?)
67. *plicata* H. Blanf. V. 29. — Conch. Ind. t. 67. f. 8. — Arakan, Pegu.
68. *vitrea* Pfr. IV. 810. — Conch. Ind. t. 68. f. 2. 3. — Calcutta.
69. *daucina* Pfr. IV. 810. — Conch. Ind. t. 67. f. 7. — Calcutta.
70. *rutilans* W. Blanf. VII. 37. — Journ. As. Soc. 1870. t. 3. f. 23. — Conch. Ind. t. 67. f. 10. — Montes Khasi Indiae.
71. *crassiuscula* Bens. III. 9. — Conch. Ind. t. 68. f. 5. 6. — India.
(*Succinea crassinuclea* Pfr. err. 1849.)
72. *subgranosa* Pfr. III. 9. — Chemn. t. 4. f. 12—14. — Kurnaul Indiae.
Var. *ventrosior*, *albida*: Calcutta.
73. *Bensoni* Pfr. III. 9. — Chemn. t. 4. f. 41—43. — Conch. Ind. t. 67. f. 9. — Moradabad Indiae.
74. *Girnarica* Theob. V. 29. — Conch. Ind. t. 67. f. 5. 6. — Mons Girnar penins. Gujeratensis.
(*Succinea prodigium* Theob.)
75. *Taylori* Pfr. III. 10. — Chemn. t. 6. f. 23—25. — Singapore.
76. *orientalis* Bens. III. 10. — . . . — Macao Chinae.
77. *subrugata* Pfr. III. 10. — . . . — Borneo

78. *obesa* Mart. V. 463. — Ostas.
Zool. II. t. 22. f. 21. — Java.
79. *globosa* Tristr. V. 30. — . . . —
Fluv. Jordan Palaestinae.
80. *chinensis* Pfr. IV. 810. — . . . —
Hongkong Chinae.
81. *lyrata* Gould. V. 30. — . . . —
Loo-Choo.
82. *ceylanica* Pfr. IV. 810. — . . . —
Ceylon.
? 83. *gracilis* Lea. II. 518. — . . . —
Java.
84. *minuta* Mouss. V. 464. — . . . —
Ins. Bali.
84a. *alpestris* Möllend. VII. 519.
— . . . — China septentrion.

*

- 84b. *turgida* Westerl. VIII. 557.
— . . . — Sibiria.

C. *Africanæ*.

85. *debilis* Mor. (Mus. Cuming.) IV.
811. — . . . — Algeria.
86. *badia* Mor. VII. 38. — Voy.
Welw. t. 1. f. 4. — Calemba prov.
Angolensis.
87. *Raymondi* Bourg. IV. 811. —
Rev. Zool. 1856. t. 1. f. 9—11. —
Constantine Algeriae.
87a. *pleuralaca* Letourn. VII.
38. — . . . — Bona et Maison
Carrée Algeriae.
87b. *rugulosa* Mor. VII. 519. —
Ann. Mus. Genov. III. t. 9. f. 7.
— Terra Bogos Abyssiniae.
88. *aegyptiaca* Ehrenb. II. 518.
IV. 811. — Rev. Zool. 1856. t. 1.
f. 6—8. — Jick. Afr. Moll. t. 6.
f. 13. — Damiette.
(*Succinea amphibia* Aud. Deser.
Egypt. t. 2. f. 24.)
89. *africana* Bourg. IV. 812. —
. . . — Africa meridion.
(*Succinea amphibia* var. *africana*
Krauss.)
90. *exarata* Krauss. II. 518. —
Südafr. Moll. t. 4. f. 15. — Natal.
91. *striata* Krauss. III. 11. —
Südafr. Moll. t. 4. f. 16. — Fluv.
Limpopo.
92. *Mascarensis* G. Nev. VII. 38.
— . . . — Ins. Rodriguez. Mauritius
et Bourbon.
(*Succinea Nevilli* Crosse [VII. 39],
striata Desh.?, *Mascarenensis*
Mor.)

94. *Delalandei* Pfr. III. 11. —
Chemn. t. 3. f. 38—40. — Baszaarms
Kraal Promont. Bonae Spei.
(*Helix elongata* γ Fér. t. 11 A.
f. 11.)
Var. *Kurri* Mart.
95. *concisa* Mor. III. 11. — Chemn.
t. 4. f. 44—46. — Mor. Sér. conch.
I. t. 3. f. 7. — Guinea, ins. Principis
95a. *limicola* Mor. VII. 520. —
Ann. Mus. Genov. III. t. 9. f. 8.
— Terra Bogos Abyssiniae.
(*Succinea striata* var. *Jick. Nord-*
afr. t. 6. f. 14.)
96. *Wollastoni* Dohrn. VII. 39. —
. . . — Ins. Nicolau Capverd.
97. *Lowe* Dohrn. VII. 39. — . . .
— Ins. St. Antao Capverd.
98. *spurca* Gould. III. 12. — . . .
— Liberia.
(Conf. *Succ. concisa*.)
99. *helicoidea* Gould. III. 12. —
. . . — Africa occident,
100. *asperula* Pfr. IV. 812. —
. . . — Ins. St. Helena.
? 101. *Maresi* Bourg. V. 30. not.
— . . . — Algeria.

D. *Australicæ*.

102. *aperta* Cox. VII. 40. — Mon.
Austr. landsh. t. 17. f. 6. 6a. b. —
King George's Sound.
103. *arborea* A. Ad. & Ang. V.
31. — . . . — Adelaide.
104. *australis* (*Helix*) Fér. II. 518.
IV. 812. — Fér. t. 11. f. 11. —
Journ. Conch. XV. t. 12. f. 6. —
— Hobart-Town Tasmaniae.
105. *caduca* Migh. II. 519. IV.
812. — Gould. Exped. sh. t. 2. f.
30. — Oahu.
105a. *calcareæ* Gass. VII. 520.
— . . . — Ins. Art. Novae Cale-
doniae.
106. *canella* Gould. II. 519. IV.
813. — Exped. sh. t. 2. f. 20. —
Maui ins. Sandwich.
107. *costulosa* Pease. V. 31. —
. . . — Archip. Tahitensis.
108. *crocata* Gould. II. 520. IV.
813. — Exped. sh. t. 2. f. 21. —
Upolu.
(*Amphibulima crocata* Mouss.)
110. *Eucalypti* Cox. V. 31. —
Mon. Austr. landsh. t. 15. f. 3. 3a.
— New-South-Wales.

111. *Gouldiana* Pfr. III. 13. —
 . . . — Tahiti.
112. *humerosa* Gould. II. 520. IV.
 813. — Exped. sh. t. 2. f. 19. —
 Tahiti.
114. *lumbalis* Gould. II. 520. IV.
 813. — Exped. sh. t. 2. f. 18. —
 Kauai ins. Sandwich.
115. *Mac Gillivrayi* Cox. V. 31.
 — Mon. Austr. landsh. t. 15. f. 6.
 6a. — New-South-Wales.
116. *mammillata* Pease. VII. 41.
 — . . . — Nukahiwa ins. Mar-
 quesas.
117. *Manuana* Gould. II. 520. IV.
 813. — Exped. sh. t. 2. f. 23. —
 Manua.
118. *Menkeana* Pfr. III. 14. —
 Chemn. t. 4. f. 36—38. — Nova
 Hollandia, Queensland.
119. *modesta* Gould. II. 521. VI.
 813. — Exped. sh. t. 2. f. 24. —
 Upolu.
 (*Succinea Cheynei* Dohrn.)
120. *Montrouzieri* Crosse. V. 464.
 — Journ. Conch. 1867. t. 12. f. 5.
 Balade et ins. Art Novae Caledoniae.
 (*Succinea australis* Gass. Nouv.
 Caléd. t. 1. f. 1, non Fér.)
121. *Nortoni* Cox. V. 32. — Mon.
 Austr. landsh. t. 15. f. 4. 4a. —
 New-South-Wales.
122. *pallida* Pfr. II. 521. — . . .
 — Tahiti, Raiatea.
123. *Paulucciae* Gass. VII. 41.
 — . . . — Lifu ins. Loyalty Novae
 Caledoniae.
125. *pudorina* Gould. II. 522. IV.
 813. — Exped. sh. t. 2. f. 27. —
 Tahiti, Eimeo.
 (An = *S. humerosa* Gould? Pease.)
126. *rubella* Pease VII. 42. —
 . . . — Lanai ins. Sandwich.
127. *scalarina* Pfr. V. 32. — . . .
 — King George's Sound.
128. *simplex* Pfr. IV. 813. — . . .
 — Ins. Salomonis.
129. *strigata* Pfr. IV. 813. — Cox
 Mon. Austr. landsh. t. 15. f. 1. 2.
 — Port Clarence.
 (*Succinea rhodostoma* Cox. 1864,
 Pfr. V. 32.)
130. *strigillata* A. Ad. & Ang. V.
 33. — Cox Mon. Aust. landsh. t.
 15. f. 5. 5a. — Shark's Bay.
131. *Tahitensis* Pfr. II. 522. —
 Chemn. t. 4. f. 10. 11. — Tahiti.
 (*Helix putris* = Fér. t. 11 A. f. 10.
 [*Succinea pacifica* Beck]?; *Suc-
 cineae humerosa* β Pease.)
132. *tomentosa* Pfr. IV. 814. —
 . . . — Nova Seelandia.
133. *venusta* Gould. II. 523.
 IV. 814. — Exped. sh. t. 2. f. 25.
 — Hawaii.
- E. Americanae continentales.
134. *Haydeni* Binn. V. 33. — Terr.
 Moll. IV. t. 79. f. 1. — Nebraska.
135. *Sillimani* Bland. V. 33. —
 Amer. journ. conch. II. t. 2. f. 21.
 — Nevada.
136. *Nuttalliana* Lea. II. 523. —
 Amer. journ. conch. II. t. 2. f. 26.
 — Oregon.
137. *Oregonensis* Lea. II. 523. —
 Amer. journ. conch. II. t. 2. f. 18.
 — Oregon.
- ? 138. *Gabbii* Tryon. VII. 42. —
 Amer. journ. conch. II. t. 2. f. 14.
 — Oregon, California.
 (An = *pracedens*? Binney.)
139. *rusticana* Gould. II. 523. —
 Binn. Terr. Moll. IV. t. 79. f. 14.
 — Oregon.
140. *campestris* Say. II. 524. —
 Chemn. t. 5. f. 5. 6. — Amer.
 journ. conch. II. t. 2. f. 4. —
 Massachusetts.
 (*Helix campestris* Fér. — Conf.
S. inflata et unicolor.)
141. *ovalis* Say. II. 524. — Chemn.
 t. 5. f. 3. 4. — Amer. journ. conch.
 II. t. 2. f. 22. — Massachusetts.
 (*Helix ovalis* Fér.)
142. *De Campii* Tryon. VII. 43.
 — Amer. journ. conch. II. t. 2. f.
 23. — Marshall, Michigan.
 (= *S. ovalis* Gould? Binney.)
143. *obliqua* Say. III. 15. —
 Chemn. t. 5. f. 1. 2. — Amer. journ.
 conch. II. t. 2. f. 7. — Massachusetts,
 Missouri.
 (*Succinea campestris* Auct. amer.,
 non Say.)
144. *Greerii* Tryon. VII. 43. —
 Amer. journ. conch. II. t. 2. f. 8.
 — Vicksbourg, Mississippi.
 (= *obliqua* Say? Binney.)

145. *retusa* Lea. II. 525. — Binn. Terr. Moll. IV. t. 79. f. 7. — Cincinnati, Ohio.
- ? 146. *vermeta* Say. VII. 44. — Amer. journ. conch. II. t. 2. f. 10. — Status. septentrionales. (Succinea avara β Pfr. II. 525.)
147. *avara* Say. II. 525. — Chemn. t. 5. f. 18—20. — Amer. journ. conch. II. t. 2. f. 11. — Massachusetts.
148. *Wardiana* Lea. II. 525. — Amer. journ. conch. II. t. 2. f. 12. — Ohio. (Succinea avara var.? Binn.)
149. *Totteniana* Lea. II. 526. — Amer. journ. conch. II. t. 2. f. 1. — Newport, Maine, etc. (Succinea obliqua var. Binn.)
150. *aurea* Lea. II. 525. III. 15. — Amer. journ. conch. II. t. 2. f. 33. — Ohio; Mexico? (Mart.)
151. *Salleana* Pfr. III. 16. — Chemn. t. 5. f. 7. 8. — Amer. journ. conch. II. t. 2. f. 32. — New-Orleans.
152. *Higginsii* Bland. VII. 44. — Amer. journ. conch. II. t. 2. f. 24. t. 17. f. 24. — Put-in-Bay Island lacus Erie.
153. *inflata* Lea. II. 526. — Chemn. t. 5. f. 9—11. — Amer. journ. conch. II. t. 2. f. 1. — Carolina. (An = *S. campestris* Say? Binney.)
154. *unicolor* Tryon. VII. 45. — Amer. journ. conch. II. t. 2. f. 3. — New-Orleans. (Succinea inflata β Pfr. III. 16.)
155. *lineata* Binn. V. 34. — Terr. Moll. IV. t. 80. f. 5. — Nebraska.
156. *Stretchiana* Bland. V. 35. — Amer. journ. conch. II. t. 2. f. 5. — Nevada.
157. *Verrilli* Bland. V. 35. — Amer. journ. conch. II. t. 2. f. 15. — Sult Lake, Gulf of St. Lawrence.
158. *Hawkinsii* Baird. V. 35. — Amer. journ. conch. II. t. 2. f. 31. — Columbia britannica.
159. *concordialis* Gould. III. 16. — Amer. journ. conch. II. t. 2. f. 29. — Status meridionales. (Succinea munita Binn.)
160. *Haleana* Lea. V. 35. — Amer. journ. conch. II. t. 2. f. 34. — Louisiana. (Succinea Halei Lea Obs. XI. t. 24. f. 110.)
161. *Grosvenorii* Lea. V. 36. — Amer. journ. conch. II. t. 2. f. 9. — Louisiana.
- ? 162. *Forsheyi* Lea. V. 36. — Amer. journ. conch. II. t. 2. f. 28. — Rutersville, Texas. (= praeced. teste Binney.)
163. *Mooreana* Lea V. 36. — Amer. journ. Conch. II. t. 2. f. 17. — Platte-River, California route.
164. *Wilsonii* Lea. V. 36. — Amer. journ. conch. II. t. 2. f. 27. — Darien Georgiae.
- ? 165. *pellucida* Lea. V. 36. — Binn. Amer. landsh. p. 271. f. 488. (an = *Limnaea columella*?). — Status Uniti.
166. *undulata* Say. II. 526. — Chemn. t. 5. f. 12—14. ? — Resp. mexicana.
167. *luteola* Gould. II. 526. (texasiana Pfr.) III. 16. — Chemn. t. 4. f. 21—23. — Amer. journ. conch. II. t. 2. f. 30. — Texas, Florida, Argentina. (Succinea citrina Shuttl.)
168. *virgata* Mart. V. 37. — Malak. Bl. 1865. t. 1. f. 6. 7. — Resp. mexic.
169. *brevis* Dunk. III. 17. — Chemn. t. 5. f. 15—17. — Resp. mexic.
170. *cingulata* Forb. III. 17. — Proc. Zool. Soc. 1850. t. 9. f. 8. — Amer. journ. conch. II. t. 2. f. 35. — Mazatlan.
171. *Guatemalensis* Mor. III. 17. — . . . — Guatemala.
172. *hortulana* Mor. III. 18. — . . . — Guatemala.
173. *Tamsiana* Pfr. III. 18. — . . . — Caripe Venezuelae. (Succinea Tasmaniana Ad.?)
174. *repanda* Pfr. IV. 815. — . . . — Ripae fluvii Negro Novae Granadae.
175. *Bogotensis* Pfr. V. 37. — . . . — Bogota Novae Granadae.
176. *propinqua* Drouët. V. 37. — Moll. Guyan. t. 1. f. 1. 2. — Ilet-la-Mère Guyanae gallicae.
177. *peruviana* Phil. V. 38. — Hid. in Journ. Conch. XXIII. t. 7. f. 1. — Peruvia.
178. *aequinoctialis* Orb. II. 527. III. 18. — . . . — Guayaquil Columbiae. (Helix putris Orb. syn.; Succinea yncarum Beck.)

179. *Burmeisteri* Dör. VII. 46. —
Malak. Bl. XXI. t. 3. f. 15—19. —
Rosario Argentinae.
180. *Rosariensis* Dör. VII. 46.
Malak. Bl. XXI. t. 3. f. 20—23.
— Rosario Argentinae.
181. *porrecta* Dör. VII. 46. —
Malak. Bl. XXI. t. 3. f. 25. —
Sierra de Tucuman Argentinae.
182. *labiosa* Phil. VII. 47. — Viaje
des. Atacam. t. 7. f. 7. — Argentina.
Var. *cornea* Dör. in Malak. Bl.
XXI. t. 3. f. 24.
183. *meridionalis* Orb. VII. 47.
— . . . — Buenos Ayres.
(*Succinea oblonga* Orb. antea.)
184. *pusilla* Pfr. III. 18. — Chemn.
t. 5. f. 27—29. — Ceara Americae
meridion.
185. *Donneti* Pfr. III. 19. — Hid.
Mol. viaje Pacif. t. 2. f. 16. 17. —
Coquimbo Chilensium.
186. *Chiloënsis* Phil II. 527. —
Chemn. t. 4. f. 33—35. — Ins.
Chiloe.
(*Succinea Chilensis* Ad.)
187. *magellanica* Gould. II. 528.
— Exped. sh. t. 2. f. 22. — Terra Ignis.
188. *rubicunda* Pfr. III. 19. —
Chemn. t. 4. f. 8. 9. — Ins. Masafuera.
189. *fragilis* King. II. 528. — . . .
— Ins. Juan Fernandez.
*
190. *Grönlandica* Beck. II. 529.
III. 20. — Binn. Terr. Moll. IV.
t. 80. f. 4. — Amer. journ. conch.
II. t. 3. f. 13. — Grönlandia.
F. Ex India occidentali.
191. *nobilis* Poey. IV. 816. —
Memor. Cuba I. t. 25. f. 25. 26. —
Cuba.
192. *macta* Poey. IV. 816. —
Chemn. t. 5. f. 40. 41 (*aequinoctialis*?). — Cuzco et Magua Cubae.
193. *ochracina* Gundl. IV. 816.
— . . . — Cauto Cubae; New.
Providence Baham.
194. *Gundlachi* Pfr. III. 624. —
Chemn. t. 4. f. 15—17. — Punta
de Jicaco Cubae.
195. *Sagra* Orb. II. 529. — Moll.
Cub. I. t. 8. f. 3. — Chemn. t.
4. f. 24—26. — Cuba.
196. *tenuis* Gundl. V. 38. — Poey.
Memor. II. t. 8. f. 21. 22. — Tri-
nidad de Cuba.
197. *Arangoi* Pfr. V. 39. — . . .
— San Miguel, Rangel Cubae.
198. *fulgens* Lea. IV. 817. —
Poey Memor. I. t. 26. f. 23. 24.
— Cuba, Bermuda.
199. *angustior* C. B. Adams. III.
20. — . . . — Jamaica, Cuba.
200. *latior* C. B. Adams. III. 20.
— . . . — Jamaica.
201. *Dominicensis* Pfr. III. 21.
— Chemn. t. 4. f. 27—29. — Haiti.
202. *Bermudensis* Pfr. IV. 817.
— . . . — Bermuda.
203. *margarita* Pfr. III. 624. —
Chemn. t. 6. f. 20—22. — Haitii.
204. *approximans* Shuttl. IV.
817. — . . . — Portorico, St. Thomas,
St. Lucia.
(*Simpulopsis approximans* Ad.)
205. *hyalina* Shuttl. IV. 817. —
— . . . — Portorico.
(*Simpulopsis hyalina* Ad.)
206. *Riisei* Pfr. III. 624. — Chemn.
t. 4. f. 30—32. — Portorico.
207. *Cuvieri* Guild. II. 530. — Zool.
Journ. II. t. suppl. 17 bis f. 1—5.
— St. Vincent.
208. *Barbadensis* Guild. II. 530.
— Zool. Journ. III. t. suppl. 27.
f. 4—6. — Barbados.
(*Helix elongata* β. Fér. t. 11 A.
f. 2. 3? Beck.)
209. *Candean'a* Lea. II. 531. —
. . . — Martinique.
* * *
210. *solidula* Pfr. III. 22. — . . . —
Habitat?

Sect. 7. **Truella.**

Truella Harper Pease 1871. in Proc.
Zool. Soc. p. 459. 472: genus *Suc-*
cineinarum. (Pfr. VII. p. 40.)

Species.

109. *elongata* Pease. VII. 40. —
. . . — Kauai ins. Sandwich.
(*Truella elongata* Pease.)
113. *infundibuliformis* Gould. II.
520. IV. 813. — Exped. sh. t. 2.
f. 26. — Tahiti, Eimeo.
(*Truella infundibuliformis* Pease.)
124. *procera* Gould. II. 521. IV.
813. — Exped. sh. t. 2. f. 28. —
Eimeo, Moorea.
(*Truella procera* Pease.)

Conspectus

Familiarum, Generum, Sectionum et Subsectionum.

Serie Agnatha.

Fam. Testacellida.

Gen. I. Testacella Cuv.	3
— II. Daudebardia Hartm.	4
— III. Strebelia Cr. F.	5
— IV. Oleacina Bolt.	5
Sect. 1. Varicella P.	6
— 2. Turritae P.	7
— 3. Boltenia P.	7
— 4. Glandina Adams.	9
Gen. V. Streptostyla Shuttl.	12
Sect. 1. Chersomitra Alb.	12
— 2. Petenia Cr. F.	13
— 3. Streptostyla Mart.	13

Fam. Streptaxida.

Gen. VI. Streptaxis Gray.	14
Sect. 1. Artemon P.	14
— 2. Scolodonta Dör.	15
— 3. Ammonoceras P.	15
— 4. Eustreptaxis P.	15
— 5. Odontartemon P.	17
— 6. Discartemon P.	17
Gen. VII. Ennea H. & A. Ad.	17
Sect. 1. Edentulina P.	18
— 2. Elma H. & A. Ad.	18
— 3. Passamaëlla P.	18
— 4. Uniplicaria P.	18
— 5. Enneastrum P.	19
— 6. Gulella P.	19
— 7. Ptychotrema Mörch.	20
— 8. Huttonella P.	20
— 9. Diaphera Alb.	20
Gen. VIII. Streptostele Dohrn.	20
Gen. IX. Gibbulina Bk.	21
Sect. 1. Gibbus Mtf.	21
— 2. Gonidomus Sws.	21
— 3. Plicadomus Sws.	21
— 4. Gonospira Sws.	22
Gen. X. Ravenia Cr.	23

Fam. Helicoidea.

Gen. XI. Rhytida Alb.	23
— XII. Diplomphalus Cr.	25
— XIII. Guppya Mörch.	25
— XIV. Aerope Alb.	25

Serie Gnathophora.

Fam. Vitrinea.

Gen. XV. Vitrina Drap.	26
Sect. 1. Semilimax Stab.	26
— 2. Phenacolimax Stab.	27
Gen. XVI. Pfeifferia Gray.	29
— XVII. Helicarion F.	30
— XVIII. Laconia Gray.	33
— XIX. Mariaella Gray.	33
— XX. Parmella Ad.	33

Fam. Vitrinoidea.

Gen. XXI. Vitrinopsis Semp.	33
— XXII. Vitrinococonus Semp.	33
— XXIII. Nanina Gray.	34
Sect. 1. Medyla Gray.	34
— 2. Paryphanta Alb.	34
— 3. Microcystis Bk.	35
— 4. Xesta Alb.	38
— 5. Bensonia P.	41
— 6. Macrochlamys Bs.	42
— 7. Eurypus Semp.	45
— 8. Rotularia Mörch.	45
— 9. Euplecta Semp.	45
— 10. Thalassia Alb.	46
— 11. Sophina Bs.	48
— 12. Hemiplecta Alb.	48
— 13. Ryssota Alb.	52
— 14. Pachystyla Mörch.	54
— 15. Oxytes P.	54
— 16. Ariophanta Desm.	54
— 17. Thapsia Alb.	56
— 18. Oriella Gray.	56

Gen. XXIV. Trochonanina Mss.	56
— XXV. Rotula Alb.	57
Sect. 1. Caldwellia Ad.	58
— XXVI. Stenopus Guil.	58
Sect. 1. Habroconus Cr. F.	58
— XXVII. Sessara Alb.	59
— XXVIII. Zonites Mtf.	59
Sect. 1. Aegopis Fitz.	59
— 2. Moreletia Gr.	60
— 3. Zonyalina Mts.	61
— XXIX. Macrocyclus Bk.	61
Sect. 1. Mörchia Alb.	62
— XXX. Hyalinia Ag.	62
Sect. 1. Vitrea Fitz.	63
— 2. Polita Held.	64
— 3. Zonitoides Lehm.	70
— 4. Nautilus Mss.	70
— 5. Guestieria Cr.	70
— 6. Dierama P.	70
— 7. Omphalina Raf.	70
— 8. Mesomphix Raf.	71
— 9. Conulus Fitz.	72
— 10. Sagdinella Mörch.	74
— 11. Hyalosagda Alb.	74
— 12. Gastrodonta Alb.	75
Subs. 1. Ventrident Binn.	75
— 13. Odontosagda Alb.	76
— 14. Proserpinula Alb.	76
— XXXI. Anostoma Esch.	76
— XXXII. Sagda Bk.	77
— XXXIII. Leucochroa Bk.	78
— XXXIV. Trochomorpha Alb.	79
Sect. 1. Nigritella Alb.	79
— 2. Thysanota Alb.	82
— 3. Sitala H. Adam.	82
— 4. Kaliella Blf.	83
— 5. Videna Ad.	83

Fam. Helicida.

Gen. XXXV. Patula Held.	86
Sect. 1. Pyramidula Fitz.	86
— 2. Patulastra P.	87
— 3. Discus Fitz.	90
— 4. Gonyodiscus Fitz.	91
— 5. Pseudohyalina Mrse.	92
— 6. Anguispire Mrse.	93
— 7. Stepsanoda Alb.	93
— 8. Macrocyclus Mts.	94
— 9. Endodonta Alb.	94
— 10. Laoma Gr.	97
— 11. Charopa Alb.	97
— 12. Janulus Lw.	98
— 13. Actinaria P.	99
— XXXVI. Helix L.	99
Sect. 1. Glyptostoma B. B.	99
— 2. Amphidoxa Alb.	99

Sect. 3. Microphysa Alb.	99
— 4. Pelia Alb.	101
— 5. Cysticopsis Mörch.	101
— 6. Pella Alb.	101
— 7. Strobila Mrs.	102
— 8. Gonostoma Held.	103
Subs. 1. Drepanostoma Por.	103
— 2. Trigonostoma Fitz.	103
— 3. Caracolina Ehr.	104
— 4. Sculptaria P.	105
— 9. Aegista Alb.	105
— 10. Ophiogyras Alb.	105
Subs. 1. Corilla Ad.	106
— 2. Polygyratia Gr.	106
— 3. Systrophia P.	106
— 4. Stegodera Mts.	105
— 11. Plectopylis Bs.	107
— 12. Polygyra Say.	108
Subs. 1. Polygyra Mrch.	108
— 2. Daedalochila Bk.	109
— 3. Polygyrella Bld.	111
— 4. Ammonitella Cop.	111
— 13. Stenotrema Raf.	111
— 14. Triodopsis Raf.	112
Subs. 1. Isognostoma Fitz.	112
— 2. Triodopsis Try.	112
— 15. Mesodon Raf.	113
— 16. Acanthinula Bk.	114
— 17. Vallonia Risso.	115
— 18. Petasia Bk.	116
— 19. Jeanneretia P.	116
— 20. Acusta Alb.	116
— 21. Satsuma Ad.	117
— 22. Hygromia Risso.	117
Subs. 1. Fruticicola Held.	117
— 2. Monacha Hartm.	120
— 3. Nummulina Kob.	120
— 4. Carthusiana Kob.	121
— 5. Zenobia Gr.	122
— 6. Trichia Hartm.	123
— 7. Hispidella Lw.	125
— 8. Ciliella Mss.	125
— 23. Xerophila Held.	125
Subs. 1. Euparypha Hart.	126
— 2. Heliomanes F.	126
— 3. Monilearia Mss.	128
— 4. Lemniscia Lw.	128
— 5. Jacosta Gr.	128
— 6. Xeroleuca Kob.	129
— 7. Helicella F.	130
— 8. Helicopsis Fitz.	131
— 9. Turricula Bk.	133
— 10. Cochlicella Risso.	135
— 24. Ochtheophila Bk.	136
Subs. 1. Hystricella Lw.	136
— 2. Geomitra Sws.	136

Subs. 3. Heterostoma Hrt.	136
— 4. Irus Lw.	137
— 5. Placentula Lw.	137
Sect. 24. a. Actinella Lw.	137
— 25. Tectula Lw.	138
— 26. Craspedaria Lw.	138
— 27. Discula Lw.	138
— 28. Callina Lw.	139
— 29. Plectotropis Alb.	140
— 30. Odontura Cr. F.	141
— 31. Lysinaë Ad.	141
— 32. Epiphragmophora D.	143
— 33. Campylaea Bk.	143
Subs. 1. Xerocampylaea K.	143
— 2. Fruticocampylaea Kob.	143
— 3. Eucampylaea P.	144
— 4. Tacheocampylaea Pfr.	148
— 5. Elona Ad.	148
— 6. Chilotrema Leach.	148
— 34. Eurycampta Alb.	149
— 35. Leptarionta Cr.	149
— 36. Arianta Leach.	149
— 37. Eurystoma Alb.	151
— 38. Eremina P.	151
— 39. Rhagada Alb.	152
— 40. Tachea Leach.	152
— 41. Macularia Alb.	153
— 42. Iberus Mtf.	156
Subs. 1. Iberus Mtf.	156
— 2. Murella P.	156
— 3. Levantina Kob.	158
— 43. Coryda Alb.	158
Subs. 1. Coryda Alb.	158
— 2. Histrio P.	159
— 3. Dialeuca Alb.	159
— 44. Leptoloma Alb.	159
— 45. Hemicycla Sws.	159
Subs. 1. Coelatura P.	161
— 46. Plebecula Lw.	161
Subs. 1. Helicomela Lw.	161
— 2. Plebecula Lw.	161
— 47. Leptaxis Lw.	161
Subs. 1. Genuinae	162
— 2. Pseudocampylaea Pfr.	162
— 3. Carinatae	163
— 48. Pomatia Leach	163
Subs. 1. Cantareus Risso.	163
— 2. Cryptomphalus M. T.	163
— 3. Pomatia Gr.	164
— 49. Thelidomus Sws.	166
Subs. 1. Leiocheila Sw.	166
— 2. Pachystoma Alb.	166

Sect. 50. Plagioptychia P.	167
— 51. Hemitrochus Sws.	167
— 52. Polymita Bk.	168
— 53. Eurycratera Bk.	169
— 54. Helicophanta Bk.	169
— 55. Panda Alb.	170
— 56. Stylodonta Jan.	170
— 57. Erepta Alb.	171
— 58. Polydotes Mtf.	171
— 59. Dentellaria Schum.	171
— 60. Pleurodonta F. W.	173
— 61. Labyrinthus Bk.	174
— 62. Cepolis Mtf.	175
— 63. Isomeria Alb.	176
— 64. Caracolus Mtf.	177
— 65. Phania Alb.	178
— 66. Thersites P.	178
— 67. Merope Alb.	178
— 68. Obba Bk.	178
Subs. 1. Genuinae	178
— 2. Janira Alb.	179
— 3. Philina Alb.	179
— 69. Trachia Alb.	180
— 70. Angasella Ad.	181
— 71. Phasis Alb.	181
— 72. Planispira Bk.	181
— 73. Chloritis Bk.	183
— 74. Pedinogyra Alb.	184
— 75. Ampelita Bk.	184
— 76. Solaropsis Bk.	185
— 77. Dorcasia Bk.	187
— 78. Camaena Alb.	188
— 79. Xanthomelon Alb.	192
— 80. Geotrochus Bk.	193
Subs. 1. Genuinae.	193
— 2. Perforati.	195
— 3. Pseudopartula P.	197
— 4. Oxychona Mrch.	197
— 81. Acavus Mtf.	198
— 82. Albersia Ad.	198
— 83. Axina Alb.	199
— 84. Anoglypta Mts.	199
— 85. Corasia Alb.	199
— 86. Chloraea Alb.	201
Gen. XXXVII. Cochlostyla F.	202
Sect. 1. Calocochlia Hartm.	202
— 2. Helicobulinus Brod.	204
— 3. Helicostyla F.	204
— 4. Cochlodryas Mts.	206
— 5. Eudoxus Alb.	207
— 6. Orthostylus Bk.	207
— 7. Phengus Alb.	209
— 8. Phoenicobius Mrch.	210
— 9. Chrysallis Alb.	210
— 10. Canistrum Klein.	211
— 11. Prochilus Alb.	212

Gen. XXXVIII. <i>Bulimus</i> Scop. . .	212
Sect. 1. <i>Amphidromus</i> Alb. . .	212
— 2. <i>Placostylus</i> Bk. . .	214
Subs. 1. <i>Euplacostylus</i> Cr. . .	214
— 2. <i>Aspastus</i> Alb. . .	216
— 3. <i>Macrodon</i> Sws. . .	217
— 4. <i>Odontostomus</i> Bk. . .	217
— 5. <i>Tomigerus</i> Spix. . .	219
— 6. <i>Plekocheilus</i> Gld. . .	219
Subs. 1. <i>Genuinae</i> . . .	220
— 2. <i>Gonyostomus</i> Bk. . .	221
— 7. <i>Anthinus</i> Alb. . .	221
— 8. <i>Pachyotus</i> Bk. . .	221
— 9. <i>Otostomus</i> Bk. . .	222
Subs. 1. <i>Navicula</i> Spix . . .	222
— 2. <i>Semiclausaria</i> P. . .	223
— 10. <i>Strophocheilus</i> Spix. . .	223
— 11. <i>Borus</i> Alb. . .	223
— 12. <i>Orphnus</i> Alb. . .	225
Subs. <i>Oxycheilus</i> Alb. . .	225
— 13. <i>Dryptus</i> Alb. . .	226
— 14. <i>Eurytus</i> Alb. . .	226
— 15. <i>Rhinus</i> Alb. . .	228

Fam. Bulimulida.

Gen. XXXVIII. a. <i>Binneya</i> Cop. . .	228
— XXXIX. <i>Gaeotis</i> Shutt. . .	228
— XL. <i>Peltella</i> W. B. . .	229
— XLI. <i>Xanthonyx</i> Cr. F. . .	229
— XLII. <i>Simpulopsis</i> Bk. . .	229
— XLIII. <i>Amphibulima</i> Lam. . .	230
Sect. 1. <i>Amphibulimus</i> Mtf. . .	230
— 2. <i>Rhodonys</i> Fisch. . .	230
— 3. <i>Pellicula</i> Fisch. . .	230
Gen. XLIV. <i>Lithotis</i> Blf. . .	231
— XLV. <i>Bulimulus</i> Leach. . .	231
Sect. 1. <i>Eudioptus</i> Alb. . .	231
— 2. <i>Plecostylus</i> Bk. . .	232
— 3. <i>Leptomerus</i> Alb. . .	233
— 4. <i>Drymaeus</i> Alb. . .	234
— 5. <i>Leiostracus</i> Alb. . .	239
— 6. <i>Anctus</i> Alb. . .	241
— 7. <i>Mesembrinus</i> Alb. . .	241
— 8. <i>Leptobyrsus</i> Cr. F. . .	245
— 9. <i>Thaumastus</i> Alb. . .	245
— 10. <i>Globulinus</i> Cr. F. . .	247
— 11. <i>Mormus</i> Alb. . .	247
— 12. <i>Scutalus</i> Alb. . .	249
— 13. <i>Pyrgus</i> Alb. . .	253
— 14. <i>Ataxus</i> Alb. . .	253
— 15. <i>Bostryx</i> Trosch. . .	253
— 16. <i>Naesiotus</i> Alb. . .	254
— 17. <i>Pleuropyrgus</i> Mts. . .	254
— 18. <i>Peronaeus</i> Alb. . .	255
— 19. <i>Pupoides</i> P. . .	256

Fam. Orthalicida.

Gen. — <i>Porphyroba</i> Shutt. . .	256
— XLVI. <i>Orthalicus</i> Bk. . .	257
Sect. 1. <i>Sultana</i> Shutt. . .	257
— 2. <i>Zebra</i> Shutt. . .	258
— 3. <i>Calycia</i> Ad. . .	259
— 4. <i>Corona</i> Alb. . .	259
— 5. <i>Orthalicinus</i> Cr. F. . .	259
Gen. XLVII. <i>Liguus</i> Mtf. . .	260

Fam. Achatinida.

Subfam. Achatininae.

Gen. XLVIII. <i>Perideris</i> Shutt. . .	260
— XLIX. <i>Limicolaria</i> Schum. . .	261
— L. <i>Achatina</i> Lam. . .	263
Sect. 1. <i>Homorus</i> Alb. . .	264
— 2. <i>Achatinus</i> Mtf. . .	264
— LI. <i>Pseudachatina</i> Alb. . .	266
— LII. <i>Carelia</i> Ad. . .	267
— LIII. <i>Columna</i> Perry. . .	267

Subfam. Berendtiea.

Gen. LIV. <i>Berendtia</i> Cr. F. . .	268
---------------------------------------	-----

Subfam. Eucalodiea.

Gen. LV. <i>Holospira</i> Alb. . .	268
— LVI. <i>Eucalodium</i> Cr. F. . .	269
Sect. 1. <i>Eucalodium</i> Cr. F. . .	269
— 2. <i>Coelocentrum</i> Cr. F. . .	270

Fam. Cyliindrellida.

Gen. LVII. <i>Leia</i> Alb. . .	270
— LVIII. <i>Pineria</i> Poey. . .	271
— LVIX. <i>Macroceramus</i> Guil. . .	271
— LX. <i>Cylindrella</i> P. . .	274
Sect. 1. <i>Anoma</i> Alb. . .	274
— 2. <i>Thaumasia</i> Alb. . .	275
— 3. <i>Apoma</i> Bk. . .	276
— 4. <i>Callonia</i> Cr. F. . .	276
— 5. <i>Gongylostoma</i> Alb. . .	277
— 6. <i>Mychostoma</i> Alb. . .	279
— 7. <i>Strophina</i> Mrch. . .	280
— 8. <i>Trachelia</i> P. . .	280

Fam. Buliminida.

Gen. LXI. <i>Bulimina</i> Ehrenb. . .	282
Sect. 1. <i>Caryodes</i> Alb. . .	282
— 2. <i>Leucotaenius</i> Alb. . .	282
— 3. <i>Liparus</i> Alb. . .	282
— 4. <i>Pachnodus</i> Alb. . .	283
— 5. <i>Ocella</i> P. . .	284
— 6. <i>Rachis</i> Alb. . .	284
— 7. <i>Cerastus</i> Alb. . .	286
— 8. <i>Petraeus</i> Alb. . .	286
— 9. <i>Ena</i> Gr. . .	288

Subs. Leucochiloides . . .	292
Sect. 10. Cylindrus Fitz. . .	292
— 11. Mastus Bck. . .	292
— 12. Zebrina Held . . .	293
— 13. Chondrula Bk. . .	295
— 14. Hapalus Alb. . .	299
— 15. Rhaphiellus P. . .	300
Gen. LXII. Partula F. . .	300
— LXIII. Auriculella P. . .	303
— LXIV. Achatinella Sws. . .	304
Sect. 1. Partulina P. . .	305
— 2. Bulimella P. . .	305
— 3. Achatinellastrum P. . .	307
Subs. Eburnella Ps. . .	309
— 4. Apex Alb. . .	309
— 5. Frickella P. . .	311
— 6. Amastra Ad. . .	311
— 7. Carinella P. . .	312
— 8. Laminella P. . .	312
— 9. Newcombiana P. . .	314
— 10. Perdicella Ps. . .	315
— 11. Labiella P. . .	315
— 12. Leptachatina Gd. . .	315
— LXV. Stenogyra Shuttl. . .	317
Sect. 1. Rumina Risso. . .	317
— 2. Clavator Mts. . .	318
— 3. Obeliscus Bck. . .	318
— 4. Opeas Alb. . .	320
— 5. Spiraxis Ad. . .	322
Subs. 1. Euspiraxis P. . .	323
— 2. Nothus Alb. . .	324
— 6. Subulina Bk. . .	325
— 7. Glandinella P. . .	328
— 8. Melaniella P. . .	328
— LXVI. Rhodea Ad. . .	329

Fam. Cionellida.

Gen. LXVII. Glessula Alb. . .	329
— LXVIII. Cionella Jeffr. . .	332
Sect. 1. Zua Leach. . .	332
— 2. Hypselia Lowe. . .	333
— 3. Cecilioides F. . .	333
— 4. Geostilbia Cr. . .	335
— 5. Leptinaria Bk. . .	335
— 6. Ferussacia Rs. . .	336
Subs. 1. Folliculus Agass. . .	336
— 2. Cylichnidia Lw. . .	338
— 3. Tornatellinoides P. . .	338
— 4. Pseudazeca P. . .	339
— LXIX. Agraolina Bourg. . .	339
Sect. 1. Fusillus Lowe. . .	339
— 2. Amphorella Lowe. . .	340
— 3. Azeca. Leach. . .	340
Subs. 1. Azecastrum Brg. . .	340

Subs. 2. Alsobia Brg. . .	341
— 3. Hypnophila Brg. . .	341
Gen. LXX. Tornatellina Bk. . .	341

Fam. Pupida.

— LXXI. Boysia P. . .	343
— LXXII. Hypselostoma Bs. . .	343
— LXXIII. Pupa Lam. . .	344
Sect. 1. Anostomella Mts. . .	344
— 2. Faula Ad. . .	344
— 3. Torquilla Stud. . .	345
Subs. 1. Abida P. . .	345
— 2. Tomigerella P. . .	347
— 3. Modicella Ad. . .	347
— 4. Charadrobina Alb. . .	348
— 5. Craticula Lw. . .	349
— 6. Orcula Held. . .	349
— 7. Scarabella Lw. . .	350
— 8. Odontocyclas Sch. . .	350
— 9. Pagodella Ad. . .	350
— 10. Infundibularia P. . .	350
— 11. Alvearella Lw. . .	351
— 12. Leucochila Mt. . .	351
— 13. Sphyradium Ag. . .	351
— 14. Pagodina Stab. . .	352
— 15. Papisoma St. . .	352
— 16. Lauria Gr. . .	352
— 17. Pupilla Leach. . .	353
— 18. Isthmia Gr. . .	355
— 19. Vertigo Müll. . .	357
Subs. 1. Alaea Jeff. . .	357
— 2. Vertilla M.-T. . .	360
— LXXIV. Zospeum B. . .	361
— LXXV. Strophia Alb. . .	362
— LXXVI. Megaspira Lea. . .	364
— LXXVII. Temesa Ad. . .	364
— LXXVIII. Coeliaxis Ad. Ang. . .	364
— LXXIX. Clausilia Drap. . .	365
Sect. 1. Balea Gr. . .	365
Subs. 1. Baleastra P. . .	366
— 2. Tristania Bttg. . .	367
— 3. Pseudobalea Sh. . .	367
— 2. Reinia Kob. . .	367
— 3. Alopia Ad. . .	367
Subs. 1. Attica Bttg. . .	367
— 2. Alopia Bttg. . .	367
— 4. Triloba Vest. . .	369
Subs. 1. Triloba Bttg. . .	369
— 2. Macedonica Bttg. . .	369
— 5. Clausiliastra Möll. . .	369
Subs. 1. Serbica Bttg. . .	369
— 2. Marpessa Gr. . .	369
— 6. Herilla Ad. . .	371
Subs. 1. Turcica Bttg. . .	371
— 2. Herilla Bttg. . .	371
— 7. Siciliaria Vest. . .	372

Subs. 1. Siciliaria Bttg.	372	Subs. 7. Acrophaedusa B.	392
— 2. Trinacria Bttg.	372	— 8. Cyliandrophaedusa	
Sect. 8. Delima Hartm.	373	Bttg.	393
Subs. 1. Gibbula Bttg.	373	— 9. Hemiphaedusa B.	393
— 2. Stigmatica Bttg.	373	Sect. 17. Serrulina Mss.	394
— 3. Piceata Bttg.	374	Subs. 1. Serrulina Bttg.	394
— 4. Itala Bttg.	374	— 2. Filosa Bttg.	394
— 5. Tirolica Bttg.	375	— 18. Fusulus Vest.	394
— 6. Dalmatica Bttg.	375	— 19. Pseudalinda Bttg.	395
— 7. Binodata. Bttg.	376	Subs. 1. Pseudalinda Bg.	395
— 8. Laevissima Bttg.	377	— 2. Mira Bttg.	396
— 9. Albanica Bttg.	377	— 20. Uncinaria Vest.	395
— 10. Montenegrina B.	377	— 21. Mentissa Ad.	396
— 11. Substricta Bttg.	377	— — Canalicia Bttg.	396
— 12. Robusta Bttg.	378	— 22. Euxina Bttg.	396
— 13. Semirugata Bttg.	378	Subs. 1. Mentissoidea Bttg.	396
— 9. Medora Ad.	379	— 2. Index Bttg.	399
— 10. Agathylla Ad.	380	— 3. Polyptychia Btt.	396
— 11. Cristataria Vest.	381	— 4. Galeata Bttg.	397
— 12. Albinaria Vest.	382	— 5. Strumosa Bttg.	397
Subs. 1. Filumna Bttg.	382	— 6. Mucronaria Bttg.	397
— 2. Cretica Bttg.	282	— 7. Acroeuxina Bttg.	397
— 3. Striata Bttg.	383	— 8. Quadriplicata Bt.	397
— 4. Egana Bttg.	383	— 9. Megaleuxina Btt.	397
— 5. Sericata Bttg.	383	— 10. Caucasica Bttg.	397
— 6. Profuga Bttg.	383	— 11. Laciniaria Bttg.	398
— 7. Lampedusa Bttg.	383	— 23. Alinda Ad.	398
— 8. Bigibbosa Bttg.	383	— 24. Strigillaria Vest.	399
— 9. Archipelagica Bt.	383	— 25. Idyla Ad.	400
— 10. Mirabellina Bttg.	384	Subs. 1. Idyla Bttg.	400
— 11. Corrugata Bttg.	384	— 2. Bitorquata Bttg.	400
— 12. Interstriata Bttg.	384	— 3. Bulgarica Bttg.	400
— 13. Teres Bttg.	385	— 26. Oligoptychia Bttg.	401
— 14. Munda Bttg.	385	Subs. 1. Armenica Bttg.	401
— 15. Scopulosa Bttg.	385	— 2. Scrobifera Bttg.	401
— 16. Laconica Bttg.	385	— 3. Hellenica Bttg.	401
— 17. Cerigana Bttg.	385	— 27. Pirostoma Vest.	402
— 18. Graja Bttg.	386	Subs. 1. Erjavecica Brus.	402
— 19. Naevosa Bttg.	386	— 2. Kuzmicia Brus.	402
— 13. Carinigera MlIdf.	387	— 3. Pirostoma Bttg.	404
— 14. Papillifera Hart.	387	— 28. Laminifera Bttg.	406
Subs. 1. Isabellaria Vest.	387	— 29. Nenia Ad.	406
— 2. Venusta Bttg.	388	— 30. Macroptychia Bttg.	407
— 3. Euclista Bttg.	388	— 31. Böttgeria Heyn.	407
— 4. Papillifera Bttg.	388	— 32. Olymphia Vest.	407
— 15. Dilataria Vest.	389		
Subs. 1. Banatica Bttg.	389	Subser. Succinoidea.	
— 2. Dilataria Vest.	389	Fam. Succineidea.	
— 3. Charpentieria St.	390	Gen. LXXX. Succinea Drap.	408
— 16. Phaedusa Ad.	390	Sect. 1. Omalonyx Orb.	409
Subs. 1. Euphaedusa Bttg.	390	— 2. Pelta Bk.	409
— 2. Pseudonenia Btt.	391	— 3. Helisiga Less.	409
— 3. Stereophaedusa B.	392	— 4. Catinella B.	410
— 4. Megalophaedusa B.	392	— 5. Brachyspira P.	410
— 5. Formosana Bttg.	392	— 6. Tapada Stud.	411
— 6. Oospira Blf.	392	— 7. Truella Ps.	416

Index

Familiarum, Generum, Sectionum, Specierum et Synonymorum.

Abida, Sect. Pupae.	345	Acavus, pileolus Ad.	169
— secale Leach.	346	— pileus Ad.	196
Acanthinula, Sect. Hel.	114	— ponderosus Ad.	203
— aculeata Bk.	115	— punicus Ad.	155
— lamellata Bk.	115	— Raspailii Ad.	148
— membranacea Jick.	115	— senilis Ad.	155
Acave, S. Hel.	152	— signatus Ad.	155
Acavus, S. Hel.	198	— Skinneri Erf.	198
— S. Hel.	152	— splendida Gr.	154
— alabastrites Ad.	155	— superbus Ad.	198
— alonensis Gr.	155	— sylvaticus Ad.	153
— antiquatus Ad.	193	— vermiculatus Ad.	154
— arabicus Ad.	155	— vindobonensis Ad.	153
— aspersa Gr.	164	— Walstoni Mrch.	198
— austriaca Gr.	153	— xanthodon Ad.	155
— atrolabiata Gr.	153	Achatina, Gen.	203
— Constantinus Ad.	155	— abdita Poey.	328
— decorus Ad.	205	— aberrans P.	324
— Dupetotiana Ad.	155	— accincta Meyh.	311
— Ehrenbergi Ad.	151	— achatinoides P.	319
— Estella Ad.	142	— acicula De. Betta.	337
— euchroes Ad.	195	— acicula Lam.	334
— Ferussaci Ad.	195	— acicula Müll.	334
— globularis Ad.	154	— acicula Porro.	337
— haemostomus Mtt.	198	— aciculoides Strob.	337
— hieroglyphicus Ad.	155	— aciculoides De. Betta.	334
— hortensis Gr.	153	— Actoniana Ben.	335
— Iuilleti Ad.	155	— acuta Lam.	266
— labium Ad.	196	— Adamsiana Cht.	325
— lactea Gr.	154	— Adamsii P.	325
— lentus Ad.	195	— Adansoni Mts.	262
— lituus Ad.	196	— adusta Gd.	262
— lonchostoma Ad.	198	— aequatoria Ro.	261
— Macgillivreyi Ad.	193	— africana Mts.	262
— Massylae Ad.	155	— aglena Bgt.	334
— melanotragus Bk.	198	— alabaster Desh.	261
— Menkeanus Ad.	181	— alabastrina Alb.	9
— nemoralis Gr.	153	— Albersi P.	10
— niciensis Gr.	154	— albicans P.	265
— Phoenix Ad.	198	— albolineata Lam.	6
— pileiformis Ad.	198	— allisa Rv.	266

<i>Achatina</i> , <i>ambigua</i> P.	8	<i>Achatina</i> , <i>Cailleana</i> Mor.	261
— <i>amentum</i> Bs.	331	— <i>Caillaudi</i> Mrts.	263
— <i>amoenitatum</i> Dn.	334	— <i>Calabarica</i> P.	331
— <i>Anamullica</i> Blf.	329	— <i>calista</i> P.	208
— <i>angiostoma</i> Ad.	10	— <i>camelopardalis</i> P.	268
— <i>anglica</i> Brgt.	334	— <i>candida</i> Shttl.	10
— <i>angusta</i> Jick.	325	— <i>capillacea</i> P.	326
— <i>angustior</i> Dn.	327	— <i>carinata</i> P.	260
— <i>Annis</i> Less.	260	— <i>carminensis</i> Desh.	11
— <i>anomala</i> P.	324	— <i>cornea</i> P.	12
— <i>Antillarum</i> P.	336	— <i>Cassiaca</i> Bs.	327
— <i>Antinorii</i> Mor.	325	— <i>castanea</i> Lam.	266
— <i>Antoniana</i> P.	9	— <i>cerea</i> P.	327
— <i>Aradasiana</i> Ben.	335	— <i>cereola</i> Mor.	327
— <i>arcuata</i> P.	7	— <i>Cernica</i> P.	342
— <i>Arthuri</i> Bs.	330	— <i>Ceylanica</i> P.	330
— <i>assimilis</i> Ro.	8	— — Rv.	330
— <i>atrummentaria</i> P.	259	— <i>Chemnitziana</i> P.	264
— <i>attenuata</i> P.	8	— <i>Chessoni</i> Bs.	329
— <i>Audebarti</i> Dh.	11	— <i>Chiapensis</i> P.	327
— <i>aurata</i> P.	10	— <i>chiliensis</i> Less.	233
— <i>auripigmentum</i> Mts.	261	— <i>chinensis</i> P.	326
— <i>Aurora</i> Jay.	263	— <i>chrysalis</i> P.	328
— <i>Aurora</i> P.	265	— <i>cinnififormis</i> P.	206
— <i>Azorica</i> P.	333	— <i>clavata</i> Gr.	331
— <i>bacilliformis</i> Jon.	325	— <i>clavulus</i> Sow.	322
— <i>baculina</i> Blf.	327	— <i>clavus</i> P.	264
— <i>balanus</i> Bs.	335	— <i>cochlea</i> Rv.	267
— <i>balteata</i> Gd.	261	— <i>collina</i> Rv.	332
— <i>balteata</i> Rv.	265	— <i>colubrina</i> Mor.	266
— <i>Bandeirana</i> Mor.	268	— <i>columna</i> Voigt.	267
— <i>barbigera</i> Mor.	327	— <i>columnaris</i> Blv.	267
— <i>bassamensis</i> Mts.	262	— <i>Comorensis</i> P.	329
— <i>Bayaona</i> Mor.	265	— <i>concentrica</i> Rv.	335
— <i>Bayoniana</i> Mor.	265	— <i>concinna</i> P.	209
— <i>Beddomei</i> Blf.	329	— <i>confusa</i> P.	326
— <i>Bensoniana</i> P.	330	— <i>conifera</i> Rv.	330
— <i>Berendti</i> P.	327	— <i>consimilis</i> Rv.	324
— <i>bicarinata</i> Lam.	264	— <i>consobrina</i> O.	328
— <i>bicolor</i> Jay.	267	— <i>conspersa</i> P.	11
— <i>biforas</i> Mss.	261	— <i>Cordovana</i> P.	6
— <i>bilamellata</i> P.	343	— <i>coronata</i> P.	11
— <i>Biondina</i> Ben.	338	— <i>corrosula</i> P.	326
— <i>Blainiana</i> Poey.	260	— <i>corusca</i> Ro.	325
— <i>Blandiana</i> Ad. 7.	335	— <i>costulata</i> Ad.	325
— <i>Boholensis</i> P.	209	— — P.	9
— <i>Boissyi</i> Drap.	333	— <i>costulosa</i> Ad.	336
— <i>Borniana</i> B.	265	— <i>Coulteri</i> Gr.	11
— <i>Botellus</i> Bs.	331	— <i>Conroupa</i> Less.	266
— <i>Bourguignatiana</i> Ben.	338	— <i>crassilabris</i> Bs.	330
— <i>brevis</i> P.	331	— <i>crassula</i> Bs.	331
— <i>Brondeli</i> Bgt.	334	— <i>crenata</i> Sws.	260
— <i>bulimoides</i> P.	323	— <i>crenulata</i> Ant.	9
— <i>bullata</i> P.	9	— <i>Cubaniana</i> O.	13
— <i>Burrailensis</i> Aust.	329	— <i>Cumingi</i> Shuttl.	265
— <i>Butleri</i> Aust.	330	— <i>Cumingiana</i> Alb.	336

<i>Achatina, Cumingiana</i> P.	267	<i>Achatina, folliculus</i> Ben.	337
— <i>curta</i> P.	204	— <i>Forbesi</i> P.	337
— <i>curvilabris</i> P.	7	— <i>Foxkrofti</i> P.	325
— <i>cyanostoma</i> Rüpp.	264	— <i>Fraseri</i> P.	325
— <i>cylichna</i> Lw.	338	— — <i>Bs.</i>	339
— <i>cylindracea</i> P.	13	— <i>frumentum</i> Rv.	731
— <i>cylindrella</i> Mor.	328	— <i>fulgens</i> P.	330
— <i>dactylus</i> Brod.	9	— — <i>Mus. Berol.</i>	8
— <i>Dammarensis</i> P.	265	— <i>fulgurata</i> P.	265
— <i>Darnaudi</i> P.	325	— <i>fulica</i> F.	266
— <i>Daudebarti</i> Dh.	11	— <i>fuliginea</i> P.	267
— <i>debilis</i> P.	338	— <i>fulminea</i> Lam.	11
— <i>decollata</i> Mor.	325	— <i>fulva</i> Brg.	266
— <i>decora</i> Gr.	310	— <i>fulvescens</i> Gr.	266
— <i>decussata</i> Dh.	11	— <i>Funki</i> P.	335
— <i>delibuta</i> Mor.	13	— <i>fusca</i> P.	330
— <i>Dennisoni</i> Rv.	259	— <i>fuscidula</i> Mor.	328
— <i>Deshayesi</i> P.	331	— <i>fuscilineata</i> Lam.	6
— <i>Deshayesiana</i> H. & Th.	331	— <i>fusiformis</i> P.	10
— <i>dilatata</i> Z.	10	— <i>Gabonensis</i> Mts	266
— <i>Dohrniana</i> P.	265	— <i>Gayana</i> Ad.	7
— <i>Dominicensis</i> Dh.	6	— <i>gemma</i> Bs.	331
— <i>Downesi</i> P.	266	— <i>Gemmellariana</i> Ben.	335
— — <i>Gr.</i>	266	— <i>Ghiesbreghti</i> P.	11
— <i>Dunkeri</i> P.	323	— <i>glabra</i> P.	8
— <i>Dysoni</i> P.	13	— <i>glans</i> Lam.	8
— <i>eburnea</i> Riss.	334	— <i>globosa</i> P.	343
— <i>eburnoides</i> Sgunz.	265	— <i>glutinosa</i> P.	265
— <i>elata</i> Gdl.	325	— <i>Goodallii</i> Rm.	340
— <i>elegans</i> Ad.	6	— <i>Gossei</i> P.	328
— <i>elongata</i> Sws.	263	— <i>gracilenta</i> Mor.	327
— <i>emarginata</i> Sws.	260	— <i>gracilior</i> Ad.	327
— <i>ennychia</i> P.	338	— <i>gracilis</i> Lw.	337
— <i>episcopalis</i> P.	14	— <i>granulata</i> P.	265
— <i>erecta</i> Bs.	323	— <i>gravida</i> Dh.	312
— <i>erosa</i> Blf.	331	— <i>Gredleri</i> K.	338
— <i>exarata</i> Gr.	266	— <i>Grevillei</i> P.	265
— <i>exilis</i> P.	328	— <i>Griffithsi</i> Ad.	6
— <i>exulata</i> Rv.	286	— <i>Gundlachi</i> P.	334
— <i>Facula</i> Bs.	330	— <i>Hamilei</i> Pet.	264
— <i>Fairbanki</i> Bs.	326	— <i>Hastula</i> Bs.	327
— <i>fasciata</i> Müll.	259	— <i>hebes</i> Blf.	326
— — <i>Sws.</i>	260	— <i>Hierosolymarum</i> P.	339
— <i>fastigiata</i> Dh.	20	— <i>histrion</i> P.	259
— <i>felina</i> Mts.	263	— <i>Hohenwardti</i> K.	338
— <i>filosa</i> Blf.	339	— <i>Hohenwardti</i> Rm.	338
— — <i>P.</i>	10	— <i>Hortensiae</i> Mor.	265
— <i>flammea</i> Ok.	262	— <i>Hügeli</i> P.	331
— — <i>Mts.</i>	263	— <i>hyalina</i> Rang.	325
— <i>flammigera</i> Dh.	260	— — <i>Ant.</i>	9
— <i>flammulata</i> Mts.	263	— <i>illustris</i> Aust.	329
— <i>flexuosa</i> P.	9	— <i>immaculata</i> Lam.	264
— <i>floccosa</i> Sp.	227	— <i>impressa</i> P.	325
— <i>folicularis</i> P.	8	— <i>inaequalis</i> P.	265
— <i>folliculus</i> Dh.	336	— <i>incolorata</i> Mts.	261
— — <i>W. B.</i>	337	— <i>incompta</i> P.	206

<i>Achatina, indotata</i> Rv.	265	<i>Achatina, luteola</i> Dh.	312
— <i>inflecta</i> Gd.	264	— <i>lyrata</i> W. Blf.	331
— <i>Ingallsiana</i> Ad.	10	— <i>maculata</i> Dh.	266
— <i>inornata</i> P.	329	— <i>magnifica</i> P.	259
— <i>insignis</i> P.	11	— <i>Malagnettana</i> Rang.	330
— <i>interrupta</i> P.	8	— <i>margaritacea</i> P.	8
— <i>involuta</i> Gd.	325	— <i>marginata</i> Sws.	6
— <i>iostoma</i> P.	265	— <i>Marminii</i> Dh.	9
— <i>iota</i> Ad.	335	— <i>marmorea</i> Rv.	327
— <i>Isis</i> Hanl.	325	— <i>Mauiensis</i> P.	333
— <i>Isseli</i> Pal.	334	— <i>mauritiana</i> Ad.	334
— <i>Jamaicensis</i> P.	6	— — Lam.	266
— <i>Janii</i> B. M.	338	— <i>melampoides</i> Rv.	340
— <i>javanica</i> Rv.	331	— <i>melastoma</i> Sws.	259
— <i>Jerdoni</i> Bs.	330	— <i>micans</i> Ad.	326
— <i>Knorri</i> Jon.	265	— <i>Michaudiana</i> O.	328
— <i>Kordofana</i> Mts.	262	— <i>minima</i> Siem.	333
— <i>Kraussi</i> Rv. 262.	268	— <i>minuta</i> Mss.	325
— <i>Küsteri</i> P.	336	— — Ant.	342
— <i>labida</i> P.	13	— <i>minutissima</i> Barcl.	342
— <i>lactea</i> Rv.	265	— <i>mitriformis</i> Lw.	340
— — Mort.	334	— <i>modesta</i> P.	206
— <i>laevigata</i> P.	330	— <i>mollicella</i> Mor.	265
— <i>Lamarckiana</i> P.	265	— <i>monetaria</i> Mor.	264
— <i>lamellata</i> P. M.	335	— <i>monilifera</i> P.	6
— <i>lamellifera</i> Ben.	337	— <i>montana</i> Mts.	264
— <i>lamellosa</i> Rv. 335.	336	— <i>monticola</i> Mor.	325
— <i>Largillierti</i> P.	11	— <i>Moreletiana</i> Dh.	261
— <i>Lattrei</i> P.	12	— <i>mucida</i> Rv.	262
— <i>Layardi</i> P.	264	— <i>Mülleri</i> Dh.	9
— <i>Leacociana</i> L.	9	— <i>Mullorum</i> Blf.	331
— <i>leptospira</i> Bs.	326	— <i>Munzingeri</i> Jick.	326
— <i>leucozonias</i> P.	6	— <i>murrea</i> Rv.	260
— — Bk.	6	— <i>musaecola</i> Mor.	328
— — Sow.	6	— <i>muscorum</i> Mor.	328
— <i>levis</i> Ad.	326	— <i>nana</i> Sh.	10
— <i>Liebmanni</i> P.	11	— <i>nanodea</i> Bgt.	334
— <i>ligata</i> Ad.	6	— <i>Natalensis</i> P.	265
— <i>lignaria</i> Rv.	10	— <i>nebrodensis</i> Ben.	338
— <i>ligulata</i> P.	13	— <i>Newcombi</i> P.	267
— <i>Lindeni</i> P.	8	— <i>Nicoleti</i> P.	14
— <i>Lindoni</i> P.	8	— <i>nigella</i> Mor.	326
— <i>lineata</i> Val.	260	— <i>nigricans</i> P.	12
— <i>lirifera</i> Mor.	328	— <i>Nilagirica</i> Bs.	329
— <i>longispira</i> Ad.	328	— <i>nilotica</i> Mts.	262
— <i>lorata</i> Dh.	307	— <i>nitens</i> Gr.	331
— <i>Lorioli</i> Bonn.	266	— — Kok.	332
— <i>lotophaga</i> Dh.	20	— <i>nitidissima</i> Fb.	337
— <i>Loweii</i> Rv.	337	— — Kryn.	337
— <i>lubrica</i> Mk.	332	— <i>Notigena</i> Bs.	331
— <i>lubricella</i> Z.	332	— <i>novenaria</i> Ant.	326
— <i>lubricoides</i> F.	332	— <i>Novoseelandica</i> P.	342
— — P. M.	333	— <i>numidica</i> Mts.	262
— <i>lucida</i> Poey.	321	— <i>nyctelia</i> Bgt.	334
— <i>lugubris</i> Gr.	310	— <i>nympha</i> P.	209
— <i>lutea</i> Wm.	260	— <i>Nystiana</i> P.	8

<i>Achatina, oahuensis</i> Green.	313
— <i>obeliscus</i> Rv.	267
— <i>obesa</i> P.	264
— <i>obtusa</i> W. Blf.	327
— <i>obtusa</i> P.	8
— <i>octona</i> Chz.	326
— — Turt.	326
— <i>octonoides</i> Alb.	322
— <i>oleacea</i> F.	8
— <i>onager</i> Mts.	261
— <i>onychina</i> P.	8
— <i>Oreas</i> Bs.	330
— <i>Orizabae</i> P.	6
— <i>ornata</i> P.	6
— <i>Orobia</i> Bs.	329
— <i>orophila</i> Bs.	329
— <i>orthoceras</i> Aust.	327
— <i>orysacea</i> O.	8
— <i>oryza</i> Lw.	339
— <i>osculans</i> Ad.	328
— <i>ovata</i> P.	342
— <i>ovuliformis</i> Lw.	338
— <i>ovum</i> P.	265
— <i>pachycheila</i> Bs.	331
— <i>Paivaeana</i> Mor.	265
— <i>pallens</i> P.	326
— <i>pallida</i> Sws.	260
— <i>paludinoides</i> O.	324
— <i>palustris</i> Parr.	337
— <i>panaetha</i> Bs.	331
— <i>panamensis</i> Mlf.	326
— <i>panthera</i> F.	265
— <i>papyracea</i> P.	265
— <i>parabilis</i> Bs.	330
— <i>paradoxa</i> Ad.	267
— <i>paritura</i> Gd.	330
— <i>parvula</i> Cht.	328
— <i>paupercula</i> Blf.	331
— <i>pavonina</i> Spix.	258
— <i>paxillus</i> Rv.	264
— <i>Pazensis</i> Ari.	328
— <i>Peguensis</i> Blf.	331
— <i>pellucens</i> Ad.	328
— <i>peponum</i> P.	342
— <i>perdix</i> Lam.	364
— <i>perfecta</i> Mor.	266
— <i>perplexa</i> Ad.	7
— <i>Perrotteti</i> P.	330
— <i>Peruviana</i> Lam.	13
— <i>perversa</i> Sws.	259
— <i>Petersi</i> Mts.	265
— <i>Petitiana</i> Ben.	335
— <i>petrensis</i> Mor.	327
— <i>Pfeifferi</i> Dkr.	264
— <i>Philippiana</i> P.	6
— <i>Philippii</i> P.	342

<i>Achatina, Philipsii</i> Ad.	7
— <i>phlogera</i> P.	258
— <i>physodes</i> P.	13
— <i>picta</i> Rv.	620
— <i>Planti</i> P.	266
— <i>plicatula</i> P.	11
— <i>Poeyana</i> P.	260
— <i>Poireti</i> Rm.	10
— <i>polita</i> Parr.	332
— <i>polychroa</i> Mor.	266
— <i>porphyrostoma</i> Sh.	265
— <i>praelustris</i> Bs.	329
— <i>procera</i> Ad.	324
— <i>procerula</i> P.	339
— <i>producta</i> Lw.	333
— <i>propingna</i> Ad.	7
— <i>proxima</i> Ad.	7
— <i>prunum</i> Rv.	265
— <i>puella</i> Ad.	323
— <i>pulchella</i> P.	8
— — Sp.	258
— — Hartm.	332
— <i>pulla</i> Blf.	326
— <i>Punctogallana</i> P.	329
— <i>purpurea</i> Chz.	265
— — Rv.	265
— <i>pusilla</i> P.	323
— — Scac.	334
— <i>pygmaea</i> P.	335
— <i>pyramis</i> Bs.	331
— <i>pyrrha</i> Mts.	262
— <i>Rangiana</i> P.	325
— <i>raphidia</i> Bgt.	334
— <i>Reeveana</i> P.	261
— <i>regina</i> Dh.	259
— <i>reticulata</i> P.	265
— <i>rhodostoma</i> Ph.	265
— <i>Richardi</i> Rv.	261
— <i>Riissii</i> P.	7
— <i>Rizzeana</i> Ben.	338
— <i>Rodatzii</i> Dkr.	265
— <i>rosea</i> Gr.	11
— <i>rubella</i> P.	6
— <i>rubicunda</i> Mts.	261. 262
— <i>rugata</i> Blf.	328
— <i>ruricola</i> Lw.	333
— <i>Salleana</i> P.	323
— <i>Sandwicensis</i> P.	311
— <i>Sarissa</i> Bs.	326
— <i>Sattaraënsis</i> Ad.	331
— <i>scaptobia</i> P.	338
— <i>Schweinfurthi</i> Mts.	264
— <i>scrutillus</i> Bs.	332
— <i>semidecussata</i> Mk.	266
— <i>semigranosa</i> P.	265
— <i>semisculpta</i> P.	265

<i>Achatina</i> , senator Hanl.	331	<i>Achatina</i> , Tavaresiana Mor.	265
— Senaarensis Mts.	263	— tenebrica Mts.	263
— Sennaariensis P.	336	— tenera Ad.	325
— serena Bs.	330	— tenuispira Bs.	200
— sericina Jon.	329	— terebella Lw.	337
— Shiplayi P.	326	— terebraeformis P.	7
— Shuttleworthi P.	265	— terebraster Gr.	318
— siderata Rv.	265	— Terveri Bgt.	338
— Sillimani Dh.	261	— Texasiana P.	10
— simpularia Mor.	326	— textilis Blf.	329
— Singhurensis Blf.	330	— Theobaldi Hanl.	327
— sinistrorsa Chz.	264	— tincta Rv.	266
— solida Say.	360	— tornatellina Lw.	340
— solidula P.	8	— Tornensis Blf.	329
— Solimana Pet.	261	— Tortillana P.	10
— solitaria Ad.	325	— tridens P.	340
— Sowerbyana P.	6	— trinitaria Gdl.	7
— speciosa P.	6	— triticea Lw.	339. 340
— specularis Mor.	266	— trochiformis P.	342
— Spekei Dn.	266	— trochlea P.	326
— spiculum Bs.	326	— trochlearis P.	343
— spirizona Dh.	312	— truncata Chz.	9
— splendida Ant.	324	— trypanodes P.	327
— Stephaniana Ben.	335	— tuberculata Lw.	340
— Stewartii Green.	309	— tumida Parr.	10
— stigmatica Sh.	7	— tumulorum Bgt.	334
— straminea Dh.	8	— turbinata Lea.	263
— streptostyla P.	12	— turris P.	9
— striata Rv.	11	— — Dh.	12
— — Lea.	327	— turrita P.	342
— — Dh.	9	— turritella Dh.	325
— striatella Rang.	327	— turritellata Dh.	313
— — P.	327	— undulata Gdl.	259
— striatula Mts.	263	— unicolor Ad.	10
— strigata Mts.	262	— unilamellata Mk.	335
— strigosa Mor.	327	— ustulata Lam.	266
— striosa Ad.	328	— Vadalica Bs.	331
— suaveolens Jick.	327	— Vanuxamensis Lea.	11
— submarginata Dh.	10	— variabilis Jick.	326
— subfusiformis Blf.	325	— varicosa P.	265
— subsaxana Bgt.	334	— variegata Col.	264
— subula P.	321	— veneta Charp.	337
— subulata Jick.	327	— ventricosa Gd.	265
— — P.	8	— Veru Bs.	326
— subulatoides O.	328	— Veruina Bs.	327
— subvaricosa P.	11	— Vescoi P.	337
— succinea Gdl.	327	— vestita O.	266
— sulcata Gr.	327	— vexillum Lam.	260
— sulculosa P.	7	— — Dekay.	260
— Sultana Sws.	258	— Vignoni Mor.	261
— sumatrana Mts.	330	— Vignoniana Mor.	266
— suturalis P.	13	— violacea P.	261
— sylvatica P.	326	— virens P.	331
— — Dh.	325	— virginea L.	260
— Tamulica Blf.	326	— Virginiae Bl.	260
— Tandoniana Sh.	337	— vitrea W. B.	337

<i>Achatina</i> , vittata Sws.	260	<i>Achatinella</i> , Byronii Wd.	306
— voluta Chz.	8	— caesia Gul.	309
— vulpina Dh.	309	— callosa P.	315
— Wallacei P.	330	— candida P.	306
— Welwitschi Mor.	265	— carinata Gul.	312
— Yatesi P.	326	— casta Nc.	309
— Yucatanensis P.	10	— castanea Rv.	309
— Zebra Chz.	264	— cerea P.	304
— — Blv.	264	— cerealis Gd.	311
— zebriolata Mor.	266	— cervina Gul.	305
<i>Achatinella</i> Gen.	304 307	— cestus Nc.	310
— abbreviata Rv.	308	— Chamissoi P.	304
— accincta Rv.	311	— chlorotica P.	306
— acuminata Gd.	316	— cinerosa P.	306
— acuta Sws.	312	— cingula Migh.	316
— Adamsii Nc.	306	— cingulata Paet.	316
— adusta Rv.	309	— cinnamomea P.	315
— affinis Nc.	314	— citrina Migh.	312
— alba Nutt.	308	— clara P.	317
— albescens Gul.	309	— Clementina P.	308
— albida P.	313	— cognata Gul.	309
— albofasciata Sm.	310	— colorata Rv.	308
— albolabris Nc.	314	— compacta Ps.	315
— albospira Sm.	310	— compta Ps.	305
— Alexandri Nc.	312	— concavospira P.	307
— amicta Sm.	314	— concidens Gul.	310
— amoena P.	311	— concinna Nc.	308
— ampla Nc.	308	— concolor Sm.	308
— ampulla Gul.	306	— conicospira Sm.	307
— analoga Gul.	309	— conifera Gul.	314
— angusta Pät.	308	— coniformis Gul.	310
— Anthonii Nc.	311	— consanguinea Sm.	308
— antiqua Ps.	317	— conspersa P.	311
— apicata Nc.	310	— contracta Gul.	309
— aplustre Nc.	307	— cornea Nc.	314
— aptycha P.	315	— corneola P.	316
— assimilis Nc.	313	— corrugata Gul.	306
— attenuata P.	307	— corusca Gul.	307
— angusta Sm.	308	— costulosa Ps.	317
— bacca Rv.	308	— crassa Nc.	307
— baetica Migh.	312	— crassidentata P.	309
— Baileyana Gul.	305	— crassilabris Alb.	314
— Baldwini Nc.	311	— crassilabrum Nc.	314
— balteata Ps.	317	— crocea Gul.	307
— bella Rv.	308	— crystallina Gul.	316
— bellula Sm.	307	— cucumis Gul.	307
— bicolor Gul.	310	— Cumingi Nc.	315
— bicolor Nc.	314	— cuneus P.	309
— — P.	267	— curta Nc.	309
— bilineata Rv.	307	— cylindrata Ps.	316
— biplicata Nc.	313	— cylindrica Nc.	314
— brevicula Ps.	316	— decepta Ad.	313
— brevis P.	314	— decipiens Nc.	306
— Buddi Nc.	309	— decora F.	310
— bulbosa Gul.	312	— decorticata Gul.	313
— bulimoides Sws.	305	— delta Gul.	309

<i>Achatinella</i> , <i>dentata</i> P.	315	<i>Achatinella</i> , <i>Grayana</i> P.	314
— <i>Deshayesi</i> Mor.	313	— <i>grisea</i> Nc.	305
— <i>diluta</i> Sm.	308	— <i>grossa</i> P.	313
— <i>dimidiata</i> P.	316	— <i>Gulickii</i> Sw.	310
— <i>Dimondi</i> Ad.	312	— <i>Gummea</i> Gul.	316
— <i>dimorpha</i> Gul.	309	— <i>guttula</i> Gd.	216
— <i>diversa</i> Gul.	308	— <i>Hanleyana</i> P.	307
— <i>dolium</i> P.	307	— <i>Helena</i> Nc.	325
— <i>dubia</i> Nc.	305	— <i>herbacea</i> Gul.	306
— <i>Dunkeri</i> Cum.	307	— <i>humilis</i> Nc.	313
— <i>Dwighti</i> Nc.	305	— <i>Hutchinsonii</i> Ps.	314
— <i>eburnea</i> Gul.	306	— <i>hybrida</i> Nc.	307
— <i>elegans</i> Nc.	306	— <i>induta</i> Gul.	306
— <i>elevata</i> Nc.	316	— <i>inflata</i> P.	313
— <i>ellipsoidea</i> Gd.	311	— <i>innotabilis</i> Sm.	210
— <i>elliptica</i> Gul.	313	— <i>inornata</i> Migh.	313
— <i>elongata</i> Nc.	312	— <i>insignis</i> Migh.	305
— <i>Emmersoni</i> Nc.	308	— <i>intermedia</i> Nc.	314
— <i>erecta</i> Ps.	312	— <i>irregularis</i> P.	312
— <i>exilis</i> Gul.	316	— <i>Jaksonensis</i> Cor.	343
— <i>extincta</i> P.	313	— <i>Johnsoni</i> Nc.	307
— <i>fabia</i> P.	305	— <i>junceae</i> Gul.	309
— <i>farcimen</i> P.	313	— <i>Kauaiensis</i> Nc.	312
— <i>fasciata</i> Gul.	306	— <i>labiata</i> Nc.	315
— <i>Ferussaci</i> P.	312	— <i>lactea</i> Gul.	307
— <i>flavescens</i> Nc.	313	— <i>laevis</i> Ps.	316
— <i>flavida</i> Gul.	310	— <i>lagna</i> Gul.	316
— <i>Forbesiana</i> P.	307	— <i>Lehuiensis</i> Sw.	308
— <i>formosa</i> Gul.	308	— <i>leucochila</i> Gul.	310
— <i>fragilis</i> Gul.	316	— <i>leucophaea</i> Gul.	310
— <i>Fricki</i> P.	306	— <i>leucorhapse</i> Gul.	310
— <i>fulgens</i> Nc.	308	— <i>leucozona</i> Gul.	310
— <i>fuliginosa</i> Gd.	311	— <i>ligata</i> Sm.	380
— <i>fulva</i> Nc.	306	— <i>lignaria</i> Gul.	307
— <i>fumosa</i> Nc.	316	— <i>liliaca</i> Gul.	310
— <i>fusca</i> Nc.	314	— <i>liliacea</i> P.	308
— <i>fuscobasis</i> Sm.	307	— <i>limbata</i> Gul.	310
— <i>fuscolineata</i> Sm.	307	— <i>lineolata</i> Nc.	313
— <i>fuscozona</i> Sm.	309	— <i>livida</i> Sws.	309
— <i>fuscula</i> Gul.	316	— <i>longispira</i> Sm.	319
— <i>fusiformis</i> P.	313	— <i>lorata</i> F.	307
— <i>fusoidea</i> Nc.	309	— <i>lorata</i> P.	308
— <i>gemma</i> P.	315	— — Rv.	308
— <i>germana</i> Nc.	308	— <i>lucida</i> Ps.	317
— <i>gigantea</i> Nc.	311	— <i>luctuosa</i> P.	314
— <i>glabra</i> Nc.	306	— <i>lugubris</i> F.	310
— <i>glaucia</i> Gul.	309	— <i>lurida</i> P.	304
— <i>globosa</i> P.	310	— <i>luteola</i> F.	312
— <i>globosa</i> Gul.	311	— <i>macrostoma</i> P.	306
— <i>glutinosa</i> P.	314	— <i>magna</i> Ad.	311
— <i>goniostoma</i> P.	313	— <i>Mahogani</i> Gul.	308
— <i>Gouldi</i> Nc.	305	— <i>malleata</i> Sm.	308
— <i>gracilis</i> P.	308	— <i>Manoaensis</i> Nc.	311
— <i>grana</i> Nc.	316	— <i>margarita</i> P.	317
— <i>granifera</i> Gul.	316	— <i>marginata</i> P.	317
— <i>gravida</i> F.	312	— <i>marmorata</i> Gd.	306

Achatinella, Mastersi Nc.	313
— Mauiensis Nc.	313
— maviensis Alb.	315
— melampoides P.	311
— melanosis Nc.	314
— melanostoma Nc.	306
— micans P.	313
— Mighelsiana P.	308
— minuscula P.	315
— modesta Ad.	313
— moesta Nc.	314
— monacha P.	306
— morbida P.	306
— mucronata Nc.	313
— multicolor P.	307
— multilineata Nc.	306
— mustelina Mss.	309
— myrrhea Gul.	305
— napus P.	308
— neglecta Sm.	310
— Newcombiana P.	315
— nigra Nc.	311
— nigrolabris Sm.	313
— nitida Nc.	316
— nobilis P.	306
— nubilosa Migh.	313
— nucleola Gd.	311
— nucula Sm.	314
— nympha Gul.	309
— obclavata P.	316
— obeliscus P.	304
— obesa Nc.	312
— obliqua Gul.	305
— obscura Nc.	314
— obtusa Nc.	316
— octavula Paet.	316
— octogyrata Gul.	316
— olivacea Rv.	309
— oomorpha Gul.	305
— ornata Nc.	315
— oryza P.	316
— ovata Nc.	305
— oviformis Nc.	309
— ovum P.	310
— pachystoma Ps.	315
— pallida Nutt.	308
— papyracea Gul.	309
— parvula Gul.	306
— Peasei Sm.	313
— perdix Rv.	306
— perforata Gul.	307
— perversa Sws.	310
— petila Gul.	314
— Petitiana P.	304
— petricola Nc.	314
— pexa Gul.	309

Achatinella, Pfeifferi Nc.	315
— phaeozona Gul.	305
— Philippiana P.	315
— physa Nc.	315
— pica Sws.	310
— picta Migh.	312
— planospira P.	306
— platystyla Gul.	306
— plicata Migh.	315
— plumata Gul.	309
— plumbea Gul.	306
— polita Nc.	308
— polymorpha Gul.	310
— porcellana Nc.	308
— porphyrea Nc.	313 314
— porphyrostoma Ps.	311
— prasina Rv.	309
— producta Rv.	307
— proxima Ps.	307
— pulchella T.	310
— pulcherrima Sws.	308
— pulla Nc.	312
— pumila Gul.	313
— pupoidea Nc.	314
— pusilla P.	304
— — Nc.	312
— pygmaea Sw.	309
— pyramidalis Gul.	306
— pyramis P.	316
— radiata P.	306
— recta Nc.	309
— Redfieldi Nc.	306
— Reevei Ad.	308
— Remyi Nc.	312
— resinula Gul.	317
— reticulata Nc.	311
— rhodorhapse Sm.	309
— ridua P.	306
— Rohri P.	305
— rosea Sws.	305
— rotunda Gul.	305
— rubens Gd.	313
— rubida Gul.	313
— rubiginosa Nc.	306
— rudis P.	313
— rufa Nc.	309
— rugosa Nc.	306
— rugulosa Ps.	311
— rustica Gul.	314
— rutila Nc.	306
— saccata P.	309
— sanguinea Nc.	312
— saxatilis Gul.	316
— scitula Gul.	306
— sculpta P.	317
— semicarinata Nc.	309

<i>Achatinella, semicostata</i> P.	317	<i>Achatinella, valida</i> P.	310
— <i>sericea</i> P.	313	— <i>varia</i> Gul.	309
— <i>simplex</i> Ps.	317	— <i>variabilis</i> Nc.	313
— <i>simulans</i> Rv.	310	— <i>variegata</i> P.	308
— <i>solida</i> Ps.	311	— <i>ventrosa</i> P.	308
— <i>solida</i> Gul.	305	— <i>ventulus</i> F.	311
— <i>solitaria</i> Nc.	308	— <i>venulata</i> Nc.	307
— <i>sordida</i> Nc.	306	— <i>venusta</i> Migh.	312
— <i>soror</i> Nc.	312	— <i>versicolor</i> Gul.	310
— <i>Sowerbyana</i> P.	307	— <i>versipolis</i> Gul.	307
— <i>spadicea</i> Gul.	317	— <i>vestita</i> Migh.	310
— <i>sphaerica</i> Ps.	312	— <i>violacea</i> Nc.	311
— <i>spirizona</i> T.	312	— <i>virens</i> Gul.	309
— <i>splendida</i> Nc.	305	— <i>virgulata</i> Migh.	305
— <i>stiria</i> Gul.	317	— <i>viridans</i> Migh.	306
— <i>straminea</i> Rv.	312	— <i>viridans</i> Rv.	308
— <i>striatella</i> Gul.	314	— <i>vitrea</i> Nc.	316
— <i>striatula</i> Gd.	317	— <i>vitrea</i> Gul.	316
— <i>subrostata</i> P.	314	— <i>vittata</i> Rv.	318
— <i>subula</i> Gul.	316	— <i>vulpina</i> F.	309
— <i>subvirens</i> Nc.	306	— <i>vulpina</i> Gul.	307
— <i>succincta</i> Nc.	306	— <i>Wakefieldiae</i> Cox.	343
— <i>sulcata</i> P.	315	— <i>Wheatleyi</i> Nc.	306
— <i>Swainsoni</i> P.	307	— <i>zebra</i> Nc.	308
— <i>Swifti</i> Nc.	310	— <i>zebrina</i> P.	325
— <i>taeniolata</i> P.	306	— <i>zonata</i> Gul.	308
— <i>talpina</i> Gul.	305	<i>Achatinellastrum</i> , S. Acha-	
— <i>Tappaniana</i> Ad.	306	— <i>tinell.</i>	307
— <i>tenebrosa</i> Ps.	317	— <i>bilineatum</i> Ps.	307
— <i>tenuicostata</i> Ps.	317	— <i>Buddi</i> Ps.	309
— <i>tenuilabris</i> Gul.	313	— <i>castaneum</i> Ps.	309
— <i>terebra</i> Nc.	307	— <i>cucumis</i> Ps.	307
— <i>terebralis</i> Gul.	316	— <i>dubium</i> Ps.	305
— <i>teres</i> P.	316	— <i>formosum</i> Ps.	308
— <i>tessellata</i> Nc.	305	— <i>Grayanum</i> Ps.	314
— <i>tetrao</i> Nc.	312	— <i>Johnsoni</i> Ps.	307
— <i>textilis</i> F.	314	— <i>liliaceum</i> Ps.	308
— <i>torrida</i> Gul.	306	— <i>olivaceum</i> Ps.	309
— <i>transversalis</i> P.	313	— <i>productum</i> Ps.	307
— <i>tricolor</i> Sm.	308	— <i>pulcherrimum</i> Ps.	308
— <i>trilineata</i> Gul.	308	— <i>radiatum</i> Ps.	305
— <i>tristis</i> F.	311	— <i>trilineatum</i> Ps.	308
— <i>triticea</i> Gul.	316	— <i>versipolis</i> Ps.	307
— <i>tuba</i> Gul.	306	<i>Achatinellinae</i> , Gul. et Sm.	305
— <i>tuberans</i> Gul.	310	<i>Achatinus</i> , S. Achat.	264
— <i>tumefacta</i> Gul.	314	— <i>Gen.</i>	264
— <i>turbiniformis</i> Gul.	310	<i>Acicula</i> , S. Cion.	333
— <i>turgida</i> Nc.	310	— <i>acicula</i> Bk.	334
— <i>turgidula</i> Ps.	315	— <i>Hohenwarti</i> Wald.	338
— <i>turrita</i> Gul.	316	— <i>judaica</i> Mss.	338
— <i>turritella</i> F.	313	— <i>mauritiana</i> Ad.	334
— <i>umbilicata</i> P.	314	— <i>minuta</i> Mss.	325
— <i>undosa</i> Gul.	305	— <i>producta</i> Ad.	333
— <i>undulata</i> Nc.	309	<i>Acroeuxina</i> , Ss. Claus.	397
— <i>ustulata</i> Nc.	307	<i>Acrophaedusa</i> , Ss. Claus.	392
— — Gul.	306	<i>Actinaria</i> , S. Pat.	99

Actinella, S. Hel.	137	Alaea, cylindrica Jeffr.	356
Acusta, S. Hel.	116	— edentula Bk.	356
Aegista, S. Hel.	105	— marginata Jeffr.	353
Aegopis, S. Zon.	59	— nitida Jeffr.	356
— verticillus Fitz.	60	— palustris Jeffr.	360
Aerope, Gen.	25	— Paredesi Bk.	356
— caffra F.	26	— pygmaea Bk.	360
— Wesseliniana Mlz.	26	— vulgaris Jeffr.	360
Agalma, S. Hel.	171	Albanica, Ss. Claus.	377
Agathylla, S. Claus.	380	Albersia, S. Hel.	198
Aglaja, S. Hel.	141	— granulata Ad.	198
— anachoreta Tr.	151	— zonulata Ad.	199
— arrosa Tr.	151	Albinaria, S. Claus.	382
— Ayresiana Tr.	151	Alinda, S. Claus.	398
— Bridgesi Tr.	151	— biplicata Brus.	399
— Carpenteri Tr.	141	Alloglossa, avenacea Lindstr.	347
— Dupetithouarsi Tr.	151	— cereana West.	347
— exarata Tr.	158	— Mühlfeldti Möll.	347
— facta Tr.	142	Alopia, S. Claus.	367
— fidelis Tr.	142	— Bielzi Bttg.	369
— Gabbii Tr.	142	— bogatensis Bttg.	369
— Hillebrandi Coop.	142	— canescens Bttg.	368
— infumata Tr.	141	— elegans Bttg.	368
— Mormonum Tr.	142	— glauca Blz.	368
— Nickliniana Tr.	150	— glorifica Parr.	368
— ramentosa Coop.	142	— livida Bttg.	368
— — Tr.	150	— Lischkeana Bttg.	368
— Rowellii Tr.	142	— straminicollis Bttg.	368
— rufocincta Tr.	142	Alsobia, Ss. Agraul.	341
— sequoicola Tr.	142	Alvearella, Lw. S. Pup.	351
— Traskii Tr.	142	Amastra, S. Achatinell.	311
— tudiculata Tr.	150	— affinis Ps.	314
— Veitchii Tr.	150	— Anthonii Ps.	311
— Yocotulana Dör.	142	— assimilis Ps.	313
Agraulina, Gen.	339	— conicospira Ps.	313
— atava Cr.	341	— conifera Gul.	314
— cylindracea Calc.	341	— cylindrica Ps.	314
— Emiliana Ben.	341	— decorticata Ps.	313
— incerta Ben.	341	— elliptica Ps.	313
— integra Mss.	341	— elongata Ps.	312
— maroccana Mss.	341	— farcimen Ps.	313
— melampoides Lw.	340	— flavescens Ps.	313
— mitriformis Lw.	340	— humilis Ps.	313
— Nouletiana Dup.	341	— inflata Ps.	312
— oryza Lw.	339	— intermedia Ps.	314
— Paroliniana W. B.	341	— irregularis Ps.	312
— psathyrolena Bgt.	341	— lineolata Ps.	313
— pupaeformis Cantr.	341	— luctuosa Ps.	314
— tornatellina Lw.	340	— malleata Sm.	314
— tridens Pult.	340	— Mastersi Ps.	313
— triticea Lw.	339	— melanosis Ps.	314
— tuberculata Lw.	340	— micans Ps.	313
— Zacynthia Roth.	341	— modesta Ps.	313
Agnatha, Ser.	3	— mucronata Ps.	313
Alaea, S. Pup.	357	— nigra Ps.	311
— Annaaensis Bk.	355	— nigrolabris Ps.	313

<i>Amastra</i> , nubilosa Ps.	313	<i>Amphibulima</i> , rubescens Bk.	230
— nucleola Ps.	311	— succinea Lam.	411
— nucula Sm.	314	— tigrina Less.	230
— obesa Ps.	312	— unguis Bk.	409
— Peasei Sm.	313	<i>Amphibulimus</i> , S. Amphib.	230
— petricola Ps.	314	— cuculatus Mtf.	230
— porphyrea Ps.	314	<i>Amphidoxa</i> , S. Hel.	99
— porphyrostoma Ps.	311	<i>Amphidromus</i> , S. Bulimi.	212
— pusilla Ps.	312	— Chloris Smp.	213
— reticulata Ps.	311	— contrarius Wall.	214
— rubens Ps.	313	— maculiferus Smp.	214
— rubida Ps.	313	— sinensis Wall.	213
— rugulosa Ps.	311	<i>Amphorella</i> , S. Agraul.	340
— rustica Gul.	314	<i>Amplexus</i> , S. Hel.	115
— sericea Ps.	313	— crenellus Brwn.	113
— solida Ps.	311	— paludosus Brwn.	115
— soror Ps.	312	<i>Ampullacera</i> , Bubsyi Jay.	34
— sphaerica Ps.	312	<i>Anchistoma</i> , S. Hel.	103. 108
— spirizona Ps.	312	— achatinum Ad.	108
— tenuilabris Ps.	313	— affictum Ad.	104
— textilis Ps.	314	— albolabrum Ad.	114
— tristis Ps.	311	— angigyra Ad.	103
— turritella Ps.	313	— appressum Ad.	113
— variegata Ps.	313	— Ariadnae Ad.	110
— ventulus Ps.	311	— auriculatum Ad.	110
<i>Ammonitella</i> , Ss. Hel.	111	— barbula Ad.	105
— Yatesi Coop.	111	— Bethencourtiana Ad.	161
<i>Ammonoceras</i> , S. Spir.	15	— bulbinum Ad.	104
— ammoniformis Dör.	15	— cereolum Ad.	109
— Thomasi Ad.	15	— Charybdis Ad.	106
<i>Ampelita</i> , S. Hel.	184	— cheilostropha Ad.	109
— Bigsbyi Tr.	197	— clausum Ad.	112
— Clotho Bk.	185	— Columbianum Ad.	113
— labrella Bk.	185	— covexum Ad.	111
— lachesis Mrch.	185	— Coreyrense Ak.	104
— lancula Bk.	185	— Couloni Ad.	109
— madagascariensis Mch.	185	— diodonta Ad.	104
— sepulchralis Mrch.	185	— Dorfeuillianum Ad.	109
— Xystera Bk.	185	— Edgarianum Ad.	111
— zodiaca Bk.	183	— elevatum Ad.	114
<i>Amphibina</i> , Gen.	409. 411	— erroneum Ad.	106
— putris Hartm.	411	— fallax Ad.	112
<i>Amphibulima</i> , Gen. 230 Gen. et		— germanum Ad.	111
Sect.	409	— gyria Ad.	104
— aperta Lea.	231	— heligmoideum Ad.	107
— appendiculata Ps.	231	— Hindsii Ad.	109
— crocata Mss.	134	— hippocrepis Ad.	110
— cuculata Lam.	230	— hirsutum Ad.	111
— depressa Rg.	231	— holosericum Ad.	104
— Gayana Bk.	409	— Hopetonense Ad.	112
— haloitidea Mitt.	231	— Janeiriense Ad.	175
— macrostoma Bk.	410	— labyrinthicum Ad.	103
— oblonga Hartm.	412	— Lecontii Ad.	112
— pardalina Gupp.	230	— lens Ad.	104
— patula Brg.	230	— lenticulum Ad.	105
— putamen Mss.	410	— loricatum Ad.	112

<i>Anchistoma, lusitanicum</i> Ad.	104	<i>Anostoma, Verreauxianum</i>	
— <i>major</i> Ad.	114	— <i>Hupé</i>	77
— <i>microdonta</i> Ad.	109	<i>Anostomella, S. Pupae</i>	344
— <i>Michelianum</i> Ad.	114	<i>Anthinus, S. Bulimi</i>	221
— <i>monodon</i> Ad.	111	— <i>multicolor</i> Mch.	221
— <i>multilineatum</i> Ad.	114	<i>Apex, S. Achatinellae</i>	309
— <i>nautiliforme</i> Ad.	104	— <i>albofasciatus</i> Sm.	310
— <i>obstrictum</i> Ad.	103	— <i>albospira</i> Sm.	310
— <i>oppilatum</i> Ad.	109	— <i>coniformis</i> Gul.	310
— <i>palliatum</i> Ad.	113	— <i>flavidus</i> Gul.	310
— <i>paludosum</i> Ad.	108	— <i>Gulickii</i> Sm.	310
— <i>pennsylvanicum</i> Ad.	114	— <i>innotabilis</i> Sm.	310
— <i>personatum</i> Ad.	112	— <i>leucophaeus</i> Gul.	310
— <i>planorbulum</i> Ad.	109	— <i>leucorrhaphé</i> Gul.	310
— <i>plectostoma</i> Ad.	107	— <i>leucozonus</i> Gul.	310
— <i>polygyratum</i> Ad.	106	— <i>lilaceus</i> Gul.	310
— <i>profundum</i> Ad.	113	— <i>neglectus</i> Sm.	310
— <i>Rangianum</i> Ad.	105	— <i>polymorpha</i> Gul.	310
— <i>refugum</i> Ad.	108	— <i>tuberans</i> Gul.	310
— <i>Ricolii</i> Ad.	106	— <i>tumefactus</i> Gul.	310
— <i>Rugeli</i> Ad.	112	— <i>turbiniiformis</i> Gul.	310
— <i>Sayi</i> Ad.	113	— <i>versicolor</i> Gul.	310
— <i>spinosum</i> Ad.	112	<i>Aplodon, S. Hel.</i>	310
— <i>thyroides</i> Ad.	113	— <i>Columbianus</i> Coop.	113
— <i>triarium</i> Ad.	104	— <i>Germanum</i> Coop.	113
— <i>tridentatum</i> Ad.	112	<i>Aplostoma, S. Hyal.</i>	64
— <i>uvuliferum</i> Shw.	110	<i>Archachatina, S. Achat.</i>	264
— <i>ventrosulum</i> Ad.	109	<i>Archelix, S. Hel.</i>	152. 153
— <i>volvoxis</i> Ad.	109	<i>Archipelagica, Ss. Claus.</i>	383
— <i>vultuosum</i> Ad.	112	<i>Arianta, S. Hel.</i>	149
— <i>yucatanum</i> Ad.	114	— <i>angulata</i> Gr.	146
— <i>Zaleta</i> Ad.	114	— <i>banatica</i> Mrch.	144
<i>Anctus, S. Bulimi</i>	241	— <i>bipartita</i> Bk.	189
<i>Angasela, S. Hel.</i>	181	— <i>cornea</i> Mrch.	147
<i>Anguispira, S. Pat.</i>	93	— <i>foetens</i> Mrch.	146
— <i>alternata</i> Mrs.	93	— <i>lapicida</i> Mrch.	146
— <i>Cooperi</i> Tr.	93	— <i>planospira</i> Mrch.	145
— <i>Cumberlandiana</i> Tr.	93	— <i>Pouzolzi</i> Mrch.	144
— <i>Idahoensis</i> Tr.	93	— <i>setosa</i> Mrch.	147
— <i>solitaria</i> Tr.	93	— <i>trizona</i> Mrch.	145
— <i>strigosa</i> Tr.	93	<i>Arinta, S. Hel.</i>	150
<i>Angystoma, Gen.</i>	76	— <i>arbustorum</i> Leach.	151
— <i>resupinata</i> Schum.	77	— <i>arrosa</i> Coop.	151
<i>Anoglypta, S. Hell.</i>	99	— <i>Bridgesi</i> Coop.	151
<i>Anoma, S. Cylinder.</i>	274	— <i>californiensis</i> Tr.	150. 151
<i>Anostoma, Gen.</i>	76	— <i>crebristriata</i> Tr.	150
— <i>S. Bulimi.</i>	219	— <i>Dibloënsis</i> Coop.	142
— <i>carinatum</i> P.	77	— <i>exarata</i> Coop.	150
— <i>depressa</i> Sws.	77	— <i>Fraseri</i> Bk.	192
— <i>depressum</i> Swb.	77	— <i>fruticum</i> Gr.	119
— <i>Dehayesianum</i> Fisch.	77	— <i>Humboldtiana</i> Tr.	164
— <i>globulosum</i> Lam.	77	— <i>intercisa</i> Coop.	156
— <i>ringens</i> L.	77	— <i>Kelleti</i> Tr.	150
— <i>ringiculum</i> Paet.	77	— <i>nemorivaga</i> Coop.	150
— <i>Spixii</i> Bk.	219	— <i>Nickliniana</i> Coop.	150
— <i>tomigera</i> Bk.	219	— <i>prunum</i> Bk.	188

- Arionta*, *ramentosa* Coop. . . 142. 150
— *Remondi* Tr. . . . 141
— *reticulata* Coop. . . . 150
— *rudis* Mrch. . . . 151
— *Quimperiana* Mrch. . . 148
— *Stearnsiana* Coop. . . . 150
— *Tryoni* Coop. . . . 150
— *Veitchii* Tr. . . . 150
Armeniaca, *Ss.* Claus. . . . 401
Ariophanta, *S.* Nan. . . . 54
— *atrofusca* Smp. . . . 52
— *Bombayana* Gr. . . . 42
— *cicatricosa* Bk. . . . 188
— *Cysis* Gr. . . . 55
— *Fortunei* Mrts. . . . 188
— *Himalayana* Bk. . . . 55
— *interrupta* Bk. . . . 55
— *Janus* Bk. . . . 55
— *javanica* Spix. . . . 47
— *laevipes* Bk. . . . 55
— *Martini* Smp. . . . 54
— *nemorensis* Smp. . . . 39
— *nicobarica* Bk. . . . 55
— *retrusa* Gr. . . . 55
— *Rumphii* Gr. . . . 55
— *trifasciatus* Bk. . . . 55
Artemon, *S.* Strept. . . . 14
— *alveus* Mrch. . . . 14
— *candidus* Bk. . . . 14
— *comboides* Mrch. . . . 17
— *contusa* Mrch. . . . 16
— *Dunkeri* Mrch. . . . 15
— *epistylum* Mrch. . . . 16
— *ochtheiphila* Dör. . . . 15
— *planulatus* Bk. . . . 14
— *Wagneri* Mrch. . . . 14
Aspastus, *Ss.* Bulimi. . . . 216
Attica, *Ss.* Claus. . . . 367
Auricula, *S.* Bulimi. . . 220. 222
— *auris leporis* Sws. . . . 222
— *clausa* P. M. . . . 219
— *caprella* Lam. . . . 220
— *fuscagula* Lea. . . . 218
— *gomostoma* Cr. & J. . . 221
— *leporis* Lam. . . . 222
— *Owaihensis* Cham. . . . 303
— *signata* Wgn. . . . 222
— *Sileni* Lam. . . . 220
— *sinistrorsa* Chmz. . . . 303
— *spelaea* Schm. . . . 261
Auriculella, *Gen.* . . . 303
— *ambusta* Ps. . . . 304
— *amoena* Gul. . . . 311
— *auricula* F. . . . 303
— *brunnea* Sm. . . . 304
— *cerea* P. . . . 304
Auriculella, *Chamissoi* P. . 304
— *crassulla* Sm. . . . 304
— *diaphana* Sm. . . . 304
— *expansa* Ps. . . . 304
— *jucunda* Sm. . . . 304
— *lurida* P. . . . 304
— *obeliscus* P. . . . 304
— *patula* Sm. . . . 304
— *perpusilla* Sm. . . . 304
— *Petitiana* P. . . . 304
— *pulchra* Ps. . . . 304
— *pumicata* Migh. . . . 304
— *pusilla* Gd. . . . 304
— *solida* Gul. . . . 304
— *solidissima* Sm. . . . 304
— *tenuis* Sm. . . . 304
— *triplicata* Ps. . . . 304
— *uniplicata* Ps. . . . 304
Auris, *S.* Bulimi. . . . 221
— *melastoma* Spix. . . . 222
— *signatus* Spix. . . . 222
— *vittata* Spix. . . . 222
Axina, *S.* Hel. . . . 199
— *S.* Cochlost. . . . 202
— *Cumingi* Ad. . . . 199
— *melanochila* Mrch. . . . 202
— *pan* Mrch. . . . 202
— *pulcherrima* Mrch. . . . 202
— *Roissyana* Mrch. . . . 205
Azeca, *S.* Agraul. . . . 340
— *atava* Crs. . . . 341
— *cylindrica* Bgt. . . . 341
— *dentiens* P. . . . 341
— *eremiophila* P. . . . 339
— *Goodalii* Ald. . . . 339
— *incerta* Bgt. . . . 341
— *integra* Mss. . . . 341
— *lamellifera* P. . . . 339
— *maroccana* Mss. . . . 341
— *melampoides* Lw. . . . 340
— *Menkeana* Kregl. . . . 340
— *Nouletiana* Dup. . . . 341
— *oryza* Lw. . . . 341
— *Paroliniana* W. B. . . . 341
— *psathyrolena* Bgt. . . . 341
— *tornatellina* Lw. . . . 340
— *tridens* Leach. . . . 341
— *tuberculata* Lw. . . . 340
— *Zacinthia* Bgt. . . . 331
— *Zacynthia* Roth. . . . 341
Azecastrum, *Ss.* Agraul. . . 340
Badistes *gulosa* Gd. . . . 189
Balaea, *S.* Claus. . . . 366
— *fragilis* Leach. . . . 366
— *perversa* Gr. . . . 366
Balea, *S.* Claus. . . . 365. 356

Balea, australis Fb.	364	Borus, S. Bulimi.	223 225. 226
— castanea Ad.	304	— Moritzianus Mrch.	226
— Chemnitziana Villa.	376	— oblongus Mrch.	224
— clausilioides P.	364	— ovatus Mrch.	224
— Deshayesiana Bgt.	366	— Taunaisii Mrch.	225
— Dominicensis P.	367	Bostryx, S. Bulimul.	256
— elata Gd.	364	— holostomus Ad.	224
— elator Spix.	364	— solutus Alb.	254
— exigua Ad. et. A.	364	Boysia, Gen.	343
— Fischeriana Btg.	367	— Bensoni P.	343
— fragilis Gr.	366	Brachypodella S. Cyl.	279
— Funki P.	364	— antiperversa Bk.	280
— Fussiana P.	368	— collaris Bk.	280
— glauca Bz.	368	— perplicata Bk.	280
— glorifica Parr.	368	Brachypodiscus S. Cylindr.	279
— Haueri Bz.	368	Brachypus Gen.	274
— lactea Bz.	368	— costatus Gr.	286
— Layardi P.	365	— pallidus Guild.	280
— livida Mk.	368	Brachyspira, S. Succ.	410
— lucifuga Leach.	364	Bradybaeana S. Hel.	117. 123
— Newcombi P.	304	— adjuncta Bk.	116
— peregrina Gd.	368	— biformis Bk.	120
— perversa L.	366	— Cantiana Bk.	121
— pyrenaica Bgt.	366	— carthusiana Bk.	121
— rayana Schauf.	366	— ciliata Bk.	120
— Rayiana Bgt.	366	— circinata Bk.	124
— Sarsi Ph.	367	— coelata Bk.	124
— Tristensis Leach.	367	— consona Bk.	120
— turrita P.	342	— depilata Bk.	124
— truncatula Villa.	278	— fruticum Bk.	119
— variegata Ad.	367	— glabella Bk.	122
— ventricosa Leach.	367	— hispida Bk.	124
Baleastra, Ss. Claus.	366	— incarnata Bk.	120
Baleo-Clausilia Bielz.	367	— lanuginosa Bk.	122
Balia Ss. Claus.	366	— limbata Bk.	120
— Deshayesiana Bgt.	367	— Olivieri Bk.	121
— Fischeriana Bgt.	367	— pisum Bk.	119
— fragilis Sws.	366	— rufescens Bk.	124
— lucifuga Bgt.	366	— similaris Bk.	119
— perversa Bgt.	366	— strigella Bk.	118
— pyrenaica Bgt.	366	— stutiosa Bk.	164
— Rayiana Bgt.	366	— umbrosa Bk.	124
— Sarsi Bgt.	367	— villosa Bk.	124
— Tristensis Bgt.	367	Brephulus S. Bulimini	295
— ventricosa Sws.	367	— clausiliaeformis Bk.	294
Banatica, Ss. Claus.	389	— fasciolatus Bk.	294
Bensonia, S. Nan.	41	— fuscostrigatus Bk.	294
Berendtia Gen.	268	— tauricus Bk.	295
— Taylori P.	269	— Tourneforti Bk.	294
Berendtiea, Subfam.	268	— Zebrinus Bk.	294
Bigibbosa, Ss. Claus.	383	— zebrula Bk.	294
Binneya, Gen.	228	Buccinum, achatinum Müll.	264
— notabilis Coop.	228	— acicula Müll.	334
Binodata, Ss. Claus.	376	— exaratum Müll.	266
Böttgeria, S. Claus.	407	— fasciatum Müll.	259
Boltenia, Sect. Oleac.	7	— striatula Müll.	263

<i>Buccinum, terrestre</i> Montf.	334	<i>Buliminus, baeticatus</i> F.	288. 289
— <i>variegatum</i> Fab.	264	— <i>Baudoni</i> Desh.	291
— <i>virginicum</i> Müll.	260	— <i>Bayeri</i> Parr.	297
<i>Bulgarica</i> , Ss. Claus.	400	— <i>Bengalensis</i> Lam.	285
<i>Bulimella</i> , S. Achatell.	305	— <i>Benguelensis</i> P.	285
— <i>abbreviata</i> Ps.	308	— <i>Benjameticus</i> Roth.	292
— <i>bulimoides</i> Ps.	305	— <i>Bergeri</i> Roth.	297
— <i>Byronii</i> Ps.	306	— <i>Bertheloti</i> P.	291
— <i>colorata</i> Ps.	308	— <i>bicallosus</i> Friw.	299
— <i>decipiens</i> Ps.	306	— <i>bidens</i> Kryn.	294
— <i>elegans</i> Ps.	306	— <i>Bidvilli</i> Cox.	283
— <i>fabula</i> Ps.	305	— <i>bilineatus</i> Bk.	251
— <i>fuscobasis</i> Ps.	308	— <i>blandus</i> Fr.	298
— <i>germana</i> Ps.	308	— <i>Bontia</i> Chem.	284
— <i>glabra</i> Ps.	306	— <i>Botterianus</i> Alb.	298
— <i>Hanleyana</i> Ps.	307	— <i>Bourguignati</i> Let.	291
— <i>multicolor</i> Ps.	307	— <i>Boysianus</i> Bs.	296
— <i>ovata</i> Ps.	305	— <i>Braunsii</i> Mts.	285
— <i>rugosa</i> Ps.	306	— <i>Brazieri</i> Ang.	282
— <i>rutula</i> Ps.	306	— <i>brevior</i> Mss.	288
— <i>solitaria</i> Ps.	308	— <i>bullata</i> Mk.	283
— <i>sordida</i> Ps.	306	— <i>Burchelli</i> Gr.	295
— <i>subvirens</i> Ps.	306	— <i>Burnayi</i> Dohrn.	284
— <i>Swainsoni</i> P.	307	— <i>cactorum</i> Bk.	251
— <i>taeniata</i> Ps.	306	— <i>calvus</i> Bk.	254
— <i>viridans</i> Ps.	306	— <i>candelaris</i> P.	288
<i>Buliminida</i> , Gen.	282	— <i>candidissima</i> P.	295
<i>Bulimina</i> , Gen.	282	— <i>candidus</i> Lam.	287
<i>Buliminus</i> , Gen.	282	— <i>Cantori</i> Phil.	296
— <i>abyssinicus</i> Rüpp.	286	— <i>Carduchus</i> Mts.	284
— <i>achatinellinus</i> Alb.	300	— <i>carneolus</i> Z.	296
— <i>Adelaidae</i> Ad.	299	— <i>carneus</i> P.	284
— <i>Adenensis</i> P.	293	— <i>catenatus</i> Mts.	285
— <i>adumbratus</i> P.	285	— <i>caucasicus</i> P.	289
— <i>affinis</i> Bk.	252	— <i>cefalonius</i> P.	289
— <i>agrensis</i> Kurr.	293	— <i>ceratina</i> Bs.	289
— <i>albatus</i> F.	295	— <i>cerealis</i> Pal.	297
— <i>albiplicatus</i> Mts.	291	— <i>cespitum</i> Mort.	297
— <i>albolimbatus</i> P.	297	— <i>Charbonnieri</i> P.	286
— <i>alumnus</i> Parr.	298	— <i>chersonesicus</i> Sow.	294
— <i>anaga</i> Gras.	288	— <i>chion</i> P.	293
— <i>Anatolicus</i> Issel.	296	— <i>chloroticus</i> P.	284
— <i>Angasiana</i> P.	282	— <i>cinereus</i> Mts.	292
— <i>Apennina</i> Jan.	289	— <i>cirtanus</i> Mor.	291
— <i>apertus</i> Mts.	289	— <i>coa</i> Rv.	287
— <i>Arayatensis</i> Smp.	299	— <i>coelebs</i> Bs.	290
— <i>arctespira</i> Mss.	298	— <i>coenopictus</i> Hutt.	292
— <i>arcuatus</i> Hutt.	291	— <i>Collini</i> Bk.	289
— <i>arenicola</i> Ps.	284	— <i>compactus</i> Friv.	294
— <i>assimilis</i> Z.	290	— <i>concentricus</i> Rv.	299
— <i>assimilis</i> T-M.	294	— <i>connivens</i> P.	286
— <i>athensis</i> Friv.	295	— <i>consecrans</i> Fritsch.	287
— <i>atomatus</i> Gr.	283	— <i>consentaneus</i> Ziegl.	290
— <i>bacillaris</i> Rssm.	295	— <i>contiguus</i> Rv.	293
— <i>Baconi</i> Bns.	283	— <i>conulinus</i> Mts.	284
— <i>badius</i> F.	289	— <i>conulus</i> Rv.	284

Buliminus, corneus Bk.	234	Buliminus, Grateloupi P.	299
— Cosensis Rv.	287	— Griffithii Bs.	288
— crassilabris Gr.	282	— Gregarius Mts.	289
— Cretensis P.	289	— Gruereanus Alb.	292
— culmineus Bk.	253	— Guillaini Pet.	291
— cylindricus Mk.	296	— Guineensis Jon.	299
— Damarensis Ad.	295	— Halepensis P.	287
— Dardanus Friv.	293	— Hartungi M. Dr.	290
— Darnaudi P.	286	— Hartwichi M-D.	290
— Davidi Dsh.	286	— hebraicus P.	295
— dealbatus Bk.	251	— Helena Q. G.	284
— deceptus Rv.	299	— helvolus W. B.	289
— delibuta M-D.	290	— Hemprichi Jick.	286
— delumbis Rv.	284	— histrio P.	285
— densus P.	286	— Hohenackeri Kryn.	295
— denticulatus P.	298	— Humberti Bgt.	292
— derelictus Bk.	250	— Huttoni P.	291
— detritus Müll.	295	— illibatus Z.	294
— diffusus Mss.	296	— incertus P.	293
— distans P.	285	— indifferens Mss.	289
— domina Bs.	294	— indutus Mk.	283
— Doriae Issel.	290	— inflatus Lam.	283
— Duboisi Mss.	294	— ingenua Mor.	285
— Dufresnii Leach.	294	— insularis Ehrb.	293
— Dux P.	283	— intumescens Mts.	298
— eburneus P.	295	— Isselianus Bgt.	297
— Ehrenbergi P.	296	— Jacobii Bk.	254
— electrina Mor.	284	— Jeannoti Terv.	291
— eminulus Mor.	299	— Jerdoni Bs.	286
— encaustus Shuttl.	291	— Kabylianus Let.	291
— Eremita Bs.	287	— Kauaiensis P.	283
— erosus Bk.	250	— Kershawi Braz.	282
— Estella Bs.	293	— Khasianus Aust.	299
— etuberculatus Frf.	290	— Kindermannii Parr.	295
— exulatus Bs.	286	— Kingii Gr.	283
— Fabianus Gredl.	292	— Kirkii Dohrn.	284
— Fairbanki P.	286	— Kotschyi P.	286
— fasciolatus Oliv.	293. 294	— Kunaweirensis Hutt.	294
— faux nigra Schf.	294	— Kurdistanus P.	295
— Favannii Lam.	282	— Kutschigi Küst.	299
— Ferussaci Dk.	285	— labiosus Müll.	287
— Finschi Dohrn.	286	— labrosus Oliv.	287
— Forbesianus M-D.	291	— Lakhamensis Bk.	289
— Forskalii Bk.	287	— lamelliferus Rssm.	298
— fragosus Fr.	287	— Landaueri P.	284
— fragosus Bk.	287	— lardeus P.	292
— Frivaldskyi P.	290	— Larreyi Braz.	282
— fulvicans P.	283	— latebricola Bs.	299
— fuscoventris Bs.	286	— latireflexus Rv.	287
— gastrum Ehrb.	290	— Laurentii Bk.	252
— Gaudryi Alb.	299	— lepidulus A. A.	299
— gemmula Bs.	292	— leptocochlias Jon.	299
— ghilanensis Jss.	297	— leucodon P.	299
— gibber Kryn.	294	— Levailantianus Bgt.	298
— glandula Mss.	289	— limbodentatus Mss.	298
— graecus Bk.	289	— Lorraini P.	284

<i>Buliminus, Loewii</i> Phil.	297	<i>Buliminus, pacificus</i> P.	292
— <i>lubricus</i> Schm.	332	— <i>pallens</i> Jon.	286
— <i>Lycicus</i> P.	286	— <i>Panos</i> Bs.	289
— <i>macroceramiformis</i> Dh.	296	— <i>Parreyssi</i> P.	298
— <i>Maffiotianus</i> Mss.	287	— <i>pemphigodes</i> Jon.	283
— <i>Magenii</i> Goss.	285	— <i>perticus</i> Bs.	293
— <i>Malabaricus</i> P.	286	— <i>Petersi</i> P.	295
— <i>Mauritianus</i> P.	299	— <i>phasianus</i> Dub.	288
— <i>Mastersi</i> Cox.	283	— <i>phorceus</i> Brg.	294
— <i>Maugeri</i> Bk.	271	— <i>pilosus</i> Gupp.	294
— <i>mavortius</i> Alb.	285	— <i>pliciferus</i> Bff.	300
— <i>melanacme</i> P.	285	— <i>polygyratus</i> Rv.	293
— <i>melo</i> Q. G.	283	— <i>praetermissus</i> Blf.	285
— <i>Merduenianus</i> Kryn.	289	— <i>pretiosus</i> Cant.	291
— <i>meridionalis</i> P.	284	— <i>proletarius</i> P.	289
— <i>Mesopotamicus</i> Mts.	287	— <i>propinquus</i> Shuttl.	289
— <i>microstoma</i> And.	298	— <i>Proteus</i> Bk.	249
— <i>microtragus</i> Parr.	298	— <i>pruninus</i> Gd.	290
— <i>miles</i> P.	293	— <i>pulchrus</i> Gr.	285
— <i>Milevianus</i> Raym.	292	— <i>pulla</i> Gr.	293
— <i>minutus</i> Smp.	299	— <i>pulverulentus</i> P.	284
— <i>miser</i> Mts.	292	— <i>punctatus</i> Ant.	285
— <i>montanus</i> Drp.	289	— <i>pupa</i> L.	296
— <i>montanus</i> Smp.	299	— <i>pusio</i> Brod.	290
— <i>monticola</i> Roth.	289	— <i>pustulosus</i> Bk.	252
— <i>montivagus</i> Bk.	255	— <i>puta</i> Bs.	299
— <i>Moquinianus</i> W. B.	291	— <i>putillus</i> Shutt.	292
— <i>mossambicensis</i> P.	285	— <i>pygmaeus</i> Ad.	282
— <i>Moupinianus</i> Dsh.	286	— <i>quadridens</i> Müll.	296
— <i>Moussonianus</i> Pet.	286	— <i>quinquedentatus</i> Müll.	297
— <i>Munipurensis</i> Aust.	299	— <i>radiosus</i> P.	285
— <i>Mozambicensis</i> P.	285	— <i>Rayanus</i> Bgt.	297
— <i>mutabilis</i> Bk.	249	— <i>Raynevalianus</i> Raym.	290
— <i>myosotis</i> W. B.	290	— <i>Reinianus</i> Kob.	296
— <i>nanodes</i> Shutt.	289	— <i>relegatus</i> Bs.	283
— <i>Natalensis</i> Krss.	283	— <i>reticulatus</i> Rv.	296
— <i>neuricus</i> Rv.	285	— <i>reversalis</i> Blz.	296
— <i>niger</i> Dorfo	284	— <i>revolutus</i> Bk.	294
— <i>nigrilineata</i> Rv.	285	— <i>rhodostomus</i> Gr.	283
— <i>nilagaricus</i> P.	291	— <i>rimatus</i> P.	286
— <i>Niso</i> Riss.	297. 298	— <i>roccellicola</i> W. B.	290
— <i>niveus</i> Parr.	288	— <i>Rossmuessleri</i> P.	296
— <i>Nogellii</i> Roth.	287	— <i>Rothi</i> P.	294
— <i>nucifragus</i> Parr.	299	— <i>rufistrigatus</i> Bs.	290
— <i>nux</i> Bk.	254	— <i>rufonigras</i> Rv.	284
— <i>obesatus</i> WB.	288	— <i>rufopicta</i> Bs.	286
— <i>obscurus</i> Müll.	290	— <i>rupicola</i> W. B.	291
— <i>obtusus</i> Drp.	292	— <i>sagax</i> Friv.	297
— <i>ocellatus</i> Mss.	291	— <i>salsicola</i> Bs.	287
— <i>olivaceus</i> P.	299	— <i>Samavaënsis</i> Mss.	292
— <i>Olivieri</i> P.	286	— <i>Sandwichensis</i> P.	228
— <i>orba</i> Blf.	299	— <i>sanguineus</i> Bcl. B.	285
— <i>Onslowi</i> Cor.	283	— <i>santa Mariana</i> Mor.	289
— <i>orientalis</i> Friv.	299	— <i>Sauleyi</i> Bgt.	298
— <i>ornata</i> Dufo.	282	— <i>scalariformis</i> Bk.	252
— <i>ovularis</i> Rw.	298	— <i>scalaris</i> Alb.	286

<i>Buliminus, scapus</i> Parr.	299	<i>Buliminus. triticeus</i> Rssm.	298
— <i>Schlaeflii</i> Mss.	296	— <i>Truquii</i> Alb.	298
— <i>scrobiculatus</i> Blf.	300	— <i>trutta</i> Blf.	285
— <i>scutulatus</i> Bk.	252	— <i>tumefactus</i> Rv.	283
— <i>segregatus</i> Bs.	284	— <i>turgida</i> P.	282
— <i>Semannei</i> Mor.	295	— <i>Turneri</i> P.	284
— <i>senegalensis</i> Mor.	292	— <i>umbrosus</i> Mss.	290
— <i>septemdentatus</i> Roth.	298	— <i>unicolor</i> Bk.	234
— <i>sericinus</i> Jon.	285	— <i>Uriae</i> Trist.	288
— <i>servus</i> Ms.	287	— <i>ustulatus</i> Bk.	254
— <i>Siamensis</i> Redf.	291	— <i>variatus</i> W. B.	291
— <i>Sidoniensis</i> P.	287	— <i>variolosa</i> Mor.	285
— <i>Sieversi</i> Mss.	297	— <i>Varnensis</i> Friv.	295
— <i>sindicus</i> Bs.	294	— <i>velutinus</i> P.	284
— <i>Singaporensis</i> P.	284	— <i>venustus</i> Mor.	284
— <i>sinistrorsus</i> Paet.	197	— <i>vermiformis</i> Pal.	292
— <i>Smithei</i> Bs.	288	— <i>versicolor</i> Bk.	249
— <i>Socotorensis</i> P.	284	— <i>Vesconis</i> Mor.	283
— <i>Sogdianus</i> Mts.	291	— <i>vesiculatus</i> Bs.	296
— <i>sordidus</i> Bk.	253	— <i>vibex</i> Hutt.	291
— <i>spadiceus</i> Mk.	284	— <i>vicarius</i> Blf.	291
— <i>spilogrammus</i> Mts.	284	— <i>Visconis</i> Mor.	283
— <i>spilozona</i> Mts.	285	— <i>vitellina</i> P.	284
— <i>spinula</i> Mor.	285	— <i>vulgaris</i> D. M.	290
— <i>spoliatus</i> Parr.	294	— <i>Yemenensis</i> Pal.	287
— <i>Spratti</i> P.	288	— <i>Zebra</i> Oliv.	294
— <i>Stalix</i> Bs.	289	— <i>zonulata</i> P.	285
— <i>stictus</i> Mts.	285	<i>Bulimulinae</i> , Fam. 231. 285. 293. 318	
— <i>stylus</i> Parr.	299	<i>Bulimulus</i> , Gen.	231
— <i>subangulatus</i> P.	286	— <i>abscissus</i> P.	245
— <i>subdetritus</i> Bgt.	294	— <i>abyssinicus</i> Ad.	286
— <i>subdiaphanus</i> King.	293	— <i>abyssorum</i> D'Orb.	249
— <i>subtilis</i> Rssm.	293	— <i>acalles</i> P.	247
— <i>subulatus</i> Rssm.	295	— <i>achatinellus</i> Ad.	200
— <i>sulcidens</i> Mss.	298	— <i>acervatus</i> P.	238
— <i>sulcidentatus</i> Pät.	298	— <i>acromelas</i> Mor.	243
— <i>Sylheticus</i> Rv.	288	— <i>acutus</i> Leach.	246
— <i>Syriacus</i> P.	287	— <i>aequatoris</i> P.	251
— <i>tabidus</i> Shutt.	288	— <i>aequatorius</i> Alb.	257
— <i>Tarnieranus</i> Cross.	288	— <i>aestivus</i> P.	247
— <i>Tasmanicus</i> P.	282	— <i>affinis</i> Brd.	252
— <i>tauricus</i> Alb.	295	— <i>alauda</i> Hp.	250
— <i>tepidulus</i> Rv.	291	— <i>albatus</i> Ad.	295
— <i>tetrodon</i> Mts.	297	— <i>albicans</i> Brd.	251
— <i>texturatus</i> Mss.	289	— <i>albicolor</i> Mor.	244
— <i>thamnoicus</i> Bk.	250	— <i>albus</i> Sow.	251
— <i>Theobaldianus</i> Bs.	285	— <i>Alepi</i> Ad.	287
— <i>Theobaldianus</i> Gass.	296	— <i>alsophilus</i> Phil.	241
— <i>Tibetanus</i> P.	293	— <i>alternans</i> Bk.	241
— <i>todillus</i> Mor.	291	— <i>alternatus</i> Say.	246
— <i>Tournefortianus</i> F.	294	— <i>Altoperuvianus</i> Rv.	237
— <i>trichodes</i> Bk.	233	— <i>amandus</i> P.	233
— <i>tricollis</i> Mss.	298	— <i>ambustus</i> Rv.	246
— <i>tricuspidatus</i> Küst.	298	— <i>amoenus</i> P.	240
— <i>tridens</i> Müll.	297	— <i>amoenus</i> Bonn.	243
— <i>trilineatus</i> G. G.	283	— <i>anachoreta</i> P.	255

<i>Bulimulus, anceps</i> Alb.	244	<i>Bulimalus, Broderipi</i> Sow.	232
— <i>anchistoma</i> Alb.	241	— <i>bucia</i> Behn.	242
— <i>andicola</i> P.	253	— <i>Buschi</i> P.	232
— <i>Andoicus</i> Mor.	243	— <i>cacticolus</i> Rv.	234
— <i>angulosus</i> Bk.	240	— <i>californicus</i> Rv.	246
— <i>Anguillensis</i> P.	247	— <i>caliginosus</i> Rv.	250
— <i>annulatus</i> Rv.	242	— <i>calvus</i> Sw.	254
— <i>Anthisanensis</i> P.	250	— <i>camba</i> Orb.	255
— <i>Antioquiensis</i> P.	237	— <i>canarius</i> Phil.	243
— <i>Antisanensis</i> Alb.	250	— <i>candelaris</i> Ad.	288
— <i>apenninus</i> Ad.	290	— <i>Capueira</i> Spix.	241
— <i>apertus</i> P.	252	— <i>Caraibaeorum</i> Bk.	243
— <i>apodemetes</i> Orb.	248	— <i>carneus</i> Ad.	287
— <i>aquilus</i> Rv.	250	— <i>Castelnau</i> P.	242
— <i>arcuatostriatus</i> P.	237	— <i>Castus</i> P.	238
— <i>arcuatus</i> Ad.	291	— <i>Catamarcanus</i> P.	249
— <i>Arizonensis</i> Gabb.	256	— <i>Catlowiae</i> P.	252
— <i>Artemisia</i> Binn.	256	— <i>caucasica</i> P.	289
— <i>asperatus</i> Alb.	254	— <i>Cecileae</i> Mor.	236
— <i>Atacamensis</i> P.	255	— <i>ceratacme</i> P.	247
— <i>Atahualpa</i> Dohrn.	245	— <i>ceratina</i> Bs.	289
— <i>attenuatus</i> P.	237	— <i>cereicola</i> Mor.	244
— <i>attenuatus</i> var.	238	— <i>chamaeleon</i> P.	246
— <i>auratus</i> P.	246	— <i>chemnitzoides</i> Frb.	254 255
— <i>aureolus</i> Gupp.	240	— <i>Chenui</i> Phil.	247
— <i>aurifluus</i> P.	247	— <i>Chiapasensis</i> P.	237
— <i>auris</i> P.	236	— <i>chilensis</i> Alb.	233
— <i>auris leporis</i> Alb.	222	— <i>chordatus</i> P.	256
— <i>auris muris</i> Mor.	222	— <i>chrysalis</i> P.	233
— <i>auris ratti</i> Phil.	227	— <i>chrysomelas</i> Mts.	249
— <i>badius</i> Sow.	250	— <i>cinnamomeolineatus</i> Alb.	240
— <i>Baezensis</i> Hid.	235	— <i>clarus</i> P.	242
— <i>Bahamensis</i> P.	238	— <i>clathratus</i> P.	246
— <i>Balsanus</i> Mor.	249	— <i>Clouéi</i> P.	242
— <i>Baranguillanus</i> P.	236	— <i>coagulatus</i> Rv.	251
— <i>barbadensis</i> P.	233	— <i>coelebs</i> Ad.	290
— <i>Bartletti</i> Ad.	237	— <i>coenopictus</i> Ad.	292
— <i>bengalensis</i> Ad.	285	— <i>coerulescens</i> P.	238
— <i>Benguelensis</i> Ad.	285	— <i>Colmeiroi</i> Hid.	232
— <i>Berendti</i> Cr. F.	234	— <i>Columbianus</i> Lea.	241
— <i>Bertheloti</i> Ad.	241	— <i>compactus</i> Ad.	294
— <i>Beyerleanus</i> Hupp.	245	— <i>confinis</i> Rv.	250
— <i>biformis</i> P.	247	— <i>confusus</i> Rv.	242
— <i>bicolor</i> Sw.	243	— <i>coniformis</i> P.	248
— <i>bidens</i> Ad.	294	— <i>connivens</i> Ad.	286
— <i>bilineatus</i> Sw.	251	— <i>conspersus</i> Sw.	248
— <i>Binneyanus</i> P.	254	— <i>constrictus</i> Alb.	228
— <i>bisculptus</i> P.	243	— <i>convexus</i> P.	239
— <i>bivittatus</i> Bk.	222	— <i>Coquimbensis</i> Brod.	232
— <i>Bogotensis</i> P.	236	— <i>Cora</i> Orb.	245
— <i>Bolivianus</i> P.	245	— <i>Cordillerae</i> Strob.	248
— <i>Bolivarii</i> Bk.	227	— <i>coriaceus</i> P.	234
— <i>Botterii</i> Cr. F.	238	— <i>corneus</i> Sw.	234
— <i>Bourcier</i> P.	245	— <i>coronatus</i> P.	256
— <i>brachysoma</i> Orb.	236	— <i>correctus</i> P.	235
— <i>Bridgesi</i> Alb.	225	— <i>Cosensis</i> Ad.	287

Bulimulus, Costaricensis P. 242

— costatus P.	255
— Cotopaxiensis P.	251
— coturnix Sw.	232
— crepundia Orb.	248
— cretaceus P.	249
— cretensis P.	289
— cucullus Mor.	247
— Cuernavacensis Cr. F.	242
— culmineus Orb.	253
— Curianensis Rv.	239
— cuticula P.	232
— Cuzcoensis Rv.	238
— cyaneus Ad.	290
— cyolostoma Rv.	236
— cygneus Phil.	247
— cymatilis Ad.	294
— Damarensis Ad.	295
— Dardanus Ad.	293
— Darwini P.	254
— dealbatus Say.	251
— debilis Bk.	249
— decollatus Gr.	308
— decoloratus Sw.	243
— decoratus Lea.	239
— decussatus Rv.	252
— Delattrei P.	237
— delicatulus Phil.	248
— Delphinae Mor.	236
— Demerarensis P.	242
— demotus Rv.	238
— dentritis Mor.	244
— Denickei Gr.	253
— depictus Rv.	237
— depstus Rv.	244
— derelictus Brod.	249
— Deshayesi P.	243
— devians Dohrn.	248
— diaphanus P.	235
— discrepans Sw.	241
— Dombeyanus F.	249
— dominicus Rv.	240
— Dormani Bnn.	240
— Droueti P.	250
— dubius P.	242
— Dunkeri P.	250
— durus Alb.	228
— Dutaillyi P.	248
— dux Schf.	283
— Dysoni P.	234
— eburneus Ad.	295
— Edmülleri Alb.	238
— Edwardsi Mor.	244
— effeminatus Rv.	249
— Eganus P.	234
— elatus Phil.	244

Bulimulus, electrum Rv. . 237

— elegans P.	232
— elegantissimus Mss.	235
— elongatus Bolt.	243
— emaciatus Mor.	243
— erectus Rv.	234
— erosus Brod.	253
— erubescens P.	242
— erythrostromus Sw.	251
— eschariferus Sw.	254
— eurystomus Phil.	238
— eversus Mss.	236
— excelsus Gd.	241
— excoriatus P.	249
— exilis Gmel.	246
— exornatus Rv.	248
— expansus P.	237
— exstinctus P.	223
— Eyriesii Drou.	234
— fallax P.	245
— fallax Say.	256
— Farrisii P.	246
— fasciolatus Ad.	293
— Fayhsianus Pet.	233
— fenestratus P.	250
— felix P.	236
— fenestrellus Mts.	253
— feriatus Rv.	235
— ferrugineus Rv.	243
— Ferussaci Ad.	285
— fidustus Rv.	242
— filaris P.	232
— flavidus Mk.	248
— Floridanus P.	240
— fluctuatus Bk.	221
— Fontanei Orb.	235
— Fourmiersi Orb.	234
— fraterculus F.	235
— Frivaldskyi Ad.	290
— fucatus Rv.	235
— fulvicans Ad.	283
— fuscus Guil.	233
— fusoides Orb.	235
— Gabbi Cr. F.	251
— Galapaganus P.	254
— Gayi P.	250
— Gealei Ad.	247
— gelidus Rv.	251
— geometricus P.	235
— Ghiesbreghti P.	250
— glandula Mss.	289
— glaucostomus Alb.	237
— Gouadeloupensis Bk.	246
— gracilis Lea.	238
— Granadensis P.	248
— graniger Bk.	233

Bulimulus, gregarius Ad. R.	289	Bulimulus, Jeffreysi P.	240
— gratus P.	241	— Jonasi P.	247
— Gruneri P.	244	— Jordani Ad.	287
— Guadeloupensis Ad.	246	— Jussieui Hupp.	251
— Guarani Orb.	255	— juvenilis P.	234
— Gueinzii P.	236	— Kampul Gr.	262
— Guineensis Ad.	299	— Kefersteini P.	238
— guttatus Brid.	248	— Keppelli P.	243
— guttula P.	231	— Kochi P.	231
— Hachensis Rv.	233	— Knorri P.	239
— Halepensis Ad.	287	— Kunawurensis Ad.	294
— Hamiltoni Rv.	244	— labiosus Ad.	287
— Hannensis Gr.	322	— labrosus Ad.	287
— haplochrous P.	234	— lactarius Pal.	246
— Hartwegi P.	245	— lacteus Lea.	245
— Hegewischi P.	248	— lacticolor Sw.	249
— heloicus Orb.	234	— lactifluus P.	255
— helvolus Shutt.	289	— laetus Rv.	238
— Hennaki Gr.	251	— Lamas High.	246
— Henselii Mts.	249	— lardeus Ad.	292
— hepaticus Alb.	244	— lateralis Alb.	223
— hepatostomus P.	237	— laticinctus Gapp.	240
— heterogeneus P.	241	— latireflexus Ad.	287
— heterogrammus Mor.	240	— Laurentii Lw.	232
— heterotrichus Mor.	238	— lautus Gd.	245
— Heynemanni P.	247	— Lehmanni P.	246
— Hjalmarsoni P.	237	— lentiginosus Phil.	248
— Hohenackeri Ad.	295	— Lesueureanus Mor.	244
— holostomus P.	254	— leucomelas Alb.	244
— Hondurasanus P.	241	— leucostictus Phil.	255
— hordaceus Gabb.	256	— Lherminieri Fisch.	233
— Huascensis Rv.	255	— lichenum Orb.	255
— Humboldti Rv.	243	— Liebmanni P.	238
— hyaloideus P.	234	— lilacinus Rv.	236
— hygrophylaeus Orb.	237	— liliaceus F.	239
— ignobilis Phil.	245	— Limensis Rv.	252
— illibatus Ad.	294	— limnoides Alb.	213
— immaculatus Ad.	233	— limnoides F.	233
— inaequalis P.	236	— limonoicus Orb.	244
— incarnatus P.	238	— limpidus Drou.	232
— inclinatus P.	237	— lineatus Spix.	240
— incrassatus P.	254	— lineolatus Conr.	247
— indistinctus Gpp.	234	— linostomus Orb.	236
— indistinctus P.	244	— lirinus Mor.	235
— inermis Mor.	235	— lithoicus Orb.	242
— inflatus Bk.	283	— litus Bk.	247
— infundibulum P.	253	— livescens P.	242
— inglorius Rv.	251	— lividus Rv.	250
— inscendens Binn.	244	— Lobbei Schf.	238
— interpietus Mts.	235	— Lobbii Rv.	238
— inutilis Rv.	253	— longinquus Mor.	256
— iodostylus P.	250	— longulus Behn.	245
— irregularis P.	250	— longurio Cr.	255
— Istapensis Cr.	233	— lophoicus Orb.	238
— Jacobi Sow.	254	— Loxanus Higg.	250
— jaspideus Mor.	252	— Loxensis P.	246

<i>Bulimulus, lusorius</i> P.	235	<i>Bulimulus, nemorensis</i> Phil.	252
— <i>lycicus</i> Ad.	287	— <i>nigroapicatus</i> P.	248
— <i>maculatus</i> Lea.	241	— <i>nigrofasciatus</i> P.	241
— <i>Manoeli</i> Mor.	240	— <i>nigrolimbatus</i> P.	232
— <i>manupictus</i> Rv.	243	— <i>nigropileatus</i> Rv.	252
— <i>marcidus</i> P.	247	— <i>nilagiricus</i> Ad.	291
— <i>marginatus</i> Say.	256	— <i>nitidulus</i> Bk.	248
— <i>Mariae</i> Mor.	236	— <i>nitidulus</i> P.	256
— <i>Mariae</i> Alb.	246	— <i>nitidus</i> Brod.	248
— <i>Marielinus</i> Paey.	240	— <i>nivalis</i> Orb.	250
— <i>marmarinus</i> Orb.	245	— <i>nivea</i> Parr.	288
— <i>Marmatensis</i> P.	234	— <i>nubeculatus</i> P.	234
— <i>Martensi</i> P.	233	— <i>nuciformis</i> Pet.	254
— <i>Martinicensis</i> P.	233	— <i>nucinus</i> Rv.	242
— <i>Mazei</i> Cr.	234	— <i>nucula</i> P.	254
— <i>Mejillonensis</i> P.	251	— <i>nux</i> Brod.	251
— <i>Meleagris</i> P.	232	— <i>Nystianus</i> P.	245
— <i>melo</i> Bk.	283	— <i>obesatus</i> Ad.	288
— <i>Membielinus</i> Cr.	237	— <i>obliquus</i> Rv.	239
— <i>membranaceus</i> Phil.	247	— <i>obscurus</i> Ad.	290
— <i>Mendozanus</i> Strob.	247	— <i>ochraceus</i> Mor.	251
— <i>Menkei</i> Alb.	242	— <i>Ochsenii</i> Dk.	232
— <i>Meobambensis</i> Paet.	236	— <i>Olivieri</i> Ad.	286
— <i>Merduenianus</i> Kryn.	289	— <i>Onager</i> Bk.	240
— <i>Meridanus</i> Pfr.	239	— <i>Orbigny</i> P.	252
— <i>mexicanus</i> Bk.	243	— <i>oreades</i> Orb.	243
— <i>micrus</i> Mts.	322	— <i>orobaenus</i> Orb.	238
— <i>miliaris</i> Phil.	242	— <i>orophilus</i> Mor.	252
— <i>mitochrous</i> Alb.	239	— <i>orthodoxus</i> Dr.	249
— <i>mimosarum</i> Orb.	255	— <i>Paeteli</i> Alb.	237
— <i>modestus</i> Brod.	252	— <i>Paivanus</i> P.	236
— <i>modicus</i> Gd.	256	— <i>pallens</i> Ad.	286
— <i>modicellus</i> Rv.	233	— <i>pallidior</i> Sw.	241
— <i>Moestae</i> Dk.	232	— <i>Panamensis</i> Brod.	241
— <i>monachus</i> P.	234	— <i>papillatus</i> Mor.	245
— <i>Montagnei</i> Orb.	239	— <i>Paposensis</i> P.	251
— <i>montanus</i> Drap.	289	— <i>papyraceus</i> Moric.	247
— <i>Montevidensis</i> P.	248	— <i>parvus</i> Lea.	245
— <i>monticola</i> Phil.	244	— <i>Patasensis</i> P.	237
— <i>montivagus</i> Orb.	255	— <i>patriarcha</i> Binn.	246
— <i>morbidus</i> Phil.	238	— <i>Pazianus</i> Orb.	248
— <i>Moricandi</i> P.	239	— <i>Pealei</i> Paet.	236
— <i>Moussoni</i> P.	243	— <i>Pealianus</i> Lea.	235
— <i>Mozambicensis</i> Ad.	285	— <i>Peelei</i> Rv.	236
— <i>muliebris</i> Rv.	244	— <i>peliosomus</i> Phil.	244
— <i>multifasciatus</i> Lam.	240	— <i>Pentlandi</i> Rv.	233
— <i>multilineatus</i> Say.	242	— <i>perlucidus</i> Sw.	240
— <i>Münsterii</i> Orb.	243	— <i>peregrinus</i> P.	255
— <i>murrinus</i> Rv.	239	— <i>perspecticus</i> P.	253
— <i>musivus</i> P.	236	— <i>peruvianus</i> Brg.	232
— <i>mutabilis</i> Brod.	249	— <i>pervariabilis</i> P.	238
— <i>myristicus</i> Rv.	244	— <i>pervius</i> P.	237
— <i>nanus</i> Rv.	255	— <i>pessulatus</i> Rv.	250
— <i>Narcissus</i> Alb.	235	— <i>Petenensis</i> Mor.	233
— <i>navicula</i> Alb.	225	— <i>Petiti</i> P.	250
— <i>neglectus</i> P.	255	— <i>Philippii</i> P.	252

Bulimulus, Phryne P.	248	Bulimulus, rugiferus Sw.	254
— pictus P.	243	— rugulosus Sw.	254
— Piescheli Mts.	249	— rusticellus Mor.	251
— pilula Binn.	247	— saccatus P.	235
— Piuranus Alb.	246	— Sachsei Alb.	246
— platystomus P.	249	— Sancta Mariana Mor.	289
— plicatus Guil.	233	— sarcodes S.	235
— pliculatus P.	244	— Sargi Alb.	246
— pluviatilis Gr.	242	— Sargi Cr.	250
— Pluto Cr.	249	— scabiosus Sw.	256
— poecilus Orb.	243	— scalaricosta Mor.	253
— polygrammus Mor.	248	— scalariformis Brod.	252
— praetextus Rv.	238	— scarioides Ph.	252
— pretiosus Ad.	291	— Schiedeanus P.	246
— primularis Rv.	243	— Schmidt Pfr.	249
— productus Phil.	252	— scitulus Rv.	242
— Prometheus Cr.	239	— scitus Ad.	237
— proteiformis Dohrn.	249	— scobinatus Alb.	228
— Proteus Brod.	249	— sculpturatus P.	254
— protractus P.	236	— scutulatus Brod.	252
— pruinus Sw.	248	— semifasciatus Mss.	242
— pseudosuccineus Mor.	231	— semipellucidus Trist.	239
— ptychostylus P.	236	— semistriatus Mor.	235
— pubescens Alb.	228	— sepulchralis Poey.	234
— puellaris Rv.	233	— serenus Phil.	247
— pulcher Bk.	285	— serperastrus Say.	238
— puncticulatus P.	238	— serratus P.	236
— punctilifer Sw.	232	— Sidoniensis Ad.	287
— pupiformis Brod.	255	— signifer P.	237
— purpuratus Rv.	243	— similaris Mor.	236
— pusillus Ad.	234	— simplex Bk.	246
— pustulosus Brod.	252	— simulus Mor.	232
— Quitensis P.	250	— Socotorensis Ad.	284
— radiatus Mor.	244	— solutus Trosch.	254
— Rawsonis Ad.	233	— sordidus Less.	253
— recedens P.	236	— Sowerbyi P.	248
— Recluzianus P.	239	— spectatus Rv.	236
— reconditus Rv.	243	— spiculatus Mor.	255
— rectilinearis P.	240	— spirifer Gabb.	245
— Reentzii Schf.	253	— spoliatus Ad.	294
— reflexus P.	232	— sporadicus Orb.	246
— revinctus Hupé.	250	— Sporleideri P.	242
— rhodacme P.	252	— spretus Ph.	244
— rhodinostoma Orb.	255	— Stelzneri Dohrn.	250
— rhodolarynx Rv.	249	— stenacme P.	252
— rhodotrema P.	280	— stenogyroides Gapp.	255
— Rivasii Orb.	242	— stigmaticus Phil.	248
— Rocayanus Orb.	235	— stramineus Guil.	237
— roccellicola Ad.	290	— striatellus Bk.	252
— roseatus Rv.	238	— striatellus Gr.	327
— Rouaulti Gay.	251	— striatulus Alb.	252
— rubellus Brod.	244	— striatus Paet.	252
— rubrovariegatus Higg.	246	— strigatus Sow.	236
— rudis Ant.	251	— Studeri P.	240
— rufistrigatus Ad.	290	— styliger Bk.	243
— rufolineatus Drou.	242	— subfasciatus P.	242

Bulimulus, subinterruptus P. 241

- subroseus Phil. 242
- subsemiclausus Alb. 223
- subtilis Ad. 290
- subulatus Ad. 295
- sufflatus Binn. 247
- sugillatus P. 244
- sulcosus P. 251
- sulfureus P. 239
- syriacus Ad. 287
- tapadoides Phil. 231
- taeniatus Phil. 237
- taeniolus Nyst. 252
- tapidus Ad. 288
- tauricus Ad. 293
- tenuilabris P. 238
- tenuis Ant. 234
- tenuissimus F. 234
- terebralis P. 255
- tessellatus Shutt. 245
- thamnoicus Orb. 250
- Thompsoni P. 245
- Thoreyi Bk. 233
- tigris Brod. 244
- Torallii Bk. 242
- Torallyi Orb. 242
- Tournefortianus Ad. 294
- translucens Brod. 234
- transparens Rv. 234
- tribalteatus Rv. 240
- trichodes Orb. 233
- trifasciatus Leach. 246
- tripictus Alb. 240
- tristis P. 238
- trivittatus Mss. 237
- tropicalis Mor. 241
- Troscheli Phil. 232
- Trujillensis Phil. 246
- Tryoni Cr. F. 245
- Tschudii Trosch. 254
- tubulatus Mor. 253
- tumidulus P. 243
- Tupacii Orb. 249
- turritella Orb. 241
- turritellatus Bk. 241
- turritus Brod. 253
- Ucayalensis Cr. 231
- Uhdeanus Mts. 242
- Ulloae Ph. 243
- umbilicaris Soul. 253
- umbraticus Rv. 233
- undulatus Guil. 221
- unicolor Sw. 234
- unifasciatus Sw. 254
- ustulatus Sw. 254
- variatus Ad. 291

Bulimulus, varicosus P. 236

- variegatus P. 232
 - varnensis Ad. 295
 - velutinohispidus M. 228
 - verrucosus P. 254
 - versicolor Brod. 249
 - veruculum Mor. 255
 - vesicalis P. 247
 - vespertinus P. 245
 - vestalis Alb. 253
 - vexillum Wood. 244
 - vibex Ad. 291
 - vimineus Mor. 240
 - Vincentinus P. 237
 - violaceus Mts. 237
 - virginalis P. 247
 - virgultorum Mor. 244
 - visendus Hid. 246
 - vittatus Spix. 239
 - Voithianus P. 253
 - Weddelli Hupé. 246
 - Williamsi P. 255
 - Woodwardi P. 256
 - xanthostomus Orb. 236
 - Xantusi Binn. 248
 - Yanamensis Mor. 245
 - Yngasensis Orb. 238
 - Yuquilensis Cr. 241
 - Zebriolus Ad. 294
 - Ziebmanni Rv. 238
 - Ziegleri P. 240
 - zoographicus Orb. 238
- Bulimus. Gen. 212. 223. 344**
- abbreviatus Jan. 295
 - abscissus P. 244
 - abyssinicus Rüpp. 286
 - abyssorum Orb. 249
 - acalles P. 247
 - accelerans Mts. 224
 - acervatus P. 238
 - Achates Mrch. 320
 - achatinaceus P. 320
 - achatinellinus Fb. 300
 - achatinoides Zgl. 262
 - achatinus Brg. 264
 - Achilles P. 225
 - acicula Brg. 234
 - acromelas Mor. 243
 - acuminatus Sw. 211
 - acus P. 319
 - acuticostatus Orb. 328
 - acutissimus Mss. 320
 - acutulus Zgl. 135
 - Adamsi Rv. 214
 - Adamsoni Gr. 259
 - Adansonii P. 262

Bulimus, Adelaidae Ad. A.	299
— Adenensis P.	293
— adoptus Rv.	226
— adustus Sw.	210
— Aegle Brd.	207
— aegotis Mk.	220
— aequatorius P.	251
— Aesopeus Gass.	215
— aestivus P.	247
— Aethiops Mor.	263
— affinis Brd.	252
— Agrensis Kurr.	293
— alabastrinus Sh.	322
— alauda Hup.	250
— albatus F.	295
— Albersi P.	206
— Alberti Brd.	208
— albicolor Mor.	244
— albinus Grat.	207
— albiplicatus Mss.	291
— albizonatus Rv.	210
— albolimbatus P.	297
— albus Sw.	249
— Alexander Crs.	216
— algius Brg.	10
— Almeida Sp.	223
— alsophilus Ph.	241
— alternans Ps.	241
— alternatus Jay.	246
— — var Binn.	246
— Altoperuvianus Rv.	237
— alumnus Parr.	298
— alutaceus Rv.	225
— Alvarezii Orb.	219
— amabilis P.	300
— amandus P.	233
— ambustus Rv.	246
— amoenus P.	240
— — Bonn.	243
— ampullaroides Mss.	227
— anachoreta P.	254
— anaga Grass.	288
— anatolicus Iss.	296
— anceps Alb.	244
— Andamanensis Mss.	213
— andicola P.	253
— — Chp.	320
— Andoicus Mor.	243
— Angasianus P.	282
— angiosomus Wagn.	241
— Angrandi Mor.	225
— Anguillensis P.	247
— angulatus Wagn.	221
— angulosus P.	273
— angustatus Gdl.	320
— Annamiticus Cr. F.	213

Bulimus, annectens Ps.	303
— Annibal Sow.	215
— annulatus Rv.	242
— anomalus Ad.	324
— — Alb.	324
— Anthisanus P.	250
— Antioquiensis P.	237
— Antoni P.	243
— apenninus Jan.	289
— apertus P.	252
— — Mts.	289
— apex Mch.	321
— apicatus B.	252
— apiculatus Gr.	243
— aplomorphus Jon.	211
— apodemetes Orb.	248
— appendiculatus Jan.	294
— appressus Mss.	213
— approximatus Friv.	297
— Appuni Dkr.	227
— aquilus Rv.	250
— arabicus Forsk.	287
— aratus Sow.	216
— — K.	287
— Arayatensis Smp.	299
— arbustorum Ph.	232
— arctespira Mss.	298
— arctispirus Mts.	320
— arcuatostriatus P.	237
— arcuatus Hutt.	290. 291
— arenicola Bs.	283. 284
— areolatus P.	214
— argutus Ps.	303
— aristaeus Cr.	227
— Arizonensis Gabb.	256
— armatus Migh.	303
— arrosus Sow.	253
— Artemisia Binn.	256
— Artensis Gatss.	322
— articulatus Lam	135
— — Turt.	272
— artropoides Jon.	226
— ascendens P.	225
— — Poey.	321
— asperatus Alb.	254
— aspersus Grat.	210
— assimilis PM.	294
— — Zgl.	289. 290
— assurgens P.	321
— Astierianus Dup.	290
— Atacamensis P.	255
— Atahualpa Dn.	245
— Athensis Friv.	296
— atlanticus Fb.	291
— atomatus Gr.	283
— atricallosus Gd	212

Bulimus, attenuatus P.	237	Bulimus, Bensoni Hupé.	257
— — — Roth.	296	— Berendti P.	234
— aulocostylus P.	227	— Bergeri Roth.	297
— auratus P.	246	— — P.	294
— aureus Sws.	212	— Bernardii P.	222
— auricula P.	305	— Bertheloti P.	291
— auriculatus P.	302	— Bettai Chp.	295
— aurifluus P.	247	— Beyerléanus Hupé.	245
— auris P.	326	— bicallosus Friv.	299
— auris bovina Pet.	215	— bicarinatus Brg.	264
— — — Rv.	215	— bicolor Sow.	243
— — — Lam.	214	— — Ad.	227
— — leporis. Brg.	222	— bicoloratus Lea.	208
— — Midæ Rv.	215	— bidens Kryn.	294
— — muris Mor.	222	— — Brug.	370
— — myoxi Sh.	237	— Bidwilli Cox.	283
— — ratti Ph.	237	— bifasciatus Ph.	225
— — sciuri Gp.	220	— biformis P.	247
— — Sileni Born.	220	— bifulguratus Rv.	258
— — vulpina Chz.	222	— bilabiatus Brd.	221
— auritus Sow.	224	— — β. C.	222
— Aurora Jay.	263	— bilineatus Sw.	251
— australis Brg.	302	— Binneyanus P.	254
— Babauchii Ant.	296	— — Binn.	246
— Baboucha P. M.	293	— biscalptus P.	243
— bacillaris Mk.	295	— bitaeniatus Nyst.	225
— Bacillus P.	318	— bivaricosus Gask.	215
— Baconi Bs.	283	— bivittatus Sw.	222
— bacterionides O.	319. 326	— — Ph.	225
— badius F.	289	— Blainvillianus P.	226
— baeticatus F.	288. 289	— Blanchardianus Gass.	319
— Baezensis Hid.	235	— Blandi P.	319
— Bahamensis P.	238	— blandus Friv.	298
— bahicola Mch.	218	— Bocourtianus Cr. F.	221
— bahiensis Mor.	218	— Bogotensis T.	236
— Bairdii Rv.	215	— Boholensis Brd.	209
— — Gss.	215	— Boissieri Mort.	230
— balanoides Jon.	211	— Bolivari Oliv.	227
— Balsanus Mor.	249	— Bolivianus P.	245
— Bamboucha W. B.	293	— Bondeensis Crs.	215
— Baranguillanus P.	236	— Bontiae Chz.	284
— Barbadosensis P.	233	— bootis Mk.	214
— Bartletti Ad.	237	— Botterianus Cr. F.	238
— basta P.	367	— Boulariensis Souv.	216
— Bataviae Grat.	213	— Bourcieri P.	243
— Baudoni Dsh.	291	— Bourguignati Let.	291
— Bavayi Cr. M.	215	— — Pal.	321
— Bayeri Parr.	297	— Boussingaultii Hupé.	259
— Beathianus P.	271	— bovinus Brg.	215
— Beckianus P.	320	— Boysianus Bs.	296
— Belcheri P.	211	— brachyodon Sow.	210
— bellulus Jon.	226	— brachysoma Orb.	236
— Bengalensis Lam.	285	— Braunsii Mts.	285
— Benguelensis P.	285	— Brazieri Ang.	282
— Benjamiticus Roth.	292	— brephoides Oliv.	225
— Bensoni Rv.	258	— breviculus P.	212

<i>Bulimus, breviculus</i> Rv.	206	<i>Bulimus, carneolus</i> Zgl.	296
— <i>brevior</i> Mts.	287	— <i>carneus</i> P.	287
— <i>Bridgesi</i> P.	225	— <i>carphodes</i> P.	319
— <i>Broderipi</i> Sow.	232	— <i>Carteriensis</i> Dh.	301
— <i>Bronni</i> P.	224	— <i>castaneus</i> P.	227
— <i>Browni</i> Ad.	224	— <i>Castelnaudi</i> Hupé	224
— <i>buccalis</i> Gass.	215	— <i>Castelnaui</i> P.	242
— <i>Buckleyi</i> Higg.	257	— — Mts.	224
— <i>bullae</i> Mk.	283	— <i>castrensis</i> P.	239
— <i>bullula</i> Brd.	207	— <i>castus</i> P.	238
— <i>Burchelli</i> Gr.	295	— <i>Catamarcanus</i> P.	249
— <i>Burnayi</i> Dn.	284	— <i>catenatus</i> Mts.	285
— <i>Buschi</i> Alb.	206	— <i>Catharinae</i> P.	218
— — P.	232	— <i>Cathcartiae</i> Rv.	227
— <i>cacticolus</i> Rv.	234	— <i>Catlowiae</i> P.	252
— <i>cactivorus</i> Brd.	248	— <i>caucasicus</i> P.	289
— <i>Caesar</i> P.	208	— <i>Ceciliae</i> Moric.	235
— <i>caffer</i> Kr.	284	— <i>cefalonicus</i> Mss.	291
— <i>Cailleanus</i> Mor.	261	— <i>ceratacme</i> P.	247
— <i>Cailliaudi</i> Pet.	211	— <i>ceratinus</i> Rs.	289
— — P.	263	— <i>cerealis</i> Pal.	292
— <i>Calcadensis</i> Blf.	210	— <i>cereicola</i> Mor.	244
— <i>calcareus</i> Born.	319	— <i>cereus</i> Rv.	321
— — Brg.	318	— <i>cerussatus</i> Rv.	242
— — Parr.	294	— <i>cespitum</i> Mort.	297
— <i>Caledonicus</i> Pet.	215	— <i>ceylanicus</i> P.	210
— <i>californicus</i> Rv.	246	— <i>chamaelon</i> P.	246
— <i>caliginosus</i> Rv.	250	— <i>Charbonnieri</i> P.	286
— <i>Calista</i> Brd.	208	— <i>Charpentieri</i> Grat.	218
— <i>calobaptus</i> Jon.	212	— <i>chemnitzoides</i> Fb.	254
— <i>calvus</i> Sow.	254	— <i>Chenui</i> Ph.	247
— <i>Calypso</i> Brg.	211	— <i>chersonesicus</i> Sow.	294
— <i>camba</i> Orb.	255	— <i>Chiapasensis</i> Rv.	237
— <i>Camboyiensis</i> Rv.	212	— <i>chilensis</i> Sow.	224
— <i>cambus</i> Gr.	243	— <i>chimborasensis</i> Rv.	239
— <i>camelopardalis</i> Brd.	208	— <i>chion</i> P.	293
— <i>canaliculatus</i> P.	220	— <i>chionostoma</i> Mch.	224
— <i>canaliculatus</i> Mts.	220	— <i>Chloris</i> Rv.	213
— <i>canarius</i> Ph.	243	— <i>chloroleucus</i> Mts.	207
— <i>Canchamayensis</i> Hid.	220	— <i>chloraticus</i> P.	284
— <i>candelaris</i> P.	287	— <i>chordatus</i> P.	256
— <i>candidissimus</i> P.	295	— <i>chromatellus</i> Mor.	263
— — Nyst.	246	— <i>chrysalidiformis</i> Sow.	210
— <i>candidus</i> Lam.	289	— <i>chrysalis</i> P.	233
— — Gr.	239	— <i>chrysomelas</i> Mts.	246
— <i>Canimarensis</i> P.	272	— <i>ciliatus</i> Gd.	228
— <i>Cantagallanus</i> Rang.	224	— <i>cincinniformis</i> Sow.	206
— <i>cantatus</i> Rv.	220	— <i>cinereus</i> Mort.	292
— <i>Cantori</i> Bk.	299	— — Rv.	244
— <i>capillaceus</i> P.	224	— <i>cinerosus</i> P.	211
— <i>Capueira</i> Dh.	241	— <i>cinnamomeolineatus</i> Moric.	240
— <i>Caraccasensis</i> Rv.	320	— <i>Cirtanus</i> Mor.	291
— <i>cardinalis</i> P.	227	— <i>citrinellus</i> Ph.	242
— <i>Canduchus</i> Mts.	287	— <i>citrinovitreus</i> Dh.	230
— <i>carinatus</i> Lea.	209	— <i>citrinus</i> Brg.	212
— <i>carneolus</i> Grat.	206	— — var. Rv.	213

<i>Bulimus, clarus</i> P.	242	<i>Bulimus, conulus</i> Lam.	284
— <i>clathratus</i> P.	246	— <i>Coquimbensis</i> Brd.	248
— <i>clausiliaeformis</i> Mk.	294	— <i>Cordovanus</i> P.	217
— <i>clausus</i> Spix.	219	— <i>corneus</i> Sow.	234
— <i>clava</i> Rv.	319	— — P. M.	234
— <i>clavator</i> Pet.	318	— — Lea.	235
— <i>clavulinus</i> P. M.	321	— <i>coronatus</i> P.	256
— <i>clavulus</i> Tart.	322	— — Gp.	239
— <i>Cleryi</i> Pet.	216	— <i>correctus</i> P.	255
— <i>Cloué</i> P.	242	— <i>corrugatus</i> King.	232
— <i>coagulatus</i> Rv.	251	— <i>Corydon</i> Crs.	226
— <i>coarctatus</i> P.	222	— <i>Cosenus</i> Rv.	287
— <i>Cocapatensis</i> P.	224	— <i>Costaricensis</i> P.	242
— <i>Cochinchinensis</i> P.	213	— <i>costatostriatus</i> P.	319
— <i>cochliodes</i> P.	319	— <i>costatus</i> P.	255
— <i>coelebs</i> Bs.	290	— <i>Costerii</i> Eyd.	211
— <i>coenopictus</i> Hutt.	292, 354	— <i>costulatus</i> P. M.	283
— <i>coerulescens</i> P.	238	— — Ad.	325
— <i>Colimensis</i> Cr. F.	321	— <i>Cotopaxiensis</i> P.	251
— <i>Collini</i> Mich.	289	— <i>coturnix</i> Sw.	232
— <i>Colmeiroi</i> Hid.	232	— <i>Coxeiranus</i> Dh.	240
— <i>coloratus</i> Nyst.	226	— <i>Coxi</i> Ps.	224
— <i>coloratus</i> var. Dn.	227	— <i>coxiranus</i> P. M.	239, 240
— <i>colubrinus</i> P.	206	— <i>crassilabris</i> Gr.	282
— <i>Columbianus</i> Lea.	241	— <i>crassilabrum</i> Garr.	217
— <i>Columbiensis</i> P.	241	— <i>crenellus</i> Ph.	224
— <i>columella</i> Ph.	318	— <i>crenulatus</i> P.	224
— <i>columellaris</i> Rv.	323	— <i>crepundia</i> Orb.	248
— <i>columna</i> Brg.	267	— — Rv.	233
— <i>comes</i> P.	212	— <i>cretaceus</i> P.	249
— <i>compactus</i> Friv.	294	— <i>Cretensis</i> P.	289
— <i>compressilabris</i> Bs.	322	— <i>Crichtoni</i> Brd.	226
— <i>concentricus</i> Rv.	299	— <i>Crossei</i> P.	213
— <i>concinus</i> Sw.	209	— <i>cruentatus</i> Mor.	213
— — P.	209	— <i>crystallinus</i> Rv.	259
— <i>confertus</i> P.	324	— <i>cucullus</i> Mor.	247
— <i>confinis</i> Rv.	250	— <i>Cuencanus</i> P.	321
— <i>confluens</i> P.	320	— <i>Cuernavacensis</i> Cr. F.	242
— <i>confusus</i> Rv.	244	— <i>culminans</i> Rv.	242
— <i>coniformis</i> P.	248	— <i>culmineus</i> Orb.	253
— <i>conjunctus</i> Parr.	296	— — Rv.	244
— <i>connecteus</i> Mts.	223	— <i>Cumingi</i> P.	207
— <i>connivens</i> P.	286	— <i>Cumingi</i> Nq.	219
— <i>conoideus</i> Jon.	137	— <i>cunctator</i> Rv.	208
— <i>Consecoanus</i> Frit.	287	— <i>cuneus</i> P.	318
— <i>consentaneus</i> Z.	290	— <i>Cuniculinsulae</i> Cox.	215
— <i>consimilis</i> Rv.	225	— <i>Curianensis</i> Rv.	239
— <i>conspersus</i> Sow.	248	— <i>curtus</i> Koch.	250
— <i>constrictus</i> P.	228	— <i>cuspidatus</i> Mor.	318
— — Rv.	248	— <i>cuticula</i> P.	232
— <i>contiguus</i> Rv.	293	— <i>Cuyoënsis</i> P.	212
— <i>contortuplicatus</i> Rv.	223	— <i>Cuzcoënsis</i> Rv.	238
— <i>contractus</i> Poey.	322	— <i>cyaneus</i> Alb.	290
— <i>contrarius</i> Müll.	214	— <i>cyathostomus</i> P.	20
— <i>contrarius</i> Dsh.	214	— <i>cyclostoma</i> Rv.	236
— <i>contusus</i> Rv.	213	— <i>cylindraceus</i> Calc.	241

<i>Bulimus, cylindricus</i> Mk.	295	<i>Bulimus, diffusus</i> Mss.	296
— <i>cylindricus</i> Gr.	272	— <i>digitale</i> Rv.	284
— — Hutt.	291	— <i>dilatatus</i> P.	208
— — Rv.	294	— <i>Dillwynianus</i> P.	220
— <i>cymatilis</i> Rv.	294	— <i>discrepans</i> Sow.	241
— <i>cyrtopleurus</i> P.	272	— <i>distans</i> P.	286
— <i>dactylus</i> Brd.	209	— <i>distortus</i> Brg.	220
— <i>daedaleus</i> Dh.	219	— <i>Dohrni</i> P.	213
— <i>Damarensis</i> Ad.	295	— <i>Dohrnianus</i> Mts.	223
— <i>Daphnis</i> Brd.	208	— <i>doliolum</i> Brg.	349
— <i>Dardanus</i> Friv.	293	— <i>Dombeyanus</i> P.	249
— <i>Darnaudi</i> P.	286	— <i>domina</i> Rs.	294
— <i>Darwini</i> P.	254	— <i>Dominicus</i> Rv.	240
— <i>Davelei</i> Schauf.	215	— <i>Doriae</i> Iss.	290
— <i>Davidi</i> Dh.	286	— <i>Dormani</i> Binn.	240
— <i>dealbatus</i> Say.	251	— <i>Downesi</i> Gr.	266
— <i>debilis</i> B.	249	— <i>Draparnaudi</i> P.	242
— <i>Deburghiae</i> Rv.	257	— <i>Droueti</i> P.	250
— <i>decapitatus</i> Sp.	318	— <i>dubiosus</i> Say.	221
— <i>deceptus</i> Rv.	299	— <i>dubius</i> P.	242
— <i>decollatus</i> L.	318	— <i>Duboisii</i> Mss.	294
— <i>decoloratus</i> Sow.	243	— <i>Dürfeldti</i> Dn.	224
— <i>decoratus</i> Lea.	239	— <i>Dufresnei</i> Leach.	282
— — Dh.	211	— <i>Dumonti</i> Mch.	193
— <i>decorticus</i> Rv.	321	— <i>Dunkeri</i> P.	250
— <i>decorus</i> Ant.	310	— <i>durus</i> Sp.	228
— <i>decussatulus</i> P.	305	— <i>Dussumierii</i> Rv.	18
— <i>decussatus</i> Rv.	252	— <i>Dutaillyi</i> P.	248
— <i>Delattrei</i> P.	237	— <i>dux</i> P.	283
— <i>Delesserti</i> Bgt.	290	— <i>Dysoni</i> P.	234
— <i>delibutus</i> MD.	290	— <i>eburneus</i> P.	295
— <i>delicatulus</i> Ph.	248	— — Rv.	209
— <i>Delphinae</i> Moric.	236	— <i>Eddystonensis</i> Rv.	215
— <i>delumbis</i> Rv.	283	— <i>Edmülleri</i> Alb.	238
— <i>Demerarensis</i> P.	242	— <i>Edwardsi</i> Mor.	244
— <i>demotus</i> Rv.	238	— <i>Edwardsianus</i> Gass.	215
— <i>Dendritis</i> Mor.	244	— <i>effeminatus</i> Rv.	249
— <i>Denickei</i> Gr.	353	— <i>effusus</i> P.	207
— <i>Dennissoni</i> Rv.	257	— <i>Eganus</i> P.	234
— <i>densespiratus</i> Mss.	220	— <i>egregius</i> Jay.	222
— <i>densus</i> P.	286	— <i>Ehrenbergi</i> P.	296
— <i>dentatus</i> Wd.	219	— <i>elaeodes</i> P.	227
— <i>dentatus</i> King.	218	— <i>elatus</i> Ph.	244
— <i>denticulatus</i> P.	298	— <i>electricus</i> Rv.	210
— — Oliv.	398	— <i>electrinus</i> Mor.	284
— <i>depictus</i> Rv.	237	— <i>electrum</i> Rv.	237
— <i>depstus</i> Rv.	244	— <i>elegans</i> P.	231
— <i>derelictus</i> Brd.	249	— — Mss.	214
— <i>Deshayesi</i> P.	243	— <i>elegantissimus</i> Mss.	235
— <i>detritus</i> Müll.	295	— <i>elobatus</i> Gd.	216
— <i>devians</i> Dh.	248	— <i>elobatus</i> P.	216. 217
— <i>Devilley</i> Hupé	249	— <i>elongatulus</i> P.	335
— <i>dexter</i> Dh.	212	— — Mts.	215
— <i>Diana</i> Brd.	209	— <i>elongatus</i> H. et. J.	213
— <i>diaphanus</i> P.	235	— <i>emaciatu</i> Mor.	243
— — Gass.	322	— <i>emaciatu</i> Mts.	213

Bulimus, emarginatus Dh.	296	Bulimus, fibratus Gass.	215
— Emilianus Ben.	341	— ficilis Brd.	212
— eminulus Mor.	299	— fidænsis Moric.	221
— encaustus Sh.	291	— fidustus Rv.	242
— episcopalis P.	227	— flaris P.	232
— episomus Bgt.	296	— filozonatus Mss.	214
— eques P.	213	— fimbriatus Fb.	321
— erectus Rv.	234	— flammeus Brg.	263
— Eremita Ts.	286	— — Zgl.	204
— erosus Brod.	253	— — Mor.	262
— erubescens P.	242	— — Rv.	262
— erythrostomus Sow.	251	— flammulatus P.	263
— eschariterus Sow.	254	— flavidus Mk.	248
— Estellus Bs.	293	— flavus P.	214
— etuberculatus Frf.	290	— flexilabris P.	222
— Euboicus Rv.	297	— flexuosus P.	221
— euryomphalus Jon.	220	— floccosus Sp.	226
— eurystomus Ph.	238	— Floridanus P.	240
— euryzonus P.	211	— floridus Sw.	209
— evanescens Brd.	209	— focillatus Rv.	237
— exaratus Brg.	266	— Folini Mor.	20
— excelsus Gd.	241	— folliculus Mor.	336
— excoriatus P.	249	— Fontanei Orb.	235
— exesus Sp.	218	— Forbesianus Mor.	291
— exiguus Rv.	256	— Formosensis Ad.	213
— exilis Gm.	246	— formosus Gr.	272
— — Desh.	246	— Fortimeis P.	321
— eximius Rv.	217	— Founaki H. J.	215
— exornatus Rv.	248	— Fourmiersi Orb.	234
— expansus P.	237	— foveolatus Rv.	225
— extinctus P.	233	— fragilis Lam.	301
— Eyriesii Dr.	234	— — Dh.	249
— faba Dh.	302	— — Parr.	289
— Fabianus Gredl.	292	— — Spix.	225
— fabrefactus Rv.	220	— fragosus Fr.	287
— Fairbanki P.	286	— frater Rv.	211
— Fairmaireanus Pet.	318	— fraterculus F.	234. 235
— fallax P.	345	— Frivaldskyi P.	290
— — Say.	256. 292	— fucatus Rv.	235
— Farrisi P.	246	— fulgetrum Brd.	211
— fasciatus Binn.	260	— fulguratus Say.	217
— fasciolatus Oliv.	293	— fulguratus Val.	223
— — P. M.	295	— fuliginæus P.	216
— fastigiatus Mor.	20	— fulminans Nyst.	226
— Faunus Brd.	208	— fulminans var. Rv.	226
— faux nigra Parr.	294	— — var. Mts.	226
— Favannii Lam.	282	— fulvicans P.	282
— Fayssianus Pet.	233	— fulvus Brg.	266
— Feisthameli Gay.	253	— Funkii Nyst.	226
— felix P.	236	— Fungairinoi Hid.	2
— fenestratus P.	250	— furcillatus Mss.	214
— fenestrellus Mss.	253	— fuscagula Orb.	218
— feriatus Rv.	235	— fuscoventris Rs.	214. 286
— ferrugineus Rv.	243	— fuscus Friv.	290
— Ferrussaci Dkr.	285	— fusiformis Rang.	221
— fibratus Mts.	214	— fusiformis Mk.	295

Bulimus, fusiformis Tsch.	225	Bulimus, Gravesii King.	232
— <i>fusoides</i> Orb.	235	— <i>gravidus</i> P.	312
— <i>fuscus</i> Brg.	363	— <i>Grayanus</i> P.	217
— <i>Gabbi</i> Cr. F.	251	— <i>Gregarius</i> Ad. R.	289
— <i>Galapaganus</i> P.	254	— <i>Grevillei</i> Sow.	226
— <i>Galeottii</i> Nyst.	246	— <i>Griffithi</i> Bs.	288
— <i>galericulum</i> Mss.	197	— <i>griseus</i> P.	301
— <i>Gallinasultana</i> Lam.	257	— <i>Grunereanus</i> Grass.	292
— <i>Ganymedes</i> P.	302	— <i>Gruneri</i> P.	244
— <i>gastrum</i> Ehr.	290	— <i>Guadeloupensis</i> PM.	246
— <i>Gayi</i> P.	250	— <i>Guamensis</i> P.	302
— <i>Gealei</i> H. Ad.	247	— <i>Guanensis</i> Garr.	217
— <i>gelidus</i> Rv.	251	— <i>Guarani</i> Orb.	255
— <i>gemmula</i> Rs.	292	— <i>Gueinzii</i> P.	236
— <i>geometricus</i> P.	235	— <i>Guerini</i> P.	226
— <i>Ghiesbreyhti</i> P.	250	— <i>Guestieri</i> Gass.	216
— <i>Ghilanensis</i> Iss.	297	— <i>Guildingi</i> Dn.	220
— <i>gibber</i> Kryn.	294	— <i>Guillaini</i> Pet.	290
— <i>gibberulus</i> Mts.	219	— — Rv.	211
— <i>Gibbonius</i> Lea.	227	— <i>Guinensis</i> Jon.	299
— <i>Gibbonius</i> var. Hid.	227	— <i>Gundlachi</i> Ar.	321
— <i>gibbus</i> Dh.	303	— — P.	272
— <i>gigas</i> Poey.	319	— <i>guttatus</i> Brd.	231
— <i>gilvus</i> Sow.	208	— <i>guttula</i> P.	231
— <i>glaber</i> Gm.	220	— <i>Hachensis</i> Rv.	233
— <i>glaber</i> Dh.	220	— <i>haemostomus</i> Less.	224
— <i>glandiformis</i> Lea.	227	— — Sws.	224
— <i>glandiformis</i> Rv.	227	— <i>Hainesi</i> P.	208
— <i>glandula</i> Mss.	289	— <i>Halepensis</i> P.	287
— <i>glans</i> Brg.	8	— <i>hamadryas</i> Ph.	220
— <i>glaucolarynx</i> Dn.	214	— <i>Hamiltoni</i> Rv.	244
— <i>glaucostomus</i> Alb.	208. 237	— <i>Hanleyi</i> P.	226
— <i>globosus</i> Mts.	224	— <i>Hannensis</i> Rang.	322
— <i>glomeratus</i> Rv.	273	— <i>haplochrous</i> P.	234
— <i>gloriosus</i> P.	257	— <i>haplostylus</i> P.	319
— <i>Gompharium</i> Sh.	322	— <i>Hargravesi</i> Cox.	217
— <i>goniostomus</i> T.	221	— <i>Harrisi</i> Rv.	286
— <i>gonochilus</i> P.	302	— <i>Hartaugi</i> MD.	290
— <i>gonostomus</i> Gdl.	321	— <i>Hartwegi</i> P.	244
— — Alb.	221	— <i>Hauxwelli</i> Crs.	220
— <i>Goodalli</i> Mill.	322	— <i>Hebe</i> P.	303
— <i>Goroënsis</i> Souv.	215	— <i>hebraicus</i> P.	295
— <i>Gossei</i> P.	237	— <i>Hector</i> P.	224
— <i>Goudoti</i> Pet.	226	— <i>Heerianus</i> Mss.	213
— <i>Gouldi</i> P.	305	— <i>Hegewischi</i> P.	248
— <i>gracilis</i> Hutt.	321	— <i>Helena</i> Q.	284
— — Lea.	209. 238	— <i>helicoides</i> P.	206
— <i>graecus</i> Ps.	289	— <i>helvolus</i> WB.	289
— <i>Gräfei</i> Crs.	216	— <i>Hemprichi</i> Jick.	286
— <i>Granadensis</i> P.	248	— <i>Hennahi</i> Gr.	251
— <i>grandis</i> Dh.	18	— <i>Henselii</i> Mts.	249
— <i>granulosus</i> Rg.	224	— <i>hepaticus</i> Alb.	244
— <i>granulosus</i> Brod.	233	— <i>hepatostomus</i> P.	237
— <i>granum</i> P.	320	— <i>Hermanni</i> P.	237
— <i>Grateloupi</i> P.	299	— <i>heterogeneus</i> P.	241
— <i>gratus</i> P.	241	— <i>heterogrammus</i> Moric.	240

Bulimus, heterotrichus Moric.	228
— Heynemanni P.	248
— Hienguennesis Crs.	215
— Hilairii Gr.	208
— Hindsii P.	206
— hirtus Ps.	228
— histrio P.	285
— Hjalmarsoni P.	237
— Hochstetteri Zel.	320
— Hohenackeri Kryn.	295
— hololeucus P.	206
— holostomus P.	254
— homatogyrus Shutt.	318
— Hombroni Crs.	216
— Hondurasanus P.	241
— Honduratanus Tristr.	241
— hordaceus Gab.	256
— hordeaceus Brg.	290
— hortensis Ad.	322
— Hoyti Garr.	216
— Huascari Tschudi.	224
— Huascensis Rv.	253
— Humberti Bgt.	292
— Humboldti Rv.	243
— Hupéanus Mor.	224
— Huttoni P.	291
— hyalinus Dh.	301
— — Wagn.	225
— hyaloideus P.	234
— hybridus Gd.	221
— hydrophanus Sow.	206
— hyematus Rv.	251
— hygrophylaeus Orb.	237
— ignavus Rv.	234
— ignobilis Ph.	245
— Illheocola Moric.	222
— illibatus Zgl.	294
— Iloconensis Sw.	206
— imbricatus Gass.	216
— immaculatus Ad.	233
— — Gp.	237
— imperator P.	208
— inaequalis P.	236
— Inca Orb.	225
— incarnatus P.	238
— incertus P.	293
— — Ben.	341
— incisus Hupé.	259
— inclinatus P.	237
— incomptus Sw.	206
— inconstans Mlf.	202
— incrassatus P.	254
— indicus P.	321
— indifferens Mss.	244
— indistinctus P.	244
— — Gp.	234

Bulimus, indutus Mk.	283
— inermis Mor.	235
— inflatus Lam.	283
— — Sp.	247
— — Brd.	243
— — Oliv.	303
— infracinctus Gd.	285
— infundibuliformis Jay.	253
— infundibulum P.	253
— ingenuus Mor.	285
— inglorius Rv.	251
— inscendens Binn.	244
— insignis P.	215
— insularis Ehr.	290
— — P.	293
— integer P.	226
— intercedens Mts.	224
— intermedius P.	210
— internicosta Ptsch.	294
— — Parr.	294
— interpictus Mts.	235
— interruptus Brg.	212
— — Jacq.	214
— — var. Mts.	213
— interstinctus P.	299
— intumescens Mts.	298
— inutilis Rv.	243
— inversus Müll.	213
— inversus Jacq.	212
— involutus Mts.	223
— iodostylus P.	237. 250
— iostomus Sw.	257
— Iris P.	226
— irregularis P.	280
— irroratus Rv.	226
— isabellinus P.	300
— Iserni Ph.	225
— Isseli Jick.	297
— Istapensis Crs.	233
— Jacksonensis Cox.	343
— Jacobi Siv.	254
— Jamaicensis Rv.	324
— Janeirensis Sow.	218
— Janus P.	213
— jaspideus Mor.	252
— — Mor.	263
— Jatesi Hupé.	257
— javanicus Sow.	212
— Jayanus Lea.	213
— Jeannoti Tero.	291
— Jeffreysi P.	240
— Jerdoni Bs.	286
— Jimenezi Hid.	227
— Jonasi P.	247
— Jordani Boiss.	287
— Juarezi P.	247

<i>Bulimus, jucundus</i> P.	227	<i>Bulimus, lamelliferus</i> Rssm.	298
— <i>juglans</i> P.	208	— <i>lanceolatus</i> P.	319
— <i>junceus</i> Gd.	322	— <i>Landaueri</i> P.	284
— <i>Jungairinoi</i> Hid.	256	— <i>languidus</i> P.	206
— <i>Junghuhni</i> Mus. Lugd.	213	— <i>lardeus</i> P.	292
— <i>Jussieui</i> Hupé.	251	— <i>Largillierti</i> Ph.	225
— — Val.	253	— <i>L'Argillierti</i> Paet.	225
— <i>juvencus</i> Mch.	218	— <i>Larreyi</i> Braz.	282
— <i>juvenilis</i> P.	234	— <i>larvatus</i> Brd.	212
— <i>Kämmereri</i> Mch.	243	— <i>latebricola</i> Bs.	299
— <i>Kambeul</i> Brg.	262	— <i>lateralis</i> Mk.	222
— <i>Kantavuënsis</i> Crs.	216	— <i>laticinctus</i> Gp.	240
— <i>Kefersteini</i> P.	238	— <i>latilabris</i> P.	222
— <i>Kelletti</i> Rv.	256	— <i>latireflexus</i> Rv.	287
— <i>Keppelli</i> P.	243	— <i>Lattrei</i> P.	237
— <i>Kershawi</i> Braz.	282	— <i>Laurentii</i> Sow.	252
— <i>Khasianus</i> Aust.	299	— <i>lautus</i> Gd.	245
— <i>Kieneri</i> P.	273	— <i>laxispirus</i> Mts.	320
— <i>Kingi</i> Gr.	283	— <i>Layardi</i> P.	364
— <i>Kirkii</i> Dn.	239	— <i>Leai</i> P.	206
— <i>Knorri</i> P.	239	— <i>Lehmanni</i> P.	246
— <i>Kochi</i> P.	231	— <i>Leimonias</i> Gr.	97
— <i>Kordofanus</i> Parr.	262	— <i>lemniscatus</i> Ch.	243
— — Mss.	295	— <i>lentiginosus</i> Ph.	248
— <i>Koroënsis</i> Garr.	212	— — Redf.	227
— <i>Kotschyi</i> P.	282	— <i>leopardus</i> P.	207
— <i>Kraussi</i> P.	262	— <i>lepidulus</i> Ad. A.	299
— <i>Kreftii</i> Cox.	216	— <i>lepidus</i> Gd.	214
— <i>kremnoicus</i> Orb.	223	— <i>leptochilus</i> P.	226
— <i>Kühnholtzianus</i> Crs.	218	— <i>leptocochlias</i> Jon.	299
— <i>Kunawurensis</i> Hutt.	294	— <i>leptodon</i> Mts.	218
— <i>Kurdistanus</i> P.	295	— <i>Lessoni</i> Pet.	215
— — Mss.	294	— <i>Lesueurianus</i> Mor.	244
— <i>Kutschigi</i> K.	298	— <i>leucodon</i> P.	299
— <i>labeo</i> Brd.	256	— <i>leucomelas</i> Alb.	244
— <i>labiatus</i> Zgl.	296	— <i>leucophaeus</i> Tow.	208
— <i>labiosus</i> Müll.	287	— <i>leucostictus</i> Ph.	255
— <i>labiozonalis</i> Grat.	209	— <i>leucostomus</i> Sow.	224
— <i>labropurpureus</i> Grat.	209	— <i>leucotrema</i> B.	218
— <i>labrosus</i> Oliv.	287	— <i>leucoxanthus</i> Mts.	212
— <i>lacerta</i> P.	220	— <i>Levaillantianus</i> Bgt.	298
— <i>Lackhamensis</i> Flem.	289	— <i>Lherminieri</i> Fisch.	233
— <i>lactarius</i> Mk.	242	— <i>Liberiana</i> Lea.	18
— <i>lacteus</i> Lea.	245	— — P.	18
— <i>lacticolor</i> Sow.	249	— <i>librosus</i> P.	211
— <i>lactifluus</i> P.	255	— <i>lichenifer</i> Mch.	211
— <i>lacunosus</i> Orb.	224	— <i>lichenorum</i> Orb.	251
— <i>laetus</i> Rv.	238	— <i>lichenum</i> B.	255
— <i>laevigatus</i> Dh.	322	— <i>Lichtensteini</i> Alb.	224
— <i>laevis</i> Gr.	302	— <i>Liebmanni</i> P.	238
— <i>laeviusculus</i> Ad.	324	— <i>Lifouanus</i> Crs.	215
— <i>laevus</i> Müll.	213	— <i>lignarius</i> P.	206
— <i>laevus</i> var.	214	— <i>lilacinus</i> Rv.	236
— <i>Lamarckianus</i> P.	227	— <i>liliaceus</i> F.	239
— <i>Lamas</i> Higg.	246	— — Rv.	248
— <i>Lamberti</i> Gass.	216	— <i>limbodontatus</i> M.	298

Bulimus, limensis Rv.	252	Bulimus, Mabiliei Crs.	227
— limnoides F.	233	— Macassariensis HF.	212
— limnoicus Orb.	244	— Mac Farlandi Brug.	216
— limpidus Dr.	231	— Mac Farlanei Cox.	216
— Lindeni Rv.	226	— Macgillivrayi P.	216
— Lindstedti P.	213	— macilentus Rv.	320
— linearis Kr.	321	— macroceramiformis Dh.	296
— lineatus Sp.	301	— macrospirus Ad.	319
— lineatus Brg.	272	— macrostomus P.	208
— — Rm.	295	— maculatus Lea.	241
— — Spix.	240	— — Brg.	6
— lineolatus Conr.	247	— maculiferus Sow.	213
— linostoma Orb.	236	— maculosus Dör.	218
— liquabilis Rv.	250	— Maderensis Lw.	333
— liratus P.	315	— Maffioteanus Mss.	287
— lirinus Mor.	235	— Magenii Gass.	285
— Listeri Gr.	212	— magnificus Grat.	225
— lita Dh.	247	— magus Wagn.	247
— lithoicus Orb.	247	— Mahogani P.	224
— litturatus Sp.	247	— — Rv.	225
— livescens P.	242	— major Dn.	283
— lividus Rv.	250	— malabaricus P.	286
— Lobbi Rv.	238	— malleatus Say.	217
— Loewii Ph.	297	— manupictus Rv.	243
— longinquus Mor.	256	— Manzanillensis Gdl.	329
— longiseta Moric.	228	— Maranhonensis Alb.	257
— longulus Behm.	245	— marcidus P.	247
— longurio Crs.	255	— margaritaceus Shutt.	222
— lophoicus Orb.	238	— marginatus Say.	256
— loratus Ant.	307	— — Binn.	256
— Lorenzii Orb.	252	— Mariae Alb.	246
— loricatus P.	212	— — Moric.	235
— Loroisianus Hupé.	259	— Mariei Cr. F.	215
— Lorraini P.	284	— Marielinus Poey.	240
— lotophaga Mor.	20	— maritimus Dh.	319
— Lovéni P.	226	— marmarinus Orb.	245
— Loxanus Higg.	250	— Marmatensis P.	234
— Loxensis P.	246	— marmoratus Dkr.	226
— loxostomus P.	225	— Martensii Dör.	218
— lubricus Brg.	332	— Martensi P.	233
— lucidissimus Pal.	319	— — Strob.	321
— lucidus Poey.	321	— Martinicensis P.	233
— — Rv.	249	— Mastersi Cox.	283
— luctuosus P.	263	— Matthiusii Orb.	224
— Ludovici P.	212	— Matthewsii Orb.	224
— lugubris P.	310	— Maugeri Gr.	271
— lusorius P.	235	— Mauritianus P.	299
— luteolus P.	312	— mavortius Rv.	245
— lutescens King.	225	— Maximilianus Gr.	221
— luteus P.	295	— maximus Sow.	223
— — Less.	303	— maximus Hupé.	223
— Lycicus P.	286	— — var.	224
— lymnoides Rv.	233	— Mazei Crs.	234
— lynciculus D. H.	227	— Meiacoshimensis AR.	329
— Lyonetianus Brg.	21	— Mejillonensis P.	252
— — K.	222	— melanacme P.	245

<i>Bulimus, melanocheilus</i> Nyst.	226	<i>Bulimus, monozonus</i> P.	208
— <i>melanocheilus</i> Val.	258	— <i>Montacuti</i> Jeffr.	289
— <i>melanomma</i> P.	213	— <i>Montagnei</i> Orb.	239
— <i>melanorhinus</i> Dan.	295	— — Rv.	248
— <i>melanostomus</i> Sws.	259	— <i>montanus</i> Drp.	289
— — var. Rv.	222	— — Smp.	299
— — Dh.	222	— <i>Montevidensis</i> P.	248
— <i>melastomus</i> Sws.	222	— <i>monticola</i> Roth.	289
— <i>Meleagris</i> P.	232	— — Ph.	244
— <i>melo</i> Q.	283	— <i>montivagus</i> Orb.	255
— <i>melones</i> PM.	283	— <i>Mooreanus</i> Binn.	246
— <i>Membielinus</i> Crs.	237	— <i>Moquinianus</i> WB.	291
— <i>membranaceus</i> P.	247	— <i>morbidus</i> Ph.	238
— <i>Mendozanus</i> Strob.	247	— <i>Moreleti</i> Dh.	319
— <i>Menkeanus</i> Mq.	341	— <i>Moricandi</i> P.	239
— <i>Menkei</i> Grun.	242	— <i>Moritzianus</i> P.	226
— <i>Meobambensis</i> P.	236. 257	— <i>morosus</i> Gd.	217
— <i>Meobambicus</i> Moric.	236	— <i>Mouhoti</i> P.	214
— <i>Mercurius</i> P.	209	— <i>Moupinianus</i> Dh.	286
— <i>Merduenianus</i> Kryn.	289	— <i>Moussoni</i> P.	243
— <i>Meridanus</i> P.	239	— — Gräffe	216
— <i>meridionalis</i> P.	284	— <i>Moussonianus</i> Pet.	286
— <i>mesopotamicus</i> Mts.	287	— <i>Moutonii</i> Coll.	135
— <i>metaformis</i> F.	206	— <i>Mozambicensis</i> P.	285
— <i>mexicanus</i> Val.	243	— <i>Mühlfedti</i> P.	297
— — Cr. F.	245	— <i>Mülleri</i> Orb.	9
— <i>micans</i> P.	318	— <i>muliebris</i> Rv.	244
— <i>micra</i> Orb.	322	— <i>multicolor</i> Rang.	221
— <i>microdon</i> P.	273	— <i>multicolor</i> P.	221
— <i>microstomus</i> Andr.	298	— <i>multicosta</i> Gdl.	328
— — Gdl.	321	— <i>multifasciatus</i> Lam.	240
— <i>microtragus</i> Parr.	298	— <i>multilineatus</i> Say.	242
— <i>Midas</i> Alb.	221	— <i>multiplicatus</i> Dör.	219
— <i>Miersi</i> Sow.	221	— <i>mumia</i> Brg.	363
— <i>miles</i> P.	293	— <i>mundus</i> P.	213
— <i>Milevianus</i> Raym.	292	— <i>Muniparensis</i> Aust.	299
— <i>miliaris</i> Ph.	242	— <i>Münsteri</i> Orb.	243
— <i>Milleri</i> Sow.	223	— <i>murrinus</i> Rv.	239
— <i>miltocheilus</i> Rv.	217	— <i>mus</i> Brd.	208
— <i>miltochilus</i> Alb.	217	— <i>muscorum</i> Brg.	352
— <i>miltochrous</i> Alb.	239	— <i>musicus</i> P.	235
— <i>mimosarum</i> Orb.	255	— <i>mutabilis</i> Brd.	249
— <i>Mindoroensis</i> Brd.	210	— <i>mutilatus</i> Say.	318
— <i>minuta</i> Smp.	299	— <i>Myersii</i> Sow.	223
— <i>mirabilis</i> Ad.	323	— <i>myosotis</i> W. B.	290
— <i>miser</i> Mts.	292	— <i>myristicus</i> Rv.	244
— <i>modestus</i> Brd.	252	— <i>nanodes</i> Sh.	289
— <i>modicus</i> Gd.	256	— <i>nanus</i> Rv.	255
— <i>Mörchi</i> Ps. K.	20	— — Sh.	289
— <i>Möstai</i> Dkr.	232	— <i>Narcissus</i> Alb.	235
— <i>mollicellus</i> Rv.	233	— <i>Natalensis</i> Kr.	283
— <i>monachus</i> P.	234	— <i>navicula</i> Wgn.	238
— <i>monilifer</i> Rv.	244	— <i>navicula</i> Dh.	223
— <i>moniliferus</i> Gd.	214	— <i>navigatorius</i> P.	302
— <i>monodon</i> Ad.	336	— <i>nebulosus</i> P.	211
— <i>monozonalis</i> Dh.	225	— <i>neglectus</i> P.	255

<i>Bulimus, nemorensis</i> Ph.	252
— <i>neuricus</i> Rv.	285
— <i>niger</i> Dufo.	284
— <i>nigrilineatus</i> Rv.	285
— <i>nigroapicatus</i> P.	248
— <i>nigrofasciatus</i> P.	241
— <i>nigrolimbatus</i>	232
— <i>nigropileatus</i> Rv.	252
— <i>Nilagiricus</i> P.	290
— <i>niloticus</i> P.	262
— <i>nimbosus</i> Brd.	209
— <i>Niso</i> Risso.	297. 208
— <i>nitelinus</i> Rv.	238
— <i>nitens</i> Schm.	332
— <i>nitidiusculus</i> Ad.	321
— <i>nitidulus</i> P.	256
— <i>nitidus</i> Brd.	248
— <i>nivalis</i> Orb.	250
— <i>niveus</i> Parr.	288
— <i>nivicola</i> Rs.	291
— <i>nobilis</i> Rv.	211
— <i>noctivagus</i> Parr.	290
— <i>Nogelli</i> Roth.	287
— <i>novemgyratus</i> Mss.	322
— <i>Novoselandicus</i> P.	215
— <i>nubeculatus</i> P.	234. 253
— <i>nuciformis</i> Pet.	254
— <i>nucifragus</i> Parr.	299
— <i>nucinus</i> Rv.	242
— <i>nucleus</i> Orb.	224
— <i>nucleus</i> Rv.	225
— <i>nucula</i> P.	254
— <i>nux</i> Brd.	254
— <i>Nympha</i> P.	209
— <i>Nystianus</i> P.	245
— <i>obeliscus</i> Moric.	319
— — P. M.	319
— <i>obesatus</i> F.	288
— <i>obesus</i> Mts.	282
— <i>obliquus</i> Rv.	239
— <i>oblitus</i> Rv.	255
— <i>oblongus</i> Müll.	224
— <i>oblongus</i> P.	210
— <i>obscurus</i> Müll.	290
— <i>obsoletus</i> Zgl.	295
— — Mor.	263
— <i>obtusatus</i> Grn.	318
— <i>obtusatus</i> Dss.	282
— <i>occultus</i> Rv.	218
— <i>ocellatus</i> Mss.	291
— <i>ochraceus</i> Mor.	251
— <i>ochrostoma</i> Garr.	217
— <i>Ochseni</i> Dkr.	232
— <i>octogyrus</i> P.	319
— <i>octonoides</i> Ad.	322
— — Orb.	321

<i>Bulimus, octonoides</i> Gp.	322
— <i>octonulus</i> Wld.	322
— <i>octonus</i> Brg.	326
— <i>odontostomus</i> Sw.	217
— <i>Olainensis</i> Dör.	218
— <i>olivaceus</i> P.	290
— <i>Olivieri</i> P.	286
— <i>olorinus</i> Ducl.	251
— <i>olympicus</i> Parr.	294
— <i>omphalodes</i> Mk.	239
— <i>onager</i> Ps.	240
— <i>Onça</i> Orb.	227
— <i>Onslowi</i> Cox.	283
— <i>onyx</i> Brd.	209
— <i>onza</i> Alb.	227
— <i>oomorphus</i> Sow.	210
— <i>opalescens</i> Sh.	336
— <i>opalinus</i> Sow.	210. 240
— <i>Oparanus</i> P.	322
— <i>Orbigny</i> P.	252
— <i>orbus</i> Blf.	299
— <i>oreades</i> Orb.	243
— <i>orientalis</i> Friv.	299
— <i>ornatus</i> Dufo.	282
— — Hutt.	291
— <i>orobaenus</i> O.	238
— <i>orophilus</i> Mor.	252
— <i>orthodoxus</i> Dr.	249
— <i>oryza</i> Dh.	320
— <i>otaheitanus</i> Brg.	302
— <i>otostomus</i> P.	220
— <i>Ouensis</i> Gass.	219
— <i>Ouveanus</i> Dotz.	215
— <i>ovatus</i> Müll.	224
— <i>ovatus</i> var. Rv.	224
— <i>ovoideus</i> Lam.	211
— — Rv.	211
— — Brg.	18
— <i>ovularis</i> Oliv.	298
— <i>ovum</i> Ad.	224
— <i>pachycheilus</i> Paet.	224
— <i>pachychilus</i> P.	224
— <i>pacificus</i> P.	292
— <i>Paeteli</i> Alb.	217
— <i>pagoda</i> Smp.	319
— <i>Pairensis</i> Higg.	318
— <i>Paivae</i> Lw.	318
— <i>Paivanus</i> P.	236
— <i>palaceus</i> Vd. B.	213
— <i>Palawanensis</i> P.	206
— <i>paletuvianus</i> Gass.	216
— <i>pallens</i> Jon.	286
— <i>pallidior</i> Sow.	241
— <i>pallidus</i> Ad.	322
— <i>palmarum</i> Mss.	216
— <i>Pan.</i> P.	207

<i>Bulimus, panamensis</i> Brd.	241	<i>Bulimus, phorbus</i> Bgt.	294
— <i>Panayensis</i> P.	321	— <i>Phryne</i> P.	248
— <i>Pancheri</i> Crs.	217	— <i>physalis</i> Bs.	210
— <i>Panos</i> Rs.	289	— <i>physodes</i> Mk.	283
— <i>Pantagruelinus</i> Moric.	218	— <i>Pichardi</i> As.	328
— <i>papillaris</i> Brg.	389	— <i>pictor</i> Brd.	209
— <i>papillatus</i> Mor.	245	— <i>picturatus</i> P. M.	240
— <i>Paposensis</i> P.	251	— <i>pictus</i> P.	243
— <i>papyraceus</i> Moric.	247	— <i>Piescheli</i> Mts.	249
— <i>paradoxus</i> P.	212	— <i>pileiformis</i> P.	298
— <i>parallelus</i> P.	219	— <i>pilosus</i> Gp.	228
— <i>pardalis</i> F.	226	— <i>pilosus</i> Smp.	321
— <i>Parolinianus</i> Orb.	337. 341	— <i>pilula</i> Binn.	247
— <i>Parreyssi</i> P.	298	— <i>pinicola</i> Gass.	216
— <i>partuloides</i> Brd.	212	— <i>pintadinus</i> O.	227
— <i>parvus</i> Lea.	245	— <i>piperatus</i> Rv.	237
— <i>patagonicus</i> Orb.	219	— <i>piperitus</i> Sw.	227
— <i>Patasensis</i> P.	237	— <i>pithogaster</i> P.	208
— <i>patriarcha</i> Binn.	246	— <i>Piuranus</i> Alb.	246
— <i>pauper</i> Dohrn.	320	— <i>planidens</i> Müh.	223
— <i>pauperculus</i> Ad.	323	— <i>planospirus</i> P.	319
— <i>Pazianus</i> Orb.	248	— <i>platystomus</i> P.	249
— — <i>Trist.</i>	237	— <i>plectostylus</i> P.	220
— <i>Pealei</i> Tryon.	323	— <i>plicatellus</i> Gp.	322
— <i>Pealianus</i> Lea.	235	— <i>plicatus</i> Gdg.	233
— <i>Peelii</i> Rv.	236	— <i>plicifer</i> Rlf.	300
— <i>peliosomus</i> Ph.	244	— <i>pliculatus</i> P.	244
— <i>pellucidus</i> P.	321	— <i>plumbeus</i> P.	226
— <i>pemphigodes</i> Jon.	283	— <i>Pluto</i> Crs.	249
— <i>Pentlandi</i> Rv.	233	— <i>pluvialis</i> P.	242
— <i>perdiceus</i> Z.	294	— <i>poecilus</i> Orb.	243
— <i>perdix</i> P.	221	— <i>Poireti</i> P.	10
— <i>peregrinus</i> P.	255	— <i>polychrous</i> Sw.	206
— <i>perplexus</i> Sow.	223	— <i>polygrammus</i> Moric.	248
— <i>perspectivus</i> P.	253	— <i>polygratus</i> Rv.	293
— <i>Pertica</i> Bs.	293	— <i>polymorphus</i> Can.	213
— <i>peruvianus</i> Brg.	232	— <i>polymorphus</i> Orb.	243. 249
— <i>pervariabilis</i> P.	238	— <i>Popelairianus</i> Nyst.	223
— <i>perversus</i> Brg.	403	— <i>Popelairianus</i> Rv.	223
— — <i>L.</i>	212. 213. 366	— <i>porcellanus</i> Mss.	214
— — <i>P.</i>	213	— <i>porphyreus</i> P.	225
— <i>pervius</i> P.	237	— <i>porphyrostomus</i> P.	215
— <i>pessulatus</i> Rv.	250	— <i>porraceus</i> Say.	212
— <i>Petenensis</i> Mor.	233	— <i>Portei</i> P.	206
— <i>Petersi</i> P.	285	— <i>Powisianus</i> Pet.	259
— <i>Petiti</i> P.	250	— <i>praetermissus</i> Blf.	285
— <i>Pfeifferianus</i> Rv.	209	— <i>praetextus</i> Rv.	238
— <i>phaeostylus</i> P.	209	— <i>pretiosus</i> Cant.	291
— <i>phasianella</i> Pal.	257	— <i>primula</i> Rv.	240
— <i>phasianus</i> Dub.	298	— <i>primularis</i> Rv.	258
— <i>Philippii</i> P.	252	— <i>princeps</i> Brd.	258
— <i>Philippii</i> Dör.	219	— — <i>P. M.</i>	258
— <i>Philippinensis</i> P.	208	— <i>productus</i> Ph.	252
— <i>phlogerus</i> Orb.	258	— <i>profundidens</i> Dör.	218
— — <i>P.</i>	259	— <i>proletarius</i> P.	289
— <i>Phoebus</i> P.	227	— <i>Prometheus</i> Crs.	239

Bulimus, propinquus Sh.. . . .	289	Bulimus, quinquedentatus Mlf.	297
— proteiformis Dh.	249	— Quitensis P.	250
— Proteus Brd.	249	— Quoyi P.	209
— — Gdg.	243	— Quoyi Cox.	284
— protractus P.	236	— radiatus Mor.	244
— proximus Sw.	224	— radiatus Brg.	295
— pruinosis Su.	248	— radiosus P.	285
— pruninus Gd.	290	— Rambiensis Garr.	217
— psamoicus P.	135	— Rawsonis Ad.	233
— psarolenus Bgt.	292	— Rayanus Bgt.	296
— Pseudo-Caledonicus		— Raymondi Bgt.	299
Montr.	215	— Raynevalianus Raym.	290
— pseudo-episomus Bgt.	296	— recidens P.	236
— pseudo-piperatus Mc.	218	— Recluzianus P.	229
— pseudosuccinea Moric.	231	— reconditus Rv.	243
— pubescens Moric.	228	— rectilinearis P.	240
— Pucaranus Dör.	219	— rectus P.	320
— pudicus Müll.	223	— redditus Rv.	248
— puellaris Rv.	258	— Redfieldi P.	296
— pulchellus Mk.	258	— Reentsi Ph.	253
— — Sw.	237	— regalis Hupé.	259
— — Brd.	244	— regina Orb.	249
— — M. T.	337	— regularis P.	322
— — Spix.	258	— Reinianus Kob.	296
— pulcher Gr.	285	— relegatus Bs.	283
— pulcherrimus H. Ad.	220	— Requiéni P.	225
— pulicarius Rv.	227	— reses Say.	258
— — Dh.	227	— reticulatus Rv.	296
— pullus Gr.	293	— reversalis Bz.	296
— pulverulentus P.	284	— revinctus Hupé.	250
— puniceatus Migh.	304	— rhodacme P.	252
— pumilus P.	322	— rhodinostoma O.	255
— punctatissimus Less.	218	— rhodocheilus Rv.	223
— punctatus Ant.	285	— rhodochilus Mts.	223
— puncticulatus P.	238	— rhodospirus PM.	222
— punctulifer Sw.	232	— rhodostomus Gr.	283
— pupa L.	296	— rhodotrema Mts.	240
— pupaeformis Cantr.	341	— rhombostomus P.	214
— pupiformis Brd.	255	— Richardi P.	272
— pupoides Spix.	219	— Richii Lam.	261
— pupulus Mor.	18	— rimatus P.	286
— purpurascens Brg.	265	— ringens Dkr.	218
— purpuratus Rv.	243	— Riojanus Dör.	218
— purus Mts.	213	— riparius P.	318
— pusillus H. Ad.	234	— Rivasii Orb.	242
— pusillus H. Ad.	319	— Rocayanus Orb.	235
— pusio Brd.	291	— roccellicola WB.	290
— pustulosus Brd.	252	— Römeri P.	214
— putillus Sh.	292	— Romblonensis P.	209
— putus Bs.	299	— Röpstorfi Mrch.	320
— pygmaeus Ad.	282	— rosaceus King.	224
— pyramidalis P.	211	— rosatus Rv.	238
— pyrgiscus P.	321	— roseus Mlf.	224
— pyrostomus P.	216	— — Ad.	217
— quadricolor P.	227	— — Brd.	301
— quadridens Müll.	297	— Rossmassleri P.	296

<i>Bulimus, Rothi</i> P.	294	<i>Bulimus, scalaris</i> Fairb.	286
— <i>Rouaulti</i> Gay.	251	— <i>scapus</i> Parr.	299
— <i>rubellus</i> Brd.	244	— <i>scarabus</i> Alb.	215
— <i>rubens</i> Mlf.	301	— <i>Schiedeanus</i> P.	246
— <i>rubicundulus</i> Gd.	261	— <i>Schlaeflii</i> Mss.	296
— <i>rubrifascitus</i> Rv.	246	— <i>Schmidt</i> P.	249
— <i>rubrovariegatus</i> Higg.	246	— <i>Schomburgki</i> P.	212
— <i>rudis</i> Ant.	251	— <i>Schomburgki</i> v. Mts	214
— <i>Rüppellianus</i> P.	262	— <i>scitulus</i> Rv.	242
— <i>rufistrigatus</i> Rs.	290	— <i>scitus</i> H. Ad.	237
— <i>rufogaster</i> Less.	218	— <i>scobinatus</i> Wd.	229
— <i>rufolineatus</i> Dr.	242	— <i>Scotti</i> Cox.	216
— <i>rufoniger</i> Rv.	284	— <i>serobiliculatus</i> Blf.	300
— <i>rufopictus</i> Bs.	286	— <i>sculpturatus</i> P.	254
— <i>rufus</i> P.	302	— <i>scutulatus</i> Brd.	252
— <i>rugatus</i> Garr.	217	— <i>scytoides</i> P.	227
— <i>rugiferus</i> Sw.	254	— <i>Seckendorffianus</i> Alb.	205
— <i>rugulosus</i> Sw.	254	— <i>sectilabris</i> P.	219
— <i>rupestris</i> Kryn.	290	— <i>seductilis</i> P.	297
— <i>rupicola</i> WB.	291	— <i>Seemanni</i> Dn.	216
— <i>rupicolus</i> Rv.	232	— <i>segregatus</i> Bs.	284
— <i>rusticellus</i> Mor.	251	— <i>Sellersi</i> Cox.	216
— <i>rusticus</i> Mss.	208	— <i>Semannei</i> Mor.	295
— <i>Sabatieri</i> P.	263	— <i>semifasciatus</i> Mss.	242
— <i>saccatus</i> P.	235	— <i>seminiger</i> Mk.	310
— <i>Sachsei</i> Alb.	246	— <i>semipellucidus</i> Tristr.	239
— <i>sagax</i> Friv.	297	— <i>semipictus</i> Hid.	227
— <i>Salleanus</i> Rv.	319	— <i>semistriatus</i> Mor.	235
— <i>Salomonis</i> P.	216	— <i>Senegalensis</i> Mor.	292
— <i>salsicola</i> Bs.	287	— <i>senilis</i> Gass.	216
— <i>Samavaënsis</i> Mss.	292	— <i>Sennariensis</i> Parr.	263
— <i>San-Cristovalensis</i>		— <i>sepium</i> Tass.	295
— <i>Cox.</i>	216	— <i>septemdentatus</i> Roth.	298
— <i>Sanctae-Crucis</i> Orb.	224	— <i>septemplicatus</i> P.	218
— <i>Sanctae-Mariae</i> MD.	289	— <i>septenarius</i> Brg.	321
— <i>Sandwicensis</i> P.	285	— <i>sepulchralis</i> Poey.	234
— <i>Sangoae</i> Tshudi.	226	— <i>serenus</i> Ph.	247
— <i>sanguineus</i> Barcl.	285	— <i>sericinus</i> Jon.	285
— <i>Santacruzii</i> Orb.	224	— <i>serotinus</i> Mor.	231
— <i>Santamarianus</i> Mor.	289	— <i>serperastrus</i> Say.	238
— <i>Santanensis</i> P.	321	— <i>serratus</i> P.	236
— <i>sarcinosus</i> P.	2	— <i>servus</i> Mss.	287
— <i>sarcochilus</i> P.	228	— <i>sexdentatus</i> Sp.	219
— <i>sarcodes</i> P.	235	— <i>Shongii</i> Less.	215
— <i>Sargi</i> Cr. F.	250	— <i>Shuttleworthi</i> Alb.	257
— <i>Saturnus</i> N.	257	— <i>Siamensis</i> Bedf.	291
— <i>Satyrus</i> Brd.	211	— <i>Sidoniensis</i> Fer.	287
— <i>Saulcyi</i> Bgt.	298	— <i>Sievers</i> Mss.	297
— <i>Sayi</i> P.	253	— <i>signatus</i> Sp.	222
— <i>scabiosus</i> Sw.	256	— <i>signifer</i> P.	237
— <i>scalaricosta</i> Mor.	253	— <i>Sikkimensis</i> Rv.	324
— <i>scalariformis</i> Brd.	252	— <i>similaris</i> Moric.	236
— <i>scularinus</i> Gdl.	329	— <i>similis</i> Brg.	347
— <i>scularioides</i> Ph.	252	— <i>simplex</i> Jon.	209
— <i>scularioides</i> Rv.	135	— <i>simplex</i> Hupé.	234
— <i>sculariopsis</i> Mor.	319	— <i>simulus</i> Mor.	232

Bulimus, Sindicus Bs. 294	Bulimus, stigmaticus Ph. . . . 248
— Sinensis Bs. 213	— stramineus Gdg. 237
— Singaporensis P. 284	— Strangei P. 216
— singularis Mor. 215	— striatellus P. 252
— sinistralis Rv. 214	— striatellus Ad. 324
— sinistrorsus Dh. 197	— striaticostatus Orb. 329
— sinuatus Alb. 220	— striatulus Alb. 252
— Siquijorensis P. 208	— striatulus Sw. 252
— Sisalensis Mor. 242	— striatus Sp. 218
— smaragdanus Rv. 207	— strictus Poey. . . . 285. 319
— Smithei Bs. 288	— strigatus Sw. 284
— Socotorensis P. 284	— struthiolaris Mk. 222
— Sogdianus Mts. 291	— Studer P. 240
— solatus Bs. 285	— Stutchburyi P. 216
— solidus P. 209	— Stutchburyi Crs. 236
— solitarius P. 137	— styliger P. 243
— solivagus Rv. 208	— stylodon Sh. 336
— solutus Trist. 254	— stylus Parr. 299
— sordidus Less. 253	— subangulatus P. 286
— — King. 246	— subcarinatus P. 209
— — Dh. 229	— subcylindricus Dup. 332
— Souleyeti P. 287	— subdetritus Bgl. 294
— Souverbayanus Gass. 322	— subdiaphanus King. 293
— Souvillei Mor. 214	— subeffusus Ph. 220
— Sowerbyi P. 248	— subfasciatus P. 242
— spadiceus Mk. 284	— subglandiformis Mss. 227
— speciosus P. 227	— subglobosus Lea. 208
— speciosus Parr. 262	— subinterruptus P. 241
— spectatus Rv. 236	— submariei Souv. 215
— spectralis Rv. 263	— subroseus Ph. 242
— spectrum Alb. 220	— subsemiclausus Pet. 223
— spelaeus Hutt. 287	— subsexdentatus Dör. 218
— sphaeroconus P. 210	— subtilis Rssm. 290
— spirulatus Mor. 255	— subula P. 321
— spilogrammus Mts. 284	— subulatus Rssm. 295
— spilozonus Mts. 285	— subuliformis Moric. 319
— spinula Mor. 285	— succinctus Rv. 211
— spirifer Gab. 244	— succineoides Mts. 227
— spirizona P. 312	— succineus Brg. 411
— Spixi Wagn. 225	— sufflatus Gd. 247
— Spixi Rv. 325	— suffusus Rv. 263
— Spixi Orb. 218	— sugillatus P. 244
— Spixi P. M. 251	— sulcidens Mss. 298
— spoliatus Parr. 204	— sulciferus Mor. 319
— sporadicus Orb. 246	— sulcosus P. 251
— sporadicus Rv. 246	— sulphuratus Ad. 213
— Sporleideri P. 242	— sulphureus P. 239
— Spratti P. 288	— sultanus a Lam. 213
— spretus Rv. 211	— sultanus b Lam. 212
— spretus Phil. 244	— Sumatranus Mts. 214
— squamulatus Jan. 214	— superbus Jon. 226
— stabilis Sw. 221	— suspectus Mts. 213
— Stalix Bs. 289	— suturalis P. 261
— Stelzneri Dh. 250	— Swainsoni P. 222
— stenacme P. 252	— Swiftianus P. 320
— stenogyroides 255	— Swinhoei P. 210

<i>Bulimns, Sylheticus</i> Rv.	288
— <i>Sylvanus</i> Brd.	212
— <i>sylvaticus</i> Sp.	318
— <i>syriacus</i> P.	287
— <i>tabidus</i> Sh.	288
— <i>taeniatus</i> Ph.	237
— <i>taeniatus</i> Mich.	301
— <i>taeniolus</i> Nyst.	252
— <i>Tantalus</i> Parr.	294
— <i>tapadoides</i> Phil.	231
— <i>Taquinensis</i> P.	224
— <i>Tarmensis</i> Ph.	325
— <i>Tarnierianus</i> Grass.	288
— <i>Tasmanicus</i> P.	282
— <i>Taunaisii</i> P.	225
— <i>Taunaysii</i> Orb.	225
— <i>Taunaysii</i> Rv.	225
— <i>tauricus</i> Lang.	295
— <i>tauricus</i> Rv.	294
— <i>Taylorianus</i> Rv.	228
— <i>tenebricus</i> Rv.	263
— <i>tener</i> Zgl.	289
— <i>tenuilabris</i> P.	238
— <i>tenuiplicatus</i> P.	272
— <i>tenuis</i> Ant.	234
— <i>tenuis</i> Dk.	234
— <i>tenuissimus</i> F.	233
— <i>tepidulus</i> Rv.	291
— <i>terebella</i> Ad.	322
— <i>terebra</i> P.	271
— <i>terebialis</i> P.	255
— <i>terebialis</i> Ph.	321
— <i>terebraster</i> Lam.	318
— <i>teres</i> P.	293
— <i>teres</i> Oliv.	385
— <i>terrestris</i> Sp.	224
— <i>Terverianus</i> W. B.	135
— <i>tessellatus</i> Jh.	243
— <i>Tatensii</i> Dkr.	226
— <i>tetrodon</i> Mont.	297
— <i>textilis</i> P.	314
— <i>texturatus</i> P.	314
— <i>Teysmanni</i> Mss.	213
— <i>Thamianus</i> Mts.	223
— <i>thamnoicus</i> Orb.	250
— <i>Theobaldianus</i> Bs.	285
— <i>Theobaldianus</i> Gass.	296
— <i>Thersites</i> P.	303
— <i>Thompsoni</i> P.	245
— <i>Thoreyi</i> B.	233
— <i>Thibetanus</i> P.	293
— <i>Ticaonicus</i> Brd.	208
— <i>tigris</i> Brd.	244
— <i>todillus</i> Mor.	291
— <i>Torallyi</i> Orb.	242
— <i>Torallyi</i> var. P.	244

<i>Bulimus, torridus</i> Rv.	261
— <i>torticollis</i> Oliv.	400
— <i>Tournefortianus</i> F.	294
— <i>Trailli</i> P.	209
— <i>translucens</i> Brd.	234
— <i>transparens</i> Rv.	234
— <i>tremulans</i> Mss.	290
— <i>trialbatus</i> Rv.	240
— <i>trichodes</i> Orb.	233
— <i>tricollis</i> Mss.	298
— <i>tricolor</i> P.	227
— <i>tricolor</i> Mlf.	302
— <i>tricuspidatus</i> K.	298
— <i>tridens</i> Müll.	297
— <i>trifasciatus</i> Chz.	214
— <i>trifasciatus</i> H. Th.	286
— <i>trigonostomus</i> Jon.	239
— <i>trilineatus</i> Q.	283
— <i>tripictus</i> Alb.	240
— <i>tristis</i> P.	238
— <i>triticeus</i> Rm.	398
— <i>trivittatus</i> Mss.	239
— <i>trochalus</i> Alb.	22
— <i>tropicalis</i> Mor.	241
— <i>Troscheli</i> Ph.	232
— <i>Trujillensis</i> Ph.	246
— <i>truncatus</i> P.	270
— <i>truncatus</i> Zgl.	318
— <i>Truquii</i> Bell.	298
— <i>trutta</i> Blf.	285
— <i>Tryonianus</i> Tate.	320
— <i>Tryonii</i> Crs. F.	245
— <i>Tschudii</i> Tr.	254
— <i>tuberculatus</i> Gdl.	328
— <i>tuberculatus</i> Turt.	296
— <i>tubulatus</i> Mor.	253
— <i>Tuckeri</i> P.	322
— <i>tudiculatus</i> Mts.	218
— <i>tumefactus</i> Rv.	283
— <i>tumidulus</i> P.	243
— <i>tumulorum</i> Dör.	217
— <i>Tunetanus</i> Rv.	296
— <i>Tupacii</i> Orb.	249
— <i>turbatus</i> Parr.	288
— <i>turbinatus</i> Rv.	263
— <i>turbinatus</i> P.	219
— <i>turbinoides</i> Alb.	204
— <i>turbo</i> Alb.	204
— <i>turgidus</i> Ps.	282
— <i>turgidulus</i> Gass.	197
— <i>Turneri</i> P.	284
— <i>turnix</i> Gd.	223
— <i>turricula</i> Mts.	320
— <i>turricula</i> P.	273
— <i>turritella</i> Orb.	241
— <i>turritella</i> Ant.	313

<i>Bulimus</i> , <i>turritus</i> Brd.	253	<i>Bulimus</i> , <i>vesicalis</i> Gd.	247
— <i>tutulus</i> Bs.	351	— <i>vesiculatus</i> Bs.	296
— <i>uber</i> P.	207	— <i>vesiculosus</i> Jon.	283
— <i>Ucalayensis</i> Crs.	231	— <i>vespertinus</i> P.	245
— <i>Uhdeanus</i> Mts.	242	— <i>vestalis</i> Alb.	253
— <i>Ulloae</i> Ph.	243	— <i>vexillum</i> Wd.	244
— <i>umbilicaris</i> Soul.	253	— <i>vexillum</i> Brg.	260
— <i>umbraticus</i> Rv.	233	— <i>vexillum</i> Brd.	241
— <i>umbrosus</i> Mss.	290	— <i>vibex</i> Hutt.	291
— <i>undatus</i> Brg.	258	— <i>vicarius</i> Blf.	290
— <i>undulatus</i> Gdg.	221	— <i>victor</i> P.	226
— <i>undulatus</i> Ad.	220	— <i>Viequensis</i> P.	271
— <i>unicarinatus</i> P.	272	— <i>vimineus</i> Moric.	240
— <i>unicolor</i> Sow.	234	— <i>Vincentinus</i> P.	237
— <i>unicolor</i> Andr.	294	— <i>violaceus</i> Mss.	237
— <i>unidentatus</i> Sow.	223	— <i>viriatu</i> s Mor.	225
— <i>unifasciatus</i> Sow.	254	— <i>virens</i> P.	284
— <i>unifasciatus</i> Rang.	296	— <i>virgatus</i> Jay.	212
— <i>unilamellatus</i> Orb.	335	— <i>virginalis</i> P.	247
— <i>Upolensis</i> Mss.	322	— <i>virgineus</i> Brg.	260
— <i>Uriae</i> Trist.	288	— <i>virgineus</i> Wagn.	223
— <i>urinarius</i> Poey.	234	— <i>virgineus</i> Lea.	207
— <i>ustulatus</i> Sow.	254	— <i>virgulatus</i> Mk.	243
— <i>ustulatus</i> Jay.	210	— <i>virgulatus</i> Binn.	242
— <i>Valenciennesi</i> Mts.	223	— <i>virgultorum</i> Mor.	244
— <i>Vanikorensis</i> Dh.	300	— <i>viriatu</i> s Mor.	225
— <i>variabilis</i> Hartm.	135	— <i>viridis</i> P.	266
— <i>varians</i> Brd.	243	— <i>viridistriatus</i> Lea.	206
— <i>variatus</i> W. B.	291	— <i>visendus</i> Hid.	246
— <i>variatus</i> Dkr.	291	— <i>vitellinus</i> P.	284
— <i>variedentatus</i> Hartm.	297	— <i>vitreus</i> Sp.	219
— <i>variegatus</i> P.	232	— <i>vitreus</i> Mtf.	326
— <i>variolosus</i> Mor.	285	— <i>vittatus</i> Sp.	239
— <i>varius</i> P.	301	— <i>vittatus</i> Brd.	243
— <i>Varnensis</i> P.	295	— <i>vittatus</i> K.	240
— <i>Vatonnierianus</i> P.	135	— <i>Voithianus</i> P.	253
— <i>vegetus</i> Gd.	241	— <i>vulgaris</i> MD.	290
— <i>velatus</i> Brod.	211	— <i>vulpinus</i> Mk.	309
— <i>velutinohispidus</i> Moric.	224	— <i>Wagneri</i> P.	218
— <i>velutinus</i> P.	284	— <i>Wagneri</i> Grat.	210
— <i>venerabilis</i> Parr.	296	— <i>Walli</i> Cox.	322
— <i>Venezuelensis</i> Nyst.	226	— <i>Wallisi</i> Mss.	319
— <i>Venezuelensis</i> P.	219	— <i>Wallisianus</i> Mss.	226
— <i>venosus</i> Rv.	242	— <i>Weddelli</i> Hupé.	246
— <i>ventricosus</i> Dp.	135	— <i>Welwitschi</i> Mor.	284
— <i>ventricosus</i> Brg.	211	— <i>Williamsi</i> P.	255
— <i>ventulus</i> P.	311	— <i>Winteri</i> P.	213
— <i>Verañyi</i> P.	228	— <i>Woodianus</i> Lea.	207
— <i>verecundus</i> Rv.	206	— <i>Woodwardi</i> P.	256
— <i>vermiculatus</i> Mk.	218	— <i>Wrighti</i> Sow.	266
— <i>vermiformis</i> Pal.	292	— <i>xantholinus</i> Z.	262
— <i>verrucosus</i> P.	254	— <i>xanthostomus</i> Orb.	236
— <i>versicolor</i> Brd.	249	— <i>xanthostomus</i> Wgm.	246
— <i>veruculum</i> Mor.	255	— <i>xanthostomus</i> Hohenack.	295
— <i>Vesconis</i> Mor.	283	— <i>Xatusi</i> Binn.	248
— <i>vesicalis</i> P.	247	— <i>Yanamensis</i> Mor.	245

Bulimus, Yatesi P.	257	Caecilioides, S. Cion.	333
— Yemenensis Pal.	287	— acicula Morch.	334
— Yunganensis Orb.	238	Caelaxis, Gen.	364
— zebra Oliv.	294	— exigua Ad. Ang.	364
— zebra Brg.	264	— Layardi Ad. Ang.	365
— zebra Sp.	240	Caldwellia, S. Patulae.	58
— zebra Müll.	258	— philyrina Ad.	58
— zebra P.	258	Callina, S. Hel.	139
— zebra Cr. F.	258	Callicochlias, S. Cochl.	202
— zebra Dr.	258	— chrysocheila Erf.	202
— zebrius P.	214	— Fraseri Erf.	192
— zebrius Z.	294	— Incei Erf.	189
— zegzeg Mor.	261	— Lessoni Erf.	189
— Ziegleri P.	240	Callonia, S. Cyl.	276
— zigzag Lam.	258	Calocochlea, S. Cochl.	202
— zonatus Sws.	214	— pulcherrima Hart.	202
— zonulatus P.	285	Calicochlia, S. Cochl.	202
— zonulatus Gass.	285	Calycia, S. Orth.	259
— Zoographicus Orb.	238	— crystallina Wall.	259
Bulla, achatina L.	264	Camaena, S. Hel.	188
— columna Müll.	267	— cicatricosa Erf.	188
— Dominicensis Gmel.	6	Camena, S. Hel.	188
— exarata Gm.	266	Campylaea, S. Hel. 143. 144. 162	
— fasciata Chmz.	260	— alpina Bk.	146
— flammea Chemz.	263	— Andouinii Bk.	142
— oblonga Chmz.	224	— Brusinae Stoss.	147
— ovata Chmz.	224	— Carascalensis Bk.	143
— sinistrorsa Chmz.	264	— cingulata Bk.	146
— striatula Gmel.	263	— coeruleans Bk.	148
— strigata Gmel.	262	— colubrina Bk.	146
— truncata Gmel.	9	— cornea Bk.	147
— virginea L.	260	— crinita Brus.	148
— voluta Chmz.	8	— dimidiata Bk.	147
— zebra Chmz.	264	— Estela Bk.	142
Caecillianella, S. Cion.	333. 334	— Feburiana Bk.	146
— acicula Bgt.	334	— foetens Bk.	146
— aciculoides Dr. Betta.	334	— Fontenilli Bk.	146
— aciculoides Strob.	337	— frigida Bk.	145
— aglena Bgt.	334	— glacialis Ad.	147
— amoenitatum Dn.	334	— hirta Bk.	145
— anglica Bgt.	334	— hispana Bk.	144
— Brondelii Bgt.	334	— Hoffmanni Bk.	145
— cylichnia Bgt.	338	— insolidata Brus.	145
— eburnea Risso.	334	— intermedia Bk.	147
— Gemmellariana Brgt.	335	— lucescens Brus.	147
— Hohenwarti Brgt.	337	— macrostoma Bk.	144
— Isseli Palad.	334	— oresigena Bk.	142
— lactea Moit.	334	— planorbella Bk.	157
— Liesvillei Bgt.	334	— planospira Bk.	145
— nanodea Bgt.	334	— Portosanctana Bk.	162
— nyctelia Bgt.	334	— Pouzolzi Ad.	144
— producta Bgt.	333	— pyrenaica Bk.	145
— raphidia Bgt.	334	— Raspaili Bk.	148
— Stephaniana Ben.	335	— Quimperiana Bk.	148
— subsaxana Bgt.	334	— Sadleriana Brus.	144
— tumulorum Bgt.	334	— Schmidtii Bk.	146

<i>Campylaea</i> , <i>setigera</i> Bk.	148	<i>Carocolla</i> , <i>barbadensis</i> Gld.	172
— <i>setipila</i> Bk.	145	— <i>barbata</i> Villa.	104
— <i>setosula</i> Bk.	147	— <i>bicolor</i> Lam.	54
— <i>stenomphala</i> Bk.	144	— <i>bifasciata</i> Gr.	198
— <i>strigata</i> Bk.	157	— <i>bifasciata</i> P.	201
— <i>styriaca</i> Frf.	151	— <i>bifasciata</i> Schm.	169
— <i>tigrina</i> Bk.	146	— <i>Bulweriana</i> Villa.	138
— <i>trigrammiphora</i> Bk.	142	— <i>cariosa</i> Gr.	79
— <i>trizona</i> Bk.	145	— <i>cheiranticola</i> Villa.	139
— <i>umbilicaris</i> Bk.	144	— <i>Cinnae</i> Mk.	126
— <i>Ziegleri</i> Bk.	147	— <i>dealbata</i> Brod.	201
— <i>zonata</i> Bk.	146	— <i>depressula</i> Villa.	129
<i>Canalicia</i> , S. Claus.	396	— <i>echinulata</i> Villa.	136
<i>Candidula</i> Ss. Hel.	131	— <i>elata</i> Phil.	134
— <i>Arouxi</i> Kob.	92	— <i>elegans</i> Lam.	134
— <i>subapicina</i> Kob.	131	— <i>erycina</i> Ph.	156
<i>Canistrum</i> , S. Cochl.	211	— <i>filimargo</i> Mk.	129
— <i>S. Bulimi</i>	212	— <i>Gargottae</i> Ph.	129
— <i>contusum</i> Fr.	213	— <i>globosa</i> Brod.	176
— <i>Janus</i> Frf.	213	— <i>Gualteriana</i> Lam.	156
— <i>luzonicum</i> Mrch.	212	— <i>Guerini</i> Ant.	105
— <i>perversum</i> Fri.	212	— <i>helicoides</i> Lea.	113
<i>Cantareus</i> , Ss. Hel.	163	— <i>hispidula</i> Lam.	104
— <i>naticoides</i> Risso.	163	— <i>Hydiana</i> Lea.	175
<i>Canthareus</i> , Ss. Hel.	163	— <i>illibatta</i> Villa.	130
<i>Capellina</i> , S. Claus.	387	— <i>inflata</i> Lam.	169
<i>Caprella</i> , S. Bulimi.	220	— <i>Julia</i> Gr.	173
<i>Caprinus</i> , S. Hel.	173	— <i>labyrinthus</i> Lam.	175
— <i>recognitus</i> Montf.	173	— <i>Lamarckii</i> Sow.	174
<i>Caracolla</i> , Ss. Hel.	149. 177	— <i>Lamarckii</i> Villa.	178
— <i>angistoma</i> Bk.	177	— <i>Lampas</i> Gr.	178
— <i>bicolor</i> Bk.	54	— <i>lenticula</i> Mk.	105
— <i>carmelita</i> Bk.	173	— <i>limbata</i> Ph.	129
— <i>carocolla</i> Bk.	177	— <i>Listeri</i> Gr.	180
— <i>indiscreta</i> Bk.	178	— <i>lucerna</i> Lam.	173
— <i>Lagemon</i> Bk.	177	— <i>lychnuchus</i> Lam.	172
— <i>lapicida</i> Lam.	149	— <i>magna</i> Schum.	178
— <i>marginata</i> Bk.	180	— <i>marginella</i> K.	178
— <i>Mauritiana</i> Bk.	54	— <i>Novae Hollandiae</i> Gr.	178
— <i>misella</i> Bk.	36	— <i>Otthiana</i> Forb.	79
<i>Caracolina</i> , Ss. Hel.	104	— <i>parmula</i> Brod.	180
<i>Caracollina</i> , S. Hel.	104	— <i>pileolus</i> Gr.	196
— <i>afficta</i> Bk.	104	— <i>pileus</i> Mk.	195
— <i>corcyrensis</i> Bk.	104	— <i>planaria</i> Lam.	104
— <i>lens</i> Bk.	104	— <i>planata</i> Lam.	126
— <i>lenticula</i> Bk.	105	— <i>plebeja</i> Mus. Berol.	54
— <i>subtilis</i> Bk.	105	— <i>plicata</i> Jay.	175
<i>Carocolla</i> , S. Hel.	177	— <i>polymorpha</i> Villa.	139
— <i>acutimargo</i> Mk.	60	— <i>pulvinata</i> Villa.	139
— <i>acutissima</i> Lam.	174	— <i>pyramidella</i> Mk.	198
— <i>albella</i> Dr.	129	— <i>pyrostoma</i> Gr.	178
— <i>albilabris</i> Lam.	177	— <i>Rangiana</i> Villa.	105
— <i>angistoma</i> Lam.	177	— <i>Reginae</i> Brod.	201
— <i>angulata</i> Gr.	169	— <i>rota</i> Brd.	180
— <i>Argonautula</i> Villa.	129	— <i>Sagemon</i> var. Reeve.	177
— <i>atomata</i> Mk.	128	— <i>scabrella</i> Mk.	173

<i>Carocolla</i> , <i>scabrosa</i> Gr.	180	<i>Cepaea</i> , <i>sylvatica</i> Held.	153
— <i>Siquijorensis</i> Brod.	199	— <i>vindobonensis</i> Held.	153
— <i>tectiformis</i> Sws.	139	<i>Cepolis</i> S. Hel.	175
— <i>Thersites</i> Rv.	201	<i>Cepolum</i> , S. Hel.	175
— <i>tripolitana</i> Bk.	79	— <i>Nicolsianum</i> Mtf.	175
— <i>tuberculosa</i> Conr.	134	<i>Cerastus</i> , S. Bulimini.	286
— <i>turrita</i> Ph.	134	<i>Cerigana</i> , Ss Claus.	385
— <i>unifasciata</i> Schum.	178	<i>Cerion</i> , Gen.	362
— <i>variegata</i> Mk.	138	— <i>apicarium</i> Bolt.	363
— <i>Wollastoni</i> Gask.	163	— <i>chrysalis</i> Mörch.	363
— <i>Zebuënsis</i> Hartm.	199	— <i>decapitatum</i> Bolt.	269
<i>Caracolus</i> , S. Hel.	177	— <i>Gruneri</i> Mörch.	363
— <i>caracolla</i> Sp.	177	— <i>striatella</i> Mörch.	363
— <i>ovulatus</i> Mtf.	177	— <i>uva</i> Bolt.	362
<i>Carelia</i> , Gen.	267	— <i>vulgare</i> Bolt.	362
— <i>adusta</i> Ps.	267	<i>Charadobia</i> S. Pup.	348. 349
— <i>bicolor</i> Say.	267	<i>Charis</i> , Ss. Bulimi.	217
— <i>cochlea</i> Rv.	267	— <i>fulguratus</i> P.	217
— <i>Cumingiana</i> P.	267	<i>Charopa</i> , S. Patulae.	97
— <i>fuliginea</i> P.	267	<i>Charpentieria</i> , Ss. Claus.	390
— <i>obeliscus</i> Rv.	267	— <i>comensis</i> Stab.	371
— <i>olivacea</i> Ps.	267	— <i>luccensis</i> Stab.	371
— <i>paradoxa</i> P.	267	<i>Cheilotrema</i> , Ss. Hel.	149
— <i>turricula</i> Migh.	267	<i>Chersina</i> , Gen.	260
— <i>variabilis</i> Ps.	267	— <i>alebaster</i> Bk.	261
<i>Carinigera</i> , S. Claus.	387	— <i>vittata</i> Humphr.	260
<i>Carychium</i> , <i>alpestre</i> Frf.	362	<i>Chersomitra</i> , S. Streptost.	12
— <i>amoenum</i> Frf.	362	<i>Chilonopsis</i> S. Bulimi.	221
— <i>bidentatum</i> Hauf.	361	— <i>sulcata</i> Fisch.	222
— <i>carniolicum</i> Schm.	262	<i>Chilotoma</i> , S. Hel.	113. 143. 144
— <i>corticaria</i> Frf.	351	— <i>Bulweri</i> Bk.	138
— <i>costatum</i> Frf.	361	— <i>corneum</i> Fitz.	147
— <i>Freyeri</i> Frf.	361	— <i>lapidica</i> de Les.	149
— <i>gigas</i> Frf.	20	— <i>pulchellum</i> Fitz.	115
— <i>lautum</i> Frf.	361	— <i>zonatum</i> Fitz.	146
— <i>Menkeanum</i> P.	341	<i>Chilotrema</i> , Ss. Hel.	148
— <i>obesum</i> Schm.	362	<i>Chloraea</i> , S. Hel.	201
— <i>obesum</i> Frf.	361	— <i>amoena</i> Mrch.	201
— <i>politum</i> Jeffr.	341	— <i>constricta</i> Mrch.	201
— <i>pulchellum</i> Fr.	361	— <i>fibula</i> Mrch.	201
— <i>reticulatum</i> Hauf.	361	— <i>Hanleyi</i> Mrch.	201
— <i>Schmidtii</i> Frf.	361	— <i>Hügeli</i> Mrch.	201
— <i>spelaeum</i> Rssm.	361	— <i>Pelewana</i> Ps.	201
— <i>undulatum</i> Leach.	220	— <i>sirena</i> Mrch.	201
<i>Caryodes</i> , S. Bulimini	282	<i>Chloritis</i> S. Hel.	183
— <i>Dufresnei</i> Frf.	282	— <i>circumdata</i> Bk.	184
<i>Caseolus</i> S. Hel.	137	— <i>drepanostoma</i> Bk.	103
<i>Casta</i> , S. Cylind.	276	— <i>Gaimardi</i> Bk.	184
<i>Catinella</i> , S. Succ.	410	— <i>unguicula</i> Bk.	183
— <i>explanata</i> Ps.	410	— <i>ungulina</i> Bk.	183
— <i>rubida</i> Ps.	410	<i>Chondrula</i> , S. Bulimini.	295
<i>Caucasica</i> , Ss. Claus.	397	— <i>anatolica</i> Kob.	296
<i>Ceciloides</i> , S. Cion.	333	— <i>Bergeri</i> Bk.	297
<i>Cepaea</i> , S. Hel.	152	— <i>diffusa</i> Kob.	297
— <i>hortensis</i> Held.	152	— <i>fusiformis</i> Bk.	294
— <i>nemoralis</i> Held.	153	— <i>Gralonensis</i> Kob.	297

<i>Chondrula</i> , <i>Isseliana</i> Kob.	297	<i>Chondrus</i> , <i>Rossmuessleri</i> Ad.	296
— <i>microstoma</i>	298	— <i>Sauleyi</i> Mss.	298
— <i>pupa</i> Bk.	296	— <i>scapiosus</i> Ad.	256
— <i>quadridens</i> Bk.	297	— <i>scapus</i> Ad.	299
— <i>seductilis</i> Bk.	298	— <i>Schlaeflii</i> Mss.	296
— <i>Sieversii</i> Kob.	297	— <i>secale</i> Cuv.	346
— <i>tricollis</i> Kob.	298	— <i>septemdentatus</i> Mss.	298
— <i>tridens</i> Bk.	297	— <i>Sieversii</i> Mss.	297
<i>Chondrus</i> , <i>S. Bulimini</i>	295	— <i>terebralis</i> Ad.	255
— <i>attenatus</i> Kryn.	294	— <i>tetrodon</i> Mss.	297
— <i>attenuatus</i> Mss.	296	— <i>Tournefortianus</i> Mss.	294
— <i>avena</i> Cuv.	347	— <i>tricollis</i> Mss.	298
— <i>avenaceus</i> Quer.	347	— <i>trichodes</i> Ad.	233
— <i>Bayeri</i> Mss.	297	— <i>tridens</i> Cuv.	297
— <i>Bergeri</i> Ad.	297	— <i>Tschudi</i> Ad.	254
— <i>bicallosus</i> Mss.	299	— <i>turgidus</i> Kryn.	295
— <i>bidens</i> Mss.	294	— <i>variabilis</i> Hart.	346
— <i>Burchelli</i> Ad.	295	<i>Chromocochlea</i> <i>Ss. Cochst.</i>	204
— <i>Cantori</i> Ad.	296	— <i>Mindoroana</i> Ad.	202
— <i>Caraccasensis</i> Ad.	320	— <i>tahitana</i> Hart.	53
— <i>carneolus</i> Mss.	296	— <i>turbinoides</i> Hart.	204
— <i>cinereus</i> Cuv.	347	<i>Cromocochlias</i> <i>Ss. Cochl.</i>	204
— <i>clausiliaeformis</i> Jan.	294	<i>Chrysallis</i> , <i>S. Cochl.</i>	210
— <i>concolor</i> Kryn.	295	— <i>chrysalidiformis</i> Mrch.	210
— <i>Duboisii</i> Mss.	294	— <i>Dryas</i> Mrch.	212
— <i>elatus</i> Kryn.	297	— <i>electrica</i> Mrch.	211
— <i>euboicus</i> Ad.	297	— <i>melanogaster</i> Mrch.	210
— <i>frumentum</i> Cuv.	346	— <i>mindoroensis</i> Mrch.	210
— <i>fusculabris</i> Kryn.	295	— <i>virgatus</i> Mrch.	212
— <i>granum</i> Ad.	320	— <i>Wagneri</i> Mrch.	210
— <i>granum</i> Hartm.	343	<i>Cingulifera</i> , <i>S. Hel.</i>	144
— <i>insularis</i> Ad.	293	— <i>cingulata</i> Held.	146
— <i>lamelliferus</i> Mss.	298	— <i>cingulella</i> Held.	146
— <i>leucodon</i> Ad.	299	— <i>corrugata</i> Held.	146
— <i>lineatus</i> Kryn.	295	— <i>frigida</i> Held.	145
— <i>Löwii</i> Ad.	297	— <i>intermedia</i> Held.	147
— <i>major</i> Kryn.	298	— <i>Preslii</i> Held.	146
— <i>megacheilos</i> Jan.	347	— <i>Schmidtii</i> Held.	146
— <i>microstomus</i> Kryn.	298	— <i>strigata</i> Held.	157
— <i>microtragus</i> Ad.	298	— <i>tigrina</i> Held.	146
— <i>montivagus</i> Ad.	255	— <i>trizona</i> Held.	145
— <i>nanus</i> Ad.	255	— <i>Ziegleri</i> Held.	147
— <i>neglectus</i> Ad.	255	<i>Cionella</i> , <i>Gen.</i>	332. 334. 336
— <i>nucifragus</i> Mss.	299	— <i>abromia</i> Brgt.	337
— <i>obtusus</i> Ad.	292	— <i>achatinoides</i> P.	339
— <i>olivaceus</i> Ad.	290	— <i>acicula</i> Müll.	334
— <i>ovularis</i> Mss.	298	— <i>aciculoides</i> Kob.	337
— <i>Parreyssii</i> Ad.	298	— <i>Actoniana</i> Ben.	335
— <i>phasianus</i> Dub.	298	— <i>aglena</i> Bgt.	334
— <i>polygyratus</i> Ad.	293	— <i>amauronia</i> Bgt.	337
— <i>polyodon</i> Cuv.	243	— <i>amblya</i> Bgt.	337
— <i>pupa</i> Mss.	296	— <i>amentum</i> Mts.	331
— <i>pupiformis</i> Ad.	255	— <i>amoenitatum</i> Dohrn.	334
— <i>pupoides</i> Kryn.	296	— <i>anglica</i> Bgt.	334
— <i>quadridens</i> Cuv.	297	— <i>anomala</i> Mts.	324
— <i>quinquedentatus</i> Jan.	297	— <i>Antillarum</i> Shuttl.	336

Cionella, aphelina Bgt.	337	Cionella, Jota Ad.	335
— Aradasiana Ben.	335	— judaica Bgt.	338
— attenuata Mss.	337	— Küsteri P.	336
— Azorica Alb.	333	— lactea Moit.	334
— balanus Bs.	335	— lamellata P. M.	335
— bilamellata Mts.	343	— lamellifera Mor.	339
— Biondina Ben.	338	— lamellosa Rv.	336
— Blandiana Pet.	333	— Lanzarotensis Mss.	337
— Bourguignatiana Ben.	338	— Liesvillei Bgt.	334
— Boyssii Dp.	333	— lota Mts.	335
— Brondelii Bgt.	334	— Lowe de Paiva.	337
— Bugesi Bgt.	337	— lubrica Müll.	333
— caledonica Cr.	335	— Maderensis Lw.	333
— carnea Paet.	339	— Mauiensis P.	333
— cernica Mts.	342	— Mauritiana Ad.	334
— ceylanica Mts.	330	— melampoides Mts.	340
— Cirtana Bgt.	337	— Menkeana Mts.	341
— collina Drou.	333	— microxia Bgt.	339
— columna Cless.	333	— minima Siem.	333
— concentrica Mts.	335	— mitriformis Mts.	340
— conica Paet.	342	— Moitissieri Bgt.	338
— conifera Mts.	330	— monodon Ad.	336
— corneola Mts.	316	— Moussoniana Bgt.	339
— costelloa Guppy.	336	— mullorum Blf.	331
— crassilabris Mts.	330	— nanodea Bgt.	334
— Cumingiana P.	336	— nebrodensis Ben.	338
— Cumingi Mts.	336	— nitens Gr.	331
— cylichna Lw.	338	— nitidissima Kryn.	337
— cylindracea Mts.	341	— notigera Bs.	331
— debilis Mor.	337	— Nouletiana Kob.	341
— Deshayesi Mts.	331	— novoseelandica Mts.	342
— diodontia Bgt.	339	— nyctelia Bgt.	334
— eburnea Risso.	334	— opalescens Shutt.	336
— Elisae Tristr.	336	— Oranensis Bgt.	337
— Emiliana Mts.	341	— orophila Mts.	330
— Emmelinae Trist.	335	— oryza Mts.	340
— ennychia Bgt.	338	— ovata Mts.	342
— eremiophila Bgt.	339	— ovuliformis Lw.	338
— folliculus Gron.	336	— Patadhilhi Bgt.	338
— Forbesi Bgt.	337	— Paroliniana Mss.	341
— Fraseri Bs.	339	— peguensis Paet.	331
— Fritschi Mss.	337	— peponum Paet.	342
— Funki P.	335	— perforata P.	336
— Gemellariana Kob.	335	— Perrotteti Mts.	330
— globosa Mts.	343	— Petitiana Ben.	335
— gracilenta Mor.	339	— Philippi Mts.	342
— gracilis Lw.	337	— phillippinensis Smp.	333
— Gredleri K.	338	— polita Mts.	332
— Gronoviana Risso.	337	— procerula Mor.	339
— Gundlachi P.	334. 335	— producta Lw.	333
— Hierosolymarum Roth.	339	— psathyrolena Kob.	341
— Hohenwarti Rssm.	338	— pulchella Htm.	337
— inornata New.	339	— punctogallana Mts.	341
— integra Kob.	341	— pupaeformis Mts.	341
— Isseli Palad.	334	— pygmaea P.	335
— Janii M.	338	— raphidia Bgt.	334

<i>Cionella, regularis</i> Bgt.	337	<i>Clausilia, Agesilaus</i> Mts.	385
— <i>Reissi</i> Mss.	337	— <i>agnata</i> Ptsch.	380
— <i>Rizzeana</i> Ben.	338	— <i>agnella</i> Parr.	378
— <i>Rothi</i> Bgt.	339	— <i>alba</i> K.	387
— <i>ruricola</i> Lw.	333	— <i>Albersi</i> Chp.	382
— <i>scaptobia</i> Bgt.	338	— <i>albescens</i> Mk.	380
— <i>sciaphila</i> Bgt.	339	— <i>albicosta</i> Bttg.	381
— <i>Stephaniana</i> Ben.	335	— <i>albida</i> Parr.	378
— <i>stylodon</i> Shuttl.	336	— <i>albilabris</i> Sand.	378
— <i>subsaxana</i> Bgt.	334	— <i>albocincta</i> P.	376
— <i>Tandoniana</i> Shuttl.	337	— <i>alboguttulata</i> Wagn.	374
— <i>tenuispira</i> Paet.	327	— — P.	374
— <i>terebella</i> Lw.	337	— <i>albolabris</i> Parr.	378
— <i>Terveri</i> Bgt.	338	— <i>Almissana</i> K.	390
— <i>textilis</i> Blf.	329	— <i>alpestris</i> Blz.	370
— <i>tornatellina</i> Bk.	340	— <i>alpina</i> Stab.	380
— <i>triticea</i> Kob.	339	— <i>Alschingeri</i> K.	379
— <i>trochiformis</i> Mts.	342	— <i>altecostata</i> Zel.	384
— <i>trochlearis</i> Mts.	343	— <i>amalthea</i> West.	382
— <i>tuberculata</i> Mts.	340	— <i>ambliostoma</i> Parr.	401
— <i>tumulorum</i> Bgt.	334	— <i>Amiatae</i> Mts.	403
— <i>turrita</i> Mts.	342	— <i>amoena</i> K.	377
— <i>unidentata</i> Jick.	339	— <i>amorgia</i> Bttg.	384
— <i>unilamellata</i> Fér.	335	— <i>ampla</i> Htm.	370
— <i>valida</i> Mss.	337	— <i>Anaphiensis</i> Bttg.	384
— <i>veneta</i> Mts.	337	— <i>anatolica</i> Roth.	382
— <i>Vescoi</i> Bgt.	337	— <i>anceps</i> Z.	398
— <i>vitrea</i> W. B.	337	— — A. Schm.	399
— <i>Wallacei</i> Mts.	330	— <i>andecola</i> Mor.	407
— <i>Webbi</i> Orb.	337	— <i>angistoma</i> K.	375
— <i>Zacynthia</i> Roth.	341	— <i>angistoma</i> Call.	381
<i>Circinaria</i> S. Hel.	115	— <i>Angrandi</i> Mor.	407
— <i>Balmei</i> Bk.	65	— <i>anguina</i> Parr.	388
— <i>planorboides</i> Bk.	62	— <i>angulata</i> Parr.	407
— <i>pulchella</i> Bk.	116	— <i>angustata</i> Parr.	381
<i>Clausilia, Gen.</i>	365	— <i>angustella</i> Parr.	381
— <i>abbreviata</i> Zgl.	399	— <i>angusticollis</i> Klec.	376
— <i>abrupta</i> K.	381	— <i>annexa</i> Zgl.	371
— <i>accedens</i> Möll.	372	— <i>antiperversa</i> Dh.	280
— <i>acicula</i> K.	379	— <i>aperta</i> K.	388
— <i>acicula</i> Cantr.	381	— <i>approximans</i> Zgl.	402
— <i>acridula</i> Zgl.	396	— <i>aquila</i> Parr.	379
— <i>acrolepta</i> Mts.	397	— <i>Arakana</i> Th.	392
— <i>aculus</i> Bs.	391	— <i>arcadica</i> Böttg.	386
— <i>acuminata</i> Mss.	397	— <i>archilabris</i> Kutsch.	376
— <i>Adamii</i> Cless.	370	— <i>armata</i> Kutsch.	381
— <i>Aamsiana</i> P.	407	— <i>Arthuriana</i> Blanc.	383
— <i>adanota</i> Porro.	374	— <i>articulata</i> Sdb.	396
— <i>Adelinae</i> Ben.	372	— <i>Asaluensis</i> Anst.	391
— <i>Adelinae</i> Mts.	372	— <i>asphaltina</i> Zgl.	405
— <i>Adjaciensis</i> Shuttl.	371	— <i>assimilis</i> Zgl.	372
— <i>adposita</i> Strob.	379	— <i>attenuata</i> Zgl.	407
— <i>advena</i> K.	373	— — Kutsch.	380
— <i>aestimanda</i> Parr.	384	— <i>attica</i> Parr.	247. 401
— <i>affinis</i> Ph.	389	— <i>attrita</i> Bttg.	393
— <i>Agamemnon</i> Mts.	385	— <i>aurantiaca</i> Bttg.	393

Clausilia, auriformis Mss	370
— avia Chp.	384
— avula P.	384
— bacillum Bs.	390
— badia Zgl.	404
— bajula A. Schm.	395
— Baldensis Parr.	374
— Balsamoi Strob.	375
— banatica Friv.	400
— Barbieri Zel.	380
— Bargesi Bgt.	382
— Bartletti H. Ad.	407
— basilensis Fitz.	405
— Belcheri P.	393
— bella Stz.	400
— Belloti Strob.	379
— Benoiti Parr.	373
— Bensoni H. Ad.	393
— Bergeri Mayer.	402
— Bernafidii P.	393
— Biasoletiana Chp.	379
— bicanaliculata Jay.	407
— bicarinata Zgl.	401
— bicolor P.	407
— bicristata Zgl.	401
— bidens L.	389
— bidens Dp.	370
— — Risso.	389
— Bielzi Parr.	369
— biformis Parr.	398
— bifrons A. Schm.	368
— bifurcata Dh.	384
— bigibbosa Chp.	383
— bilabiata Wagn.	379
— bilabiata Friv.	370
— bilabrata Sm.	393
— binodata Zgl.	376
— bipalatalis Mts.	383
— biplicata Mtg.	399
— bipustulata K.	376
— birugata Parr.	382
— birugosa Parr.	384
— bitorquata Friv.	400
— Blanci Mts.	388
— blanda Zgl.	375
— Blandiana P.	407
— Blaui Möll.	378
— Blauneri Shuttl.	371
— Boettgeriana Paul.	390
— boetica K.	388
— Bogatensis Blz.	369
— bogatensis Bttg.	369
— bohémica Cless.	399
— Boissieri Chrp.	382
— borneensis P.	392
— bosniensis Zel.	372

Clausilia, Bourguignati Chp.	401
— Braunii Chp.	374
— brevicollis P.	383
— brevior Mts.	392
— brevis Cantr.	381
— brevissima Ben.	389
— brunnea Zgl.	401
— Brusinae Kutsch.	380
— bucephala Parr.	399
— Buckleyi Higg.	407
— bulbus Bs.	392
— bulgarica Friv.	400
— bulla Partsch.	377
— Buschi K.	393
— byzantina Parr.	382
— caerulea F.	384
— caesia Parr.	380
— cajetana Rssm.	389
— calabrica Mss.	273
— Calcarae Ph.	372
— callida Parr.	378
— callifera K.	378
— callocincta K.	378
— callosa Mtf.	381
— — Küst.	375
— Cambodjensis P.	392
— cana Held.	399
— canaliculata P.	401
— canalifera Rssm.	396
— cancellata Parr.	381
— candida P.	383
— candida Parr.	382
— candidescens Zgl.	389
— candidilabris Porro.	388
— canescens Parr.	368
— Cantrainei Dh.	373
— Canteroiana Gdl.	367
— capillacea Rssm.	390
— Capocestiana Vid.	377
— capocotiana Schauf.	377
— carinthiaca A. Schm.	405
— carissima Zgl.	400
— Carniolica F.	380. 403
— carniolica Parr.	405
— carthusiana Bgt.	405
— Castalia Roth.	401
— castanea K.	376
— castrensis Parr.	386
— cataphracta Parr.	381
— Cattaroënsis Dh.	377
— Caucasica Parr.	406
— Cecillei Ph.	393
— cedretorum Bgt.	400
— cerasina Bz.	368
— cerata Rssm.	370
— cerea Mk.	370

<i>Clausilia, ceylanica</i> Bs.	391	<i>Clausilia, corpulenta</i> Friv.	398
— <i>Charlotia</i> Risso.	346	— <i>corpulenta</i> Kutsch.	379
— <i>Charpentieri</i> P.	388	— — Zeleb.	390
— <i>Chemnitziana</i> Dh.	276	— <i>corrugata</i> Dp.	284
— <i>chersonensis</i> Friv.	378	— — Mk.	380
— <i>chia</i> Bttg.	385	— <i>corticalis</i> Parr.	404
— <i>chinensis</i> P.	391	— <i>corticina</i> V. d. B.	391
— <i>chrysalis</i> Gr.	382	— <i>cortonensis</i> Ad.	370
— <i>cincta</i> Brum.	375	— <i>corynodes</i> Held.	406
— <i>cinerascens</i> K.	287	— <i>costata</i> Zgl.	371
— <i>cinerascens</i> Parr.	405	— <i>costicollis</i> Parr.	379
— <i>cinerea</i> Ph.	389	— <i>costifera</i> West.	374
— — Risso.	347	— <i>costulata</i> Jan.	374
— <i>cingulata</i> F. Schm.	371	— <i>costulata</i> Lam.	407
— <i>circumelata</i> Friv.	397	— — Sandri	378
— <i>citrinella</i> Parr.	399	— — Cantr.	377
— <i>clandestina</i> A. Schm.	388	— <i>costulifera</i> Möll.	372
— <i>clandestina</i> Rssm.	388	— <i>crassicostata</i> Ben.	372
— <i>clara</i> Bttg.	384	— <i>crassilabris</i> K.	378
— <i>clathrata</i> Friv.	369	— <i>crenulata</i> Zgl.	377
— <i>clavata</i> Rssm.	374	— <i>crenulata</i> Risso.	403
— <i>claviformis</i> P.	393	— <i>cretacea</i> K.	387
— <i>coarctata</i> Mss.	388	— <i>cretensis</i> Mlf.	382
— <i>coarctata</i> A. Schm.	398	— <i>cretensis</i> Friv.	382
— <i>cochinchinensis</i> P.	392	— — P.	384
— <i>coerulea</i> Dh.	384	— <i>crispa</i> Sw.	407
— <i>cognata</i> Bttg.	380	— <i>crispula</i> P.	278
— <i>Colbeauiana</i> Parr.	381	— <i>cristata</i> Zgl.	402
— <i>colchica</i> Parr.	397	— <i>cristatella</i> K.	385
— <i>collaris</i> Lam.	280	— <i>cristicollis</i> West.	401
— <i>colorata</i> K.	387	— <i>critica</i> Bz.	395
— <i>comensis</i> Sh.	371	— <i>croatica</i> Parr.	376
— <i>commutata</i> Rssm.	399	— — Zgl.	390
— <i>comparata</i> Parr.	399	— <i>Crossei</i> Hid.	407
— <i>compressa</i> P.	384	— <i>cruciata</i> Stud.	403
— <i>comta</i> Mlf.	381	— <i>cruda</i> F. Schm.	404
— <i>concilians</i> A. Schm.	406	— <i>Cumingiana</i> P.	391
— <i>concinna</i> K.	379	— <i>curta</i> Rssm.	371
— <i>concolor</i> Zgl.	374	— <i>Curzolana</i> Zel.	378
— <i>confinata</i> Ben.	372	— <i>Cusmichii</i> Küst.	378
— <i>confinis</i> Parr.	387	— <i>cuspidata</i> Held.	404
— <i>confusa</i> Ben.	373	— <i>cyclostoma</i> P.	407
— <i>confusa</i> Bttg.	388	— <i>cyclostoma</i> Blz.	368
— <i>conjuncta</i> Parr.	399	— <i>cyclothyra</i> Bttg.	385
— <i>connectens</i> West.	404	— <i>cylindrelliformis</i> Bgt.	382
— <i>consentanea</i> Z.	376	— <i>cylindrica</i> Gr.	393
— <i>consimilis</i> Zgl.	398	— <i>cylindricollis</i> K.	379
— <i>conspersa</i> Parr.	375	— <i>dacica</i> Fr.	372
— <i>conspurcata</i> Jan.	375	— <i>dalmatina</i> Partsch.	379
— <i>constricta</i> Kutsch.	375	— <i>Davidiana</i> Bgt.	382
— <i>contaminata</i> Zgl.	386	— <i>Dazuri</i> Zel.	390
— <i>contracta</i> Zgl.	379	— <i>De Burghiae</i> Paul.	389
— <i>Corcyrensis</i> Mss.	386	— <i>De Cattaniae</i> Villa.	376
— <i>coreficata</i> Schauf.	372	— <i>decipiens</i> Rssm.	376
— <i>cornea</i> Ph.	392	— <i>decipiens</i> Zgl.	395
— <i>cornea</i> Mlf.	373	— <i>decisa</i> Zgl.	399

<i>Clausilia, decollata</i> Stz.	372	<i>Clausilia, elegans</i> Hutt.	393
— <i>decorata</i> K.	373	— <i>elegans</i> P.	378
— <i>decorata</i> Zgl.	377	— <i>elegantula</i> Z.	376
— <i>decussata</i> Mts.	393	— <i>elongata</i> Bttg.	393
— <i>dedecora</i> Zgl.	403	— — Parr.	399
— <i>deglupta</i> Bttg.	382	— <i>emarginata</i> Bttg.	390
— <i>Delessertiana</i> Paet.	382	— <i>eminens</i> A. Schm.	372
— <i>Delesserti</i> Bgt.	382	— <i>Enzieriana</i> Bgt.	404
— <i>deltostoma</i> Lw.	407	— <i>epidaurica</i> Kut.	379
— <i>democletiana</i> Stz.	370	— <i>Epimenides</i> Blanc.	384
— <i>denegabilis</i> Zgl.	381	— <i>epirotica</i> Mss.	386
— <i>densestriata</i> Zgl.	404	— <i>episcopalis</i> Jan.	386
— <i>denticulata</i> Oliv.	398	— <i>epistomium</i> K.	407
— <i>deplana</i> Stz.	378	— <i>equestris</i> K.	380
— <i>derasa</i> Parr.	397	— <i>Erberi</i> Bttg.	393
— <i>derugata</i> Jeffr.	370	— <i>Erberi</i> Frf.	398
— <i>detersa</i> Zgl.	396	— <i>eremita</i> Parr.	383
— <i>dextrorsa</i> Bttg.	381	— <i>Eris</i> A. Schm.	380
— <i>diaphana</i> K.	375	— <i>erivanensis</i> Iss.	394
— <i>diaphana</i> Z.	395	— <i>erronea</i> Wert.	403
— <i>didyma</i> Parr.	403	— <i>Ettingeri</i> Zel.	406
— <i>didymodus</i> Bttg.	406	— <i>euböica</i> Mss.	384
— <i>diffinis</i> Parr.	400	— <i>eurystoma</i> Mts.	392
— <i>digamma</i> Bttg.	377	— <i>eurystoma</i> Bgt.	403
— <i>digonoptyx</i> Bttg.	391	— <i>eustilba</i> Bgt.	403
— <i>digonostoma</i> Bgt.	403	— <i>eustropha</i> Bttg.	401
— <i>diminuta</i> Parr.	381	— <i>exalta</i> Parr.	398
— <i>diodon</i> Stud.	390	— <i>exarata</i> Zgl.	381
— <i>discolor</i> P.	382. 386	— <i>excellens</i> P.	394
— <i>disjuncta</i> Mont.	401	— <i>excepta</i> Parr.	398
— <i>dissipata</i> Bttg.	386	— <i>excurrens</i> Mts.	394
— <i>distans</i> P.	385	— <i>exesa</i> Sp.	218
— <i>distinguenda</i> Möll.	372	— <i>exigua</i> Lw.	407
— <i>distinguenda</i> Zgl.	406	— <i>exilis</i> H. Ad.	394
— <i>distorta</i> K.	393	— <i>exilis</i> Zgl.	390
— <i>divergens</i> Klec.	376	— <i>eximia</i> Möll.	387
— <i>Dohrni</i> P.	407	— <i>exoptata</i> A. Schm.	402
— <i>Dominicensis</i> P.	367	— <i>expansa</i> Parr.	398
— <i>Dotzaueri</i> K.	370	— <i>expansilabris</i> Bttg.	391
— <i>Draparnaldi</i> Bk.	384	— <i>exposita</i> Parr.	399
— <i>Draparnaudi</i> K.	384	— <i>extensa</i> P.	384
— <i>dubia</i> Drp.	402	— <i>fallaciosa</i> K.	379
— <i>Duboisii</i> Chp.	396	— <i>fallax</i> Rssm.	395
— <i>ducalis</i> Kob.	392	— <i>fallax</i> Bz.	395
— <i>duinensis</i> Stoss.	370	— <i>farta</i> A. Schm.	399
— <i>Dunkeri</i> P.	383	— <i>fauciata</i> Parr.	382
— <i>Dutayllyana</i> Bgt.	382	— <i>fausta</i> Parr.	380
— <i>dysterathata</i> Jick.	407	— <i>ferruginea</i> Blf.	391
— <i>eburnea</i> P.	387	— <i>fertilis</i> Friv.	397
— <i>egena</i> K.	375	— <i>festiva</i> K.	399
— <i>Eggeri</i> Frf.	404	— <i>filicostata</i> Stol.	394
— <i>Ehrenbergi</i> Roth.	381	— <i>filiformis</i> Parr.	371
— <i>Eichwaldi</i> Siem.	398	— <i>filograna</i> Z.	406
— <i>elata</i> Zgl.	396	— <i>filosa</i> Mss.	392
— <i>elegans</i> Bz.	368	— <i>filumna</i> Parr.	382
— <i>elegans</i> Cantr.	381	— <i>fimbriata</i> Mtf.	370

<i>Clausilia</i> , <i>fimbriata</i> Friv.	371	<i>Clausilia</i> , <i>gracilicollis</i> Dh.	280
— <i>Fitz-Geraldiae</i> Bttg.	391	— <i>gracilicosta</i> Dgl.	396
— <i>flammigera</i> Parr.	400	— <i>gracilicosta</i> Kryn.	396
— <i>flammulata</i> P.	396	— <i>graciliformis</i> Kutsch.	380
— <i>flava</i> K.	389	— <i>gracilior</i> Bttg.	396
— <i>flexidens</i> Bttg.	406	— — Charp.	374
— <i>fontana</i> A. Schm.	404	— — Jeffr.	403
— <i>Forbesiana</i> P.	383	— — Mss.	394
— <i>formosa</i> Zgl.	381	— — P.	383
— <i>Formosensis</i> H. Ad.	392	— <i>gracilis</i> C. Pfr.	403
— <i>Forsteriana</i> Cless.	399	— — Rssm.	406
— <i>Fortunei</i> P.	394	— — A. Schm.	404
— <i>foveicollis</i> Parr.	406	— — Gr.	276
— <i>fragilis</i> Stud.	366	— — Zeleb.	390
— <i>frater</i> Parr.	396	— <i>graeca</i> P.	383
— <i>fraudigera</i> Parr.	400	— <i>granatina</i> Zgl.	376
— <i>Frauenfeldi</i> Zel.	372	— — F. Schm.	371
— <i>Freyeri</i> K.	377	— <i>grandis</i> Blz.	368
— <i>fritillaria</i> Friv.	400	— — A. Schm.	370
— <i>Frivaldskyana</i> Rssm.	371	— — Rssm.	379
— <i>Frivaldskyi</i> Villa.	369	— <i>gravida</i> K.	379
— <i>fulcrata</i> Zgl.	378	— <i>Grayana</i> P.	386
— <i>fulcrata</i> K.	378	— <i>Gredleri</i> West.	375
— <i>fuliginosa</i> Parr.	377	— <i>Grimmeri</i> Parr.	404
— <i>funiculum</i> Mss.	394	— <i>grisea</i> K.	386
— <i>Funki</i> K.	375	— <i>grisea</i> Dh.	386
— <i>fusca</i> Betta.	370	— <i>grisea</i> West.	386
— <i>fuscosa</i> Parr.	404	— <i>griseo-fusca</i> Mss.	396
— <i>fusififormis</i> Blf.	391	— <i>Grohmanni</i> Bk.	372
— <i>fusorium</i> Mss.	396	— <i>Grohmanniana</i> Ptsch.	372
— <i>Fussiana</i> Bz.	368	— <i>grossa</i> Rssm.	370
— <i>galeata</i> Parr.	397	— — K.	386
— <i>Gallinae</i> Bz.	406	— — Friv.	373
— <i>Gargantua</i> Dh.	217	— <i>Guicciardi</i> Heldr.	367
— <i>gastrolepta</i> Zgl.	376	— <i>gularis</i> K.	374
— <i>Gaudryi</i> Bgt.	382	— <i>gulo</i> Rssm.	396
— <i>gemmulata</i> K.	373	— <i>Hanleyana</i> P.	388
— <i>Genezarethana</i> Trist.	381	— <i>hasta</i> K.	400
— <i>geophila</i> K.	377	— <i>Haueri</i> Petz.	368
— <i>gibbosa</i> West.	371	— <i>hebes</i> K.	375
— <i>gibbula</i> Zgl.	373	— <i>hectica</i> K.	379
— <i>glabella</i> Parr.	383	— <i>Hedenborgi</i> P.	384
— <i>glabrata</i> Mhlf.	377	— <i>Heldi</i> K.	391
— <i>glabricollis</i> Parr.	384	— <i>Heldenreichi</i> Parr.	386
— <i>glabriuscula</i> Rossm.	268	— — Charp.	386
— <i>glandularia</i> Parr.	370	— <i>Helenae</i> Klec.	306
— <i>glauca</i> Blz.	368	— <i>Hellenica</i> K.	387
— <i>glorifica</i> Parr.	368	— <i>helvola</i> K.	377
— <i>Gobanzi</i> Parr.	403	— <i>hepatica</i> K.	406
— <i>Goldi</i> Kutsch.	381	— <i>Herzegovinae</i> Mlldf.	376
— <i>goniostoma</i> K.	383	— <i>hetaera</i> Friv.	397
— <i>Gospici</i> Zel.	375	— <i>hetaera</i> Parr.	401
— <i>Gospiciensis</i> Zel.	375	— <i>heterostropha</i> Risso.	389
— <i>Gouldi</i> A. Ad.	394	— <i>hians</i> Bttg.	385
— <i>Gouldi</i> Kob.	390	— <i>hiatula</i> K.	373
— <i>Gouldiana</i> P.	391	— <i>Hickonis</i> Bttg.	393

Clausilia, hierosolimitana Bgt.	398	Clausilia, Junghuhni Ph.	392
— Hilgendorfi Mts.	392	— Karsteniana Shutt.	407
— Hippolyti Bttg.	383	— Kephissiae Roth.	401
— hispanica Bgt.	374	— Kircmariensis Zel.	390
— histoniensis Tib.	372	— Kobeltiana K.	373
— Hoffmanni Stz.	376	— Kobensis Edg. Sm.	392
— homalorhappe P.	383	— Kokeili K.	375
— homalorhappe Bttg.	383	— Kolenati Siem.	397
— honesta Parr.	395	— Kreglinger Zel.	384
— Honii Tib.	373	— Krüperi Zel.	386
— honorifica Parr.	368	— Küsteri Rssm.	371
— Hübneri Rssm.	397	— Kutschigi K.	379
— Hueti Mont.	401	— labiata P.	389
— humilis K.	375	— — Sw.	378
— hyperpolia Mts.	393	— — Lw.	407
— iberica Roth.	398	— labiocrassa Mtf.	378
— Idaea P.	376	— labiosa Mtf.	281
— imbecillis Parr.	375	— laconica Mss.	386
— impura K.	389	— lactea Z.	368
— inaequalis Zgl.	370	— — Rssm.	386
— incerta Ben.	373	— laevicollis Parr.	401
— incerta Parr.	374	— laevigata Mtf.	377
— incisa K.	376	— — Mort.	380
— incommoda Bttg.	386	— — Zgl.	372
— inconstans Mss.	386	— laevis Blv.	294
— index Mss.	396	— laevissima Zgl.	377
— indigena Parr.	383	— Lagostana Kutsch.	380
— inflata Oliv.	384	— lambda Bttg.	393
— — P. M.	381	— lamellata Zgl.	373
— — Delle Chi.	387	— lamellata Leach.	370
— — Dh.	386	— lamellosa Wagn.	381
— inserta Porro.	406	— lamellosa Villa.	374
— insignis Gd.	391	— laminata Mtg.	370
— instabilis Zgl.	399	— Lampedosae Chp.	381
— intercedens A. Schm.	368	— Lampedusae Calc.	383
— interlamellaris Mts.	393	— lanceolata Bgt.	389
— intermedia F. Schm.	371	— Lanzae Dkr.	381
— interrupta Zgl.	395	— lariensis Pini.	405
— intricata Friv.	400	— latecostata Zel.	400
— intrusa Parr.	387	— latens Friv.	368
— inuncta Parr.	404	— lateralis Parr.	396. 399
— iostoma A. Schm.	399	— latestriata Blz.	404
— isabellina P.	388	— latestriata Chp.	374
— Isseli Villa.	403	— — Brus.	405
— istriana F. Schm.	380	— laticosta Bttg.	399
— itala Mts.	374	— latilabris Wagn.	376
— Janii K.	386	— latilabris P.	376
— Janinensis Mss.	377	— laxa A. Schm.	377
— Japonica Crs.	392	— Leccoënsis Villa.	374
— javana P.	391	— lepida West.	381
— Joes Bs.	391	— leptostoma Parr.	404
— jonica Parr.	385	— Lerosiensis F.	384
— Jos H. et Th.	391	— Lesinensis Kutsch.	377. 380
— jucunda K.	376	— Letochana Gredl.	375
— judaica Bgt.	382	— Leucensis Villa.	374
— jugularis Blz.	395	— leucophryne Parr.	372

Clausilia, leucopleura Brus.	380
— leucoraphe Blanc.	388
— leucostemma K.	379
— leucostigma Zgl.	388
— leucostoma K.	378
— Lichtneri K.	375
— Liebetruti Chrp.	386
— lineolata Held.	405
— lineolata A. Schm.	405
— lirulata A. Ad.	394
— Lischkeana Parr.	368
— litigiosa Zgl.	398
— litotes Parr.	396
— livens Blz.	368
— livida Mk.	368
— Löbbekei Parr.	384
— longicollis West.	381
— longicollis K.	375
— Lopedusae Friv.	383
— Lorinae Gredl.	375
— Lorraini Mk.	394
— Lowei Alb.	407
— loxostoma Bs.	391
— lubrica Scac.	389
— Luccensis Gent.	371
— lucida Mk.	370
— lucifuga Leach.	366
— lunellaris P.	388
— lusitanica Bgt.	403
— macarana Zgl.	380
— macarana PM.	380
— Macascarensis Sw.	380
— macedonica Rssm.	369
— macilenta Rssm.	399
— — Parr.	374
— Macluriana Risso.	389
— macrostoma K.	379
— macrostoma Cantr.	387
— maculata Zgl.	384
— maculosa Dh.	386
— Madensis Fuss.	369
— Maderensis Parr.	407
— maesta F.	398
— magnifica Parr.	399
— magnilabris Zel.	372
— magniventris K.	379
— Malcesina A. Schm.	374
— maleolata Phil.	407
— mamertina Ben.	389
— Mamotica Gul.	387
— Maranhonensis Alb.	407
— Marcelia Risso.	403
— Marcki Zel.	390
— marginata Zgl.	370
— Marisi A. Schm.	369
— Marisi Parr.	370

Clausilia, maritima Klei.	373
— marmorata Zel.	379
— — Parr.	369
— marsicana Tib.	388
— Martensi Herkl.	392
— Masoni Th.	394
— Massenae PM.	386
— — A. Schm.	386
— Mathildae Klec.	390
— media Blz.	369
— mediterranea Gr.	389
— Medlycottii Tr.	381
— Meissneriana Shutt.	371
— melanostoma F. Schm.	370
— Mellae Stab.	405
— mendax A. Schm.	400
— Menelaus Mts.	385
— meridionalis Fagot.	403
— Meschendorfferi Blz.	368
— messenica Mts.	386
— Michahelles K.	376
— Michaudiana P.	399
— micropleuros Bgt.	405
— microstoma Bgt.	405
— microstoma K.	394
— milensis Shuttl.	385
— miles K.	373
— Milleri P.	384
— Miloniana Parr.	385
— minima C. Pfr.	402
— minuscula Parr.	375
— mirabilis Parr.	395
— mitylena Alb.	383
— modesta Z.	386
— modesta K.	379
— modulata Parr.	403
— moellana Paet.	389
— Möllendorffi Mts.	391
— moesta Rssm.	398
— mofellana Parr.	389
— Mohouti P.	394
— Moitessieri Bgt.	403
— Moluccensis Mts.	391
— monilifera Parr.	374. 389
— Moniziana Lw.	403
— Montagui Gr.	399
— montana Stz.	395
— montana Blz.	395
— montenegrina K.	378
— monticola Aust.	392
— Moreletiana Blanc.	384
— Moritzi Mss.	391
— morlachica Parr.	374. 378
— Mortilleti Drum.	405
— Mouhoti P.	394
— Moussoni Chp.	371

Clausilia, moxellana Schauf.	389	Clausilia, Oreas West.	404
— mucida Z.	404	— orientalis V. d. B.	394
— multidentata Parr.	401	— ornata Z.	374
— munda Zgl.	385	— ornatrix Parr.	385
— muralis K.	378	— Orsiniana Villa.	380
— muraria Parr.	386	— orthostoma Mk.	371
— mutata West.	371	— oscitans F.	386
— naevosa Fér.	386	— osculans Mts.	388
— nana K.	403	— ossetica Bayer.	397
— nana Bttg.	391	— ossetica Bttg.	398
— — Parr.	404	— ovata Blf.	377
— — Möll.	370	— ovularis Parr.	377
— Narentana Parr.	376	— oxystoma Rssm.	401
— — K.	376	— pachychila Zgl.	376
— nectarina Friv.	397	— pachygastra Bk.	377
— negropontina P.	388	— pachygastris Partsch.	377
— neniæaeformis Bttg.	406	— pachystoma K.	376
— nervosa Parr.	382	— paestana Ph.	374
— Neumeyeri K.	374	— pagana Zgl.	400
— nia Bttg.	384	— pallens Scac.	389
— nigra Pecc.	374	— pallida Blz.	368
— nigricans Pult.	403	— — Jan.	370
— Nipponensis Kob.	392	— pallidescens Zgl.	383
— nitidescens Z.	376	— Pancici Zel.	399
— nitidula Mtf.	378	— Pantugruellina Villa.	218
— nivea P.	387	— papillaris Drp.	389
— nobilis P.	372	— paradoxa Zgl.	398
— nodulifera Mts.	393	— parallelifera Bttg.	384
— notabilis K.	376	— Paroliniana Betta.	374
— numidica Let.	379	— Parreyssi Zgl.	370
— nympha Parr.	390	— parthenia K.	375
— Nymphaea Schf.	390	— particis Parr.	372
— obesa P.	378	— Partschi Fitz.	404
— obesa Mts.	394	— parvula Stud.	402
— obesiuscula Lw.	407	— parvula Hartm.	366
— obliqua Mlf.	386	— patula Chp.	388
— obscura Parr.	395	— — Rssm.	388
— obsoleta A. Schm.	403	— paula Parr.	402
— obtusa C. Pfr.	403	— Pauli Mab.	406
— obvoluta Friv.	400	— pavidia Friv.	382
— ochracea K.	400	— pelagosana Bttg.	373
— odontosa Z.	398	— pellucida P.	378
— Odysseus Bttg.	386	— Penangensis Stol.	391
— oecura Dgt.	405	— perarata Mts.	407
— oleata Rssm.	400	— peregrina Gould.	367
— oleosa West.	381	— perexilis Bgt.	402
— olivacea Cantr.	374	— perlata K.	373
— Olivieri Roth.	385	— perlucens Bttg.	393
— olympica Friv.	408	— perplana Bttg.	388
— ominosa Zgl.	389	— perplicata Dh.	280
— Ommae West.	404	— personata West.	404
— onychomicra Bgt.	62	— Peruana Trouh.	407
— onusta Villa.	370	— Peruviana Phil.	407
— opaca Zgl.	389	— perversa L.	366
— opalina Zgl.	389	— perversa C. Pfr.	399
— opalinans K.	376	— perversa MT.	403

Clausilia, perversa Fitz.	405	Clausilia, proxima Wldff.	380
— — Chp.	366	— proxima Ben.	372
— petrina Parr.	376	— pruinosa Parr.	368
— petrosa Parr.	382	— prunilia Parr.	378
— Pfeifferi K.	376	— ptychochila Bttg.	393
— Pfeifferi F. Schm.	395	— puella P.	385
— phaeniciaca Bgt.	382	— pulchella P.	390
— phalerata Zgl.	370	— pulverosa Parr.	398
— Philippiana P.	392	— pumila Zgl.	403
— Philippi K.	380	— punctala Mich.	374
— piceata Zgl.	374	— — Scac.	374
— picta P.	379	— punctulata K.	380
— Pikermannia Schauf.	401	— pupaeformis K.	377
— Pikermia Mts.	401	— pupoides Spix.	219
— Pikermiana Roth.	401	— pupula K.	378
— pinguis A. Ad.	394	— pura Bttg.	382
— pirostoma Bttg.	390	— pusilla Zgl.	403
— pirostoma West.	370	— pustulata K.	375
— plagia Bgt.	398	— pygmaea Mlldf.	400
— plagiostoma Bgt.	370	— — Z.	378
— planata Parr.	378	— pyrenaica Brgt.	366
— planicollis Parr.	378	— — Chp.	403
— planilabris Rssm.	378	— quadriplicata Parr.	397
— platyauchen Mts.	393	— rablensis Gull.	402
— platychela Scac.	380	— Raddei Siev.	398
— platydera Mts.	393	— Ragusensis Mlf.	381
— platystoma K.	375	— Raimondi Phil.	382. 407
— plebeja Zgl.	398	— raricosta Bttg.	390
— pleuroptychia Bttg.	392	— ravanica Zeleb.	399
— plicata Drp.	398	— ravida Zgl.	396
— plicata Gaertn.	399	— Raymondi Bgt.	382
— plicatula Dp.	404	— Reboudi Dup.	403
— plicifera West.	370	— Reeveana P.	388
— plicilabris A. Ad.	393. 394	— reflexa Zgl.	379
— plumbea Pini.	374	— reflexilabris Cantr.	379
— plumbea Rssm.	368	— regalis Parr.	368
— pluviatilis Bs.	393	— regina K.	380
— polita Parr.	371	— regularis Parr.	381
— polita Risso.	346	— Reiniana Kob.	392
— pomatias Parr.	368	— Ressmanni West.	375
— porcata Zgl.	396	— retusa Ol.	385
— porrecta Friv.	382	— retusa PM.	385
— Porroi P.	371	— rhombostoma Bttg.	406
— praeclara P.	385	— robusta K.	378
— praepinguis Parr.	399	— Rolphi Leach.	405
— prasina Bens.	372	— Rosinae Klec.	376
— Preskarii Parr.	377	— Rossmuessleri P.	375
— proba A. Ad.	391	— rostellum Held.	402
— proboscidea K.	379	— rostrata Parr.	368
— procera Blz.	395	— Rothi Zel.	401
— producta A. Schm.	374	— Rothi K.	388
— profuga Chrp.	383	— rotundata Parr.	385
— prompta Parr.	397	— rubicunda K.	388
— prophetarum Bgt.	382	— rubicunda Roth.	388
— propingua West.	370	— rubiginea Zgl.	374
— protracta Bttg.	396	— rubra Ben.	372

<i>Clausilia, rudicosta</i> Bttg.	389	<i>Clausilia, separabilis</i> Parr.	400
— <i>rudis</i> P.	385	— <i>septemplex</i> Ph.	372
— <i>rufocincta</i> K.	389	— <i>septemtrionalis</i> A. Schm.	403
— <i>rufospira</i> Parr.	385	— <i>sequanica</i> Bgt.	370
— <i>rugicollis</i> Zgl.	400	— <i>serbica</i> Mlldf.	395. 400
— <i>rugilabris</i> Mss.	377	— <i>sericata</i> P.	383
— <i>rugosa</i> Drp.	403	— <i>sericina</i> Rssm.	372
— <i>rugosa</i> Pfr.	403	— <i>serrulata</i> Midd.	394
— — Kutsch.	405	— <i>sexdentata</i> Sp.	219
— <i>rugulosa</i> K.	377	— <i>shanghaiensis</i>	391
— <i>rupestris</i> Friv.	397	— <i>Shanghiensis</i> P.	391
— <i>rupicola</i> Mts.	397	— <i>Sheridani</i> P.	394
— <i>rustica</i> Zgl.	398	— <i>sicula</i> Ben.	373
— <i>rutila</i> K.	376	— <i>Sidonia</i> Parr.	397
— <i>Sablari</i> Brus.	404	— <i>Sieboldi</i> P.	392
— <i>saccata</i> K.	375	— <i>Sieversii</i> Mss.	394
— <i>Saint-Simonis</i> Bgt.	403	— <i>signata</i> Chp.	378
— <i>samia</i> Bttg.	385	— <i>silesiaca</i> A. Schm.	370
— <i>sancta</i> Bgt.	381	— <i>similaris</i> A. Ad.	394
— <i>sancta</i> Cless.	406	— <i>similis</i> Chp.	399
— <i>Sandbergeri</i> Mss.	397	— <i>simplex</i> Zgl.	405
— <i>Sandrii</i> K.	369	— <i>simulans</i> Bk.	376
— <i>Saorgiensis</i> Bgt.	374	— <i>sinemala</i> Parr.	399
— <i>sarda</i> Porro.	371	— <i>Sinjana</i> Kutsch.	375
— <i>satura</i> Zgl.	376	— <i>Sionestiana</i> Faur. Big.	387
— <i>saturata</i> Zgl.	370	— <i>Sirkii</i> Parr.	378
— <i>Saulcyi</i> Bgt.	398	— <i>socialis</i> Friv.	401
— <i>saxatilis</i> Parr.	384	— <i>sodalis</i> Parr.	396
— <i>saxatilis</i> Htm.	406	— <i>solida</i> Drp.	389
— <i>saxicola</i> Parr.	388	— <i>solidula</i> P.	382
— <i>scalaris</i> P.	387	— — Kutsch.	377
— <i>scanica</i> West.	404	— <i>soluta</i> K.	387
— <i>scarificata</i> P.	372	— <i>soluta</i> Mss.	386
— <i>Schlechtii</i> Zel.	403	— <i>somchetica</i> P.	397
— <i>Schmidtii</i> P.	402	— <i>soraria</i> Parr.	375
— <i>Schroeckingeri</i> Zel.	390	— <i>Sordelli</i> Ad.	403
— <i>Schuchi</i> Voith.	386	— <i>sordida</i> A. Schm.	399
— <i>Schuchi</i> Alb.	386	— <i>sorex</i> K.	371
— <i>Schwabi</i> Parr.	404	— <i>soror</i> K.	373
— <i>Schwaneri</i> Herkl.	394	— <i>Sowerbyana</i> P.	382
— <i>Scherzenbachii</i> Chrp.	397	— <i>speciosa</i> A. Schm.	403
— <i>Schwerzenbachiana</i> Parr.	397	— <i>spicolata</i> Drp.	405
— <i>scopulosa</i> Parr.	385	— <i>Spiersii</i> Zel.	390
— <i>sebenicensis</i> Vid.	375	— <i>splendens</i> Chp.	379
— <i>sejuncta</i> A. Schm.	404	— <i>Spratti</i> P.	384
— <i>semicostata</i> K.	379	— <i>Spreafici</i> Pini.	374
— <i>semicostulata</i> Bttg.	385	— <i>spretta</i> A. Ad.	391
— <i>semidenticulata</i> P.	398	— <i>spretta</i> Friv.	401
— <i>semilabiata</i> Kutsch.	377	— <i>Stabilei</i> Chp.	406
— <i>semilamellata</i> Mss.	394	— <i>stabilis</i> Zgl.	395
— <i>semirugata</i> Zgl.	378	— <i>stenospira</i> A. Ad.	393. 394
— <i>semiplicata</i> Kutsch.	399	— <i>stenostoma</i> Rssm.	380
— <i>semisculpta</i> Paul.	374	— <i>Stentziana</i> P. M.	375
— <i>senex</i> Bttg.	383	— <i>Stentzii</i> Rss.	375
— <i>senilis</i> Zgl.	386	— <i>Stentzii</i> A. Schm.	375
— <i>Sennaariensis</i> P.	407	— <i>stigmatica</i> Zgl.	373

Clausilia, Stimpsoni A. Ad.	393
— Stolensis Möll.	400
— Stossichi Bttg.	378
— straminea Parr.	383
— straminicollis Parr.	368
— strangulata F.	381
— Strauchi Bttg.	397
— striata P.	383
— striata Spix.	218
— striaticollis Parr.	390
— strictaluna Bttg.	393
— strictecostata Bttg.	383
— strigata Jan.	389
— strigata Mlf.	375
— strigata P.	372
— strigillata Mlf.	381
— strigillata Zgl.	390
— striolaris Parr.	381
— striolata F. Schm.	405
— Strobeli Porro.	406
— strumigera Parr.	376
— strumosa Friv.	397
— Sturmi K.	373
— styriaca A. Schm.	406
— styriaca Parr.	370
— subcoticollis A. Schm.	368
— subcrenata Zgl.	375
— suberistata K.	377
— suberuda Bttg.	405
— subcylindrica Zgl.	377
— subgibbera Bttg.	390
— subgracilis A. Schm.	402
— sublaevigata Bttg.	384
— sublaevis Zgl.	372
— submarginata Bttg.	385
— subpapillaris Mss.	389
— subrugata Zgl.	374
— substriata Parr.	377
— substriata Zgl.	390
— substricta Parr.	377
— subtilis A. Schm.	396
— subula Dh.	278. 280
— subulata P.	397
— subuliformis K.	403
— succineata Z.	390
— succosa A. Schm.	404
— sulcitana Gén.	389
— sulcosa Wagn.	381
— sulcosula Waldff.	381
— Sumatrana Mts.	391
— superflua Mlf.	404
— superstructa Parr.	377
— suturalis K.	376. 388
— Swinhoei P.	392
— sylvatica Bgt.	370
— syphnia Bttg.	385

Clausilia, Syracusana Phil.	387
— tabida K.	377
— Taburnensis Scac.	389
— taeniata Zgl.	371
— T. album K.	375
— tapeina Bgt.	405
— tau Bttg.	391
— taurica Kryn.	401
— Taylori P.	368
— tenebricosa K.	376
— tenella Parr.	378
— tenerima Zgl.	366
— tenuicostata P.	385
— tenuilabris Rssm.	389
— tenuis Brus.	390
— tenuis Parr.	369
— tenuisculpta Paul.	372
— terebra P.	384
— teres Oliv.	385
— tetragonostoma P.	401
— Tettelbachiana Rssm.	402
— thebana Blanc.	388
— Theobaldi Blf.	391
— Thermopylarum P.	388
— thessalonica Friv.	401
— Thomasiana Chp.	390
— Tiberii Ben.	372
— tichobates Parr.	378
— Tinei Bgt.	389
— tinorensis Mss.	384
— torquata Held.	371
— torticollis Oliv.	400
— torticollis Crouch.	276
— transiens Bttg.	369
— transiens Mlldf.	369
— transitans Paul.	389
— translucida Zgl.	379
— transparens Friv.	379
— transparens Parr.	400
— transsylvanica Blz.	399
— transsylvanica Zgl.	369. 370
— tridens Chz.	406
— tridentina Ad.	374
— trilamellata Parr.	371
— triloba Bttg.	370
— triplicata Htm.	403
— triplicata West.	403
— tristensis Leach.	367
— tristis Cantr.	371
— Tristrami P.	379
— trivia Parr.	403
— troglodytes Parr.	382
— truncatula Lam.	280
— tschetschenica Bayer.	398
— tuba Hanl.	394

Clausilia, tumens Bk.	384	Clausilia, virginea P.	382
— tumida Zgl.	405	— virgo Mss.	385
— tumida Stab.	406	— viridana West.	395
— — Blnf.	391	— viridana Zgl.	394
— — Kutsch.	378	— viridiflava Bttg.	393
— — Parr.	405	— vitrea K.	389
— — A. Schm.	405	— vitrea Stz.	389
— turgida Zgl.	395	— vivipara Held.	399
— turgidula Wald.	380	— Voithi Rssm.	385
— turrita P.	385	— vulcanica Ben.	373
— umbrosa K.	371	— Waageni St'ol.	391
— undulata K.	406	— Walderdorffi Kutsch.	381
— undulata Parr.	406	— Walderdorffi Parr.	381
— Unger Zgl.	385	— Webbeana Chp.	373
— unguata Zgl.	370	— Whatelyana Chp.	402
— unicolor Bttg.	385	— Wüllerstorfi Zeleb.	394
— unicristata Bttg.	401	— Yokahamensis Crs.	292
— unidentata K.	401	— zebriola K.	387
— unipalatalis Bttg.	368	— Zelebori Rssm.	382
— uniplicata Calc.	366	— Ziegleri K.	372
— Urlaiensis Zel.	380	Clausiliastra, S. Claus.	369
— valachiensis Blz.	368	Clausilina, Gen.	365
— valida P.	392	Clavator, S. Stenog.	318
— validiuscula Mts.	393	Clypeidella Dussumieri Val.	33
— vallata Mss.	389	Cobresia Gen.	26
— varians Zgl.	395	— helicoides vitrea Hübn.	27
— varians Scholtz.	403	Cochlea, S. Hel.	159
— variata Zgl.	376	— Adansonii Ad.	160
— variegata A. Ad.	367	— advena Ad.	159
— Varnensis P.	400	— angulata Ad.	169
— vasta Bttg.	392	— aspera Ad.	167
— velata Parr.	401	— auricoma Ad.	166
— ventricosa Drp.	405	— Bonplandi	149
— ventricosa C. Pfr.	399	— carduelis Shutt.	119
— ventricosa A. Schm.	405	— clauda Ad.	158
— ventricosa Leach.	367	— crassilabris Ad.	171
— ventrosa Zgl.	378	— Desfontanea Ad.	156
— venusta A. Schm.	388	— discolor Ad.	167
— venusta Bk.	399	— furva Ad.	162
— Veranyi Bgt.	374	— Kambeul Ad.	262
— verbanensis Stab.	390	— indistincta Ad.	167
— vesicalis Friv.	381	— malleata Ad.	160
— vespa Gd.	392	— membranacea Ad.	163
— vestina Tib.	389	— modesta Ad.	160
— vetusta Zgl.	398	— Natalensis Mts.	101
— vibex Rssm.	378	— nemoraloides Ad.	159
— vicentina A. Schm.	374	— nivosa Ad.	162
— vicina F.	396	— orbiculata Ad.	172
— Vidovichi Parr.	378	— Petitiana Ad.	166
— viduata Costa.	380	— plectilis Ad.	187
— Vilissichi Sand.	378	— Poeyi Ad.	149
— Villae Mlf.	402	— pomatia Dacosta.	165
— vindobonensis A. Schm.	403	— Portosanctana Ad.	162
— virens Mlf.	370	— pudibunda Ad.	159
— virescens A. Schm.	370	— sagraiana Ad.	167
— virgata Jan.	389	— sarcostoma Ad.	160

Cochlea, Saulcyi Ad.	160	Cochlodonta, Gen.	344
— sobrina Ad.	171	Cochlodryas, S. Cochlost.	206
— Spengleriana Ad.	173	Cochlohydra Gen.	409
— supertexta Ad.	141	Cochlostila, Gen.	202
— tenerima Ad.	101	Cochlostyla, Gen.	202
— Troscheli Ad.	168	— acuminata Ad.	211
— undata Ad.	162	— Adamsii Ad.	214
— unifasciata Dac.	151	— adusta Ad.	210
— vulcaria Ad.	162	— Aegle Brod.	207
Cochlicella, Ss. Hel.	135	— Ajax Paet.	202
— acuta Ad.	135	— alabajensis Smp.	200
— Beathiana Ad.	271	— Alberti Brd.	208
— concisa Ad.	271	— Alberti Ad.	208
— cylindrica Ad.	272	— albina Ad.	207
— cyrtopleura Ad.	272	— albizonata Roc.	210
— duplicata Mss.	135	— amicta Rv.	205
— formosa Ad.	272	— amoena Paet.	201
— Gossei Ad.	273	— anamitica Blf.	213
— Guildingi Ad.	272	— Andromache P.	202
— Gundlachii Ad.	272	— Annae Smp.	202
— Hermannii Ad.	273	— annulata Sw.	204
— Hydeana Ad.	273	— Aphrodite Paet.	201
— Kieneri Pet.	273	— aplomorpha Jon.	211
— lineata Ad.	272	— arata Sw.	210
— Ludowici Ad.	272	— aspersa Grat.	210
— meridionalis Risso.	135	— atricallosa Tapn.	212
— microdon Ad.	273	— Augusta Alb.	204
— pupiformis Ad.	272	— balanoides Jon.	211
— Richaudi Ad.	272	— balteata Sw.	204
— signata Ad.	272	— Belcheri P.	211
— tenuisplicata Ad.	272	— bembicodes P.	205
— tenuis Risso.	135	— Boholensis Brod.	209
— terebra Ad.	271	— brachyodon Sow.	210
— turricula Ad.	273	— brevicula P.	212
— — Risso.	135	— Broderipi Sp.	201
— turrita Ad.	253	— bullula Brd.	207
— unicarinata Ad.	272	— Buschi P.	206
— ventrosa Risso.	135	— Butleri P.	205
Cochlicellus, Ss. Hel.	135	— Caesar P.	208
— aculus Bk.	135	— Cailliaudii Pet.	211
— articulatus Bk.	135	— Cailliaudii Dsh.	203
— barbara F.	291	— Calcadensis Blf.	210
— lichenum Bk.	255	— calista Brd.	208
— maroccanus Bk.	135	— calobapta Jon.	212
— pupiformis Bk.	255	— calypso Brd.	211
— rugifer Bk.	254	— camelopardalis Brd.	208
— rupestris Bk.	347	— carbonaria Paet.	199
— scabiosus Bk.	256	— carneola Grat.	206
— ventricosus Bk.	135	— ceylanica P.	210
Cochlicopa, Gen.	6. 332	— Chloris Ad.	213
— algira Phil.	10	— chlorochroa Sw.	201
— lubrica Risso.	332	— chloroleuca Mts.	207
— minima West.	333	— chrysalidiformis Sw.	210
Cochlitoma, Gen.	264	— chrysocheila Sw.	202
Cochlodinae,	365	— cincinniformis Sw.	206
Cochlodon, Gen.	344	— cincinnus Sw.	209

Cochlostyla, cinerascens P. 205

—	<i>cinerosa</i> P.	211
—	<i>Circe</i> P.	203
—	<i>collodes</i> Sw.	205
—	<i>colossea</i> Ad.	204
—	— P.	204
—	<i>comes</i> P.	212
—	<i>concinna</i> Sw.	209
—	<i>contraria</i> Schf.	214
—	<i>conus</i> Schf.	212
—	<i>Coronadoi</i> Hid.	203
—	<i>Costerii</i> Pät.	211
—	<i>crassilabris</i> Ad.	282
—	<i>cretata</i> Brd.	203
—	<i>cromyodes</i> P.	203
—	<i>cryptica</i> Brd.	203
—	<i>Cumingi</i> Paet.	199
—	<i>Cumingi</i> P.	207
—	<i>cunctator</i> Rv.	208
—	<i>curta</i> Sw.	204
—	<i>Cuyoensis</i> P.	212
—	<i>dactylus</i> Brd.	207
—	<i>Damahoyi</i> P.	203
—	<i>Daphnis</i> Brd.	208
—	<i>Dattaensis</i> Smp.	203
—	<i>decipiens</i> Sw.	203
—	<i>decora</i> Ad.	205
—	<i>Diana</i> Brd.	209
—	<i>difficilis</i> P.	203
—	<i>dilatata</i> P.	208
—	<i>dimera</i> Jon.	204
—	<i>Dionaea</i> Dsh.	203
—	<i>Dohrni</i> Schf.	213
—	<i>Dryas</i> Brd.	212
—	<i>Dryope</i> Paet.	200
—	<i>dubiosa</i> P.	203
—	<i>Dumonti</i> Ad.	193
—	<i>eburnea</i> Rv.	209
—	<i>effusa</i> P.	207
—	<i>electrica</i> Rve.	210
—	<i>Elisabethae</i> Smp.	203
—	<i>euryzona</i> P.	211
—	<i>evanescens</i> Brd.	209
—	<i>Faunus</i> Brd.	308
—	<i>fenestrata</i> Sw.	205
—	<i>festiva</i> Don.	202
—	<i>fibula</i> Paet.	201
—	<i>fictilis</i> Brd.	212
—	<i>flaris</i> P.	200
—	<i>flammulata</i> Smp.	209
—	<i>flava</i> Paet.	214
—	<i>florida</i> Sw.	206
—	<i>Formosensis</i> Paet.	213
—	<i>fragilis</i> Rv.	205
—	<i>Fraseri</i> Mts.	292
—	<i>fulgens</i> Sw.	205

Cochlostyla, fulgetrum Brd. 211

—	<i>fuliginata</i> Mts.	204
—	<i>furcillata</i> Paet.	214
—	<i>Garibaldiana</i> Dohrn. et Smp.	196
—	<i>generalis</i> P.	205
—	<i>gilva</i> Sw.	208
—	<i>glaucolarynx</i> P.	114
—	<i>glaucophthalma</i> P.	208
—	<i>grandis</i> P.	204
—	<i>Guimarasensis</i> Ad.	211
—	<i>Hainesi</i> P.	208
—	<i>halichroa</i> Smp.	200
—	<i>Hanleyi</i> Paet.	201
—	<i>Harfordi</i> Brd.	205
—	<i>helicoides</i> Mts.	206
—	<i>hemisphaerion</i> P.	205
—	<i>Hindsi</i> Ad.	206
—	<i>hololeuca</i> P.	206
—	<i>Hügeli</i> Paet.	201
—	<i>hydrophana</i> Sw.	206
—	<i>ignobilis</i> Sw.	205
—	<i>Iloconensis</i> Sw.	206
—	<i>imperator</i> P.	208
—	<i>incompta</i> Sw.	206
—	<i>indusiata</i> P.	205
—	<i>infuscata</i> P.	205
—	<i>intermedia</i> P.	210
—	<i>interrupta</i> Schf.	212
—	<i>intorta</i> P.	210
—	<i>inversa</i> Schf.	213
—	<i>Janus</i> Schf.	213
—	<i>Jayana</i> Paet.	213
—	<i>Jonasi</i> P.	204
—	<i>juglans</i> P.	208
—	<i>labrozonalis</i> Ad.	209
—	<i>lacera</i> P.	205
—	<i>laeva</i> Paet.	203
—	<i>laevis</i> Ad.	213
—	<i>Lais</i> P.	200
—	<i>lalloensis</i> Paet.	200
—	<i>languida</i> P.	206
—	<i>larvata</i> Brd.	212
—	<i>latitans</i> Brd.	203
—	<i>Leai</i> P.	206
—	<i>leopardus</i> P.	207
—	<i>leucophaea</i> Sw.	208
—	<i>leucophthalma</i> P.	200
—	<i>Leytensis</i> Sw.	203
—	<i>libata</i> Rv.	205
—	<i>librosa</i> P.	211
—	<i>lichenifer</i> Schf.	211
—	<i>lignaria</i> P.	203
—	<i>lignaria</i> P.	207
—	<i>Luzonica</i> Smp.	202
—	<i>Luzonica</i> Mrch.	211
—	<i>Luzonica</i> Ad.	211

Cochlostyla, macrostoma P. 208

— maculifera Ad.	213
— matruelis Sw.	203
— melanocheila Wal.	202
— melanomma Paet.	213
— Mercurius P.	209
— metaformis F.	206
— microspira P.	203
— Mindanaënsis Sw.	202
— Mindoroënsis Brd.	210
— mirabilis F.	205
— modesta Sw.	206
— Monfortiana Paet.	199
— monilifera Ad.	213
— monozona P.	208
— monticula Sw.	204
— munda Schf.	213
— mus Brd.	208
— nebulosa P.	211
— nimbose Brd.	209
— nobilis Ad.	211
— Norrisii Sw.	203
— Nympha Ad.	209
— oblonga Sw.	210
— obtusa P.	203
— onyx Brd.	209
— oomorpha Sw.	210
— opalina Sw.	209
— orbitula Sw.	204
— ovoidea Lam.	211
— pachystyla Mts.	193
— palacea Paet.	213
— Palawanensis P.	209
— Pan Brod.	202
— Pan P.	207
— partuloides Brd.	212
— perversa L.	212
— Pfeifferiana Rv.	209
— phaeostyla P.	209
— Philippiensis P.	208
— physalis P.	200
— physalis Bs.	210
— pictor Brd.	209
— pithogaster F.	208
— plurizanata Ad.	209
— polillensis P.	202
— polychroa Sw.	206
— polymorpha Tapp. Can.	213
— pomum Mts.	193
— ponderosa Mrch.	203
— porcellana Ad.	204
— Portei Paet.	202
— princeps Rv.	202
— psittacina P.	200
— pubicepa Mts.	199

Cochlostyla, puella Sn. . . 202

— pulcherima Sw.	202
— pyramidalis Ad.	211
— pythogaster P.	208
— Reevei Ad.	207
— reginae Mrts.	201
— Rehbeini P.	206
— restricta Paet.	201
— retusa P.	205
— Riedelii Paet.	51
— Roissyana F.	205
— Romblonensis P.	209
— rufogaster Less.	208
— rufogastra Mts.	208
— rustica Mss.	208
— sarcinosa F.	204
— Satyrus Brd.	211
— Seckendorffiana P.	205
— semirufa Alb.	202
— simplex Jon.	209
— sinensis Paet.	213
— sinistralis Paet.	214
— Siquijorensis P.	208
— Siquijorensis Paet.	199
— Sirena Paet.	201
— smaragdina Ad.	207
— solida P.	209
— solida P.	205
— solida Ad.	209
— solivaga Rv.	208
— speciosa Say.	203
— sphaerica Mts.	206
— sphaerion Sw.	202
— sphaeroconus P.	210
— sprete Rv.	211
— stabilis Sw.	211
— subcarinata P.	209
— subglobosa Lea.	208
— subcincta Rv.	211
— sulcocincta Mts.	178
— Swinhoei P.	210
— tenera Sw.	205
— tephrodes P.	205
— Thersites Brd.	201
— Thompsoni P.	205
— Ticaonica Brod.	208
— Trailli Issel.	209
— translucens Brd.	209
— translucida Q. G.	209
— tricolor Paet.	199
— Tukanensis P.	203
— turbinoides Brd.	204
— turgo P.	204
— turgens Dh.	204
— uber P.	207
— unica P.	205

<i>Cochlostyla</i> , <i>Valenciennesii</i> Paet. 200	<i>Columpica</i> , <i>uniplicata</i> Hart. . . 171
— <i>velata</i> Brd. 211	<i>Coniclus</i> , <i>S.</i> Biel. 223
— <i>ventricosa</i> Chz. 211	— <i>perplexus</i> Mrch. 223
— <i>virens</i> P. 207	<i>Contorta</i> , <i>Ss.</i> Hel. 103
— <i>virgata</i> Jay. 212	<i>Conulema</i> , <i>S.</i> Trochom. 82
— <i>virgo</i> Paet. 200	— <i>Attegia</i> Stol. 83
— <i>viridis</i> Dh. 206	— <i>infula</i> Stol. 82
— <i>Woodiana</i> Ad. 207	— <i>liricincta</i> Stob. 83
— <i>Zamboangae</i> Mts. 200	<i>Conulus</i> , <i>S.</i> Hyal. 72
— <i>Zebuensis</i> Paet. 199	— <i>chersina</i> Tryon. 72
— <i>Zonifera</i> Sw. 203	— <i>chersinella</i> B. Bl. 72
<i>Cochlycopa</i> , <i>Gen.</i> 6	— <i>Fabricii</i> Tryon. 72
— <i>glans</i> Sw. 8	— <i>fulvus</i> Fitz. 72
<i>Coecilianella</i> , <i>S.</i> Cion. 334	— <i>Gundlachi</i> Tryon. 73
— <i>Gundlachi</i> Arr. 334	— <i>samoensis</i> Mouss. 73
— <i>pygmaea</i> Arr. 335	— <i>semen lini</i> Dör. 73
<i>Coelatura</i> , <i>Ss.</i> Hel. 161	— <i>nnidentatus</i> Fitz. 116. 125
<i>Coeliaxis</i> , <i>Gen.</i> 364	— <i>vacans</i> Gappy. 25
— <i>exigua</i> Ad. 364	<i>Corasia</i> , <i>Ss.</i> Coch. 206
— <i>Layardi</i> Ad. 365	— <i>Albaiensis</i> Mrch. 208
<i>Coelocentrum</i> , <i>S.</i> Eucal. 270	— <i>albinus</i> Mrch. 207
— <i>clava</i> Cr. F. 270	— <i>decipiens</i> Mrch. 203
— <i>Crosseanum</i> Cr. F. 270	— <i>fulgens</i> Mrch. 205
— <i>filicosta</i> Cr. F. 270	— <i>hydrophana</i> Mrch. 206
— <i>fistulare</i> Cr. F. 270	— <i>metaformis</i> Mrch. 206
— <i>irregulare</i> Cr. F. 270	— <i>mirabilis</i> Mrch. 205
— <i>tomacella</i> Cr. F. 270	— <i>ponderosa</i> Mrch. 203
— <i>turris</i> Cr. F. 270	— <i>reginae</i> Mrch. 201
<i>Coenatoria</i> , <i>Ss.</i> Hel. 164	— <i>Valenciennesii</i> Mrch. 200
— <i>aspera</i> Held. 164	— <i>viridistriata</i> Mrch. 206
— <i>cincta</i> Held. 165	<i>Corilla</i> , <i>Ss.</i> Hel. 105
— <i>lucana</i> Held. 187	— <i>Charpentieri</i> Frf. 106
— <i>lutescens</i> Held. 166	— <i>erronea</i> Frf. 106
— <i>melanostoma</i> Held. 165	— <i>pulvinaris</i> Gd. 106
— <i>naticoides</i> Held. 163	— <i>Rivoli</i> Frf. 106
<i>Colobus</i> , <i>Gen.</i> 272	<i>Corneola</i> , <i>S.</i> Hel. 143. 144
<i>Columna</i> , <i>Gen.</i> 267	— <i>cornea</i> Held. 147
— <i>acicula</i> Jan. 338	— <i>dimidiata</i> Held. 147
— <i>aciculoides</i> Jan. 333	— <i>faustina</i> Held. 147
— <i>bulimea</i> Spix. 225	— <i>Feburiana</i> Held. 146
— <i>californica</i> Ad. 329	— <i>foetens</i> Held. 146
— <i>clavata</i> Villa. 322	— <i>hirta</i> Held. 145
— <i>columna</i> Bk. 266	— <i>Hoffmanni</i> Held. 145
— <i>dentiens</i> Villa. 341	— <i>macrostoma</i> Held. 145
— <i>eximia</i> Shuttl. 267	— <i>portosanta</i> Held. 162
— <i>flammea</i> Martyn. 267	— <i>pulchella</i> Held. 115
— <i>folliculus</i> Jan. 336	— <i>pyrenaica</i> Held. 145
— <i>grisea</i> Perr. 267	— <i>zonata</i> Held. 147
— <i>Hainesi</i> P. 267	<i>Corona</i> , <i>S.</i> Orthal. 259. 260
— <i>Leai</i> Tryon. 267	<i>Coronaria</i> , <i>Ss.</i> Hel. 136
— <i>lubrica</i> Jan. 333	<i>Coryda</i> , <i>Ss.</i> Hel. 158
— <i>marmorea</i> Perry. 267	<i>Craspedaria</i> , <i>S.</i> 138
— <i>obeliscus</i> Villa. 319	<i>Craticula</i> , <i>S.</i> Pup. 349
— <i>virgata</i> Gr. 267	<i>Crenea</i> , <i>S.</i> Hel. 133. 139
<i>Columpica</i> , <i>S.</i> Hel. 170	— <i>Caroni</i> Mrch. 134
— <i>dolium</i> Hart. 170	— <i>coelatura</i> Ad. 162

<i>Crenea, consobrina</i> Ad.	161	<i>Cylindrella, Blandiana</i> P.	271
— <i>elegans</i> Mrch.	134	— <i>Blandiana</i> Cr. F.	269
— <i>plicaria</i> Ad.	161	— <i>brevis</i> T.	275
— <i>pumilio</i> Mrch.	134	— <i>Brooksiana</i> Gdl.	281
— <i>scitula</i> Mrch.	134	— <i>brunnescens</i> Gdl.	278
<i>Cretica</i> , Ss. Claus.	382	— <i>Camoënsis</i> P.	281
<i>Cristataria</i> , S. Claus.	381	— <i>capillacea</i> P.	278
<i>Crucita</i> , S. Claus.	401	— <i>carinata</i> P.	280
<i>Cryptaxis</i> , S. Hel.	162	— <i>Chemnitziana</i> P.	276
<i>Cryptomphalus</i> , Ss. Hel.	163	— <i>chordata</i> P.	281
<i>Cryptozoma</i> , Ss. Nan.	40	— <i>cinerea</i> P.	281
<i>Crystallinae</i> , Bgt.	63	— <i>citrina</i> Dam.	271
<i>Crystallus</i> , S. Hyal.	63	— <i>clara</i> Wr.	270
<i>Cyclodoma</i> , S. Hel.	172	— <i>clava</i> P.	270
<i>Cyclodontinae</i> , S. Enn.	20	— <i>Clerchi</i> Ar.	281
<i>Cyclodontina</i> , S. Bul.	217	— <i>Coahiulensis</i> Binn.	268
— <i>Canistrum</i> Bk.	20	— <i>coerulans</i> Poey.	279
— <i>Listeri</i> Bk.	219	— <i>collaris</i> F.	280
— <i>patagonica</i> Bk.	219	— <i>columna</i> Ad.	277
— <i>pupoides</i> Bk.	219	— <i>concinna</i> Ar.	278
— <i>Sowerbyana</i> Bk.	219	— <i>concreta</i> Gdl.	277
— <i>striata</i> Bk.	219	— <i>cornea</i> Ad.	276
<i>Cyclostoma, fasciata</i> Lam.	269	— <i>Coronadoi</i> Ar.	278
<i>Cylichnida</i> , S. Cion.	338	— <i>costata</i> Gdg.	279
<i>Cylindrella</i> , Gen.	274	— <i>costulata</i> Ad.	281
— <i>abbreviata</i> Dh.	275	— <i>costulosa</i> Ad.	280
— <i>aculeus</i> Mor.	281	— <i>crenata</i> Wl. M.	278
— <i>acus</i> P.	275	— <i>crenulata</i> Gdl.	274
— <i>Adamsiana</i> P.	275	— <i>cretacea</i> P.	268
— <i>Adamsiana</i> Poey.	281	— <i>crispula</i> P.	268
— <i>adumta</i> P.	277	— <i>cristallina</i> Wr.	277
— <i>Aequatoria</i> Mor.	279	— <i>cristata</i> Wl. M.	281
— <i>affinis</i> P.	278	— <i>Crosseana</i> P.	270
— <i>Agnesiana</i> Ad.	276	— <i>Cumingiana</i> P.	20
— <i>alabastrina</i> P.	280	— <i>Cumingii</i> Ad.	276
— <i>alba</i> Ad.	279	— <i>cyclostoma</i> P.	281
— <i>albocrenata</i> Gdl.	278	— <i>cylindrus</i> Chz.	276
— <i>amethystina</i> Cht.	276	— <i>cylindrus</i> Ad.	275
— <i>angulifera</i> Gdl.	280	— <i>decollata</i> Nyst.	269
— <i>angustior</i> Wr.	281	— <i>decolorata</i> Gdl.	274
— <i>antiperversa</i> Schauf.	280	— <i>decurtata</i> Gdl.	274
— <i>apiostoma</i> P.	278	— <i>decurtata</i> H. Ad.	270
— <i>arctispira</i> P.	270	— <i>denticulata</i> P.	275
— <i>arcuata</i> W. C. M.	275	— <i>Deshayesiana</i> Cr. F.	269
— <i>arcustriata</i> Wr.	277	— <i>discors</i> Poey.	278
— <i>Artemisiae</i> Gdl.	279	— <i>Dohrniana</i> P.	271
— <i>aspera</i> Ad.	275	— <i>Dominicensis</i> P.	280
— <i>attenuata</i> P.	279	— <i>dubia</i> Cht.	276
— <i>Auberiana</i> P.	268	— <i>Dunkeriana</i> P.	275
— <i>Augustae</i> C. B. Ad.	278	— <i>Edwardsiana</i> Cr. F.	270
— <i>Bahamensis</i> P.	279	— <i>elator</i> Ad.	275
— <i>Baquieana</i> Cht.	276	— <i>elegans</i> P.	278
— <i>Berendti</i> P.	279	— <i>Elliotti</i> Poey.	276
— <i>bicanaliculata</i> Alb.	280	— <i>elongata</i> Chz.	276
— <i>bicineta</i> Dam.	371	— <i>Eugenii</i> Dn.	275
— <i>Blainiana</i> Gdl.	278	— <i>eximia</i> P.	276

<i>Cylindrella, Fabreana</i> Poey.	277	<i>Cylindrella, lateralis</i> Paz.	278
— <i>fasciata</i> Chz.	269	— <i>Laterradii</i> Grat.	280
— <i>fasciata</i> P.	269	— <i>Lavalleana</i> O.	277
— <i>fastigiata</i> Gdl.	280	— <i>leucopleura</i> Mk.	280
— <i>fibrosa</i> Gdl.	279	— <i>Liebmanni</i> P.	269
— <i>filicosta</i> Sh.	270	— <i>lirata</i> Jim.	278
— <i>fistularis</i> Mor.	270	— <i>Lüdersi</i> P.	270
— <i>flammulata</i> P.	275	— <i>macra</i> Wr.	281
— <i>flexuosa</i> P.	271	— <i>macrostoma</i> P.	271
— <i>fortis</i> Gdl.	278	— <i>malleata</i> P.	275
— <i>fumosa</i> Gdl.	278	— <i>marmorata</i> Sh.	280
— <i>fusiformis</i> Wr.	279	— <i>Maugeri</i> Wd.	271
— <i>Garciana</i> Wr.	278	— <i>megacheila</i> Cht.	275
— <i>Gassiesi</i> P.	278	— <i>Menkeana</i> P.	275
— <i>Gealei</i> H. Ad.	268	— <i>mexicana</i> Cum.	269
— <i>geminata</i> P.	279	— <i>microstoma</i> P.	269
— <i>Ghiesbreghti</i> P.	269	— <i>minuta</i> Gdl.	281
— <i>Goldfussi</i> Mk.	268	— <i>mixta</i> Wr.	278
— <i>goniostoma</i> P.	269	— <i>modesta</i> Poey.	281
— <i>Gossei</i> P.	274	— <i>monilifera</i> P.	276
— <i>Gouldiana</i> P.	281	— <i>montana</i> Ad.	277
— <i>gracilicollis</i> F.	280	— <i>Moreleti</i> P.	277
— <i>gracilis</i> Wd.	276	— <i>Moreleti</i> Dh.	270
— <i>gracillima</i> Poey.	281	— <i>Morini</i> Mor.	281
— <i>grandis</i> P.	269	— <i>Moussoniana</i> Cr. F.	270
— <i>Gravesii</i> Ad.	278	— <i>neglecta</i> Cr. F.	269
— <i>Gruneri</i> Dk.	275	— <i>Newcombiana</i> Gabb.	268
— <i>Guigouana</i> Pet.	275	— <i>nobilior</i> Ad.	276
— <i>Guirensis</i> Gdl.	279	— <i>nobilis</i> Stz.	278
— <i>Gundlachiana</i> Poey.	281	— <i>notata</i> Gdl.	278
— <i>Harleyana</i> P.	280	— <i>nubila</i> Poey.	277
— <i>Heynemanni</i> P.	278	— <i>obesa</i> Nt. M.	281
— <i>Hilleri</i> P.	281	— <i>obliqua</i> P.	375
— <i>Hjalmarsoni</i> P.	278	— <i>ornata</i> Gdl.	279
— <i>Hollandi</i> Ad.	279	— <i>ovata</i> Dh.	275
— <i>Humboldtiana</i> P.	277	— <i>Oviedoeana</i> Orb.	277
— <i>humilis</i> Ad.	278	— <i>Paivana</i> P.	271
— <i>hyalina</i> P.	269	— <i>pallida</i> Gdg.	280
— <i>Hydeana</i> Ad.	273	— <i>Pearmanaeana</i> Cht.	280
— <i>hydrophana</i> Cht.	277	— <i>perlata</i> Gdl.	277
— <i>illamellata</i> Wr.	278	— <i>perplicata</i> F.	279. 280
— <i>imbricata</i> Mts.	269	— <i>Petitiana</i> P.	273
— <i>innata</i> Wld.	274	— <i>Pfeiferi</i> Mk.	268
— <i>inornata</i> Ad.	280	— <i>Philippiana</i> P.	281
— <i>insignis</i> Cr. F.	269	— <i>Pilocerei</i> P.	268
— <i>integra</i> P.	279	— <i>planospira</i> P.	278
— <i>intermalleata</i> Schf.	279	— <i>planulata</i> Alb.	275
— <i>interrupta</i> Gdl.	279	— <i>plicata</i> Poey.	281
— <i>intusmalleata</i> Gdl.	279	— <i>plumbea</i> Wr.	281
— <i>irregularis</i> Gabb.	270	— <i>Poeyana</i> O.	278
— <i>irrorata</i> Gdl.	274	— <i>polygyra</i> P.	279
— <i>jejuna</i> Gd.	278	— <i>polygyrata</i> Mts.	279
— <i>Krausseana</i> Wld.	278	— <i>pontifica</i> Gd.	273
— <i>lactaria</i> Gdl.	278	— <i>porrecta</i> Gd.	280
— <i>laevigata</i> Gdl.	277	— <i>Portoricensis</i> P.	278
— <i>lata</i> Ad.	277	— <i>Presasiana</i> P.	278

<i>Cylindrella</i> , princeps Ad.	279
— procera Ad.	276
— producta Gdl.	277
— pruinosa Mor.	279
— puncturata P.	275
— pupaeformis Ad.	278
— pusilla Ad.	275
— Raveni Bl.	279
— recticosta P.	270
— Remondii Gabb.	268
— Riisei P.	281
— Robertsi Ad.	280
— Römeri P.	268
— rosea P.	276. 277
— rubra Ad.	275
— Rugeli Sh.	281
— Rugeliana Poey.	281
— Sagraiana P.	279
— Salleana P.	279
— salpinx Tristr.	269
— sanguinea P.	276
— Sauvalleana Gdl.	274
— saxosa Poey.	278
— scabrosa Gdl.	279
— scaeva Gdl.	277
— scalarina Sh.	281
— seminuda Ad.	279
— sericea P.	275
— sexdecimalis Jim.	281
— Shuttleworthiana Poey.	277
— similis Ad.	275
— simplex Ad.	280
— Smithiana P.	280
— soluta P.	278
— Sowerbyana P.	277
— speciosa Dkr.	269
— speluncae P.	281
— splendida P.	270
— strangulata Poey.	277
— striata Cht.	277
— striatella Wr.	277
— subita Poey.	277
— subtilis Mor.	281
— subula F.	139
— subula F.	2
— subula P.	280
— suturalis Wld.	276
— Swiftiana Crs.	279
— Tatei Bl.	280
— tenella Ad.	275
— tenera Ad.	275
— Teneriensis Wr.	281
— teres Mk.	268
— tomacella Mor.	270
— torquata Mor.	274
— transparens P.	276

<i>Cylindrella</i> , tricolor P.	274
— trilamellata P.	277
— Trinitaria P.	281
— Tryoni P.	268
— tumidula Wl. M.	276
— Turcasiana Gdl.	281
— turris P.	270
— uncata P.	279
— variegata P.	278
— ventricosa Gdl.	277
— Vignalensis Wr.	277
— vineta Ggl.	277
— violacea Wr.	277
— virginea Wl. M.	271
— volubilis Mor.	278
— Walpoleana Cr. F.	269
— Weinlandi P.	278
— Wrighti P.	281
— Zebrina P.	271
— zonata Ad.	276
<i>Cylindrellida</i> , Fam.	270
<i>Cylindrina</i> , S. Stenog.	317
<i>Cylindrophaedusa</i> , Ss. Claus.	392
<i>Cylindrus</i> , S. Bulimini.	292
— inornatus Hart.	356
— obtusus Fitz.	292
<i>Cystopsis</i> , S. Hel.	101
— cubensis Mrch.	101
<i>Daedalochila</i> , Ss. Hel.	109
— acutedentata Tryon.	100
— anilis Tr.	110
— Ariadne Tr.	110
— auriculata Tr.	110
— auriformis Tr.	110
— avara Tr.	110
— Behrii Tr.	110
— Dorfeuilliana Tr.	110
— espiloca Tr.	110
— fastigans Tr.	110
— Harfordiana Coop.	109
— Hazardi Tr.	110
— Hindsii Tr.	109
— Hippocrepis Tr.	110
— Jacksoni Tr.	110
— leposina Tr.	110
— Loisa Tr.	110
— Mooreana Tr.	110
— polygyrella Coop.	110
— pustula Tr.	110
— pustuloides Tr.	113
— Texasiana Tr.	110
— tholus Tr.	110
— triodontoides Try.	110
— Troostiana Try.	110
— uvulifera Tr.	110

Daedalochila, ventrosula Tr.	109	Diodonta viridana Hart.	395
Dalmatina, Ss. Claus.	375	Diplomphalus Gen.	25
Daudebardia, Gen.	4	— Bavayi Cr.	25
— atlantica Bgt.	5	— biconcava P.	25
— Bielzii Parr.	5	— Cabriti Gass.	25
— brevipes Dp.	4	— Fabrei Cr.	25
— charopia Let.	5	— Gentilsiana Cr.	25
— elata Mhlf.	5	— grammica Cr.	25
— Gaillardoti Bgt.	5	— Lifuana Mont.	25
— Heldii Cless.	5	— Heckeliana Cr.	25
— Langi P.	5	— Mariei Cr.	25
— Letourneuxi Bgt.	5	— Megei Lamb.	25
— longipes Fahr.	5	— Montrouzieri Souv.	25
— Maravignae Kob.	5	— Omicron P.	25
— nivalis Ben.	5	— Vaysseti Mor.	25
— Novozeelandica P.	5	— vinitincta Cox.	25
— nubigena Bgt.	5	Discartemon, S. Strept.	17
— platystoma Let.	5	Discodoma, S. Hel.	177
— rufa Drp.	4	— albilabris Sws.	177
— Sardoa Iss.	5	— angistoma Sws.	177
— Saulcyi Bgt.	5	— angulata Sws.	169
— sricula Ben.	5	— gigas Sw.	178
— syriaca Roth.	5	— Gualteriana Rws.	156
— transsylvanica Bz.	5	— marginata Sws.	178
Daudebartia, Gen.	4	Discula, S. Hel.	138
Delima S. Claus.	373	Discus, Gen.	86
— binodata Brus.	376	Discus, S. Patulae.	90. 94
— Gospici Brus.	375	— aculeatus Mrch.	115
Delomphalus Gen.	86	— alpha Ad.	98
— rupestris Hartm.	87	— alternatus Ad.	93
— saxatilis Hartm.	87	— beta Ad.	98
Dentellaria, S. Hel.	171	— Binneyanus Ad.	94
— badia Bk.	172	— Celinde Ad.	47
— barbadensis Bk.	172	— chilensis Ad.	89
— bidentatus Bk.	160	— coactiliata Ad.	94
— decipiens Bk.	172	— coma Ad.	97
— dentiens Bk.	172	— crystallinus Fitz.	63
— dolata Bk.	172	— dissimilis Ad.	94
— formosa Bk.	172	— egesta Ad.	98
— fuliginea Bk.	172	— epidermius Ad.	90
— globularis Schum.	172	— Erdelii Ad.	90
— hippocastanum Bk.	172	— Fryvaldskyanus Ad.	90
— nigrescens Bk.	172	— gamma Ad.	98
— nucleola Bk.	172	— gradatus Mss.	88
— obesa Bk.	172	— Guerinianus Ad.	92
— orbiculata Bk.	172	— Ide Ad.	98
— parilis Bk.	172	— jota P.	97
— punctata Bk.	172	— Kappa Ad.	98
Dexiogira, S. Pupae.	358	— Kierulffii Mrch.	85
Dexiogyra, S. Pupae.	358	— lamellatus Mrch.	115
Dialeuca, S. Hel.	159	— monilis Ad.	186
Diaphera S. Enneae.	20	— mordax Ad.	93
Diaphora, S. Enneae.	20	— nitidiusculus Erf.	161
Dierama S. Hyal.	70	— orthostoma Ad.	46
Dilatatoria S. Claus.	389	— paecilostictus Ad.	47
Dilbothrion, S. Hel.	116	— perspectivus Ad.	91

<i>Discus</i> , <i>portea</i> Ad.	98	<i>Elasmatina</i> , <i>globosa</i> Pet.	343
— <i>pusillus</i> Ad.	88	— <i>Reclusiana</i> Pet.	342
— <i>pygmaeus</i> Fitz.	87	— <i>Reclusiana</i> Gr.	342
— <i>quadratus</i> Ad.	94	— <i>subulata</i> Pet.	342
— <i>radiellus</i> Ad.	88	<i>Electra</i> , Gen.	329
— <i>rareplicatus</i> Ad.	102	— <i>oreas</i> Erf.	331
— <i>rotundatus</i> Fitz.	91	<i>Elia</i> , S. Claus.	402
— <i>runderatus</i> Fitz.	90	<i>Elisma</i> , Ss. Hel.	135
— <i>rupestris</i> Ad.	87	— <i>fasciata</i> Leach.	135
— <i>saxicola</i> Ad.	87	<i>Ellobium</i> <i>Ceriona</i> Bolt.	287
— <i>Schwerzenbachii</i> Ad.	87	<i>Elma</i> , S. Enn.	18
— <i>serrata</i> Ad.	83	<i>Elona</i> , Ss. Hel.	148
— <i>sigma</i> Ad.	35	<i>Ena</i> , S. <i>Bulimini</i>	288
— <i>sincerus</i> Ad.	100	— <i>obscura</i> Leach.	290
— <i>solitarius</i> Ad.	93	<i>Endodonta</i> S. Pat.	94
— <i>striatellus</i> Ad.	91	— <i>acetabulum</i> Ps.	95
— <i>suturalis</i> Ad.	94	— <i>binaria</i> Ps.	95
— <i>tessellatus</i> Ad.	64	— <i>celsa</i> Ps.	95
— <i>theta</i> Ad.	98	— <i>constricta</i> Smp.	96
— <i>turbiniiformis</i> Ad.	99	— <i>fabrefacta</i> Ps.	92
— <i>varicosus</i> Ad.	97	— <i>ficta</i> Ps.	95
— <i>zeta</i> Ad.	98	— <i>Gräffei</i> Mss.	96
<i>Dorcasia</i> , S. Hel.	187	— <i>Huaheinensis</i> Ps.	95
— <i>Alexandri</i> Gr.	187	— <i>hystericelloides</i> Mss.	96
— <i>argillacea</i> Wall.	187	— <i>irregularis</i> Smp.	96
— <i>bulbus</i> Mrch.	187	— <i>lacerata</i> Smp.	97
— <i>fodiens</i> Wall.	187	— <i>lamellosa</i> Ad.	96
— <i>Kraussi</i> Mrch.	187	— <i>laminata</i> Ps.	96
— <i>lucana</i> Mrch.	187	— <i>obolus</i> Ps.	95
— <i>occulta</i> Wall.	188	— <i>philippinensis</i> Smp.	96
<i>Draparnaudia</i> , Ss. Hel.	197	— <i>rugata</i> Ps.	96
— <i>Michaudi</i> Mont.	197	<i>Ennea</i> , Gen.	17
<i>Drepanostoma</i> , Subs. Hel.	103	— <i>Adamsiana</i> P.	19
— <i>nautiliformis</i> Parr.	103	— <i>Albersi</i> P.	19
<i>Drymaeus</i> , S. <i>Bulimili</i>	235	— <i>anodon</i> P.	18
— <i>mexicanus</i> Tryon.	245	— <i>arenicola</i> Mor.	18
— <i>serperastus</i> Tryon.	238	— <i>Batalhana</i> P.	19
<i>Dryptus</i> , S. <i>Bulimi</i>	226	— <i>bicolor</i> Hutt.	20
— <i>Blainvilleanus</i> Mrch.	226	— <i>bicristata</i> Mor.	20
<i>Durgella</i> , Ss. Nan.	45	— <i>Blanfordiana</i> Aust.	19
<i>Dyodonta</i> , S. Claus.	369	— <i>bulbulus</i> Mor.	17
<i>Eburnella</i> , S. <i>Achatinellae</i>	309	— <i>Calameli</i> Jouss.	19
— <i>casta</i> Ps.	309	— <i>capitata</i> Gd.	19
— <i>curta</i> Ps.	309	— <i>callifera</i> Paet.	23
— <i>livida</i> Ps.	309	— <i>cerea</i> Dkr.	18
— <i>porcellana</i> Ps.	309	— <i>ceylanica</i> P.	20
— <i>recta</i> Ps.	309	— <i>Chaperi</i> Jouss.	19
— <i>saccata</i> P.	309	— <i>clavulata</i> Lam.	18
— <i>simicarinata</i> Ps.	309	— <i>Comorensis</i> Mts.	20
— <i>undulata</i> Ps.	309	— <i>crassidens</i> P.	19
— <i>variabilis</i> Ps.	307	— <i>crystallum</i> Mor.	18
<i>Edentulina</i> S. Enn.	18	— <i>Cumingiana</i> P.	20
<i>Edusa</i> S. Zon.	61	— <i>cyathostoma</i> P.	20
<i>Egana</i> , Ss. Claus.	383	— <i>cylindrelloidea</i> Stol.	20
<i>Elasmatina</i> , Gen.	342	— <i>delicatula</i> P.	19
— <i>Cumingiana</i> Pet.	342	— <i>denticulata</i> Mor.	19

Ennea, doliolum Mor.	20	Epiphragmophora, S. Hel.	143
— Dunkeri P.	19	— Cuyana Dör.	143
— Dupuyana Cr.	19	— Hieronimi Dör.	143
— Dussumieri Rv.	18	Epistyla, Gen.	77
— elegantula P.	19	Epistylia, Gen.	77
— fartoidea Theob.	19	— conica Sw.	77
— fartoides Theob.	19	Epistylia, S. Strept.	14
— funicula Paet.	22	Eremina, S. Hel.	151
— fuscus Paet.	22	Eremophila, S. Hel.	151
— Gouldi P.	19	Erepta, S. Hel.	171
— Guineensis Bk.	20	Erigone, S. Hel.	183
— Hildebrandi Jik.	19	Erinna, S. Hel.	151
— infrendens Mrs.	19	— desertorum Mrch.	152
— insignis P.	18	Erjavecica, Ss. Claus.	402
— intermedia Mor.	18	Eruca, S. Pupae.	349. 353
— Isseli Pal.	20	— doliolum Sws.	349
— Kraussi P.	20	Eryma, S. Pupae.	350
— laevigata Dn.	19	Eucalodiea, Subfam.	268
— Liberiana Lea.	18	Eucalodinae	268
— mellita Gd.	20	Eucalodium, Gen.	269
— Menkeana P.	19	— arctispirum P.	278
— microdon Mor.	18	— Blandianum Cr. F.	269
— minor Mor.	18	— Boucardi Sallé.	269
— modesta H. Ad.	19	— clava P.	270
— modiolus Paet.	22	— clavum Paet.	270
— monodon Mor.	18	— Crosseanum P.	270
— Nevillei H. Ad.	20	— decollatum Nyst.	270
— obovata P.	19	— decurtatum Ad.	270
— ovoidea Brg.	18	— Deshayesianum Cr. F.	269
— pagoda Paet.	21	— Edwardsianum Cr. F.	270
— papillifera Jick.	19	— fasciatum Chz.	269
— Passamaiana Pet.	18	— filicosta Shuttl.	270
— Pfeifferi Kr.	20	— fistulare Mor.	270
— Pirriei P.	20	— Ghiesbreghti P.	269
— Planti P.	18	— gracile Paet.	269
— pumilio P.	18	— grande P.	269
— pupaeformis Mor.	19	— hyalinum Cr. F.	269
— pupula P.	18	— insigne Crs.	269
— quadridentata Mts.	19	— irregularis Gabb.	270
— Reeveana P.	18	— Liebmanni P.	269
— ringens H. Ad.	20	— Lüdersi P.	270
— ringicula Mor.	19	— mexicanum Cum.	269
— Salemensis Blf.	345	— Moussonianum Cr. F.	270
— sculpta Blf.	19	— neglectum Cr. F.	269
— Seriola Blf.	354	— Newcombianum Bland.	268
— sexdentata Mts.	19	— recticosta P.	270
— sorghum Mor.	18	— speciosum Cr. F.	269
— stenopylis Ps.	19	— splendidum P.	370
— Swinhoei H. Ad.	18	— Taylora Binn.	268
— teres Paet.	23	— tomacella Mor.	270
— tumida Mor.	18	— truncatum P.	270
— vara Bs.	19	— turris P.	270
— versipolis Paet.	22	— Walpoleanum Cr. F.	269
— vitrea Mor.	18	— Walpolei Paet.	269
— Wahlbergi Kr.	19	Eucampylaea, S. Hel.	144
Enneastrum, S. Ennea.	19	Euclista, Ss. Claus.	388

Eucore, S. Bulimini	296	Euryceralera, picta Ad.	169
— quadridens Ag.	297	— simplex Bk.	161
Eudioptus S. Bulimuli	330	— stolephora Bk.	53
Eudoxus, S. Coch.	207	— tenuicostata Ad.	168
— albinus Mrch.	207	— Troscheli Ad.	168
— Dumonti Mrch.	193	— varians Ad.	168
— labiozonalis Mrch.	209	— versicolor Ad.	168
Euferrussacia, Ss. Cion.	336	— zonulata Bk.	199
Eugenia. Ss. Hel.	195	Euryomphala. Gen.	86
Euglandina, S. Oleac.	9	— lineata Bk.	76
Euhyalina, S. Hyal.	64	Eurypus, S. Nan.	45
Eulota, Ss. Hel.	117	— cascus Smp.	45
— fruticum Hartm.	119	— similis Smp.	45
— septemgyrata Kob.	118	Eurystoma, S. Hel.	151
Eumecostylus Ss. Bulimi.	216	— vittata Tryon.	151
Euparypha, Ss. Hel.	126	Eurytus, S. Bulimi.	220
— pisana Mrch.	126	— arca Mrch.	227
— rhodostoma Hart.	126	— succinoides Mrch.	227
Euphaedusa, S. S. Claus.	390	Euspiraxis, Ss. Stenog.	323
Euphemica, S. S. Hel.	103	Eustreptaxis, S. Spir.	16
Euplacostylus, Ss. Bulim.	214	Euxina, S. Claus.	396
Euplecta, S. Nan.	45	Eyryomphala, Gen.	86
— Armidae Smp.	46	— perspectiva Bk.	91
— biangulata Smp.	46	— plagiata Bk.	94
— bicarinata Smp.	46	— pusilla Bk.	88
— boholensis Smp.	46	— pygmaea Bk.	87
— filocincta Smp.	46	— quinquestrigata Bk.	94
— Layardi Smp.	46	— rotundata Bk.	91
— orthostoma Smp.	46	— ruderata Bk.	90
— rotundata Smp.	46	— rupestris Bk.	87
— subopaca Smp.	46	— solaria Bk.	93
Euromphala, Gen.	86	— umbilicata Bk.	87
Eurycampta, S. Hel.	149	Eyrystoma, S. Hel.	251
— monographa Dör.	149	Faula, S. Pupae.	344
— Trenqueleonis Dör.	149	Fauxulus, S. Pupae.	344
Eurycratera, Ss. Hel.	169	Ferrussacia, Gen.	332
— acutangula Bk.	169	Ferrussacia, Sect. Cion.	336
— ampulla Ad.	170	— abromia Bgt.	337
— coelatura Bk.	170	— achatinoides P.	339
— cornugiganteum	170	— amauronia Bgt.	337
— echinophora Ad.	170	— amblya Bgt.	337
— extensa Bk.	200	— aphelina Bgt.	337
— Falconari Ad.	170	— atava Cr.	341
— Farefanga Ad.	170	— attennata Mss.	387
— Gallopavonis Ad.	168	— Biondina Ben.	338
— gigantea Bk.	169	— Bourguignatiana Ben.	338
— gilva Ad.	168	— Bugesi Bgt.	338
— Goudetiana Ad.	170	— Cirtana Bgt.	337
— inflata Bk.	169	— columna Cless.	333
— jamaicensis Bk.	166	— cylichna Lw.	338
— Maconelli Ad.	170	— debilis Mor.	338
— magnifica Ad.	170	— diodontia Bgt.	338
— muscarum Ad.	169	— eremiophila Bgt.	339
— nemoralina Ad.	167	— exigua Bgt.	333
— otaheitana Bk.	53	— folliculus Gron.	336
— ovitormis Ad.	170	— Forbesi Bgt.	337

<i>Ferussacia</i> , <i>Fraseri</i> Bs	339	<i>Fruticicola</i> , <i>hispida</i> Held.	124
— <i>Fritschi</i> Mss.	337	— <i>incarnata</i> Held.	120
— <i>gracilentia</i> Mor.	339	— <i>limbata</i> Held.	120
— <i>Gredleri</i> K.	338	— <i>lurida</i> Held.	123
— <i>Gronoviana</i> Risso.	337	— <i>Olivieri</i> Held.	121
— <i>Hierosolymarum</i> Roth.	339	— <i>separanda</i> Held.	123
— <i>Jani</i> BM.	338	— <i>sericea</i> Held.	123
— <i>judaica</i> Bgt.	338	— <i>strigella</i> Held.	118
— <i>lamellifera</i> Mor.	339	— <i>umbrosa</i> Held.	124
— <i>Lanzerotensis</i> Mss.	337	— <i>villosa</i> Held.	124
— <i>Loweii</i> Pv.	337	<i>Fusillus</i> , <i>S. Agraul.</i>	339
— <i>lubrica</i> Müll.	332	<i>Fusulus</i> , <i>S. Claus.</i>	394
— <i>Maderensis</i> Lw.	333	<i>Gaeotis</i> , <i>Gen</i>	228. 229
— <i>Mauiensis</i> P.	333	— <i>albopunctulata</i> Sh.	228
— <i>microxia</i> Bgt.	339	— <i>flavolineata</i> Sh.	228
— <i>Moitissieri</i> Bgt.	338	— <i>nigrolineata</i> Sh.	228
— <i>Moussoniana</i> Bgt.	339	<i>Galaxias</i> , <i>S. Hel.</i>	187
— <i>Nebrodensis</i> Ben.	338	— <i>argillacea</i> Ck.	187
— <i>nitidissima</i> Kryn.	337	— <i>Bowdichiana</i> Bk	161
— <i>Oranensis</i> Bgt.	337	— <i>globulus</i> Bk.	187
— <i>ovuliformis</i> Lw.	338	— <i>Grayi</i> Bk.	164
— <i>Paladilhi</i> Bgt.	338	— <i>lucana</i> Bk.	187
— <i>procerula</i> Bgt.	339	— <i>monacha</i> Frf.	186
— <i>regularis</i> Bgt.	337	— <i>pomum</i> Frf.	193
— <i>Reissi</i> Mss.	337	— <i>punctulata</i> Bk.	161
— <i>Sayea</i> Risso.	334	— <i>similaris</i> Frf.	119
— <i>scaptobia</i> Bgt.	338	— <i>torulus</i> Bk.	187
— <i>sciaphila</i> Bgt.	339	<i>Galeata</i> , <i>Ss. Claus.</i>	397
— <i>subcylindrica</i> Bgt.	332	<i>Gallina</i> , <i>Ss. Hel.</i>	180
— <i>Tandoniana</i> Sh.	338	<i>Gastrodon</i> , <i>S. Pup.</i>	352
— <i>terebella</i> Lw.	337	<i>Gastrodonta</i> , <i>S. Hyal.</i>	75
— <i>Terveri</i> Bgt.	338	— <i>ensifera</i> Mss.	75. 96
— <i>unidentata</i> Jick.	339	— <i>gularis</i> Tryon.	76
— <i>valida</i> Mss.	337	— <i>interna</i> Tryon.	75
— <i>Vescoi</i> Bgt.	337	— <i>lasmodon</i> Try.	75
— <i>vitrea</i> WB.	337	— <i>multidentata</i> Try.	75
— <i>Webbi</i> Orb.	337	— <i>significans</i> Try.	75
<i>Filosa</i> , <i>Ss. Claus.</i>	394	— <i>suppressa</i> Try.	76
<i>Filumna</i> , <i>Ss. Claus.</i>	382	<i>Geomitra</i> , <i>Ss. Hel.</i>	136
<i>Folliculus</i> , <i>Ss. Cion.</i>	336	<i>Geostilbia</i> , <i>S. Cion</i>	335
<i>Formosana</i> , <i>Ss. Claus.</i>	392	— <i>caledonica</i> Crs.	335
<i>Frickella</i> , <i>S. Achatinellae.</i>	311	— <i>Gundlachi</i> Crs.	335
— <i>amoena</i> Ps.	311	<i>Geotrochus</i> , <i>Gen.</i>	97
<i>Fruticocampylaea</i> , <i>Ss. Hel.</i>	143	<i>Geotrochus</i> , <i>S. Hel.</i>	193
— <i>Appelliana</i> Kob.	143	— <i>Ambrosia</i> Ang.	194
— <i>Eichwaldi</i> Kob.	144	— <i>Blanfordi</i> Wall.	196
<i>Fruticicola</i> , <i>S. Hel.</i>	115. 117	— <i>Boivini</i> P.	194
— <i>aculeata</i> Held.	115	— <i>Coxianus</i> Ang.	198
— <i>adjuncta</i> Held.	116	— <i>Eros</i> Ang.	174
— <i>carthusiana</i> Held.	121	— <i>Fergusonii</i> Ad.	195
— <i>carthusianella</i> Held.	121	— <i>Ferussaci</i> Ad.	195
— <i>cinctella</i> Held.	123	— <i>Gaberti</i> Wall.	194
— <i>circinnata</i> Held.	124	— <i>Lombeii</i> P.	194
— <i>consona</i> Held.	120	— <i>papuensis</i> Bk.	196
— <i>Erjavecii</i> Brus.	118	— <i>pileiformis</i> Bk.	198
— <i>glabella</i> Held.	122	— <i>pileolus</i> Bk.	196

<i>Geotrochus, pileus</i> Sw.	195	<i>Gibbus, admodestus</i> Ad.	353
— <i>pyramidella</i> Bk.	198	— <i>Antoni</i> P.	21
— <i>rhynchostoma</i> Wall.	196	— <i>bacillus</i> P.	23
— <i>Touffeti</i> Bk.	194	— <i>Barclayi</i> Ad.	22
— <i>turris</i> Wall.	196	— <i>Bourguignati</i> Nev.	23
— <i>vitracea</i> Bk.	195	— <i>callifer</i> Nev.	23
— <i>Webbiana</i> Bk.	163	— <i>clavulus</i> Nev.	23
<i>Gibbula, Ss. Claus.</i>	373	— <i>cylindrellus</i> Ad.	23
<i>Gibbulina, S. Pupae.</i>	349	— <i>Deshayesi</i> Ad.	23
<i>Gibbulina, Gen.</i>	21. 22	— <i>Dupontianus</i> Nev.	22
— <i>Adamsiana</i> Nev.	22	— <i>holostoma</i> Nev.	23
— <i>bacillus</i> P.	23	— <i>intermedius</i> Ad.	18
— <i>Barclayi</i> H. Ad.	22	— <i>latus</i> Ad.	353
— <i>Bourguignati</i> Dh.	23	— <i>Lyonetianus</i> P.	21
— <i>brevis</i> Mor.	23	— <i>Lyonnetii</i> Montf.	21
— <i>Caldwelli</i> Mor.	23	— <i>mauritianus</i> Nev.	22
— <i>callifera</i> Mor.	23	— <i>modiolus</i> Nev.	22
— <i>chloris</i> Crs.	22	— <i>Mondraini</i> Ad.	22
— <i>clavulus</i> H. Ad.	22	— <i>Moreleti</i> Ad.	22
— <i>cylindrella</i> H. Ad.	23	— <i>navicula</i> Brum.	223
— <i>dealbata</i> WB.	22	— <i>Nevilli</i> Ad.	22
— <i>Deshayesiana</i> Ad.	23	— <i>Newcombi</i> Ad.	359
— <i>Dupontiana</i> Nev.	22	— <i>Newtoni</i> Ad.	21
— <i>farinosa</i> Trosch.	22	— <i>obtusum</i> P.	21
— <i>funicula</i> Val.	22	— <i>occidens</i> Ad.	18
— <i>Grateloupiana</i> P.	21	— <i>palanga</i> Nev.	22
— <i>helodes</i> Mor.	22	— <i>productus</i> Ad.	23
— <i>holostoma</i> Mor.	23	— <i>striaticosta</i> Nev.	22
— <i>intersecta</i> Desh.	23	— <i>sulcatus</i> Nev.	21
— <i>Lyonetiana</i> Pall.	21	— <i>teres</i> Nev.	23
— <i>macrogyra</i> Mss.	22	— <i>turgidulus</i> Nev.	22
— <i>Mauritiana</i> Mor.	22	— <i>uvula</i> Nev.	23
— <i>metableta</i> Crs.	22	— <i>versipolis</i> Nev.	22
— <i>modiolus</i> F.	22	<i>Glandina, Gen.</i>	6. 7. 9
— <i>modiolinus</i> Mor.	23	— <i>aciculoides</i> Ad.	338
— <i>Mondraini</i> Ad.	22	— <i>Albersi</i> Carp.	10
— <i>Moreleti</i> Ad.	22	— <i>algira</i> Alb.	8
— <i>Mülleri</i> Mor.	21	— <i>ambigua</i> Cr. F.	8
— <i>Nevillei</i> Ad.	22	— <i>Antoniana</i> Mor.	9
— <i>Newtoni</i> Ad.	21	— <i>arcuata</i> Alb.	7
— <i>obtusa</i> P.	21	— <i>attenuata</i> Alb.	8
— <i>pagoda</i> F.	21	— <i>Audebardi</i> Cr. F.	11
— <i>palanga</i> F.	22	— <i>balanus</i> Mor.	335
— <i>palangula</i> Mor.	22	— <i>bellula</i> Cr. F.	8
— <i>producta</i> Ad.	23	— <i>bicolor</i> Mor.	267
— <i>Rodriguensis</i> Crs.	23	— <i>Blandiana</i> Ad.	7
— <i>sulcata</i> Müll.	21	— <i>Boucardi</i> Cr. F.	7
— <i>sulcata</i> Brg.	21	— <i>candida</i> Ad.	10
— <i>striaticosta</i> Mor.	22	— <i>Carminensis</i> Mor.	11
— <i>teres</i> P.	23	— <i>carnea</i> Ad.	12
— <i>turgidula</i> Dh.	22	— <i>ceylanica</i> Mor.	330
— <i>utriculus</i> Mk.	23	— <i>cognata</i> Streb.	11
— <i>uvula</i> Dh.	21	— <i>conferta</i> Cr. F.	10
— <i>versipolis</i> F.	22	— <i>coniformis</i> Ad.	13
<i>Gibbus, Gen.</i>	21	— <i>conspersa</i> P.	11
<i>Gibbus, S. Gibbul.</i>	21	— <i>conularis</i> Cr. F.	8

Glandina, Cordovana Cr. F.	6
— corneola Binn.	11
— coronata Alb.	11
— corruscans Ad.	325
— corusca Mor.	325
— costulata Alb.	325
— Coulteri Bk.	11
— crenulata P.	9
— Cubaniana Mor.	13
— Cumingii Bk.	11
— curvilabris P.	10
— cyanostoma Mor.	264
— cyanozoaria Gdl.	8
— cylindracea Phil.	12
— — Mor.	13
— — Ad.	328
— cylindrus Mts.	10
— dactylus Mts.	9
— Daudebarti Mor.	11
— debilis Mor.	338
— decidua Cr. F.	12
— decussata Mor.	11
— delicatula Ad.	7
— dentiens Wald.	341
— difficilis Cr. F.	10
— dilatata Bk.	10
— dominicensis Bk.	6
— Dysoni Ad.	13
— Dysonis Mor.	14
— elegans Ad.	6
— episcopalis Mor.	14
— filosa Cr. F.	10
— flavescens Ad.	13
— follicularis Mor.	8
— folliculus Gld.	8
— fulminea Bk.	11
— fusiformis Mor.	10
— Gayana Ad.	7
— Ghiesbreghtii Mor.	11
— glabra Mor.	8
— gracilior Ad.	327
— gracilis Mor.	337
— Griffithsi Mor.	16
— guttata Cr. F.	11
— Hohenwarti Alb.	338
— Hügelii Mor.	331
— impressa Ad.	325
— incerta Mor.	8
— indusiata Ad.	12
— insignis Cr. F.	11
— interrupta Sh.	8
— irrigua Ad.	12
— Jamaicensis P.	6
— Jani Betta.	338
— labida Mor.	13
— laevis Ad.	326

Glandina, lamellifera Mor.	339
— Largillierti Cr. F. var.	10
— Largillierti Mor.	12
— Lattrei Mor.	12
— Leacociana Alb.	9
— leucozonias Bk.	6
— Liebmanni P.	11
— Liesvillei Mss.	334
— ligata Ad.	6
— lignaria Moric.	10
— ligulata P.	13
— Lindoni Mor.	8
— longispira Ad.	328
— longula Cr. F.	11
— lubrica Alb.	332
— — Mor.	333
— lucida Streb.	10
— lurida Ad.	12
— lymneiformis Ad.	13
— maculata Bk.	6
— Maderensis Alb.	333
— margaritacea Cr. F.	8
— melampoides Alb.	340
— mitriformis Ad.	12
— — Ad.	340
— modesta P.	9
— monilifera P.	6
— multispira Cr. F.	7
— nana Cr. F.	10
— nemorensis Ad.	7
— Nicoleti Ad.	14
— nigricans P.	12
— nitida Ad.	7
— nitidissima Küst.	337
— Nympha Cr. F.	11
— oblonga P.	8
— obtusa P.	8
— oleacea Bk.	8
— oliva Moric.	12
— olivacea Schum.	8
— onychina Mor.	8
— Orizabae P.	6
— orysacea Paet.	8
— oryza Alb.	339
— osculans Ad.	328
— Ottonis P.	9
— ovuliformis Alb.	338
— pacensis Alb.	328
— pallens Alb.	326
— paragramma Mor.	8
— Paroliniana Mor.	341
— perpusilla P.	10
— peruviana Bk.	13
— Petiti Moric.	11
— Philippiana Ad.	6
— Philipsii Mor.	7

Glandina, physodes Ad.	13	Glandina, ventricosula Mor.	13
— plicatula P.	11	— Vescoi Bgt.	337
— Poireti Bk.	10	— vicina Ad.	7
— Portoricensis Sh.	7	— voluta P.	8
— producta Alb.	333	— Yucatanensis Mor.	10
— propingua Ad.	7	— — Streb.	12
— pseudoturris Streb.	10	Glandinella, S. Stenog.	328
— ptychoraphe Wal.	7	Glaphyra S. Hel.	115
— puella Ad.	323	Glessula, Gen.	329
— pulchella Cr. F.	8	— amastrum Bs.	331
— radula Streb.	11	— amentum Bs.	331
— regularis Gdl.	8	— anamullica Blf.	329
— Richardi Ad.	14	— Arthuri Bs.	330
— rosea Bk.	11	— baculina Blf.	327
— rubella P.	6	— Beddomei Bs.	329
— saccata Streb.	11	— Bensoniana P.	330
— saturata Gal.	8	— Botellus Bs.	331
— semistriata Mor.	9	— brevis P.	331
— semitarum Alb.	326	— Burrailensis Aust.	329
— sennaarensis Alb.	326	— Butleri Aust.	330
— similis Ad.	7	— Calabarica P.	331
— simplex Streb.	7	— capillacea Nev.	326
— solidula P.	8	— Casiaca Aust.	327
— solitaria Gr.	325	— ceylanica P.	330
— Sowerbiana Streb.	10	— Chessoni Bs.	329
— — Moric.	10	— clavata Gr.	331
— speciosa Cr. F.	6	— Comorensis P.	329
— stigmatica Ad.	7	— conifera Ps.	330
— straminea Mor.	8	— crassilabris Bs.	330
— streptostyla Ad.	12	— crassula Bs.	331
— striata Bk.	9	— Deshayesi P.	331
— — Streb.	9	— erosa Blf.	331
— striosa Ad.	328	— Facula Bs.	330
— submarginata Mor.	10	— filosa Blf.	330
— subulata P.	8	— fulgens P.	330
— subulatoides Ad.	328	— fusca P.	330
— subvaricosa Alb.	11	— gemma Bs.	331
— suturalis P.	13	— hastula Th. St.	327
— tenella Streb.	11	— hebes Blf.	326
— terebraeformis Shuttl.	7	— Hügelii P.	331
— terebella Alb.	327	— illustris Aust.	330
— Texasiana Binn.	10	— inornata P.	329
— texta Wl. M.	7	— javanica Rv.	331
— tornatellina P.	340	— Jerdoni Bns.	330
— Tortillana Ad.	10	— laevigata P.	330
— Trinitaria Poey.	7	— lyrata Blf.	331
— triticea Ad.	339	— Malaguettana Rang.	330
— tumulorum Mss.	384	— montana Jick.	264
— — Mss. var.	338	— Mullorum Blf.	331
— turgida Cr. F.	10	— nitens Gr.	331
— turris Hart.	7	— notigena Bs.	331
— — Moric.	10	— Oreas Bs.	330
— Uhdeana Mts.	11	— Orobia Bs.	330
— Vanuxemensis Gd.	11	— orthoceras Aust.	327
— Vanuxemii Tryon.	11	— pachycheila Bs.	331
— venusta P.	7	— panaetha Bs.	331

<i>Glessula</i> , <i>parabilis</i> Bs.	330	<i>Gonyodiscus</i> , <i>perspecticus</i> Fitz.	92
— <i>paritura</i> Gld.	330	<i>Gonystomus</i> , Ss. <i>Bulimi</i>	221
— <i>paupercula</i> Blf.	331	— <i>fusiformis</i> Mrch.	221
— <i>Peguensis</i> Blf.	331	— <i>goniostomus</i> Mrch.	221
— <i>Perrotteti</i> P.	330	— <i>gonyostomus</i> Bk.	221
— <i>praelustris</i> Bs.	329	— <i>multicolor</i> Bk.	221
— <i>pulla</i> Blf.	326	<i>Graciliaria</i> , S. <i>Claus</i>	405
— <i>Punctogallana</i> P.	330	<i>Graja</i> , Ss. <i>Claus</i>	386
— <i>pyramis</i> Bs.	331	<i>Granaria</i> , S. <i>Pupae</i>	345
— <i>rugata</i> Blf.	328	— <i>avena</i> Held.	346
— <i>Sattaraënsis</i> Ad.	331	— <i>bigorriensis</i> Held.	346
— <i>Scrutillus</i> Bs.	331	— <i>frumentum</i> Held.	346
— <i>senator</i> Hanl.	330	— <i>hordeum</i> Held.	347
— <i>serena</i> Bs.	330	— <i>polyodon</i> Held.	345
— <i>sericina</i> Jon.	330	— <i>secale</i> Held.	346
— <i>Singhurensis</i> Blf.	330	— <i>variabilis</i> Held.	346
— <i>Sumatrana</i> Mts.	330	<i>Guesteria</i> , S. <i>Hyal</i>	70
— <i>textilis</i> Blf.	329	— <i>Powesiana</i> Crs.	70
— <i>Tornensis</i> Blf.	330	<i>Gulella</i> , S. <i>Enneae</i>	19
— <i>Vadalica</i> Bs.	331	<i>Guppya</i> , Gen.	25
— <i>veruina</i> Nev.	327	— <i>Gundlachi</i> Tate.	73
— <i>virens</i> Gr.	331	— <i>vacans</i> Gapp.	25
— <i>Wallacei</i> P.	330	— <i>vaccus</i> Mörch.	25
<i>Globulinus</i> , S. <i>Bulimuli</i>	247	<i>Habroconus</i> , S. <i>Stenop</i>	58
<i>Glyptostoma</i> , S. <i>Hel</i>	99	<i>Hadra</i> , Ss. <i>Hel</i>	188
<i>Gnathophora</i> , <i>Serie</i>	26	— <i>bipartita</i> Smp.	189
<i>Gonyglostoma</i> , S. <i>Cyl</i>	277	— <i>cerata</i> Smp.	192
— <i>Coahuilensis</i> Tryon.	268	— <i>Gilberti</i> Smp.	164
— <i>jejuna</i> Tryon.	278	— <i>Grayi</i> Smp.	164
— <i>Poeyana</i> Tryon.	278	— <i>Lessoni</i> Smp.	189
<i>Gonidomus</i> , S. <i>Enneae</i>	21	— <i>pachystyla</i> Smp.	193
— <i>pagodus</i> Sws.	21	— <i>prunum</i> Smp.	188
<i>Goniodiscus</i> , Fitz. S. <i>Patul</i>	91	<i>Hamadryas</i> , S. <i>Bulimuli</i>	235
<i>Goniostoma</i> , S. <i>Bulimi</i>	221	<i>Helicarion</i> , Gen.	30
<i>Goniostomus</i> , S. <i>Bul</i>	221	— <i>albellus</i> Mts.	32
— <i>erubescens</i> Sws.	221	— <i>aperta</i> Gr.	33
<i>Gonodon</i> , S. <i>Bulimini</i>	296	— <i>Beckianus</i> P.	31
— <i>quadridens</i> Held.	297	— <i>Bensoni</i> F.	31
— <i>quinquedentata</i> Held.	297	— <i>bicarinatus</i> Smp.	31
— <i>seductilis</i> Held.	298	— <i>bicolor</i> Bk.	31
— <i>tridens</i> Held.	297	— <i>Bisligensis</i> Smp.	31
<i>Gonospira</i> , S. <i>Gibbul</i>	22	— <i>Borneensis</i> P.	31
— <i>bicolor</i> Heyn.	20	— <i>Brazieri</i> Cox.	32
— <i>chloris</i> Cr.	22	— <i>brunneus</i> Aust.	30
— <i>Dupontiana</i> Cr.	22	— <i>caperatus</i> Gld.	32
— <i>metableta</i> Cr.	22	— <i>cassida</i> Hutt.	30
— <i>palanga</i> Sws.	22	— <i>castaneus</i> Gr.	32
— <i>Rodriguezensis</i> Cr.	22	— <i>Celebensis</i> P.	32
<i>Gonostoma</i> , Gen.	59	— <i>ceratoides</i> Smp.	43
<i>Gonostoma</i> , S. <i>Hel</i>	103	— <i>ceylanicus</i> Bk.	31
— <i>angigyra</i> Zgl.	103	— <i>crenularis</i> Bk.	31
— <i>clausum</i> Held.	110	— <i>croceus</i> Aust.	30
— <i>diodonta</i> Held.	104	— <i>Cumingi</i> Bk.	31
— <i>holosericeum</i> Held.	104	— <i>Cuvieri</i> F.	32
— <i>obvolutum</i> Held.	103	— <i>dimidiatus</i> P.	32
<i>Gonyodiscus</i> , S. <i>Patulae</i>	91	— <i>Edgarianus</i> Bs.	31

Helicarion, flammulata Ad.	34	Helicarion, Theobaldi Aust.	30
— Freycinneti F.	32	— tigrinus Smp.	31
— Guimarasensis P.	31	— Verreauxii P.	32
— gutta P.	31	— viridis Ad.	34
— helicoides Smp.	31	— Zebra Guildg.	32
— Henrici Smp.	31	Helicarium Gen.	30
— heteroconcha Blf.	30	Helicella Gen.	62
— Hilli Cox.	32	Helicella S. Hel.	117. 118
— Idae P.	32	Helicella Ss. Hel.	130. 131. 185
— incertus Smp.	31	— albella Risso.	129
— irradians P.	31	— algira Risso.	60
— Keppelli P.	32	— cellaria Bk.	65
— Layardi Nev.	32	— arborea Bk.	67
— leucospirus P.	32	— Beckei Ad.	67
— Leytensis Bk.	31	— bilineata Ad.	61
— lineolatus Mts.	32	— Boothiana Ad.	100
— Luzonicus P.	31	— Cayennensis P.	72
— lymphascens Mts.	32	— cellaria Bk.	69
— lymphaseus Mor.	32	— Cenisia Chrp.	133
— margarita Bk.	31	— concolor Bk.	62
— Mastersi Cox.	32	— conica Risso.	135
— megastoma Cox.	32	— crystallina Bk.	63
— membranaceus Bs.	31	— cyclostomoides Ad.	100
— Milligani Shuttl.	34	— demissa Ad.	71
— Nagaënsis Aust.	30	— diaphana Bk.	63
— niger Q. G.	32	— elegans Risso.	134
— nigrescens Nev.	32	— ericetorum Risso.	130
— ovatus Blf.	31	— Erjavecii Brus.	63
— pallens Mor.	32	— Eurythmia Hartm.	130
— permollis Stol.	31	— fasciolata Risso.	130
— Pfeifferi Smp.	40	— filicum Bk.	72
— planospirus P.	32	— fricata Ad.	46
— planulata Gr.	33	— fuliginosa Ad.	71
— politissimus Bk.	31	— fuscata Ad.	72
— raphiellus Mrts.	31	— glabra Bk.	65
— resiliens Bk.	31	— graphica Hartm.	133
— robustus Gld.	32	— hiulca Ad.	65
— rufescens P.	31	— hispidula Risso.	133
— Salius Bs.	31	— hydatina Ad.	63
— Salomonina Gr.	230	— indentata Ad.	64
— Sardoa Issel.	5	— intertexta Ad.	71
— scorpio Ad.	56	— laevigata Ad.	71
— scutella Bs.	30	— ligera Ad.	71
— sericeus Mts.	32	— minuscula Ad.	92
— Shillongensis Aust.	30	— nitens Ad.	65
— Siamensis Hain.	30	— nitida Bk.	70
— Sieversi Mss.	45	— nitidosa Bk.	66
— Sinicus Mts.	30	— obscurata Bk.	68
— smaragdulus Bk.	31	— olivetorum Ad.	71
— Sogdianus Mts.	30	— oranensis Kob.	130
— solidus Aust.	30	— pellis serpentis Sw.	186
— Strangei P.	32	— peraffinis Ad.	100
— subfuscus Smp.	44	— plebejum Fitz.	122
— succineus Rv.	30	— Prevostiana Risso.	124
— suturalis Mts.	32	— protensa Bk.	66
— tenellus Gould.	32	— pura Ad.	66

<i>Helicella, radiata</i> Risso.	90	<i>Helicogena, sylvatica</i> Bk.	153
— <i>rotundata</i> Gr.	90	— <i>Zapharina</i> Bk.	155
— <i>saxatilis</i> Ad.	64	<i>Helicogona, S. Hel.</i>	143
— — Gr.	87	<i>Helicogona, Ss. Hel.</i>	149. 164
— <i>Sidneyensis</i> Tapp. Can.	67	— <i>costaricensis</i> Mrch.	141
— <i>solarium</i> Risso.	134	— <i>griseola</i> Mrch.	119
— <i>sphaerita</i> Hartm.	130	— <i>guttata</i> Bk.	158
— <i>Strangei</i> Tapp.	24	— <i>lapicida</i> Risso.	149
— <i>strigella</i> Fitz.	118	<i>Helicolimax</i> Gen.	3. 4
— <i>succinea</i> Bk.	70	<i>Helicolimax S. Vitrin.</i>	27
— <i>testae</i> Ad.	65	— <i>annularis</i> Fitz.	27
— <i>thymorum</i> Bk.	133	— <i>Audebardi</i> Fer.	37
— <i>undulata</i> F.	88	— <i>Australiae</i> Blainv.	32
— <i>varians</i> Risso.	130	— <i>brevis</i> F.	27
— <i>viridula</i> Bk.	66	— <i>elongata</i> F.	27
— <i>vitrinoides</i> Bk.	43	— <i>fasciolata</i> F.	29
— <i>vortex</i> Ad.	100	— <i>Lamarkii</i> F.	29
<i>Helicina, fastigiata</i> Dek.	110	— <i>marcida</i> Mrch.	29
— <i>pyramidella</i> Sp.	198	— <i>nitida</i> Mrch.	29
<i>Helicobulinus S. Cochl.</i>	204. 207	— <i>pellicula</i> F.	28
— <i>bicoloratus</i> Mrch.	208	— <i>pellucida</i> F.	27
— <i>imperator</i> Mrch.	208	— <i>pyrenaica</i> F.	27
— <i>Philippinensis</i> Mrch.	208	— <i>Ruivensis</i> Mrch.	29
— <i>Reevei</i> Mrch.	207	— <i>vitrea</i> F.	26
— <i>rufogaster</i> Mrch.	208	<i>Helicomela S. Hel.</i>	161
— <i>sarcinosus</i> Mrch.	204	<i>Helicophanta</i> Gen.	4
— <i>Woodianus</i> Mrch.	207	— <i>brevipes</i> C. Ptr.	5
<i>Helicodes S. Zon.</i>	60	— <i>cafra</i> Bk.	26
— <i>algira</i> Dum.	60	— <i>elata</i> Mhlf.	5
<i>Helicodiscus Ss. Hyal.</i>	76	— <i>formosa</i> Jon.	28
— <i>lineatus</i> Mrch.	76	— <i>Langi</i> P.	5
<i>Helicodonta Ss. Hel.</i>	103	— <i>longipes</i> Zgl.	5
— <i>obvoluta</i> Risso.	103	— <i>rufa</i> C. Pfr.	4
<i>Helicodonta S. Hel.</i>	112	<i>Helicophanta</i> Gen.	25
<i>Helicogena, Ss. Hel.</i>	149. 152	<i>Helicophanta S. Hel.</i>	169
— <i>Alonensis</i> Bk.	154	— <i>cornugiganteum</i> Bk.	170
— <i>carseolana</i> Bk.	157	— <i>eques</i> Bk.	170
— <i>circumornata</i> Bk.	157	— <i>Falconari</i> Rv.	170
— <i>Codringtoni</i> Bk.	154	— <i>polyzonalis</i> Bk.	170
— <i>desertorum</i> Bk.	152	<i>Helicopsis, S. Nanin.</i>	35
— <i>globularis</i> Bk.	154	— <i>Ss. Hel.</i>	131
— <i>Grohmanni</i> Bk.	156	— <i>aurulenta</i> Ps.	36
— <i>hortensis</i> Bk.	153	— <i>callifera</i> Ps.	36
— <i>hybrida</i> Bk.	153	— <i>Chamissoi</i> Ps.	37
— <i>imperfecta</i> Bk.	153	— <i>cicercula</i> Ps.	37
— <i>lactea</i> Bk.	154	— <i>conula</i> Ps.	37
— <i>marmorata</i> Bk.	154	— <i>cryptoportica</i> Ps.	101
— <i>melitensis</i> Bk.	157	— <i>cultrata</i> Ps.	38
— <i>muralis</i> Bk.	157	— <i>electrina</i> Ps.	36
— <i>Niciensis</i> Risso.	154	— <i>ensifera</i> Ps.	75. 96
— <i>olivacea</i> Bk.	153	— <i>firmostyla</i> Ps.	28
— <i>pomatia</i> Hartm.	166	— <i>frivola</i> Ps.	36
— <i>rugulosa</i> Risso.	154	— <i>glandula</i> Bk.	36
— <i>serpentina</i> Bk.	156	— <i>Kauaiensis</i> Ps.	66
— <i>signata</i> Bk.	155	— <i>Lardyi</i> Ps.	36
— <i>splendida</i> Bk.	153	— <i>minutalis</i> Ps.	87

<i>Helicopsis, normalis</i> Ps.	101	<i>Helicostyla, Guillarmodi</i> Ad.	169
— <i>orbis</i> Bk.	36	— <i>Hanleyi</i> Ad.	201
— <i>pauxillus</i> Ps.	38	— <i>Harfordi</i> Ad.	203
— <i>perpolita</i> Ps.	36	— <i>Hügelii</i> Ad.	201
— <i>pertenuis</i> Ps.	36	— <i>hydrophana</i> Ad.	206
— <i>Samoa</i> Ps.	80	— <i>ignobilis</i> Ad.	205
— <i>Samoënsis</i> Ps.	78	— <i>Iloconensis</i> Ad.	206
— <i>simillima</i> Ps.	36	— <i>Incei</i> Ad.	189
— <i>striata</i> Fitz.	132	— <i>intaminata</i> Ad.	200
— <i>striolata</i> Ps.	36	— <i>intorta</i> Ad.	200
— <i>subrutila</i> Ps.	37	— <i>Jonasi</i> Ad.	204
— <i>subtilissima</i> Ps.	101	— <i>latitans</i> Ad.	203
— <i>Upolensis</i> Ps.	38	— <i>Leytensis</i> Mts.	203
— <i>venosa</i> Ps.	36	— <i>lignaria</i> Ad.	203
— <i>verticillata</i> Ps.	36	— <i>luzonica</i> Ad.	202
— <i>vitrinella</i> Bk.	36	— <i>matruëlis</i> Ad.	203
<i>Helicostyla, S. Cochlost.</i>	204	— <i>melanocheila</i> Ad.	202
— <i>alanda</i> Bk.	158	— <i>metaformis</i> Mrch.	206
— <i>albaiensis</i> Ad.	200	— <i>Mindanaënsis</i> Ad.	202
— <i>amoena</i> Ad.	201	— <i>mirabilis</i> Mrch.	205
— <i>annulata</i> Ad.	204	— <i>monochroa</i> Ad.	190
— <i>aurata</i> Ad.	200	— <i>monticula</i> Ad.	204
— <i>avellana</i> Bk.	159	— <i>nasuta</i> Ad.	56
— <i>balteata</i> Ad.	202	— <i>Norrisii</i> Ad.	203
— <i>bifasciata</i> Ad.	198	— <i>orbitula</i> Sw.	204
— <i>Broderipi</i> Ad.	201	— <i>Pan</i> Ad.	202
— <i>Brongieriana</i> Ad.	199	— <i>papyracea</i> Ad.	200
— <i>Butleri</i> Ad.	205	— <i>paradoxa</i> Ad.	201
— <i>Caillaudi</i> Ad.	203	— <i>plurizonata</i> Ad.	204
— <i>carbonaria</i> Ad.	199	— <i>polychroa</i> Ad.	206
— <i>chlorochroa</i> Ad.	202	— <i>pudibunda</i> Bk.	159
— <i>Cleryi</i> Ad.	195	— <i>puella</i> Ad.	200
— <i>codonodes</i> Mrch.	179	— <i>pulcherima</i> Ad.	202
— <i>collodes</i> Ad.	205	— <i>purpuragula</i> Bk.	159
— <i>conformis</i> Ad.	200	— <i>regina</i> Ad.	201
— <i>constricta</i> Ad.	201	— <i>retusa</i> Ad.	205
— <i>cornu militare</i> Ad.	169	— <i>Roissyana</i> Ad.	205
— <i>cretata</i> Ad.	203	— <i>sarena</i> Ad.	201
— <i>cromyodes</i> Ad.	204	— <i>semirufa</i> Ad.	202
— <i>cryptica</i> Ad.	207	— <i>Siquijorensis</i> Ad.	199
— <i>cryptoportica</i> Ad.	101	— <i>speciosa</i> Ad.	203
— <i>Cumingi</i> Ad.	199	— <i>spherica</i> Ad.	206
— <i>curvilabrum</i> Ad.	85	— <i>spherion</i> Ad.	202
— <i>decipiens</i> Ad.	203	— <i>Steursiana</i> Ad.	196
— <i>dimera</i> Ad.	204	— <i>strobilus</i> Bk.	159
— <i>Dryope</i> Ad.	300	— <i>Tayloriana</i> Ad.	200
— <i>dubiosa</i> Ad.	203	— <i>tenera</i> Ad.	205
— <i>extensa</i> Ad.	200	— <i>tephrodes</i> Ad.	205
— <i>fenestrata</i> Ad.	205	— <i>Thersites</i> Ad.	201
— <i>filaris</i> Ad.	200	— <i>Valenciennesi</i> Ad.	201
— <i>fibula</i> Ad.	201	— <i>virgo</i> Ad.	200
— <i>florida</i> Ad.	206	— <i>Zamboangae</i> Mrch.	200
— <i>Fraseri</i> Ad.	192	— <i>Zebuënsis</i> Ad.	199
— <i>fulgens</i> Ad.	205	— <i>zonifera</i> Ad.	203
— <i>galactites</i> Bk.	205	— <i>zonulata</i> Ad.	199
— <i>Gmeliniana</i> Ad.	201	<i>Helicter, Gen.</i>	305. 309

<i>Helicter</i> , <i>aptycha</i> Ps.	315	<i>Helix</i> , <i>acicula</i> Stud.	334
— <i>bicolor</i> Ps.	310	— <i>acies</i> Ptsch.	60
— <i>cestus</i> Ps.	310	— <i>acmella</i> P.	195
— <i>decora</i> Ps.	310	— <i>Acris</i> Bs.	81
— <i>Hutchinsonii</i> Ps.	314	— <i>actinophora</i> Lw.	137
— <i>lorata</i> Ps.	307	— <i>acuducta</i> Bs.	51
— <i>lugubris</i> Ps.	310	— <i>aculeata</i> Müll.	115
— <i>morbida</i> Ps.	306	— <i>acumen</i> F.	60
— <i>multilineata</i> Ps.	306	— <i>acuminata</i> P.	167
— <i>mustelina</i> Ps.	309	— <i>acuminata</i> Sow.	211
— <i>ovum</i> Ps.	310	— <i>acuta</i> Lam.	174
— <i>perversa</i> Ps.	306	— <i>acuta</i> Müll.	135
— <i>proximus</i> Ps.	307	— <i>acuta</i> W. B.	135
— <i>pulchella</i> Ps.	310	— — <i>Costa</i>	149
— <i>Swifti</i> Ps.	310	— — <i>Chmtz.</i>	246
— <i>turgida</i> Ps.	310	— — <i>Quoy</i>	196
— <i>vittata</i> Ps.	310	— <i>acutangula</i> Ad.	73
<i>Helicteres</i> Gen.	304	— <i>acutedentata</i> Binn.	110
— <i>lividus</i> Bk.	309	— <i>acutimargo</i> Zgl.	60
— <i>lorata</i> Bk.	309	— <i>acutimargo</i> P.	84
— <i>lugubris</i> Bk.	310	— <i>acutissima</i> Dh.	174
— <i>spirizona</i> Bk.	312	— <i>Adamsi</i> P.	36
<i>Helicterinae</i> Ps.	305	— <i>Adansoni</i> WB.	160
<i>Heliomanes</i> , Ss. Hel.	126	— <i>Adansoniae</i> Mor.	74
— <i>camerata</i> Kob.	128	— <i>addita</i> F.	119
<i>Helisiga</i> S. Succin.	409	— <i>adela</i> West.	115
— <i>aperta</i> Ad.	231	— <i>Adelaidae</i> P.	129
— <i>cepulla</i> Ad.	410	— <i>adelozona</i> Parr.	144
— <i>fragilis</i> Gr.	419	— <i>adjuncta</i> Zgl.	116
— <i>rotundata</i> Ad.	410	— <i>adnata</i> Mss.	44
— <i>St. Helenae</i> Gr.	410	— <i>adnumerata</i> Parr.	133
<i>Helisigna</i> Gen.	410	— <i>Adolfi</i> P.	130
<i>Helix</i> Gen.	99	— <i>Adonis</i> Ang.	196
— <i>abax</i> Mor.	75	— <i>Adonis</i> Mss.	160
— <i>aberrans</i> Mss.	132	— <i>adoptata</i> Mss.	128
— <i>aberrata</i> Soul.	17	— <i>adposita</i> Mss.	88
— <i>abjecta</i> Lw.	137	— <i>adpressula</i> Friv.	122
— <i>abnormis</i> P.	173	— <i>adusta</i> Hinds.	184
— <i>abraea</i> Bgt.	157	— <i>adusta</i> Sow.	210
— <i>abrochroa</i> Crs.	84	— <i>advena</i> WB.	159
— <i>abrolena</i> Bgt.	155	— <i>advena</i> Rm.	147
— <i>abromia</i> Bgt.	157	— <i>aedilis</i> F.	262
— <i>abscondita</i> Ph.	73	— <i>aegophthalmos</i> Gm.	60
— <i>abyssinica</i> Jick.	38. 90	— <i>aegrota</i> Rv.	200
— <i>abyssorum</i> Orb.	249	— <i>aemula</i> Rm.	147
— <i>acalles</i> P.	74	— <i>aenea</i> Kr.	102
— <i>acanthinula</i> Crs.	105	— <i>aenigma</i> Dn.	176
— <i>accola</i> Mss.	78	— <i>aequata</i> Mss.	65
— <i>accurata</i> Mss.	82	— <i>aequatoria</i> P.	176
— <i>Acerra</i> Bs.	43	— <i>Aequatoriana</i> Hid.	176
— <i>acetabulum</i> Ps.	95	— <i>aeruginosa</i> P.	200
— <i>achates</i> Zgl.	146	— <i>aeruginosa</i> Gd.	156
— <i>achatina</i> Gr.	108	— <i>aethiops</i> Bz.	151
— <i>achatina</i> F.	264	— <i>Aetnaea</i> Ben.	122
— — <i>P. M.</i>	146	— <i>afficta</i> F.	104
— — <i>Ben.</i>	157	— <i>afficta</i> Orb.	104

<i>Helix</i> , <i>affinis</i> Gm.	109	<i>Helix</i> , <i>alicea</i> Gp.	100
— <i>Afra</i> P.	42	— <i>Alicurensis</i> Ben.	65
— <i>Africae</i> Brwn.	102	— <i>aliena</i> Zgl.	87
— <i>africana</i> P.	56	— <i>Allasteri</i> Cox.	92
— <i>africana</i> Kob.	165	— <i>allecta</i> Cox.	97
— <i>aglypta</i> Dn.	56	— <i>Alleniana</i> Po.	139
— <i>agnata</i> Zgl.	133	— <i>Alleryana</i> Crs.	37
— <i>agreabilis</i> Zgl.	127	— <i>alliacea</i> Jeffer.	65
— <i>agroica</i> Bgt.	132	— <i>alliararia</i> Mill.	65
— <i>aimophila</i> Bgt.	166	— — P.	65
— <i>Ajax</i> P.	202	— <i>alligans</i> Ad.	77
— <i>Akoutongensis</i> P.	141	— — Rv.	77
— <i>Akowitzongensis</i> Th.	141	— <i>Almonte</i> Tratr.	88
— <i>alabastrites</i> Mich.	155	— <i>Almonteana</i> Cr. F.	88
— <i>alata</i> P.	85	— <i>Alonensis</i> F.	154
— <i>alauda</i> F.	158	— <i>alpestris</i> Zgl.	151
— <i>Albaiensis</i> Sw.	200	— <i>alpha</i> P.	98
— <i>Albanensis</i> Cox.	97	— <i>Alphonsi</i> Dh.	104
— <i>albanica</i> Zgl.	60	— <i>alpina</i> Faur. Big.	146
— <i>albella</i> L.	149	— <i>alpina</i> Men.	132
— <i>albella</i> Chmz.	169	— <i>alsophila</i> Ph.	141
— <i>albella</i> Dp.	129	— <i>alta</i> Ps.	79
— — Penn.	131	— <i>Altenana</i> Gaertn.	118
— <i>Albersiana</i> P.	167	— — Klees.	124
— <i>Albersii</i> Lw.	138	— <i>alternata</i> Say.	93
— <i>albescens</i> Jan.	165	— <i>aluta</i> Reib.	92
— <i>albicans</i> P.	64	— <i>alutacea</i> Zgl.	167
— <i>albicans</i> Orb.	251	— <i>Alvarezii</i> Orb.	219
— <i>albicostis</i> P.	181	— <i>alveare</i> P.	78
— <i>albida</i> Ad.	117	— <i>alvearia</i> F.	363
— <i>albidens</i> Bs.	170	— <i>alveus</i> Ad.	99
— <i>albina</i> Müll.	126	— <i>amabilis</i> Ad.	174
— — Zgl.	126	— <i>Amaliae</i> Kob.	190
— <i>albizonata</i> Dn.	50	— <i>Amancaezensis</i> Hid.	91
— <i>albizonata</i> Mts.	210	— <i>amanda</i> Rm.	128. 129
— <i>albocincta</i> P.	84	— <i>Amazonica</i> P.	186
— <i>albocincta</i> Binn.	119	— <i>Ambieliana</i> Chp.	130
— <i>albofilata</i> Mss.	196	— <i>ambigua</i> Ad.	75
— <i>albolabris</i> Jay.	114	— — Parr.	165
— <i>Alboranensis</i> WB.	126	— <i>ambliostoma</i> Parr.	104
— <i>albozonata</i> Binn.	119	— <i>amblygona</i> Reinh.	87
— <i>albula</i> Guill.	197	— <i>Amboinensis</i> Mts.	66
— <i>albula</i> Mts.	197	— <i>Ambrosi</i> Strob.	147
— <i>albuminoidea</i> Cox.	67	— <i>Ambrosia</i> Ang.	194
— <i>Alcarazana</i> Guir.	154	— <i>ammiralis</i> P.	190
— <i>Aldunatea</i> Gr.	233	— <i>Ammonia</i> Val.	55
— <i>Aleppi</i> F.	287	— <i>Ammoni</i> A. Schm.	131
— <i>Alexandrae</i> Cox.	116	— <i>ammonitoides</i> Braz.	55. 98
— <i>Alexandri</i> Gray.	187	— <i>amoena</i> P.	201
— <i>Alexandri</i> Fb.	95	— <i>Amori</i> Hid.	186
— <i>alexandrina</i> Chr.	131	— <i>amphibulima</i> F.	170
— <i>Afredi</i> Cox.	194	— <i>amphicyrta</i> Bgt.	79
— <i>algira</i> P.	60	— <i>ampla</i> P.	87
— — Bk.	60	— <i>amplecta</i> Gdl.	168
— — Oliv.	60	— <i>amphora</i> F.	264
— — Chier.	135	— <i>ampulla</i> Bs.	170

Helix, ampullarioides Rv.	55	Helix, apex Ad.	92
— Amurensis Gerrlf.	115	— apex niger Sol.	132
— anachoreta Binn.	151	— apex fulva Dp.	310
— Anadyomene Ad. & A.	201	— aphaea Let.	123
— anaglyptica Rv.	161	— Aphrodite P.	201
— analogica Ps.	96	— apia K. & S.	85
— Anauniensis Betta.	146	— apicata Blf.	80
— Anax Bs.	106	— apicina Lam.	133
— anceps Gd.	58	— apiculus Rm.	134
— anchistoma Alb.	177	— apodemetes Orb.	248
— Anconae Iss.	121	— Apollo P.	171
— anctostoma Kob.	165	— Aponina Chier.	132
— ancylochila Crs.	141	— Appeliana Mss.	143
— Andamanensis Tryon.	43	— appendiculata P.	190
— Andersoni Blf.	107	— appendiculata Gdl.	166
— Andersoni Cox.	192	— appressa Say.	113
— andicola P.	182	— appropinquata Mts.	84
— andicola Ph.	62	— approximans Parr.	72
— Andium Ph.	62	— approximata Guill.	84
— Angasiana P.	189	— aprica Kr.	102
— Angasiana Nc.	192	— aquitana Chp.	65
— — Crs.	189	— arabica Terv.	155
— Angelica P.	42	— Aradasii Pir.	127
— angigyra Zgl.	103	— aranea Parr.	88
— angistoma F.	177	— — Bchn.	95
— Angrandi Mor.	142	— Arangiana Poey.	177
— anguicula Hupé.	186	— arata Blf.	58
— anguiculus Rv.	98	— — Sw.	210
— anguina Gdl.	108	— Aranjoi Dn.	160
— angularis F.	226	— arborea Say.	67
— angulata F.	160	— arboreoides Ad.	75
— angulata Iss.	80	— arboretorum Val.	150
— angulosa F.	240	— arbusticola Dh.	151
— angusta Stud.	411	— arbustorum L.	151
— angustata F.	169	— arcadica Parr.	148
— angusticollis Mts.	107	— Arcasiana Cr. D.	187
— angustispira Ad.	100	— Archimidea Ben.	121
— angystoma Dh.	177	— Architectonica Braz.	88
— anilis Gabb.	110	— arcinella Lw.	138
— Anna Lewis.	71	— arcta Lw.	138
— Annamitica Cr. F.	58	— arctispira P.	94
— Annatonensis P.	67	— arctistria P.	149
— annulata Case.	92	— arcuata P.	92
— annulifera P.	175	— ardua Cox.	74
— anomala P.	174	— arenaria Zgl.	133
— antelata Cox.	73	— arenarum Bgt.	127
— Anthoniana Ad.	99	— arenicola Lw.	139
— antiperversa F.	280	— arenivaga Mab.	131
— antipoda H. & S.	47	— arenosa Zgl.	131
— antiqua Ad. & R.	193	— — Dup.	131
— Antoni P.	67	— areolata Sw.	126
— Antonii Smp.	54	— areolata var. Binn.	150
— antrorsa P.	197	— argentea Rv.	57
— apalolena Bgt.	154	— Argentellei Kob.	146
— apennina Porro.	118. 121	— argia Bgt.	130
— aperta Born.	163	— argillacea F.	187

Helix, Argonautula W.B.	129
— arguta P.	50
— Ariadnae P.	110
— aridorum Cox.	188
— arietina Rm.	126
— Arigonis Rm.	130
— aristata Kryn.	108
— armeniaca P.	144
— armeniaca Bay.	131
— Armida P.	46
— armillata Lw.	131
— Armitageana Lw.	125
— Arnensis Ben.	121
— Arnottii Bs.	48
— Arpatschaiiana Mss.	124
— arridens Lw.	138
— arrosa Gd.	151
— Arrouxi Bgt.	92
— Arrowensis Guill.	197
— Artensis Souv.	55
— Arthuriana Cox	185
— artificiosa Bs.	68
— arvensis Kryn.	145
— Arx Bs.	82
— asemnis Bgt.	167
— Aspasia Ad.	167
— aspera F.	167
— asperella P.	181
— aspersa Müll.	164
— Aspides Bs.	42
— aspirans Blf.	74
— Assarinensis Calc.	87
— assimilans Cox.	24
— assimilis H. Ad.	117
— assimilis Braz.	88
— associata Zgl.	147
— asteia Bgt.	154
— asteriscus Morse.	91
— astur Souv.	35
— asturica P.	105
— atacta P.	179
— Ataranensis Th.	59
— atavus Sh.	173
— Atiensis Ps.	88
— atlantica M. D.	64
— Atlasica Mss.	155
— atomata Mk.	128
— atramentaria P.	34
— atrata P.	176
— atricolor Aust.	38
— atrofusca P.	180
— atrolabiata Kryn.	153
— atrolineata Dh.	168
— Atropos F.	185
— atrorubens Less.	40
— atrovirens Moric.	229

Helix, Attegia Bs.	83
— attrita Lw.	139
— Auberi Orb.	101
— Aucapitainiana Bgt.	87
— Audebardi P.	169
— Audouini Orb.	122
— auklandica Guill.	47
— aulocospira P.	90
— aulica P.	40
— Aulopsis Bs.	47
— aurata Sow.	200
— aurea Mts.	42
— aurea Dyllw.	42
— Aureedensis Braz.	189
— auricoma F.	166
— auriculata Say.	109
— auriculata Sw.	179
— — Binn.	110
— auriculina Pet.	175
— auridens Rang.	176
— auriformis Bl.	110
— auris P.	55
— — caprinus F.	220
— — leporis F.	222
— — muris Mor.	222
— — Sileni F.	220
— — vulpina F.	222
— aurita Mts.	182
— Aurora P.	196
— aurulenta B.	36
— Austeni Blf.	58
— australis Mk.	102
— australis F.	413
— australis Chmz.	77
— austriaca Mlf.	153
— ayara Say.	110
— avara Binn.	110
— avellana F.	158
— avena F.	347
— avus P.	192
— Ayersiana Binn.	151
— Ayresiana Nc.	151
— azona Andr.	132
— azorica Alb.	162
— Babondubii Parr.	130
— bacca P.	190
— Baconi Bs.	45
— bacterioides Orb.	319
— Bactriana Hutt.	118
— bacticola Gp.	115
— badia F.	172
— badia Gm.	183
— badiella Zgl.	122
— badiocincta Wgm.	164
— badiosa F.	289
— Baetica Rssm.	78

<i>Helix</i> , Baetica Kob.	79
— baeticata F.	288
— Baezensis Hid.	15
— Bainbridgei P.	173
— Bairdi H. Ad.	191
— Bajadera P.	56
— Baladensis Souv.	35
— balcanica Friv.	145
— Balcombei Cox.	201
— Baldensis Villa.	146
— balearica Zgl.	154
— Balesteriana Lea.	55
— Baliensis Mss.	48
— Balmei PM.	65
— Bamboucha F.	293
— Banatica Pisch.	144
— Banksii Cum.	62
— Banneri Macgill.	193
— Baracoënsis Gut.	166
— barbadensis Lam.	172
— barbara L.	135
— barbara L.	291
— barbata F.	104
— barbata Dh.	104
— barbatula Rv.	98
— barbigera Rdf.	111
— Barbosae Pv.	139
— Barbozae Pv.	139
— barbula Chp.	105
— Barcinensis Bgt.	133
— Barclayi Bs.	171
— Barclayana P.	21
— Bardenflehtii Villa.	108
— Bargesiana Bgt.	132
— Barkasi Liard.	74
— Barneyi Cox.	189
— Barrakporensis P.	83
— Bartlettiana P.	158
— Basconda Bs.	90
— baschkira Parr.	159
— basidens Mss.	176
— basidentata P.	180
— Basilessa Bs.	41
— Basileus Bs.	53
— basiodon Mor.	57
— Baskervillei P.	113
— Basseinensis Blf.	59
— Bassi Braz.	98
— Batanica Ad. R.	188
— Batanica Rv.	203
— bataviana V. d. B.	50
— Batchianensis P.	81
— Batesi P.	89
— bathiomphala Tib.	131
— bathyomphala Chp.	131
— Baudini Dh.	41

<i>Helix</i> , Baudoni Pet.	62
— Bayamensis T.	166
— Bayensis Braz.	189
— Bayeri Parr.	144
— Bazini Crs.	98
— Beatrix Liard.	195
— Beaumieri Mss.	156
— Becasis Ramb.	123
— Beccarii Jick.	120
— Beckiana Pr.	85
— Bednalli Braz.	164
— Behrii Gabb.	110
— Belangeri Dh.	41
— Belangeri Rv.	41
— Belcheri P.	93
— bella P.	39
— Bellardii Mss.	158
— Bellenden-Kerensis Braz.	189
— Bellengerensis Braz.	86
— Bellengerensis Cox.	86
— Belli Cox.	91
— bellula Poey.	168
— Belmorei Cox.	81
— bembicodes P.	205
— benedicta Kob.	145
— benigna P.	83
— Bennetti Braz.	188
— Benoiti Cr. F.	43
— Bensoni V. el. B.	58
— Beraudi Gass.	24
— Berbruggeriana Let.	123
— Berendti P.	100
— Berkeleii Lw.	156
— Berlanderiana Moric.	119
— Berlanderiana P.	132
— Berlierei Crs.	95
— Berlieri Mor.	127
— bermudensis P.	69
— Bertheloti F.	104
— Bertholdiana P.	92
— Berytensis F.	121
— Beskei Dkr.	67
— beta P.	98
— Bethencourtiana Sh.	161
— Bianconii Dh.	87
— biangulata P.	46
— bicallosa Friv.	116
— bicanaliculata F.	402
— bicarinata Semp.	46
— bicarinata Sow.	136
— bicarinata F.	264
— biciliata P.	45
— bicincta P.	149
— bicincta Ben.	121
— bicincta Mk.	116

<i>Helix</i> , <i>bicincta</i> Dub.	165	<i>Helix</i> , <i>Blainvilleana</i> Lea.	52
— <i>bicolor</i> Mts.	83	— <i>Blakeana</i> Tate.	67
— <i>bicolor</i> Dh.	53	— <i>Blanchetiana</i> Moric.	198
— <i>biconcava</i> P.	25	— <i>blanda</i> Cox.	195
— <i>biconcava</i> Gass.	25	— <i>Blandiana</i> Ad.	159
— <i>biconvexa</i> Mts.	180	— <i>Blandigiana</i> Lea.	16
— <i>bicostata</i> P.	76	— <i>Blanfordi</i> Th.	52
— <i>bicruris</i> P.	109	— <i>Blanfordi</i> H. Ad.	196
— <i>bidens</i> Chmz.	116	— <i>Blanfordiana</i> H. Ad.	196
— <i>bidens</i> Müll.	370	— <i>Blauneri</i> Sh.	65
— <i>bidens</i> Brod.	389	— <i>Blidahensis</i> Bgt.	67
— <i>bidentalis</i> Lam.	160	— <i>Blomfieldi</i> Cox.	193
— <i>bidentata</i> Gm.	116	— <i>Boa</i> Hupé.	186
— <i>bidentata</i> Dp.	132	— <i>Bocageana</i> Crs.	190
— <i>bidenticulata</i> Bs.	99	— <i>Bocourti</i> Mor.	41
— <i>Bidwilli</i> P.	193	— <i>Bogharensis</i> Deb.	153
— <i>Bielzii</i> A. Schm.	125	— <i>Bogotensis</i> P.	175
— <i>bifasciata</i> Burr.	198	— <i>Boholensis</i> P.	46
— <i>bifasciata</i> Turt.	135	— <i>Boholensis</i> Semp.	83
— <i>bifasciata</i> P.	201	— <i>Boissieri</i> Chp.	78
— <i>biformis</i> Zgl.	120	— <i>Boissy</i> Terv.	129
— <i>bifoveata</i> Bs.	184	— <i>Boivini</i> Pet.	194
— <i>bifrons</i> Lw.	99	— <i>Bollei</i> Alb.	163
— <i>bifurcata</i> Dh.	175	— <i>bolus</i> Bs.	187
— <i>bigonia</i> F.	179	— <i>bombayana</i> Grat.	41
— <i>Bigoti</i> Crs.	56	— <i>bombycina</i> P.	98
— <i>Bigsbyi</i> Tryon.	197	— <i>Bonduellia</i> Bgt.	155
— <i>bijuga</i> Stol.	57	— <i>Bonplandi</i> Lam.	149
— <i>bilabiata</i> Ol.	103	— <i>Bonplandi</i> Val.	166
— <i>bilamellata</i> P.	97	— <i>Bontia</i> Chmz.	284
— <i>bilineata</i> P.	61	— <i>Boothiana</i> P.	100
— <i>bilirata</i> Blf.	80	— <i>Borbonica</i> Dh.	119
— <i>Billeana</i> Mch.	86	— <i>Borbonica</i> F.	266
— <i>Billeheusti</i> Cr. F.	73	— <i>Borneensis</i> P.	53
— <i>Bimaensis</i> Mss.	39	— <i>Bornii</i> P.	177
— <i>bimarginata</i> Gr.	121	— <i>Boryana</i> Mor.	58
— <i>binaria</i> P.	95	— <i>Boscae</i> Hid.	104
— <i>Binneyana</i> P.	94	— <i>Bosciana</i> F.	198
— <i>Biocheana</i> Crs.	196	— <i>Botterii</i> Parr.	63
— <i>biomphala</i> P.	184	— <i>Bougainvillei</i> P.	192
— <i>bipartita</i> F.	189	— <i>Bourailensis</i> Gass.	67
— <i>bipartita</i> Rouss.	190	— <i>Bourcier</i> P.	176
— <i>biretracta</i> Mss.	97	— <i>Bourcier</i> Rv.	176
— <i>Birmana</i> P.	42	— <i>Bourguignati</i> P.	118
— <i>bisculpta</i> Bs.	102	— <i>Bourguignatiana</i> Mab & Le.	
— <i>bistrialis</i> B.	49	— <i>M.</i>	38
— <i>bisulcata</i> P.	85	— <i>Bouvieri</i> Mor.	92
— <i>bitaeniata</i> Cox.	189	— <i>Bouyeri</i> Cr. F. B.	75
— <i>bituberculata</i> P.	176	— <i>Bowdichiana</i> F.	161
— <i>bituberculata</i> Rv.	176	— <i>Boydii</i> Ang.	24
— <i>bituberculata</i> F.	105	— <i>Boyeri</i> F.	194
— <i>bizonalis</i> Dh.	178	— <i>brachyodon</i> Sw.	210
— <i>bizonalis</i> var. Bl.	178	— <i>brachyplecta</i> Bs.	108
— <i>Blackalli</i> Bras.	188	— <i>brachysoma</i> Orb.	236
— <i>Blackmani</i> Cox.	193	— <i>bracteola</i> F.	100
— <i>Blainvillei</i> Cox.	197	— <i>Brandtii</i> Kob.	191

<i>Helix</i> , <i>Brandiana</i> P.	119	<i>Helix</i> , <i>bullacea</i> P.	24
— <i>brasiliانا</i> Dh.	186	— <i>bullula</i> Hutt.	44
— <i>Brazieri</i> Cox.	91	— <i>Bulverii</i> Wd.	138
— <i>Brenchleyi</i> Braz.	195	— <i>Bulweriana</i> Lw.	138
— <i>brepoides</i> Orb.	225	— <i>bupthalimus</i> F.	53
— <i>brevibarbis</i> P.	140	— <i>burdigalensis</i> Grat.	127
— <i>brevidens</i> Sw.	180	— <i>Burini</i> Bgt.	155
— <i>brevior</i> Ad.	100	— <i>bursatella</i> Gd.	96
— <i>brevipes</i> Drp.	5	— <i>Busbyi</i> Gr.	34
— <i>brevipila</i> P.	188	— <i>Buschi</i> P.	206
— <i>brevipilosa</i> P.	124	— <i>Butleri</i> P.	205
— <i>brevis</i> Ad.	75	— <i>Buvignieri</i> Dh.	105. 133
— <i>breviseta</i> P.	183	— <i>Cabriti</i> Gass.	25
— <i>brevispira</i> H. Ad.	140	— <i>cactorum</i> Orb.	251
— <i>Breweri</i> Ne.	69	— <i>cacuminifera</i> Bs.	80
— <i>Bridgesi</i> Ne.	150	— <i>caduca</i> P.	61
— <i>Bridgesi</i> Tryon.	94	— <i>caeca</i> Gp.	115
— <i>Bridwilli</i> P.	193	— <i>caecilia</i> P.	98
— <i>brigantina</i> Mengo.	118	— <i>caecoides</i> Tate.	115
— <i>Brocardiana</i> Dut.	148	— <i>caementitia</i> Sh.	128
— <i>Brochii</i> Jick.	87	— <i>caerulescens</i> Ang.	197
— <i>Brocheri</i> Gut.	169	— <i>caesarea</i> Boiss.	158
— <i>Broderipi</i> P.	200	— <i>Caesareana</i> Parr.	158
— <i>Broderipii</i> Orb.	232	— <i>caesia</i> P.	50
— <i>Brodiei</i> Braz.	193	— <i>caffra</i> F.	26
— <i>Brondelii</i> Bgt.	129	— <i>Cailletti</i> Crs.	188
— <i>Bronni</i> P.	173	— <i>Calabarica</i> P.	57
— <i>Brookei</i> Ad. & R.	55	— <i>calabriensis</i> Jan.	147
— <i>Brotii</i> Bonn.	39	— <i>calamechroa</i> Jon.	56
— <i>Broughami</i> Ang.	189	— <i>calathiscus</i> Jon.	350
— <i>Browneana</i> P.	173	— <i>calathoides</i> Rv.	99
— <i>Browningii</i> Bs.	102	— <i>calathus</i> Lw.	99
— <i>Brucei</i> Jick.	87	— <i>calcar</i> Mts.	180
— <i>Bruguieriana</i> P.	199	— <i>Calcarae</i> Ar.	71
— <i>brumalis</i> MD.	69	— <i>calcarata</i> Ben.	134
— <i>Brumeriensis</i> Fb.	194	— <i>calcarea</i> Born.	309
— <i>Bruniana</i> Gass.	59	— <i>calcaria</i> Chmz.	318
— <i>Brunii</i> Mch.	82	— <i>calculina</i> P.	106
— <i>brunnea</i> Ant.	36	— <i>calculosa</i> Gd.	79
— <i>brunnea</i> Sow.	202	— <i>calculus</i> Lw.	137
— <i>Brusinae</i> Stoss.	147	— <i>calculus</i> P.	106
— <i>Bryanti</i> P.	149	— <i>Caldeirarum</i> Mor.	162
— <i>bryodes</i> Sh.	67	— <i>Caldwelli</i> Barcl.	171
— <i>bryophila</i> Ph.	89	— <i>caledonica</i> Crs.	101
— <i>buccinata</i> Alt.	289	— <i>Calias</i> Bs.	48
— <i>buccinella</i> Rv.	98	— <i>Californiensis</i> Lea.	150
— <i>buccinum</i> Schk.	412	— <i>caliginosa</i> Ad. & R.	190
— <i>bucculenta</i> P.	114	— <i>callifera</i> P.	36
— <i>Buchi</i> Dub.	165	— <i>calligera</i> Dub.	153
— <i>Buddiana</i> Ad.	101	— <i>Calliope</i> Crs.	88
— <i>Buffoniana</i> P.	164	— <i>calliostoma</i> Ad. & R.	126
— <i>bulbina</i> Dh.	104. 113	— <i>callizona</i> Crs.	118
— <i>bulbulus</i> Mss.	183	— <i>callosa</i> Ant.	129
— <i>bulbus</i> Mk.	187	— <i>calomorpha</i> Jon.	176
— <i>bulbus</i> Mss.	183	— <i>calopsis</i> Bgt.	126
— <i>bulla</i> P.	50	— <i>Calpeana</i> Mor.	104

<i>Helix</i> , Calpis Bs.	86
— calva Lw.	138
— calva Gd.	45
— Calypso P.	185
— Calypso Ben.	156
— Calypso Parr.	128
— cambia Orb.	283
— Cambodjensis Mor.	52
— Cambojiensis Rv.	52
— camelina Bgt.	68
— camelus P.	179
— camerata Mss.	128
— campana Tib.	166
— campanula P.	179
— Campbelli Gr.	80
— campesina Ezq.	154
— campestris F.	414
— campestris Zgl.	132
— camura Bs.	52
— canaliculata P.	184
— canalifera Ant.	104
— canalis Garr.	89
— Canariae Mss.	66
— Canariensis Sh.	127
— Canariensis Villa.	154
— Candaharica P.	130
— Candeloti Crs.	88
— candescens Ad.	174
— candicans Zgl.	131
— candida Gm.	55
— candida Porro.	131
— candidissima Dp.	78
— candidula Stud.	132
— Candiota Friv.	127
— candisata Mk.	138
— canescens Ad. & R.	150
— Canicalensis Lw.	161
— Canigonensis Boub.	151
— Canini Ben.	65
— cantabrica Hid.	143
— Cantiana Mtg.	121
— Cantagallana Rang.	224
— Cantoriana Bs.	84
— Capensis Mk.	181
— Capensis Kraus.	102
— caperata Mtg.	132
— caperata Rssm.	133
— capessens Rs.	59
— capillacea F.	24
— capillata Ps.	92
— capitanea P.	40
— capitium Bs.	40
— capnodes Binn.	71
— capsella Gd.	71
— capsella Lw.	138
— Capsula Bs.	72

<i>Helix</i> , caput-spinulae Rv.	97
— Cara Ad.	174
— carabinata F.	176
— caracolla Alb.	177
— Carae Cantr.	157
— carascalensis F.	143
— carascaloides Bgt.	121
— carbonaria Sw.	199
— carcharias P.	187
— Cardonae Hid.	120
— carduelis Reib.	119
— caribaea Wld.	168
— Carica Roth.	60
— carina Wd.	178
— carinata H. & S.	196
— carinata Alb.	77
— carinifera Stud.	82
— carinula Gm.	272
— cariosa Ol.	79
— cariosula Mrch.	79
— Carmeliensis P.	66
— carmelita F.	158
— carmelita Tristr.	173
— carneola P.	43
— carnicolor F.	168
— carnicolor Orb.	169
— carnina Chier.	130
— Carniolica A. Schm.	60
— Carocolla L.	177
— Carocolla Chmz.	178
— Caroli DHn.	133
— Caroliniensis Lea.	113
— Carolus Dh.	204
— Caroni Dh.	134
— Caroni Rssm.	134
— carpatica Friv.	120
— Carpenteriana Bl.	109
— Carpenterii Nc.	141
— Carpetana Hid.	90
— Carseolana F.	157
— carsoliana Ben.	155
— Carsulana Mts.	157
— Carteretensis Q. G.	301
— carthusiana Dp.	121
— carthusiana Phil.	121
— Carthaginensis Rssm.	154
— carthusianella Dp.	122
— cartusiana Müll.	121
— casca Gd.	45
— caseus P.	140
— Cassandra P.	190
— cassidula Bs.	73
— Cassiquiensis Nc.	74
— casta P.	201
— castanea Müll.	39
— castanea Ol.	164

<i>Helix</i> , <i>Castelnau</i> Hupé.	186	<i>Helix</i> , <i>ceylanica</i> Mts.	210
— <i>castor</i> Th.	51	— <i>Challisi</i> Cox.	190
— <i>Castra</i> Bs.	84	— <i>chamaeleon</i> Parr.	145
— <i>castrensis</i> P.	172	— <i>Chambertinii</i> Tryon.	50
— <i>catenata</i> Parr.	135	— <i>Chamissoi</i> P.	37
— <i>catenifera</i> P.	186	— <i>Chancei</i> Cox.	194
— <i>catenulata</i> Mlf.	147	— <i>Charpentieri</i> P.	106
— <i>Cathcartae</i> Rv.	140	— <i>Charpentieri</i> Scholtz.	147
— <i>catinus</i> P.	80	— <i>Charybdis</i> Bs.	102
— <i>catinus</i> Rs.	108	— <i>Chastelli</i> F.	41
— <i>Catletti</i> Braz.	35	— <i>cheilodon</i> Say.	109
— <i>catocyphia</i> Bgt.	126	— <i>cheilostropha</i> Orb.	199
— <i>catoleia</i> Bgt.	60	— <i>cheiranthicola</i> Lw.	139
— <i>catostoma</i> Blf.	181	— <i>cheiri</i> Less.	180
— <i>caucasica</i> P.	143	— <i>chelonitis</i> Crs.	37
— <i>Causia</i> Bs.	81	— <i>Chemnitziana</i> P.	174
— <i>cavata</i> Mss.	165	— <i>Chemnitziana</i> F.	276
— <i>cavernula</i> Parr.	96	— <i>Chenui</i> P.	50
— <i>caxapreyana</i> Moric.	319	— <i>Cheraënsis</i> Blf.	51
— <i>cayennensis</i> P.	72	— <i>chersina</i> Say.	72
— <i>Cazenavetti</i> Fisch.	185	— <i>chersinella</i> Dall.	74
— <i>Cecillei</i> Phil.	190	— <i>chersonesica</i> Mlf.	129
— <i>cedretorum</i> Deb.	124	— <i>Chevalieri</i> Soul.	51
— <i>Celebensis</i> P.	52	— <i>Chiapensis</i> P.	109
— <i>Celine</i> Gr.	47	— <i>chilembia</i> Bgt.	151
— <i>cellaria</i> Müll.	58	— <i>chilensis</i> Gr.	233
— <i>cellaria</i> Dh.	65	— <i>chiliensis</i> Mlf.	89
— <i>celsa</i> Ps.	95	— <i>chilostropha</i> Alb.	109
— <i>cemenlea</i> Bgt.	121	— <i>Chimmoi</i> P.	98
— <i>Cenestinensis</i> Cr. D.	157	— <i>chinensis</i> Phil.	105
— <i>Cenisia</i> Chp.	133	— <i>chinensis</i> Voigt.	188
— <i>centralis</i> Mss.	51	— <i>chionodiscus</i> P.	79
— <i>cepa</i> Müll.	175	— <i>Chiron</i> Gr.	35
— <i>cepoides</i> Lea.	170	— <i>Chittyana</i> Ad.	174
— <i>Ceramensis</i> P.	183	— <i>chlorogrammica</i> Val.	204
— <i>ceraria</i> Bs.	51	— <i>chloroplax</i> Rs.	80
— <i>ceratodes</i> P.	43	— <i>chlorotica</i> P.	60
— <i>ceratomma</i> P.	78	— <i>chlorozona</i> Grat.	184
— <i>cerea</i> Gd.	56	— <i>Choinix</i> Bs.	44
— <i>cerea</i> P.	102	— <i>Choiseulensis</i> Braz.	197
— <i>cerealis</i> Crs.	44	— <i>chordata</i> P.	46
— <i>cerealis</i> Cox.	179	— <i>Christinae</i> H. Ad.	140
— <i>cereolus</i> Mlf.	109	— <i>Chrystyi</i> Bl.	114
— <i>cereolus</i> P.	109	— <i>chrysalis</i> F.	362
— <i>Ceres</i> P.	179	— <i>chrysocheila</i> Sow.	202
— <i>cerina</i> Mor.	71	— <i>chrysomela</i> P.	162
— <i>cerinoidea</i> Anth.	71	— <i>chrysosticta</i> Mor.	156
— <i>cernica</i> H. Ad.	58	— <i>cicatrice</i> Dh.	186
— <i>ceroconus</i> P.	80	— <i>cicatricosa</i> Müll.	188
— <i>ceroides</i> P.	89	— <i>cicatrosa</i> Dh.	188
— <i>Ceryx</i> Bs.	100	— <i>cicercula</i> Gd.	37
— <i>cespitoides</i> Fisch.	130	— <i>cicercula</i> Dh.	119
— <i>cespitum</i> Drp.	130	— <i>cicercula</i> F.	119
— <i>cesticulus</i> Gdl.	138	— <i>cidaris</i> Lam.	39
— <i>cestus</i> Bs.	110	— <i>cidaris</i> Gr.	53
— <i>ceylanica</i> P.	49	— <i>ciliata</i> Ven.	120

<i>Helix, ciliata</i> Mor.	120
— <i>ciliosa</i> P.	141
— <i>cimex</i> P.	69
— <i>cincinniformis</i> Sw.	206
— <i>cincta</i> Müll.	165
— <i>cincta</i> Perry.	168
— <i>cincta</i> Shepp.	153
— <i>cincta</i> Lea.	49
— <i>cinctella</i> Dp.	122
— <i>cineracea</i> H. & J.	195
— <i>cinerascens</i> P.	163
— <i>cinerea</i> Parr.	119
— <i>cinerea</i> F.	347
— <i>Cingalensis</i> Bs.	51
— <i>cingenda</i> Mtg.	126
— <i>cingulata</i> Stud.	146
— <i>cingulella</i> Zgl.	147
— <i>cingulina</i> Dh.	146
— <i>cingulina</i> Bas.	147
— <i>cinnamomea</i> Val.	42
— <i>cinnamomeo-lineatus</i> Mor.	240
— <i>circassica</i> Chp.	122
— <i>Circe</i> P.	203
— <i>circinnata</i> Stud.	124
— <i>circulus</i> P.	105
— <i>circumcincta</i> Cox.	41
— <i>circumdata</i> F.	184
— <i>circumfirmata</i> Redf.	74
— <i>circumlineata</i> Küst.	69
— <i>circumornata</i> T.	157
— <i>circumornata</i> Mts.	155
— <i>circumpicta</i> Mss.	39
— <i>circumplexa</i> F.	15
— <i>circumsessa</i> Sh.	91
— <i>circumtexta</i> F.	116
— <i>Cirtae</i> Terv.	155
— <i>cisalpina</i> Jan.	130
— <i>cistorum</i> Mor.	128
— <i>citrina</i> L.	40
— <i>citrina</i> Chmz.	40
— <i>citrina</i> Chier.	146
— <i>citrinoides</i> Grat.	39
— <i>citrinovitrea</i> Mor.	230
— <i>citrinula</i> Zgl.	147
— <i>Clairvillia</i> F.	48
— <i>Clairvillia</i> Rv.	53
— <i>clandestina</i> Born.	124
— <i>clara</i> Held.	64. 66
— <i>Clarencensis</i> Cox.	66
— <i>Clarkii</i> Lea.	114
— <i>claromphalos</i> D. v. H.	142
— <i>clathratula</i> P.	107
— <i>clausa</i> Say.	114
— <i>clausa</i> Biom.	114
— <i>clausa</i> Wagn.	219
— <i>clausiliaeformis</i> F.	294

<i>Helix, clausomphalos</i> D. v. H.	141
— <i>claustralis</i> Zgl.	121
— <i>Clayi</i> Liard.	14
— <i>clavulus</i> F.	322
— <i>Cleryi</i> Recl.	195
— <i>Cleryi</i> Rv.	80
— <i>Clessini</i> Wnl.	124
— <i>climacterica</i> Bs.	58
— <i>clivorum</i> Htm.	131
— <i>Clotho</i> F.	185
— <i>Clymene</i> Sh.	70
— <i>clypeus</i> Mss.	55
— <i>coactiliata</i> F.	94
— <i>coactiliata</i> P.	94
— <i>coadunata</i> Zgl.	125
— <i>coaguluta</i> P.	40
— <i>coarctata</i> F.	192
— <i>coarctata</i> P.	96
— <i>Cobresiana</i> Alt.	125
— <i>cocomelos</i> Sow.	48
— <i>Cochinchinensis</i> P.	48
— <i>chochlea</i> Br.	149
— <i>cochlidium</i> Cox.	88. 91
— <i>codia</i> Bgt.	132
— <i>codonodes</i> P.	179
— <i>Codringtoni</i> Gr.	153
— <i>coelata</i> Stud.	124
— <i>coelatura</i> F.	161
— <i>coerulans</i> Mlf.	148
— <i>coffea</i> P.	39
— <i>Coffreana</i> Moric.	14
— <i>cognata</i> F.	166
— <i>Coguiensis</i> Crs.	24
— <i>coiguecana</i> Ph.	89
— <i>colchica</i> Bayer.	122
— <i>collapsa</i> F.	179
— <i>collaris</i> P.	105
— <i>collaris</i> F.	280
— <i>Colliniana</i> Bgt.	118
— <i>Collinsoni</i> A. Ad.	120
— <i>collis</i> Mss.	182
— <i>collyrula</i> Rv.	98
— <i>Colomiesiana</i> Bgt.	130
— <i>colorata</i> Mss.	39
— <i>colossea</i> P. (<i>Cochlostyla</i>)	240
— <i>coluber</i> Bk.	182
— <i>colubrina</i> Jan.	146
— <i>colubrina</i> Perry.	186
— <i>columbaria</i> Sow.	180
— <i>Columbiana</i> Lea.	113
— <i>columellaris</i> P.	56
— <i>columellata</i> Ad.	101
— <i>columna</i> Chmz.	267
— <i>columnella</i> F.	277
— <i>coma</i> Gr.	97
— <i>comboides</i> Orb.	17

<i>Helix, comephora</i> Bgt.	145	<i>Helix, consimilis</i> Ps.	95
— <i>comes</i> Poey.	101	— <i>consobrina</i> F.	161
— <i>commeata</i> Mss.	127	— <i>consobrina</i> W. B.	160
— <i>commendabilis</i> Grat.	39	— <i>consona</i> Zgl.	120
— <i>commixta</i> Lw.	137	— <i>consors</i> Lw.	138
— <i>commoda</i> A. Ad.	120	— <i>conspecta</i> Bl.	93
— <i>compacta</i> Lw.	138	— <i>conspersula</i> P.	159
— <i>Companyoni</i> M.	154	— <i>conspurcata</i> Dp.	133
— <i>compar</i> Lw.	136	— <i>conspurcata</i> Nilss.	118
— <i>complanata</i> Dh.	68	— <i>conspurcata</i> Mss.	132
— <i>complementaria</i> Mss.	88	— <i>conspurcatella</i> Mor.	89
— <i>compluvialis</i> Blf.	43	— <i>Constantia</i> e H. Ad.	192
— <i>compluviatus</i> Cox.	52	— <i>Constantina</i> Fb.	155
— <i>compressa</i> Zgl.	60	— <i>constricta</i> Boub.	105
— <i>compressivoluta</i> Rv.	34	— <i>constricta</i> Smp.	96
— <i>compta</i> H. Ad.	182	— <i>constrictor</i> Hupé.	186
— <i>Comriei</i> Ad. & Ang.	194	— <i>consul</i> P.	42
— <i>comta</i> Gdl.	168	— <i>contermina</i> Sh.	135
— <i>concamerata</i> Wd.	21	— <i>contermina</i> Rv.	14
— <i>concava</i> Binn.	62	— <i>contigua</i> Ps.	82
— <i>concavospira</i> P.	80	— <i>continua</i> P.	176
— <i>concentrica</i> Guill.	80	— <i>contorta</i> F.	96
— <i>concinna</i> Jeffr.	124	— <i>contorta</i> Zgl.	104
— <i>concinna</i> Sw.	206	— <i>contorta</i> Held.	64
— <i>concinna</i> Lw.	91	— <i>contortula</i> Kryn.	64
— <i>concinna</i> A. Ad.	123	— <i>contortula</i> F.	94
— <i>concinna</i> Dup.	120	— <i>contrarius</i> Mull.	214
— <i>conclisa</i> F.	183	— <i>contracta</i> Hutt.	180
— <i>concolor</i> F.	62	— <i>contracta</i> West.	63
— <i>Condoriana</i> Cr.	191	— <i>contusa</i> F.	16
— <i>conella</i> P.	47	— <i>conula</i> Ps.	37
— <i>conella</i> A. Ad.	141	— <i>conulus</i> Mts.	81
— <i>conferta</i> P.	81	— <i>conulus</i> Blf.	83
— <i>confinis</i> Blf.	80	— <i>conulus</i> H. Ad.	92
— <i>confinis</i> Gass.	90	— <i>conus</i> Chs.	79
— <i>conformis</i> F.	200	— <i>convallata</i> Bs.	43
— <i>confusa</i> P.	23	— <i>convexa</i> F.	90
— <i>confusa</i> Ben.	145	— <i>convexa</i> Ar. & Magg.	121
— <i>concellana</i> Kr.	102	— <i>convexa</i> P.	42
— <i>congrua</i> P.	194	— <i>convexiuscula</i> P.	47
— <i>conica</i> Dp.	135	— <i>convicta</i> Cox.	192
— <i>conicoides</i> Metc.	57	— <i>convoluta</i> Dh.	42
— <i>coniformis</i> F.	194	— <i>Cookiensis</i> Braz.	169
— <i>conjungens</i> Stol.	48	— <i>Cookiana</i> Gm.	77
— <i>connectens</i> Ad.	77	— <i>Cooperi</i> Binn.	93
— <i>connivens</i> P.	191	— <i>Coquandi</i> Mor.	153
— <i>conoidalis</i> Ad. & R.	48	— <i>Coquimbensis</i> Orb.	232
— <i>conoidea</i> Cox.	47	— <i>Cora</i> Orb.	245
— <i>conoidea</i> Dp.	136	— <i>corax</i> Parr.	60
— <i>conomphala</i> P.	83	— <i>Corcyrensis</i> Ptsch.	104
— <i>conopsis</i> Mor.	129	— <i>Cordemoyi</i> G. Nec.	40
— <i>conospira</i> P.	117	— <i>Cordovana</i> P.	94
— <i>conospira</i> Mts. var.	72	— <i>Coreanica</i> Ad. & R.	118
— <i>consanguinea</i> F.	185	— <i>Coresia</i> Gr.	35
— <i>consanguinea</i> Ad.	174	— <i>coriaria</i> P.	166
— <i>consepta</i> Bs.	90	— <i>Corisopilensis</i> Dh.	148

<i>Helix, cornea</i> Dp.	147	<i>Helix, craticulata</i> Lw.	162
— <i>cornea</i> Berth.	146	— <i>crebriflammis</i> P.	35
— — Htm.	118. 121	— <i>crebristriata</i> Ne.	151
— — Brum.	147	— <i>crebristriata</i> Smp.	43
— <i>corneofulva</i> P.	67	— <i>Creedi</i> Cox.	189
— <i>corneola</i> Cless.	123	— <i>crenata</i> Val.	266
— <i>corneovirens</i> P.	162	— <i>crenella</i> Mtg.	116
— <i>corniculum</i> H. & J.	183	— <i>crenimargo</i> Kryn.	129
— <i>corniculum</i> Rv	98	— <i>crenophila</i> P.	118
— <i>cornu</i> Dw.	170	— <i>crenulata</i> Müll.	134
— <i>cornu giganteum</i> Chz.	170	— <i>crenulata</i> Dw.	132
— <i>cornu militare</i> L.	169	— <i>crenulata</i> Ol.	134
— <i>Coronadoi</i> Hid.	203	— <i>crepundia</i> Orb.	248
— <i>coronata</i> Dh.	136	— <i>crepuscularis</i> Grn.	121
— <i>coronata</i> Stud.	350	— <i>Crepignyi</i> Higg.	39
— <i>coronula</i> Lw.	136	— <i>Cressida</i> Gd.	84
— <i>corrosa</i> Mss.	50	— <i>cretacea</i> Born.	39
— <i>corrugata</i> Gm.	129	— <i>cretica</i> F.	130
— <i>corrugata</i> Gr.	122	— <i>crinigera</i> Bs.	82
— <i>corrugata</i> Sol.	162	— <i>crinita</i> Sand.	148
— <i>corrugata</i> Zgl.	157	— <i>crinita</i> Costa.	164
— <i>corrugata</i> P.	168	— <i>crispata</i> F.	169
— <i>corsica</i> Sh.	122	— <i>crispulata</i> Mss.	120
— <i>corticaria</i> Ph.	89	— <i>croatica</i> Ptsch.	60
— <i>corticicola</i> Cox.	91	— <i>Croftoni</i> Cox.	192
— <i>corylus</i> Rv.	44	— <i>cromyodes</i> P. (Cochlost.)	203
— <i>corymbus</i> Crs.	97	— <i>Cronkhitei</i> Ne.	91
— <i>Corys</i> Bs.	82	— <i>Crossei</i> P.	50
— <i>cosmia</i> P.	102	— <i>Crossei</i> Mor.	50
— <i>Costae</i> Ben.	164	— <i>crotali</i> Cox.	46
— <i>Costaricensis</i> Roth.	141	— <i>Crouanii</i> Guill.	83
— <i>costata</i> Müll.	116	— <i>cruciata</i> F.	403
— <i>costellata</i> Orb.	89	— <i>crucibulum</i> P.	194
— <i>costellata</i> Dh.	90	— <i>cruentata</i> Gdg.	58
— <i>costulata</i> F.	283	— <i>crustulum</i> Cox.	83
— <i>costulata</i> Cox.	91	— <i>Cruzyi</i> Bgt.	122
— <i>costulifera</i> P.	97	— <i>cryophila</i> Mts.	87
— <i>costulosa</i> P.	15	— <i>cryophila</i> Mor.	87
— <i>Cottyi</i> Mor.	127	— <i>crypta</i> Parr.	60
— <i>Coturnix</i> Sw.	232	— <i>cryptica</i> Brod. (Cochlost.)	203
— <i>Cotyledonis</i> Bs.	101	— <i>cryptodon</i> Mor.	17
— <i>Couchiana</i> Lea.	110	— <i>cryptopila</i> Mss.	119
— <i>Couloni</i> Sh.	109	— <i>cryptoportica</i> Gd.	101
— <i>Courquini</i> Bgt.	66	— <i>cryptozona</i> Zgl.	144
— <i>Coxeirana</i> Mor.	239	— <i>crystallina</i> Müll.	63
— <i>Coxenae</i> Braz.	192	— <i>crystallina</i> Dw.	115
— <i>Coxeni</i> Cox.	187	— <i>Cubensis</i> P.	101
— <i>Coxi</i> Crs.	192	— <i>culmen</i> Blf.	83
— <i>Coxiana</i> Ang.	194	— <i>cultellata</i> Thom. (Zonites)	60
— <i>Cracherodii</i> Gr.	41	— <i>cultrata</i> Gd.	38
— <i>craspedocheila</i> A. Ad.	120	— <i>cuma</i> Chier.	63
— <i>crassa</i> P.	158	— <i>Cumberlandiana</i> Lea.	93
— <i>crassicostata</i> Bs.	181	— <i>Cumiae</i> Calc.	134
— <i>crassidens</i> P.	172	— <i>Cumingi</i> P.	199
— <i>crassilabris</i> P.	125	— <i>cumulus</i> P.	45
— <i>crassula</i> Ph.	120	— <i>Cunninghami</i> Gr.	184

<i>Helix</i> , <i>cuprea</i> Cox.	91	<i>Helix</i> , <i>danubialis</i> Cless.	124
— <i>cupulata</i> F.	177	— <i>daphne</i> Chier.	44
— <i>Curacoae</i> Braz.	89	— <i>Daphnis</i> Brod.	208
— <i>Curtisana</i> P.	190	— <i>Darnaudi</i> P.	102
— <i>curvidens</i> P.	167	— <i>Darondeaui</i> Soul.	51
— <i>curvilabrum</i> Ad. & R.	85	— <i>Darwini</i> Braz.	191
— <i>cuticula</i> Sh.	163	— <i>Dastuguei</i> Bgt.	155
— <i>Cutteri</i> P.	42. 95	— <i>Dattaënsis</i> Smp. (Cochlost.)	203
— <i>Cuvieriana</i> Lea.	51	— <i>Davidi</i> Dh.	42
— <i>Cuyana</i> Strob.	143	— <i>Davidiana</i> Bgt.	132
— <i>cuzcana</i> Phil. (Streptaxis.)	15	— <i>dealbatus</i> Say.	237
— <i>cyathellus</i> P.	34	— <i>dealbatus</i> W. B.	137
— <i>cyathus</i> P.	34	— <i>dealbatus</i> Brod.	201
— <i>cyclaria</i> Mor.	53	— <i>decagyra</i> Ph.	106
— <i>Cyclaspis</i> Bs.	108	— <i>decemplicata</i> Mss.	96
— <i>cycloidea</i> Alb.	43	— <i>decidua</i> P.	97
— <i>cyclolabris</i> Dh.	148	— <i>decipiens</i> Rv.	205
— <i>cyclolabris</i> Sh.	148	— <i>declivis</i> P.	51
— <i>Cycloplax</i> Bs.	52	— <i>decollata</i> L.	328
— <i>cyclostoma</i> Mk.	137	— <i>decolorata</i> Dr.	69
— <i>cyclostomata</i> Guill.	181	— <i>decora</i> Ad. R. (Cochlost.)	205
— <i>cyclostomoides</i> P.	100	— <i>decorata</i> P.	150
— <i>cyclostomoides</i> Porro.	127	— <i>decorata</i> F.	214
— <i>cyclostomopsis</i> Lea.	187	— <i>decorticata</i> Garr.	89
— <i>cyclotrema</i> Bs.	55	— <i>De Crespignii</i> Higg. (Nanina)	39
— <i>cygnea</i> Bs.	46	— <i>decreta</i> Gass.	88. 90
— <i>Cyix</i> Bs.	50	— <i>decumana</i> F.	362
— <i>cylindrica</i> Gr.	360	— <i>decussata</i> Bs.	43
— <i>cylindrus</i> Wd.	276	— <i>decussata</i> Parr.	165
— <i>Cymatium</i> Bs.	52	— <i>deflexa</i> P.	167
— <i>cymatodes</i> P.	176	— <i>deflorata</i> Lw.	125
— <i>cymbalum</i> Mor.	61	— <i>deformis</i> F.	17
— <i>Cymodoce</i> Crs.	194	— <i>degenerans</i> Mor.	130
— <i>cyparissias</i> Parr.	133	— <i>Dehnei</i> Rssm.	126
— <i>cyprea</i> P.	68	— <i>Deidamia</i> Ang.	195
— <i>cypreophila</i> Ne.	150	— <i>deila</i> Bgt.	65
— <i>Cypsele</i> P.	15. 179	— <i>deiopeia</i> Ang.	86
— <i>Cyrene</i> Crs.	197	— <i>dejecta</i> Jan.	131
— <i>cyrniaca</i> Dut.	148	— <i>dejecta</i> Pet.	17
— <i>cyrtolena</i> Bgt.	165	— <i>delabris</i> Mss.	144
— <i>cyrtopleura</i> P.	181	— <i>delectabilis</i> Sal.	115
— <i>Cysis</i> Bs.	55	— <i>Delessertiana</i> Guill.	181
— <i>Cystis</i> Rv.	55	— <i>delibrata</i> Bs.	181
— <i>Dacampi</i> Villa.	121	— <i>deliciosa</i> P.	190
— <i>daedalea</i> Gd.	96	— <i>delitescens</i> Sh.	109
— <i>daghoba</i> Blf.	99	— <i>delopida</i> Jan.	125
— <i>daimio</i> Ad.	192	— <i>delphinula</i> Lw.	138
— <i>Daintreei</i> Braz.	190	— <i>delphinuloides</i> Lw.	138
— <i>dalmatina</i> Parr.	144	— <i>delta</i> P.	47
— <i>dalmatina</i> Müll.	165	— <i>demissa</i> Binn.	71
— <i>Damahoyi</i> P. (Cochlost.)	203	— <i>De Natale</i> Ben.	69
— <i>damarensis</i> H. Ad.	105	— <i>dendrobia</i> Crs.	74
— <i>damascena</i> Parr.	126	— <i>Dennisoni</i> P.	159
— <i>damascenus</i> Gd.	150	— <i>denotata</i> F.	114
— <i>Dampieri</i> Aug.	194	— <i>densa</i> Ad. & A.	33
— <i>Danaë</i> P.	50	— <i>dentatus</i> Wood.	219

<i>Helix</i> , denticulata Jay.	203	<i>Helix</i> , diaphanella Kryn.	65
— dentiens F.	172	— dibothrion Friv.	116
— dentifera Binn.	113	— dichroa P.	119
— denudata Rssm.	147	— dictyodes P.	86
— denudata Zel.	147	— Didrichsenii Mch.	74
— depauperata Lw.	137	— didyma Mlf.	144
— depicta Grat.	168	— Diemenensis Cox.	97
— depilata C. Pfr.	124	— dierama P.	70
— depilata Dp.	125	— difficilis P. (Cochlost.)	203
— deplana Mlf.	146	— digna Mss.	163
— deplana Zgl.	145	— dilatata P.	169
— Deplanchei Montr.	24	— Dillwyniana G.	152
— Deplanchesi P.	24	— dilucida Z.	121
— depressa P.	119	— diluta P.	142
— depressa F.	92. 171	— diminuta Ad.	100
— depressa Mlf.	78	— dimorpha P.	97
— depressa C. B. Ad.	100	— Diniensis Ramb.	132
— depressiformis Ps.	85	— diodon Parr.	116
— depressula Parr.	129	— diodonta Mlf.	104
— depsta Cox.	92	— diodonta Say.	113
— Depugana Jay.	178	— dioscoricola Ad.	73
— Derpentina Andrz.	131	— diplodon Bs.	99
— Derbesiana Crs.	96	— discina Lw.	139
— derelicta Orb.	250	— Discobolus Sh.	104
— dermatina Sh.	116	— discoidalis Stol.	48
— derogata Rssm.	134	— discoidea Smp.	34
— desculpta Mss.	160	— discoides Less.	93
— desertella Jick.	152	— discolor F.	167
— desertorum Forsk.	152	— discordialis F.	182. 183
— Desfontana Mor.	155	— discrepans P.	75
— Desgrazii H. & J.	41	— discrepans Tib.	131
— Deshayesi Ant.	62	— disculus Dh.	167
— Deshayesiana Alb.	77	— disculus P.	36
— desiderata P.	99	— discus Dh.	180
— Desmazurei Crs.	64	— disjuncta Turt.	127
— Desmoulinsi Fer. 147.	148	— dispar Cox.	95
— Desmoulinsi P. M.	148	— dispersa Gass.	85
— despecta Gr.	118	— dissidens Dh.	62
— despecta A. Ad.	122	— dissimilis Orb.	94
— Despreauxi Orb.	134	— dissita Dh.	169
— Despreauxi Bgt.	134	— distans Ps.	95
— destituta Chp.	132	— distensa Mss.	160
— detecta F.	58	— distincta Jon.	53
— detrita Müll.	295	— distorta Jon.	17
— deusta Lw.	128	— distorta F.	270
— Devauxii Deb.	129	— distortus Gen.	21
— devia Gd.	113	— divesta Gd.	114
— dextrorsa Aust.	108	— divisa Forb.	51
— Diablöensis Coop.	142	— Djebbarica Bgt.	129
— Dianae P.	98	— djulfensis Mss.	158
— diaphana Lam.	167	— Djurjurensis Deb.	68
— diaphana Stud.	64	— Dobrudschae Parr.	131
— — Kryn.	65	— Doenitzii Rnhd.	66
— — Mlf.	63	— Dohrniana P.	49
— — Chp.	61	— doliolum P.	33
— — Poir.	27	— doliolum F.	350

<i>Helix, dolium</i> Sow.	170	<i>Helix, edentula</i> Drp.	125
— <i>dolium</i> F.	349	— <i>Edgariana</i> Lea	111
— <i>Dombeyanus</i> F.	249	— <i>Edita</i> A. Ad.	191
— <i>domestica</i> Ström.	27	— <i>Edusa</i> Chier.	411
— <i>Dominicensis</i> P. . 6.	169	— <i>Edwardsi</i> Bl.	111
— <i>Donna-Isabella</i> Ang. .	197	— <i>Edwardsi</i> Cox.	193
— <i>Dorfeuilleana</i> Lea. .	110	— <i>Edwardsi</i> Paet.	193
— <i>Dorfeuilleana</i> Dh. . .	110	— <i>efferata</i> Mss.	160
— — P.	109	— <i>effusa</i> P.	64
— <i>dormiens</i> Ben.	129	— <i>egena</i> Say.	72
— <i>Downieana</i> Bl.	13	— <i>egena</i> Gd.	73
— <i>Dragovichii</i> Paet. . . .	143	— <i>egenula</i> Mor.	56
— <i>Draparnaldi</i> Cuv. . . .	27	— <i>Egesta</i> Gr.	98
— — Bk.	65	— <i>egregia</i> Dh.	192
— <i>Drepanensis</i> Huet. . .	156	— <i>Ehrenbergi</i> Roth. . .	151
— <i>Dringi</i> P.	152	— <i>Eichwaldi</i> P.	144
— <i>Drouetiana</i> Mor. . . .	162	— <i>elachia</i> Bgt.	90
— <i>Dryanderensis</i> Cox. . .	181	— <i>elata</i> F. B.	134
— <i>Dryope</i> Brd.	199	— <i>elata</i> Piv.	134
— <i>Dschulfensis</i> Dub. . .	158	— — Cantr.	134
— <i>dubia</i> Cless.	123	— <i>elatio</i> r Wld.	100
— — Hartm.	130	— <i>elatio</i> r Mts.	150
— — M. Cull.	93	— <i>elatio</i> r Orb.	363
— <i>dubiosa</i> P. (Cochlost.) .	203	— — A. Ad.	92
— <i>Duboisii</i> Chp.	72	— <i>electra</i> Smp.	86
— <i>Duclosiana</i> F.	167	— <i>electrina</i> H. & J. . .	36
— <i>ductilis</i> P.	69	— <i>electrina</i> Gd.	66
— <i>Dufftii</i> Kob.	146	— <i>elegans</i> Gm.	134
— <i>Dufourii</i> Grat.	39	— <i>elegans</i> Flem.	132
— <i>Dufourii</i> F.	346	— — Brown.	127
— <i>Dufresnii</i> F.	282	— <i>elegantissima</i> P. . .	140
— <i>dumeticola</i> Bs.	102	— <i>elegantula</i> P.	68
— <i>Dumonti</i> Mort.	144	— <i>elegantula</i> Jan. . . .	139
— <i>Dumonti</i> P.	193	— <i>elevata</i> Say.	114
— <i>Dunkeri</i> P.	175	— <i>elevata</i> Orb.	74
— <i>Dunki</i> ensis Fb.	168	— <i>Elisabethae</i> Smp. . .	201
— <i>Dunni</i> ae Gr.	25	— <i>Elleryi</i> Braz.	74
— <i>Dupetithouarsi</i> Dh. . .	151	— <i>Ellioti</i> Redf.	71
— <i>duplicata</i> Mss.	135	— <i>ellipsostoma</i> P. . . .	175
— <i>duplicata</i> Lw.	136	— <i>elliptica</i> Brown. . . .	25
— <i>Dupotetiana</i> Terv. . .	155	— <i>elongata</i> F.	412
— <i>dura</i> P.	51	— <i>elongatus</i> Bolt. . . .	243
— <i>Duralensis</i> Cox.	188	— <i>emarginata</i> Gdl. . . .	167
— <i>Durandoiana</i> Bgt. . . .	66	— <i>embia</i> Bgt.	155
— <i>Duranti</i> Ne.	61	— <i>Embrechtiana</i> Mss. .	183
— <i>Durieu</i> i Mq. Td.	127	— <i>Emiliana</i> P.	51
— <i>Dussertiana</i> Bgt. . . .	122	— <i>Emiliana</i> Rv.	51
— <i>Dutaillyana</i> Mab. . . .	65	— <i>Emma</i> P.	140
— <i>Duvalii</i> Pet.	185	— <i>Endeavour</i> ensis Braz.	181
— <i>dvetija</i> Smp.	53	— <i>endoptycha</i> Mts. . . .	182
— <i>Dysoni</i> Sh.	109	— <i>Engaddensis</i> Bgt. . .	165
— <i>eburnea</i> Hartm.	63	— <i>engonata</i> Sh.	92
— <i>Ebusitana</i> Hid.	131	— <i>enhalia</i> Bgt.	131
— <i>echinophora</i> F.	170	— <i>ensifera</i> Mss.	75. 96
— <i>echinulata</i> Lw.	136	— <i>entodonta</i> P.	106
— <i>Eddystonensis</i> Rv. . .	196	— <i>entomostoma</i> H. & J.	81

Helix, coa Crs.	192
— epidermia Ant.	89
— epistylodes F.	77
— epistyliulum Ad.	73
— epistylium Müll.	16
— — Dw.	77
— — F.	77
— epixantha P.	123
— epsilon P.	97
— equestrata Moric	136
— equestris Parr.	145
— Erica Ben.	65
— Erdelii Roth.	90
— erecta Mss.	175
— erecta Hartm.	124
— erica Costa.	131
— ericetorum Müll.	130
— ericetorum Mts	132
— ericetorum Stein.	131
— Eridanea Chier.	126
— Erigone Gr.	47
— erinaceus P.	183
— Erjaveci Brus.	63
— Erjaveci Brus.	118
— eremephila Boiss.	130
— Eros Ang.	178
— erronea Alb.	105
— erubescens Lw.	162
— erubescens Sol.	223
— erycina Jan.	56
— erythrostoma Th.	126
— erythrostoma Mke.	212
— Escheriana Mss.	158
— espiloca Rav.	110
— Estella Orb.	142
— eta P.	98
— etrusca Zgl.	153
— Eucharis Dh.	50
— euchroës P.	195
— euthromia Bgt.	154
— eucineta Bgt.	154
— euclasta Sh.	87
— eudedalaea Bgt.	63
— Eudeli Dh.	171
— Eudora Ang.	85
— Eugenia P.	156
— Eumaeus Lw.	132
— Euomphalus Blf.	87
— eurabdota Bgt.	68
— Eurydice Gd.	83
— Eurydice Mss.	82
— euryomphala P.	61
— euspira P.	61
— eustoma P.	184
— eustrophes Brown.	94
— Euterpe P.	52

Helix, Eutropis Sh.	163
— euzona Mk.	146
— Eva P.	195
— Evandaleana P.	191
— Everetti H. Ad.	119
— exacta P.	183
— exaequata Gd.	36
— exagitans Cox.	92
— exalbida Wd.	162
— exaltata P.	80
— exarata P.	150
— exarata F.	266
— — Wgm.	161
— excavata Bean.	66
— — H. & J.	96
— excellens P.	177
— excentrica P.	45
— exceptiuncula F.	182
— excisa P.	89
— exclusa F.	84
— excrescens Mss.	38
— exesa F.	218
— exigua Stimps.	93
— exigua Stud.	356
— exigua Phil.	89
— exilis Müll.	51
— exilis Chmz.	41
— exilis Gmel.	246
— eximia P.	141
— Exocarpi Cox.	191
— exoleta Binn.	114
— exornata Dh.	162
— exornata Parr.	154
— expansa P.	183
— expansa Cless.	123
— expeditionis Cox.	187
— explanata Müll.	129
— explanata Schr.	149
— explanata Q. G.	51
— expolita Dh.	43
— exposita Mss.	57
— exquisita Dh.	65
— exserta P.	47
— extensa Müll.	30. 200
— extensa P.	169
— exul Theob.	43
— Eyrei Ad. & Ang.	181
— faba Gm.	302
— fabrefacta Ps.	92. 95
— Fabrei Crs.	25
— Fabricii Möll.	72
— facta Nwc.	142
— Faidherbiana Bgt.	122
— falcata Blf.	50
— Falconari Rv.	170
— falaciosa F.	181

<i>Helix, fallax</i> Say.	112	<i>Helix, filimargo</i> Zgl.	129
— <i>Farafanga</i> Ad.	170	— <i>filiola</i> F.	88
— <i>Fariniesiana</i> Bgt.	65	— <i>flocincta</i> P.	46
— <i>Farrisi</i> P.	141	— <i>filograna</i> Villa.	127
— <i>Farrisi</i> Higg.	142	— <i>filosa</i> Dh.	153
— <i>fasciata</i> Olv.	178	— <i>fimbriata</i> Bgt.	78
— <i>fasciata</i> Nyst.	94	— <i>fimbriata</i> Chier.	132
— <i>fasciata</i> Chemz.	269	— <i>fimbriosa</i> Mts.	140
— <i>fasciola</i> Dp.	190	— <i>finitima</i> F.	104
— <i>fasciolata</i> Less.	182	— <i>finitima</i> Mor.	129
— <i>fasciolata</i> Poir.	130	— <i>firmiostyla</i> Mss.	38
— — <i>Moq.</i>	132	— <i>Fischeri</i> Gass.	24
— — <i>Drp.</i>	132	— <i>flammata</i> Caill.	262
— — <i>F.</i>	294	— <i>flammea</i> Müll.	263
— <i>fastigiata</i> Say.	79	— <i>flammea</i> Chmz.	213
— <i>fastosa</i> Alb.	198	— <i>flammigera</i> P.	35
— <i>fatigata</i> Cox.	81	— <i>flava</i> Terv.	122
— <i>fatigans</i> Say.	110	— <i>flaveola</i> Kryn.	121
— <i>fatigiata</i> Say.	110	— <i>flaveola</i> Mts.	182
— — <i>Binn.</i>	110	— <i>flavescens</i> Wgm.	149
— <i>fatua</i> P.	74	— <i>flavescens</i> Parr.	90
— <i>Faunus</i> Ph.	176	— <i>flavida</i> Zgl.	90
— <i>Faunus</i> Brod.	208	— <i>flavidula</i> Mts.	182
— <i>fausta</i> Lw.	138	— <i>Fleuratii</i> Fb.	155
— <i>faustina</i> Zgl.	147	— <i>flexilabris</i> P.	193
— <i>faux nigra</i> Chz.	154	— <i>flexuosa</i> P.	183
— <i>Favannii</i> F.	282	— <i>Flindersi</i> Ad. & Ang.	189
— <i>Febigeri</i> Bl.	108	— <i>flocculus</i> Mor.	47. 87
— <i>febrilis</i> Blf.	73	— <i>Floodi</i> Braz.	90
— <i>Feburiana</i> Rssm.	145. 146	— <i>florida</i> Sw.	206
— <i>Feddeni</i> Blf.	108	— <i>florulifera</i> Rv.	110
— <i>Fedtschenkoi</i> Mts.	131	— <i>flosculus</i> Cox.	47
— <i>Feisthameli</i> Hupé.	186	— <i>fluctuata</i> Ad.	174
— <i>fenestrata</i> Cox.	47	— <i>fluctuosa</i> Lw.	162
— <i>Fergusonii</i> H. Ad.	195	— <i>fluminensis</i> Lang.	164
— <i>ferrea</i> Morse.	100	— <i>fodiens</i> P.	187
— <i>Ferrieziana</i> Crs.	24	— <i>foetens</i> Stab.	145
— <i>ferruginea</i> Lea.	203	— <i>foetens</i> C. Pfr.	146
— <i>Ferussaci</i> Less.	195	— <i>foetida</i> Stark.	65
— <i>Ferussaci</i> Jan.	153	— <i>Fogoënsis</i> Dn.	160
— <i>Fessonina</i> Ang.	81	— <i>Folini</i> Mor.	80
— <i>festinans</i> Sh.	68	— <i>folliculus</i> Gron.	366
— <i>festiva</i> Mörch.	202	— <i>follis</i> F.	170
— <i>festiva</i> Lw.	126	— <i>Fontenillii</i> Mich.	146
— <i>fibula</i> Brod.	201	— <i>Footii</i> Stol.	181
— <i>fibula</i> Wood.	136	— <i>forabilis</i> Bs.	48
— <i>ficta</i> Ps.	95	— <i>Forbesi</i> P.	191
— <i>fictilis</i> Lw.	137	— <i>Forbesi</i> Cox.	51
— <i>ficuum</i> Mtf.	155	— <i>Foremaniana</i> Ad.	78
— <i>fidelis</i> Gr.	142	— — <i>P.</i>	77
— <i>figulina</i> Parr.	165	— <i>formosa</i> F.	172
— <i>filaris</i> Val.	200	— <i>formosa</i> Wd.	202
— <i>filia</i> Mss.	78	— <i>Formosensis</i> P.	188
— <i>filicina</i> Schm.	123	— <i>Forrestiana</i> Ang.	189
— <i>filicosta</i> P.	168	— <i>Forskalii</i> Chr.	152
— <i>filicum</i> Kryn.	71	— <i>Forsteriana</i> P.	191

<i>Helix, fortis</i> Ad.	173
— <i>fortunata</i> Sh.	104
— <i>fortunata</i> Parr.	147
— <i>Fortunei</i> P.	188
— <i>Foullioyi</i> Guill.	48
— <i>Fourousi</i> Bgt.	121
— <i>foveata</i> P.	55
— <i>fragilis</i> Hutt.	45
— <i>fragilis</i> F.	249
— — Sow.	203
— <i>fragillima</i> Mss.	40
— <i>fragosa</i> F.	287
— <i>Franklandiensis</i> Fb.	61
— <i>Frappieri</i> Dh.	37
— <i>Fraseri</i> Gr.	192
— <i>frater</i> Dn.	129
— <i>frater</i> F.	211
— <i>fratercula</i> Ps.	95
— <i>fraterculus</i> F.	235
— <i>fraterna</i> Say.	111
— <i>fraterna</i> Wd.	111
— <i>Frauenfeldi</i> Zel.	45
— <i>Frauenfeldi</i> Kob.	145
— <i>frequens</i> Mss.	122
— <i>friabilis</i> Binn.	70
— <i>fricata</i> Gd.	46
— <i>Fricki</i> P.	96
— <i>Friedeliana</i> Mts.	105
— <i>frigida</i> Jan.	145
— <i>Frilleyi</i> Cr. D.	117
— <i>fringilla</i> P.	178
— <i>fritillata</i> Bs.	90
— <i>Fritschi</i> Mss.	161
— <i>Frivaldskyi</i> Calc.	154
— <i>Frivaldskyana</i> Rssm.	90
— <i>frivola</i> Ps.	37
— <i>frondosula</i> Mss.	65
— <i>frumentum</i> F.	346
— <i>fruticola</i> Kryn.	118
— <i>fruticosa</i> Porr.	118
— <i>fruticum</i> Müll.	119
— <i>frutis</i> Parr.	119
— <i>fucata</i> P.	193
— <i>fulgurata</i> Sw.	185
— <i>fulica</i> F.	266
— <i>fuliginea</i> F.	172
— <i>fuliginosa</i> Griff.	70
— <i>fulva</i> Drp.	72
— <i>fulva</i> Müll.	72
— <i>fulvescens</i> F.	266
— <i>fulvicans</i> H. Ad.	140
— <i>fusvizona</i> Mss.	40
— <i>fulvocarnea</i> Mts.	43
— <i>fulvoidea</i> Mor.	74
— <i>funebri</i> Mor.	185
— <i>funerea</i> Cox.	97

<i>Helix, funicula</i> Val.	22
— <i>funiculata</i> P.	187
— <i>furcillata</i> Hupé.	175
— <i>furva</i> Lw.	162
— <i>fusca</i> Mtg.	121
— <i>fuscescens</i> Wd.	28
— <i>fuscocincta</i> Ad.	159
— <i>fuscolabiata</i> Poey.	168
— <i>fuscolabris</i> Ad.	174
— <i>fuscolutea</i> Grat.	40
— <i>fuscosa</i> Zgl.	72
— <i>fuscula</i> Ad.	100
— <i>fusiformis</i> Rang.	221
— <i>Futunaënsis</i> Mss.	38
— <i>gabata</i> Gd.	181
— <i>Gabbii</i> Nc.	142
— <i>Gaberti</i> Less.	194
— <i>Gaetneriana</i> P.	195
— <i>Gaimardi</i> Dh.	184
— <i>Galactites</i> Lam	205
— <i>Galactitis</i> var. Grat.	206
— <i>galactostoma</i> P.	184
— <i>Galea</i> Bs.	82
— <i>galeata</i> Pv.	138
— <i>galericum</i> Alb.	197
— <i>galerus</i> Bs.	81
— <i>galiziensis</i> Jen.	124
— <i>gallinula</i> P.	180
— <i>gallopavonis</i> Val.	168
— <i>Galloprovincialis</i> Dup.	121
— <i>Gamelia</i> Ang.	194
— <i>gamma</i> P.	98
— <i>ganoma</i> P.	39
— <i>Garibaldiana</i> Dn. & S.	190
— <i>Gaskoini</i> P.	178
— <i>Gasparinae</i> Chp.	144
— <i>Gassiesi</i> P.	85
— <i>Gaudryi</i> Orb.	160
— <i>Gaudryi</i> Mss.	160
— — Alb.	160
— <i>Gaussoini</i> Tryon.	158
— <i>Gawleri</i> Braz.	97
— <i>Gayana</i> Orb.	409
— <i>Gayi</i> Hupé.	62
— <i>Gayndahensis</i> Braz.	47
— <i>gelata</i> Cox.	196
— <i>gemina</i> v. d. B.	49
— <i>geminata</i> Mss.	126
— <i>gemma</i> P.	37
— <i>Gemmellari</i> Arad.	152
— <i>Gemonensis</i> F.	60
— <i>generalis</i> P. (Cochlost.)	205
— <i>genezarethana</i> Mss.	120
— <i>Gentilsiana</i> Crs.	25
— <i>genulabris</i> Mts.	119
— <i>Geoffroyi</i> H. Ad.	44. 47

Helix, Georgiana Q.	68	Helix, Godeffroyana Garr.	39
— Gerfalchensis Pecch.	68	— Gomerensis Mor.	157
— Germaini Phil.	88	— Gomesiana Pv.	139
— Germana Gd.	111	— goniochila P.	140
— germanus Rv.	190	— goniomphala P.	81
— Gervaisi Dubr.	53	— goniostomus F.	221
— Gesneri Htm.	165	— Goodallii F.	341
— Ghaesiana Mss.	131	— — Müll.	322
— Ghiesbreghtii Nyst.	141	— Gordoniae Bs.	52
— ghilanica Mss.	147	— Gorgonarum Dn.	92
— gibba Q.	303	— Gorontalensis Mts.	84
— Gibboni P.	186	— Gossei Ad.	159
— gibbosa A. Ad.	119	— Gossei P.	159
— gibbosula Dh.	152	— — var. Rv.	159
— gibbosula H. & J.	182	— gothica L.	15
— Gibbsii Leach.	121	— Goudotiana F.	170
— gigantea Scop.	169	— Gougeti Terv.	105
— gigas P.	55	— Goulardiana Crs.	24
— Gigaxii Chp.	132	— Gouldi P.	82
— Gilberti P.	164	— gracilicollis F.	280
— gilva P.	168	— gracilis Poey.	100
— gilva Orb.	101	— gracilis Lowe.	337
— gilvina Zgl.	121	— gradata Gd.	88
— Giramica Lw.	161	— — P.	33
— girva Friv.	104	— Graeffei Mss.	96
— glabella Drp.	122	— Graellsiana Mss.	155
— glabella C. Pfr.	124	— Graftonensis Cox.	47
— — Put.	124	— graminicola Ad.	168
— — Gras.	124	— Granatelli Bw.	115
— glaberrima P.	46	— Grandidieri Cr. F.	170
— — Smp.	35	— granifera Gr.	172
— — Ben.	66	— granifera Bs.	180
— glabra Stud.	65	— granosa Wd.	167
— glabrata Zgl.	157	— granostriata Mss.	139
— glabriuscula P.	46	— Granti P.	197
— glacialis Thom.	147	— granulata Q. G.	198
— glans F.	8	— granulata Ald.	123
— glaphyra Say.	68	— — Roth.	121
— Glasiana Sh.	160	— granulosa F.	185
— glauca Bs.	42	— Granillosa Orb.	233
— globosa	52	— — Rang.	224
— globula Kryn.	121	— granum P.	46
— globula Lea.	117	— — F.	347
— globularis Zgl.	154	— graphica Htm.	132
— globularis Jeffer.	123	— graphicotera Bgt.	146
— globuloidea Terv.	127	— Grasseti Torn.	126
— globulosa F.	169	— grata Mich.	196
— — Guer.	77	— Grateloupi P.	40
— globulus Müll.	187	— Grateloupi Graells.	155
— globulus Chz.	48	— Gratianopolitana	
— glomus Alb.	56	— Ramb.	124
— gloriosa P.	170	— Gratioletti Hupé.	94
— glutinosa Metc.	39	— gratiosa Cox.	192
— Gmeliniana P.	201	— gratiosa Stud.	133
— Gobanzi Frf.	146	— gratulator Blf.	81
— Goberti Dh.	194	— gravida F.	312

<i>Helix, gravida</i> Mss.	160	<i>Helix, Gysseriana</i> P.	81
— <i>Gravosaensis</i> Mlf.	144	— <i>haemostoma</i> L.	198
— <i>Grayana</i> P.	129. 180	— <i>haemotragus</i> Born.	198
— <i>Grayi</i> P.	164	— <i>Hainanensis</i> H. Ad.	189
— <i>Grayi</i> J. & H.	180	— <i>Hainesi</i> P.	44
— <i>Greenhilli</i> Cox.	164	— <i>Haitensis</i> Wl. M.	167
— <i>Greenwoodi</i> Gr.	24	— <i>halata</i> Mss.	39
— <i>gregaria</i> Zgl.	122	— <i>Haldemaniana</i> Ad.	75
— <i>Grelloisi</i> Bgt.	148	— <i>halichlora</i> Smp.	200
— <i>Grevillei</i> P.	198	— <i>Hameliana</i> Crs.	69
— <i>Griffithsi</i> P.	71	— <i>Hammonis</i> Ström.	66
— <i>grisea</i> L.	164	— <i>Hanleyi</i> P.	201
— <i>grisea</i> P.	165	— <i>hapa</i> H. & Z.	79
— <i>griseola</i> P.	119	— <i>Harfordiana</i> Coop.	109
— <i>Grohmanni</i> Ph.	156	— <i>Hargravesii</i> Paet.	194
— <i>grossularia</i> P.	191	— <i>Hariola</i> Bs.	81
— <i>Groviana</i> F.	162	— <i>harmonica</i> Mss.	157
— <i>Gruneri</i> P.	183	— <i>harpa</i> Say.	115
— <i>Guadalcanarensis</i> Cox.	193	— <i>Harriettae</i> Cox.	61
— <i>Guadalcarenensis</i> Paet.	193	— <i>Hartmanni</i> P.	85
— <i>Guadeluopensis</i> Wd.	246	— <i>Hartungi</i> Alb.	161
— <i>Guadelupensis</i> F.	246	— <i>Hartvigiana</i> P.	102
— <i>Gualteriana</i> L.	156	— <i>Hartwegi</i> P.	176
— <i>Gualteriana</i> Chmz.	169	— <i>Harveyensis</i> Garr.	89
— <i>Guamartemes</i> Grass.	160	— <i>Hasselquisti</i> Ehr.	152
— <i>Guanensis</i> Poey.	166	— <i>Hauffeni</i> Schim.	90
— <i>Guantanamensis</i> Poey.	166	— <i>Haughtoni</i> Bs.	50
— <i>Guarani</i> Orb.	255	— <i>Haydeni</i> Gabb.	138
— <i>Guatemalensis</i> Cr. F.	73	— <i>Hazardi</i> Bl.	110
— <i>Guayaquilensis</i> Cr. F.	69	— <i>hebesens</i> Blf.	50
— <i>Gueinzii</i> P.	141	— <i>Heckeliana</i> Crs.	25
— <i>Guerini</i> P.	82	— <i>Hector</i> P.	202
— <i>Gueriniana</i> Lw.	92	— <i>Hedenborgi</i> P.	121
— <i>Guesteriana</i> Crs.	170	— <i>Heldiana</i> P.	47
— <i>Guildingi</i> Bl.	58	— <i>Heldreichi</i> Sh.	148
— <i>Guildingi</i> P.	172	— <i>Helena</i> Q. G.	284
— <i>Guillaini</i> Pet.	185	— <i>Helenensis</i> Fb.	95
— <i>Guillarmodi</i> Sh.	169	— <i>Helperi</i> Bs.	181
— <i>Guiraoana</i> Rssm.	153	— <i>heliaca</i> Orb.	186
— <i>gularis</i> Say.	75	— <i>helicella</i> Wd.	126
— <i>gulosa</i> Gd.	189	— <i>helicifera</i> Blf.	59
— <i>gummata</i> Sw.	49	— <i>helicinoides</i> H. & J.	195
— <i>Gundlachi</i> P.	73	— <i>helicinoides</i> Mss.	119
— <i>Gunnii</i> Grat.	24	— <i>helicinoides</i> Rv.	195
— <i>Gussoneana</i> Sh.	165	— <i>helicoides</i> Rv.	206
— <i>Gutierrezzi</i> Poey.	177	— <i>helicophantoides</i> P.	99
— <i>guttata</i> Ol.	158	— <i>helictomphala</i> P.	109
— <i>guttata</i> Guill.	182	— <i>helicycloides</i> Orb.	106
— <i>guttula</i> P.	46	— <i>helicycloides</i> Chz.	106
— <i>gypsacea</i> P.	39	— <i>heligmoidea</i> Orb.	106
— <i>gyrella</i> Mor.	106	— <i>Helmii</i> Gibb.	66
— <i>gyria</i> Roth.	104	— <i>heloicus</i> Orb.	234
— <i>gyrina</i> Val.	198	— <i>helvacea</i> Ph.	117
— <i>gyrina</i> Gass.	85	— <i>helvola</i> Friv.	119
— <i>gyroides</i> Parr.	132	— <i>hemiopta</i> Bs.	191
— <i>gyrostoma</i> T.	160	— <i>hemipsorica</i> Mor.	68

Helix, Hemphilli Nc.	92	Helix, Hochstetteri P.	34
— Hemprichi Ehr.	152	— Hodgsoni Blf.	33
— Henoniana Bgt.]	128	— Hoffmanni Partch.	145
— Henrici P.	31	— Hogoleuensis Guill.	53
— Henschei P.	85	— Hollandi Ad.	75
— hepatica Rv.	53	— holoserica Stud.	104
— hepatica Bolt.	260	— holosericea Gm.	103
— hepatizon Gd.	48	— — Graells.	105
— herbicola Mss.	127	— Hombroni P.	190
— herculea Ramb.	61	— Homeyeri DHn.	129
— Herklotsi Mts.	191	— homoleuca Parr.	131
— Herklotsiana Dn.	50	— — Sablj.	132
— Hermann P.	91	— Hondana P.	67
— Hermesiana Pini.	140	— honesta Gd.	45
— Hermione Ang.	196	— Hookeri Rv.	88
— heroica P.	180	— Hopetonensis Sh.	112
— Herrmannseni P.	190	— hordeum F.	347
— hetaera P.	191	— horiomphala P.	140
— heteroclites Lam.	74	— horizontalis P.	180
— heterogrammus Mor.	240	— Hornii Gabb.	91
— hexagyra Mlf.	118	— horrida P.	176
— Heynemanni P.	96	— horripida MD.	123
— hians P.	186	— hortensis Müll.	153
— hiberna Ben.	122	— hortensis Penn.	164
— Hidalgoiana Crs.	83	— — Men.	143
— hierochuntina Boiss.	78	— hospitans Bon.]	157
— hieroglyphicula Mich.	155	— Howardi Ang.	140
— Hieronymi Dör.	143	— Howinsulae Cox.	83
— Hierosolymitana Bgt.	87	— Hoyti Garr.	52
— Hierroënsis Grass.	160	— huaheiniensis P.	95
— Higgins P.	142	— Huanucensis Ph.	141
— Hillebrandi Nc.	142	— Hubbardi Brown.	103
— Hillei Gdl.	75	— Hudsoniae Bs.	102
— Hilli Braz.	189	— Hügeli P.	201
— hilum Wl. M.	100	— Huëti Ben.	156
— Hinds P.	109	— Hugonis P.	55
— hippocastanum Lam.	172	— Humberti Brot.	106
— hippocrepis P.	110	— Humboldtiana Val.	164
— Hipponensis Mor.	127	— humilis Hutt.	90
— hirsuta Say.	111	— Humphreysiana Lea.	49
— hirsuta Zgl.	120	— Hunteri Cox.	196
— — Jan.	145	— Huttoni P.	140
— — Brum.	146	— hyaena Lw.	162
— hirta Mk.	145	— hyalina F.	7
— hispana L.	144	— — Mts.	43
— hispanica Mich.	154	— hyalina Guill.	197
— hispida L.	124	— hyalina Ad.	76
— hispida Jeffr.	124	— — Chp.	71
— hispidosa Mss.	124	— Hyba Bs.	82
— hispidula Lam.	104	— hybrida Poir.	153
— hispidula Risso.	153	— hydatina Rm.	63
— histrio Mlf.	94	— hydrophana Lw.	206
— histrix Cox.	184	— hydrophila Ing.	71
— hiulca Jan.	65	— Hymetti Mss.	148
— Hjalmarsoni P.	162	— hyphasma P.	51
— Hobarti Cox.	89	— hypocrita Dn.	87

<i>Helix, hypolepta</i> Sh.	101	<i>Helix, inclinata</i> P.	51
— <i>hypoleuca</i> Blf.	43	— <i>incolata</i> Zgl.	122
— <i>hypophloea</i> Ph.	89	— <i>incompta</i> Sw.	206
— <i>hypopolia</i> P.	97	— <i>inconspicua</i> Ad.	100
— <i>hyptiocyclos</i> Bs.	92	— <i>inconspicua</i> Fb.	46
— <i>Hyrcana</i> Dn.	153	— <i>incrustata</i> Poey.	93
— <i>hystricella</i> P.	96	— <i>inculta</i> Gass.	92
— <i>hystricelloides</i> Mss.	96	— <i>incumbens</i> Dw.	9
— <i>hystrix</i> Migh.	95	— <i>indecorata</i> Gd.	56
— <i>iberica</i> Ramb.	133	— <i>indentata</i> Say.	64
— <i>Ibuensis</i> P.	80	— <i>indica</i> P.	45
— <i>ichthyomma</i> Held.	146	— <i>indifferens</i> Mss.	160
— <i>icterica</i> Tib.	71	— <i>indiscreta</i> Müll.	178
— <i>Idahoënsis</i> Ne.	93	— <i>indistincta</i> F.	167
— <i>Idaliae</i> Bgt.	133	— <i>indusiata</i> P. (<i>Cochlstyla</i> .)	205
— <i>Idea</i> Gr.	98	— <i>induta</i> P.	41
— <i>ierensis</i> Gp.	115	— <i>inermis</i> Mor.	67
— <i>ignava</i> P.	89	— <i>inermis</i> Mss.	89
— <i>ignescens</i> P.	40	— <i>infanda</i> Smp.	83
— <i>ignifera</i> F.	271	— <i>infans</i> P.	44
— <i>igniflua</i> Rv.	35	— <i>infausta</i> Blf.	44
— <i>ignota</i> Mab.	132	— <i>inflata</i> Htm.	165
— <i>Illheocola</i> Mor.	222	— <i>inflata</i> Küst.	169
— <i>illibata</i> Porr.	121	— — Dh.	169
— <i>illustris</i> P.	178	— <i>inflecta</i> Parr.	93
— <i>illustris</i> P.	178	— <i>inflecta</i> Say.	112
— <i>Iloconensis</i> Lw.	206	— <i>inflexa</i> Mts	112
— <i>imberbis</i> Brus.	147	— <i>informis</i> Mss.	192
— <i>immaculata</i> Ad. & R.	117	— <i>infortunata</i> Bl.	76
— <i>immaculata</i> F.	264	— <i>infrendens</i> Gd.	59
— <i>immerita</i> Blf.	55	— <i>infula</i> Bs.	82
— <i>immersa</i> Gdl.	158	— <i>infumata</i> Gd.	141
— <i>immodica</i> Mss.	134	— <i>infundibuliformis</i> Orb.	351
— <i>immunda</i> Ad.	100	— <i>infundibulum</i> H. & J.	35
— <i>imperator</i> Mtf.	171	— — Val.	170
— <i>imperatrix</i> Gdl.	171	— <i>Ingallsiana</i> Sh.	114
— <i>imperfecta</i> Dh.	58	— <i>ingens</i> Ad.	174
— <i>imperforata</i> Ps.	97	— <i>Ingersollii</i> Bl.	100
— <i>impexa</i> Rv.	46	— <i>injussa</i> Blf.	74
— <i>implicans</i> Gp.	69	— <i>innominata</i> Gr.	138
— <i>implicata</i> Bk.	109	— <i>inopinata</i> Dh.	60
— <i>implicata</i> Nev.	57	— <i>inops</i> Mss.	133
— <i>impressa</i> Rlv.	176	— <i>inornata</i> Say.	70
— <i>improbata</i> Mss.	132	— — H. & J.	40
— <i>impugnata</i> Mss.	126	— <i>inquinata</i> Wd. B.	48
— <i>impura</i> P.	86	— <i>inseulpta</i> P.	57
— <i>inaequalis</i> P.	24	— <i>insignis</i> Orb.	67
— <i>Inca</i> Orb.	225	— <i>insititia</i> Sh.	177
— <i>incarnata</i> Müll.	120	— <i>insolida</i> Zgl.	145
— <i>Incarum</i> Ph.	186	— <i>insolita</i> Auct.	145
— <i>Incei</i> P.	189	— <i>instabilis</i> Zgl.	131
— <i>incerta</i> Drp.	71	— <i>instricta</i> Mts	182
— — A. Ad.	74	— <i>insubrica</i> Jan.	145
— — F.	167	— <i>insubrica</i> Dh.	146
— <i>inchoata</i> Mor.	118	— <i>insularis</i> Cr. D.	148
— <i>incisa</i> P.	64	— <i>intaminata</i> Gd.	200

<i>Helix, intercarinata</i> Migh.	96
— <i>intercisa</i> Binn.	151
— <i>intercisa</i> var. Binn.	151
— <i>intermedia</i> F.	147
— <i>interna</i> Say.	75
— <i>interrupta</i> Bs.	55
— <i>interrupta sinistrorsa</i> Chz.	214
— <i>intersecta</i> Poir.	132
— <i>intersecta</i> Mich.	132
— <i>intersecta</i> Mor.	132
— <i>intertexta</i> Binn.	71
— <i>intincta</i> Sh.	202
— <i>intorta</i> Sw.	200
— <i>introducta</i> Zgl.	130
— <i>introfereus</i> Bl.	112
— <i>intumescens</i> Blf.	56
— <i>intumescens</i> Mts.	141
— <i>intusPLICATA</i> P.	153
— <i>inusta</i> Cox.	97
— <i>inutilis</i> Mss.	161
— <i>invalida</i> Ad.	173
— <i>invasa</i> P.	100
— <i>invernica</i> Mss.	160
— <i>inversicolor</i> F.	54
— <i>inversus</i> Müll.	213
— <i>involuta</i> P.	70
— <i>iota</i> P.	97
— <i>Iparia</i> Ben.	157
— <i>Iphigenia</i> Dub.	131
— <i>iradiata</i> Gd.	46
— <i>irregularis</i> Smp.	96
— <i>irregularis</i> F.	152
— <i>irrorata</i> Say.	154
— <i>irrorata</i> Zgl.	102
— <i>Irus</i> Low.	137
— <i>Isabella</i> F.	171
— <i>Isabella</i> H. & J.	41
— <i>Isabellensis</i> Souv.	194
— <i>issabellina</i> P.	51
— <i>Isillensis</i> Villa.	157
— <i>isodoma</i> Ben.	60
— <i>isogonomostomos</i> Gm.	112
— <i>Isseli</i> Mor.	102
— <i>Isserica</i> Let.	69
— <i>itala</i> L.	130
— <i>jaccetana</i> Bgt.	66
— <i>Jacksoni</i> Bl.	110
— <i>Jacksoniensis</i> Gr.	36
— <i>Jacobensis</i> Ad.	159
— <i>Jacquemonti</i> Mts.	41
— <i>Jacquinoti</i> P.	96
— <i>jactata</i> Gdl.	178
— <i>Jamaicensis</i> Chz.	166
— <i>Janeirensis</i> P.	175
— <i>Jannellei</i> Jacq.	190

<i>Helix, Jannellei</i> Guill.	193
— <i>Janulus</i> P.	74
— <i>Janus</i> Chz.	55
— <i>japonica</i> P.	117. 195
— <i>japonica</i> F.	191
— <i>Jasonis</i> Dub.	121
— <i>jaspidea</i> P.	141
— <i>javacensis</i> F.	41
— <i>javanica</i> Lam.	41
— <i>javanica</i> P.	41
— <i>javnaensis</i> Mlf.	147
— <i>Jayana</i> Ad.	77
— <i>Jeannereti</i> P.	87
— <i>Jeannotiana</i> Terv.	79
— <i>jebusitica</i> Roth.	66
— <i>Jeffreysiana</i> P.	36
— <i>jejuna</i> Say.	123
— <i>Jenynsi</i> P.	57
— <i>Jervisensis</i> Q.	163
— <i>Joannis</i> Mort.	144
— <i>Johannis</i> Poey.	109
— <i>Johnstonei</i> Braz.	189
— <i>Joppensis</i> Roth.	132
— <i>Josephinae</i> F.	173
— <i>Jourdaniana</i> Bgt.	155
— <i>Juanita</i> Ang.	82
— <i>jucunda</i> P.	43
— <i>jugosa</i> Migh.	95
— <i>Juilleti</i> Tery.	155
— <i>Julia</i> F.	173
— <i>Juliana</i> Gr.	39
— <i>Juliana</i> Poey.	159
— <i>juliformis</i> Lw.	136
— <i>juloidea</i> Fb.	98
— <i>Jungermanniarum</i> Ph.	89
— <i>Juno</i> P.	176
— <i>Justi</i> P.	167
— <i>Kabyliana</i> Deb.	130
— <i>Kalganensis</i> Möll.	125
— <i>Kambeul</i> Dillw.	262
— <i>Kanakina</i> Gass.	90
— <i>kappa</i> P.	98
— <i>Karalitana</i> Prun.	163
— <i>Karenorum</i> Blf.	108
— <i>Kawaiensis</i> P.	67
— <i>Kelletti</i> Fb.	150
— <i>Kempseyensis</i> Cox.	73
— <i>Keppelli</i> P.	44
— <i>Kermadeci</i> P.	36
— <i>Kermorvani</i> Coll.	148
— <i>Kiangsinensis</i> Mts.	151
— <i>Kierulfi</i> Mörch.	85
— <i>Kingi</i> Cox.	283
— <i>Kingi</i> Braz.	92
— <i>Kingi</i> P.	94
— <i>Kirbii</i> Shepp.	87

Helix, Kivi Gr.	36
— Kjellerupi Mch.	79
— Kleciachi Parr.	147
— Knoxvillina F.	114
— Knysnaensis P.	102
— Kobeltiana P.	180
— Kochi P.	93
— Kollari Zel.	144
— Koondaënsis Blf.	52
— Kooringsensis Ang.	152
— Kopnodes Binn. Hyalina.	71
— Koreana P.	190
— Korékouké F.	40
— Kotschy P.	131
— Koutaisana Mss.	68
— Koutoumensis Gass.	67
— Kraussi P.	187
— Kreglinger Zel.	146
— kremnoica Orb.	223
— Krynickii And.	130
— Kühni P.	186
— Küsteri P.	82
— Küsteri Held.	131
— Kumahensis Th. & Lt.	45
— Kurdistania Parr.	158
— Kurri P.	182
— Kutschigi Parr.	64
— labiata P.	41
— labilis Gd.	70
— labiosa Gd.	113
— labiosa Müll.	287
— labium F.	196
— labrella Lam.	185
— labrosa Bl.	111
— labrosa Wood.	287
— Labuanensis P.	57
— labyrinthica Say.	103
— labyrinthus Chz.	174
— lacerata Smp.	97
— lacertarum Bgt.	127
— Lachesis F.	185
— laciniosa Lw.	137
— lactea Müll.	154
— lactea Smp.	37
— lactea Htm.	154
— lacticina Zgl.	148
— lactiflua P.	194
— lacunosa Orb.	224
— laesa Rv.	187
— laeta P.	50
— laeta Gd.	117
— laevigata Raf.	71
— laevipes Müll.	55
— laevipes Fér.	55
— laevis Wd.	302
— Laidlayana Bs.	55

Helix, Lais P.	200
— Lakhamensis Mont.	289
— Lalannei Gass.	82
— Lalloënsis P.	200
— Lamalouensis Reyn.	121
— Lamarkiana Lea.	54
— Lamarckii F.	173. 174
— Lamarei Mk.	184
— lambda P.	35
— Lambei P.	194
— Lamberti Gass.	91
— lamellata Jeffr.	115
— lamellicosta Gdl.	166
— lamellifera Ad.	78
— lamellina Nc.	100
— lamellosa F.	96
— laminata Ps.	96
— lampas Müll.	178
— lampra P.	24
— lamproides Cox.	24
— lanceolata P.	197
— Lancerottensis Wd.	128
— lancula F.	185
— Langi Parr.	144
— Langleyana Braz.	89
— Langleysiana Bgt.	132
— languida P.	209
— Lanieriana Orb.	101
— lanosa Mss.	125
— Lansingi Bl.	75
— lanuginosa Boiss.	122
— lanx F.	185
— lanx Dh.	185
— Laomontana P.	107
— lapicida L.	149
— lapidicola Mlf.	60
— laqueata Baird.	47
— lardea Mts.	85
— Lardyi Chp.	37
— Largillierti Ph.	117
— Lasallii Ey'd.	180
— Lasallii Coll.	179
— lasmodon Phil.	75
— Lassevillei Gdl.	101
— latebricola Bgt.	63
— latens Lw.	136
— latilabris Möll.	188
— Latinea Pv.	137
— latitans Brod.	203
— latizona P.	180
— Launcestonensis Rv.	196
— Laurenti Bgt.	156
— lauta Lw.	127
— lauta Rv.	132
— Lavalleana Orb.	92. 99
— lavandulae Bgt.	122

<i>Helix, lavata</i> Tib.	119	<i>Helix, leucostoma</i> Ad. & R.	182
— <i>Lawleyana</i> Bgt.	64	— <i>leucostyla</i> P.	171
— <i>laxata</i> F.	62	— <i>Leucothoë</i> P.	197
— <i>Layardi</i> P.	46	— <i>leucotropis</i> P.	197
— <i>Leachi</i> F.	79	— <i>leucozona</i> Zgl.	125
— <i>Leai</i> Ward.	111	— <i>Leucozonias</i> F.	6
— <i>Lecontii</i> Lea.	112	— <i>levicula</i> Bs.	45
— <i>Lecoquii</i> Pat.	149	— <i>Le Vieuxi</i> Nev.	81
— <i>lecta</i> F.	145	— <i>levis</i> P.	150
— <i>Lecythis</i> Bs.	42. 45	— <i>Leytensis</i> P.	203
— <i>Ledereri</i> P.	134	— <i>libellula</i> Risso.	153
— <i>Leei</i> Cox.	183	— <i>Liberiae</i> Brwn.	56
— <i>Lefeburiana</i> C. Pfr.	145	— <i>liberta</i> West.	123
— <i>Lefeburiana</i> F.	146	— <i>lichenum</i> Orb.	254
— <i>Le Grandi</i> Cox.	98	— <i>Liebetruti</i> Alb.	135
— <i>Leichardti</i> Cox.	23	— <i>Lienardiana</i> Crs.	197
— <i>Leimonias</i> Gr.	97	— <i>Lifuana</i> Montr.	25
— <i>Leiophis</i> Bs.	108	— <i>ligata</i> Müll.	165
— <i>lemniscata</i> WB.	135	— <i>ligera</i> Say.	71
— <i>lemniscata</i> Less.	188	— <i>Lightfooti</i> P.	171
— <i>lemniscata</i> Brun.	165	— <i>lignaria</i> P. (Cochlost.)	203
— <i>lenabaria</i> Let.	121	— <i>ligulata</i> F.	41
— <i>lenis</i> Sh.	67	— <i>liliaceus</i> F.	239
— <i>Lenepiana</i> P.	39	— <i>lima</i> F.	167
— <i>lenocinia</i> F.	172	— <i>limacina</i> Alt.	26
— <i>lenopsilia</i> Let.	66	— <i>limacoides</i> Alt.	27
— <i>lens</i> F.	104	— <i>limatula</i> Ward.	93
— <i>lenta</i> P.	195	— <i>limbata</i> Drp.	120
— <i>lenticula</i> F.	105	— <i>limbata</i> Kryn.	143
— <i>lenticula</i> Held.	66	— <i>limifera</i> Mts.	52
— <i>lenticularis</i> Mor.	104	— <i>liminifera</i> Held.	125
— <i>lentiformis</i> Zgl.	104	— <i>limnoides</i> F.	233
— <i>lentiginosa</i> Sw.	137. 138	— <i>limonoicus</i> Orb.	244
— <i>leonina</i> Sw.	162	— <i>limosa</i> Dillw.	411
— <i>Leopoldiana</i> Chp.	152	— <i>Lincolniensis</i> P.	24
— <i>Leopolitana</i> Andrz.	131	— <i>lincta</i> Lw.	139
— <i>lepida</i> Poey.	168	— <i>Lindeni</i> P.	158
— <i>leporina</i> Gd.	110	— <i>Lindoni</i> P.	158
— <i>Leprieuri</i> Pet.	175	— <i>Lindstedti</i> P.	55
— <i>leprosa</i> Sh.	125	— <i>lineata</i> Say.	76
— <i>leptogramma</i> P.	71	— <i>lineata</i> Ol.	127
— <i>leptosticta</i> Lw.	137	— <i>lineata</i> Chier.	66
— <i>leptostyla</i> Dh.	162	— <i>lineolata</i> Möll.	117
— <i>Lescaillei</i> Gdl.	101	— <i>lineolata</i> Lam.	169
— <i>Lessoni</i> P.	189	— <i>lineolata</i> Chier.	126
— <i>Letourneuxiana</i> Bgt.	133	— <i>linguifera</i> F.	113
— <i>Letranensis</i> P.	101	— <i>lingulata</i> F.	108
— <i>leucas</i> L.	126	— <i>Linnaeana</i> P.	54
— <i>leucocheilus</i> Cox.	85	— <i>linophora</i> Mor.	57
— <i>leucodon</i> P.	175	— <i>linostomus</i> Orb.	236
— <i>leucolena</i> Crs.	191	— <i>Linusae</i> Calc.	154
— <i>leucophaea</i> Cox.	194	— <i>lirata</i> Cox.	91
— <i>leucophaea</i> Lw.	208	— <i>liratula</i> P.	47
— <i>leucophloea</i> Mts.	80	— <i>liricincta</i> Stol.	83
— <i>leucophthalma</i> P.	200	— <i>Lisbonensis</i> P.	119
— <i>leucorhapse</i> P.	118	— <i>Listeri</i> Gr.	180

Helix, Listeri Wd.	222
— Listeri F.	219
— Listeri Bolt.	266
— Listeriana Wd.	180
— lita F.	247
— lithoicus Orb.	242
— lithophaga Couv.	158
— litigiosa F.	169
— littoralis Zgl.	123
— littoricola Bs.	102
— lituus Less.	196
— lituus Rv.	191
— Liverpoolensis Braz.	187
— Livesayi P.	180
— livida Gd.	58
— lixa Blf.	50
— Lizardensis P.	85
— Löhrrii Gabb.	142
— Loisa Binn.	110
— Lombardeaui Montr.	95
— Lombei P.	194
— lonchostoma Mk.	198
— longipila Mss.	123
— longiseta Mor.	228
— lorata F.	393
— lorcana Rssm.	154
— Lorenzii Orb.	252
— loricata Gd.	112
— Lorioliana Crs.	192
— Lorquini P.	179
— Louisiadensis Fb. 194.	195
— Loveni Kr.	102
— Lowei F.	162
— Lowi Iss.	36
— Loxana Rssm.	154
— loxodon P.	167
— loxotropis P.	179
— lubrica Bs.	43
— — Müll.	332
— lubriboides F.	332
— lucana Müll.	187
— lucana Lam.	187
— Lucasii Dh.	154
— lucena Gm.	187
— lucens Pult.	66
— lucerna Müll.	173
— lucerna F.	174
— lucernalis Zgl.	121
— lucescens Kutsch.	147
— luhuana Mts.	191
— lucida Drp.	70
— lucidella P.	37
— lucifuga Zgl.	153
— lucipeta Poey.	168
— lucorum Müll.	163
— lucorum L.	165

Helix, lucorum Pult.	68
— — Stud.	165
— lucorum Baz.	153
— luctuosa Bs.	40
— lucubrata Say.	70
— lucubrata Binn.	71
— Ludovica Rang.	243
— Ludovici Alb.	139
— Ludoviciana d'Aum.	153
— Lüdersi P.	85
— Luganensis Sch.	146
— lugubris Fér.	310
— Luhuana Sw.	191
— Lundii Mch.	109
— lunulata Kryn.	133
— Luquillensis Sh.	171
— lurida Lw.	161
— lurida Stud.	65
— — Zgl.	123
— — Gd.	40
— Luseana Pv.	88
— lusitanica P.	104
— lusitanica L.	60
— lutacea P.	188
— lutea Mts.	94
— luteata Parr.	128
— luteo-cornea P.	86
— luteo-fasciata Lea.	49
— luteo-fusca Cox.	190
— luteola F.	312
— luteolina Gass.	166
— lutescens Zgl.	166
— Luzi Ar.	101
— luzonica Sw.	202
— Lychnia Bs.	57
— lychnuchus Müll.	172
— Lyelliana Lw.	138
— Lyndhurstensis Cox.	67
— Lyndi Ang.	193
— lyrata Conth.	89
— lysistoma Sh.	148
— Maackii Gerst.	119
— Mabiliei Crs.	188
— Mac Andrewiana P.	126
— macarana Mlf.	144
— Macasi Higg.	142
— Macdougalli Iss.	37
— Macfarlanei Cox.	195
— Macgillivrayi Fb.	193
— Macgregori Cox.	107
— macilenta Sh.	75
— Mackensiana Soul.	55
— Mackensii Ad. & R.	140
— Mac Leayi Cox.	192
— Mac Murrayi Ad.	101
— Mac Neili Crs.	196

<i>Helix</i> , <i>Maconelli</i> Rv.	170	<i>Helix</i> , <i>marginata</i> Brug.	264
— <i>Macquariensis</i> Cox.	97	— — var. F.	177
— <i>macrodon</i> Mk.	167	— <i>marginatoides</i> Orb.	177
— <i>macroglossa</i> P.	167	— <i>marginella</i> Gm.	178
— <i>macromphalus</i> Blf.	107	— <i>marginelloides</i> Orb.	177
— <i>macropleuris</i> Bs.	82	— <i>Mariae</i> Gr.	46
— <i>macrostoma</i> Mlf.	144	— — Cox.	85
— <i>macularia</i> Lam.	175	— <i>Mariei</i> Crs.	25
— <i>maculifera</i> Gat.	168	— <i>Mariella</i> H. Ad.	140
— <i>maculosa</i> Born.	152	— <i>maritima</i> Drp.	127
— — Zgl.	127	— <i>marmarinus</i> Orb.	245
— <i>Madagascariensis</i> Lam.	185	— <i>Marmatensis</i> P.	186
— <i>madecassina</i> F.	185	— <i>marmorata</i> F.	154
— <i>Maderaspatana</i> Gr.	40	— <i>marmorata</i> Cox.	41
— <i>Maderensis</i> Wd.	127	— <i>marmorata</i> Coll.	152
— <i>Madritensis</i> Bamb.	133	— <i>marmorella</i> P.	99
— <i>maesta</i> F.	398	— <i>marmorosa</i> H. & J.	84
— <i>magica</i> F.	171	— <i>Maroccana</i> Mor.	121
— <i>magister</i> Rv.	199	— <i>marquesana</i> Ps.	36
— <i>magistra</i> P.	199	— <i>Martensi</i> P.	184
— <i>Magnettii</i> Cantr.	157	— <i>Martensiana</i> Tib.	119
— <i>magnifica</i> F.	170	— <i>martigena</i> F.	119
— <i>magnifica</i> Lea.	186	— <i>Martinatiana</i> Betta.	147
— <i>Mahometana</i> Bgt.	164	— <i>Martiniana</i> P.	174
— <i>Maillardi</i> Dh.	44	— <i>Martinezi</i> Hid.	74
— <i>major</i> Binn.	114	— <i>Martini</i> P.	54
— <i>majoricensis</i> D Hn.	135	— <i>Martinii</i> Bern.	176
— <i>majuscula</i> P.	184	— <i>Martorelli</i> Brgt.	124
— <i>malaccana</i> P.	43	— <i>Masadae</i> Tristr.	158
— <i>Malantanensis</i> Ad.		— <i>Massoni</i> Behn.	45
— & Ang.	193	— <i>Massoti</i> Brgt.	87
— <i>Malinowskii</i> Zel.	71	— <i>Massylaea</i> Mor.	155
— <i>malleata</i> F.	160	— <i>Mastersi</i> Cox.	166
— <i>mallum terrae</i> Chz.	189	— <i>matronula</i> Wgm.	164
— <i>Malziana</i> Parr.	158	— <i>Matthusii</i> Orb.	224
— <i>mamillaris</i> Blf.	59	— <i>matura</i> P.	85
— <i>mammilla</i> F.	158. 179	— <i>Maugeana</i> Sh.	160
— <i>mandarina</i> Gr.	192	— <i>Mauriniana</i> Orb.	87. 92
— <i>Mandalisci</i> Rw.	72	— <i>Mauritiana</i> P.	171
— <i>Manoeli</i> Mor.	240	— <i>Mauritiana</i> Q. G.	266
— <i>mansueta</i> P.	191	— <i>Mauritianella</i> Mor.	171
— <i>marcescens</i> Cox.	187	— <i>Mauriquiana</i> Lw.	166
— <i>marcida</i> Sh.	104	— <i>Maurolici</i> Ben.	72
— <i>marcida</i> Bs.	44	— <i>maxillata</i> Gd.	111
— <i>Maresi</i> Crs.	155	— <i>maxima</i> P.	53
— <i>magarita</i> P.	76	— <i>Maximiliana</i> F.	221. 222
— — Mörch.	37	— <i>Mayrani</i> Gass.	78
— — H. & J.	36	— <i>Mazatlanica</i> P.	193
— <i>margaritacea</i> A. Schm.	65	— <i>Mazzullii</i> Jan.	164
— <i>margaritacea</i> Smp.	37	— <i>Mc Nabiana</i> Cht.	99
— <i>margaritis</i> P.	183	— <i>Meadei</i> Braz.	193
— <i>marginata</i> Müll.	180	— <i>Meda Poro</i>	128
— <i>marginata</i> Born.	177	— <i>media</i> Gm.	130
— — F.	178	— <i>mediocris</i> P.	74
— — Mlf.	146	— <i>Megei</i> Lamb.	25
— — Orb.	177	— <i>Megerlei</i> Jan.	92

Helix, Melaleucarum Gass.	92	Helix, micropleuros Fag.	90
— melampoides Lw.	340	— microscopica Kr.	102
— melanocephala Gdl.	158	— microscopica Cox.	74
— melanostoma Drap.	165	— microspira P. (Cochlost.)	203
— melanotragus Born.	198	— microstoma Lam.	166
— melastoma F.	222	— microtrochus Mts.	74
— Meleagris P.	81	— micula Mss.	83
— melissophaga Costa.	165	— Middendorffi Gerst.	147
— Melitae Gass.	98	— Mighelsiana P.	187
— Melitensis F.	157	— migratoria P.	196
— mellea P.	140	— Miguelina P.	66
— Melo Q. & G.	283	— miliacea Mts.	118
— Melolontha Sh.	135	— miliola Orb.	218
— Melones F.	283	— militaris P.	171
— membranacea Lw.	163	— milium Morse.	93
— membranacea Jick.	115	— milium Mts.	118
— membranicosta P.	81	— Milleri P.	168
— Menadensis Mss.	51	— Milleri Dhn.	162
— Mendana Ang.	195	— Millicentae Cox.	194
— Mendanae Cox.	184	— Milligani Braz.	98
— mendax Mts.	119	— Mina P.	177
— mendicaria P.	122	— Mindana Rv.	202
— Mendoza Braz.	197	— Mindanaensis Smp.	53
— Menetriesi Kal.	132	— Minerva P.	62
— Menkeana P.	181	— mingrelica Mss.	71
— Menkeana var. R.	41	— minima H. Ad.	44
— Menkeana F.	218	— minima Cox.	69
— Meobambensis P.	176	— minoricensis Mitt.	154
— mera Rv.	54	— minuscula Binn.	64. 92
— mercatoria Gr.	190	— minuta Say.	116
— Merguiensis Ph.	181	— minuta Villa.	69
— meridionalis Parr.	132	— — Müll.	356
— meridionalis Wd.	53	— — Stud.	87
— merita Mss.	157	— minutalis F.	87
— mersispira Mts.	182	— minutalis Mor.	92
— Merziana P.	83 ⁸⁵	— minutissima Lea.	64
— mesolena Mts.	210	— minutula Crs.	38
— mesomphalos Mor.	142	— mirabilis F.	131
— mesopotamica Mss.	131	— miranda A. Ad.	191
— meta P.	195	— Mirandae Lw.	134
— metaformis F.	206	— Mirandae Ramb.	133
— Metcalfei P.	83	— misella F.	36
— metula Crs.	196	— miser Cox.	195
— mexicana Koch.	162	— Mitchella Kirtl.	114
— micans P.	29. 30	— Mitchellae Cox.	192
— miccyla Bs.	73	— Mitchelliana Lea.	114
— Michaudi Dh.	128	— Mitchelliana Dh.	114
— Michoniana Bgt.	158	— mitis P.	66
— micra Orb.	322	— mitiuscula Mts.	44
— microconus Mss.	47	— Mobiliana Lea.	123
— microcosmos Cox.	174	— moderata Mss.	134
— microdonta Dh.	109	— modesta F.	160
— microdonta Dh. (Enc. meth.)	171	— modesta Parr.	118
— micromphala Lw.	137	— modesta Sw.	206
— micromphalus Let.	120	— modica Mor.	127
— microphis Crs.	108	— modicella F.	88

<i>Helix, modiolinus</i> F.	19	<i>Helix, motacilla</i> P.	196
— <i>modiolus</i> F.	22	— <i>Mouensis</i> Cls.	86
— <i>Möllendorffi</i> Kob.	147	— <i>Mouhoti</i> P.	49
— <i>Mörchi</i> P.	47	— <i>Mouhoti</i> Rv.	52
— <i>moesta</i> Parr.	124	— <i>Moupiniana</i> Dh.	101
— <i>Mogadorensis</i> Bgt.	130	— <i>Mourilyana</i> Braz.	190
— <i>Mograbina</i> Mor.	130	— <i>Moussoni</i> P.	39
— <i>Molecula</i> Rs.	37	— <i>Moutoni</i> Mitt.	122
— <i>molliseta</i> P.	184	— <i>Mozambicensis</i> P.	57
— <i>monacha</i> P.	166	— <i>mucida</i> P.	191
— <i>monas</i> Mor.	67	— <i>mucosa</i> Blf.	45. 72
— <i>monile</i> Brd.	186	— <i>mucosa</i> Cox.	91
— <i>monilifera</i> WB.	128	— <i>mucosa</i> Stud.	405
— <i>monilifera</i> Mk.	127	— <i>mucronata</i> P.	58
— <i>Moniziana</i> Pv.	136	— <i>Mühlfeldtiana</i> P.	184
— <i>monochroa</i> Lw.	190	— <i>Mülleri</i> P.	53
— <i>monodon</i> Radk.	111	— — F.	9
— <i>monodon</i> F.	125	— <i>Mulgoae</i> Cox.	164
— <i>monodon</i> Villa.	126	— <i>Mulgravensis</i> Braz.	192
— <i>monodonta</i> Lea.	167	— <i>Mullani</i> Bl. & C.	113
— <i>monodonta</i> Grat.	171	— <i>multicolor</i> Rang.	221
— <i>monogramma</i> F.	211	— <i>multidentata</i> Binn.	75
— <i>monographa</i> Dör.	149	— <i>multifaria</i> Zgl.	129
— <i>monolacca</i> P.	186	— <i>multifasciata</i> Wl. M.	168
— <i>mononema</i> Bs.	80	— <i>multigranosa</i> Mss.	137
— <i>monozona</i> Zgl.	145	— <i>multilamellata</i> Garr.	96
— <i>monozonalis</i> Lam.	40	— <i>multilimbata</i> H. & J.	35
— <i>Monrovia</i> Rang.	16	— <i>multilineata</i> Say.	114
— <i>montana</i> C. Pfr.	153	— <i>multinotata</i> Mss.	132
— <i>montenegrina</i> Zgl.	144	— <i>multipunctata</i> Mss.	139
— <i>Montetaurina</i> P.	100	— <i>multispira</i> P.	65
— <i>Montfortiana</i> P.	199	— <i>multispirata</i> H. & J.	107
— <i>monticola</i> Hutt.	41	— <i>multistriata</i> Dh.	116
— <i>monticola</i> Lw.	349	— <i>multisulcata</i> Gass.	24
— <i>monticula</i> Lw. (Cochlost.)	204	— <i>multizona</i> Less.	196
— <i>Montrouzieri</i> Souv.	25	— <i>multizonata</i> Dh.	116
— <i>Montserratisensis</i> Hid.	129	— <i>Mumia</i> H. & J.	49
— <i>Mooreana</i> Binn.	110	— — F.	362
— <i>Moquiniana</i> Raym.	123	— <i>munda</i> Ad.	101
— <i>mora</i> Gray.	173	— <i>munda</i> Bs.	102
— <i>morata</i> Mss.	139	— <i>Munieri</i> Dh.	125
— <i>morbida</i> Mor.	168	— <i>Munipurensis</i> Aust.	107
— <i>mordax</i> Sh.	93	— <i>munita</i> F.	339
— <i>Moreleti</i> P.	199	— <i>muralis</i> Müll.	157
— <i>Moresbyi</i> Ang.	189	— <i>muralis</i> Stud.	398
— <i>Moretonensis</i> P.	54	— <i>muraloides</i> Chier.	154
— <i>Moricandi</i> Sw.	180	— <i>Murcica</i> Guir.	134
— <i>Moricandi</i> F.	350	— <i>murina</i> P.	188
— <i>morlachica</i> Parr.	60	— <i>Murphyi</i> Cox.	92
— <i>Mormonum</i> P.	142	— <i>Murrayana</i> P.	98
— <i>morosa</i> Mor.	189	— <i>muscarum</i> Lea.	169
— <i>Morsei</i> Tryon.	100	— <i>musicola</i> Bgt.	118
— <i>Morti</i> Cox.	89	— <i>musicola</i> Sh.	89
— <i>Mortilleti</i> Stab.	69	— <i>Musignanii</i> Parr.	65
— <i>Mortoni</i> Jeffr.	72	— <i>mustelina</i> Lw.	139
— <i>Mossmanni</i> Braz.	192	— <i>mutabilis</i> Htm.	153

Helix, mutata Lam.	165
— myomphala Mts.	192
— myops Dn. S.	38
— Myristica Sh.	160
— Mysolensis P.	196
— naevula Mor.	168
— Nagaënsis Aust.	107
— Nagporensis P.	90
— Najas P.	29
— Namoiensis Cox.	23
— nana Hutt.	73
— naninoides Bs.	41
— Napensis Crs.	186
— Narbonensis Req.	132
— Narzanensis Kryn.	143
— nasuta Metc.	56
— Natalensis P.	101
— naticoides Dp.	164
— natolica Alb.	65
— nautiliformis Porro.	103
— nautiloidea Cox.	97
— Navarrinensis Gr.	153
— Navarrica Bgt.	65
— navicula Wgn.	223
— Navigatorum P.	84
— Naxiana F.	145
— Naxientia F.	145
— Nebrodensis Mandr.	157
— nebulosa Blf.	45
— neglecta Dp.	131
— neglecta Braz.	94
— Neherensis Bs.	89
— Nelsonensis Cox.	67
— nematophora P.	36
— nemoralina Pet.	167
— nemoralis L.	153
— nemoralis Müll.	39
— nemoraloides Ad.	159
— nemorensis Müll.	39
— nemorivaga Val.	150
— Neogranadensis P.	176
— nepos P.	42
— Neptunus P.	46
— neritoides Chz.	163
— Neuvardii Haan.	39
— Nevilli H. Ad.	171
— Newberyana Binn.	99
— Newcombi P.	46
— Newcombiana Poey.	168
— Newka Dn.	135
— Newtoni Nev.	91
— Nicaensis Rm.	152
— Nicaisiana Let.	118
— Nicatis Costa.	145
— Niciensis F.	154

Helix, Nickliniana Lea.	150
— Nicobarica Chz.	55
— Nicosiana Mss.	120
— nigrescens Wd.	172
— nigrilabris Mts.	193
— nigritella P.	82
— nigrofasciata P.	196
— nigropicta Ar.	159
— Nilagirica P.	180
— nilotica Bgt.	164
— Nilsoniana B.	142
— nimbosa Crs.	191
— niphas P.	162
— Nipponensis Kob.	191
— nistoria De Betta.	146
— nitelina Bgt.	69
— nitella Mor.	44
— nitens Mich.	65
— — Shepp.	65
— — M. & R.	68
— nitensoides Orb.	67
— nitescens Andrz.	70
— nitida Müll.	70
— — Fabr.	72
— — Dp.	65
— — Risso.	65
— — Friele.	66
— — Stud.	115
— nitidiuscula Sow.	161
— nitidopsis Mor.	64
— nitidosa F.	66
— nitidula Dp.	66
— — Alt.	72
— nivalis Kryn.	132
— — Orb.	250
— Nivariensis Sh.	128
— nivea Zgl.	131
— nivosa Sow.	162
— nobilis P.	50
— nobilis Ad.	174
— nodifera P.	197
— nodosostriata Mss.	134
— nodulata Mts.	38
— Nora H. Ad.	117
— Nordenskioldi West.	118
— Nordmanni Parr.	166
— normalis Ps.	101
— noscibilis F.	166
— notabilis Sh.	167
— notata Poey.	109
— notata Dh.	113
— Nouleti Guill.	40
— Noumeensis Crs.	68
— Novae-Georgiensis Cox.	179
— Novae-Hiberniae Q.	51
— Novae-Hollandiae Gr.	178

<i>Helix</i> , <i>Novarae</i> P.	69	<i>Helix</i> , <i>obvoluta</i> Müll.	103
— <i>novella</i> P.	53	— <i>occidentalis</i> Recl.	119
— <i>noverca</i> Friv.	146	— <i>occlusa</i> Gass.	88
— <i>Novoguineensis</i> P.	193	— <i>occulta</i> P.	188
— <i>nubigena</i> Chp.	143	— <i>occulta</i> Bw.	122
— <i>nubigena</i> Lw.	125	— <i>oceanica</i> Guill.	92
— <i>nucleola</i> Rang.	172	— <i>ocellata</i> Parr.	121
— <i>nucleus</i> Orb.	124	— <i>ocellus</i> Villa.	132
— <i>nucula</i> Parr.	165	— <i>ochracea</i> Zgl.	118
— <i>nuda</i> P.	42	— <i>ochroleuca</i> F.	169
— <i>numidica</i> Mq.	134	— <i>Ochsenii</i> Ph.	67
— <i>nummus</i> Ehr.	121	— <i>ochthephila</i> Orb.	15
— <i>nupera</i> Braz.	98	— <i>Ochthoplax</i> Bs.	54
— <i>Nuttalliana</i> Lea.	142	— <i>O'Connellensis</i> Cox.	196
— <i>nux denticulata</i> Chz.	172	— <i>O'Connellensis</i> Paet.	196
— <i>Nyeli</i> Mitt.	129	— <i>Ocskayi</i> Stentz.	104
— <i>Nympha</i> P.	199	— <i>ochthoplax</i> Bs.	54
— <i>Nymphaea</i> Dub.	122	— <i>octona</i> Gm.	334
— <i>Nystiana</i> P.	94	— <i>oculus</i> P.	105
— <i>Oajacensis</i> Koch.	91	— <i>oculus</i> Capri Müll.	60
— <i>obconica</i> Ps.	80	— — — Hartm.	60
— <i>obeliscus</i> Mor.	319	— <i>odontina</i> Mor.	171
— <i>obesa</i> P.	172	— <i>odontophora</i> Bs.	106
— <i>obesata</i> F.	288	— <i>odontostoma</i> Wd.	217
— <i>obliquata</i> Dh.	30. 200	— <i>odopachya</i> Bgt.	155
— <i>obliquata</i> Rv.	39	— <i>oenostoma</i> Lw.	162
— <i>oblita</i> P.	45	— <i>Okeniana</i> P.	173
— <i>obliterata</i> F.	131. 169	— <i>Oldhami</i> Bs.	105
— <i>oblonga</i> Müll.	224	— <i>oleacea</i> F.	8
— — Sw.	210	— <i>oleacea</i> Sh.	128
— <i>obnubila</i> Rv.	35	— <i>oleacina</i> O. Smp.	81
— <i>obolus</i> Gd.	95	— <i>oleosa</i> P.	56
— <i>obruta</i> MD.	64	— <i>olivetorum</i> Herm.	71
— <i>obscura</i> Müll.	290	— <i>Olivieri</i> F.	121
— — Schrank.	289	— <i>olympica</i> Roth.	146
— <i>obscurata</i> Porro.	68	— <i>omalomorpha</i> Orb.	15
— — Ad. & Rv.	94	— <i>omega</i> P.	35
— <i>obserata</i> Lw.	138	— <i>omicron</i> P.	25
— <i>obsita</i> P.	123	— <i>omissa</i> P.	74
— <i>obsita</i> Mss.	121	— <i>Omphalion</i> Bs.	102
— <i>obsoleta</i> Zgl.	127	— <i>omphalodes</i> P.	184
— <i>obstricta</i> Say.	113	— <i>omphalophora</i> Dut.	148
— <i>obstructa</i> F.	122	— <i>onixiomiera</i> Bgt.	165
— <i>obstrusa</i> F.	122	— <i>Onslowi</i> Braz.	98
— <i>obtecta</i> Lw.	136	— <i>onychina</i> Rm.	122
— <i>obtusa</i> F.	292	— <i>oomorpha</i> Sw.	210
— <i>obtusalis</i> Mss.	165	— <i>opaca</i> Sh.	65
— <i>obtusalis</i> Zgl.	165	— <i>opalina</i> Sw.	209
— <i>obtusangula</i> P.	36	— — Ad.	76
— <i>obtusata</i> Zgl.	165	— <i>Opaoana</i> Gass.	92
— <i>obtusata</i> Gm.	318	— <i>oparica</i> Ant.	97
— <i>obversa</i> Born.	156	— <i>operculata</i> Val.	110
— <i>obvia</i> Zgl.	131	— <i>Ophelia</i> P.	80
— <i>obvia</i> Jan.	132	— <i>Ophiria</i> P.	35
— — Andrz.	131	— <i>oppilata</i> Mor.	109

<i>Helix, Oranensis</i> Mor.	130
— <i>orbicula</i> Hutt.	140
— <i>orbiculata</i> F.	172
— <i>orbiculata</i> Wd.	161
— <i>Orbigny</i> WB.	127
— <i>Orbis</i> Bk.	36
— <i>orcula</i> Bs.	73
— <i>oreades</i> Orb.	242
— <i>Oreas</i> Koch.	176
— <i>Oregonensis</i> Lea.	151
— <i>oresigena</i> Orb.	142
— <i>Orgonensis</i> Philb.	157
— <i>orientalis</i> Rv.	41
— <i>ornata</i> Parr.	144
— <i>ornatella</i> B.	36
— <i>ornatissima</i> Bs.	44
— <i>Orobia</i> Bs.	41
— <i>Orotavana</i> Torn.	127
— <i>Orsini</i> Porro.	118
— <i>orthostoma</i> P.	46
— <i>Ortoni</i> Crs.	107
— <i>orysacea</i> Rang.	8
— <i>Osbecki</i> Ph.	140
— <i>osculans</i> Ad.	78
— <i>Ossetinensis</i> Bayer.	143
— <i>Ostiolum</i> Crs.	73
— <i>otoheitana</i> Dillw.	302
— <i>Otareae</i> Garr.	52
— — Garr.	89
— <i>otellina</i> Riise.	100
— <i>Otis</i> Sol.	124
— <i>otostoma</i> P.	175
— <i>Otthiana</i> Fb.	79
— <i>Ottonis</i> P.	67
— <i>Oualanensis</i> Ps.	89
— <i>Ouveana</i> Souv.	24
— <i>ovalis</i> F.	414
— — Gm.	224
— <i>ovatus</i> Müll.	224
— <i>oviformis</i> Grat.	170
— <i>ovipara</i> Portl.	224
— <i>ovivitellus</i> Rv.	39
— <i>ovoidea</i> F.	211
— <i>ovularis</i> Bgt.	118
— <i>ovularis</i> Mk.	206
— <i>ovuliformis</i> Lw.	338
— <i>ovum</i> Val.	53
— <i>ovum reguli</i> Lea.	159
— <i>Oweniana</i> P.	54
— <i>Owenii</i> Rv.	54
— <i>oxygyra</i> Boiss.	121
— <i>Oxytes</i> Bs.	54
— <i>oxytropis</i> Lw.	136
— <i>pachya</i> Bgt.	165
— <i>pachygastra</i> Gr.	172
— <i>pachyloma</i> Mk.	53. 119

<i>Helix, pachystyla</i> P.	193
— <i>pachystyloides</i> Cox.	193
— <i>pacifica</i> P.	80
— <i>Paciniana</i> Phil.	156
— <i>Paeteliana</i> Sh.	160
— <i>pagoda</i> F.	16. 21
— <i>pagodula</i> P.	79
— — O. Smp.	81
— <i>Paivana</i> Mor.	157
— <i>Paivana</i> Lw.	160
— <i>Paladilhi</i> Bgt.	132
— <i>palaensis</i> O. Smp.	38
— <i>palanga</i> F.	22
— <i>palangula</i> F.	23
— <i>Palawanica</i> P.	190
— <i>paleata</i> Rv.	187
— <i>Pallasiana</i> P.	54
— <i>pallescens</i> Sh.	174
— <i>palliata</i> Say.	113
— <i>palliata</i> Hartm.	26
— <i>pallida</i> Jeffr.	121
— <i>pallidula</i> P.	122
— <i>palmaria</i> Bs.	73
— <i>palmarum</i> Mor.	74
— <i>palmarum</i> Par.	130
— <i>palmicola</i> Stol.	38
— <i>paludicola</i> Bs.	102
— <i>paludosa</i> P.	108
— <i>paludosa</i> Walk.	115
— <i>palumba</i> Souv.	190
— <i>Pampelonensis</i> Schm.	131
— <i>Panayensis</i> Brd.	52
— <i>Pancici</i> Möll.	144
— <i>Pancici</i> Blz.	147
— <i>Pandorae</i> Fb.	150
— <i>pansa</i> Bs.	45
— <i>Pantagruelinus</i> Moric.	218
— <i>papilio</i> Lw.	139
— <i>papilionacea</i> Val.	179
— <i>papilla</i> Müll.	179. 180
— <i>papillaris</i> Müll.	389
— <i>papillata</i> P.	130
— <i>papilliformis</i> Kob.	117
— <i>Papua</i> Less.	84
— <i>papuensis</i> Q.	196
— <i>papyracea</i> Brd.	200
— <i>papyraceus</i> Moric.	247
— <i>Paradensis</i> P.	61
— <i>paradoxa</i> P.	201
— <i>paradoxa</i> Cox.	89
— <i>Paraguayana</i> P.	74
— <i>parallela</i> Poey.	116
— <i>parcipila</i> Mor.	40
— <i>pardalina</i> Dh.	88
— <i>Paretiana</i> Iss.	153
— <i>parilis</i> F.	172

<i>Helix, Parkeri</i> Tryon.	94	<i>Helix, pellis serpentis</i> Chz.	186
— <i>Parlatoris</i> Biv.	122	— <i>pellis serpentis</i> Hupé.	186
— <i>parmula</i> Brd.	180	— <i>pellita</i> F.	145
— <i>parnassia</i> Parr.	154	— <i>pellucens</i> Sh.	127
— <i>Parraiana</i> Orb.	116	— <i>pellucida</i> Gd.	56
— <i>Parramattensis</i> Cox.	72	— — <i>Fabr.</i>	27
— <i>Parreyssi</i> P.	118	— — <i>Penn.</i>	63
— <i>Parsoni</i> Cox.	192	— <i>pellucida</i> Ad.	100
— <i>partita</i> P.	44	— <i>pelodes</i> P.	188
— <i>partunda</i> Ang.	82	— <i>pemphigodes</i> P.	101
— <i>parumcincta</i> Parr.	121	— <i>Penangensis</i> Stol.	180
— <i>parva</i> Parr.	127	— <i>Penchinati</i> Bgt	134
— <i>parvidens</i> Ps.	96	— <i>penicillata</i> P.	168
— <i>parvula</i> Rang.	87	— <i>penicillata</i> Gd.	101
— <i>parvula</i> Stud.	402	— <i>Pennantiana</i> P.	196
— <i>Pascali</i> Mab.	124	— <i>pennsylvanica</i> Green.	114
— <i>Pascalina</i> Caill.	186	— <i>penolensis</i> Cox.	74
— <i>Pascoeii</i> Braz.	89	— <i>pentodon</i> Mk.	362
— <i>pastorella</i> Val.	209	— <i>peracutissima</i> Ad.	174
— <i>patagonica</i> Orb.	213	— <i>peraffinus</i> Ad.	100
— <i>Patone</i> Bs.	44	— <i>perarcta</i> Rlf.	107
— <i>Patasensis</i> P.	142	— <i>percompressa</i> Blf.	84
— <i>pathetica</i> Parr.	166	— <i>perdepressa</i> Ad.	100
— <i>patina</i> Ad.	174	— <i>perdita</i> Rv.	206
— <i>patricia</i> P.	178	— <i>peregra</i> Parr.	118
— <i>patruelis</i> Ad. & Ang.	190	— <i>peregrina</i> Ar. & M.	65
— <i>patruelis</i> A. Ad.	117	— <i>perfucata</i> Bs.	37
— <i>patula</i> F.	230	— <i>perinflata</i> P.	193
— <i>patula</i> Dh.	91	— <i>perlevis</i> Sh.	122
— <i>paucicostata</i> Ps.	95	— <i>perlucida</i> H. Ad.	44
— <i>paucilirata</i> Mor.	68	— — <i>Iss.</i>	37
— <i>paucispira</i> Poey.	61	— <i>pernobilis</i> F.	50
— <i>paucispira</i> Parr.	134	— <i>perpaula</i> Bs.	42
— <i>Paulucciae</i> Crs.	24	— <i>perplexa</i> F.	172
— <i>Paulus</i> Mor.	88	— <i>perplicata</i> Bs.	102
— <i>pauper</i> Gd.	88	— <i>perplicata</i> F.	280
— <i>paupercula</i> Lw.	137	— <i>perpolita</i> Mss.	36
— <i>pauxillula</i> Bs.	38	— <i>Perraudierei</i> Grass.	160
— <i>pauxillus</i> Gd.	38	— <i>Perroquiniana</i> Crs.	67
— <i>pavida</i> Mss.	125	— <i>Perrotteti</i> P.	44
— <i>Pazensis</i> Poey.	177	— — <i>Pet.</i>	17
— <i>Pazi</i> Ph.	87	— <i>Perryi</i> Jay.	188
— <i>Pazi</i> Bgt.	65	— <i>persimilis</i> Sh.	128
— <i>Peaseana</i> P.	53	— <i>persimilis</i> Dh.	205
— <i>peculiaris</i> A. Ad.	117	— <i>personata</i> Lam.	112
— <i>pedestris</i> Gd.	150	— <i>perspectiva</i> Say.	91
— <i>Pedina</i> Bs.	43	— <i>perspectiva</i> Mlf.	92
— <i>Peguënsis</i> Ps.	191	— <i>perspectiva</i> Wgn.	14
— <i>Pelewana</i> Mss.	201	— <i>pertenuis</i> Gd.	36
— <i>peliomphala</i> P.	191	— <i>peruviana</i> Lam.	62
— <i>peliosanthi</i> Mörch.	83	— — <i>F.</i>	232
— <i>pellicula</i> F.	101	— <i>perversa</i> F.	366
— <i>pelliculata</i> Gdl.	101	— — <i>L.</i>	212
— <i>pellis</i> Boae Hupé.	186	— — <i>Müll.</i>	399
— <i>pellis colubri</i> Ph.	142	— — <i>Fitz</i>	405
— <i>pellis lacerti</i> Rv.	161	— <i>pervia</i> Mlf.	144

<i>Helix</i> , <i>pervia</i> Stud.	404	<i>Helix</i> , <i>pileolus</i> F.	196
— <i>Petasus</i> Bs.	42	— <i>pileus</i> Müll.	195
— <i>petholata</i> Ol.	126	— <i>Pilidion</i> Bs.	191
— <i>Petitiana</i> Orb.	166	— <i>pilifera</i> Mts.	120
— <i>Petiveriana</i> F.	276	— <i>piligera</i> Andrz.	118
— <i>petrobia</i> Bs.	102	— <i>piligera</i> Zgl.	123
— <i>Petronella</i> Chp.	68	— <i>pilosa</i> Alt.	124
— <i>petrosa</i> Hutt.	43	— <i>pilula</i> Rv.	97
— <i>Petterdi</i> Braz.	87	— <i>pilula</i> Mss.	127
— <i>Pettos</i> Mts.	106	— <i>Pinacis</i> Bs.	107
— <i>pexa</i> Cox.	91	— <i>pinguis</i> Kr.	102
— <i>pexata</i> Cox.	88	— <i>Pinicola</i> P.	98
— <i>Pfeifferi</i> Phil.	40	— <i>Pinnocki</i> Liard.	74
— <i>Phaedra</i> F.	167	— <i>Pintorella</i> Ben.	105
— <i>phaeogramma</i> P.	159	— <i>Pirajnea</i> Ben.	121
— <i>phaeozona</i> Mts.	118	— <i>Pirrieana</i> P.	99
— <i>phalerata</i> WB.	128	— <i>pisana</i> Müll.	126
— <i>phalerata</i> P.	128	— <i>pisana</i> Chz.	168
— — Mts.	128	— <i>pisiformis</i> P.	121
— <i>phasianella</i> F.	257	— <i>pisolina</i> Gd.	102
— <i>Phayrei</i> Th.	191	— <i>Pittae</i> Pv.	138
— <i>philammia</i> Bgt.	134	— <i>Pittorrii</i> Dup.	105
— <i>Philibensis</i> Friv.	165	— <i>Pityonesica</i> P.	116
— <i>Philibinensis</i> Parr.	165	— <i>placentula</i> Sh.	71
— <i>Philippi</i> Testa.	65	— <i>placida</i> Sh.	87
— <i>Philippinensis</i> Smp.	96	— <i>plagioglossa</i> P.	109
— <i>Phillipii</i> Gray.	162	— <i>plagiptychia</i> Sh.	73
— <i>Phillipsiana</i> Ang.	181	— <i>plagiostoma</i> P.	197
— <i>Philomela</i> Ang.	194	— <i>plana</i> Dkr.	109
— <i>philyrina</i> Mor.	58	— <i>planata</i> Chz.	126
— <i>phlebophora</i> Lw.	162	— <i>planata</i> Webb.	126
— <i>phlogerus</i> Orb.	258	— <i>planella</i> P.	69
— <i>phlogophora</i> P.	35	— <i>planidens</i> Rang.	223
— <i>phloiodes</i> P.	199	— <i>planissima</i> P.	86
— <i>Phocaea</i> Roth.	144	— <i>planiuscula</i> Hutt.	44
— <i>Phoenix</i> P.	189	— <i>planorbella</i> Lam.	157
— <i>phorochaetia</i> Bgt.	124	— <i>planorbella</i> F.	157
— <i>Phryne</i> P.	182	— <i>planorbidea</i> Deb.	68
— <i>phthisica</i> P.	194	— <i>planorbis</i> Less.	84
— <i>phyllophila</i> Bs.	47	— <i>planorbis</i> Jay.	186
— — A. Ad.	72	— <i>planorboides</i> Raf.	62
— <i>physalis</i> P.	200	— <i>planorbula</i> Lam.	109
— <i>physalis</i> Mts.	200	— <i>planorbula</i> Gr.	161
— <i>Phytostylus</i> Bs.	72	— <i>planospira</i> Lam.	145
— <i>picea</i> Zgl.	151	— <i>planospira</i> Ph.	144
— <i>picta</i> Bern.	169	— — Rm.	144
— <i>pictonica</i> Bgt.	69	— — Payr.	148
— <i>pictoria</i> Perry.	168	— <i>Planti</i> P.	102
— <i>picturata</i> Ad.	173	— <i>planulata</i> Lam.	179
— <i>picturata</i> F.	240	— <i>panulata</i> Ant.	36
— <i>picturata</i> Poey.	168	— — var. Rv.	180
— <i>Pietruskyana</i> Parr.	124	— <i>Platonis</i> P.	67
— <i>pila</i> Ad.	78	— <i>Platti</i> P.	102
— <i>pilatica</i> Bgt.	64	— <i>platychela</i> Mk.	157
— <i>pileata</i> Gm.	195	— <i>platygyra</i> Alb.	107
— <i>pileiformis</i> Moric.	198		

<i>Helix, platyodon</i> P.	194	<i>Helix, porcellana</i> Grat.	176
— <i>platystyla</i> P.	159	— <i>porcina</i> Gut.	66
— <i>plebeja</i> Dp.	123	— <i>poromphala</i> Lw.	139
— <i>plebeja</i> Kryn.	118	— <i>porphyria</i> P.	54
— <i>plectilis</i> Bs.	187	— <i>Porrina</i> Chier.	126
— <i>plectostoma</i> Bs.	107	— <i>Portei</i> P.	202
— <i>plectotropis</i> Mts.	140	— <i>Porteri</i> Cox.	125
— <i>plethorica</i> Crs.	148	— <i>Portia</i> Gr.	98
— <i>pleurophora</i> Moric.	86	— <i>Portoricensis</i> P.	99
— <i>plicaria</i> Lam.	161	— <i>Portosanctana</i> Sw.	162
— <i>plicata</i> Born.	175	— <i>posidoniensis</i> Tib.	158
— <i>plicata</i> Blv.	161	— <i>Postelliana</i> Bl.	110
— <i>plicatula</i> Mts.	57	— <i>Potua</i> Chier.	115
— — T.	404	— <i>Pouchet</i> F.	160
— — Blf.	45	— <i>Pouzolzi</i> Parr.	144
— <i>plicatula</i> Lam.	161	— <i>Poweri</i> H. Ad.	44
— <i>plicosa</i> F.	398	— <i>Powisiana</i> P.	79
— <i>plicostriata</i> Mss.	69	— <i>praedisposita</i> Mss.	155
— <i>pliculosa</i> P.	188	— <i>praeposita</i> Mss.	128
— <i>Pluto</i> P.	50	— <i>praestans</i> P.	186
— <i>Plutonia</i> Lw.	157	— <i>praetexta</i> Parr.	145
— <i>poecilosticta</i> P.	47	— <i>praetextata</i> Jan.	157
— <i>poecilus</i> P.	243	— <i>praetumida</i> F.	40
— <i>Poeyi</i> Pet.	149	— <i>praetutia</i> Fib.	166
— <i>Poireti</i> F.	10	— <i>prasina</i> Koch.	200
— <i>Poiretiana</i> P.	195	— <i>prasinata</i> Roth.	165
— <i>politissima</i> P.	43	— <i>pratensis</i> P.	144
— <i>Pollinii</i> Da Campo.	165	— <i>Preslii</i> Schm.	146
— <i>pollodonta</i> Orb.	206	— <i>pressa</i> Mss.	78
— <i>Pollux</i> Th.	51	— <i>pressula</i> Mor.	94
— <i>polychroa</i> Binn.	168	— <i>pretiosa</i> Ad.	173
— <i>polychroa</i> Sow.	206	— <i>pretiosa</i> Alb.	140
— <i>polycycla</i> Mor.	106	— — F.	13
— <i>polygrammus</i> Mor.	248	— <i>Prevostiana</i> Crs.	46
— <i>polygyra</i> Gm.	106	— <i>Primeana</i> Crs.	192
— <i>polygyrata</i> Born.	106	— <i>Princei</i> Liard.	92
— <i>polygyrella</i> Bl. & C.	111	— <i>princeps</i> Orb.	258
— <i>polymorpha</i> Lw.	139	— <i>Pringi</i> P.	136
— <i>polymorpha</i> Orb.	243	— <i>Prionacis</i> Bs.	102
— — Orb.	250	— <i>proba</i> A. Ad.	125
— <i>polyodon</i> Wl. M.	76	— <i>proboscidea</i> P.	166
— — Sw.	95	— <i>procera</i> P.	176
— — F.	345	— <i>procumbens</i> Gd.	181
— <i>polypleuris</i> Blf.	133	— <i>prodigium</i> Bs.	107
— <i>polyzonalis</i> Lam.	170	— <i>profuga</i> A. Schm.	132
— <i>pomacella</i> Parr.	165	— <i>profunda</i> Say.	113. 104
— <i>pomaria</i> Müll.	165	— <i>progastor</i> Orb.	230
— <i>pomatia</i> L.	165	— <i>proletaria</i> Mor.	44. 47
— <i>pomatia</i> var. Chmz.	182	— <i>propenuda</i> Ad.	173
— <i>Pomeliana</i> Bgt.	69	— <i>prophetarum</i> Bgt.	79
— <i>Pompylia</i> Sh.	99	— <i>propingua</i> P.	180
— <i>pomum</i> P.	193	— <i>Proserpinula</i> P.	76
— <i>pomum</i> Adami Green.	75	— <i>prospera</i> Alb.	198
— <i>Pondicherensis</i> P.	40	— <i>prostrata</i> Ps.	85
— <i>ponentina</i> Mor.	119	— <i>protea</i> Zgl.	132
— <i>Poongee</i> Th.	38	— <i>protea</i> Orb.	249

<i>Helix</i> , <i>protensa</i> F.	66	<i>Helix</i> , <i>punctulifer</i> Gr.	232
— <i>Proteus</i> Alb.	132	— <i>punctum</i> Mor.	86
— <i>provincialis</i> Ben.	157	— <i>Punica</i> Mor.	155
— <i>provisoria</i> P.	166	— <i>pupoides</i> Desh.	219
— <i>proxima</i> F.	181	— <i>pupula</i> Gd.	72
— <i>proxima</i> Garr.	89	— <i>pura</i> Ald.	66
— <i>pruinosa</i> P.	122	— <i>Purchasi</i> P.	195
— <i>prunum</i> F.	188	— <i>purpuragula</i> Lea.	158
— <i>psammoica</i> Mor.	135	— <i>purpurascens</i> P.	194
— <i>psammophora</i> Lw.	162	— <i>purpurea</i> Fér.	265
— <i>psara</i> Bgt.	133	— <i>purpurostoma</i> Guill.	191
— <i>psathyra</i> Lw.	160	— <i>pusilla</i> Lw.	88
— <i>pseudenhalia</i> Bgt.	127	— — P.	73
— <i>pseudoglobula</i> Mss.	121	— <i>pusillus</i> Gd.	38
— <i>pseudohydatina</i> Bgt.	63	— <i>pusio</i> King.	94
— <i>pseudolabium</i> P.	196	— <i>pustula</i> F.	110
— <i>pseudoparilis</i> Grat.	172	— <i>pustula</i> Binn.	113
— <i>Pseudophis</i> Blf.	107	— <i>pustula</i> var. P.	111
— <i>pseudosericea</i> Ben.	124	— <i>pustulata</i> Mlf.	132
— <i>pseudosuccinea</i> Mor.	231	— <i>pustuloides</i> Bl.	115
— <i>psittacina</i> Dh.	200	— <i>pustulosa</i> Parr.	127
— <i>Psyche</i> Ang.	201	— <i>Puteolus</i> Bs.	107
— <i>pterididea</i> Zgl.	123	— <i>Putonii</i> Cless.	124
— <i>ptychodes</i> P.	100	— <i>putrescens</i> Lw.	87
— <i>ptychodia</i> Bgt.	134	— <i>putris</i> L.	411
— <i>ptychomphala</i> F.	33	— <i>pycnia</i> Bgt.	165
— <i>ptychophora</i> Brown.	150	— <i>pygmaea</i> Dp.	87
— <i>ptychoraphe</i> Wld.	71	— <i>pylaica</i> Rs.	59
— <i>ptychostyla</i> Mts.	140	— <i>pyramidalis</i> Sw.	211
— <i>pubescens</i> P.	123	— <i>pyramidata</i> Dp.	133
— <i>pubicepa</i> Mts.	199	— <i>pyramidatoides</i> Orb.	133
— <i>pudibunda</i> Cox.	47	— <i>pyramidea</i> Htm.	116
— <i>pudica</i> P.	197	— <i>pyramidella</i> Wagn.	198
— <i>pudica</i> Müll.	223	— <i>pyramis</i> Ph.	134
— <i>puella</i> Brd.	200	— <i>pyrenaica</i> Drp.	145
— <i>puellula</i> Rs.	81	— <i>pyrostoma</i> F.	178
— <i>Puerocunae</i> Peron.	54	— <i>pyrozona</i> Alb.	190
— <i>pulchella</i> Müll.	115	— <i>pyrrhizona</i> Ph.	190
— <i>pulchella</i> Binn.	116	— <i>pyrum</i> Gm.	277
— <i>pulcherrima</i> Sow. (Cochlost).	202	— <i>pythogaster</i> F.	208
— <i>pulehrior</i> Ad.	159	— <i>pyxis</i> Hinds.	197
— <i>pulla</i> Grn.	166	— <i>quadrata</i> F.	94
— <i>pullata</i> F.	225	— <i>quadricincta</i> Mor.	156
— <i>pulula</i> Chier.	411	— <i>quadridens</i> Schrank.	404
— <i>pulverulenta</i> Lw.	139	— <i>quadridentata</i> Brd.	175
— <i>pulvinaris</i> Gd.	106	— <i>quadrifasciata</i> Guill.	182
— <i>pulvinata</i> Lw.	139	— <i>quadriskira</i> Mts.	88
— <i>pulvisculum</i> Iss.	120	— <i>quadrivittata</i> Hid.	189
— <i>pumicata</i> Mor.	41	— <i>quadrivolvus</i> Mts.	184
— <i>pumilio</i> Chz.	134	— <i>quaesita</i> Dh.	188
— <i>pumilio</i> P.	135	— <i>quercina</i> P.	189
— <i>punctata</i> Müll.	154	— <i>quieta</i> Rv.	184
— <i>punctata</i> Born.	172	— <i>Quimperiana</i> F.	148
— <i>punctatissima</i> Jen.	154	— <i>quinaria</i> P.	191
— <i>punctifera</i> Lam.	167	— <i>Quinciensis</i> Maud.	164
— <i>punctulata</i> Sow.	161	— <i>quincelasciata</i> Shepp.	153

Helix, Quintalae Cox.	46
— Quintali Braz.	46
— Quirosi Cox.	195
— quitensis P.	73
— Quoyi Dh.	179
— rachiodia Bgt.	121
— Radama Less.	185
— radians P.	36
— radiaria P.	47
— radiata Müll.	93
— — Da Costa.	90
— — F.	295
— radiatula Ald.	66
— radicalis Mss.	97
— radicicola Bs.	187
— radiella P.	88
— radiolata Jan.	131. 133
— — Andrz.	132
— radiosa Zgl.	164
— radiuscula Rv.	85
— radula P.	84
— Rafinesquea F.	71
— Ragusana F.	144
— Raimondii Ph.	175
— Rainbirdi Cox.	189
— Ramburi Mab.	132
— Ramburiana M. & L.	38
— ramentosa Gd.	142. 150
— Ramonis Orb.	108
— Ramsayi Cox.	90
— Ramsdeni Ang.	194
— Rangelina P.	166
— Rangiana F.	105
— Rangii Less.	189
— Rangii Desh.	105
— Ranzani Crs.	122
— rapa Müll.	53
— rapida P.	35
— rareguttata Mss.	39
— rariPLICATA Bs.	102
— Raspaili Payr.	148
— Ravergiensis F.	143
— Ravergii Kryn.	143
— ravida Bs.	117
— ravida P.	116
— Rawnesleyi Cox.	189
— Rawsonis Barel.	57
— Raymondi Moq. Td.	156
— Raynali P.	24
— realis Mlf.	36
— recedens P.	58
— Reclusiana Pet.	16
— recta Müll.	213
— rectangula P.	79
— redempta Cox.	194
— Redfieldi P.	117

Helix, Redfieldiana Ad.	173
— Redfieldiana Poey.	177
— redimita Binn.	151
— Redtenbacheri Zel.	120
— Reeveana P.	179
— Reevei Brod.	202
— reflexiuscula P.	197
— refuga Gd.	108
— regalis Bs.	55
— regina F.	259
— Reginae Brod.	201
— regularis P.	47
— regulata Bs.	44
— Rehbeini P. (Cochlost).	206
— Reinae Ben.	120
— Reinga Gr.	152
— Reinhardi Mch.	45
— Reiniana P.	91
— rejecta P.	66
— relata H. & J.	95
— remissa Parr.	135
— Remondi Tryon.	141
— remota Bs.	67
— renitens Mor.	41
— repanda P.	140
— Repellini Chp.	151
— repercussa Gd.	108
— Rerayana Ms.	155
— resplendens Ph.	43
— restricta P.	201
— retardata Cox.	67
— retexta Sh.	92
— reticulata P.	150
— retifera P.	107
— retirugis Mk.	164
— retrodens Mss.	160
— retrorsa Gd.	55
— retunsa Ps.	95
— retusa P. (Cochlost).	205
— revelata F.	122
— Revelierei Deb.	148
— revoluta P.	108
— Reyrei Souv.	109
— rhaetica Mss.	146
— Rhea P.	53
— rhenana Htm.	149
— Rhizophorarum Gass.	88
— rhoda Angas.	85
— rhodia Chz.	152
— rhodocheila Binn.	168
— rhodopea Friv.	145
— rhodostoma Dp.	126
— rhodospira Moric.	222
— rhombostoma P.	194. 195
— rhynchaena Brown.	174
— rhynchostoma P.	196

<i>Helix, rhytiphora</i> Chp.	132
— <i>Ricei</i> Braz.	98
— <i>Richardi</i> F.	113
— <i>Richmondiana</i> P.	178
— <i>Richthofeni</i> Mts.	133
— <i>Riedelii</i> Mts.	51
— <i>Rigiaca</i> Bgt.	64
— <i>Riisei</i> P.	167
— <i>rimicola</i> Bs.	73
— <i>rimosa</i> Jan.	78
— <i>ringens</i> L.	77
— <i>ringicula</i> F.	77
— <i>Rinkii</i> Mch.	38
— <i>Rissoana</i> P.	149
— <i>Rivoli</i> Dh.	106
— <i>rivularis</i> Kr.	102
— <i>rivularis</i> Mts.	90
— <i>Rizze</i> Arad.	121
— <i>Robillardi</i> Ad. & Ang.	185
— <i>Rocayensis</i> Orb.	235
— <i>Rockhamptonensis</i> Cox.	189
— <i>Rodriguezensis</i> Crs.	47
— <i>Roemeri</i> P.	113
— <i>Roissiana</i> F.	205
— <i>Rokniaca</i> Bgt.	118
— <i>Rollandi</i> Bern.	14
— <i>Romagnolii</i> Dnt.	148
— <i>Roratongensis</i> Ps.	96
— <i>rorida</i> Bs.	37
— <i>rosacea</i> Müll.	187
— <i>rosacea</i> Orb.	224
— — <i>Jon.</i>	187
— <i>Rosalia</i> Ben.	157
— <i>Rosamonda</i> Bs.	50
— <i>rosarium</i> P.	186
— <i>rosacea</i> Müll.	187
— <i>rosacea</i> Sw.	39
— <i>roseotincta</i> Fb.	122
— <i>Roseri</i> Kr.	102
— <i>Roseti</i> Dh.	129
— <i>Rossiteri</i> Ang.	199
— <i>Rossiteriana</i> Crs.	25
— <i>Rossmassleri</i> P.	147
— <i>rostrata</i> P.	177
— <i>rostrella</i> P.	197
— <i>rota</i> Brd.	180
— <i>rota</i> P. & M.	138
— <i>rotabilis</i> Rv.	184
— <i>rotatoria</i> V. d. B.	141
— <i>rotella</i> Braz.	98
— <i>rotellina</i> Ps.	95
— <i>Rothi</i> P.	121
— <i>rotula</i> Lw.	140
— <i>rotula</i> H. & J.	97
— <i>rotunda</i> Dh.	90
— <i>rotundata</i> Müll.	90

<i>Helix, rotundata</i> Smp.	46
— <i>Rouvieriana</i> Bgt.	129
— <i>Rowellii</i> Ne.	141
— <i>Rozeti</i> Mich.	129
— <i>rubella</i> Bgt.	121
— <i>rubellocincta</i> Blf.	40
— <i>rubens</i> Mts.	118
— <i>rubescens</i> F.	230
— — <i>Dh.</i>	41
— <i>rubicunda</i> P.	48
— <i>rubiginosa</i> Gd.	95
— <i>rubiginosa</i> Zgl.	123
— <i>rubra</i> Alb.	183
— <i>rubra</i> Chier.	120
— <i>rubricata</i> Gd.	40
— <i>rubroflava</i> Chier.	68
— <i>runderata</i> Stud.	90
— <i>rudis</i> Garr.	89
— <i>rudis</i> Mlf.	151
— <i>rudiuscula</i> P.	85
— <i>rufa</i> Less.	58
— <i>rufa</i> Dp.	5
— <i>rufa</i> Dekay.	113
— <i>rufescens</i> Penn.	123
— <i>rufescens</i> Grat.	40
— <i>rufescens</i> Schrenk.	118
— <i>rufina</i> Jay.	161
— <i>rufilabris</i> Jeffr.	121
— <i>rufispira</i> Mts.	118
— <i>rufo-apicata</i> Poey.	168
— <i>rufo-cincta</i> Ne.	142
— <i>rufo-fasciata</i> Braz.	190
— <i>rufogastra</i> Less.	208
— <i>rufolabris</i> Ben.	127
— <i>rufotincta</i> Gass.	23
— <i>rufozonata</i> H. Ad.	171
— <i>rufula</i> P.	100
— <i>rugata</i> Mts.	53
— — <i>Hartm.</i>	124
— — <i>Ps.</i>	96
— <i>Rugeli</i> Sh.	112
— <i>rugellosa</i> Hartm.	132
— <i>ruginosa</i> F.	181
— <i>rugosa</i> Chz.	163
— <i>rugosa</i> Mlf.	163
— — <i>Lam.</i>	129
— — <i>Zgl.</i>	157
— — <i>Ant.</i>	165
— — <i>F.</i>	403
— — <i>Ar.</i>	135
— <i>rugosiuscula</i> Mich.	133
— <i>ruida</i> Gd.	150
— <i>rumelica</i> Zgl.	145
— <i>Rumphi</i> V. d. B.	55
— <i>Rupelli</i> Dh.	187
— <i>rupestris</i> Dp.	87

<i>Helix, Rusicadenſis</i> Let.	121
— <i>russeola</i> Mor.	45
— <i>rustica</i> P.	46
— <i>rustica</i> Hartm.	165
— <i>rusticula</i> Gass.	85
— <i>rutilans</i> Zgl.	225
— <i>ryssolemma</i> P.	56
— <i>sabuletorum</i> Ps.	102
— <i>sabulosa</i> F.	133
— <i>saburra</i> Gass.	74
— <i>saccata</i> P.	55
— <i>sacharata</i> Lw.	139
— <i>Sachalensis</i> P.	197
— <i>Sadleriana</i> Zgl.	144
— <i>Sagemon</i> Poey.	177
— <i>Sagemon</i> var. Rv.	177
— <i>sagittifera</i> P.	53
— <i>Sagraiana</i> O.	167
— <i>Saigonensis</i> Crs.	84
— <i>Saisseti</i> Montr.	35
— <i>Salaziensis</i> Nev.	74
— <i>salebrosa</i> Lw.	139
— <i>Salleana</i> P.	159
— <i>Salomonis</i> Guill.	49
— <i>Salvatoris</i> P.	167
— <i>Salvini</i> Tristr.	120
— <i>Samarensis</i> P.	179
— <i>Samboanga</i> H. & J.	200
— <i>Samoa</i> H. & J.	81
— <i>Samoensis</i> Mss.	73
— <i>Samoensis</i> Baird.	38
— <i>Samsunensis</i> Zel.	121
— <i>sancta</i> Bgt.	69
— <i>Sanderiana</i> Friv.	145
— <i>Sandwicensis</i> P.	61
— <i>Sanis</i> Rs.	84
— <i>sannio</i> P.	56
— <i>sansitus</i> Cox.	81
— <i>Santa Cruzii</i> Orb.	224
— <i>Santacruzensis</i> P.	167
— <i>Santanaensis</i> P.	67
— <i>Sanziana</i> H. & J.	191
— <i>saponacea</i> Lw.	160
— <i>sarcinosa</i> F.	204
— <i>sarcocheila</i> Mch.	177
— <i>sarcodes</i> Rv.	43
— <i>sarcostoma</i> WB.	160
— <i>sarda-labiata</i> Cox.	190
— <i>sardiniensis</i> Porro.	133
— <i>Sardoa</i> Zgl.	126
— <i>Sarelii</i> Mts.	119
— <i>Sargenti</i> Bl.	167
— <i>Sargi</i> Cr. F.	142
— <i>sativa</i> Zgl.	147
— <i>Saturni</i> Cox.	61
— <i>saturnia</i> Gd.	188

<i>Helix, Satyrus</i> Brod.	211
— <i>Sauleyi</i> Orb.	160
— <i>Sauliae</i> P.	190
— <i>Sauvallei</i> Ar.	159
— <i>Sauveuri</i> Colb.	153
— <i>Savignyana</i> Ehr.	144
— <i>saxatilis</i> Couth.	64
— <i>saxicola</i> P.	87
— <i>saxicola</i> Gd.	93
— <i>Sayi</i> Binn.	110
— <i>scabiosa</i> Orb.	256
— <i>scabra</i> Lam.	93
— <i>scabra</i> Wd.	162
— <i>scabricula</i> A. Ad.	140
— <i>scabriuscula</i> Dh.	156
— <i>scabrosa</i> Poey.	166
— <i>scabrosa</i> F.	180
— <i>scalariformis</i> Orb.	252
— <i>scalarina</i> P.	33
— <i>scalprum</i> Val.	171
— <i>scalpturita</i> Bs.	119
— <i>scandens</i> Cox.	74
— <i>Scarburgensis</i> Tart.	115
— <i>scelerostoma</i> Rv.	186
— <i>Scenoma</i> Rs.	197
— <i>scepasma</i> P.	105
— <i>Schaerfiae</i> P.	62. 184
— <i>Schaufussi</i> Kob.	183
— <i>Scheepmakeri</i> P.	180
— <i>Schembriana</i> Ben.	129
— <i>Schembrii</i> Isac.	134
— <i>Scherzeri</i> Zel.	157
— <i>schistostelis</i> Rs.	48
— <i>Schlaeflii</i> Mss.	165
— <i>schlaerotricha</i> Bgt.	145
— <i>Schmeltziana</i> Mss.	57
— <i>Schmidti</i> Zgl.	146
— <i>Schombrii</i> P.	134
— <i>Schotti</i> Zel.	122
— <i>Schrammi</i> Fisch.	271
— <i>Schrankii</i> Fitz.	124
— <i>Schrencki</i> Midd.	119
— <i>Schroeteriana</i> P.	174
— <i>Schroeteriana</i> Rv.	173
— <i>Schuberti</i> Roth.	119
— <i>Schumacheriana</i> P.	52
— <i>Schwartziana</i> Pc.	178
— <i>Schwerzenbachi</i> Calc.	87
— <i>Schwerzenbachiana</i> Ben.	87
— <i>sciadium</i> P.	81
— <i>scintilla</i> Lw.	67
— <i>scitula</i> Jan.	134
— <i>sclerotricha</i> Bgt.	145
— <i>scorpio</i> Gd.	56
— <i>Scotti</i> Cox.	164
— <i>serobiculata</i> P.	180

<i>Helix</i> , <i>scrupulus</i> Cox.	98
— <i>sculptilis</i> Blf.	70
— <i>sculptilis</i> Bs.	95
— <i>sculpturata</i> Gr.	105
— <i>scutula</i> Sh.	91
— <i>scutulata</i> Orb.	252
— <i>scytodes</i> P.	82
— <i>sebacea</i> P.	190
— <i>Sebinensis</i> Kob.	146
— <i>secernenda</i> Rsm.	164
— <i>secernenda</i> Brax.	164
— <i>secunda</i> Costa.	164
— <i>securiformis</i> Dh.	80
— <i>securiformis</i> Mts.	51
— <i>Seetzeni</i> Koch.	127
— <i>Segestana</i> Phil.	156
— <i>Segestana</i> var. Kob.	156
— <i>Seisseti</i> Mont.	35
— <i>Selemine</i> Mlf.	147
— <i>Selenina</i> Gd.	100
— <i>Selenkai</i> P.	59
— <i>selenostoma</i> P.	186
— <i>Selinuntina</i> Phil.	156
— <i>Sellersi</i> Cox.	195
— <i>Selskii</i> Gerstf.	116
— <i>Semanni</i> Let.	120
— <i>Semen lini</i> Moric.	73
— <i>Semenowi</i> Mts.	137
— <i>semibadia</i> Alb.	189
— <i>semicastanea</i> P.	196
— <i>semicerina</i> Mor.	57
— <i>semiclausula</i> Mts.	142
— <i>semiconvexa</i> P.	84
— <i>semicostulata</i> Bk.	68
— <i>semidecussata</i> P.	50
— <i>semifusca</i> Dh.	41
— <i>semiglobosa</i> P.	52
— <i>semigranosa</i> Son.	52
— <i>semilimax</i> F.	27
— <i>semilineata</i> Mk.	224
— <i>seminigra</i> Mor.	189
— <i>seminium</i> Mor.	72
— <i>seminula</i> Chier.	63
— <i>seminulum</i> Rm.	115
— <i>semipartita</i> Dh.	49
— <i>semipicta</i> Hid.	133
— <i>semiplicata</i> P.	92
— <i>semirasa</i> Mss.	182
— <i>semirugata</i> Bk.	48
— <i>semisculpta</i> Mts.	49
— <i>semisculpta</i> Mus. Berl.	41
— <i>semisculpta</i> Mss.	68
— <i>semitecta</i> Mss.	157
— <i>Semperi</i> Dör.	15
— <i>Senckenbergiana</i> Kob.	191
— <i>Senegalensis</i> Chz.	188

<i>Helix</i> , <i>Senegalensis</i> Lam.	198
— <i>senilis</i> Mor.	155
— <i>senilis</i> Lw.	139
— <i>separanda</i> Zgl.	123
— <i>sepium</i> Gm.	295
— <i>septemgyrata</i> Mss.	118
— <i>septemvolva</i> Say.	109
— <i>septenaria</i> F.	321
— <i>septentrionalis</i> Bgt.	65
— <i>sepulcralis</i> F.	184
— <i>sequax</i> Bs.	44
— <i>Sequentiana</i> Ben.	134
— <i>sequoicola</i> Coop.	142
— <i>serbica</i> Möll.	144
— <i>serena</i> Cox.	81
— <i>serica</i> Aust.	107
— <i>sericatula</i> P.	97
— <i>sericea</i> Dp.	123
— <i>sericea</i> Müll.	120
— — C. Pfr.	124
— <i>serotina</i> A. Ad.	119
— <i>serpens</i> Martyn.	186
— <i>serpens</i> Orb.	186
— <i>serpentina</i> F.	157
— <i>serpentina</i> Graells.	154
— <i>serrata</i> H. Ad.	83
— <i>serrula</i> Bs.	58
— <i>serrula</i> Mor.	129
— <i>serrulata</i> Bk.	134
— <i>serta</i> Alb.	160
— <i>servilis</i> Sh.	88
— <i>sertigera</i> Sow.	49
— <i>setigera</i> Zgl.	47
— <i>setigera</i> Gd.	95
— <i>setiliris</i> Bs.	159
— <i>setipila</i> Zgl.	145
— <i>setipila</i> Ben.	145
— — Bgt.	145
— <i>setocincta</i> H. Ad.	141
— <i>setosa</i> Zgl.	147
— <i>setosa</i> Cantr.	162
— <i>setosula</i> Brig.	145
— <i>Setubalensis</i> P.	129
— <i>sexlamellata</i> P.	96
— <i>sexvolva</i> Parr.	60
— <i>Sganziniana</i> Cr.	185
— <i>Shanensis</i> Stol.	108
— <i>Shanghaiensis</i> P.	140
— <i>Sheridani</i> Braz.	23
— <i>Shermani</i> P.	84
— <i>Shiplayi</i> P.	20
— <i>Shiroiënsis</i> Aust.	108
— <i>Shiska</i> Aust.	50
— <i>Siamensis</i> P.	49
— <i>sibirica</i> Friv.	119
— <i>sicana</i> F.	156

<i>Helix, sicula</i> PM.	154	<i>Helix, solida</i> Zgl.	164
— <i>siculina</i> F.	144	— <i>solidula</i> P.	58
— <i>sideritis</i> Parr.	129	— <i>solitaria</i> Say.	93
— <i>sidoniensis</i> F.	287	— <i>solitaria</i> Poir.	136
— <i>Sieboldiana</i> P.	116	— <i>solitudinis</i> Bgt.	122
— <i>sigma</i> P.	35	— <i>Solorensis</i> Mts.	152
— <i>signata</i> F.	153 155	— <i>soluta</i> Mich.	155
— <i>signata</i> Mor.	222	— <i>soluta</i> Rv.	41
— <i>significans</i> Bl.	75	— — Zgl.	156
— <i>Silenus</i> Ang.	184	— <i>Sophiae</i> Gask.	49
— <i>Silveri</i> Ang.	152	— <i>sordida</i> P.	181
— <i>silvestris</i> Stud.	289	— <i>sordida</i> Less.	253
— <i>simia</i> F.	162	— <i>sordulenta</i> Mor.	124
— <i>similaris</i> F.	119	— <i>sorella</i> Mss.	64
— <i>similaris</i> var. Mts.	119	— <i>soror</i> F.	174
— <i>similis</i> Ad.	75	— <i>sororcula</i> Ben.	88
— <i>similis</i> Smp.	45	— <i>sororcula</i> Mts.	180
— — Cox.	89	— <i>sororia</i> Cox.	35
— — F.	389	— <i>Souverbiana</i> Fisch.	170
— <i>simillima</i> Ps.	36	— <i>Sowerbyana</i> P.	53
— <i>Simodae</i> Jay.	191	— — F.	219
— <i>Simoniana</i> Bgt.	87	— <i>Spadae</i> Calc.	131
— <i>simplex</i> Lam.	161	— <i>spadicea</i> Gm.	55
— <i>simplicula</i> Mor.	66	— — Alb.	139
— <i>Simson</i> P.	173	— <i>sparsa</i> Mss.	39
— <i>simulans</i> Ad.	73	— <i>speciosa</i> Zgl.	154
— <i>simulata</i> F.	127	— <i>spectabilis</i> P.	42
— <i>simulata</i> W. B.	122	— — Zgl.	133
— <i>Sinaitensis</i> P.	34	— <i>spectrum</i> Rv.	196
— <i>sincera</i> Ad.	100	— <i>Spengleriana</i> P.	173
— <i>Sinclairi</i> P.	24	— <i>sphaeralis</i> Htm.	165
— <i>singularis</i> P.	197	— <i>sphaeriosoma</i> Bgt.	148
— <i>sinistra</i> Bonn.	55	— <i>sphaerita</i> Htm.	130
— <i>sinistrorsa</i> Dh.	197	— <i>sphaeroidea</i> Guill.	193
— <i>sinistrorsa</i> Charp.	174	— <i>sphaeroidea</i> Phil.	157
— <i>sinuata</i> Müll.	173	— <i>sphaerula</i> Lw.	137
— <i>sinulabris</i> Mts.	66	— <i>sphinctostoma</i> A. Ad.	119
— <i>sinuosa</i> F.	174	— <i>sphinctostoma</i> Lw.	347
— <i>Siquijorensis</i> Brd.	199	— <i>spiculosa</i> Sh.	78
— <i>Sirena</i> Bk.	201	— <i>spinifera</i> Mss.	115
— <i>Sisparica</i> Blf.	50	— <i>Spinolae</i> Villa.	151
— <i>Sivalensis</i> Hutt.	83	— <i>spinosa</i> Lea.	111
— <i>Skinneri</i> Rv.	198	— <i>spinosa</i> F.	351
— <i>Sloaneana</i> Sh.	173	— <i>spinosa</i> var. Gd.	111
— <i>smaragdina</i> Grat.	201	— <i>spinulosa</i> Lightf.	115
— <i>Smirensis</i> P.	124	— <i>spiralis</i> Guill.	40
— <i>Smironensis</i> Mss.	124	— <i>spirilla</i> West.	133
— <i>Smithiana</i> P.	69	— <i>spirillus</i> Gd.	13
— <i>smyrnensis</i> Roth.	60	— <i>spiri plana</i> Ol.	158
— <i>sobrina</i> F.	171	— <i>spiri plana</i> Dh.	103
— <i>socia</i> Rm.	166	— <i>spirizona</i> F.	312
— <i>solaria</i> Mk.	92	— <i>spiorbis</i> Lw.	137
— <i>solarioides</i> Rv.	83	— <i>spiroxia</i> Bgt.	121
— <i>solarium</i> Q.	81	— <i>spirula</i> Villa.	87
— <i>solata</i> Bs.	41	— — Parr.	131
— <i>solida</i> F.	389	— <i>spirulata</i> P.	101

Helix, Spixiana P.	14
— splendens Hutt.	42
— — Smp.	84
— splendescens Cox.	195
— splendida Dp.	153
— splendidula P.	35
— — Ant.	119
— — Zgl.	65
— — Gm.	332
— sporadicus Orb.	246
— sportella Gd.	62
— Spratti P.	129
— spreta Ad.	100
— spreta Bs.	42
— spumosa Lw.	163
— spuria Ben.	157
— squalida Lw.	137
— squalida Zgl.	119
— squalus Hindz.	182. 183
— squamatina F.	147
— squamosa F.	175
— squamulosa Mss.	141
— squarrosa Gd.	91
— stabilis Lw.	211
— stagnorum Pult.	332
— staminea Mk.	149
— Stearnsiana Gabb.	150
— Stearnsii Bl.	75
— stellaris Lw.	137
— stellata Braz.	89
— stellula Gd.	195
— stenogyra P.	106
— stenogyra Ad.	73
— stenomphala Mk.	144
— stenopsis Moq. T.	201
— stenostoma P.	159
— stenostrepta P.	106
— stenotrema F.	111
— Stentzii Ptsch.	103
— stephanophora Dh.	99
— Stephensoniana Braz.	189
— stephoides Stol.	43
— Stepbus Bs.	37
— Sternesiana Paet.	150
— Steudneri Jick.	115
— Steursiana Sh.	196
— Steursii Sh.	49
— Stimpsoni P.	119
— Stiparum Rssm.	132
— stipulata Rv.	98
— Stoddarti Gr.	80
— Störjana Mss.	120
— stolephora Val.	53
— stragulum Cr. F.	185
— straminea Brig.	165
— straminea Smp.	38

Helix, straminea Alb.	174
— Strangei P.	24
— strangoides Cox.	24
— strangulata Ad.	173
— strangulata H. & J.	181
— Strebeli P.	103
— streptaxon Rv.	96
— striata Müll.	132
— striata Brard.	127
— — Lw.	132
— — Gray.	41
— striatella Anth.	91
— striatula Smp.	52
— — F.	263
— — L.	129
— — Müll.	132. 190
— — Fabr.	146
— — Gr.	66
— — Hartm.	131
— strigata F.	126. 157
— strigatula Hartm.	133
— strigella Drp.	118
— strigilis P.	84
— strigilosa F.	284
— strigosa Gd.	93
— strigosula Bk.	132
— striolata Ps.	36
— — C. Pfr.	124
— — Phil.	90
— — Gdg.	167
— strobilus F.	158
— strongylodes P.	93
— Stroudensis Cox.	91
— strumosa P.	167
— Stuartiae Sow.	39
— Studeriana F.	170
— Sturmiana P.	62. 184
— Stutchburyi P.	189
— Stuxbergi West.	173
— stylodon P.	171
— styloptycta P.	140
— styriaca Frfld.	151
— Suarezensis Crs.	185
— subacuta P.	174
— subalbida Poir.	127
— subalpina Htm.	151
— subangulata P.	57
— — Ad. & Ang.	47
— subapicina Mss.	131
— subaquila Sh.	99
— subcalifera Lw.	138
— subcastanea P.	176
— subcoacta Gass.	90
— subconica Ad.	159
— subconica var. Rv.	159
— subconoidea P.	44

<i>Helix, subcornea</i> P.	43	<i>Helix, subvitrea</i> P.	196
— <i>subcostulata</i> Bgt.	132	— <i>subzonata</i> Mss.	147
— <i>subcylindrica</i> L.	332	— <i>succincta</i> H. Ad.	192
— <i>subdaedalea</i> Mss.	96	— <i>succinea</i> P.	37
— <i>subdecussata</i> P.	50	— — Müll.	411
— <i>subdentata</i> F.	126	— — Stud.	70
— <i>subdepressa</i> Braz.	98	— <i>succinulata</i> Guill.	36
— <i>subechinata</i> Dh.	225	— <i>Sudensis</i> P.	88
— <i>subelliptica</i> Mss.	176	— <i>sudetica</i> Chp.	147
— <i>subflava</i> F.	146	— <i>suffulta</i> Bs.	171
— <i>subfulva</i> Gass.	72	— <i>sulcata</i> Chmz.	287
— <i>subfusca</i> Pok.	43	— — Müll.	21
— <i>subglobosa</i> Bum.	153	— <i>sulcifera</i> Barch.	192
— <i>subgranosa</i> Guill.	163	— <i>sulcipes</i> Mörch.	86
— <i>subhyalina</i> P.	69	— <i>sulcocincta</i> Mss.	178
— <i>subjecta</i> Bs.	42	— <i>sulcosa</i> P.	183
— <i>subkrynckiana</i> Mss.	132	— <i>sulculata</i> Jan.	134
— <i>sublecta</i> Bs.	47	— <i>sulculosa</i> F.	229
— <i>submeridionalis</i> Bgt.	132	— <i>sulfurata</i> Mts.	39
— <i>submeris</i> Migh.	168	— <i>sulphurosa</i> Mor.	169
— <i>submissa</i> Dh.	124	— <i>sultana</i> Dillw.	258
— <i>submontana</i> Mab.	124	— <i>Sumatrana</i> Mts.	141
— <i>subnitens</i> Gass.	69	— <i>Sumatrensis</i> Mss.	53
— <i>subobstructa</i> Bgt.	122	— <i>Sumichrasti</i> Cr. F.	125
— <i>subopaca</i> P.	46	— <i>superba</i> P.	198
— <i>subpersonata</i> Midd.	112	— <i>superlita</i> Mor.	64
— <i>subplana</i> Binn.	72	— <i>supertexta</i> P.	149
— <i>subplana</i> P.	131	— <i>supressa</i> Say.	76
— <i>subplanata</i> Pet.	175	— <i>suprazonata</i> Mss.	131
— <i>subplicata</i> Sow.	164	— <i>Surinamensis</i> P.	67
— <i>subpyramidalis</i> Ad.	99	— <i>Surrentina</i> Schm.	155
— <i>subregularis</i> P.	14	— <i>suturalis</i> P.	94
— <i>subrimata</i> Reinh.	63	— <i>Swainsoni</i> P.	82
— <i>subrogata</i> Rm.	134	— <i>Swainsoniana</i> Ad.	174
— <i>subrostrata</i> F.	127	— <i>Swifti</i> P.	87
— <i>subrudis</i> P.	93	— <i>Swinhoei</i> P.	192
— <i>subrufescens</i> Mill.	122	— <i>Sydneyensis</i> Cox.	67
— <i>subrugata</i> P.	47	— <i>Sylvana</i> Dn.	57
— <i>subrugosa</i> Braz.	91	— <i>sylvatica</i> Drp.	153
— <i>subrutila</i> Migh.	37	— <i>sylvatica</i> F.	153
— <i>subsepulcralis</i> Crs.	185	— — Mor.	318
— <i>subsidualis</i> Crs.	24	— <i>sylvestris</i> Alt.	118
— <i>subsimilis</i> Dh.	140	— — Htm.	120
— <i>substriata</i> Gm.	302	— <i>Syrensis</i> P.	134
— <i>substrigata</i> Bgt.	158	— <i>syriaca</i> Ehr.	122
— <i>subtecta</i> P.	50	— <i>systropha</i> Alb.	106
— <i>subterranea</i> Bgt.	63	— <i>tabellata</i> Lw.	139
— — Lafon.	4	— <i>tabida</i> P.	53
— <i>subtilis</i> Ant.	36	— <i>taeniata</i> W. B.	136
— — Lw.	105	— <i>taeniata</i> Rv.	139
— <i>subtilissima</i> Gd.	101	— — Montr.	35
— <i>subtilosa</i> F.	164	— <i>Tagalensis</i> Dh.	49
— <i>subtrochiformis</i> Mss.	81	— <i>Tais</i> H. & J.	57
— <i>subturritula</i> Nev.	79	— <i>Taitensis</i> Jay.	170
— <i>subtussulcata</i> Wr.	116	— <i>talcosa</i> Gd.	80
— <i>subuliformis</i> Mor.	319	— <i>Tamaulipasensis</i> Lea.	110

Helix, Tamsiana Dkr.	175
— Tanquereyi Cr. F.	181
— tapeina Bs.	141
— Taprobanensis Dh.	49
— Taranaki Gr.	181
— Taranti Benzo.	87
— Tarapotonensis Moric.	175
— Tarentina P.	133
— Tarnieri Mor.	104
— Taslei Crs.	88
— Tasmaniae Cox.	89. 94
— tau P.	98
— Tauneisii F.	225
— taurica Kryn.	165
— — Rm.	164
— — Partsch.	129
— Tavianiensis Garr.	85
— Taviuniensis P.	85
— Tayloriana Ad. & R.	200
— Tchefouensis Cr. D.	1
— tchiliensis Möll.	190
— tecta Zgl.	120
— tectiformis Sow.	139
— tectum sinense Mts.	156
— Tehuantepecensis Crs.	67
— Telonensis Mitt.	122
— Temesor Tarn.	160
— temperata Mss.	160
— tenella P.	68. 184
— tenella Garr.	39
— tenera Gm.	9
— tenera Reinh.	116
— tenera A. Ad.	73
— — Stud.	65
— — Jon.	50
— tenerrima Ad.	101
— Teneriffensis Ad. & Ang.	50
— Tenietensis Bgt.	124
— Tennessensis Lea.	114
— tentoriolum Gd.	81
— tenuicosta Kob.	90
— tenuicostata Dkr.	168
— tenuicostata Sh.	90
— — Garr.	89
— tenuicula H. Ad.	45
— tenuilabris Rv.	115. 116
— tenuiradiata Q.	196
— tenuis P.	169
— tenuis Dillw.	70
— tenuistriata Ph.	94
— tenuistriata Binn.	90
— tephritis Mor.	168
— tephrodes P.	205
— Terceirana Mor.	162
— terebra Turt.	149
— teres Oliv.	385

Helix, Teresae Ben.	90
— Ternatana Guill.	81
— terrestris Gm.	119
— tersa Iss.	37
— tertiana Blf.	73
— Terveri Mich.	130
— Terveriana Grat.	185
— Terveriana W. B.	135
— Terveriana Alb.	135
— Terverii P. M.	130
— Tescorum Bs.	152
— tessellata Mlf.	94
— tessellata F.	155
— testa ovi Bolt.	260
— Testae Ph.	65
— testudinalis Lw.	138
— testudinaria Gass.	68
— testudo P.	194
— tetragona Mor.	130
— tetrazona Jan.	147
— tetrica Pv.	139
— tetrodon Möll.	59
— Texasiana Moric.	110
— texta Mss.	165
— textilis Sh.	88
— — F.	315
— textrina Ps.	49
— tatrix P.	88
— thalassina Born.	154
— thamnoica Orb.	250
— Thatcheri Cox.	191
— Thayaca Bgt.	144
— Theodori Ph.	49
— Theresae Ben.	158
— Thersites Brd.	201
— tessalonica Mss.	146
— theta P.	98
— Thetis P.	182
— thiarella W. B.	136
— Thibetica Ph.	140
— tholus Binn.	109
— Thomasi P. (Streptaxis.)	15
— Thomensis Dk.	56
— Thwaitesi P.	37
— thymorum Alt.	132
— Thyreus Bs.	56
— thyroides Say.	113
— thyroidus Say.	113
— tiara Migh.	94
— tiarella Mss.	136
— Tiberiana Ben.	120
— Tiberii Parr.	155
— tichostoma P.	100
— Tickelli Th.	59
— Ticoanica Brd.	208
— tigri Gerv.	155

<i>Helix, tigrina</i> Jan.	146	<i>Helix, trigrammephora</i> Orb.	142
— <i>timida</i> H. & J.	47	— <i>trilamellaris</i> Aust.	107
— <i>Timorensis</i> Mts.	84	— <i>trilineata</i> Q. & G.	283
— <i>Tineana</i> Ben.	129	— <i>Trinitaria</i> Gdl.	166
— <i>titanica</i> P.	53	— <i>triodonta</i> Orb.	176
— <i>Tlemcenensis</i> Bgt.	105	— <i>triodonta</i> Jan.	110
— <i>Todarum</i> Blf.	44	— <i>triodontoides</i> Bl.	110
— <i>Tollini</i> Alb.	102	— <i>triplicata</i> Mts.	175
— <i>tomentosa</i> Ad.	119	— <i>triplicata</i> F.	355
— <i>tomigera</i> Moric.	219	— <i>Tripolitana</i> Wd.	79
— <i>tomigeroides</i> Moric.	219	— <i>triptycha</i> Sh.	78
— <i>Tongana</i> Q.	33	— <i>triscalpta</i> Mts.	176
— <i>Torallyi</i> Orb.	242	— <i>trisinuata</i> Mts.	176
— <i>tornata</i> Born.	177	— <i>tristis</i> P.	163
— <i>tornatellina</i> Lw.	340	— <i>Tristrami</i> P.	129
— <i>torrefacta</i> Ad.	77	— <i>triticea</i> Lw.	339
— <i>torrefacta</i> Lw.	138	— <i>Triloniensis</i> Guill.	186
— <i>Torresiana</i> H. & J.	181	— <i>triumphalis</i> Rv.	193
— <i>torsa</i> Zgl.	104	— <i>trivittata</i> Born.	185
— <i>torticollis</i> Guill.	182	— <i>trizona</i> Zgl.	145
— <i>torticollis</i> F.	401	— <i>trizona</i> Rv.	144
— <i>tortilabia</i> Less.	182	— <i>trizonalis</i> Grat.	176
— <i>tortilis</i> Mor.	106	— <i>trizonalis</i> F.	214
— <i>torulus</i> F.	187	— <i>trizonaloides</i> Brown.	172
— <i>Tourannensis</i> Soul.	117	— <i>Troberti</i> Pet.	17
— <i>Townsendiana</i> Lea.	150	— <i>Trochalia</i> Bs.	197
— <i>trachelodes</i> Mk.	137	— <i>trochiformis</i> F.	81
— <i>tradita</i> Rv.	94	— — Gd.	81
— <i>Trailli</i> P.	189	— — Mtg.	72
— <i>Tranquebarica</i> Fabr.	48	— <i>trochilioides</i> Alb.	15
— <i>transarata</i> Mss.	81	— <i>trochilus</i> Poir.	134
— <i>transcaucasica</i> Mss.	143	— <i>trochilus</i> Flem.	72
— <i>transitoria</i> P.	177	— <i>trochulus</i> P.	72
— <i>translucens</i> Gdl.	100	— <i>trochlea</i> P.	134
— <i>translucens</i> King.	119	— <i>trochlearis</i> Andr.	131
— <i>translucida</i> Mont.	66	— <i>trochoides</i> Poir.	133. 135
— — Q. & G.	209	— <i>trochoides</i> Dh.	194
— <i>transmutata</i> Parr.	121	— <i>trochula</i> A. Ad.	140
— <i>transversalis</i> Mss.	188	— <i>trochulina</i> Mor.	59
— <i>Traskii</i> Nc.	142	— <i>trochulus</i> Dw.	72
— <i>Travancorica</i> Bs.	51	— — Htm.	134
— <i>Trenqueleonis</i> Grat.	149	— <i>trochus</i> Müll.	39
— <i>triaria</i> Friv.	104	— — Q. & G.	194
— <i>tricarinata</i> Blf.	80	— <i>trogodytes</i> Mor.	56
— <i>trichocoma</i> Crs.	85	— <i>Troilus</i> Gd.	85
— <i>trichodes</i> Orb.	233	— <i>Troostiana</i> Lea.	110
— <i>trichotropis</i> P.	140	— <i>tropidophora</i> Ad.	57
— <i>tricincta</i> Mlf.	145	— <i>Troscheli</i> P.	168
— <i>tricolor</i> P.	199	— <i>Trotteriana</i> Bs.	101
— <i>tricolor</i> Mts.	83	— <i>truncata</i> Dllw.	269
— <i>tridentata</i> Say.	112	— <i>Tryoni</i> Nc.	150
— <i>tridentina</i> F.	174	— <i>trypanomphala</i> P.	119
— <i>trifasciata</i> Chz.	55	— <i>Tschefouensis</i> Mts.	125
— <i>trifilosa</i> P.	80	— <i>Tschudiana</i> Th.	141
— <i>trigonophora</i> Sam.	103	— <i>tuba</i> Alb.	183
— <i>trigonostoma</i> P.	159	— <i>tuber</i> Mts.	81

<i>Helix, tuberculosa</i> Conr.	134
— <i>Tuckeri</i> P.	181
— <i>tudiculata</i> Binn.	150
— <i>Tuffetii</i> Less.	194
— <i>Tugium</i> Bs.	42
— <i>Tukanensis</i> P. (<i>Cochlostyla</i>)	203
— <i>Tullia</i> Gr.	46
— <i>tumens</i> Dh.	39
— <i>tumida</i> P.	101
— <i>tumuloides</i> Garr.	96
— <i>tumulorum</i> WB.	120
— <i>tumulus</i> Gd.	83
— <i>Tunetana</i> P.	130
— <i>Tupinieri</i> Eyd.	184
— <i>Turatii</i> Parr.	128
— <i>turbida</i> Kst.	135
— <i>turbinata</i> Bk.	39
— <i>turbinata</i> Jan.	127
— <i>turbinata</i> Dh.	194
— <i>turbinella</i> Mor.	87
— <i>turbiniformis</i> P. 99.	100
— <i>turbiniformis</i> Bs.	82
— <i>turbo</i> P. (<i>Cochlostyla</i>)	204
— <i>turcica</i> Chz.	129
— <i>turgens</i> Dh. (<i>Cochlostyla</i>)	204
— <i>turgidula</i> Gass.	197
— <i>turgidula</i> Wd.	151
— <i>Turneri</i> P.	88
— <i>turricula</i> Lw.	136
— <i>turricula</i> H. & J.	96
— <i>turriplana</i> Mor.	105
— <i>turris</i> H. Ad.	196
— <i>turrita</i> P.	33
— — Rm.	134
— <i>turritella</i> Parr.	135
— <i>turritella</i> F.	313
— — H. Ad.	73
— — Orb.	240
— <i>Turtoni</i> Flem.	90
— <i>turturum</i> Gm.	124
— — Stew.	153
— <i>Tutuillae</i> Cox.	73
— <i>Tuxtlensis</i> Cr. F.	61
— <i>Typinsana</i> Ad. & R.	105
— <i>Uitenhagensis</i> Kr.	102
— <i>ultima</i> Mss.	78
— <i>umbila</i> Chp.	142
— <i>Umbicula</i> Sh.	128
— <i>umbilicaris</i> Brum.	144
— <i>umbilicata</i> Mtg.	87
— — F.	332
— — Ant.	62
— <i>umbraculum</i> P.	46
— — Cox.	73
— <i>umbratilis</i> Gp.	100
— <i>Umbrica</i> Chp.	158

<i>Helix, umbrina</i> P.	37
— <i>umbrosa</i> Partsch.	124
— <i>uncigera</i> Pet.	175
— <i>undata</i> Lowe.	162
— <i>undata</i> Portl.	186
— <i>Undina</i> P.	200
— <i>undosa</i> Blf.	49
— <i>undulata</i> F.	169
— <i>undulata</i> Q. & G.	179
— — Mich.	157
— — Guill.	184
— <i>Ungeri</i> Zeleb.	127
— <i>unguicula</i> F.	183
— <i>unguiculastra</i> Mts.	183
— <i>unguiculina</i> Mts.	184
— <i>unguis</i> F.	409
— <i>ungulina</i> L.	183
— <i>ungulina</i> Chz.	183
— <i>uningulata</i> F.	221
— <i>unicolor</i> P.	185
— <i>unicolor</i> Orb.	234
— <i>unidens</i> Zgl.	125
— <i>unidentata</i> Chz.	170
— <i>unidentata</i> Dp.	125
— <i>unilamellata</i> F.	335
— <i>unifasciata</i> Poir.	132
— <i>uniplicata</i> Braun.	170
— <i>unisulcata</i> Mss.	47
— <i>unizona</i> Andr.	132
— <i>unizonata</i> Lam.	40
— <i>Upolensis</i> Mss.	37
— <i>Uranus</i> P.	54
— <i>Urarensis</i> Cox.	92
— <i>urnula</i> P.	34
— <i>ursina</i> P.	191
— <i>ursula</i> F.	120
— <i>Urvillei</i> H. & J.	193
— <i>Usticensis</i> Calc.	129
— <i>ustilago</i> Bolt.	263
— <i>ustulata</i> Lw.	126
— <i>ustulata</i> F.	266
— <i>Uter</i> Theob.	41
— <i>uva</i> F.	363
— <i>uvulifera</i> Sh.	110
— <i>Uziellii</i> Iss.	69
— <i>vacans</i> Gp.	25
— <i>Vahine</i> H. & J.	84
— <i>Valenciennesi</i> Eyd.	200
— <i>Valenciennesi</i> Guill.	86
— <i>valida</i> Ad.	173
— <i>vallicola</i> P.	43
— <i>valvaeformis</i> Nyst.	15
— <i>Valverdensis</i> Lw.	160
— <i>Vancouverensis</i> Lea.	62
— <i>Vanicorensis</i> Q. & G.	300
— <i>Vanua-Lavae</i> Braz.	73

Helix, Vargasiana P.	161	Helix, vestalis Parr.	131
— variabilis Dp.	127	— Vestii Jick.	37
— varians Mk.	165. 168	— vestita Ramb.	133
— varians Orb.	244	— vetula Gass.	88. 90
— varicosa P.	97	— vexans Dh.	177
— variegata Friv.	128	— vexillaris P.	194
— variegata Gm.	164	— vexillum F.	260
— — Humphr.	39	— — Wd.	244
— — F.	168	— vicaria Mss.	90
— variolosa P.	51	— vicina Rm.	120
— Varronis Cantr.	144	— Victoriae Cox.	189
— Vatonniana Bgt.	135	— Vidaliana MD.	66
— Vaysseti Mor.	25	— Vieillardi Crs.	25
— Veatchi Nwc.	150	— vieta Rm.	156
— Velascoi Hid.	144	— vigenia Parr.	156
— Velasqueziana Poey.	168	— vilipensa Bs.	44
— velicata Fb.	61	— vilis Ps.	120
— velutina Sw.	49	— Villa Mort.	69
— velutinoides Ant.	167	— Villae Dh.	122
— Vendeana Let.	124	— Villae P.	69
— Vendryesiana Gloyne.	102	— — Mlf.	125
— venosa Ps.	37	— Villandrei Gass.	24
— ventricosa Jan.	125. 170	— Villaris P.	44
— ventricosa Drp.	135	— Villiersi Orb.	124. 158
— ventricosa F.	211	— villosa Dp.	124
— ventricosula F.	405	— villosula Zgl.	124
— ventrosa F.	135	— villosula Kob.	350
— ventrosula P.	109	— vimineus Moric.	240
— ventulus F.	311	— Vimontiana Crs.	73
— venulata P.	36	— Vincentina Crs.	95
— venusta Gm.	169	— vineta Val.	150
— Veracruzensis P.	61	— Vindobonensis C. Pfr.	152
— verecunda Ps.	96	— vinitincta Cox.	25
— vermetiformis Lw.	136	— Vinsoni Dh.	59
— vermiculata Müll.	154	— vipera P.	186
— vermiculosa Mor.	152	— virens Mts.	52
— vermiculum Lw.	64	— virescens P.	100
— vermis Rv.	105	— virescens Stud.	26
— vernicosa Kr.	102	— virgata Mtg.	127
— Veronica P.	94	— virginalis Jan.	132
— Verreauxiana Alb.	77	— virginea Lam.	260
— verrucula P.	80	— virginea Ad.	199
— versicolor Born.	168	— virgo Brd.	200
— versicolor Orb.	249	— viridis Desh.	206
— versipolis F.	22	— viridula Mk.	66
— verticillata Ps.	36	— — Wall.	68
— verticillata Parr.	134	— virgulata F.	243
— verticillus F.	60	— Visgeriana Dh.	160
— vertigo Gm.	361	— vitellina P.	41
— Vesconis Mor.	184	— vittellus Sh.	39
— vesica Lea.	116	— Vitiensis Mss.	45
— — P.	50	— — P.	67
— vesicalis Lam.	170	— vitracea F.	195
— vesicula Bs.	42. 45	— vitrea F.	197
— vespertina MD.	137	— vitrea Brown.	63
— Vesta P.	43	— — Mts.	197

<i>Helix, vitrea</i> Bonn.	57
— <i>vitrina</i> Ad.	100
— <i>vitrinella</i> Pfr.	36
— <i>vitrinosa</i> Zgl.	118
— <i>vittata</i> Mlf.	151
— <i>vittata</i> T.	243
— — Jan.	146
— — Ad. & R.	55
— — Rm.	165
— <i>Volhyniensis</i> Andr.	147
— <i>volubilis</i> Rv.	203
— <i>volutella</i> P.	69
— — Gass.	25
— <i>volvaxis</i> Parr.	109
— <i>vortex</i> P.	100
— <i>vorticella</i> H. Ad.	88
— <i>vorticialis</i> Rs.	102
— <i>votiva</i> Crs.	188
— <i>Voyana</i> Nc.	62
— <i>vulcanica</i> Lw.	162
— <i>vulgaris</i> Parr.	165
— <i>vulgata</i> Lw.	161
— <i>vulpina</i> F.	309
— <i>vultuosa</i> Gd.	112
— <i>Waandersiana</i> Zoll.	48
— <i>Wagneri</i> Rm.	155
— <i>Wagneri</i> P.	14
— <i>Waigouensis</i> H. Ad.	196
— <i>Walkeri</i> Gr.	24
— <i>Wallacei</i> P.	53
— <i>Wallisiana</i> Mss.	106
— <i>Waltoni</i> Rv.	198
— <i>Wanganensis</i> Cox.	38
— <i>Wardiana</i> Lea.	71
— <i>Waterhousei</i> Cox.	47
— <i>Webbiana</i> Lw.	163
— <i>Weinkauffiana</i> Crs.	56
— <i>welebitana</i> Stentz.	120
— <i>Wellingtonensis</i> Cox.	98
— <i>Welwitschi</i> Mor.	160
— <i>Wesselensis</i> Cox.	190
— <i>Wetherbyi</i> Bl.	114
— <i>Weyrichi</i> Schrenk.	119
— <i>Whartoni</i> Cox.	190
— <i>Wheatleyi</i> Bl.	114
— <i>Whitneyi</i> Nc.	69
— <i>Wilcoxi</i> Cox.	73
— <i>Wilhelmi</i> P.	87
— <i>Wilsoni</i> Smp.	37
— <i>Winteriana</i> P.	140
— <i>Wisemani</i> Braz.	200
— <i>Wittmanni</i> Zow.	151
— <i>Wollastoni</i> Lw.	163
— <i>Wonosariensis</i> Mss.	32
— <i>Woodiana</i> Lea.	119
— <i>Woodlarkiana</i> Souv.	194

<i>Helix, Woodwardia</i> Tarn.	128
— <i>Wrighti</i> P.	116
— <i>xanthochila</i> P.	195
— <i>xanthochroa</i> Crs.	98
— <i>xanthodon</i> Ant.	155
— <i>xanthostoma</i> Heckl.	178
— <i>xanthostoma</i> Orb.	236
— <i>xanthotricha</i> P.	49
— <i>Xartartii</i> Far.	151
— <i>xiphias</i> P.	83
— <i>Xystera</i> Val.	185
— <i>Yantaiensis</i> Cr. D.	59
— <i>Yatalaensis</i> Cox.	191
— <i>Yatesi</i> P.	175
— <i>Yatesi</i> Coop.	111
— <i>Yocotulana</i> Dör.	142
— <i>Yoldii</i> Mörch.	183
— <i>Yorkensis</i> P.	80
— <i>Youngi</i> Garr.	89
— <i>Yucatanea</i> Mor.	112
— <i>Yulei</i> Fb.	190
— <i>zaffarina</i> Terv.	153
— <i>zaleta</i> Say.	114
— <i>Zapateri</i> Hid.	69
— <i>zebra</i> P.	182
— <i>zebra</i> Mor.	240
— <i>zebrina</i> Ph.	94
— — F.	266
— <i>zebriola</i> F.	294
— <i>zebrula</i> F.	294
— <i>Zebuensis</i> Brd.	199
— <i>Zelandiae</i> Gr.	47
— <i>Zeledori</i> P.	143
— <i>zelina</i> Cox.	195
— <i>Zenobia</i> P.	85
— <i>zeta</i> P.	98
— <i>Zeus</i> Jon.	54
— <i>ziezac</i> Gd.	91
— <i>Ziebetruti</i> Rv.	134
— <i>Ziegleri</i> Schum.	144. 147
— <i>Zoae</i> P.	196
— <i>zodiaca</i> F.	183
— <i>Zollingeri</i> P.	84
— — Mss.	85
— <i>zonalis</i> F.	182
— <i>zonalis</i> v. Rv.	183
— <i>zonaria</i> L.	182
— <i>zonaria</i> Chz.	182
— — Ponn.	126
— — Don.	127
— — Schrank.	131
— — var. F.	183
— <i>zonata</i> Stud.	146
— <i>zonata</i> C. Pfr.	144
— <i>zonella</i> P.	144
— <i>Zonites</i> P.	61

Helix, Zonites Rv.	61	Holospira, Römeri P.	268
— zonitomaea Let.	71	— salpinx Trist.	269
— zonula Wood.	151	— teres Mk.	268
— zonulata F.	199	— Tryoni P.	268
— Zoroaster Th.	120	Homalonyx, S. Succ.	409
— zosterophora P.	70	— convexa Fisch.	409
Helixarion, Gen.	30	— Guadeloupensis Fisch.	409
— Cuvieri F.	32	— unguis Fisch.	409
— Freycineti F.	33	Homorus, S. Achat.	264
Hemicycla, S. Hel.	159	Hoplites, S. Helicar.	30
— plicaria Sws.	161	— croceus Aust.	30
Hemiphaedusa, Ss. Claus.	393	— solidus Aust.	30
Hemiplecta S. Nan.	48	— Theobaldi Aust.	30
— bistralis Frf.	49	Huttonella, S. Enneae.	20
— Blainvilliana Mrch.	52	Hyalina, Gen.	26. 63
— cidaris Wall.	53	Hyalina, S. Hyal.	64
— circumpecta Wall.	39	Hyalinia, Gen.	62
— coffeae Wall.	39	— Abax Mar.	75
— Cuvieriana Mrch.	51	— abscondita Phil.	73
— dura Wall.	51	— acalles P.	74
— ligulata Mrch.	41	— acutangula Ad.	73
— nemorensis Wall.	39	— Adansoniae Mor.	74
— Peaseana Wall.	53	— aequata Mss.	65
— rufescens Mrch.	41	— albicans P.	64
— sulphurea Wall.	39	— albumenoidea Cox.	67
Hemitrochus, S. Hel.	167	— alicea Guppy.	100
— haemostoma Sws.	168	— Alicurensis Ben.	65
Herilla, S. et Ss. Claus. p.	371	— alliaria Mill.	65
— Bosniensis Brus.	373	— ambigua Ad.	75
— Cattaroensis P.	371	— Amboinensis Mts.	66
— gibbula P.	370	— Annatonensis Mts.	67
— hectica P.	379	— antelata Cox.	73
— Janinensis P.	377	— Antoni P.	67
— Kobeltiana P.	370	— approximans Mts.	72
— laxa P.	377	— arborea Say.	67
— magnilabris Brus.	373	— ardua Cox.	74
— modesta P.	379	— Argentina Streb.	15
— stigmatica P.	373	— aspirans Blt.	74
— Sturmi P.	373	— Atlantica Mor.	64
— subcristata P.	377	— Balmei Paet.	65
Heterostoma, Ss. Hel.	136	— Barkasi Liard.	74
— semitecta Hartm.	137	— Bermudensis P.	69
Histrio, S. Hel.	159	— Beskei Dk.	67
Holospira, Gen.	268	— Billeheusti Cr. F.	73
— Coahuilensis Binn.	268	— Binneyana Mors.	100
— cretacea P.	268	— Blakeana Tate.	67
— Gealei Ad.	268	— Blauneri Sh.	65
— Goldfussi Mke.	268	— Blidahensis Brgt.	66
— Goldfussi Tryon.	269	— Botteri Parr.	63
— goniostoma Cr. F.	269	— Bourailensis Gass.	67
— imbricata Cr. F.	269	— Bouyeri Cr. F.	75
— irregularis Tryon.	270	— brevis Ad.	75
— microstoma Pfr.	269	— Breweri Newc.	69
— Pfeifferi Mk.	268	— bryoides Sh.	67
— Pilocerei P.	268	— caduca Mts.	61
— Remondii Gabb.	268	— Calcarae A. M.	71

<i>Hyalinia, camelina</i> Brgt.	68	<i>Hyalinia, Elleryi</i> Braz.	74
— <i>Canariae</i> Mss.	66	— <i>Ellioti</i> Redr.	71
— <i>capnodes</i> Binn.	71	— <i>elongata</i> Stud.	27
— <i>capsella</i> Gld.	71	— <i>ensifera</i> Mss.	75
— <i>capsula</i> Bns.	72	— <i>epistyliolum</i> Ad.	73
— <i>Carmelitensis</i> P.	66	— <i>Erjavecii</i> Brus.	63
— <i>cassidula</i> Bns.	73	— <i>eudaedala</i> Bgt.	63
— <i>Cassiquiensis</i> Nwc.	74	— <i>eurabdota</i> Bgt.	68
— <i>Cayennensis</i> P.	72	— <i>euspira</i> Mts.	61
— <i>cellaria</i> Müll.	68	— <i>excavata</i> Bean.	66
— <i>cellaria</i> Morch.	69	— <i>exigua</i> Binn.	93
— — Gr.	65	— <i>Fabricii</i> Bk.	72
— <i>cerinoidea</i> Ant. 71.	72	— <i>Farinesiana</i> Bgt.	65
— <i>chersinella</i> Bl. Binn.	74	— <i>fatua</i> P.	74
— <i>cimex</i> P.	69	— <i>febrilis</i> Blf.	73
— <i>circumfirmata</i> Bedf.	75	— <i>ferrea</i> Tryon.	100
— <i>circumlineata</i> K.	69	— <i>festinans</i> Alb.	68
— <i>Clayi</i> Liard.	74	— <i>filicum</i> Kryn.	71
— <i>Clymene</i> Sh.	70	— <i>Flora</i> Mts.	15
— <i>complanata</i> Dsh.	68	— <i>friabilis</i> Binn.	76
— <i>conspecta</i> Binn.	93	— <i>frondulosa</i> Mss.	65
— <i>contortula</i> Kryn.	64	— <i>fuliginosa</i> Griff.	70
— <i>contracta</i> Cless.	63	— <i>fuliginosa</i> Tryon.	71
— <i>corneo-fulva</i> P.	67	— <i>fulva</i> Dp.	72
— <i>Courquini</i> Bourgt.	66	— <i>fulva</i> Mrch.	72
— <i>cristallina</i> Maltz.	63	— <i>fulvoidea</i> Mor.	74
— <i>crystallina</i> Müll.	63	— <i>fuscata</i> Zgl.	72
— <i>crystallina</i> Mrch.	63	— <i>Georgiana</i> Q. G.	68
— — Rhdt.	63	— <i>Gerfalchensis</i> Pecch.	68
— <i>cypria</i> P.	68	— <i>glaberrima</i> Ben.	66
— <i>decolorata</i> Drpn.	69	— <i>glabra</i> Stud.	65
— <i>deila</i> Brgt.	65	— <i>Griffithi</i> P.	71
— <i>demissa</i> Binn.	71	— <i>Guatemalensis</i> Crs.	73
— <i>De Natale</i> Ben.	69	— <i>Guayaquilensis</i> P.	69
— <i>denbrobia</i> Cr.	74	— <i>gularis</i> Say.	75
— <i>Desmazuresi</i> Crs.	64	— <i>Gundlachi</i> P.	73
— <i>diaphana</i> Stud.	64	— <i>Haldemanniana</i> Ad.	75
— <i>diaphanella</i> Kryn.	65	— <i>Hameliana</i> Crs.	69
— <i>Didrichsenii</i> Mont.	74	— <i>hammonis</i> Ström.	66
— <i>dierama</i> P.	70	— <i>Helmii</i> Mrch.	66
— <i>dioscoricola</i> Ad.	73	— <i>hemipsorica</i> Mor.	68
— <i>discoidea</i> Ad.	76	— <i>Hillei</i> Gdl.	75
— <i>discrepans</i> P.	74	— <i>hilum</i> Wal. Mts.	100
— <i>Djurjurenensis</i> Deb.	68	— <i>hiulca</i> Jan.	65
— <i>Doenitzi</i> Rhdt.	66	— <i>Hollandi</i> Ad.	75
— <i>Draparnaldi</i> Bk.	65	— <i>Hondana</i> P.	67
— <i>Draparnaudi</i> Paet.	65	— <i>Horni</i> Tryon.	91
— <i>Duboisii</i> Charp.	72	— <i>hyalina</i> Alb.	64
— <i>ductilis</i> P.	69	— <i>hydatina</i> Ross.	63
— <i>Durandoiana</i> Bgt.	66	— <i>implicans</i> Gapp.	69
— <i>Duranti</i> Binn.	62	— <i>incerta</i> Dp.	71
— <i>Dutaillyana</i> Mab.	65	— <i>incerta</i> Ad.	74
— <i>effusa</i> P.	64	— <i>incisa</i> P.	64
— <i>egena</i> Say.	72	— <i>indentata</i> Jay.	64
— <i>electrina</i> Tryon.	66	— <i>inermis</i> Mor.	67
— <i>elegantula</i> P.	68	— <i>infecta</i> Schauf.	93

<i>Hyalinia, infussa</i> Blf.	74	<i>Hyalinia, nitelina</i> Bgt.	69
— <i>inornata</i> Say.	70	— <i>nitens</i> Mich.	65
— <i>insignis</i> Orb.	67	— <i>nitensoides</i> Orb.	67
— <i>interna</i> Say.	75	— <i>nitida</i> Müll.	70
— <i>intertexta</i> Binn.	71	— <i>nitidopsis</i> Mor.	64
— <i>Isserica</i> Let.	69	— <i>nitidosa</i> Alb.	66
— <i>Jaccetana</i> Bgt.	66	— <i>nitidula</i> Dp.	66
— <i>Janulus</i> P.	74	— <i>Nouméensis</i> Crs.	68
— <i>Jebusitica</i> Roth.	66	— <i>Novarrae</i> P.	69
— <i>Kawaiensis</i> P.	67	— <i>obruta</i> Mor.	64
— <i>Kempseyensis</i> Cox.	73	— <i>obscurata</i> Parr.	68
— <i>kopnodes</i> Tryon.	71	— <i>Ochsenii</i> Phil.	67
— <i>Koutaisiana</i> Mss.	68	— <i>olivetorum</i> Brum.	71
— <i>Koutoumensis</i> Gass.	67	— <i>omalomorpha</i> Alb.	15
— <i>Kutschigi</i> Parr.	64	— <i>omissa</i> P.	74
— <i>labilis</i> Gld.	70	— <i>opaca</i> Sh.	65
— <i>labyrinthica</i> Alb.	103	— <i>opalina</i> Ad.	76
— <i>laevigata</i> Raf.	71	— <i>Orcula</i> Bs.	73
— <i>Lansigi</i> Blf.	75	— <i>ostiolum</i> Crs.	73
— <i>lasmodon</i> P. M.	75	— <i>Ottonis</i> P.	67
— <i>latebricula</i> Bgt.	63	— <i>palmaria</i> Bns.	73
— <i>Lawleyana</i> Bgt.	64	— <i>palmarum</i> Mor.	74
— <i>lenis</i> Sh.	67	— <i>Paraguayana</i> P.	74
— <i>lenopsilia</i> Let.	66	— <i>Parramattensis</i> Cox.	72
— <i>Leopoldiana</i> Alb.	71	— <i>paucillirata</i> Mor.	68
— <i>Liardeti</i> Braz.	73	— <i>paucispira</i> Paet.	61
— <i>ligera</i> Say.	71	— <i>Pazi</i> Bgt.	65
— <i>limatula</i> Alb.	73	— <i>pellucida</i> Stud.	25
— <i>lineata</i> Say.	76	— <i>Penollensis</i> Cox.	74
— <i>lucens</i> Mrch.	66	— <i>peregrina</i> Arad.	85
— <i>lucubrata</i> Say.	70	— <i>perlucida</i> Issel.	37
— <i>Lyndhurstensis</i> Cox.	67	— <i>Perroquiniana</i> Crs.	67
— <i>macilenta</i> Alb.	75	— <i>Petronella</i> Charp.	68
— <i>Malinowskii</i> Zel.	71	— <i>phyllophila</i> Ad.	72
— <i>margaritacea</i> Schmidt.	65	— <i>phytostylus</i> Bns.	72
— <i>Martinezi</i> Hid.	74	— <i>pictonica</i> Bgt.	68
— <i>mediocris</i> P.	74	— <i>pilatica</i> Bgt.	64
— <i>miccylla</i> Rms.	73	— <i>Pinnoki</i> Liard.	74
— <i>microcosmos</i> Cox.	74	— <i>plagioptycha</i> Sh.	73
— <i>microtrochus</i> Mörch.	74	— <i>planella</i> Gr.	69
— <i>Miguelina</i> P.	66	— <i>plicostriata</i> Mss.	69
— <i>mingrellica</i> Mss.	71	— <i>politissima</i> Mts.	43
— <i>minima</i> Cox.	69	— <i>polyodon</i> Wnl. Mts.	76
— <i>minuscula</i> Binn.	93	— <i>Pomeliana</i> Bgt.	68
— <i>minuta</i> Villa.	69	— <i>Powisiana</i> P.	70
— <i>minutissima</i> Lea.	64	— <i>protensa</i> F.	66
— <i>mitis</i> P.	66	— <i>pseudohydatina</i> Bgt.	63
— <i>monas</i> Mor.	67	— <i>ptychoraphe</i> Wal.	71
— <i>Mortilleti</i> Stab.	69	— <i>pupula</i> Gld.	72
— <i>mucosa</i> Blf.	72	— <i>pura</i> Ald.	66
— <i>multidentata</i> Binn.	75	— <i>Quitensis</i> P.	73
— <i>nana</i> Hutt.	73	— <i>rejecta</i> P.	66
— <i>natolica</i> Alb.	65	— <i>remota</i> Bns.	69
— <i>navarrica</i> Bgt.	65	— <i>retardata</i> Cox.	67
— <i>Nelsonensis</i> Braz.	67	— <i>rigiaca</i> Bgt.	64
— <i>Nelsoni</i> Blf.	69	— <i>Rimicola</i> Bns.	73

<i>Hyalina, Russeli</i> Braz.	74	<i>Hyalina, Villae</i> Alb.	69
— <i>sabarra</i> Gass.	74	— <i>Villae</i> Mort.	68
— <i>Salaziensis</i> Nv.	74	— <i>Vimontiana</i> Cr.	73
— <i>Samoensis</i> Mss.	73	— <i>viridula</i> Binn.	66
— <i>sancta</i> Bgt.	69	— — Mts.	68
— <i>Santanaensis</i> P.	67	— <i>Vitiensis</i> Mss.	67
— <i>saxatilis</i> Couth.	64	— <i>vitrea</i> Blz.	64
— <i>scandens</i> Cox.	74	— — Stud.	26
— <i>scintella</i> Lw.	67	— <i>vitrina</i> Alb.	15
— <i>sculptilis</i> Bld.	70	— <i>volutella</i> P.	69
— <i>semen lini</i> Ad.	73	— <i>vortex</i> Tryon.	99
— <i>semicostulata</i> Bk.	68	— <i>xanthochroa</i> Crs.	68
— <i>seminium</i> Mor.	72	— <i>Whitneyi</i> Nwc.	69
— <i>semisculpta</i> Mss.	68	— <i>Wilcoxi</i> Cox.	73
— <i>septentrionalis</i> Bgt.	65	— <i>Zapateri</i> Hid.	69
— <i>significans</i> Bld.	75	— <i>Zonites</i> Mts.	61
— <i>similis</i> Ad.	75	— <i>Zonitomaea</i> Let.	71
— <i>simplicula</i> Mor.	66	<i>Hyalosagda</i> , S. Hyal.	74
— <i>simulans</i> Ad.	74	<i>Hydastes</i> , S. Cion.	332
— <i>sinulabris</i> Mts.	66	<i>Hygromanes</i> , S. Hel.	117
— <i>Shmithiana</i> P.	69	<i>Hygromia</i> , S. Hel.	117
— <i>sorella</i> Mss.	64	— <i>Arpatschaiana</i> Kob.	124
— <i>Stearnsii</i> Bl.	75	— <i>Berlandieriana</i> Ad.	119
— <i>stenogyra</i> Ad.	73	— <i>Berytensis</i> Ad.	121
— <i>striatula</i> Kregl.	66	— <i>bidentata</i> Mrch.	116
— <i>subangulata</i> P.	67	— <i>bifrons</i> Ad.	99
— <i>subfulva</i> Gass.	72	— <i>cantiana</i> Ad.	121
— <i>subhyalina</i> P.	69	— <i>carthusiana</i> Ad.	121
— <i>subnitens</i> Gass.	69	— <i>ciliata</i> Risso.	120
— <i>subnitidosa</i> Mss.	68	— <i>cinctella</i> Ad.	122
— <i>subplana</i> Binn.	72	— <i>concinna</i> Ad.	124
— <i>subrimata</i> Reinh.	63	— <i>consona</i> Ad.	120
— <i>subterranea</i> Bgt.	63	— <i>crassula</i> Ad.	120
— <i>superflua</i> Rssm.	68	— <i>depilata</i> Ad.	124
— <i>superlita</i> Mor.	64	— <i>diaphana</i> Ad.	167
— <i>suppressa</i> Say.	76	— <i>dichroa</i> Ad.	119
— <i>Surinamensis</i> P.	67	— <i>edentula</i> Ad.	125
— <i>Sydneyensis</i> Cox.	67	— <i>filicina</i> Ad.	123
— <i>tenera</i> Ad.	73	— <i>flavescens</i> Ad.	167
— <i>tenera</i> Hartm.	65	— <i>flavida</i> Ad.	90
— <i>tenuis</i> Alb.	67	— <i>folliculata</i> Ad.	120
— <i>tertiana</i> Blf.	73	— <i>fruticola</i> Ad.	118
— <i>Testae</i> Phil.	65	— <i>fruticum</i> Ad.	119
— <i>testudinaria</i> Gass.	68	— <i>fusiformis</i> Ad.	122
— <i>Tetuanteppecensis</i> Crs. F.	67	— <i>glabella</i> Ad.	122
— <i>translucida</i> Mts.	66	— <i>griseola</i> Ad.	119
— <i>trochiscus</i> P.	72	— <i>hispida</i> Ad.	124
— <i>turriculata</i> Cox.	74	— <i>incarnata</i> Ad.	120
— <i>turritella</i> Ad.	73	— <i>inchoata</i> Ad.	118
— <i>Tutuillae</i> Cox.	73	— <i>indistincta</i> Ad.	167
— <i>Uzielli</i> Phil.	69	— <i>jejuna</i> Tryon.	123
— <i>Vanuae-Lavae</i> Cox.	73	— <i>lanuginosa</i> Ad.	122
— <i>Veracruzensis</i> Mts.	61	— <i>limbata</i> Ad.	120
— <i>vermiculum</i> Mss.	64	— <i>nummus</i> Mörch.	121
— <i>Vestii</i> Jick.	37	— <i>obstructa</i> Ad.	122
— <i>vidalina</i> Paet.	66	— <i>pallidula</i> Ad.	122

<i>Hygromia</i> , Parlatoris Ad.	122	<i>Iberus</i> , coerulans Ad.	148
— pellita Ad.	145	— cornea Ad.	147
— planorboides Ad.	62	— denudata Ad.	147
— plebeja Ad.	123	— Despreauxii Ad.	134
— Portoricensis Ad.	99	— dilutus Ad.	142
— pyrrhizona Ad.	190	— Dupetithouarsi Ad.	150
— Ravergiensis Ad.	143	— Eichwaldi Ad.	144
— relevata Ad.	122	— elatus Ad.	134
— rufescens Ad.	124	— elegantissimus Ad.	140
— sericea Ad.	123	— erythrostomus Ad.	126
— similaria Ps.	119	— explanatus Ad.	129
— sordida Ad.	181	— faustinus Ad.	147
— stephanophora Ad.	99	— fidelis Ad.	144
— strigella Ad.	118	— filimargo Ad.	129
— syriaca Ad.	122	— foetens Ad.	146
— Tourannensis Ad.	117	— Fontenilli Ad.	146
— vicina Ad.	120	— frigidus Ad.	145
— Villersii Ad.	124	— glacialis Ad.	147
— Winteriana Ad.	139	— Grohmanni Ad.	156
<i>Hypnophila</i> , S. Agraul.	341	— Gualterianus Gr.	156
<i>Hypoma</i> , Gen.	343	— — Mltf.	156
<i>Hypostoma</i> , Gen.	343	— guttatus Ad.	158
— Boysii Alb.	343	— hirtus Ad.	145
<i>Hypselia</i> , S. Cion.	333	— hispanicus Ad.	144. 154
<i>Hypselostoma</i> , Gen.	343	— Hoffmanni Ad.	145
— Bensonianum Blf.	344	— illibatus Ad.	131
— Dayanum Stol.	344	— insolidus Ad.	145
— tubiferum Bns.	344	— intermedius Ad.	147
<i>Hypselostyla</i> , S. Cochl.	207	— isilensis Ad.	157
— semirugata Mörch.	48	— Jeannotianus Ad.	79
— tranquebarica Mörch.	48	— Lamarekii Ad.	175
<i>Hystriella</i> , Ss. Hel.	138	— lapicida Gr.	140
<i>Iberus</i> , Gen.	78	— Lefeburiana Ad.	146
<i>Iberus</i> , S. Hel.	156	— Ludovici Ad.	139
— aceductus Ad.	51	— macrostoma Ad.	145
— acutus Gr.	196	— maculosus Ad.	152
— Alonensis Ad.	154	— marmoratus Ad.	154
— alpinus Ad.	146	— melitensis Ad.	157
— arbustorum Ad.	151	— minoricensis Ad.	154
— arietinus Ad.	126	— muralis Ad.	157
— armeniacus Ad.	144	— Narzanensis Ad.	143
— Audouinii Ad.	142	— Naxianus Ad.	145
— banaticus Ad.	144	— Nebrodensis Ad.	154
— Bulweri Ad.	138	— Niciensis Ad.	154
— californiensis Ad.	150	— nummus Ad.	122
— calliostoma Ad.	126	— oresiguus Ad.	142
— campesinus Ad.	164	— ornata Bk.	156
— candidissimus Ad.	78	— Otheanus Ad.	79
— carascalensis Ad.	143	— ovulus Ad.	105
— cariosus Ad.	79	— Pacciniana Bk.	156
— cariosulus Ad.	79	— Paccinianus Ad.	156
— Caroni Ad.	134	— platychelus Ad.	157
— carsolianus Ad.	157	— polymorpha Ad.	139
— chinensis Ad.	105	— Pouzolzi Mrch.	144
— cingulatus Ad.	146	— Presli Ad.	146
— circulum Ad.	105	— pyrenaicus Ad.	145

Iberus, Quimperianus Ad.	145	Isognomostoma, Rugeli Tryon.	112
— retiferus Ad.	107	Isthmia, S. Pup.	355
— Rossmassleri Ad.	147	Isthmia, S. Pup.	357
— rugosus Ad.	107	— Hoppii Paet.	354
— Sadleriana Ad.	144	— ventricosa Morse.	359
— scabriuscula Ad.	156	Itala, Ss. Claus.	374
— Schmidti Ad.	146	Jacosta, S. Hel.	126
— Schombrii Ad.	134	Jacosta, Ss. Hel.	128. 130
— Seetzeni Ad.	127	— argonautula Kob.	129
— segestana Ad., Bk.	156	— Brondelii Kob.	129
— Selinuntina Bk.	156	— candidula Mrch.	133
— semicastaneus Ad.	190	— cespitum Mrch.	170
— seripilus Ad.	145	— conspurcata Mrch.	133
— serpentinus Ad.	157	— ericetorum Mrch.	131
— setosus Ad.	147	— explanata Mrch.	129
— sicanus Ad.	156	— lineata Mrch.	127
— sportella Ad.	62	— Montserratensis Mrch.	129
— Spratti Ad.	129	— neglecta Mrch.	131
— spiriplana Ad.	158	— Terveri Mrch.	130
— stenomphalus Ad.	144	— variabilis Mrch.	127
— strigatus Ad.	158	Jaminia, S. Bulimin.	295
— strigosus Ad.	93	Jaminia, S. Pup.	344
— syrensis Ad.	134	— edentula Risso.	290. 356
— tabellatus Ad.	131	— granum Risso.	347
— tectiformis Ad.	139	— heterostropha Risso.	345
— terrestris Ad.	134	— marginata Risso.	353
— testudinalis Ad.	138	— muscorum Risso.	352
— tigrinus Ad.	146	— quinquelamellata P.	347
— Townsendianus Ad.	150	— secale Risso.	346
— trichotropis Ad.	140	— tridens Risso.	297
— trigrammophorus Ad.	142	Janira, S. Hel.	179
— trizona Ad.	145	— codonodes Ad.	179
— trochlea Ad.	134	Janulus, S. Pat.	98
— trochoides Ad.	133	Kaliela, Sect. Trochom.	83
— tumulorum Ad.	128	— Barrakporensis Stol.	83
— Webbianus Ad.	163	— conulus Blf.	83
— Wollastoni Ad.	163	Katostoma, S. Hel.	162
— Ziegleri Ad.	147	Kuzmicia Ss. Claus.	402
— zingulella Ad.	147	Labiella, S. Achatinell.	315
— zonatus Ad.	147	— callosa Ps.	315
Idolum, S. Enn.	21	— compacta Ps.	315
Idyla, S. Claus.	399	— corneola Ps.	315
Idyla, Ss. Claus.	400	— fumosa Ps.	316
Ilolia, puellaris Bolt.	260	— labiata Ps.	315
— virginea Bolt.	260	— pachystoma Ps.	315
Index, Ss. Claus.	396	— succincta Ps.	316
Infundibularia, S. Pup.	350	— turgidula Ps.	315
Interstriata, Ss. Claus.	384	— vitrea Ps.	316
Iphigenia, S. Claus.	402	Labyrinthus, S. Hel.	174
Irus, Ss. Hel.	137	— otis Bk.	174
Irus, Gen.	133	Laciniaria, S. Claus.	398
Isabellaria, S. Claus.	387	— similis	399
Isomeria, S. Hel.	176	Laconia, Ss. Claus.	385
Isognomostoma, Ss. Hel.	112	Laconia, Gen.	33
— intecta Tryon.	112	— Ferussaci Gr.	33
— personatum Fitz.	112	Laevissima, Ss. Claus.	377

Lamellaria, Gen.	342	Leptachatina, balteata Ps.	317
— perforata Liard.	347	— brevicula Ps.	316
Lamellina, Gen.	342	— cerealis Ps.	311
— laevis Ps.	343	— chrysalis Ps.	328
— serrata Ps.	343	— compacta Ps.	315
Laminella, S. Achatinell. 311.	312	— cornea Ps.	314
— bella Ps.	308	— costulosa Ps.	317
— concavospira Ps.	311	— cylindrata Ps.	316
— erecta Ps.	312	— dimidiata Ps.	316
— gravida Ps.	312	— exilis Ps.	316
— magna Ps.	311	— extensa Ps.	317
— Mighelsiana Ps.	308	— extincta Ps.	313
— physa Ps.	315	— fusca Ps.	314
— picta Ps.	312	— fuscula Ps.	316
— Remyi Ps.	312	— glutinosa Ps.	314
— sanguinea Ps.	312	— grana Ps.	316
— straminea Ps.	312	— guttula Ps.	316
— subrostrata Ps.	314	— Kauaiensis Ps.	312
— terebra Ps.	307	— laevis Ps.	316
— tetrao Ps.	312	— lucida Bs.	317
— venusta Ps.	312	— margarita Ps.	317
— violacea Ps.	311	— nitida Ps.	316
— zebra Ps.	308	— obclavata Ps.	316
Laminifera, S. Claus.	406	— obsoleta Ps.	324
Lampadia Ss. Hel.	163	— obtusa Ps.	316
Lampadion. Ss. Hel.	177	— oryza Ps.	316
— ringens Bolt.	77	— pyramis Ps.	316
Lampedusa, Ss. Claus.	383	— resinula Ps.	316
Laoma, S. Patul.	97	— Sandwichensis Ps. . 311.	324
Latomus Ss. Hel.	149	— saxatilis Ps.	317
— lapicida Fitz.	149	— sculpta Ps.	317
Lauria, S. Pup.	352	— semicostata Ps.	317
Leia, Gen.	270	— striatula Ps.	317
— Blandiana P.	271	— tenebrosa Ps.	317
— Dohrniana P.	271	— tenuicostata Ps.	317
— flexuosa P.	271	— terebralis Ps.	315
— macrostoma P.	271	— teres Ps.	316
— Maugeri Wood.	271	— turgidula Ps.	315
— Paivana P.	271	Leptarionta, S. Hel.	146
— virginea Wld. & Mts.	271	Leptaxis, S. Hel.	161
— zebrina P.	271	— Beaumieri Kob.	156
Leiocheila, Ss. Hel. . . 166.	168	— Grateloupi Mrch.	155
Leiostoma, Ss. Hel. . 166.	169.	— Raymondi Mrch.	156
— gigantea Sws.	163	Leptinaria, Ss. Stenog.	324
— Jamaicensis Sw.	166	Leptinaria, S. Cion.	335
— vesicalis Sws.	170	— Antillarum Sh.	336
Leiostracus, S. Bulimus.	239	— Blandiana Bld.	335
— angulosus Frf.	240	— Elisae Trist.	336
— multifasciatus Frf.	240	— Emmelinae Trist.	335
Lemniscia, Ss. Hel.	128	— opalescens Sh.	336
Lenticula, Ss. Hel.	149	— peponum Frf.	342
— lapicida Held	149	— stylodon Sh.	336
Leptachatina. S. Achatinell.	315	— unilamellata F.	335
— accincta Ps.	311	Leptobyrsus S. Bulimul.	245
— acuminata Ps.	316	Leptoloma, S. Hel.	159
— antiqua Ps.	317	Leptomerus, S. Bulimul.	233

Leptospira, Gen.	272	Libania, S. Daudeb.	5
Leucochila, S. Bulimini.	292	— Gaillardoti Pench.	5
Leucochila, S. Pup.	351	— Sauleyi Pench.	5
— Arizonensis Tryon.	259	Liguus, S. Orthal.	259
— armifera Tryon.	351	Liguus, Gen.	260
— contracta Tryon.	351	— alabaster Gr.	261
— corticaria Tryon.	351	— armatus P.	260
— fallax Tryon.	256	— Blainianus Poey.	260
— hordacea Tryon.	256	— carinatus P.	260
— marginata Tryon.	256	— emarginatus Lw.	260
— pellucida Tryon.	351	— fasciatus Mts	260
— rupicola Tryon.	351	— pictus Tryon.	260
Leucochiloides, S. Bul.	292	— Poeyanus P.	260
Leucochroa, Gen.	78	— virgineus P.	260
— albella Bk.	129	Limacina, Gen.	26
— accola Mss.	78	— annularis Hartm.	27
— amphicyrta Bgt.	79	— elongata Hartm.	27
— argia Kob.	130	— pellucida Hartm.	27
— baetica Rssm.	78	— vitrea Hartm.	27
— Boissieri Chrp.	78	Limax, faba Mtyn.	302
— candidissima Drp.	78	— fibratus Mtyn.	214
— cariosa Bk.	79	— lampas Mtyn.	50
— cariosula Mich.	79	— tiara Mtyn.	169
— ceratoma Kob.	78	Limicolaria, Gen.	262
— choniodiscus P.	78	— Adansonii P.	262
— crassicarinata Paet.	79	— aedilis F.	262
— degenerans Mss.	130	— aequatoria Ad.	261
— delphinula Mrch.	138	— aethiops Mor.	263
— filia Mss.	78	— africana Rv.	362
— filimargo Bk.	126	— atomata Ad.	283
— fimbriata Bgt.	78	— Aurora Jay.	263
— gargottae Bk.	129	— Bassamensis Sh.	262
— hierochuntica Paet.	78	— Beccarii Mor.	283
— Leachi F.	79	— Bourguignati Pal.	231
— libata Bk.	129	— Cailliaudi P.	263
— Mayrani Gss.	78	— candidissima Sh.	263
— mogadorensis Mss.	130	— chromatella Mor.	263
— Mograbina Kob.	130	— crassilabris Ad.	282
— Nazarensis Mss.	79	— crystallina Sh.	259
— Otthiana Forb.	79	— exarata Sh.	266
— pressa Mss.	78	— Favanni Ad.	282
— prophetarum Bgt.	79	— felina Sh.	263
— rugosa Bk.	129	— flammata Caill.	262
— tectiformis Bk.	139	— flammea Müll.	263
— tetragona Kob.	130	— flammiger Bk.	261
— Tripolitana Bk.	79	— flammata P.	262
— tunetana Kob.	130	— Gouldi Ad.	261
— turcica Bk.	130	— Heuglini Mts.	263
— ultima Mss.	78	— Hidalgoi Crs.	263
— umbilicata Bgt.	79	— interstincta Ad.	261
Leucotaenius, S. Bulim.	282	— jaspidea Mor.	263
Levantina, Ss. Hel.	158	— Kambeul Ad.	262
— ceratomma Kob.	78	— Kordofana Parr.	262
— ghilanica Kob.	147	— Kraussi P.	262
— Kurdistan Kob.	158	— luctuosa P.	263
Lia, Gen.	271	— mucida Ad.	262

<i>Limicolaria, nilotica</i> P.	262	<i>Lucerna, bifurcata</i> Ad.	174
— <i>numidica</i> Ad.	262	— <i>bituberculata</i> Ad.	176
— <i>obsoleta</i> Mor.	263	— <i>bizonia</i> Ad.	179
— <i>Pyrroha</i> Alb.	262	— <i>Bornii</i> Ad.	178
— <i>Reeveana</i> Ad.	261	— <i>Bourvieri</i> Ad.	176
— <i>rhodostoma</i> Ad.	283	— <i>brevicens</i> Ad.	180
— <i>rubicunda</i> Sh.	262	— <i>calomorpha</i> Ad.	176
— <i>Rüppelliana</i> P.	262	— <i>candescens</i> Ad.	174
— <i>Sennaariensis</i> Sh.	263	— <i>cara</i> Ad.	174
— <i>spectralis</i> Rv.	263	— <i>carmelita</i> Ad.	173
— <i>striatula</i> Müll.	263	— <i>carocolla</i> Ad.	177
— <i>strigata</i> Müll.	262	— <i>cepa</i> Ad.	176
— <i>suffusa</i> Ad.	263	— <i>Chemnitziana</i> Ad.	174
— <i>suturalis</i> Ad.	261	— <i>circumdata</i> Ad.	184
— <i>tenebrica</i> Rv.	263	— <i>coluber</i> Ad.	182
— <i>tenuis</i> Bk.	261	— <i>columbaria</i> Ad.	180
— <i>torrida</i> Ad.	261	— <i>cymatodes</i> Ad.	176
— <i>turbinata</i> Rv.	263	— <i>dentiens</i> Ad.	172
— <i>turris</i> P.	262	— <i>discordialis</i> Ad.	182. 183
— <i>violacea</i> Ad.	261	— <i>Duclosiana</i> Ad.	162
<i>Limicolarius</i> , Gen.	262	— <i>Dunkeri</i> Ad.	175
— <i>exaratus</i> Bk.	266	— <i>excellens</i> Ad.	177
<i>Limnaea, rugosa</i> Val.	249	— <i>exceptiuncula</i> Ad.	182
<i>Limnea, columnaris</i> Lam.	267	— <i>formosa</i> Ad.	172
— <i>lubrica</i> Flem.	332	— <i>fortis</i> Ad.	173
<i>Liochila</i> , Ss. Hel.	166	— <i>fulgurata</i> Sws.	185
<i>Liocystis</i> , S. Nan.	82	— <i>fuscolabris</i> Ad.	174
<i>Liostracus</i> , S. Bulimul	239	— <i>gallinula</i> Ad.	180
— <i>cinnamoneo-lineatus</i> Mrch.	240	— <i>Glasiana</i> Ad.	161
— <i>Floridanus</i> Tryon.	240	— <i>Gruneri</i> Ad.	183
— <i>Ziegleri</i> Tryon.	240	— <i>gubosa</i> Ad.	189
<i>Liparus</i> , S. Bulimini.	282	— <i>Hartwegi</i> Ad.	177
<i>Lithotis</i> , Gen.	231	— <i>Hippocastanum</i> Sws.	172
— <i>Bernardii</i> Rv.	231	— <i>ingens</i> Ad.	174
— <i>rupicola</i> Blf.	231	— <i>invalida</i> Ad.	174
— <i>tumida</i> Blf.	231	— <i>Isabella</i> Ad.	172
<i>Longaeva</i> , Ss. Hel.	135	— <i>Josephina</i> Ad.	173
— <i>turrita</i> Mhlf.	135	— <i>Juno</i> Ad.	176
<i>Lovea</i> , Gen.	339	— <i>labyrinthus</i> Ad.	174
— <i>melampoides</i> Wts.	340	— <i>lambas</i> Ad.	178
— <i>oryza</i> Wts.	340	— <i>Lasallii</i> Ad.	180
— <i>tornatellina</i> Wts.	340	— <i>Leprieuri</i> Pet.	175
— <i>triticea</i> Wats.	340	— <i>leucodon</i> Ad.	175
<i>Lucena</i> , Gen.	409	— <i>Linnaeana</i> Ad.	54
<i>Lucena</i> , S. Hel.	115. 168	— <i>Listeri</i> Ad.	180
<i>Lucerna</i> , S. Hel.	172. 173	— <i>lucerna</i> Ad.	173
— <i>acuta</i> Ad.	174	— <i>Lychnuchus</i> Sws.	172
— <i>acutissima</i> Sws.	174	— <i>Mina</i> Ad.	177
— <i>angistoma</i> Ad.	177	— <i>monodonta</i> Ad.	167
— <i>annulifera</i> Ad.	173	— <i>Moricandi</i> Ad.	180
— <i>anomala</i> Ad.	174	— <i>nigrescens</i> Ad.	172
— <i>atrata</i> Ad.	176	— <i>nobilis</i> Ad.	174
— <i>auriculina</i> Ad.	175	— <i>nucleola</i> Ad.	172
— <i>auridens</i> Ad.	176	— <i>Okeniana</i> Ad.	173
— <i>badia</i> Ad.	172	— <i>oreas</i> Ad.	176
— <i>Bainbridgei</i> Ad.	173	— <i>otostoma</i> Ad.	175

Lucerna, pachygastra Ad.	172	Lysinoe, Mormonum Coop.	142
— parilis Ad.	172	— Remondi Coop.	142
— parmula Brod.	180	— Rowellii Coop.	142
— patina Ad.	174	— rufotincta Coop.	142
— peracutissima Ad.	174	— sequoicola Coop.	142
— perplexa Ad.	172	— Traskii Coop.	142
— picturata Ad.	173	Macedonica, Ss. Claus.	369
— planulata Ad.	179	Macroceramus, Gen.	271
— plicata Ad.	175	— amplus Gdl.	273
— propenuda Ad.	173	— angulatus Wl. M.	272
— pseudoparilis Ad.	172	— angulosus Gdl.	273
— punctata Ad.	172	— Arangoi P.	273
— pyrostoma Ad.	178	— Beathianus Ad.	271
— quadridentata Ad.	175	— Blaini Ar.	273
— quadrifasciata Ad.	182	— Blandianus Paet.	271
— quieta Ad.	184	— catenatus Gdl.	272
— Reeveana Ad.	179	— claudens Gdl.	273
— Richmondiana Ad.	177	— Clerchi Ar.	272
— rostrata Ad.	177	— columellaris Mts.	323
— Sagemon Ad.	177	— concisus Mor.	273
— sarcocheila Ad.	177	— costellaris Gdl.	274
— Schröteriana Ad.	174	— costulatus Gdl.	273
— scrobiculata Ad.	180	— crenatus Gdl.	273
— Simson Ad.	173	— cyrtopleurus P.	272
— sinuata Sws.	173	— denticulatus Gdl.	273
— soror Ad.	175	— denticulatus Crs.	275
— strangulata Ad.	173	— elegans Gdl.	273
— Tamsiana Ad.	175	— festus Gdl.	273
— tridentata Ad.	174	— formosus Wd.	272
— uncigera Ad.	175	— glomeratus Wd.	272
— unguicula Ad.	183	— Gossei P.	273
— unguina Ad.	183	— Grobei P.	272
— valida Ad.	173	— Guanensis Cr. F.	273
— Zebra Ad.	182	— Guildingi Pet.	272
— zonatus Ad.	182	— Guildingi Mrch.	272
— zonaria Ad.	182	— Gundlachi P.	272
Lucernella, S. Hel.	172	— Hermannii P.	273
Lucidula, S. Hel.	172	— inermis Gdl.	273
— barbadensis Sws.	172	— infradenticulatus Wr.	273
Lucilla, S. Hyal.	64	— Jeannereti Gdl.	272
Lucina, subnodulosa Chier.	121	— Johannis P.	272
— terrestris Chier.	121	— Kieneri P.	273
Lyrostoma, S. Hel.	173. 174	— Klatteanus Bl.	272
— labyrinthica Sws.	174	— latus Gdl.	272
— plicata Bk.	174	— lineatus Brg.	282
— plicatus Mrch.	175	— Ludovici P.	272
— quadridentatus Mrch.	175	— maculatus Wr.	273
Lysinoe, S. Hel.	141	— Maugeri Mts.	271
— Ayresiana Coop.	151	— microdon P.	273
— Dupetithouarsi Coop.	151	— minor Ar.	273
— facta Coop.	142	— nigropictus Gdl.	274
— fidelis Coop.	142	— notatus Guil.	272
— Gabbii Coop.	142	— Paivanus P.	274
— Hillebrandi Coop.	142	— Palenquensis Gdl.	273
— infumata Coop.	141	— parallelus Ar.	272
— Löhrii Coop.	142	— Pazi Guill.	272

Macroceramus, Pfeifferi Mts.	274	Macrocyclus, galactostoma Ad.	184
— pictus Gdl.	272	— Gayi Hupé.	62
— Poeyi P.	272	— Ghiesbrechtii Ad.	141
— polystreptus Tristr.	273	— granulosa Ad.	185
— pontificus Binn.	273	— Harriettae Cox.	61
— pupinus Guill.	272	— herculea Bamb.	61
— pupoides P.	272	— Lachesis Ad.	185
— Richardi Paet.	272	— lanx Ad.	185
— Richaudi Pet.	272	— laxata F.	61
— signatus Guill.	272	— Madagascarensis Ad.	185
— simplex P.	273	— Minerva P.	62
— Swifti Bl.	273	— Newberryana Tryon.	61
— tenuiplicatus P.	272	— omphalodes Ad.	189
— terebra Ar.	271	— paucispira Poey.	61
— torquatus Mts.	274	— Peruviana Paet.	92
— tricolor Mts.	274	— planorboides Paet.	62
— turricula P.	273	— pulchella Ad.	116
— uniearinatus Lam.	272	— Sandwicensis P.	61
— variabilis P.	274	— Scharfiae P.	62
— virgineus Wl. M.	271	— sepulcralis Ad.	185
— Zebrinus Mts.	271	— sportella Gd.	62
Macrochlamys, S. Nan.	42	— Sturmiana P.	62
— calamochroa Mrch.	56	— sulcosa Ad.	183
— crebristriatus Smp.	43	— Tuckeri Ad.	181
— Cutteri Ad.	42	— unicolor Ad.	185
— Henrici Smp.	31	— Vancouverensis Lea.	62
— honesta Smp.	46	— vellicata Forb.	62
— indicus Bns.	43	— vittata Ad.	151
— Kumahensis Theob.	45	— Voyana Nwc.	62
— pedinus Stol.	43	— Xystera Ad.	185
— perlucida Ad.	44	— Zodiaca nova Ad.	183
— Sinica Mts.	30	Macrocyclus, S. Pat.	94
— Sogdiana Mts.	30	Macrodonates, S. Bulimi.	27
— stephoides Stol.	43	— gargantica P.	217
— Turanica Mts.	42	— Sowerbyi Rv.	217
— vitrinoides Bns.	43	Macrogastra, S. Claus.	398
Macrocyclus, Gen.	61	Macroptychia, S. Claus.	407
— Andium Phil.	62	Macrospira, Ss. Stenog.	325
— annulata Ad.	93	— octona Sws.	326
— Arecibensis P.	61	Macularia, S. Hel.	153
— atropus Ad.	185	— crassa Kob.	158
— Banksiana Ad.	62	— ebusitana Kob.	131
— Baudoni Pet.	62	— Hispanica Erf.	154
— Clotho Ad.	185	— Jourdaniana Kob.	155
— concava Say.	62	— praedisposita Kob.	155
— concolor F.	62	— Rerayana Kob.	155
— consanguinea Ad.	185	Mariaella, Gen.	33
— Cuminghami Bk.	184	— aperta Bk.	33
— Cuminghami Erf.	184	— Arayatensis Smp.	33
— deflexa Ad.	167	— Dussumieri Gr.	33
— Duranti Newc.	61	— papillata P.	33
— Elliotti Tryon.	71	— planulata P.	33
— euspira P.	61	Mariella, Gen.	33
— fallaciosa Ad.	181	— aperta Smp.	33
— Forbesi Ad.	189	— Arayatensis Smp.	33
— Franklandiensis Forb.	61	— papillata Smp.	33

Mariella, planulata Smp.	33	Mesodon, pennsylvanica Tryon.	114
Marpessa, Ss. Claus.	369	— Römeri Tryon.	114
— laminata Brus.	370	— Wheatleyi Tryon.	114
— melanostoma Brus.	370	Mesomphix, S. Hyal.	71
Martensia, Gen.	56	— cerinoidea Tryon.	72
— mossambicensis Smp.	56	— concava Morch.	62
Mastula, S. Pup.	257	— demissa Tryon.	71
Mastus, S. Bulimin.	292	— fuliginosa Bk.	70
— Canthraeni Bk.	341	— intertexta Binn.	71
— emarginatus Bk.	296	— ligera Mrch.	71
— insularis Bk.	293	— planorboides Raf.	62
— obesatus Bk.	286	— Walkeri Bk.	24
— Pupa Bk.	296	Microcystina, Ss. Nan.	38
— tuberculatus Bk.	296	Microcystis S. Nan.	35
Medora, S. Claus.	379	— Adamsi Ps.	36
Megaleuxina, Ss. Claus.	379	— amoenula Bk.	36
Megalophaedusa, Ss. Claus.	392	— aurulenta Bk.	36
Megaspira, Gen.	364	— filiceti Bk.	36
— elata Gd.	364	— glaberrima Smp.	35
— elatior Spix.	364	— Kermancei Mss.	36
— Ruckenbergiana Lea.	364	— margarita Bk.	37
Melaniella, S. Stenog.	328	— margaritarea Smp.	37
— acuticostata Orb.	328	— Marquesana Ps.	36
— gracillima P.	329	— misella Wall.	36
— Marzanillensis Gdl.	359	— myops Dhrn.	38
— multicosta Ar.	328	— oleosa Jick.	56
— Richardi Ar.	328	— ornatella Bk.	36
— scalarina Gdl.	329	— Palaënsis Smp.	38
— tuberculata Gdl.	328	— palmicola Stol.	38
Melia, S. Oleac.	7	— perpolita Mss.	36
Mentissa, S. Claus.	396	— straminea Smp.	38
Mentissoidea, S. Claus.	398	— succinea Smp.	37
Merdigera, S. Bulimin.	288	— Upolensis Smp.	37
— obscura Held.	288	Mira, Ss. Claus.	395
Merdigerus, S. Bulimin.	289	Mirabellina, Ss. Claus.	384
Merope, S. Hel.	178	Mirus, S. Bulimin.	296
Mesembrinus, S. Bulimuli.	241	Mitra, Ss. Hel.	163
— Humboldti Tryon.	243	Modicella, S. Pup.	347. 348
— incendens Tryon.	244	Monacha, Ss. Hel.	120. 123
— lita Tryon.	247	— incarnata Fitz.	120
— multilineatus Tryon.	242	— carthusianella Fitz.	122
Mesodon, Ss. Hel.	113	— sericea Fitz.	123
— albolabris Mrse.	114	— sylvestris Hartm.	120
— bucculenta Tryon.	114	Monilearia, Ss. Hel.	128
— Christyi Tryon.	114	Monodonta, seminigera Lam.	310
— clausa Tryon.	114	Montenegrina, Ss. Claus.	377
— Columbiana Tryon.	113	Moreletia, S. Zon.	60. 61
— dentifera Tryon.	113	Mormus, S. Bulimul.	247
— Downieana Bld.	113	— pilula Tryon.	247
— exoleta Try.	114	— sufflatus Tryon.	247
— helicinum Raf.	114	Moussonia, S. Daudeb.	5
— jejuna P.	124	Mucronaria, Ss. Claus.	397
— leucodon Raf.	113	Munda, Ss. Claus.	385
— major Tryon.	114	Murella, Ss. Hel.	156
— Mitchelliana Tryon.	114	Mycena, S. Hel.	159
— multilineata Tryon.	114	Mychostoma, S. Cylind.	279

Naesiotus, S. Bulimul.	284	Nanina, Baudini Dh.	41
Naevosa, Ss. Claus.	397	— Beckiana Alb.	85
Nanina, Gen.	34. 38	— Belangeri Dh.	41
— abyssinica Jick.	38	— bella P.	39
— Acerra Bns.	43	— Benoiti Crs. F.	43
— acuducta Bns.	51	— Bensoni Hutt.	41
— acutimargo Alb.	84	— Bensoni Alb.	58
— Adamsi P.	36	— biangulata P.	46
— Afra P.	42	— bicarinata Smp.	46
— Aglaja P.	43	— biciliata P.	45
— aglypta Dn.	56	— bicolor P.	53
— Albersi Mts.	55	— Bigoti Crs.	56
— albizonata Dn. H.	50	— Billeana Mrch.	86
— albocincta Alb.	85	— Bimaënsis Mss.	39
— Alleryana Crs.	37	— Birmana P.	42
— Ammonia Val	55	— bisculpta P.	102
— amphidroma Mts.	54	— bistrialis Bk.	49
— ampullarioides Rs.	55	— Blanfordi Theob.	52
— anceps Gr.	58	— Bocourti Mor.	41
— Angelica P.	41	— boholensis P.	46
— Annamitica Cr.	59	— Bombeyana Grat.	41
— antipoda H. & J.	47	— Borneensis P.	53
— Antonii Smp.	54	— Brookei Ad. R.	55
— apia Alb.	85	— Bourguignatiana Mab.	38
— approximata Alb.	84	— Brotii Bonn.	39
— arata Blf.	58	— Brunii Mrch.	82
— argentea Nw.	53	— brunnea Ant.	36
— Argenvillei Sh.	40	— bulla Gr.	50
— arguta P.	50	— bullula Hutt.	44
— Armida P.	46	— Busbyi Gr.	34
— Arne Alb.	80	— caesia P.	50
— Arnotti Bns.	48	— calamechroa Jon.	56
— Aspidea Bns.	42	— calculosa Gr.	80
— assimilis Ad.	117	— Calias Bs.	47
— astur Souv.	35	— callifera P.	36
— atramentaria Sh.	34	— calva Gr.	45
— atricolor Aust.	85	— Cambodjensis Rv.	52
— atrofusca Alb.	52	— Cambojensis Rv.	52
— Attegia Paet.	83	— Cambpelli Gr.	80
— Aucklandica Guild.	47	— camura Bns.	52
— aulica P.	40	— capitanea P.	40
— Aulopsis Bs.	47	— capitium Alb.	81
— aurea Mts.	42	— carneola P.	43
— auris P.	55	— casca Gld.	45
— aurulenta Gr.	36	— castanea Müll.	39
— Austeni Blf.	58	— Castor Mss.	40
— Baconi Bns.	45	— Catletti Braz.	35
— Bajadera P.	56	— Celebensis P.	52
— Baladensis Souv.	35	— Celinde Gr.	47
— Baliensis Mts.	48	— centralis Mss.	51
— Barrakporensis Gr.	83	— ceraria P.	51
— Basilessa P.	41	— ceratodes P.	43
— Basileus Bns.	53	— cerea Gld.	56
— Basseinensis Blf.	59	— cerealis Cr.	44
— Bataviana v. d. B.	41	— Cernica Ad.	58
— batavana var. Mss.	50	— cerocon's Paet.	80

Nanina, Ceylanica P.	49	Nanina, Crossei P.	50
— Chamissoi P.	37	— Crouanii Alb.	83
— Chastelli F.	41	— cruentata P.	58
— chelonitis Crs.	37	— cryptoportica Gr.	101
— Chenui P.	50	— Cubensis Ad.	101
— Cherraensis Blf.	51	— cultrata Gd.	38
— Chevalieri Soul.	51	— Cumingi Alb.	31
— Chiron Gr.	35	— cumulus P.	45
— Choinix Bns.	44	— Cutteri Ad.	42
— chordata P.	46	— Cuvieri Alb.	32
— chrysosticta Mor.	55	— Cuvieriana Lea.	51
— cicercula Gould.	37	— cyclaria Mor.	55
— Cidaris Mts.	39	— cycloidea Alb.	43
— cincta Lea.	49	— cycloplax Bns.	52
— Cingalensis Bns.	51	— cyclotrema Bns.	55
— cinnamomea Val.	42	— cyclaris Alb.	39
— cinnamomea Alb.	43	— cygnea Bns.	46
— circumcincta Cox.	41	— cygnea Alb.	47
— circumdata Alb.	39	— Cyix Bns.	50
— circumpicta Paet.	39	— cymatium Bns.	51
— citrina L.	40	— Cysis Bns.	55
— Clairvillia F.	48	— Danaë P.	50
— clypeus Mss.	55	— Darondeauui Soul.	51
— coagulata P.	40	— Davidi Dh.	42
— coelatura Ad.	161	— declivis P.	51
— cochinchinensis P.	48	— decussata Bns.	43
— coffea P.	39	— delta P.	47
— columellaris P.	56	— densa Ad. R.	52
— complanata Mts.	40	— Desgracei H. & Jaq.	41
— compluvialis Blf.	43	— discoidalis Stol.	48
— compluviata Cox.	52	— distincta P.	53
— concavospira P.	80	— divisa Forb.	51
— concentrica Gr.	80	— Dohrniana P.	49
— conella P.	47	— Donovanii P.	51
— conicoides Gr.	57	— dura P.	51
— conjungens Stol.	48	— dvitija Smp.	51
— conoidalis Ad. R.	48	— egenula Mor.	55
— conospira Gr.	117	— electrina H. J.	36
— consul P.	42	— Emiliana Gr.	51
— contristata Mss.	49	— epixantha Gr.	122
— conula Ps.	37	— Erigone Gr.	47
— conulus Blf.	83	— Eucharis Dh.	50
— conulus Ad.	73	— Eurydice Paet.	83
— conus Alb.	79	— Euterpe P.	52
— convallata Bs.	43	— exaequata Gld.	36
— convexa Bns.	42	— excentrica P.	45
— convexiuscula P.	47	— excrescens Mss.	38
— convoluta Dh.	42	— exilis Müll.	51
— Cordemoyi Nev.	40	— exserta P.	47
— Coresia Gr.	35	— Exul Theob.	43
— corrosa Mss.	50	— falcata Blf.	50
— corylus Rv.	44	— filocincta P.	49
— crebriflammis P.	35	— firmostyla Mss.	38
— crebristriata Smp.	43	— flammulata Q. G.	34
— Crespignyi Higg.	39	— flocculus Cox.	47
— Cressida Alb.	84	— Folini Dohrn.	80

Nanina, forabilis Bns.	47	Nanina, Himalayana Bns.	55
— Fordei Braz.	51	— Hochstetteri P.	34
— Fortunei Ad.	188	— Hodgsoni Blf.	37
— Foullioyi Guill.	148	— honesta Gld.	45
— foveata P.	55	— Hoytii Garr.	52
— fragilis Hutt.	45	— Hugonis P.	53
— fragillima Mss.	40	— humilis Gr.	90
— Frappieri Dh.	37	— Humphreysiana Lea.	49
— Frauenfeldi Zel.	45	— Huttoni Alb.	140
— Freycineti Alb.	32	— hyalina Mts.	43
— fricata Gld.	46	— hyphasma P.	51
— frivola Ps.	37	— hypoleuca Blf.	43
— fulvida Gr.	42	— ignescens P.	40
— fulvizona Mss.	40	— ignobilis Mts.	52
— fulvocarnea Mts.	43	— immerita Blf.	55
— fusca Raf.	122	— impexa Rv.	46
— fusco-lutea Grat.	40	— implicata Nev.	67
— Futunaensis Mss.	38	— inclinata P.	51
— Galerus Nev.	81	— indecorata Gld.	45
— Ganoma P.	39	— indica P.	45
— Gardeneri P.	49	— induta P.	41
— Gayndahensis Braz.	47	— infans P.	44
— gemina Mss.	49	— infausta Pslf.	44
— gemma P.	37	— infula Gr.	82
— Geoffreyi Ad.	47	— inornata Paet.	40
— Gervaisi Dubr.	53	— inquinata v. d. B.	48
— gibbosa Mts.	40	— insculpta Gr.	57
— glaberrima P.	46	— interrupta Bns.	55
— glaberrima Smp.	35	— intumescens Blf.	56
— glabriuscula Gr.	46	— inversicolor F.	54
— glauca Bns.	42	— irradiata Gld.	46
— globosa Smp.	52	— isabellina P.	51
— glomus Alb.	56	— Jacksoniensis Gr.	46
— glutinosa Metc.	40	— Jacquemonti Mts.	41
— Godeffroyana Garr.	39	— Janus Chenz.	55
— goniomphala Paet.	81	— Javanica Lam.	41
— Gordoniae Bns.	52	— Jeffreysiana P.	35
— Gouldi Alb.	82	— Jenynsi Alb.	57
— Graftonensis Paet.	47	— jucunda P.	43
— granum P.	46	— Juliana Gr.	39
— Grateloupi Gr.	41	— Keppelli P.	44
— gratulator Blf.	81	— Kermadecana Mss.	36
— Guerini Ad.	82	— Kermadeci P.	36
— gummata Sw.	49	— Kierulfi Alb.	85
— guttula P.	46	— Kivi Gr.	36
— gypsacea P.	39	— Kjellerupii Mrch.	79
— Hainesi P.	44	— Koondaensis Blf.	52
— halata Mss.	39	— Korekouke Bk.	40
— Hartmanni Alb.	85	— Küsteri Alb.	82
— Haughtoni Bns.	50	— Kumahensis Theob.	45
— hebescens Blf.	50	— labiata P.	41
— Heldiana P.	47	— lactea Smp.	37
— helicifera Blf.	59	— laeta P.	50
— hepatizon Gld.	48	— laevipes Müll.	55
— hepaticusa Mts.	48	— Lamarckiana Lea.	54
— Herklotsiana Dn.	50	— lambda P.	35

Nanina, Lardyi Chrp.	37	Nanina, monozonalis Lam.	40
— Layardi P.	46	— monticola Hutt.	41
— lecithus Alb.	42	— Moretonensis P.	84
— Lecythis Bns.	42	— mossambicensis Mts.	57
— Leidlayana Bns.	55	— Mouhoti P.	49
— Lennepiana P.	39	— Moussoni P.	39
— levicula Bns.	45	— Mülleri P.	53
— Liberiae Brwn.	56	— mumia H. J.	49
— ligulata F.	41	— myops Dn. Smp.	38
— limbifera Mts.	52	— naninoides Bns.	41
— Lindstedti P.	55	— nasuta Metc.	56
— Linnaeana P.	54	— nebulosa Blf.	45
— linophora Nev.	57	— nematophora P.	36
— liratula P.	47	— nemorensis Müll.	39
— livida P.	58	— nepos P.	42
— lixa Blf.	50	— Neptunus P.	49
— Lowi Iss.	36	— Newcombii P.	46
— lubrica Bns.	43	— nicobarica Chmz.	55
— lucidella P.	37	— nigritella Alb.	82
— luctuosa Bk.	40	— nitella Mor.	44
— Lüdersi Paet.	85	— nobilis P.	50
— lurida Gld.	40	— nodulata Mss.	38
— Lychnia Gr.	57	— normalis Schum.	101
— Mac Andrewiana Gr.	126	— Nouleti Guillo.	40
— Maderaspatana Gr.	40	— Novae-Hiberniae Q. G.	52
— Macdougalli Iss.	37	— novella P.	53. 54
— Maillardi Dh.	44	— nuda P.	42
— malaccana P.	43	— obconica Schm.	80
— mamillaris Bk.	59	— obesior Mts.	43
— margarita H. J.	36	— obliquata Rv.	40
— margarita Bk.	37	— oblita P.	45
— margaritacea Smp.	37	— obnubila Rv.	35
— Mariae Gr.	46	— ochroleuca Ad.	169
— Marquesana Ps.	36	— ochtoplax Bns.	54
— Martini P.	54	— oleacina Paet.	82
— Massoni Behn.	44	— oleosa P.	56
— Mauritiana Ad.	54	— omega P.	35
— maxima P.	53	— Oncatensis Mss.	38
— Meleagris Alb.	81	— Ophiria P.	35
— Menadensis Mss.	51	— orbis Bk.	36
— Menkeana P.	181	— orcula Gr.	73
— mera Rv.	54	— ornatella Bk.	36
— Merziana Alb.	85	— ornatissima Bns.	44
— Metcalfei Ad.	83	— Orobia Bns.	41
— microconus Mss.	47	— orthostoma P.	46
— Milligani P.	34	— Osbecki Alb.	140
— Mindanaensis Smp.	53	— Otareae Gar.	52
— minima Ad.	44	— ovivitellus Rv.	39
— minutalis Gr.	87	— ovum Val.	53
— minutula Cr.	38	— Oweniana P.	54
— misella Fér.	36	— Oxytes Bns.	54
— mitiuscula Mts.	44	— pacifica Gr.	80
— modicella Gr.	88	— Palaënsis Smp.	38
— Mörchi P.	49	— palaoënsis Paet.	38
— molecula Bns.	37	— Pallasiana P.	54
— mononema Alb.	80	— palmicola Stol.	38

Nanina, Panayensis Brod.	52	Nanina, Ramsayi Liar.	38
— pansa Bns.	45	— rapa Müll.	53
— papua Alb.	84	— rapida P.	35
— parcipila Mts.	40	— rareguttata Mss.	39
— parietalis Mts.	55	— rareguttata Mts.	53
— partita P.	44	— ravida P.	35
— Patane Bns.	44	— ravida Alb.	117
— patescens Cox.	35	— Rawsonis Mts.	57
— pauxillula Bns.	38	— rectangula Gr.	79
— pauxillus Gould.	38	— Redfieldi Gr.	117
— Peaseana P.	53	— regalis Bns.	55
— pedina Bns.	43	— regularis P.	47
— pellucida Gld.	56	— regulata Bns.	44
— perfucata Bns.	37	— Reinhardi Mrch.	45
— perlucida Iss.	37	— renitens Mor.	41
— perlucida Ad.	44	— resiliens Alb.	31
— pernobilis F.	50	— resplendens Phil.	43
— perpaula Bs.	42	— retrorsa Gld.	55
— perpolita Mss.	36	— Rhea P.	52
— Perrotteti P.	44	— Riedeli Mts.	51
— pertenuis Gould.	36	— Rinkii Mrch.	38
— pertenuis Gr.	37	— Rodriguezensis Crs.	47
— Petasus Bns.	42	— Röpstorfi Mrch.	45
— petrosa Hutt.	33	— rorida Bs.	37
— Pfeifferi Phil.	40	— Rosamonda Bns.	50
— phlogophora P.	35	— rotatoria Alb.	141
— phyllophila Bns.	47	— rotundata Smp.	46
— pictella Bk.	101	— rubellocineta Blf.	40
— pinguis P.	102	— rubicunda P.	48
— Pirriana Paet.	99	— rubicunda Gr.	49
— planiuscula Hutt.	44	— rubricata Gld.	40
— planorbis Alb.	84	— rufa Alb.	58
— plicatula Mts.	57	— rufescens Grat.	40
— plicatula Blf.	45	— rugata Mts.	53
— Pluto P.	50	— Rumphii v. d. B.	55
— poecilosticta P.	47	— russeola Mor.	45
— politissima P.	43	— rustica P.	46
— Pollux Mss.	40	— ryssolemma P.	56
— Pollux Theob.	51	— saccata P.	55
— Poongee Theob.	38	— sagittifera Alb.	53
— porphyrea P.	54	— Saisseti Montr.	35
— Poweri Ad.	44	— Salomonis Guill.	49
— praetumida F.	40	— sannio P.	56
— Prevostiana Theob.	38	— sarcodes Rv.	43
— producta Mss.	54	— schistostelis Bs.	47
— proletaria Mor.	97	— Schmeltziana Mss.	57
— pudibunda Cox.	47	— Schumacheriana P.	52
— pumicata Mor.	41	— scorpio Gld.	56
— Pusbyi P.	34	— securiformis Gr.	80
— pusilla Gld.	38	— semicerina Nev.	57
— Quintalae Cox.	46	— semidecussata P.	50
— Quintalae Cox.	46	— semifusca Dh.	41
— radians P.	36	— semiglobosa P.	52
— radiaria P.	47	— semigranosa Lw.	52
— radula Alb.	84	— semipartita Dh.	49
— Ramburiana Mab.	38	— semirugata Bk.	48

Nanina, semisculpta Mts.	49	Nanina, sulfurata Mts.	40
— seposita Bns.	34	— Sumatrensis Mss.	53
— sequax Bns.	44	— superlita Paet.	64
— serrula Mts.	59	— Swainsoni Alb.	85
— setigera Sw.	40	— tabida P.	53
— Shanghaiensis Alb.	130	— Tagalensis Dn.	49
— Shermani Paet.	84	— Tabrobanensis Dn.	49
— Shiplayi P.	50	— Taviunensis Liard.	38
— Shiska Aust.	50	— tecta Soul.	34
— Siamensis Paet.	30	— Teneriffensis Ad.	50
— Siamensis P.	40	— tenuicula Ad.	45
— Sieboldiana Gr.	116	— tersa Iss.	37
— Sieversii Mss.	45	— textrina Bns.	49
— similis Swp.	45	— Teysmanni Mss.	40
— simillima Ps.	36	— Thais Alb.	57
— simplex Gr.	161	— Theodori Phil.	49
— Sisparica Blf.	50	— Thomensis Dn.	56
— solarium Alb.	81	— Thwaitesi P.	37
— solata Bns.	41	— Thyreus Bns.	56
— Sophiae Gask.	49	— timida H. J.	47
— sororia Cox.	35	— Todarum Rlf.	44
— Souleyetiana P.	51	— tranquebarica Fabr.	48
— Sowerbyana P.	53	— Travancorica Bns.	51
— sparsa Mss.	39	— trifasciata Chmz.	55
— spectabilis P.	42	— trifasciella Bk.	101
— spiralis Guill.	40	— trochiformis Alb.	81
— splendens Hutt.	42	— trochiscus Smp.	86
— splendidula P.	35	— trochus Müll.	39
— stephoides Stol.	43	— troglodytes Mor.	56
— stephus Bns.	37	— Troilus Alb.	85
— Steuartii Bk.	39	— Tugurium Bns.	42
— Steursii P.	49	— Tullia Gr.	46
— Stoddarti Gr.	80	— tumens Dh.	39
— stolephora Wall.	53	— tumulus Gr.	83
— straminea Smp.	38	— Turánica Mts.	42
— Strangii Paet.	24	— turbinata Bk.	39
— striata Gr.	41	— Turneri Paet.	88
— striatula Smp.	52	— turritella Ad.	73
— strigilis Alb.	84	— umbilicaria Guill.	41
— striolata Ps.	36	— umbrina P.	57
— Stuartiae Lw.	39	— undosa Blf.	49
— subconoidea P.	44	— unicolor P.	42
— subcornea P.	43	— unisulcata Mss.	47
— subdecussata P.	50	— Upolensis Mss.	37
— subfusca Bk.	43	— Uranus P.	54
— subfusca Gr.	44	— urnula P.	34
— subjecta Bns.	42	— uter Theob.	41
— sublecta Bns.	47	— vallicola P.	43
— subopaca P.	46	— variolosa P.	61
— subrugata P.	47	— velutina Sw.	49
— subrutila Migh.	37	— venosa Ps.	37
— subtecta P.	50	— venulata P.	36
— subtilis Ant.	36	— Veronica Alb.	34
— succinea P.	37	— verrucula P.	80
— succinulata Guill.	36	— verticillata Ps.	36
— sulcipes Mrch.	86	— vesicula Bns.	42

Nanina, Vesta P.	43	Obbina, S. Hel.	179
— Vestii Jick.	37	— rota Mrch.	180
— vilipensa Bns.	44	— basidentata Smp.	180
— villaris P.	44	— columbaria Semp.	180
— virens Mts.	52	— gallinula Smp.	180
— virginea Mor.	44	— Listeri Smp.	180
— viridis Bk.	34	— Livesayi Smp.	180
— vitellina P.	41	— marginata Smp.	180
— vitellus Sh.	39	— Moricandi Smp.	180
— Vitiensis P.	45	— planulata Smp.	179
— vitrinina Liar.	38	— rota Smp.	180
— vitrinoides Dh.	43	Obeliscus, S. Stenog.	318
— Waandersiana Mss.	48	— bacterioides Bk.	319
— Wallacei Mts.	49	— clavulus Bk.	322
— Wallacei P.	53	— decollatus Bk.	318
— Wanganensis Cox.	38	— Goodalii Bk.	322
— Waterhousei Cox.	47	— latilabris Bk.	322
— Weinkauffiana Crs.	50	— micra Bk.	322
— Wilsoni Semp.	37	— mimosarum Bk.	255
— Woodiana P.	44	— obeliscus Bk.	319
— xanthotricha P.	49	— obtusatus Bk.	318
— Zecytus Gr.	42	— subuliformis Bk.	319
— Zelandiae Gr.	47	— sylvaticus Bk.	318
— Zeus Jon.	54	Obelus, S. Hel.	139. 133
— Zollingeri Alb.	84	— cheiranticolus Hartm.	139
— Zonites Gr.	61	— duplicatus Hartm.	136
— zosterophora Mss.	40	— polymorphus Villa	139
Napaeus, S. Bulimin.	288	Ochtheiphila, S. Hel.	136
— Bourguignati Kob.	291	— abjecta Lw.	137
— cefalonius Kob.	291	— actinophora Ad.	137
— milevianus Kob.	292	— arcta Ad.	138
— umbrosus Kob.	290	— arridens Ad.	138
Nautilus, S. Hyal.	70	— bicarinata Bk.	136
Navicula, Ss. Bulim.	222	— calva Ad.	138
— fasciata Spix.	223	— candisata Ad.	138
Nenia, S. Claus.	406	— cheiranthicola Bk.	139
Neniatlanta, S. Claus.	406	— compacta Ad.	138
Neritostoma, G.	409. 411	— compar Ad.	137
— vetula Klein.	411	— consors Bk.	138
Nesiotus, S. Bulimul.	254	— coronata Ad.	136
Newcombiana, S. Achatinell.	314	— coronula Ad.	136
— cinnamomea Ps.	315	— dealbata Bk.	137
— Cumingi Ps.	315	— depauperata Bh.	137
— Hutchinsoni Ps.	314	— echinulata Bk.	136
— Newcombiana Ps.	315	— fausta Ad.	138
— obscura Ps.	314	— fictilis Ad.	137
— Philippiana Ps.	315	— innominata Bk.	138
— plicata Ps.	315	— latens Ad.	136
— sulcata Ps.	315	— lentiginosa Bk.	138
Nigritella, S. Trochon.	79	— leptosticta Ad.	137
Nummulina, Ss. Hel.	129	— maderensis Bk.	137
Obba, S. et Ss. Hel.	178. 179	— micromphala Ad.	137
— fringilla Erf.	178	— obserata Ad.	139
— mammilla Erf.	179	— oblecta Ad.	136
— papilla Bk.	179	— oxytropis Bk.	136
— planulata Bk.	179	— paupercula Bk.	137

<i>Ochthephila</i> , polymorpha Bk.	139	<i>Oleacina</i> , aberrans Ad.	324
— <i>taeniata</i> Ad.	136	— <i>achatinoides</i> Ad.	339
— <i>tiarella</i> Ad.	136	— <i>acus</i> Ad.	323
— <i>tumulorum</i> Bk.	128	— <i>Adamsiana</i> Ad.	324
— <i>turricula</i> Ad.	136	— <i>alabastrina</i> P.	9
<i>Ochthephyla</i> , S. Hel.	136	— <i>Albersi</i> P.	10
<i>Octephila</i> , Ss. Hel.	136	— <i>algira</i> Brg.	10
<i>Odontalus</i> , tridens Parr.	341	— <i>ambigua</i> P.	8
<i>Odontocyclas</i> , S. Pup.	350	— <i>amentum</i> Ad.	331
— <i>Kokeili</i> Schlüt.	350	— <i>amoena</i> Mts.	11
<i>Odontosagda</i> , S. Hyal.	76	— <i>angiostoma</i> Ad.	10
<i>Odontostoma</i> , opalinum Ad.	76	— <i>anomala</i> Ad.	324
<i>Odontostomus</i> , S. Bulim.	217	— <i>Antoniana</i> P.	9
— <i>Alvarezii</i> Dör.	219	— <i>arcuata</i> P.	7
— <i>bahicola</i> Ad.	218	— <i>assimilis</i> Rv.	8
— <i>bahiensis</i> Bk.	218	— <i>attenuata</i> P.	8
— <i>Charpentieri</i> Ad.	218	— <i>Audebardi</i> Dh.	11
— <i>costatus</i> Ad.	255	— <i>aurata</i> Mor.	10
— <i>daedalaesus</i> Ad.	219	— <i>bellula</i> Cr. F.	8
— <i>exesus</i> Bk.	218	— <i>Bensoniana</i> Ad.	330
— <i>fuscagulus</i> Bk.	218	— <i>Berendti</i> P.	8
— <i>gargantua</i> Bk.	217	— <i>Binneyana</i> Ad.	330
— <i>gargandula</i> Bk.	217	— <i>Binneyana</i> P.	9
— <i>Hilairii</i> Ad.	218	— <i>biplicata</i> Wl. M.	6
— <i>Janeiriensis</i> Sw.	218	— <i>Blandiana</i> Ad.	7
— <i>juvencus</i> Ad.	218	— <i>Boucardi</i> P.	7
— <i>leucotrema</i> Bk.	218	— <i>brevis</i> Ad.	323
— <i>maculosus</i> Dör.	218	— <i>bulimoides</i> Ad.	324
— <i>Martensii</i> Dör.	218	— <i>bullata</i> Gld.	9
— <i>multiplicatus</i> Dör.	219	— <i>Burrailensis</i> Aust.	329
— <i>occultus</i> Ad.	218	— <i>candida</i> Sh.	10
— <i>Olainensis</i> Dör.	218	— <i>Carminensis</i> Mor.	11
— <i>patagonicus</i> Dör.	219	— <i>carnea</i> P.	12
— <i>Pantagrueinus</i> Bk.	218	— <i>cerea</i> Gr.	327
— <i>Philippii</i> Dör.	219	— <i>ceylonica</i> Ad.	330
— <i>profundidens</i> Dör.	218	— <i>Cleriéi</i> Wld.	8
— <i>Pucaranus</i> Dör.	219	— <i>cognata</i> Streb.	11
— <i>pupoides</i> Ad.	219	— <i>compressa</i> Mss.	10
— <i>ringens</i> Ad.	218	— <i>conferta</i> P.	10
— <i>Riojanus</i> Dör.	318	— <i>conifera</i> Ad.	330
— <i>sectilabris</i> Ad.	219	— <i>conspersa</i> P.	11
— <i>sexdentatus</i> Ad.	219	— <i>conularis</i> P.	8
— <i>striatus</i> Dör.	218	— <i>Cordovana</i> P.	6
— <i>subsexdentatus</i> Dör.	218	— <i>corneola</i> P.	11
— <i>tumulorum</i> Dör.	218	— <i>coronata</i> P.	11
— <i>vermiculatus</i> Bk.	218	— <i>costulosa</i> Ad.	323
— <i>Wagneri</i> Ad.	218	— <i>costulosa</i> Ad.	7
<i>Odontura</i> , S. Hel.	141	— <i>Coulteri</i> Gr.	11
<i>Odostomia</i> , S. Pup.	353	— <i>crassilabris</i> Ad.	330
— <i>corticaria</i> Say.	351	— <i>crassula</i> Ad.	331
— <i>laminata</i> Flèm.	370	— <i>crenulata</i> Ant.	9
— <i>muscorum</i> Flèm.	351	— <i>curvilabris</i> P.	7
— <i>perversa</i> Flèm.	366	— <i>cyanozonaria</i> Gdl.	8
<i>Odotropis</i> , anachoreta Coop.	151	— <i>cylindracea</i> Phil.	12
— <i>Towsendiana</i> Coop.	150	— <i>cylindrus</i> Mts.	10
<i>Oleacina</i> Gen.	5. 7	— <i>decidua</i> P.	12

Oleacina, decussata Dh.	11	Oleacina, Marminii Dh.	9
— Delesserti Bgt.	10	— melampoides P.	330
— delibuta P.	13	— minutissima Gp.	9
— delicatula Sh.	7	— mitriformis Ad.	340
— dentiens Ad.	341	— modesta P.	9
— Deshayesii Ad.	331	— monilifera P.	6
— difficilis Cr. F.	10	— multispira P.	7
— dilatata Zgl.	10	— nana Sh.	10
— Dominicensis Gdlch.	6	— nemorensis Ad.	7
— filosa P.	10	— nitens Ad.	331
— flexuosa P.	9	— nitida Ad.	7
— follicularis Mor.	8	— nitidissima P.	337
— folliculus P.	336	— Nympha Cr. F.	11
— Fraseri Ad.	339	— Nystiana P.	8
— frumentum Ad.	331	— oblonga P.	8
— fulminea F.	11	— obtusa P.	8
— fusca Ad.	330	— oleacea F.	8
— fusiformis P.	10	— Oreas Ad.	331
— Gayana Ad.	7	— Orizabae P.	6
— gemma Ad.	331	— ornata P.	9
— Ghiesbrechtii P.	11	— orophila Ad.	330
— glabra P.	8	— orysacea Orb.	8
— Gossei Gr.	328	— oryza Gr.	339
— gracilior Gr.	327	— osculans Gr.	338
— Griffithsi Ad.	6	— Ottonis P.	7
— Guadeloupensis P.	7	— Paivana P.	9
— Gundlachi P.	7	— paludinoïdes Ad.	324
— guttata Cr. F.	11	— parallela Binn.	9
— Hohenwarti Ad.	339	— pellucens Gr.	328
— Hügelii Ad.	331	— perlucens Gupp.	7
— incerta Rv.	8	— perplexa Ad.	7
— incisa P.	9	— perpusilla P.	10
— indusiata P.	11	— Perrotteti Ad.	330
— Ingallsiana Ad.	10	— peruviana Gr.	13
— inornata Ad.	329	— Petiti Dh.	11
— insignis P.	11	— Philippiana P.	6
— interrupta Sh.	8	— Phillipsii Ad.	7
— inusitata Ad.	323	— plicatula P.	11
— isabellina P.	9	— Poeyana P.	8
— Jamaicensis P.	6	— Portoricensis P.	7
— Jerdoni Ad.	330	— procera Ad.	7
— labida P.	13	— procerula Ad.	339
— lamellifera Ad.	339	— propinqua Ad.	7
— Largillierti P.	11	— proxima Ad.	7
— Leacociana Lw.	9	— pseudoturris Streb.	10
— Leucozonias Walch.	6	— ptychoraphe Wl. W.	7
— Liebmanni P.	11	— pulchella P.	8
— ligata Ad.	6	— Puncto-gallina Ad.	330
— lignaria Rv.	10	— radula Streb.	11
— Lindeni P.	8	— regularis P.	8
— longispira Gr.	328	— Riisei Ad.	7
— longula Cr. F.	11	— rosea F.	11
— lubrica Ad.	332	— rubella P.	6
— lubricoides Ad.	332	— saccata P.	11
— lucida Streb.	10	— Salleana Ad.	324
— margaritacea P.	8	— saturata Gdl.	8

Oleacina, semisulcata Dh.	9	Omphalima, S. Hyal.	70
— semitarum Gr.	326	— cuprea Raf.	70
— sericina Ad.	330	Omphalostyla, Ss. Bulimul.	254
— sicilis Mor.	9	Oospira, Ss. Claus.	392
— similis Ad.	7	Opeas, S. Stenog.	320
— simplex Streb.	7	— achatinacea Wall.	320
— simpularia Ad.	326	— apex Mrch.	321
— Smithiana P.	8	— Pealei Tryon.	323
— solidula P.	8	— subula Tryon.	321
— Sowerbyana P.	10	— Tuckeri Erf.	322
— speciosa P.	6	Ophidermis, S. Hel.	185
— splendida Ad.	324	Ophiogyra, S. Hel.	105. 106
— stigmatica Sh.	7	— entodonta Ad.	106
— straminea Gr.	8	— Steursiana Erf.	196
— striata Müll.	9	Orbitina, S. Stenog.	317
— strigosa Mts.	9	— incomparabilis Risso.	317
— subemarginata Dh.	10	— truncata Risso.	317
— subulata P.	8	Orcula, S. Bulimin.	349
— subvaricosa Alb.	11	— conica Held.	349
— sulculosa Sh.	7	— doliolum Held.	350
— Tandoniana Ad.	337	— dolium Held.	349
— tenella Streb.	11	— gularis Held.	349
— terebraeformis Sh.	7	Orobia, S. Nan.	42
— teres P.	9	Orphnus, S. Bulim.	225
— Texasiana P.	10	— magnifica Frauf.	225
— texta Wl. M.	7	Orpiella, scorbio Gr.	56
— tornatellina Ad.	340	Orthalicidae,	256
— Tortillana P.	10	Orthalicinae,	256
— translucida Gdl.	8	Orthalicinus, S. Orthal.	259
— tridens Ad.	341	Orthalicus, Gen.	257
— Trinitaria Gdl.	7	— abyssorum Ad.	249
— triticea Ad.	339	— Adamsoni Gr.	259
— truncata Gm.	9	— aequatorius Ad.	251
— tuberculata Ad.	340	— affinis Ad.	252
— turgida P.	10	— albicans Ad.	251
— turris P.	9	— albus Ad.	251
— Uhdeana Mts.	11	— alternans Ad.	241
— unicolor Ad.	10	— altoperuvianus Ad.	238
— Vanuxemensis Lea.	11	— alutaceus Ad.	228
— venusta P.	7	— ambustus Ad.	246
— vicina Ad.	7	— andicola Ad.	253
— voluta Chmz.	8	— apodemetes Ad.	248
— voluta Bolt.	8	— atramentarius P.	259
— Wrighti P.	8	— auripigmentum Ad.	261
— Yucatanensis P.	10	— badius Ad.	251
Oligoptychia, S. Claus.	401	— bengalensis Ad.	283
Olympia, S. Claus.	408	— Bensoni Rv.	258
Omalyonx, S. Succin.	409	— bicolor Ad.	243
— appendiculata Ad.	231	— bifasciatus Ad.	225
— Cumingii Ad.	409	— bifulgaratus Rv.	258
— depressa Ad.	231	— bilineatus Ad.	251
— explanata Ad.	410	— Bolivianus Ad.	245
— Gayana Ad.	409	— Boccardi P.	258
— patera Dör.	409	— brevoides Ad.	225
— putamen Ad.	410	— Bridgesi Ad.	225
— unguis Ad.	409	— Broderipi Ad.	235

<i>Orthalicus</i> , <i>Buckleyi</i> Higg.	257	<i>Orthalicus</i> , <i>fulvicans</i> Ad.	283
— <i>Buschi</i> Ad.	232	— <i>galina-sultana</i> Chz. 257. 258	
— <i>californicus</i> Ad.	246	— <i>gloriosus</i> P.	257
— <i>caliginosus</i> Ad.	251	— <i>Goudoti</i> Ad.	226
— <i>canaliculatus</i> Ad.	251	— <i>Granadensis</i> Ad.	248
— <i>Catlowiae</i> Ad.	252	— <i>guttatus</i> Ad.	248
— <i>chilensis</i> Ad.	233	— <i>Hanleyi</i> Ad.	226
— <i>chrysalis</i> Ad.	237	— <i>Hegewischi</i> Ad.	248
— <i>citrinovitreus</i> Ad.	230	— <i>Helenae</i> Ad.	284
— <i>coagulatus</i> Ad.	251	— <i>heloicus</i> Ad.	234
— <i>confusus</i> Ad.	244	— <i>Hennaki</i> Ad.	251
— <i>conspersus</i> Ad.	248	— <i>heterotrichus</i> Ad.	228
— <i>constrictus</i> Ad.	228	— <i>hilarius</i> Ad.	232
— <i>Coquimbensis</i> Ad.	232	— <i>histrion</i> P.	259
— <i>cora</i> Ad.	245	— <i>Hondurasensis</i> Ad.	241
— <i>corneus</i> Ad.	234	— <i>Huascensis</i> Ad.	253
— <i>coronatus</i> Ad.	256	— <i>incisus</i> Hupé.	259
— <i>Cotopaxiensis</i> Ad.	251	— <i>inflatus</i> Ad.	283
— <i>Coturnix</i> Ad.	232	— <i>iodes</i> Sh.	259
— <i>crenulatus</i> Ad.	224	— <i>iostomus</i> Mts.	257
— <i>crystallinus</i> Ad.	259	— <i>isabellinus</i> Mts.	258
— <i>culmineus</i> Ad.	253	— <i>Jussieui</i> Ad.	253
— <i>Cuzcoensis</i> Ad.	238	— <i>Kelleti</i> Alb.	256
— <i>dealbatus</i> Ad.	251	— <i>Kercadonis</i> Ad.	261
— <i>debilis</i> Ad.	249	— <i>Kingi</i> Ad.	283
— <i>decoloratus</i> Ad.	243	— <i>Laurentii</i> Ad.	252
— <i>decussatus</i> Ad.	244	— <i>lemniscatus</i> Ad.	243
— <i>delumbis</i> Ad.	283	— <i>leucochilus</i> Cr. F.	258
— <i>Dennisoni</i> Rv.	257	— <i>Liebmanni</i> Ad.	238
— <i>Dennisoni</i> Rv.	259	— <i>liliaceus</i> Ad.	239
— <i>Denekei</i> Ad.	253	— <i>Limensis</i> Ad.	252
— <i>derelictus</i> Ad.	250	— <i>limnoides</i> Ad.	233
— <i>depictus</i> Ad.	237	— <i>lineatus</i> Ad.	240
— <i>deptus</i> Ad.	244	— <i>lithoicus</i> Ad.	242
— <i>descrepans</i> Ad.	241	— <i>livens</i> Bk.	258
— <i>Draparnaldi</i> Ad.	242	— <i>livescens</i> Ad.	242
— <i>Dunkeri</i> Ad.	250	— <i>lividus</i> Mts.	258
— <i>durus</i> Ad.	22	— <i>lividus</i> Ad.	250
— <i>Dysoni</i> Ad.	234	— <i>longus</i> P.	258
— <i>effeminatus</i> Ad.	249	— <i>Loroisianus</i> Hupé.	259
— <i>electrum</i> Rv.	237	— <i>Loxensis</i> Ad.	246
— <i>elegans</i> Ad.	232	— <i>lucidus</i> Ad.	249
— <i>erectus</i> Ad.	234	— <i>lutescens</i> Bk.	255
— <i>erosus</i> Ad.	253	— <i>maculatus</i> Ad.	241
— <i>erythrostomus</i> Ad.	251	— <i>magnifica</i> P.	259
— <i>exornatus</i> Ad.	248	— <i>Maracaibensis</i> P.	258
— <i>fabrefactus</i> Rv.	220	— <i>Maranhonensis</i> Alb.	257
— <i>fasciatus</i> Müll.	359	— <i>Mariae</i> Ad.	246
— <i>fenestratus</i> Ad.	249	— <i>Mars</i> P.	259
— <i>ferrugineus</i> Ad.	243	— <i>melanocheilus</i> Val.	258
— <i>Ferrussaci</i> Mts.	258	— <i>melanochilus</i> Cr. F.	258
— <i>fidustus</i> Ad.	242	— <i>melanostoma</i> Gr.	259
— <i>flammigerus</i> Ad.	261	— <i>Meleagris</i> Ad.	232
— <i>foveolatus</i> Ad.	225	— <i>Melo</i> Ad.	283
— <i>fraterculus</i> Ad.	255	— <i>Menkei</i> Ad.	242
— <i>fulvescens</i> P.	258	— <i>Meobambensis</i> P.	257

Orthalicus, Meridanus Ad.	239	Orthalicus, scobinatus Ad.	228
— Montagnei Orb.	239	— scutulatus Ad.	252
— Montevidensis Ad.	248	— Shuttleworthi Mts.	257
— Moreleti Ad.	319	— simulus Ad.	232
— mutabilis Ad.	249	— sordidus Ad.	253
— myristicus Ad.	244	— Sowerbyi Ad.	248
— nigrofasciatus Ad.	241	— spadiceus Ad.	284
— nigrolimbatus Ad.	232	— sporadicus Ad.	246
— nitidus Brod.	248	— Studeri Ad.	240
— nucinus Ad.	242	— striatus Ad.	252
— Nystianus Ad.	245	— subfasciatus Ad.	242
— obductus Sh.	258	— sulcosus Ad.	251
— Orbigny Ad.	252	— sultan Bk.	258
— Oreades Ad.	243	— tenuis Ad.	234
— pallidior Ad.	242	— tenuissimus Ad.	234
— Panamensis Ad.	241	— tessellatus Ad.	245
— Pazianus Ad.	248	— thamnoicus Ad.	250
— Peruvianus Brag.	232	— tigris Ad.	244
— pessulatus Ad.	250	— Torallyi Ad.	242
— Petiti Ad.	249	— translucens Ad.	234
— Pfeifferi Hid.	258	— transparens Ad.	234
— Philippi Ad.	252	— trichoides Ad.	233
— phlogerus Orb.	258	— trullisatus Sh.	257
— phlogerus P.	259	— tumidulus Ad.	243
— plectostylus Ad.	220	— Tupaicii Ad.	249
— poecilus Ad.	243	— umbraticus Ad.	232
— porphyreus Ad.	225	— undatus Sh.	258
— Powisianus Pet.	259	— undulatus Gdg.	259
— primula Ad.	240	— unicolor Ad.	234
— princeps Brd.	258	— variegatus Ad.	232
— Proteus Ad.	249	— varius Mts.	259
— pruinosis Ad.	248	— velutino-hispidus Ad.	228
— pubescens Ad.	228	— velutinus Ad.	228
— puellaris Ad.	233	— versicolor Ad.	249
— pulchellus Spix.	258	— vexillum Ad.	244
— punctulifer Ad.	232	— Voithianus Ad.	253
— purpuratus Ad.	243	— Yatesi Mts.	257
— pustulosus Ad.	252	— zebra Müll.	258
— Quitensis Ad.	253	— zebra Mts.	258
— Recluzianus Ad.	239	— Ziegleri Carp.	240
— reflexus Ad.	232	— zigzag Bk.	258
— regalis Hupé.	259	— zonulatus Ad.	285
— regina F.	259	Orthostylus, S. Cochlost.	207
— rhodostoma Ad.	253	Orthostylus, S. Bulim.	212
— Quoyi Tapp.	283	— chloris Mrch.	213
— rubellus Ad.	244	— contrarius Bk.	214
— rudis Ad.	251	— decoratus Bk.	211
— Sachsei Ad.	246	— porcellanus Mrch.	214
— sarcodes Ad.	235	— pythogaster Bk.	208
— Saturnus Paet.	257	— rufogaster Bk.	208
— Sauleyi Ad.	261	— sarcinosus Bk.	204
— scabiosus Ad.	356	— trifasciatus Bk.	214
— scalariformis Ad.	252	— ventricosus Bk.	211
— Schiedeanus Ad.	246	Orustia, Ss. Cochlost.	204. 206
— Schmidtii Ad.	249	— annulata Mrch.	204
— scitulus Ad.	242	— balteata Mrch.	204

Ornsta, fenestrata Mrch.	205	Otostomus, fusiformis Mrch.	221
— illoconensis Mrch.	206	— fusoides Ad.	235
— monticula Mrch.	204	— geometricus Ad.	235
— sphaerica Mrch.	206	— goniosomus Ad.	221
— viridis Mrch.	206	— Gruneri Ad.	244
Otala, S. Hel.	153. 166. 198	— Gueinzii Ad.	236
— asperula Bk.	167	— heloicus Ad.	244
— atomaria Stum.	154	— hygrohylaenus Ad.	237
— consobrina Bk.	161	— incarnatus Mts.	238
— diaphana Bk.	167	— Jonasi Ad.	247
— Gromiana Bk.	162	— Knorri Ad.	239
— haemostoma Schum.	198	— laetus Ad.	238
— helicinioides Frf.	195	— lagotis Bk.	222
— indistincta Bk.	167	— lateralis Bk.	223
— macularia Bk.	175	— Latrei Ad.	237
— microstoma Bk.	166	— lilacinus Ad.	236
— modesta Bk.	160	— linostoma Ad.	276
— plicatula Bk.	161	— Lobbei Ad.	238
— pouchet Bk.	160	— maculatus Ad.	241
— punctifera Bk.	167	— Manoeli Ad.	240
Otesia, flammulata Ad.	134	— marmarinus Ad.	245
Otina, Bernardi Mart.	231	— membranaceus Mts.	247
Otostomus, S. Bulimi.	222	— Menkei Mts.	242
— angulatus Ad.	221	— Meridanus Mts.	239
— angulosus Ad.	240	— Miersii Ad.	221
— auratus Ad.	246	— multicolor Ad.	221
— auris leporis Mrch.	222	— multocheilus Ad.	217
— auris muris Mrch.	222	— multifasciatus Ad.	240
— Baranguillanus Ad.	236	— musicus Ad.	236
— Bartletti Ad.	237	— myotis Bk.	223
— bivittatus Ad.	232	— navicula Bk.	223
— Bourvieri Ad.	245	— obliquus Rv.	239
— cacticolus Mts.	234	— Paeteli Mts.	237
— canaliculatus Ad.	220	— pallidior Ad.	242
— Capueira Ad.	241	— papyraceus Smp.	247
— castus Ad.	238	— pervariabilis P.	238
— cerussatus Ad.	243	— Petitianus Ad.	235
— Chimborazensis Ad.	239	— praetextus Ad.	238
— cinnamomeo-lineatus Ad.	240	— pulcherimus Ad.	220
— Cleryi Ad.	216	— Recluzianus Ad.	239
— Crichtoni Ad.	226	— rectilinearis Ad.	240
— Curianensis Ad.	239	— saccatus Ad.	235
— demotus Mts.	338	— scitus Ad.	237
— depictus Mts.	237	— Seemanni Smp.	216
— Deshayesi Ad.	243	— signatus Bk.	222
— distortus Smp.	220	— similis Ad.	236
— egregius Ad.	221	— strigatus Ad.	236
— exornatus Rv.	248	— Torailyi Ad.	242
— expansus Alb.	237	— trialteatus Ad.	240
— fallax Ad.	245	— trigonostomus Mts.	239
— feriatu Ad.	235	— vimineus Ad.	240
— flavidus Mts.	248	— virginalis Mts.	247
— flexilabris Ad.	221	— virgulatus Mts.	243
— flexuosus Ad.	221	— vittatus Ad.	239
— fucatus Ad.	236	— Ziegleri Ad.	240
— fulguratus Smp.	217	— zoographicus Ad.	238

Ovella, S. Bulimin.	284	Partula, australis F.	302
Oxycheilus, S. Bulimini.	225	— bicolor Ps.	302
Oxychilus, S. Bulimini.	225	— bilineata Ps.	301
Oxychilus, S. Hyal.	64	— Brazieri Ps.	300
— cellaria Fitz.	68	— brumalis Rv.	302
— lucidus Fitz.	70	— bulimoides Less.	302
— nitidulus Fitz.	66	— caledonica P.	301
Oxychona, Ss. Hd.	197	— callifera P.	302
— bifasciata Mrch.	198	— callistoma Schmz.	302
— coniformis Erf.	194	— Calypso Semp.	300
Oxytes, S. Nan.	54	— canalis Mss.	300
Pachnodus, S. Bulimini. p.	283	— Carteretensis Rv.	301
Pachya, S. Hel.	170	— Carteriensis Q.	301
— cepoides Mrch.	170	— cinerea Alb.	301
Pachyotis, S. Bulimini.	221	— citrina Ps.	302
Pachyotus, S. Bulimini.	221	— clara Ps.	301
— alopecotis Bk.	222	— compacta Ps.	303
— bilabiatus Bk.	222	— compressa P.	301
— egregius Mrch.	222	— concinua Ps.	302
— illecola Mrch.	222	— conica Gd.	300
— jostomus Bk.	257	— Cookiana Mss.	301
— melanostomus Mrch.	222	— crassilabris Ps.	303
— rhodospira Bk.	222	— decussatula P.	303
— Swainsoni Mrch.	222	— densilineata Rv.	305
Pachystoma, S. Hel.	166	— dentifera P.	302
Pachystyla, S. Nan.	54	— diminuta Ad.	303
— mauritiana Mörch.	54	— Dumantroyi Soul.	303
Pagana, Gen.	26	— elongata Ps.	301
Pagodella, S. Pup.	350	— Erhelii Mor.	301
Pagodina, S. Pup.	352	— expansa Ps.	302
Paludinella, S. Pup.	353	— extensa Ps.	302
Panda, S. Hel.	170	— faba Martyn.	302
Papillifera S. Claus.	387. 388	— fasciata Ps.	302
Papuina, Ss. Hel.	188. 195	— filosa P.	303
— Aruensis Wall.	197	— fragilis F.	301
— Aurora Wall.	196	— fusca Ps.	302
— lanceolata Wall.	197	— Gany medes P.	302
— leucotropis Wall.	197	— Garretti Ps.	301
— Mysolensis Wall.	196	— gibba P.	303
— nodifera Wall.	197	— glutinosa P.	301
— Waigonensis Wall.	196	— gonochila P.	302
Parmacellus, palliolum F.	229	— gracilis Ps.	301
— Taunaissii Blainv.	229	— grisea Less.	301
Parmella, Gen.	33	— Guamensis P.	302
— planata Ad.	33	— Hebe P.	303
Partula, Gen.	300	— hyalina Brd.	301
— abbreviata Mts.	302	— inflata Rv.	303
— actor Alb.	303	— isabellina P.	300
— affinis Ps.	302	— labrella Grat.	212
— alabastrina P.	301	— laevigata P.	302
— amabilis P.	300	— Leucothoë Smp.	300
— annectens Ps.	303	— lignaria Ps.	302
— arguta Ps.	303	— lilacina P.	303
— assimilis Ps.	301	— lineata Less.	301
— attenuata Ps.	300	— lineolata Ps.	303
— auriculata Brod.	302	— lirata Mss.	301

<i>Partula, lugubris</i> Ps.	301	<i>Partula, unidentata</i> Sw.	223
— <i>lutea</i> Less.	303	— <i>Vanikorensis</i> Q.	300
— <i>Macgillivrayi</i> P.	301	— <i>varia</i> Brd.	301
— <i>Mastersi</i> P.	303	— <i>variabilis</i> Ps.	302
— <i>maura</i> Mlf.	302	— <i>vexillum</i> Ps.	301
— <i>Maximilliana</i> P. M.	222	— <i>virgulata</i> Migh.	305
— <i>micans</i> P.	303	— <i>vittata</i> Ps.	302
— <i>minuta</i> P.	330	— <i>zebrina</i> Gd.	303
— <i>mucida</i> P.	303	<i>Partulina, S. Achatinell.</i>	305
— <i>navigatoria</i> P.	302	— <i>compta</i> Ps.	305
— <i>nitens</i> P.	303	— <i>crassa</i> Ps.	307
— <i>nodosa</i> P.	302	— <i>dolium</i> Ps.	307
— <i>obesa</i> Ps.	302	— <i>Dwighti</i> Ps.	305
— <i>Otaheitana</i> Brg.	302	— <i>Gouldi</i> Ps.	305
— <i>ovalis</i> Ps.	302	— <i>grisea</i> Ps.	305
— <i>pacifica</i> P.	301	— <i>marmorata</i> Ps.	306
— <i>Peasei</i> Cox.	303	— <i>mauiensis</i> Gul.	305
— <i>pellucida</i> Ps.	301	— <i>proxima</i> Ps.	307
— <i>Pfeifferi</i> Crs.	301	— <i>rufa</i> Ps.	309
— <i>planilabrum</i> Ps.	300	— <i>splendida</i> Ps.	305
— <i>producta</i> Ps.	300	— <i>Tappaniana</i> Ps.	306
— <i>pudica</i> F.	223	— <i>tesselata</i> Ps.	305
— <i>purpurascens</i> P.	302	— <i>variabilis</i> Gul.	307
— <i>radiata</i> P.	305	— <i>virgulata</i> Ps.	305
— <i>radiolata</i> P.	301	<i>Partulus, Gen.</i>	300
— <i>Recluziana</i> Pet.	303	— <i>torosus</i> Bk.	301
— <i>recta</i> Ps.	302	— <i>vanicorensis</i> Bk.	300
— <i>Reeveana</i> P.	302	<i>Paryphanta, S. Nan.</i>	34
— <i>repanda</i> P.	302	— <i>atramentaria</i> Ad.	34
— <i>rosea</i> Brd.	301	— <i>Busbyi</i> Ad.	34
— <i>rubescens</i> Rv.	300	— <i>caffra</i> Ad.	26
— <i>rufa</i> Less.	302	— <i>Chiron</i> Ad.	35
— <i>rustica</i> Ps.	302	— <i>Coresia</i> Ad.	35
— <i>simplaria</i> Mor.	302	— <i>crebriflammis</i> Ad.	34
— <i>simulans</i> Ps.	303	— <i>epsilon</i> Ad.	97
— <i>simularis</i> Paet.	303	— <i>helicophantoides</i> Ad.	99
— <i>solidula</i> Rv.	303	— <i>Jeffreysiana</i> Ad.	35
— <i>spadicea</i> Rv.	301	— <i>marmorella</i> Ad.	99
— <i>stenostoma</i> P.	300	— <i>Milligani</i> Sh.	34
— <i>solida</i> Ps.	300	— <i>phlogophora</i> Ad.	35
— <i>strigata</i> Ps.	302	— <i>splendidula</i> Ad.	35
— <i>strigosa</i> P.	301	<i>Patera, S. Hel.</i>	113
— <i>striolata</i> Ps.	302	<i>Pathena, Ss. Hel.</i>	169
— <i>subgonochila</i> Mss.	302	<i>Patula, Gen.</i>	86
— <i>suturalis</i> P.	301	— <i>abyssinica</i> Bk.	90
— <i>taeniata</i> Mch.	302	— <i>acetabulum</i> Ps.	95
— <i>taheitana</i> Gd.	302	— <i>adposita</i> Mss.	88
— <i>tahitensis</i> Paet.	302	— <i>Albanensis</i> Cox.	97
— <i>tahulana</i> Ant.	302	— <i>allecta</i> Cox.	97
— <i>Thersites</i> Alb.	303	— <i>Almonti</i> Trist.	88
— <i>Thetis</i> Smp.	300	— <i>alpha</i> P.	98
— <i>torosus</i> Bk.	301	— <i>alternata</i> Say.	93
— <i>trilineata</i> Ps.	301	— <i>Amancaezensis</i> Hid.	91
— <i>Turneri</i> P.	302	— <i>amblygona</i> Reinh.	82
— <i>turricula</i> Ps.	301	— <i>ampla</i> P.	87
— <i>umbilicata</i> Ps.	303	— <i>analogica</i> Ps.	96

Patula, anguiculus Rv.	98	Patula, complementaria Mss.	88
— aranea Part.	88	— concinna Lw.	91
— architectonica Braz.	88	— confinis Gass.	90
— arctispira P.	94	— consepta Bs.	90
— arcuata P.	92	— consimilis Ps.	95
— Arrouxi Bgt.	92	— conspecta Bld.	93
— Artensis Sw.	91	— conspurcatella Moric.	88
— artificiosa Ps.	90	— constellata Orb.	89
— Assarinensis Calc.	87	— constricta Smp.	96
— assimilis Braz.	88	— contorta F.	96
— astericus Mrs.	91	— Cooperi Binn.	93
— Atiensis Ps.	88	— Cordovana P.	94
— Aucapitainiana Bgt.	87	— corticaria Phil.	98
— aulacospira P.	89	— corticicola Cox.	91
— Bascauda Bs.	90	— corymbus Crs.	97
— Bassi Braz.	98	— costellata Orb.	89
— Batesi P.	89	— costulifera P.	97
— Bazini Crs.	98	— Cronkhitei Newc.	91
— Belcheri P.	93	— cryophila Mts.	87
— Belli Cox.	91	— Cumberlandiana Lea.	93
— Berlierei Crs.	95	— cuprea Cox.	91
— Bertholdiana P.	92	— Curazoe Braz.	89
— beta P.	98	— Cutteri P.	95
— Bianconii Dsh.	87	— daedala Gld.	96
— bidentaculata Bs.	99	— daghoba Blf.	99
— bifrons Lw.	99	— decemplicata Mss.	96
— bilamellata P.	97	— decidua P.	92
— binaria P.	95	— decorticata Gast.	89
— Binneyana P.	94	— decreta Gass.	90
— biretracta Mss.	97	— decussatula Ps.	95
— bombycina P.	98	— depressa Ad.	92
— Bouvieri Mor.	92	— depsta Cox.	92
— Brazieri Cox.	91	— Derbesiana Crs.	96
— Brochii Jick.	87	— Dianae P.	98
— Brucei Jick.	87	— Diemenensis Cox.	97
— Bruniana Gass.	95	— dimorpha P.	97
— bryophila Phil.	89	— diplodon Bs.	99
— bursatella Gld.	96	— discoides Less.	93
— Caecilia P.	98	— dispar Braz.	95
— calathoides Paiva.	99	— dissimilis Orb.	94
— Calliope Crs.	88	— distans Ps.	95
— Calpis Bs.	86	— Duranti Tryon.	61
— canalis Garr.	89	— egesta Gr.	98
— capillata Ps.	92	— elachia Brgt.	90
— Carpetana Hid.	90	— elatior Ad.	92
— Candeloti Crs.	88	— engonata Sh.	92
— caverula Garr.	96	— ensifera Mss.	96
— celsa Ps.	95	— epidermia Ant.	89
— ceratoides P.	88	— epsilon P.	97
— chiliensis Mlf.	89	— Erdelii Rth.	90
— Chimmoi P.	98	— eta P.	98
— circumpessa Sh.	91	— euclasta Sh.	87
— coactiliata P.	94	— euomphalus Blf.	87
— cochlidium Ps.	91	— eustropha Brwn.	94
— Coiguecana Phil.	89	— exagitans Cox.	92
— coma Gr.	97	— excisa P.	89

<i>Patula, exigua</i> Stimps.	93	<i>Patula, Jungermanniarum</i>	
— <i>exigua</i> Phil.	89	Phil.	89
— <i>fabrefacta</i> Ps.	92	— <i>kanakina</i> Gr.	90
— <i>ficta</i> Ps.	95	— <i>kappa</i> P.	98
— <i>filiola</i> F.	88	— <i>Kingi</i> Brz.	92
— <i>flavida</i> Zgl.	90	— <i>Kochi</i> P.	93
— <i>flocculus</i> Mor.	87	— <i>lacerata</i> Smp.	97
— <i>Floodi</i> Brz.	90	— <i>Lamberti</i> Gass.	91
— <i>fratercula</i> Ps.	95	— <i>lamellosa</i> F.	96
— <i>Frickii</i> P.	96	— <i>laminata</i> Ps.	96
— <i>fritillata</i> Bs.	90	— <i>Langleyana</i> Brz.	89
— <i>Frivaldskyana</i> Rssm.	90	— <i>Legrandi</i> Cox.	98
— <i>funerea</i> Cox.	97	— <i>Leimonias</i> Gr.	97
— <i>gamma</i> P.	98	— <i>limatula</i> Ward.	93
— <i>Gawleri</i> Brz.	97	— <i>lirata</i> Cox.	91
— <i>Germaini</i> Phil.	88	— <i>Lombardeaui</i> Montr.	95
— <i>Gorgonarum</i> Drn.	92	— <i>lutea</i> Mts.	94
— <i>gradata</i> Gld.	88	— <i>lyrata</i> Cutz.	89
— <i>Graeffei</i> Mss.	99	— <i>Macquariensis</i> Cox.	97
— <i>Gratioletti</i> Hupé.	94	— <i>Massoti</i> Bgt.	87
— <i>Harveyensis</i> Garr.	89	— <i>Mazatlanica</i> P.	93
— <i>Haufeni</i> Schm.	90	— <i>Melaleucarum</i> Gass.	92
— <i>Heinemanni</i> Schmeltz.	96	— <i>Melitae</i> Gass.	98
— <i>Helenensis</i> Forb.	95	— <i>micropleurus</i> Pag.	90
— <i>Hemphillii</i> Nwc.	92	— <i>milium</i> Mrs.	93
— <i>Hermanni</i> P.	91	— <i>Milligani</i> Brz.	98
— <i>Heynemanni</i> P.	96	— <i>minuscula</i> Binn.	92
— <i>hierosolimitana</i> Bgt.	87	— <i>minutalis</i> F.	87
— <i>Hobarti</i> Cox.	89	— <i>modicella</i> F.	88
— <i>Hookeri</i> Rv.	88	— <i>mordax</i> Sh.	93
— <i>Hornii</i> Gabb.	91	— <i>Morti</i> Cox.	89
— <i>Huaheinensis</i> P.	85	— <i>mucosa</i> Cox.	91
— <i>humilis</i> Hutt.	90	— <i>multilamellata</i> Garr.	96
— <i>hypocrita</i> Dn.	87	— <i>Murphyi</i> Cox.	92
— <i>hypopolia</i> P.	97	— <i>Murrayana</i> P.	98
— <i>hypophlaea</i> Phil.	89	— <i>musicicola</i> Phil.	89
— <i>hyptiocyclus</i> Bs.	92	— <i>Nagporensis</i> Bs.	90
— <i>hystriella</i> P.	96	— <i>neglecta</i> Brz.	91
— <i>hystrielloides</i> Mss.	96	— <i>Neherensis</i> Bs.	89
— <i>hystrix</i> Mgh.	95	— <i>Newtoni</i> Nv.	91
— <i>Idahoensis</i> Nwc.	93	— <i>nupera</i> Brz.	98
— <i>Ide</i> Gr.	98	— <i>Oajacensis</i> Koch.	94
— <i>ignava</i> P.	89	— <i>obolus</i> Gld.	95
— <i>imperforata</i> Ps.	97	— <i>obscurata</i> Ad. R.	94
— <i>impura</i> P.	86	— <i>occlusa</i> Gass.	88
— <i>incrustedata</i> Poey.	93	— <i>oceanica</i> Guil.	92
— <i>inculta</i> Gass.	92	— <i>Onslowi</i> Brz.	98
— <i>inermis</i> Mss.	89	— <i>Opaoana</i> Gss.	92
— <i>infecta</i> Parr.	93	— <i>oparica</i> Ant.	97
— <i>inusta</i> Cox.	97	— <i>Otareae</i> Gar.	89
— <i>irregularis</i> Smp.	96	— <i>Oualanensis</i> Ps.	89
— <i>Jacquinoti</i> P.	96	— <i>Paraguayana</i> Dör.	74
— <i>Jeannereti</i> P.	97	— <i>Parkeri</i> Tryon.	94
— <i>jota</i> P.	97	— <i>parvidens</i> Ps.	96
— <i>jugosa</i> Mgh.	95	— <i>parvula</i> Rang.	87
— <i>juloidea</i> Frb.	98	— <i>Pascoei</i> Brz.	89

<i>Patula, paucicostata</i> Ps.	96	<i>Patula, squarrosa</i> Gld.	91
— <i>Paulus</i> Mor.	88	— <i>stellata</i> Bruz	89
— <i>pauper</i> Gld.	88	— <i>stellula</i> Gld.	95
— <i>Pazi</i> Phil.	87	— <i>stephanophora</i> Dh.	99
— <i>perspectiva</i> Say.	91	— <i>streptaxon</i> Rv.	96
— <i>Petterdi</i> Brz.	87	— <i>striatella</i> Arth.	91
— <i>pexa</i> Cox.	91	— <i>strigosa</i> Gld.	93
— <i>philippinensis</i> Smp.	96	— <i>strongylodus</i> P.	93
— <i>Pinicola</i> P.	98	— <i>Stroudensis</i> Cox.	91
— <i>Pirrieana</i> P.	99	— <i>subcoacta</i> Gass.	90
— <i>placida</i> Sh.	87	— <i>subdaedala</i> Mss.	96
— <i>pleurophora</i> Mor.	86	— <i>subdepressa</i> P.	94
— <i>Pompylia</i> Gr.	99	— <i>subrudis</i> P.	93
— <i>Portia</i> Gr.	98	— <i>subrugosa</i> Braz.	91
— <i>pressula</i> Mor.	94	— <i>Sudensis</i> P.	88
— <i>Princei</i> Liard.	92	— <i>suturalis</i> P.	94
— <i>proxima</i> Garr.	89	— <i>Tasmaniae</i> Cox.	89
— <i>punctum</i> Morse.	86	— <i>Taslei</i> Crs.	88
— <i>pusilla</i> Lw.	88	— <i>tau</i> P.	97
— <i>pusio</i> King.	94	— <i>tenuicostata</i> Garr.	89
— <i>putrescens</i> Lw.	88	— <i>tenuistria</i> Phil.	94
— <i>pygmaea</i> Drp.	87	— <i>tenuistriata</i> Binn.	90
— <i>quadrata</i> F.	94	— <i>tessellata</i> Mhlf.	94
— <i>quadrисpirа</i> Mts.	88	— <i>textilis</i> Sh.	88
— <i>radicalis</i> Mss.	97	— <i>textrix</i> P.	88
— <i>radiella</i> P.	88	— <i>tiara</i> Migh.	94
— <i>Ramsayi</i> Cox.	90	— <i>torrefacta</i> Mss.	138
— <i>Reiniana</i> P.	91	— <i>tumuloides</i> Garr.	96
— <i>relata</i> H. & J.	95	— <i>turbinella</i> Mss.	87
— <i>retexta</i> Sh.	92	— <i>Turneri</i> P.	88
— <i>retunsa</i> Ps.	95	— <i>Urarensis</i> Cox.	92
— <i>Rhizophorarum</i> Gass.	88	— <i>varicosa</i> P.	97
— <i>Ricei</i> Brz.	98	— <i>verecunda</i> Ps.	96
— <i>Roratogensis</i> Ps.	96	— <i>veronica</i> P.	94
— <i>rotella</i> Brz.	98	— <i>vetula</i> Gass.	88
— <i>rotellina</i> Ps.	95	— <i>vicaria</i> Mss.	93
— <i>rotula</i> H. & J.	97	— <i>vincentina</i> Crs.	95
— <i>rotundata</i> Müll.	90	— <i>vorticella</i> H. Ad.	88
— <i>runderata</i> Stud.	90	— <i>Wellingtonensis</i> Cox.	98
— <i>rudis</i> Garr.	88	— <i>Whitneyi</i> Binn.	69
— <i>rugata</i> Ps.	96	— <i>Wilhelmi</i> P.	87
— <i>rupestris</i> Drp.	97	— <i>Youngei</i> Garr.	89
— <i>Saturni</i> Cox.	91	— <i>zebrina</i> Phil.	94
— <i>saxicola</i> P.	87	— <i>zeta</i> P.	98
— <i>Schwerzenbachi</i> Calc.	87	— <i>zigzag</i> Gd.	91
— <i>sculptilis</i> Schum.	95	<i>Patulastra</i> , S. Pat.	87
— <i>scutula</i> Sh.	91	<i>Paxillus</i> , peregrinus Brgt.	367
— <i>semiplicata</i> P.	92	<i>Pectella</i> , Gen.	229
— <i>sericatula</i> P.	97	<i>Pedinogyra</i> , S. Hel.	184
— <i>servilis</i> Sh.	88	<i>Pegea</i> , Ss. Cion.	336
— <i>sexlamellata</i> P.	96	<i>Pelecocheilus</i> , S. Bulim.	220
— <i>Simoniana</i> Bgt.	87	<i>Pelecychilus</i> , S. Bulim.	220
— <i>solaria</i> Mke.	92	<i>Pelekocheilus</i> , S. Bulim.	220
— <i>solitaria</i> Say.	93	— <i>caprinus</i> Bk.	220
— <i>sorocula</i> Ben.	88	— <i>distortus</i> Bk.	220
— <i>spinifera</i> Mss.	115	— <i>paru</i> Bk.	221

Pelekocheilus, Sileni Bk.	220	Petenia, S. Streptost.	13
— undulatus Bk.	220	— ligulata Crs. F.	13
Pelia, S. Hel.	101	Petraeus, S. Bulimin.	286
Pella, S. Hel.	101	Petraeus, brevior Kob.	288
Pellicula, S. Amphibulim.	230	— carduchus Kob.	287
— appendiculata Fisch.	231	— eremita Kob.	287
— convexa Hart.	409	— mesopotamicus Kob.	287
— depressa Fisch.	231	Pfaffia, Gen.	6
Pelta, S. Succin.	409	Pfeifferia, Gen.	29
— Cumingi Bk.	409	— micans P.	30
Peltella, Gen.	229	— najas P.	30
— palliolum F.	229	Phaedra, S. Hel.	108
Peltellae Ad.	33	Phaedusa, S. Claus.	390
Perdicella, S. Achatinell.	315	Phania, S. Hel.	178
— Alexandri Ps.	312	— pyrostoma v. Wall.	178
— Helena Ps.	315	Phasis, H. Hel.	181
— Manoensis P.	311	Phenacolimax, S. Vit.	27
— minuscula Ps.	315	Phengus, S. Cochlost.	209
— ornata Ps.	315	Phoenicobius, S. Cochlost.	210
— Sandwichensis P.	315	— adustus Mrch.	210
— zebrina P.	315	— aratus Mrch.	210
Perforatella, S. Hel.	116	— brachyodon Mrch.	210
Perideris, Gen.	260	Philina, S. Hel.	179. 182
— alabaster Rang.	261	Physa, scaturiginum Drap.	337
— auripigmentum Rv.	261	Physella, Gen.	5
— balteata Gd.	361	— Berendti P.	5
— bifrons Sh.	261	Piceata, Ss. Claus.	374
— Cailleana Mor.	261	Pineria, Gen.	271
— flammigera F.	261	— Beathiana Poey.	271
— incolorata Sh.	261	— Schrammi Fisch.	271
— interstincta Gd.	261	— terebra Poey.	271
— iolarynx Sh.	261	— Vieguensis P.	271
— Kercadonis Grat.	261	Pirotostoma, S. Claus.	402. 404
— Moreletiana Dh.	261	Pithys, S. Pat.	95
— mucida Gd.	262	Pithohelix, S. Coch.	207
— onager Sh.	261	Pitys, S. Pat.	95
— Reeveana P.	261	— analogica Ps.	96
— rubicundula Sh.	261	— Atiensis P.	88
— Sauleydy Joann.	261	— bilamellata Ad.	97
— Solimana Mor.	261	— bursatella Ad.	96
— tenuis Gr.	261	— capillata Ps.	96
— torrida Gd.	261	— cavernula Ad.	96
— Vignoni P.	261	— celsa Ps.	95
Peristoma, Gen.	288	— complementaria Ps.	88
Peronaeus, S. Bulimul.	255	— consimilis Ps.	95
— artemisia Tryon.	256	— contorta Ad.	96
Petasia, S. Hel.	116. 123	— daedalea Ad.	96
— bidens Bk.	116	— decemplicata Ms.	96
— cobresiana Bk.	125	— decussatula Ps.	95
— dolopida Bk.	125	— filocostata Ps.	95
— edentula Bk.	122	— fratercula Ps.	95
— fulva Bk.	116	— gradata Ps.	88
— unidens Bk.	125	— Gräffii Ps.	96
Petasia, Bk. Gen.	72	— Helenensis Ad.	95
— trochiformis Bk.	72	— Heynemanni Ps.	96
Petasina, S. Hel.	123	— hystricella Ps.	96

Pitys, hystrielloides Ps.	96	Planispira, Kurri Wall.	182
— hystrix Ad.	95	— latizona Wall.	180
— imperforata Ps.	97	— loxotrochis Wall.	179
— Jacquinioti Ad.	96	— margaritis Wall.	182
— jugosa Ad.	95	— Martensi Wall.	184
— lamellosa Ad.	96	— Molluccensis Wall.	182
— Leimonias Ad.	97	— Phryne Wall.	182
— modicella Ps.	88	— proxima var. Bk.	182
— multilamellata Garr.	96	— Sheepmackeri Wall.	180
— obolus Ad.	95	— zebra Wall.	182
— oceanica Ps.	92	— zonalis Bk.	182
— oparana Bk.	97	— zonaria Bk.	182
— oparica Ad.	97	Planogyra, asteriscus Morse.	91
— paroides Ps.	96	Planorbis, collapsus Perry.	179
— radiella Ps.	88	Platycloster, S. Nanin.	35
— retunsa Ps.	95	Plebecula, S. et. Sc. Hel.	161
— Roratongensis Ps.	97	Plecocheilus, S. Bulimi.	220
— rotula Ps.	97	Plecochilus, S. Bulimi.	230
— rubiginosa Ad.	95	Plectopylis, S. Hel.	107
— sexlamellata Ad.	96	— achatina Tryon.	108
— stellula Ad.	95	— anguina Aust.	108
— trichostoma Ad.	101	— brachyplecta Aust.	108
— verecunda Ps.	96	— clathratula Aust.	107
Placentula, Ss. Hel.	137	— cyclopsis Aust.	108
Placostylus, S. Bulim.	214	— dextrorsa Aust.	108
— auris bovina Ad.	215	— Feddeni Aust.	108
— auridens Ad.	225	— Karenorum Aust.	108
— Baconi Ad.	283	— Laomontana Aust.	107
— bootis Bk.	215	— lecophis Aust.	108
— caledonicus Ad.	215	— macromphalus Aust.	107
— crassilabrum Schum.	217	— Munipurensis Aust.	107
— Dufresnei Bk.	282	— Nagaensis Aust.	107
— Edwardsianus Schum.	215	— perarcta Blf.	107
— elobatus Mss.	216	— pettos Stol.	106
— fibratus Mrch.	215	— Pinacis Aust.	107
— fulguratus Schum.	217	— plectostoma Aust.	107
— Hochstetteri Frf.	320	— pseudophis Aust.	107
— Koroensis Schum.	216	— refuga Aust.	108
— malleatus Mss.	217	— retifera Aust.	107
— morosus Mss.	217	— sericea Aust.	107
— porphyrostomus Ad.	215	— Shiroiensis Aust.	108
— pseudocaledonicus Schum.	215	Plectostylus, S. Bulimuli.	232
— Salamonis Tupp.	216	— Broderipii Bk.	232
— scarabus Schum.	215	— chilensis Frf.	233
— Seemanni Mss.	216	— coquimbensis Bk.	232
— Shongi Mrch.	215	— onça Bk.	227
— Strangei Frf.	216	— peruvianus Bk.	232
Plagiptychia, S. Hel.	167	— pulicarius Bk.	227
Planispira, S. Hel.	181. 182	Plectotropis, S. Hel.	140
— atacta Wall.	179	— squarrosa Ad.	91
— atrofusca Wall.	180	Plekocheilus, S. Bulimi.	219
— bigonia Bk.	179	— auris sciuris Gupp.	220
— coluber Bk.	182	— glaber var. gradensis Gapp.	220
— corniculum Wall.	182	— gracilis Brod.	217
— exceptiuncula Bk.	182	— undulatus Guild.	220
— expansa Wall.	182	Plecocheilus, S. Bulimi.	220

Pleurodonta, S. Hel.	173	Polymita, S. Hel.	168
— acutissima Bk.	174	Polymita, S. Hel.	126
— cepa Bk.	176	— areolata Tryon.	126
— Josephinae Bk.	173	— camicolor Bk.	168
— Lamarckii Bk.	174	— globulosa Bk.	169
— lucerna Bk.	174	— intercisa Tryon.	151
— lychnuchus Sws.	172	— laevis Tryon.	150
— sinuata Bk.	173	— Pandoraae Tryon.	150
Pleuropyrargus, S. Bulimul.	254	— picta Bk.	169
Plicadomus, S. Gibbul.	21	— redemita Tryon.	151
— sulcata Sws.	21	— Tryoni Tryon.	150
Plicaphora, S. Claus.	402	— undulata Mrch.	169
Poecilus, S. Cochl.	206	— varians Tryon.	168
Polita, S. Hyal.	64	— versicolor Bk.	168
— clara Held.	64	Polyphemus, Gen.	5
— contorta Held.	64	Polyphemus, S. Cion.	333
— crystallina Held.	63	— acicula Villa.	334
— fulva Held.	72	— algirus Jan.	10
— lucida Held.	70	— aciculoides Villa.	338
— nitidosa Held.	66	— Bruguierius Brod.	6
— nitidula Held.	66	— dilatatus Jan.	10
Polydontes, S. Hel.	171	— folliculus Villa.	336
— imperator Mtf.	171	— glans Mtf.	8
Polygyra, S. Hel.	105. 106	— glans Say.	9
Polygyra, Ss. Hel.	108	— leucozonias Jan.	6
— albolabris Gr.	114	— oleaceus P.	8
— avara Tryon.	109	— solidula P.	8
— elevata Gr.	114	— striatus Mtf.	10
— carabinata F.	106	— subulata P.	8
— Carpentieriana Fr.	109	— suturalis P.	13
— cereolus Fr.	108	— tumidus Villa.	10
— fatigiata Fr.	109	Polyptychia, Ss. Claus.	396
— Febigeri Tryon.	108	Pomatia, S. Hel.	163. 164. 169
— gularis Gr.	76	— adspersa Bk.	164
— helicocycloides Bk.	106	— advena Bk.	159
— heligmoidea Bk.	107	— antiquorum Leach.	165
— inflecta Gr.	112	— aperta Bk.	163
— insularum Bk.	108	— aspersa Mrch.	164
— lens F.	104	— Baltheus Bolt.	60
— major Ad.	114	— cicatricosa Bolt.	188
— obvoluta Gr.	104	— cincta Bk.	165
— palliata Gr.	113	— cornu militare Mrch.	169
— pennsylvanica Gr.	114	— ligata Bk.	164
— plagioglossa Smp.	109	— lucorum Bk.	165
— planorbula Bk.	109	— lutescens Bk.	166
— plicata Say.	110	— Mazulli Bk.	164
— polygyrata Bk.	106	— melanostoma Bk.	165
— polygyrella Tryon.	111	— nivosa Bk.	162
— profunda Gr.	113	— orientalis Bk.	165
— thyroides Gr.	113	— pomatia Bk.	165
— tridentata Gr.	1	— radiosa Bk.	164
— Trostiana Say.	110	— secernenda Mrch.	164
— volvoxis Tryon.	109	— subplicata Bk.	164
— zaleta Gr.	114	— terrestris Mrch.	163
Polygyratia, Ss. Hel.	106	— tristis Bk.	163
— polygyrata Gr.	106	— undulata Mrch.	169

Porphyropaphe , Gen.	256	Pseudotrochus , crenatus Ad.	260
— Adamsoni Sh.	259	— fasciatus Ad.	260
— Buckleyi Hig.	257	— lineatus Ad.	260
— Deburghiae Rv.	257	— murreus Ad.	260
— Dennisoni Mss.	257	— Solimanus Ad.	261
— Frazeri P.	257	— virgineus Ad.	260
— Fungairinoi Hid.	256	Ptychotrema , S. Enn.	20
— gloriosus P.	257	— Guineensis Mrch.	20
— irrorata Sh.	226	Punctum , minutissimum Morse.	64
— iostomus Sow.	257	Pupa , Gen.	334
— Kelleti Rv.	256	— abbreviata Lw.	351
— labio Brd.	256. 257	— abyssinica Rch.	356
— latevittata Sh.	257	— Acarus Bs.	355
— Maranhonensis Alb.	257	— acavus Schauf.	355
— Powisiana Mss.	259	— Adamsiana P.	22
— Saturnus P.	257	— adjuncta Zgl.	346
— Shuttleworthi Alb.	257	— admodesta Migh.	353
— Yatesi P.	257	— aemula Parr.	348
Proechilus , S. Coch.	212	— affinis Ar. & M.	346
Proserpina , discoidea Ad.	76	— Ayrensis Mts.	293
— opalina Chmz.	76	— Albersi P.	19
— tichostoma Gdl.	101	— alpestris F.	359
Proserpinula , S. Hyal.	76	— alpestris var. West.	359
Pseudachatina , Gen.	266	— alpicola Chp.	353
— Dennisoni P.	266	— alumnus Parr.	298
— Downesi Gr.	266	— alvearia Dw.	363
— Downesi Sh.	266	— amicta Parr.	345
— elongata P.	266	— anconostoma Lw.	352
— exarata Müll.	266	— Andorrensis Bgt.	345
— exarata P.	266	— anglica F.	348
— Gabonensis Sh.	266	— anglica MT.	360
— grandinata P.	266	— angustior Jeffr.	361
— Wrighti Sw.	265	— annaënsis P.	355
Pseudalinda , S. Claus.	395	— anodon Mts.	18
Pseudalinda , Ss. Claus.	395	— Antinorii Pal.	358
Pseudazeca , S. Cion.	339	— antivertigo Dp.	359
Pseudobalea , S. Claus.	367	— Antoni K.	363
— hasta Ar.	367	— apeninna Chp.	346
— lata Gdl.	367	— aperta Mts.	289
Pseudocampylaea , Ss. Hel.	162	— arabica Dn.	358
Pseudohyalina , S. Pat.	92	— arata Recl.	287
— conspecta Tryon.	93	— arctica Wall.	358
— exigua Morse.	93	— aridula Held.	353
— incrustedata Tryon.	93	— Arigonis Rm.	347
— limatula Tryon.	93	— armata Ps.	360
— Mazatlanica Tryon.	93	— armeniaca Iss.	353
— milium Tryon.	93	— armifera Say.	351
— minuscule Tryon.	93	— Artensis Mtr.	363
Pseudonenia , Ss. Claus.	391	— Ascaniensis A. Schm.	357
Pseudopartula , S. Hel.	197	— ascendens Mts.	360
Pseudostrombus , Gen.	290	— Atomus Sh.	356
Pseudotrochus , Gen.	260	— Auberiana Orb.	278
— alabaster Ad.	261	— auriformis Gp.	354
— balteatus Ad.	261	— auris bovina	214
— Blainianus Ad.	260	— leporis	222
— carinatus Ad.	260	— Sileni	220

Pupa, auris vulpina	222	Pupa, Canicalensis Pv.	349
— australis Ad. & A.	361	— capensis Karr.	345
— Avanica Bns.	355	— capillacea Dn. S.	358
— avena Dp.	347	— capitata Gd.	19
— avenacea Brg.	347	— caprella Gr.	220
— bacca Ps.	358	— carinata Gd.	351
— bacillus P.	23	— caspia P.	352
— badia Ad.	353	— cassida Lw.	350
— badia Mq.	347	— cassidula Lw.	350
— Barbadensis P.	358	— castanea Sh.	349
— Barclayi Ad.	22	— caucasica Parr.	350
— bathyodon Bs.	355	— cerea Dkr.	18
— Beathiana Mts.	271	— cereana Mlf.	347
— Bergeri Roth.	297	— ceylanica H. & Th.	20
— Bergomensis Chp.	347	— Charpentieri Sh.	360
— bicolor Hutt.	20	— cheilogona Lw.	349
— bidens Dp.	370	— Chemnitziana Gr.	276
— bidentata C. Pfr.	353	— chilogona Mts.	349
— Bielzi Rm.	352	— chion Mts.	293
— bifilaris Mss.	352	— Chloris Crs.	22
— bigerrensis Moq. T.	346	— chrondriiformis Mss.	347
— bigoriensis Rm.	346	— chordata Alb.	256
— bigorrensis Chp.	347	— chrysalis B.	362
— bigranata Rm.	354	— circumplicata Mss.	347
— Binneyana Ad.	276	— clausilioides Boub.	346
— biplicata Mich.	352	— claustralis Gredl.	357
— biplicata Rm.	352	— clavella Rnh.	357
— bisulcata Jick.	358	— clavulata Lam.	18
— Blakei Sh.	352	— clavulus Ad.	22
— Blandii Morse.	354	— coenopicta Hutt.	292
— Blanfordi Jick.	356	— collina West.	361
— Blanfordi Hanf.	19	— columella Mts.	356
— Boileausiana Chp.	346	— columella P.	356
— Bollesiana Morse.	359	— concinna Lw.	348
— borbonica Ad.	358	— condita Gass.	359
— borealis Mor.	358	— conica Rossm.	349
— Bourguignati Dh.	23	— conoidea Nwc.	354
— Boysii Mts.	343	— conspersa P. M.	218
— Brauni Rm.	345	— contigua Mts.	293
— brevicostis Bns.	355	— contorta Calc.	347
— brevis Orb.	275	— contracta Say.	351
— brevis Mor.	23	— corpulenta Morse.	355
— britanica Ken.	341	— corrugata Dp.	384
— Brugneri Jick.	352	— corticaria Say.	351
— Büttneri Siem.	358	— costata Ps.	359
— bulimoides P.	287	— costulata Nils.	356
— calathiscus Lw.	350	— costulata West.	357
— calcarea P.	363	— costulata Migh.	115
— Caldwelli Mor.	23	— costulosa Ps.	360
— californica Row.	355	— crassidens Mts.	19
— Callicratis Scac.	256	— crassilabris Parr.	298
— callifera Mor.	23	— crispula Gd.	278
— calpica West.	348	— cristata Mts.	355
— canaliculata Crs.	352	— critica Zel.	350
— candida Lam.	287	— crystallum Mor.	18
— candida K.	287	— Cumingiana P.	363

Pupa, cupa Jan.	354	Pupa, eximia West.	346
— curta Ant.	355	— Eyriesii Dr.	359
— curta Held.	360	— Fabreana Crs.	355
— curta P. M.	346	— fallax B. et Bl.	256
— curvidens Gd.	355	— Fanalensis Lw.	352
— cyclostoma K.	364	— Farenesi Jay.	348
— cylindra Gr.	276	— Farinesi Desm.	348
— cylindracea Z.	346	— ferinosa Trosch.	22
— cylindracea M. T.	352	— fartoidea Th.	18
— cylindrella P.	23	— fasciata P. M.	219
— cylindrica Mich.	345	— fasciolata Mor.	354
— cylindrica Hutt.	293	— fasciolata Lam.	294
— cylindrus Dh.	276	— Ferrari Porro.	352
— cylindrus Mus. Berol.	297	— ferraria Lw.	349
— Dadion Bs.	354	— filosa Th. et Stol.	359
— daedalea Dh.	219	— flocculus Mor.	355
— dealbata W. B.	22	— fontana Kr.	358
— debilis Mss.	352	— formosa Parr.	352
— decora Gd.	355	— fragilis Drp.	366
— decumana F.	362	— Freyeri Schm.	361
— deltostoma Chp.	351	— frumentum Drp.	346
— dentata Gr.	219	— frumentum Gaertn.	346
— dentifera Ps.	360	— Fryana Bs.	361
— Deshayesi P.	23	— fumicula Val.	22
— Desmazuresi Crs.	354	— fusca Lw.	349
— Desmoulinsiana Jeffr.	360	— fuscidula Mor.	348
— detrita Sh.	362	— fusiformis K.	346
— dilucida Z. 353.	354	— fusiformis Dh.	294
— dilucida Wall.	352	— fusiformis Ad.	271
— dimidiata P.	363	— fusus Müll.	22
— Diopsis Bs.	354	— fusus Lam.	363
— distorta Gr.	220	— fusus Dh.	22
— Dohrni P.	354	— Genesii Bgt.	358
— doliolum Brg.	349	— geretica Bgt.	403
— dolium Dp.	349	— germanica Lam.	292
— Dunkeri Zel.	360	— gibba Lw.	351
— Dunkeri Mts.	19	— gibbosa Say.	351
— duplicata K.	347	— glans K.	363
— Dupontii Paet.	348	— goniostoma K.	347
— Dupotetii Terv.	348	— goniostoma Gr.	221
— Dupuyi West.	345	— Goodalii Mich.	341
— Dussumieri P.	18	— Gorgonica Dn.	355
— edentula Drp.	356	— Gouldi Binn.	359
— edentula Rüpp.	293	— gracilis Sow.	276
— egregia Say.	222	— granum Drp.	347
— elata Gd.	364	— Grateloupiana P.	21
— elatior Sp.	364	— gravida West.	359
— elegans Gd.	278	— Gredleri Cless.	356
— elegantula Mor.	19	— Grevillei Cht.	354
— eryrostoma Mk.	217	— Gruneri P.	363
— eucyphogyra Let.	348	— gubernatoria Crs.	363
— eudolicha Bgt.	346	— gularis Rssm.	349
— eumicra Bgt.	358	— Gundlachi P.	364
— Eurina Bs.	353	— gutta Bs.	353
— exesa Wgn.	218	— guttula Porro.	352
— exigua H. Ad.	358		

Pupa, Haggenmacheri Jick. 358

—	Halleriana Charp.	353
—	hassiacae P.	345
—	hebraica Tristr.	355
—	Heldii Cless.	360
—	Helenensis P.	353
—	helodes Mor.	22
—	Heuglini Kr.	352
—	hexodon Ad.	359
—	Himalayana Hutt.	352
—	holostoma Mor.	23
—	Hoppii Möll.	353
—	hordacea Gabb.	256
—	hordeum Cantr.	347
—	Huttoniana Bs.	358
—	hyalina Zel.	359
—	idolum Mk.	21
—	imbricata Jick.	354
—	incana Binn.	362
—	incerta Nev.	350
—	indica P.	355
—	infanda Sh.	362
—	inflata Wagn.	219
—	infrendens Mts.	19
—	infundibuliformis Orb.	351
—	inornata Mich.	365
—	inornata Gredl.	356
—	insularis Ehrb.	293
—	intermedia Kok.	352
—	— Mor.	18
—	interrupta Reinh.	355
—	intersecta Ds.	23
—	iostoma P.	362
—	irrigua Lw.	359
—	Isserica Let.	356
—	Jamaicensis Ad.	359
—	Jardineana Cht.	354
—	Jehennei Recl.	287
—	Jumillensis Guir.	350
—	juniperi Flem.	346
—	Kabyliana Let.	348
—	Kingi Cox.	361
—	Klunzingeri Jick.	358
—	Kokeili Rssm.	350
—	Kraussi Mts.	20
—	Kunawurensis Hutt.	294
—	Kurri Kr.	345
—	Küsteri P.	364
—	Küsteriana West.	360
—	labidens Parr.	298
—	labiosa Parr.	345
—	labrosa Lam.	287
—	labyrinthus Mus. Berol.	219
—	lacryma Gld.	19
—	lactaria Gld.	278
—	laevigata Lw.	348

Pupa, laevigata Kok. 360

—	laeviuscula K.	356
—	lamellosa Lw.	359
—	lapidaria Hutt.	346
—	lardea Jick.	354
—	Largillierti Phil.	20
—	lata Ad.	353
—	latibabris P.	363
—	laurinea Lw.	348
—	Lavalleana Orb.	277
—	Layardi Bs.	358
—	Ledereri Zel.	347
—	Leontina Gredl.	359
—	leucodon Mor.	354
—	Libanotica Tristr.	352
—	Liberiana Mts.	18
—	Lienardiana Crs.	358
—	Lifouana Gass.	358
—	Lignicola Stol.	352
—	Lilljeborgi West.	360
—	Limensis Ph.	356
—	limnaeana Lw.	353
—	Lincolnensis Cox.	353
—	Lindermayeri Parr.	349
—	linearis Zw.	356
—	Listeri Gr.	219
—	Lituus Gld.	278
—	Löwii K.	297
—	longurio Crs.	357
—	longurio M. T.	346
—	lucana Brig.	347
—	lucida Jan.	358
—	lunatica Jan.	298
—	lusitanica Rssm.	347
—	Lyonetiana Mk.	21
—	— Bk.	21
—	lyrata Gd.	361
—	Macdonnelli Braz.	359
—	macilenta Lw.	348
—	macrogira Mss.	22
—	Malayana Iss.	360
—	Margaretæ Cox.	360
—	marginalba P.	355
—	marginata Dp.	353
—	Mariei Crs.	354
—	maritima P.	362
—	— j. P.	362
—	marmorata P.	363
—	Martensi Wld.	363
—	Martiniana K.	363
—	Masclaryana Pal.	358
—	Massotiana Bgt.	348
—	Mastersi Cox.	361
—	Maugeri Sow.	271
—	Mauritiana Mor.	22
—	megacheilos Jan.	347

Pupa, megacheilos M. T.	347
— megachilos Mts.	347
— melanostoma Gr.	222
— mellida Gld.	20
— Menkeana P.	19
— — C. Pfr.	341
— Mesopotamica Mss.	349
— Michaudi Tero.	348
— Micheli Tero.	346
— microspira Lw.	353
— microstoma P.	363
— micula Mss.	356
— milium Gd.	360
— millegrana Lw.	349
— Milleri P.	362
— Milleri Dn.	354
— Mimula Bs.	358
— minor Mor.	18
— minuta Say.	351
— minuta Stud.	356
— minutissima Hartm.	356
— modesta Say.	359
— modesta West.	360
— modica Gd.	256
— modiolina P.	19
— modiolinus Brod.	21
— modiolus Mor.	23
— — Pot. Mich.	22
— — P.	22
— molecula Dn.	356
— Mondraini H. Ad.	23
— monodon Held.	356
— monticola Lw.	349
— Moquiniana K.	347
— Moreleti Ad.	22
— Moreleti Brown.	358
— Moreletiana Grass.	359
— Moretonensis Cox.	359
— Mortilleti Stab.	346
— Mortilleti Mts.	292
— Moulinsiana Dup.	360
— Mühlfeldti K.	347
— Mülleri Schauf.	354
— multicosta K.	363
— multidentata Riss.	346
— — Stab.	346
— mumia Lam.	362
— — Sow.	362
— — PM.	362
— mumiola P.	362
— muscerda Bs.	355
— muscorum L.	353
— muscorum Lam.	353
— — Drp.	356
— nacca Gd.	359
— nana Mtf.	348

Pupa, neglecta Ar.	359
— Nelsoni Cox.	361
— Neumeyeri K.	353
— Nevillei H. Ad.	22
— Newcombi P.	359
— Newtoni H. Ad.	22
— Niso Dup.	298
— Nilsoni Wall.	352
— nitens Ps.	360
— nitida Ant.	248
— nobilior Ad.	276
— nodosaria Orb.	356
— Novoseelandica P.	356
— obesa Parr.	297
— — Ad.	275
— obliterateda Chp.	352
— oblonga P.	355
— oblongata Rssm.	346
— obovata P.	19
— obscura Mlf.	347
— obstructa Gass.	354
— obtorta Mk.	278
— obtusa P.	356
— obtusa Dp.	292
— — P.	21
— occulta Parr.	348
— octodentata Htm.	360
— odontostoma Gr.	217
— Oerstedti Mich.	354
— Ofella Bs.	358
— orcella Stol.	352
— orientalis Parr.	349
— otostoma West.	361
— ovata Say.	359
— Oviedoiana Orb.	277
— ovoidea West.	358
— ovoidea Mts.	18
— ovularis Lam.	298
— — Dh.	298
— ovulum P.	359
— pachygastra Z.	346
— pacifica P.	292
— pagoda F.	21
— pagodula Desm.	352
— pagodus Dh.	21
— Paitensis Crs.	355
— Paivae Crs.	360
— palanga F.	22
— palangula Mor.	22
— pallida Phil.	345
— Palmira Stol.	360
— Pamphorodon Bs.	361
— papillaris Dp.	389
— Paradesii Orb.	356
— Parraiana Orb.	256
— Parrajena Schauf.	256

Pupa, Parreysii Friv.	352
— Partioti Mq. T.	346
— Passamaiana Pet.	18
— patula Mk.	345
— Pazi Hid.	355
— Pediculus Sh.	355
— pellucida P.	351
— Penchinatiana Bgt.	348
— pentodon Say.	355
— peponum Gd.	343
— perlonga Ps.	358
— pertica Mts.	293
— perversa PM.	366
— Petitiana Orb.	273
— Pfeifferi Krauss.	20
— Philippii Cantr.	248
— pineticola West.	358
— Pirrei H. & Th.	20
— placida Say.	290
— Planguncula Bs.	355
— Planti Mts.	18
— Pleimesii Jick.	347
— pleurophora Sh.	355
— plicata Dp.	398
— plicidens Bs.	350
— polyodon Drp.	345
— pontifica Binn.	273
— Pottebergensis Kr.	345
— producta Ad.	23
— Proteus Gdl.	363
— psarolena West.	292
— pulla Mts.	293
— pupoides Dh.	219
— Pupula Dh.	358
— Pupula Mts.	18
— purpurea Gr.	276
— pusilla Müll.	361
— pusilla Biv.	360
— pygmaea Drp.	360
— pyrenaearia Mich.	346
— pyrenaearia P.	346
— Pythiella Mss.	349
— quadridens Drp.	297
— quinquedentata Born	347
— quinquedentata Htm.	360
— quinquelamellata P.	347
— quinqueplicata Mlf.	347
— quinqueplicata PM.	297
— rarius Bonn.	363
— Raymondi Bgt.	354
— recta Low.	348
— Reevei Dk.	218
— regia Bs.	362
— Reinhardti Jick.	356
— Ressmanni Villa.	352
— Rhodia Rth.	348

Pupa, Riisei P.	351
— ringens Mich.	346
— ringens Say.	218
— — Jeffr.	348
— Rivierana Bs.	357
— Ronnebyensis West.	359
— rosea Ad.	276
— Rossiteri Braz.	360
— Rossmuessleri Schm.	350
— Rowelli Nc.	355
— rubella Ad.	276
— rubicunda Mk.	365
— rudis P.	363
— rugosa Drp.	403
— rugulosa Mor.	354
— rupestris Ph.	348
— rupestris K.	358
— rupicola Say.	351
— Sagraiana P.	363
— Salemensis Blf.	354
— Salurnensis Keinh.	357
— Salwiniana Th.	355
— sardoa Cantr.	348
— Saulcyi Bgt.	347
— Savi Charp.	348
— saxicola Lw.	359
— saxicola M. T.	346
— scalarina Gdl.	363
— Schilleri Jick.	354
— Schmidt K.	350
— Schultzi Ph.	359
— Scotti Braz.	359
— sculpta Poey.	362
— scyphus Friv.	349
— secale Drp.	346
— secale Phil.	347
— seductilis Z.	298
— seminulum Lw.	359
— Sempronii Chrp.	354
— Senegalensis P.	354
— Sennaariensis P.	354
— septemdentata Rth.	298
— — Blz.	360
— septemplicata Mlf.	218
— sericina P.	354
— Seriola Bs.	354
— Serrula Bs.	358
— servilis Gd.	351
— sexdentata Wagn.	219
— — Flem.	360
— Shuttleworthiana Chrz.	359
— Shuttleworthiana Grdl.	359
— signata Mss.	354
— siligo Rth.	346
— similis Jick.	354
— similis Dup.	347

Pupa, simplaria Ps.	358
— simplex Gd.	356
— sinuata Mss.	360
— soluta P.	347
— sorghum Mor.	18
— Sowerbiana Orb.	219
— sphinctostoma Lw.	348
— Spixii Orb.	218
— splendens Mk.	271
— splendidula Cost.	236
— squalina Rsm.	351
— Steenbuchii Bk.	354
— stenopylis H. & Th.	19
— Sterri Voith.	353
— Strangei P.	361
— striata Gredl.	356
— striata Schum.	362
— striata Wagn.	218
— striatella F.	363
— striaticosta Mor.	22
— striatula Ps.	361
— strigata Hutt.	290
— Sturmii K.	351
— subdiaphana King.	293
— subdola Gredl.	352
— substriata Jeffr.	360
— subulata Riv.	347
— sulcata Müll.	262
— sulcata Lam.	21
— sulcidens Mss.	298
— superstruncta Mss.	350
— sylvatica Hutt.	291
— taeniata Sh.	349
— tantilla Gd.	359
— Tappaniana Ward.	355
— tenuidens Ad.	359
— tenuilabris Gdl.	363
— terebra Mts.	271
— teres P.	23
— tessellata Mor.	349
— Thibetica Bs.	358
— tirolensis Gredl.	358
— Tournefortiana P. M.	294
— transitus Boub.	346
— tricuspis Rssm.	297
— tridens Drp.	297
— tridens Gr.	341
— tridentalis Mich.	355
— tridentata Wolf.	294
— tridentata Lam.	294
— — Brard.	297
— — Ant.	297
— trifilaris Mss.	354
— triplicata Stud.	354
— Tristensis Gr.	367

Pupa, triticea Z.	347
— triticum Z.	347
— truncata Gr.	269
— truncatella P.	352
— tumida West.	361
— tumidula Dh.	363
— turgidula Dh.	22
— turrita Ant.	218
— tutula Bs.	351
— umbilicata Drp.	352
— umbilicus Roth.	354
— uncarinata K.	354
— uncarinata Lam.	272
— unidentata C. Pfr.	353
— uniplicata Z.	349
— utriculus Mk.	23
— uva L.	363
— uvula Dh.	23
— uvulifera Gpp.	354
— vara Ps.	19
— variabilis Drp.	346
— variabilis C. Pfr.	346
— variegata Z.	363
— variegella Z.	347
— variolosa Gd.	355
— Venetzii Chp.	361
— ventilatoris Parr.	348
— ventricosa Mrse.	351
— ventricosa H. Ad.	350
— ventricosa Gr.	367
— ventrosa Heyn.	360
— venusta Poey.	363
— Vergniesiana Chp.	346
— vermiculosa Mor.	349
— versipolis F.	22
— vertigo Drp.	360. 361
— Villae Chp.	354
— vineta Lw.	349
— vulcanica K.	363
— vulnerata K.	363
— Wagneri Dh.	218
— Wahlbergi Krauss.	19
— Weinlandi Kurr.	363
— Wollastoni Lw.	348
— Wollastoni Pv.	349
— zebra Lam.	294
Pupella, S. Pupae.	345
— frumentum Sws.	346
— variabilis Sws.	346
Pupilla, S. Pupae.	353
— badia Mrse.	353
— Blandii Mrse.	354
— californica Tryon.	355
— conica Bk.	349
— decora Tryon.	355
— Draparnaldii Leach.	352

Pupilla, doliolum Bk.	350	Rhyssota, Moussoni Smp.	52
— dolium Bk.	349	— Mülleri Smp.	53
— gularis Bk.	349	— Oweniana Smp.	54
— Hoppii Tryon.	354	— porphyra Smp.	54
— marginata Leach.	353	— regalis Wall.	55
— muscorum Bk.	353	— Rhea Smp.	53
— pentodon Tryon.	355	— sagittifera Smp.	53
— Rowelli Tryon.	355	— semiglobosa Smp.	52
— triplicata Bk.	355	— semigranosa Smp.	52
— umbilicata Bk.	352	— Sowerbiana Smp.	53
— variolosa Tryon.	355	— stolephora Smp.	53
Pupisoma, S. Pup.	352	— striatula Smp.	52
Pupoides, S. Bulim.	256	— uranus Smp.	54
— marginatus Ar.	256	— Zeus Smp.	54
Pusiodon, S. Hel.	179. 182	Rhyssota, S. Nan.	52
— auriculata Sws.	179	— otaheitana Mrch.	53
— zonaria Sws.	182	Rhytida, Gen.	23
Pyramidula, S. Patul.	86	— Berotteti Gass.	24
Pyrgelix, Gen.	364	— Boydi Paet.	24
— elata Bk.	364	— bullacea P.	24
Pyrgus, S. Bulimul.	253	— capillacea F.	24
Pyrostoma, S. Claus.	402	— Coguinensis Crs.	24
Pytohelix, S. Cochlost.	207	— confusa P.	23
— bohokensis Mrch.	209	— Deplanchesii Gass.	24
— calista Mrch.	208	— Dunniae Gr.	25
— fulgatum Mrch.	211	— Ferrieziana Crs.	24
Quadruplicata, S. Claus.	397	— Goulardiana Crs.	24
Rabdotus, S. Bulimul.	250	— Greenwoodi Gr.	24
Rachis, S. Bulimin.	284	— inaequalis P.	24
Ravenia, Gen.	23	— lampra P.	24
— Blandi Crs.	23	— lamproides Cox.	24
Reinia, S. Claus.	367	— Leichardti Cox.	23
Rhabdotus, S. Bulimul.	250	— Lincolnensis P.	24
Rhachis, S. Bulimin.	284	— luteolina Gass.	24
Rhagada, S. Hel.	152	— minor Crs.	24
— Solorensis Wall.	152	— monozonaria Crs.	24
Rhaphiellus, S. Bulimin.	300	— multisulcata Gass.	24
Rhinus, S. Bulim.	228	— Namoiensis Cox.	23
Rhodea, Gen.	329	— Ouveana Souv.	24
— californica Dn.	329	— Paulucciae Crs.	24
— gigantea Mss.	329	— ptychomphala P.	23
— Pfeifferi Crs.	329	— Raynali Gass.	24
— Wallisiana Dn.	329	— rufotincta Gass.	23
Rhodonyx, S. Amphibul.	230	— Sheridani Braz.	23
Rhyssota, S. Nan.	48. 51	— Sinclairi P.	24
— Antonii Smp.	54	— Strangei P.	24
— Chambertoni Tryon.	50	— Strangeoides Cox.	24
— Darondeau Smp.	51	— subsidialis Crs.	24
— densa Smp.	52	— Vieillardii Crs. F.	25
— doitija Smp.	53	— Villandrei Gass.	24
— exilis Smp.	51	— Walkeri Gr.	24
— globosa Smp.	52	Rimula, S. Hel.	137
— hepatica Smp.	53	Ringicella, Ss. Anost.	77
— Lamareckiana Mrch.	54	Robusta, Ss. Claus.	378
— maxima	53	Rotula, Gen.	57
— Mörschi Smp.	52	— anceps Gd.	57

Rotula, anceps Stol.	58	Sagda, Hollandi Alb.	75
— arata W. Blf.	58	— interna Ad.	75
— argentea Rv.	57	— Jayana Ad.	77
— Austeni W. Blf.	58	— lamellifera C. B. Ad.	77
— Bensoni v. d. B.	58	— lasmodon Ad.	75
— bijuga Stol.	57	— lineata Ad.	76
— Boryana Mor.	58	— macilenta Ad.	75
— Cernica Ad.	58	— multidentata Ad.	75
— climacterica Bs.	58	— opalina Alb.	76
— coelatura Smp.	161	— osculans C. B. Ad.	78
— detecta F.	58	— pila C. B. Ad.	78
— imperfecta Dh.	58	— polyodon Weidl.	76
— implicata Dh.	57	— similis Alb.	75
— linophora Mor.	57	— spiculosa Sh.	78
— Massoni Smp.	45	— Stephanophora Ad.	79
— philyrina Mor.	58	— torrefacta C. B. Ad.	78
— recedens P.	58	— triptychia Sh.	78
— rufa Less.	58	Sagdinella, S. Hyal.	74
— semicerina Mor.	57	Satsuma, S. Hel.	117
— serrula Bs.	57	Scalarinella Stelzneri Dör.	217
— solidula P.	58	Scarabella, S. Claus.	350
Rotularia, S. Nan.	45	Scarabus, clausus Rv.	219
Rumina, Gen.	317	— fusiformis Mk.	218
Rumina, S. Stenog.	317	— labrosus Mk.	218
— Cuencana Ad.	321	Scolodonta, S. Spirax.	15
— decollata Riss.	318	Scopelophila, S. Pup.	350
— micra Ad.	321	— Kokeilii Brus.	350
— octona Ad.	326	Scopulosa, S. Pup.	385
— Pairensis Higg.	318	Scrobifera, Ss. Claus.	401
— pusilla Ad.	319	Scutalus, S. Bulimul.	249
— riparia Ad.	318	— dealbatus Tryon.	251
— teres Ad.	326	— proteus Tryon.	250
Rupicola, minima Hartm.	402	— Xanthusi Tryon.	248
— parva Hartm.	402	Semiclausaria, Ss. Bulimi.	223
Rysota, Cymatium Stol.	51	Semicornu, S. Hel.	183
Ryssota, S. Nan.	53	— biophthalmum Wall.	184
— otoheitana Frf.	53	— ceramense Wall.	183
Sagda, Gen.	77	— circumdatum Wall.	184
— alligans C. B. Ad.	77	— Gruneri Wall.	183
— alveare P.	78	— mollisetum Wall.	184
— alveolata Bk.	77	— Quoyi Wall.	179
— ambigua Alb.	75	— sulcosum Wall.	183
— arboreoides Alb.	75	— unguicula Wall.	183
— australis Chmz.	77	— ungulinum Wall.	183
— bifrons Ad.	99	— zonaria Wall.	182
— brevis Alb.	75	Semilimax, S. Vitrin.	26
— circumfirmata Paet.	75	Semirugata, Ss. Claus.	378
— connectens C. B. Ad.	77	Sericata, Ss. Claus.	383
— Cookiana Alb.	77	Serpendulus, S. Hel.	177
— cultrata Ad.	38	Serrulina, S. et Ss. Claus.	394
— discoidea Alb.	76	Sissara, Gen.	59
— epistylioides F.	77	— Annamitica Crs.	59
— epistyliolum Ad.	73	— Ataranensis Theob.	59
— epistylium Ad.	77	— Basseinensis W. Blf.	59
— Foremaniana C. B. Ad.	78	— helicifera W. Blf.	59
— gularis Bk.	76	— infrendens Gd.	59

Sissara, mamillaris W. Blf.	59	Sophina, S. Nan.	48
— pylaica Bs.	59	— Calias Bs.	48
— setiliris Bs.	59	— forabilis Bs.	48
— tetrodon Möll.	59	— schistostelis Bs.	48
— Tickelii Theob.	59	Sphyradium, S. Pup.	351
— Yantanensis Crs. Deb.	59	— Ferrari Hartm.	352
Siciliaria, S. Claus.	372	— pagodula Brus.	352
Simpulopsis, Gen.	229	Spiraxis, S. Stenoggr.	322. 323
— aenea P.	230	— acus Sh.	323
— angularis F.	230	— ambigua P.	8
— approximans Ad.	416	— anomala P.	324
— atrovireus Moric.	230	— — Ad.	324
— Boissieri Moric.	230	— auriculacea P.	13
— chiapensis P.	229	— Berendti P.	323
— citrinovitrea Moric.	230	— bicolor P.	267
— Cordovana P.	229	— biconica P.	13
— corrugata Gp.	229	— bistorta P.	323
— Cumingi P.	230	— Boivini Mor.	324
— decussata P.	230	— Boucardi P.	12
— Dominicensis P.	230	— brevis Ad.	323
— hyalina Ad.	416	— bulimoides P.	324
— Mastersi Braz.	230	— bullacca P.	13
— Miersi P.	229	— catenata P.	13
— obtusa Sow.	226	— Cingalensis Bs.	323
— obtusata Mts.	229	— Cobanensis Trist.	13
— Portoricensis Sh.	230	— columellaris Rv.	323
— progastor Orb.	230	— columna Sh.	267
— rufescens Ad.	229	— coniformis Sh.	12
— rufovirens Moric.	229	— contorta Cht.	324
— Salleana P.	229	— costulosa Ad.	313
— Salomonina P.	230	— Cumingiana P.	267
— simula Crs. F.	232	— cylindracea P.	13
— sulculosa F.	229	— dubia P.	14
Siphonostoma, Gen.	274	— Dunkeri P.	323
— costata Sws.	280	— Dysoni P.	13
— fasciata Sws.	269	— episcopalis P.	14
— porrectum Gd.	281	— erecta Bs.	323
Sira, Gen.	317	— euptycta P.	323
— octona Schm.	326	— eximia Sh.	267
Sitala, S. Trochomor.	82	— flavescens Sh.	13
— infula Ad.	82	— gracilis Blf.	321
Sivella, Ss. Trochom.	84	— Haughtoni Bs.	323
Solarium, candidus Spix.	14	— hebes Blf.	323
— cratena Schum.	131	— hyalina Tate.	324
— Feisthameli Ad.	187	— incerta Mss.	323
— punctata Wagn.	187	— interstriata Tate.	324
— serpens Spix.	187	— inusitata Ad.	323
Solariopsis, S. Hel.	185	— irrigua Sh.	17
— brasiliiana Mrch.	186	— Lattrei P.	12
— brasiliensis Bk.	186	— Layardi Bs.	323
— Castelnau Ad.	186	— linearis P.	324
— heliaca Bk.	186	— lurida Sh.	12
— heliacea Bk.	186	— lymneiformis Sh.	13
— Moricandi Bk.	187	— melanielloides Gdl.	324
— pellis serpentis Bk.	186	— mexicana P.	326
— serpens Mrch.	186	— micans Cht.	324

<i>Spiraxis, mirabilis</i> Ad.	324	<i>Stenogyra, arctispira</i> Mts.	320
— <i>mitraeformis</i> Sh.	12	— <i>Artensis</i> Gass.	322
— <i>Mohriana</i> P.	14	— <i>ascendens</i> Poey.	321
— <i>Moreletiana</i> P.	13	— <i>bacillaris</i> Paet.	342
— <i>Newcombi</i> P.	267	— <i>bacilliformis</i> Jon.	325
— <i>Nicoleti</i> Sh.	14	— <i>bacillus</i> P.	318
— <i>obeliscus</i> P.	267	— <i>baculina</i> Blf.	322
— <i>oblonga</i> P.	13	— <i>bacterionides</i> Orb.	319
— <i>obsoleta</i> P.	324	— <i>barbigera</i> Mor.	327
— <i>paludinoides</i> Orb.	324	— <i>Beckiana</i> T.	320
— <i>paradoxa</i> P.	267	— <i>Berendti</i> P.	323. 327
— <i>parvula</i> P.	13	— <i>bistorta</i> P.	323
— <i>pegneusis</i> Schauf.	331	— <i>Blanchardiana</i> Gass.	319
— <i>pelluscens</i> Mts.	328	— <i>Blandi</i> P.	319
— <i>peruviana</i> P.	13	— <i>Bocourtiana</i> Cr. F.	321
— <i>Pfeifferi</i> Mk.	323	— <i>Boivini</i> Mss.	324
— <i>physodes</i> Sh.	13	— <i>Bourguignati</i> Pal.	321
— <i>procera</i> Mts.	324	— <i>brevis</i> Ad.	323
— <i>pusilla</i> Blf.	324	— <i>bulimoides</i> P.	324
— <i>Richardi</i> P.	14	— <i>calcarea</i> Born.	319
— <i>Sandwichensis</i> P.	324	— <i>capillacea</i> P.	326
— <i>Shuttleworthi</i> P.	12	— <i>Caraccasensis</i> Rv.	320
— <i>Sikkimensis</i> Rv.	324	— <i>carphodes</i> P.	319
— <i>simplex</i> Gp.	323	— <i>Cassiaca</i> Bs.	327
— <i>splendida</i> Art.	324	— <i>cerea</i> P.	326
— <i>streptostyla</i> P.	12	— <i>cereola</i> Mor.	327
— <i>subcallosa</i> P.	13	— <i>Chiapensis</i> P.	327
— <i>suturalis</i> P.	13	— <i>chinensis</i> P.	326
— <i>tenuis</i> P.	323	— <i>chrysalis</i> P.	328
— <i>turgidula</i> P.	12	— <i>Cingalensis</i> Braz.	323
— <i>Venezuelensis</i> P.	324	— <i>clava</i> Rv.	319
— <i>ventricosala</i> P.	13	— <i>clavator</i> Pet.	318
— <i>Walkeri</i> Bs.	323	— <i>clavulina</i> P. M.	321
<i>Spirorbula</i> , Ss. Hel.	136	— <i>cochliodes</i> P.	319
<i>Staurodon</i> , S. Pup.	357	— <i>Colimensis</i> Crs. F.	320
<i>Stegodera</i> , Ss. Hel.	107	— <i>columella</i> Alb.	318
<i>Stenogyra</i> , Gen.	317	— <i>columellaris</i> Rv.	328
— <i>abditata</i> Poey.	328	— <i>Comorensis</i> Hart.	329
— <i>aberrans</i> P.	324	— <i>compressilabris</i> Bs.	322
— <i>Achates</i> Mrch.	320	— <i>conferta</i> P.	334
— <i>achatinacea</i> P.	326	— <i>confusa</i> P.	326
— <i>acicularis</i> Sh.	326	— <i>consimilis</i> Rv.	324
— <i>acus</i> P.	319	— <i>contorta</i> Sh.	324
— <i>acus</i> Sh.	323	— <i>coronata</i> Guppg.	320
— <i>acuticostata</i> Orb.	328	— <i>corrosula</i> P.	326
— <i>acutissima</i> Mts.	320	— <i>corusca</i> Rv.	325
— <i>Adamsiana</i> P.	324	— <i>costatostriata</i> Ad.	319
— <i>Adamsiana</i> Chitty.	325	— <i>costulata</i> Ad.	325
— <i>alabastrina</i> Sh.	322	— <i>costulosa</i> Ad.	323
— <i>angustata</i> Gandl.	320	— <i>cuneus</i> P.	318
— <i>angustata</i> Jick.	325	— <i>Cuencana</i> P.	321
— <i>angustior</i> Jick.	327	— <i>cuspidata</i> Mor.	318
— <i>anomala</i> P.	324	— <i>cylindrella</i> Mor.	328
— <i>Antinorii</i> Mor.	325	— <i>Darnaudii</i> P.	325
— <i>apex</i> Mrch.	321	— <i>decollata</i> L.	318
— <i>Arayatensis</i> Smp.	299	— <i>decollata</i> Mor.	325

<i>Stenogyra, decorticata</i> Rv.	321	<i>Stenogyra, lirifera</i> Mor.	328
— <i>densestriata</i> Mss.	320	— <i>longispira</i> Ad.	328
— <i>Dominicensis</i> Sh.	367	— <i>lucida</i> Poey.	321
— <i>Dunkeri</i> P.	323	— <i>lucidissima</i> Pal.	319
— <i>elata</i> Gundl.	325	— <i>macilentata</i> Rv.	320
— <i>elongatula</i> P.	320	— <i>macrospira</i> Ad.	319
— <i>erecta</i> Bs.	323	— <i>Mandarina</i> P.	323
— <i>euptycta</i> P.	323	— <i>Manzanillensis</i> Gundl.	329
— <i>exilis</i> P.	323	— <i>margaritacea</i> Sh.	322
— <i>Fairbanki</i> Bs.	326	— <i>maritima</i> Alb.	319
— <i>fimbriata</i> Forb.	321	— <i>marmorea</i> Rv.	327
— <i>Fortunei</i> P.	321	— <i>Martensi</i> Alb.	319
— <i>Foxcrofti</i> P.	325	— <i>Mecacoshmiensis</i> Ad.	321
— <i>fuscidula</i> Mor.	328	— <i>melanielloides</i> Gundl.	324
— <i>gigas</i> Poey.	319	— <i>mexicana</i> P.	324
— <i>Gompharium</i> Sh.	322	— <i>micans</i> P.	318
— <i>gonostoma</i> Gundl.	321	— <i>micans</i> C. B. Ad.	326
— <i>Goodalli</i> Mill.	322	— <i>micra</i> Orb.	322
— <i>Gossei</i> P.	328	— <i>microstoma</i> Gundl.	320
— <i>gracilentata</i> Mor.	327	— <i>minuta</i> Smp.	299
— <i>gracilior</i> Ad.	327	— <i>minuta</i> Mss.	325
— <i>gracillima</i> P.	329	— <i>mirabilis</i> Ad.	324
— <i>gracilis</i> Hutt.	321	— <i>montana</i> Smp.	299
— <i>granum</i> P.	320	— <i>monticola</i> Mor.	325
— <i>Gundlachi</i> Ar.	321	— <i>Moreleti</i> Dsh.	319
— <i>Hannensis</i> Rang.	322	— <i>multicosta</i> Gundl.	328
— <i>haplostyla</i> P.	319	— <i>Munzingeri</i> Jick.	326
— <i>hastula</i> Bs.	327	— <i>musaecola</i> Mor.	328
— <i>Haughtoni</i> Bs.	323	— <i>muscorum</i> Mor.	328
— <i>hebes</i> W. Blf.	326	— <i>nigella</i> Mor.	326
— <i>Hochstetteri</i> Zeleb.	320	— <i>nitidiuscula</i> Ad.	321
— <i>homalogyra</i> Sh.	318	— <i>novemgyrata</i> Mss.	322
— <i>hortensis</i> Ad.	322	— <i>obeliscus</i> Mor.	319
— <i>hyalina</i> Rang.	320	— <i>obsoleta</i> P.	324
— <i>hyalina</i> Tate.	324	— <i>obtusa</i> Blf.	327
— <i>impressa</i> P.	325	— <i>obtusatus</i> Gm.	318
— <i>incerta</i> Mss.	323	— <i>octoygra</i> P.	319
— <i>iota</i> Poey.	334	— <i>octona</i> Chmz.	326
— <i>Isis</i> Hanl.	315	— <i>octonoides</i> Ad.	312
— <i>interstriata</i> Tate.	324	— <i>octonula</i> Wal.	322
— <i>inusitata</i> Ad.	323	— <i>Oparana</i> P.	322
— <i>involuta</i> Gd.	325	— <i>orthoceras</i> Aust.	327
— <i>javanica</i> Mts.	335	— <i>osculans</i> Ad.	328
— <i>juncea</i> Gld.	322	— <i>pagoda</i> Smp.	319
— <i>laeviuscula</i> Ad.	324	— <i>Pairensis</i> Higg.	318
— <i>lanceolata</i> P.	319	— <i>pallens</i> P.	326
— <i>laminata</i> P.	319	— <i>pallida</i> Ad.	322
— <i>lata</i> Paet.	367	— <i>paludinoïdes</i> Orb.	324
— <i>laxispira</i> Mts.	320	— <i>Panayensis</i> P.	321
— <i>Layardi</i> Bns.	323	— <i>parvula</i> Chitt.	328
— <i>leptocochlias</i> Alb.	299	— <i>pauper</i> Dn.	320
— <i>leptospira</i> Bs.	326	— <i>pellucens</i> Ad.	328
— <i>levis</i> Ad.	326	— <i>pellucida</i> Blf.	327
— <i>linearis</i> Kr.	321	— <i>pellucida</i> P.	321
— <i>linearis</i> P.	324	— <i>pertenuis</i> Blf.	327

Stenogyra, Pfeifferi Mk.	325	Stenogyra, tenuis P.	323
— Pichardi Ar.	328	— tenuispira Ad.	327
— pilosa Smp.	321	— terebella Ad.	322
— planospira P.	319	— terebralis Theob.	321
— plicatella Gupp.	322	— terebraster Lam.	326
— Poeyanus P.	328	— teres Ad.	326
— procera Ad.	324	— Theobaldi Hanl.	327
— puella Ad.	323	— trochlea P.	326
— pulla Blf.	326	— truncata Mss.	318
— pusilla Blf.	324	— Tryoniana Tate.	320
— pusilla Ad.	319	— tryponodes P.	327
— pusillus Nv.	234	— tuberculata Gundl.	328
— pyrgiscus P.	321	— Tuckeri P.	322
— Rangiana P.	325	— turricula Mts.	320
— recta P.	320	— turriiformis Kr.	320
— regularis P.	322	— turritellata Dh.	325
— riparia P.	318	— variabilis Jick.	326
— Röpstorfi Mrch.	320	— Venezuelensis P.	324
— rugata Blf.	328	— Veru Bs.	326
— Salleana P.	324	— Vernuina Bs.	327
— Salleana Rv.	319	— Walkeri Bs.	323
— Sandwichensis P.	324	— Wallisi Mss.	319
— Santanensis P.	321	— Yatesi P.	326
— Sarissa Bs.	326	Stenopus, Gen.	58
— scalarina Gundl.	329	— cruentatus Gld.	58
— scalarioides Mor.	319	— Guildingi Blf.	58
— scalariopsis Mor.	319	— lividus Guild.	58
— Semitarum Rang.	326	— Selenkoi P.	59
— Sennariensis P.	326	— trochulinus Mor.	59
— septenaria Brg.	321	Stenostoma, S. Hel.	111
— Shiplayi P.	326	Stenostoma, S. Bulim.	221
— Sikkimensis Rv.	324	— auritum Spix.	222
— simpularia Mor.	326	— capueira Spix.	241
— solitaria Ad.	325	— Puru Spix.	221
— simplex Gapp.	323	Stenostrema, S. Hel.	111
— Souverbiana Gass.	322	— avara Raf.	110
— Spiculum Bs.	326	— barbigera Tryon.	111
— splendida Ant.	324	— concinna Raf.	111
— striata Lea.	327	— Edgariana Tryon.	111
— striatella Rang.	327	— Edwardsii Tryon.	111
— stricta Poey.	319	— germana Tryon.	111
— strigosa Mor.	327	— hirsuta Tryon.	111
— striosa C. B. Ad.	328	— labrosa Tryon.	111
— suaveslens Jick.	322	— maxillata Tryon.	111
— subfusiformis Blf.	325	— monodon Tryon.	111
— subula Gr.	327	— spinosa Tryon.	111
— subulata Jick.	327	— stenostoma Tryon.	111
— subulatoides Orb.	328	Stephsanoda, S. Patul.	93
— subuliformis Mor.	319	Stereophaedusa, Ss. Claus.	392
— succinea Gundl.	322	Sterna, Ss. Hel.	148
— sulcata Gr.	327	Stigmatica, Ss. Claus.	373
— sulcifera Mor.	319	Stomodonta, S. Pup.	344. 345
— Swiftiana P.	320	— antivertigo Merm.	360
— sylvatica Spix.	318	— avena Merm.	347
— Tamulica Blf.	326	— Farinesi Merm.	348
— tenera Ad.	325	— fragilis Merm.	366

Stomodonta, granum Merm.	347	Streptaxis, eburneus P.	17
— marginata Mrg.	353	— Elisa Gd.	17
— megacheilus Jan.	347	— epistylum Müll.	16
— muscorum Merm.	356	— exacutus Gd.	16
— parvula Merm.	402	— Flora P.	15
— pygmaea Merm.	360	— Footei Blf.	17
— pyrenaearia Merm.	346	— Fortunei P.	17
— ringens Merm.	346	— Funki P.	16
— secale Merm.	346	— gibbosus P.	16
— umbilicata Merm.	352	— glaber P.	17
Strebelia, Gen.	5	— Hanleyanus Stol.	19
— Berendti P.	5	— hylephila Orb.	15
Streptaxida, Fam.	14	— intermedius Alb.	14
Streptaxis, Gen.	14	— Johswichi Mts.	17
— aberratus Soul.	17	— Kirkii Dn.	16
— albidus P.	16	— Layardianus Bs.	17
— alveus Dkr.	14	— Leonensis P.	17
— ammoniformis Orb.	14	— Maugerae Gr.	16
— amonoceras P.	15	— Monrovia Dn.	16
— Andamanicus Bs.	17	— Monroviana P.	16
— apertus Mts.	14	— Mouhoti P.	17
— argentina Strob.	15	— Moyabambensis Moric.	15
— Blandingiana P.	15	— mutata Gd.	15
— Blanfordi Hanl. Theob.	16	— nobilis Cr.	16
— Blanfordianus Theob.	16	— obtusus Stol.	17
— Birmanica Hanl. Th.	16	— omalomorpha Orb.	15
— Bombax Bs.	15	— orbicula Orb.	15
— bounoboena Orb.	15	— ovatus P.	16
— bulbulus Mor.	17	— Paivanus P.	14
— Burmanicus Blf.	16	— pellucens P.	16
— canaricus Bedd.	17	— Peroteti Pet.	17
— Candeanus Pet.	16	— Perrotteti Pet.	17
— candidus Spix.	14	— Petiti Gd.	16
— chalicophila Orb.	15	— Pfeifferi Zel.	16
— Cingalensis Bs.	17	— Pfeifferianus Zel.	16
— comboides Orb.	17	— piriformis P.	17
— conoideus P.	14	— porrectus P.	16
— contusus F.	16	— prostratus Gd.	16
— costulosus P.	15	— pyriformis P.	17
— Crossei P.	17	— Recluziana Pet.	16
— cryptodon Mor.	17	— rimata P.	16
— Cumingianus P.	17	— Rollandi Bern.	14
— cuzcana Phil.	15	— Sankeyanus Bs.	16
— Cypsele P.	15	— Sankeyi Bs.	16
— decipiens Crs.	17	— Semperi Dör.	15
— deflexus Soul.	16	— Siamensis P.	17
— deformis P.	17	— Sinensis Gd.	17
— deformis P.	16	— sinuosus P.	18
— Dehayesianus Crs.	16	— skiaphila Orb.	15
— dejectus Pet.	17	— solidulus Stol.	16
— deplanatus P.	16	— Souleyetianus Pet.	16
— Deplanchesi Drouet.	17	— spirorbis Dh.	15
— depressus Mts.	14	— Spixiana Alb.	14
— discus P.	17	— streptodon Moric.	17
— distortus Jon.	16	— subregularis P.	14
— Dunkeri P.	16	— suturalis Mts.	14

Streptaxis, Theobaldi Bs.	17	Streptostyla, parvula P.	13
— Thomasi P.	15	— Peruviana Lam.	13
— Troberti Pet.	17	— Pfeifferi Crs.	12
— trochilionoides Orb.	15	— physodes Sh.	13
— turbinatus Mor.	14	— Richardi P.	14
— uberiformis P.	16	— Sallei Crs. F.	12
— vitrina Wagn.	15	— Sargi Crs. F.	13
— Wagneri P.	14	— Shuttleworthi P.	12
— Watsoni Blf.	17	— Sololensis Crs. F.	12
— Welwitschi Mor.	16	— subcallosa P.	13
Streptostele, Gen.	20	— suturalis P.	13
— fastigiata Mor.	20	— turgidula P.	12
— Folini Mor.	20	Striata, Ss. Claus.	382
— lotophaga Mor.	20	Striatura, ferrea Morse.	100
— Moreletiana Dn.	21	— milium Morse.	99
— Nevillei Ad.	20	Strigillaria, S. Claus.	399
Streptostyla, Gen.	12	Strobila, S. Hel.	102
— auriculacea P.	12	— Hubbardi Tryon.	103
— biconica P.	13	— labyrinthica Tryon.	103
— Binneyana Crs. F.	12	Strobilus, S. Cion.	336. 342
— Blandiana Crs. F.	12	— bilamellatus Ant.	343
— Bocourti Crs. F.	12	— conicus Ant.	343
— Botteriana Crs. F.	14	— fissidens Mlf.	342
— Boucardi P.	12	— oblongus Ant.	343
— Boyeriana Crs. F.	13	— ovatus Ant.	342
— bullacea Tristr.	13	— pellucidus Mlf.	343
— catenata P.	13	— turritus Ant.	342
— cingulata Crs. F.	12	Strophia, Gen.	362
— cobanensis Trist.	13	— alvearia Dillw.	363
— coniformis Sh.	12	— Antoni K.	363
— cornea Crs. F.	13	— Bryanti P.	363
— Cubaniana Orb.	13	— calcarea P.	363
— Cubensis Arr.	13	— Cumingiana P.	363
— cylindracea P.	13	— cyclostoma K.	364
— Delattrei P.	12	— decumana F.	362
— delibuta Mor.	13	— glans K.	363
— Dubia P.	14	— gubernatoria Crs.	355
— Dysoni P.	13	— Gruneri P.	363
— Edwardsiana Crs. F.	12	— Gundlachi P.	364
— episcopalis Mor.	14	— incana Binn.	362
— flavescens Sh.	13	— infanda Sh.	362
— fulvida Crs. F.	12	— iostoma P.	362
— glandiformis Crs. F.	12	— maritima P.	363
— irrigua Sh.	12	— marmorata P.	363
— labida Mor.	13	— Martensi Wal.	363
— ligulata Mor.	13	— Martiniana K.	363
— lurida Sh.	12	— microstoma P.	362
— lymneiformis Sh.	13	— Milleri P.	362
— lymneiformis Crs. F.	13	— multicosta K.	363
— Meridana Mor.	13	— mumica Brg.	362
— mitraeformis Sh.	12	— mumiola P.	362
— Mohriana P.	14	— Proteus Gundl.	363
— Moreletiana P.	13	— rarius Binn.	363
— Nicoleti Sh.	14	— rubicunda Paet.	363
— nigricans P.	12	— rudis P.	363
— oblonga P.	13	— Sagraiana P.	363

<i>Strophia</i> , <i>scalarina</i> Gundl. 363	<i>Subulina</i> , <i>decollata</i> Risso. . . 318
— <i>striatella</i> F. . . . 363	— <i>Dominicensis</i> Ad. . . . 3
— <i>tenuilabris</i> Gundl. . . 363	— <i>Dunkeri</i> Ad. 323
— <i>tumidula</i> Desh. . . . 363	— <i>elegantula</i> Ad. 320
— <i>uva</i> L. 363	— <i>erecta</i> Ad. 323
— <i>venusta</i> Poey. 363	— <i>Fraseri</i> Ad. 325
— <i>vulnerata</i> K. 363	— <i>Gomparium</i> Ad. 323
— <i>Weinlandi</i> Kurr. . . . 363	— <i>Goodali</i> Ad. 322
<i>Strophina</i> , <i>S. Cylind.</i> . . 280	— <i>gracillima</i> Ad. 329
<i>Strophocheilus</i> , <i>S. Bulimi.</i> 233	— <i>gracilis</i> Jick. 321
— <i>almeida</i> Spix. 233	— <i>javanica</i> Ad. 331
— <i>haemostomus</i> Spix. . . . 224	— <i>Layardi</i> Ad. Ang. 365
<i>Strophochilus</i> , <i>S. Bul.</i> . . 223	— <i>lirifera</i> Ad. 328
<i>Strumosa</i> , <i>Ss. Claus.</i> . . . 397	— <i>Malaguettana</i> Bk. 330
<i>Stylodon</i> , <i>S. Hel.</i> 170	— <i>margaritacea</i> Ad. 327
— <i>Studeriana</i> Bk. 170	— <i>mauritana</i> Nw. 399
— <i>unidentata</i> Bk. 171	— <i>megalogyra</i> Gundl. . . . 327
— <i>uniplicata</i> Bk. 171	— <i>micra</i> Ad. 322
<i>Stylodonta</i> , <i>S. Hel.</i> . . . 170	— <i>mimosarum</i> Ad. 255
— <i>albidens</i> Ad. 179	— <i>mutilata</i> Ad. 318
— <i>Bewsheri</i> P. 58	— <i>obeliscus</i> Ad. 319
— <i>Caldwelli</i> Nev. 171	— <i>octona</i> Bk. 326
— <i>cepoides</i> Ad. 170	— <i>octonoides</i> Ad. 322
— <i>codonodes</i> Ad. 179	— <i>oparana</i> Ad. 322
— <i>Nevilli</i> Ad. 171	— <i>Panayensis</i> Ad. 321
— <i>rufocincta</i> Ad. 171	— <i>planospira</i> Ad. 319
— <i>Studeriana</i> Ad. 170	— <i>Portoricensis</i> Ad. 7
— <i>stylodon</i> Ad. 171	— <i>Rangiana</i> Ad. 325
— <i>suffulta</i> Ad. 171	— <i>riparia</i> Ad. 318
— <i>unidentata</i> Ad. 171	— <i>Salleana</i> Ad. 319
<i>Styloides</i> , <i>Gen.</i> 332	— <i>semitarum</i> Ad. 326
— <i>lubricus</i> Fitz. 332	— <i>Sennariensis</i> Jick. . . . 326
<i>Substriata</i> , <i>Ss. Claus.</i> . . 337	— <i>subdiaphana</i> Ad. 293
<i>Subulina</i> , <i>Gen.</i> 317	— <i>subula</i> Ad. 321
<i>Subulina</i> , <i>Sect. Stenogyra.</i> 325	— <i>subulata</i> Jick. 327
— <i>achatinacea</i> Ad. 320	— <i>subulatoides</i> Poey. . . . 328
— <i>acicularis</i> Ad. 326	— <i>subuliformis</i> Ad. 319
— <i>alabastrina</i> Ad. 322	— <i>sulcata</i> Ad. 327
— <i>angustata</i> Jick. 325	— <i>striata</i> Ad. 327
— <i>Antinorii</i> Jick. 325	— <i>striatella</i> Ad. 327
— <i>baccilliformis</i> 325	— <i>terebraster</i> Bk. 318
— <i>bacterniodes</i> Ad. 319	— <i>trochlea</i> Ad. 326
— <i>calcareo</i> Bk. 318	— <i>turritella</i> Bk. 325
— <i>calcareo</i> Ad. 319	— <i>variabilis</i> Jick. 326
— <i>carphodes</i> Ad. 319	— <i>vivipara</i> Ad. 327
— <i>Ceres</i> Ad. 327	<i>Succinea</i> , <i>Gen.</i> 408
— <i>clava</i> Ad. 319	— <i>abbreviata</i> Mor. 412
— <i>clavata</i> Ad. 331	— <i>acrambleia</i> Bgt. 412
— <i>columella</i> Ad. 318	— <i>acuminata</i> Blf. 412
— <i>columellaris</i> Ad. 323	— <i>acuta</i> P. 411
— <i>confusa</i> Ad. 326	— <i>aegyptiaca</i> Ehr. 413
— <i>Crotolariae</i> Bk. 326	— <i>aequinoctialis</i> Orb. . . . 415
— <i>cuneus</i> Ad. 318	— <i>africana</i> Bgt. 413
— <i>cyanostoma</i> Bk. 264	— <i>agonostoma</i> K. 412
	— <i>alpestris</i> Möll. 412

<i>Succinea, amoena</i> K.	412
— <i>amphibia</i> Drp.	411
— <i>angularis</i> P.	230
— <i>angusta</i> A. Schm.	412
— <i>angustior</i> Ad.	416
— <i>aperta</i> Lea.	231
— <i>aperta</i> Cox.	413
— <i>appendiculata</i> P.	231
— <i>approximans</i> Sh.	446
— <i>Arangoi</i> P.	416
— <i>arborea</i> Ad. & Ang.	413
— <i>arenaria</i> Bouch.	412
— <i>asperula</i> P.	413
— <i>aurea</i> Lea.	415
— <i>australis</i> F.	413
— <i>australis</i> Gass.	414
— <i>avara</i> Say.	415
— <i>Baconi</i> P.	410
— <i>badia</i> Mor.	413
— <i>banatica</i> Stz.	411
— <i>Barbadensis</i> Gdg.	416
— <i>Baudoni</i> Dr.	412
— <i>Bensoni</i> P.	412
— <i>Bermudensis</i> P.	416
— <i>Bernardii</i> Recl.	231
— <i>Bogatensis</i> P.	415
— <i>Borneensis</i> P.	410
— <i>brevis</i> Dkr.	415
— <i>brevispira</i> Bd.	411
— <i>Broderipi</i> P.	232
— <i>bulina</i> Gall.	410
— <i>bulinoides</i> P.	227
— <i>bullina</i> F.	410
— <i>Burmeisteri</i> Dör.	416
— <i>Buschii</i> P.	232
— <i>caduca</i> Migh.	413
— <i>calcareia</i> Gass.	413
— <i>calycina</i> Mk.	411
— <i>campestris</i> Say.	414
— <i>Candeana</i> Lea.	416
— <i>canella</i> Gd.	413
— <i>Cenisia</i> Mort.	411
— <i>cepulla</i> Gd.	410
— <i>ceylanica</i> P.	413
— <i>Charpentieri</i> Dum. M.	411
— <i>Cheynei</i> Dn.	414
— <i>Chilöensis</i> Ph.	416
— <i>chinensis</i> P.	413. 416
— <i>cingulata</i> Fb.	415
— <i>citrina</i> Sh.	415
— <i>Cochinchiensis</i> P.	411
— <i>Colbeauiana</i> Malz.	412
— <i>concisa</i> Lor.	413
— <i>concordialis</i> Gd.	415
— <i>contorta</i> Ad.	411
— <i>contortula</i> Bd.	411

<i>Succinea, convexa</i> Mts.	409
— <i>corsica</i> Sh.	412
— <i>costulosa</i> Ps.	413
— <i>crassiuscula</i> Bs.	412
— <i>crocata</i> Gd.	413
— <i>cucullata</i> Lam.	230
— <i>Cumingi</i> P.	409
— <i>Cuvieri</i> Gdg.	416
— <i>daucina</i> P.	412
— <i>debilis</i> Mor.	412. 413
— <i>Decampii</i> Tryon.	414
— <i>Delalandei</i> P.	413
— <i>depressa</i> Rang.	231
— <i>Dominicensis</i> P.	416
— <i>Donneti</i> P.	416
— <i>Droueti</i> Dum M.	412
— <i>Drouetia</i> M. T.	411
— <i>Dunkeri</i> Zeleb.	411
— <i>effusa</i> Sh.	411
— <i>elata</i> Bd.	411
— <i>elegans</i> Risso.	412
— <i>elegans</i> P.	232
— <i>elongata</i> Ps.	416
— <i>Eucalypti</i> Cox.	413
— <i>exarata</i> Kr.	413
— <i>explanata</i> Gd.	410
— <i>Ferusina</i> M. T.	411
— <i>Forsheyi</i> Lea.	415
— <i>fragilis</i> King.	416
— <i>fragilis</i> Soul.	410
— <i>fulgens</i> Lea.	414
— <i>Gabbii</i> Tryon.	414
— <i>Gayana</i> Orb.	409
— <i>gigantea</i> Bd.	411
— <i>Girnarica</i> Th.	412
— <i>globosa</i> Tristr.	413
— <i>globulosa</i> Kuc.	412
— <i>Gouldiana</i> P.	413
— <i>gracilis</i> Lea.	413
— <i>gracilis</i> Ald.	411
— <i>Greerii</i> Tryon.	414
— <i>grönlandica</i> Ps. K.	416
— <i>Grosvenorii</i> Lea.	415
— <i>guadeloupensis</i> Less.	401
— <i>Guamensis</i> P.	410
— <i>Guatemalensis</i> Mor.	415
— <i>Gundlachi</i> P.	416
— <i>gutturosa</i> K.	412
— <i>Haleana</i> Lea.	415
— <i>Halei</i> Lea.	415
— <i>haliotidea</i> Mitt.	231
— <i>Hawkinsii</i> Baird.	415
— <i>Haydeni</i> Binn.	414
— <i>helicoidea</i> Gd.	413
— <i>Hinginsi</i> Bl.	415
— <i>hortulana</i> Mor.	415

<i>Succinea, humerosa</i> Gd.	414	<i>Succinea, oblonga</i> Orb.	416
— <i>humilis</i> Drp.	412	— <i>oblonga</i> Turt.	411
— <i>hyalina</i> Sh.	416	— <i>obtusa</i> Sow.	229
— <i>imperialis</i> Bs.	410	— <i>ochracea</i> Betta.	412
— <i>indica</i> P.	412	— <i>ochracina</i> Gdl.	416
— <i>inflata</i> Lea.	414. 415	— <i>Oregonensis</i> Lea.	414
— <i>infundibuliformis</i> Gd.	416	— <i>orientalis</i> Bs.	412
— <i>intermedia</i> Bean.	411	— <i>ovalis</i> Say.	414
— <i>italica</i> Son.	412	— <i>pacifica</i> Bk.	410. 414
— <i>japonica</i> Nc.	412	— <i>pallida</i> P.	414
— <i>labiata</i> Ps.	410	— <i>papillata</i> P.	410
— <i>labiosa</i> Ph.	416	— <i>pardalina</i> Gp.	230
— <i>lata</i> Kuc.	411	— <i>paronla</i> Bd.	411
— <i>latior</i> Ad.	416	— <i>patentissima</i> Mk.	410
— <i>lauta</i> Gd.	412	— <i>patera</i> Dör.	409
— <i>levantina</i> Dh.	411	— <i>patula</i> Migh.	410
— <i>limicola</i> Mor.	413	— <i>patula</i> Svw.	230
— <i>lineata</i> Binn.	415	— <i>Paulucciae</i> Gass.	414
— <i>longiscata</i> Mor.	412	— <i>pellucida</i> Lea.	415
— <i>Lowe</i> Dn.	413	— — K.	411
— <i>lumbalis</i> Gd.	414	— <i>peruviana</i> Ph.	415
— <i>luteola</i> Gd.	415	— <i>Pfeifferi</i> Rssm.	411
— <i>lyrata</i> Gd.	413	— <i>picta</i> P.	410
— <i>Macgillivrayi</i> Cox.	414	— <i>pinguis</i> P.	411
— <i>macta</i> Poey.	416	— <i>Planti</i> P.	410
— <i>Magellanica</i> Gd.	416	— <i>pleureulaca</i> Let.	413
— <i>mamillata</i> Bk.	411	— <i>plicata</i> Blf.	412
— <i>mammillata</i> Ps.	414	— <i>porrecta</i> Dör.	416
— <i>Manuana</i> Gd.	414	— <i>procera</i> Gd.	416
— <i>Maresi</i> Bgt.	413	— <i>prodigium</i> Th.	412
— <i>margarita</i> P.	416	— <i>progastor</i> Ps.	230
— <i>Mascarenensis</i> Mor.	413	— <i>propingua</i> Drou.	415
— <i>Mascarensis</i> Nev.	413	— <i>propinqua</i> Bd.	411
— <i>Mediolanensis</i> Villa.	411	— <i>pudorina</i> Gd.	414
— <i>megalonyxia</i> Bgt.	412	— <i>punctata</i> P.	411
— <i>membranacea</i> Mich.	229	— <i>pusilla</i> P.	416
— <i>Menkeana</i> P.	414	— <i>putamen</i> Gd.	410
— <i>meridionalis</i> Orb.	416	— <i>putris</i> L.	411
— <i>minuta</i> Mss.	413	— <i>Raymondi</i> Bgt.	413
— <i>modesta</i> Gd.	414	— <i>recisa</i> Mor.	411
— <i>monticula</i> Smp.	410	— <i>recta</i> Bd.	411
— <i>Montrouzieri</i> Crs.	414	— <i>reflexa</i> P.	232
— <i>Mooresiana</i> Lea.	445	— <i>repanda</i> P.	415
— <i>Moricandi</i> P.	231	— <i>retusa</i> Lea.	415
— <i>Mortilli</i> Stab.	411	— <i>rhodostoma</i> Cox.	414
— <i>Mülleri</i> Leach.	411	— <i>Riisei</i> P.	416
— <i>munita</i> Binn.	415	— <i>Rosariensis</i> Dör.	416
— <i>Nevilli</i> Crs. P.	413	— <i>rotundata</i> Gd.	410
— <i>Newcombi</i> P.	410	— <i>rubella</i> Ps.	414
— <i>nobilis</i> Poey.	416	— <i>rubescens</i> Dh.	230
— <i>Nortoni</i> Cox.	414	— <i>rubicunda</i> P.	416
— <i>nubida</i> Ps.	410	— <i>rubida</i> Ps.	410
— <i>Nuttalliana</i> Lea.	414	— <i>rufovirens</i> Moric.	229
— <i>obesa</i> Mts.	413	— <i>rugosa</i> P.	410
— <i>obliqua</i> Say.	414	— <i>rugulosa</i> Mor.	413
— <i>oblonga</i> Drp.	412		

<i>Succinea, rupicola</i> Blf.	231	<i>Tachea, Scherzeri</i> Frf.	157
— <i>rusticana</i> Gd.	414	— <i>splendida</i> Frf.	153
— <i>rutilans</i> Blf.	412	— <i>sylvatica</i> Hrtm.	153
— <i>Sagra</i> Orb.	416	<i>Tacheocampylaea</i> , Ss. Hel.	148
— <i>Salleana</i> P.	415	<i>Tanychlamys</i> , S. Nan.	42
— <i>St. Helenae</i> Less.	410	— <i>lucida</i> Bs.	70
— <i>scalarina</i> P.	414	<i>Tanystoma</i> , Gen.	343
— <i>semiglobosa</i> P.	411	— <i>tubiferum</i> Bs.	344
— <i>semisericea</i> Gd.	410	<i>Tapada</i> , Gen.	411
— <i>Sillimani</i> Bl.	414	— <i>oblonga</i> Stud.	412
— <i>simplex</i> P.	414	— <i>putris</i> Stud.	411
— <i>solidula</i> P.	416	— <i>succinea</i> Stud.	411
— <i>sporca</i> Gd.	413	<i>Teba</i> , Ss. Hel.	125
— <i>Stretchiana</i> Bl.	415	<i>Tectula</i> , S. Hel.	138
— <i>striata</i> Kr.	413	<i>Temesa</i> , Gen.	364
— <i>strigata</i> P.	414	— <i>australis</i> Fb.	364
— <i>strigillata</i> Ad. Ang.	414	— <i>clausilioides</i> Rv.	364
— <i>subgranosa</i> P.	412	— <i>Funki</i> P.	364
— <i>subrugata</i> P.	412	— <i>glauca</i> Bgt.	368
— <i>sulculosa</i> Gr.	229	— <i>glorifica</i> Bgt.	368
— <i>Tahitensis</i> P.	414	— <i>latens</i> Bgt.	368
— <i>Tamsiana</i> P.	415	— <i>livida</i> Bgt.	368
— <i>Tasmaniana</i> Ad.	415	— <i>Newcombi</i> Bgt.	304
— <i>Taylori</i> P.	412	<i>Teres</i> , Ss. Claus.	385
— <i>temporalis</i> Wert.	411	<i>Testacella</i> , Gen.	3
— <i>tenella</i> Mor.	410	— <i>Altae-ripae</i> Grat.	4
— <i>tenuis</i> Gdl.	416	— <i>anglica</i> Grat.	4
— <i>tenuis</i> Mor.	410	— <i>Antillarum</i> Grat.	409
— <i>thermalis</i> Boub.	411	— <i>aquitana</i> Grat.	4
— <i>tigrina</i> Less.	230	— <i>asinina</i> Brown.	4
— <i>tomentosa</i> P.	414	— <i>auriculata</i> Gass. Fisch.	4
— <i>Totteniana</i> Lea.	415	— <i>Beccarii</i> Iss.	4
— <i>tumida</i> Blf.	231	— <i>bisulcata</i> Risso.	3
— <i>turgida</i> West.	413	— <i>Bourguignati</i> Mass.	3
— <i>undulata</i> Say.	415	— <i>Brondeli</i> Bgt.	4
— <i>unguis</i> F.	409	— <i>Browniana</i> Grat.	4
— <i>unicolor</i> Tryon.	415	— <i>Bruntoniana</i> Serr.	4
— <i>variegatus</i> P.	232	— <i>Burdigalensis</i> Grat.	3
— <i>venusta</i> Gd.	414	— <i>Canariensis</i> Grat.	3
— <i>vermeta</i> Say.	415	— <i>Companyoi</i> Dup.	3
— <i>Verrilli</i> Bl.	415	— <i>Deshayesi</i> Mich.	4
— <i>vesicalis</i> Gd.	411	— <i>drymonia</i> Bgt.	5
— <i>virescens</i> Mor.	412	— <i>episcia</i> Bgt.	3
— <i>virgata</i> Mts.	415	— <i>europaea</i> Boissy.	4
— <i>vitrea</i> P.	412	— <i>Fischeriana</i> Bgt.	4
— <i>Wardiana</i> Lea.	415	— <i>Galliae</i> Ok.	4
— <i>Wilsonii</i> Lea.	415	— <i>Germaniae</i> Ok.	27
— <i>Wollastoni</i> Dn.	413	— <i>Gestroi</i> Issel.	3
— <i>Wrighti</i> Crs.	410	— <i>haliotidea</i> Drp.	4
— <i>Yncarum</i> Bk.	415	— <i>Lartetii</i> Drp.	4
<i>Systrophia</i> , S. Hel.	106	— <i>Maugei</i> F.	3
<i>Tachea</i> , S. Hel.	152. 153	— <i>monspessulana</i> Grat.	4
— <i>hortensis</i> Leach.	154	— <i>Occitaniae</i> Grat.	4
— <i>lactea</i> Frf.	153	— <i>oceanica</i> Grat.	4
— <i>montana</i> Hrtm.	153	— <i>Pascali</i> Bgt.	3
— <i>nemoralis</i> Hrtm.	153	— <i>Pecchioli</i> Bgt.	4

Testacella, Sauleyi Bgt.	5	Theba, intersecta Bk.	132
— scutulum Sow.	4	— Kotschy Ad.	131
— Servaini Mass.	4	— laciniosa Ad.	137
Testacellida, Fam.	3	— lauta Bk.	127
Testacellus, Gen.	3	— lecta Bk.	145
— Gayanus Less.	409	— lemniscata Ad.	135
— Guadeloupensis Less.	409	— lunulata Ad.	133
— unguis Less.	409	— maritima Bk.	127
Thalassia, S. Nan.	46	— Meda Ad.	128
Thapsia, S. Nan.	56	— Michaudi Hrtm.	128
— indecorata Dn.	56	— monilifera Bk.	127
Thaumasia, S. Cylindr.	275	— neglecta Ad.	131
Thaumastus, S. Bulimul.	245	— obsoleta Ad.	127
— alternatus Tryon.	246	— obvia Ad.	131
— californicus Tryon.	246	— parva Ad.	127
— excelsus Tryon.	241	— pellucens Ad.	127
— Mariae Tryon.	246	— pisana Risso.	126
— pallidior Tryon.	241	— planata Bk.	125
— patriarcha Tryon.	246	— Portosanctana Bk.	162
— Schiedeanus Tryon.	246	— protea Ad.	134
Thea, S. Hel.	140	— pyramidata Ad.	123
Theba, S. Hel. 125. 126. 130.	233	— Quimperiana Gr.	148
— amanda Ad.	129	— roseotincta Gr.	122
— apicina Bk.	133	— Rosseti Bk.	128
— areolata Ad.	125	— rubella Risso.	121
— armillata Lw.	132	— rugosiuscula Bk.	130
— Boissieri Ad.	78	— simia Bk.	162
— caespitum Bk.	130	— simulata Ad.	127
— campestris Bk.	132	— striata Ad.	132
— candicans Ad.	132	— striatula Bk.	127
— candidula Ad.	133	— strigata Gr.	158
— canescens Ad.	350	— strigella Gr.	118
— capensis Ad.	102	— subclausa Ad.	128
— caperata Ad.	132	— subdentata Bk.	126
— carthusiana Risso.	121	— submaritima Ad.	127
— cemenalea Risso.	121	— subrostrata Ad.	127
— cespitum Ad.	130	— tarentina Ad.	133
— cisalpina Bk.	130	— Terveri Bk.	130
— clandestina Gr.	124	— thymorum Bk.	133
— conica Bk.	133	— trochoides Bk.	135
— conoidea Bk.	136	— turbinata Ad.	127
— conspurcata Risso.	133	— umbicula Ad.	128
— contermina Ad.	135	— ustulata Ad.	126
— corrugata Bk.	129	— vestalis Ad.	131
— costulata Bk.	132	— villosa Gr.	124
— cremnophila Ad.	130	— virgata Bk.	127
— cretica Bk.	130	— virginalis Ad.	132
— cyparissias Ad.	133	— Wilsoniana Bk.	132
— decorata Ad.	150	Thelidomus S. Hel.	166
— Durieui Ad.	127	— alutacea Mrch.	167
— epiglottidea Bk.	126	— asper Ad.	167
— ericetorum Bk.	131	Thersites, S. Hel.	178. 201
— Gigaxii Ad.	132	Thyssanota, S. Trochonan.	82
— gyrostoma Ad.	158	Tirolica, Ss. Claus.	325
— incarnata Gr.	120	Tomigerella, S. Pup.	347
— instabilis Ad.	131	Tomigerus, S. Bulim.	219

Tomigerus, clausus P.	219	Tornatellina, owaihiensis P.	303
— dentatus Mrch.	219	— peponum Gd.	342
— gibberulus P.	219	— perforata P.	336
— principalis Sow.	219	— perforata Liard.	343
— tomigeroides Mrch.	219	— Petitiana P.	304
— Venezuelensis P.	219	— Philippii P.	342
Tomogeres, S. Bulim.	219	— Reclusiana Pet.	342
— Boyssii P.	343	— ringens Dn.	343
— turbinatus P.	219	— Rothi P.	339
Tomogerus, Gen.	76	— serrata Ps.	343
— depressus Blainv.	77	— simplex Ps.	343
— globulinus P.	77	— sinistrorsa P.	303
— ringens Leach.	77	— stylodon Ad.	336
Tornatellina, Gen.	341. 342	— trochiformis P.	342
— achatinoides P.	339	— trochlearis Bk.	343
— Antillarum Sh.	335	— turrita Ant.	343
— Antonii Ps.	343	— unilamellata F.	335
— aperta Ps.	342	— Wackefieldiae Cox.	343
— Archimedis Ps.	342	Tornatellinoides, S. Cion.	338
— bacillaris Mss.	342	Torquatella, S. Pup.	353
— bilamellata Ant.	343	— muscorum Held.	353
— Blandiana P.	335	— triplicata Held.	355
— Cernica Bs.	342	Torquilla, S. Pup.	345
— columellaris Mss.	342	— avena Stud.	347
— conica Mss.	342	— Bigorrensis Charp.	347
— costelloa Gp.	336	— bulimoides Mrch.	287
— Cumingiana P.	336	— callosa Zgl.	346
— dentata Ps.	342	— cinerea Bk.	347
— Elisae Tristr.	336	— cylindracea Bk.	346
— Emmelinae Tristr.	335	— Dufourei Gr.	346
— Ferussaci P.	335	— Farinesii Bk.	348
— Fraseri Bs.	339	— frumentum Fitz.	346
— Funcki P.	335	— gracillima Bk.	345
— globosa Pet.	343	— granum Stud.	347
— Gouldi P.	342	— hordeum Stud.	347
— gracilis Ps.	342	— Hornbeckii Villa.	221
— Hidalgoi Crs.	343	— Michaudi Villa.	348
— Hierosolymitarum Roth.	339	— occulta Villa.	348
— inconspicua Braz.	343	— pachygastra Bk.	346
— Jacksonensis Cox.	343	— polyodon Bk.	345
— Küsteri P.	336	— polyplicata Mtf.	346
— laevis Ps.	342	— pyrenaica Bk.	345
— lamellata P. M.	335	— quadridens Villa.	397
— lamellosa Rv.	336	— quinquedentata Villa.	297
— Manilensis Dn.	342	— quinqueplicata Villa.	347
— Mariei Crs.	343	— ringens Mich.	346
— Mauritiana P.	342	— secale Stud. i	346
— minuta Ant.	342	— seductilis Vlla.	298
— Moussoniana P.	339	— similis Hrtm.	346
— Newcombi P.	343	— tricolor Villa.	347
— nitida Ps.	342	— tridens Villa.	297
— Noumeensis Crs.	343	— variabilis Stud.	346
— Novoseelandica P.	342	— zebra Villa.	294
— oblongata Ps.	342	Trachia, S. Hel.	180
— opalescens Ad.	336	— asperella Stol.	181
— ovata Ant.	342	— delibrata Stol.	181

Trachia, Penangensis Stol.	180	Trochomorpha, alta Ps.	79
Trachelia, S. Cylindr.	280	— angulata Iss.	80
Tragomma, S. Zon.	60	— apia H. et J.	85
— acies Held.	60	— apicata Bl.	80
— albanicum Held.	60	— approximata Guill.	84
— algirum Held.	60	— argentea Mss.	58
— compressa Held.	60	— Arx Bs.	80
— croaticum Held.	60	— Attegia Bs.	83
— gemonense Held.	60	— Barrakporensis P.	83
— verticillus Held.	60	— Beckiana P.	85
Trichia, Ss. Hel.	123	— Beckiana Mts.	85
— Erjavecii Kob.	118	— Bellengenensis Braz.	86
Tridopsis, S. Hel.	111. 112	— Bellengerensis Cox.	86
— albolabris Bk.	114	— Belmorei Cox.	81
— palliata Bk.	113	— benigna P.	83
— thyroideus var. edentula Bk.	114	— bicolor Mts.	83
Trigonostoma, S. Claus.	402	— bilirata Blf.	80
— angigyrum Hrtm.	103	— Billeana Mts.	86
— holosericum Fitz.	104	— bisulcata P.	85
— obvolutum Fitz.	103	— Boholensis Smp.	83
Triloba, S. Claus.	369	— Brunii Mrch.	82
Trinacria, Ss. Claus.	372	— cacuminifera Bs.	80
Triodopsis, S. et Ss. Hel.	103	— calculosa Gd.	79
— appressa Bk.	115	— Campbelli Gr.	80
— auriculata Mrch.	110	— Cantoriana Bs.	84
— clausa Bk.	112	— Capitium Bs.	81
— convena Bk.	111	— carinifera Stol.	82
— fallax Tryon.	112	— Castra Bs.	84
— fraterna Say.	111	— catinus P.	80
— hirsuta Mrch.	111	— Causia Bs.	81
— Hopetonensis Tryon.	112	— ceroconus P.	80
— inflecta Bk.	112	— Ceryx Bs.	80
— introferens Tryon.	112	— choroplax Bs.	80
— loricata Tryon.	112	— comiodes Wall.	57
— lunula Raf.	112	— concavospira P.	80
— Mullani Tryon.	113	— concentrica Gould.	80
— personata Mrch.	112	— conferta P.	81
— Rangiana Mrch.	105	— confinis Blf.	80
— tridentata Bk.	112	— conomphala P.	83
— tridonta Bk.	110	— contigua Ps.	82
— vultuosa Tryon.	112	— conulus Blf.	83
— Yucatanea Tryon.	112	— conulus Mts.	81
Tristania, S. Claus.	367	— conus Phil.	79
Trochilus, terrestris Dacosta.	115	— Corys Bs.	82
Trochiscus, Ss. Hel.	115	— Cressida Gd.	84
— bidentatus Held.	116	— cremigera Bs.	82
— dolopidus Held.	125	— Crouanii Guill.	83
— unidentatus Held.	125	— crustalum Cox.	83
Trochomorpha, Gen.	79	— culmen Blf.	83
— abrochroa Crs.	84	— curvilabrum Ad. u. R.	85
— accurata Mss.	82	— deiopieia Ang.	86
— Acris Bs.	81	— depressiformis Ps.	85
— acutimargo P.	84	— dictyodes P.	86
— alata P.	85	— dispersa Gass.	85
— albocincta P.	84	— electra Smp.	86
— albocincta Smp.	85	— entomostoma H. & J.	81

Trochomorpha, Eudora Ang.	85
— Eurydice Gd.	83
— exaltata P.	80
— exclusa P.	84
— fastigiata Hutt.	79
— fatigata Cox.	81
— Fessonia Ang.	81
— Folini Mor.	80
— Galea Bs.	82
— Gallerus Bs.	82
— Gassiesi P.	85
— goniomphala P.	81
— Gorontalensis Mss.	84
— Gouldi P.	82
— gratulator Raf.	81
— Guerini P.	82
— Guillon P.	86
— Gysseriana P.	81
— Hariola, Bs.	81
— Hartmanni P.	85
— Henschei P.	85
— Hidalgoiana Crs.	83
— Howinsulae Crs.	83
— Hyba Bs.	82
— Ibuëensis P.	80
— infanda Smp.	83
— infula Bs.	82
— insculpta Mts.	57
— Juanita Ang.	82
— Kjellerupi Mrch.	79
— Küsteri P.	82
— Lalannei Gass.	82
— lardea Mts.	85
— leucochilus Cox.	85
— leucophloea Mts.	82
— Le Vieuxi G. & H.	81
— liricineta Sol.	83
— Lizardensis P.	85
— Lüdersi P.	85
— luteo-cornea P.	86
— macropleuris Bs.	82
— Massoni P.	45
— matura P.	85
— meleagris P.	81
— membranica P.	81
— Merziana P.	85
— Metcalfei P.	83
— micula Mss.	83
— Mononema Bs.	88
— Mossambicensis Mts.	57
— Mouensis Crs.	86
— Navigatorum P.	84
— nigritella P.	82
— obconica Ps.	80
— oleacina Smp.	82
— Ophelia P.	80

Trochomorpha, oppressa Ps.	82
— pacifica P.	80
— pagodula Smp.	81
— pagodula P.	79
— Papua Less.	84
— partunda Ang.	82
— Peliosanthi Mrch.	83
— percompressa Blf.	84
— planissima P.	86
— planorbis Less.	84
— prostrata Ps.	85
— radula P.	84
— rectangula P.	79
— rhoda Ang.	85
— rudijscula P.	85
— rusticula Gass.	85
— Saigonensis Crs.	84
— Samoa H. & J.	81
— Sanis Bs.	84
— sansitus Cox.	81
— Schmeltziana Ps.	57
— sciadium P.	81
— scytodes P.	82
— securiformis Dn.	80
— semiconvexa P.	84
— serena Cox.	81
— serrata Ad.	83
— Shermanni P.	84
— solarium Q. & G.	81
— splendens Smp.	84
— Stoddarti Gr.	80
— strigilis P.	84
— subtrochiformis Mts.	81
— subturricula Q. & U.	79
— sulcipes Mrch.	86
— sulcosa Gd.	88
— Swainsoni P.	85
— sylvana Smp.	57
— Tais Ps.	57
— talcosa Gd.	82
— Taviuniensis Garr.	85
— tentoriolum Gd.	81
— Ternatana Guill.	81
— Timorensis Mts.	84
— transarata Mss.	81
— trichocoma Crs.	85
— tricarinata W. & H.	80
— tricolor Mts.	83
— trifilosa Blf.	80
— trochiformis F.	81
— Troilus Gd.	85
— tropidophora Wall.	57
— tuber Mss.	81
— tumulus Gd.	83
— verrucula P.	80
— xiphias P.	83

<i>Trochomorpha, Yorkensis</i> P.	80	<i>Turbo, quinquedentatus</i> Born.	347
— <i>Zenobia</i> P.	85	— <i>sexdentatus</i> Mtg.	348
— <i>Zollingeri</i> P.	84	— <i>sexdentatus</i> Mlft.	360
<i>Trochonanina</i> , Gen.	56	— <i>Tisius</i> Chier.	336
— <i>albopicta</i> Mts.	57	— <i>trianfractus</i> Cost.	411
— <i>argentea</i> Mss.	58	— <i>tridens</i> Pult.	340
— <i>Calabarica</i> P.	57	— <i>uva</i> L.	363
— <i>conicoides</i> Metc.	57	— <i>vertigo</i> Mtg.	361
— <i>exposita</i> Mss.	57	<i>Turcica</i> , Ss. Claus.	371
— <i>insculpta</i> P.	57	<i>Turricula</i> , Ss. Hel.	133
— <i>Jenyntsi</i> P.	57	— <i>Caronis</i> Bk.	134
— <i>Labuensis</i> Miss.	57	— <i>Davidiana</i> Kob.	132
— <i>Lychnia</i> Bs.	57	— <i>elata</i> Bk.	134
— <i>Mossambicensis</i> Mts.	57	— <i>elegans</i> Bk.	134
— <i>Mozambicensis</i> P.	57	— <i>philamnia</i> Kob.	134
— <i>plicatula</i> Mts.	57	— <i>pumilio</i> Bk.	134
— <i>Schmeltziana</i> Mss.	57	— <i>turricula</i> Ad.	136
— <i>Sylvana</i> Dn.	57	<i>Turritella, turriculata</i> Lam.	135
— <i>Tais</i> H. & J.	57	<i>Ulostoma</i> , S. Hel. 108. 111. 112. 113	
— <i>tropidophora</i> A. & R.	57	— <i>profunda</i> Tryon.	113
<i>Trochula</i> , Ss. Hel.	133. 135	— <i>Sayi</i> Tryon.	112
— <i>conoidea</i> Mrch.	136	<i>Uncinaria</i> , S. Claus.	395
— <i>elegans</i> Mrch.	134	<i>Urocoptis</i> , Gen.	274. 275
— <i>pyramidata</i> Mrch.	133	— <i>abbreviata</i> Ad.	275
<i>Trochus, papilla</i> Chmz.	179	— <i>acus</i> Ad.	275
— <i>pileus</i> Chmz.	195	— <i>Adamsiana</i> Ad.	275
— <i>sulcatus</i> Gm.	21	— <i>Agnesiana</i> Ad.	275
<i>Truella</i> , S. Succ.	416	— <i>alabastrina</i> Ad.	280
— <i>elongata</i> Ps.	416	— <i>alba</i> Ad.	279
— <i>infundibuliformis</i> Ps.	416	— <i>Augustae</i> Ad.	278
— <i>procera</i> Ps.	416	— <i>brevis</i> Ad.	275
<i>Truncatellina</i> , S. Pup.	356	— <i>carinata</i> Ad.	280
<i>Turbo, alvearia</i> Dm.	363	— <i>cinerea</i> Ad.	281
— <i>anglica</i> Wd.	348	— <i>collaris</i> Ad.	280
— <i>bidens</i> L.	376	— <i>columna</i> Ad.	277
— <i>bidentatus</i> Ström.	403	— <i>costata</i> Ad.	279
— <i>biplicatus</i> Mtg.	399	— <i>costulata</i> Ad.	281
— <i>callicratis</i> Succ.	356	— <i>cretacea</i> Crs. F.	268
— <i>chrysalis</i> Wd.	382	— <i>crispula</i> Ad.	278
— <i>costulatus</i> Wd.	406	— <i>cylindrus</i> Bk.	276
— <i>cristatus</i> Hrtm.	402	— <i>decollata</i> Ad.	269
— <i>cylindraceus</i> Cost.	352	— <i>denticulata</i> Ad.	279
— <i>cylindricus</i> Hrtm.	402	— <i>Dominicensis</i> Ad.	280
— <i>cylindricus</i> Ström.	352	— <i>Dunkeriana</i> Ad.	275
— <i>haemostomus</i> Gm.	224	— <i>elatio</i> r Ad.	274
— <i>Juniperi</i> Mtg.	346	— <i>elegans</i> Ad.	278
— <i>labiatus</i> Mtg.	389	— <i>elongata</i> Ad.	276
— <i>laminatus</i> Mtg.	370	— <i>fasciata</i> Ad.	269
— <i>lugubris</i> Chmz.	310	— <i>flammulata</i> Ad.	275
— <i>mediterranea</i> Wd.	399	— <i>Goldfussi</i> Ad.	269
— <i>mumia</i> Dillw.	362	— <i>Gossei</i> Ad.	284
— <i>muscorum</i> Mtg.	352	— <i>Gouldiana</i> Ad.	281
— <i>nigricans</i> Pult.	366	— <i>gracilicollis</i> Ad.	280
— <i>Offtonensis</i> Shepp.	356	— <i>gracillima</i> Ad.	281
— <i>papillaris</i> Chmz.	389	— <i>gracilis</i> Ad.	276
— <i>perversus</i> L.	366	— <i>Gravesi</i> Ad.	278

Urocoptis, Gruneri Ad.	275	Urocoptis, variegata Ad.	278
— Hanleyana Ad.	280	— volubilis Ad.	278
— Hollandi Ad.	279	— zonata Ad.	276
— Humboldtiana Ad.	277	Urucoptis, Gen.	
— hyalina Ad.	269	— antiperversa Mrch.	280
— inornata Ad.	280	— brevis Mrch.	275
— jejuna Ad.	278	— collaris Mrch.	280
— lata Ad.	277	— cylindrns Mrch.	276
— Laterradii Ad.	280	— elongata Mrch.	276
— Lavalleana Ad.	277	— Laterradi Mrch.	280
— leucopleura Ad.	280	Vallonia, S. Hel.	115
— Liebmanni Ad.	269	— cornea Gr.	116
— malleata Ad.	275	— costata Müll.	116
— marmorata Ad.	280	— minuta Mrs.	116
— Menkeana Ad.	275	— pellis serpentis Gr.	186
— monilifera Ad.	276	— pulchella Gr.	115
— Moreleti Ad.	277	— rosalia Risso.	115
— Morini Ad.	281	— tenuilabris Sdbgr.	116
— nobilior Ad.	276	— Tourannensis Gr.	117
— ovata Ad.	275	— undulata Gr.	179
— Oviediana Ad.	277	— zonaria Ad.	182
— pallida Ad.	280	Varicella, S. Oleac.	6
— perplicata Ad.	280	Vediantius, Gen.	336
— Pfeifferi Ad.	268	— cristalius Risso.	337
— Philippiana Ad.	281	Ventridens, Ss. Hyal.	75
— Piloceras Ad.	268	Venusta, Ss. Claus.	388
— Poeyana Orb.	277	Verticillus, S. Zonit.	60
— porrecta Ad.	281	Vertigo, S. Pup.	360
— Portoricensis Ad.	278	— admodesta Ps.	353
— princeps Ad.	279	— anglica F.	348
— prumosa Ad.	279	— angustior Jeffr.	361
— puncturata Ad.	275	— antivertigo Müll.	360
— pupaeformis Ad.	278	— arctica Wal.	358
— pusilla Ad.	275	— armata Ps.	360
— recticosta Ad.	270	— armifera Ad.	351
— Riisei Ad.	281	— Ascaniensis Ad.	357
— Robertsi Ad.	280	— atomus Ad.	356
— Römeri Ad.	268	— australis Ad. & Ang.	361
— rosea Ad.	277	— bacca Ps.	358
— Rugeli Ad.	281	— barbadensis Ad.	358
— Sagraiana Ad.	279	— bigranata Ad.	354
— Salleana Ad.	279	— Bollesiana Tryon.	359
— sanguinea Ad.	276	— borbonica Ad.	358
— scalarina Ad.	281	— Büttneri Smp.	358
— seminuda Ad.	279	— calathiscus Ad.	350
— sericea Ad.	275	— capitata Ad.	19
— similis Ad.	275	— carinata Ad.	351
— simplex Ad.	280	— cassida Ad.	350
— Sowerbyana Ad.	277	— Charpentieri Ad.	360
— speluncae Ad.	281	— claustralis Kregl.	357
— subula Ad.	280	— columella Ad.	356
— tenella Ad.	270	— concinna Ad.	348
— teres Ad.	268	— contracta Ad.	253
— torquata Ad.	274	— corpulenta Ad.	355
— tricolor Ad.	274	— costata Ps.	359
— truncatula Ad.	280	— costulata Ps.	360

<i>Vertigo</i> , curta Held.	360	<i>Vertigo</i> , pusilla Müll.	361
— curta Ad.	355	— pygmaea F.	360
— cylindrica F.	356	— quadridentata Stud.	360
— decora Ad.	355	— quinquedentata Stud.	360
— dentifera Ps.	360	— Riisei P.	351
— Dunkeri Ps.	360	— Rossmassleri Ad.	350
— edentula Stud.	355	— rupicola Ad.	351
— Eyriesii Gupp.	359	— saxicola Ad.	359
— fontana Kr.	358	— Schultzei Ad.	359
— Genesii Kregl.	358	— secale Turt.	346
— gibba Ad.	351	— seminulum Lw.	359
— Gouldi Gd.	359	— septemdentata F.	359
— hamata Held.	361	— servilis Ad.	351
— hexodon Ad.	359	— sexdentata P.	360
— hyalina Ps.	359	— Shuttleworthiana Ad.	359
— inserta Nev.	350	— simplaria Ps.	358
— inornata Ad.	356	— simplex Stimps.	356
— jamaicensis Ad.	359	— sinuata Mss.	360
— Kokeili Ad.	350	— squalina Ad.	351
— laevigata Kok.	360	— striata Kregl.	356
— Leontina Kregl.	359	— Sturmii Ad.	351
— lepidula Held.	356	— substriata Gr.	360
— lirata Ad.	361	— tenuidens Ad.	359
— lucida Jon.	358	— tridentata Wolf.	355
— lyrata Ps.	361	— triplicata Ad.	355
— Malayanus Ps.	360	— truncatella Ad.	352
— marginalba Ad.	355	— tumida West.	361
— Menkeana Ad.	191	— variolosa Ad.	355
— microspora Ad.	353	— Venetzi Charp.	361
— milium Gd.	360	— ventricosa Tryon.	359
— minuta Ad.	351	— ventrosa Hegn.	360
— modesta Binn.	359	— vertigo Iss.	361
— modesta West.	360	— vulgaris Leach.	360
— monodon Held.	356	— Wahlbergi Ad.	19
— Moreleti Iss.	358	<i>Vertilla</i> , S. Pup.	361
— Moulinsiana Jeffr.	360	<i>Videna</i> , S. Trochom.	83
— muscorum Mich.	356	— planorbis Frf.	84
— nacca Gd.	359	— subtrochiformis Rmp.	82
— nana Mich.	361	<i>Vitreia</i> , S. Hyal.	63
— neglecta Ar.	359	— diaphana Fitz.	64
— Newcombii Ps.	359	<i>Vitrina</i> , Gen.	26
— nitens Ps.	360	— abyssinica Röpp.	28
— nitida F.	356	— albella Mts.	32
— nodosaria Ad.	356	— albina Zgl.	27
— novoseelandica Stud.	360	— americana Gd.	29
— pachygaster Jen.	359	— ampullacea Jan.	27
— Paivae Ps.	360	— Angasi Ad.	28
— palustris Leach.	360	— Angelicae Bk.	27, 29
— Paredesii Ad.	356	— Angolensis Mor.	28
— pediculus Ad.	359	— angularis Gr.	230
— pellucida Ad.	351	— angulosa Mor.	29
— perlonga Ps.	358	— annularis Stud.	27
— Pfeifferi Ad.	20	— aperta Bk.	33
— plicata Müll.	361	— aquila Cox.	29
— pupula Held.	356	— Araxatensis Smp.	33
— pupula Nev.	358	— Ataranensis Theob.	28

<i>Vitrina, atrovirens</i> Say.	230	<i>Vitrina, fasciata</i> Soul.	28
— <i>Audebardi</i> C. Pfr.	27	— <i>fasciolata</i> F.	29
— <i>aurea</i> P.	29	— <i>finitima</i> Mor.	29
— <i>auriformis</i> Blf.	27	— <i>flammulata</i> Q. & G.	34
— <i>australis</i> Rv.	29	— <i>Flemingi</i> P.	27
— <i>baccata</i> Hutt.	28	— <i>Freycineti</i> F.	32
— <i>Beckiana</i> P.	31	— <i>fumosa</i> P.	29
— <i>Behnii</i> Lw.	29	— <i>furva</i> Gd.	162
— <i>Bensoni</i> P.	31	— <i>fusca</i> Ps.	29
— <i>berylina</i> C. Pfr.	27	— <i>fuscusuccinea</i> Bk.	42
— <i>bicarinata</i> Smp.	31	— <i>gigas</i> Bs.	30
— <i>bicolor</i> P.	31	— <i>glacialis</i> Fb.	27
— <i>Birmanica</i> Phil.	27	— <i>Gomeriana</i> Mor.	28
— <i>Bisligensis</i> Smp.	31	— <i>grandis</i> Bk.	28
— <i>Blauneri</i> Sh.	29	— <i>Gruneri</i> P.	28
— <i>Bocagei</i> Pv.	163	— <i>Guimarasensis</i> P.	31
— <i>Bonelli</i> Targ.-Tozz.	27	— <i>gutta</i> P.	31
— <i>Borbonica</i> Mor.	28	— <i>habyssinica</i> Bk.	28
— <i>Borneensis</i> P.	31	— <i>helicoidea</i> Jick.	28
— <i>brasiliensis</i> P.	229	— <i>helicoides</i> Smp.	31
— <i>Brazieri</i> Cox.	32	— <i>heteroconcha</i> Blf.	30
— <i>brevis</i> F.	27	— <i>Heynemanni</i> Koch.	27
— <i>brevispira</i> Mor.	29	— <i>hians</i> Rüpp.	28
— <i>brumalis</i> Mor.	29	— <i>Hilli</i> Cox.	32
— <i>Caillaudi</i> Mor.	28	— <i>hyalina</i> P.	29
— <i>Canariensis</i> Mss.	29	— <i>Idae</i> P.	32
— <i>caperata</i> Gd.	32	— <i>imperator</i> Gd.	27
— <i>cassida</i> Hutt.	30	— <i>incerta</i> Smp.	31
— <i>castanea</i> P.	32	— <i>inflata</i> Rv.	29
— <i>Celebensis</i> P.	32	— <i>irradians</i> P.	31
— <i>centralis</i> Bk.	42	— <i>Isseli</i> Mo.	28
— <i>ceylanica</i> Bs.	31	— <i>Jickelii</i> Kr.	28
— <i>Charpentieri</i> Stab.	27	— <i>Kepelli</i> P.	32
— <i>Cochinchinensis</i> Mor.	27	— <i>Kermadeensis</i> Sm.	29
— <i>Comorensis</i> P.	28	— <i>Kermadecensis</i> Mts.	29
— <i>conoidea</i> Mts.	28	— <i>Lamarcki</i> F.	29
— <i>cornea</i> P.	28	— <i>Lamarcki</i> Lw.	29
— <i>corneola</i> Mor.	28	— <i>latebasis</i> Mss.	29
— <i>crenularis</i> B.	31	— <i>laxata</i> Mor.	29
— <i>Cumingi</i> B.	31	— <i>leucospira</i> P.	32
— <i>Cuvieri</i> F.	32	— <i>Leytensis</i> Bk.	31
— <i>Darnaudi</i> P.	28	— <i>limpida</i> Gd.	29
— <i>depressa</i> Jeffr.	27	— <i>lineolata</i> Mts.	32
— <i>depressa</i> Bk.	33	— <i>luzonica</i> P.	31
— <i>devexa</i> Jick.	28	— <i>lymphaea</i> Mor.	32
— <i>diaphana</i> Dp.	26	— <i>Macgillivrayi</i> Cox.	29
— <i>diaphana</i> Jeffr.	27	— <i>major</i> F.	27
— <i>Dillwyni</i> Jeffr.	27	— <i>mamillata</i> Mts.	28
— <i>dimidiata</i> P.	32	— <i>Maravignae</i> Mandr.	5
— <i>Draparnaldi</i> Cuv.	27	— <i>marcida</i> Gd.	29
— <i>Draparnaldi</i> P.	27	— <i>margarita</i> Bk.	31
— <i>dumeticola</i> Dn.	29	— <i>Martensii</i> Jick.	28
— <i>Edgariana</i> Bs.	31	— <i>Mastersi</i> Cox.	32
— <i>elongata</i> Drp.	27	— <i>media</i> Lw.	29
— <i>elongata</i> Calc.	5	— <i>megastoma</i> Cox.	32
— <i>exilis</i> Mor.	28	— <i>membranacea</i> Brown.	31

Vitrina, membranacea Brown.	122
— mexicana B.	29
— Milligani P.	34
— mollis Mor.	29
— monticola Bs.	27
— Mülleri Jeffr.	27
— Musignani Mandr.	27
— Natalensis Kr.	28
— nigra Q. & G.	32
— nitida Gd.	29
— nivalis Chp.	27
— nucleola Stol.	28
— obtusa P.	229
— ovata Blf.	31
— pallens Mor.	32
— papillata P.	33
— pelagica Mor.	29
— pellicula F.	28
— pellucida Müll.	27
— pellucida Voith.	27
— — Drp.	27
— — Dekay.	29
— peraffinis Bk.	31
— permollis Stoll.	31
— Pfeifferi Nc.	29
— planilabris Cox.	29
— planispira Bs.	30
— planispira P.	32
— Planti P.	27
— planulata Jick.	28
— planulata P.	33
— plicosa Bielz.	27
— Poppigi Mk.	28
— politissima B.	31
— praestans Gd.	27
— pyrenaica F.	27
— resiliens Bk.	31
— reticulata Mss.	29
— rhapsiella Mts.	31
— robusta Gd.	32
— Rüppelliana P.	28
— rufescens P.	31
— rufovirens P.	329
— rugulosa Koch.	28
— Ruivensis Couth.	29
— russeola Mor.	28
— Salius Bs.	31
— Salomonina P.	230
— Scutella Bs.	30
— semilimax Mq. Td.	27
— semirugata Jick.	28
— Sennaariensis P.	28
— sericea Mts.	32
— Servainiana St. Sim.	27
— Siamensis Hain.	30
— Sieversi P.	45

Vitrina, sigaretina Recl.	28
— sinica Mts.	30
— smaragdulus B.	31
— Sogdiana Mts.	30
— Sowerbyana P.	28
— Strangei P.	32
— subcentralis Bk.	43
— subclathrata Bk.	31
— subfusca Bk.	43
— subglobosa Mich.	27
— subviridis Ps.	29
— succineus Rv.	30
— sulculosa P.	229
— Sumichrasti Brot.	229
— superba Cox.	29
— suturalis Bk.	37
— suturalis P.	32
— tenella Gd.	32
— Teneriffae Q. & G.	29
— tigrina Smp.	31
— ultima Mts.	29
— unguiculus Mor.	28
— venusta Th.	27
— Verreauxi P.	32
— virens P.	29
— viridis Q. & G.	34
— vitrea Gr.	27
— Welwitschi Mor.	28
— Zebra Guill.	32
Vitrineae, Fam.	26
Vitrinella, Ss. Nanin.	34
— flammulata Gr.	34
— tecta Gr.	34
— viridis Gr.	34
Vitrinoconus, Gen.	33
— cyathellus P.	34
— cyathus P.	34
— discoideus Smp.	34
— doliolum P.	34
— scalarinus P.	33
— Tonganus Q. & G.	33
— turritus Smp.	33
Vitrinoidea, Gen.	33
— alabajensis Smp.	33
Vitrinopsis, Gen.	33
— tigrina Smp.	33
— tuberculata Smp.	33
Voluta auris vulpina Dillw.	222
— leucozonias Walch.	6
Vortex, Ss. Hel.	103. 149
— angigyra Bk.	103
— diodonta Bk.	104
— holoserica Bk.	104
Xanthomelon, S. Hel.	192
Xanthonyx, Gen.	229
— Chiapensis P.	229

Xanthyx, Cordovanus P.	229	Zonites, Beckianus Ad.	85
— Salleanus P.	229	— Benoiti Crs. F.	43
— Sumichrasti Brot.	229	— Bensoni Ad.	58
Xerocampylaea, Ss. Hel.	143	— Bermudensis Bld.	69
Xeroleuca, Ss. Hel.	129	— beticus Bgt.	78
Xerophila, S. Hel.	125	— bilineatus P.	61
— apicina Held.	133	— Blauneri Bgt.	65
— cespitum Held.	130	— Blidahensis Bgt.	66
— conica Held.	135	— Boissieri Bgt.	78
— ericetorum Held.	131	— Botterii Bgt.	63
— filimargo Held.	129	— Bourguignatianus M. M.	38
— Gargottae Held.	129	— brumalis Mss.	69
— neglecta Held.	131	— caducus Binn.	61
— pisana Held.	126	— camelinus Mss.	68
— pyramidata Held.	133	— calculosa Ad.	80
— striata Held.	132	— candidissimus M. T.	78
— Terveri Held.	130	— capnodes Binn.	71
— thymorum Held.	133	— caricus Roth.	60
— variabilis Held.	127	— cariosulus Bgt.	79
Xesta, Ss. Nan.	38	— cariosus Bgt.	79
— bistrialis Smp.	39	— carniolicus Schm.	60
— citrina Smp.	40	— casca Schmeltz.	45
— Cumingi Smp.	31	— catoleius Bgt.	60
— distincta Smp.	53	— Cayennensis Dron.	72
— ligulata Smp.	41	— cellarius Gr.	65. 68
— maderaspatana Smp.	40	— cerinoideus Binn.	72
— Mindanaënsis Smp.	52	— chionodiscus Bgt.	79
— tranquebarica Smp.	48	— Chiron Gr.	35
Xolotrema, S. Hel.	112	— chloroticus Gr.	60
— appressa Tryon.	113	— citrina Sws.	40
— obstricta Tryon.	113	— Clymene Sh.	70
— palliatra Tryon.	113	— coma Gr.	79
Zebra, S. Orthal.	258	— compressus Zgl.	60
Zebrina, S. Bulimin.	273	— connectens Sh.	77
— dealbata Held.	251	— contortulus Mss.	64
— fasciolata Held.	294	— conus Ad.	79
— radiata Held.	295	— Cookiana Sh.	77
Zenobia, Ss. Hel.	122. 123	— corax Parr.	60
— Moquiniana Raym.	123	— Coresia Gr.	35
Zonites, S. Hel.	143	— Courquini Bgt.	66
— Gen.	38	— cressida Ad.	84
Zonites, Gen.	59. 63	— croaticus Partsch.	60
— acies Bartsch.	60	— crypta Parr.	60
— acutimargo Ad.	84	— crystallinus Mq. T.	63
— aequatus Mss.	65	— cultellatus Thoms.	60
— albanicus Zgl.	60	— cycloplax Gr.	52
— albocincta Alb.	85	— cyprius Mss.	68
— algira Bk.	60	— deilus Bgt.	65
— algireus Mtf.	60	— Desmazurei Crs.	64
— alliarius Gr.	65	— detecta Ad.	58
— alligans Sh.	77	— diaphanus Mq. T.	64
— amphicyrtus Bgt.	79	— Dillwynianus Bgt.	152
— approximata Ad.	84	— Durandoianus Bgt.	66
— arietinus Braz.	126	— Dutaillyanus Mab.	65
— atlanticus Mss.	64	— edentula Ad.	125
— baetica Mrch.	78	— egena Ad.	72

<i>Zonites, Ehrenbergi</i> Bgt.	151	<i>Zonites, laevigata</i> Binn.	71
— <i>elegantulus</i> Crs. F.	68	— <i>lamellifera</i> Sh.	78
— <i>Ellioti</i> Binn.	71	— <i>Lansingi</i> Bland.	75
— <i>epistylioides</i> Sh.	77	— <i>latebricola</i> Bgt.	63
— <i>epistyliolum</i> Sh.	73	— <i>Lawleyanus</i> Bgt.	64
— <i>eremophilus</i> Bgt.	130	— <i>lenopsilius</i> Let.	66
— <i>ericetorum</i> Fitz.	131	— <i>Leopoldianus</i> Mort.	71
— <i>erythrostomus</i> Bgt.	126	— <i>leucozona</i> Ad.	125
— <i>eurabdotus</i> Bgt.	68	— <i>ligera</i> Ad.	71
— <i>Eurydice</i> Ad.	83	— <i>limatulus</i> B. & Bl.	93
— <i>euryomphalus</i> P.	61	— <i>lucidus</i> MT.	65
— <i>eustilbus</i> Bgt.	63	— <i>lucidus</i> Gr.	70
— <i>excavatus</i> Gr.	66	— <i>lucubratus</i> Semp.	70
— <i>exclusus</i> Ad.	84	— <i>lychnuchus</i> St. Sim.	172
— <i>festinans</i> Sh.	68	— <i>Mandalisci</i> Bgt.	72
— <i>filicum</i> Mss.	71	— <i>margaritaceus</i> Schm.	65
— <i>fimbriatus</i> Bgt.	78	— <i>Maurolicii</i> Mort.	72
— <i>firmostyla</i> Schmeltz.	38	— <i>Metcalfei</i> Ad.	83
— <i>Foremaniana</i> Sh.	78	— <i>metonomasticus</i> Crs. F.	60
— <i>Forskali</i> Bgt.	152	— <i>microconus</i> Mss.	47
— <i>friabilis</i> Binn.	70	— <i>micula</i> Mss.	83
— <i>fuliginosus</i> Gr.	70	— <i>minuseculus</i> Crs. F.	93
— <i>fulvoideus</i> Crs. F.	74	— <i>Mortilleti</i> Pech.	68
— <i>fulvus</i> MT.	72	— <i>Navarrica</i> Bgt.	65
— <i>fusca</i> Ad.	122	— <i>Newberryana</i> Binn.	99
— <i>fuscus</i> Mort.	72	— <i>nigritella</i> Ad.	82
— <i>Gemonensis</i> F.	60	— <i>nitelinus</i> Bgt.	62
— <i>Gerfalchensis</i> Pech.	68	— <i>nitens</i> MT.	65
— <i>glaber</i> Schm.	65	— <i>nitidopsis</i> Crs. F.	64
— <i>Gouldi</i> Ad.	82	— <i>nitidulus</i> Gr.	66
— <i>Guerini</i> Ad.	82	— <i>nitidus</i> Forb. & Hanl.	70
— <i>Guildingi</i> Gupp.	58	— <i>Nouleti</i> Schmeltz.	40
— <i>Gundlachi</i> B. & Bl.	74	— <i>obscuratus</i> Iss.	69
— <i>gularis</i> Binn.	76	— — Ad.	94
— <i>Hamelianus</i> Crs.	69	— <i>ochroleuca</i> Ad.	169
— <i>Hammonis</i> West.	66	— <i>oculus</i> Capri Müll.	60
— <i>Hartmanni</i> Ad.	85	— <i>oleacina</i> Schmeltz.	82
— <i>Hasselquisti</i> Bgt.	152	— <i>Osbecki</i> Ad.	139. 140
— <i>hemipsoricus</i> Mor.	68	— <i>osculans</i> Sh.	78
— <i>Hemprichi</i> Bgt.	152	— <i>Otthianus</i> Bgt.	78
— <i>herculeus</i> Ramb.	61	— <i>pacifica</i> Ad.	80
— <i>hiuleus</i> Mort.	65	— <i>papua</i> Ad.	84
— <i>hyalinus</i> Mort.	64	— <i>Paradensis</i> P.	61
— <i>hydatinus</i> Bgt.	63	— <i>pauciliratus</i> Crs. F.	68
— <i>implicans</i> Gapp.	69	— <i>Pazi</i> Bgt.	65
— <i>incerta</i> Alb.	71	— <i>Petronellae</i> West.	68
— <i>inopinatus</i> Dsh.	60	— <i>pictonicus</i> Bgt.	69
— <i>inornata</i> Binn.	70	— <i>piestius</i> Bgt.	78
— <i>insculptus</i> Gr.	57	— <i>pila</i> Sh.	78
— <i>internus</i> Binn.	75	— <i>placentula</i> Sh.	71
— <i>Issericus</i> Let.	69	— <i>planatus</i> Bgt.	126
— <i>jaccetanicus</i> Bgt.	66	— <i>planospirus</i> Hartm.	147
— <i>Jayana</i> Sh.	77	— <i>planorbis</i> Ad.	84
— <i>jebusiticus</i> Mss.	66	— <i>plicostriatus</i> Mss.	69
— <i>kopnodes</i> Binn.	71	— <i>prophetarum</i> Bgt.	78
— <i>Küsteri</i> Ad.	82	— <i>psammitus</i> Bgt.	152

Zonites, pseudohydatinus Bgt.	63	Zonites, umbilicatus Gr.	87
— ptychomphala Schmeltz.	23	— umbratilis Gupp.	100
— purus Gr.	66	— unisulcata Schm.	47
— pygmaeus Gr.	87	— Upolensis Schmeltz.	38
— radiatulus F. H.	66	— Uzielli Iss.	69
— radiatus Leach.	90	— Veracruzensis P.	61
— radula Ad.	84	— verticillus F.	60
— Ramburiana M. M.	38	— Vidalianus Mss.	66
— rotataria Busch.	141	— Zonites P.	61
— rectangula Ad.	79	Zonitoides, S. Hyal.	70
— rigiacus Bgt.	64	— nitidus Müll.	70
— rotundatus Gr.	90	Zonyalina, S. Zon.	61
— rustica Schm.	46	Zoogenites, S. Hel.	115
— Samoënsis Mss.	73	— harpa Morse.	115
— sanctus Mss.	69	Zospeum, Gen.	361
— sculptilis Binn.	70	— aglenum Bgt.	361
— Selenkai Crs. F.	59	— alpestre Fr.	362
— septentrionalis Bgt.	65	— amoenum Frf.	362
— Smyrnensis Roth.	60	— bidentatum Hauff.	361
— solarium Ad.	81	— costatum Bgt.	361
— sorella Mss.	64	— Frauenfeldi Fr.	362
— spirulatus Ad.	64	— Freyeri Bgt.	361
— Stearnsii Bland.	75	— lautum Frf.	361
— stenotrema Ad.	111	— nycteuum Bgt.	361
— Strangei Mss.	33	— nyctofoilum Bgt.	362
— striatulus M. T.	66	— obesum Schm.	361. 362
— strigilis Ad.	84	— pulchellum Bgt.	361
— subfulvus Gass.	72	— reticulatum Hauff.	361
— subhyalinus Crs. F.	69	— Schaufussi Frf.	362
— subplana Binn.	72	— Schmidtii Frf.	361
— subterraneus Bgt.	63	— spelaeum Rssm.	361
— subtilissima Ad.	101	Zua, S. Cion.	332
— suppressa Binn.	76	— Buddi Dup.	332
— Swainsoni Ad.	85	— folliculus Dup.	336
— tectiformis Bgt.	139	— Hohenwarti Dup.	338
— torrefacta Sh.	78	— lubrica Leach.	332
— trochiformis Ad.	81	— subcylindrica Drou.	332
— trochulinus Crs. F.	59	— tridens Gr.	341
— Tugurium Ad.	42	Zurama, S. Hel.	115
— Tuxtlensis Crs. F.	61	— pulchella Leach.	115

Errata.

Pag.	9.	col.	1.	lin.	39.	lege:	Sect. 5 (non 4.).
"	16.	"	1.	"	41.	"	22. prostratus Gould.
"	22.	"	2.	"	1.	"	18. palanga Fèr.
"	22.	"	2.	"	31.	"	24. Mondraini (non Mondcaini).
"	37.	"	1.	"	34.	"	f. 19—21. (non 19—20.).
"	37.	"	1.	"	46.	"	222. a. tersa (non tensa).
"	37.	"	2.	"	41.	"	493. rorida (non vorida).
"	39.	"	2.	"	1.	"	f. 1435 (non 1452).
"	40.	"	1.	"	18.	"	f. 1—3 (non f. 1—5).
"	40.	"	1.	"	30.	"	t. 35 (non t. 34).
"	40.	"	2.	"	31 et 35.	lege:	monozonalis (non monozalis).
"	42.	"	1.	"	20.	lege:	1386. Aspidea (non Aspides).
"	44.	"	1.	"	39 et 42.	lege:	Keppelli (non Reppelli).
"	50.	"	2.	"	7.	lege:	Shiska (non Shisha).
"	55.	"	1.	"	29.	"	Leidlayana (non Leidlayana).
"	57.	"	1.	"	2.	"	Lychnia (non Lycheria).
"	57.	"	1.	"	12.	"	exposita (non eposita).
"	58.	"	1.	"	45.	"	recedens (non recedens).
"	62.	"	1.	"	25.	"	t. 94 (non t. 93).
"	62.	"	1.	"	40.	"	Voyana (non Voyanna).
"	71.	"	1.	"	1.	"	fuliginosa (non fdiginosa).
"	71.	"	1.	"	3.	"	capnodes (non capnoides).
"	73.	"	1.	"	6.	"	nana (non mana).
"	85.	"	1.	"	20.	"	gyrana (non gyriana).
"	87.	"	1.	"	43.	"	cryophila (non cyophila).
"	88.	"	1.	"	23.	"	Hookeri (non Hocker).
"	89.	"	2.	"	10.	"	musicola (non muscicola).
"	92.	"	1.	"	27.	"	Bouvieri (non Bonvier).
"	94.	"	1.	"	7.	"	eustropha (non eustrophes).
"	97.	"	2.	"	46.	"	Diemenensis (non Diemens).
"	98.	"	1.	"	50 et 53.	lege:	Ide (non Ida).
"	105.	"	1.	"	22.	lege:	Tlemcenensis (non Flemcenensis).
"	120.	"	1.	"	6.	"	concolor (non conecolor).
"	128.	"	1.	"	40.	"	commeata (non commenta).
"	146.	"	2.	"	46.	"	tigrina (non trigrina).
"	151.	"	1.	"	31.	"	2875. redimita (non redinita).
"	151.	"	2.	"	28.	"	2882. vittata (non vitta).
"	153.	"	2.	"	41.	"	f. 1119 (non 119.).
"	156.	"	1.	"	45.	"	2041 tectum Sinense (non Sinnense).
"	158.	"	1.	"	9.	"	f. 1170 (non f. 1171.).
"	159.	"	1.	"	6.	"	2458 (non 248).
"	162.	"	1.	"	34.	"	1760 undata (non cundata).
"	164.	"	1.	"	54.	"	2446. sutilosa (non subtilosa).
"	166.	"	1.	"	18.	"	f. 1048 (non 1848).
"	166.	"	2.	"	13.	"	f. 157 (non 57).
"	168.	"	1.	"	55.	"	2830. lucipeta (non lacipeta).

Pag. 169.	col. 1.	lin. 10.	lege: t. 158 (non t. 58.).
„ 172.	„ 1.	„ 51.	„ 2574. nux denticulata (non denticulata).
„ 178.	„ 2.	„ 19.	„ t. 140 (non t. 40.).
„ 179.	„ 2.	„ 20.	„ t. 135 (non t. 35).
„ 182.	„ 1.	„ 21.	„ 2530. Phryne (non Pheyne).
„ 182.	„ 1.	„ 33.	„ f. 4 (non f. 1.).
„ 193.	„ 1.	„ 13.	„ 2267. Blomfieldi (non Blanfieldi).
„ 193.	„ 1.	„ 16.	„ perinflata Pfr. V. 320.
„ 199.	„ 2.	„ 25.	„ melanotragus (non malanotragus).
„ 205.	„ 1.	„ 31.	„ 2152. decora (non decora).
„ 209.	„ 1.	„ 44.	„ labropurpureus (non lapropurpureus).
„ 212.	„ 1.	post line 51.	adde: Gen Bulimus.
„ 212.	„ 1.	lin. 52.	lege: Sect. 1. Amphidromus (non Sect. 11).
„ 212.	„ 2.	„ 45.	„ 156. leucoxanthus (non leucoxarthus).
„ 214.	„ 2.	„ 18.	„ Sect. 2 (non Sect. 12).
„ 217.	„ 1.	„ 40.	„ 227. rugatus (non vugatus).
„ 217.	„ 2.	„ 12.	„ Sect. 3. (non Sect. 4.)
„ 217.	„ 2.	„ 39.	„ Sect. 4. (non Sect. 5.)
„ 219.	„ 2.	„ 3.	„ Sect. 5. (non Sect. 6.)
„ 219.	„ 2.	„ 51.	„ Sect. 6. (non Sect. 7.)
„ 221.	„ 2.	„ 1.	„ Sect. 7. (non Sect. 8.)
„ 221.	„ 2.	„ 31.	„ Sect. 8. (non Sect. 9.)
„ 221.	„ 2.	„ 41.	„ Chilonopsis (non Chilonopris).
„ 222.	„ 1.	„ 46.	„ Sect. 9. (non Sect. 10)
„ 223.	„ 1.	„ 25.	„ Sect. 10. (non Sect. 11.)
„ 223.	„ 2.	„ 19.	„ Sect. 11. (non Sect. 12.)
„ 225.	„ 1.	„ 42.	„ Sect. 12. (non Sect. 13.)
„ 226.	„ 1.	„ 7.	„ Sect. 13. (non Sect. 14.)
„ 226.	„ 2.	„ 40.	„ Sect. 14. (non Sect. 15.)
„ 227.	„ 1.	„ 41.	„ 205. Gibbonius (non Gibborius).
„ 228.	„ 1.	„ 11.	„ Sect. 15. (non Sect. 16.)
„ 228.	„ 1.	„ 44.	„ 537. constrictus (non constictus).
„ 237.	„ 1.	„ 42.	„ 377. glaucostomus Alb.
„ 244.	„ 2.	„ 9.	„ vexillum (non mexillum).
„ 244.	„ 2.	„ 42.	„ 1342. elatus Phil.
„ 251.	„ 1.	„ 51.	„ 1214. Hennahi (non Hennaki).
„ 251.	„ 2.	„ 3. et 4.	lege: Hennahi (non Hennaki).
„ 253.	„ 1.	„ 11.	lege: Voithianus (non Boithianus).
„ 255.	„ 2.	„ 15.	„ 948. Stenogyroides (non sterogyroides).
„ 261.	„ 1.	„ 2.	„ Joan. (non Journ.)
„ 279.	„ 2.	„ 27.	„ post „Urocoptis“ adde „alba“. —
„ 294.	„ 1.	„ 55.	„ laevis (non laevus).
„ 296.	„ 2.	„ 23.	„ Brussa (non Brassa).
„ 300.	„ 2.	„ 35.	„ 9. solida (non stolidi).
„ 305.	„ 2.	„ 3.	„ Gould (non Gouldi).
„ 318.	„ 2.	„ 29.	„ columella (non colmella).
„ 343.	„ 1.	„ 38.	„ pellucidus (non pullucidus).
„ 345.	„ 2.	„ 37.	„ 221. polyodon (nou polyodum).
„ 354.	„ 1.	„ 42.	„ 276. Dadion (non Dadioa).
„ 366.	„ 2.	„ 25.	„ Drap. (non Erap.)
„ 366.	„ 2.	„ 47.	„ rayana (non ragana).
„ 380.	„ 2.	„ 17.	„ lagostana (non lagostoma).

Nomenclator

Heliceorum viventium

qui continentur

nomina omnium hujus familiae generum et specierum
hodie cognitarum

disposita ex affinitate naturali.

Opus postumum Ludovici Pfeiffer Dr.

ed.

S. Clessin.

Sept. 2. 1879.

Erste Lieferung.

pp. (1.2) 8-64.

CASELLIS.

Sumptibus Theodori Fischeri.

1878.

Anzeige.

Unter den hinterlassenen Papieren **Dr. L. Pfeiffer's** fand sich ein fast vollständiges Werk vor, das gewiss von allen Conchiliologen mit Freuden begrüsst werden wird. Es enthält die Namen der sämtlichen in den 8 Bänden der Heliceen-Monographie aufgezählten Arten, die in Familien und Gruppen nach ihrer natürlichen Verwandtschaft geordnet sind und bildet also gewissermassen den Ergänzungs- und Schlussband jener Reihe von Bänden, deren Herausgabe die Hauptbeschäftigung des verstorbenen Autor's war, und durch die er sich einen unvergänglichen Namen in der Literatur über die Mollusken erworben hat.

Das Werk berücksichtigt alle einschlägigen Forschungen bis zum Jahre 1877 und bildet somit für jeden Conchyliologen, sowie für jede grössere Sammlung ein unentbehrliches Handbuch. Das Buch verliert aber auch als selbstständiges Werk nichts an jenem Werthe und es genügt dessen alleiniger Besitz vollkommen zum Ordnen von Sammlungen etc., da bei den aufgezählten Arten auch die Synonymie beigefügt ist. Das Werk befindet sich unter der Presse und wird nächstens im Verlage von Herrn **Theodor Fischer** in **Cassel** erscheinen, unter dem Titel:

Nomenclator

Heliceorum viventium

qui continentur

nomina omnium hujus familiae generum et specierum hodie cognitarum disposita ex affinitate naturali.

Wir halten es für unsere Pflicht jetzt schon die Fachkreise auf dasselbe aufmerksam zu machen. Einer besonderen Empfehlung des Werkes bedarf es wohl nicht, da der Name des Autors für die Vorzüglichkeit desselben birgt.

S. Cléssin.

Die Unterzeichnete fordert zur **Subscription** auf diese letzte Arbeit des so sehr um die Naturwissenschaft verdienstlichen **Dr. L. Pfeiffer** hiermit auf. Sie wird circa 30 Bogen gr. 8^o füllen, und ist der Subscriptionspreis à Bogen 60 Pfg. Durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen.

Cassel, im November 1878.

Theodor Fischer's Verlags-Buchhandlung.

2
Nomenclator

Heliceorum viventium

qui continentur

nomina omnium hujus familiae generum et specierum
hodie cognitarum

disposita ex affinitate naturali.

Opus postumum Ludovici Pfeiffer Dr.

ed.

S. Clessin.

Sept. 2. 1879.

2. 3 **Lieferung.**

pp. 65-192.

CASELLIS.

Sumptibus Theodori Fischeri.

1878.

7233. March 15 1881. 5

Nomenclator

Heliceorum viventium

qui continentur

nomina omnium hujus familiae generum et specierum
hodie cognitarum

disposita ex affinitate naturali.

Opus postumum Ludovici Pfeiffer Dr.

ed.

S. Clessin.

March 15. 1881.

Lieferung.

pp. 388-448.

CASSELLIS.

Sumptibus Theodori Fischeri.

1878.

7233. Nov. 1. 1881
6

Nomenclator

Heliceorum viventium

qui continentur

nomina omnium hujus familiae generum et specierum
hodie cognitarum

disposita ex affinitate naturali.

Opus postumum Ludovici Pfeiffer Dr.

ed

S. Clessin.

Nov. 1. 1881.

~~7.~~ a. 8/9 Lieferung.

pp. 449-578.

CASSELLIS.

Sumptibus Theodori Fischeri.

1881.

7233. Nov. 1. 1881.

7.

Nomenclator

Heliceorum viventium

qui continentur

nomina omnium hujus familiae generum et specierum
hodie cognitarum

disposita ex affinitate naturali.

Opus postumum Ludovici Pfeiffer Dr.

ed.

S. Clessin.

Nov. 1. 1881

~~Lieferung.~~

pp. 579-617. & Titlepage.

CASSELLIS.

Sumptibus Theodori Fischeri.

1878.

3 2044 106 213 119

Date Due

--	--