HARVARD UNIVERSITY.

LIBRARY

OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOÖLOGY

15,211

GIFT OF

ALEXANDER AGASSIZ.

July 23, 1901.

15211
GIFT OF A. AGASSI

CATALOGUE

DE LA

LIBRARY
MUS. COMP. ZOOLOGY

Collection de Coquilles terrestres

DE

M. Adolphe BOUCARD

VOYAGEUR NATURALISTE

OFFICIER DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ETC., ETC., ETC.

TOURS

IMPRIMERIE PAUL BOUSREZ

—
T 1901

CATALOGUE

DE LA

Collection de Coquilles terrestres

DE

M. Adolphe BOUCARD

VOYAGEUR NATURALISTE

OFFICIER DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ETC., ETC., ETC.

TOURS

IMPRIMERIE PAUL BOUSREZ

—

1901

as, Pfeiffer, and other donations. 20 % Discount on purchases of the whole Collection. If not sold in two months time, it will be retailed.

Land Shells — Coquilles terrestres

INOPERCULATA

Famille Zonitidæ

Helicidae, etc.

		shill.	d.	ex.
Hyalina fulva, Drap,	Europa.	0	2	4
— minuscula, Say,	N. America.	0	3	»
— indentata, Say,	»	0	6	3
Plectopylis achatina, Gr.,	India.	2	6	2
Helix, abax Marie,	N. Caledonia.	1	—	1
— abjecta, Lowe,	Porto-Sancto.	0	6	2
— acerra, Bens,	India.	1	—	2
— acculta, Pf.,	Aru.	2	—	1
— achatina, Gr.,	India.	3	—	2
— — major,	Europa.	1	—	3
— acuducta, Bens,	India.	1	6	2
— aculeata, Mull,	Europa.	0	3	3
— acuta, Lam,	Jamaica.	1	3	8
— — Var lucerna, Mull,	Jamaica.	1	6	4
— acutissima, Mull,	Jamaica.	1	6	7
— acutimargo, Pf.,	Ile Negros.	1	—	1
— adamsi, Pf.,	Pitcairn Isl.	0	6	1
— adela, Angas,	Costa-Rica ty-			
	pes.	20	—	2
— adolfi, Pfr,	Hispania.	0	6	2
— advena, W, B.,	Saint-Vincent.	1	—	3
— aequata, litt.,	Rhodes.	0	6	2
— aequatoria, Pf.,	Æquator.	4	—	1
— aethiops, Bielz,	Europa.	1	—	3
— aglaja, Pf.,	Borneo.	0	6	1
— afflicta, Fer,	Teneriffe.	0	3	4
— ajax, Pf.,	Polillo Isl.	5	—	4
— alabatristes, Mich,	Algeria.	0	6	5
— — Var.	»	1	—	3
— alauda, Ferr,	Cuba.	1	—	18
— — Var,	»	1	—	
— albaiensis, Sow,	Philippinæ.	4	—	3
— albanica, Ziegl,	Albania.	1	—	4
— albella, Drap.	Algeria.	0	4	4
— albicans, Pf.,	Jamaica.	0	6	2

			shill.	d.	ex.
Helix	albolabris, Say,	N. America.	4	—	16
—	albocincta, Pf.,	»	1	—	1
—	alboronensis, W. B.,	Canaries.	1	—	2
—	alexandri, Luy,	Solomon Isl.	2	—	2
—	algira, var, L.,	Algeria.	0	6	9
—	alligans, Adams,	Jamaica.	3	—	4
—	alonensis, Fer,	Hispania.	1	—	1
—	alpina, Faure Big,	Gallia.	0	6	1
—	alternata, Var fergussonii,				
	Say,	N. America.	0	6	16
—	altiger,	Burmah.	1	—	2
—	alpha, Pf.,	N. Zealandia.	0	6	2
—	alveus, Adams,	Jamaica.	1	—	1
—	amazonica, Pf.,	Amazones.	5	—	2
—	ambrosa, Angas,	Solomon Isl.	1	—	27
—	ambrozoa, Angas,	Ruppell's Isl.	4	—	1
—	ammonis, Schmidt,	Italia.	0	6	7
—	amoena, Pf.,	Philippinæ Isl.	2	—	1
—	amphibulina, Fer,	Madagascar.	3	—	6
—	angasiana, Pf., type,	Australia.	10	—	2
—	angelica et Var., Pf.,	India.	1	—	6
—	angiomphala, Streb,	Mexico.	2	—	6
—	angistoma, Fer,	Haiti.	20	—	2
—	angulata, Fer,	Porto-Rico.	10	—	2
—	angustata,	S ^t Domingo.	3	—	1
—	annulata, Sow,	Philippinæ Isl.	1	—	13
—	anomala, Pf.,	Jamaica.	2	—	5
—	— Var,	»	2	—	5
—	aperta, Born,	Gallia.	1	—	3
—	apia, Homlet, Jacq,	Marquesas.	1	—	6
—	apicina, Lam,	Tarifa.	0	6	1
—	appendiculata, Pf.,	Australia.	1	6	7
—	apennina, Pors,	Italia.	0	3	16
—	— Var minor,	»	0	3	4
—	appresa, Say,	N. America.	0	6	15
—	arabica, Terv,	Algeria.	0	6	3
—	aradosii, Fer,	Europa.	0	3	16
—	arangoi et Var,	Cap-Vert.	0	6	9
—	arangiana, Poey,	Cuba.	1	6	7
—	arangicina, Poey,	Cuba.	1	6	3
—	arborea et Var, Say,	N. America.	0	3	14
—	arbustorum et Var, L.,	Europa.	0	3	9
—	— var. alpina,	»			
—	arcta, Lowe,	Madeira.	0	3	4
—	arcadica, Parr.,	Grecia.	1	—	2
—	areolata, Sow,	Oregon.	2	—	1
—	areolata, Pf.,	California.	2	—	2
—	arenarum, Drap,	Algeria.	0	3	21

		shill.	d.	ex.
Helix argentea, Reeve,	Mauritius.	1	—	16
— — Var,	Mauritius.	1	—	4
— argillacea, Fer,	Timor.	1	6	7
— arigonis, Ross,	Hispania.	0	6	2
— armillata, Lowe,	Madeira.	0	3	3
— armitageana, Lowe,	»	0	6	2
— arnotti, Lay et Bens, <i>type</i> ,	S. Africa.	4	—	2
— arridens, Lowe,	»	0	3	2
— arrosa, Gould,	California.	2	6	7
— artensis, Souverbie,	N. Caledonia.	0	6	1
— aruensis, Le Guil,	Aru.	2	6	1
— <i>aspasia</i> , Adams, <i>type</i> ,	Batchian.	10	—	1
— aspera, Fer,	Jamaica.	1	—	8
— asperata, Lowe,	Madeira.	0	6	5
— aspersa, Mull,	Europa.	0	3	»
— — Var minor,	»	0	3	»
— — Var unicolor,	»	0	6	1
— — Var pallescens,	Portugal.	0	6	2
— — Var,	Mauritius.	0	6	3
— assiminea, Bourg,	Algeria.	0	6	1
— associata, Ziegl,	Galicia.	1	—	1
— astericus, Morse,	N. America.	0	3	6
— atacta, Pf.,	Gilolo.	4	—	2
— atlantica, Mor et Drouet.	Azores.	0	6	2
— atrata, Pf.,	Æquator.	5	—	3
— <i>atrofusca</i> , Albers,	Labuan.	10	—	2
— — Pf.,	Batchian.	10	—	2
— atrolabiata, Kryn,	Caucasia.	1	—	5
— attrita, Lowe,	Porto Sancto.	0	6	4
— audebardi, Pf.,	S ^{to} Domingo.	5	—	3
— <i>audouini</i> d'Orb,	S. America.	1	6	1
— aulascospira, Pf.,	N. Caledonia.	2	—	1
— aulica, Pf.,	Molluccæ.	8	—	3
— auricoma, Fer,	Cuba.	1	—	23
— — Var globosa,	»	2	—	1
— auriculata, Say,	N. America.	0	6	11
— auriculina, Petit,	Guiana.	2	—	2
— auridens, Rang,	Martinica.	2	—	1
— auriformis, Bland,	N. America.	0	6	3
— aurora, Pf.,	Mysol.	5	—	1
— austriaca, Mhlfd,	Europa.	0	3	7
— — Var mutabilis,	»	0	6	2
— — Var distincta,	»	0	6	5
— — Var expallens,	»	0	6	4
— avara, Say,	N. America.	0	6	5
— avellana, Fer,	Cuba.	1	6	1
— badia, Fer,	Martinica.	1	—	8
— — Var Zonata,	»	1	—	7

		shill.	d.	ex.
Helix	baetica, Rosm,	Europa.	0	6 3
—	bactriana, Hutt,	Candah.	0	6 4
—	<i>bainbridgii</i> , Pf.,	Jamaica.	16	— 4
—	bairdi, H. Adams,	Formosa.	8	— 1
—	bajadera, Pf.,	India.	2	— 4
—	balteata, Sow,	Philippinæ.	2	— 4
—	n. sp? voisine de balteata,	Philippinæ.	5	— 1
—	banatica, Partsch,	Bannat.	1	— 7
—	baracoensis, Gut,	Cuba.	1	— 5
—	barbula et Var, Charp,	Lusitania.	0	6 8
—	barclayi, Bens,	India.	1	6 1
—	bardoensis, Bourg,	Tunisia.	0	6 20
—	bartholotta,	"	1	— 2
—	batanica, Ad et Rv.,	Batan.	2	— 2
—	batchianensis. Pf.,	Batchian.	2	— 5
—	bathyomphala, Charp,	Italia.	0	3 10
—	— Var fasciata, Ors.	"	0	3 6
—	bayamensis, Pf.,	Cuba.	2	— 1
—	— Var minor,	"	1	6 4
—	beckiana, Pfr.,	Luçon.	2	— 1
—	bella, Pfr.,	Sunday Isl.	2	— 2
—	— Var ou ns. p (Wallace),	"	4	— 4
—	benigna, Pf.,	Cambodia.	4	— 2
—	berlandieriana, Moric,	Texas.	0	6 6
—	—	Mexico.	1	— 1
—	bermudensis, Pfr.,	Bermuda.	1	6 4
—	beta, Pfr.,	Otago.	0	6 3
—	bethencourtiana, Shuttl,	Ténériffe.	1	— 1
—	betsileoensis, Angas,	Madagascar,	8	— 3
—	bielzi, Schmidt,	N. America.	0	3 4
—	bicincta, Pf.,	Mexico.	2	— 1
—	— Bens,	Sicilia.	0	6 2
—	bicostata, Pf.,	N. America.	0	6 1
—	bidens, Chemn,	Europa.	0	3 7
—	bidentata, Say,	N. America.	2	— 1
—	bifasciata, Burrows,	Bahia.	2	6 14
—	bifrons, Lowe,	Madeira.	0	6 2
—	bifurcata, Desh,	Colombia.	5	— 3
—	— ? (Wallace),	Rio-Negro.	5	— 1
—	bigonia, Fer,	Philippinæ.	5	— 1
—	biguttata, Ferr,	India.	1	— 7
—	bilineata et Var, Pf.,	Mexico.	1	— 18
—	bipartita, Fer,	Australia.	4	— 5
—	— ? Var très grande.	Australia.	6	— 4
—	bistrialis, Beck,	Ceylan.	2	— 4
—	bisculpta et Var,	Swellasdan S.		
		Africa.	1	— 2
—	blanfordi, Adams, <i>type</i> ,	N. Guinea.	10	— 2

		shill.	d.	ex
Helix	blomfieldi, Cox,	Australia.	5	—
—	boghariensis, Debeaux,	Algeria.	2	— 1
—	boissieri, Charp,	Palestina.	2	— 3
—	boivini et Var, Petit,	Solomon Isl.	1	— 50
—	bollei, Albers,	Cap-Vert.	0	6 2
—	bonplandit, Lam,	Cuba.	2	— 5
—	boothiana, Pf.,	»	1	— 2
—	borneensis, Pf.,	Borneo.	5	— 3
—	boucardi, Angas, type,	Costa-Rica	50	— 1
—	boulalandii, Lam,	Cuba.	2	— 2
—	bourcieri, Pf.,	Æquator.	3	— 5
—	bougainvillii, Pf.,	Bougainville		
	Isl.	20	—	1
—	bowdichiana, Fer,	Porto-Sancto.	2	— 1
—	brackendbrigii,	Antillæ.	20	— 1
—	brardiana, Pf.	Mauritius.	1	— 3
—	brasilians, Desh,	Brasilia.	2	— 9
—	brevidents, Fer,	Ile Mindor.	4	— 1
—	brevipeda, Pf.,	Australia.	1	— 2
—	broccandiana et Var, Du-			
	tailly,	Corsica.	1	— 6
—	broderipi, Pf.,	Philippinæ.	4	— 3
—	bronni et Var, Pf.,	Jamaica.	3	— 6
—	brookii, Ad et Rv.	Borneo.	20	— 4
—	bruguierana, Pf.,	Philippinæ.	5	— 2
—	brunnea, Auth,	Tahiti.	1	— 2
—	bucculenta, Gould,	N. America.	0	6 2
—	bulla, Pf.,	»	5	— 1
—	bulverii, Wood,	Madeira.	1	— 4
—	bursatela, Gould,	Marquesas.	0	6 4
—	busbyi, Gray,	N. Zealandia.	10	— 2
—	cabriti, Gassies,	N. Caledonia.	2	— 1
—	cacuminifera, Bens,	India.	1	6 1
—	caduca, Pf.,	Mexico.	1	6 17
—	caducior, Reeve,	Philippinæ.	1	6 4
—	caesareana, Parr,	Jerusalem.	2	— 2
—	caffra, Fer,	Natal.	12	— 2
—	calathus, Lowe,	Madeira.	0	9 2
—	californiensis, Lea,	California.	1	6 2
—	calva, Lowe,	Madeira.	0	3 2
—	caldwealli, Barcl,	Mauritius.	2	— 1
—	calypso, Benoit,	Europa.	0	3 6
—	cambodgiensis, Reeve,	Cambodgia.	30	— 1
—	campbelli, Gray,	Australia.	2	— 2
—	campda, Pf.,	N. Zealandia.	1	— 2
—	candaharica, Pf.,	Candahar.	1	— 2
—	candadipema, Drap,	Algeria.	»	» »
—	candicans, Ziegl,	Europa.	0	3 10

			shill.	d.	ex.
Helix	candida, Spix,	Brasilia.	1	6	2
—	candidissima, Drap,	Europa.	0	3	9
—	candidula, Stud,	Europa.	0	6	1
—	— Var syriata, Drap,	Syria.	1	—	»
—	capensis, Pf.,	S. Africa.	0	3	22
—	capillacea, Fer,	Australia.	1	—	2
—	capitium, Bens,	Siam.	3	—	1
—	cara, Adamis,	Jamaica.	5	—	2
—	carabinata, Fer,	Ceylonia.	0	6	5
—	caraccanti,	Corsica.	1	—	2
—	carbonaria, Sow,	Philippinæ.	4	—	2
—	carinatus, Strebel,	Mexico.	0	6	6
—	cariosa, Oliv.,	Nazareth.	1	—	4
—	carnicolor, Fer.,	Porto-Rico.	2	—	6
—	carocolla, L.,	Haiti.	4	—	5
—	carpenteriana, Bland,	N. America.	0	3	13
—	carsoliana, Fer,	Sicilia.	0	6	3
—	carribea Wein,	Bahamas.	1	—	5
—	cartaginensis, Rfsm,	Hispania.	1	—	1
—	cartusiana, Mull,	Europa.	0	3	16
—	casca, Gould,	Viti.	1	6	2
—	— Gould,	Samoa.	0	6	6
—	castanea, oliv.	Europa.	1	—	2
—	catenifera, Pf.,	Colombia.	2	6	1
—	cavata, Mouss,	Jerusalem.	1	6	2
—	cayennensis, Pf.,	Guiana.	0	6	2
—	cecillei, Phil.,	China.	8	—	2
—	cellaria, Mull,	Europa et N.			
		America.	0	3	9
—	— ?	S. Africa.	0	6	3
—	celinde, Gray,	N. Zealandia.	0	5	4
—	censors, Lowe	Madeira.	1	—	2
—	cepa, Mull,	S ^{to} Domingo.	5	—	1
—	cepoides, Lea,	Luban Isl.	5	—	4
—	ceramensis, Pf.,	Ceram.	4	—	2
—	ceraria, Bens,	Ceylan.	1	6	1
—	cerastoma, Pf.,	Cambodia.	1	6	2
—	ceratina, Shuttl,	Sardinia.	1	—	3
—	ceratodes, Pf.,	Philippinæ.	1	—	1
—	cerea, Cox,	Australia.	2	—	1
—	cereolus, Muhlf,	Florida.	1	—	8
—	cerisoma,	Sicilia.	0	4	4
—	ceroconus, Pf.,	Labuan.	0	6	3
—	cespitum, Drap,	S. Europa.	1	—	4
—	cesticulus, Gundl,	Cuba.	1	—	6
—	ceylanica, Pf.,	Ceylan.	2	—	7
—	chamissoi, Pf.,	Sandwich Isl.	1	—	2
—	charpenteri, Pf.,	Ceylan.	4	—	1

			shill.	d.	ex.
Helix	<i>cheiranticola</i> , Lowe,	Madeira.	0	6	3
—	<i>chenui</i> , Pf.,	Ceylan.	4	—	3
—	<i>chersina</i> , Say,	N. America.	0	3	10
—	<i>chinensis</i> , Phil.,	China.	1	6	2
—	<i>chiron</i> , Gray,	Kippara.	1	—	1
—	<i>chlorochroa</i> , Less,	Philippinæ.	5	—	1
—	<i>chrysocheila</i> , Sow,	Philippinæ.	8	—	1
—	<i>chordata</i> , Pf.,	N. Zealandia.	0	6	2
—	<i>cicatricosa</i> , Mull,	China.	3	—	5
—	<i>cidaris</i> , Lam,	Macassar.	8	—	4
—	— Var ou n. sp.,	Singapore.	10	—	1
—	<i>cincta</i> , Mull,	Illyria.	1	—	3
—	<i>cincta</i> , Lea,	Menado.	2	6	2
—	<i>cinctella</i> , Drap,	Italia.	0	3	2
—	— Pf.,	Mexique.	1	6	2
—	<i>cineracea</i> , Homb et Jacq,	Australia.	1	6	2
—	<i>cingalensis</i> , Bens,	Ceylan.	0	10	2
—	<i>cingulata</i> , Stud,	Tyrol.	0	6	6
—	— Var <i>colubrina</i> , Jav.,	»	0	6	4
—	<i>circe</i> , Pf.,	Philippinæ.	5	—	6
—	<i>circumdata</i> , Fer.	Aru.	3	—	5
—	<i>circumfirmata</i> , Relf,	Bermuda.	1	—	2
—	<i>circumornata</i> , Fer,	Haiti.	1	—	2
—	<i>circumpicta</i> , Mouss,	Célèbes.	3	—	3
—	— —	Macassar.	3	—	6
—	<i>circumsessa</i> , Shuttl,	Canaries.	0	4	4
—	<i>citrina</i> et Var L. Molluccæ,	N. Guinea.	1	6	50
—	<i>clausa</i> , Say,	»	0	6	9
—	— —	Bermudas.	0	6	1
—	<i>claustralis</i> Ziegl,	Europa.	0	4	4
—	<i>cleryi</i> , Recluz,	Admiralty Isl.	2	—	2
—	<i>clitengahensis</i> , Bens,	Port Elizabeth	0	6	5
—	<i>coarctilirata</i> ,	»	1	—	1
—	<i>cobresania</i> , Atten,	Europa.	0	6	1
—	<i>coccomelus</i> , Sow,	Philippinæ.	5	—	2
—	— Var	»	5	—	2
—	<i>coelatura</i> , Fer,	Bourbon.	5	—	3
—	<i>codringtoni</i> , Gray,	Navarino.	4	—	3
—	<i>coespitum</i> , Drap,	Europa.	1	—	1
—	<i>cecticulus</i> , Gundl,	Cuba.	1	—	3
—	<i>coffea</i> , Pf.,	Lombock.	5	—	1
—	<i>collodes</i> , Sow,	Tablas, Isl.	10	—	1
—	<i>colossea</i> , Pf.,	Philippinæ.	16	—	1
—	<i>coluber</i> , Beck,	Philippinæ.	1	6	40
—	— Var <i>diverses</i>	Bouru Amboina.			
		Célèbes, etc.	2	6	20
—	<i>columbaria</i> , Sow,	Philippinæ.	3	—	2
—	<i>columbiana</i> , Lea,	California.	0	6	20

		shill.	d.	ex.
Helix	coma, Gr.,	Australia.	0	6 11
—	compacta, Lowe,	Madeira.	0	6 2
—	compressa, Ziegl,	Croatia.	0	6 2
—	<i>compta</i> , Adams, <i>type</i> ,	Batchian.	10	— 1
—	conella, Pf.,	N. Zealandia.	0	6 4
—	concava, Say,	N. America.	0	6 11
—	concavospira, Pf.,	Ceylan.	1	— 3
—	conicoides. Metc,	Borneo.	1	— 4
—	concolor, Ferr,	S. Domingo.	1	— 2
—	conica, Drap,	Algeria.	0	3 6
—	— ? Var,	„	0	3 4
—	<i>coniformis</i> , Pf.,	Célèbes.	5	— 1
—	<i>conformis et Var</i> , Fer,	Célèbes.	5	— 3
—	conclisa, Ferr.	Waigiou.	10	— 1
—	conscendens, Cox,	Australia.	1	— 3
—	consobrina, Fer,	Teneriffe.	1	— 4
—	consors, Lowe,	Madeira.	»	» »
—	consuls Ad et Reev.,	Borneo.	2	— 4
—	conspersula, Pf.,	Jamaica.	1	6 1
—	conspurecata, Drap,	Sicilia.	0	6 2
—	confusa, Fer,	Waigiou.	2	— 1
—	cookiana, Gmel,	Jamaica.	2	— 4
—	cooperi, Binney,	N. America.	1	— 8
—	coquandiVar, lineamentum	Tanger.	0	6 2
—	— Var. melenifera, Tarn,	„	1	— 1
—	— Var. flava, Tarn,	Tariffa.	0	6 4
—	— Var. leucothoe, Tarn,	»	1	— 1
—	coreyrensis, Partsch,	Corfou.	0	6 2
—	corax, Parr.	Taurus.	1	— 2
—	cornea, Drap,	Europa.	0	6 2
—	corneafulon, Pf.,	N. Zealandia.	1	— 2
—	coriaria, Pf.,	Australia.	1	6 2
—	corneovirens, Pf.,	S. Nicolas.	1	6 2
—	corniculum, Homb et Jacq,	Batchian.	2	— 4
—	— Var.,	N. Guinea.	2	— 6
—	cornumilitare, Lam,	Sto Domingo.	10	— 2
—	coronata, Desh,	Madeira.	0	6 2
—	cosmia, Bens,	S. Africa.	0	6 3
—	costulosa, Pf.,	N. Caledonia.	1	6 2
—	corrugata. Mencke,	Italia.	0	6 5
—	costata, Mull.	Europa.	0	6 4
—	cotyledonis, Bens,	S. Africa.	1	— 3
—	crassicosta Bens,	India.	0	6 3
—	crassilabris, Pf.,	Cuba.	5	— 6
—	crebriflammis, Pf.,	N. Zealandia.	1	— 2
—	crenella, Mft,	Malta.	0	6 4
—	cretica, Fer,	Cyprus.	0	6 3
—	creticula, Shuttll,	Ténériffe.	0	4 4

			shill.	d.	ex.
Helix	cristallina, Mult,	Europa.	0	3	3
—	croatica, Partsch,	Croatia.	1	—	1
—	cromyodes, Pf.,	Mindanao.	5	—	3
—	crossii, Pf.,	Cambodia.	4	—	1
—	cryptica, Brod,	Philippinæ.	20	—	1
—	cubensis, Pf.,	Cuba.	0	10	8
—	cumberlandiana, Lea,	N. America.	1	—	1
—	cumingi, Pf.,	Zebu Isl.	8	—	—
—	cunninghami, Gray,	Australia.	10	—	3
—	cuvieriana, Lea,	Luçon.	5	—	1
—	cyclabris, Desh,	Grecia.	0	6	5
—	cymatodes, Pf.,	Peruvia.	12	—	2
—	cytera, Pf.,	N. Zealandia.	0	6	2
—	damascena, Parr.,	Europa.	0	6	1
—	dalmahoyi et Var, Pf.,	Philippinæ.	12	—	4
—	datuensis, Semper,	Philippinæ.	4	—	3
—	dealbata, Lowe,	Madeira.	0	6	2
—	decipiens, Sow,	Mysol.	1	6	1
—	decagira, Ath,	Amazones.	1	6	2
—	deflexa, Pf.,	Cuba.	1	—	3
—	delessertiana, Le Guil,	Lizard Isl.	1	—	3
—	delphinula, Lowe,	Madeira.	1	—	2
—	demara, Jonas,	Philippinæ.	4	—	2
—	demissa, Binn,	N. America.	0	6	4
—	dentiens, Fer,	Martinica.	1	—	1
—	— Var orceutes, Tarn,	»	1	—	4
—	— Varcarneolabris, Tarn,	Guadeloupe.	1	—	4
—	denatale, Ben.,	Sicilia.	0	4	4
—	depauperata, Lowe,	Madeira.	0	6	2
—	depilata, Pf.,	Russia.	0	4	4
—	depressa, Ad,	»	0	6	1
—	depressula, Parr.,	Algeria.	0	6	2
—	derbentina, Aud.,	Persia.	1	—	3
—	derfuillana, Lea,	N. America.	0	4	2
—	desertorum, Forsk,	Ægyptus.	0	6	6
—	— Var,	»	0	6	3
—	despreauxi, d'Orb,	Canaries.	0	4	1
—	destituta, Charp,	Italia.	0	3	13
—	dictyodes, Pf.,	N. Guinea.	3	—	5
—	—	N. Caledonia.	3	—	1
—	dilatata, Pf.,	St ^o Domingo.	2	—	8
—	discrepans, Tiberi,	Italia.	0	6	9
—	dissimilis, d'Orb,	Sandwich Isl.	0	6	3
—	diodonta, Mlf.,	Europa.	0	4	6
—	— Say,	N. America.	0	10	2
—	discolor, Fer,	Martinica.	5	—	2
—	distincta, Pf.,	Cochinchina.	12	—	3
—	dohrniana, Pf.,	Siam.	4	—	2

			shill.	d.	ex.
Helix	dolabella, Drap,	Gallia.	0	3	3
—	dolabrata, Bens,	India.	1	—	2
—	dominicensis, Pf.,	S ^{to} Domingo.	2	6	5
—	dryope, Brod,	Philippinæ.	1	6	1
—	dubiosa, Pf.,	Samar Isl.	5	—	3
—	dunniæ, Gray,	N. Zealandia.	2	6	1
—	dumonti, Pf.,	Philippinæ.	5	—	1
—	dunkeri, Pf.,	Colombia.	2	6	5
—	dupetithouarsi, Desh,	California.	1	6	3
—	duplicata, Lowe,	Madeira.	0	6	2
—	dupotetiana, Terv.,	Algeria.	0	9	1
—	dupuyana, Pf.,	Australia.	3	—	1
—	dura, Pf.,	Waigiou.	5	—	1
—	echinulata, Lowe,	Madeira.	0	6	2
—	eddystonensis, Reeve,	Australia.	2	—	2
—	edgariana, Lea,	N. America.	0	6	1
—	edwardsi, Cox,	Australia.	3	—	3
—	egesta, Gray,	Aukland.	0	6	10
—	egemula, Mursch,	Senegal.	0	6	2
—	ehrenbergi, Roth,	Ægyptus.	1	—	3
—	elata, Fauve Big,	Sicilia.	0	4	4
—	electrina, Gould,	N. America.	0	3	15
—	elegantissima, Pf.,	China.	2	—	2
—	elegantula, Jan,	Madeira.	0	4	1
—	elevata, Say,	N. America.	0	9	5
—	elliotti, Redf,	■	0	6	11
—	elizabethæ, Semper,	Philippinæ.	16	—	2
—	emarginata, Gund,	Cuba.	1	6	2
—	emiliana, Pf.,	Ceylonia.	1	—	3
—	epislyliulum, Ad,	Jamaica.	0	4	•
—	epistylioides, Fer,	Jamaica.	2	—	4
—	eremophila, Boiss,	Palestina.	1	—	1
—	ericetorum, Mull,	Gallia.	0	3	7
—	erronea, Albers,	Ceylan.	1	6	3
—	erubescens, Lowe,	Madeira.	0	9	6
—	erycina, Jan,	Sicilia.	1	—	2
—	erythrostroma Var aurantia				
	Tarn,	Mogador.	1	—	7
—	espiloca, Raven,	N. America.	0	6	3
—	eucharis, Desh,	Macassar.	2	—	1
—	euphorea, Bourg,	Tunis.	0	3	25
—	eurychila, Crosse et Fisch,	Madagascar.	3	—	11
—	eurydice, Gl.,	Samoa.	1	—	9
—	euryomphala, Pf.,	Mexico.	2	6	4
—	euspira, Pf.,	Venezuela.	1	6	1
—	eva, ? Pf.,	N. Hébrides.	1	—	2
—	exarata, Pf.,	California.	1	—	4
—	excellens, Pf.,	S ^{to} Domingo.	8	—	2

			shill.	d.	ex.
Helix	excentrica, Pf.,	Philippinæ.	1	6	4
—	exigua, Stimps,	N. America.	0	3	12
—	<i>eximia</i> , Pf.,	Guatemala.	20	—	3
—	exoleta, Say,	N. America.	4	—	3
—	expansa, Pf.,	Batchian.	10	—	1
—	explanata, Mull,	Algeria.	4	—	1
—	<i>falconari</i> , Reeve,	Australia.	16	—	5
—	fallaciosa, Fer,	Ceylan.	0	8	16
—	fallax, Say,	N. America.	0	6	9
—	farrisi, Higgins,	Peruvia.	2	6	4
—	faradensis,	»	1	—	1
—	<i>farafanga</i> , Adams,	Madagascar.	16	—	1
—	fastosa, Alb.,	Ceylan.	5	—	1
—	faunus, Phil.,	Æquator.	2	—	16
—	fausta, Lowe,	Madeira.	0	3	2
—	faustina, Ziegl,	Italia.	0	5	6
—	fenestrata, Sow,	Philippinæ.	2	6	4
—	ferreziana, Cross.,	N. Caledonia.	1	6	1
—	ferrusaci, Less,	N. Guinea.	2	6	1
—	festiva, Donov.,	Philippinæ.	5	—	3
—	— Var,	»	10	—	2
—	fibula, Brod,	»	2	—	2
—	fictilis, Lowe,	Madeira.	0	4	3
—	fidelis, Gray,	Oregon.	1	6	2
—	— var.,	California.	2	—	7
—	figulina, Parreys,	Dalmatia.	0	9	4
—	filaris, Val,	Philippinæ.	4	—	4
—	filimargo, Ziegl,	Tauria.	0	6	1
—	filocincta, Pf.,	Philippinæ.	1	—	1
—	flavida, Ziegl,	Sicilia.	0	3	7
—	fleurati, Bourg,	Tunisia.	0	6	16
—	flosculus, Cox,	Australia.	0	6	2
—	flora, Pf.,	Æquator.	2	—	3
—	fodiens, Pf.,	Macassar.	0	9	3
—	foetens, Stud,	Europa.	0	6	1
—	folini, Morel,	Cap Vert.	0	6	2
—	foremaniana, Adams,	Jamaica.	1	6	2
—	formosa, Fer,	Antigua.	1	6	6
—	forskalii, Bourg,	Ægyptus.	1	—	1
—	forsteriana, Pf.,	Australia.	2	—	5
—	— Var,	»			
—	fortunata, Shuttl,	Teneriffe.	0	6	4
—	fortunei, Pf.,	China.	1	6	4
—	fraterna, Say,	N. America.	0	3	7
—	frauenfeldi, Zeleb.,	Mehadia.	1	—	2
—	fraseri, Gray,	Australia.	2	6	9
—	friabilis, Binn;	Texas.	1	6	5
—	frigida, Vill.,	Italia.	0	6	2

		shell.	d.	ex.
<i>Helix frilleyi</i> , Crosse et Debeaux,	China typical specimens.	2	—	3
— <i>fringilla</i> , Pf.,	Australia.	1	6	10
— <i>fulgens</i> , Sow,	Philippinæ.	4	—	3
— <i>fulgurata</i> , Sow,	Madagascar.	20	—	2
— <i>fuliginosa</i> , Griff.,	N. America.	1	—	3
— <i>fuliginosa</i> , Pf.,	Guadeloupe.	1	—	6
— <i>fruticum</i> , Mull,	Europa.	0	6	5
— — Var,	—	0	6	3
— <i>fulva</i> , Mull,	Europa.	0	3	1
— <i>furva</i> , Lowe,	Madeira.	0	6	1
— <i>fusca</i> , Mont,	Europa.	0	3	2
— <i>fuscocincta</i> , Adams,	Jamaica.	1	—	6
— <i>fuscosa</i> , Ziegl,	Corsica.	1	—	2
— <i>gallo-pavonis</i> , Val,	Turk Isl.	1	—	3
— <i>gardeneri</i> , Pf.,	Ceylan.	1	6	4
— <i>gaberti</i> , Less,	Batchian.	5	—	2
— <i>gamelia</i> , Ang.,	Solomon. Isl.	3	—	2
— <i>gaertneriana</i> , Pf.,	Aru.	4	—	2
— <i>gassieri</i> , Pf.,	N. Hebrides.	0	6	2
— <i>gealei</i> , Smith,	Æquator.	16	—	4
— <i>germanus</i> , Reeve,	Oregon.	2	6	1
— <i>ghiesbreghti</i> , Nyst,	Guatemala.	8	—	10
— <i>gibboni</i> , Pf., ^{Var}	Colombia.	20	—	13
— <i>gilva</i> , Fer,	Cuba.	0	6	12
— <i>glabra</i> , Stud,	Germania.	0	3	4
— <i>glabrata</i> , Gould,	Menado.	4	—	1
— <i>glasiana</i> , Shuttl,	Canaries.	1	—	1
— <i>glauca</i> , Bens,	India.	0	9	1
— <i>globularis</i> , Ziegl,	Sicilia.	1	—	1
— <i>globuloidea</i> , Ferr,	Algeria.	1	—	1
— <i>globulus</i> , Mull,	S. Africa.	3	—	6
— <i>glutinans</i> , Pf.				
— <i>glutinosa</i> , Mehs,	Borneo.	3	—	2
— <i>goudotiana</i> , Fer,	Madagascar.	8	—	2
— <i>gougeti</i> , Ferr,	Algeria.	0	6	1
— <i>gouldi</i> , Cox,	Tasmania.	0	6	1
— <i>graftonensis</i> , Cox,	Australia.	0	8	2
— <i>graminicola</i> , Adams,	Jamaica.	0	6	1
— <i>granifera</i> , Gray,	Trinidad.	2	—	2
— <i>grayi</i> , Pf.,	Australia.	1	6	1
— <i>grata</i> , Mich,	N. Guinea.	5	—	4
— <i>gruneri</i> , Pf.,	Bouru.	5	—	2
— <i>greenwoodi</i> , Gray,	N. Zealandia.	2	—	2
— <i>grevillii</i> , Pf.,	Ceylan.	10	—	2
— <i>gregaria</i> , Ziegl,	Sicilia.	0	4	3
— <i>grisea</i> , L.,	Gallia.	1	—	1
— <i>griseola</i> , Pf.,	Mexico.	0	3	35

			still.	d.	ex.
Helix	griseola, Var,	Texas.	0	6	4
--	gualteriana, L.,	Hispania.	8	—	1
--	guanche, Tarn,	Canaries.	1	6	1
--	guanensis, Poey,	Cuba.	5	—	3
--	guantanamensis, Poey,	Cuba.	1	6	6
--	guerini, Ant,	Lusitania.	0	6	1
--	guiletti, Fer,	»	1	—	1
--	gularis, Say.	N. America.	0	4	9
--	gummata, Sow,	Philippinæ.	4	—	1
--	gundlacki, Pf.,	Cuba.	3	—	1
--	gussoneana, Shuttl,	Ooromiah.	2	—	1
--	guttata, Oliv,	Persia.	1	6	2
--	— Var,	Ceylan.	2	—	3
--	haemastoma et Var, L.,	Ceylan.	2	6	11
--	hainesi, Pf ,	Siam.	1	6	1
--	haldemaniana, Adams,	Jamaica.	0	6	1
--	halmyris, Mab.,	Corsica.	1	6	3
--	haliclora, Low,	Philippinæ.	5	—	2
--	hanleyi, Pf.,	»	1	6	2
--	hasselaquisti, Eremb.,	Ægyptus.	0	9	3
--	hector, Pf.,	Philippinæ.	10	—	2
--	heliacea d'Orb.	Peruvia.	10	—	1
--	helicinoides, Homb et Jacq.	N. Caledonia.	1	6	3
--	— Var,	Solomon Isl.	1	6	7
--	helycicloides, d'Orb,	Brasilia.	2	—	4
--	— Var ou n.sp., Boucard,	Panama.	2	—	1
--	heligmoida d'Orb,	Æquator.	0	6	1
--	hetoera, Pf.,	Lézard Isl.	2	—	2
--	hicornus, L.,	Italia.	1	6	2
--	hicrochantina, Boiss.,	Palestina.	1	—	5
--	hieroglyphicula, Mich,	Algeria.	0	6	11
--	hierosolymitana, Bourg,	Hinnom.	0	3	2
--	himalayana, Lea,	India.	2	6	5
--	hirsuta, Say,	N. America.	0	4	9
--	hirta, Mencke,	Croatia.	1	—	1
--	hispanica, Lin.,	Hispania.	0	6	4
--	hipponensis, Musch,	Hippona.	0	4	4
--	hippocastanum, Lam,	Martinica.	1	6	10
--	hispidula, Lam,	Europa.	0	3	1
--	hoemastotoma,	Ténériffe.	0	6	1
--	hoffmanni, Partsch,	Ceylonia.	6	—	1
--	hollandi, Adams,	Dalmatia.	1	6	1
--	holosericea, Stud,	Jamaica.	1	—	3
--	hombroni, Pf.,	Europa.	0	—	1
--	— Var ou n. sp.,	Admiralty Isl.	2	—	2
--	homoleuca, Brus,	Solomon Isl.	2	—	14
--	hopetonensis, Shuttl,	Croatia.	0	3	3
--		Georgia.	0	4	1

			shill.	d.	ex.
Helix	horizontalis, Pf.,	Philippinæ.	2	—	1
—	hortensis, Mull,	N. America.	0	3	3
—	— — —	Italia.	0	3	5
—	— Var fasciata,	»	0	3	2
—	hugeli, Pf.,	Philippinæ.	1	6	4
—	hugonis, Pf.,	Labuan.	5	—	2
—	humboldtiana, Val,	Mexico.	2	—	16
—	humphreysiana, Lea,	India.	5	—	6
—	huttoni, Pf.,	India.	1	—	1
—	hydeana, Lea,	Panama.	10	—	4
—	hydrophilla, Ang,	N. America.	0	3	2
—	hyrcana, Dohrn,	Persia.	1	6	3
—	hystrea,	Madagascar.	3	—	12
—	hyphasma, Pf.,	Ceylan.	1	—	5
—	hystrix, Migh,	Wahoo.	0	6	2
—	iberica, Rambur,	Hispania.	0	6	2
—	idahoënsis, Neur,	N. America.	1	—	1
—	ignescens, Pf ,	Batchian.	3	—	3
—	iloconensis et Var, Sow,	Philippinæ.	2	—	4
—	imperator, Montf.,	Cuba.	8	—	6
—	imperfecta, D type,	Bourbon.	1	—	1
—	inæqualis, Pf.,	Lord Howe Isl.	1	6	4
—	incarnata, Mull,	Europa.	0	3	8
—	incei, Pf.,	Australia.	2	—	1
—	incerta, Drap,	Gallia.	0	6	1
—	inchoata, Morel,	Lusitania.	0	6	4
—	incolata, Ziegl,	Syria.	0	6	5
—	incrustata, Poey,	Cuba.	0	3	4
—	indentata, Say,	N. America.	0	3	6
—	indetar, Gabb,	Costa-Rica.	0	3	6
—	inflecta, Say,	»	0	3	14
—	informis, Crosse,	Australia.	10	—	1
—	infraciata et Var,	India.	2	—	3
—	infula, Bens,	India.	0	6	18
—	infrendens, Theob,	Trichonopoly.	0	6	2
—	inornata, Say,	N. America.	0	10	3
—	insculpta, Pf.,	Australia.	0	6	1
—	insititia, Shuttll,	Haiti.	8	—	2
—	insubrica, Crosse et Fisch,	Gallia.	0	6	1
—	instabilis, Ziegl,	Cephalonia.	0	4	6
—	intermedia, Fer,	Carinthia.	0	5	5
—	interna, Say,	N. America.	0	3	10
—	interrupta, Bens,	India.	1	6	1
—	intertexta, Binney,	N. America.	0	6	5
—	intersecta,	Lusitania.	0	3	9
—	intorta, Sow,	Philippinæ.	2	6	6
—	intumescens, Blansf,	India.	2	6	1
—	invalida, Adams,	Jamaica.	1	6	5

		shill.	d.	ex.
Helix	inversicolor, Fer,	Mauritius.	2	— 9
—	irregularis, Fer,	Ægyptus.	1	— 4
—	isabella, Fer,	Barbadoes.	1	6 3
—	— Var,	Trinidad.	1	6 8
—	isabellina, Pf.,	Ceylonia.	1	6 1
—	isabellensis?	Australia.	1	» 1
		Solomon Isl.	1	— 20
—	isodon, Pf.,	Venezuela.	2	6 1
—	jacksoni, Bland,	N. America.	0	6 6
—	jacquinoti, Pf.,	Marquesas Isl.	0	6 6
—	jacunda, Pfr.,	Labuan.	1	— 2
—	jalapensis, Streb,	Mexico.	0	6 25
—	jamaicensis, Chenu,	Jamaica.	8	— 6
—	janus, Chemn,	Sumatra.	5	— 1
—	jansiana,	Venezuela.	1	— 2
—	japonica, Pf.,	Japonia.	1	— 3
—	javanica, Lam,	Java.	1	6 1
—	jayana, Adams,	Jamaica.	2	— 4
—	Sechendorffiana, Pf.,	Philippinæ.	4	» 1
—	jeffreysiana, Pf.,	N. Zealandia.	14	— 4
—	jejuna, Say,	N. America.	0	3 1
—	jervisensis, Quoy,	Australia.	2	— 1
—	jonasi, Pf.,	Philippinæ.	2	— 2
—	josephinae, Fer,	Guadeloupe.	1	6 7
—	— Var infasciata, Fer,	»	1	6 12
—	juliana, Gray,	Ceylan.	5	— 2
—	juno, Pf.,	Æquator.	4	— 3
—	kellettii, Forbes,	California.	2	— 4
—	kopnodes, Binney,	N. America.	1	— 1
—	krausi et Var, Pf.,	S. Africa.	2	6 3
—	— Var scharfei,	»	2	6 3
—	krynickyi, And.,	Tauria.	0	6 3
—	krysnoensis et Var, Pf.,	S. Africa.	1	6 12
—	kurdistan, Parr.,	Kurdistan.	3	— 1
—	kurri et Var, Pf.,	Ceram.	3	— 6
—	kursteri, Pf.,	Tahiti.	1	— 4
—	labiata, Pf.,	India.	4	— 1
—	labiosa, Gould,	California.	1	— 2
—	labium, Fer,	N. Guinea.	10	— 4
—	labuanensis, Pf.,	Labuan.	1	— 5
—	labyrinthica, Say,	N. America.	0	3 15
—	labyrinthus, Chemn,	Colombia.	10	— 8
—	— Var ou n. sp.,	Peruvia.	10	— 2
—	laciniosa, Lowe,	Madeira.	0	6 3
—	lacta et Var, Mull,	S. Europa.	0	3 42
—	— Var,	Algeria.	0	3 »
—	lacticina, Ziegl,	Croatia.	0	6 4
—	lævigata, Raf.,	N. America.	1	— 5

		snill.	d.	ex.
<i>Helix</i>	<i>lævipes</i> , Mull,	Malabar.	4	— 3
—	<i>lævis</i> , Gray,	Tahiti.	1	6 1
—	<i>lalloensis</i> , Pf.,	Philippinæ.	5	— 2
—	<i>lamarckiana</i> , Lea,	»	20	— 2
—	<i>lambei</i> , Pf.,	Admiralty, Isl.	5	— 4
—	<i>lanceolata</i> , Pf.,	Gilolo.	5	— 1
—	<i>langloisiana</i> , Bourg,	Nazareth.	0	4 8
—	<i>laneriana</i> , Var <i>cubensis</i> , Pf.,	Cuba.	1	— 4
—	<i>lanx</i> , Fer,	Madagascar.	8	— 3
—	<i>laomontana</i> , Pf.,	Cambodia.	2	— 2
—	<i>lapicida</i> , L.,	Gallia.	0	6 3
—	<i>latelimbatum</i> , Pf.,	N. Caledonia	0	4 4
—	<i>latitans</i> , Brod,	Bohol, I.	20	— 1
—	<i>latizona</i> , Pf.,	Ceram.	5	— 2
—	<i>launcestonensis</i> , Reeve,	Tasmania.	3	— 3
—	<i>laxata</i> , Fer,	Chili.	10	— 3
—	— Var <i>peruviana</i> ,	Peruvia.	10	— 2
—	<i>layardi</i> , Pf.,	Ceylan.	1	— 5
—	<i>leachi</i> , Fer,	Tripoli.	1	— 1
—	<i>lecta</i> , Fer,	Creta.	0	6 1
—	<i>leiophis</i> , Bens,	India.	1	— 2
—	<i>lemniscata</i> , W. et B.,	Canaries.	0	4 9
—	<i>lens</i> et Var, Fer,	Teneriffe.	0	6 2
—	<i>lenticularis</i> , Mor.,	Lusitania.	1	— 6
—	<i>leopoldita</i> , Charp,	Italia.	1	— 1
—	<i>lenticula</i> , Fer,	Madeira.	0	4 11
—	<i>lentiginosa</i> , Lowe,	Madeira.	0	4 2
—	<i>leprieuri</i> , Petit,	Guiana.	2	— 2
—	<i>leprosa</i> , Shuttl,	Teneriffe.	0	4 2
—	<i>leptosticta</i> , Lowe,	Madeira.	0	4 2
—	<i>lessoni</i> , Pf.,	Australia.	2	— 1
—	<i>leucodon</i> , Pf.,	Venezuela.	2	— 2
—	<i>leucotropis</i> , Pf.,	Aru.	2	— 1
—	<i>leucozona</i> , Ziegl.,	Italia.	0	3 1
—	<i>ligata</i> , Mull.,	Italia.	0	6 6
—	— Var <i>truentina</i> , Mas,	»	0	6 7
—	— Var <i>minor</i> ,	»	0	6 3
—	<i>ligera</i> , Say,	N. America.	0	6 8
—	<i>lignaria</i> , Pf.,	Philippinæ.	10	— 5
—	<i>ligulata</i> , Fer,	India.	2	— 1
—	<i>lima</i> , Fer,	Porto-Rico.	2	— 3
—	<i>limatula</i> , Ward,	N America.	0	3 3
—	<i>limbata</i> , Drap,	Europa.	0	3 2
—	<i>lineata</i> , Say,	N. America.	0	3 6
—	<i>lineolata</i> , Chemn,	»	8	— 1
—	<i>liratula</i> , Pf.,	India.	0	6 2
—	<i>listeri</i> , Gray,	Philippinæ.	2	6 6

		shell.	d.	ex.
Helix	livesayi, Pf.,	Philippinæ.	3	— 2
—	lhermani, Pf.,	Formosa.	4	6 4
—	loricata, Gould,	California.	»	» »
—	loxana, Rfm,	Æquator.	2	— 4
—	loxotropis, Pf.,	Moluccæ.	2	6 2
—	<i>loxostoma</i> ,	» type.	10	— 2
—	lucana, Bens,	S. Africa.	2	6 5
—	lucanensis,	»	2	— 2
—	lucerna, Mull,	Jamaica.	»	» »
—	lucernella, Lea,	N. America.	0	6 2
—	lucicula, Fer,	Madagascar.	3	— 3
—	lucida, Dr.,	Madeira.	0	4 2
—	lucipeta, Poey,	Cuba.	0	4 2
—	lucorum, L.,	Italia.	1	— 9
—	— Var albida, Marc,	»	1	— 3
—	— Var straminea, Brig,	»	1	— 3
—	— Var annosa, Marc.,	»	1	— 6
—	— Var pallescens, Marc.,	»	1	— 3
—	luctuosa et Var, Beck,	Batchian.	4	— 10
—	luderni,	Australia.	2	6 5
—	ludersi, Pf.,	Fidji.	1	— 3
—	luhuana et Var, Fer,	Japonia.	3	— 6
—	lienardiana, Crosse,	Australia.	2	6 2
—	luquillensis, Shuttl,	Porto-Rico.	5	— 4
—	lurida, Lowe,	Madeira.	0	6 4
—	luteata, Paz.,	»	0	6 4
—	lutescens,	Gallicia.	1	— 3
—	luteus, Lowe,	»	0	3 4
—	lychnia, Bens,	Malacca.	1	— 3
—	lychnuchus, Mull,	Martinica.	1	6 11
—	lyelliana, Lowe,	Madeira.	1	— 2
—	macandrewsania, Pf.,	»	0	6 2
—	macgillivrayi, Forbes,	Australia.	2	— 4
—	mackensi, Pf.,	Formosa.	3	— 4
—	— Var ou n. sp.,	Japonia.	3	— 4
—	macmurrayi, Adams.	Jamaica.	4	— 4
—	macneili, Gabb,	Costa-Rica.	2	— 4
—	macrostoma, Muhlf,	Sicilia.	1	— 4
—	maculosa, Ziegl,	Europa.	0	6 3
—	maderaspata, Gray,	Madeira.	1	— 4
—	maderensis, Wood,	»	0	4 4
—	magnifica, Fer,	Madagascar.	8	— 3
—	major, Binney,	N. America.	1	— 2
—	<i>majuscula</i> , Pf.,	Admiralty, Isl.	8	— 2
—	malleata, Fer,	Canaries.	1	— 2
—	— Var bidentata,	Teneriffe.	1	— 5
—	mabriana, Parr.,	Rhodes.	1	6 2
—	<i>mammilla</i> , Fer,	Célèbes.	6	— 4

			shill.	d.	ex.
Helix	margarilis, Pf.,	Ceram.	4	—	3
—	marginata, Mull.	Philippinæ.	3	—	2
—	marginella, Gmel,	Porto-Rico.	4	—	2
—	mariae, Gray,	Kiparra.	0	3	6
—	maritima, Drap,	Gallia.	0	3	12
—	martensi, Pf.,	Ceram.	3	—	2
—	massylæa, Morel.	Algeria.	1	—	2
—	matruelis, Sow,	Philippinæ.	5	—	1
—	mauriana, Pf.,	Mauritius.	1	—	3
—	mauritanella, Mar,	Mauritius.	1	—	9
—	maxillata, Gould,	N. America.	0	3	4
—	maxima et Var, Pf.,	Philippinæ.	20	—	3
—	mazzullii, Jan,	Sicilia.	1	—	6
—	meda, Perro,	»	0	6	4
—	mediterranea.	»	0	3	1
—	melanocheila, Val,	Philippinæ.	4	—	1
—	melanostoma, Drap,	Gallia.	0	6	3
—	melanotragus, et Var, Born,	Ceylan.	5	—	12
—	membranacea, Lowe,	Madeira.	0	3	2
—	meobambensis, Pf.,	Meobamba.	4	—	2
—	menhei, Pf.,	S. Africa.	2	—	5
—	merziana, Pf.,	Solomon. I.	1	—	18
—	meta, Pf.,	Oceania.	2	—	10
—	metaformis, Fer,	Philippinæ.	5	—	1
—	metcalfei, Pf.,	Zebu, I.	1	—	5
—	micans, Pf.,	Philippinæ.	2	—	1
—	micans, Var ou n. sp.,	Java.	2	—	7
—	michaudi, Desh.,	Teneriffe.	0	4	2
—	microdiscus,	»	0	6	1
—	microdonta, Desh.,	Bermuda.	0	6	11
—	micromphala, Lowe,	Madeira.	0	3	2
—	microspira, Pf.,	Philippinæ.	3	—	1
—	microstoma, Lam,	Cuba.	1	—	4
—	mighelsiana, Pf.,	Mindanao.	1	6	1
—	miguelina, Pf.,	Açores.	0	6	2
—	migratoria, Pf.,	Russells. I.	5	—	2
—	milleri, Pf.,	Cap-Vert.	0	6	8
—	milium, Morse,	N. America.	0	3	2
—	mina, Pf.,	Cuba.	2	—	1
—	mindanænsis, Sow,	Philippinæ.	16	—	2
—	minuscule, Binney,	N. America.	0	3	8
—	mirabilis et Var, Fer,	Philippinæ.	4	—	13
—	misella, Fer,	Guam.	0	4	7
—	mitchelliana, Lea,	N. America.	1	—	1
—	modesta, Fer,	Teneriffe.	1	—	4
—	moësta, Parr,	Sicilia.	0	4	3
—	molliseta, Pf.,	Mysol.	5	—	1
—	mollucensis et Var, Pf.,	» Aru.	2	6	6

			shill.	d.	ex.
Helix	monochroa, Sow,	Philippinæ.	5	—	4
—	monodon, Rack,	N. America.	0	3	11
—	monomena, Bens,	Ceylan.	0	6	4
—	montenegrina, Ziegl,	Montenegro.	1	—	2
—	monticola, Hutt,	India.	»	»	»
—	monticula, Sow,	Philippinæ.	2	—	4
—	mooreana, Binney,	Texas.	0	6	2
—	<i>moricandi</i> , Sow,	Bohol. I.	8	—	1
—	mormonum, Pf.,	California.	0	6	12
—	motacilla, Pf.,	Admiralty. Isl.	2	—	1
—	mouhoti, Pf.,	Cambodia.	1	6	2
—	mozambicensis, Pf.,	Mozambica.	4	—	1
—	mucronata, Pf.,	Mauritius.	1	—	3
—	muhlfeldtiana, Pf.,	Australia.	2	—	12
—	<i>mulleri</i> , Pf.,	Philippinæ.	10	—	4
—	multidentata, Binney,	N. America.	0	3	2
—	multilineata, Say,	»	4	—	7
—	munda, Adams,	Jamaica.	1	6	3
—	muralis, Mull,	Italia.	0	3	10
—	muscarum, Lea,	Cuba.	4	—	10
—	mysolensis, Pf.,	Mysol.	4	—	3
—	najas, Pf.,	Moluccæ.	4	—	2
—	naninoides, Bens,	Cambodia.	2	—	6
—	— Var,	India.	2	—	10
—	naticoides, Drap,	Italia.	0	6	11
—	nautiliformis, Porro,	»	0	3	2
—	nasuta, Metcalf,	Borneo.	5	—	1
—	nebrodensis, Mandr,	Sicilia.	4	—	5
—	neglecta, Drap,	Gallia.	0	3	2
—	nemoralina, Petit,	Antillæ.	0	6	10
—	nemoralis, L.,	Europa.	0	3	10
—	— Var cinnamomea,	»	0	6	2
—	— Var fasciata,	»	0	3	6
—	nemoralis, Var inornata.	Italia.	0	6	3
—	— Var sulphurea,	»	4	—	1
—	nemoraloides, Adams,	Jamaica.	4	—	4
—	nemorensis, Mull,	Lombock.	4	—	7
—	newberryana, Binney,	California.	3	—	2
—	niciensis, Fer,	Gallia.	0	4	7
—	nickliniana, Lea,	California.	2	—	1
—	nigrescens, Wood,	S. Domingo.	1	—	1
—	nigritella, Pf.,	Sandwich, I.	1	—	5
—	nilaghirica, Pf.,	Nilaghia.	1	6	1
—	nilotica, Bourg,	Ægyptus.	2	6	1
—	nitens, Mich,	Austria.	0	3	7
—	nitida, Mull,	Gallia.	0	3	4
—	nitidiuscula, Sow,	Madeira.	0	6	10
—	nivosa, Sow,	»	0	6	5

			shill.	d.	ex.
Helix	<i>nobilis</i> , Pf.,	Borneo.	5	—	1
—	<i>norrisi</i> , Sow,	Philippinæ.	10	—	1
—	<i>notabilis</i> , Shuttl,	Australia.	»	»	»
—	—	Porto-Rico.	2	—	4
—	— Var ou n. sp.,	Tôrtola.	3	—	2
—	<i>notata</i> , Poey,	Cuba.	0	6	1
—	<i>nouleti</i> , Guillou,	Fidji.	3	—	3
—	<i>novæ-hiberniæ</i> , Quoy,	N. Hibernia.	1	6	1
—	<i>novæ-guineensis</i> , Pf.,	N. Guinea.	16	—	2
—	<i>nucleola</i> , Rang,	Martinica.	1	6	4
—	<i>nucula</i> , Parreys,	Alexandria.	1	—	2
—	<i>nummus</i> , Ehren,	Syria.	1	—	4
—	<i>nystianus</i> , Pf.,	Philippinæ.	4	—	2
—	<i>obesa</i> , Beck,	Martinica.	2	—	1
—	<i>obliterata</i> , Fer,	Porto-Rico.	3	—	1
—	<i>obstricta</i> , Say,	N. America.	1	—	2
—	<i>obstructa</i> , Fer,	Jerusalem.	0	3	9
—	<i>oblecta</i> , Lowe,	Madeira.	0	4	3
—	<i>obtusa</i> , Pf.,	Philippinæ.	4	—	1
—	<i>obvia</i> , Ziegl.,	Europa.	0	3	3
—	— Var depressa,	»	0	3	4
—	<i>obvoluta</i> , Mull,	Gallia.	0	3	5
—	<i>ocellata</i> Parr,	Dalmatia.	0	3	3
—	<i>oculus</i> , Pf.,	China.	2	—	1
—	— Var ou n. sp.,	Japonia.	2	—	3
—	<i>oculus-capri</i> Mull,	Hispania.	»	»	»
—	<i>œsopus</i> , Angas <i>type</i> ,	Costa-Rica.	10	—	1
—	<i>olivetorum</i> , Gmel,	Italia.	1	—	2
—	<i>omphalodes</i> , Pf.,	Madagascar.	10	—	1
—	<i>opalina</i> , Sow,	Philippinæ.	4	—	3
—	<i>orbicula</i> , d'Orb.	Bolivia.	1	—	1
—	<i>orbiculata</i> , Fer,	S. Lucia.	2	—	10
—	— Say,	Florida.	0	6	3
—	<i>orbis</i> , Beck,	Opara I.	0	6	1
—	<i>oreas</i> , Koch.	Colombia.	2	—	7
—	<i>orotovana</i> , Tarn,	Teneriffe.	0	3	4
—	<i>orsinii</i> , Porso, <i>type</i> ,	Italia.	1	—	3
—	<i>osculans</i> , Adams,	Jamaica.	0	9	2
—	<i>otaheitana</i> , Fer,	Otahiti.	20	—	1
—	<i>otthania</i> , Forbes,	Algeria.	0	6	3
—	<i>ovum</i> , Val,	Philippinæ.	20	—	2
—	<i>ovum-reguli</i> , Lea,	Cuba.	1	—	5
—	<i>oxytropis</i> , Lowe,	Madeira.	0	6	2
—	<i>pachygastra</i> , Gray,	Guadeloupe.	1	6	5
—	<i>pachystyla</i> , Pf.,	Australia.	2	—	8
—	<i>palawanica</i> , Pf.,	Borneo.	6	—	2
—	— Var,	»	6	—	4
—	<i>pallescens</i> , Shuttl,	Jamaica.	3	—	1

			shill.	d.	ex.
Helix	<i>palliat</i> a, Say,	N. America.	1	—	9
—	<i>paludosa</i> , Pf.,	Cuba.	0	6	4
—	<i>pan</i> , Brod,	Philippinæ.	10	—	1
—	<i>panayensis</i> , Brod,	Panay. I.	6	—	2
—	<i>papilla</i> , Mull,	Celebes.	5	—	2
—	<i>paradoxa</i> , Pf.,	Philippinæ.	2	—	1
—	<i>paramatensis</i> ,	Australia.	0	3	2
—	<i>parilis</i> , Fer,	Martinica.	1	—	9
—	<i>pazensis</i> , Poey,	Cuba.	2	—	2
—	<i>parlatoris</i> , Biven,	Sicilia.	0	4	3
—	<i>parmula</i> , Brod,	Philippinæ.	4	—	2
—	— ?	»	2	—	2
—	<i>partita</i> , Pf.,	Ceylan.	0	6	4
—	<i>partunda</i> Ang,	Australia.	1	—	3
—	<i>parraiana</i> , d'Orb,	Cuba.	1	—	5
—	<i>pascal</i> ia, Caill,	Meobamba.	4	—	2
—	<i>pateolus</i> , Bens,	Ceylan.	0	6	2
—	<i>patina</i> , Adams,	Jamaica.	2	6	4
—	<i>parumcincta</i> , Parr.,	Europa.	0	4	3
—	<i>pauper</i> , Gould,	Japonia.	»	»	»
—	<i>paupercula</i> , Lowe,	Madeira.	0	3	6
—	<i>peaseana</i> , Pf.,	Timor.	8	—	2
—	<i>pedina</i> , Bens,	India.	1	6	2
—	<i>peliomphala</i> , Pf.,	Japonia.	1	6	5
—	— Var?	Solomon. Isl.	1	6	2
—	<i>pellis-serpentis</i> , Chemn,	Brasilia.	»	»	»
—	<i>pellita</i> , Fer,	Grecia.	0	6	3
—	<i>pemphigodes</i> , Pf.,	Cuba.	1	—	2
—	<i>penicillata</i> , Pf.,	»	0	6	2
—	<i>pensylvanica</i> , Green,	N. America.	0	6	5
—	<i>peracutissima</i> , Adams,	Jamaica.	12	—	3
—	<i>perfusa</i> , Parr,	Ægyptus.	0	6	2
—	<i>peroquiniana</i> ,	»	0	6	1
—	<i>perplexa</i> , Fer,	Grenada.	2	—	2
		(Antillæ).	»	»	»
—	<i>perplicata</i> , Bens,	S. Africa.	0	4	3
—	<i>personata</i> , Lam,	Gallia.	0	3	1
—	<i>perspectiva</i> , Say,	N. America.	0	3	14
—	<i>petasensis</i> , Pf.,	Peruvia.	3	—	2
—	<i>pfeifferi</i> , Phil,	Fidji.	2	—	1
—	<i>phace</i> , Bens, <i>type</i> ,	Mauritius.	2	—	4
—	<i>phærita</i> ,	»	0	6	4
—	<i>phalerata</i> , Webl,	Canaries.	0	6	5
—	<i>phlebophora</i> , Lowe,	Madeira.	0	6	2
—	<i>phryne</i> , Pf.,	Gilolo.	4	—	2
—	<i>phœnix</i> , Pf.,	Ceylan.	8	—	1
—	<i>phœogramma</i> , Pf ,	»	2	—	1
—	<i>phylirina</i> , Morelet,	Mauritius.	1	—	1

			shill.	d.	ex.
Helix	phtisica, Pf.,	Oceania.	1	6	2
—	picta et Var, Born,	Cuba.	1	6	5
—	picturata, Adams,	Jamaica.	2	6	3
—	pictuskyana, Parr.,	Podolia.	0	6	1
—	pila, Adams,	Jamaica.	1	—	2
—	<i>pileolus</i> , et Var, Fer,	Gilolo Batchian	5	—	7
—	<i>pileus</i> , Mull,	Mollucæ.	5	—	7
—	pileus, Sow,	Philippinæ.	4	—	2
—	pinicola, Pf.,	Australia.	0	4	1
—	pisana et Var, Mull,	Europa.	0	3	100
—	— Var antocera,	Liban.	2	—	1
—	plagioglossa, Pf.,	Mexico.	»	6	»
—	plana, Dunker,	Bermudæ.	0	4	4
—	planata, Chemn,	Morocco.	0	6	8
—	— Var alba,	Mogador.	0	6	8
—	planorbis, Less,	Macassar.	1	—	8
—	planorboides, Rab.,	N. America.	1	—	2
—	planospira, Lam.	Austria.	0	6	4
—	planulata, Lam,	Philippinæ.	1	6	16
—	platychela, Menke,	Sicilia.	0	6	2
—	plectilis, Bens,	Australia.	1	—	4
—	plectostoma, Bens,	Pegu.	0	6	2
—	plicaria, Lam,	Teneriffe.	0	6	4
—	— Var,	»	1	—	4
—	<i>plicata</i> , Born,	Venezuela.	5	—	4
—	plycophora, Brown,	N. America.	1	—	1
—	pœcilosticta, Pf.,	N. Zealandia.	0	3	6
—	pœrta, Mori,	Canariæ.	0	9	2
—	poiretania, Pf ,	Australia.	2	—	4
—	<i>pollillensis</i> , Pf.,	Pollilo I.	5	—	2
—	polygyrata, Born,	Brasilia.	3	—	6
—	polygyrella, Bland,	N. America.	0	6	1
—	polita, Sow,	»	0	6	1
—	politissima, Pf.,	Ceylan.	1	6	4
—	polymorpha, Lowe,	Madeira.	0	5	5
—	— Var, lincta Lowe,	Teneriffe.	»	»	»
—	pomatia, L.,	Europa.	0	4	7
—	— Var opening reversed.	»	4	—	1
—	— OEufs.	»	0	6	5
—	pomum, Pf.,	Australia.	2	—	3
—	ponentina, Morel,	Europa.	0	6	2
—	ponencetiva, Mer,	Lusitania.	0	3	2
—	<i>porphyria</i> , Pf.,	Phillippinæ.	5	—	3
—	portii, Pf.,	Polillo, I.	5	—	2
—	portia, Gray,	N. Zealandia.	0	5	5
—	portosanctana, Sow,	Porto-Sancto.	1	6	1
—	postelliana, Bland,	N. America.	0	4	1
—	poucher, Adams,	Canariæ.	1	—	2

			shill.	d.	ex.
Helix	pouzolzi, Payr,	Corsica.	1	—	8
—	—	Europa.	1	—	»
—	prasinata, Roth,	Tiberias.	1	—	2
—	presli, Schmidt,	Austria.	1	—	1
—	<i>princeps</i> , Reeve,	Philippinæ.	8	—	1
—	proboscidea, Pf.,	Cuba.	1	—	3
—	profuga, Ad., Schn,	Italia.	0	3	55
—	profunda, Say,	N. America.	0	8	10
—	propinqua, Pf.,	India.	1	—	4
—	provincialis, Bens,	Sicilia.	0	6	6
—	provisoria, Pf.,	Cuba.	0	9	9
—	proxima, Fer,	Gange.	1	—	1
—	prunum, Fer,	Australia.	2	—	1
—	psammoica, Mor,	Algeria.	0	3	1
—	pseudohydatina, Bourg,	Italia.	»	»	»
—	pudiosa, Paul,	Sardinia.	1	—	2
—	puella, Brod,	Philippinæ.	3	—	1
—	pulchella, Mull,	N. America.	0	3	6
—	— Var, Mull,	Canariæ.	0	3	7
—	pulcherrima, Sow,	Philippinæ.	5	—	5
—	punctata, Mull,	Hispania.	0	8	5
—	— Bern.,	Martinica.	2	—	2
—	punctulata, Sow,	Madeira.	0	6	4
—	punica, Morelet,	Algeria.	1	—	1
—	pura, Alder,	Europa.	0	3	1
—	pupurascens, Pf.,	Corea.	2	—	1
—	pustula, Fer,	N. America.	0	3	4
—	pustulata? Ferr.	Texas.	0	6	2
—	pustuloides, Bland,	»	0	3	1
—	puzales,	Sicilia.	1	—	3
—	pyramidata, Drap,	Gallia.	0	3	4
—	pyramidella; Wagner.	Brasilia.	2	6	3
—	pygmæa, Drap,	Europa.	0	3	2
—	pyrenaica, Drap.	Gallia.	0	3	3
—	<i>pyrostoma</i> , Fer,	Moluccæ.	8	—	4
—	pyrrhozona, Phil,	China.	0	6	1
—	quæsitâ, Desh,	Japonia.	2	—	5
—	quadrata, Fer,	Juan Fernan-			
—	quercina, Pf.,	dez.	0	6	1
—	quimperiana, Fer,	Oceania.	2	—	1
—	<i>quoyi</i> , Desh,	Gallia.	0	6	2
—	radiatulus, Alder,	Ceram.	20	—	1
—	radiella, Pf.,	Europa.	0	3	2
—	<i>rainberdi</i> , Cox,	Tahiti.	0	6	1
—	raimondi, Dorb,	Australia.	8	—	1
—	ramentosa, Gould,	Cuba.	0	6	8
—	ramphii, Bus,	California.	1	6	2
—		Moluccæ.	5	—	2

			shill.	d.	ex.
Helix	rangelina, Pf.,	Cuba.	1	—	6
—	rangiana, Fer,	Gallia.	0	6	1
—	ransoni, Var, Pf.,	Mauritius.	1	—	16
—	raspailii, Payr,	Corsica.	1	6	1
—	ravida, Bens,	China.	1	—	18
—	ravergiensis, Fer,	Ruban.	1	—	1
—	raymondi, Phil,	Guatemala.	2	—	14
—	rectangula, Pf.,	Marquesas. I.	1	—	5
—	redfieldi, Pf.,	China.	1	—	6
—	redtenbackeri Zeleb,	Syria.	0	6	2
—	refuga, Gould,	India.	1	—	1
—	regalis, Bens,	Borneo.	4	—	6
—	reginæ, Brod,	Philippinæ.	5	—	2
—	requiemi, Bourg,	Europa.	0	3	5
—	resplendens, Phil,	Cambodia.	2	—	2
—	—	India.	1	—	3
—	retifera, Pf.,	Nilghr.	0	6	1
—	revelata, Fer,	Gallia.	0	3	7
—	richmondiana, Pf.,	Australia.	10	—	2
—	rhea, Pf.,	Philippinæ.	16	—	2
—	rhynostoma, Pf.,	Batchian.	5	—	5
—	rhodostoma, Drap,	Algeria.	0	6	5
—	rientzi, Phil.,	Chili.	3	—	6
—	rivolii, Desh,	Ceylan.	1	6	3
—	rœmeri, Pf.,	Texas.	1	—	3
—	robillardi Ad. et Ang.	Madagascar.	1	6	30
—	roberti,	Japonia.	2	—	3
—	roissyana, Fer,	Philippinæ.	5	—	2
—	— Var, minor, Fer,	»	5	—	6
—	rosarium, Pf.,	Brasilia.	4	—	1
—	rossmaplerii, Pf.,	Europa.	1	—	1
—	rostrata, Pf.,	Cuba.	3	—	4
—	rostrella, Pf.,	Cambodia.	0	8	2
—	rota, Brod,	Philippinæ.	5	—	1
—	rotula, Lowe,	Madeira.	0	6	3
—	rotundata, Mull,	Europa.	0	3	11
—	rubra, Alb.,	Mysol.	10	—	3
—	rubiginosa, Iq,	Europa.	0	3	4
—	runderata, Stud,	Gallia.	0	3	5
—	rufa, Less,	Mauritius.	0	8	8
—	rufescens, Penn,	Europa.	0	3	5
—	rugeli, Shuttl,	N. America.	0	6	4
—	ruginosa, Fer,	India.	0	6	1
—	rugosa, Chemn,	Sicilia.	0	4	4
—	rugosiuscula, Mich,	Gallia.	0	3	1
—	rupestris, Drap,	»	0	3	6
—	sabuletorum, Bens,	S. Africa.	0	3	16
—	saccharata, Lowe,	Madeira.	0	6	2

		shill.	d.	ex.
Helix	sachalensis, Pf.,	Admiralty. Isl.	4	— 2
—	— Var?	Solomon. Isl.	1	— 4
—	sadleriana, Ziegl,	Europa.	0	10 1
—	sagemon, Beck,	Cuba.	2	— 4
—	sagittifera, Pf.,	Philippinæ.	20	— 1
—	salleana, Pf.,	Mexico.	10	— 1
—	salvæ, Lowe,	Madeira.	1	— 1
—	sanziana, Homb et Jacq,	Philippinæ.	3	— 1
—	sarcinosa et Var, Fer,	»	10	— 2
—	sarcocheila, Murch,	St. Domingo.	12	— 1
—	sarcostoma, W. et B.,	Canariæ.	1	— 1
—	sargii, Pf.,	Guatemala.	1	6 6
—	saulyi, Orb.,	Canariæ.	1	— 2
—	sayana, Del,	Jamaica.	»	» »
—	sayi, Binney,	N. America.	1	— 3
—	scabriuscula, Desh,	Sicilia.	1	— 3
—	scalarina, Pj.,	Brasilia.	0	10 2
—	scheepmakeri, Pf.,	Batchian.	2	6 7
—	schmidt, Ziegl,	Carniola.	0	6 6
—	schroeteriana, Pf.,	Jamaica.	2	— 1
—	shuberti, Roth,	Asia Minor.	0	8 2
—	schumackeriana, Pf.,	Borneo.	3	— 12
—	scitula,	Teneriffe.	0	6 3
—	sculptilis, Bens,	Mauritius.	0	6 1
—	sculpturata, Bens,	India.	1	— 1
—	scutula, Schuttl,	Teneriffe.	0	6 1
—	scrobiculata, Pf.,	Philippinæ.	2	— 4
—	seetzeni, Koch,	Palestina.	0	6 2
—	selenostoma, Pf.,	Æquator.	3	— 2
—	semicastanea, Pf.,	Australia.	5	— 2
—	semidecussata, Pf.,	Mauritius.	1	6 1
—	semiglobosa, Pf.,	Philippinæ.	3	— 3
—	semigranosa, Sow,	»	»	» »
—	semitiplona Reuss,	Jerusalem.	1	— 1
—	semirugata et Var Beck,	India.	1	6 5
—	senchenberziana, Kob.,	Japonia.	2	6 8
—	septemvolva, Say,	Florida.	0	6 9
—	sepulchralis et Var, Fer,	Madagascar.	2	— 13
—	— Var ou n. sp.,	»	3	— 1
—	sequijorensis, Bra,	Philippinæ.	8	— 1
—	sericatula, Pf.,	Australia.	0	6 3
—	sericea, Drap,	Gallia.	0	3 3
—	serrulata, Bens,	India.	1	— 1
—	serpens, Martyn,	Brasilia.	4	— 2
—	— Var, Brasiliana,	»	4	— 3
—	serpentina, Fer,	Italia.	1	— 12
—	serpentis, Chen,	Guiana.	5	— 3
—	serta, Albers,	S. Nicolas.	1	— 3

			shill.	d.	ex.
Helix	setipila, Ziegl,	Sicilia.	1	—	6
—	setosa, Ziegl,	Croatia.	1	—	5
—	setulosa, Var depilata,	Orsin Italia.	0	6	6
—	sganziniana et Var, Crosse,	Madagascar.	2	—	8
—	sicana, Fer,	Sicilia.	0	6	3
—	sieboldiana, Pfr.,	Japonia.	0	8	6
—	siderites, Ferr.,	Sicilia.	0	6	2
—	similaris, Fer.,	India.	0	6	2
—	similaris, Fer,	Brasilia.	0	6	8
—	— Var. Fer,	Seychelles.	0	6	13
—	similis, Adams,	Jamaica.	1	—	1
—	simson, Pf.,	»	2	—	2
—	simulata, Fer,	Syria.	0	6	3
—	sinuata, Mull,	Jamaica.	2	—	5
—	sinuosa, Fer,	»	2	6	2
—	sirena, Beck,	Philippinæ.	3	—	4
—	skinneri, Reeve,	Ceylan.	4	—	1
—	sloaneana, Shuttl,	Jamaica.	2	—	1
—	smyrnensis, Roth,	Smyrna.	1	—	2
—	sobrina, Fer,	Cuba.	6	—	2
—	solaria, Menke,	Europa.	0	3	4
—	solarium, Quoy,	N. Hiberniæ.	1	—	1
—	solata, Bens,	India.	2	—	1
—	solida, Pf.,	Philippinæ.	2	—	4
—	solidula, Gray,	»	0	3	2
—	solitaria, Say,	N. America.	0	6	7
—	soloensis, Mart.,	Solor.	3	—	2
—	sophiæ, Gask,	N. Irlandia.	2	6	1
—	soluta, Reeve,	Philippinæ.	»	»	»
—	soluta, Phil.	Sicilia.	1	—	1
—	sorocolor, Mart,	Celebes.	2	—	1
—	soror, Fer,	Jamaica.	1	6	2
—	sowerbyana, Pf.,	N. Caledonia	4	—	2
—	specialis, Parr.,	Tauria.	1	—	2
—	speciosa, Jay,	Philippinæ.	4	—	1
—	spengleriana, Pf.,	Jamaica.	8	—	1
—	sphærica, Sow,	Philippinæ.	2	—	3
—	sphæron, Sow,	»	»	»	»
—	— Var,	»	4	—	4
—	spinosa, Lea,	N. America.	0	8	4
—	spiralis, Guill,	India.	3	—	2
—	splendida, Drap,	Gallia.	0	3	6
—	splendida, Pf.,	N. Zealandia.	»	»	»
—	splendidula, Pf.,	C. Lizard.	0	6	3
—	splendens, Phil,	India.	1	—	4
—	spratti, Pf.,	Malta.	0	4	1
—	squamatina, Mich,	Europa.	0	4	2
—	stellaris, Lowe,	Madeira.	0	3	2

			shil.	d.	ex.
Helix	stenogira, Pf.,	Brasilia.	1	—	1
—	stenostrepta, Pf.,	Australia.	0	6	2
—	stercus-muscarum, Lea,	Cuba.	1	6	5
—	straminea, Albers,	Jamaica.	3	—	6
—	— ou n. sp., très grand exemplaire.		5	—	1
—	strangii, Pf.,	Australia.	2	—	1
—	strangulata, Adams,	Jamaica.	»	»	»
—	striatella, Anth,	N. America.	0	3	8
—	striata, Mull,	Europa.	0	3	5
—	— Var, Drap,	Syria.	0	6	4
—	strigata, Mull,	Italia.	0	6	1
—	strigella, Drap,	Gallia.	0	3	10
—	stearnsiana, Gabb,	San Diego.	2	—	1
—	studeriana, Fer,	Seychelles.	10	—	3
—	— Var ou n. sp.,	»	10	—	3
—	stylodon, Pf.,	Mauritius.	1	—	11
—	subcastanea, Lea,	Panama.	4	—	4
—	— ?	Æquator.	4	—	6
—	subconica, Adams,	Jamaica.	1	6	2
—	submaritima, Dup,	Algeria.	0	4	4
—	subplicata, Sow,	Madeira.	2	—	3
—	subregularis, Pf.,	Brasilia.	0	8	1
—	subrostrata, Fer,	Hispania.	0	6	2
—	subrugata, Pf.,	Australia.	0	6	4
—	subrutila, Mighels,	Oahu.	0	6	1
—	succincta, Adams,	Formosa.	1	6	2
—	sulcosa, Pf.,	N. Guinea.	20	—	1
—	sulcosa,	Panama.	5	—	2
—	sulphureosa, Morel,	Cuba.	1	—	2
—	superba, Pf.,	Ceylan.	6	—	6
—	suppressa, Say,	N. America.	0	3	6
—	swainsoni, Pf.,	Marquesas. I.	1	6	2
—	swinhoi, Pf.,	Formosa.	10	—	2
—	sydneyensis, Cox,	Australia.	0	9	4
—	sylvatica, Drap,	Gallia.	0	3	4
—	tabellata, Lowe,	Madeira.	0	6	1
—	tamsiana, Dunker,	Venezuela.	1	—	3
—	tapeina, Bens,	Siam.	0	6	1
—	taranaki, Gray,	N. Zealandia.	0	9	3
—	tarnieri, Morelet,	Tanger.	0	6	4
—	tellia, Gray,	N. Zealandia.	0	6	1
—	tarbelliana, Grat,	Europa ?	0	4	3
—	tenuis, Pf.,	Philippinæ ?	4	—	1
—	tectiformis, Sow,	Madeira.	0	8	2
—	textum-sinense, Martens,	China.	2	6	4
—	terrestris, Chemn,	Europa.	0	3	50
—	—	Algeria.	0	3	30

			shill.	d.	ex.
Helix	terveri, Mich,	Gallia.	0	3	1
—	testæ, Phil.,	Sicilia.	0	4	5
—	testidunalis, Lowe,	Madeira.	0	6	2
—	tetrazona, Jan,	Italia.	0	4	10
—	— Var alba Masc,	Italia.	0	4	5
—	textrina, Bens,	India.	1	6	4
—	texasiana, Moric,	Texas.	0	4	14
—	thais, Horsf,	Borneo.	1	—	2
—	thersites, Brod,	Philippinæ.	5	—	1
—	thiarella, V et B,	Madeira.	0	4	1
—	thyroides, Say,	N. America.	0	9	12
—	tiara, Mighels,	Sandwich. I.	0	9	2
—	tiberiana, Mouss,	Sicilia.	0	9	2
—	tigrina, Jan,	Italia.	0	6	9
—	tollini, Alb.,	S. Africa.	1	—	2
—	tomentosa, Pf.,	Borneo.	1	—	2
—	torrefacta, Adams,	Jamaica.	1	6	3
—	tortilabris et Var, Less.,	N. Guinea.	4	—	8
—	torulosa, Frir,	Syria.	0	6	3
—	townsendiana, Lea,	Oregon.	1	—	7
—	traillei, Pf.,	Borneo.	8	—	4
—	tranquebarica, Fab,	Tranquebar.	1	6	2
—	transitoria, Pf.,	Cuba.	2	6	2
—	transmutata, Parr.,	Europa.	0	4	2
—	transylvanica, Ziegl,	Transylvania.	0	4	5
—	tranquellionis, Grat,	Rép. argentine	2	—	3
—	iriaria, Friv,	Hungaria.	0	3	3
—	triconalis, Grat,	S. Domingo.	2	—	3
—	tricobarica, Lay,	Tricobar.	2	—	1
—	tricolor,	Philippinæ ?	5	—	1
—	trichotropis, Pf.,	China.	0	8	5
—	trigonostoma, Pf.,	Guatemala.	2	6	3
—	trigrammophera, d'Orle,	Bolivia.	2	6	1
—	tridentata, Say,	N. America.	0	6	13
—	trifasciata, Chemn,	Tranquebar.	2	—	2
—	trinitaria, Gundl,	Cuba.	4	—	1
—	triodontoides, Bland,	Texas.	0	5	5
—	triptycha, Shuttl,	Jamaica.	1	6	2
—	tristis, Pf.,	Corsica.	0	8	1
—	trizona, Ziegl,	Hungaria.	0	9	3
—	trizonalis, Grat,	Antillæ.	1	6	2
—	trochlea,	Sicilia.	0	6	2
—	trochiformis et Var Fer,	Tahiti.	0	6	8
—	— ?	N. Zealandia.	0	10	5
—	trochoides, Poiret,	Gallia.	0	3	16
—	—	Algeria.	0	4	29
—	troilus et Var, Gould,	Navigator. I.	1	—	9
—	tropidophora Mabilie,	Sardia.	0	8	2

			shill.	d.	ex.
Helix	troscheli et Var, Pf.,	Bahamas.	1	—	11
—	trotteriana, Ben,	Karoo.	1	6	4
—	tubiferum, Bens,	India.	0	6	2
—	tuckeri, Pf.,	Australia.	0	6	8
—	tudiculata, Binney,	California.	1	6	2
—	tumens, Desh,	Timor.	5	—	2
—	tumida, Pf.,	Jamaica.	1	6	2
—	tumulorum, W. et B.,	Canariæ.	0	4	2
—	turbiniformis, Pf.,	Jamaica.	0	6	1
—	turbinoides, Brod,	Philippinæ.	20	—	1
—	turgens, Desh,	»	10	—	3
—	turricula, Lowe,	Madeira.	0	6	5
—	turriplana, Morel,	Hispania.	0	6	3
—	turris, Adams, type,	N. Guinea.	30	—	2
—	turrita,	Sicilia.	0	6	1
—	turritella, Par,	Dalmatia.	0	3	8
—	typhusiana, Belcher,	China.	1	—	2
—	umbilicaris, Brum,	Bulgaria.	1	—	2
—	umbilicata, Pf.,	Cambodia.	3	—	2
—	uncigera, Petit,	Panama.	2	—	30
—	undata, Lowe,	Madeira.	1	—	4
—	undulata, Fer,	Haiti.	8	—	2
—	unguicula, Fer,	Amboina.	5	—	2
—	— ? — Java,	Solomon Isl.	2	6	6
—	ungulina, L.,	Java-Ceram.	10	—	3
—	unidentata, Chemn,	Seychelles	6	—	6
—	uranellus, Barclay, type.	»	20	»	1
—	uvulifera, Shuttl,	Florida.	1	—	3
—	valenciennesii, Eydoux,	Philippinæ.	5	—	4
—	valida, Adams,	Jamaica.	2	6	3
—	vancouverensis, Lea,	Oregon.	2	—	7
—	variabilis, Drap,	Europa.	0	3	»
—	— —	Algeria.	0	3	50
—	— Var,	Beyrouth.	0	3	7
—	varians, Menke,	Bahamas.	1	—	2
—	— Var carnicolor, Fer,	Porto-Rico.	»	»	»
—	variegata, Var,	Flores.	8	—	2
—	vellicata Forb,	California.	1	—	4
—	vermiculata et Var, Mull,	S. Europa.	0	4	40
—	vernica, Krauss,	Natal.	»	»	»
—	versicolor et Var, Born,	Cuba.	1	—	11
—	veronica Pfr.,	Solomon Isl.	1	—	1
—	verticialis, Bens,	S. Africa.	0	4	5
—	verticillus, Fer,	Austria.	0	6	5
—	vestalis, Par,	Sidon.	0	4	7
—	vicina, Rossm,	Transylvania.	0	4	3
—	victa, Rossm,	Europa.	0	6	1
—	villosa, Drap,	Gallia.	0	3	1

			shill.	d.	ex.
Helix	vineta, Val,	California.	1	6	2
—	vindobonensis, Pf.,	Austria.	1	—	2
—	vinosa, Shuttll,	»	0	6	1
—	virgata, Monlf,	Bosphorus.	1	—	2
—	virgo, Brod,	Philippinæ.	10	—	1
—	virginata, Pf.,	Texas.	0	6	2
—	visgeriana, Dohr,	Cap Vert.	0	8	3
—	vitellina, Pf.,	India.	1	6	5
—	vitrea, Fer,	Gilolo.	10	—	1
—	vitrina, Wagner,	Brasilia.	1	—	3
—	vitrinoides, Desh,	India.	1	—	9
—	vittata, Mull,	Ceylan.	2	—	10
—	volus, Bens,	Burmah.	0	8	1
—	volvaxis, Parr,	N. America.	0	4	10
—	vortex, Pf.,	Florida.	0	4	6
—	voyana, Newe,	California.	0	9	2
—	vulcania, Lowe,	Madeira.	1	—	3
—	waigiourensis Adam type,	Waigiou.	20	—	2
—	wallacii, Pf.,	Macassar.	10	—	3
—	waltoni, Reeve,	Ceylan.	12	—	5
—	webbiana, Lowe,	Madeira.	1	6	2
—	wollastoni, Lowe,	»	1	6	3
—	woodiana, Pf.,	Ceylan.	0	6	9
—	woodwardsiæ Grass,	Teneriffe.	0	6	4
—	xantochecilus,	Australia.	10	—	1
—	xanthodon, Ant,	Algeria.	1	6	2
—	xanthotricha, Pf.,	Philippinæ.	3	—	1
—	xystera, Valenc,	Madagascar.	12	—	1
—	yatesi, Pf.,	Amazoniæ.	4	—	3
—	yorkensis, Pf.,	Australia.	0	6	3
—	zaleta, Say,	N. America.	0	10	5
—	zebuensis, Brod,	Philippinæ.	6	—	3
—	zebra, Pf.,	Ceram.	4	—	13
—	zelebori, Pf ,	Serbia.	0	4	4
—	zelandiæ, Grat,	Australia.	0	6	7
—	zeus, Jonas,	Philippinæ.	6	—	2
—	— Var,	»	6	—	2
—	ziegleri, Schmidt.	Carniola.	0	6	4
—	zhorquincensis, Angas,	Costa Rica.	5	—	1
—	zonalis, Pf.,	Gitolo.	5	—	1
—	zonaria, Lin,	Ceram.	3	—	3
—	zonata, Stud,	Italia.	0	6	3
—	zomifera, Sow,	Philippinæ.	5	—	3
—	zonites, Pf.,	Mexico.	0	8	1
—	zonulata, Ferr,	Ceram.	20	—	5
—	— ?	N. Guinea.	4	—	16
Amphibulima	rubescens, Desh,	Martinica.	1	—	11

		still.	d.	ex.
Hypselostoma tubiferum, Bens,	Burmah.	1	—	2
Anostoma globulosum, Lam,	Brasilia.	2	—	4
— <i>ringens</i> , L.,	»	5	—	2
— <i>verreauxianum</i> , Hupé,	»	5	—	1
Tomigerus clausus, Spix,	Brasilia.	2	—	2
Streptaxis alveus, Dunker,	»	0	—	0
— Sp.,	»	1	6	3
— <i>blandingiana</i> , Pf.,	Liberia.	2	—	5
— <i>candeana</i> , Petit,	Carthagera.	1	—	1
— <i>candida</i> , Spix,	Brasilia.	1	6	9
— <i>comboides</i> d'Orb,	Bolivia.	2	—	1
— <i>depressa</i> , Mart.,	Brasilia.	4	—	1
— <i>pelluscens</i> , Pf.,	Cambodia.	2	—	2
— <i>wagneri</i> , Pf.,	Brasilia.	2	—	1
Ennea bicolor, Hutt,	India.	0	3	32
— <i>bulbosa</i> , Martens,	Cochinchina.	1	—	1
— <i>capitata</i> , Gould,	Liberia.	1	—	1
— <i>caroliniana</i> , Semp,	Formosa.	0	3	2
— <i>obovata</i> , Pf.,	Liberia.	»	»	»
— <i>ovoidea</i> , Brug,	Secotra.	»	»	»
— <i>quadridentata</i> , Martens,	Comores.	1	—	5
— <i>stenophyllis</i> , Bens,	India.	0	3	2
— <i>swinhoei</i> , Adams,	Formosa.	0	6	4
— <i>wahlbergi</i> , Krauss,	Natal.	0	5	10
— sp., espèces indéterminées,	»	0	3	12
Bulimus abyssinicus, Rupp,	India.	1	—	7
— <i>achillus</i> , Pf.,	Brasilia.	4	—	3
— (<i>Melaniella</i>)	»	»	»	»
— <i>acuticostatus</i> , d'Orb,	Cuba.	2	—	1
— <i>acutus</i> , Mull,	Europa.	0	3	30
— <i>adustus</i> , Sow,	Philippinæ.	5	—	2
— <i>æquatorianus</i> , Smith,	Æquator.	1	6	5
— <i>æquatorius</i> , Pf.,	Æquator.	2	—	10
— <i>albatus</i> , Fer,	Arabia.	1	—	2
— <i>albersi</i> , Pf.,	Philippinæ.	2	6	2
— <i>albicans</i> , Brod,	Chili.	1	—	6
— <i>albizonatus</i> , Reeve,	Ceylan.	2	—	5
— <i>albus</i> , Sow,	Chili.	1	—	5
— <i>aleppinus</i> , Pf.,	Alepp.	0	6	3
— <i>alexander</i> , Grosse,	N. Caledonia.	5	—	3
— <i>almeida</i> , Spix,	Bahia.	4	—	3
— <i>alternans</i> , Beck,	Mexico.	1	6	4
— — Var,	Guatemala.	1	6	2
— <i>alternatus</i> , Say,	Texas.	1	—	3
— <i>alto-peruvianus</i> et Var				
Reeve,	Peruvia.	2	6	15
— <i>alpestris</i> , Bielz,	Gallia.	0	3	2
— <i>ambustus</i> , Reeve,	Æquator.	1	6	2

		shill.	d.	ex.
<i>Bulimus anceps</i> , Alb.	Trinidad.	1	6	1
— <i>angiosomus</i> , Wagn,	Brasilia.	1	—	11
— <i>annamoticus</i> , Pf.,	China.	1	—	15
— <i>aplomorphus</i> , Jonas,	Philippinæ.	5	—	1
— <i>aratus</i> , Sow,	»	5	—	2
— <i>arenicola</i> , Bens,	E. Africa.	1	6	1
— <i>aspersus</i> , Gray,	Philippinæ.	8	—	2
— <i>assimilis</i> , Ziegl,	Transylvania.	0	4	3
— <i>astrapoides</i> , Jonas,	Venezuela.	2	—	2
— <i>atomatus</i> , Gray,	Australia.	5	—	2
— <i>atramentaria</i> ,	Peruvia.	20	—	5
— <i>auriflavus</i> , Pf.,	Guatemala.	2	—	2
— <i>auris-bovina</i> , Lam,	N. Caledonia?	8	—	1
— <i>auris-coprinus</i> , Desh,	S. Domingo.	»	»	»
— <i>auris-leporis</i> , Brug,	Brasilia.	1	6	15
— <i>auris-midæ</i> , Reeve,	N. Caledonia.	8	—	1
— <i>auris-muris</i> , Moric,	Bahia.	2	—	5
— <i>auris-sciuri</i> , Guppy,	Trinidad.	2	—	3
— <i>auris-silleni</i> , Born,	S. Vincent.	5	—	2
— <i>auris-vulpina</i> , Chemn,	S. Helena.	8	—	1
— <i>auritus</i> , Pf.,	Brasilia.	3	—	1
— <i>badiusus</i> , Fer,	Teneriffe.	0	4	5
— <i>badius</i> , Sow,	Peruvia.	1	6	1
— <i>bahiensis</i> , Moric,	Bahia.	0	6	4
— <i>bairdi</i> , Reeve,	N. Caledonia.	10	—	3
— <i>bengalensis</i> , Lam,	India.	0	6	10
— <i>bensoni</i> , Reeve,	Peruvia.	12	—	1
— <i>bergeri</i> , Roth,	Grecia.	0	3	2
— <i>bicolor</i> , Sow,	Æquator.	6	—	1
— <i>bidens</i> , Kryn,	Syria.	0	5	5
— <i>bilabiatus</i> , Brod,	Brasilia.	2	6	9
— <i>bivaricosus</i> , Gask,	N. Irlandia.	3	—	3
— <i>blainvilleanus</i> , Pf.,	Venezuela.	8	—	3
— <i>bolivianus</i> , Pf.,	Bolivia.	1	—	1
— <i>boholensis</i> , Brod.	Philippinæ.	4	—	2
— <i>booticatus</i> , W et B.,	Teneriffe.	0	10	1
— <i>bridgesi</i> , Pf.,	Chili.	1	—	2
— <i>brockeri</i> , Gun,	Cuba.	1	—	2
— <i>broderipi</i> , Sow,	Chili.	4	—	5
— <i>buckleyi</i> , Higgins,	Æquator.	40	—	1
— <i>bullula</i> , Brod,	Philippinæ.	2	—	2
— <i>burchelli</i> , Layard,	Kuraman.	0	4	4
— <i>burghiæ</i> , Reeve,	Colombia.	30	—	2
— <i>burnayi</i> , Dohrn,	Prince I.	1	—	9
— <i>buschi</i> , Pf.,	Philippinæ.	2	—	4
— <i>calcareus</i> , Born,	Brasilia.	8	—	4
— <i>caledonicus</i> , Petit,	N. Caledonia.	5	—	4
— <i>caliginosus</i> , Pf.,	Peruvia.	1	6	6

		shill.	d.	ex.
<i>Bulimus calista</i> , Brod,	Philippinæ.	5	—	1
— <i>calobaptus</i> , Jonas,	»	4	—	7
— <i>cambojensis</i> , Reeve,	Cambodia.	12	—	1
— <i>camelopardalis</i> , Brod,	Philippinæ.	4	—	2
— <i>cantagallanus</i> , Rang,	Bahia.	5	—	4
— <i>cantori</i> , Phil.	China.	0	9	1
— <i>capillaceus</i> , Var ou n. sp.,	H. Paraguay.	3	—	10
— <i>capillaceus</i> , Pf.,	Peruvia.	3	—	5
— <i>cardinalis</i> , Pf.,	Colombia.	5	—	2
— <i>caribæorum</i> , L.,	Brasilia.	1	—	16
— <i>carneus</i> , Pf.,	Engedi.	0	6	1
— <i>castaneus</i> , Pf.,	Colombia.	5	—	6
— <i>castus</i> , Pf.,	Guatemala.	1	6	21
— <i>catamareanus</i> , Pf.,	Peruvia.	3	—	2
— <i>catlovei</i> et Var, Pf.,	Æquator.	1	6	10
— <i>caucasicus</i> , Pf.,	Europa.	0	4	2
— <i>ceylanicus</i> , Pf.,	Ceylan.	2	—	3
— <i>chamæleon</i> , Pf.,	Æquator.	2	—	2
— <i>charpentieri</i> , Gent,	Brasilia.	0	6	2
— <i>chilensis</i> , Less,	Chili.	1	6	16
— <i>chloris</i> , Reeve,	Philippinæ.	»	»	»
— <i>chrysalidiformis</i> , Sow,	»	10	—	6
— <i>chrysalis</i> , Pf.,	Martinica.	1	—	2
— <i>cincinnatiiformis</i> et Var, Sow,	Philippinæ.	6	—	2
— <i>cincinnatius</i> , Sow,	»	2	6	12
— Var ou n. sp.,	»	5	—	1
— <i>cinnamomeus</i> , Moric,	Brasilia.	1	—	6
— <i>citrinovitreus</i> , Moric,	»	1	—	2
— <i>citrinus</i> et Var, Reeve,	Philippinæ.	2	—	11
— <i>cleryi</i> , Petit,	Solomon. I.	16	—	1
— <i>cænopictus</i> , Hutt,	India.	0	6	12
— <i>coloratus</i> , Nyst,	Colombia.	8	—	2
— <i>columella</i> , Phil,	Brasilia.	1	6	4
— <i>comes</i> , Pf.,	Cambodia.	2	—	3
— <i>compactus</i> , Friv.,	Asia-Minor.	0	6	3
— <i>concinus</i> , Sow,	Philippinæ,	2	6	1
— <i>conjunctus</i> , Parr,	Transylvania.	0	6	2
— <i>conspersus</i> , Sow,	Chili.	1	—	6
— <i>contiguus</i> , Reeve,	»	0	4	4
— <i>constrictus</i> , Pf.,	Venezuela.	1	—	5
— <i>contrarius</i> et Var, Mull,	Java Timor.	2	6	13
— <i>contusus</i> , Reeve,	Moluccæ.	4	—	1
— <i>cookii</i> ,	Philippinæ.	4	—	1
— <i>coquimbensis</i> et Var, Brod,	Chili.	2	—	24
— <i>coriaceus</i> , Pf.,	Mexico.	0	6	5
— <i>corneus</i> , Sow,	Chili.	0	6	4
— <i>costeri</i> , Eydoux,	Manilla.	»	»	»
— <i>costulata</i> , Doud,	Australia.	3	—	2

		shill.	d.	ex.
<i>Bulimus cotopaxiensis</i> , Pf.,	Æquator.	3	—	2
— <i>coturnix</i> Sow,	Chili.	1	6	6
— <i>crenulatus</i> , Pf.,	Chili.	1	—	16
— <i>cunctator</i> , Reeve,	Philippinæ.	6	—	1
— <i>cuneus</i> , Pf.,	Æquator.	1	6	28
— <i>cylindricus</i> , Menke,	Caucasus.	0	8	3
— <i>dædalus</i> , Desh. Argentina,	Brasilia.	0	6	50
— <i>danielli</i> , Crosse,	N. Caledonia.	10	—	3
— <i>daphnis</i> , Brod,	Philippinæ.	10	—	3
— <i>dardanus</i> , Friv,	Turcia.	0	6	3
— <i>daunus</i> ,	Brasilia.	1	—	1
— <i>dealbatus</i> , Say,	N. America.	0	8	10
— <i>decollatus</i> , L.,	S. Europa	0	4	25
— — ? très grand exemplaire	Algeria.	2	—	3
— <i>decussatus</i> , Reeve,	Peruvia.	1	6	12
— <i>denikei</i> , Gr.,	S. America.	4	—	2
— <i>dentatus</i> , Wood,	Uruguay.	1	—	25
— — Spix,	Brasilia.	1	—	2
— <i>depictus</i> , Reeve,	Venezuela.	1	—	40
— <i>derelictus</i> , Brod,	Bolivia.	1	6	9
— <i>detritus</i> , Mull,	Turcia.	0	3	20
— — major,	Europa.	0	4	11
— <i>diana</i> , Brod,	Philippinæ.	4	—	4
— <i>distortus</i> , Brug,	Porto Cabello.	2	—	3
— <i>dohrni</i> , Pf.,	Cochinchina.	2	—	5
— <i>doueti</i> , Pf.,	Mexico.	1	—	18
— <i>dryas</i> et Var, Brod,	Philippinæ.	2	6	10
— <i>dufresnii</i> , Leach,	Tasmania.	3	—	8
— <i>dunkeri</i> , Pf.,	Mexico.	1	6	1
— <i>durus</i> , Spix,	Brasilia.	1	6	7
— <i>dux</i> , Pf.,	Australia.	4	—	3
— <i>eburneus</i> , Pf.,	Syria.	0	6	3
— <i>effusus</i> , Pf.,	Philippinæ.	4	—	1
— <i>egregius</i> , Jay,	Bahia.	2	—	5
— — Pf.,	Brasilia.	5	—	3
— <i>elegans</i> , Pf.,	Chili.	4	—	1
— <i>elongatus</i> , Bolton,	Antillæ.	2	—	9
— <i>erythrostomus</i> , Sow,	Chili.	1	—	15
— <i>eschariferus</i> , Sow,	Galapagos.	0	6	1
— <i>euryzonus</i> , Pf.,	Philippinæ.	2	6	2
— <i>euryomphalus</i> , Jon,	Venezuela.	2	—	3
— <i>exesus</i> , Spix,	Brasilia.	1	6	8
— <i>exilis</i> , Gmel,	Antillæ.	1	—	4
— <i>eximinea</i> , Shuttl,	»	10	—	2
— <i>eximius</i> , Alb,	N. Caledonia.	1	—	4
— <i>expansus</i> , Pf.,	Æquator.	2	—	3
— <i>fairbanki</i> , Pf.,	India.	1	—	3
— <i>fallax</i> , Say,	N. America.	0	3	36

		shill.	d.	ex.
Bulimus farrisi et Var, Pf.,	Peruvia.	3	—	11
— fangairinei, Ard,	Æquator.	4	—	19
— — Var,	»	6	—	2
— fasciolatus, Oliv,	Candia.	0	6	5
— faunus, Brod,	Philippinæ.	5	—	1
— faux-niger, Var,	Europa ?	0	6	2
— felix, Pf.,	Colombia.	1	6	8
— fibratus, Mart.,	N. Caledonia.	8	—	1
— fictilis, Brod,	Philippinæ.	4	—	1
— filans, Pf.,	Chili.	3	—	1
— finschi, Dohrn,	Guinea.	1	6	2
— flavus, Pf.	Siam.	2	—	2
— <i>flocosus</i> , Pf.,	Amazonæ.	10	—	2
— floridus, Sow,	Philippinæ.	4	—	4
— foline, Morl,	Ile des Princes.	1	—	1
— founaki, Homb et Jacq,	Oceania.	4	—	10
— <i>formosensis</i> , Adams,	Formosa.	5	—	2
— frater, Fer,	Philippinæ.	5	—	1
— fucatus,	S. America.	2	—	2
— <i>fulgetrum</i> , Brod,	»	5	—	3
— fulguratus, Jay,	Fidji.	4	—	6
— <i>fulminans</i> , Nyst,	Venezuela.	6	—	2
— fulvicans, Pf.,	Seychelles.	4	—	7
— <i>funcki</i> , Nyst,	Venezuela.	5	—	5
— fusoides d'Orb,	Bolivia.	3	—	3
— gabbi, Angas,	Costa-Rica.	2	—	7
— gealii, Adams,	Mexico.	1	—	50
— <i>gibbonius</i> , Lea,	Colombia.	16	—	3
— — Var ?	Bahia.	16	—	1
— gilvus, Sow,	Philippinæ.	5	—	2
— glaber, Gmel,	Venezuela, An-			
	tillæ.	3	—	5
— glandiformis, Lea,	Colombia.	4	—	2
— glaucolarynx, Dohrn,	Siam.	2	6	4
— glaucostomus, Albers,	Venezuela.	3	—	3
— goniosomus, Fer,	Brasilia.	3	—	5
— — Var tres belle,	»	4	—	4
— goodalli, Mull,	Cuba.	0	4	1
— <i>goudoti</i> , Petit,	Colombia.	5	—	4
— gracilis, Hutton,	India.	0	6	3
— granulosus, Rang,	Brasilia.	4	—	1
— <i>grevillei</i> , Pf.,	Æquator.	10	—	1
— guerini, Pf.,	Colombia.	2	—	1
— guadalupensis et Var, Bray,	Antillæ.	0	10	10
— — Var fuscofasciatus Tarn,	»	0	10	7
— — Var formosus, Tarn,	»	1	6	4
— — Var zebra, Bray,	»	1	—	4
— hanleyi, Pf.,	Brasilia.	4	—	3

		shill.	d.	ex.
<i>Bulimus hardgraveri</i> , Cox,	Fidji.	5	--	3
— <i>hartungi</i> , Moric,	Brasilia ?	0	4	2
— <i>harpa</i> , Say,	N. America.	0	3	7
— <i>hegewischi</i> , Pf.,	Mexico.	1	—	16
— <i>helvolus</i> , W et B.,	Canaries.	0	3	2
— <i>heterotrichus</i> , Moric,	Brasilia.	2	6	1
— <i>hœmastoma</i> , Less.,	Trinidad.	3	—	3
— — Oëuf,	»	2	--	2
— <i>hohenackeri</i> , Kryn,	Caucasus.	0	8	3
— <i>holostomus</i> , Pf.,	Peruvia.	4	—	1
— <i>hydrophanus</i> , Sow,	Philippinæ.	3	—	5
— <i>ictericus</i> et Var, Martens,	Venezuela.	1	—	50
— <i>illkeocola</i> , Moric,	Brasilia.	5	—	2
— <i>illibatus</i> , Ziegl,	Caucasus.	»	»	»
— <i>iloconensis</i> , Sow,	Philippinæ.	2	—	7
— <i>immaculatus</i> , Adams,	Jamaica.	1	6	7
— <i>indistinctus</i> , Pf.,	Mexico.	1	6	3
— <i>infrasciatus</i> , Gould,	E. Africa.	1	—	2
— <i>inglorius</i> , Reeve,	Mexico.	1	—	15
— — Var ou n. sp.,	Oaxaca.	1	—	50
— <i>insignis</i> , Petit,	N. Caledonia.	5	—	2
— <i>insularis</i> , Ch.,	India.	»	»	»
— <i>interruptus</i> , Pf.,	Macassar.	2	—	6
— — Brug,	Molluccæ.	2	6	2
— <i>inversus</i> , Brug,	Molluccæ.	3	—	3
— <i>iostomus</i> , Sow,	Chili.	5	—	1
— <i>irazuensis</i> et Var, Angas,				
<i>types</i> ,	Costa-Rica.	3	—	50
— <i>iris</i> , Pf.,	Colombia.	20	—	2
— <i>irroratus</i> , Reeve,	Æquator.	10	—	7
— <i>jacobi</i> , Sow,	Galapagos.	0	6	2
— <i>jayanus</i> , Lea,	Celebes.	3	—	4
— <i>jamaicensis</i> , Reeve.	Jamaica,	0	6	2
— <i>jauvesi</i> , Pf.,	California.	3	—	5
— <i>jerdoni</i> , Bens,	India.	1	—	3
— <i>jeffressi</i> , Pf.,	Brasilia.	2	—	3
— <i>jonasi</i> , Pf.,	Guatemala.	1	—	30
— <i>jonasi</i> , Angas, <i>types</i> .	Costa-Rica.	5	—	7
— <i>josephus</i> , Angas, <i>type</i> ,	Costa-Rica.	20	—	1
— <i>kammeveri</i> , March,	S. Thomas.	2	—	2
— <i>knorri</i> , Pf.,	Venezuela.	3	—	5
— <i>kraussi</i> ,	Natal.	10	—	1
— <i>LABEO</i> , Brod,	Peruvia.	100	—	1
— <i>labiosus</i> , Mull,	Socotra.	2	6	1
— <i>labro-us</i> , Oliv.,	Palestina.	0	8	6
— — Var minor,	»	0	8	3
— <i>lævus</i> , Mull,	Java.	4	—	1
— <i>lamarckianus</i> , Pf.,	Colombia.	20	—	1

		shill.	d.	ex.
<i>Bulimus lamas</i> Higg,	Peruvia.	2	6	1
— <i>largillieri</i> , Phil,	Venezuela.	8	—	2
— <i>lateralis</i> , Mencke,	Bahia.	»	»	»
— <i>latreillii</i> , Pf.,	Côte Ferme.	5	—	1
— <i>laurentii</i> , Sow,	Peruvia.	1	—	4
— <i>leai</i> , Pf.,	Philippinæ.	3	—	2
— <i>lehmanni</i> , Pf.,	Fidji. Isl.	5	—	3
— — Var.	Australia.	6	—	1
— <i>lessoni</i> , Petit, <i>type</i> ,	N. Caledonia.	20	—	1
— <i>leucophaeus</i> , Sow,	Philippinæ.	3	—	2
— <i>leucotrema</i> , Beck,	Bahia.	3	—	1
— <i>liberianus</i> , Reeve,	Liberia.	2	—	1
— <i>librosus</i> , Pf.,	Borneo.	3	—	3
— <i>lignarius</i> , Pf.,	Philippinæ.	5	—	4
— <i>lilacenus</i> , Jerd,	Cent America.	4	—	3
— <i>liliaceus</i> , Fer,	Porto-Rico.	1	6	1
— <i>limbodontatus</i> , Mouss.,	Cyprus.	0	6	2
— <i>linearis</i> , Krauss,	Natal.	0	4	3
— <i>linostoma</i> et Var, d'Orb,	Bolivia.	4	—	4
— <i>litus</i> , Fer,	Brasilia.	2	—	11
— <i>lobbi</i> , Reeve,	Peruvia.	4	—	6
— <i>loroisii</i> , Hupp,	»	20	—	2
— <i>lubricus</i> , Mühl,	N. America.	0	4	1
— <i>lucidus</i> ,	Antillæ ?	1	6	2
— <i>luzonicus</i> , Sow,	Philippinæ.	2	6	3
— <i>lyonnetianus</i> , Pallas,	Mauritius.	20	—	6
— <i>macgillivrayi</i> , Pf.,	Solomon. I.	3	—	2
— <i>magnificus</i> , Guat,	Brasilia.	10	—	3
— <i>maculiferus</i> , Sow,	Philippinæ.	12	—	4
— <i>malleatus</i> , Jay,	Fidji.	5	—	5
— <i>manoeli</i> , Moric,	Brasilia.	1	6	2
— <i>marcelinus</i> , Poey,	Cuba.	2	—	1
— <i>mariaë</i> , Albers,	Mexico.	1	6	9
— <i>marmoratus</i> , Dunker,	PortoCabello.	10	—	3
— <i>marginatus</i> , Say,	N. America.	0	3	6
— <i>matthewsi</i> , d'Orb,	Peruvia.	5	—	2
— <i>mavortus</i> , Reeve,	Ceylan.	0	8	3
— <i>maximus</i> , Sow,	Bolivia.	5	—	1
— <i>melanocheilus</i> , Nyst,	Peruvia.	20	—	2
— <i>melanomma</i> , Pf.,	Molluccæ.	4	—	2
— <i>melanostomus</i> et Var Sw,	Bahia.	2	—	11
— <i>melo</i> , Quoy,	Australia.	12	—	3
— <i>membranaceus</i> , Phil,	Nicaragua.	3	—	1
— <i>metaformis</i> , Fer,	Philippinæ.	4	—	4
— <i>microtragus</i> , Parr,	Turcia.	0	4	2
— <i>miersi</i> , Sow,	Brasilia.	5	—	1
— <i>milevianus</i> , Ray,	Europa.	0	3	2
— <i>mittocheilus</i> , Reeve,	Solomon. I.	10	—	4

		shill.	d.	ex.
<i>Bulimus mindoroensis</i> , Brod,	Philippinæ.	5	—	10
— <i>montanus</i> et Var, Drap,	Europa.	0	3	20
— <i>monteividiensis</i> , Pf.,	Montevideo.	2	6	2
— <i>moricaudi</i> , Pf.,	Guatemala,	1	6	6
— <i>morosus</i> , Gould,	Fidji. Isl.	3	—	2
— <i>moritzianus</i> , Pf.,	Colombia.	6	—	7
— — Var, minor,	Venezuela.	6	—	2
— <i>mozambicensis</i> , Pf.,	S. Africa.	»	»	»
— <i>multicolor</i> , Rang,	Brasilia.	5	—	2
— <i>multifasciatus</i> , Lam,	Martinica.	2	—	3
— —	Venezuela.	2	—	2
— <i>multilineata</i> , Say,	N. America.	»	»	»
— <i>mus</i> , Brod,	Philippinæ.	5	—	2
— <i>musivus</i> , Pf.,	Peruvia.	1	6	8
— <i>mutabilis</i> , Brod,	»	1	6	7
— <i>myristicus</i> , Reeve,	»	2	—	2
— <i>navarrensis</i> , Angas, <i>type</i> ,	Costa-Rica.	5	—	20
— <i>navicula</i> , Wagn,	Brasilia.	3	—	2
— <i>narcissus</i> , Albert,	Peruvia.	3	—	2
— <i>neuricus</i> , Reeve,	Liberia.	1	—	2
— <i>nigrofasciatus</i> , Pf.,	Colombia.	2	—	3
— <i>nimbosus</i> , Brod,	Philippinæ.	5	—	4
— <i>nitens</i> , Gmel,	S. Domingo.	3	—	3
— <i>nitidus</i> , Brod,	Trinidad.	1	—	2
— <i>nubeculatus</i> , Crosse, <i>type</i> ,	Tehuantepec.	0	8	2
— <i>nux</i> , Brod,	Galapagos.	1	6	2
— <i>nympha</i> , Pf.,	Philippinæ.	5	—	3
— <i>nystianus</i> , Pf.,	Æquator.	1	6	6
— <i>obeliscus</i> , Moric,	Brasilia.	3	—	4
— <i>oblongus</i> , Mull,	Guiana.	3	—	6
— <i>obscurus</i> , Mull,	Europa.	0	3	6
— <i>obtusus</i> , Drap,	»	0	3	9
— <i>octonoides</i> , Adams,	Jamaica.	0	4	12
— <i>ochsenii</i> , Denker,	Chili.	2	—	2
— <i>odontostomus</i> , Sow,	Brasilia.	3	—	5
— <i>onager</i> , Beck,	»	2	—	2
— <i>orbitula</i> , Sow,	Philippinæ.	4	—	1
— <i>otosomus</i> , Pf.,	Venezuela.	5	—	1
— <i>ovatus</i> , Mull,	Brasilia.	4	—	3
— <i>ovoideus</i> , Brug,	Philippinæ.	2	6	8
— <i>ovularis</i> , Oliv,	Syria.	»	»	»
— <i>pachychilus</i> , Pf.,	Chili.	2	6	5
— <i>pallidior</i> , Sow,	California.	1	6	4
— <i>palpaloensis</i> et Var, Streb,	Mexico.	1	6	19
— <i>pantagrueinus</i> , Moric,	Brasilia.	3	—	6
— <i>papyraceus</i> , Mawe,	»	2	—	2
— <i>parallelus</i> , Spix,	Brasilia.	1	—	2
— <i>pardalis</i> , Fer,	Venezuela.	2	—	2

		shill.	d.	ex.
<i>Bulimus partuloides</i> , Brod,	Philippinæ.	3	—	1
— <i>pazianus</i> , d'Orb,	Guatemala.	2	6	4
— <i>peelii</i> , Reeve,	Æquator.	4	—	3
— <i>perdix</i> , Pf.,	Colombia.	2	—	6
— <i>perlucidus</i> , Spix,	Brasilia.	1	6	2
— <i>peruvianus</i> , et Var, Brug,	Chili.	2	—	18
— <i>perversus</i> , L.,	Moluccæ.	2	—	7
— <i>phasianellus</i> et Var, d'Orb.	Peruvia.	3	—	10
— <i>philippinensis</i> , Pf.,	Philippinæ.	5	—	4
— <i>pictor</i> , Brod,	"	5	—	4
— <i>piperitus</i> , Sow,	Brasilia.	3	—	5
— <i>pithogaster</i> , Fer,	Philippinæ.	8	—	1
— <i>planidens</i> , Michelin,	Brasilia.	8	—	2
— <i>plectostylus</i> , Pf.,	Colombia.	4	—	6
— <i>polychrous</i> , Sow,	Philippinæ.	4	—	5
— <i>polygramma</i> , Moric,	Brasilia.	1	6	2
— <i>polygyrella</i> , Bland,	Idaho <i>typ specimens</i> .			
— <i>popelairianus</i> , Nyst,	Amazonia			
	Colombia.	5	—	6
— <i>porphyrostomus</i> , Pf.,	N. Caledonia.	5	—	5
— <i>portii</i> , Pf.,	Polillo. I.	5	—	5
— <i>proteus</i> , Brod,	Peruvia.	1	—	2
— <i>protractus</i> , Pf.,	"	1	—	8
— <i>pruinosis</i> , Sow,	Chili.	"	"	"
— <i>pruninus</i> , Gould,	Acores.	0	5	10
— <i>pseudosuccinea</i> , Moric,	Brasilia.	4	—	4
— <i>pseudocaledonicus</i> , Gass,	N. Caledonia.	5	—	2
— <i>pubescens</i> , Moric,	Brasilia.	0	6	3
— <i>pubicus</i> , Mull,	"	4	—	2
— <i>puellaris</i> , Pf.,	"	0	6	3
— <i>pulcher</i> , Gray,	Ceylan.	"	"	"
— <i>pulicarius</i> , Reeve,	Colombia.	3	—	3
— <i>pullus</i> , Gray,	India.	0	4	3
— — Var, <i>insularis</i> , Ch.,	"	0	4	12
— <i>punctatus</i> , Anton,	Ceylan.	0	6	8
— <i>punctulatus</i> , Pfr.,	Bolivia.	1	—	2
— <i>pupa</i> , L.,	Sicilia.	0	4	1
— — Var, <i>major</i> ,	"	0	4	4
— <i>pupiformis</i> , Brod,	Chili.	0	6	2
— <i>pupoides</i> , Spix,	Brasilia.	1	—	8
— <i>pyrostoma</i> , Pf.,	Æquator.	3	—	2
— <i>pithogaster</i> , Ferr,	Philippinæ.	5	—	3
— <i>quadrifasciatus</i> , Angas,	"	4	—	2
— <i>quadridens</i> , Mull,	Italia.	0	6	2
— <i>quitensis</i> , Pf.,	Æquator.	2	—	2
— <i>quinquedentatus</i> , Muhlf,	Dalmatia.	0	4	5
— <i>radiatus</i> ,	Europa.	0	6	1
— <i>rangelina</i> ,	Cuba.	"	"	"

		shill.	d.	ex.
<i>Bulimus rectilineatus</i> , Pf.,	Mexico.	1	—	2
— <i>reticularis</i> , Reeve,	E. Africa.	1	—	2
— <i>reevei</i> , Brod,	Philippinæ.	10	—	1
— <i>redfieldi</i> , Pf.,	India.	1	—	2
— <i>reflexus</i> , Pf.,	Chili.	2	—	10
— <i>reginus</i> et Var, Fer,	Brasilia Peru-			
	via.	8	—	9
— <i>reversalis</i> , Boz,	Transylvania.	0	4	2
— <i>rhodacme</i> , Pf.,	Chili.	0	4	1
— <i>rhodostomus</i> , Gray,	Australia.	3	—	2
— <i>rosaceus</i> , King,	Chili.	1	6	13
— — Var major, King,	»	2	6	3
— <i>rubescens</i> , Reeve,	Jamaica.	1	—	1
— <i>rubrovariegatus</i> , Higgins,	Peruvia.	3	—	3
— <i>rudis</i> , Anton,	Mexico.	1	6	3
— <i>rufogaster</i> , Lew,	Philippinæ.	5	—	4
— <i>rugiferus</i> , Sow,	Galapagos.	0	5	2
— <i>salleanus</i> , Reeve,	Haiti.	1	6	7
— <i>saturnus</i> , Pf.,	Æquator.	3	—	11
— <i>sanguineus</i> , Bens,	Mauritius.	1	6	2
— <i>satyrus</i> , Var Brod,	Borneo.	5	—	1
— <i>scalariformis</i> , Brod,	Peruvia.	1	6	14
— <i>schiedanus</i> , Pf.,	Mexico.	1	—	60
— <i>scytodes</i> , Pf.,	Colombia.	10	—	1
— <i>scitulus</i> , Reeve,	Peruvia.	2	—	8
— <i>scitus</i> , Adams,	»	4	—	2
— <i>sectilabris</i> , Pf.,	Brasilia.	2	—	5
— <i>seductilis</i> , Ziegl,	Turcia.	0	3	2
— <i>septemdentatus</i> , Roth,	Palestina.	0	4	30
— <i>serratus</i> , Pf.,	Peruvia.	2	—	1
— <i>shongii</i> , Less,	N. Zealandia.	10	—	3
— <i>signatus</i> , Spix,	Brasilia.	2	—	11
— <i>similaris</i> , Moric,	Peruvia.	1	6	1
— <i>simplex</i> , Jonas,	Philippinæ.	1	6	4
— <i>sinensis</i> , Bens,	Birmaniam.	2	—	5
— — Var,	Timor.	4	—	2
— <i>sinistralis</i> , Reeve,	Macassar Ce-			
	ram.	2	6	9
— <i>sinuatus</i> , Albers,	Venezuela.	3	—	3
— <i>sinistrorsus</i> , Desh,	N. Caledonia.	1	6	1
— <i>siquijorensis</i> , Pf.,	Philippinæ.	3	—	2
— <i>smaragdinus</i> , Reeve,	»	4	—	4
— <i>soitus</i> , Adams,	Peruvia.	»	»	»
— <i>solitarius</i> , Poir,	Gallia.	»	»	»
— <i>sordidus</i> , Less,	Peruvia.	3	—	1
— — Var,	Chili.	3	—	2
— <i>souvillii</i> , Morel,	N. Caledonia.	8	—	5
— <i>spadiceus</i> , Layard, type,	Krysnia.	10	—	2

		shill.	d.	ex.
<i>Bulimus spectatus</i> , Reeve,	Granada.	3	—	2
— <i>spheroconus</i> , Pf.,	Formosa.	4	—	2
— <i>spinifer</i> , Gabb,	California.	2	—	4
— <i>spretus</i> , Reeve,	Philippinæ.	0	6	4
— <i>stabilis</i> , Sow,	»	4	—	1
— <i>stenacme</i> , Pf.	Peruvia.	1	6	2
— <i>stramineus</i> , Guild.,	S. Vincent.	2	—	2
— <i>strangii</i> , Pf.,	Eddystone I.	5	—	8
— <i>striatellus</i> , Beck.,	Peruvia.	1	6	2
— <i>strictus</i> , Poey,	Cuba.	»	»	»
— <i>strigatus</i> et Var, Sow,	Peruvia.	1	6	13
— <i>stutckburyi</i> , Pf., Australia,	N. Caledonia.	»	»	»
— —	N. Hebridæ.	3	—	9
— <i>subdiaphanus</i> King,	Cap. Vert.	0	3	2
— <i>subangulatus</i> , Pf.,	Siam.	0	6	1
— <i>subindentatus</i> , Behr,	Brasilia.	0	6	1
— <i>subula</i> , Pf.,	Cuba.			
— <i>sufflatus</i> , Gould,	California.	2	—	3
— <i>succinoides</i> , Pf.,	Colombia.	3	—	5
— <i>sulcosus</i> , Pf.,	Mexico.	1	6	10
— <i>sulphuratus</i> , Quoy,	Samboangon I.	2	6	2
— <i>sulphureus</i> , Pf.,	Mexico.	1	6	10
— <i>swainsoni</i> , Pf.,	Brasilia.	3	—	3
— <i>swiftianus</i> , Pf.,	S. Thomas.	0	4	3
— <i>swinhoii</i> , Adams,	Formosa.	0	6	3
— <i>sylvanus</i> , Brod,	Philippinæ.	4	—	4
— — Var,	»	4	—	3
— <i>sylvaticus</i> , Spix,	Bahia	0	5	5
— <i>taunaisii</i> , Fer,	Brasilia.	6	—	1
— <i>tarnieranus</i> , Crosse,	Teneriffe.	0	6	1
— <i>tauricus</i> , Lang.,	Crimea.	0	5	8
— <i>taylorianus</i> , Reeve,	Æquator.	5	—	9
— <i>tenuissimus</i> , Fer,	Brasilia.	1	—	8
— <i>terebralis</i> , Pf.,	Chili.	0	5	2
— <i>tesselatus</i> et Var, Shuttl	Peruvia.	2	6	2
— <i>thompsoni</i> , Pf.,	Æquator.	3	—	19
— <i>ticaonicus</i> , Brod,	Philippinæ.	5	—	3
— <i>tournefortianus</i> , Fer.,	Turcia.	0	5	9
— <i>tricuspis</i> ?	Europa?	0	3	7
— <i>tridens</i> , Mull,	Europa.	0	3	8
— — Var <i>grandis</i> ,	Italia.	0	5	2
— <i>trifasciatus</i> , Chemn,	Tranquebar.	1	6	4
— <i>trilineatus</i> , Quoy,	Australia.	1	6	3
— <i>tupacii</i> d'Orb,	Bolivia.	5	—	3
— <i>turris</i> , Pf.,	Africa.	6	—	1
— <i>unidentatus</i> , Sow,	Brasilia.	4	—	2
— <i>varians</i> , Brod,	Chili.	1	—	14
— <i>variegatus</i> , Pf.,	»	2	6	6

		shill.	d.	ex.
<i>Bulimus varnensis</i> , Friv.,	Varna.	0	4	1
— <i>velutino-hispidus</i> , Moric,	Brasilia.	3	—	1
— <i>velutinus</i> , Pf.,	Seychelles.	1	6	2
— <i>venerabilis</i> , Parr,	Transylvania.			
— <i>ventricosus</i> , Chemn,	Philippinæ.			
— — Drap,	Hispania.	0	4	1
— <i>ventrosus</i> , Fer,	Syria.	0	4	7
— <i>veranyi</i> , Pf.,	Colombia.	2	—	1
— <i>versicolor</i> , Brod,	Peruvia.	1	—	8
— <i>vespertinus</i> , Pf.,	»	3	—	3
— <i>vexillum</i> , Brod,	Guatemala.	1	—	1
— <i>vibex</i> , Hutton,	India.	0	5	9
— <i>vimineus</i> , Moric,	Brasilia.	1	6	7
— <i>virgatus</i> , Jay.	Philippinæ.	4	—	4
— <i>virginalis</i> , Pf.,	Venezuela.	1	—	1
— <i>virginea</i> , Lam,	Cuba.	1	6	10
— <i>virgulatus</i> et Var, Ferr,	Antillæ.	1	6	26
— <i>viridis</i> , Desh,	Madagascar.	5	—	2
— <i>vittatus</i> , Spix,	Brasilia.	1	6	6
— — Var, coxeiranus Moric,	»	2	»	4
— <i>vulgaris</i> , Morel et Drouet,	Azores.	0	3	4
— <i>wagneri</i> , Pf.,	Brasilia.	2	—	6
— — Var ?	Paraguay.	2	—	4
— <i>williamsi</i> , Pf.,	Peruvia.	0	6	2
— <i>winteriania</i> , Pf.,	Philippinæ.	8	—	1
— <i>yatesi</i> , Pf,	»	16	—	2
— <i>zebriolus</i> , Fer,	Rhodes I.	0	3	2
— <i>ziegleri</i> , Pf.,	Guatemala.	1	6	3
— <i>zonulatus</i> , Pf.,	Philippinæ.	0	6	2
— n. sp.,	H. Paraguay.			
— sp.,	California.			
— sp.,	Lac N. Gami.	4	—	1
<i>Partula australis</i> , Sow.	Tahiti.	0	6	3
— <i>auriculata</i> , Brod,	Tahiti.	0	4	3
— <i>bella</i> , Pease,	»	0	8	1
— <i>carteriensis</i> , Quoy,	Hibernia.	0	6	2
— <i>caledonica</i> , Pf.,	N. Caledonia.	0	6	6
— <i>coxi</i> , Ang.,	Australia.			
— <i>fabæ</i> et Var, Mart,	Society I.	0	6	8
— <i>gibba</i> , Fer,	Guam I.	0	6	4
— <i>glutinosa</i> , Pf.,	N. Hebridæ.	0	6	10
— <i>guamensis</i> , Pf.,	Guam I.	1	—	2
— <i>hebe</i> , Pf.,	Society I.	0	6	6
— <i>hyalina</i> , Brod,	»	0	6	12
— <i>inflata</i> , Reeve,	Sandwich I.	1	—	1
— <i>lirata</i> , Mousson,	Fidji.	0	6	2
— <i>jeffersoni</i> ,	»	0	6	3
— <i>lineata</i> , Less,	Friendly I.	0	6	3

		shill.	d.	ex.
<i>Partula lineata</i> , Var ?	Ceylonia ?	0	6	7
— <i>mastersi</i> , Pf.,	Guam I.	0	8	5
— <i>muscida</i> , Pf.,	Tahiti ?	0	6	4
— <i>navigatoria</i> , Pf.,	Navigator I.	0	10	2
— <i>nitens</i> , Pf.,	"	0	8	4
— <i>nodosa</i> , Pf.,	Society I.	0	6	3
— <i>otaheitana</i> , Brug.,	"	0	6	20
— <i>radiolata</i> , Pf.,	Guam I.	0	8	5
— <i>rosea</i> , Brod,	Society I.	1	—	4
— <i>rubescens</i> , Reeve,	Marquesas I.	0	8	3
— <i>rufa</i> , Less,	"	0	6	16
— <i>solidula</i> , Reeve,	Society I.	0	6	6
— <i>spadicea</i> , Reeve,	Marquesas I.	0	6	3
— <i>suturalis</i> , Pf.,	Tahiti ?	0	6	4
— <i>turneri</i> , Pf.,	N. Hebridæ.	0	8	2
— <i>varia</i> , Brod,	Navigator I.	0	6	22
— <i>variabilis</i> , Pease,	Soa I.	0	10	3
— <i>upolensis</i> , Mousson,	Samoa.	2	6	4
— <i>zebrina</i> , Gould,	"	0	8	2
— — Var,	"	0	8	6
— sp. (8 espèces diverses),	"	0	6	16
<i>Achatinella abbreviata</i> , Reeve,	Sandwich I.	0	4	20
— <i>acuta</i> , Sow,	Oahu.	1	—	4
— <i>adamsi</i> , Newc,	Maui.	2	—	2
— <i>adusta</i> et Var, Reeve,	Sandwich I.	0	6	6
— <i>affinis</i> , Newc,	Maui.	0	4	4
— <i>alba</i> , Nutt,	Sandwich I.	0	6	4
— <i>albescens</i> , Gulick,	Oahu.	0	6	9
— <i>albolabris</i> , Newc,	Oahu.	0	4	5
— <i>apicata</i> , Newc,	Sandwich I.	0	6	8
— <i>bacca</i> , Reeve,	Oahu.	0	6	9
— <i>baldwini</i> ,	Kauai.	0	8	2
— <i>bella</i> , Reeve,	Sandwich I.	0	6	7
— <i>bicolor</i> , Gulick,	Oahu.	0	6	3
— <i>bilineata</i> , Reeve,	"	0	6	5
— <i>biplicata</i> , Newc,	Ranai.	0	6	41
— <i>byroni</i> , Wood,	Oahu.	0	6	2
— <i>buddi</i> , Newc,	Oahu.	0	6	2
— <i>bulbosa</i> , Guild,	Oahu.	0	8	3
— <i>bulimoides</i> , Sw.,	Sandwich I.	0	8	5
— <i>casta</i> , Newc,	Oahu.	0	6	12
— <i>castanea</i> , Reeve,	Oahu.	0	6	4
— <i>citrina</i> , Migh,	Sandwich I.	0	6	5
— <i>colorata</i> , Reeve,	Oahu.	0	5	7
— <i>crassa</i> , Newc,	Ranai.	0	6	6
— <i>crassidentata</i> , Pf.,	Sandwich I.	0	5	20
— <i>crassilabrum</i> , Newc,	Oahu.	0	6	4
— <i>cumingi</i> , Pf.,	Mani.	0	6	6

		shill.	d.	ex.
<i>Achatinella curta</i> , Newc.	Oahu.	0	6	10
— <i>decepta</i> , Adams,	Sandwich I.	0	6	4
— <i>decipiens</i> , Newc.	Sandwich I.	0	6	5
— <i>decora</i> , Fer.	»	0	8	4
— <i>dubia</i> , Newc.	Oahu.	0	3	34
— <i>dunkeri</i> , Cum.	Sandwich I.	0	8	3
— <i>elegans</i> , Newc.	Oahu.	0	8	3
— <i>fabra</i> , Pf.	Sandwich I.	0	6	6
— <i>flavescens</i> , Newc.	Hawai.	0	6	2
— <i>fricki</i> , Pf.	Oahu.	1	—	2
— <i>fulgens</i> , Newc.	»	0	6	12
— <i>fumosa</i> , New.	»	0	6	5
— <i>fusca</i> , Newc.	»	1	—	2
— <i>glabra</i> , New.	Sandwich I.	0	8	3
— <i>gracilis</i> , Pf.	Oahu.	0	4	2
— <i>gravida</i> , Fer.	Oahu.	0	5	20
— <i>guttula</i> , Gould.	Maui.	0	3	5
— <i>induta</i> , Gulick.	»	0	6	5
— <i>inflata</i> , Pf.	Oahu.	0	6	8
— <i>impressa</i> , Pease.	Sandwich I.	0	6	9
— <i>intermedia</i> , Newc.	Oahu.	0	6	6
— <i>labiata</i> , Newc.	Oahu.	0	5	4
— <i>limbata</i> , Gulick.	»	0	4	18
— <i>livida et Var.</i>	Sandwich Isl.	0	3	30
— <i>lorata</i> , Fer.	Sandwich Isl.	0	8	7
— <i>lugubris</i> , Chemn.	Oahu.	0	6	1
— <i>magna</i> , Adams.	Ranai.	0	10	10
— <i>marmorata</i> , Gould.	Maui.	0	8	5
— <i>mastersi</i> , Newc.	Maui.	0	10	2
— <i>melanostoma</i> , Newc.	Oahu.	0	10	1
— <i>mighelsiana</i> , Pf.	Sandwich Isl.	0	6	5
— <i>modesta</i> , Adams.	»	0	6	5
— <i>morbida</i> , Pf.	»	0	6	2
— <i>mustelina</i> , Mighels.	Sandwich Isl.	0	4	20
— — Var.	»	0	4	30
— <i>napus et Var</i> , Pf.	Sandwich Isl.	0	10	5
— <i>nigra</i> , Newc.	Maui.	0	6	3
— <i>nitida</i> , Newc.	»	0	3	4
— <i>nubilosa</i> , Mighels.	Oahu.	0	6	10
— <i>nucleola</i> , Gould.	Sandwich I.	0	4	11
— <i>obesa</i> ?	»	0	6	6
— <i>obscura</i> , New.	Ranai.	0	4	2
— <i>olivacea</i> , Reeve.	Sandwich I.	0	6	2
— <i>ovata</i> , Newc.	Oahu.	0	10	2
— <i>pallida</i> , Nutt.	Sandwich I.	0	4	40
— <i>perdix</i> , Reeve.	Uhani.	0	10	4
— <i>perversa</i> , Sw.,	Sandwich.	0	6	13
— <i>physa</i> , Newc.	Hawai.	0	8	2

		shill.	d.	ex.
Achatinella picta, Mighels,	Oahu.	0	6	5
-- pintado,	"	0	6	3
-- polita, Newc,	Molokai.	0	8	2
-- producta, Reve,	Sandwich I.	0	4	30
-- pulcherrima et Var, Sw.,	Oahu.	0	10	15
-- radiata, Gould,	"	0	3	50
-- recta, Newc,	Oahu.	0	8	2
-- reticulata, Newc,	Oahu.	"	"	"
-- rosea, Sw.,	Sandwich I.	1	—	6
-- rubens, Gould,	"	0	6	3
-- rubiginosa, Newc,	Oahu.	0	8	2
-- rufa, Newc,	"	1	—	1
-- rugosa, Newc,	Oahu.	0	3	10
-- rustica, Gulich,	Maui.	0	5	10
-- rutila, Newc,	Oahu.	0	8	3
-- sanguinea, New,	Oahu.	0	8	5
-- semicarinata, Newc,	Ranai.	0	4	30
-- simulans, Reeve,	Oahu.	0	10	4
-- sordida, Newc,	"	0	8	1
-- soror, Newc,	"	0	6	1
-- spirizona, Fer,	"	0	10	7
-- splendida, Newc,	Maui	0	8	9
-- stewarti, Greene,	Sandwich I.	0	6	10
-- straminea, Reeve,	"	0	3	50
-- subvirens?	"	0	6	1
-- swifti, Newc,	Oahu.	0	8	10
-- taeniolata, Pf.,	Sandwich I.	0	10	14
-- tessellata, Newc,	Molokai.	0	6	15
-- tetrao, Newc,	Ranai.	0	8	2
-- textilis, Fer,	Sandwich I.	0	5	8
-- torrida, Gulick,	"	0	8	2
-- trilineata, Gulick,	Oahu.	0	8	4
-- tristis, Fer,	Sandwich I.	0	6	5
-- tuba, Gulick,	Mani.	0	10	1
-- turgida, Newc,	Oahu.	0	4	60
-- turritella, Fer,	Sandwich I.	0	8	14
-- undulata, Newc,	"	0	10	1
-- varia, Gulick,	"	0	6	5
-- variabilis, Newc,	Kanai.	"	"	"
-- ventulus, Fer,	Oahu.	0	6	8
-- venusta, Mighels,	Oahu.	"	"	"
-- vidua, Pf.,	"	0	6	8
-- virgulata, Mighels,	Sandwich I.	0	8	11
-- virens, Reeve,	Oahu.	0	10	1
-- viridans, Mighels,	Oahu.	0	6	8
-- vitrea, Newc,	Sandwich I.	0	5	3
-- vittata, Reeve,	"	0	6	4
-- vulpina et Var, Fer,	"	0	6	16

		still.	d.	ex.
Achatineilawheatleyi, Newe,	Sandwich I.	0	10	2
— sp. environ, 150 espèces, diverses indéterminées à	"	0	3	300
Columna flammea, Mart,	Prince I	10	—	3
Spiraxis adusta, Gould,	Sandwich I	2	—	4
— bicolor, Say,	"	2	—	7
— cumingiana, Pf.	"	4	—	3
— elegans, Adams,	Jamaica	2	6	4
Spiraxis turricula Junior ?	"	5	—	2
— turricula, Mighels,	Oahu.	20	"	1
Calycia crystallina Reeve,	Waigiou.	20	"	1
Limicolaria adansoni, Pf.,	Senegal.	5	—	4
— cailliaudi, Pf.,	Africa.	4	—	4
✓ — flammea, Mull,	W. Africa.	5	—	3
— — Var,	Cap-Vert.	5	—	4
— numidica, Reeve,	Prince I.	5	—	3
— spectralis, Reeve,	Fernando Po.	5	—	2
— turbinata, Reeve,	C. Palmas,	5	—	1
Orthalicus bensoni, Reeve,	Brasilia.	8	—	2
— boucardi, Pf.,	Mexico.	3	—	75
— denissoni, Wallis,	Colombia.	6	—	1
— fraseri, Pf.,	Æquator.	8	—	2
— gallina-sultana, Chemn,	Brasilia.	8	—	7
— longus et Var, Pf.,	Mexico.	2	—	50
— maracaibensis, Pf.,	Venezuela.	2	—	15
— mars, Pf.,	Æquator.	3	—	3
— melanocheilus, Val.,	"	5	—	3
— meobambensis, Pf.,	Meobamba.	5	—	3
— phlogerus et Var, d'Orb.	Venezuela.	3	—	7
— princeps, Brod,	Panama.	4	—	8
— pulchellus, Spix,	Brasilia.	3	—	15
— undatus, Brug,	Jamaica.	4	—	4
— xoniferus Strebel,	Mexico.	4	—	10
— zebra et Var, Mull,	Mexico.	2	—	24
— — Var pallida,	Tehuantepec.	4	—	3
— — — Brasilia,	Bolivia.	4	—	4
— zig-zag Lamarck,	Guiana.	3	—	3
Perideris flammea Oken,	Cap-Vert.	"	"	"
✓ Pseudachatina africana, Pf.,	W. Africa.	3	—	4
✓ — downesii Gray,	Fernando Po.	8	—	3
✓ — gabonensis, Shuttl,	Gabon.	10	—	1
— wrighti Sow,	Calabar.	5	—	4
— sp.	Zanzibar.	20	—	1
Achatina acicula, Mull.	Europa.	0	3	2
— acuta, Lam,	Zanzibar.	4	—	1
— adusta Reeve,	"	0	3	4
— alba,	N. Zealandia.	0	6	1
— amentum, B.,	India.	0	6	3

		skill.	d.	ex.
<i>Achatina arcuata</i> , Pf.,	Jamaica.	0	4	1
— <i>australis</i> , Cox,	Australia.	0	3	3
— <i>balteata</i> , Reeve,	Liberia.	5	—	1
— <i>bensoniana</i> , Pf.,	India.	0	5	2
— <i>blainiana</i> , Poey,	Cuba.	2	—	12
— <i>bulimoides</i> , Pf.,	Juan Fernandez.	0	6	2
— <i>ceylanica</i> , Pf.,	Ceylan.	0	6	3
— <i>chessoni</i> , Benson,	India.	»	»	1
— <i>clavinella</i> , Mich,	Mauritius.	0	5	2
— <i>columna</i> , Ben,	W. Africa.	0	5	1
— <i>costulata</i> , Adams,	Jamaica.	0	6	2
— <i>crenata</i> , Sow,	Cuba.	2	—	5
— <i>deshayesi</i> , Pf.,	Ceylan.	0	4	4
— <i>dimidiata</i> , Smith,	Transvaal,	»	»	»
— <i>fasciata</i> , Mull,	Cuba.	2	—	10
— — <i>Var albobiridis</i> , Tarn,	Cuba.	2	—	2
— <i>fulica</i> , Fer.	Mauritius.	»	»	»
— — <i>Var</i> ,	Comores I.	3	—	6
— <i>fulva</i> , Brug,	Senegambia.	»	»	»
— <i>gemma</i> , Bens,	India.	0	4	4
— <i>gossii</i> , Pf.,	Jamaica.	0	4	3
— <i>gracilis</i> , Lowe.	Madeira.	0	3	3
— <i>granulata</i> , Pf.,	Natal.	4	—	4
— <i>gravida</i> , Fer,	»	2	—	1
— <i>gundlachi</i> , Pf.,	Cuba.	0	3	3
— <i>hebes</i> , Blanf,	India.	0	5	2
— <i>hobenwarti</i> , Rosm,	Como.	0	3	1
— <i>inornata</i> , Pf.,	Ceylan.	1	—	2
— — <i>Var</i> ,	»	1	—	2
— <i>intorta</i> , Pf.,	»	1	—	2
— <i>iota</i> , Adams,	Jamaica.	0	3	3
— <i>lamarekiana</i> , Pf.	Madagascar.	4	—	1
— <i>layardi</i> , Pf.,	E. Africa.	4	—	1
— <i>lubrica</i> , Mull,	Europa.	0	2	20
— <i>maderensis</i> , Lowe,	Madeira.	0	2	5
— <i>marginata</i> , Sw.,	W. Africa.	4	—	1
— <i>marmorea</i> , Reeve,	Fernando Po.	0	6	1
— <i>musæcola</i> , Moric,	Gabon.	0	4	1
— <i>nitens</i> et <i>Var</i> , Gray,	Ceylan.	0	6	6
— <i>octona</i> , Chemn,	Jamaica.	0	3	50
— — ? <i>Mauritius</i> ,	Madagascar.	0	3	10
— <i>panthera</i> , Fer,	Comores I.	4	—	2
— <i>pachychula</i> , Bens,	India.	0	6	2
— <i>petersi</i> , Monteiro,	W. Africa.	6	—	2
— <i>purpurea</i> , Chemn,	Gabon.	4	—	3
— <i>reticulata</i> , Pf.,	Zanzibar.	5	—	1
— <i>rugosa</i> , Layard,	Natal.	2	—	2
			4	

		shill.	d.	ex.
<i>Achatina semisculpta</i> , Pf.,	Natal.	2	6	1
— <i>semitarum</i> , Rang,	Martinica.	0	6	2
— <i>sinistrosa</i> , Chemn,	W. Africa.	8	—	1
— <i>striata</i> , Mull,	Guiana.	0	4	3
— <i>striatella</i> , Rang,	Cap Palmas.	0	3	3
— <i>stricta</i> , Poey,	Cuba.	0	4	4
— <i>striosa</i> , Adams,	Jamaica.	0	3	3
— <i>subula</i> , Pf.,	Costa-Rica.	0	3	30
— — Var septem Pf.,	Tehuantepec.	0	3	30
— <i>subdiophana</i> ,	Europa?	0	3	1
— <i>sulcata</i> , Gray,	Sierra Leone.	0	4	2
— <i>tincta</i> , Reeve,	W. Africa.	»	»	1
— <i>tornatellina</i> , Lowe,	Madeira.	0	3	9
— <i>triticea</i> , Lowe,	»	0	3	8
— <i>trochlea</i> , Strebel?	Mexico.	0	3	21
— <i>tumulorum</i> , Bourg,	Jerusalem.	0	3	3
— <i>ustulata</i> , Lam,	S. Africa.	3	—	1
— <i>variegata</i> ,	W. Africa.	2	—	12
— <i>ventricosa</i> , Gould,	W. Africa.	5	—	3
— <i>virginea</i> , L.,	Haiti.	1	—	3
— <i>zebra</i> , Chemn,	Madagascar.	3	—	10
— sp, 4 espèces indéterminées	»	3	—	4
<i>Streptostyla nicoleti</i> , Str.,	Mexico.	»	»	»
<i>Oleacina algira</i> , Brug,	Italia.	0	4	11
— <i>alabastrina</i> , All,	Guatemala.	4	—	8
— <i>amæna</i> , Tem,	Mexico.	5	—	3
— <i>aurata</i> , Moric,	Mexico.	8	—	3
— <i>audebardi</i> , Desh,	»	3	—	16
— <i>carminensis</i> , Morel,	Yucatan.	4	—	5
— <i>coronata</i> , Pf.,	Mexico.	8	—	12
— <i>dactylus</i> , Pf.,	Æquator.	2	—	1
— <i>decussata</i> , Desh,	Guatemala.	4	—	3
— <i>dominicensis</i> , Gmel,	Jamaica.	1	6	1
— <i>filosa</i> , Pf.,	Mexico.	2	—	1
— <i>folliculus</i> , Gronov,	Portugal.	0	4	6
— <i>fusiformis</i> , Pf.,	Mexico.	12	—	12
— <i>hanleyi</i> , Pf.,	Brasilia.	4	—	1
— <i>indusiata</i> , Pf.,	Mexico.	2	—	3
— <i>lattrii</i> , Pf.,	Guatemala.	2	—	13
— <i>leucozonias</i> , Walch,	Jamaica.	3	—	4
— n. sp.,	Tehuantepec.	2	6	4
— <i>ligata</i> , Adams,	»	1	—	3
— <i>lignaria</i> , Reeve,	Colombia.	8	—	1
— <i>melampoides</i> , Lowe,	Madeira.	0	3	4
— <i>molinifera</i> , Pf.,	Guatemala.	2	—	9
— <i>nigricans</i> , Pf.,	Mexico.	2	6	7
— <i>nicoletti</i> , Pf.,	»	16	—	4
— <i>oleacea</i> , Fer,	Cuba.	1	6	7

		shill.	d.	ex.
Oleacina philippiana, Pf.,	Jamaica.	2	—	2
— plicatula, Pf.,	Porto-Cabello.	4	—	2
— poireti, Fer.	Algeria.	0	8	3
— procera, Adams,	Jamaica.	2	—	2
— rebouchi, Pf.,	Mexico.	3	—	20
— regularis, Gundl,	Cuba.	0	9	2
— rosea, Fer,	Guatemala.	4	—	3
— — Var,	Costa-Rica.	4	—	1
— similis, Pf.,	Mexico.	1	6	10
— similis, Adams,	Jamaica.	1	—	1
— solidula, Pf.,	Cuba.	0	6	14
— sowerbyana, Pf.,	Mexico.	12	—	2
— straminea,	Cuba.	1	6	2
— striata, Mull,	Para.	»	»	»
— truncata, Gmel,	N. America.	2	—	14
— vanuxemensis, L.,	Mexico.	8	—	1
— venusta, Pf.,	Jamaica.	1	—	2
Ferussacia carnea, Bourg,	Tunisia.	0	6	30
— viscoi, Bourg,	Europa.	0	3	2
Leptinaria lamellata Pet et Mich,	Panama.	0	6	2
Azeca, fusiformis, Lowe,	Madeira.	0	4	4
— goodalii, Alder,	Europa.	0	3	3
— pupæformis, Cantr,	Dalmatia.	0	3	4
— tornatellina, Lowe,	Madeira.	»	»	»
— triticea, Lowe,	»	»	»	»
Tornatellina antillarum, Shuttl,	Porto-Rico.	0	6	2
— cernica, Bens,	India.	0	4	1
— globosa, Petit,	Opara. I.	0	5	2
— hieroselymanum, Roth,	Jerusalem.	0	3	10
— ovuliformis, Lowe,	Madeira.	0	3	6
— subulata, Petit,	Opara. I.	0	5	2
Acicula, annulata,	»	»	»	»
— conspersa, Pf.,	»	0	3	4
— lineata, Hart,	Gallia.	0	3	6
— spectabilis Rosm,	Austria.	0	3	2
Gibbus lyonetianus, Pall,	Mauritius.	»	»	»
Pupa alvearia, Dilw,	Bahamæ.	0	8	6
— — Var,	Cuba.	0	8	4
— anconostoma, Lowe,	Madeira.	0	3	11
— angustior, Jeff,	Europa.	0	2	4
— antivertigo, Drap,	Europa.	0	2	4
— armifera, Say,	N. America.	0	3	3
— avena, Drap,	Italia.	0	3	5
— avenacea, Brug,	Gallia.	0	2	10
— badia, Moquintandon,	Europa.	0	2	2
— bergeri, Roth,	Grecia.	0	6	1
— bigoriensis, Charp,	Gallia.	0	2	4
— biplicata, Mich,	Dalmatia.	0	3	1

		shill.	d.	ex.
Pupa bryanti, et Var, Pf.,	Bahamas.	0	8	10
— brevicostis, Bens,	India.	0	2	25
— calathiscus, Lowe,	Madeira.	0	3	8
— capensis Kurr,	S. Africa.	0	3	4
— cassida Lowe,	Madeira.	0	3	10
— chrysalis, Pf.,	Cuba.	8	—	4
— — Var?	Bahamas.	0	10	3
— cheilogona, Lowe,	Madeira.	0	3	19
— cinerea, Drap,	Europa.	0	3	8
— conica Rossm,	Carniola.	0	3	2
— contracta, Say,	N. America.	0	3	3
— cylindrica, M,	Gallia.	0	3	3
— dolium, Drap,	»	0	3	9
— dussumieri, Reeve,	Seychelles.	1	—	5
— ferraria, Lowe.	Madeira.	0	3	5
— frumentum et Var, Drap,	Italia.	0	3	20
— fusca, Lowe,	Madeira.	0	3	2
— friana, B. et Say,	N. America.	0	3	2
— glans, Kust,	Bahamas.	0	8	3
— granum, Drap,	Gallia.	0	2	6
— gundlachi, Pf.,	Cuba.	2	—	1
— hoaphora, B,	»	0	3	3
— iostoma, Pf.,	Turk. I.	1	—	11
— — espèce voisine,	»	1	—	3
— irriga, Lowe,	Madeira.	0	3	4
— kingii, Cox,	Australia.	0	4	2
— kokeili, Rossm,	Styria.	0	3	1
— kisteri, Pfr.,	Cuba.	0	6	3
— kurri, Krauss,	S. Africa.	0	6	6
— layardi, Bens,	» ?	0	4	3
— largellieri, Q. et G.,	Mauritius.	0	4	2
— larvæformis,	»	0	6	3
— lindermayeri, Parr,	Europa.	0	2	3
— lubrica, Sow,	»	0	6	3
— marginella,	Tabiti.	0	3	4
— maritima, Pf.,	Cuba.	0	8	2
— megacheilos, Jan,	Italia.	0	2	4
— michaudi, Terver,	N. Africa.	0	3	4
— mimula, Bens,	Porto-Pedro.	0	3	4
— millegrana, Lowe,	Madeira.	0	3	4
— minutissima, Hartm,	Europa.	»	»	»
— modesta, Say,	N. America.	0	2	3
— modiolus, Fer,	Mauritius.	1	6	3
— moricaudi,	»	0	4	4
— mumia, Brug,	Cuba.	0	8	4
— mumiola, Pf.,	»	0	8	17
— muhlfeldi, Kust,	Dalmatia.	0	3	8
— mucerda, Bens,	Ceylan.	0	3	3

		shill.	d.	ex.
Pupa muscorum, L.,	Europa.	0	2	11
— orientalis, Parr.,	Alepo.	0	6	11
— ovata, Say,	N. America.	0	3	2
— pagoda, Fer,	Fer Mauritius.	4	—	3
— pagodula, Desm.,	Europa.	0	2	6
— palangula, Fer,	Mauritius.	1	—	2
— pamphrodon, Bens,	S. Africa.	0	6	2
— pfeifferi, Krauss,	C. Bon. Espéra ^e 0	4	—	1
— philippii, Cantr,	Dalmatia.	0	2	8
— plicidens, Bens,	India.	0	3	4
— polyodon, Drap,	Gallia.	0	3	4
— pottebergensis, Krauss,	S. Africa.	0	4	5
— pratus, Gundl,	Cuba.	0	3	20
— procerula, Mor,	Algeria.	0	3	3
— proteus, Gundl,	Cuba.	2	—	3
— pumilio, Barclay,	Mauritius.	1	—	1
— pusilla, Mull,	Europa.	0	2	6
— pygmaea, Drap,	»	0	2	5
— pyrenaearia, Mich,	Gallia.	0	3	4
— recta, Lam,	Madeira.	0	3	2
— rhodia, Roth,	Græcia.	0	3	9
— ringens, Mich,	Gallia.	0	2	3
— rupicola, Say,	N. America.	0	2	6
— sagraiana, Pf.,	Cuba.	0	3	2
— saxicola, Lowe,	Madeira.	0	4	2
— sauleyi, Bourg,	Gallia.	0	3	2
— scyphus, Friv.,	Europa.	0	3	2
— secale, Drap,	Gallia.	0	3	2
— senaariensis, Pf.,	Sennaar.	1	6	2
— senegalensis, Moric,	Gorea.	0	4	4
— sphinctostoma, Lowe,	Madeira.	0	3	5
— spoliata, Rossai,	Carienthie.	0	3	4
— stoaphora, B.,	S. Africa.	»	»	»
— striatella et Var, Fer,	Cuba.	0	8	16
— sulcata, Mull,	Mauritius.	2	6	4
— tessellata, Mor et Drouet,	Açores.	0	3	1
— tricolor, Villa,	Europa.	0	4	3
— tricuspis, Beck,	Liban.	0	4	3
— tridentalis, Mich,	Europa.	0	2	5
— triticum, Ziegl,	Dalmatia.	0	3	2
— truncatella, Pf.,	Europa.	0	2	3
— umbilicata, Drap,	Gallia.	0	2	9
— uva, L.,	Curaçoa.	0	8	6
— ventilatoris, Parr.,	Dalmatia.	0	2	4
— vergniesiana, Charp,	Gallia.	0	2	3
— villæ, Charp,	Europa,	0	2	3
— vulnerata, Kust,	Cuba.	1	—	3
— Zebra, Wein,	Bahamas.	1	—	3

		skill.	d.	ex.
Macroceramus, amplus, Gundl,	Cuba.	»	»	»
— articulatus, Lam,	»	»	»	»
— claudens, Gundl,	Cuba.	»	»	»
— concisus, Moric,	Guatemala.	»	»	»
— cylindricus, Gray,	Antillæ.	»	»	»
— festus, Gundl,	Cuba.	»	»	»
— gossii, Pf.,	Cuba.	»	»	»
— guildingi, Pf.,	Guadeloupe.	»	»	»
— hermanni, Pf.,	Haiti.	»	»	»
— hydeana, Adams,	Jamaica.	»	»	»
— jeannereti, Gundl,	Cuba.	»	»	»
— ludovici, Pf.,	Haiti.	»	»	»
— microdon, Pf.,	Antillæ.	»	»	»
— pazi, Gundl,	Cuba.	»	»	»
— pictus, Gundl,	»	»	»	»
— pontifica, Gould,	Florida.	»	»	»
— signatus, Guild.	Tortola.	»	»	»
— tenuiplicatus, Pf.,	Haiti.	»	»	»
— turricula, Pf.,	Cuba.	»	»	»
— unicarinatus, Lam,	»	»	»	»
Rhodea gigantea, Mouss,	Colombia.	20	—	2
Cylindrella, aguesiana, Adams <i>ex</i> <i>typ.</i>	Jamaica.	1	6	16
— alba, Adams, <i>ex typ.</i> ,	»	1	6	2
— angulifera, Gundl,	Cuba.	0	8	2
— angustior, Wright,	»	0	10	3
— arctispira, Pf.,	»	2	6	1
— artemisia, Gundl,	»	1	—	3
— aspera, Adams, <i>ex typ.</i>	Jamaica.	3	—	5
— bahamensis, Pf.,	Bahamas.	0	10	3
— bargueana, Chitty,	Jamaica.	3	—	3
— blandiana, Pf.,	Mexico.	16	8	8
— blandiana, Pf.,	Jamaica.	2	—	2
— brevis, Pf.,	»	1	6	10
— brooksiana, Gundl,	Cuba.	1	6	7
— brunnescens, Gundl,	»	1	—	3
— cerea, Strebel, <i>ex typ.</i>	Mexico	8	—	2
— camoensis, Pf.,	Cuba.	1	—	5
— carnea, Adams,	Jamaica.	1	—	2
— chordata, Pf.,	Antillæ.	0	8	9
— citrina?	Jamaica.	2	—	2
— clara, Wright,	Cuba.	1	—	2
— clava, Pf.,	Mexico.	5	—	2
— cœruleans, Poey,	Cuba.	1	—	6
— collaris, Fer,	Martinica.	0	8	5
— coronadoi, Arengo,	Cuba.	0	10	1
— costata, Guild,	Barbados.	0	8	6
— — Var alba,	»	0	8	2

		shill.	d.	ex.
Cylindrella costulata, Adams, <i>ex</i>				
<i>typ</i> ,	Jamaica.	1	6	1
— <i>crispula</i> , Pf.,	Cuba.	0	8	4
— <i>cylindraceum</i> Chemn,	Jamaica.	2	—	2
— <i>cylindrica</i> , Gray,	»	0	8	2
— <i>cylindrus</i> , Chemn,	Jamaica.	1	6	10
— <i>decollatum</i> , Nyst,	Guatemala.	6	—	4
— <i>decolorata</i> , Gundl,	Cuba.	1	6	1
— <i>decurtata</i> , Adams, <i>ex typ</i> ,	Mexico,	5	—	20
— <i>discors</i> , Poey,	Cuba.	0	8	2
— <i>dunkeriana</i> , Pf.,	Jamaica.	0	10	2
— <i>echinus</i> , Wright,	Cuba.	2	6	1
— <i>elegans</i> , Pf.,	»	0	6	50
— <i>elliotti</i> , Poey,	»	1	6	4
— <i>elongata</i> , Chemn,	Jamaica.	0	10	20
— <i>sp.</i> ,	Venezuela.	»	»	»
— <i>fabreana</i> , Poey,	Cuba.	1	6	6
— <i>fastigiata</i> , Gundl,	»	1	—	9
— <i>fortis</i> , Gundl,	»	0	10	4
— <i>fusiformis</i> , Wright,	»	0	10	3
— <i>guirensis</i> , Gundl,	»	0	10	2
— <i>gracilis</i> , Wood,	Jamaica.	0	10	16
— <i>gracillima</i> , Poey,	Cuba.	1	—	11
— <i>grandis</i> , Pf., <i>ex typ</i> ,	Mexico.	10	—	2
— <i>grayana</i> , Adams, <i>type</i> ,	Jamaica.	1	6	2
— <i>hanleyana</i> , Pf.,	Colombia.	0	10	2
— <i>bollandi</i> , Adams,	Jamaica.	1	—	5
— <i>hydeana</i> , Adams,	»	0	10	3
— <i>hystrix</i> , Wright,	Cuba.	1	—	1
— <i>illamellata</i> , Wright,	»	1	—	4
— <i>integra</i> , Pf.,	»	0	10	4
— <i>interrupta</i> , Gundl,	»	1	—	6
— <i>intusmalleata</i> , Gundl,	»	0	10	3
— <i>irrorata</i> , Gundl,	Cuba.	1	—	6
— <i>lactaria</i> , Gould,	»	1	—	2
— <i>laevigata</i> , Gundl,	Cuba.	»	»	»
— <i>lata</i> , Adams, <i>ex typ</i> ,	Jamaica	2	6	4
— <i>lateralis</i> , Paz,	Cuba.	0	10	3
— <i>lavalleana</i> , d'Orb,	»	1	—	1
— <i>liebmani</i> , Pf.,	Mexico.	5	—	2
— <i>marmorata</i> , Shuttl,	Cuba.	0	8	2
— <i>maugeri</i> Var, Wood,	Jamaica.	0	6	22
— <i>mexicana</i> , Crosse, <i>ex typ</i> ,	Guatemala.	8	—	3
— <i>minuta</i> , Gundl,	Cuba.	0	8	2
— <i>montana</i> , Adams, <i>ex typ</i> ,	Jamaica.	1	6	4
— <i>nobilior</i> , Adams, <i>ex typ</i> ,	»	4	—	3
— <i>obesa</i> , Adams, <i>ex typ</i> ,	»	2	—	2

		shill.	d.	ex.
Cylindrella obliqua, Pf.,	Cuba.	0	8	3
— ornata, Gundl,	»	0	8	6
— oviedoina, d'Orb.	»	1	—	6
— pallida, Guild,	Antillæ.	0	10	6
— perlata, Gundl,	Cuba.	0	8	6
— perplicata, Fer,	Antillæ.	0	8	9
— philippiana, Pf.,	Cuba.	0	8	8
— pilocerei et Var, Pf.,	Mexico.	0	6	100
— plicata, Poey,	Cuba.	0	10	4
— plumbea, Wright,	»	0	10	3
— poeyana, d'Orb,	»	0	10	14
— porrecta, Gould,	»	0	10	6
— pruinosa, Morel,	Pines. I.	1	—	9
— producta, Gundl,	Cuba.	1	—	1
— pulla?	»	0	6	2
— puncturata, Pf.,	Haiti.	1	—	2
— riisei, Pf.,	Porto-Rico.	0	10	3
— raymondi, Bourg,	?	1	—	2
— rosea, Pf.,	Jamaica.	1	—	12
— salleana, Pf.,	Haiti.	1	—	2
— sanguinea, Pf.,	Jamaica.	1	—	6
— sauvalleana, Gundl,	Cuba.	0	8	20
— scalarina, Shuttl,	»	0	10	5
— seminuda, Adams, <i>ex typ</i> ,	Jamaica.	1	6	11
— sexdecimalis, Jimeno.	Cuba.	0	8	3
— solida, Adams,	Jamaica.	1	6	3
— soluta, Pf.,	Cuba.	0	8	4
— sowerbyana, Pf.,	»	2	—	2
— splendida, Pf., <i>ex typ</i> ,	Mexico,	8	—	2
— splendidula, n. sp.,	Tehuantepec.	5	—	6
— strangulata, Poey,	Cuba.	0	6	3
— subula, Fer,	Jamaica.	1	—	2
— sumichrasti, Crosse, <i>ex typ</i> ,	Tehuantepec.	30	—	3
— swiftiana, Crosse, <i>ex typ</i> ,	Mexico	1	—	20
— tenella, Adams, <i>ex typ</i> ,	Jamaica.	1	6	1
— teneriensis, Wright,	Cuba.	0	8	2
— torquata, Morel,	»	1	—	7
— tricolor, Pf.,	Jamaica.	1	—	6
— trinitaria, Pf.,	Trinidad.	0	6	2
— turcasiana, Gundl,	Cuba.	1	—	3
— turris, Pf., <i>ex typ</i> ,	Mexico.	8	—	2
— uncata, Gundl,	Cuba.	0	6	2
— variegata, Pf.,	»	0	6	12
— valida, Pf.,	»	2	—	3
— ventricosa, Gundl,	»	1	—	3
— vignalensis, Wright,	»	1	—	3
— vineta, Gundl,	Cuba.	0	8	1
— violacea, Wright,	»	0	10	3

		shill.	d.	ex.
Cylindrella, <i>walpolii</i> , Crosse, <i>extyp</i> ,	Guatemala.	12	—	17
— <i>wrighti</i> , Pf.,	Cuba.	1	—	4
Taheitia <i>wallacii</i> , Adams, <i>type</i> ,	Waigiou.	10	—	1
Megaspira, <i>elator</i> , Spix,	Brasilia.	2	—	9
Balea, <i>fragilis</i> , Fitz,	Europa.	0	3	5
— <i>haueri</i> , Bielz,	Transylvania.	0	3	6
Clausilia <i>affinis</i> , Phil,	Europa.	0	3	2
— <i>albescens</i> , Mencke,	Carniolā.	0	3	4
— <i>albocincta</i> , Pf.,	Dalmatia.	0	4	5
— <i>alboguttata</i> , Gray,	»	0	3	6
— <i>angustata</i> , Bielz,	Transylvania.	0	4	1
— <i>arcuata</i> ,	Colombia.	4	—	1
— <i>asphaltina</i> , Ziegl,	Europa.	0	3	3
— <i>bergeri</i> , Mayer,	Bavaria.	0	3	2
— <i>bidens</i> et Var, L.,	Europa.	0	3	3
— <i>bielzi</i> , Parreys,	Transylvania.	0	4	4
— <i>biplicata</i> , Mont,	Europa.	0	3	5
— <i>boissieri</i> , Charp,	Syria.	0	5	10
— <i>braunii</i> , Charp,	Italia.	0	3	2
— <i>bulgarensis</i> ,	Bulgaria.	0	3	3
— <i>cærulea</i> , Fer,	Morea.	0	4	7
— <i>cana</i> Var, <i>iostoma</i> , Schmidt	Europa.	»	»	»
— <i>canalifera</i> , Rossm,	Crimea.	0	5	2
— <i>canescens</i> , Parr,	Transylvania.	0	3	3
— <i>cattaroensis</i> , Ziegl,	Dalmatia.	0	4	4
— <i>candidilabris</i> , Parr,	Italia.	0	3	18
— <i>cataphracta</i> , Parr,	Dalmatia.	0	4	2
— <i>colbeaniana</i> , Parr,	Antiochia.	0	4	1
— <i>commutata</i> , Rossm,	Illyria.	0	3	3
— <i>concilians</i> , Schmidt,	Transylvania.	0	3	3
— <i>conjuncta</i> , Parr,	Transylvania.	0	3	3
— <i>conspersa</i> , Parr,	Europa.	0	3	2
— <i>conspurecata</i> , Jan,	Dalmatia.	0	3	3
— <i>contracta</i> , Ziegl,	»	0	4	3
— <i>cretensis</i> , Mull,	Creta.	0	4	2
— <i>crispa</i> , Lowe,	Madeira.	0	4	1
— <i>critica</i> , Bielz,	Transylvania.	0	3	3
— <i>dalmatina</i> , Partsch,	Dalmatia.	0	4	2
— <i>decipiens</i> , Rossm,	Dalmatia.	0	3	4
— <i>deltostoma</i> , Lowe,	Madeira.	0	4	8
— <i>deruguata</i> , Geffr,	Europa.	0	3	5
— <i>discolor</i> , Pf.,	Europa.	0	3	3
— <i>draparnaudi</i> , Beck,	Europa.	0	4	4
— <i>dubia</i> , Drap,	Europa.	0	3	5
— <i>elata</i> , Ziegl,	Transylvania.	0	3	4
— <i>elegans</i> , Bielz,	»	0	3	2
— —	India.	0	4	6
— Var, <i>cerazina</i> , Schmidt	»	0	3	2

		shill.	d.	ex.
<i>Clausilia exalta</i> , Parr.,	Europa.	0	3	3
— <i>exarata</i> , Ziegl,	Dalmatia.	0	4	7
— <i>exigua</i> , Lowe,	Madeira.	0	4	1
— <i>exilis</i> , Adams,	Formosa.	1	—	3
— <i>fallax</i> , Rossm,	Galicia.	0	3	3
— <i>farta</i> ,	Europa.	0	3	2
— <i>filograna</i> , Ziegl,	Austria.	0	3	3
— <i>fimbriata</i> , Muhlfr,	Carinthia.	0	4	2
— <i>fluviatilis</i> , Bens,	China.	1	—	4
— <i>formosa</i> , Ziegl,	Dalmatia.	0	3	2
— <i>fortunii</i> , Pf.,	China.	1	—	1
— <i>fussiana</i> , Bielz,	Transylvania.	0	3	2
— <i>glauca</i> , Bielz,	»	0	3	3
— <i>glorifica</i> , Rossm.,	»	0	3	4
— <i>gracilis</i> , Pf.,	Europa.	0	3	6
— — <i>Var major</i> ,	»	0	3	4
— <i>gracilicostata</i> . Pf.,	»	0	4	2
— <i>grimmeri</i> , Parr.,	»	0	3	1
— <i>grohmanniana</i> , Partsch,	Sicilia.	0	5	3
— <i>joès</i> , Bens,	India.	0	6	3
— <i>insignis</i> , Gould,	Tavoy.	0	10	1
— <i>intercedens</i> , Schmidt,	Transylvania.	0	3	5
— <i>interlamellaris</i> , Martens,	Japonia.	0	5	16
— <i>intermedia</i> , Schmidt,	Carniola.	0	3	2
— <i>irregularis</i> , Ziegl,	Dalmatia.	0	3	4
— <i>itala</i> , Martens,	Sicilia.	0	4	2
— <i>japonica</i> ,	Japonia.	0	8	13
— <i>jugularis</i> , Bielz,	Transylvania.	0	3	3
— <i>kusteri</i> , Rossm,	Corsica.	0	4	2
— <i>kutschigi</i> , Kust,	Dalmatia.	0	5	2
— <i>labiata</i> , Mont,	Italia.	0	3	2
— <i>lactea</i> , Ziegl,	Cephalonia.	0	4	4
— <i>lævissima</i> , Ziegl,	Dalmatia.	0	4	2
— <i>lamellosa</i> , Wagn,	»	0	5	3
— <i>laminata</i> , Mont,	Europa.	0	3	5
— <i>latestriata</i> , Bielz.	Transylvania.	0	3	3
— <i>leptostoma</i> , Ziegl,	Austria.	0	3	2
— <i>leucostigma</i> , Ziegl,	Dalmatia.	0	4	2
— <i>lischkeana</i> , Parr,	Transylvania.	0	4	4
— — <i>Var livens</i> Bielz,	»	0	4	3
— <i>macarana</i> , Ziegl,	Dalmatia.	0	6	4
— <i>madensis</i> , Fuss,	Transylvania.	0	4	3
— <i>maesta</i> , Fer.	Syria.	0	4	1
— <i>marginata</i> , Ziegl,	Transylvania.	0	3	2
— — <i>Var</i> ,	»	0	3	3
— <i>martensi</i> , Herkl,	Japonia.	2	—	3
— <i>marusii</i> , Parr,	Transylvania.	0	5	2
— <i>meschendorffi</i> , Bielz,	Transylvania.	0	4	3

		shill.	d.	ex.
Clausilia montana, Stentz,	Transylvania.	»	»	»
— mouhoti, Pfr,	Cambodia.	2	—	2
— munda, Ziegl,	Symrna.	0	4	2
— nigricans, Pultn,	Europa.	0	3	2
— obscura, Parr,	Transylvania.	0	4	4
— oleata, Rossm,	Transylvania.	0	3	3
— olivieri, Roth,	Rhodes.	0	5	2
— ornata, Ziegl,	Carniola.	0	3	5
— orthostoma, Menke,	Europa.	0	3	5
— orziniana, Villa,	Italia.	0	3	10
— ottomana, Parr,	Syria.	0	4	2
— pachygastris, Partsch,	Dalmatia.	0	4	4
— pagana, Ziegl,	Transylvania.	0	3	3
— papillaris, Var Drap,	Gallia.	0	2	17
— parvula, Stud,	Europa.	0	3	5
— piceata, Ziegl,	Italia.	0	3	20
— platyauchen, Marts,	Japonia.	0	3	10
— plicata, Drap,	Europa.	»	»	»
— plicatula, Drap,	Gallia.	0	3	3
— plumbea, Rossm,	Transylvania.	0	4	5
— pumila, Ziegl,	Austria.	0	3	4
— punicea, Bourg, <i>ex type</i> ,	Tunisia.	0	6	30
— polyxena, Coquet,	Transylvania.	0	4	1
— radiata,	Europa?	0	3	6
— regalis, Parr,	Transylvania.	0	5	2
— roseida, Stud.,	Europa.	0	3	5
— rosmässleri, Pf.,	Carinthia.	0	5	2
— rugicollis, Ziegl,	Austria.	0	3	5
— rugosa, Drap,	Lusitania.	0	4	3
— semirugata, Ziegl,	Dalmatia.	0	4	2
— senilis, Ziegl,	Corfou.	0	3	2
— serrulata, Jacq,	Transcaucasia.	0	4	2
— shanghaiensis, Pf.	China.	0	6	12
— septemplicata, Phil,	Sicilia.	0	6	4
— solida, Drap,	Gallia.	0	3	4
— sordida, Schmdt,	Germania.	0	3	4
— straminicollis, Parr,	Transylvania.	0	5	3
— strigillata, Muhlf,	Dalmatia.	0	3	7
— striolata, Bielz,	Transylvania.	0	3	3
— strumosa, Friv.,	Broussa.	0	5	7
— sulcosa, Wagn,	Dalmatia.	0	3	5
— swinhœi, Pf.,	China.	1	6	6
— syracusana, Phil,	Sicilia.	0	6	6
— taurica, Kryn,	Tauria.	0	4	2
— telltelbachiana, Rossm,	Carniola.	0	4	4
— transylvanica, Ziegl,	Transylvania.	0	4	2
— tridens, Chemn,	Porto Rico.	1	—	2
— tristrami, Pf.,	Tunisia.	0	6	2

		shill.	d.	ex.
<i>Clausilia tumida</i> , Ziegl,	Hungaria.	0	4	3
— <i>undulata</i> , Strob,	Transylvania.	0	5	1
— <i>ungulata</i> Ziegl,	Illyria.	0	5	5
— <i>vetusta</i> , Ziegl,	Carniola.	0	4	3
— <i>vibex</i> , Rossm,	Croatia.	0	4	4
— <i>virgata</i> , Jan,	Gallia.	0	3	4
— <i>viridana</i> , Ziegl,	Austria.	0	3	3
<i>Vitrina angasi</i> , Adams,	Africa.	2	—	3
— <i>annularis</i> , Valenc,	Gallia.	0	5	30
— <i>baudoni</i> , Del,	"	0	3	3
— <i>beckiana</i> , Pf.,	Philippinæ.	0	6	3
— <i>bensoni</i> , Pf.,	Calcutta.	0	6	2
— <i>beryllina</i> , Pfr,	Europa.	0	4	1
— <i>bicolor</i> , Beck,	Philippinæ.	1	—	1
— <i>brevispira</i> , Morel,	I. Azov.	0	3	4
— <i>clanguloides</i> , Bens,	India.	0	6	2
— <i>cornea</i> , Pf.,	Natal.	0	6	2
— <i>crassida</i> , Hutt,	India.	0	6	2
— <i>crenularis</i> , Beck,	Philippinæ.	0	6	1
— <i>darnaudi</i> , Pf.,	Sennaar.	0	10	1
— <i>diaphana</i> , Drap,	Gallia.	0	3	8
— <i>elongata</i> , Drap,	Europa.	0	3	14
— <i>flemingi</i> , Pf.,	India.	1	—	1
— <i>hyans</i> , Rupp,	Abyssinia.	0	6	1
— <i>inflata</i> , Reeve,	Australia.	0	6	2
— <i>irradians</i> , Pf.,	Ceylan.	0	6	3
— <i>lamarecki</i> , Fer,	Canariæ.	0	5	3
— <i>latissimus</i> , Sw,	N. America.	0	6	2
— <i>leytensis</i> , Beck,	I. Leyte.	0	5	1
— <i>limpida</i> , Gould,	N. America.	0	3	6
— <i>milligani</i> , Pf.,	Tasmania.	"	"	"
— <i>major</i> , Fer,	Europa.	0	3	50
— <i>monticola</i> , Bens,	India.	0	6	15
— <i>natalensis</i> , Krauss,	Natal.	0	6	9
— <i>pellucida</i> , Mull,	Europa.	0	3	100
— <i>penchinati</i> , Bourg,	Gallia.	0	3	6
— <i>planti</i> , Pf.,	Natal.	0	4	2
— <i>politissima</i> , Beck,	Zebu I.	0	4	2
— <i>pyrenaica</i> , Fer,	Gallia.	0	3	1
— <i>servainiana</i> , L.,	Sainte-Croix.	0	4	22
— <i>siamensis</i> , Haines,	Siam.	0	6	2
— <i>senaarensis</i> , Pfr,	Sennaar.	0	3	2
— <i>sowerbyana</i> , Pf.,	N. Africa.	0	6	2
— <i>strangii</i> , Pf.,	Australia.	"	"	"
— <i>subglobosa</i> , Mich,	Gallia.	0	3	100
— <i>vacentrica</i> ,	"	0	6	1
— <i>virens</i> , Pf.,	Moreton Bay.	0	6	1
— 10 espèces indéterminées,	à	0	3	"

		shill.	d.	ex.
Simpulopsis ænea, Pf.,	Mexico.	0	6	3
— atrovirens, Moric,	Brasilia.	0	6	4
— brasiliensis, Moric,	»	0	6	2
Simpulopsis cordovana, Pf., ex typ,	Mexico,	1	—	1
— decussata, Pf.,	Brasilia.	1	—	3
— portoricensis, Shuttl,	Porto-Rico.	0	6	2
— rufovirens, Moric,	Brasilia.	0	6	2
— n. sp.,	Brasilia.	0	6	2
Succinea acrambleia, Mabilie,	Gallia.	»	»	»
— amphibia, Drap.	Lusitania.	0	3	30
— australis, Fer,	Tasmania.	0	4	2
— barbadensis, Guild,	Barbados.	0	3	2
— baudoni, Droch,	Gallia.	0	2	50
— bensoni, Pf.,	India.	0	3	2
— beavana, Tarn,	Martinica.	0	3	2
— bermudensis, Pf.,	Bermuda.	0	3	2
— bernardii, Récluz,	Jamaica.	0	3	2
— bullina, Fer,	Carniola.	0	3	4
— calycina, Menke,	Germania.	0	3	2
— ceylanica, Pfr.,	Ceylonia.	0	4	2
— charpentieri, Morelet,	Gallia.	0	2	100
— clausinæ, Pf.,	India.	0	4	4
— concordialis, Gould,	N. America.	0	4	3
— compressa, Say,	N. America.	0	3	1
— corsica, Shuttl,	Corsica.	0	3	40
— crassuscula, Bens,	Ceylan.	0	3	3
— crosseana, Baudon.	Gallia.	»	»	»
— delalandii, Pf.,	S. Africa.	0	4	7
— debilis, Baudon,	Gallia.	0	2	10
— dominicensis, Pf.,	St-Domingo.	0	3	4
— elegans, Riss,	Gallia.	0	2	100
— » Var albina, Riss,	»	0	4	4
— » Var itala, Jan,	»	0	4	6
— » Var longiscata, Mor,	»	0	3	20
— explanata, Gould,	Kauai I.	0	3	8
— fragilis, Sow,	Sandwich I.	0	6	2
— girnazica, Theob.,	India.	0	6	2
— gayana, d'Orb,	Chili.	0	4	4
— guamensis, Pf.,	Guam I.	0	4	2
— inflata, Lea,	N. America.	0	5	2
— longiscata, Morelet,	Gallia.	0	3	18
— luteola, Gould,	Texas.	0	4	2
— mamillata, Bens,	India?	0	4	2
— nivea,	Gallia?	0	2	5
— nuttaliana, Lea,	N. America.	0	4	3
— obliqua, Say,	»	0	4	3
— oblonga. Drap,	Gallia.	0	2	2
— parvula, Baudon,	»	0	2	20

		shill.	d.	ex.
Succinea parcali, Baudon,	Gallia.	0	3	1
— pfeiferi, Rossm,	Europa.	0	3	100
— — Var,	»	0	3	»
— picta et Var, Pf.,	S ^t Helena.	0	10	4
— pinguis, Pf.,	Chili.	0	5	2
— pudorina, Gould,	Tahiti.	0	5	2
— pulvis et Var, L.,	Gallia.	0	2	100
— —Var olivula, <i>type</i> , Baudon	»	0	6	8
— reneti, Fagot,	»	»	»	»
— repanda, Pf.,	Colombia.	0	5	2
— rubescens, Desh,	Martinica.	0	5	2
— rufovirens, Md.,	Brasilia.	0	5	2
— rusii, Pf.,	Sainte-Croix.	0	2	7
— salleana, Pf., <i>ex typ</i> ,	Mexico	1	—	1
— sagra, d'Orb,	Cuba.	0	5	2
— scabrina, Pf.,	»	0	5	2
— simoniana, Mabilie, <i>type</i> ,	Sainte-Croix.	1	—	3
— spurca, Gould,	Liberia.	0	3	3
— strigata, Pf.,	Australia?	0	6	2
— subgranosa, Pf.,	India.	0	5	2
— taylori, Pf.,	Singapore.	0	4	2
— tomentosa, Pf.,	Sainte-Croix.	0	4	2
— undulata, Say,	N. America.	0	4	2
— unguis, Fer,	Bolivia.	0	5	2
— valcourtiana, Bourg,	Gallia.	0	2	20
— 20 espèces indéterminées,	à	0	—	3
Lithotes rupicola, Blanf.,	India.	0	6	1

OPERCULATA

Geomelania affinis, Adams, <i>ex typ</i>	Jamaica.	4	—	2
— alata, Adams,	»	4	—	1
— angula, Adams,	»	4	—	1
— boordlyana, Adams,	»	4	—	2
— elegans, Adams,	Jamaica.	4	—	1
— dubiosa, Fisch,	Guadeloupe.	4	—	4
— gracilis, Adams,	Jamaica.	4	—	1
— greyana, Adams,	»	4	—	1
— jamaicensis, Pf.,	Jamaica.	4	—	1
— magna, Adams,	»	4	—	1
— minor, Adams,	»	4	—	1
— pygmæa, Adams,	»	4	—	2
— vicina, Adams,	Jamaica.	4	—	1
Truncatella beardsliana, Adams,	Jamaica.	4	—	1
— californica, Pf.,	California.	0	3	4
— campanula, Philip.,	?	0	3	5
— ceylanica, Pf.,	Ceylan.	0	5	1

		shill.	d.	ex.
Truncatella conspicua, Brew,	Philippinæ.	0	6	1
— guerini, Villa,	Mauritius.	0	6	9
— lævigata, Risso,	Sicilia.	0	3	9
— lineata, Cole,	Sicilia.	»	»	»
— mauritianus, Barel,	Mauritius.	0	6	2
— modesta, Adams,	Jamaica.	0	4	4
— puchella, Pf.,	Cuba.	0	4	3
— striatula, Menke,	Australia.	0	5	2
— truncatula, Drap,	Gallia.	0	3	7
— valida, Pf.,	N. Hebridæ.	0	5	2
Taheitia wallacii, Adams <i>type</i> ,	Waigiou.	»	»	»
Diplommatina depressa, G. Aust.	M ^t Khasi.	0	3	1
— diplocheilus, Bens,	»	0	3	1
— follicula, Pfr.,	Landoov.	0	3	8
— gibbosa, Blanch,	Ind. or.	0	5	1
— macgillivrayi, Pf.,	N. Zealandia.	0	5	3
— pachycheilus. Bens,	India.	0	5	3
Cyclotus boucardi, Angas, <i>type</i> ,	Costa-Rica.	10	—	3
— blanchetianus, Moric,	Bolivia.	3	—	5
— bogotænsis, Pf.,	Colombia.	1	—	2
— conoideus, Pf.,	Seychelles.	0	10	4
— — Var,	Madagascar.	0	10	2
— corrugatus, Sow,	Jamaica.	1	—	4
— crassus, Adams,	»	2	—	1
— discoideus, Sow,	Guiana.	1	6	1
— dunkeri, Pf.,	Æquator.	3	—	4
— dlysoni, Pf.,	Mexico.	1	—	25
— n. sp. (très belle),	Yucatan.	4	—	5
— n. sp. ?	Æquator.	3	—	2
— fortunii, Pf.,	China.	1	—	2
— gaumeri litt, Boucard,	Yucatan.	1	6	6
— giganteus, Gray,	Guatemala,			
	Colombia.	5	—	6
— glaucostomus, Pf.,	Venezuela.	1	—	1
— granulatus, Chittl,	Panama.	2	—	3
— guttatus, Pf.,	Aru.	2	—	3
— hebraicus, Less,	Philippinæ.	2	—	2
— irregularis, Pf.,	Costa-Rica.	4	—	4
— inca, d'Orb,	Brasilia.	1	6	3
— incomptus, Sow,	Colombia.	4	—	2
— jamaicensis, Chemn,	Jamaica.	2	—	5
— — Var,	»	2	—	3
— jugosus, Adams,	»	2	—	1
— laxatus, Sow,	Puerto-Cabello	3	—	1
— lutescens, Pf.,	Brasilia.	1	—	7
— — Pf.,	Mexico.	1	6	3
— minutus, Adams,	Formosa.	0	6	3
— orbellus et Var, Lam,	Madagascar.	0	10	4

		shill.	d.	ex.
<i>Cyclotus pavi</i> , Crosse,	Æquator.	1	—	2
— <i>pereri</i> , Hidalgo,	Peruvia.	2	—	4
— <i>planorbulus</i> , Lam,	Java.	5	—	3
— <i>plebejus</i> , Sow,	Philippinæ.	0	10	2
— <i>popayanus</i> Lea, Venezuela,	Colombia.	1	—	50
— <i>prominulus</i> , Fer,	Brasilia.	1	6	2
— <i>pusillus</i> , Sow,	Philippinæ.	0	10	4
— <i>quitensis</i> , Pf.,	Æquator.	5	—	2
— <i>n. sp.!</i>	"	5	—	1
— <i>recluzianus</i> , Pf.,	Solomon I.	1	—	2
— <i>seminudus</i> , Adams,	Jamaica.	2	—	2
— <i>stramineus</i> , Reeve,	Puerto-Cabello	2	—	1
— <i>subdiscoidalis</i> ,	Orissa.	1	—	2
— <i>substriatus</i> , Sow,	Philippinæ.	1	—	2
— <i>suturalis</i> , Sow,	Jamaica.	0	8	4
— <i>taivanus</i> , Adams, <i>type</i> ,	Formosa.	10	—	1
— <i>texturatus</i> , Pf.,	Mexico-Guate-			
	mala.	2	6	13
— <i>translucidus</i> , Sow,	Venezuela.	1	3	3
— — Sow,	Trinidad.	1	3	4
— —	Guatemala.	1	3	3
— <i>triliratus</i> , Pf.,	Labuan.	1	—	2
<i>Opisthoporus</i> , <i>biciliatus</i> , Mouss,	Borneo.	1	6	8
— <i>birostris</i> , Pf.,	"	2	—	4
<i>Rhiostoma housii</i> , Haines,	Siam.	3	—	1
— <i>simplicilabris</i> , Pf.,	Cambodia.	3	—	2
<i>Pterocyclos</i> , <i>bairdi</i> , Pf.,	Ceylan.	1	—	2
— <i>borneensis</i> , Metc.,	Borneo.	1	—	2
— <i>cingalensis</i> , Bens,	Ceylan.	1	—	2
— <i>cornu venatorium</i> , Sow,	"	1	—	3
— <i>cumingi</i> , Pf.,	"	2	—	1
— <i>deplanatus</i> , Pf.,	"	1	6	7
— <i>parapsis</i> , Bens,	India.	1	—	4
— <i>rostellatum</i> , Pf.,	Borneo.	1	—	1
— <i>rupestris</i> , Bens,	India.	1	—	17
— <i>tenuilabiatus</i> , Metcalf,	Borneo.	2	—	2
— <i>thwaitesi</i> , Pff.,	Ceylonia.	2	—	4
— <i>variegatus</i> , Swains,	Philippinæ.	1	6	3
<i>Alycaeus</i> , <i>strangulatus</i> , Hutton,	India.	0	6	11
— <i>stylifer</i> , Bens,	"	0	6	1
— <i>theobaldi</i> , Blan,	"	0	6	1
— <i>umbonalis</i> , Bens,	India.	0	6	1
— <i>vulcani</i> Blanf.	Ava.	0	6	1
<i>Craspedopoma lucidum</i> , Lowe,	Madeira.	0	5	13
— <i>lyonnetianum</i> , Lowe,	"	0	5	5
<i>Aulopoma</i> , <i>helicinum</i> , Chemn,	Ceylan.	1	6	2
— <i>itieri</i> , Guérin,	"	1	6	8
— <i>sp.</i> ,	Moluccæ.	2	—	2

		shill.	d.	ex.
<i>Aulopoma sphæroideum</i> , Dohrn,	Ceylonia.	»	»	»
— n. sp. ?	»	1	6	2
<i>Cyclophorus acutiliratus</i> , Drouet,	Martinica.	1	—	1
— <i>altivagus</i> , Bens,	India.	2	—	2
<i>Cyclophorus</i> , sp.	Borneo.	»	»	»
— <i>amboynensis</i> , Pf.,	Amboina.	1	6	1
— <i>annulatus</i> , Troschel,	Ceylan.	1	—	5
— <i>aquila</i> , Sow,	Singapore.	2	6	4
— — ?	China.	2	6	1
— <i>apiæ</i> , Recluz,	Navigator. I.	1	6	2
— <i>atramentarius</i> , Sow,	Philippinæ.	2	—	1
— <i>aurantiacus</i> , Schum,	Birmaniam.	8	—	4
— <i>aurora</i> , Bens	India.	4	—	1
— <i>bensoni</i> , Pf.,	India.	2	—	3
— <i>boucardi</i> , Sallé, <i>ex-type</i> ,	Mexico	3	6	2
— <i>borneensis</i> Metcalf,	Borneo.	2	6	8
— <i>brevis</i> , Mart,	India.	2	—	4
— <i>calyx</i> , Bens,	»	1	—	2
— <i>canaliferus</i> , Sow,	Philippinæ.	2	—	4
— <i>ceylanicus</i> et Var, Pf.,	Ceylan.	1	6	11
— <i>coelocomus</i> , Bens,	India.	1	6	1
— <i>convexusculus</i> , Pf.,	S. Africa.	0	5	6
— <i>cumingi</i> , Sow,	Colombia.	4	—	5
— <i>densilineatus</i> , Pf.,	China.	2	—	4
— <i>exaltatus</i> , Pf.,	China.	1	6	11
— <i>flavus</i> , Brod,	Philippinæ.	1	—	2
— <i>floridus</i> , Pf.,	Siam.	2	—	2
— Var ?	»	2	—	3
— <i>foliaceus</i> , Chemn,	India.	1	—	2
— <i>forbesianus</i> , Pf.,	N. Hebrides.	2	6	4
— <i>fulguratus</i> , Pf.,	Pegu.	3	—	3
— <i>guestierianus</i> Gassiès,	N. Caledonia.	2	—	4
— <i>guimarasensis</i> , Sow,	Philippinæ.	2	—	3
— <i>herklotzi</i> , Martens,	Japon.	1	6	1
— <i>himalayanus</i> , Pf.,	India.	3	—	4
— — Var <i>tryblum</i> Bens,	»	4	—	1
— <i>indicus</i> , Desh,	»	2	—	3
— <i>involulus</i> , Mull,	Ceylan.	2	—	3
— <i>irroratus</i> , Sow,	China.	2	—	2
— <i>jerdoni</i> , Bens,	India.	2	—	1
— <i>linguiferus</i> , Sow,	Philippinæ.	4	—	2
— <i>lingulatus</i> , Sow,	»	2	—	5
— Var,	»	2	—	2
— <i>loxostomus</i> , Pf.,	Ceylonia.	1	—	6
— <i>malayanus</i> , Bens,	India.	4	—	2
— <i>menkeanus</i> , Phil,	Ceylan.	3	—	2
— <i>mexicanus</i> , Menke,	Mexico.	1	6	25
— <i>montrouzieri</i> , Souverb.	N. Caledonia.	»	»	»

		shill.	d.	ex.
Cyclophorus <i>nilagiricus</i> , Bens,	India.	4	—	4
— <i>nivolvulus</i> ,	Jamaica	»	»	»
— <i>obligatus</i> , Gould,	Tahiti.	»	»	»
— <i>octogonus</i> ,	Karative.	1	6	4
— <i>oculus-capri</i> , Wood,	Java.	4	—	2
— <i>perdix</i> , Brod	India.	2	—	4
— — Var,	Java.	2	—	1
— <i>philippinarum</i> , Sow,	Philippinæ.	1	—	8
— <i>plicatus</i> , Gould,	Upolu.	1	—	5
— <i>polynemus</i> , Bens,	India.	2	—	1
— <i>ponderosus</i> , Pf.,	Guatemala.	4	—	3
— <i>punctatus</i> . Grat,	China.	1	6	7
— <i>rosenbergi</i> Da Costa, <i>ex-typ.</i>	Æquator	8	—	1
— <i>rufescens</i> , Sow,	Martinica.	1	—	2
— <i>saturnus</i> , Pf.,	Cambodia.	4	—	3
— <i>semistriatus</i> , Sow,	India.	1	—	3
— <i>semisulcatus</i> , Sow,	Malacca.	3	—	3
— <i>speciosus</i> , Phil.,	Siam.	3	—	2
— <i>spironema</i> , Pf.,	India.	2	6	2
— <i>stenomphalus</i> , Pf.	»	3	—	3
— <i>stenostomus</i> Sow,	Arabia	1	6	2
— <i>strigatus</i> , Gould.	Fidji Isl.	1	—	7
— <i>subflammulatus</i> , Pf.,	Celebes.	2	—	1
— <i>theobaldianus</i> , Bens,	Birmaniam.	4	—	1
— <i>tiara</i> , Gould,	Navigator, I.	0	10	5
— <i>tigrinus</i> , Sow,	Philippinæ.	3	—	2
— <i>tuba</i> , Sow,	Malacca.	2	—	10
— <i>turbo</i> . Chemn,	Nicobar.	2	—	2
— <i>turgidus</i> , Pf.,	China.	2	—	1
— <i>validus</i> , Sow,	Philippinæ.	3	—	5
— <i>volvulus</i> , Mull,	India.	4	—	1
— <i>wahlbergi</i> , Bens,	Natal.	1	—	2
— <i>woodianus</i> et Var, Lea,	Philippinæ.	2	—	7
— <i>xanthodon</i> ,	Australia.	2	—	1
— <i>zebra</i> , Grat,	Philippinæ.	1	6	3
<i>Acroptychia metabletta</i> Crosse				
et Fisch,	Madagascar.	16	0	3
<i>Leptopoma acuminatum</i> , Sow,	Philippinæ.	1	—	1
— <i>acutimarginatum</i> , Sow,	»	2	—	5
— <i>atricapillum</i> , Sow,	»	1	—	4
— <i>bicolor</i> , Sow,	Philippinæ.	1	—	2
— <i>cinctellum</i> , Pf.,	Gagia Isl.	1	—	9
— <i>ciliatum</i> , Sow,	Philippinæ.	1	—	2
— <i>fibula</i> , Sow,	Philippinæ.	3	—	2
— <i>goniostomum</i> , Sow,	»	3	—	3
— <i>halophilium</i> Bens,	Ceylan.	1	—	3
— — Var,	»	1	—	10
— <i>helicoides</i> , Grat,	Philippinæ.	2	6	5

		shill.	d.	ex.
Leptopomaimmaculatum, Chemn,	Philippinæ.	2	—	2
— — Var,	»	2	—	6
— insigne, Sow,	»	1	6	2
— latelimbatum, Pf.,	»	2	—	3
— læve, Wood,	»	2	—	2
— lowi, Pf.,	Labuan.	1	6	1
— luteostoma, Sow,	Philippinæ.	1	—	4
— massenæ, Less.	Borneo.	1	6	4
— melanostoma Petit,	Aru.	1	6	1
— mouhoti, P.,	Cambodia.	1	6	2
— panayense, Sow,	Philippinæ.	1	6	2
— papuana et Var, Dol,	Malaisie.	2	—	18
— pellucidum, Grat,	Philippinæ.	2	—	4
— perplexum, Sow,	»	2	—	3
— pileus, Sow,	»	2	—	2
— regulare, Pf.,	»	1	6	1
— scalaris, Adams <i>type</i> ,	Waigiou.	10	—	2
— sericatum, Pf.,	Borneo.	2	—	3
— tagori Mart,	Java.	1	—	1
— undatum, Metcalf,	Borneo.	1	6	7
— wallacii, Pf.,	»	2	—	14
— n. sp ?	»	2	6	4
— —	Batchian.	2	—	1
Dermatocera vitrea, Less,	N. Irlandia.	2	—	8
— — Var nitidum, Less,	N. Guinea.	2	—	3
Megalomastoma altum, Sow,	Philippinæ.	1	—	2
— antiillarum, Sow,	S. Thomas.	0	10	12
— apertum Poey,	Cuba.	2	—	1
— auriculatum, d'Orb,	Cuba.	1	—	30
— bituberculatum, Sow,	Cuba.	1	6	3
— cylindraceum, Chemn,	Porto-Rico.	2	—	3
— funiculatum, Bens,	India.	1	—	2
— mani, Poey,	Cuba.	1	6	3
— mouhoti, Pf.,	Cambodia.	3	—	1
— orbigny, Pf.,	Haiti.	2	—	3
— procer, Poey,	Pinos, I.	2	—	2
— sectilabrum, Gould,	Birmania.	1	6	3
— seminudum, Poey,	Cuba.	1	6	2
— simulacrum, Morelet,	Guatemala.	1	—	40
— — Var gealii Walpole,	»	1	—	40
— tortum, Wood,	Cuba.	1	—	8
— ventricosum, d'Orb,	»	2	—	3
— verruculosum, Shuttl,	Porto-Rico.	1	—	2
Cataulus austenianus, Bens,	Ceylan.	1	6	4
— decorus, Bens,	»	1	6	1
— hæmastomus, Pf.,	»	2	—	1
— layardi, Gray,	»	1	—	2
— lowii, Pf.,	Labuan.	1	6	3

		shill.	d.	ex.
Cataulus, pyramidatus, Pf.,	Ceylan.	1	6	2
— thwaitesi, Pf.,	»	1	—	2
Pupina, bilinguis, Pf.,	Australia.	1	—	3
— cumingiana, Pf.,	Philippinæ ?	0	6	2
— pacifica,	»	0	6	1
— pfeifferi, Adams <i>type</i> ,	Batchian.	10	—	1
— pincticola, Cox,	Australia.	1	—	1
— swinhœi, Adams,	Cochinchina.	1	—	1
— vescoi, Morel,	Cambodia.	1	—	3
— wilcoxi, Cox.	Australia.	1	—	5
— sp.,	N. Hebridæ.	0	6	4
Registoma, cumingiana, Pf.,	Solomon I.	»	»	»
— fuscum, Gray,	Philippinæ.	0	10	1
— grande et Var, Gray,	»	1	—	6
— simile, Sow,	»	0	10	2
Callia lubrica, Sow,	Philippinæ.	1	—	1
— wallacei, Pf.,	Malaisie.	»	»	»
Choanopoma Adolphi,	Haiti.	1	—	1
— alatum, Pf.,	Cuba.	0	8	8
— amabile, Adams,	Jamaica.	1	—	1
— amandum, Adams,	»	1	—	1
— auricomum, Gundl.	Cuba.	1	—	3
— blandiana, Adams,	Jamaica.	1	—	1
— catenatum, Gould,	Cuba.	1	—	2
— decussatum, Lam,	Porto Rico.	0	10	5
— dislocata, Baird,	Jamaica.	0	8	2
— echinus, Wright,	Cuba.	1	—	7
— fimbriatulum, Sow,	Jamaica.	1	—	15
— hillianum, Adams,	»	1	—	8
— hystrix, Wright,	Cuba.	2	—	1
— interruptum, Lam,	Jamaica.	1	—	5
— lima, Adams,	»	1	—	8
— lincina, L.,	»	1	—	3
— majusculum, Morel,	Cuba.	1	6	9
— pulchrum, Wood,	Jamaica.	5	—	2
— sauvallei, Gundl,	Cuba.	0	8	2
— scabriculum, Sow,	Jamaica.	1	—	4
— sordidum, Gundl,	Cuba.	»	»	»
— spinulosum, Adams,	Jamaica.	1	—	2
— tectilabre, Adams,	»	1	—	6
— tentorium, Pf.,	Haiti.	0	6	4
Cyclotopsis semistriata, Sow,	India.	1	6	3
Ctenopoma bahamense, Shuttl,	Bahamas.	0	6	3
— ?	Cuba.	0	6	1
— bilabiatum, d'Orb,	Cuba.	1	—	6
— coronatum, Poey,	»	0	6	1
— denegatum, Poey,	»	0	4	30
— garridoanum, Sand, <i>type</i> , Cuba.		1	—	3

		shill.	d.	ex.
<i>Ctenopoma nobilitatum</i> , Gundl,	Cuba.	0	6	1
— <i>orbignyanum</i> , Petit.	Guiana.	1	—	2
— <i>pulverulentum</i> , Wright.	Cuba.	0	6	2
— <i>rugulosum</i> , Pf.,	"	0	6	2
<i>Adamsiella chordata</i> , Gundl,	Cuba.	0	6	3
— <i>concentrica</i> , Adams, <i>ex-type</i> , Jamaica.		1	—	2
— <i>grayana</i> , Pf.,	"	0	6	6
— <i>ignilabris</i> , Adams, <i>ex-type</i> ,	"	1	—	4
— <i>mirabilis</i> , Wood,	"	1	—	6
— <i>miranda</i> , Adams, <i>ex-type</i> ,	"	1	—	2
— <i>monstrosa</i> , Adams,	"	1	—	1
— <i>pulchrior</i> , Adams,	"	1	—	7
— <i>variabilis</i> , Adams,	"	1	—	12
<i>Lithidion souleyetianum</i> , Petit,	Socotra.	1	—	4
<i>Otopoma albicans</i> , Sow,	China.	2	—	1
— <i>auriculare</i> , Gray,	"	2	—	1
— <i>clathratulum</i> , Recluz,	Socotra.	2	—	3
— <i>comorense</i> , Pf.,	Comores.	1	6	3
— <i>flavilabrum</i> , Sow,	Mauritius.	1	—	5
— <i>guillaini</i> , Petit,	Mogador.	2	—	1
— <i>hæmastomum</i> , Anton,	Mauritius.	1	—	25
— <i>hinduorum</i> , Bland,	India.	0	6	2
— <i>listeri</i> , Gray,	Mauritius.	0	8	9
— <i>multilineatum</i> , Jay.	Madagascar.	2	—	2
— <i>naticoides</i> , Recluz,	Socotra.	2	—	4
— <i>philippianum</i> , Pf.,	Madagascar.	3	—	2
— <i>sp.</i>	"	2	—	4
— <i>unifasciatum</i> , Sow.	Madagascar.	2	—	10
— <i>zonatum</i> , Petit,	"	1	—	2
<i>Plectostoma de crespignyi</i> , Adams,				
— <i>ex-type</i> ,	India.	1	—	5
<i>Leucoptychia tissotiana</i> , Crosse,				
— <i>ex-type</i> , <i>ex-type</i>	N. Guinea.	10	—	2
<i>Cyclostomus albus</i> , Sow,	Jamaica.	1	—	9
— <i>affine</i> , Adams,	Natal.	1	—	6
— <i>anaglyptica</i> , Mor,	Comores.	1	—	1
— <i>angulare</i> , Adams,	Jamaica.	1	—	2
— <i>aplustre</i> , Sow,	Madagascar.	1	6	16
— <i>articulatus</i> , Gray,	Rodriguez I.	4	—	5
— <i>asper</i> , Pot et Mich,	Madagascar.	3	—	1
— <i>asperimum</i> ,	Comores.	1	6	2
— <i>aspersum</i> , Phil,	Sicilia.	0	4	4
— <i>balteatus</i> , Sow,	Madagascar,	2	—	2
— <i>banksianus</i> , Sow,	Jamaica.	0	10	16
— <i>barclayana</i> , Pf.,	Madagascar.	3	—	4
— <i>belairi</i> , Petit,	"	0	6	10
— <i>belangeri</i> Pf.,	Mauritius.	0	6	2
— <i>bensheri</i> , Moric,	Rodriguez. I.	2	—	1

		shill.	d.	ex.
<i>Cyclostomus bicarinatus</i> , Sow,	Madagascar.	3	—	4
— <i>boivini</i> , Pf.,	"	3	—	1
— <i>bronni</i> , Adams,	Jamaica.	0	10	5
— <i>calcareus</i> , Dorn,	Mozambica.	4	—	2
— — Var,	"	4	—	1
— <i>campanulatus</i> , Pf.,	Madagascar.	3	—	3
— <i>carinatus</i> , Born,	"	4	—	1
— <i>cariniferus</i> , Sow,	Madagascar.	4	—	3
— <i>chevalieri</i> , Adams,	Jamaica.	1	—	5
— <i>chromium</i> , Moric.	Madagascar.	1	—	2
— <i>costulatus</i> et Var, Ziegl,	Asia minor.	0	6	18
— <i>crenulatus</i> , Adams,	Jamaica.	0	10	3
— <i>creplini</i> , Dunker,	Zanzibar.	2	6	2
— <i>croceum</i> , Sow,	Madagascar.	1	6	1
— <i>crosseanum</i> , Morel,	"	1	—	2
— <i>cuvierianus</i> , Petit,	"	20	—	1
— <i>desmazuresi</i> , Crosse,	Rodriguez I.	1	—	1
— <i>elegans</i> , Mull,	Europa.	0	3	30
— — Var <i>spurea</i> ,	"	0	3	30
— — Var <i>picta</i> ,	Europa.	0	3	4
— — Var <i>rubens</i> ,	"	0	3	2
— <i>euchilus</i> , Pf.,	Madagascar.	2	6	2
— <i>eusarcum</i> , Pf.,	Haiti.	1	—	2
— <i>filostriatus</i> , Sow,	Mauritius.	2	—	2
— <i>fulvescens</i> , Sow,	Madagascar.	2	—	2
— <i>fuscum</i> , Pf.,	Natal.	0	10	1
— <i>goudotianus</i> , Sow,	"	1	—	6
— <i>humphreyanus</i> , Pf.,	Jamaica.	1	6	3
— <i>hyacinthinus</i> ,	Jamaica.	0	6	6
— <i>hydei</i> , Weinf,	Cuba.	0	6	1
— <i>instans</i> et Var, Mabilie,	Madagascar.	2	—	20
— <i>interruptum</i> , Gould,	Cuba.	"	"	"
— <i>insularis</i> , Pf.,	Natal.	1	—	6
— <i>jayanus</i> , Adams,	Jamaica.	1	6	12
— — Var <i>rufilabris</i> ,	Cuba.	1	6	6
— <i>lævigatus</i> , W. et B.,	Canariæ.	0	6	7
— <i>leporelabris</i> ,	Jamaica.	0	8	2
— <i>levis</i> , Pf.,	Solomon I.	0	6	1
— <i>lienardi</i> , Moric,	Mauritius.	1	6	1
— <i>ligatus</i> et Var, Mull,	S. Africa.	1	—	40
— <i>macareæ</i> , Petit	S. Africa.	3	—	2
— <i>mackinlayi</i> , Schauf,	Cuba.	1	—	2
— <i>madagascariensis</i> , Gray,	Madagascar.	2	—	1
— <i>melitense</i> , Sow,	Malta.	0	6	4
— <i>michaudi</i> , Grat,	Madagascar.	2	6	8
— <i>montrouzieri</i> Sow,	N. Caledonia.	4	—	4
— <i>moulinsi</i> , Grat,	Madagascar.	5	—	1
— <i>multifasciatus</i> , Grat,	"	4	—	2

		shill.	d.	ex.
Cyclostomus obsoletus, Lam,	Madagascar.	2	—	11
— — Var,	»	2	»	»
— <i>occlusus</i> , Moreh,	»	5	—	1
— <i>olivieri</i> , Sow,	Syria.	0	10	5
— <i>ortyx</i> , Eydoux,	Seychelles.	0	10	8
— <i>paulucciæ</i> , Crosse,	Madagascar.	2	—	1
— <i>pulchellus</i> , Sow,	»	1	6	1
— <i>pulcher</i> , Gray,	Seychelles.	0	10	8
— <i>pyrostomus</i> , Sow,	Madagascar.	1	—	1
— <i>rangelinus</i> ; Poey,	Cuba.	1	—	4
— <i>redfieldianus</i> , Adams,	Jamaica.	1	—	4
— <i>reticulatus</i> , Ad et Reeve,	Madagascar.	0	10	4
— <i>roguani</i> , Var <i>pudoris</i> , Tarn,	Guadeloupe.	1	—	1
— <i>sanguineus</i> , Sow,	»	1	6	25
— <i>semi-liratum</i> , Morel,	Mayotte.	0	6	4
— <i>siamensis</i> , Sow,	Siam.	10	—	2
— <i>simplex</i> , Pf.,	Haiti.	0	6	2
— <i>solidum</i> Menke,	Jamaica.	1	—	1
— <i>solidulum</i> , Gundl.	Cuba.	0	6	2
— <i>sowerbyi</i> , Pf ,	Madagascar.	1	—	4
— <i>stainforthi</i> , Sow,	Philippinæ.	»	»	»
— <i>sulcatus</i> , Lam,	Sicilia, Algeria.	0	3	50
— <i>syriacus</i> , Ziegl.	Syria.	»	»	»
— <i>tectilabris</i> , Adams,	Jamaica.	0	5	2
— <i>tenue</i> , Sow,	Africa.	0	6	1
— <i>thysanoraphe</i> , Sow,	Jamaica.	0	8	13
— <i>tricarinatus</i> , Lam,	Madagascar.	3	—	5
— <i>trissotropis</i> , Moric,	Rodriguez I.	1	—	2
— <i>tubulum</i> , Var Reeve,	Madagascar.	1	6	9
— <i>undulatus</i> , Sow,	Mauritius.	1	—	1
— <i>unicolor</i> , Pf.,	»	1	6	1
— <i>vacoense</i> , Moric,	»	0	6	20
— <i>virgatus</i> , Sow,	Madagascar.	1	—	2
— <i>vittatus</i> , Sow,	»	3	—	5
— <i>xanthochilus</i> , Sow,	»	1	6	8
— <i>yallahensis</i> , Adams,	Jamaica.	0	8	2
— <i>zanguebaricus</i> , Petit,	Zanzibar.	0	10	4
— <i>zonulatus</i> , Fer,	Madagascar.	2	—	3
Tudora armata, Adams, <i>type</i> ,	Jamaica.	1	6	5
— <i>augustæ</i> , Adams, <i>type</i> ,	»	1	6	11
— <i>columna</i> , Wood,	»	1	—	8
— <i>excurrents</i> , Gundl,	Cuba.	1	—	1
— <i>fascia</i> , Wood,	Jamaica.	1	—	2
— <i>fecunda</i> , Adams, <i>type</i> ,	»	1	6	5
— <i>ferruginea</i> , Lam,	Hispania.	0	6	6
— <i>maritima</i> , Adams, <i>type</i> ,	Jamaica.	1	6	7
— <i>megacheila</i> , Pot et Mich,	Curacoa.	1	—	7
— <i>papyracea</i> , Adams, <i>type</i> ,	Jamaica.	1	6	3

		shill.	d.	ex.
<i>Tudora proximum</i> , Adams, <i>type</i> ,	Jamaica.	1	6	8
— <i>pupæformis</i> , Sow,	Anguilla.	1	—	1
— <i>shepardiana</i> , Adams, <i>type</i>	Jamaica.	1	—	2
— <i>versicolor</i> , Pf.,	"	1	—	2
<i>Leonia mammillaris</i> , Lam,	Algeria.	0	6	2
— <i>voltziana</i> , Mich.	"	0	6	4
<i>Cistula bilabris</i> , Men,	Cuba.	0	6	2
— <i>catenata</i> , Gould.	"	0	6	2
— <i>illustris</i> , Poey,	"	0	6	"
— <i>inculta</i> , Poey,	"	0	6	6
— <i>interstitialis</i> , Gundl,	"	0	6	4
— <i>jamesiana</i> , Pf.,	"	0	6	2
— <i>limbiferum</i> , Pfr.	Cuba.	0	6	4
— <i>mackinlayi</i> , Gund,	Cuba.	0	6	3
— <i>rigidula</i> , Morelet,	Mexico.	0	6	3
— <i>rufilabris</i> , Beck,	Sainte-Croix.	0	6	10
— <i>trocklearis</i> , Pf.,	Guatemala.	0	6	7
<i>Chondropoma auberanum</i> , d'Orb.	Cuba.	0	6	5
— <i>basicarinatum</i> , Pf.,	Sainte-Croix.	1	—	1
— <i>biforme</i> , Pf.,	Bahamas.	0	4	2
— <i>blauneri</i> , Shuttl,	Porto-Rico.	0	5	3
— <i>canescens</i> , Pf.,	Cuba.	0	6	1
— <i>claudicans</i> , Poey,	"	0	6	"
— — Var.	"	0	6	10
— <i>cordovanum</i> , Pf.,	Mexico.	0	4	60
— <i>crenulatum</i> , Fer,	Guadeloupe.	0	5	8
— <i>delatreanum</i> , d'Orb,	Cuba.	0	5	4
— <i>dentatum</i> , Say,	Florida.	0	4	20
— — Var.	Cuba.	0	5	4
— <i>dilatatum</i> , Gundl,	Cuba.	0	5	7
— <i>egregium</i> , Gundl,	"	1	—	5
— <i>eusarcum</i> , Pf.,	Haiti.	0	6	2
— <i>fallax</i> , Pf.,	Sainte-Croix.	0	5	5
— <i>fumatum</i> , Wright,	Cuba.	0	10	1
— <i>hyalmarsoni</i> , Pf.,	Turk. I.	0	6	2
— <i>incrassatum</i> , Wright,	Cuba.	1	—	5
— <i>irradians</i> , Shuttl,	"	0	6	4
— <i>jucundum</i> , Adams,	Jamaica.	0	6	2
— <i>julieni</i> , Pf.,	Sombrero.	0	5	6
— <i>lætum</i> , Gut,	Cuba.	0	10	5
— <i>latilabre</i> , d'Orb,	"	2	—	5
— <i>limbiferum</i> , Menke,	"	0	5	3
— <i>litturatum</i> , Pf.,	Haiti.	0	5	5
— <i>marginalbum</i> , Gundl,	Cuba.	0	6	3
— <i>mexicanum</i> , Pf.,	Mexico.	0	6	1
— <i>newcombianum</i> , Adams,	S. Thomas.	0	5	20
— — ?	Porto-Rico.	0	6	3
— <i>obesum</i> , Menke,	Cuba.	0	6	8

		shill.	d.	ex.
Chondropoma ottonis, Pf.,	Cuba.	0	6	6
— perlatum, Gundl,	»	0	6	2
— petitianum, Pf.,	Haiti.	0	5	2
— pictum, Pf.,	Cuba.	0	6	25
— — Var,	»	0	6	
— plicatulum, Pf.,	Venezuela.	0	5	3
— poeyanum, d'Orb,	Cuba.	0	6	12
— pudicum, d'Orb,	»	0	6	2
— rangelinum, Poey,	»	0	8	3
— — Var ?	»	0	8	8
— rubicundum, Morel,	Guatemala.	0	5	22
— rufopictum, Gundl,	Cuba.	0	5	2
— sagræ, d'Orb,	»	0	8	5
— salleanum, Pf.,	Haiti.	0	10	2
— santacruzense, Pf.,	Sainte-Croix.	0	6	7
— scobina, Gundl,	Cuba.	0	6	3
— semilabre et Var, Lam,	Bahamas.	0	6	7
— shuttleworthi, Pf.,	Cuba.	1	—	6
— simplex, Pf.,	S. Domingo.	0	6	3
— sordidum, Gundl,	Cuba.	0	6	3
— subauriculatum, Pf.,	Cumana.	0	6	4
— sulcosum, Fer,	San Bartholomé	0	8	2
— tenebrosum, Morel,	Cuba.	0	8	2
— tortolense, Pf.,	Tortola.	0	8	2
— unilabiatum, Gundl,	Cuba.	0	6	2
— variabile, Adams,	Jamaica.	»	»	»
— venezuelensis, Pf.,	Venezuela.	0	6	2
— violaceum, Pf.,	Cuba.	2	—	4
— weinlandi, Pf.,	Haiti.	1	—	2
— yucayum, Presas,	Cuba.	1	—	1
Pomatias auritus, Ziegl,	Dalmatia.	0	3	10
— agriotes, Westl,	Italia.	0	3	16
— bilabiata,	»	0	3	4
— bannaticum, Parr,	»	0	3	2
— canescens,	Europa.	0	3	6
— canestrini, Adams,	Italia.	0	4	2
— cinerascens, Rossm,	Dalmatia.	0	3	4
— crassilabrum, Dupuy,	Gallia.	0	3	1
— distinctum,	Europa.	0	4	4
— dyonisi, Pall,	Italia.	0	3	2
— gredleri, West,	Tyrol.	0	3	6
— henricæ, Strebel,	Italia.	0	3	25
— lederi, Boelt,	Kontais.	0	3	4
— maculatus, Drap, Italia,	Gallia.	0	3	13
— obscurus, Drap,	Gallia.	0	3	3
— patulus, Drap,	Carniola.	0	3	14
— philippiarum, Gresler,	Val d'Agno.	0	3	3
— porroi, Strebel,	Italia.	0	3	4

		shill.	d.	ex.
Pomatias protractus, Pars,	Sicilia.	0	3	4
— scalarinus, Villa,	Dalmatia.	0	3	10
— striolatus, Porro,	Italia.	0	3	7
— tersatinum, Phil,	Sicilia.	0	3	7
— tessulatus, Wieg.,	Corfu.	0	3	20
— turgidulum,	»	0	3	2
Realia borbonica, Adams,	Réunion.	0	6	2
— scitula, Gould,	Cook I.	»	»	»
Hydrocena coturnix, Crosse,	N. Caledonia.	0	3	34
— granum, Pf.,	N. Caledonia.	0	3	13
— gutta, Shuttl,	Canariæ.	0	3	4
— maritima, Montr,	N. Caledonia.	0	3	4
— noticola, Bens,	S. Africa.	»	»	»
— sirkoi, Parr,	Cattaro.	0	3	3
— vulpina, Pf.,	Fo. I.	0	5	10
Omphalotropis, Cheynei, Dornh,	Pelulu.	1	—	1
— elongatus, Pease,	Tahiti.	0	6	10
— expansilabris, Pf.,	»	0	5	9
— globosa, Bens,	Mauritius.	0	6	3
— harpala, Bens,	»	0	5	6
— onchostoma, Pease,	Cook I,	»	»	»
— perforata, litt,	Tanga.	0	4	2
— plicosa, Pf.,	?	»	»	»
— rangii, Michaud,	Réunion.	0	6	2
— rubens, Quoy,	Mauritius.	0	5	50
— terebralis, Gould,	Tahiti.	0	4	2
— variabilis, Pease,	Cook I.	0	3	14
Stoastoma alderianum, Adams,				
type,	Jamaica.	5	—	4
— anthonianum, Adams, type,	»	5	—	2
— baguicænanum, Adams, »	»	5	—	2
— blandianum, Adams, »	»	»	»	»
— chittyanum, Adams, »	»	5	—	2
— denisoni, Adams, »	»	5	—	2
— fadyeneano, Adams, »	»	5	—	2
— gouldianum, Adams, »	»	5	—	2
— grayanum, Adams, »	»	5	—	3
— greviliana, Adams »	»	5	—	2
— layardi, Adams, »	»	5	—	2
— landsburghi, Adams, »	»	5	—	2
— leveseryanum, Adams, »	»	5	—	6
— leanum, Adams, »	»	5	—	2
— moricandianum, Adams, »	»	5	—	2
— pickeringi, Adams, »	»	5	—	2
— pisum, Adams, »	»	5	—	3
— rievianum, Adams type,	»	5	—	2
— stradyeneanum, Adams, »	»	»	»	»
— tappanianum, Adams, »	»	5	—	2
— taylori, Adams, »	»	5	—	2

		shill.	d.	ex.
Stoastoma <i>vilkinsoniæ</i> , Adams,	Jamaica.	5	—	2
Bourcieria <i>helycinæiformis</i> , Pf.,	Æquator.	2	—	4
Trochatella <i>chittiana</i> , Pf.,	Jamaica.	0	6	2
Trochatella <i>constellata</i> , Morel,	Pines. I.	1	—	1
— <i>fulva</i> , d'Orb,	Bolivia.	1	—	1
— <i>grayana</i> , Pf.,	Jamaica.	0	6	2
— <i>josephinae</i> , Adams, <i>ex typ</i> ,	»	0	10	8
— <i>politula</i> , Poey,	Cuba.	0	6	1
— <i>pulchella</i> , Gray,	Jamaica.	0	8	16
— <i>regina</i> , Morel,	Cuba.	1	—	9
— <i>rubicunda</i> , Gundl,	»	»	»	»
— <i>rugulata</i> , Poey,	»	1	—	1
— <i>rupestris</i> , Pf.,	Cuba.	0	3	3
— <i>sloanii</i> , d'Orb,	»	1	—	3
— <i>subunguiculata</i> , Poey,	»	0	6	20
— <i>tankervillii</i> , Gray,	Jamaica.	1	6	8
Lucidella <i>aureola</i> , Gray,	Jamaica.	0	4	30
— <i>undulata</i> , Pf.,	»	0	5	5
Helicina <i>acuta</i> , Pf.,	Philippinæ.	0	6	1
— <i>acuminata</i> , Velasq,	Cuba.	0	6	1
— <i>acutissima</i> , Sow,	Philippinæ.	0	10	2
— <i>adamsiana</i> , Pf.,	Jamaica.	0	4	12
— <i>adspersa</i> , Pf.,	Cuba.	0	6	19
— <i>albolabris</i> , Jacq,	Tahiti.	0	6	12
— <i>amœna</i> , Pf.,	Honduras.	0	6	2
— <i>ampullina</i> , Fer,	Haiti.	0	6	1
— <i>antillarum</i> , Sow,	Martinica.	0	6	4
— <i>articulata</i> , Pf.,	N. Hebrides.	0	4	5
— <i>aureola</i> , Gray,	Jamaica.	0	5	6
— <i>aurantia</i> , Gray,	Jamaica.	0	5	5
— <i>behmiamæ</i> , Pf.,	Nicobar.	0	5	2
— <i>bellula</i> , Gundl,	Cuba.	0	5	8
— — <i>Var flava</i> ,	»	0	5	2
— <i>botteriana</i> , Pf.,	Mexico.	0	6	4
— <i>brazieri</i> , Peale,	Tonga.	0	3	26
— <i>briarea</i> , Poey,	Cuba.	0	8	1
— <i>bryanti</i> , Pf.,	Bahamas.	0	3	3
— <i>candida</i> , Pf.,	Turk. I.	0	4	2
— <i>carocolla</i> , Moric,	Brasilia.	0	6	7
— <i>chryseis</i> , Tristr,	Guatemala.	0	3	3
— <i>chysochasma</i> , Poey,	Cuba.	0	4	2
— <i>citrina</i> , Grat,	Philippinæ.	0	6	13
— <i>concentrica</i> , Pf.,	Colombia.	0	6	4
— <i>concinna</i> , Gundl,	Cuba.	0	6	3
— <i>convexa</i> , Pf.,	Bermuda.	0	4	1
— <i>costata</i> , Gray,	Jamaica.	0	3	9
— <i>crassilabris</i> , Phil.,	Venezuela.	0	4	2
— — <i>Phil</i> ,	Tahiti.	0	6	5

		shill.	d.	ex.
<i>Helicina culminans</i> , Mouss,	Vavao.	0	4	1
— <i>depressa</i> , Gray,	Jamaica.	0	4	8
— <i>dysoni</i> , Pf.,	Honduras.	0	5	2
— <i>emarginata</i> , Gray,	Cuba.	0	6	4
— <i>fasciata</i> , Lam,	Martinica.	0	6	5
— — <i>Var picta</i> , Fer,	Guadeloupe.	0	6	6
— <i>festiva</i> , Sow,	Haiti.	0	6	2
— <i>flavescens</i> , Pease,	Cook. I.	0	4	3
— <i>flavida</i> , Menke,	Panama.	0	5	6
— <i>foveata</i> , Pf.,	S. Thomas.	0	5	2
— <i>fulgora</i> , Gld.,	Upola.	0	4	14
— — <i>Var montana</i> ,	"	0	4	"
— <i>funcki</i> , Pf.,	Costa-Rica.	0	5	30
— <i>ghiesbregti</i> , Pf.,	Guatemala.	0	6	16
— <i>guadelupensis</i> , Sow,	Antillæ.	0	6	2
— <i>glutinans</i> , Pf.,	Colombia.	0	6	12
— <i>hæmastoma</i> , Moric,	Brasilïa.	0	5	3
— <i>hispida</i> , Pf.,	Cuba.	0	3	2
— <i>jamaicensis</i> , Sow,	Jamaica.	0	5	7
— <i>jugulata</i> , Poey,	Cuba.	"	"	"
— <i>leucocheila</i> , Mousson,	Samoa.	0	6	1
— <i>lifouana</i> , Crosse,	N. Caledonia.	0	6	2
— <i>lineata</i> , Adams,	Jamaica.	0	3	4
— <i>lindeni</i> , Pf.,	Mexico.	0	5	7
— <i>littoricola</i> , Gundl,	Cuba.	0	4	3
— <i>kuhni</i> , Pf.,	Guiana.	0	3	3
— <i>maugeriæ</i> , Gray,	Society. I.	0	6	4
— <i>maxima</i> , Say,	Jamaica.	"	"	"
— <i>mediana</i> , Gass,	Bondé.	0	4	2
— <i>miniata</i> , Less,	Society. I.	0	6	1
— <i>minuta</i> , Sow,	Tahiti.	0	3	2
— <i>moquiniana</i> , Reclus,	Solomon. Isl.	0	6	5
— <i>mouhoti</i> , Pf.,	Cambodia.	1	6	4
— <i>neritella</i> , Lam,	Jamaica.	0	6	20
— <i>nicobarica</i> , Phil,	Andamans.	0	4	2
— <i>nitida</i> , Pf.,	Cuba.	0	3	10
— <i>nobilis</i> , Adams,	Jamaica.	1	6	3
— <i>nuda</i> , Arango,	Cuba.	0	6	2
— <i>ochracea</i> , Poey,	Cuba.	0	8	4
— <i>occulta</i> , Say,	N. America.	0	3	13
— <i>orbiculata</i> , Say,	Florida.	0	3	16
— <i>oweni</i> , Pf.,	Guatemala.	0	4	7
— <i>pacifica</i> , Pease,	Society. I.	0	4	2
— <i>parvula</i> , Pease,	Cook. I.	0	3	4
— <i>picta</i> , Ser,	Martinica.	0	4	3
— <i>platycheila</i> , Muhlſ,	Antillæ.	0	6	3
— <i>polita</i> , Sow,	Philippinæ.	0	4	10
— <i>pulcherrima</i> , Lea,	Cuba.	0	6	6

		shill.	d.	ex.
<i>Helicina pyramidalis</i> , Sow.	Cuba.	0	6	4
— <i>rattimalxensis</i> , Nevil,	India.	0	4	2
— <i>reticulata</i> , Pf.,	C. York.	0	4	2
— <i>rohri</i> , Pf.,	Marquesas. I.	0	5	2
— <i>rufescens</i> , Pfr.,	»	0	4	11
— <i>rugosa</i> , Pf.,	Cuba.	0	3	4
— <i>rupestris</i> , Pf.,	»	0	3	4
— <i>sagraiana</i> , d'Orb,	»	0	6	11
— <i>salvini</i> , Tristr,	Guatemala.	0	8	7
— <i>schrammi</i> , Crosse,	Guadeloupe.	0	3	3
— <i>serofulum</i> , Bens,	Andamans.	0	3	2
— <i>sericea</i> , Drouet,	Guiana.	0	3	2
— <i>silacea</i> , Morel,	Cuba.	0	6	4
— <i>sprucii</i> , Pf.,	Amazonia.	0	4	1
— <i>straminea</i> , Morel,	Cuba.	0	4	2
— <i>striata</i> , Lam,	Porto-Rico.	0	8	1
— <i>striatula</i> , Sow,	Martinica.	0	6	1
— <i>subfusca</i> , Menke,	S. Thomas.	0	5	2
— <i>sublævigata</i> , Pf.,	N. Hébrides.	0	4	3
— — Var?	Loyalty. Isl.	0	6	4
— <i>submarginata</i> , Gray,	Cuba.	0	5	20
— <i>substriata</i> et Var, Gray,	Barbadoes.	0	4	50
— <i>suturalis</i> , Martens,	Amboina.	0	6	4
— <i>tæniata</i> , Quoy,	Vanikoro.	0	5	3
— <i>taheitensis</i> , Pease,	Tahiti.	0	4	3
— <i>titanica</i> , Poey,	Cuba.	0	8	2
— <i>togatula</i> , Morel,	N. Caledonia.	0	5	2
— <i>trochulina</i> , d'Orb,	Porto-Rico.	0	3	2
— <i>tropica</i> , Jan,	Mexico, Texas.	0	3	14
— <i>trossula</i> , Morelet,	Guatemala.	0	3	11
— <i>turbinata</i> , Wagn,	Mexico.	0	5	40
— <i>uberta</i> , Gould,	»	0	3	3
— <i>variabilis</i> , Guild,	Antillæ.	0	5	20
— — Var,	»	0	5	20
— <i>vinosa</i> , Shuttl,	Porto-Rico.	»	»	»
— <i>zephyrina</i> , Duclos,	Mexico.	0	8	1
— 56 espèces indéterminées, à		0	3	180
<i>Schasicheila alata</i> , Menke,	Mexico.	0	4	14
— <i>nicoleti</i> , Shuttl,	»	2	6	3
— sp.,	Guatemala.	2	6	1
<i>Alcandia brownii</i> , Gray,	Jamaica.	0	5	11
— <i>consanguinea</i> , Adams, <i>ex</i>				
<i>type</i> ,	»	1	—	3
— <i>dubiosa</i> , Adams,	»	0	5	3
— <i>hispida</i> , Pf.,	Cuba.	0	4	2
— <i>hollandi</i> , Adams, <i>ex type</i> ,	Jamaica.	0	10	8
— <i>incrustedata</i> , Gundl,	Cuba.	0	4	3
— <i>major</i> , Gray,	Jamaica.	0	6	9

		shill.	d.	ex.
Alcacia megastoma, Adams, <i>type</i> ,	»	0	10	13
— microstoma, Adams,	»	1	6	1
— minima, d'Orb,	Cuba.	0	4	3
— palliata, Adams, <i>type</i> ,	Jamaica.	0	10	10
Alcacia solitaria, Adams,	»	0	10	4
— succinea, Pf.,	Haiti.	1	—	1
Ceres <i>colina</i> , Duclos, <i>ex typ</i> ,	Mexico.	20	—	1
— <i>salleana</i> , Pf.,	»	12	—	2
Proserpina nitida, Gray,	Jamaica.	0	8	18

ADDENDA

INOPERGULATA

Helix	sp., voisine de H. aulica,	Moluccæ.	8	—	2
—	sp., Collector Wallace,	»	5	—	2
—	sp., ditto,	»	5	—	1
—	edwardsi Var?	Solomon. Isl.	3	—	2
—	sp.,	Cambodia.	4	—	1
—	illustris, Pf.,	Cambodia.	8	—	1
—	— Var,	»	8	—	1
—	neptunis, Pf.,	»	2	6	1
—	sp., voisine de H. illustris,	»	8	—	2
—	sp.,	Solomon. Isl.	4	—	2
—	do Var,	Cuba.	1	—	1
—	sp.,	Cuba.	3	—	3
—	sp.,	»	2	—	3
—	sp., voisine de H. meta,	»	2	—	1
—	n. sp.,?	Cochinchina.	3	—	2
—	n. sp., voisine de H. arrosa,	California.	2	—	2
—	sp.,	Philippinæ.	1	6	4
—	sp.,	Madagascar.	2	6	2
—	sp.,	»	2	—	5
—	sp.,	S. Africa.	5	—	4
—	desidens, Rang,	Martinica.	1	—	3
—	asperella, Pf.,	India.	1	—	2
—	chesneli?	Madagascar.	1	—	25
—	nemoralis! très curieuse	variété.	2	—	1
—	sp., fossile,	Mauritius.	2	—	1
—	sp.,	Solomon. Isl.	1	—	25
—	sp.,	»	1	—	2
—	sp.,	Japonia.	1	6	3
—	sp.,	»	1	—	1
—	sp., josephinae?	Cuba.	1	6	12
—	sp.,	Mauritius.	1	6	1
—	sp.,	Guatemala.	1	6	2
—	sp.,	»	1	—	3
—	sp. voisine de H. uvulifera,	»	1	—	4
—	<i>megadorensis</i>	<i>Megador</i>	1	—	7

			shill.	d.	ex.
Helix	sp. voisine de H. auriculata,	Tehuantepec.	1	—	3
—	sp., —	Æquator.	1	—	1
—	sp. voisine de H. kusteri,	N. Hebridæ.	1	—	1
—	n. sp.!	Formosa.	0	10	2
—	sp. voisine de H. albolabris,	»	1	—	1
—	circe,	Algeria.	1	—	1
—	12 espèces indéterminées,	N. America: à	0	6	37
—	sp.,	Yucatan.	0	6	2
—	sp.,	Tehuantepec.	0	6	3
—	sp.,	Guatemala.	0	6	6
—	sp.,	Brasilia.	0	6	4
—	sp.,	Guayaquil.	0	3	3
—	sp.,	Æquator.	1	—	2
—	sp.,	Cuba.	0	6	19
—	sp.,	Jamaica.	0	6	1
—	sp.,	Paraguay.	1	—	1
—	sp.,	S. Africa.	0	3	25
—	15 espèces indéterminées	Mauritius. à	0	5	100
—	4 —	Madagascar. à	0	6	22
—	4 —	Japonia. à	0	6	22
—	3 —	Cambodia. à	0	6	6
—	4 —	Ceylonia. à	0	6	17
—	2 —	Philippinæ. à	0	6	2
—	sp.,	Borneo.	0	6	1
—	sp.,	Batchian.	0	4	2
—	sp.,	Fidji.	0	3	10
—	sp.,	Sandwich Isl? 0	3	—	1
—	(Patula) histricilloides,				
—	Mousson,	Samoa.	0	3	7
—	hovaræ, Pf.,	N. Zealandia.	0	3	1
—	hide, Gray,	»	0	6	2
—	4 espèces indéterminées,	Australia. à	0	6	8
—	50 — — Australia,	N. Zealandia. à	0	3	146
—	sp.,	India.	0	3	12
—	8 espèces indéterminées,	Algeria.	à 0	3	22
—	30 — —	Europa.	à 0	3	91
—	38 — —	?	à 0	3	86
Ennea	3 espèces indéterminées,	S. Africa.	0	6	38
Bulimus	<i>chesterfieldi</i> !	Colombia.	16	—	2
—	espèce voisine de B. pudicus	Brasilia.	5	—	1
—	sp.,	Amazonia.	5	—	1
—	sp.,	Venezuela.	8	—	1
—	sp. voisine de B. proteus,	Peruvia.	2	—	2
—	sp.,	Brasilia?	8	—	1
—	sp. voisine de B. glaber,	»	2	6	1
—	textilis,	Brasilia.	2	—	1
—	sp. voisine de B. distortus,	Venezuela.	2	—	2
—	n. sp. voisine de B. glaucostomus,		4	—	1

		still.	d.	ex.
Bulimus sp., voisine de B. phasianellus,	"	3	—	1
— n. sp.,	Peruvia.	2	6	2
— sp.,	Mexico.	1	6	2
— n. sp. ?	Chiriqui.	2	6	1
— sp.,	Bahia.	2	—	3
— sp.,	Brasilia ?	2	—	2
— sp.,	Peruvia.	1	—	10
— sp.,	Mexico.	2	—	3
— n. sp.,	Brasilia.	2	—	3
— sp.,	S. America. ?	1	6	2
— n. sp.,	Paraguay.	2	—	25
— sp.,	Chili.	1	—	4
— sp.,	S. Vincente.	1	—	3
— sp.,	S. America.	2	—	2
— sp.,	"	0	6	1
— sp.,	Colombia.	1	6	1
— n. sp.,	"	1	—	1
— n. sp.,	Panama.	2	—	2
— sp.,	Brasilia.	1	—	3
— n. sp. ?	Colombia.	1	6	3
— sp.,	Æquator.	0	6	2
— sp.,	Mexico.	0	8	3
— n. sp. ?	Colombia.	4	—	2
— sp.,	Cuba ?	1	6	1
— n. sp. ?	Mexico.	3	—	1
— sp.,	Mexico.	0	6	25
— n. sp. ?	California.	2	—	2
— (Stenogyra) maximus,	Cuba.	1	6	3
— n. sp. ?	Brasilia.	1	6	5
— moricaudi ?	Mexico.	1	—	2
— sp.,	"	1	—	1
— 29 espèces indéterminées,	Amérique.	à 0	3	55
— sp.,	Madagascar.	3	—	2
— sp.,	"	2	—	2
— sp.,	"	1	—	4
— sp.,	Zanzibar.	0	6	7
— sp.,	Delagoa Bay.	4	—	1
— n. sp.,	Damara.	2	6	2
— 3 n. sp. !	"	à 0	6	17
— sp.,	W. Africa.	0	6	1
— sp.,	"	4	—	1
— sp.,	Mauritius.	1	—	16
— sp., volutinus,	Seychelles.	0	6	1
— sp.,	Philippinæ.	10	—	1
— sp.,	N. Guinea.	4	—	3
— n. sp. ?	Borneo.	4	—	1
— 3 espèces indéterminées,	"	à 2	—	5

		shull.	d.	ex.
Bulimus sp.,	Solomon Isl.	2	—	2
— siamensis,	Cambodia.	1	—	2
— sp.,	Solomon Isl.	1	6	8
— sp.,	Australia.	1	—	4
— sp.,	»	3	—	2
— sp.,	Fidji.	3	—	1
— sp.,	Australia.	3	—	1
— sp.,	Australia.	2	—	1
— sp.,	»	0	3	1
— sp.,	N. Zealandia.	0	3	6
— sp.,	Cambodia.	0	6	2
— mouhoti, Pf.,	»	1	6	2
— sp.,	China.	0	5	1
— sp.,	Ceylonia.	0	3	4
— sp.,	Australia.	1	—	3
— 6 espèces indéterminées,	»	à 0	6	60
— 32 — —	»	à 0	3	90
Chondrulia adelaidæ,	»	0	5	2
Pseudachatina? sp.,	Madagascar.	3	—	1
Achatina, sp.,	»	0	4	2
Leptinaria lamellata Pot et Mich,	Panama.	0	6	2
— sp.,	»	0	6	12
Subulina, sp.,	Panama.	0	5	3
— sp.,	Guatemala.	0	5	1
— sp.,	Cambodia.	0	5	1
Subulina, sp.,	Australia.	0	5	3
Oleacina, n. sp.?	Æquator.	5	—	2
— sp.,	Nicaragua.	2	—	5
— rosea junior?	Tehuantepec.	1	—	6
— sp.,	Mexico.	1	6	6
— sp.,	Panama.	2	—	1
— sp.,	Guatemala.	0	6	7
— sp.,	»	0	8	1
— sp.,	»	0	10	1
— sp.,	Tehuantepec.	0	5	1
— sp.,	Cuba.	0	5	1
— cylindra? Mich,	»	0	5	4
— sp.,	S. America.	0	5	1
Ferusaccia, sp.,	Algeria.	0	3	4
— sp.,	Morocco.	0	3	2
— ? sp.,	Mauritius.	0	3	50
Testacella, haliotidea, Drap,	Gallia.	0	3	13
— maugii, Fer,	»	0	3	8
— bisulcata, Dupuy,	»	0	3	8
— 4 espèces indéterminées,	»	à 0	3	9
Pupa elongata, Bens,	Mauritius.	0	10	28
Pupa, — —	Madagascar.	1	—	2
— sp.,	Mauritius.	0	5	2

		shill.	d.	ex
Pupa, n. sp.,	Seychelles.	1	—	2
— sp.,	Perth (Australia).	0	3	20
— 3 espèces indéterminées,	»	à 0	3	9
Torquilla variabilis,	»	0	3	3
— sp.,	Hispania.	0	3	8
— sp.,	Gallia.	0	3	2
Vertigo minutissima,	»	0	3	1
Cylindrella, sp.,	Cuba.	0	6	17
— sp.,	St Domingo.	0	6	2
— 4 espèces indéterminées,	»	à 0	6	8
— 4 — —	»	a 0	6	7
— rutella,	Jamaica.	1	6	1
— sp.,	Jamaica.	1	—	1
— morini, Mor,	Guatemala.	0	10	2
Clausilia t n. sp.,	Venezuela.	2	6	2
— aquila,	»	0	5	2
— transparents,	»	0	3	3
— tenuis,	»	0	3	2
— bogotensis,	»	0	6	4
— bulla,	»	0	6	4
— iostoma,	»	0	5	3
— livida,	»	0	4	2
— crassilabris,	»	0	5	2
— clathrata,	»	0	5	2
— cylindriiformis,	»	0	6	2
— sp.,	Burmah.	0	10	2
— sp.,	Japonica.	0	10	2
Clausilia 28 espèces indéterminées, à		0	3	200
? 20 petites espèces indéterminées, genres divers, à		0	2	200

OPERCULATA, ETC.

Cyclotus, sp.,	»	1	—	2
— sp.,	»	1	—	2
Pterocyclos? sp.,	Solomon Isl.	1	—	2
— n. sp.,	Borneo.	1	—	20
Aulopoma, n. sp.,	Ceylonia.	1	6	2
Cyclophorus, hortex, Valenc,	»	4	—	1
— sp., espèce très grande et très belle,	Borneo.	8	—	6
— ? sp.,	»	4	—	1
— n. sp.,	»	4	—	1
— sp.,	Cambodia.	1	—	2
— sp.,	S. Africa.	1	—	2
— sp.,	N. Guinea.	1	—	10

		shill.	d.	ex.
Cyclophorus sp.,	N. Guinea.	0	10	2
Leptopoma wallacii ?	»	2	—	3
Choanopoma minium, Gundl	Cuba.	0	10	2
Ontopoma, sp.,	Madagascar.	1	—	1
Cyclostoma, sp.,	S. Africa.	1	—	10
— n. sp. ?	Madagascar.	2	6	4
— obsoletus ?	»	2	—	1
— espèce voisine decarinatus,	Mauritius.	4	—	3
Chondropoma troscheli,	Cuba.	0	6	3
Chondropoma espèce voisine de				
latilabre	Jamaica.	1	6	20
— pictum Var,	»	0	10	2
Euptychia metableta.	Madagascar.	16	—	3
Genus nov ?	»	4	—	4
—	Æquator.	3	—	1
Megalomostoma n. sp.,	Tehuantepec.			
	Yucatan.	2	—	3
Leonia mammillare, Lam,	Hispania.	0	10	2
Omphalotropis 2 espèces, à	»	0	6	4
— onchrostoma Pease,	Cook Isl.	0	5	3
Atropis scitula Gould,	»	0	5	6
Cyclomorpha margarita Pf.,	»	0	10	1
Scalinella affinis Pease,	Upolu.	0	6	2
Genre nouveau très curieux,	Madagascar.	20	—	1
11 espèces diverses indéterminées, à	»	0	6	22
Helix espèce voisine de dura,	»	4	—	1
Geotrochus n. sp. ?	Malaisie.	20	—	3
Helix acutissima junior ?	Jamaica.	1	6	2
Helicophanta brevipes Rossm,	Austria.	0	6	1
— micans,	»	1	—	2
— microgyra,	»	0	6	5
— rufa Rossm,	Austria.	0	4	2
Callia wallacii,	Ceram,	1	—	1
Bulimus ?	Madagascar.	2	—	1
— —	Delagoa Bay.	1	—	2
— —	Zanzibar.	0	6	2
15 espèces indéterminées genres				
divers, à	»	0	3	50

NOTA. — Je possède une collection de Coquilles fluviatiles et marines, dont je puis disposer à un prix très modéré.

Elle contient environ 2,000 espèces déterminées, un certain nombre d'espèces indéterminées et environ 10,000 exemplaires.

Ci-joint un aperçu du nombre d'espèces de quelques familles :

Muricidæ,	88	espèces	exemplaires.
Tritonidæ,	23	—	—
Nassidæ,	25	—	—
Volutidæ,	7	—	—
Olividæ,	36	—	—
Columbellidæ,	22	—	—
Terebridæ,	19	—	—
Conidæ,	40	—	—
Strombidæ,	30	—	—
Cypræidæ,	55	—	—
Naticidæ,	22	—	—
Littorinidæ,	25	—	—
Cerithidæ,	25	—	—
Melaniidæ,	10	—	—
Rissoidæ,	22	—	—
Paludinidæ,	33	—	—
Ampullariidæ,	4	—	—
Neritidæ,	69	—	—
Trochidæ,	38	—	—
Haliotidæ,	10	—	—
Chitonidæ,	20	—	—
Auriculidæ,	54	—	—
Lymnæidæ,	79	—	—
Mactridæ,	14	—	—
Tellinidæ,	34	—	—
Veneridæ,	79	—	—
Cyrenidæ,	21	—	—
Cardiidæ,	23	—	—
Lucinidæ,	11	—	—
Arcidæ,	19	—	—
Ostreidæ,	13	—	—
Unionidæ,	260	—	479 ex.

Je suis aussi disposé à céder ma belle collection d'Insectes Coléoptères contenant environ 4,000 genres, 20,000 espèces et 50,000 exemplaires, le tout parfaitement classé dans 496 boîtes vitrées.

A. BOUCARD,

Oak Hill, Spring Vale, near Ryde,
Isle of Wight, England.

TOURS, IMPRIMERIE PAUL BOUSREZ.

AYLORD BROS.
MAKERS
SYRACUSE, - N.Y.
AT. JAN. 21, 1908

3 2044 072 201 460