2 QL
534
A26
ENT

34

T. GLOVER

NOMINA SYSTEMATICA

Diptera

GENERUM DIPTERORUM,

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIIUM, /

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS AD QUAS PERTINENT.

AUCTORE

L. AGASSIZ,

HIST. NAT. IN ACAD. NEOCOM. PROFESSORE.

RECOGNOVIT

H. LOEW.

590.1

A 262

Inscr.

T. CLOVER

LIBRI CITATI.

- Blanch.* H. n. Ins. — *Blanchard*, Histoire naturelle des Insectes.
Bon. . . . . . —
Bosc Act. Soc. H. n. Par. — *Bosc* in Actes de la Société d'Histoire naturelle de Paris.
Bouché Naturg. d. Ins. — *Bouché*, Naturgeschichte der Insecten.
de Brebiss. Msc. — *De Brebisson* in Manusc.
Brullé Ann. Soc. ent. Fr. — *Brullé* in Annales de la Société entomologique de France.
Carlier Ann. Soc. ent. Fr. — *Carlier* in Annales de la Société entomologique de France.
Clairv. Ent. Helv. — *de Clairville*, Helvetische Entomologie nach einer neuen Methode.
Clark Essays. — *Clark*, Essays on the Bots of Horses and other Animals.
Curt. Guide. — *Curtis*, A Guide to an arrangement of British Insects.
 » Brit. Ent. — *Curtis*, British Entomology.
Dahl Diss. d. Big. Ins. — *Dahl*, Bigæ Insectorum Diopsis et Paussus. Dissert.
Dalm. Vet. Ac. Handl. — *Dalman* in Kongl. Svensk's Vetenskap Akademiens Nya Handlingar.
Doumerc Ann. Soc. ent. Fr. — *Doumerc* in Annales de la Société entomologique de France.
Dufour Ann. Sc. n. — *Dufour* in Annales des Sciences naturelles.
 » Ann. Soc. ent. Fr. — *Dufour* in Annales de la Société entomologique de France.
Dumér. Consid. génér. — *Duméril*, Considérations générales sur la classe des Insectes.
 » Zool. anal. — *Duméril*, Zoologie analytique.
Dunc. Mag. Z. a. B. — *Duncan* in Magazine of Zoology and Botany.
Erichs. Entomogr. — *Erichson*, Entomographien.
Fabr. Ent. Syst. — *Fabricius*, Entomologia systematica emendata et aucta.
 » Gen. Ins. — *Fabricius*, Genera Insectorum.
 » Syst. Antl. — *Fabricius*, Systema Antliatorum.
 » Syst. Ent. — *Fabricius*, Systema Entomologiæ, sistens Insectorum Classes, etc.
Fall. Disp. Dipt.
 » Diss. Agromyz.
 » Diss. Platypez.
 » Diss. Oscinid.
 » Diss. Geomyz.
 » Diss. Sciomyz.
 » Diss. Taban.
 » Diss. Opomyz.
 » Diss. Dolichop.
 » Diss. Orthalides.
 » Diss. Heteromyz.
 » Diss. Rhizomyz.
 » Diss. Ochtid.
 » Diss. Phytomyz.
 » Diss. Hydromyz.
- Hæ me latent.

- Fall.* Spec. ent. — *Fallen*, Specimen entomologicum novam dipterorum methodum exhibens.
- Fries* Kon. Vet. Ac. Handl. — *Fries* in Konglik's Vetenschaps Academiens Nya Handlingar.
- Geoffr.* H. d. Ins. — *Geoffroy*, Histoire abrégée des Insectes des environs de Paris.
- Gray* in *Griff.* An. K. — *Gray* in *Griffith*, Animal Kingdom.
- Guér.* Rev. zool. — *Guérin*, Revue zoologique par la Société Cuvérienne.
- » Zool. Coq. — *Guérin*, Voyage de la Coquille. Zoologie.
- Halid.* Zool. Journ. — *Haliday* in Zoological Journal.
- » Zool. Mag. — *Haliday* in Zoological Magazine.
- » Ent. Mag. — *Haliday* in Entomological Magazine.
- » Ann. Nat. Hist. — *Haliday* in Annals and Magazine of Natural History.
- » in *Westw.* Intr. Mod. Cl. Ins — *Haliday* in *Westwood's* Introduction to the modern classification of Insects.
- Herm.* Mem. apterol. — *Hermann*, Mémoires Aptérologiques.
- Illig.* Käf. Preuss. — *Illiger*, Verzeichniss der Käfer Preussens von Kugelann.
- » Msc. — *Illiger* in Manuscr.
- Kirby* Faun. Am. bor. — *Kirby*, Fauna Boreali-Americana, or the Zoology etc.
- » Introd. Ent. — *Kirby* a. *Spence*, An Introduction to Entomology.
- Laporte* Ann. Sc. n. — *Laporte* in Annales des Sciences naturelles.
- Latr.* R. an. — *Latreille* in *Cuvier*, Le Règne animal.
- » H. n. Ins. — *Latreille*, Histoire naturelle générale et particulière des Crustacés et des Insectes.
- » Gen. Cr. et Ins. — *Latreille*, Genera Crustaceorum et Insectorum.
- » N. Dict. d'H. n. — *Latreille* in Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle.
- » Fam. nat. — *Latreille*, Familles naturelles du Règne animal.
- » Préc. Car. Ins. — *Latreille*, Précis des Caractères génériques des Insectes.
- Leach* Edinb. Encycl. — *Leach* in *Brewster's* Edinburgh Encyclopedia.
- » in *Sam.* Comp. — *Leach* in *Samouelle* Entomologist's useful Compendium.
- » in *Steph.* Cat. — *Leach* in *Stephens* Systematical Catalogue of British Insects.
- » Mem. Wern. Soc. — *Leach* in Memoirs of the Wernerian Society.
- Lep.* et *Serv.* (vid. *St. Farg.* et *Serv.*)
- Linn.* Syst. Nat. — *Linnaeus*, Systema Naturæ.
- Læw* Ent. Zeit. — *Læw* in Entomologische Zeitschrift von Stettin.
- » Dipt. Beitr. — *Læw*, Dipterologische Beiträge.
- Mac L.* Zool. Journ. — *Mac Leay* in Zoological Journal.
- Macq.* Dipt. S. à B. — *Macquart*, Histoire naturelle des Insectes Diptères. Suites à Buffon
- » Monogr. — *Macquart*, Monographie des Insectes Diptères de la famille des Empydes, etc.
- » Ann. Soc. ent. Fr. — *Macquart* in Annales de la Société entomologique de France.
- » Dipt. exot. — *Macquart*, Diptères exotiques.
- » Dipt. du Nord. — *Macquart*, Insectes Diptères du Nord de la France.
- » in *Webb.* H. n. d. Canar. — *Macquart* in *Webb*, Histoire naturelle des îles Canaries.
- Meg.* in litt. — *Megerle* in litteris.
- Meig.* in *Illig.* Mag. — *Meigen* in *Illiger's* Magazin für Insectenkunde.
- » Klassif. — *Meigen*, Klassifikation und Beschreibung der europäischen zweiflügeligen Insecten.
- » Syst. Besch. — *Meigen*, Systematische Beschreibung der bekannten europäischen zweiflügeligen Insecten.
- Montagu* in *Linn.* Trans. — *Montagu* in Transactions of the Linnean Society of London.
- Newm.* Ent. Mag. — *Newman* in Entomological Magazine.
- » Entomolog. — *Newman* in The Entomologist.
- Nitzsch* in *Germ.* Mag. — *Nitzsch* in *Germar's* Magazin.
- » in *Germ.* Zeitschr. — *Nitzsch* in *Germar's* Zeitschrift für die Entomologie.
- v. *Olf.* De Veg. et An. in Corp. an. — *Von Olfers*, De Vegetativis et animatis Corporibus in Corporibus animatis perperiundis Commentarius.
- Panz.* Fna Germ. — *Panzer*, Faunæ Insectorum Germaniæ Initia.

- Perty* Del. An. art. — *Perty*, Delectus Animalium articulorum quæ in itinere per Brasiliam collegerunt *Spix* et *Martius*.
- Rob. D.* Essai s. l. Myod. — *Robineau-Desvoidy*, Essai sur les Myodaires.
- » Ann. Soc. ent. Fr. — *Robineau-Desvoidy* in Annales de la Société entomologique de France.
- » Essai s. l. Tipul. — *Robineau-Desvoidy*, Essai sur les Tipulaires.
- » Essai s. l. Culic. — *Robineau-Desvoidy*, Essai sur la Tribu des Culicides.
- Rond.* Mem. — *Rondani*, Memorie.
- » in *Guér. Mag.* — *Rondani* in *Guérin*, Magasin de Zoologie.
- » in *Guér. Rev. zool.* — *Rondani* in *Guérin*, Revue zoologique par la Société Cuvérienne.
- v. Ros.* Verz. d. Dipt. — *v. Roser*, Verzeichniss der Württemberger Dipteren im Correspondenzblatt des K. Württembergischen Landw. Vereins.
- Rüthe* Isis. — *Ruthe* in *Oken*, Isis.
- St. Farg.* et *Serv.* Enc. m. — *Lepelletier de St.-Fargeau* et *Audinet-Serville* in Encyclopédie méthodique.
- Saund.* Trans. Ent. Soc. Lond. — *Saunders* in Transactions of the Entomological Society of London.
- Say* Journ. Acad. Philad. — *Say* in Journal of the Academy of Philadelphia.
- Schell.* Gen. d. Mouch. — *Schellenberg*, Genres des Mouches diptères.
- Schrank* Fna Boic. — *Schrank*, Fauna Boica.
- Scop.* Ent. Carn. — *Scopoli*, Entomologia Carniolica.
- Stäg.* in *Kröy.* Naturh. Tidssk. — *Stäger* in *Kröyer* Naturhistorisk Tidsskrift.
- Stann.* Isis. — *Stannius* in *Oken*, Isis.
- Stenh.* Vet. Ac. Handl. — *Stenhammar* in Kongl. Svensks Vetenskaps Academiens Nya Handlingar.
- Steph.* Cat. Brit. Ins. — *Stephens*, A systematical Catalogue of British Insects.
- Thunb.* Act. Gothob. — *Thunberg* in Kongl. Wetenskabs och Witterhets Sammhallets nya Handlingar.
- Wag.* Ann. Soc. ent. Fr. — *Waga* in Annales de la Société entomologique de France.
- Wahlb.* Vet. Ac. Öfvers. — *Wahlberg* in Öfversigt af Kongl. Vetenskaps Akademiens Förhandlingar.
- » Vet. Ac. Handl. — *Wahlberg* in Kongl. Svensks Vetenskaps Academiens Nya Handlingar.
- Walk.* Ent. Mag. — *Walker* in Entomological Magazine.
- Westw.* Zool. Journ. — *Westwood* in Zoological Journal.
- » Philos. Mag. — *Westwood* in Philosophical Magazine.
- » in *Guér. Mag. Zool.* — *Westwood* in *Guérin*, Magasin de Zoologie.
- » Introd. — et Int. Mod. Cl. Ins. — *Westwood*, Introduction to the modern classification of Insects.
- » in *Dunc. Nat. Libr. Ent.* — *Westwood* in The Naturalist's Library cond. by Sir Will. Jardine, Introduction to Entomology by *J. Duncan*.
- » Ann. Soc. ent. Fr. — *Westwood* in Annales de la Société entomologique de France.
- » in *Griff. An. K.* — *Westwood* in *Griffith*, Animal Kingdom.
- » Trans. Ent. Soc. Lond. — *Westwood* in Transactions of the Entomological Society of London.
- Wied.* Auss. Eur. Zw. — *Wiedemann*, Aussereuropäische Zweiflügelige Insecten.
- » Zool. Mag. — *Wiedemann*, Zoologisches Magazin.
- » N. Dipt. Gen. — *Wiedemann*, Nova Dipteriorum Genera.
- » Analect. ent. — *Wiedemann*, Analecta entomologica ex Museo regio Hafniensi maxima congesta.
- » Dipt. Scand. — *Wiedemann*, Diptera exotica.
- Zett.* Dipt. Scand. — *Zetterstedt*, Diptera Scandinaviæ.
- » Ins. Lapp. — *Zetterstedt*, Fauna Insectorum Laponiæ.

CONSPECTUS FAMILIARUM
DIPTERORUM.

Culicina.
Tipulariae.
Tabanii.
Asilici.
Hybotinae.
Empides.
Tachydromiae.
Leptides.
Xylotomae.
Midasii.
Scenopinii.
Xylophagei.

Dolichopodes.
Bombyliarii.
Stratiomydae.
Syrphici.
Inflata (Henopii).
Conopica.
Platypezina.
Megacephali.
Ocypterae.
Oestrides.
Muscariae.
Coriacea.

DIPTERA.

- Acalyptera** Macq. Dipt. II, (à B.) 1835. *a* priv.; καλυπτήρ, operculum. **Muscariae.**
- Aanthina** Wied. Auss. Eur. Zweifl. 1830. ἀκάνθινος, spinosus. **Stratiomyidae.**
- Aanthineura** Macq. Dipt. exot. 1847. ἄκανθα, spina; νεῦρον, nervus. **Muscariae.**
- Aanthocera** Macq. Dipt. I, 3. à B. 1834. ἄκανθα, spina; κέρας, cornu. **Tabanii.**
- Aemya** Rob. D. Essai s. I. Myd. 1830. ἀκμή, acumen; μύια, musca. **Muscariae (Tachin.).**
- Achias** Fabr. Syst. Antl. 1805. *a* priv.; χεῖα, latebra. **Muscariae.**
- Aedia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. ἀκμή, acumen; ἰδέα, aspectus. **Muscariae (Myodinae).**
- Aenia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. ἄκινος, acinos. **Muscariae (Aciphoreae).**
- Aciphoreae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. ἀκμή, acumen; φορός. **Muscariae.**
- Adura** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. ἀκμή, acumen; οὐρά, cauda. **Muscariae (Aciphoreae).**
- Accephalum** Macq. Dipt. exc. I, 2, 1838. *a* priv.; κρεφαῖος, obscurus. **Asilici.**
- Acrocera** Meig. in Illig. Mag. 1803. ἄκρος, altus; κέρας, cornu. **Inflatae.**
- Acroceridae** Leach in Sam. Compend. 1819. Acrocera. **Inflatae.**
- Acrocerides** Leach Edinb. Encycl. 1815. Acrocera. **Inflatae.**
- Acrocerinae** Zett. Dipt. Scand. I, 1842. Acrocera. **Inflatae.**
- Acrochaeta** Wied. Auss. Eur. Zweifl. 1830. ἄκρος, altus; χεῖρη, juba. **Stratiomyidae.**
- Arromyia** Bon. Msc. (Leach Et. Enc. XI, 1819). ἄκρος, altus; μύια, musca. = **Hybos.** — **Hybotin.**
- Actia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Actia. **Muscariae (Thryptoceratae).**
- Actina** Meig. Klassif. 1804. ἀκτίς, radius. **Xylophagei.**
- Actissa** Curt. Guide (2^e), 1838. ἀκτίς, radius. **Muscariae.**
- Actora** Meig. Syst. Besch. v, 1826. ἄκτωρ, conductor. **Muscariae.**
- Adapsilia** Wagl. Ann. Soc. ent. Fr. XI, 1842. *a* priv.; ἀσπύλεια, abundantia. **Muscariae.**
- Adelidea** Macq. Dipt. exot. II, 1, 1840. ἄδηλος, incertus; ἰδέα, aspectus. **Bombyliarii.**
- Adia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. ἄδια, focus. **Muscariae (Anthomyzides).**

- Accothea** Curt. Guide (2^e), 1838. ἀήκης, obtusus; θέα, aspectu. **Muscariae.**
- Aedes** Meig. Syst. Besch. i, 1818. α priv.; ἡδὺς, jucundus. **Cucina.**
- Aegeria** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. — (Vid. **Egeria**). — **Muscariae.**
- Agapophytus** Guér. Zool. Coq. 1830. ἀγάπη, amor; γυτὸν, plta. **Xylophagei.**
- Agonosoma** Guér. Zool. Coq. 1830. α priv.; γῶνος, angulus; σια, corpus. **Dolichopodes.**
- Agria** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἄγριος, agrestis. **Muscariae (Agridae).**
- Agria** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. ἄγριος, agrestis. **Muscarie.**
- Agridae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Agria. **Muscariae (Entomobiae).**
- Agromyza** Fall. Spec. ent. 1810. ἀγρός, campus; μύζω, sugo. **Muscariae.**
- Agromyzides** Fall. Diss. Agrom. 1823. Agromyza. **Muscarie.**
- Albinia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Albineus. **Muscariae (Macquart).**
- Alophora** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἄλς, sal; φορὸς, ferens. **Muscariae (Phasian).**
- Amedea** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. α priv.; μῆθος, consilium. **Muscariae (Macq.).**
- Amenia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἀμενής, debilis. **Muscarie (Metallicae).**
- Amethysa** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. α priv.; μέθυσος, ebrius. **Muscariae.**
- Amictus** Wied. Zool. Mag. 1817. α priv.; μικτός, mixtus. **Bombyliarii.**
- Amina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἀμείνων, melior. **Muscariae (Scatophag.).**
- Aminta** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. α priv.; μίνθη, excrementum. **Muscariae (Chorell).**
- Ammobates** Stann. in Oken Isis, 1831. ἄμμος, sabulum; βαίνω, incedo. **Dolichopodes.**
- Ammobia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἄμμος, sabulum; βίωω, vivo. **Muscariae (Brach).**
- Amphibolia** Macq. Dipt. exot. 1843. ἀμφιβολία, ambiguitas. **Muscariae.**
- Amphipogon** Wahlb. Vet. Acad. Öfvers. 1844. ἀμφί, circum, πόγων, barba. **Muscariae.**
- Anapera** Meig. Syst. Besch. vi, 1830. ἀνὰ, retrorsum; πηρός, mutilus. **Coriaceae.**
- Anarete** Halid. Ent. Mag. 1833. α priv.; ἀρετή, virtus. **Tipulariae.**
- Anarolius** Loew Ent. Zeit. v, 1844. . . . . **Asilici.**
- Ancylorhynchus** Latr. R. an. v, 1829. ἀνὰ, retrorsum; κύκλος, circulus; ῥύγχος, rostrum. **Bomb.**
- Anglearia** Carl. Ann. Soc. ent. Fr. 1835. . . . . **Dolichopodes.**
- Anisomera** Meig. Syst. Besch. 1818. ἀνισος, inæqualis; μέρος, pars. **Tipulariae.**
- Anisophysa** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. ἀνισος, inæqualis; φύσα, fdlis. **Muscariae.**
- Anisopus** Meig. in Illig. Mag. 1803. ἀνισος, inæqualis; ποῦς, pes. **Tipulariae.**
- Anisotamia** Macq. Dipt. exot. II, 1, 1840. ἀνισος, inæqualis; ταμίης, administrator. **Bombyliarii.**
- Anodontina** Macq. Dipt. exot. I, 2, 1838. α priv.; ὀδὼν, dens. = **Aplomera**. — **Empides.**
- Anopheles** Meig. Syst. Besch. i, 1818. ἀνοφέλης, inutilis. **Culicina.**
- Anoplites** Westw. Zool. Journ. 1831. α priv.; ὀπλιστής, armatus. **Tipulariae.**
- Anthalia** Zett. Ins. Lapp. 1840. ἄνθος, flos. **Hybotinae.**
- Anthomya** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἄνθος, flos; μυῖα, musca. **Muscariae (Chorell).**

- Anthomyidae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Anthomya*. **Muscariae** (**Coprobiae**).
- Anthomyia** Meig. Syst. Besch. v, 1826. ἄνθος, flos; μυῖα, musca. **Muscariae**.
- Anthomyza** Fall. Spec. ent. 1810. ἄνθος, flos; μύζω, sugo. **Muscariae**.
- Anthomyzides** Latr. R. an. (2^e), 1829. *Anthomyza*. **Muscariae**.
- Anthophilae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἄνθος, flos; φίλη, amica. **Muscariae** (**Entom.**).
- Anthophilina** Zett. Ins. Lapp. 1840. ἄνθος, flos; φίλη, amica. **Muscariae**.
- Anthracidæ** Leach in Sam. Comp. 1819. Anthrax. **Bombyliarii**.
- Anthracidæ** Leach Edinb. Encycl. 1815. Anthrax. **Bombyliarii**.
- Anthraxii** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. Anthrax. **Proboscidea**.
- Anthraxini** Fall. Spec. ent. 1810. Anthrax. = **Xylotomæ**.
- Anthrax** Scop. Ent. Carn. 1768. ἄνθραξ, carbo. **Tanystoma**.
- Anticheta** Curt. Guide (2^e), 1836. ἀντί, contra; χητή, seta. **Muscariae**.
- Antliata** Fabr. Syst. Ent. 1775. ἀντλέω, haurio. **Diptera**.
- Antomyidae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. — (Vid. **Anthomyidae**). — **Muscariae**.
- Apatomyza** Wied. Nov. Dipt. Gen. 1820. ἀπάτη, fraus; μύζω, sugo. **Bombyliarii**.
- Aphria** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἀφρός, spuma. **Muscariae** (**Thryptocer.**).
- Aphritis** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. ἀφρίτις (Nom. propr. piscis). **Syrphici**.
- Apiocera** Westw. Philos. Mag. 1835. ἄπιος, elongatus; κέρας, cornu. **Midasii**.
- Aploceræ** Dum. Consid. gén. 1823. ἀπλόος, simplex; κέρας, cornu. **Diptera**.
- Aplomera** Macq. Dipt. exot. I, 2, 1838. ἀπλόος, simplex; μέρος, pars. **Empides**.
- Aplomyia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἀπλόος, simplex; μυῖα, musca. **Muscariae** (**Bomb.**).
- Apoclea** Macq. Dipt. exot. I, 2, 1838. ἀποκλέω, clamo. **Asilici**.
- Aporosa** Macq. in Webb H. n. d. Canar. 1838. ἄπορος, pauper. **Tipulariæ**.
- Apterina** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. α priv.; πτερόν, ala. **Muscariae**.
- Aquaticæ** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Aquaticus*. **Muscariae** (**Aricinæ**).
- Araba** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Nom. propr. **Muscariae** (**Faunidae**).
- Ardoptera** Macq. Dipt. du Nord Fr. 1827. ἄρδω, aspergo; πτερόν, ala. **Tachydromiæ**.
- Argyra** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. ἄργυρος, argentum. **Dolichopodes**.
- Argyrites** Latr. R. an. v, 1829. ἀργυρίτης, argenteus. **Muscariae**.
- Aria** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἄρις, lima. **Muscariae** (**Macropodeæ**).
- Aricia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Nom. propr. urbis. **Muscariae** (**Aricinæ**).
- Aricia** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. Nom. propr. urbis. **Muscariae**.
- Aricinæ** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Aricia*. **Muscariae** (**Mucivoræ**).
- Arina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. α priv.; ῥίη, nasus. **Muscariae** (**Palomyidae**).
- Armentariæ** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Armentum. **Muscariae**.
- Arthria** Kirby Faune Am. bor. 1837. ἄρθρον, articulus. **Tipulariæ**.

- Asarkina** Macq. Dipt. exot. II, 2, 1842. *α* priv.; *σάρξ*, caro. **Syrphici.**
- Ascia** Meig. Syst. Besch. III, 1822. *α* priv.; *σκιά*, umbra. **Syrphici.**
- Asilici** Latr. H. n. Ins. 1802. *Asilus*. **Brachocera.**
- Asilidae** Leach in Sam. Comp. 1819. *Asilus*. **Brachocera.**
- Asilides** Leach Edinb. Encycl. 1819. *Asilus*. = **Asilici.**
- Asilus** Linn. Syst. Nat. 1748. Nom. propr. **Asilici.**
- Asindulum** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. . . . . **Tipulariae.**
- Aspistes** Meig. Syst. Besch. I, 1818. *ἀσπιστής*, scutatus. **Tipulariae.**
- Asteia** Meig. Syst. Besch. VI, 1818. *ἀστειός*, urbanus. **Muscariae.**
- Asthenia** Westw. in Guér. Mag. Zool. 1842. *ἀσθένεια*, debilitas. **Tipulariae.**
- Astomae** Dumér. Consid. gén. 1823. *α* priv.; *στόμα*, os. **Oestrides.**
- Astomella** Dufour Ann. Sc. n. XXX, . . . *α* priv.; *στόμα*, os. **Inflatae.**
- Ateleneura** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *ἀτελής*, imperfectus; *νεῦρον*, nervus. **Megacephali.**
- Atelestus** Walk. Entom. Mag. 1837. *ἀτέλεστος*, imperfectus. **Scenopini.**
- Athericera** Latr. R. an. III, 1817. *α* priv.; *θήρ*, fera; *κέρας*, cornu. **Brachocera.**
- Atherix** Meig. Klassif. 1804. *ἀθήρις*, spica. **Leptides.**
- Athrycia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *α* priv.; *θήρις*, coma. **Muscariae** (**Faunidae**).
- Atissa** Curt. Guide app. . . . . **Muscariae.**
- Atomogaster** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *ἄτομος*, indivisibilis; *γαστήρ*, venter. **Muscariae.**
- Atomosia** Macq. Dipt. exot. I, 2, 1836. *ἄτομος*, indivisibilis. **Asilici.**
- Atractea** Macq. Dipt. exot. II, 2, 1838. *ἄτρακτος*, fusus. **Asilici.**
- Atractocera** Meig. in Illig. Mag. 1803. *ἄτρακτος*, fusus; *κέρας*, cornu. **Tipulariae.**
- Atriehia** Schrank Fna Boic. III, 1803. *α* priv.; *θήρις*, coma. = **Scenopinus**. — **Scenopini.**
- Aulacigaster** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *αὐλάξ*, sulcus; *γαστήρ*, venter. **Muscariae.**
- Axysta** Halid. Ann. Nat. Hist. III, 1839. *α* priv.; *ξύστος*, rasus. **Muscariae.**
- Azelia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *α* priv.; *ζήλος*, zelus. **Muscariae** (**Azelidae**).
- Azelidae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Azelia*. **Muscariae.**
- Baccha** Fabr. Syst. Anth. 1805. *βάκχη*, Baccha (Nom. mythol.). **Syrphici.**
- Bacchis** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *βάκχης*, Bacchis (Nom. mythol.). **Muscariae** (**Putrell**).
- Bactrocera** Guér. Zool. Coq. 1830. *βάκτρον*, baculus; *κέρας*, cornu. **Muscariae.**
- Baryphora** Loew. Stett. ent. Zeit. 1844. *βαρύς*, gravis; *φορὸς*, ferens. **Nylotomae.**
- Basentidema** Macq. Dipt. exot. I, 1, 1835. . . . . **Stratiomydae.**
- Belvosia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. . . . . **Muscariae** (**Faunidae**).
- Bengalia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Nom. propr. **Muscariae** (**Muscidae**).
- Beria** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *βῆρος*, vestis. **Muscariae** (**Muscidae**).
- Beridae** Westw. Introd. 1840. *Beria*. **Brachocera.**

- Beris** Latr. H. n. Ins. 1802. βῆρος, vestis. **Xylophagi.**
- Besseria** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. BESSER. **Muscariae (Ocypteratae).**
- Bibio** Geoffr. H. n. Ins. 1764. Nom. propr. **Tipulariae.**
- Bibionides** Westw. Introd. 1840. Bibio. **Tipulariae.**
- Bicellaria** Macq. Monogr. 1823. Bis; Cella. = **Cyrtoma — Platypezinae.**
- Billaca** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . **Muscariae (Macropodeae).**
- Bittacomorpha** Westw. Philos. Mag. 1835. Bittacus; μορφή, forma. **Tipulariae.**
- Blainvillia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. BLAINVILLE. **Muscariae (Myodinae).**
- Blainvillia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. BLAINVILLE. **Muscariae (Aricinae).**
- Blepharicera** Macq. Ann. Soc. ent. Fr. 1843. βλέφαρον, palpebra; κέρας, cornu. **Tipulariae.**
- Blepharicnema** Macq. Dipt. exot. 1843. βλέφαρον, palpebra; κνήμη, tibia. **Muscariae.**
- Blepharipeza** Macq. Dipt. exot. 1843. βλέφαρον, palpebra; πῆζα, pes. **Muscariae.**
- Blephariptera** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. βλέφαρον, palpebra; πτερόν, ala. **Athericera.**
- Blepharitarsis** Macq. Dipt. exot. 1843. βλέφαρον, palpebra; ταρσός, tarsus. **Muscariae.**
- Blepharotes** Westw. Dunc. Nat. Libr. I, 1810. βλέφαρον, palp.; οὖς, auris. = **Craspedia. — Asilici.**
- Blondelia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. BLONDEL. **Muscariae (Faunidae).**
- Boisduvalia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. BOISDUVAL. **Muscariae (Myodinae).**
- Boletina** Stüger in Kröy. Nat. Tidssk. 1840. Boletus. **Tipulariae.**
- Bolitophila** Meig. Syst. Besch. I, 1818. βόλιτον, stercus; φίλη, amica. **Tipulariae.**
- Bombomydae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. βόμβος, bomb.; μυῖα, musca. **Muscariae (Entom.).**
- Bombyliari** Fall. Spec. ent. 1810. Bombylius. **Bombyliarii.**
- Bombyliarii** Latr. H. n. Ins. 1802. Bombylius. **Brachocera.**
- Bombyliidae** Leach Sam. Comp. 1819. Bombylius. **Bombyliarii.**
- Bombylides** Leach Edinb. Encycl. 1815. Bombylius. **Bombyliarii.**
- Bombylius** Linn. Syst. Nat. 1758. βομβύλιος, bombylius. **Bombyliarii.**
- Bonellia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. BONELLI. **Muscariae (Anthophilae).**
- Bonnetia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. BONNET. **Muscariae (Anthophilae).**
- Borborus** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. βόρβορος, cænum. **Muscariae.**
- Botanobiae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. βοτάνη, herba; βιώω, vivo. **Muscariae (Calypter.).**
- Botanophagae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. βοτάνη; φάγος, edens. **Muscariae (Calypter.).**
- Brachelia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. βραχύς, brevis; ἥλιος, sol. **Muscariae (Microceratae).**
- Brachocera** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. βραχύς, brevis; κέρας, cornu. **Diptera.**
- Brachycera** Zett. Dipt. Scand. I, 1842. βραχύς, brevis; κέρας, cornu. **Diptera.**
- Brachyceratae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. βραχύς; κέρας. **Muscariae (Entomobiae).**
- Brachyneura** Rond. Mém. N° 2, 1840. βραχύς, brevis; νεῦρον, nervus. **Tipulariae.**
- Brachyopa** Meig. Syst. Besch. III, 1822. βραχύς, brevis; ὤψ, vultus. **Syrphici.**

- Brachypalpus** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. βραχὺς, brevis; Palpus. **Syrphici.**
- Brachystoma** Meig. Syst. Besch. III, 1822. βραχὺς, brevis; στόμα, os. **Empides.**
- Brachystoma** Macq. Dipt. I, S. à B. 1838. Brachystoma. **Diptera.**
- Braula** Nitzsch in Germ. Zeitschr. III, 1818. βραῦλα, pediculus. **Coriaceae.**
- Bucentes** Latr. Gen. Cr. et Ins. IV, 1809. βουκέντες, bucentes. = **Siphona.** — **Muscariae.**
- Byomya** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. βύω, obstruo; μυῖα, musca. **Muscariae** (**Armentariae**).
- Caeruleae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Cæruleus. **Muscariae** (**Muscidae**).
- Callicera** Meig. Syst. Besch. III, 1822. καλὸς, pulcher; κέρας, cornu. **Syrphici.**
- Calliope** Halid. in Westw. Introd. 1840. καλὸς, pulcher; ὄψι, vox (Nom. mythol.). **Muscariae.**
- Calliphora** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. καλὸς; φορὸς, ferens. **Muscariae** (**Muscidae**).
- Calliphora** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. καλὸς, pulcher; φορὸς, ferens. **Muscariae.**
- Callomyia** Meig. Klassif. 1804. καλὸς, pulcher; μυῖα, musca. **Platypezinae.**
- Callomyza** Fall. Diss. Platyp. 1815. καλὸς, pulcher; μύζω, sugo. **Platypezinae.**
- Callostoma** Macq. Dipt. exot. II, 1, 1840. καλὸς, pulcher; στόμα, os. **Bombyliarii.**
- Calobaea** Zett. Dipt. Scand. I, 1842. καλὸς, pulcher; βαιὸς, parvus. **Muscariae** (**Opomyz.**).
- Calobata** Meig. Syst. Besch. V, 1826. κᾶλον, gralla; βαίνω, incedo. **Muscariae.**
- Caloptera** Guér. Zool. Coq. 1830. καλὸς, pulcher; περὸν, ala. = **Evanioptera** — **Tipulariae.**
- Calypteratae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. καλυπτήρ, operculum. **Muscariae** (**Myodariae**).
- Camarota** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. καμαρωτός, concameratus. **Muscariae.**
- Camilla** Curt. Guide (2^e), 1838. Camilla. **Muscariae.**
- Campichoeta** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. καμπή, plicatura; χαίτη, juba. **Muscariae.**
- Camptoneura** Macq. Dipt. exot. 1843. καμπτός, curvus; νεῦρον, nervus. **Muscariae.**
- Campylocera** Macq. Dipt. exot. 1843. καμπύλος, curvus; κέρας, cornu. **Muscariae.**
- Campylomyza** Meig. Syst. Besch. I, 1818. καμπύλος; μύζω, sugo. **Tipulariae.**
- Canace** Curt. Guide (2^e), 1838. . . . . **Muscariae.**
- Carcelia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. CARCEL. **Muscariae** (**Bombomydae**).
- Cardiacephala** Macq. Dipt. exot. 1843. καρδιά, cor; κεφαλή, caput. **Muscariae.**
- Caricea** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Carica. **Muscariae** (**Limosellae**).
- Carnus** Nitzsch in Germ. Mag. III, 1818. κάρνος, pediculus. **Conopica.**
- Carpomyzæ** Latr. Fam. nat. 1825. καρπός, fructus; μύζω, sugo. = **Ortalideae.** — **Muscariae.**
- Cassidaemyia** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. Cassida; μυῖα, musca. **Muscariae.**
- Catilia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Catilla. **Muscariae** (**Macropodeae**).
- Catocha** Halid. Ent. Mag. 1833. κατοχή, retentio. **Tipulariae.**
- Cecidomyia** Meig. in Illig. Mag. 1803. κηκίς, vapor; μυῖα, musca. **Tipulariae.**
- Cecidomyiides** Westw. Introd. 1840. Cecidomyia. **Tipulariae.**
- Cecidomyza** Zett. Dipt. Scand. I, 1842. κηκίς, vapor; μύζω, sugo. = **Cecidomyia.** — **Tipular.**

- Celeripes** Mont. Linn. Trans. ix, 1808. *Celer*; *pes*. = **Nycteribia**. — **Coriaceae**.
- Celyphus** Dalm. Vet. Acad. Handl. 1818. *κέλυφος*, cortex. **Muscariae**.
- Cenogaster** Dumér. Zool. analyt. 1806. *κενός*, viduus; *γαστήρ*, venter. = **Volucella**. — **Syrphici**.
- Cephalemyia** Clark Essays, 1815. *κεφαλή*, caput; *μύια*, musca. **Oestrides**.
- Cephalia** Meig. Syst. Besch. v, 1826. *κεφαλή*, caput. **Muscariae**.
- Cephalocera** Latr. R. an. 1829. *κεφαλή*, caput; *κέρας*, cornu. **Midasii**.
- Cephalops** Fall. Spec. ent. 1810. *κεφαλή*, caput; *ὄψ*, aspectus. = **Pipunculus**. — **Megaceph.**
- Cephalopsides** Latr. R. an. 1829. *Cephalops*. **Megacephali**.
- Cephalota** Westw. Introd. 1840. *κεφαλή*, caput. **Diptera**.
- Cephenemyia** Latr. Fam. nat. 1825. *κηφήν*, bombus; *μύια*, musca. **Muscariae**.
- Cephenus** Latr. Fam. nat. 1825. *κηφήν*, bombus. = **Systropus**. — **Bombyliarii**.
- Ceranthia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *κέρας*, cornu; *άνθος*, flos. **Muscariae** (**Thryptocer.**).
- Ceratites** Mac L. Zool. Journ. iv, 1829. *κερατιστής*, cornutus. **Muscariae**.
- Ceratophya** Wied. Analect. Ent. 1824. *κερατοφυής*, corniger. **Syrphici**.
- Ceratopogon** Meig. in Illig. Mag. 1803. *κέρας*, cornu; *πώγων*, barba. **Tipulariae**.
- Ceraturgus** Wied. Analect. Ent. 1824. *κερατοῦργος*, opifex cornuarius. **Asilici**.
- Ceria** Scop. Ent. Carn. 1763. *κέρας*, cornu. = **Scatopse**. — **Tipulariae**.
- Ceria** Meig. Klassif. 1804. *κέρας*, cornu. **Syrphici**.
- Cerochetus** Dumér. Zool. anal. 1806. *κέρας*, cornu. *χῆτος*, penuria. **Chetoloxae**.
- Ceromyia** Rod. D. Essai s. l. Myod. 1830. *κέρας*, cornu; *μύια*, musca. **Muscariae** (**Thryptoc.**).
- Ceroplatus** . . . — (Vid. **Meroplatus**). — **Tipulariae**.
- Ceroptera** Macq. Dipt. ii, S. à B. 1835. *κέρας*, cornu; *πτερόν*, ala. **Muscariae**.
- Ceroxys** Macq. Dipt. ii, S. à B. 1835. *κέρας*, cornu; *ὀξύς*, acutus. **Muscariae**.
- Cerozodia** Westw. Philos. Mag. 1835. *κέρας*, cornu; *ὀζώδης*, ramosus. **Tipulariae**.
- Ceyx** Dumér. Zool. anal. 1806. . . . . = **Calobata**. — **Muscariae**.
- Chaetocera** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. — (Vid. **Chetocera**). — **Muscariae** (**Palom.**).
- Chaetoloxae** Dumér. Consid. gén. 1823. *χαίτη*, juba; *λοξός*, obliquus. **Athericera**.
- Chalarus** Walk. Ent. Mag. 1834. *χαλαρός*, mollis. = **Ateleneura**. — **Megacephali**.
- Chalcidimorpha** Westw. Ann. Soc. ent. Fr. 1835. *χαλκίς* (Nom. propr.); *μορφή*, forma. **Tabanii**.
- Chalcochiton** Loew Stett. ent. Zeit. 1844. *χαλκός*, æs; *χιτών*, tunica. **Bombyliarii**.
- Chamaemyia** Panz. Fna Germ. 1809. *χαμαί*, humi; *μύια*, musca. = **Ochthiphila**. — **Muscar.**
- Cheilosia** Meig. Syst. Besch. iii, 1822. *χείλος*, labium. **Syrphici**.
- Cheligaster** Macq. Dipt. ii, S. à B. 1835. *χέλυς*, testudo; *γαστήρ*, venter. **Muscariae**.
- Chenesia** Macq. Dipt. i, S. à B. 1834. *χήν*, anas. **Tipulariae**.
- Chetocera** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *χῆτος*, penuria; *κέρας*, cornu. **Muscariae** (**Palom.**).
- Chetoloxae** . . . — (Vid. **Chaetoloxae**). — **Athericera**.

- Chiomyza** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *χίων*, nix; *μύζω*, sugo. *Muscariae*.
- Chione** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *χίων*, nix. *Muscariae* (*Palomydae*).
- Chionea** Dalm. Vet. Ac. Handl. 1816. *χιόνεος*, niveus. *Tipulariae*.
- Chiromya** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *χειρ*, manus; *μύα*, musca. *Muscariae* (*Scatophag.*).
- Chiromyza** Wied. Nov. Dipt. Gen. 1820. *χειρ*, manus; *μύζω*, sugo. *Xylophagei*.
- Chironomides** Westw. Introd. 1840. *Chironomus*. *Tipulariae*.
- Chironomus** Meig. in Illig. Mag. 1801. *χειρ*, manus; *ρομεύς*, pastor. *Tipulariae*.
- Chloë** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *χλόη*, herba. *Muscariae* (*Anthomydae*).
- Chlorina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *χλωρός*, viridis. *Muscariae* (*Pegomydae*).
- Chloromyia** Dunc. Mag. Z. a. B. 1837. *χλωρός*, viridis; *μύα*, musca. *Stratiomydae*.
- Chlorophora** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *χλωρός*, viridis; *φορός*, ferens. *Muscariae* (*Myod.*).
- Chlorops** Fall. Diss. Agrom. 1823. *χλωρός*, viridis; *ὦψ*, vultus. *Muscariae*.
- Chorelleae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Chorea*. *Muscariae* (*Anthomydae*).
- Chortophila** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *χόρτος*, foenum; *φίλη*, amica. *Muscariae*.
- Chrysochlora** Latr. Fam. nat. 1825. *χρυσός*, aurum; *χλωρός*, viridis. *Stratiomydae*.
- Chrysogaster** Meig. Syst. Besch. III, 1822. *χρυσός*, aurum; *γαστήρ*, venter. *Syrphici*.
- Chrysomya** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *χρυσός*, aurum; *μύα*, musca. *Muscariae* (*Muscidae*).
- Chrysomyia** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. *χρυσός*, aurum; *μύα*, musca. *Stratiomydae*.
- Chrysomyza** Fall. Diss. Taban. etc. 1817. *χρυσός*, aurum; *μύζω*, sugo. = *Ulidia*. — *Muscariae*.
- Chrysopila** Macq. Dipt. du Nord, 1827. *χρυσός*, aurum; *Pilum* (v. hybr.) *Leptides*.
- Chrysops** Meig. in Illig. Mag. II, 1803. *χρυσός*, aurum; *ὦψ*, vultus. *Tabanii*.
- Chrysopsis** Dumér. Consid. gén. 1823. *χρυσός*, aurum; *ὀψίς*, vultus. *Sclerostomae*.
- Chrysosoma** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *χρυσός*, aurum; *σῶμα*, corpus. *Muscariae*.
- Chrysotoxum** Meig. Syst. Besch. III, 1822. *χρυσός*, aurum; *τόξον*, arcus. *Syrphici*.
- Chrysotus** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. *χρυσός*, aurum; *ὄς*, auris. *Dolichopodes*.
- Chyliza** Fall. Diss. Opom. 1820. *χυλίζω*, toreulo. *Muscariae* (*Opomyzides*).
- Chymophila** (Serv.) Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. *χύμα*, liquor; *φίλη*, amica. *Syrphici*.
- Chyromya** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. — (Vid. *Chiromya*). — *Muscariae* (*Scatoph.*).
- Cistogaster** Latr. R. an. (2^e), 1829. *κίστος*, cistus; *γαστήρ*, venter. *Muscariae*.
- Clairvillia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Die*. CLAIRVILLE. *Muscariae* (*Ocypteratae*).
- Clasiopa** Stenh. Vet. Acad. Handl. 1843. *κλάσις*, ruptura; *ὦψ*, facies. *Muscariae* (*Ephydrin.*).
- Cleigastrea** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *κλείς*, clavis; *γαστήρ*, venter. *Muscariae*.
- Cleitamia** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *κλείς*, clavis; *ταμίης*, praefectus. *Muscariae*.
- Clelia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . *Muscariae* (*Dufouridae*).
- Cleora** Curt. Guide (2^e), 1838. *κλείς*, clavis; *ώρα*, hora. = *Clusia*. — *Muscariae*.
- Clidonia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *κλειδῶω*, claudio. *Muscariae* (*Myodinae*).

- Clinocera** Meig. Klassif. 1804. κλίνω, inclino; κέρας, cornu. **Leptides**.
- Clitellaria** Meig. in Illig. Mag. II, 1803. Clitellarius. **Stratiomyidae**.
- Clusia** Hal. Ann. Nat. Hist. II, 1839. Clusius. **Muscariae**.
- Clytho** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. . . . . **Muscariae**.
- Clytia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. κλυτός, illustris. **Muscariae** (**Phasiæneae**).
- Cnemacantha** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. κνήμη, tibia; ἄκανθα, spina. **Muscariae**.
- Coelopa** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. κοῖλος, cavum; ὤψ, facies. **Muscariae**.
- Coenia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. κοινός, communis. **Muscariae** (**Putrellideæ**).
- Coenogaster** . . . — (Vid. **Cenogaster**). — **Syrphici**.
- Cocnomyia** Latr. Préc. Car. Ins. 1796. κοινός, communis; μύια, musca. **Xylophagei**.
- Coenomyidae** Westw. Introd. 1840. Cœnomyia. **Muscariae**.
- Coenosia** Meig. Syst. Besch. V, 1826. κοινός, communis. **Muscariae**.
- Colax** Wied. Analect. ent. 1824. κόλαξ, parasita. **Oestrices**.
- Comptosia** Macq. Dipt. exot. II, 1, 1840. Comptus. **Bombyliarii**.
- Cona** Schell. Genr. de Mouch. 1803. κόνα, turbo. = **Scenopinus**. — **Scenopini**.
- Conicera** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. κώνος, conus; κέρας, cornu. **Muscariae**.
- Conemya** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. κώνος, conus; μύια, musca. **Muscariae** (**Muscidae**).
- Conophorus** Meig. in Illig. Mag. II, 1803. κώνος, conus; φορὸς, ferens. = **Ploas**. — **Bombyliar**.
- Conopica** Nitzsch in Germ. Mag. III, 1818. Conops. **Athericera**.
- Conopidae** Leach in Steph. Cat. 1829. Conops. **Athericera**.
- Conops** Linn. Syst. Nat. 1758. κώνωψ, culex. **Conopica**.
- Conopsariae** Latr. H. n. Ins. 1802. Conops. **Conopica**.
- Conopsariae** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. Conops. **Conopica**.
- Conopsarii** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. Conops. **Conopica**.
- Conopsidae** Leach in Sam. Comp. 1819. Conops. **Conopica**.
- Conopsides** Leach Edinb. Encycl. 1815. Conops. **Conopica**.
- Coprina** (non Zett.) Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. κόπρινος, stercoreus. = **Limosina**. — **Muscariae** (**P.**).
- Coprina** (non Rob. D.) Zett. Ins. Lapp. 1840. κόπρινος, stercoreus. = **Syritta**. — **Syrphici**.
- Coprobiae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. κόπρος, stercus; βίω, vivo. **Muscariae** (**Calypterae**).
- Copromyza** Fall. Spec. ent. 1810. κόπρος, stercus; μύζω, sugo. **Muscariae**.
- Corduligaster** Macq. Dipt. exot. 1843. κορδύλη, clava; γαστήρ, venter. **Muscariae**.
- Cordyla** Meig. in Illig. Mag. 1803. κορδύλη, clava. **Tipulariae**.
- Cordylura** Fall. Spec. ent. 1810. κορδύλη, clava; οὐρά, cauda. **Muscariae** (**Scatomyzides**).
- Cordyluridae** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. Cordylura. **Muscariae**.
- Corethra** Meig. in Illig. Mag. 1803. κόρηθρον, scopæ. **Tipulariae**.
- Coriaceae** Latr. H. n. Ins. 1802. Coriaceus. **Eproboscideæ**.

- Corinocera** Zett. Ins. Lapp. 1840. κορύνη, clava; κέρασ, cornu. *Tipulariae*.
- Corsonomyza** Wied. Nov. Dipt. Gen. 1820. κόρσα, coma; μύζω, sugo. *Bombyliarii*.
- Cosmina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. κόσμιος, ornatus. *Muscariae* (*Muscidae*).
- Cosmius** Dum. Zool. anal. 1816. κόσμιος, ornatus. = *Tephritis*. — *Muscariae*.
- Crameria** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. CRAMER. = *Trixa*. — *Muscariae* (*Microc.*).
- Craspedia** Macq. Dipt. exot. I, 2, 1838. κρέσπεδον, fimbria. *Asilici*.
- Crassiseta** v. Ros. Verz. d. Dipt. 1840. Crassus; Seta. *Athericera*.
- Cratacrina** v. Olf. De V. et An. in C. an. 1816. κράταιος, durus; ῥινός, pellis. *Coriaceae*.
- Creophilae** Latr. Fam. nat. 1825. κρέας, caro; φίλη, amica. *Muscariae*.
- Criorhina** Meig. Syst. Besch. III, 1822. κριός, aries; ῥινός, cutis. *Syrphici*.
- Crumomyia** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. κροῦμα, sonus; μυῖα, musca. *Muscariae*.
- Cruphiocera** Macq. Dipt. exot. 1843. κρύγιος, clandestinus; κέρασ, cornu. *Muscariae*.
- Ctenogyna** Macq. Dipt. exot. I, 1, 1835. πτεῖς, pecten; γυνή, mulier. *Tipulariae*.
- Ctenophora** Meig. in Illig. Mag. 1803. πτεῖς, pecten; φορός, ferens. *Tipulariae*.
- Cuculla** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Cuculla. *Muscariae* (*Aricinae*).
- Culex** Linn. Syst. Nat. 1735. Nom. propr. *Culicina*.
- Culicidae** Steph. Catal. 1829. Culex. *Culicina*.
- Culicides** Latr. Fam. nat. 1825. Culex. *Nematocera*.
- Culiciformes** Meig. Syst. Besch. I, 1818. Culex; forma. *Tipulariae*.
- Culicoides** Latr. Gen. Cr. et Ins. IV, 1809. Culex. *Tipulariae*.
- Curtocera** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. κυρτός, curvus; κέρασ, cornu. *Muscariae*.
- Curtonevra** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. κυρτός, curvus; νεῦρον, nervus. *Muscariae*.
- Curtonotum** Macq. Dipt. exot. 1843. κυρτός, curvus; νῶτος, dorsum. *Muscariae*.
- Cuterebra** Clark Essays, 1815. Cutis; Terebra. *Oestrides*.
- Cyclogaster** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. κύκλος, circulus; γαστήρ, venter. *Stratiomydae*.
- Cyclorhynchus** Macq. Dipt. exot. II, 1, 1840. κύκλος, circulus; ῥύγχος, rostrum. *Bombyliarii*.
- Cylidria** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. κυλίω, volvo; ὑδρία, hydria. *Muscariae* (*Palomydae*).
- Cylindrotoma** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. κύλινδρος, cylindrus; τομή, articulus. *Tipulariae*.
- Cyllenia** Latr. H. n. Ins. 1802. Cyllene (Nom. propr. montis). *Bombyliarii*.
- Cynomya** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. κύων, canis; μυῖα, musca. *Muscariae* (*Theramyd.*).
- Cynomyia** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. — (Vid. *Cynomya*). — *Muscariae*.
- Cyphomyia** Wied. Analect. ent. 1824. κυφός, curvus; μυῖα, musca. *Stratiomydes*.
- Cyrtoma** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. κύρτωμα, curvatura. *Platyppezinae*.
- Cyrtus** Latr. Précis etc. 1796. κυρτός, curvus. *Inflata*.
- Cytherca** Fabr. Ent. syst. 1804. Cythera (Nom. propr. insulae.) *Mulio*. = *Bombyliarii*.
- Dacus** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. δάκος, mordens. *Muscariae*.

- Dalmannia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. DALMANN. = **Stachynia**. — **Muscariae** (**Oec.**).
Damalis Fabr. Syst. Antl. 1805. δάμαλις, vacca. **Asilici**.
Dasyna Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. δασύς, spissus. = **Chyliza**. — **Muscariae** (**Palom.**).
Dasyncura Rond. Memor. n° 2, 1840. δασύς, spissus; νεῦρον, nervus. **Tipulariae**.
Dasyncura Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. 1841. δασύς, spissus; νεῦρον, nervus. = **Dacus**. — **Musc.**
Dasyomma Macq. Dipt. exot. II, 1, 1840. δασύς, spissus; ὄμμα, oculus. **Leptides**.
Dasypalpus Macq. Dipt. exot. II, 1, 1840. δασύς, spissus; Palpus (v. hybr.). **Bombyliarii**.
Dasyphora Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. δασύς, spissus; φορὸς, ferens. **Muscariae** (**Musc.**).
Dasypogon Meig. Klassif. 1804. δασύς, spissus; ποίγων, barba. **Asilici**.
Decatoma Latr. R. an. v, 1829. δέκα, decem; τομή, incisura. **Brachocera**.
Dejeania Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. DEJEAN. **Muscariae** (**Macromydae**).
Delia Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. δῆλος, Delos (Nom. propr. insulae). **Muscariae** (**Chorellae**).
Delina Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. δῆλος, Delos (Nom. propr. insulae). **Muscariae** (**Palom.**).
Delphinia Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. δελφίνιον (Nom. propr.). **Muscariae** (**Myodinae**).
Dexia Meig. Syst. Besch. v, 1826. δεξιὰ, dextera. **Muscariae**.
Dexiariae Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *Dexia*. **Muscariae**.
Dexilla Westw. Introd. 1840. δεξιὰ, dextera. **Muscariae**.
Diabasis Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. διάβασις, transitus. **Tabanii**.
Diadocidia Ruthe Isis, 1834. διαδοκίς, impages; ἰδέα, aspectus. **Tipulariae**.
Dialyta Meig. Syst. Besch. v, 1826. διάλυτος, dissolutus. **Muscariae**.
Diamesa Meig. Syst. Besch. VI, 1830. διὰ, inter; μέσος, medius. = **Lestremia**. — **Tipulariae**.
Diamesa Meig. Syst. Besch. VII, 1838. διὰ, inter; μέσος, medius. **Tipulariae**.
Diaphania Macq. Dipt. exot. 1843. διαφάνεια, perluciditas. **Muscariae**.
Diaphorus Meig. Syst. Besch. IV, 1824. διάφορος, differens. **Dolichopodes**.
Diasema Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. διὰ, inter; σημά, signum. **Muscariae**.
Diastata Meig. Syst. Besch. VI, 1830. διαστατός, distans. **Muscariae**.
Diateina Westw. in Griff. An. Kingd. xv, 1832. διατείνω, extendo. = **Longina**. — **Muscariae**.
Diaugea Perty Del. An. art. 1833. διὰ, inter; ἀύγη, splendor. **Muscariae**.
Dicera Germ. Mag. II, 1817. δις, bis; κέρας, cornu. **Muscariae**.
Dichaeta Meig. Syst. Besch. VI, 1830. δις, bis; χαίτη, coma. **Muscariae**.
Dichelura Macq. Dipt. exot. I, 1, 1838. δίχηλος, bifidus; οὐρά, cauda. **Tabanii**.
Dichromya Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. δίχρους, bicolor; μυῖα, musca. **Muscariae** (**Myodinae**).
Dicrania Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. δίκρανον, furca. **Tabanii**.
Dicranomyia Steph. Catal. 1829. δίκρανον, furca; μυῖα, musca. **Tipulariae**.
Dicranophora Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. δίκρανον, furca; φορὸς, ferens. **Stratiomydae**.
Dicranota Zett. Ins. Lapp. 1840. δίκρανον, furca. **Tipulariae**.

- Dictenidia** Brull. Ann. Soc. ent. Fr. II, 1833. δις, bis; πτεῖς, pecten; ἰδέα, aspectus. **Tipulariae**.
- Dietya** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. δίπτυον, rete. = **Sciomyza**. — **Muscariae**.
- Didea** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. *Didia*. **Syrphici**.
- Dilophus** Meig. in Illig. Mag. 1803. δις, bis; λόφος, crista. **Tipulariae**.
- Dimeraspis** Newm. Ent. Mag. 1833. διμερής, bipartitus; ἄσπις, scutum. **Syrphici**.
- Dinera** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. δις, bis; νηρός, cavus. **Muscariae** (**Macropodeae**).
- Dioetria** Meig. Klassif. 1804. διωκτής, persecutor. **Asilici**.
- Diomyza** Meig. in litt. (Meig. Syst. Besch. I, 1818). διὰ, per; μύζω, sugo. **Tipulariae**.
- Dionaea** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Nom. mythol. **Muscariae** (**Dufouridae**).
- Diopsis** (Linn.) Dahl. Diss. d. Big. Ins. 1775. διὰ, per; ὄψις, visus. **Muscariae**.
- Diphysa** Macq. Dipt. exot. I, 1, 1838. δις, bis; φύσα, vesica. **Mytophagei**.
- Diplonema** Loew. Dipt. Beitr. 1845. διπλός, duplex; νῆμα, filum. **Tipulariae**.
- Dipsa** Fall. Spec. ent. 1810. δίψος, sitis. = **Lonchoptera**. — **Muscariae** (**Ocypterae**).
- Diptera** Linn. Syst. Nat. . . . δις, bis; πτερόν, ala. **Insecta**.
- Discocephala** Macq. Dipt. exot. I, 2, 1838. δίσκος, discus; κεφαλή, caput. **Asilici**.
- Discocerina** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. δίσκος, discus; κέρας, cornu. **Muscariae**.
- Discomyza** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. δίσκος, discus; μύζω, sugo. **Muscariae**.
- Dixa** Meig. Syst. Besch. I, 1818. διχός, bifidus. **Tipulariae**.
- Dolichocera** Latr. R. an. (2^e), 1829. δολιχός, longus; κέρας, cornu. **Muscariae**.
- Dolichodes** Macq. Dipt. exot. 1838. δολιχός, longus; εἶδος, aspectus. **Asilici**.
- Dolichogyna** Macq. Dipt. exot. II, 2, 1842. δολιχός, longus; γυνή, mulier. **Syrphici**.
- Dolichopeza** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. δολιχός, longus; πῆζα, pes. **Tipulariae**.
- Dolichopidae** Leach in Sam. Comp. 1819. *Dolichopus*. **Dolichopodes**.
- Dolichopodes** Latr. Gen. Cr. et Ins. IV, 1809. *Dolichopus*. **Brachocera**.
- Dolichopus** Latr. Préc. Car. Ins. 1796. δολιχός, longus; ποῦς, pes. **Dolichopodes**.
- Doros** Meig. Syst. Besch. VII, 1833. δῶρος (Nom. propr.) **Syrphici**.
- Dorycera** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. δόρυ, hasta; κέρας, cornu. **Muscariae**.
- Drapetis** Meig. Syst. Besch. III, 1822. δραπετής, transfuga. **Tachydromiae**.
- Drosophila** Fall. Geomyz. 1823. δρόσος, ros; φίλη, amica. **Muscariae** (**Geomyzides**).
- Drymeia** Meig. Syst. Besch. V, 1826. δρυμός, sylva. **Muscariae**.
- Dryomyza** Fall. Diss. Sciomyz. 1820. δρῦς, quercus; μύζω, sugo. **Muscariae** (**Sciomyzides**).
- Dryope** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. δρῦς, quercus; ὤψ, aspectus. **Muscariae** (**Scatophaginae**).
- Dryops** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. δρῦς, quercus; ὤψ, aspectus. = **Dryomyza**. — **Muscariae**.
- Dryxo** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. . . . . **Muscariae** (**Hydrellideae**).
- Dufouria** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. DUFOUR. **Muscariae** (**Dufouridae**).
- Dufouridae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Dufouria*. = **Cassidacmyia**. — **Muscariae** (**Entom.**).

- Dumerilia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. DUMERIL. *Muscariae*.
- Dumerillia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. DUMERIL. *Muscariae* (*Macromyidae*).
- Duvaucelia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. DUVAUCEL. = *Curtocera*. - *Muscariae* (*Ocypt.*).
- Dyctia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. — (Vid. **Dictya**). — *Muscariae* (*Palomyidae*).
- Earomyia** Zett. Dipt. Scand. I, 1842. *ἔαρ*, ver; *μῦα*, musca. *Muscariae* (*Agromyz.*).
- Echinomyia** Dum. Zool. anal. 1806. *ἐχῖνος*, erinaceus; *μῦα*, musca. *Muscariae*.
- Eclimus** Loew. Ent. Zeit. v, 1844. *ἐκλειμμός*, quod restat. *Bombyliarii*.
- Ectenopsis** Macq. Dipt. exot. I, 1, 1838. *ἐκτενής*, extensus; *ὄψ*, visus. *Tabanii*.
- Ectinocera** Zett. Dipt. Scand. I, 1842. *ἐκτείνω*, extendo; *κέρας*, cornu. *Muscariae* (*Sciomyz.*).
- Egeria** Dum. Zool. anal. 1806. Nom. mythol. *Muscariae*.
- Egeria** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Nom. mythol. *Muscariae* (*Hylemyidae*).
- Eginia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *αἴγινα* (Nom. mythol.). *Muscariae* (*Aricinae*).
- Egle** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *αἴγλη* (Nom. mythol.). *Muscariae* (*Chorelleae*).
- Elachiptera** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *ἐλαχὺς*, parvus; *πτερόν*, ala. *Muscariae*.
- Elaphropeza** Macq. Dipt. du Nord, 1827. *ἐλαφρός*, agilis; *πέζα*, pes. *Tachydromiae*.
- Elomya** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *ἔλος*, palus; *μῦα*, musca. *Muscariae* (*Phasian.*).
- Elephilus** Meig. in Illig. Mag. 1803. *ἔλος*, palus; *φίλος*, amicus. *Syrphici*.
- Elophoria** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *ἔλος*, palus; *φορὸς*, ferens. *Muscariae* (*Agridae*).
- Empidae** Leach in Sam. Comp. 1819. *Empis*. *Empides*.
- Empides** Latr. N. Diet. d'Il. n. 1804. *Empis*. *Brachocera*.
- Empidiæ** Fall. Disp. Dipt. 1817. *Empis*. *Empides*.
- Empidii** Fall. Spec. ent. 1810. *Empis*. *Empides*.
- Empis** Linn. Syst. Nat. 1767. *ἐμπίς*, culex. *Empides*.
- Enhocera** Blanch. H. n. Ins. 1840. *ἐγχος*, ensis; *κέρας*, cornu. = *Xiphocera*. — *Asilici*.
- Encoelocera** Loew. Ent. Zeit. v, 1844. *ἐγκοῖλος*, cavus; *κέρας*, cornu. *Muscariae* (*Acalypt.*).
- Enica** (non Meig.) Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. *ἐνικός*, unicus. *Bombyliarii*.
- Enica** (non Macq.) Meig. Syst. Besch. VII, 1838. *ἐνικός*, unicus. *Muscariae*.
- Enicita** Westw. Introd. Mod. Cl. Ins. 1840. *ἐνικός*, unicus. *Muscariae*.
- Eniconeura** Macq. Dipt. exot. II, 1, 1840. *ἐνικός*, unicus; *νεῦρον*, nervus. *Bombyliarii*.
- Eniconeura** Macq. Dipt. exot. 1843. *ἐνικός*, unicus; *νεῦρον*, nervus. *Muscariae*.
- Enicopteryx** Steph. Cat. Brit. Ins. 1829. *ἐνικός*, unicus; *πτέρυξ*, ala. *Empides*.
- Enicopus** Walk. Ent. Mag. 1833. *ἐνικός*, singularis; *πούς*, pes. *Muscariae*.
- Ensina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Ensis*. *Muscariae* (*Aciphoreae*).
- Entomobiae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *ἐντομόν*, insectum; *βίω*, vivo. = *Thachynar.* - *Musc.*
- Ephippium** Latr. H. n. Ins. 1802. *Ephippium*. *Stratiomyidae*.
- Ephydra** Fall. Spec. ent. 1810. *ἐφύδρος*, aqueus. *Muscariae* (*Hydromyzides*).

- Ephydrinae** Zett. Dipt. Scand. 1842. *Ephydra*. **Muscariae** (**Acalyptera**).
Epipela Stenh. Vet. Acad. Handl. 1843. ἐπι, super; πηλός, lutum. **Muscariae** (**Ephydrinae**).
Eproboscidea Leach Edinb. Encycl. 1815. *Ex*; *Proboscis*. **Diptera**.
Eproboscideae Meig. Syst. Besch. vi, 1830. *Ex*; *Proboscis*. **Diptera**.
Eproboscides Latr. Gen. Cr. et Ins. iv, 1809. *Ex*; *Proboscis*. **Diptera**.
Erebia Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἐρεβος, inferi. **Muscariae** (**Macquartidae**).
Erigone Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἐριον, lana; γονή, procreatio. **Muscariae** (**Microcer.**).
Eriocera Macq. Dipt. exot. i, 1, 1838. ἐριον, lana; κέρας, cornu. **Tipulariae**.
Eriogaster Macq. Dipt. exot. ii, 2, 1838. ἐριον, lana; γαστήρ, venter. **Empides**.
Erioptera Meig. in Illig. Mag. 1803. ἐριον, lana; πτερόν, ala. **Tipulariae**.
Eriopteryx Steph. Cat. Brit. Ins. 1829. ἐριον, lana; πτέρυξ, ala. **Tipulariae**.
Eriothrix Meig. in Illig. Mag. 1803. ἐριον, lana; θρίξ, coma. **Muscariae**.
Eriphia Meig. Syst. Besch. v, 1826. ἐρίφειος, hædinus. **Muscariae**.
Eristalis Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. *Nom. propr. Lapidis*. **Syrphici**.
Ernestia Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Dic. ERNEST*. **Muscariae** (**Microceratae**).
Erodiorhynchus Macq. Dipt. exot. i, 1, 1838. ἐρώδιος, Ardea; ῥύγχος, rostrum. **Tabanii**.
Ervia Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Ervum*. **Muscariae** (**Ocypteratae**).
Erycia Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἐρύχω, retineo. **Muscariae** (**Erycinae**).
Erycinae Rod. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Erycia*. **Muscariae** (**Entomobiae**).
Erynnia Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἐριννύς, Erinnys (*Nom. mythol.*). **Muscariae** (**Faunid.**).
Estelia Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Dic. ESTEL*. **Muscariae** (**Terenidae**).
Estheria Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἐσθίω, edo. **Muscariae** (**Macropodene**).
Eudmeta Wied. Auss. Eur. Zweifl. 1830. εὐδμητος, bene constructus. **Stratiomydes**.
Eumerus Meig. Syst. Besch. iii, 1822. εὐ, bene; μηρός, femur. **Syrphici**.
Euphemia Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. εὐφημία, laus. **Muscariae** (**Aricinae**).
Eupistenus Macq. Dipt. exot. i, 1, 1838. εὐπιστος, credibilis. **Tipulariae**.
Eurigaster Macq. Dipt. ii, S. à B. 1835. εὐρύς, latus; γαστήρ, venter. **Muscariae**.
Eurina Meig. Syst. Besch. vi, 1830. εὐ, bene; ῥινός, cutis. **Muscariae**.
Eurypalpus Macq. Dipt. ii, S. à B. 1835. εὐρύς, latus; *Palpus* (r. hybr.). **Muscariae**.
Euthinevra Macq. Ann. Soc. ent. Fr. v, 1836. εὐθύς, rectus; νεῦρον, nervus. **Bombyliarii**.
Euthycera Latr. in Cuv. R. an. 1829. εὐθύς, rectus; κέρας, cornu. = **Tetanocera**. — **Muscariae**.
Euthyneura Macq. Ann. Soc. ent. Fr. v, 1836. — (Vid. **Euthinevra**). — **Bombyliarii**.
Evanioptera Guér. Zool. Coq. 1830. εὐαν, evan (*Nom. mythol.*); πτερόν, ala. **Tipulariae**.
Exaputia Macq. Dipt. exot. ii, 1, 1840. ἐξαπατή, seductio. **Xylotomae**.
Exochostoma Macq. Ann. Soc. ent. Fr. xi, 1842. ἐξοχος, altus; στόμα, os. **Stratiomyidae**.
Exoprosopa Macq. Dipt. exot. ii, 1, 1840. ἐξω, extra; προσώπη, vultus. **Bombyliarii**.

- Exorista** Meig. in Illig. Mag. 1803. ἐξόριστος, proscriptus. *Muscariae*.
- Fabricia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. FABRICIUS. *Macromydae*.
- Fallenia** Meig. Syst. Besch. II, 1820. Dic. FALLEN. *Bombyliarii*.
- Fannia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Fannia*. *Muscariae* (*Chorelleae*).
- Faunia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Faunus* (Nom. mythol.) *Muscariae* (*Faunidae*).
- Faunidae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Faunia*. = *Lydella*. — *Muscariae* (*Entomobiae*).
- Faurella** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . *Muscariae* (*Macromydae*).
- Fausta** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Faustus*. *Muscariae* (*Microceratae*).
- Feburia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. LE FEBURE. *Muscariae* (*Dufouridae*).
- Fellaca** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . *Muscariae* (*Aricinae*).
- Ferdinandeia** Rond. Mem. IX, 1844. Dic. FERDINAND. *Syrphici*.
- Feria** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Feria*. *Muscariae* (*Macropodeae*).
- Feronia** Leach Mem. Wern. Soc. 1817. Nom. propr. = *Olfersia*. — *Coriaceae*.
- Fimctia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Fimctum*. = *Limosina*. — *Muscariae* (*Putrellid.*).
- Fischeria** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. FISCHER. *Muscariae* (*Graosomae*).
- Flebotomus** Rond. Mem. I, 1841. γλῆψ, vena; τομός, acutus. *Tipulariae*.
- Florales** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. Flos. *Tipulariae*.
- Forcipomyia** Meg. in litt. (Meig. Syst. Besch. I, 1818). *Forceps*; μυῖα (v. hybr.). = *Labidomyia*. — *Tip.*
- Forellia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . *Muscariae* (*Aciphoreae*).
- Formosia** Guér. Rev. zool. 1843. *Formosa*. (Nom. propr.) *Muscariae*.
- Freraca** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . *Muscariae* (*Phasianeeae*).
- Fucellia** Rob. D. An. Soc. ent. Fr. X, 1841. *Fucus*. *Muscariae*.
- Fucomyia** Hal. in Westw. Mod. Cl. Ins. 1840. *Fucus*; μυῖα, musca (v. hybr.). *Muscariae*.
- Fungicolae** Meig. Syst. Besch. I, 1818. *Fungus*; colo. *Tipulariae*.
- Fungivorae** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. *Fungus*; voro. *Tipulariae*.
- Furcomyia** Meg. in litt. (Meig. Syst. Besch. I, 1818). *Furca*; μυῖα, musca (v. hybr.). = *Limnobia*. — *Tip.*
- Gagateae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. γαγάτης, gagates. = *Melanophora*. — *Muscar.* (*Ent.*).
- Gallicolae** Meig. Syst. Besch. I, 1818. *Galla*; colo. *Tipulariae*.
- Gasterophilus** Leach Mem. Wern. Soc. 1817. γαστήρ, venter; φίλος, amicus. *Oestrides*.
- Gastrodeae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. γαστροῶδης, ventriformis. = *Hymnosomeae*. — *Muscar.*
- Gastroxides** Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. III, 1841. γαστήρ, venter; ὀξύς, acutus. *Tabanii*.
- Gastrus** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. γαστήρ, venter. *Oestrides*.
- Geomyza** Fall. Geom. 1823. γῆ, terra; μύζω, sugo. = *Diastrata* et *Opomyza*. — *Muscar.* (*Geom.*).
- Geomyzides** Fall. Geom. 1823. *Geomyza*. *Muscariae*.
- Geranomyia** Halid. Ent. Mag. 1833. γέρανος, grus; μυῖα, musca. *Tipulariae*.
- Germaria** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. GERMAR. *Muscariae* (*Thryptoceratae*).

- Geron** Meig. Syst. Besch. II, 1820. γέρον, senex. **Bombyliarii.**
- Gesneria** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. GESNER. **Muscariae.**
- Gigamia** Macq. Dipt. exot. 1843. γίγας, gigas; μυῖα, musca. **Muscariae.**
- Gitona** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. γείτων, vicinus. **Muscariae.**
- Glenanthe** Halid. Ann. Nat. Hist. III, 1839. γλήνη, oculus; ἄνθος, flos. **Muscariae.**
- Glochina** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. γλωχίς, mucro. **Tipulariae.**
- Gloma** Meig. Syst. Besch. III, 1822. *Glomus*. **Empidies.**
- Glossina** Wied. Auss. Eur. Zweifl. II, 1830. γλῶσσα, lingua. **Muscariae.**
- Gnoriste** Meig. Syst. Besch. I, 1818. γνωριστής, gnarus. **Tipulariae.**
- Gonia** Meig. Syst. Besch. V, 1826. γωνία, angulus. **Muscariae.**
- Gonidae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Gonia*. = **Gonia**. — **Muscariae (Entomobiae).**
- Gonomyia** Meg. in litt. (Meig. Syst. Besch. I, 1818). γῶνος, angulus; μυῖα, musca. = **Limnobia**. — **Tip.**
- Gonypes** Latr. N. Dict. d'Hist. n. 1804. γόνυ, genu; (vox hybr.) **Asilici.**
- Graosomae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. γραῦς, senex; σῶμα, corpus. = **Myobia**. — **Musc. (Ent.).**
- Graphomya** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. γραφή, scriptura; μυῖα, musca. **Muscariae (Muscid.).**
- Graphomyzina** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. γραφή, scriptura; μύζω, sugo. **Muscariae.**
- Graptomyza** Wied. Nov. Dipt. Gen. 1820. γραπτὸς, scriptus; μύζω, sugo. **Syrphici.**
- Guerinia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. GUÉRIN. **Muscariae (Tachinar.).**
- Gymnocheta** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. γυμνὸς, nudus; χεῖτη, coma. = **Chrysosoma**. — **Muscar.**
- Gymnomyza** Fall. Spec. ent. 1810. γυμνὸς, nudus; μύζω, sugo. **Muscariae (Oscinides).**
- Gymnopa** Fall. Diss. Oscin. 1820. γυμνὸς, nudus; ὤψ, vultus. **Muscariae (Oscinides).**
- Gymnopeza** Zett. Dipt. Scand. I, 1842. γυμνὸς, nudus; πέζα, pes. **Muscariae (Phasiariae).**
- Gymnophora** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. γυμνὸς, nudus; φορὸς, ferens. **Muscariae.**
- Gymnopoda** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. γυμνὸς, nudus; ποὺς, pes. **Muscariae.**
- Gymnosoma** Fall. Rhizom. 1820. γυμνὸς, nudus; σῶμα, corpus. **Muscariae.**
- Gymnosoma** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. γυμνὸς, nudus; σῶμα, corpus. **Muscariae.**
- Gymnosomea** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *Gymnosoma*. **Muscariae.**
- Gymnostylia** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. γυμνὸς, nudus; στύλος, stylus. **Muscariae.**
- Gynoplistia** Westw. Philos. Mag. 1835. γυνή, mulier; ὅπλιστής, armatus. **Tipulariae.**
- Hadrus** Perty Del. An. art. 1833. ἄδρὸς, fortis. **Tabanii.**
- Haemasson** Loew. Ent. Zeit. V, 1844. αἱμάσσω, eruento. **Tipulariae.**
- Haematobia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. αἷμα, sanguis; βίωω, vivo. **Muscariae (Muscidae).**
- Haematomyzides** Fall. Disp. Dipt. 1817. αἷμα, sanguis; μύζω, sugo. **Pupipara**. — **Diptera.**
- Haematophagi** Fall. Spec. ent. 1810. αἷμα; γάγος, edens. **Stomox.**, **Oestrid.** et **Coriae.**
- Haematopota** Meig. in Illig. Mag. II, 1803. αἷμα, sanguis; ποτῆς, polor. **Tabanii.**
- Haemobora** Curt. Brit. Ent. I, 1824. αἷμα; βορὸς, edens. = **Coriaceae**. — **Hippoboscidae.**

- Malithea** Curt. Guide (2^e), 1838. ἄλς, mare; θεά, dea. *Muscariae*.
- Halophora** . . . — (Vid. **Alophora**). — *Muscariae* (*Phasianeae*).
- Halterata** Scop. Ent. Carn. 1763. Halter. = **Diptera**.
- Halteriptera** Clairv. Ent. Helv. 1798. Halter; πτερόν, ala. = **Diptera**.
- Haplocera** . . . — (Vid. **Aplocera**). — *Midasii*.
- Haplocerae** Dumér. — (Vid. **Aplocerae**). — **Diptera**.
- Haplomyia** . . . — (Vid. **Aplomyia**). — *Muscariae* (*Bombomydae*).
- Harrisia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. HARRIS. = **Gymnostylia**. — *Muscariae* (*Macr.*).
- Haustellata** Dum. Zool. anal. 1806. Haurio. **Diptera**.
- Hebia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἥβη, pubertas. *Muscariae* (*Graeosomae*).
- Hecamede** Curt. Guide (2^e), 1838. Ἑκαμήδη (Nom. mythol.). *Muscariae*.
- Helcomyza** Curt. Brit. Ent. 1825. ἔλκος, ulcerus; μύζω, sugo. *Muscariae*.
- Heleodromia** Halid. Ent. Mag. 1833. ἔλος, palus; δρομεύς, cursor. *Tachydromiae*.
- Heleomyza** Fall. Spec. ent. 1810. ἔλος, palus; μύζω, sugo. *Muscariae* (*Heteromyz.*).
- Helina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἑλινος, ramus. = **Spilogaster**. — *Muscariae* (*Aric. terr.*).
- Helobia** St. Farg. et Serv. Encycl. 1825. ἔλος, palus; βιόω, vivo. = **Symplecta**. — *Tipulariae*.
- Helomyia** . . . — (Vid. **Elomyia**). — *Muscariae* (*Phasianeae*).
- Helomyza** Fall. Heterom. 1820. ἔλος, palus; μύζω, sugo. *Muscariae* (*Heterom.*).
- Helomyzides** Westw. Introd. 1840. *Helomyza*. *Muscariae*.
- Helophilus** Meig. Syst. Besch. III, 1822. ἔλος, palus; φίλος, amicus. *Syrphici*.
- Helophoria** . . . — (Vid. **Elophoria**). — *Muscariae* (*Agridae*).
- Hemerodromia** Meig. Syst. Besch. III, 1822. ἡμέρα, dies; δρομεύς, cursor. *Tachydromiae*.
- Hemieteina** Westw. Zool. Journ. 1831. ἡμι, semi; πτεῖς, pecten. *Tipulariae*.
- Hemyda** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἡμύω, inclino. *Muscariae* (*Ocypter.*).
- Henops** Illig. Käf. Preuss. 1798. εἷς, unus; ὤψ, oculus. *Inflatae*.
- Heptatoma** Meig. in Illig. Mag. II, 1803. ἑπτὰ, septem; τόμος, articulus. = **Hexatoma**. — *Tipular.*
- Heramya** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἥρα, Juno; μυῖα, musca. *Muscariae* (*Myodinae*).
- Herbicolae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Herba; colo. *Muscariae* (*Anthomydae*).
- Herbina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Herba. *Muscariae* (*Palomydae*).
- Herina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἥρα, Juno. *Muscariae* (*Myodinae*).
- Herina** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. ἥρα, Juno. *Muscariae*.
- Hermelia** Latr. N. Diet. d'H. n. 1804. ἑρμης, Mercurius. *Stratiomydae*.
- Hermya** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἥρα, Juno; μυῖα, musca. *Muscariae* (*Ocypter.*).
- Hesyquillia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἡσυχος, tranquillus. = **Platystoma**. — *Muscar.* (*Myod.*).
- Heteromyza** Fall. Heterom. 1820. ἕτερος, differens; μύζω, sugo. *Muscariae* (*Heterom.*).
- Heteromyzides** Fall. Heterom. 1820. *Heteromyza*. *Muscariae*.

- Heteroneura** Fall. Spec. ent. 1810. ἑτερος, differens; νεῦρον, nervus. = **Callomyia**. - **Platypezinae**.
- Heteroneura** Meig. (non Fall.) Syst. Besch. vi, 1830. ἑτερος, differens; νεῦρον, nervus. **Muscariae**.
- Heteroptera** Macq. Dipt. ii, S. à B. 1835. ἑτερος, differens; πτερόν, ala. **Muscariae**.
- Hexacantha** Meig. in Illig. Mag. ii, 1803. ἕξ, sex; ἀκανθα, spina. = **Beris**. — **Xylophagi**.
- Hexachaeltes** Macq. Dipt. ii, S. à B. 1835. ἕξ, sex; χαίτη, coma. **Brachocera**.
- Hexatoma** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. ἕξ, sex; τόμος, articulus. **Tipulariae**.
- Hilara** Meig. Syst. Besch. iii, 1822. ἡλάρος, hilarus. **Empides**.
- Hippobosca** Linn. Syst. Nat. 1748. ἵππος, equus; βοσκῶ, pasco. **Coriaceae**.
- Hippoboscidae** Leach Mem. Wern. Soc. 1817. *Hippobosca*. **Coriaceae**.
- Hirmoncra** Meig. Syst. Besch. ii, 1820. ἵρμος, comitatus; νεῦρον, nervus. **Bombyliarii**.
- Hirtea** Scop. Ent. Carn. 1763. *Hirtus*. = **Laphria?** — **Asilici**.
- Hirtea** Meig. in Illig. Mag. ii, 1803. *Hirtus*. = **Bibio**. — **Tipulariae**.
- Homalocephala** Zett. Ins. Lapp. 1840. ὁμαλός; κεφαλή, caput. = **Psaireptera**. - **Musc.** (**Ortal.**).
- Homalomyia** Bouché Naturg. d. Ins. 1834. ὁμαλός, æqualis; μυῖα, musca. **Muscariae**.
- Homalura** Meig. Syst. Besch. v, 1826. ὁμαλός, æqualis; οὐρά, cauda. **Muscariae**.
- Hoplites** Macq. Dipt. i, S. à B. 1834. ὅπλιστής, armatus. **Stratiomyidae**.
- Hoplistomera** Macq. Dipt. exot. i, 2, 1838. ὅπλιστής, armatus; μηρός, femur. **Asilici**.
- Hormoeza** Zett. Ins. Lapp. 1840. ὄρμος, torques; πέζα, pes. **Hybotinae**.
- Hyadina** Curt. Gnide (2^e), 1838. ἡάδες, Hyades (Nom. propr.). **Muscariae**.
- Hyalomya** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ὑάλος, vitrum; μυῖα, musca. **Muscariae** (**Phasian.**).
- Hybos** Meig. Klassif. 1804. ὕβος, gibba. **Hybotinae**.
- Hybotinae** Meig. Syst. Besch. 1820. *Hybos*. **Brachocera**.
- Hydrellia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ὕδωρ, aqua. **Muscariae** (**Hydrellideae**).
- Hydrellideae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Hydrellia*. = **Hydromyzides**. - **Muscar.** (**Nap.**).
- Hydrina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Hydrinus*. **Muscariae** (**Hydrellideae**).
- Hydrobaenus** Fries Kon. Wet. Ac. Handl. 1829. ὕδωρ, aqua; βαίνω, vado. **Tipulariae**.
- Hydrochus** Fall. Dolichop. 1823. ὕδωρ, aqua; ὄχος, currus. **Dolichopodes**.
- Hydrodromia** Macq. Dipt. ii, S. à B. 1835. ὕδωρ, aqua;δρομεύς, cursor. **Empides**.
- Hydromya** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ὕδωρ, aqua; μυῖα, musca. **Muscariae** (**Palomyidae**).
- Hydromyia** Dumér. Cons. gén. 1823. *Hydromya*. = **Tipulariae**.
- Hydromyza** Fall. Spec. ent. 1810. ὕδωρ, aqua; μύζω, sugo. **Muscariae**.
- Hydromyzides** Fall. Spec. ent. 1810. ὕδωρ, aqua; μυῖα, musca. **Muscariae**.
- Hydrophoria** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ὕδωρ, aqua; φορὸς, ferens. **Muscariae** (**Aricinae**).
- Hydrophoria** Macq. Dipt. ii, S. à B. 1835. ὕδωρ, aqua; φορὸς, ferens. **Muscariae**.
- Hydrophorus** Fall. Dolichop. 1823. ὕδωρ, aqua; φορὸς, ferens. **Dolichopodes**.
- Hydrotaea** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ὕδωρ, aqua. **Muscariae** (**Aricinae**).

- Hygrella** Hal. Ann. Nat. Hist. III, 1839. ὑγρός, humidus. *Muscariae*.
- Hylemya** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. ὕλη, sylva; μυῖα, musca. *Muscariae* (*Hylemydae*).
- Hylemydae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Hylemya*. = *Hylemyia*. — *Muscariae* (*Anth.*).
- Hylemyia** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. ὕλη, sylva; μυῖα, musca. *Muscariae*.
- Hypocera** Latr. R. an. (2^e), 1829. ὑπό, subter; κέρασ, cornu. *Muscariae*.
- Hypoderma** Clark. Essays, 1815. ὑπό, subter; δέρμα, cutis. *Oestrides*.
- Hypogaea** Rod. D. Essai s. I. Myod. 1830. ὑπόγειος, subterraneus. *Muscariae* (*Myodae*).
- Hypoleon** Dumér. Consid. gén. 1823. ὑπολέον, leonculus. = *Oxycera*. — *Stratiomydae*.
- Hystricia** Macq. Dipt. exot. 1843. ὕστριξ, Hystrix. *Muscariae*.
- Icellia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. ἰκελός, similis. *Muscariae* (*Ocypter.*).
- Idia** Meig. Syst. Besch. v, 1826. ἴδιος, proprius. *Muscariae*.
- Idioptera** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. ἴδιος, proprius; πτερόν, ala. *Tipulariae*.
- Ilione** Hal. in Curt. Guide (2^e), 1838. Ἴλιον, Ilium (Nom. propr.). *Muscariae*.
- Illigeria** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. ILLIGER. *Muscariae* (*Gagateae*).
- Ilythea** Curt. Guide (2^e), 1838. ἰλὺς, limus; θεά, Dea. *Muscariae*.
- Imatisma** Macq. Dipt. exot. II, 2, 1842. ἱματισμός, vestiarius. *Syrphici*.
- Inflatae** Latr. Gen. Cr. et Ins. IV, 1809. Inflatus. *Brachocera*.
- Iteaphila** Zett. Ins. Lapp. 1842. ἰτέα, salix; φίλη, amica. *Hybotinae*.
- Jurinia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. JURINE. *Muscariae* (*Macromydae*).
- Keratocera** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. κέρασ, cornu; κέρασ, cornu. = *Notiphila*. — *Musc.* (*Hyd.*).
- Keroplatus** Bosc Act. Soc. d'H. n. Par. 1792. κέρασ, cornu; πλατύς, latus. *Tipulariae*.
- Kirbya** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. KIRBY. *Muscariae* (*Gagateae*).
- Labidomyia** Steph. Cat. Brit. Ins. 1829. λαβίς, ansa; μυῖα, musca. *Tipulariae*.
- Lampria** Macq. Dipt. exot. I, 2, 1838. λαμπρός, fulgens. *Asilici*.
- Lamprogaster** Macq. Dipt. exot. II, 3, 1843. λαμπρός, fulgens; γαστήρ, venter. *Muscariae*.
- Lampromyia** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. λαμπρός, fulgens; μυῖα, musca. *Bombyliarii*.
- Lampromyia** Macq. Dipt. exot. II, 1, 1840. λαμπρός, fulgens; μυῖα, musca. *Leptides*.
- Laphria** Meig. Klassif. 1804. Λάφριος (Nom. mythol.). *Asilici*.
- Lasia** Wied. Analect. ent. 1824. λάσιος, hirtus. *Inflatae*.
- Lasioptera** Meig. Syst. Besch. I, 1818. λάσιος, hirtus; πτερόν, ala. *Tipulariae*.
- Lasiopterix** Steph. Cat. Brit. Ins. 1829. λάσιος, hirtus; πτέρυξ, ala. *Tipulariae*.
- Latipennes** Meig. Syst. Besch. I, 1818. Latus; penna. = *Florales*. — *Tipulariae*.
- Latreillia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. LATREILLE. *Muscariae* (*Fannidae*).
- Lauxania** Latr. N. Diet. d'H. n. 1804. λαύξω, epulor. *Muscariae*.
- Lauxanidae** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *Lauxania*. *Muscariae*.
- Laxenecera** Macq. Dipt. exot. I, 2, 1838. λᾶξις, sors? κέρασ, cornu. *Asilici*.

- Lecania** Macq. Dipt. exot. I, 2, 1838. λεκάνη, vas. *Asilici*.
- Leia** Meig. Syst. Besch. I, 1818. λείος, lævis. *Tipulariae*.
- Leiomyza** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. λείος, lævis; μύζω, sugo. *Muscariae*.
- Lenophila** Guér. Rev. zool. 1843. λήρος, lana; φίλη, amica. *Muscariae*.
- Lentiphora** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. λέντιον, linteum; φορὸς, ferens. *Muscariae* (*Malac.*).
- Lepidophora** Westw. Philos. Journ. 1835. λείς, squama; φορὸς, ferens. *Bombyliarii*.
- Lepiselaga** Macq. Dipt. exot. I, 1, 1838. λείς, squama; σελαγέω, fulgeo. *Tabanii*.
- Leptarthrus** Steph. Cat. Brit. Ins. 1829. λεπτός, tenuis; ἄρθρον, articulus. *Asilici*.
- Leptidae** Westw. Introd. 1840. Leptis. *Brachocera*.
- Leptides** Meig. Syst. Besch. II, 1820. Leptis. *Brachocera*.
- Leptina** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. λεπτός, tenuis. = *Dolichopeza*. — *Tipulariae*.
- Leptis** Fabr. Syst. Antl. 1805. λεπτός, tenuis. *Leptides*.
- Leptogaster** Meig. Klassif. 1804. λεπτός, tenuis; γαστήρ, venter. = *Gonypes*. — *Asilici*.
- Leptomorphus** Curt. Brit. Ent. 1831. λεπτός, tenuis; μορφή, forma. *Tipulariae*.
- Leptomyza** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. λεπτός, tenuis; μύζω, sugo. *Muscariae*.
- Leptopa** Zett. Ins. Lapp. 1840. λεπτός, tenuis; ὤψ, vultus. *Muscariae* (*Anthomyz.*).
- Leptopeza** Macq. Dipt. du Nord, 1827. λεπτός, tenuis; πέζα, pes. *Hybotinae*.
- Leptopezina** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. Leptopeza. *Muscariae*.
- Leptopodites** Latr. in Cuv. R. an. V, 1829. Leptopus. *Muscariae*.
- Leptopteryx** Zett. Dipt. Scand. I, 1842. λεπτός, tenuis; πτέρυξ, ala. *Coriaceae*.
- Leptopus** Fall. Dolichop. 1823. λεπτός, tenuis; ποῦς, pes. = *Psilopus*. — *Dolichopodes*.
- Leptorhina** Steph. Cat. Brit. Ins. 1829. λεπτός, tenuis; ῥίη, nasus. *Tipulariae*.
- Leptoscelis** Halid. Ent. Mag. 1833. λεπτός, tenuis; σκέλος, pes. *Tachydromiae*.
- Leptotarsus** Guér. Zool. Coq. 1830. λεπτός, tenuis; ταρσός, tarsus. *Tipulariae*.
- Leptoxida** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. λεπτός, tenuis; ὄξύς, acutus. *Muscariae*.
- Leria** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. λήρος, leria. = *Blephariptera*. — *Muscariae* (*Malac.*).
- Leschenaultia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. LESCHENAUT. = *Gymnostylia*. — *Musc.* (*Mac.*).
- Leskia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. LESKE. *Muscariae* (*Graesomae*).
- Lestremia** Macq. Dipt. du Nord, 1827. Dic. LESTREM. *Tipulariae*.
- Leucophora** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. λευκός, albus; φορὸς, ferens. *Muscariae* (*Anthom.*).
- Leucopis** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. λευκός, albus; ὅπς, aspectus. *Muscariae*.
- Leucostoma** Meig. in Illig. Mag. II, 1803. λευκός, albus; στόμα, os. *Muscariae*.
- Ligyra** Newm. Entom. 1841. λήγρος, clarisonans. *Bombyliarii*.
- Limnia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. λίμνη, palus. *Muscariae* (*Palomydae*).
- Limnobia** Meig. Syst. Besch. I, 1818. λίμνη, palus; βίωω, vivo. *Tipulariae*.
- Limnobiorhynchus** Westw. Ann. Soc. ent. Fr. IV, 1835. Limnobia; ῥύγχος, rostrum. *Tipulariae*.

- Limnophila** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. *λίμνη*, palus; *φίλη*, amica. **Tipulariae.**
- Limnophora** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *λίμνη*, palus; *φορὸς*, ferens. **Muscariae** (**Aricin.**).
- Limnophora** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *λίμνη*, palus; *φορὸς*, ferens. **Muscariae.**
- Limonia** Meig. in Illig. Mag. 1803. *λείμονας* (Nom. mythol.) = **Limnobia.** — **Tipulariae.**
- Limosellae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Limosus*. = **Coenosia.** — **Muscariae** (**Rhiz.**).
- Limosia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Limosus*. **Muscariae** (**Limosellae**).
- Limosina** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *Limosus*. **Muscariae.**
- Linnaemya** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Linnaeus*; *μύια*, musca. **Muscariae** (**Anthoph.**).
- Lipara** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. *λίπαρος*, adiposus. **Muscariae.**
- Liponeura** Loew. Ent. Zeit. Stett. V, 1844. *λίπος*, adeps; *νεῦρον*, nervus. **Tipulariae.**
- Lipoptena** Nitzsch in Germ. Mag. III, 1818. *λίπος*, adeps; *πτηνὸς*, volans. **Coriaceae.**
- Lisella** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *λεῖς*, leo. **Muscariae** (**Terenidae**).
- Lispe** Latr. Préc. Car. gen. Ins. 1796. *λίσπη* (Nom. propr. anim.). **Muscariae.**
- Lissa** Meig. Syst. Besch. V, 1826. *λισσὸς*, laevigatus. **Muscariae.**
- Litorhynchus** Macq. Dipt. exot. II, 1, 1840. *λιτὸς*, simplex; *ρύγχος*, rostrum. **Bombyliarii.**
- Littorales** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Litus*. **Muscariae** (**Aricinae**).
- Lomatia** Meig. Syst. Besch. II, 1820. *λωμα*, fimbria. **Bombyliarii.**
- Lonchaea** Fall. Ortal. 1820. *λόγχη*, lancea. **Muscariae** (**Ortalides**).
- Lonchoptera** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. *λόγχη*, lancea; *περὸν*, ala. **Muscariae** (**Ocypter.**).
- Lonchopterinae** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *Lonchoptera*. **Muscariae.**
- Longina** Wied. Auss. Eur. Zweifl. 1830. *λόγγη* tumulus. **Muscariae.**
- Lophonotus** Macq. Dipt. exot. I, 2, 1835. *λόφος*, crista; *νωτός*, dorsum. **Asilici.**
- Lophosia** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. *λόφος*, crista. **Muscariae.**
- Lordatia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *λορδὸς*, curvus. **Muscariae** (**Putrellideae**).
- Loxocera** Fall. Spec. ent. 1810. *λοξὸς*, obliquus; *κέρας*, cornu. **Muscariae.**
- Loxoceridae** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *Loxocera*. **Muscariae.**
- Loxocerides** Westw. Mod. Class. Ins. 1840. *Loxocera*. **Muscariae.**
- Loxoneura** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *λοξὸς*, obliquus; *νεῦρον*, nervus. **Muscariae.**
- Lucilia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Lux*. **Muscariae** (**Muscidae**).
- Lucilia** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *Lux*. **Muscariae.**
- Lucina** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. Nom. mythol. **Muscariae.**
- Lugubri** Meig. Syst. Besch. I, 1818. *Lugubris*. **Tipulariae.**
- Lycia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *λυξέη*, pellis Leontis. **Muscariae** (**Terenidae**).
- Lydella** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Lydus*. **Muscariae** (**Faunidae**).
- Lydella** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *Lydus*. **Muscariae.**
- Lydina** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Lydus*. **Muscariae** (**Faunidae**).

- Lypha** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . *Muscariae* (*Faunidae*).
- Machaerium** Halid. Zool. Journ. 1831. μαχαίριον, cultellus. *Dolichopodes*.
- Macquartia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. MACQUART. *Muscariae* (*Macquartidae*).
- Macquartia** Zett. Ins. Lapp. 1840. Dic. MACQUART. *Tipulariae*.
- Macquartidae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Macquartia*. = *Zophomyia*. - *Siphonella*. - *Musc.*
- Macrocera** Meig. in Illig. Mag. 1803. μακρός, longus; κέρα, cornu. *Tipulariae*.
- Macrochira** Zett. Ins. Lapp. 1840. μακρός; χείρ, manus. = *Therina*. — *Musc.* (*Agromyz.*).
- Macromya** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. μακρός; μυῖα, musca. = *Gymnostylia*. - *Musc.* (*Macrop.*).
- Macromydae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Macromya*. = *Echinomyia*. — *Musc.* (*Entomob.*).
- Macronevra** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. μακρός, longus; νεῦρον, nervus. *Tipulariae*.
- Macropeza** Meig. Syst. Besch. I, 1818. μακρός, longus; πῆα, pes. *Tipulariae*.
- Macropodeae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. μακρός; ποῦς, pes. = *Dexiriae*. — *Musc.* (*Sarcob.*).
- Macrosoma** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. μακρός; σῶμα, corpus. *Muscariae* (*Muscidae*).
- Macrotoma** Lap. Ann. Sc. n. XXV, 1832. μακρός, longus; τόμος, articulus. *Muscariae*.
- Madiza** Fall. Spec. ent. 1810. μαδιζω, calvus sum. *Muscariae* (*Oscinides*).
- Malacomydae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Malacomyia*. *Muscariae* (*Putrivorae*).
- Malacomyia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. μαλακός, mollis; μυῖα, musca. *Muscariae* (*Malac.*).
- Malacomyia** Hal. in Westw. Mod. Cl. Ins. 1840. μαλακός, mollis; μυῖα, musca. *Muscariae*.
- Mallophora** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. μάλλος, vellus; φορός, ferens. *Asilici*.
- Mallota** Meig. Syst. Besch. III, 1822. μάλλωτος, lanuginosus. *Asilici*.
- Malocosomae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. μαλακός; σῶμα, corpus. = *Scatom.* - *Musc.* (*Myod.*).
- Marshamia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. MARSHAM. *Muscariae* (*Anthiphilae*).
- Masicera** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. μαῖς, mamma; κέρα, cornu. *Muscariae*.
- Meckelia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. MECKEL. = *Ceroxys*. — *Muscariae* (*Myod.*).
- Medeterus** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. μηδέτερος, neuter. *Dolichopodes*.
- Medina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . *Muscariae* (*Faunidae*).
- Medoria** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . *Muscariae* (*Gagateae*).
- Megacephala** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. μέγας, magnus; κεφαλή, caput. *Athericera*.
- Megacra** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. μέγαιρα (Nom. mythol.). *Muscariae* (*Brachyceratae*).
- Megapalpus** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. μέγας, magnus; Palpus (v. hybr.). *Bombyliarii*.
- Megapoda** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. μέγας, magnus; ποῦς, pes. *Asilici*.
- Megaprosopus** Macq. Dipt. exot. 1843. μέγας, magnus; πρόσωπον, vultus. *Muscariae*.
- Megarhina** St. Farg. et Serv. Encycl. 1825. μέγας; ῥιν, nasus. = *Rhamphidia*. — *Tipulariae*.
- Megarhinus** Rob. D. Essai s. l. Tipul. . . . μέγας, magnus; ῥινός, pellis. = *Culex*. — *Culicina*.
- Megaspis** Macq. Dipt. exot. II, 2, 1842. μέγας, magnus; ἄσπις, scutum. *Syrphici*.
- Megerlea** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. MEGERLE. *Muscariae* (*Gagateae*).

- Megistocera** Wied. Auss. Eur. Zweifl. 1828. μέγιστος, maximus; κέρας, cornu. **Tipulariae**.
- Meigenia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. MEIGEN. **Tachinariae**.
- Melanophora** Meig. Syst. Besch. VII, 1838. μέλας, niger; φορὸς, ferens. **Tachinariae**.
- Melia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. μέλι, mel. **Muscariae** (**Graosomae**).
- Melieria** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. μέλι, mel; ἔριον, lana. = **Ceroxys**. - **Muscar**. (**Myod.**).
- Melina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Nom. propr. **Muscariae** (**Palomydae**).
- Melinda** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . **Muscariae** (**Muscidae**).
- Melophaga** Zett. Dipt. Scand. I, 1842. μέλι, mel; φάγος, edens. = **Melophagus**. - **Coriaceae**.
- Melophagus** Latr. II. n. Ins. 1802. μέλι, mel; φάγος, edens. **Coriaceae**.
- Melophila** Nitzsch in Germ. Mag. III, 1818. μέλι, mel; φίλη, amica. = **Melophagus**. - **Coriaceae**.
- Mentho** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . **Muscariae**.
- Merdivorae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Merda; voro. **Muscariae** (**Malacosomae**).
- Meriania** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. MERIAN. **Muscariae** (**Microceratae**).
- Mericia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. μικρός, femur. **Muscariae** (**Microceratae**).
- Morodina** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. μικρός, femur; δεινός, mirabilis. **Muscariae**.
- Merodon** Meig. in Illig. Mag. II, 1803. μικρός, femur; ὀδών, dens. **Syrphici**.
- Meromyza** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. μικρός, femur; μύζω, sugo. **Muscariae**.
- Mesembrina** Meig. Syst. Besch. V, 1826. μεσημβρία, meridies. **Muscariae**.
- Mesocera** Macq. Dipt. exot. I, 2, 1838. μέσος, medius; κέρας, cornu. **Inflatae**.
- Mesomydae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. μέσος, medius; μυῖα, musca. **Muscariae** (**Myod.**).
- Mesophysa** Macq. Dipt. exot. I, 2, 1838. μέσος, medius; φύσα, pustula. **Inflatae**.
- Messala** Curt. Brit. Ent. 1836. . . . . **Tipulariae**.
- Metallicae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Metallicus. **Muscariae**.
- Metopia** Meig. Syst. Besch. VII, 1838. μέτωπον, frons. **Tachinariae**.
- Metopina** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. μέτωπον, frons. **Muscariae**.
- Michogaster** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. μίγνυμι, misco; γαστήρ, venter. **Muscariae**.
- Michotamia** Macq. Dipt. exot. I, 2, 1838. μίγνυμι, misco; ταμίας, praefectus. **Asilici**.
- Micra** Zett. Ins. Lapp. 1840. μικρός, parvus. **Tachinariae**.
- Micraptoma** Westw. Int. Mod. Cl. Ins. 1840. μικρός, parvus; πτώμα, casus. **Syrphici**.
- Microcera** Zett. Dipt. Scand. I, 1842. μικρός, parvus; κέρας, cornu. **Empides**.
- Microceratae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Microcera. = **Nemoraeca**. - **Muscariae** (**Entom.**).
- Microdon** Meig. in Illig. Mag. II, 1803. μικρός, parvus; ὀδών, dens. **Syrphici**.
- Micromydae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Micromya. **Muscariae** (**Myodariae**).
- Micromyia** Rond. Memor. N° II, 1840. μικρός, parvus; μυῖα, musca. **Tipulariae**.
- Micromyzides** Fall. Spec. ent. 1810. μικρός, parvus; μύζω, sugo. **Athericera**.
- Micropalpus** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. μικρός, parvus; Palpus (v. hybr.). **Muscariae**.

- Micropeza** Fall. Spec. ent. 1810. μικρός, parvus; πέζα, pes. *Muscariae* (*Opomyzides*).
- Microphora** Zett. Dipt. Scand. I, 1842. μικρός, parvus; φορός, ferens. *Empides*.
- Microphthalma** Macq. Dipt. exot. 1843. μικρός, parvus; ὀφθαλμός, oculus. *Muscariae*.
- Microptera** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. μικρός, parvus; πτερόν, ala. *Muscariae* (*Sericoc.*).
- Microsania** Zett. Ins. Lapp. 1840. μικρός, parvus; ἀνία, tristitia. *Tachydromiae*.
- Microstylum** Macq. Dipt. exot. I, 2, 1838. μικρός, parvus; στύλος, stylus. *Asileci*.
- Midas** Latr. Préc. Car. gen. Ins. 1796. — (Vid. *Mydas*). — *Mydasii*.
- Milesia** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. Milesius. *Syrphici*.
- Milichia** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. μελιχία, dulcedo. *Muscariae*.
- Miltogramma** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. μίλτος, miltus; γραμμή, linea. *Muscariae*.
- Mimosciara** Rond. Memor. N° II, 1840. μῖμος, mimus; σκιαρός, umbrosus. *Tipulariae*.
- Minella** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. . . . . *Muscariae* (*Macquartidae*).
- Minettia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. . . . . *Muscariae* (*Terenidae*).
- Mintho** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. . . . . *Muscariae* (*Sericoc.*).
- Mixogaster** Macq. Dipt. exot. II, 2, 1842. μικτός, mixtus; γαστήρ, venter. *Syrphici*.
- Mixtemyia** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. μικτός, mixtus; μυῖα, musca. *Syrphici*.
- Mochlonyx** Loew. Ent. Zeit. V, 1844. μοχλός, vectis; ὄνυξ, unguis. *Tipulariae*.
- Moegistorhynchus** Macq. Dipt. exot. II, 1, 1840. μέγιστος, maximus; ῥύγχος, rostrum. *Nemestr.*
- Molobrus** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. μολοβρός, gulo. = *Sciara*. — *Tipulariae*.
- Molophilus** Curt. Brit. Ent. 1834. μόλος, labor; φίλος, amicus. *Tipulariae*.
- Morellia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. MORELL. *Muscariae* (*Muscidae*).
- Morinia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. MORIN. *Muscariae* (*Gagateae*).
- Mosillus** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. . . . . *Muscariae*.
- Mosina** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Mosa (Nom. propr.). = *Cordylura*. — *Muscariae* (*Pal.*).
- Muciphoreae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Mucus; φορός, ferens (v. hybr.) *Muscariae* (*Myod.*).
- Mucivorae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Mucus; voro. *Muscariae* (*Mesomydae*).
- Mufetia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. . . . . *Muscariae* (*Muscidae*).
- Mulio** Latr. Préc. Car. gen. Ins. 1796. Nom. propr. *Bombyliari*.
- Mulio** Fall. Spec. ent. 1810. Nom. propr. = *Chrysotoxum*. — *Syrphici*.
- Muscaeformes** Meig. Syst. Besch. I, 1818. Musca; forma. = *Florales*. — *Tipulariae*.
- Muscariae** Zett. Dipt. Scand. I, 1842. Musca. *Athericera*.
- Muscidae** Leach in Sam. Comp. 1819. Musca. *Muscariae*.
- Muscidae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Musca. *Muscariae* (*Sarcobiae*).
- Muscides** Latr. H. n. Ins. 1802. Musca. *Brachocera*.
- Muscina** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Musca. *Muscariae* (*Muscidae*).
- Mycetaulus** Loew. Dipt. Beitr. 1845. μύκης, fungus; αὐλή, stabulum. *Athericera*.

- Myectia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *μυκτηής*, mugiens. **Muscariae** (**Putrellidae**).
- Mycetobia** Meig. Syst. Besch. i, 1818. *μύκης*, fungus; *βιὼν*, vivo. **Tipulariae**.
- Mycetomyza** Fall. Spec. ent. 1810. *μύκης*, fungus; *μύζω*, sugo. = **Tetanocera**. — **Muscariae**.
- Mycetophila** Meig. in Illig. Mag. 1803. *μύκης*, fungus; *φίλη*, amica. **Tipulariae**.
- Mycetophilides** Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1840. *Mycetophila*. **Tipulariae**.
- Mydaea** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Mydas*. **Muscariae** (**Aricinae**).
- Mydas** Fabr. Ent. Syst. 1794. *Μίδας* (Nom. propr.) **Mydasii**.
- Mydasidae** Leach in Sam. Comp. 1819. *Mydas*. = **Mydasii**.
- Mydasides** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Mydas*. = **Mydasii**.
- Mydasii** Latr. Gen. Cr. et Ins. iv, 1809. *Mydas*. **Brachocera**.
- Mydina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . = **Spilogaster**. — **Muscariae** (**Aricinae**).
- Myennis** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . **Muscariae** (**Myodinae**).
- Myobia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *μύβα*, musca; *βιὼν*, vivo. **Muscariae** (**Graesomae**).
- Myobia** Macq. Dipt. ii, S. à B. 1835. *μύβα*, musca; *βιὼν*, vivo. **Muscariae**.
- Myocera** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *μύβα*, musca; *κέρας*, cornu. **Muscariae** (**Macrop.**).
- Myodariae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *μύβα*, musca. **Diptera**.
- Myodina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *μυώδης*, musculosus. **Muscariae** (**Myodinae**).
- Myodinae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *μύβα*, musca. = **Ortalidae**. — **Muscariae** (**Phytom.**).
- Myolepta** Newm. Ent. Mag. 1838. *μύβα*, musca; *λεπτός*, tenuis. **Syrphici**.
- Myopa** Fabr. Gen. Insect. 1776. *μύβα*, musca; *ὄπσις*, aspectus. **Conopii**.
- Myopariae** Macq. Dipt. ii, S. à B. 1835. *μύβα*, musca. **Brachocera**.
- Myophora** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *μύβα*, musca; *φορὸς*, ferens. = **Sarcophaga**. — **Musc.** (**Th.**).
- Myopina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *μύβα*, musca; *ὄπσις*, aspectus. **Muscariae** (**Palomydae**).
- Myopites** Brebiss. Msc. *μυωπός*, myops. = **Ensina**. — **Muscariae** (**Acoreae**).
- Myorhina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *μύβα*, musca; *ῥίη*, nasus. **Muscariae** (**Muscidae**).
- Myoris** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *μύβα*, musca; *ῥίς*, nasus. = **Otites**. — **Muscariae** (**Myodar.**).
- Myostoma** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *μύβα*, musca; *στόμα*, os. = **Omalogaster**. — **Musc.** (**Macr.**).
- Myrmecomya** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *μύρμηξ*, formica; *μύβα*. — **Michogast.** — **Musc.** (**Myod.**).
- Myrmemorpha** L. Duf. Ann. Sc. n. 1833. *μύρμηξ*, formica; *μορφή*, forma. **Muscariae**.
- Napaea** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *νάπος*, vallis. = **Ephydra**. — **Muscariae** (**Putrell.**).
- Napaeellae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Ναπαα*. **Muscariae** (**Myodariae**).
- Napomyza** Halid. in Westw. Mod. Cl. Ins. 1840. *νάπος*, vallis; *μύζω*, sugo. **Muscariae**.
- Nacra** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *νεαίρα*, nova. **Muscariae** (**Thryptoceratae**).
- Nematocera** Meig. Syst. Besch. i, 1818. *νήμα*, filum; *κέρας*, cornu. = **Anisomera**. — **Tipular.**
- Nematocera** Latr. Fam. nat. 1825. *νήμα*, filum; *κέρας*, cornu. **Diptera**.
- Nemestrina** Wied. Dipt. exot. 1821. *Nemestrinus* (Nom. mythol.). = **Nemestrinus**. — **Tanystoma**.

- Nemestrinidae** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. *Nemestrinus*. **Brachocera**.
- Nemestrinus** Latr. II. n. Ins. III, 1802. *Nemestrinus* (Nom. mythol.). **Tanystoma**.
- Nemopalpus** Macq. II. n. d. Canar. 1838. *νήμα*, filum; *Palpus* (v. hybr.). **Tipulariae**.
- Nemopoda** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *νήμα*, filum; *πούς*, pes. **Muscariae** (**Thelidom.**).
- Nemopoda** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *νήμα*, filum; *πούς*, pes. **Muscariae** (**Sepsidae**).
- Nomoraea** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *νήμα*, filum; *ράτος*, facilis. **Muscariae** (**Microcer.**).
- Nemorhina** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *νήμα*, filum; *ὄιν*, nasus. = **Glossina**. - **Musc.** (**Zoom.**).
- Nemotelus** Geoffr. II. d. Ins. 1764. *νήμα*, filum; *τελέω*, finio. **Stratiomyidae**.
- Nephrocerus** Zett. Ins. Lapp. 1840. *νεφρός*, ren; *κέρας*, cornu. **Megacephali**.
- Nephrotoma** Meig. in Illig. Mag. 1803. *νεφρός*, ren; *τόμος*, articulus. **Tipulariae**.
- Nerea** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Nereus* (Nom. propr.). **Muscariae** (**Putrellidae**).
- Neria** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *νηρός*, humidus. = **Nerius**. - **Muscariae** (**Thelidom.**).
- Neriades** Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1840. *Nerius*. **Muscariae**.
- Nerina** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *νηρός*, humidus. **Muscariae** (**Anthomyidae**).
- Nerius** Fabr. Syst. Antl. 1805. *νηρός*, humidus. **Muscariae**.
- Neuria** Newm. Entomol. 1841. *νεῦρον*, nervus. **Bombyliarii**.
- Neurolyga** Rond. Memor. N° II, 1840. *νεῦρον*, nervus; *λύγη*, obscuritas. **Tipulariae**.
- Nirmomyia** Nitzsch in Germ. Mag. III, 1818. *Nirmus*; *μῦα*, musca. = **Olfersia**. - **Coriaceae**.
- Nitellia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Nitens*. **Muscariae** (**Muscidae**).
- Noctuaeformes** Meig. Syst. Besch. I, 1818. *Noctua*; forma. **Tipulariae**.
- Noda** Schellenb. Genr. d. Mouch. 1803. *νωδός*, edentatus. = **Phora**. - **Muscariae**.
- Norellia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. . . . . = **Cordylura**. - **Muscariae** (**Palom.**).
- Noreta** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. . . . . **Muscariae** (**Aciphoreae**).
- Notacantha** Latr. R. an. III, 1817. *νωτός*, dorsum; *ἄκανθα*, spina. **Brachocera**.
- Notacanthina** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *νωτός*, dorsum; *ἄκανθα*, spina. **Muscariae**.
- Notiphila** Fall. Spec. ent. 1810. *νωτός*, dorsum; *γίλη*, amica. **Muscariae** (**Hydromyzides**).
- Novia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Norus*. **Muscariae** (**Macquartidae**).
- Nupharia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. . . . . **Muscariae** (**Hydrellidae**).
- Nycteribia** Latr. II. n. Ins. 1802. *νύξ*, nox; *βιόω*, vivo. **Coriaceae**.
- Nycteribidae** Leach Mem. Wern. Soc. 1817. *Nycteribia*. **Coriaceae**.
- Nyctia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *νύξ*, nox. **Muscariae** (**Gagateae**).
- Nygmatoles** Loew Dipt. Beitr. 1845. *νυγματώδης*, pungens. **Tipulariae**.
- Oblicia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Oblecto*. = **Psilomyia**. - **Muscariae** (**Scatoph.**).
- Oecemydae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *ὄγκη*, angulus; *μῦα*, musca. **Muscariae** (**Entom.**).
- Ochromyia** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *ὀχρός*, pallidus; *μῦα*, musca. **Muscariae**.
- Ochthera** Latr. II. n. Ins. 1802. *ὄχθηρός*, montuosus. **Muscariae**.

- Ochthiphila** Fall. Dissert. 1823. ὄχθη, collis; φίλη, amica. *Muscariae* (*Ochtidiae*).
- Ochtidiae** Fall. Dissert. 1823. ὄχθη, collis. *Muscariae*.
- Ocnaca** Erichs. Entomogr. i. II. 1840. ὄκνος, pigritia. *Inflatae*.
- Ocydromia** Meig. Syst. Besch. II, 1820. ὠκύς, celer;δρομεύς, cursor. *Hybotinae*.
- Ocyptamus** (Serv.) Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. ὠκύς, celer; πέτομαι, volo. *Syrphici*.
- Ocyptera** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. ὠκύς, celer; πτερόν, ala. *Muscariae*.
- Ocypterae** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. *Ocyptera*. *Proboscideae*.
- Ocypteratae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Ocyptera*. *Muscariae* (*Entomobiae*).
- Ocypteryx** Leach Edinb. Encycl. XI, 1819. ὠκύς, celer; πτέρυξ, ala. = *Ocyptera*. — *Muscariae*.
- Odinia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. ὀδῶν, dolor. *Muscariae* (*Terenidae*).
- Odontocera** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. ὀδῶν, dens; κέρας, cornu. *Muscariae*.
- Odontomera** Macq. Dipt. exot. 1843. ὀδῶν, dens; μηρός, femur. *Muscariae*.
- Odontomyia** Meig. in Illig. Mag. 1803. ὀδῶν, dens; μυῖα, musca. *Stratiomyidae*.
- Oecotheca** . . . — (Vid. *Aecotheca*). — *Muscariae*.
- Oedalea** Meig. Syst. Besch. II, 1820. οἰδαλέος, inflatus. *Hybotinae*.
- Oedemagena** Clark. Essays, 1815. οἰδημα, tumor; γονεὺς, parens. *Oestrides*.
- Oestracides** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. *Oestrus*. *Oestrides*.
- Oestridae** Leach in Sam. Comp. 1819. *Oestrus*. *Oestrides*.
- Oestridea** Leach Mem. Wern. Soc. 1817. *Oestrus*. *Oestrides*.
- Oestrideae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Oestrus*. *Oestrides*.
- Oestrides** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Oestrus*. *Athericera*.
- Oestrum** Linn. Syst. Nat. (1^{re}), 1735. οἷστρος, tabanus. *Oestrides*.
- Oestrus** Linn. Syst. Nat. 1748. οἷστρος, tabanus. *Oestrides*.
- Ogcodes** Latr. Préc. d. Car. 1796. ὀγκώδης, inflatus. *Inflatae*.
- Ogcodocera** Macq. Dipt. exot. II, 1840. ὀγκώδης, inflatus; κέρας, cornu. *Bombyliarii*.
- Okenia** Zett. Ins. Lapp. 1840. Dic. OKEN. *Muscariae* (*Acalyptera*).
- Olfersia** Leach Edinb. Encycl. XI, 1819. Dic. OLFERS. *Coriaceae*.
- Oligodranes** Loew Ent. Zeit. V, 1844. ὀλίγος, paucus; δρόω, ago. *Bombyliarii*.
- Oligotrophus** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. ὀλίγος, paucus; τροφός, nutritus. *Tipulariae*.
- Olina** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Olina* (Nom. propr.). *Muscariae* (*Putrellideae*).
- Olinda** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. . . . . *Muscariae* (*Faunidae*).
- Olivieria** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. OLIVIER. *Muscariae* (*Ocypteratae*).
- Omaloccephala** Macq. Dipt. exot. 1843. ὀμαλός, planus; κεφαλή, caput. *Muscariae*.
- Omalogaster** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. ὀμαλός, planus; γαστήρ, venter. *Muscariae*.
- Omaloptera** Leach in Sam. Comp. 1819. ὀμαλός, planus; πτερόν, ala. = *Pupipara*.
- Ommatius** (Illig. Msc.) Wied. Auss. Eur. Zweifl. 1823. ὄμμα, oculus. *Asilici*.

- Onesia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ὄνησις, utilis sum. *Muscariae* (*Theramyzidae*).
- Opetia** Meig. Syst. Besch. vi, 1830. ὀπίτιον, subula. *Platypezinae*.
- Ophelia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ὀφείλω, debeo. *Muscariae* (*Fannidae*).
- Ophyra** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . *Muscariae* (*Aricinae*).
- Ophyra** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. . . . . *Muscariae*.
- Opomyza** Fall. Opomyz. 1820. ὤψις, aspectus; μυῖα, musca. *Muscariae* (*Opomyzides*).
- Opomyzides** Fall. Opomyz. 1820. *Opomyza*. = *Loxoceridae*. — *Muscariae*.
- Orbellia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . *Muscariae* (*Malacomyzidae*).
- Orellia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. ORELL. *Muscariae* (*Aciphoreae*).
- Ormia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ὀρμιά, funiculus. *Muscariae* (*Muscidae*).
- Ornithobia** Meig. Syst. Besch. vi, 1830. ὄρνις, avis; βιώω, vivo. *Coriaceae*.
- Ornithomyia** Latr. II. n. Ins. 1802. ὄρνις, avis; μυῖα, musca. *Coriaceae*.
- Orphnephila** Halid. Zool. Mag. v, 1830. ὀρφνη, obscuritas; φίλη, amica. *Tipulariae*.
- Ortalides** Fall. Spec. ent. 1810. *Ortalis*. *Muscariae*.
- Ortalis** Fall. Spec. ent. 1810. ὀρταλῖς, gallinula. *Muscariae* (*Ortalides*). *οὐρανὸς ὁ οὐρανός*
- Orthonevra** Macq. Dipt. du Nord, 1829. ὀρθὸς, rectus; νεῦρον, nervus. *Syrphici*.
- Ortochile** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. ὀρθὸς, rectus; χεῖλος, labium. *Dolichopodes*.
- Orygma** Meig. Syst. Besch. vi, 1830. ὀρυγμα, fossa. *Muscariae*.
- Oscines** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. *Os*; *canens*. *Muscariae*.
- Oscinides** Fall. Oscin. 1820. *Oscines*. *Muscariae*.
- Oscinis** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Os*; *canens*. *Muscariae* (*Myodinae*).
- Osmaca** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ὀσμὴ, odor. *Muscariae* (*Thryptoceratae*).
- Otites** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. ὀτίτης, digitus annularis. *Muscariae*.
- Otitides** Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1840. *Otites*. *Muscariae*.
- Oxycephala** Macq. Dipt. exot. 1843. ὀξύς, acutus; κεφαλή, caput. *Muscariae*.
- Oxycera** Meig. in Illig. Mag. II, 1803. ὀξύς, acutus; κέρας, cornu. *Stratiomyidae*.
- Oxyna** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ὀξύς, acutus. *Muscariae* (*Aciphoreae*).
- Oxyphora** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ὀξύς, acutus; φορὸς, ferens. *Muscariae* (*Aciphoreae*).
- Oxypterum** Leach Mem. Wern. Soc. 1817. ὀξύς, acutus; πτερόν, ala. = *Anapera*. — *Coriaceae*.
- Oxyrhynchus** Rond. Memor. N° II, 1840. ὀξύς, acutus; ῥύγχος, rostrum. *Tipulariae*.
- Ozocera** Westw. Zool. Journ. 1831. ὄζος, ramus, κέρας, cornu. = *Cerozodia*. — *Tipulariae*.
- Ozodicera** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. ὄζος, ramus; δις, bis; κέρας, cornu. *Tipulariae*.
- Pachycerina** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. παχύς, crassus; κέρας, cornu. *Muscariae*.
- Pachygaster** Meig. in Illig. Mag. 1803. παχύς, crassus; γαστήρ, venter. *Stratiomyidae*.
- Pachymeria** Steph. Cat. Brit. Ins. 1829. παχύς, crassus; μῆρος, femur. *Empides*.
- Pachymerina** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. παχύς, crassus; μῆρος, femur. *Empides*.

- Pachymyia** Macq. Dipt. exot. 1843. *παχὺς*, crassus; *μύια*, musca. **Muscariae.**
- Pachyneura** Zett. Ins. Lapp. 1840. *παχὺς*, crassus; *νεῦρον*, nervus. **Tipulariae.**
- Pachypalpus** Macq. Dipt. I, S. à B. 1831. *παχὺς*, crassus; *Palpus* (v. hybr.). **Tipulariae.**
- Pachyrhina** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. *παχὺς*, crassus; *ὄιν*, nasus. **Tipulariae.**
- Pachystomus** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. *παχὺς*, crassus; *στόμα*, os. **Xylophagei.**
- Pales** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *πάλη*, pugna. **Muscariae** (**Agridae**).
- Pallasia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Dic.* PALLAS. = **Cistogaster**. — **Muscar.** (**Gastrod.**).
- Palloptera** Fall. Ortol. 1820. *πάλλος*, agitatio; *πτερόν*, ala. = **Sapromyza**. — **Musc.** (**Ortol.**).
- Palomydae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *πάλος*; *μύια*. = **Loxoceridae**. — **Musc.** (**Myod.**).
- Palpada** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. . . . . **Syrphici.**
- Palpomyia** (Meg. in litt.) Meig. Syst. Besch. I, 1818. *Palpus*; *μύια*, musca. (v. hybr.). **Tipulariae.**
- Palpostoma** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Palpus*; *στόμα*, os. (v. hybr.). **Muscariae** (**Muscidae**).
- Palusia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Palus*. = **Oechthiphila**. — **Muscariae** (**Limosellae**).
- Pandora** Halid. Ent. Mag. 1833. *Πανδώρα* (Nom. mythol.). **Muscariae.**
- Pangonia** Latr. H. n. Ins. 1802. *πᾶς*, totus; *γωνία*, angulus. **Tabanii.**
- Panops** Lam. Ann. Mus. III, 1804. *πᾶς*, totus; *ὤψ*, vultus. **Inflata.**
- Pantophthalmus** Thunb. Act. Gothob. III, 1819. *πᾶς*; *ὀφθαλμός*, oculus. = **Acanthomera** Wied.
- Panzeria** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Dic.* PANZER. **Muscariae** (**Microceratae**).
- Panzeria** Meig. Syst. Besch. VII, 1838. *Dic.* PANZER. **Tachinariae.**
- Paragus** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. *παράγω*, produco. **Syrphici.**
- Paramesia** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *παρά*, juxta; *μέσος*, medius. **Empides.**
- Parthenia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *παρθενία*, virginitas. **Muscariae** (**Ocypteratae**).
- Parydra** Stenh. Vet. Acad. Handl. 1843. *παρά*, juxta; *ὑδωρ*, aqua. **Muscariae** (**Ephydrinae**).
- Paykullia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Dic.* PAYKULL. **Muscariae** (**Gagaleae**).
- Peckia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . = **Phrissopodia**. — **Muscariae** (**Ther.**).
- Pedicia** Latr. Gen. Cr. et Ins. IV, 1806. *Pedica*. **Tipulariae.**
- Pegomya** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *πηγή*, fons; *μύια*, musca. **Muscariae** (**Pegomydae**).
- Pegomydae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Pegomyia*. = **Pegomyia**. — **Muscariae** (**Phyll.**).
- Pegomyia** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *πηγή*, fons; *μύια*, musca. **Muscariae.**
- Pelcrocera** Meig. Syst. Besch. III, 1822. *πέλεκυς*, securis; *κέρας*, cornu. **Syrphici.**
- Peleteria** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Dic.* LEPELETIER. **Muscariae.**
- Pelina** Curt. Guide (2^e), 1838. *πῆλινος*, luteus. **Muscariae.**
- Penthetria** Meig. in Illig. Mag. 1803. *πενθήτρια*, lacrymans. **Tipulariae.**
- Peplomyza** Hal. Ent. Mag. IV, 1837. *πέπλον*, peplum; *μύια*, musca. **Muscariae.**
- Perithinus** Hal. Zool. Journ. 1831. *περί*, circum; *θῖν*, tumultus. **Dolichopodes.**
- Peronecera** Curt. Brit. Ent. 1836. *περόνη*, fibula; *κέρας*, cornu. **Tipulariae.**

- Peronia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. PERON. *Muscariae* (*Aricinae*).
- Petalophora** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. πέταλον, folium; φορὸς, ferens. *Muscariae*.
- Phalaenomyia** Loew Dipt. Beitr. 1845. φάλανα, phalæna; μυῖα, musca. *Tipulariae*.
- Phalaenula** Meig. . . . . *Phalæna* (Dim.). = *Psychodes*. — *Tipulariae*.
- Phanemya** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. φανή, splendor; μυῖα, musca. *Muscariae* (*Dufour*).
- Phania** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. φάνος, perlucidus. *Muscariae*.
- Phantasma** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. φάντασμα, visio. = *Micropeza*. — *Muscar.* (*Thel.*).
- Phaonia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. φάος, lumen. *Muscariae* (*Aricinae*).
- Phasia** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. φασίς, apparitio. *Muscariae*.
- Phasianæ** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. φασιανὸς, phasianus. *Muscariae* (*Botanobiae*).
- Phasiarise** Zett. Dipt. Scand. I, 1841. *Phasia*. = *Athericera*. — *Brachocera*.
- Pherbellia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. φέρβω, pasco. *Muscariae* (*Palomydæ*).
- Pherbina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. φέρβω, pasco. *Muscariae* (*Palomydæ*).
- Philæmatus** Loew Dipt. Beitr. 1845. φίλος, amicus; αἷμα, sanguis. *Tipulariae*.
- Philintha** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. φίλος, amicus. *Muscariae* (*Chorelleæ*).
- Philopota** Wied. Auss. Europ. Zweifl. II, 1830. φίλος, amicus; πότης, potor. *Inflata*.
- Philygria** Stenh. Vet. Ac. Handl. 1843. φίλος, amicus; ὑγρὸς, humidus. *Muscariae* (*Ephydr.*).
- Phlebotomus** Rond. — (Vid. *Flebotomus*). — *Tipulariae*.
- Phoneus** Macq. Dipt. exot. I, 2, 1838. φονεύς, homicida. *Asilici*.
- Phora** Latr. Préc. Car. Ins. 1796. φορὰ, portatus. *Muscariae*.
- Phoræa** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. φορὰς, fertilis. *Muscariae* (*Pegomydæ*).
- Phorbia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. φορβειά, alimentum. *Muscariae* (*Anthomydæ*).
- Phorella** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Phora*. = *Sarcophaga*. — *Muscar.* (*Theramydæ*).
- Phorinia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. φορινή, pellis Suis. *Muscariae* (*Faunidae*).
- Phormia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. φορμός, corbis. *Muscariae* (*Muscidae*).
- Phorocera** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. φορὸς, ferens; κέρας, cornu. = *Metopia*. — *Musc.* (*Faun.*).
- Phorophylla** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. φορὸς, ferens; φύλλον, folium. *Muscariae* (*Sericocer.*).
- Phorostoma** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. φορὸς; στόμα, os. = *Omalog*. — *Musc.* (*Macrop.*).
- Phrissopodia** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. φριξὸς, hirtus; ποῦς, pes. *Muscariae*.
- Phrosia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . = *Cleigaster*. — *Muscar.* (*Palomydæ*).
- Phryno** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. φρύνος, bufo. = *Eurigaster*. — *Muscar.* (*Erycinae*).
- Phryxe** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. φρυξ, Phryx. = *Masicera*. — *Muscar.* (*Agridae*).
- Phthiria** Meig. Klassif. 1840. φθειρ, pediculus. *Bombyliarii*.
- Phthiridium** Herm. Mém. Apter. 1804. φθειρ, pediculus. = *Nycteribia*. — *Coriaceæ*.
- Phthiromyia** Latr. Gen. Cr. et Ins. IV, 1809. φθειρ, pediculus; μυῖα, musca. *Coriaceæ*.
- Phumosa** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. φῦμα, tumor. *Muscariae* (*Muscidae*).

- Phyllis** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. φύλλον, folium. *Muscariae* (*Pegomyidae*).
- Phyllodromia** Zett. Dipt. Scand. i, 1842. φύλλον, folium; δρομεύς, cursor. *Tachydromiae*.
- Phyllomyia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. φύλλον, folium; μυῖα, musca. *Muscariae* (*Sericoc.*).
- Phyllomyza** Fall. Spec. ent. 1810. φύλλον, folium; μύζω, sugo. *Muscariae*.
- Phyllophaga** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. φύλλον, folium; φάγος, edens. *Muscariae* (*Mesom.*).
- Phyllophora** Macq. Dipt. exot. i, 1, 1838. φύλλον, folium; φορὸς, ferens. *Stratiomyidae*.
- Phylloteles** Loew Ent. Zeit. v, 1844. φύλλον, folium; τέλος, finis. *Tachinariae*.
- Physiphora** Fall. Spec. ent. 1810. φύσα, vesica; φορὸς, ferens. *Syrphici*.
- Phyto** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. φυτὸν, planta. *Muscariae* (*Pliloceratae*).
- Phytomydae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Phytomyza. *Muscariae* (*Myodariae*).
- Phytomyza** Fall. Spec. ent. 1810. φυτὸν, planta; μύζω, sugo. *Muscariae* (*Phytomyzides*).
- Phytomyzides** Fall. Diss. Phyt. 1830. Phytomyza. = *Hypocera*. — *Muscariae*.
- Phytophaga** Rond. Memor. N° 11, 1840. φυτὸν, planta; φάγος, edens. *Tipulariae*.
- Pialea** Erichs. Entomogr. i. H. 1840. παλέος, crassus. *Inflata*.
- Piophila** Fall. Spec. ent. 1810. πίων, pinguedo; φίλη, amica. *Muscariae* (*Heteromyzides*).
- Piophilidae** Macq. Dipt. ii, S. à B. 1835. Piophila. *Muscariae*.
- Pipiza** Meig. Syst. Besch. iii, 1822. πιπίζω, pipio. *Syrphici*.
- Pipunculini** Zett. Dipt. Scand. i, 1842. Pipunculus. = *Megacephali*. — *Muscariae*.
- Pipunculus** Latr. H. n. Ins. 1802. Pipulus. *Megacephali*.
- Plagiocephalus** Gray in Griff. An. K. xv, 1832. πλάγιος, obliquus; κεφαλή, caput. *Muscariae*.
- Plagiocera** Macq. Dipt. exot. ii, 2, 1842. πλέγιος, obliquus; κέρας, cornu. *Syrphici*.
- Planetella** Westw. Int. Mod. Cl. Ins. 1840. πλανήτης, errans. *Tipulariae*.
- Planetes** Walck. Ent. Mag. xii, 1835. πλανήτης, errans. = *Planetella*. — *Tipulariae*.
- Platycephala** Fall. Oscin. 1820. πλατὺς, latus; κεφαλή, caput. *Muscariae* (*Oscinides*).
- Platychirus** Lep. et Serv. Enc. m. 1825. πλατὺς, latus; χεῖρ, manus. *Syrphici*.
- Platynema** Zett. Ins. Lapp. 1840. πλατὺς, latus; κνήμη, tibia. *Tachydromiae*.
- Platygaster** Zett. Ins. Lapp. 1840. πλατὺς, latus; γαστήρ, venter. *Inflata*.
- Platymya** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. πλατὺς, latus; μυῖα, musca. *Muscariae* (*Faunidae*).
- Platyna** Wied. Analect. ent. 1824. πλατὺς, latus. *Stratiomyidae*.
- Platynochaetus** Wied. Auss. Eur. Zweifl. 1830. πλατὺς, latus; χαίτη, juba. *Syrphici*.
- Platypalpus** Macq. Dipt. du Nord, 1827. πλατὺς, latus; Palpus (v. hybr.). *Tachydromiae*.
- Platypeza** Meig. Klassif. 1804. πλατὺς, latus; πέζα, pes. *Platypezinae*.
- Platypezinae** Fall. Dispos. Dipt. 1817. Platypeza. *Brachocera*.
- Platyptera** Meig. in Illig. Mag. 1803. πλατὺς, latus; πτερόν, ala. *Empides*.
- Platypterygia** Steph. Cat. Brit. Ins. 1829. πλατὺς, latus; πτέρυξ, ala. *Empides*.
- Platypygus** Loew Ent. Zeit. v, 1844. πλατὺς, latus; πυγή, anus. *Bombyliarii*.

- Platystoma** Meig. in Illig. Mag. II, 1803. πλατὺς, latus; στόμα, os. *Muscariae*.
- Platystyla** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. πλατὺς, latus; στύλος, stylus. *Muscariae*.
- Platyura** Meig. in Illig. Mag. 1803. πλατὺς, latus; οὐρά, cauda. *Tipulariae*.
- Plaxemya** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. πλάξ, lamina; μυῖα, *Muscar.* (*Muscides*).
- Plecia** Wied. Auss. Eur. Zweifl. 1828. πλέκω, necto. *Tipulariae*.
- Plectropus** Halid. Zool. Journ. 1831. πλεῖκτρον, lorum; ποῦς, pes. *Dolichopodes*.
- Plesiocera** Macq. Dipt. exot. II, 1, 1840. πλησίος, vicinus; κέρας, cornu. *Bombyliarii*.
- Plessiomma** Macq. Dipt. exot. I, 2, 1838. πλήσσω, verbero; ὄμμα, oculus. *Asilici*.
- Ploas** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. πλόος, navigatio. *Bombyliarii*.
- Plumosa** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Plumosus. *Muscariae*.
- Pollenia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Pollen. *Muscariae* (*Muscidae*).
- Pollenia** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. Pollen. *Muscariae*.
- Polychoeta** Zett. Dipt. Scand. 1842. πολὺς, multus; χαίτη, juba. *Brachycera*.
- Polymera** Wied. Dipt. exot. 1821. πολὺς, multus; μέρος, pars. *Tipulariae*.
- Polyraphia** (Meig. in litt.) Meig. Syst. Besch. I, 1818. πολὺς, multus; ραφή, sutura. = *Erioptera*. - *Tip.*
- Polystodes** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. πολὺς, multus. = *Nichogaster*. - *Muscar.* (*Myod.*).
- Porphyrops** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. πορφύρα, porphyra; ὤψ, aspectus. *Dolichopodes*.
- Porricondyla** Rond. Memor. N° II, 1840. πόρρω, porro; κονδύλη, tumor. *Tipulariae*.
- Posthon** Loew Dipt. Beitr. 1845. πόσθων, crasso pene. *Tipulariae*.
- Potamia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. ποταμῖος, fluviatilis. *Muscariae* (*Aricinae*).
- Priomerus** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. πρίων, serra; μηρός, femur. *Syrphici*.
- Prionella** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. πρίων, serra. *Muscariae* (*Aciphoreae*).
- Prionocera** Loew Ent. Zeit. V, 1844. πρίων, serra; κέρας, cornu. *Tipulariae*.
- Prionomyia** Steph. Cat. Brit. Ins. 1829. πρίων, serra; μυῖα, musca. *Tipulariae*.
- Proboscidea** Latr. Gen. Cr. et Ins. IV, 1809. προβοσκῖς, proboscis. *Diptera*.
- Proboscideae** Meig. Syst. Besch. I, 1818. προβοσκῖς, proboscis. *Diptera*.
- Procota** Lep. et Serv. Enc. méth. 1825. . . . . = *Milesia*. - *Syrphici*.
- Proctacanthus** Macq. Dipt. exot. II, 2, 1838. προκτός, anus; ἀκανθα, spina. *Asilici*.
- Prosenia** St. Farg. et Serv. Enc. méth. 1825. πρὸς, præ; σένα, sena. *Muscariae*.
- Psairoptera** Wahlb. Vet. Ac. Handl. 1838. ψαίρω, frico; πτερόν, ala. *Muscariae* (*Ortul.*).
- Psalidomyia** Doumerc Ann. Soc. ent. Fr. II, 1833. ψαλῖς, forceps; μυῖα. = *Coelopa*. - *Muscariae*.
- Psammorycter** Blanch. II. n. Ins. 1840. ψάμμος, sabulum; ὀρυκτῖς, fossor. = *Vermileo*. - *Leptid.*
- Psarus** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. ψάρος, sturnus. *Syrphici*.
- Psila** Meig. Syst. Besch. V, 1826. ψιλός, tenuis. = *Psilomyia*. - *Muscariae*.
- Psilocephala** Zett. Dipt. Scand. I, 1842. ψιλός, tenuis; κεφαλή, caput. *Xylotomae*.
- Psilocerus** Ruthe Isis, 1831. ψιλός, tenuis; κέρας, cornu. *Tipulariae*.

- Psiloconopa** Zett. Ins. Lapp. 1840. ψιλός, tenuis; κώνωψ, culex. *Tipulariae*.
- Psilodera** Gray in Griff. An. K. 1832. ψιλός, tenuis; δέρη, collum. *Inflata*.
- Psilomydae** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *Psilomyia*. *Muscariae*.
- Psilomyia** Latr. in Cuv. R. an. 1829. ψιλός, tenuis; μυῖα, musca. *Muscariae*.
- Psilopa** Fall. Hydrom. 1823. ψιλός, tenuis; ὤψ, aspectus. = *Trimerina*. — *Muscariae*.
- Psilopus** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. ψιλός, tenuis; ποῦς, pes. *Dolichopodes*.
- Psilota** Meig. Syst. Besch. III, 1822. ψιλός, tenuis; οὖς, auris. *Syrphici*.
- Psorophora** Rob. D. Essai s. I. Tip. 1827. ψώρα, scabies; φορός, ferens. *Culicina*.
- Psychoda** Latr. Préc. Car. Ins. 1796. ψυχή, papilio. *Tipulariae*.
- Psychodides** Zett. Dipt. Scand. I, 1842. *Psychoda*. *Tipulariae*.
- Pterelachisus** Rond. in Guér. Mag. 1842. πτερόν, ala; ἐλαχὺς, parvus. *Tipulariae*.
- Pterocera** Meig. in Illig. Mag. II, 1803. πτερόν, ala; κέρας, cornu. *Syrphici*.
- Pterodontia** Gray in Griff. An. K. XV, 1832. πτερόν, ala; ὀδών, dens. *Inflatae*.
- Ptilocera** Wied. N. Dipt. Gen. 1820. πτίλον, lanugo; κέρας, cornu. *Muscariae*.
- Ptiloceratae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Ptilocera*. *Muscariae* (*Entomobiae*).
- Ptilocerina** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *Ptilocera*. *Tachinariae*.
- Ptilodactyla** Latr. R. an. (2^e), 1829. πτίλον, lanugo; δάκτυλος, digitus. = *Ptilocera*. — *Muscariae*.
- Ptilogyna** Westw. Phil. Mag. 1835. πτίλον, lanugo; γυνή, mulier. *Tipulariae*.
- Ptiolina** Zett. Dipt. Scand. I, 1842. πτύον, vannus. *Leptides*.
- Ptychoptera** Meig. in Illig. Mag. 1803. πτυχή, plicatura; πτερόν, ala. *Tipulariae*.
- Ptychopteryx** Leach Edinb. Encycl. XI, 1818. πτυχή, plicatura; πτέρυξ, ala. = *Ptychopt*. — *Tipul*.
- Pupipara** Nitzsch in Germ. Mag. II, 1818. Pupa; pario. *Diptera*.
- Putrellideae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Putris. = *Sphaeroceridae*. — *Musc.* (*Nap.*).
- Putrivorae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Putris; voro. *Muscariae* (*Malocosomae*).
- Pyrellia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. πῦρ, ignis. *Muscariae* (*Muscidae*).
- Pyrgota** Wied. Auss. Eur. Zweifl. II, 1830. πυργωτός, turritus. *Muscariae*.
- Pyropa** (Illig. Msc.) Say Journ. Ac. Philad. III, 1823. πῦρ, ignis; ὤψ, aspectus. *Muscariae*.
- Ragas** Walk. Ent. Mag. IV, 1837. ράγας, fissura. *Hybotinae*.
- Raphiocera** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. ραφίς, acus; κέρας, cornu. *Stratiomydae*.
- Reaumuria** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. RÉAUMUR. *Muscariae* (*Gonidae*).
- Retellia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Retellium (Nom. propr.). *Muscariae* (*Palomydae*).
- Revellia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Revello. = *Merina*. — *Muscariae*.
- Rhagio** Fabr. Gen. Ins. 1776. ῥάχις, rhachis? = *Leptis*. — *Leptides*.
- Rhagionidae** Leach in Sam. Comp. 1819. Rhagio. = *Leptides*.
- Rhagionides** Latr. H. n. Ins. 1802. Rhagio. = *Leptides*.
- Rhamphidia** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. ῥάμφος, rostrum; ἰδέα, imago. *Tipulariae*.

- Rhamphina** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. ῥάμφος, rostrum. *Muscariae*.
- Rhamphomyia** Meig. Syst. Besch. III, 1822. ῥάμφος, rostrum; μυῖα, musca. *Empides*.
- Rhaphiorhynchus** Wied. Dipt. exot. 1821. ῥαφίς, acus; ῥύγχος, rostrum. *Tabanii*.
- Rhaphium** Meig. Syst. Besch. IV, 1822. ῥάφιον, subula. *Dolichopodes*.
- Rhedia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. ῥέδιον, vehiculum. *Muscariae* (*Gonidae*).
- Rhingia** Scop. Ent. Carn. 1763. ῥύγχος, rostrum. *Syrphici*.
- Rhinia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. ῥιν, nasus. *Muscariae* (*Muscidae*).
- Rhinomya** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. ῥιν, nasus; μυῖα, musca. *Muscariae* (*Faunidae*).
- Rhinomyza** Wied. N. Dipt. Gen. 1820. ῥιν, nasus; μύζω, sugo. *Tabanii*.
- Rhinophora** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. ῥινός, cutis; φορὸς, ferens. *Muscar.* (*Dufour.*).
- Rhipidia** Meig. Syst. Besch. I, 1818. ῥίπιδις, flabellum; ἰδέα, aspectus. *Tipulariae*.
- Rhizomyzides** Fall. Rhizom. 1820. ῥίζα, radix; μυῖα, musca. *Muscariae*.
- Rhizophagae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. ῥίζα, radix; φάγος, edens. *Muscar.* (*Mesomyd.*).
- Rhopalia** Macq. Dipt. exot. I, 2, 1838. ῥόπαλον, clava. *Hydasii*.
- Rhopalogaster** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. ῥόπαλον, clava; γαστήρ, venter. *Asilici*.
- Rhynchaea** Zett. Dipt. Scand. I, 1842. ῥύγχος, rostrum. *Muscariae* (*Heteromyzides*).
- Rhyncocephalus** Fisch. Act. Soc. H. n. Mosc. 1806. ῥύγχος; κεφαλή. = *Nemestrina*. — *Tanyst.*
- Rhyncomya** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. ῥύγχος, rostrum; μυῖα, musca. *Musc.* (*Muscidae*).
- Rhyphus** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. ῥυφός, curvus. *Tipulariae*.
- Richardia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. RICHARD. = *Merina*. — *Muscariae*.
- Rivellia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Rivus. *Muscariae* (*Myodinae*).
- Roeselia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. ROESEL. = *Eurigaster*. — *Musc.* (*Erycinae*).
- Rohrella** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. ROHR. *Muscariae* (*Aricinae*).
- Ropalomera** Wied. Analect. ent. 1824. ῥόπαλον, clava; μηρός, femur. *Muscariae*.
- Rostratae** Meig. Syst. Besch. I, 1818. Rostratus. = *Terricolae*. — *Tipulariae*.
- Rostratae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Rostratus. *Muscariae* (*Muscidae*).
- Rüppellia** Wied. Auss. Eur. Zweifl. II, 1830. Dic. RÜPPELL. *Nyctotomae*.
- Rutilla** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Rutilus. *Muscariae* (*Macropodeae*).
- Ryphii** Zett. Dipt. Scand. 1842. Rhyphus. *Tipulariae*.
- Sabethes** Rob. D. Essai s. I. Culic. 1830. σάβηπτος, culex. *Culicina*.
- Saccopteryx** Hal. in Curt. Guide (2^e), 1838. σάκκος, saccus; πτέρυξ, ala. = *Psychoda*. — *Tipul.*
- Salia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. σάλα, anxietas. *Muscariae* (*Faunidae*).
- Saltella** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Saltus. *Muscariae* (*Thelidomyidae*).
- Salticella** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Saltus. *Muscariae* (*Palomyidae*).
- Saphaea** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. σαφής, manifestus. *Muscariae* (*Hydrellideae*).
- Sapromyza** Fall. Spec. ent. 1810. σαπρός, putris; μύζω, ^vsugo. *Muscariae* (*Sapromyzides*).

- Sapromyzides** Fall. Diss. 1820. *Sapromyza*. **Muscariae**.
- Sarcobiae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. σάρξ, caro; βιώω, vivo. **Muscariae** (**Calypterae**).
- Sarcophaga** Meig. Syst. Besch. v, 1826. σάρξ, caro; γένος, edens. **Muscariae**.
- Sarcophagariae** Zett. Dipt. Scand. i, 1842. *Sarcophaga*. **Muscariae**.
- Sarcophagii** Macq. Dipt. ii, S. à B. 1835. *Sarcophaga*. **Muscariae**.
- Sargella** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Sargus* (Dim.). **Muscariae** (**Palomydae**).
- Sargus** Fabr. Supp. Ent. . . . σάργος (Nom. propr.). **Stratiomydae**.
- Satyra** Meig. in Illig. Mag. 1803. Nom. propr. **Dolichopodes**.
- Scaeva** Fabr. Syst. Antl. 1805. *Scæva*. **Syrphici**.
- Scatella** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. σκατός, excrementum. **Muscariae** (**Putrellideae**).
- Scathops** Meig. in Illig. Mag. ii, 1803. σκατός, excrementum; ὤψ, vultus. **Tipulariae**.
- Scatina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. σκατός, excrementum. **Muscariae**.
- Scatomyza** Fall. Spec. ent. 1810. σκατός, excrementum; μύζω, sugo. **Muscar.** (**Scatomyzid.**)
- Scatomyzides** Fall. Spec. ent. 1810. *Scatomyza*. **Muscariae**.
- Scatophaga** Meig. in Illig. Mag. ii, 1803. σκατός, excrementum; γένος, edens. **Muscariae**.
- Scatophaginae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Scatophaga*. **Muscariae** (**Merdivorae**).
- Scatophora** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. σκατός; φορός. = **Limosina**. - **Muscar.** (**Putrell.**).
- Scatops** Meig. Klassif. 1804. σκατός, excrementum; ὤψ, vultus. **Tipulariae**.
- Scatopse** Geoffr. H. n. Ins. 1764. σκατός, excrementum; ὤψ, vultus. **Tipulariae**.
- Scenopinidae** Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1840. *Scenopinus*. **Brachocera**.
- Scenopinii** Fall. Disp. Dipt. 1817. *Scenopinus*. **Brachocera**.
- Scenopinus** Latr. H. n. Ins. 1802. σκηνοποιός, tentoria faciens. **Scenopinii**.
- Schacnomyza** Hal. Ent. Ent. 1833. σχοῖνος, funis; μύια, musca. **Muscariae**.
- Sciapus** Zell. Isis, 1842. σκιά, umbra; πούς, pes. **Dolichopodes**.
- Sciara** Meig. in Illig. Mag. 1803. σκιαρός, umbratus. **Tipulariae**.
- Sciarinae** Zett. Dipt. Scand. i, 1842. *Sciara*. **Tipulariae**.
- Sciodromia** Hal. in Westw. Mod. Cl. Ins. 1840. σκιά, umbra; δρομεύς, cursor. **Tachydromiae**.
- Sciomyza** Fall. Sciom. 1820. σκιά, umbra; μύια, musca. **Muscariae**.
- Sciomyzides** Fall. Sciom. 1820. *Sciomyza*. **Muscariae**.
- Sciophila** Meig. Syst. Besch. i, 1818. σκιά, umbra; φίλη, amica. **Tipulariae**.
- Sclerostomae** Dumér. Zool. anal. 1806. σκληρός, durus; στόμα. **Tipul.-Myop.-Asil.-Emp.** etc.
- Scopolia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. SCOPOLI. **Muscariae** (**Gagaleae**).
- Scotimyza** Macq. Dipt. ii, S. à B. 1835. σκότος, obscuritas; μύια, musca. **Muscariae**.
- Scotipectera** Macq. Dipt. ii, S. à B. 1835. σκότος, obscuritas; πτερόν, ala. **Muscariae**.
- Seyphella** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. σκύφος, vas. **Muscariae** (**Terenidae**).
- Selachops** Wahlb. Vet. Ac. Öfvers. 1844. σέλαχος, cartilagineus; ὤψ, aspectus. **Musc.** (**Agrom.**).

- Selasoma** Macq. Dipt. exot. 1, 2, 1838. σέλας, lux; σῶμα, corpus. **Tabanii**.
- Senobasis** Macq. Dipt. exot. 1, 2, 1838. στενός, angustus; βάσις, basis. **Asilici**.
- Senogaster** Macq. Dipt. 1, S. à B. 1834. στενός, angustus; γαστήρ, venter. **Syrphici**.
- Senometopia** Macq. Dipt. 11, S. à B. 1835. στενός, angustus; μέτωπον, frons. **Muscariae**.
- Senoprosopis** Macq. Dipt. exot. 1, 2, 1838. στενός, angustus; πρόσωπον, vultus. **Asilici**.
- Senopterina** Macq. Dipt. 11, S. à B. 1835. στενός, angustus; πτερόν, ala. **Muscariae**.
- Sepedon** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. σηπέδων, putrefactio. **Muscariae**.
- Sepsidae** Macq. Dipt. 11, S. à B. 1835. Sepsis. **Muscariae**.
- Sepsis** Fall. Spec. ent. 1810. σήψις, putrefactio. **Muscariae** (**Ortalides**).
- Sericocera** Macq. Dipt. 11, S. à B. 1835. σερικός, setaceus; κέρας, cornu. **Muscariae**.
- Sericoceratae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Sericocera. **Muscariae** (**Entomobiae**).
- Sericomyia** Meig. in Illig. Mag. 11, 1803. σερικός, setaceus; μυῖα, musca. **Syrphici**.
- Serromyia** (Meig. in litt.) Meig. Syst. Besch. 1, 1818. σήρ, bombyx; μυῖα, musca. = **Prionomyia**. - **Tip**.
- Servillia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. SERVILLE. **Muscariae** (**Macromyidae**).
- Setellia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. σής, tineæ. **Muscariae** (**Myodinae**).
- Siagona** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. σιαγὼν, maxilla. = **Glochina**. - **Tipulariae**.
- Sicarii** Latr. Fam. nat. 1825. Sicus. **Brachocera**.
- Sicus** Scop. Ent. Carn. 1763. σίκυς, pepo. = **Myopa**. - **Conopica**.
- Sicus** Latr. Préc. Car. Ins. 1796. σίκυς, pepo. **Tachydromiae**.
- Sicus** Meig. in Illig. Mag. 11, 1803. σίκυς, pepo. = **Cocnomyia**. - **Xylophagei**.
- Silbomyia** Macq. Dipt. exot. 1843. (στιλβός, fulgens?) μυῖα, musca. **Muscariae**.
- Silvius** Meig. Syst. Besch. 11, 1820. Nom. propr. **Tabanii**.
- Simulia** Meig. Syst. Besch. 1, 1818. Simulo. **Tipulariae**.
- Simulides** Zett. Dipt. Scand. 1842. Simulia. **Tipulariae**.
- Simulium** Latr. H. n. Ins. 1802. Simulo. **Tipulariae**.
- Siphona** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. σίφων, canalis. **Muscariae**.
- Siphonella** Macq. Dipt. 11, S. à B. 1835. Siphona. **Muscariae**.
- Sitarca** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. σῖτος, frumentum. **Muscariae** (**Aciphoreae**).
- Smidtia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. SMIDT. **Muscariae** (**Bombomyidae**).
- Sophia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. σοφία, sapientia. = **Scotiptera**. - **Muscar.** (**Macrop.**).
- Spallanzania** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. SPALLANZANI. **Muscariae** (**Gonidae**).
- Spania** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. σπανός, rarus. **Hybotinae**.
- Spazigaster** Rond. in Guér. Rev. zool. 1843. σπάζω, vello; γαστήρ, venter. **Syrphici**.
- Sphaera** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. σφαῖρα, globus. **Muscariae** (**Armentariae**).
- Sphaerocera** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. σφαῖρα, globus; κέρας, cornu. **Muscariae**.
- Sphaeroceridae** Macq. Dipt. 11, S. à B. 1835. Sphaerocera. **Muscariae**.

- Sphaerogaster** Zell. Dipt. Scand. 1, 1842. σφαῖρα, globus; γαστήρ, venter. *Inflatae*.
- Sphaeromia** Steph. Cat. Brit. Ins. 1829. σφαῖρα, globus; μυῖα, musca. *Muscariae*.
- Sphaerophoria** St. Farg. et Serv. Enc. méth. 1825. σφαῖρα, globus; φορὸς, ferens. *Syrphici*.
- Sphecomyia** Latr. R. an. v, 1829. σφήξ, vespa; μυῖα, musca. *Syrphici*.
- Sphegina** Meig. Syst. Besch. III, 1822. σφήξ, vespa. *Syrphici*.
- Sphenella** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. σφήν, cuneus. *Muscariae* (*Aciphoreae*).
- Spilogaster** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. σπῖλος, macula; γαστήρ, venter. *Muscariae*.
- Spilomyia** Meig. in Illig. Mag. II, 1803. σπῖλος, macula; μυῖα, musca. *Syrphici*.
- Spogostylum** Macq. Dipt. exot. II, 1, 1840. σπόγγος, spongia; στύλος, stylus. *Bombyliarii*.
- Stachynia** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. στάχυς, spica. *Conopica*.
- Stagnia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Stagnum. *Muscariae* (*Aricinae*).
- Stegana** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. στεγανὸς, tectus. *Muscariae*.
- Stenepteryx** Leach Mem. Wern. Soc. 1817. στενὸς, angustus; πτέρυξ, ala. *Coriaceae*.
- Stevenia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. STEVEN. *Muscariae* (*Ptiloceratae*).
- Stomina** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. στόμα, os. *Muscariae* (*Muscidae*).
- Stomoxidae** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. Stomoxys. *Proboscideae*.
- Stomoxideae** Westw. Int. Mod. Cl. Ins. 1840. Stomoxys. *Muscariae*.
- Stomoxis** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. — (Vid. *Stomoxys*). — *Muscariae* (*Zoomyae*).
- Stomoxys** Geoffr. H. d. Ins. 1764. στόμα, os; ὀξύς, acutus. *Muscariae*.
- Stratiomydae** Leach in Sam. Comp. 1819. Stratiomys. *Brachocera*.
- Stratiomydes** Latr. H. n. Ins. 1802. Stratiomys. = *Stratiomydae*.
- Stratiomys** Geoffr. H. d. Ins. 1764. στρατιώτης, miles; μυῖα, musca. *Stratiomydae*.
- Strauzia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. STRAUSS-DURCKHEIM. *Muscariae* (*Myodinae*).
- Strebla** Wied. Analect. ent. 1824. στρεβλὸς, perversus. *Coriaceae*.
- Strongygaster** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. τρογγύλος, rotundus; γαστήρ, venter. *Muscariae*.
- Sturmia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. STURM. *Muscariae* (*Bombomydae*).
- Stygia** Meig. Syst. Besch. II, 1820. στυγίος, infernalis. = *Lomatia*. — *Bombyliarii*.
- Stygides** Latr. R. an. v, 1829. Stygia. = *Stygia*. — *Bombyliarii*.
- Stygidium** Latr. Fam. nat. 1825. Stygia. *Bombyliarii*.
- Stylia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. στύλος, stylus. *Muscariae* (*Aciphoreae*).
- Stylidia** Westw. Int. Mod. Cl. Ins. 1840. Stylia; ἰδέα, imago. *Coriaceae*.
- Stylogaster** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. στύλος, stylus; γαστήρ, venter. *Conopica*.
- Stylophora** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. στύλος, stylus; φορὸς, ferens. *Muscariae* (*Myod.*).
- Styrex** Scop. Ent. Carn. 1763. στυράξ, mucro jaculi? = *Atherix*. — ? *Leptides*.
- Styringomyia** Loew. Dipt. Beitr. 1845. Styrex; μυῖα, musca. *Tipulariae*.
- Subula** (Meg. in litt.) Meig. Syst. Besch. II, 1820. Nom. propr. *Xylophagei*.

- Succivorae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Succus*; voro. **Muscariae** (**Malacosomae**).
- Suillia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Sus*. = **Helomyza**. — **Muscariae** (**Terenidae**).
- Sybistroma** Meig. Syst. Besch. iv, 1824. *συβίστη*, jaculum; *στρώμα*, stratum. **Bolichopodes**.
- Sycorax** Hal. in Curt. Guide (2^e), 1838. *σῦς*, sus; *κόραξ*, corvus. = **Psychoda**. — **Tipulariae**.
- Sylvia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Sylva*. **Muscariae** (**Terenidae**).
- Symplecta** Meig. Syst. Besch. vi, 1830. *σὺν*, eum; *πλεκτός*, textus. **Tipulariae**.
- Synapha** Meig. Syst. Besch. i, 1818. *συναγής*, junctus. **Tipulariae**.
- Syphona** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. — (Vid. **Siphona**). — **Muscariae**.
- Syritta** St. Farg. et Serv. Enc. méth. 1825. *Syrissa* (Nom. propr.). **Syrphici**.
- Syrphiae** Latr. H. n. Ins. 1802. *Syrphus*. = **Syrphici**.
- Syrphici** Fall. Disp. Dipt. 1817. *Syrphus*. **Brachocera**.
- Syrphidae** Leach in Sam. Comp. 1819. *Syrphus*. = **Syrphici**.
- Syrphides** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Syrphus*. = **Syrphici**.
- Syrphus** Fabr. Syst. Ent. 1775. *σύρφος*, musca. **Syrphici**.
- Systropus** Wied. N. Dipt. Gen. 1820. *συστρέφω*, convolvo; *πούς*, pes. **Bombyliarii**.
- Tabanidae** Leach in Sam. Comp. 1819. *Tabanus*. = **Tabanii**.
- Tabanides** Latr. R. an. v, 1829. *Tabanus*. = **Tabanii**.
- Tabanii** Latr. H. n. Ins. 1802. *Tabanus*. **Brachocera**.
- Tabanus** Linn. Syst. Nat. 1735. Nom. propr. **Tabanii**.
- Tachina** Meig. in Illig. Mag. ii, 1803. *ταχὺς*, celer. **Muscariae**.
- Tachinariae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Tachina*. = **Tachina**. — **Muscariae** (**Eptom.**).
- Tachydromia** Meig. Klassif. 1804. *ταχὺς*, celer; *δρομεὺς*, cursor. **Tachydromiae**.
- Tachydromiae** Meig. Syst. Besch. iii, 1823. *Tachydromia*. **Brachocera**.
- Tachydromidae** Westw. Introd. 1840. *Tachydromia*. = **Tachydromiae**.
- Tachypeza** Meig. Syst. Besch. vi, 1830. *ταχὺς*, celer; *πέζα*, pes. **Tachydromiae**.
- Taeniptera** Macq. Dipt. ii, S. à B. 1835. *ταινία*, vitta; *περὸν*, ala. **Muscariae**.
- Tanyglossa** Meig. in Illig. Mag. ii, 1803. *τανύω*, extendo; *γλῶσσα*, lingua. = **Pangonia**. — **Tabanii**.
- Tanypeza** Fall. Opomyz. 1820. *τανύω*, extendo; *πέζα*, pes. **Muscariae**.
- Tanyptera** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. *τανύω*, extendo; *περὸν*, ala. **Tipulariae**.
- Tanypus** Meig. in Illig. Mag. 1803. *τανύω*, extendo; *πούς*, pes. **Tipulariae**.
- Tanystoma** Latr. R. an. v, 1829. *τανύω*, extendo; *στόμα*, os. **Brachocera**.
- Tapinocera** Macq. Dipt. exot. i, 2, 1838. *ταπεινός*, humilis; *κέρας*, cornu. **Asilici**.
- Teichomyza** Macq. Dipt. ii, S. à B. 1835. *τείχος*, murus; *μύια*, musca. **Muscariae**.
- Telmatobia** Stenh. Vet. Ac. Handl. 1843. *τέλμα*, palus; *βίωω*, vivo. **Muscariae** (**Ephydrinae**).
- Temnocera** St. Farg. et Serv. Enc. méth. 1825. *τέμνω*, seco; *κέρας*, cornu. **Syrphici**.
- Temnostoma** St. Farg. et Serv. Enc. méth. 1825. *τέμνω*, seco; *στόμα*, os. = **Milesia**. — **Syrphici**.

- Tephritidae** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *Tephritis*. **Muscariae**.
- Tephritis** Latr. N. Diet. d'H. n. 1804. τέφρα, cinis. **Muscariae**.
- Terellia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. τέρην, tener. **Muscariae** (**Aciphoreae**).
- Teremyia** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. τέρην, tener; μυῖα, musca. **Muscariae**.
- Terenia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. τέρην, tener. **Muscariae** (**Terenidae**).
- Terenidae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Terenia*. **Muscariae** (**Succivorae**).
- Terphis** Erichs. Entomogr. I, 1840. τέρφος, testa. **Inflatae**.
- Terrestres** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Terrestris*. **Muscariae** (**Aricinae**).
- Terricolae** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. Terra; colo. **Tipulariae**.
- Testaceae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Testa*. **Muscariae** (**Muscidae**).
- Tetanocerus** Dumér. Zool. anal. 1806. τετανός, tensus; κέρας, cornu. **Muscariae**.
- Tetanops** Fall. Ortal. 1820. τετανός, tensus; ὤψ, vultus. **Muscariae**.
- Tetanura** Fall. Diss. Opom. 1820. τετανός, tensus; οὐρά, cauda. **Muscariae** (**Opomyzides**).
- Tethina** Curt. Guide (2^e), 1838. τηθίς, nutrix. **Muscariae**.
- Thais** Hal. in Curt. Guide (2^e), 1838. . . . . **Muscariae**.
- Thaumalea** Ruthe Isis, 1832. θαυμαλέος, mirabilis. **Tipulariae**.
- Thecomyia** Perty Del. An. art. 1833.θήκη, vagina; μυῖα, musca. **Muscariae**.
- Thelaira** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. θήλη, papilla. **Muscariae** (**Sericoceratae**).
- Thelida** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. θήλη, papilla; εἶδος, aspectus. **Muscariae** (**Muscidae**).
- Thelidomydae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Thelida*; μυῖα, musca. **Muscariae** (**Phytom.**).
- Themira** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. . . . . = **Cheligaster**. — **Musc.** (**Thelidom.**).
- Theramydae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. θήρ, fera; μυῖα, musca. **Muscariae** (**Sarcobiae**).
- Theresia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Nom. propr.* **Muscariae** (**Macropodeae**).
- Thereua** Latr. Préc. Car. Ins. 1796. θερεύω, venor. **Xylotomae**.
- Thereva** Fall. Rhizom. 1820. θερεύω, venor. = **Phasia**. — **Muscariae**.
- Therevidae** Westw. Int. Mod. Class. Ins. 1840. *Thereva*. **Xylotomae**.
- Theria** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. θήρ, fera. = **Sarcophaga**. — **Muscariae** (**Theram.**).
- Therina** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. θήρ, fera. **Muscariae**.
- Thlipsomyza** Wied. N. Dipt. Gen. 1820. θλίβω, comprimo; μυῖα, musca. **Bombyliarii**.
- Thoracocephala** Westw. Int. Mod. Cl. Ins. 1840. θώραξ, thorax; κεφαλή, caput. **Diptera**.
- Thorasena** Macq. Dipt. exot. I, 1, 1838. θώραξ, thorax; σένα, sena. **Stratiomydae**.
- Thryptocera** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. θρύπτω, rumpo; κέρας, cornu. **Muscariae**.
- Thryptoceratae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Thryptocera*. **Muscariae** (**Entomobiae**).
- Thyllis** Erichs. Entomogr. I, 1840. . . . . **Inflata**.
- Thyreophora** Latr. N. Diet. d'H. n. 1804. θυρίς, janua; φορός, ferens. **Muscariae**.
- Thyreophoridae** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *Thyreophora*. **Muscariae**.

- Timia** Wied. Anal. entom. 1824. *τίμιος*, carus. **Muscariae.**
- Tincaria** Schell. Genr. d. Mouch. 1803. *Tinea*. = **Psychoda.** — **Tipulariae.**
- Tipula** Linn. Syst. Nat. 1735. Nom. propr. **Tipulariae.**
- Tipulariae** Latr. H. n. Ins. 1802. *Tipula*. **Nematocera.**
- Tipularides** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Tipula*. = **Tipulariae.**
- Tipulidae** Leach in Sam. Comp. 1819. *Tipula*. = **Tipulariae.**
- Tipulides** Westw. Int. Mod. Cl. Ins. 1840. *Tipula*. = **Tipulariae.**
- Tomella** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *τομή*, sectio. **Muscariae** (**Scatophaginae**).
- Tomentosae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Tomentosus*. **Muscariae** (**Muscidae**).
- Tomomyza** Wied. N. Dipt. Gen. 1820. *τόμος*, articulus; *μύια*, musca. **Bombyliarii.**
- Toxonevra** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *τόξον*, arcus; *νεῦρον*, nervus. **Muscariae.**
- Toxophora** Meig. Klassif. 1804. *τόξον*, arcus; *φορὸς*, ferens. **Bombyliarii.**
- Trennia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . **Muscariae** (**Arieinae**).
- Triarthria** Steph. Cat. Brit. Ins. 1829. *τρίς*, ter; *ἄρθρον*, articulus. **Muscariae.**
- Trichina** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. *τρίχινος*, capillaris. **Hypobatinae.**
- Trichocera** Meig. in Illig. Mag. 1803. *τρίς*, coma; *κέρας*, cornu. **Tipulariae.**
- Trichodura** Macq. Dipt. exot. 1843. *τριχώδης*, comatus; *οὐρά*, cauda. **Muscariae.**
- Trichomyia** Hal. in Curt. Guide (2^e), 1838. *τρίς*, coma; *μύια*, musca. = **Psychoda.** — **Tipul.**
- Trichophthalma** Westw. Philos. Mag. 1835. *τρίς*, coma; *ὀφθαλμός*, oculus. **Nemestrinidae.**
- Trichopoda** Latr. R. an. V, 1829. *τρίς*, coma; *πούς*, pes. **Muscariae.**
- Trichoprosopus** Macq. Dipt. exot. 1843. *τρίς*, coma; *πρόσωπον*, vultus. **Muscariae.**
- Trichopsidea** Westw. Trans. ent. Soc. Lond. 1839. *τρίς*, coma; *ὤψ*, vultus; *ἰδέα*, aspectus. **Nemestrin.**
- Trichoptera** Meig. in Illig. Mag. 1803. *τρίς*, coma; *πτερόν*, ala. **Tipulariae.**
- Tricyphona** Zett. Ins. Lapp. 1840. *τρίς*, ter; *κύφωσις*, concameratio. **Tipulariae.**
- Triglyphus** Loew in Isis, 1840. *τρίς*, ter; *γλυφὴ*, sculptura. **Syrphici.**
- Trigonometopus** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *τρίγωνος*, triangulus; *μέτωπον*, frons. **Muscariae.**
- Trigonosoma** Gray in Griff. An. K. XV, 1832. *τρίγωνος*, triangulus; *σῶμα*, corpus. **Muscariae.**
- Trimerina** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *τρίς*, ter; *μηρὸς*, femur. **Muscariae.**
- Trincura** Meig. Klassif. 1804. *τρίς*, ter; *νεῦρον*, nervus. **Muscariae.**
- Trineuræ** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. *Trineura*. = **Hypocera.** - **Muscariae** (**Probosc.**).
- Trixa** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. *τρίς*, coma. **Muscariae.**
- Tropidia** Meig. Syst. Besch. III, 1822. *τρόπος*, corrigia remi; *ἰδέα*, aspectus. **Syrphici.**
- Trupanea** Schrank Fna Boic. III, 1803. *τρυνάνη*, latebra. = **Trypeta.** — **Muscariae.**
- Trupanea** Macq. Dipt. exot. I, 2, 1838. *τρυνάνη*, latebra. **Asilici.**
- Trypeta** Meig. Syst. Besch. V, 1826. *τρυνάτης*, perforans. **Muscariae.**
- Trypoderma** Wied. Auss. Zweifl. II, 1830. *τρύπα*, foramen; *δέρμα*, cutis. = **Cuterebra.** - **Oestrides.**

- Tychoptera** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. τύχη, fortuna; πτερόν, ala. **Tipulariæ.**
- Tyrophaga** Kirby Introd. Ent. iv, 1826. τυρός, caseus; γάγος, edens. **Muscariae.**
- Ula** Hal. Ent. Mag. 1833. οὐλή, cicatrix. **Tipulariæ.**
- Ulidia** Meig. Syst. Besch. v, 1826. οὐλή, cicatrix; ἰδέα, imago. **Muscariae.**
- Ulidini** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *Ulidia.* **Muscariae.**
- Unomyia** (Meg. in litt.) Meig. Syst. Besch. I, 1818. . . . ; μυῖα, musca. = **Limnobia.**—**Tipulariæ.**
- Uramyia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. οὐρά, cauda; μυῖα, musca. **Muscariae** (**Sericocer.**).
- Urellia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. οὐρά, cauda. **Muscariae** (**Aciphoreæ.**).
- Urophora** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. οὐρά, cauda; φορὸς, ferens. **Muscariae** (**Aciphoreæ.**).
- Usia** Latr. II. n. Ins. 1802. οὐσία, essentia. **Bombyliari.**
- Vagantes** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Vagans. **Muscariae** (**Muscidae.**).
- Vappo** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. . . . . **Stratiomydæ.**
- Vermileo** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. Vermis; Leo. **Leptides.**
- Vesiculosa** Latr. R. an. III, 1817. Vesica. **Brachocera.**
- Vidalia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. VIDAL. **Muscariae** (**Myodinae.**).
- Viviparae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Vivus; pario. **Muscariae** (**Calypterae.**).
- Volucella** Geoffr. H. d. Ins. 1764. Volucris. **Syrphici.**
- Volucella** Fall. Spec. ent. 1810. Volucris. = **Phthiria.** — **Bombyliari.**
- Volusia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. . . . . **Muscariae** (**Polomydæ.**).
- Wagneria** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. WAGNER. **Muscariae** (**Faunidae.**).
- Wahlbergia** Zett. Dipt. Scand. I, 1842. Dic. WAHLBERG. **Muscariae** (**Tachinariæ.**).
- Weberia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. WEBER. **Muscariae** (**Ocypteratae.**).
- Wiedemannia** Zett. Ins. Lapp. 1840. Dic. WIEDEMANN. **Empides.**
- Winthemia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. WINTHEM. **Muscariae** (**Bombomydæ.**).
- Xenomorpha** Macq. Dipt. exot. I, 1, 1838. ξένος, exterraneus; μορφή, forma. **Stratiomydæ.**
- Xestomyza** Wied. N. Dipt. Gen. 1820. ξεστός, politus; μυῖα, musca. **Bombyliari.**
- Xiphidicera** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. ξίφος, ensis; δίκερος, bicornis. **Empides.**
- Xiphocera** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. ξίφος, ensis; κέρας, cornu. **Asilici.**
- Xiphosia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. ξίφος, ensis. **Muscariae** (**Aciphoreæ.**).
- Xiphura** Brullé Ann. Soc. ent. Fr. I, 1832. ξίφος, ensis; οὐρά, cauda. **Tipulariæ.**
- Xylophagei** Fall. Spec. ent. 1810. Xylophagus. **Brachocera.**
- Xylophagi** Meig. Syst. Besch. 1820. Xylophagus. = **Xylophagei.**
- Xylophagidae** Steph. Cat. 1829. Xylophagus. = **Xylophagei.**
- Xylophagii** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. Xylophagus. **Xylophagei.**
- Xylophagus** Meig. in Illig. Mag. 1803. ξύλον, lignum; γάγος, edens. **Xylophagei.**
- Xylota** Meig. Syst. Besch. III, 1822. ξύλον, lignum. **Syrphici.**

- Nylotomae** Meig. Syst. Besch. II, 1820. ξύλον, lignum; τομεύς, sector. **Brachocera.**
- Xysta** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. ξυστός, politus. **Muscariae.**
- Zabia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. ζα, multum; βία, fortitudo. **Muscariae (Pegomyidae).**
- Zaida** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. ζα, multum; ἴδος, sudor. **Muscariae (Erycinae).**
- Zaira** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Nom. propr. **Muscariae.**
- Zaphne** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. . . . . **Muscariae (Aricinae).**
- Zelia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. ζῆλος, zelus. **Muscariae (Macropodeae).**
- Zenais** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. ζάω, vivo; Nais (Nom. mythol.). **Muscariae (Erycinae).**
- Zenillia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. . . . . **Muscariae (Agridae).**
- Zeuxia** Meig. Syst. Besch. V, 1826. ζεύξις, junctio. **Muscariae.**
- Zodion** Latr. Préc. Car. Ins. 1796. ζώδιον, animalculum. **Conopica.**
- Zoobiae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. ζῶον, animal; βιόω, vivo. **Muscariae (Calypterae).**
- Zoomyae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. ζῶον, animal; μυῖα, musca. **Muscariae (Muscidae).**
- Zophomyia** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. ζόφος, obscuritas; μυῖα, musca. **Muscariae.**
- Zygoneura** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. ζυγός, jugum; νεῦρον, nervus. **Tipulariae.**
- Zygotricha** Gray An. Kingd. XV, 1832. ζυγός, jugum; θρίξ, coma. **Muscariae.**

W. G. L. V. E. R.

MP P 536

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

3 9088 00722 8380