I. GLOVER

NOMINA SYSTEMATICA
GENERUM HYMENOPTERORUM,

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIIUM,

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS AD QUAS PERTINENT.

AUCTORE

E. AGASSIZ,

HIST. NAT. IN ACAD. NEOCOM. PROFESSORE.

RECOGNOVERUNT

GUIL. F. ERICHSON ET L. IMHOFF.

CONSPECTUS FAMILIARUM
HYMENOPTERORUM.

Terebrantia.

Tenthredinetæ.
Urocerata.
Ichneumonides.
Braconides.
Exaniales.
Aulacidæ.
Cynipseæ.
Chalcididæ.
Proctotrupii.
Chrysidides.

Aculeata.

Crabronites.
Larratæ.
Bembecides.
Sphecides.
Pompilii.
Scolietæ.
Thynnidæ.
Sapygidæ.
Mutillariæ.
Dorylidæ.
Formicariæ.
Vespariæ.
Masarides.
Apiariæ.

LIBRI CITATI.

- Blanch.* Hist. nat. Ins. — *Blanchard*, Histoire naturelle des insectes (suites à *Buffon*).
- Boje* in *Kröy. Nat. Tidsskr.* — *Boje* in *Kröyer Naturhistorisk Tidsskrift.*
- Bréb.* N. Bull. Soc. Phil. — *Brébisson* in Nouveau Bulletin de la Société Philomatique.
- Brullé* Ann. Soc. Ent. Fr. — *Brullé* in Annales de la Société Entomologique de France.
- Coqueb.* Illustr. — *Coquebert*, Illustratio iconographica Insectorum quæ in Museis Parisinis observavit *J. Chr. Fabricius*.
- Curt.* Brit. Ent. — *Curtis*, British Entomology, etc.
- » Guide etc. — *Curtis*, A Guide to an Arrangement of British Insects.
 - » Ent. Mag. — *Curtis* in Entomological Magazine.
- Dahl* Vet. Acad. Handl. — *Dahl* in Kongl. Svensk's Vetenskap Akademiens Nya Handlingar.
- Dahlb.* Mon. Onych. — *Dahlbom*, Onychia och Callaspidia, Tvenne för Scandinaviens Fauna nya Insect Släkten hörande till Gallaple Steklarnes naturliga grupp Monographisk bearbetning.
- » Disp. meth. — *Dahlbom*, Dispositio methodica specierum Scandinavicarum ad Familias Hymenopterorum naturales pertinentia.
 - » Hym. Europ. — *Dahlbom*, Hymenoptera Europæa, etc.
 - » Consp. Tenth. etc. — *Dahlbom*, Conspectus Tenthredinum, Siricidum et Oryssorum Scandinaviæ.
 - » Clav. n. Hym. Syst. — *Dahlbom*, Clavis novi Hymenopterorum Systematis.
- Dreus.* u. *Boje* in *Kröy. Nat. Tids.* — *Dreusen* und *Boje* in *Kröyer Naturhistorisk Tidsskrift.*
- Erichs.* in *Wieg.* Arch. — *Erichson* in *Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte.*
- Fabr.* Syst. Entom. — *J. Chr. Fabricius*, Systema Entomologiæ, etc.
- » Syst. Piezat. — *J. Chr. Fabricius*, Systema Piezatorum, etc.
 - » Ent. syst. — *J. Chr. Fabricius*, Entomologia systematica emendata et aucta.
 - » Ent. syst. Suppl. — *J. Chr. Fabricius*, Supplementum Entomologiæ systematicæ.
 - » Gen. Insect. — *J. Chr. Fabricius*, Genera Insectorum, etc.
 - » Mant. Insect. — *J. Chr. Fabricius*, Mantissa Insectorum, etc.
- Fallen* N. Hym. Disp. — *Fallen*, Specimen novam Hymenoptera disponendi Methodum exhibens.
- » Mon. Tenth. Suec. — *Fallen*, Monographia Tenthredinum Sueciæ.
- Fisch.* Mém. Nat. Mosc. — *Fischer de Waldheim* in Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou.
- Först.* Beitr. Mon. Pterom. — *A. Förster*, Beiträge zur Monographie der Pteromalinen.
- Geoffr.* Hist. Ins. — *Geoffroy*, Histoire abrégée des Insectes qui se trouvent aux environs de Paris.
- Grav.* Ichn. Europ. — *Gravenhorst*, Ichneumonologia Europæa.
- » Beitr. Entom. — *Gravenhorst*, Beiträge zur Entomologie Schlesiens.
- Guér.* Voy. Coqu. — *Guérin* in Voyage de la coquille. Partie entomologique.
- » Mag. Zool. — *Guérin*, Magasin de Zoologie.
 - » Rev. zool. — *Guérin* in Revue zoologique par la Société Cuvérienne.

- Halid.* Ent. Mag. — *Haliday* in Entomological Magazine.
- » Ann. Nat. Hist. — *Haliday* in Annals of Natural History.
 - » Tr. Ent. Soc. Lond. — *Haliday* in Transactions of the Entomological Society of London.
 - » Hymen. Syn. — *Haliday*, Hymenopterorum Synopsis.
 - » Hym. Brit. Alys. — *Haliday*, Hymenoptera Britannica: Alysia.
 - » Tr. Linn. Soc. Lond. — *Haliday* in Transactions of the Linnean Society of London.
 - » in *Curt.* Guide etc. — *Haliday* in *Curtis* Guide to an Arrangement of British Insects.
- Hartig* in *Germ.* Zeitschr. — *Hartig* in *German's* Zeitschrift für Entomologie.
- » Aderfl. Deutschl. — *Hartig*, Die Aderflügler Deutschlands.
 - » in *Wiegmann*. Arch. — *Hartig* in *Wiegmann's* Archiv für Naturgeschichte.
 - » Jahresber. etc. — *Hartig*, Jahresberichte über die Fortschritte der Forstwissenschaft und forstliche Naturkunde im Jahre 1836 und 1837.
- Herr.-Sch.* Nomencl. ent. — *Herrich-Schäffer*, Nomenclator entomologicus.
- » Deutschl. Ins. — *Herrich-Schäffer*, Fortsetzung der Panzer'schen Insectenfauna.
- Illig.* Mag. Insect. — *Illiger*, Magazin für Insektenkunde.
- Jur.* N. Méth. Class. — *Jurine*, Nouvelle Méthode de classer les Hyménoptères et les Diptères.
- Kirby* Mon. Ap. Angl. — *Kirby*, Monographia Apum Angliæ, etc.
- » Tr. Linn. Soc. Lond. — *Kirby* in Transactions of the Linnean Society of London.
- Klug* in *Ill.* Mag. — *Klug* in *Illiger's* Magazin für Insektenkunde.
- » Abh. Berl. Ak. — *Klug* in Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Berlin.
 - » Monatsb. Berl. Ak. — *Klug* in Monatsbericht der Akademie der Wissenschaften zu Berlin.
 - » Schr. Berl. Nat. Fr. — *Klug* in Schriften der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin.
 - » Berl. Mag. — *Klug* in Magazin der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin.
 - » Jahrb. Insect. — *Klug* in Jahrbücher der Insektenkunde.
 - » Mon. Siric. — *Klug*, Monographia Siricum Germaniæ.
- Lam.* Syst. An. s. vert. — *Lamarck*, Système des Animaux sans vertèbres.
- » Hist. An. s. vert. — *Lamarck*, Histoire naturelle des Animaux sans vertèbres.
- Latr.* Hist. nat. Ins. — *Latreille*, Histoire naturelle des Crustacés et des Insectes.
- » Hist. n. Cr. et Ins. — *Latreille*, Histoire naturelle générale et particulière des Crustacés et des Insectes.
 - » Gen. Cr. et Ins. — *Latreille*, Genera Crustaceorum et Insectorum, etc.
 - » Fam. nat. — *Latreille*, Familles naturelles du Règne animal, etc.
 - » Caract. gén. — *Latreille*, Précis des Caractères génériques des Insectes, etc.
 - » Consid. gén. — *Latreille*, Considérations générales sur l'Ordre naturel des Animaux composant les classes des Crustacés, des Arachnides et des Insectes.
 - » Hist. nat. Fourm. — *Latreille*, Histoire naturelle des Fourmis, etc.
 - » Bull. Soc. Phil. — *Latreille* in Bulletin des Sciences par la Société Philomatique.
 - » in *Cuv.* R. anim. — *Latreille* in *Cuvier*, Le Règne animal etc.
 - » Dict. class. — *Latreille* in Dictionnaire classique d'Histoire naturelle.
 - » N. Dict. II. nat. — *Latreille* in Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle.
- Leach* Zool. Misc. — *Leach*, Zoological Miscellany, etc.
- » Edinb. Encycl. — *Leach* in *Brewster's* Edinburgh Encyclopedia.
 - » Brit. Encycl. — *Leach* in Encyclopædia Britannica.
 - » in *Sam.* Compend. — *Leach* in *Samouelle* Entomologist's useful Compendium, etc.
- L.* Duf. Ann. Soc. Ent. Fr. — *Léon Dufour* in Annales de la Société Entomologique de France.
- Lepell.* Mon. Tenth. — *Lepelletier de St.-Fargeau*, Monographia Tenthredinetarum synonymia extricata.
- » Hymén. — *Lepelletier de St.-Fargeau*, Histoire naturelle des Insectes Hyménoptères.
 - » Ann. Soc. Ent. Fr. — *Lepelletier de St.-Fargeau* in Annales de la Société Entomologique de France.
 - » *Guér.* Mag. Zool. — *Lepelletier de St.-Fargeau* in *Guérin* Magasin de Zoologie.
 - » et *Serv.* Enc. méth. — *Lepelletier de St.-Fargeau* et *Audinet-Serville* in Encyclopédie méthodique.
- Linn.* Syst. Nat. — *Car.* à *Linné*, Systema Naturæ.

- Ljungh* in *Web. u. M. Beitr.* — *Ljungh* in *Weber und Mohr*, Beiträge zur Naturkunde.
- Lund* Ann. Sc. nat. — *Lund* in *Annales des Sciences naturelles*.
- Nees* Hym. Ichn. aff. — *Nees v. Esenbeck*, Hymenopterorum Ichneumonibus affinium Monographiæ, etc.
- » Mon. Pterom. Eur. — *Nees v. Esenbeck*, Hymenopterorum Ichneumonibus affinium Monographiæ, etc.
- » Mon. Codrin. Eur. — *Nees v. Esenbeck*, Hymenopterorum Ichneumonibus affinium Monographiæ, etc.
- » N. Act. Nat. Cur. — *Nees v. Esenbeck* in *Nova Acta-Academiæ Naturæ Curiosorum*.
- » Berl. Mag. — *Nees v. Esenbeck* in *Magazin der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin*.
- Newm.* Ent. Mag. — *Newman* in *Entomological Magazine*.
- » Entomol. — *Newman* in *The Entomologist*.
- Oliv.* Enc. méth. — *Olivier* in *Encyclopédie méthodique*.
- Panz.* Krit. Revis. — *Panzer*, Kritische Revision der Insectenfauna Deutschlands.
- » Faun. Germ. — *Panzer*, Faunæ Insectorum Germaniæ Initia.
- Perty* Delect. An. art. — *Perty*, Delectus Animalium articulorum quæ in Itinere per Brasiliam collegerunt *Spix et Martius*.
- Ratzeb.* Ichn. Forstins. — *Ratzeburg*, Die Ichneumonien der Forst-Insecten etc.
- Richards.* Faun. Bor. Am. — *Richardson*, Fauna Boreali-Americana, etc.
- Romand* Ann. Soc. Ent. Fr. — *De Romand* in *Annales de la Société Entomologique de France*.
- Rossi* Faun. Etr. — *P. Rossi*, Fauna Etrusca, sistens Insecta etc.
- Saund.* Tr. Ent. Soc. Lond. — *Saunders* in *Transactions of the Entomological Society of London*.
- Say* Bost. Journ. — *Say* in *Boston Journal of Natural history*.
- Schellenb.* Genr. Mouch. — *Schellenberg*, Genres des Mouches diptères.
- Schiödde* in *Kröy. Nat. Tidsskr.* — *Schiödde* in *Kröyer Naturhistorisk Tidsskrift*.
- » in *Guér. Rev. zool.* — *Schiödde* in *Guérin Revue zoologique par la Société Cuvérienne*.
- Schrank* Faun. Boic. — *Schrank*, Fauna Boica.
- » Schr. Berl. Nat. Fr. — *Schrank* in *Schriften der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin*.
- Scop.* Ann. Hist. nat. — *Scopoli*, in *Annales d'Histoire naturelle*.
- Shuck.* Hist. of Ins. — *Shuckard*, in *The Cabinet Cyclopædia*, by *Lardner*.
- » Fossor. Hym. — *Shuckard*, Essay on the indigenous fossorial Hymenoptera, etc.
- » Entomol. — *Shuckard* in *The Entomologist*.
- » Ann. Nat. Hist. — *Shuckard* in *Annals of Natural History*.
- » in *Grey Journ. West. Austr.* — *Shuckard* in *Grey Journal of two Expeditions of Discovery in N. W. and Western Australia*.
- Spin.* Ins. Ligur. — *Spinola*, Insectorum Liguriæ Species novæ aut rariores.
- » Faun. Lig. Fragm. — *Spinola*, Faunæ Ligusticæ Fragmenta.
- » Ann. Soc. Ent. Fr. — *Spinola* in *Annales de la Société Entomologique de France*.
- » Ann. Mus. — *Spinola* in *Annales du Muséum d'Histoire naturelle*.
- » in *Guér. Mag. Zool.* — *Spinola* in *Guérin, Magasin de Zoologie*.
- Steph.* Ill. Brit. Ent. — *Stephens*, Illustrations of British Entomology.
- » Syst. Catal. — *Stephens*, A systematical Catalogue of British Insects.
- » Tab. Ichn. — *Stephens*, Synoptical Table in *Illustr. of Brit. Entom.*
- Thunb.* Act. Upsal. — *Thunberg* in *Acta Societatis Scientiarum Upsaliensis*.
- Walcken.* Faun. Paris. — *Walckenaer*, Faune parisienne.
- Walk.* Ent. Mag. — *Walker* in *Entomological Magazine*.
- » Ann. Nat. Hist. — *Walker* in *Annals of Natural History*.
- » in *Curt. Guide* etc. — *Walker* in *Curtis Guide to an Arrangement of British Insects*.
- » Entomol. — *Walker* in *The Entomologist*.
- » Mon. Chalcid. — *Walker*, Monographia Chalciditum.
- Web. u. Mohr* Beitr. — *Weber und Mohr*, Beiträge zur Naturkunde.
- Wesm.* Mon. Brac. Belg. — *Wesmael*, Monographie des Braconides de la Belgique.
- » Mon. Odyn. Belg. — *Wesmael*, Monographie des Odyneres de la Belgique.
- » Bull. Acad. Brux. — *Wesmael* in *Bulletin de l'Académie de Bruxelles*.

Westw., Intr. Class. Ins. — *Westwood*, Introduction to the modern classification of Insects.

- » Arc. Ent. — *Westwood*, Arcana entomologicæ.
- » Mag. Nat. Hist. — *Westwood* in Magazine of Natural History.
- » in *Griff. An. Kingd.* — *Westwood* in *Griffith* Animal Kingdom.
- » in *Guér. Mag. Zool.* — *Westwood* in *Guérin* Magasin de Zoologie.
- » Phil. Journ. — *Westwood* in Philosophical Journal.
- » Phil. Mag. — *Westwood* in Philosophical Magazine.
- » Proc. Ent. Soc. Lond. — *Westwood* in Proceedings of the Entomological Society of London.
- » Tr. Ent. Soc. Lond. — *Westwood* in Transactions of the Entomological Society of London.
- » Proc. Zool. Soc. Lond. — *Westwood* in Proceedings of the Zoological Society of London.
- » Ann. Nat. Hist. — *Westwood* in Annals of Natural History.
- » Zool. Journ. — *Westwood* in Zoological Journal.
- » in *Germ. Zeitschr.* — *Westwood* in *Germar's* Zeitschrift für Entomologie.
- » Nat. Libr. Ent. — *Westwood* in Naturalist's Library.
- » in *Loud. Mag.* — *Westwood* in *Loudon's* Magazine of Natural History.

HYMENOPTERA.

- Abastus** Lepell. (ined.) *α* priv.; βάζω, garrio. = **Trigonalys**. — **Aulacidae**.
- Abia** Leach Zool. Misc. III, 1817. *α* priv.; βία, vis. **Tenthredinetae**.
- Abispa** Shuck. Hist. of Ins. 1840. *Vox barbar*. **Vespariae**.
- Acaelius** (**Acoelius**) Halid. Ent. Mag. II, 1834. *α* priv.; κοιλία, venter. **Braconides**.
- Acampsis** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1835. *α* priv.; κάμπτω, flecto. = **Rhytigaster**. — **Bracon**.
- Acaenitus** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. *ἄκαινα*, spina. **Ichneumonides**.
- Acanthopus** Klug in Illig. Mag. VI, 1807. *ἄκανθα*, aculeus; ποῦς, pes. **Apiariae**.
- Aerodaetyla** Halid. Ann. Nat. Hist. 1838. *ἄκρος*, acutus; δάκτυλος, digitus. **Ichneumonides**.
- Aculeata** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *Aculeatus*. **Hymenoptera**.
- Adelius** Halid. Ent. Mag. I, 1833. *ἀδελέω*, incertus sum. = **Acaelius**. — **Braconides**.
- Ademon** Halid. Ent. Mag. I, 1833. *ἀδήμων*, tristis. **Braconides**.
- Aegilips** (Halid.) Walk. Ent. Mag. III, 1835. *ἄγιλος*, capris desertus. **Cynipseae**.
- Aelurus** Klug Abh. Berl. Ak. 1840. *αἰλουρος*, felis. **Thynnidae**.
- Aenictus** Shuck. Ann. Nat. Hist. 1840. *αἰνικτός*, obscurus. **Dorylidae**.
- Aenone** Halid. Ent. Mag. V, 1838. *αἰνός*, terribilis. **Braconides**.
- Agamerion** Halid. Tr. Ent. Soc. Lond. III, 1843. *ἄγα*; μηρίον, lumbus. **Chalcididae**.
- Agaon** Dalm. Vet. Acad. Handl. 1818. *ἀγάω*, miror. **Chalcididae**.
- Agathis** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. *ἀγαθίς*, glomus. **Braconides**.
- Agelaia** Lepell. Hymén. I, 1836. *ἀγέλαος*, gregarius. **Vespariae**.
- Agenia** Schiöde in Kröy. Nat. Tidsskr. 1837. *ἀγένειος*, imberbis. **Pompili**.
- Aglac** Lepell. et Serv. Enc. méth. X, 1825. *ἀγλαός*, splendor. **Apiariae**.
- Agonioneurus** Westw. Mag. Nat. Hist. VI, 1833. *α* priv.; γωνία, angulus; νεῦρον, nervus. **Chalcid**.
- Agriomyia** Guér. Voy. Coqu. 1838. *ἄγριος*, agrestis; μυῖα, musca. **Thynnidae**.
- Agriotypus** (Walk.) Curt. Brit. Ent. 1832. *ἄγριος*, agrestis; τύπος, typus. **Ichneumonides**.

- Alaptus** Halid. in Westw. Intr. Class. Ins. 1840. ἀλαπάζω, prædor. **Proctotrupii.**
- Alastor** Lepell. Hymén. II, 1841. ἀλάστωρ, maleficus. **Vespariæ.**
- Aleiodes** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1838. α priv.; λειώδης ? **Braconides.**
- Allantites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. Allantus. **Tenthredinetae.**
- Allantus** Jur. N. Méth. Class. 1807. ἀλλάς, allium. **Tenthredinetae.**
- Allodape** Lepell. et Serv. Enc. méth. X, 1825. ἀλλοδαπός, peregrinus. **Apiariæ.**
- Alloea** Halid. Ent. Mag. I, 1834. ἄλλοιος, diversus. **Braconides.**
- Allotria** Westw. Mag. Nat. Hist. VI, 1833. ἀλλότριος, alienus. **Cynipseæ.**
- Alomya** Panz. Krit. Revis. 1806. **Ichneumonides.**
- Alphancura** Westw. in Griff. An. Kingd. 1838. **Apiariæ.**
- Alysia** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. ἄλυσις, catena. **Braconides.**
- Alyson** Jur. N. Méth. Class. 1807. ἄλυσω, hallucinor. **Crabronites.**
- Amasis** Leach Zool. Misc. III, 1817. Nom. propr. **Tenthredinetae.**
- Amblymerus** Walk. Ent. Mag. II, 1834. ἀμβλὺς, obtusus; μέρος, pars. **Chalcidiae.**
- Amblynotus** Hartig in Germ. Zeitschr. 1843. ἀμβλὺς, obtusus; νῶτος, dorsum. **Cynipseæ.**
- Amblyopone** Erichs. in Wieg. Arch. VIII, 1842. ἀμβλὺς, obtusus; πορεύω, laboro. **Formicariæ.**
- Amblys** Klug in Illig. Mag. VI, 1807. ἀμβλὺς, obtusus. = **Osмия.** — **Apiariæ.**
- Amblysona** Westw. in Guér. Mag. Zool. 1841. ἀμβλὺς, obtusus; σῶμα, corpus. **Thynnidae.**
- Ammobates** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. ἀμμοβάτης, in arenâ ambulans. **Apiariæ.**
- Ammodromus** Guér. Voy. Coqu. 1838. ἄμμος, arena; δρομάω, curro. **Thynnidae.**
- Ammophila** Kirby Tr. Linn. Soc. Lond. IV, 1798. ἄμμος, arena; φίλος, amicus. **Sphecides.**
- Amphithecus** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. ἀμφίθηκτος, utrinquē acutus. **Cynipseæ.**
- Ampulex** Jur. N. Méth. Class. 1807. Ampulla. **Sphecides.**
- Ampulicidae** Shuck. Hist. of Ins. 1840. Ampulex. **Sphecides.**
- Anacharis** Dalm. Anal. Ent. 1823. ἀνά, super; χάρις, gratia. **Cynipseæ.**
- Anagrus** Halid. Ent. Mag. I, 1833. ἀνά, super; ἀγρός, ager. **Proctotrupii.**
- Anaphes** Halid. Ent. Mag. I, 1833. ἀναφής, intactus. **Proctotrupii.**
- Ancistrocerus** Wesm. Mon. Odyn. Belg. 1833. ἄγκιστρον, uncus; κέρας, cornu. **Vespariæ.**
- Ancyra** Lepell. Hymén. II, 1841. ἀγκύλος, curvus. **Apiariæ.**
- Ancylognathus** Lund Ann. Sc. nat. XXVII, 1831. ἀγκύλος, curvus; γνάθος, maxilla. **Formicar.**
- Ancylosecelis** Latr. Fam. nat. 1825. ἀγκύλος, curvus; σκέλις, perna. = **Tetrapedia.** — **Apiariæ.**
- Ancylus** Halid. Ent. Mag. I, 1833. ἀγκύλος, curvus. **Braconides.**
- Andrena** Fabr. Syst. Entom. 1775. ἀνδρήνη, vespa. **Apiariæ.**
- Andrenadae** Leach Brit. Encycl. 1817. Andrena. = **Andrenetae.**
- Andrenetae** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. Andrena. **Apiariæ.**
- Andrenida** Leach Edinb. Encycl. 1812. Andrena. = **Andrenetae.**

- Andrenidae** Leach in Sam. Compend. 1819. *Andrena*. = **Andrenetae**.
Andrenides Leach Edinb. Encycl. 1812. *Andrena*. = **Andrenetae**.
Andrenites Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Andrena*. = **Andrenetae**.
Andrenoïdes Latr. Fam. nat. 1825. *Adrena*. **Apiariae**.
Andricus Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. ἀνδρικός, virilis. **Cynipseae**.
Aneugmenus Hartig Aderfl. Deutschl. 1837. ἀνεύχομαι ? **Tenthredinetæ**.
Aneure Nees Hym. Ichn. aff. 1834. ἀνευρος, languidus. **Chalcidiae**.
Aneurhynchus Westw. Phil. Journ. 1832. ἀνευ, sinè; ῥύγχος, rostrum. **Proctotrupii**.
Anisopelma Wesm. Mon. Brac. Belg. 1838. ἀνισος, inæqualis; πέλμα, solea. **Braconides**.
Anisoptera Herr.-Sch. Nomencl. ent. II, 1840. ἀνισος, inæqualis; πτερόν, ala. **Proctotrupii**.
Anodontyra Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1835. ἀνόδους, edentulus; οὐρα, cauda. **Thynnidae**.
Anomalon Jur. N. Méth. Class. 1807. ἀνώμαλος, anomalus. **Ichneumonides**.
Anomma Shuck. Ann. Nat. Hist. 1840. v, α priv.; ὄμμα, oculus. **Formicariae**.
Anoplius (Lepell.) L. Duf. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. α priv.; ὄπλον, arma. **Pompili**.
Anteon Jur. N. Méth. Class. 1807. ἀντην, contrà ? **Proctotrupii**.
Anthidium Fabr. Syst. Piezat. 1804. ἄνθος, flos. **Apiariae**.
Anthobosca Guér. Voy. Coqu. 1838. ἄνθος, flos; βόσκω, pasco. **Thynnidae**.
Anthocopa Lepell. et Serv. Enc. méth. X, 1825. ἄνθος, flos; κοπή, sectio. **Apiariae**.
Anthophila Latr. in Cuv. R. anim. 1817. ἄνθος, flos; φιλέω, amo. **Aculeata**.
Anthophora Fabr. Syst. Piezat. 1804. ἀνθοφόρος, florifer. **Apiariae**.
Anthophora Latr. Hist. n. Cr. et Ins. 1804. ἀνθοφόρος, florifer. **Apiariae**.
Anthophorides Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Anthophora*. **Apiariae**.
Anthracias Klug Monatsb. Berl. Ak. 1839. ἀνθρακίας, ater. **Chrysididae**.
Anthrencia White Ann. Nat. Hist. VII, 1841. ἀνθρήνη, vespa; εἶδω, videor. **Vespariae**.
Apathites Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Apathus*. **Apiariae**.
Apathus Newm. Ent. Mag. II, 1834. α priv.; πάθος, affectus. **Apiariae**.
Aphelinus Dalm. Vet. Acad. Handl. 1820. ἀφελής, planus. **Chalcidiae**.
Aphelopus Dalm. Anal. Ent. 1824. ἀφελής, planus; ποῦς, pes. **Proctotrupii**.
Aphelotoma Westw. Proc. Ent. Soc. Lond. 1841. ἀφελής, planus; τόμη, segmen. **Sphecides**.
Aphidiadae Steph. Ill. Brit. Ent. 1835. *Aphidius*. **Braconides**.
Aphidini Halid. Ent. Mag. I, 1833. *Aphidius*. **Braconides**.
Aphidius Nees N. Act. Nat. Cur. IX, 1818. *Aphis*. **Braconides**.
Apiariae Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *Apis*. **Aculeata**.
Apida Leach Edinb. Encycl. 1812. *Apis*. **Apiariae**.
Apidae Leach Brit. Encycl. 1817. *Apis*. **Apiariae**.
Apides Leach Edinb. Encycl. 1812. *Apis*. **Apiariae**.

- Apina** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Apis*. **Apiariae.**
- Apis** Linn. Syst. Nat. 1735. *Nom. propr.* **Apiariae.**
- Apites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Apis*. **Apiariae.**
- Apius** Jur. N. Méth. Class. 1807. *ἄπιων*, macer. **Crabronites.**
- Apoica** Lepell. Hymén. I, 1836. *ἄποικος*, exsul. **Vespariae.**
- Apophyllus** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. *ἄπο; φυλλόν*, folium. **Cynipseae.**
- Aporida** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Aporus*. **Pompili.**
- Aporus** Spin. Ins. Ligur. II, 1808. *ἄπορος*, incertus. **Pompili.**
- Aprostocetus** Westw. Phil. Mag. II, 1833. *α* priv.; *πρός*, *prò*; *τοκετός*, partus. **Chalcidiae.**
- Apterogyna** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. *ἄπτερος*, non alatus; *γυνή*, femina. **Mutillariae.**
- Arge** Schrank Faun. Boic. II, 1801. *ἀργός*, piger. **Tenthredinetae.**
- Ariphron** Erichs. in Wieg. Arch. 1842. *ἀρίφρων*, prudentissimus. **Thynnidae.**
- Arpactus** Jur. N. Méth. Class. 1807. *ἄρπακτος*, raptus. **Crabronites.**
- Arotes** Grav. Ichn. Europ. 1829. *ἀρότης*, arator. **Ichneumonides.**
- Asaphes** Walk. Ent. Mag. II, 1834. *ἄσαφής*, obscurus. **Chalcidiae.**
- Ascogaster** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1835. *ἀσκός*, saccus; *γαστήρ*, venter. **Braconides.**
- Ascoli** Guér. Voy. Coqu. 1838. *Scolia* (anagr.) = **Scolia.** — **Scoliatae.**
- Aspicolpus** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1838. *ἀσπίς*, scutum; *κόλπος*, mutilus. = **Melcon.** — **Bracon.**
- Aspidion** Shuck. Hist. of Ins. 1840. *ἀσπίδιον*, scutulum. **Crabronites.**
- Aspigonus** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1835. *ἀσπίς*, scutum; *γώνος*, angulus. **Braconides.**
- Astata** Latr. Caract. gén. 1796. *ἄστατος*, instabilis. **Larratae.**
- Astatus** Klug Mon. Siric. 1803. *ἄστατος*, instabilis. **Tenthredinetae.**
- Astieta** Newm. Ent. Mag. V, 1833. *ἄστικτος*, non punctatus. **Tenthredinetae.**
- Athalia** Leach Zool. Misc. III, 1817. *ἀθαλής*, non virescens. **Tenthredinetae.**
- Atractodes** Grav. Ichn. Europ. 1829. *ἀτρακτος*, fusus. **Ichneumonides.**
- Atta** Fabr. Syst. Piezat. 1804. *Nom. propr.* **Formicariae.**
- Aulacidae** Shuck. Entomol. 1841. *Aulacus*. **Terebrantia.**
- Aulacomeris** Spin. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840. *αὐλαξ*, sulcus; *μηρός*, perna. **Tenthredinetae.**
- Aulacus** Jur. N. Méth. Class. 1807. *αὐλαξ*, sulcus. **Aulacidae.**
- Aulax** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. (*αὐλαξ*) *nom. propr.* **Cynipseae.**
- Auplopus** Spin. Ann. Soc. Ent. Fr. 1841. *α* priv.; *ὄπλον*, arma, *ποῦς*, pes. **Pompili.**
- Aylax** — (Vid. **Aulax**). — **Cynipseae.**
- Bacus** Halid. Ent. Mag. I, 1833. *βατός*, exilis. **Proctotrupii.**
- Banchus** Fabr. Ent. syst. Suppl. 1798. **Ichneumonides.**
- Baryceros** Grav. Ichn. Europ. 1829. *βαρύς*, gravis; *κέρας*, cornu. **Ichneumonides.**
- Barypus** Halid. (Mscr.) *βαρύς*, gravis; *ποῦς*, pes. = **Acrodactyla.** — **Ichneumonides.**

- Basalys** Westw. Phil. Mag. III, 1833. βάσις, passus; ἄλος, marinus. **Proctotrupii.**
- Bassus** Fabr. Syst. Piezat. 1804. Nom. propr. **Ichneumonides.**
- Bellerus** Walk. Ann. Nat. Hist. XI, 1843. Nom. propr. **Chalcididae.**
- Belyta** Jur. N. Méth. Class. 1807. βέλτος, telum. **Proctotrupii.**
- Bembecidae** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Bembex*. **Bembecides.**
- Bembecides** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1807. *Bembex*. **Aculeata.**
- Bembecites** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *Bembex*. = **Bembecides.**
- Bembecinae** Fallen N. Hym. Disp. 1813. *Bembex*. = **Bembecides.**
- Bembecites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Bembex*. = **Bembecides.**
- Bembex** Fabr. Gen. Insect. 1776. βέμψηξ, trochus. **Bembecides.**
- Bembyx** Fabr. Syst. Entom. 1775. — (Vid. **Bembex**). — **Bembecides.**
- Bethylidae** Halid. Hymen. Syn. 1840. *Bethylus*. **Proctotrupii.**
- Bethylus** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. **Proctotrupii.**
- Biastes** Panz. Krit. Revis. II, 1806. βιαστής, fortis. **Apiariae.**
- Biorhiza** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. βιώω, vivo; ῥίζα, radix. **Cynipseae.**
- Blacus** Nees N. Act. Nat. Cur. IX, 1818. βλάζ, piger. **Braconides.**
- Blasticotoma** Klug Jahrb. Insect. 1834. βλαστικός, ad germinandum aptus; τομή, segmen. **Tenth.**
- Blastophaga** Grav. Beitr. Entom. 1829. βλάστος, germen; φάγω, comedo. **Chalcididae.**
- Blennocampa** Hartig Aderfl. Deutschl. 1837. βλέννος, mucosus; καμψη, eruca. **Tenthredinetae.**
- Blepharipus** Lepell. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. βλεφαρίς, supercilium; πούς, pes. **Crabronites.**
- Bombides** Lepell. Hymén. I, 1836. *Bombus*. **Apiariae.**
- Bombus** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. (βόμβος) nom. propr. **Apiariae.**
- Bothriothorax** Ratzeb. Ichn. Forstins. 1844. βοθρίον, fovea; θώραξ, thorax. **Chalcididae.**
- Brachistes** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1835. βραχύς, brevis. **Braconides.**
- Brachygaster** Leach Edinb. Encycl. 1817. βραχύς, brevis; γαστήρ, venter. **Eraniales.**
- Brachygastra** Perty Delect. An. Art. 1830. βραχύς, brevis; γαστήρ, venter. **Vespariae.**
- Brachymeria** Westw. Phil. Journ. I, 1832. βραχύς, brevis; μηρός, perna. **Chalcididae.**
- Brachypterus** Grav. Ichn. Europ. 1829. βραχύς, brevis; πτερόν, ala. **Ichneumonides.**
- Bracon** Fabr. Syst. Piezat. 1804. **Braconides.**
- Braconidae** Halid. Ent. Mag. V, 1835. *Bracon*. = **Braconides.**
- Braconides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Bracon*. **Terebrantia.**
- Braconites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Bracon*. = **Braconides.**
- Bremus** Jur. N. Méth. Class. 1807. βρέμω, fremo. **Apiariae.**
- Brenerus** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. **Chalcididae.**
- Callaspidia** Dahlb. Mon. Onych. 1842. καλός, pulcher; ἄσπις, scutum. **Cynipseae.**
- Calleptiles** Halid. Ent. Mag. I, 1833. καλός, pulcher; πτερόν, ala. **Chalcididae.**

- Calliceras** Nees Mon. Pterom. Eur. 1834. *καλός*, pulcher; *κέρας*, cornu. = **Hadroceras**. — **Proct.**
- Callimome** Spin. Ann. Mus. xvii, 1811. *κάλλιμος*, pulcher. **Chalcidiae.**
- Callitriche** — (Vid. **Eutriche**). — **Proctotrupii.**
- Callitula** Spin. Ann. Mus. xvii, 1811. *καλός*, pulcher. **Chalcidiae.**
- Calosoter** Walk. Ent. Mag. iv, 1837. *κᾶλον*, lignum; *σωτήρ*, servator. **Chalcidiae.**
- Calotelea** Westw. Tr. Ent. Soc. Lond. 1837. *καλός*, pulcher; *τέλος*, finis. **Proctotrupii.**
- Calyoza** Westw. Tr. Ent. Soc. Lond. 1837. *καλός*, pulcher; *ὄζος*, articulus. **Proctotrupii.**
- Calypso** Halid. Tr. Ent. Soc. Lond. 1841. *Nom. mythol.* **Chalcidiae.**
- Calypsus** Halid. Ent. Mag. iii, 1835. *καλύπτω*, velo. **Braconides.**
- Campoplex** Grav. Ichn. Europ. 1829. *κάμπη*, eruca; *πλήσσω*, cædo. **Ichneumonides.**
- Campsomeris** (Lepell.) Guér. Voy. Coqu. 1838. *καμπός*, curvus; *μηρός*, perna. = **Scobia**. — **Scoliat.**
- Camptognatha** Westw. in Griff. An. Kingd. 1832. *καμπτός*, curvus; *γνάθος*, maxilla. **Formicar.**
- Camptoprium** Spin. Ann. Soc. Ent. Fr. ix, 1840. *καμπτός*, curvus; *πίον*, serra. **Tenthredinetae.**
- Campylonyx** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1835. *καμπύλος*, flexus; *ὄνυξ*, unguis. **Proctotrupii.**
- Caratomus** Dalm. Vet. Acad. Handl. 1820. *καρατόμος*, capite privatus. **Chalcidiae.**
- Cardiochiles** Nees N. Act. Nat. Cur. ix, 1818. *καρδιά*, cor; *χεῖλος*, labium. **Braconides.**
- Carebara** Westw. Ann. Nat. Hist. v, 1840. *καρηβαρῶ*, capite doleo. **Formicariae.**
- Catocheilus** Guér. Mag. Zool. 1842. *κάτω*, infra; *χεῖλος*, labium. **Thynnidae.**
- Cea** (Halid.) Walk. Ent. Mag. iv, 1837. *Nom. propr.* **Chalcidiae.**
- Cechenus** (Illig.) Rossi Faun. Etr. 1807. *χαίνω*, oscito. **Braconides.**
- Celia** Shuck. Fossor. Hym. 1837. *κηλῖς*, stigma. **Crabronites.**
- Celonites** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. *κήλων*, tolleno. **Masarides.**
- Cemolus** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. *κημώω*, fiscellam appono. **Chalcidiae.**
- Cemonus** Jur. N. Méth. Class. 1807. *κημός*, fiscella. **Crabronites.**
- Cenocoelius** (Halid.) Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *κενός*, vacuus; *κοιλία*, venter. **Braconides.**
- Centistes** Halid. Ent. Mag. i, 1833. *κεντίζω*, pungo. **Braconides.**
- Centris** Fabr. Syst. Piezat. 1804. *κέντρον*, stimulus. **Apiariae.**
- Cephaleia** Jur. N. Méth. Class. 1807. *κεφαλή*, caput. **Tenthredinetae.**
- Cephalocera** Klug Jahrb. Insect. 1834. *κεφαλή*, caput; *κέρας*, cornu. **Tenthredinetae.**
- Cephalonomia** Westw. Mag. Nat. Hist. vi, 1833. *κεφαλή*, caput; *ἀνόμοιος*, inæqualis. **Proctotrup.**
- Cephidae** Halid. Hymen. Syn. 1840. *Cephus*. **Tenthredinetae.**
- Cephides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Cephus*. **Tenthredinetae.**
- Cephites** Newm. Ent. Mag. ii, 1834. *Cephus*. **Tenthredinetae.**
- Cephus** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *κηφήν*, fucus. **Tenthredinetae.**
- Ceramius** Latr. Consid. gén. 1810. *κεράμιος*, figlinus. **Masarides.**
- Ceranissus** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. *κέρας*, cornu; *άνισος*, inæqualis. = **Cirrospilus**. — **Chalc.**

- Ceraphron** Jur. N. Méth. Class. 1807. κέρασ, cornu; ἄφρων, stupidus. **Proctotrupii.**
- Ceraphronidae** Halid. Hymen. Syn. 1840. Ceraphron. **Proctotrupii.**
- Ceraphrontes** Halid. Ent. Mag. i, 1833. Ceraphron. **Proctotrupii.**
- Ceraphrontides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. Ceraphron. **Proctotrupii.**
- Cerapsilon** Halid. in Curt. Guide etc. 1829. κέρασ, cornu; ψῖλος, calvus. **Proctotrupii.**
- Cerapterocerus** Westw. Mag. Nat. Hist. vi, 1833. Cerapterus; κέρασ, cornu. **Chalcidiae.**
- Ceratina** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. κεράτινος, corneus. **Apiariae.**
- Ceratocolus** Lepell. Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1834. κέρασ, cornu; κόλος, mutilus. **Crabronites.**
- Ceratomus** Dalm. Vet. Acad. Handl. 1826. κέρασ, cornu; τόμος, segmen. **Chalcidiae.**
- Ceratophorus** Shuck. Fossor. Hym. 1837. κέρασ, cornu; φέρω, ferens. **Crabronites.**
- Cerceris** Latr. Hist. n. Cr. et Ins. 1804. κέρκω, crepo. **Crabronites.**
- Cerchysius** Westw. Phil. Journ. i, 1832. κέρκος, cauda; ὕσσος, jaculum. **Chalcidiae.**
- Cercobelus** Walk. Entomolog. 1842. κέρκος, cauda; βέλος, telum. = **Encystus.** — **Chalcidiae.**
- Cerocephala** Westw. in Guér. Mag. Zool. i, 1831. κέρασ, cornu; κεφαλή, caput. **Chalcidiae.**
- Ceropales** Latr. Caract. gén. 1796. κέρασ, cornu; παλαίω, luctor. **Sphecides.**
- Ceroptres** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. **Cynipseae.**
- Chaenon** Curtis Brit. Ent. 1830. χαίνω, dehisco. **Braconides.**
- Chaenusa** Halid. Hym. Brit. Alys. 1841. χαίνω, dehisco; σία, substantia. **Braconides.**
- Chalcida** Leach Edinb. Encycl. 1812. Chalcis. **Chalcidiae.**
- Chalcides** Walk. Ent. Mag. i, 1833. Chalcis. **Chalcidiae.**
- Chalcidiae** Spin. Ann. Mus. xvii, 1811. Chalcis. **Terebrantia.**
- Chalcididae** Walk. Ent. Mag. ii, 1834. Chalcis. **Chalcidiae.**
- Chalcis** Fabr. Mant. Insect. 1787. Nom. propr. (χαλκίς). **Chalcidiae.**
- Chalcitella** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1835. Chalcis. **Chalcidiae.**
- Chalcites** Newm. Ent. Mag. ii, 1834. Chalcis. **Chalcidiae.**
- Chalicodoma** Lepell. Hymen. ii, 1841. χάλιξ, calx; δόμος, domus. **Apiariae.**
- Chalybion** Dahlb. Hym. Europ. 1843. χάλυβι, ferrum. **Sphecides.**
- Charmon** Halid. Ent. Mag. i, 1833. χάριμον, lætitia. **Braconides.**
- Chartergus** Lepell. Hymen. i, 1836. χάρτης, charta; ἔργω, ago. **Vespariae.**
- Chasmodon** Halid. Ent. Mag. 1838. χάσμα, rima; ὁδός, dens. **Braconides.**
- Cheiloneurus** Westw. Phil. Mag. iii, 1833. χεῖλος, labium; νεῦρον, nervus. **Chalcidiae.**
- Cheiopachus** Westw. Zool. Journ. iv, 1828. χεῖρ, manus; παχὺς, crassus. **Chalcidiae.**
- Chelogynus** (Halid.) Westw. Intr. Class. Ins. 1840. χηλή, ungula; γυνή, mulier. **Proctotrupii.**
- Chelonus** Jur. N. Méth. Class. 1807. χελώνη, testudo. **Braconides.**
- Chelostoma** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. χηλή, ungula; στόμα, os. **Apiariae.**
- Chirocera** Latr. Fam. nat. 1825. χεῖρ, manus; κέρασ, cornu. **Chalcidiae.**

- Chirodamus** Halid. Tr. Linn. Soc. Lond. 1836. χειρ, manus; δέμω, ædifico. **Pompili.**
- Chlidonia** Herr.-Schüff. Deutschl. Ins. CLVII, 1838. χλιδών, armilla. **Proctotrupii.**
- Chlorion** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. χλωρός, virescens. **Sphecides.**
- Chorebus** Halid. Ent. Mag. I, 1833. χωρίζω, sejungo. **Braconides.**
- Choreia** Westw. Mag. Nat. Hist. VI, 1833. χορεύς, choreus. **Chalcididae.**
- Chremylus** Halid. Ent. Mag. I, 1833. χρέμυς, **Braconides.**
- Chrysantheda** Perty Delect. An. art. 1830. χρυσός, aurum; ἀνθηδών, apis. **Apiariae.**
- Chryseida** Spin. in Guér. Mag. Zool. 1840. χρύσεος, aureus. **Chalcididae.**
- Chrysidida** Leach Edinb. Encycl. 1812. Chrysis. = **Chrysidides.**
- Chrysididae** Leach Brit. Encycl. 1817. Chrysis. = **Chrysidides.**
- Chrysidides** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. Chrysis. **Terebrantia.**
- Chrysidites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. Chrysis. = **Chrysidides.**
- Chrysis** Linn. Syst. Nat. ed. XII, 1766. χρυσίς, vas aureum. **Chrysidides.**
- Chrysolampus** Spin. Ann. Mus. XVII, 1811. χρυσός, aurum; λάμπω, fulgeo. **Chalcididae.**
- Cilissa** Leach Edinb. Encycl. 1812. Nom. propr. **Apiariae.**
- Cimbex** Oliv. Enc. méth. V, 1790. κυβάζω, desideo. **Tenthredinetae.**
- Cimbicides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. Cimbex. **Tenthredinetae.**
- Cinctus** Jur. N. Méth. Class. 1807. κινέω, moveo. **Proctotrupii.**
- Cirrospilus** Westw. Phil. Journ. I, 1832. κιρρός, flavus; σπῖλος, macula. **Chalcididae.**
- Cladius** (Illig.) Rossi Faun. Etr. 2 ed. 1808. κλάδος, ramus. **Tenthredinetae.**
- Clavellaria** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. Clava. **Tenthredinetae.**
- Clavicera** Walcken. Faun. Paris. 1802. Clava; κέρας, cornu (vox hybr.) **Apiariae.**
- Cleonymidae** Walk. Ent. Mag. I, 1833. Cleonymus. **Chalcididae.**
- Cleonymus** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. κλέος, fama; ὄνυμα, nomen. **Chalcididae.**
- Cleptes** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. κλέπτης, fur. **Chrysidides.**
- Clepticus** Halid. Ann. Nat. Hist. 1838. κλεπτικός, furto addictus. **Ichneumonides.**
- Cleptina** Leach Edinb. Encycl. 1812. Cleptes. **Chrysidides.**
- Cleptiosa** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. Cleptes. **Terebrantia.**
- Clinocentrus** Halid. Ent. Mag. I, 1833. κλίνη, cubile; κέντρον, aculeus. **Braconides.**
- Clistopyga** Grav. Ichn. Europ. 1829. κλειστός, clausus; πυγή, anus. **Ichneumonides.**
- Closterocerus** Westw. Mag. Nat. Hist. 1833. κλωστήρ, fusus; κέρας, cornu. **Chalcididae.**
- Cnemidium** Perty Delect. An. art. 1830. κνημῖς, tibia. = **Euglossa.** — **Apiariae.**
- Coccophagus** Westw. Phil. Mag. III, 1833. κόκκος, coccus; γάγω, comedo. **Chalcididae.**
- Codrini** Dalm. Vet. Acad. Handl. 1820. Codrus. **Proctotrupii.**
- Codrus** Jur. N. Méth. Class. 1807. Nom. propr. **Proctotrupii.**
- Coelinius** Nees N. Act. Nat. Cur. IX, 1818. κοῖλος, cavus. **Braconides.**

- Coelioxys** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. κοιλία, venter; ὀξύς, acutus. **Apiariae.**
- Coelius** (Lepell.) Guér. Rev. Zool. 1842. = **Trigonalys.** — **Aulacidae.**
- Coeloides** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1838. κοῖλος, cavus. **Braconides.**
- Coelogaster** Schrank Schr. Berl. Nat. Fr. I, 1780. κοῖλος, cavus; γαστήρ, venter. = **Leucospis.** — **Chalc.**
- Colastes** Halid. Ent. Mag. I, 1833. κολαστής, castigator. **Braconides.**
- Colax** Curtis Brit. Ent. 1827. κόλαξ, parasitor. **Chalcididae.**
- Coleocentrus** Grav. Ichn. Europ. 1829. κολεός, culeus; κέντρον, aculeus. **Ichneumonides.**
- Colletes** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. κολλήτης, glutinans. **Apiariae.**
- Colletides** Lepell. Hymén. 1841. Colletes. **Apiariae.**
- Comedo** Schrank Faun. Boic. II, 1802. Nom. propr. **Chrysidides.**
- Condylodon** Lund Ann. Sc. nat. XXVII, 1831. κόνδυλος, condylus; ὀδών, dens. **Formicariae.**
- Conocercus** Shuck. Hist. of Ins. 1840. κῶνος, conus; κέρκος, cauda. **Ampulicidae.**
- Conura** Spin. in Guér. Mag. Zool. 1837. κῶνος, conus; οὐρά, cauda. **Chalcididae.**
- Copidosoma** Ratzeb. Ichn. Forstins. 1844. κοπίς, pugio; σῶμα, corpus. **Chalcididae.**
- Copisura** Schiöde in Kröy. Nat. Tidsskr. 1837. κοπίς, pugio; οὐρά, cauda. **Braconides.**
- Coptera** Say Bost. Journ. 1836. κόπτω, proscindo. **Proctotrupii.**
- Coruna** Walk. Ent. Mag. I, 1833. κορύνη, clava. **Chalcididae.**
- Corynocere** Nees Mon. Pterom. Eur. 1834. κορύνη, clava; κέρας, cornu. **Chalcididae.**
- Corynopus** Lepell. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. κορύνη, clava; ποῦς, pes. **Crabronites.**
- Cosila** Guér. Voy. Coqu. 1838. Scolia (anagr.) = **Scolia.** — **Scolietae.**
- Cothonaspis** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. κώθων, poculum; ἄσπις, scutum. **Cynipseae.**
- Crabro** Fabr. Syst. Entom. 1775. Nom. propr. **Crabronites.**
- Crabronida** Leach Edinb. Encycl. 1812. Crabro. **Crabronites.**
- Crabronidae** Leach in Sam. Compend. 1819. Crabro. = **Crabronites.**
- Crabronides** Leach Edinb. Encycl. 1817. Crabro. = **Crabronites.**
- Crabronites** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1804. Crabro. **Aculeata.**
- Craesus** Leach Zool. Misc. III, 1817. **Tenthredinetae.**
- Cratomus** — (Vid. **Caratomus**). — **Chalcididae.**
- Cremastus** Grav. Ichn. Europ. 1829. κρεμαστός, suspensus. **Ichneumonides.**
- Crematogaster** Lund Ann. Sc. nat. XXVII, 1831. κρεμάω, suspendo; γαστήρ, venter. **Formicar.**
- Crocisa** Jur. N. Méth. Class. 1807. κροκίς, tomentum. **Apiariae.**
- Crossocerus** Lepell. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. κροσσός, limbria; κέρας, cornu. **Crabronites.**
- Cryptidae** Shuck. Hist. of Ins. 1840. Cryptus. = **Ichneumonides.**
- Cryptocampus** Hartig Aderfl. Deutschl. 1837. κρύπτω, abscondo; κάμπη, eruca. **Tenthredin.**
- Cryptocerus** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. κρύπτω, abscondo; κέρας, cornu. **Formicariae.**
- Cryptocheilus** Panz. Krit. Revis. II, 1806. κρύπτω, abscondo; χεῖλος, labium. **Pompilii.**

- Cryptocentrum** (Kirby) Richards, Faun. Bor.-Am. iv, 1838. κρύπτω, abscondo; κέντρον, aculeus. **Ichn.**
- Crypturus** Grav. Ichn. Europ. 1829. κρύπτω, abscondo; οὐρά, cauda. **Ichneumonides.**
- Cryptus** Fabr. Syst. Piezat. 1804. κρυπτός, absconditus. **Ichneumonides.**
- Cryptus** Jur. N. Méth. Class. 1807. κρυπτός, absconditus. = **Hylotoma**. — **Tenthredinetae.**
- Ctenioschelus** Rom. in Guér. Mag. Z. 1840. κτενιον, pectunculus; σκέλις, bidens. = **Melissodes**. — **Apiar.**
- Cteniscus** Halid. Ann. Nat. Hist. II, 1838. κτενιον, pectunculus. = **Exenterus**. — **Ichneumon.**
- Cyanopterus** Halid. Ent. Mag. III, 1835. κυανέος, caeruleus; πτερόν, ala. **Braconides.**
- Cylloceria** Schiödte in Guér. Rev. zool. 1837. κυλλός, curvus; κεραία, prominentia. **Ichneumonid.**
- Cyllomus** Halid. in Curt. Guide etc. 1829. κυλλός, curvus. **Chalcididae.**
- Cynipidae** Halid. Hymen. Syn. 1840. Cynips. = **Cynipseae.**
- Cynipidae** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. Cynips. **Cynipseae.**
- Cynipides** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. Cynips. **Cynipseae.**
- Cynipites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. Cynips. **Cynipseae.**
- Cynips** Linn. Syst. Nat. 1748. Nom. propr. (κνῖψ). **Cynipseae.**
- Cynipseae** Fallen N. Hym. Disp. 1813. Cynips. **Terebrantia.**
- Cynipsera** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. Cynips. = **Chalcididae.**
- Cynipsida** Leach Edinb. Encycl. 1812. Cynips. = **Cynipsides.**
- Cynipsidae** Leach Brit. Encycl. 1817. Cynips. = **Chalcididae.**
- Cynipsides** Leach Edinb. Encycl. 1812. Cynips. = **Chalcididae.**
- Cynipsillum** Lam. Hist. An. s. vert. 1817. Cynips. **Terebrantia.**
- Cyphona** Dahl. Vet. Acad. Handl. 1835. κύφω, lignum curvatum. **Tenthredinetae.**
- Cyrtogaster** Walk. Ent. Mag. I, 1833. κυρτός, curvus; γαστήρ, venter. **Chalcididae.**
- Cyrtosoma** Walk. in Curtis Guide etc. 1829. κυρτός, curvus; σῶμα, corpus. **Chalcididae.**
- Daceton** Perty Delect. An. art. 1830. δακετόν, animal venenosum. **Formicariae.**
- Dacnusa** Halid. Ent. Mag. I, 1833. δάκνα, ? **Braconides.**
- Dasypoda** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. δασύς, asper; πούς, pes. **Apiariae.**
- Dasypoctus** Lepell. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. δασύς, asper; πρωκτός, podex. **Crabronites.**
- Decatoma** Spin. Ann. Mus. XVII, 1811. δέκα, decem; τομή, segmen. **Chalcididae.**
- Dendrosoter** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1838. δένδρον, arbor; σωτήρ, salvator. **Braconides.**
- Derostenus** Westw. Mag. Nat. Hist. VI, 1833. δέρη, collum; στερός, angustus. **Chalcididae.**
- Diamma** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1835. διαμμος, planè arenosus. **Thynnidae.**
- Diapria** Latr. Caract. gén. 1796. διαπρίω, serrà divido. **Proctotrupii.**
- Diapriae** Halid. Ent. Mag. I, 1833. Diapria. **Proctotrupii.**
- Diapriadae** Halid. Hymen. Syn. 1840. Diapria. **Proctotrupii.**
- Diapriides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. Diapria. **Proctotrupii.**
- Diastrophus** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. διάστροφος, distortus. **Cynipseae.**

- Dichroa** Illig. Mag. Insect. 1805. δίχροος, bicolor. = **Sphecodes**. — **Apiariae**.
- Dicladocerus** Westw. Phil. Journ. 1, 1832. δις, bis; κλάδος, ramus; κέρας, cornu. **Chalcididae**.
- Dicondylus** Halid. Ent. Mag. 1, 1833. δις, bis; κόνδυλος, condylus. **Proctotrupii**.
- Dicormus** Först. Beitr. Mon. Pterom. 1841. δις, bis; κορμός, truncus. **Chalcididae**.
- Dicranorhina** Shuck. Hist. of Ins. 1840. δίκρανος, biceps; ῥιν, nasus. **Larrates**.
- Dictynna** Westw. Arc. ent. 1841. Nom. mythol. **Tenthredinetae**.
- Dicyclus** Walk. Ent. Mag. 1, 1833. δις, bis; κύκλος, circulus. **Chalcididae**.
- Didymogastra** Perty Delect. An. art. 1830. δίδυμος, duplex; γαστήρ, venter. **Vespariae**.
- Dielocerus** Curt. Trans. Linn. Soc. Lond. 1844. διειλέω, evolvo; κέρας, cornu. **Tenthredinetae**.
- Dimenes** Herr.-Sch. Nomencl. ent. II, 1840. δις, bis; μένος, fortis. = **Symmorphus**. — **Vespar**.
- Dimorpha** Jur. N. Méth. Class. 1807. δίμορφος, biformis. **Crabronites**.
- Dimorphides** Lepell. Hymén. II, 1841. Dimorpha. **Apiariae**.
- Dinetus** Jur. N. Méth. Class. 1807. δινητός, rotans. **Larratae**.
- Dineura** Dahlb. Consp. Tenth. etc. 1835. δις, bis; νεῦρον, nervus. **Tenthredinetae**.
- Dineurus** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. δις, bis; νεῦρον, nervus. **Crabronites**.
- Diodontus** Curt. Brit. Ent. 1834. δις, bis; ὀδούς, dens. **Crabronites**.
- Diomorus** Walk. Ent. Mag. II, 1834. δις, bis; ὅμορος, vicinus. **Chalcididae**.
- Diospilus** Halid. Ent. Mag. 1, 1833. διος, divinus; σπῆλος, macula. **Braconides**.
- Dioxys** Lepell. et Serv. Enc. méth. X, 1825. δις, bis; ὄξύς, acutus. **Apiariae**.
- Dioza** Halid. in Curt. Guide etc. 1829. δις, bis; ὄζος, articulus. **Chalcididae**.
- Dipara** Walk. Ent. Mag. 1, 1833. δις, bis; παρὰ, ? **Chalcididae**.
- Diphadnus** Hartig Aderfl. Deutschl. 1, 1837. δις, bis; γάτνη, patena. **Tenthredinetae**.
- Diphlebus** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. δις, bis; γλέψ, vena. **Crabronites**.
- Diphysis** Lepell. Hymén. II, 1841. δις, bis; γένσις, generatio. **Apiariae**.
- Diplazon** (Nees, Grav. Act. Nat. Cur. IX, 1818. διπλάζω, duplico. = **Bassus**. — **Achnemonides**.
- Diptolepariae** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. Diptolepis. = **Cynipseae**.
- Diptolepidae** Leach Brit. Encycl. 1817. Diptolepis. = **Cynipseae**.
- Diptolepides** Leach Edinb. Encycl. 1812. Diptolepis. = **Cynipseae**.
- Diptolepis** Geoffr. Hist. Ins. 1764. διπλόος, duplex; λεπίς, squama. **Cynipseae**.
- Diptolepis** Fabr. Syst. Piezat. 1804. διπλόος, duplex; λεπίς, squama. **Chalcididae**.
- Diploptera** Latr. in Cur. R. anim. 1817. διπλόος, duplex; πτερόν, ala. **Aculeata**.
- Diprion** Schrank Faun. Boic. 1801. δις, bis; πρίων, serra. **Tenthredinetae**.
- Diraphus** Wesm. Mon. Brae. Belg. 1838. δις, bis; ῥαγή, satura. **Braconides**.
- Dirrhinus** Dalm. Vet. Acad. Handl. 1818. δις, bis; ῥιν, nasus. **Chalcididae**.
- Discoelius** Latr. Gen. Cr. et Ins. IV, 1809. δις, bis; κοιλία, venter. **Vespariae**.
- Bitrocha** Hartig Aderfl. Deutschl. 1, 1837. δις, bis; προχός, turbo. **Hymenoptera**.

- Dolerus** Jur. N. Méth. Class. 1807. δολερός, dolosus. *Tenthredinetae*.
- Dolichoderus** Lund Ann. Sc. nat. xxvii, 1831. δολιχός, longus; δέρη, collum. *Formicariae*.
- Dolichurus** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. iv, 1809. δολιχός, longus; οὐρά, cauda. *Pompilii*.
- Doryctes** Halid. Ent. Mag. 1836. δορύσσω, lancea pugno. *Braconides*.
- Dorylida** Leach Edinb. Encycl. 1812. Dorylus. *Aculeata*.
- Dorylidae** Shuck. Ann. Nat. Hist. 1840. Dorylus. *Aculeata*.
- Dorylus** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. δορύλος, ? *Dorylidae*.
- Dosytheus** Leach Zool. Misc. 1817. ? *Tenthredinetae*.
- Druida** Newm. Ent. Mag. v, 1838. Nom. propr. *Tenthredinetae*.
- Dryini** Halid. Ent. Mag. i, 1833. Dryinus. *Proctotrupii*.
- Dryinidae** Halid. Hymen. Syn. 1840. Dryinus. *Proctotrupii*.
- Dryinus** Fabr. Syst. Piezat. 1804. δρύινος, quercinus. *Pompilii*.
- Dryinus** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. δρύινος, quercinus. *Proctotrupii*.
- Dufourea** Lepell. Hymén. II, 1841. Dic. DUFOUR. *Apiariae*.
- Dyscoletes** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. δύσκολος, morosus. *Braconides*.
- Dyscolus** Halid. (Mscr.) δύσκολος, morosus. = *Dyscoletes*. — *Braconides*.
- Earinus** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1837. εαρινός, vernus. *Braconides*.
- Echthrus** Grav. Ichn. Europ. 1829. ἐχθρός, invisus. *Ichneumonides*.
- Eciton** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. *Formicariae*.
- Ectroma** Westw. Phil. Mag. iii, 1833. ἐκτρωμα, abortivus. *Chalcidiae*.
- Elachistus** Spin. Ann. Mus. xvii, 1811. ἐλαχίστος, minimus. *Chalcidiae*.
- Elampus** Spin. Ins. Ligur. ii, 1808. ἐλλάμπω, illuceo. *Chrysidides*.
- Elaphroptera** Guér. Voy. Coqu. 1838. ἐλαφρός, celer; πτερόν, ala. *Thynnidae*.
- Elasmus** Westw. Phil. Mag. iii, 1833. ἐλασμα, lamina. *Chalcidiae*.
- Elassus** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1835. ἐλάσσω, inferior. *Braconides*.
- Elis** Fabr. Syst. Piezat. 1804. ἔλω, mico. *Scolietae*.
- Embolemus** Westw. Phil. Mag. ii, 1833. ἐμβόλιμος, interpositus. *Proctotrupii*.
- Emphytus** Klug Berl. Mag. viii, 1811. ἐμφυτος, insitus. *Tenthredinetae*.
- Encyrtidae** Walk. Ent. Mag. iv, 1837. Encyrtus. *Chalcidiae*.
- Encyrtides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. Encyrtus. *Chalcidiae*.
- Encyrtus** Latr. Gen. Cr. et Ins. iv, 1809. ἐν, in; κυρτός, curvus. *Chalcidiae*.
- Enicospilus** Steph. Ill. Brit. Ent. 1835. ἐνικός, unicus; σπῖλος, macula. *Ichneumonides*.
- Enodia** Dahlb. Hym. Europ. 1843. ἐνόδιος, in viâ jacens. *Sphecides*.
- Enneatoma** Spin. (Mscr.) ἐννέα, novem; τομή, segmen. = *Eurytoma*. — *Chalcidiae*.
- Entedon** Dalm. Vet. Acad. Handl. 1820. ἐντός, intus; ἔδω, edo. *Chalcidiae*.
- Entomia** Herr.-Sch. Nomencl. ent. ii, 1840. ἐντομος, insectus. *Proctotrupii*.

- Entranus** Walk. in *Curt. Guide* etc. 1829. ἐντρανος, penetrans. *Chalcididae*.
- Entypus** Dahlb. Hym. Europ. 1843. ἐντυπος, impressus. *Pompilii*.
- Epeolus** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. ἡπίολος, incubo. *Apiariae*.
- Ephedrus** Halid. Ent. Mag. i, 1833. ἐφεδρος, observator. *Braconides*.
- Ephialtes** Schrank Faun. Boic. ii, 1802. ἐφιάλης, incubo. *Ichneumonides*.
- Epicampus** Walk. in *Curt. Guide* etc. 1829. ἐπί, super, κάμπη, eruca. *Chalcididae*.
- Epicharis** Klug in Illig. Mag. vi, 1807. ἐπίχαρις, amœnus. *Apiariae*.
- Epiclerus** Halid. Tr. Ent. Soc. Lond. iii, 1843. ἐπίκληρος, heres. *Chalcididae*.
- Epicopterus** Westw. Mag. Nat. Hist. 1833. ἐπικόπος, resectus; πτερόν, ala. *Chalcididae*.
- Epimacrus** Walk. Ent. Mag. i, 1833. ἐπί, super; μακρός, longus. *Chalcididae*.
- Epimeces** Westw. Mag. Nat. Hist. vi, 1833. ἐπιμήκης, longus. *Proctotrupii*.
- Epipone** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. ἐπίπονος, ærumnosus. *Vespariae*.
- Episyron** Schödte in Kröy. Nat. Tidssk. 1837. ἐπισύρω, post me traho. *Pompilii*.
- Epistenia** Westw. in Griff. An. Kingd. 1832. ἐπί, super; στενός, angustus. *Chalcididae*.
- Epitransus** Walk. Ent. Mag. ii, 1834. ἐπί, super; τρανός, clarus. *Chalcididae*.
- Epomidiopteron** Rom. Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. ἐπωμίδιον, humerulus; πτερόν, ala. *Scolietae*.
- Epyris** Westw. Phil. Journ. i, 1832. *Proctotrupii*.
- Ericydnus** (Halid.) Walk. Ent. Mag. iv, 1837. ἐρι, valdè; νυδρός, inclytus. *Chalcididae*.
- Eriocampa** Hartig Aderfl. Deutschl. i, 1837. ἐριον, lana; κάμπη, eruca. *Tenthredinetae*.
- Eriodorus** Walcken. Faun. Paris. 1802. ἐριον, lana; δορός, saccus. = *Proctotrupes*. *Proctotrupii*.
- Eriops** Klug in Illig. Mag. vi, 1807. ἐρι, valdè; ὤψ, oculus. *Apiariae*.
- Erythrus** Walk. in *Curt. Guide* etc. 1829. ἐρυθρός, ruber. *Chalcididae*.
- Eubadizon** Nees Hym. Ichn. aff. 1834. εὐ, benè; βαδίζω, incedo. *Braconides*.
- Eubadizus** Nees Berl. Mag. 1814. εὐ, benè; βαδίζω, incedo. = *Eubadizon*. — *Braconides*.
- Eucera** Scop. Ann. Hist. nat. 1769. εὐ, benè; κέρας, cornu. *Apiariae*.
- Eucereus** Walk. in *Curt. Guide* etc. 1829. εὐ, benè; κέρκος, cauda. *Chalcididae*.
- Euceros** Grav. Ichn. Europ. 1829. εὐ, benè; κέρας, cornu. *Ichneumonides*.
- Eucharida** Leach Edinb. Encycl. 1812. *Eucharis*. *Chalcididae*.
- Eucharis** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. εὐχαρις, gratus. *Chalcididae*.
- Euchroeus** Latr. Gen. Cr. et Ins. iv, 1809. εὐχροία, color sanus. *Chrysidides*.
- Eucoila** Westw. Mag. Nat. Hist. viii, 1833. εὐ, benè; κοίλος, cavus. *Cynipseae*.
- Euderus** Halid. Tr. Ent. Soc. Lond. iii, 1843. εὐ, benè; δέρος, cutis. *Chalcididae*.
- Euglossa** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. εὐ, benè; γλῶσσα, lingua. *Apiariae*.
- Eulaema** Lepell. Hymén. ii, 1841. εὐ, benè; λαῖμα, desiderium. *Apiariae*.
- Eulaemites** Lepell. Hymén. ii, 1841. *Eulaema*. *Apiariae*.
- Eulophides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Eulophus*. *Chalcididae*.

- Eulophus** Geoffr. Hist. Ins. 1764. εὐλοφος, pulchrè cristatus. **Chalcididae.**
- Eumenes** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. εὐμενής, benevolens. **Vespariae.**
- Eumenida** Leach Edinb. Encycl. 1812. *Eumenes.* **Vespariae.**
- Eumenidae** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Eumenes.* **Vespariae.**
- Eumenides** Dahlb. Clav. n. Hym. syst. 1835. *Eumenes.* **Vespariae.**
- Eumesius** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. εὖ, benè; μέσος, medius. **Ichneumonides.**
- Euneura** Walk. Ann. Nat. Hist. 1844. εὖ, benè; νεῦρον, nervus. **Chalcididae.**
- Eunotus** Walk. Ent. Mag. II, 1834. εὖ, benè; νῶτος, dorsum. **Chalcididae.**
- Eupelmus** Dalm. Vet. Acad. Handl. 1820. εὖ, benè; πέλμα, solea. **Chalcididae.**
- Euphorus** Nees Mon. Codrin. Eur. 1834. εὐφορος, faciliè ferens. **Braconides.**
- Euplectrus** Westw. Phil. Mag. I, 1832. εὖ, benè; πλῆκτρον, plectrum. **Chalcididae.**
- Eupsilocera** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. εὖ, benè; γίλος, nudus; κέρας, cornu. **Chalcididae.**
- Eurychorus** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. εὐρύχορος, spatiosus. **Chalcididae.**
- Eurys** Newm. Entomol. 1841. εὐρύς, latus. **Tenthredinetae.**
- Eurytoma** (Illig.) Rossi Faun. Etr. 2 ed. 1807. εὐρύς, latus; τόμη, segmen. **Chalcididae.**
- Eurytomidae** Walk. Ent. Mag. 1832. *Eurytoma.* **Chalcididae.**
- Eurytomides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Eurytoma.* **Chalcididae.**
- Eusela** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. εὖ, benè; σέλας, fulgor. **Chalcididae.**
- Euspongius** Lepell. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. εὖ, benè; σπόγγος, spongia. **Crabronites.**
- Eustochus** Halid. Ent. Mag. I, 1833. εὐστοχος, benè petens. **Proctotrupii.**
- Eutelus** Walk. Ent. Mag. II, 1834. εὖ, benè; τέλος, finis. **Chalcididae.**
- Eutriche** Nees Mon. Pterom. Eur. 1834. εὖ, benè; θρίξ, capillus. **Proctotrupii.**
- Euura** Newm. Ent. Mag. IV, 1837. εὖ, benè; οὐρά, cauda. **Tenthredinetae.**
- Euzonia** Kirby (Mscr.) εὐζώνος, benè cinctus. **Crabronites.**
- Evania** Fabr. Syst. Entom. 1775. εὐάνιος, mitis. **Evaniales.**
- Evaniadae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Evania.* = **Evaniales.**
- Evaniades** Leach Edinb. Encycl. 1812. *Evania.* = **Evaniales.**
- Evaniales** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *Evania.* **Terebrantia.**
- Evaniidae** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Evania.* = **Evaniales.**
- Evaniites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Evania.* = **Evaniales.**
- Evodia** Panz. Krit. Revis. 1806. εὐόδος, bonam viam habens. **Andrenetae.**
- Exeirus** Shuck. Tr. Ent. Soc. Lond. 1837. ἐξείρω, exsero. **Pompili.**
- Exenterus** Hartig in Wieg. Arch. 1837. ἐξεντερίζω, viscera eximo. **Ichneumonides.**
- Exetastes** Grav. Ichn. Europ. 1829. ἐξεταστής, explorator. **Ichneumonides.**
- Exochus** Grav. Ichn. Europ. 1829. ἐξοχος, eminens. **Ichneumonides.**
- Exothecus** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1838. ἐξω, foris; θήκη, vagina. **Braconides.**

- Fenella** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Nom. propr.* **Tenthredinetae.**
- Fenusa** Leach Zool. Misc. iii, 1817. *Nom. propr.* **Tenthredinetae.**
- Figites** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. **Cynipseae.**
- Figitides** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. *Figites.* **Cynipseae.**
- Foenus** Fabr. Entom. syst. 1798. *Nom. propr.* **Evaniales.**
- Formica** Linn. Syst. Nat. 1735. *Nom. propr.* **Formicariae.**
- Formicadae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Formica.* = **Formicariae.**
- Formicariae** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *Formica.* **Aculeata.**
- Formicarides** Leach Edinb. Encycl. 1812. *Formica.* = **Formicariae.**
- Formicidae** Steph. Syst. Catal. 1829. *Formica.* = **Formicariae.**
- Formicites** Newm. Ent. Mag. ii, 1834. *Formica.* = **Formicariae.**
- Fossores** Latr. in Cuv. R. anim. 1817. *Fossor.* **Aculeata.**
- Galesus** Curt. Brit. Ent. 1831. *Nom. propr.* **Proctotrupii.**
- Gallicolae** Latr. in Cuv. R. anim. 1817. *Galla; colo.* = **Cynipseae.**
- Ganycherus** Halid. Ent. Mag. iii, 1835. γάνυω, delecto; χώρος, spatium. **Braconides.**
- Gasteruption** Latr. Caract. gén. 1796 γαστήρ, venter; ὕπιος, supinus. = **Foenus.** — **Evaniales.**
- Gastracanthus** Westw. Mag. Nat. Hist. vi, 1833. γαστήρ; ἄκανθα, aculeus. = **Hetroxys.** — **Chalc.**
- Gastrancistrus** Westw. Phil. Mag. ii, 1833. γαστήρ, venter; ἀγκιστρον, uncus. **Chalcididae.**
- Gastrilegides** Lepell. Hymén. 1841. γαστήρ, venter; λέγω, lego. **Apiariae.**
- Gastrosericus** Spin. Ann. Soc. Ent. Fr. 1839. γαστήρ, venter; σηρικὸς, sericus. **Larrates.**
- Gelis** Thunb. Act. Upsal. ix, 1827. *Nom. propr.* **Ichneumonides.**
- Glyphe** Walk. Ent. Mag. ii, 1834. γλυφή, sculptura. **Chalcididae.**
- Glypta** Grav. Ichn. Europ. 1829. γλυπτός, sculptus. **Ichneumonides.**
- Gnamptodon** Halid. Ent. Mag. i, 1833. γναμτός, curvatus; ὁδὸς, dens. **Braconides.**
- Gnatho** Klug Berl. Mag. iv, 1810. γνάθων, bucco. = **Ceramius.** — **Masarides.**
- Gnatho** Curt. Guide etc. 1829. γνάθων, bucco. **Chalcididae.**
- Goedartia** Boje in Kröy. Nat. Tidsskr. 1841. Dic. GOEDART. **Ichneumonides.**
- Gonatocerus** Nees Mon. Pterom. Eur. 1834. γόνυ, genu; κέρας, cornu. **Proctotrupii.**
- Gonatopides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Gonatopus.* **Proctotrupii.**
- Gonatopus** Ljungh in Web. u. M. Beitr. 1810. γόνυ, genu; ποῦς, pes. **Proctotrupii.**
- Gonius** Jur. N. Méth. Class. 1807. γόνιος, fecundus. **Crabronites.**
- Gorytes** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. γωρυτός, corytus. **Crabronites.**
- Gravenhorstia** Drews. et Boje in Kröy. Nat. Tids. 1836. Dic. GRAVENHORST. **Ichneumonides.**
- Gryon** Halid. Ent. Mag. i, 1833. γρὺν, grunnitus. **Proctotrupii.**
- Gymnus** Spin. Ins. Ligur. ii, 1808. γυμνός, nudus. **Apiariae.**
- Gyrodroma** Klug in Illig. Mag. vi, 1807. γῦρος, gyrus; δρομέω, curro. **Apiariae.**

- Hadroceras** Först. Beitr. Mon. Pterom. 1841. ἀδρός, firmus; κέρασ, cornu. **Proctotrupii.**
- Halictus** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. ἀλλίζω, colligo. **Apiariae.**
- Halticella** Spin. Ann. Mus. xvii, 1811. ἀλτικὸς, celer. **Chalcidiae.**
- Haltichella** — (Vid. **Halticella**). — **Chalcidiae.**
- Halticoptera** Spin. Ann. Mus. xvii, 1811. ἀλτικὸς, celer; πτερόν, ala. **Chalcidiae.**
- Halticoptera** Halid. Hymen. Syn. 1840. ἀλτικὸς, celer; πτερόν, ala. **Chalcidiae.**
- Harpiphorus** Hartig Aderfl. Deutschl. 1837. ἄρπη, falx; φόρος, ferens. **Tenthredinetae.**
- Hecabolus** Curt. Brit. Ent. 1834. ἐκείβολος, longè jaciens. **Braconides.**
- Hedychrum** Latr. Hist. n. Cr. et Ins. 1804. ἡδύχρος, gratè coloratus. **Chrysidides.**
- Helcon** Nees Berl. Mag. 1814. ἔλω, traho. **Braconides.**
- Helictes** Halid. Ann. Nat. Hist. 1838. ἐλίσσω, volvo. **Ichneumonides.**
- Heliophila** Klug in Illig. Mag. vi, 1807. ἥλιος, sol; φίλος, amicus. = **Saropoda.** — **Apiariae.**
- Hellus** Fabr. Syst. Piezat. 1804. ἑλλὸς, cervus juvenis. **Sapygites.**
- Hellwigia** Grav. N. Act. Nat. Cur. xi, 1823. Dic. HELLWIG. **Ichneumonides.**
- Helorus** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. ἔλωρ, captura. **Proctotrupii.**
- Hemichroa** Steph. Ill. Brit. Ent. 1835. ἥμι, semi; χροά, color. **Tenthredinetae.**
- Hemipepsis** Dahlb. Hym. Europ. 1843. ἥμι, semi; Pepsis. **Pompilii.**
- Hemiptarsenus** Westw. Mag. Nat. Hist. vi, 1833. ἥμι, semi; πτερόν, ala. ἄρσην, ? **Chalcidiae.**
- Hemisía** Klug in Illig. Mag. vi, 1807. ἡμίς, semis. **Apiariae.**
- Hemisius** Westw. Phil. Mag. 1833. ἡμίς, semis. **Proctotrupii.**
- Hemiteles** Grav. Ichn. Europ. 1829. ἡμιτελής, semi-peractus. **Ichneumonides.**
- Heriades** Spin. Ins. Ligur. ii, 1808. ἑρίον, lana. **Apiariae.**
- Heterarthrus** Steph. Ill. Brit. Ent. 1835. ἕτερος, alter; ἄρθρον, articulus. **Tenthredinetae.**
- Heterogyna** Latr. in Cuv. R. anim. 1817. ἕτερος, alter; γυνή, mulier. **Aculeata.**
- Heterolepis** Nees Mon. Pterom. Eur. 1834. ἕτερος, alter; λεπίς, squama. **Proctotrupii.**
- Heterospilus** Halid. Ent. Mag. iv, 1836. ἕτερος, alter; σπῖλος, macula. **Braconides.**
- Hetroxys** Westw. Mag. Nat. Hist. vi, 1833. ἥτρον, abdomen; ὀξύς, acutus. **Chalcidiae.**
- Histeromerus** Wesm. Mon. Brae. Belg. 1835. ὕστερος, posterior; μῆρος, perna. **Braconides.**
- Hockeria** (Laporte) Walk. Mon. Chalcid. 1839. Dic. HOCKER. **Chalcidiae.**
- Homonotus** Dahlb. Hym. Europ. 1843. ὁμός, conjunctus; ῥῶτος, dorsum. **Pompilii.**
- Hopliphora** Lepell. Hymén. ii, 1841. ὅπλον, arma; φορέω, fero. **Apiariae.**
- Hoplismenus** Grav. Ichn. Europ. 1829. ὀπλίζω, armo. **Ichneumonides.**
- Hoplisus** Lepell. Ann. Soc. Ent. Fr. i, 1832. ὀπλίζω, armo. **Crabronites.**
- Hoplitis** Klug in Illig. Mag. xvii, 1807. ὀπλίτης, femina armata. **Apiariae.**
- Hoplocampa** Hartig Aderfl. Deutschl. i, 1837. ὅπλον, arma; κάμπη, eruca. **Tenthredinetae.**
- Horismenus** Walk. Ann. Nat. Hist. xi, 1843. ὁρισμός, limitatio. **Chalcidiae.**

- Hormius** Nees N. Act. Nat. Cur. 1818. ὄρκος, monile. **Braconides.**
- Hybonotus** Klug Mon. Siric. 1803. ὕβος, gibbus; πῶτος, dorsum. **Urocerata.**
- Hybothorax** Ratzeb. Ichn. Forstins. 1844. ὕβος, gibbus; θώραξ, pectus. **Chalcididae.**
- Hybrizon** Fallen N. Hym. Disp. 1813. ὑβρίζω, luxurio. **Braconides.**
- Hylaeus** Fabr. Entom. syst. 1793. ὕλη, sylvia. **Apiariae.**
- Hylotoma** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. ὕλη, sylvia; τόμη, segmen. **Tenthredinetae.**
- Hylotomides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Hylotoma*. **Tenthredinetae.**
- Hylotomites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Hylotoma*. **Tenthredinetae.**
- Hymenoptera** Linn. Syst. Nat. VI, 1748. ὕμην, textus; πτερόν, ala. **Insecta.**
- Hypsicera** Latr. in Cuv. R. anim. 2^e éd. 1829. ὕψι, altè; κέρας, cornu. **Ichneumonides.**
- Hyptia** (Illig.) Rossi Faun. Etr. 2^e ed. 1807. ὕπιος, supinus. **Eraniales.**
- Janus** Steph. Ill. Brit. Ent. 1835. *Nom. mythol.* **Urocerata.**
- Ibalia** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. **Cynipseae.**
- Ichneumon** Linn. Syst. Nat. 1735. ἰχνεύμων, *nom. propr.* (ἰχρεύω, investigo). **Ichneumonides.**
- Ichneumonida** Leach Edinb. Encycl. 1812. *Ichneumon*. **Ichneumonides.**
- Ichneumonidae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Ichneumon*. = **Ichneumonides.**
- Ichneumonides** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *Ichneumon*. **Terebrantia.**
- Ichneumonites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Ichneumon*. **Ichneumonides.**
- Ichneutes** Nees Berl. Mag. III, 1816. ἰχνευτής, investigator. **Braconides.**
- Idarnes** Walk. Ann. Nat. Hist. XII, 1843. **Chalcididae.**
- Incubus** Schrank Faun. Boic. II, 1802. *Nom. propr.* — **Microgaster.** — **Braconides.**
- Inostemma** Halid. Ent. Mag. I, 1833. ἴς, tendo; στέμμα, infula. **Proctotrupii.**
- Inquilinae** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. *Inquilinus*. **Cynipseae.**
- Joppa** Fabr. Syst. Piezat. 1804. *Nom. propr.* **Ichneumonides.**
- Iphitrachelus** (Halid.) Walk. Ent. Mag. III, 1836. ἰφι, fortiter; τράχηλος, collum. **Proctotrupii.**
- Ischiogonus** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1838. ἰσχίον, coxa; γῶνος, angulus. **Braconides.**
- Ischius** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1837. ἰσχίον, coxa. **Ichneumonides.**
- Ischnocera** Shuck. Hist. of Ins. 1840. ἰσχρὸς, gracilis; κέρας, cornu. **Apiariae.**
- Ischnocerus** Grav. Ichn. Europ. 1829. ἰσχρὸς, gracilis; κέρας, cornu. **Ichneumonides.**
- Ischnogaster** Guér. Voy. Coqu. 1838. ἰσχρὸς, gracilis; γαστήρ, venter. **Vespariae.**
- Ischnus** Grav. Ichn. Europ. 1829. ἰσχρὸς, gracilis. **Ichneumonides.**
- Ismarus** (Halid.) Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Nom. propr.* **Proctotrupii.**
- Isoecyrtus** Walk. Ent. Mag. I, 1833. ἴσος, similis; κυρτός, curvus. **Chalcididae.**
- Isomus** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. ἴσος, aequalis; ὤμος, humerus. **Chalcididae.**
- Isonotus** Dahlb. Disp. meth. 1842. ἴσος, similis; πῶτος, dorsum. = **Homonotus.** — **Pompilii.**
- Isosema** Walk. Ent. Mag. I, 1832. ἴσος, similis; σῶμα, corpus. **Chalcididae.**

- Kirbya** Lepell. Hymén. II, 1841. Dic. KIRBY. = **Cilissa**. — **Apiariae**.
- Kleidotoma** Westw. Mag. Nat. Hist. 1833. κλεις, clavis; τομή, segmen. **Cynipseae**.
- Labeo** Halid. Ent. Mag. I, 1833. Nom. propr. **Proctotrupii**.
- Labidus** Jur. N. Méth. Class. 1807. λαβίς, ansa. **Dorylidae**.
- Lacosi** Guér. Voy. Coqu. 1838. *Scolia* (anagr.) = **Scolia**. — **Scolietae**.
- Laesthia** Halid. Ent. Mag. I, 1833. λαίσθη, probrum. **Chalcididae**.
- Lagynodes** Först. Beitr. Mon. Pterom. 1841. λάγυνος, lagena. **Proctotrupii**.
- Lampronota** Curt. Brit. Ent. 1832. λαμπρός, splendidus; νῶτος, dorsum. **Ichneumonides**.
- Lamprotatus** Westw. Mag. Nat. Hist. 1833. λαμπρός, splendidus. **Chalcididae**.
- Lamprotes** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. λαμπρότης, splendor. **Chalcididae**.
- Lapton** Nees Berl. Mag. VII, 1815. λάπτω, lambo. **Ichneumonides**.
- Larra** Fabr. Entom. syst. 1793. **Larratae**.
- Larradae** Leach in Sam. Compend. 1819. Larra. **Larratae**.
- Larratae** Latr. Consid. gén. 1810. Larra. **Aculeata**.
- Larrida** Leach Edinb. Encycl. 1817. Larra. **Larratae**.
- Larridae** (Leach) Steph. Syst. Catal. 1829. Larra. = **Larratae**.
- Larrides** Leach Edinb. Encycl. 1817. Larra. = **Larratae**.
- Larrites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. Larra. **Larratae**.
- Lasioglossum** Curt. Brit. Ent. 1833. λάσιος, hispidus; γλῶσσα, lingua. **Apiariae**.
- Lasius** Fabr. Syst. Piezat. 1804. λάσιος, hispidus. **Formicariae**.
- Lasius** Jur. N. Méth. Class. 1807. λάσιος, hispidus. **Apiariae**.
- Leiothron** Nees N. Act. Nat. Cur. IX, 1818. λειός, laevis; τροῶ, ? **Braconides**.
- Leiopteron** Perty Delect. An. art. 1830. λειός, laevis; πτερόν, ala. **Cynipsides**.
- Lelaps** (Halid.) Walk. Ann. Nat. Hist. XII, 1843. **Chalcididae**.
- Leptalea** Klug in Wieg. Arch. 1839. λεπταλέος, exilis. **Formicariae**.
- Leptobatus** Grav. Ichn. Europ. 1829. λεπτός, tenuis; βατός, pervius. **Ichneumonides**.
- Leptocerca** Hartig Aderfl. Deutschl. I, 1837. λεπτός, tenuis; κέρκος, cauda. **Tenthredinetæ**.
- Leptoglossa** Klug Ber. Berl. Akad. 1839. λεπτός, tenuis; γλῶσσα, lingua. **Chrysidides**.
- Leptoma** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. λεπτός, gracilis; ὤμος, humerus. **Chalcididae**.
- Leptomeres** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. λεπτός, tenuis; μέρος, pars. **Chalcididae**.
- Lestiphorus** Lepell. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. λήστος, praeda; φορός, ferens. **Crabronites**.
- Lestis** Lepell. et Serv. Enc. méth. X, 1825. λήστις, oblivio. **Apiariae**.
- Leucospidae** Walk. Ent. Mag. II, 1834. *Leucospis*. **Chalcididae**.
- Leucospis** Fabr. Syst. Entom. 1775. λευκός, albus; ἄσπις, scutum. **Chalcididae**.
- Liacos** Guér. Voy. Coqu. 1838. *Scolia*. (anagr.) = **Scolia**. — **Scolietae**.
- Lindenius** Lepell. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. Dic. VAN DER LINDEN. **Crabronites**.

- Liogastra** Perty Delect. An. art. 1830. λειτός, lævis; γαστήρ, venter. *Apiariae*.
- Liopteron** Perty Delect. An. art. 1830. — (Vid. **Leiopteron**). — *Cynipsides*.
- Liris** Fabr. Syst. Piezat. 1804. Nom. propr. *Larrates*.
- Lissonota** Grav. Ichn. Europ. 1829. λισσός, lævis; νῶτος, dorsum. *Ichneumonides*.
- Lithurgus** Latr. Fam. nat. 1825. λιθουργός, lapidarius. *Apiariae*.
- Litus** Halid. Ent. Mag. 1833. λιτός, simplex. *Proctotrupii*.
- Lophocheilus** Guér. Mag. Zool. 1842. λόφος, crista; χεῖλος, labium. *Thynnidae*.
- Lophocomus** Halid. Tr. Ent. Soc. Lond. 1843. λόφος, crista; κομὸς, ornamentum. *Chalcidiae*.
- Lophyrus** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. λόφος, crista; οὐρά, cauda. *Tenthredinetae*.
- Lycisca** Spin. in Guér. Mag. Zool. 1840. Nom. propr. *Chalcidiae*.
- Lycogaster** Shuck. Entomol. . . . λύκος, lupus; γαστήρ, venter. *Aulacidae*.
- Lyda** Fabr. Syst. Piezat. 1804. λυδός, ludio. *Tenthredinetae*.
- Lydides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. Lyda. *Tenthredinetae*.
- Lydites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. Lyda. = *Tenthredinetae*.
- Lyrcus** Walk. Ann. Nat. Hist. x, 1842. Nom. propr. *Chalcidiae*.
- Lyrops** (Illig.) Rossi Faun. Etr. 2^e ed. 1807. λύρα, lyra; ὄψ, oculus. *Larrates*.
- Macrocentrus** Curt. Ent. Mag. 1833. μακρός, longus; κέντρον, aculeus. *Braconides*.
- Macrocera** Latr. Fam. nat. 1825. μακρός, longus; κέρας, cornu. = *Tetralonia*. — *Apiariae*.
- Macroglenes** Westw. Phil. Journ. I, 1832. μακρός, longus; γλήνη, pupilla. *Chalcidiae*.
- Macropis** (Klug) Panz. Faun. Germ. 1809. μακρός, longus; ὄψ, oculus. *Apiariae*.
- Macrophya** Dahlb. Consp. Tenth. etc. 1835. μακροφύης, staturâ procerus. *Tenthredinetae*.
- Macromeris** Lepell. in Guér. Mag. Zool. I, 1831. μακρός, longus; μηρός, perna. *Pompilii*.
- Macroneura** Walk. Ent. Mag. IV, 1837. μακρός, longus; νεῦρον, nervus. *Chalcidiae*.
- Macropalpus** Ratzeb. Ichn. Forstins. 1844. μακρός, longus; palpus (vox hybr.) *Braconides*.
- Macroteleia** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1835. μακρός, longus; τέλειος, peractus. *Proctotrup*.
- Macrus** Grav. Ichn. Europ. 1829. μακρός, longus. *Ichneumonides*.
- Manica** Jur. N. Méth. Class. 1807. μανικός, insanus. *Formicariae*.
- Maretus** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. *Chalcidiae*.
- Marres** Walk. Entomol. 1841. Nom. propr. *Chalcidiae*.
- Masaridae** Leach Brit. Ent. 1817. Masaris. *Masarides*.
- Masarides** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. Masaris. *Aculeata*.
- Masaris** Fabr. Entom. syst. 1793. Nom. propr. *Masarides*.
- Masarites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. Masaris. = *Masarides*.
- Mastigocera** Klug (Mscr.) μάστιξ, flagellum; κέρας, cornu. = *Nyela*. — *Tenthredinetae*.
- Megachile** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. μέγας, magnus; χεῖλος, labium. *Apiariae*.
- Megachilides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. Megachile. *Apiariae*.

- Megalodontes** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. μέγας, magnus; ὀδούς, dens. *Tenthredinetae*.
- Megalommus** Shuck. Hist. of Ins. 1840. μέγας, magnus; ὄμμα, oculus. *Crabronites*.
- Megalyra** Westw. in Griff. An. Kingd. 1832. μέγας, magnus; λύρα, lyra. *Aulacidae*.
- Megapelmus** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. μέγας, magnus; πέλμα, solea. *Cynipseae*.
- Megascelis** Shuck. Hist. of Ins. 1840. μέγας, magnus; σκελῖς, perna. *Pompili*.
- Megaspilus** Westw. Phil. Journ. i, 1832. μέγας, magnus; σπῖλος, macula. *Proctotrupii*.
- Megastigmus** Dalm. Vet. Acad. Handl. 1820. μέγας, magnus; στίγμα, stigma. *Chalcididae*.
- Megastylus** Schiödte in Guér. Rev. zool. 1838. μέγας, magnus; στύλος, stylus. *Ichneumonides*.
- Megilla** Fabr. Syst. Piezat. 1804. Nom. propr. *Apiariae*.
- Melanips** (Halid.) Walk. Ent. Mag. iii, 1835. μέλας, niger; ἦψ (nom. propr.) *Cynipseae*.
- Melecta** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. μέλι, mel; λέγω, lego. *Apiariae*.
- Melectides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Melecta*. *Apiariae*.
- Melectites** Lepell. Hymén. ii, 1841. *Melecta*. *Apiariae*.
- Melicerta** Steph. Ill. Brit. Ent. 1835. Nom. mythol. *Tenthredinetae*.
- Melipona** Illig. Mag. Insect. v, 1805. μέλι, mel; πόνος, labor. *Apiariae*.
- Melissodes** Latr. Fam. nat. 1825. μέλισσα, apis. *Apiariae*.
- Melitoma** Latr. Fam. nat. 1825. μελιτόω, melle edulco. = *Tetrapedia*. — *Apiariae*.
- Melitta** Kirby Mon. Ap. Angl. 1802. μέλιττα, apis. *Apiariae*.
- Meliturga** Latr. Gen. Cr. et Ins. iv, 1809. μέλι, mel; ἔργω, facio. *Apiariae*.
- Meliturgites** Newm. Ent. Mag. ii, 1834. *Meliturga*. *Apiariae*.
- Mellifera** Latr. in Cuv. R. anim. 1817. Mellifer. *Aculeata*.
- Mellinida** Leach Edinb. Encycl. 1817. Mellinus. *Crabronites*.
- Mellini** Fallen N. Hym. Disp. 1813. Mellinus. *Crabronites*.
- Melliniones** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. Mellinus. *Crabronites*.
- Mellinus** Fabr. Entom. syst. 1793. Mel. *Crabronites*.
- Menalus** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. *Chalcididae*.
- Meraporus** Walk. Ent. Mag. ii, 1834. μέρος, pars; ἄπορος, impenetrabilis. *Chalcididae*.
- Meria** (Illig.) Rossi Faun. Etr. 2^e ed. 1807. μηρός, lumbus. *Scolietae*.
- Mérilégydes** Lepell. Hymén. ii, 1841. μηρός, lumbus; λέγω, lego. *Apiariae*.
- Merismus** Walk. Ent. Mag. i, 1833. μερισμός, divisio. *Chalcididae*.
- Merisus** Walk. Ent. Mag. ii, 1834. μέρος, pars; ἴσος, similis. *Chalcididae*.
- Meromalus** Walk. Ent. Mag. ii, 1834. μέρος, pars; μαλός, mollis. *Chalcididae*.
- Merostenus** Walk. Ent. Mag. iv, 1837. μέρος, pars; στένος, angustus. *Chalcididae*.
- Mesochaira** Lepell. et Serv. Enc. méth. x, 1825. μέσος, medius; χεῖρ, manus. *Apiariae*.
- Mesochorus** Grav. Ichn. Europ. 1829. μέσος, medius; χώρος, spatium. *Ichneumonides*.
- Mesoleptus** Grav. Ichn. Europ. 1829. μέσος, medius; λεπτός, tenuis. *Ichneumonides*.

- Mesoneura** Hartig Aderfl. Deutschl. I, 1837. μέσος, medius; νεῦρον, nervus. **Tenthredinetae.**
- Mesonychium** Lepell. et Serv. Enc. méth. x, 1825. μέσος, medius; ὀνύχιον, unguiculus. **Apiariae.**
- Mesoplia** Lepell. Hymén. II, 1841. μέσος, medius; ὀπλή, ungula. **Apiariae.**
- Mesopolobus** Westw. Phil. Mag. III, 1833. μέσος, medius; ποῦς, pes; λοβός, lobus. **Chalcidiae.**
- Mesosela** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. μέσος, medius; σέλας, fulgur. **Chalcidiae.**
- Mesostenus** Grav. Ichn. Europ. 1829. μέσος, medius; στενός, angustus. **Ichneumonides.**
- Mesotrichia** Westw. Tr. Ent. Soc. Lond. 1838. μέσος, medius; θριξ, pilus. **Apiariae.**
- Messa** Leach Zool. Misc. 1817. Nom. propr. **Tenthredinetae.**
- Metallopsis** Westw. in Germ. Zeitschr. I, 1839. μέταλλον, metallum; ὄψις, aspectus. **Chalcidiae.**
- Metapelma** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1835. μετὰ, simul; πέλμα, solea. **Chalcidiae.**
- Metastenus** Walk. Ent. Mag. II, 1834. μετὰ, simul; στενός, angustus. **Chalcidiae.**
- Meteorus** Halid. Ent. Mag. III, 1835. μετέωρος, sublimis. **Braconides.**
- Methoca** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. μετὰ, simul; ὀκνός, velox. **Thynnidae.**
- Metopachia** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. μέτωπον, frons; παχύς, crassus. **Chalcidiae.**
- Metopius** Panz. Krit. Revis. 1806. μέτωπον, frons. **Ichneumonides.**
- Metopon** Walk. Ent. Mag. II, 1834. μέτωπον, frons. **Chalcidiae.**
- Micradelus** Walk. Ent. Mag. II, 1834. μικρός, parvus; ἄδηλος, ignotus. **Chalcidiae.**
- Microctonus** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1835. μικρός, parvus; κτείνω, neco. **Braconides.**
- Microdus** Nees Berl. Mag. 1814. μικρός, parvus; ὀδός, dens. **Braconides.**
- Microgaster** Latr. Hist. n. Cr. et Ins. XIII, 1804. μικρός, parvus; γαστήρ, venter. **Braconides.**
- Microleptes** Grav. Ichn. Europ. 1829. μικρός, parvus; λεπτός, tenuis. **Ichneumonides.**
- Microma** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. μικρός, parvus. **Chalcidiae.**
- Micromelus** Walk. Ent. Mag. I, 1833. μικρός, parvus; μέλος, articulus. **Chalcidiae.**
- Microps** Halid. Ent. Mag. I, 1833. μικρός, parvus; ὤψ, oculus. **Proctotrupii.**
- Microterus** Spin. Ann. Mus. XVII, 1811. μικρός, parvus. **Chalcidiae.**
- Mimesa** Shuck. Fossor. Hym. 1837. μίμησις, imitatio. **Crabronites.**
- Mira** Schellenb. Genr. Mouch. 1803. *Mirus*. **Chalcidiae.**
- Mirax** Halid. Ent. Mag. I, 1833. μέραξ, puella. **Braconides.**
- Miscogaster** Walk. Ent. Mag. I, 1833. μίσκος, pedunculus; γαστήρ, venter. **Chalcidiae.**
- Miscogasteridae** Walk. Ent. Mag. I, 1833. *Miscogaster*. **Chalcidiae.**
- Miscophus** Jur. N. Méth. Class. 1807. μίσκος, pedunculus. **Larratae.**
- Misothyris** Shuck. Hist. of Ins. 1840. μίσκος, pedunculus; θυρίς, fenestra. **Crabronites.**
- Miscus** Jur. N. Méth. Class. 1807. μίσκος, pedunculus. **Sphecides.**
- Misocampus** Latr. Fam. nat. 1825. μισέω, odi; καμπή, eruca. **Chalcidiae.**
- Monedula** (Latr.) Coqueb. Illustr. I, 1798. Nom. propr. = **Stichia**. — **Bembecides.**
- Monoblastus** Hartig in Wieg. Arch. 1837. μονός, solus; βλαστός, germen. **Ichneumonides.**

- Monoctenus** *Dahlb.* Consp. Tenth. etc. 1835. μονός, solus; πτεῖς, pecten. **Tenthredinetae.**
- Monoctonus** *Halid.* Ent. Mag. i, 1833. μονός, solus; πτείνω, neco. **Braconides.**
- Monodontomerus** *Westw.* Phil. Mag. ii, 1833. μονός, solus; ὀδόντος, dens; μηρός, lumbus. **Chalcid.**
- Monoecca** *Lepell et Serv.* Enc. méth. x, 1825. μονός, solus; οἰκέω, habito. **Apiariae.**
- Monomachus** *Klug* in *Germ. Zeitschr.* iii, 1841. μονομάχος, gladiator. **Proctotrupii.**
- Monomatium** *Shuck.* Hist. of Ins. 1840. μονός, solus; ματέω, quæro. **Larratae.**
- Monomorphides** *Lepell.* Hymén. ii, 1841. μονός, solus; μορφή, forma. **Apiariae.**
- Monophadnus** *Hartig Aderfl.* Deutschl. i, 1837. μονος, solus; γάτνη, patena. **Tenthredinetae.**
- Mutilla** *Linn.* Syst. Nat. ed. x, 1758. Mutilo. **Mutillariae.**
- Mutilladae** *Leach* Encycl. Brit. 1817. Mutilla. = **Mutillariae.**
- Mutillariae** *Latr.* Hist. nat. Ins. 1802. Mutilla. **Aculeata.**
- Mutillida** *Leach* Edinb. Encycl. 1817. Mutilla. **Mutillariae.**
- Mutillidae** (*Leach*) *Steph.* Syst. Catal. 1829. Mutilla. = **Mutillariae.**
- Mutillides** *Leach* Edinb. Encycl. 1812. Mutilla. = **Mutillariae.**
- Mutillites** *Newm.* Ent. Mag. ii, 1834. Mutilla. = **Mutillariae.**
- Mygnimia** *Shuck.* Hist. of Ins. 1840. **Pompilii.**
- Myina** *Nees* Mon. Pterom. Eur. 1834. μυῖα, musca. **Chalcidiae.**
- Mymar** (*Halid.*) *Curt.* Brit. Ent. 1832. μῦμαρ, vituperatio. **Proctotrupii.**
- Mymares** *Halid.* Ent. Mag. i, 1833. Mymar. **Proctotrupii.**
- Mymaridae** *Halid.* Hymen. Syn. 1840. Mymar. **Proctotrupii.**
- Mymarides** *Westw.* Intr. Class. Ins. 1840. Mymar. **Proctotrupii.**
- Mymarites** *Newm.* Ent. Mag. ii, 1834. Mymar. **Proctotrupii.**
- Myrapetra** *White* Ann. Nat. Hist. vii, 1841. Myra; petra (nom. propr.) **Vespariae.**
- Myrmecia** *Fabr.* Syst. Piezat. 1804. μύρμηξ, formica. **Formicariae.**
- Myrmecina** *Curt.* Brit. Ent. 1829. μύρμηξ, formica. **Formicariae.**
- Myrmecocystus** *Wesm.* Bull. Acad. Brux. 1838. μύρμηξ, formica; κύστις, vesica. **Formicariae.**
- Myrmecodes** *Latr.* Gen. Cr. et Ins. iv, 1809. μύρμηξ, formica. **Thynnidae.**
- Myrmecomorphus** *Westw.* Mag. Nat. Hist. vi, 1833. μύρμηξ, formica; μορφή, forma. **Proctotrup.**
- Myrmica** *Latr.* Hist. nat. Fourm. 1802. μύρμηξ, formica. **Formicariae.**
- Myrmicaria** *Saund.* Tr. Ent. Soc. Lond. 1841. Myrmica. **Formicariae.**
- Myrmicites** *Lepell.* Hymén. i, 1836. Myrmica. **Formicariae.**
- Myrmicopsis** *Guér. Voy. Coqu.* 1838. Myrmica; ὄψις, aspectus. **Mutillariae.**
- Myrmosa** *Latr.* Caract. gén. 1796. μύρμος, formica. **Mutillariae.**
- Mythras** *Halid.* in *Curt.* Guide etc. 1829. Nom. mythol. **Proctotrupii.**
- Myzine** *Latr.* Hist. nat. Ins. 1804. μύζω, sugo. **Scolietae.**
- Nectanebus** *Spin.* Ann. Soc. Ent. Fr. 1838. Nom. propr. **Crabronites.**

- Nectarina** Shuck. Hist. of Ins. 1840. *Nectar*. = **Brachygastra**. — **Vespariae**.
- Nematopodius** Grav. Ichn. Europ. 1829. *νήμα*, filum; *πόδιον*, pediculus. **Ichneumonides**.
- Nematus** Jur. N. Méth. Class. 1807. *νήμα*, filum. **Tenthredinetae**.
- Neoneurus** Halid. Ent. Mag. v, 1838. *νέος*, novus; *νεῦρον*, nervus. **Braconides**.
- Nephridia** Brullé Ann. Soc. Ent. Fr. i, 1832. *νεφροΐδιος*, renalis. = **Pison**. — **Larratae**.
- Nephritomma** Shuck. Hist. of Ins. 1840. *νεφρός*, ren; *ὄμμα*, oculus. **Crabronites**.
- Neuroterus** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. *νεῦρον*, nervus; *τέρω*, tero. **Cynipseae**.
- Nitela** Latr. Gen. Cr. et Ins. iv, 1809. *Nom. propr.* **Larratae**.
- Nomada** Fabr. Syst. Entom. 1775. *Nomas*. **Apiariae**.
- Nomadini** Fallen N. Hym. Disp. 1813. *Nomada*. **Apiariae**.
- Nomia** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. *νόμιος*, pastoralis. **Apiariae**.
- Nomiopus** (Westw.) Steph. Catal. 1829. *νόμιος*, pastoralis; *πούς*, pes. **Proctotrupii**.
- Noratus** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. **Chalcidiae**.
- Norbanus** Walk. Ann. Soc. Ent. Fr. 1843. *Nom. propr.* **Chalcidiae**.
- Notanisus** Walk. Ent. Mag. iv, 1837. *νωτός*, dorsum; *ἄνισος*, inaequalis. **Chalcidiae**.
- Notaspis** Walk. Ent. Mag. ii, 1834. *νωτός*, dorsum; *ἀσπίς*, scutum. **Chalcidiae**.
- Nicteridius** Fisch. Mém. Nat. Mosc. i, 1806. *νυκτερίδιος*, nocturnus. = **Lophyrus**. — **Tenthred.**
- Nysson** Latr. Caract. gén. 1796. *νύσσω*, pingo. **Larratae**.
- Nyssonides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Nysson*. **Aculeata**.
- Nyssonii** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. *Nysson*. **Aculeata**.
- Odontomachus** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. *ὀδούς*, dens; *μαχέω*, pugno. **Formicariae**.
- Odontomerus** Grav. Ichn. Europ. 1829. *ὀδούς*, dens; *μηρός*, lumbus. **Ichneumonides**.
- Odynerites** Lepell. Hymén. ii, 1841. *Odynerus*. **Vespariae**.
- Odynerus** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. *ὀδυνηρός*, dolorosus. **Vespariae**.
- Oecodoma** Latr. N. Diet. H. nat. xxiii, 1818. *οἰκέω*, habito; *δόμος*, domus. **Formicariae**.
- Oegilips** — (Vid. **Aegilips**). — **Cynipseae**.
- Oenone** Halid. Ent. Mag. v, 1838. *Nom. mythol.* **Braconides**.
- Omaloderus** Walk. Ann. Nat. Hist. xi, 1843. *ὀμαλός*, æqualis; *δέρη*, collum. **Proctotrupii**.
- Omalus** Jur. N. Méth. Class. 1807. *ὀμαλός*, æqualis. **Proctotrupii**.
- Omena** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. **Chalcidiae**.
- Omphale** Halid. Ent. Mag. i, 1833. *Nom. mythol.* **Chalcidiae**.
- Oncorhinus** Shuck. in Grey Journ. West. Austr. 1841. *ὄγκος*, tumor; *ῥιν*, nasus. **Thynnidae**.
- Onychia** (Halid.) Walk. Ent. Mag. iii, 1835. *ὄνυξ*, unguis. **Cynipseae**.
- Ooctonus** Halid. Ent. Mag. i, 1833. *ὄον*, ovum; *πτείνω*, interficio. **Proctotrupii**.
- Ophelimus** Halid. Tr. Ent. Soc. Lond. iii, 1843. *ὀφελιμος*, utilis. **Chalcidiae**.
- Ophion** Fabr. Ent. syst. Suppl. 1798. *ὀφίων*, (anim. fabul.) **Ichneumonides**.

- Ophionidae** Shuck. Hist. of Ins. 1840. *Ophion*. **Ichneumonides.**
Opius Wesm. Mon. Brac. Belg. 1835. ὤψ, vultus. **Braconides.**
Oplomerus Westw. Intr. Class. Ins. 1840. ὄπλον, arma; μηρός, lumbus. **Vespariae.**
Oplopus Wesm. Mon. Odyn. Belg. 1833. ὄπλον, arma; ποῦς, pes. **Vespariae.**
Orgilus Halid. Ent. Mag. i, 1833. ὀργίλος, iracundus. **Braconides.**
Ormoceridae Walk. Ent. Mag. i, 1833. *Ormocerus*. **Chalcididae.**
Ormocerus Walk. Ent. Mag. ii, 1834. ὄρμος, funiculus; κέρας, cornu. **Chalcididae.**
Ormyrus Westw. Phil. Journ. 1832. ὄρμος, funiculus. **Chalcididae.**
Ornepetes Guér. Voy. Coqu. 1838. ὄρνις, avis; πέτομαι, volito. **Thynnidae.**
Orthocentrus Grav. Ichn. Europ. 1829. ὀρθός, rectus; κέντρον, aculeus. **Ichneumonides.**
Oryssidae Halid. Hymen. Syn. 1840. *Oryssus*. **Urocerata.**
Oryssides Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Oryssus*. **Urocerata.**
Oryssini Dahlb. Clav. n. Hym. syst. 1835. *Oryssus*. **Urocerata.**
Oryssites Newm. Ent. Mag. ii, 1834. *Oryssus*. **Urocerata.**
Oryssus Latr. Caract. gén. 1796. ὀρυσσω, fodio. **Urocerata.**
Osmia Panz. Krit. Revis. ii, 1806. ὀσμὴ, odor. **Apiariae.**
Osmiites Newm. Ent. Mag. ii, 1834. *Osmia*. **Apiariae.**
Osprynchotus Spin. in Guér. Mag. Zool. 1841. ὀσπερ, propemodum; ὀνυχωτός, rostratus. **Ichneum.**
Oxaea Klug Berl. Mag. 1807. ὄξος, acrimonia. **Apiariae.**
Oxybelida Leach Edinb. Encycl. 1817. *Oxybelus*. **Larratae.**
Oxybelus Latr. Caract. gén. 1796. ὄξυς, acutus; βέλος, telum. **Larratae.**
Oxyura Halid. Hymen. Syn. 1840. ὄξυς, acutus; οὐρά, cauda. **Proctotrupii.**
Oxyuri Latr. in Cuv. R. anim. 1817. *Oxyura*. **Proctotrupii.**
Oxyuridae Leach Encycl. Brit. 1812. *Oxyura*. **Proctotrupii.**
Pachyceras Ratzeb. Ichn. Forstins. 1844. παχὺς, crassus; κέρας, cornu. **Chalcididae.**
Pachylarthrus Westw. Phil. Journ. 1832. παχυλός, pinguis; ἄρθρον, membrum. **Chalcididae.**
Pachylosticta Klug Mon. Siric. 1824. παχυλός, pinguis; στικτός, punctus. **Tenthredinetae.**
Pachylota Westw. Arc. Ent. 1841. παχυλός, pinguis. **Tenthredinetae.**
Pachymerus Grav. Ichn. Europ. 1829. παχὺς, crassus; μηρός, lumbus. **Ichneumonides.**
Pachyneuron Walk. Ent. Mag. i, 1833. μαχὺς, crassus; νεῦρον, nervus. **Chalcididae.**
Pachyprotasis Hartig Aderfl. Deutschl. i, 1837. παχὺς, crassus; πρότασις, problema. **Tenthredin.**
Palarus Latr. Gen. Cr. et Ins. 1806. *Palara* (avis quæd.) **Larratae.**
Palmon Dalm. Vet. Acad. Handl. 1825. πάλλω, pello. **Chalcididae.**
Pambolus Halid. Ent. Mag. iv, 1836. πᾶς, totus; βάλλω, jacio. **Braconides.**
Pamphilus Latr. Hist. nat. Ins. 1802. πάμφιλος, omnium amicus. **Tenthredinetae.**
Paniscus Schrank Faun. Boic. ii, 1802. Nom. propr. (πανίσκος). **Ichneumonides.**

- Panurgida** Leach Edinb. Encycl. 1812. *Panurgus*. **Apiariae.**
- Panurgides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Panurgus*. **Apiariae.**
- Panurgites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Panurgus*. **Apiariae.**
- Panurgus** Panz. Krit. Revis. II, 1806. πανούργος, vafer. **Apiariae.**
- Paphages** Walk. Ann. Nat. Hist. XII, 1843. **Chalcidiae.**
- Paragia** Shuck. Tr. Ent. Soc. Lond. 1837. παράγω, induco. **Vespariae.**
- Paramesius** Westw. Phil. Journ. I, 1832. παράμεσος, juxta medium stans. **Proctotrupii.**
- Parnopes** Latr. Caract. gén. 1796. πάροπες, (nom. propr.) **Chrysidides.**
- Pasites** Jur. N. Méth. Class. 1807. **Apiariae.**
- Passaloeccus** Shuck. Fossor. Hym. 1837. πάσσαλος, paxillus; οἶκος, domus. **Crabronites.**
- Paxylomma** Brébiss. Enc. méth. X, 1825. παχυλός, crassus; ὄμμα, oculus. **Braconides.**
- Pediobius** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. πεδιόν, agellus; βιώω, vivo. **Chalcidiae.**
- Peleciniidae** Halid. Hymen. Syn. 1840. *Pelecinus*. **Proctotrupii.**
- Pelecinus** Latr. Bull. Soc. Phil. II, 1801. Nom. propr. (πελεκίνος). **Proctotrupii.**
- Pelcystoma** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1838. πέλεκυς, securis; στόμα, os. **Braconides.**
- Pelmatopus** Hartig Aderfl. Deutschl. I, 1837. πέλμα, solea; ποῦς, pes. **Tenthredinetae.**
- Pelopoeida** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Pelopoeus*. **Sphecides.**
- Pelopocus** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. πελοποῖος, figulus. **Sphecides.**
- Peltastes** (Illig.) Rossi Faun. Etr. 2^e ed. 1807. πελταστής, clypeatus. = **Metopius**. — **Echneumon.**
- Pemphredon** Latr. Caract. gén. 1796. πεμφρηδών (nom. propr.) **Crabronites.**
- Pemphredonides** Dahlb. Clav. n. Hym. Syst. 1835. *Pemphredon*. **Crabronites.**
- Penccerus** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1838. πένης, miser; κέρας, cornu. **Braconides.**
- Pentaccladia** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1835. πέντα, quinque; κλάδος, ramus. **Chalcidiae.**
- Pepsis** Fabr. Syst. Piezat. 1804. πέψις, coctio. **Pompilii.**
- Peras** Westw. in Guér. Mag. Zool. 1837. πηρός, mutilus. **Cynipseae.**
- Perga** Leach Zool. Misc. III, 1817. Nom. propr. **Tenthredinetae.**
- Pericyphus** — (Vid. **Periglyphus**). — **Chalcidiae.**
- Periglyphus** Bohem. Vet. Acad. Handl. 1833. περιγλύφω, circumcido. **Chalcidiae.**
- Perilampus** Latr. Gen. Cr. et Ins. IV, 1809. περιλάμπω, circumfulgeo. **Chalcidiae.**
- Perilitus** Nees N. Act. Nat. Cur. IX, 1818. περί, circum; λειώω, lævigo. **Braconides.**
- Perineura** Hartig Aderfl. Deutschl. I, 1837. περί, circum; νεῦρον, nervus. **Tenthredinetae.**
- Periope** (Halid.) Westw. Intr. Class. Ins. 1840. περί, circum; ὤψ, oculus. **Echneumonides.**
- Petalodes** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1838. πεταλώδης, foliaceus. **Braconides.**
- Pezomachus** Grav. Ichn. Europ. 1829. πεζομάχος, peditatus. **Echneumonides.**
- Phacostomus** Nees Mon. Pterom. Eur. 1834. φακῆ, lens; στόμα, os. **Chalcidiae.**
- Phagonia** Curt. Brit. Ent. 1832. φαγών, maxilla. **Chalcidiae.**

- Phanerotoma** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1838. φανερός, visibilis; τομή, sectio. **Braconides.**
- Phasganophora** Westw. in Griff. An. Kingd. 1832. φάσγανον, culter; φορέω, fero. **Chalcidiae.**
- Pheidole** Westw. Ann. Nat. Hist. v, 1840. φειδωλός, ? **Formicariae.**
- Phigalio** — (Vid. **Pnigalio**). — **Chalcidiae.**
- Philanthores** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. Philanthus. **Crabronites.**
- Philanthus** Fabr. Entom. syst. 1793. φιλέω, amo; άνθος, flos. **Crabronites.**
- Phileremides** Lepell. Hymén. II, 1841. Phileremus. **Apiariae.**
- Phileremus** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. φιλέω, amo; έρημος, locus desertus. **Apiariae.**
- Phlebopenes** Perty Delect. An. art. 1830. φλέψ, vena; πένης, pauper. **Chalcidiae.**
- Phygadeuon** Grav. Ichn. Europ. 1829. φυγαδεύω, exulo. **Ichneumonides.**
- Phylax** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1835. φύλαξ, custos. **Braconides.**
- Phyllocus** Newm. Ent. Mag. v, 1833. φύλλον, folium; οίκέω, habito. **Tenthredinetae.**
- Phyllotoma** Fallen Mon. Tenth. Succ. 1829. φύλλον, folium; τόμη, segmen. **Tenthredinetae.**
- Phymatocera** Dahlb. Consp. Tenth. etc. 1835. γῆμα, tuber; κέρας, cornu. **Tenthredinetae.**
- Physoscelis** Lepell. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. φυσάω, flo; σκέλις, perna. **Crabronites.**
- Phytodietus** Grav. Ichn. Europ. 1829. φυτόν, planta; δίαιτα, vita. **Ichneumonides.**
- Piezata** Fabr. Entom. syst. 1793. πιέζω, sugo. = **Hymenoptera.**
- Pimpla** Fabr. Syst. Piezat. 1804. Nom. propr. **Ichneumonides.**
- Pimplidae** Shuck. Hist. of Ins. 1840. Pimpla. **Ichneumonides.**
- Pinicola** Bréb. N. Bull. Soc. Philom. 1818. Pinus; colo. **Tenthredinetae.**
- Pirene** Halid. Ent. Mag. I, 1833. Nom. propr. **Chalcidiae.**
- Pireniani** Halid. Tr. Ent. Soc. Lond. III, 1843. Pirene. **Chalcidiae.**
- Pison** (Jur.) Spin. Ins. Ligur. II, 1808. πίσον, pisum. **Larratae.**
- Pithitis** Klug in Illig. Mag. VI, 1807. πιθίτης, doliiformis. **Apiariae.**
- Plagiocera** Klug Jahrb. Insect. 1834. πλάγιος, obliquus; κέρας, cornu. **Tenthredinetae.**
- Planicus** Curt. Ent. Mag. 1833. Nom. propr. **Braconides.**
- Planiceps** Latr. Dict. class. 1828. Planus; caput. **Pompilii.**
- Platygaster** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. πλατύς, latus; γαστήρ, venter. **Proctotrupii.**
- Platygasterides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. Platygaster. **Proctotrupii.**
- Platymesopus** Westw. Phil. Mag. II, 1833. πλατύς, latus; μέσος, medius; ποῦς, pes. **Chalcidiae.**
- Platymischus** Westw. Phil. Mag. I, 1832. πλατύς, latus; μίσχος, pedunculus. **Proctotrupii.**
- Platynocheilus** Westw. Ent. Mag. IV, 1837. πλατύνω, dilato; χεῖλος, labium. **Chalcidiae.**
- Platynopoda** Westw. Nat. Libr. Ent. VI, 1840. πλατύνω, dilato; ποῦς, pes. = **Xylocopa**. — **Apiar.**
- Platypelmus** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. πλατύς, latus; πέλμα, solea. **Chalcidiae.**
- Platyterma** Walk. Ent. Mag. II, 1834. πλατύς, latus; τέρμα, terminus. **Chalcidiae.**
- Plectiscus** Grav. Ichn. Europ. 1829. πλέκτης, pugnax. **Ichneumonides.**

- Plesia** Jur. N. Méth. Class. 1807. πλησίος, vicinus. **Scolietae.**
- Pleurocera** Guér. Rev. zool. 1842. πλευρά, latus; κέρα, cornu. **Chrysidides.**
- Pleuropachus** Westw. Ent. Mag. iv, 1837. πλευρά, latus; παχὺς, crassus. **Chalcididae.**
- Pnigalio** Schrank Faun. Boic. ii, 1802. πνιγάλιον, incubus. **Chalcididae.**
- Podagrion** Spin. Ann. Mus. xvii, 1811. ποδαγρός, podagricus. **Chalcididae.**
- Podalirius** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. Nom. propr. **Apiariae.**
- Podilégides** Lepell. Hymén. ii, 1841. ποῦς, pes; λέγω, lego. **Apiariae.**
- Podium** Fabr. Syst. Piezat. 1804. πόδιον, pediolus. **Sphecides.**
- Pocilostoma** Dahlb. Consp. Tenth. etc. 1835. ποικίλος, variegatus; στόμα, os. **Tenthredinetae.**
- Polistes** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. πολλίζω, urbem condo. **Vespariae.**
- Polistides** Lepell. Hymén. i, 1836. Polistes. **Vespariae.**
- Polistomorpha** Westw. in Germ. Zeitschr. i, 1839. Polistes; μορφή, forma. **Chalcididae.**
- Polochrum** Spin. Faun. Lig. Fragm. 1805. πολλὺς, multus; χοῦς, superficies. **Sapygidae.**
- Polybia** Lepell. Hymén. i, 1836. πολύβιος, vividus. **Vespariae.**
- Polyblastus** Hartig in Wieg. Arch. 1837. πολλὺς, multus; βλαστὸς, germen. **Ichneumonides.**
- Polycyrtus** Spin. Ann. Soc. Ent. Fr. ix, 1840. πολλὺς, multus; κυρτός, curvus. **Ichneumonides.**
- Polycystus** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. πολλὺς, multus; κύστη, vesica. **Chalcididae.**
- Polyergus** Latr. Hist. nat. Fourm. 1802. πολυεργός, laboriosus. **Formicariae.**
- Polynema** Halid. Ent. Mag. i, 1833. πολλὺς, multus; νῆμα, filum. **Proctotrupii.**
- Polyplanus** Nees Mon. Codrin. Eur. 1834. πολλὺς, multus; πλάνος, vagabundus. **Proctotrupii.**
- Polyrhachis** Shuck. Hist. of Ins. 1840. πολλὺς, multus; ῥάχis, spina dorsi. **Formicariae.**
- Polysphincta** Grav. Ich. Europ. 1829. πολλὺς, multus; σφικτός, constrictus. **Ichneumonides.**
- Pompilida** Leach Edinb. Encycl. 1812. Pompilus. **Pompilii.**
- Pompilidae** Leach in Sam. Compend. 1819. Pompilus. = **Pompilii.**
- Pompilides** Leach Edinb. Encycl. 1812. Pompilus. = **Pompilii.**
- Pompilii** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. Pompilus. **Aculeata.**
- Pompilini** Dahlb. Clav. n. Hym. Syst. 1835. Pompilus. = **Pompilii.**
- Pompilites** Newm. Ent. Mag. ii, 1834. Pompilus. = **Pompilii.**
- Pompilus** Fabr. Ent. Syst. Suppl. 1798. Nom. propr. (πομπίλος). **Pompilii.**
- Ponera** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. πονηρός, miser. **Formicariae.**
- Ponerites** Lepell. Hymén. i, 1836. Ponera. **Formicariae.**
- Porizon** Fallen N. Hym. Disp. 1813. πορίζω, invenio. **Ichneumonides.**
- Praon** Halid. Ent. Mag. i, 1833. πρᾶος, lenis. **Braconides.**
- Priocnemis** Schiödte in Kröy. Nat. Tidsskr. 1837. πρίων, serra; κνημῖς, canthus. **Pompilii.**
- Priomerus** Walk. Ent. Mag. i, 1833. πρίων, serra; μηρός, perna. **Chalcididae.**
- Priononyx** Dahlb. Hym. Europ. 1843. πρίων, serra; ὄνυξ, unguis. **Sphecides.**

- Prionopelma** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1835. *πρίων*, serra; *πέλμα*, solea. **Chalcididae.**
- Priophorus** Dahlb. Vet. Acad. Handl. 1835. *πρίων*, serra; *φορέω*, fero. **Tenthredinetae.**
- Pristicera** (Klug Web. u. Mohr Beitr. II, 1810. *πριστός*, serratus; *κέρας*, cornu. **Proctotrupii.**
- Pristiceros** Grav. Ichn. Europ. 1829. *πριστός*, serratus; *κέρας*, cornu. **Ichneumonides.**
- Pristiphorus** Latr. Fam. nat. 1825. *πρίστις*, pristis; *φορέω*, fero. **Tenthredinetae.**
- Pristomerus** Curt. Brit. Ent. 1836. *πριστός*, serratus; *μηρός*, perna. **Ichneumonides.**
- Proctotrupes** Latr. Caract. gén. 1796. *προωκτός*, podex; *προυπάω*, terebro. **Proctotrupii.**
- Proctotrupidae** Steph. Syst. Catal. 1829. *Proctotrupes*. = **Proctotrupii.**
- Proctotrupides** Leach Edinb. Encycl. 1812. *Proctotrupes*. = **Proctotrupii.**
- Proctotrupii** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. *Proctotrupes*. **Terebrantia.**
- Proctotrupites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Proctotrupes*. **Proctotrupii.**
- Pronacus** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. *πρόν*, eminentia. **Sphecides.**
- Prosacantha** Nees Mon. Pterom. Eur. 1834. *πρός*, pro; *ἄκανθα*, aculeus. **Proctotrupii.**
- Prosodes** Walk. Ent. Mag. I, 1833. *προσώδης*, fœtens. **Chalcididae.**
- Prosopida** Leach Edinb. Encycl. 1812. *Prosopis*. **Apiariae.**
- Prosopis** Fabr. Syst. Piezat. 1804. *προσωπίς*, persona. **Apiariae.**
- Prosopites** Lepell. Hymén. II, 1841. *Prosopis*. **Apiariae.**
- Prosopon** Walk. Ent. Mag. IV, 1837. *πρόσωπον*, vultus. **Chalcididae.**
- Prosorius** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. *πρόσορος*, finitimus. **Chalcididae.**
- Proterops** Wesm. Mon. Bracon. Belg. 1835. *πρότερος*, prior; *ὤψ*, oculus. **Braconides.**
- Psamatha** Shuck. Tr. Ent. Soc. Lond. 1837. *ψάμαθος*, pulvis. **Thynnidae.**
- Psammochares** Latr. Caract. gén. 1796. *ψάμμος*, arena; *χαίρω*, gaudeo. = **Pompilus.**—**Pomp.**
- Psammoccius** Lepell. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. *ψάμμος*, arena; *οἰκέω*, habito. **Crabronites.**
- Psammophila** Dahlb. Hym. Europ. 1843. *ψάμμος*, arena; *φιλέω*, amo. **Sphecides.**
- Psammotherma** Latr. Fam. nat. 1825. *ψάμμος*, arena; *θερμός*, calidus. **Mutillariae.**
- Psæn** Latr. Caract. gén. 1796. *ψήν*, vespæ species. **Crabronites.**
- Psenides** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. *Psæn*. **Cynipseae.**
- Pseudobombus** Steph. (Mscr.) *ψευδός*, falsus; *βομβός*, bombus. = **Apathus.**—**Apiariae.**
- Pseudomyrme** Lund Ann. Sc. nat. XXVII, 1831. *ψευδός*, falsus; *μύρμος*, formica. **Formicariae.**
- Psilides** Dahlb. Clav. n. Hym. Syst. 1835. *Psilus*. **Proctotrupii.**
- Psilocera** Walk. Ent. Mag. I, 1833. *Psilus*; *κέρας*, cornu. **Chalcididae.**
- Psilogaster** Blanch. Hist. nat. Ins. 1840. *ψιλός*, calvus; *γαστήρ*, venter. **Chalcididae.**
- Psilogaster** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. *ψιλός*, calvus; *γαστήρ*, venter. **Cynipseae.**
- Psilonotus** Walk. Ent. Mag. II, 1834. *ψιλός*, calvus; *νότος*, dorsum. **Chalcididae.**
- Psilotes** Fallen N. Hym. Disp. 1813. *Psilus*. **Proctotrupii.**
- Psilus** Jur. N. Méth. Class. 1807. *ψιλός*, calvus. **Proctotrupii.**

- Psithyrides** Lepell. Hymén. 1841. *Psithyrus*. **Apiariae.**
- Psithyrus** Lepell. Ann. Soc. Ent. Fr. 1, 1832. ψιθύρος, susurrator. **Apiariae.**
- Pterocelis** Halid. in Curt. Guide etc. 1829. πτερόν, ala; κηλῖς, stigma. **Chalcidiae.**
- Pterochilus** (Klug) Web. u. Mohr Beitr. 1, 1805. πτερόν, ala; χεῖλος, labium. **Vespariae.**
- Pteromalidae** Walk. Ent. Mag. 1, 1833. *Pteromalus*. **Chalcidiae.**
- Pteromalides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Pteromalus*. **Chalcidiae.**
- Pteromalini** Dalm. Vet. Acad. Handl. 1820. *Pteromalus*. = **Chalcidiae.**
- Pteromalus** Swed. Vet. Acad. Handl. 1795. πτερόν, ala; ὁμαλός, similis. **Chalcidiae.**
- Pteroncoma** Först. Beitr. Mon. Pterom. 1841. πτερόν, ala; ὄγκωμα, tumor. **Chalcidiae.**
- Pteronus** Jur. N. Méth. Class. 1807. πτερόν, ala. **Tenthredinetae.**
- Pteroptrix** Westw. Phil. Mag. III, 1833. πτερόν, ala; θρίξ, capillus. **Chalcidiae.**
- Pterygophorus** Klug Berl. Mag. 1814. πτέρυξ, ala; φορὸς, ferens. **Tenthredinetae.**
- Ptilia** Lepell. Mon. Tenth. 1823. πτίλον, ala. **Tenthredinetae.**
- Ptilotopus** Klug Berl. Mag. IV, 1810. πτίλωτος, alatus; ποῦς, pes. **Apiariae.**
- Pygostolus** Halid. Ent. Mag. 1, 1833. πυγοστόλος, podicem ornans. **Braconides.**
- Pyria** Lepell et Serv. Enc. méth. X, 1825. πῦρ, ignis. **Chrysidides.**
- Pyrochloris** Klug Ber. Berl. Akad. 1839. πῦρ, ignis; χλωρός, viridis. **Chrysidides.**
- Raphitelus** Walk. Ent. Mag. II, 1834. ῥαψίς, acus; τέλος, exitium. **Chalcidiae.**
- Redenus** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. **Chalcidiae.**
- Rhacodia** Herr.-Sch. Deutschl. Ins. 1838. ῥακόω, avello. **Proctotrupii.**
- Rhagigaster** Guér. Voy. Coqu. 1838. ῥάξ, bacca; γαστήρ, venter. **Thynnidae.**
- Rhathymites** Lepell. Hymén. II, 1841. *Rhathymus*. **Apiariae.**
- Rhathymus** Lepell. et Serv. Enc. méth. X, 1825. ῥαθυμος, levis. **Apiariae.**
- Rhinopsis** Westw. Arc. ent. 1843. ῥιν, nasus; ὄψις, facies. **Sphecides.**
- Rhitigaster** — (Vid. **Rhytigaster**). — **Braconides.**
- Rhodites** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. ῥοδίτης, roseus. **Cynipseae.**
- Rhogmus** Shuck. Ann. Nat. Hist. 1840. ῥωγμός, rhonchus. **Dorylidae.**
- Rhopalidia** Lepell. Hymén. 1, 1836. ῥόπαλον, pistillum. **Vespariae.**
- Rhopalum** (Kirby) Steph. Syst. Catal. 1829. ῥόπαλον, pistillum. **Crabronites.**
- Rhyssa** Grav. Ichn. Europ. 1829. ῥυσσός, rugosus. **Ichneumonides.**
- Rhyssalus** Halid. Ent. Mag. 1, 1833. ῥυσσαλός, rugosus. **Braconides.**
- Rhytigaster** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1835. ῥυτίς, ruga; γαστήρ, venter. **Braconides.**
- Rogas** Nees N. Act. Nat. Cur. IX, 1818. ῥωγή, fissura. **Braconides.**
- Romilius** Walk. Ann. Nat. Hist. X, 1842. Nom. propr. **Proctotrupii.**
- Ropalophorus** (Halid.) Westw. Intr. Class. Ins. 1840. ῥόπαλον, clava; φορὸς, ferens. **Braconides.**
- Rophites** Spin. Ins. Ligur. II, 1808. ῥοφέω, sorbeo. **Apiariae.**

- Rhychium** Spin. Ins. Ligur. i, 1806. ῥύγχος, rostrum. **Vespariae.**
- Sagaris** Panz. Krit. Revis. ii, 1806. σάγαρις, securis anceps. = **Ibalia.** — **Pompili.**
- Salius** Fabr. Syst. Piezat. 1804. σάλος, vacillatio. **Sphegidae.**
- Sapyga** Latr. Caract. gén. 1796. σάος, sanus; πυγή, anus. **Sapygidae.**
- Sapygidae** Leach in Sam. Compend. 1819. *Sapyga.* **Aculeata.**
- Sapygides** Leach Edinb. Encycl. 1812. *Sapyga.* = **Sapygidae.**
- Sapygini** Dahlb. Clav. n. Hym. Syst. 1835. *Sapyga.* = **Sapygidae.**
- Sapygidae** Latr. Consid. gén. 1810. *Sapyga.* **Aculeata.**
- Sapygites** Newm. Ent. Mag. ii, 1834. *Sapyga.* **Sapygidae.**
- Saropoda** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. σάρος, scopæ; πούς, pes. **Apiariae.**
- Sarothrus** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. σάρωθρον, scopæ. **Cynipseae.**
- Scambus** Hartig Jahresber. etc. 1833. σκαμμός, curvus. **Ichneumonides.**
- Scelio** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. σκελέω, exsiccō. **Proctotrupii.**
- Scelionidae** Halid. Hymen. Syn. 1840. *Scelio.* **Proctotrupii.**
- Sceliphron** Klug Schr. Berl. Nat. Fr. 1801. σκελιφρόν, macer. **Sphecides.**
- Schizaspidia** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1835. σχίζω, findo; ἀσπίς, scutum. **Chalcididae.**
- Schizocera** Latr. Fam. nat. 1825. σχίζω, findo; κέρας, cornu. **Tenthredinetae.**
- Schizodes** Wesm. = **Aleiodes.** — **Braconides.**
- Schizopyga** Grav. Ichn. Europ. 1829. σχίζω, findo; πυγή, anus. **Ichneumonides.**
- Sciapteryx** Steph. Ill. Brit. Ent. 1835. σκιά, umbraculum; πτερόν, ala. **Tenthredinetae.**
- Sclerodermus** (Klug) Latr. Consid. gén. 1810. σκληρός, siccus; δέρμα, cutis. **Proctotrupii.**
- Scolia** Fabr. Syst. Entom. 1775. σκῶλος, spina. **Scolietae.**
- Scoliadae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Scolia.* **Scolietae.**
- Scolida** Leach Edinb. Encycl. 1812. *Scolia.* **Scolietae.**
- Scolides** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Scolia.* = **Scolietae.**
- Scolietae** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *Scolia.* **Aculeata.**
- Scoliidae** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Scolia.* = **Scolietae.**
- Scoliides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Scolia.* **Scolietae.**
- Scoliites** Newm. Ent. Mag. ii, 1834. *Scolia.* = **Scolietae.**
- Scolobates** Grav. Ichn. Europ. 1829. σκολοβατίζω, salto. **Ichneumonides.**
- Scotaena** Klug Berl. Mag. iv, 1810. σκότος, obscuritas. **Thynnidae.**
- Scrapter** Lepell. et Serv. Enc. méth. x, 1825. = **Macropis.** — **Apiariae.**
- Scytodes** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. σκύθος, scyphus. = **Amblynotus.** — **Cynipseae.**
- Seladerma** Walk. Ent. Mag. ii, 1834. σέλας, fulgor; δέρμα, cutis. **Chalcididae.**
- Selamus** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. σέλας, fulgor. **Chalcididae.**
- Selandria** Leach Zool. Misc. iii, 1817. **Tenthredinetae.**

- Selimnus** Walk. Entomol. 1842. *Nom. propr.* **Chalcididae.**
- Seminota** Spin. in Guér. Mag. Zool. 1840. *semi; notus.* = **Trigonalys.** — **Aulacidae.**
- Semiotellus** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Semiotus.* **Chalcididae.**
- Semiotus** Walk. Ent. Mag. II, 1834. *σημειωτός*, notatus. **Chalcididae.**
- Seranomus** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. *σειράω*, ligo. **Chalcididae.**
- Sericogaster** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1835. *σερικός*, sericus; *γαστήρ*, venter. **Vespariae ?**
- Sericophorus** Shuck. Hist. of Ins. 1840. *σερικός*, sericus; *φορός*, ferens. **Larratae.**
- Serphus** Schrank Schr. Berl. Nat. Fr. I, 1780. *σέρφος* (*nom. propr.*) = **Proctotrupes.** — **Proct.**
- Sigalphus** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. **Braconides.**
- Simblephilus** Jur. N. Méth. Class. 1807. *σίμβλη*, alveus; *φίλος*, amicus. **Crabronites.**
- Siphonura** Nees Mon. Pterom. Eur. 1834. *σίφων*, siphon; *οὐρά*, cauda. **Chalcididae.**
- Sirecina** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Sirex.* = **Urocerata.**
- Sirecites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Sirex.* **Urocerata.**
- Sirex** Linn. Syst. Nat. ed. XII, 1767. *σειρήν*, sirena. **Urocerata.**
- Sirexidae** Leach Ent. Brit. 1817. *Sirex.* = **Urocerata.**
- Siricidae** Herr.-Sch. Nomencl. ent. 1840. *Sirex.* = **Urocerata.**
- Siricides** Dahlb. Clav. n. Hym. Syst. 1835. *Sirex.* = **Urocerata.**
- Smaragdites** Westw. Mag. Nat. Hist. VI, 1833. *σμαραγδίτης*, smaragdineus. **Chalcididae.**
- Smicra** Spin. Ann. Mus. XVII, 1811. *σμικρός*, parvus. **Chalcididae.**
- Smicra** — (Vid. **Smicra**). — **Chalcididae.**
- Solenius** Lepell. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. *σωλήν*, canalis. **Crabronites.**
- Solenopsis** Westw. Ann. Nat. Hist. V, 1840. *σωλήν*, canalis; *ὄψις*, facies. **Formicariae.**
- Spalagia** Shuck. Hist. of Ins. 1840. *σπάλαξ*, talpa. **Larratae.**
- Spalangia** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. *σπαλάζω*, ? **Chalcididae.**
- Spalangides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Spalangia.* **Chalcididae.**
- Spaniopus** Walk. Ent. Mag. I, 1833. *σπάνιος*, parvus; *πούς*, pes. **Chalcididae.**
- Sparasion** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. *σπαράσσω*, distraho. **Proctotrupii.**
- Spathegaster** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. *σπάθη*, spatha; *γαστήρ*, venter. **Cynipseae.**
- Spathius** Nees N. Act. Nat. Cur. IX, 1818. *σπάθη*, spatha. **Braconides.**
- Sphaeripalpus** Först. Beitr. Mon. Pterom. 1841. *Sphæra*; *palpus.* **Chalcididae.**
- Sphaeropyx** (Illig.) Rossi Faun. Etr. 2^e ed. 1808. *σφαῖρα*, sphæra; *πύξ*, anus. **Braconides.**
- Sphecida** Leach Edinb. Encycl. 1812. *Sphex.* **Sphecides.**
- Sphecidae** Leach in Sam. Compend. 1819. *Sphex.* **Sphecides.**
- Sphecides** Leach Edinb. Encycl. 1812. *Sphex.* **Aculeata.**
- Sphecina** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Sphex.* **Sphecides.**
- Sphecites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Sphex.* **Sphecides.**

- Sphecius** Dahlb. Hym. Europ. 1843. σφήξ, vespa. **Bembecides.**
- Sphecodes** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. σφήξ, vespa. **Apiariae.**
- Sphecephaga** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. σφήξ, vespa; γάγω, comedo. **Ichneumonides.**
- Sphegidae** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Sphex*. **Sphecides.**
- Sphegides** Latr. Fam. nat. 1825. *Sphex*. = **Sphecides.**
- Sphegigaster** Spin. Ann. Mus. xvii, 1811. *Sphex*; γαστήρ, venter. **Chalcidiae.**
- Spheginae** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *Sphex*. = **Sphecides.**
- Sphegineae** Fallen N. Hym. Disp. 1813. *Sphex*. = **Sphecides.**
- Sphenolepis** Nees Mon. Pterom. Eur. 1834. σφήν, cuneus; λεπίς, squama. **Chalcidiae.**
- Sphex** Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758. σφήξ, (nom. propr.) **Sphecides.**
- Sphexidae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Sphex*. **Sphecides.**
- Sphinctus** Grav. Ichn. Europ. 1829. σφινκτός, constrictus. **Ichneumonides.**
- Spilomena** (Shuck.) Westw. Intr. Class. Ins. 1840. σπιδώ, maculo. **Crabronites.**
- Spilomicrus** Westw. Phil. Journ. i, 1832. σπιδός, macula; μικρός, parvus. **Proctotrupii.**
- Spintherus** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. σπινθήρ, scintilla. **Chalcidiae.**
- Stelis** Panz. Krit. Revis. ii, 1806. στηλῖς, columna. **Apiariae.**
- Stenamma** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. στενός, angustus; ἄμμα, vinculum. **Formicariae.**
- Stenocera** (Walk.) Curt. Brit. Ent. 1836. στενός, angustus; κέρας, cornu. **Chalcidiae.**
- Stenoderus** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. στενός, angustus; δερῆ, collum. **Chalcidiae.**
- Stenomesus** Westw. Phil. Mag. iii, 1833. στενός, angustus; μεσός, medius. **Chalcidiae.**
- Stenomus** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. στενός, angustus; ὤμος, humerus. **Chalcidiae.**
- Stenophrus** Först. Beitr. Mon. Pterom. 1841. στενός, angustus; ὄφρυς, supercilium. **Chalcidiae.**
- Stephanidae** Halid. Hymen. Syn. 1840. *Stephanus*. **Braconides.**
- Stephanus** Jur. N. Méth. Class. 1807. στέφανος, corona. **Braconides.**
- Sterinus** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. στερός, sterilis. **Chalcidiae.**
- Stictia** (Illig.) Rossi Faun. Etr. 2^e ed. 1807. στικτός, punctatus. = **Monedula.** - **Bembecides.**
- Stigma** Jur. N. Méth. Class. 1807. στίγμα, stigma. **Crabronites.**
- Stilbonota** Steph. Tab. Ichn. vii, . . . στιλβός, nitens; ῥῶτος, dorsum. **Ichneumonides.**
- Stilbula** Spin. Ann. Mus. xvii, 1811. στιλβός, nitens. **Chalcidiae.**
- Stilbum** Spin. Ins. Ligur. ii, 1803. στιλβός, nitens. **Chrysidides.**
- Stilpnus** Grav. Ichn. Europ. 1829. στιλπνός, fulgens. **Ichneumonides.**
- Stizus** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. στίζω, pingo. **Bembecides.**
- Streblocera** Westw. Phil. Mag. iii, 1833. στρεβλός, distortus; κέρας, cornu. **Braconides.**
- Strongylogaster** Dahlb. Consp. Tenthr. etc. 1835. τρογγύλος, rotundus; γαστήρ, venter. **Tenthr.**
- Styloceras** Ratzeb. Ichn. Forstins. 1844. στύλος, stylus; κέρας, cornu. **Chalcidiae.**
- Sycophaga** Westw. Tr. Ent. Soc. Lond. ii, 1840. σύκον, ficus; γάγω, comedo. **Chalcidiae.**

- Symmorpha** Klug in Illig. Mag. 1807. σύμμορφος, consimilis. *Apiariae*.
- Symmorphus** Wesm. Mon. Odyn. Belg. 1833. σύμμορφος, consimilis. *Vespariae*.
- Synagrites** Lepell. Hymén. II, 1841. Synagris. *Vespariae*.
- Synagris** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. συνάγρω, congreco. *Vespariae*.
- Synairema** Hartig Aderfl. Deutschl. I, 1837. συναίρεμα, contractio. *Tenthredinetae*.
- Synergus** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. συνεργός, adjutor. *Cynipseae*.
- Synophrus** Hartig in Germ. Zeitschr. 1843. σύνοφρος, tristis. *Cynipseae*.
- Syntomopus** Walk. Ent. Mag. I, 1833. σύντομος, concisus; ποῦς, pes. *Chalcidiae*.
- Systasis** Walk. Ent. Mag. II, 1834. σύστασις, congregatio. *Chalcidiae*.
- Systole** Walk. Ent. Mag. I, 1832. συστολή, contractio. *Chalcidiae*.
- Systropha** Illig. Mag. Insect. II, 1806. συστρέφω, contorqueo. *Apiariae*.
- Syzygonia** Klug Mon. Siric. 1824. σύζυγος, copulatus. *Tenthredinetae*.
- Tachus** Jur. N. Méth. Class. 1807. ταχὺς, celer. *Scolietae*.
- Tachybulus** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. ταχύβουλος, in statuendo celer. = **Pison**. — *Larratae*.
- Tachynomyia** Guér. Mag. Zool. 1842. ταχύνω, propero; μυῖα, musca. *Thymnidae*.
- Tachypterus** Guér. Voy. Coqu. 1838. ταχὺς, celer; πτερόν, ala. *Thymnidae*.
- Tachytes** Panz. Krit. Revis. II, 1806. ταχὺς, celer. *Larratae*.
- Taphaeus** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1835. τάφος, tumulus. *Braconides*.
- Tarpa** Fabr. Syst. Piezat. 1804. Nom. propr. *Tenthredinetae*.
- Taxonus** (Meg.) Dahlb. Consp. Tenth. etc. 1835. *Tenthredinetae*.
- Teleas** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. τέλος, exitium. *Proctotrupii*.
- Telenomus** Halid. Ent. Mag. I, 1833. τέλος, exitium; νόμος, ordo. *Proctotrupii*.
- Telephoromyia** Guér. Voy. Coqu. 1838. τέλος, exitium; φέρω, fero; μυῖα, musca. *Thymnidae*.
- Tengyra** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. *Thymnidae*.
- Tenthredadae** Leach Encycl. Brit. 1817. Tenthredo. = *Tenthredinetae*.
- Tenthredineae** Fallen N. Hym. Disp. 1813. Tenthredo. = *Tenthredinetae*.
- Tenthredines** Latr. Hist. nat. Ins. III, 1802. Tenthredo. = *Tenthredinetae*.
- Tenthredinetae** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1807. Tenthredo. *Terebrantia*.
- Tenthredinida** Leach Edinb. Encycl. 1817. Tenthredo. = *Tenthredinides*.
- Tenthredinidae** Leach in Sam. Compend. 1819. Tenthredo. = *Tenthredinetae*.
- Tenthredinidea** Leach Zool. Misc. 1817. Tenthredo. = *Tenthredinetae*.
- Tenthredinides** Leach Edinb. Encycl. 1817. Tenthredo. = *Tenthredinetae*.
- Tenthredinina** Newm. Ent. Mag. II, 1834. Tenthredo. = *Tenthredinetae*.
- Tenthredinites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. Tenthredo. = *Tenthredinetae*.
- Tenthredo** Linn. Syst. Nat. ed. VI, 1748. τενθρηδών (nom. propr.) *Tenthredinidae*.
- Tenthredonidae** Herr.-Sch. Nomencl. ent. II, 1840. Tenthredo. = *Tenthredinetae*.

- Teras** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. τέρας, portentum. **Cynipseae.**
- Terebrantia** Latr. in Cuv. R. anim. 1817. Terebrans. **Hymenoptera.**
- Tetracampe** Först. Beitr. Mon. Pterom. 1841. τετραίνω, perforo; κάμπη, eruca. **Chalcididae.**
- Tetracnemus** Westw. in Loud. Mag. 1837. τετράκνημος, quatuor radios habens. **Chalcididae.**
- Tetralonia** Spin. Ann. Soc. Ent. Fr. vii, 1838. τέτρα, quatuor; άλωνία, area. **Apiariae.**
- Tetrapedia** Klug Berl. Mag. iv, 1810. τετράπεδος, quadrupes. **Apiariae.**
- Tetrastichus** Halid. Tr. Ent. Soc. Lond. iii, 1843. τετράστιχος, quadrilineatus. **Chalcididae.**
- Theocolax** Westw. Phil. Mag. i, 1832. θεός, deus; κόλαξ, adulator. **Chalcididae.**
- Therion** Curt. Brit. Ent. xvi, 1839. θήριος, ferinus. **Ichneumonides.**
- Therophilus** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1837. θέρως, æstas; φιλέω, amo. **Braconides.**
- Thoracantha** Latr. Fam. nat. 1825. θώραξ, thorax; ἄκανθα, aculeus. **Chalcididae.**
- Thoron** Halid. Ent. Mag. i, 1833. θορέω, salio. **Proctotrupii.**
- Thynnidae** Erichs. in Wieg. Arch. 1842. Thynnus. **Aculeata.**
- Thynnoides** Guér. Voy. Coqu. 1838. Thynnus. **Thynnidae.**
- Thynnus** Fabr. Syst. Entom. 1775. Nom. propr. (θύννος). **Thynnidae.**
- Thyreopus** Lepell. Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1834. θυρεός, scuti species; ποῦς, pes. **Crabronites.**
- Thyreus** Panz. Krit. Revis. 1806. θυρεός, scuti species. **Apiariae.**
- Thyreus** Lepell. Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1834. θυρεός, scuti species. **Crabronites.**
- Thysanus** Walk. Ann. of Nat. Hist. 1839. θύσανος, fimbria. **Chalcididae.**
- Tiphia** Fabr. Syst. Entom. 1775. τίφη, tipula. **Scolietae.**
- Tiphiales** Dahlb. Clav. n. Hym. Syst. 1835. Tiphia. = **Scolietae.**
- Tiphida** Leach Edinb. Encycl. 1812. Tiphia. = **Scolietae.**
- Torymidae** Walk. Ent. Mag. 1833. Torymus. **Chalcididae.**
- Torymus** Dalm. Vet. Acad. Handl. 1820. τορέω, cælo. **Chalcididae.**
- Toxares** (Halid.) Westw. Intr. Class. Ins. 1840. τοξήρης, arcitenens. **Braconides.**
- Toxeuma** Walk. Ent. Mag. i, 1833. τόξευμα, arcus. **Chalcididae.**
- Trachelus** Jur. N. Méth. Class. 1807. τράχηλος, cervix. = **Cephus.** — **Tenthredinetæ.**
- Trachina** Klug in Illig. Mag. vi, 1807. τραχύς, asper. **Apiariae.**
- Trachionus** Halid. Ent. Mag. i, 1833. τραχύς, asper. **Braconides.**
- Trachusa** Jur. N. Méth. Class. 1807. τραχύς, asper. **Apiariae.**
- Trachyderma** Grav. Ichn. Europ. 1829. τραχύς, asper; δέρμα, cutis. **Ichneumonides.**
- Trachynotus** Grav. Ichn. Europ. 1829. τραχύς, asper; νῶτος, dorsum. **Ichneumonides.**
- Trachypetus** Guér. Voy. Coqu. 1838. τραχύς, asper; ὑπέρτριον, abdomen inferius. **Braconides.**
- Trachypus** Klug Berl. Mag. iv, 1810. τραχύς, asper; ποῦς, pes. **Crabronites.**
- Trachysphyrus** Halid. Tr. Linn. Soc. Lond. 1836. τραχύς, asper; σφυρόν, calx. **Ichneumonid.**
- Tranocera** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. τρανός, subtilis; κέρας, cornu. **Chalcididae.**

- Tranoderes** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. τρανός, subtilis; δέρη, collum. **Chalcididae.**
- Tranosoma** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. τρανός, subtilis; σῶμα, corpus. **Chalcididae.**
- Tranus** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. τρανός, subtilis. **Chalcididae.**
- Tremex** Jur. N. Méth. Class. 1807. τρεῖμα, foramen. **Urocerata.**
- Triaspis** Halid. Ent. Mag. III, 1835. τρεῖς, tres; ἀσπίς, scutum. **Braconides.**
- Trichiocampus** Hartig Aderfl. Deutschl. I, 1837. θριξ, pilus; κάμπη, eruca. **Tenthredinetae.**
- Trichiosoma** Leach Zool. Misc. III, 1817. θριξ, pilus; σῶμα, corpus. **Tenthredinetae.**
- Trichoceras** Ratzeb. Ichn. Forstins. 1844. θριξ, pilus; κέρας, cornu. **Chalcididae.**
- Trichogramma** Westw. Phil. Mag. II, 1833. θριξ, pilus; γραμμα, littera. **Chalcididae.**
- Trigona** Jur. N. Méth. Class. 1807. Trigonus. **Apiariae.**
- Trigonalys** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1835. τρίγωνος, trigonus; ἄλως, area. **Aulacidae.**
- Trigonaspis** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. τρίγωνος, trigonus; ἀσπίς, scutum. **Cynipseae.**
- Trigonoderus** Westw. Phil. Journ. 1832. τρίγωνος, trigonus; δέρη, collum. **Chalcididae.**
- Trigonophorus** (Westw.) Steph. Syst. Catal. 1829. τρίγωνος, trigonus; φορὸς, ferens. **Chalcididae.**
- Trigonopsis** Perty Delect. An. art. 1830. τρίγωνος, trigonus; ὄψις, facies. = **Podium.** — **Sphecid.**
- Trionyx** Halid. Ent. Mag. I, 1833. τρι, ter; ὄνυξ, unguis. = **Toxares.** — **Braconides.**
- Trioxys** Halid. Ent. Mag. I, 1833. τρι, ter; ὄξυς, acutus. **Braconides.**
- Trirogma** Westw. Proc. Ent. Soc. Lond. 1841. τρι, ter; ῥωγμή, rima. **Sphecides.**
- Trogus** Panz. Krit. Revis. II, 1806. τρώγω, contero. **Ichneumonides.**
- Tromenus** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. τρώμη, vulnus. **Chalcididae.**
- Tropistes** Grav. Ichn. Europ. 1829. τροπίστης, ? **Ichneumonides.**
- Tryphon** Fallen N. Hym. Disp. 1813. τρυφή, asperitas. **Ichneumonides.**
- Tryphonidae** Shuck. Hist. of Ins. 1840. Tryphon. **Ichneumonides.**
- Trypoxylon** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. τρυπάω, perforo; ξύλον, lignum. **Crabronites.**
- Typhlopone** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. τυφλός, caecus; πονέω, laboro. **Formicariae.**
- Urocerata** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. Urocerus. **Terebrantia.**
- Uroceratae** Fallen N. Hym. Disp. 1813. Urocerus. = **Urocerata.**
- Uroceridae** Leach in Sam. Compend. 1819. Urocerus. = **Urocerata.**
- Urocerides** Leach Edinb. Encycl. 1817. Urocerus. = **Urocerata.**
- Urocerus** Geoffr. Hist. Ins. 1764. οὐρά, cauda; κέρας, cornu. **Urocerata.**
- Urocryptus** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. οὐρά, cauda; κρύπτω, abscondo. **Chalcididae.**
- Vespa** Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758. Nom. propr. **Vespariae.**
- Vespadae** Leach Ent. Brit. 1817. Vespa. = **Vespariae.**
- Vespariae** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. Vespa. **Aculeata.**
- Vespida** Leach Edinb. Encycl. 1812. Vespa. **Vespariae.**
- Vespidae** Steph. Syst. Catal. 1829. Vespa. = **Vespariae.**

- Vespides** Leach Edinb. Encycl. 1812. *Vespa*. = **Vespariae**.
Vespina Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Vespa*. = **Vespariae**.
Vespites Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Vespa*. **Vespariae**.
Vipio Latr. Hist. nat. Ins. 1804. *Nom. propr.* **Braconides**.
Xenomerus Walk. Ent. Mag. III, 1836. ξένος, hospes; μέρος, pars. **Proctotrupii**.
Xiphiura Fallen N. Hym. Disp. 1813. ξίφος, ensis; οὐρά, cauda. = **Xiphydria**. — **Urocerata**.
Xiphydria Latr. Hist. nat. Ins. 1802. ξιφύδριον, ensiculus. **Urocerata**.
Xiphydriadae Leach in Sam. Compend. 1819. *Xiphydria*. **Urocerata**.
Xiphydrida Leach Edinb. Encycl. 1817. *Xiphydria*. **Tenthredinides**.
Xiphydriidae (Leach) Steph. Syst. Catal. 1829. *Xiphydria*. **Urocerata**.
Xiphydriites Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Xiphydria*. **Urocerata**.
Xorides Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. **Ichneumonides**.
Xorididae Shuck. Hist. of Ins. 1840. *Xorides*. **Ichneumonides**.
Xyalaspis Hartig in Germ. Zeitschr. IV, 1843. ξυάλλη, scalprum; άσπίς, scutum. **Cynipseae**.
Xyela Dalm. Vet. Acad. Handl. 1819. ξυήλη, scalprum. **Tenthredinetae**.
Xyelidae Halid. Hymen. Syn. 1840. *Xyela*. **Tenthredinetae**.
Xyelides Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Xyela*. **Tenthredinetae**.
Xyelites Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Xyela*. **Tenthredinetae**.
Xylococcus Shuck. Fossor. Hym. 1837. ξύλον, lignum; οϊκέω, habito. = **Passaloecus**. — **Crabron**.
Xylocopa Latr. Hist. nat. Ins. 1802. ξυλοκόπος, lignarius. **Apiariae**.
Xylocopites Lepell. Hymen. II, 1841. *Xylocopa*. **Apiariae**.
Xylonomus Grav. Ichn. Europ. 1829. ξύλον, lignum; νέμω, capio. **Ichneumonides**.
Xyloterus Hartig Aderfl. Deutschl. I, 1837. ξύλον, lignum; τέρω, tero. = **Tremex**. — **Urocerata**.
Xystus Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. ξυστός (*nom. propr.*) **Cynipseae**.
Zaraca Leach Zool. Misc. III, 1817. ζαρός ? **Tenthredinetae**.
Zeke Curt. Brit. Ent. 1831. ζήλη, æmula. **Braconides**.
Zethus Fabr. Syst. Piezat. 1804. *Nom. mythol.* **Vespariae**.

T. GLOVER

189 P 536

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

3 9088 00722 8380