QL
690
A1H34
Birds

D-1

3 Binde

CATALOGUE

DES

OISEAUX D'EUROPE

M. d'Hamonville, au château de Manonville, par Noviant-aux-Prés (Meurthe-et-Moselle), collectionne les oiseaux d'Europe et les œufs d'oiseaux de tous pays. Il a de nombreux doubles et est disposé à acquérir par voie d'échange ou d'achat toutes les espèces qui lui manquent.

QL
690
A1H34
Birds

CATALOGUE

DES

OISEAUX D'EUROPE /

OU

ÉNUMÉRATION DES ESPÈCES ET RACES D'OISEAUX

DONT LA PRÉSENCE, SOIT HABITUELLE, SOIT FORTUITE, A ÉTÉ DUMENT
CONSTATÉE DANS LES LIMITES GÉOGRAPHIQUES DE L'EUROPE

PAR

J. C. L. T. D'HAMONVILLE

CONSEILLER GÉNÉRAL, MAIRE

MEMBRE FONDATEUR, TITULAIRE OU CORRESPONDANT DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES
FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

Hamonville, J. C. L. T.
(Jean Charles
Louis Tardif d)

PARIS

J. B. BAILLIÈRE ET FILS

19, RUE HAUTEFEUILLE

LONDON W. C.

B. QUARITCH, BOOKSELLER

15, PICCADILLY STREET

1876

AVERTISSEMENT.

Nous avons suivi, dans ce Catalogue des Oiseaux de l'Europe, la classification adoptée par MM. Degland et Gerbe dans leur excellent *Traité d'Ornithologie*. Toutefois, nous avons cru devoir ne conserver que les genres reposant sur des caractères nettement tranchés et abaisser les autres au rang de sous-genres ou de groupes. A notre avis, la trop grande multiplicité des coupes nuit à la science au lieu de lui être utile. Loin de simplifier, elle complique; et en chargeant inutilement la mémoire d'une foule de noms trop laborieusement composés, elle va directement contre le but que s'étaient proposé nos grands maîtres, les Linné, les Cuvier et autres : vulgariser la science par la simplicité des classifications.

Pour les diverses indications à fournir, nous nous sommes inspiré de la méthode si heureusement mise en œuvre par le professeur Blasius. Le genre supprimé sera imprimé en petits caractères, la minuscule grecque indiquera la race, le point d'interrogation l'espèce douteuse pour l'Europe et l'*F* majuscule l'espèce qui n'est européenne qu'exceptionnellement.

Dans ces conditions, notre Catalogue, que nous nous sommes d'ailleurs efforcé de tenir au courant des dernières découvertes, nous paraît pouvoir rendre quelques services à nos confrères en ornithologie. C'est le but que nous nous sommes proposé en l'éditant : notre espoir comme notre seul désir, c'est que ce but soit atteint.

Château de Manonville, 20 mars 1876.

OISEAUX

OBSERVÉS EN EUROPE.

1^{ER} ORDRE. — OISEAUX DE PROIE.

VULTURIDÉS.

Vultur (Linné).		Vautour.	
Monachus. Lin.	<i>Cinereus Sav.</i>	Moine.	Eu. mé. As. Af.
	<i>Otogyps.</i>		
F. Auricularis. Daud.		Oricou.	France. Esp. Af.
	<i>Gyps.</i>		
Fulvus. Brisson.		Fauve.	Eu. or. Af. sep.
α Occidentalis. Schlegel.		Occidental.	Pyr. Sard.
Neophron (Sav.).		Néophron.	
Pernopterus. Lin.		Pernoptère.	Eu. mé. Af. As.
? Pileatus. Burch.		Coiffé.	Af. Grè. ⁽¹⁾ .
Gypaetus (Storr.).		Gypaète.	
Barbatus. Lin.		Barbu.	Eu. mé. Af. sep.

FALCONIDÉS.

Aquila (Briss.).		Aigle.	
Fulva. Lin.	<i>Chrysaetos L.</i>	Fauve.	Cosm.
Imperialis. Bechst.		Impérial.	Cosm.
Nævioides. Kaup.	<i>Clanga Pal.</i>	Ravisseur.	Eu. or. Af. sep. ⁽²⁾ .
F. α Adalberti. Brehm.		Adalbert.	Esp. ⁽³⁾ .

(1) *Ois. d'Europe*, Dub. t. I, p. 1 a, et Cat. de Blasius. — (2) Vian, *Rev. zoo.* ann. 1869-70 et 73. — (3) Heuglin in Litteris.

OISEAUX

OBSERVÉS EN EUROPE.

1^{ER} ORDRE. — OISEAUX DE PROIE.

VULTURIDÉS.

Vultur (Linné). Vautour.

Neophron (Sav.). Néophron.

Gypaetus (Storr.). Gypaète.

FALCONIDÉS.

Aquila (Briss.). Aigle.

F. β Flavigaster. Homeyer.	Flavigastre.	Égypt. Rus. mé. (1).
F. γ Boeckii. Hom.	De Boeck.	As. cen. Allem. (1).
Nævia. Bris.	Criard.	Eu. sep. cen. oc.
α Orientalis. Cab.	Oriental.	Rus. mé. Eu. or.
F. Desmursii. Verreaux.	Des Murs.	Af. trop. Florence (2).
Fasciata. Vieillot.	A queue barrée.	Eu. As. Af.
Pennata. Gmél.	Botté.	Eu. mé. Af.
Haliaetus (Savig.).	Pigargue.	
Albicilla. Lin.	Ordinaire.	Eu. As. sep. Af. sep.
F. Leucocephalus. Lin.	Leucocéphale.	Am. sep. Eu.
Leucoryphus. Pallas. <i>Macei Cuv.</i>	Leucoryphe.	As. Rus.
Pandion (Savig.).	Balbuzzard.	
Haliaetus. Lin.	Fluviatile.	Eu. As.
Circaetus (Vieil.).	Circaète.	
Gallicus. Gmél.	Jean-le-Blanc.	Eu. As. Af.
Buteo (G. Cuvier.)	Buse.	
Vulgaris. Lin.	Vulgaire.	Eu. As. Af.
F. Desertorum. Daud. <i>Tachardus Vieil.</i>	Rougri.	Af. Rus. mé.
Ferox. Gmél. <i>Leucurus Naum.</i>	Féroce.	Eu. As. Af.
<i>Archibuteo.</i>		
Lagopus. Brün.	Pattue.	Eu. As. Am.
Pernis (G. Cuv.).	Brondrée.	
Apivorus. Lin.	Apivore.	Eu. As. Af.
Milvus (G. Cuv.).	Milan.	
Regalis. Briss.	Royal.	Eu. As.
Niger. Briss. <i>Ater Gmél.</i>	Noir.	Eu.
Ægyptius. Gmél. <i>Parasitus Dav.</i>	Égyptien.	Af. Dal. Grè.
F. Govinda. Sykes.	Govinda.	As. Turq. (3).

(1) Heuglin in Litteris, — (2) *Ac. sc. di Torino*, 1870, p. 223. — (3) Alléon et Vian, *Rev. zoo.* 1869.

Haliæetus (Savig.). Pigargue.

Pandion (Savig.). Balbuzard.

Circaetus (Vieil.). Circaète.

Buteo (G. Cuvier). Buse.

Pernis (G. Cuv.). Brondrée.

Milvus (G. Cuv.). Milan.

Elanus (Savig.).	Élanion.	
F. Cæruleus. Desf.	Blac.	Af. Fran. Esp.
Nauclerus (Vigor.).	Naucler.	
F. Furcatus. Lin. <i>Carolinensis Bris.</i>	Martinet.	Am. sep. Ang.
Falco (Lin.).	Faucon.	
<i>Hierofalco.</i>		
Candicans. Gmél. <i>Groenlandicus Breh.</i>	Blanc.	Groën. Sib. Am. Eu.
α Islandicus. Bris. <i>Gyrfalco Keys et Bl.</i>	Islandais.	Islan.
Gyrfalco. Schlég.	Norvégien.	Norw.
<i>Falco.</i>		
Sacer. Bris. <i>Lanarius Tem. et Kaup.</i>	Sacré.	As. Eu. or. Af. sep.
Lanarius. Schl. <i>Tanypterus Lich.</i>	Lanier.	Eu. or. et mé.
F. Barbarus. Lin. <i>Punicus Lev. j.</i>	Alphanet (Sch.).	Af. sep. Néerlande ⁽¹⁾ .
Peregrinus. Briss.	Pélérin.	Eu. As. Af.
F. Peregrinoïdes. Kaup.	Pélérinoïde.	Af. sep. Fran. It. ⁽²⁾ .
Eleonoræ. Géné.	Éléonore.	Af. sep. Grè. Sard.
Subbuteo. Lin.	Hobereau.	Eu. As. Af.
? Concolor. Tem.	Concôlore.	Af. sep. Esp. ⁽³⁾ .
Vespertinus. Lin. <i>Rufipes Desc.</i>	Kobez.	As. Af. Eu. mé.
Lithofalco. Briss. <i>Æsalon.</i>	Émérillon.	As. Af. Eu.
Tinnunculus. Lin.	Cresserelle.	As. Af. Eu.
Cenchrus. Nau.	Cresserine.	As. Af. Eu.
Astur (Lacép.).	Autour.	
Palumbarius. Lin.	Ordinaire.	As. Af. Eu.
<i>Accipiter.</i>		
F. Atricapillus. Wils.	A tête noire.	Am. sep. Écosse ⁽⁴⁾ .
Brevipes. Severtz. <i>Badius Kaup.</i>	Brun.	As. Mi. Rus. mé. Tur. Fran. ⁽⁵⁾ .
Nisus. Lin.	Épervier.	As. Af. Eu.
F. Gabar. Kaup.	Gabar.	Af. Portu. Grè. ?

(1) Musée de Leyde. — (2) Vian, *Rev. zoo.* 1872. — (3) Deg. et G., t. I, p. 88. — (4) Ibis 1870, p. 292. — (5) *Rev. zoo.* 1873, p. 389 (niche au mont Olympe (Grèce), d'où nous avons reçu les œufs).

Elanus (Savig.). Élanion.

Nauclerus (Vigor.). Naucler.

Falco (Lin.). Faucon.

Astur (Lacép.). Autour.

Circus (Lacép.).

<i>Æruginosus</i> . Lin.	<i>Rufus</i> Gmé.
<i>Cyaneus</i> . Lin.	
<i>Cineraceus</i> . Montagu.	
<i>Swainsonii</i> . Smith.	<i>Pallidus</i> Syk.

Busard.

Harpaye.	Eu. As. Af. sep.
Saint-Martin.	Eu. As. Af.
Montagu.	Eu. As. Af.
Pâle.	Eu. or. As. Af.

STRIGIDÉS.**Strix (Linné).***Surnia.*

Funerea. Lin.

Nyctale.

Tengmalmi. Gmé.

Noctua.

Noctua. Bris.

α Persica. Vieil. *Meridionalis* Ris.*Surnia.*Passerina. Lin. *Pusilla* Daud.

Nyctea. Lin.

Syrnium.

Aluco. Lin.

Ptynx.

Uralensis. Pal.

*Ulula.*Laponica. Retzius. *Barbata* Pal.*Strix.*

Flammea. Lin.

Otus (G. Cuv.).

Brachyotus. Gmé.

F. Capensis. Smith.

Vulgaris. Flem.

Chouette.

Caparacoch.

Eu. sep. As. et Am. bor.

Tengmalm.

Eu.

Chevêche.

Eu. As.

Mériidionale.

Af. sep. Esp. Grè.

Chevêchette.

Eu. As.

Harfang.

Hém. boré.

Hulotte.

Eu. As. Af.

De l'Oural.

Cer. Arct.

Laponne.

Eu. et As. sep.

Effraye.

Eu. As. Af.

Hibou.

Brachyote.

Eu. As. Af. sep.

Du Cap.

Af. Esp. (1).

Vulgaire.

Eu. As. Af.

(1) Saunders, *Ibis* 1871, p. 65.

Circus (Lacép.). Busard.

STRIGIDÉS.

Strix (Linné). Chouette.

Otus (G. Cuv.) Hibou.

Ascalaphus. Savig.	Ascalaphe.	Eu. As. sep.
<i>Bubo.</i>		
Bubo. Lin.	Grand-duc.	Eu. As. sep.
α Sibiricus. Licht.	Sibérien.	Eu. sep. Sibé.
<i>Scops.</i>		
Scops. Lin.	Scops.	Eu. As. occ. Af. sep.
F. Asio. Lin.	Asio.	Am. sep. Angl. (¹).

2^E ORDRE. — PASSEREAUX.

PICIDÉS.

Picus (Lin.).	Pic.	
<i>Driopicus.</i>		
Martius. Lin.	Noir.	Eu. As. oc.
<i>Picus.</i>		
Major. Lin.	Épeiche.	Eu. As. oc.
F. α Syriacus. Hemp.	Syrien.	As. Turq.
Leuconotus. Bechst.	Leuconote.	Lap. Corse. Grè. Fra.
Medius. Lin.	Mar.	Eu.
F. Villosus. Lin.	Velu.	Am. sep. Ang. (Lewin.)
Minor. Lin.	Épeichette.	Eu. Af.
F. Pubescens. Lin.	Pubescent.	Am. sep. Ang. (Gray.)
<i>Picoïdes.</i>		
Tridactylus. Lin.	Tridactyle.	Eu. As. sep.
<i>Gecinus.</i>		
Viridis. Lin.	Vert.	Eu.
α Sharpii. Saunders.	De Sharp.	Esp. ? (²).
Canus. Gmél.	Cendré.	Eu.
<i>Colaptes.</i>		
? Auratus. Lin.	Doré.	Am. Angl. (Gray.)

(1) Yarrell. — (2) *Pro. z. s.* 1872, p. 153, et *Ornith. of Gibrat.*, p. 71.

2^E ORDRE. — PASSEREAUX.

PICIDÉS.

Picus (Lin.). Pic.

Yunx (Lin.).	Torcol.	
Torquilla. Lin.	Vulgaire.	Eu. As. oc. Af. sep.

CUCULIDÉS.

Cuculus (Lin.).	Coucou.	
Canorus. Lin.	Gris.	Eu. As. Af.
<i>Oxylophus.</i>		
Glandarius. Lin.	Geai.	Eu. mé. Af. sep.
Coccyzus (Vieil.).	Coulicou.	
F. Americanus. Lin.	Américain.	Am. sep. Angl.
F. Erythrophthalmus. Wils.	Érythrophthalme.	Am. sep. Lucque ⁽¹⁾ .

CORACIADIDÉS.

Coracias (Lin.).	Rollier.	
Garrula. Lin.	Ordinaire.	Eu. As. Af.

MÉROPIDÉS.

Merops (Lin.).	Guêpier.	
Apiaster. Lin.	Vulgaire.	Eu. As. Af. sep.
Ægyptius. Forskal. <i>Persica Pal.</i>	D'Égypte.	Af. As. Eu. mé.
F. Viridissimus. Swain.	Vert.	Af. or. et oc. Sicile ⁽²⁾ .

ALCÉDINIDÉS.

Alcedo (Lin.).	Martin-Pêchr.	
Ispida. Lin.	Vulgaire.	Eu. As. Af.
<i>Ceryle.</i>		
Rudis. Lin. <i>Varia Strick.</i>	Pie.	Eu. or. Af. As. oc.
F. Aleyon. Lin.	Aleyon.	Am. sep. Irlande.
Halcyon (Swa.).	Halcyon.	
F. Smyrnensis. Lin.	De Smyrne.	As. mi. Turq. Isl. ⁽³⁾ .

(1) *Cabanis jour.* 1858, p. 457. — (2) Col. pr. G. de Wurtemberg. — (3) *Rev. zoo.* 1857, p. 136.

Yunx (Lin.). Torcol.

CUCULIDÉS.

Cuculus (Lin.). Coucou.

Coccyzus (Vieil.). Coulicou.

CORACIADIDÉS.

Coracias (Lin.). Rollier.

MÉROPIDÉS.

Merops (Lin.). Guêpier.

ALCÉDINIDÉS.

Alcedo (Lin.). Martin-Pêcheur.

Halcyon (Swa.). Halcyon.

CERTHIIDÉS.

Sitta (Lin.).		Sittelle.	
Europæa. Lin.		D'Europe.	Eu. sep. As. sep.
Cæsia. Mey et W.		Torche-pot.	Eu. mé. et oc.
Syriaca. Ehren.		Syriaque.	Eu. or. As. mi.
α Krueperi. Pelzeln.		De Krueper.	As. mi. Eu. or. (¹).
Certhia (Lin.).		Grimpereau.	
Familiaris. Lin.	<i>Costæ Bail.</i>	Familier.	Alpes. Eu.
Brachydactyla. Breh.	<i>Familiaris Tem.</i>	Brachydactyle.	Eu.
Tichodroma (Illi.).		Tichodrome.	
Muraria. Lin.		Échelette.	Eu. mé. As. oc.

UPUPIDÉS.

Upupa (Lin.).	Huppe.	
Epops. Lin.	Vulgaire.	Eu. As. Af.

CORVIDÉS.

Corvus (Lin.).		Corbeau.	
Corax. Lin.		Ordinaire.	As. sep. Eu.
α Leucophaeus. Vieil.		Leucophée.	Féroë.
Corone. Lin.		Corneille.	Eu. As.
Cornix. Lin.	<i>Cinerea Bris.</i>	Mantelé.	As. Eu. Égyp.
Frugilegus. Lin.		Freux.	Eu. As. Af. or.
Monedula. Lin.		Choucas.	Eu. As. oc.
Pyrrhocorax (Vieil.).		Pyrrhocorax.	
Alpinus. Vieil.		Chocard.	Alp. Pyr.
	<i>Coracia.</i>		
Graculus. Lin.		Grave.	Alp. Pyr. As. Af.
Nucifraga (Bris.).		Casse-noix.	
Caryocatactes. Lin.		Vulgaire.	Eu. As. sep.

(1) *Synonymik* v. Dr E. Rey, p. 30.

CERTHIDÉS.

Sitta (Lin.). Sittelle.

Certhia (Lin.). Grimpereau.

Tichodroma (Illi.). Tichodrome.

UPUPIDÉS.

Upupa (Lin.). Huppe.

CORVIDÉS.

Corvus (Lin.). Corbeau.

Pyrrhocorax (Vieil.). Pyrrhocorax.

Nucifraga (Bris.). Casse-noix.

Pica (Bris.).		Pie.	
	Caudata. Lin.	Ordinaire.	Eu. As. Af.
F.	Cyanea. Wag.	Bleue.	As. Eu. ?
	α Cooki. B ^{pte} .	De Cook.	Af. sep. Esp.
Garrulus (Bris.).		Geai.	
	Glandarius. Lin.	Ordinaire.	Eu.
	α Krynicki. Kale.	De Krynick.	Cauc. Cri. Syrie.
? F.	β Melanocephalus. Géné.	Mélanocéphale.	Alg. Eu. mé. ?
	γ Minor. Verreaux.	Nain.	Alg. Italie (1).
	<i>Perisoreus.</i>		
	Infustus. Lin.	Imitateur.	Eu. As. sep.

LANIIDÉS.

Lanius (Lin.).		Pie-Grièche.	
	Excubitor. Lin. <i>Major Pal.</i>	Grise.	Eu.
	α Homëyeri. Caba.	D'Homëyer.	Wolga. Crim. (2).
	Meridionalis. Temm.	Méridionale.	Alg. Ita. Fra.
	Minor. Gmél.	D'Italie.	Eu. Af. sep. As. oc.
	Rufus. Briss.	Rousse.	Eu. Af. sep.
F.	Phoenicurus. Pal. <i>Nec superciliosus Lath.</i>	A queue rousse.	As. mi. Hélig. Tur. ?
	Nubicus. Lich. <i>Personatus Schl.</i>	Masquée.	Af. Grèce.
	Collurio. Lin.	Écorcheur.	Eu. As. Af.
	<i>Telephonus.</i>		
F.	Tschagra. Boie. <i>Cuculatus Tem.</i>	A Capuchon.	Af. Eu. mé.

STURNIDÉS.

Sturnus (Lin.).		Étourneau.	
	Vulgaris. Lin.	Vulgaire.	Eu. Af. sep.
	α Unicolor. De la Mar.	Unicolore.	Af. sep. Eu. mé.
Pastor (Tem.).		Martin.	
	Rosceus. Lin.	Roselin.	Af. As. Eu. mé.

(1) Dubois, *Ois. de l'Eur. non-belg.*, t. I, p. 41. — (2) Cabanis, *Jour. Orn.* 1873, p. 75.

Pica (Bris.). Pie.

Garrulus (Bris.). Geai.

LANIDÉS.

Lanius (Lin.). Pie-Grièche.

STURNIDÉS.

Sturnus (Lin.). Étourneau.

Pastor (Tem.). Martin.

ICTÉRIDÉS.

Agelaius (Vieil.).	Troupiale.	
F. Phœniceus. Lin.	A épaulettes.	Am. sep. Angl.

FRINGILLIDÉS.

Passer (Bris.).	Moineau.	
Domesticus. Lin.	Domestique.	Eu.
α Italiæ. Vieil. <i>Cisalpina Tem.</i>	Cisalpin.	Ital. Sici.
Hispaniolensis. Tem. <i>Salicicola Vieil.</i>	Espagnol.	Af. sep. Es. It. Turq.
Montanus. Lin.	Friquet.	Eu. As. sep.
Petronia. Lin.	Soulcie.	Eu. mé. As. oc.
Pyrrhula (Bris.).	Bouvreuil.	
Vulgaris. Lath.	Vulgaire.	Eu.
α Coccinea. De Selys.	Ponceau.	As. Eu. sep. et cen.
<i>Erythrospiza.</i>		
F. Githaginea. Lich.	Githagine.	Af. sep. As. Eu. mé.
<i>Carpodacus.</i>		
? Rhodoptera. Licht.	Rodoptère.	As. Eu. ? B ^{ple} (1).
? Sibirica. Pal. <i>Longicauda Tem.</i>	Longicaude.	As. Eu. ? B ^{ple} .
F. Rubicilla. Gûlden. <i>Caucasicus Pal.</i>	Roselin.	Cauc. Eu. or.
Erythrina. Pal. <i>Incerta Deg.</i>	Cramoisi.	As. Eu. or.
F. Rosea. Pal.	Rose.	Sibé. Eu. Hélix.
? Rhodochlamis. Brandt.	Sophie.	Sibé. Eu. ? B ^{ple} .
Corythus (G. Cuv.).	Dur-bec.	
F. Enucleator. Lin.	Vulgaire.	Régions arct.
Loxia (Bris.).	Bec-croisé.	
Curvirostra. Lin.	Ordinaire.	Eu. As. sep. Jap.
Pityopsittacus. Besch.	Perroquet.	Eu. As.
Bifasciata. Brehm. <i>Trenioptera Glo.</i>	Bifascié.	Eu. As. sep.
F. Leucoptera. Gmél.	Leucoptère.	Am. Anglet. (2).

(1) *Rev. zoo.* 1857, p. 137. — (2) Yarrell, 3^e édit., t. II, p. 34

ICTÉRIDÉS.

Agelaius (Vieil.). Troupiale.

FRINGILLIDÉS.

Passer (Bris.). Moineau.

Pyrrhula (Bris.). Bouvreuil.

Corythus (G. Cuv.). Dur-bec.

Loxia (Bris.). Bec-croisé.

Coccothraustes (Bris.).	Gros-bec.	
Vulgaris. Vieil.	Vulgaire.	Eu. As. Af.
Montifringilla (Brehm).	Niverolle.	
Nivalis. Briss.	Des neiges.	Eu. Alp. Pyrén.
? Alpicola. Pal.	Alpine.	Sib. Eu. ? B ^{pte} .
? Arctoa. Pal.	Arctique.	As. Eu. ? B ^{pte} .
Fringilla (Lin.).	Fringille.	
Montifringilla. Lin.	D'Ardennes.	Eu. As. sep.
Cœlebs. Lin.	Pinson.	Eu. As. sep.
F. Spodiogena. Bonap ^{te} .	Spodiogène.	Af. sep. Fra. mé.
<i>Ligurinus.</i>		
Chloris. Lin.	Verdier.	Eu.
F. Chlorotica. Lich.	Jaune.	Per. Syr. Esp. (1).
<i>Carduelis.</i>		
Curduelis. Lin.	Chardonneret.	Eu. As. oc. Af. sep.
? Orientalis. Eversm. <i>Caniceps.</i>	Oriental.	As. Eu. or. B ^{pte} .
<i>Chrysomitris.</i>		
Spinus. Lin.	Tarin.	Eu. As. sept.
? Pistacina. Eversm.	Des pistachiers.	Sibé. Eu. or. B ^{pte} .
<i>Citrinella.</i>		
Citrinella. Lin.	Venturon.	Eu. mé.
<i>Serinus.</i>		
Serinus. Lin.	Serin.	Eu. As. oc. Af. sep.
F. Pusilla. Pal.	Nain.	As. oc. Eu. Bosphore.
Cannabina (Brehm).	Linotte.	
Linota. Gmél.	Vulgaire.	Eu. As. Af. sep.
Flavirostris. Lin. <i>Montana Bris.</i>	Montagnarde.	Eu. As. oc.
<i>Linaria.</i>		
Linaria. Lin. <i>Borealis Vieil.</i>	Sizerin.	Rég. arct. Norw. Isl.
Holbollii. Brehm.	De Holböll.	Eu. sep. et oc.

(1) Saunders, *Ibis*, 1871, p. 213

Coccothraustes (Bris.). Gros-bec.

Montifringilla (Brehm). Niverolle.

Fringilla (Lin.). Fringille.

Cannabina (Brehm). Linotte.

F. Canescens. Gould.		Blanchâtre.	Groën. All. Bel.
Minima. Briss.	<i>Rufescens Vieil.</i>	Cabaret.	Eu. sep. et cen.
Emberiza (Lin.).		Bruant.	
<i>Passerina.</i>			
Aureola. Pal.		Auréole.	As. Eu. or.
Melanocephala. Scopo.	<i>Caucasicus Pal.</i>	Mélanocéphale.	As. Mi. Eu. or.
<i>Miliaria.</i>			
Miliaria. Lin.		Proyer.	Eu. As. oc.
<i>Emberiza.</i>			
Citrinella. Lin.		Jaune.	Eu.
Cirlus. Lin.		Zizi.	Eu. As. oc.
Cia. Lin.		Fou.	Eu. As. oc.
F. Pithyornus. Pal.	<i>Leucocephalus Gme.</i>	A couro ^{nne} lactée.	Sibé. Eu.
? Cioïdes. Brandt.	<i>Cia Pal.</i>	Cioïde.	As. sep. Eu. B ^{pie} .
Hortulana. Lin.		Ortolan.	Eu. As. oc.
Caesia. Cretzsch.		Cendrillard.	Eu. or. As. mi. Af.
F. Saharæ. Le Vail. jun.		Saharien.	Af. Andalous. (1).
<i>Cynchramus.</i>			
F. Chrysophrys. Pal.		A sourcils jaunes.	As. sep. Eu.
? Cinerea. Strickl.		Cendré.	As. Mi. Eu. or. (2).
Pyrhuloides. Pal.	<i>Palustris Savi.</i>	De marais.	As. oc. Eu. mé.
α Intermedia. Mich.		Intermédiaire.	Dal. Rus. mé. Égypt.
Schoeniclus. Lin.		De roseaux.	Eu. As. sep.
F. Passerina. Pal.		Passerine.	As. Rus. eur. Fran. (3).
? Alleonis. Vian.		Alléon.	As. Rus. mé. ? (4).
F. Pusilla. Pal.		Nain.	As. Eu. sep.
F. Rustica. Pal.		Rustique.	As. Eu. mé. et sep.
Plectrophanes (Mey. et W.).		Plectrophane.	
Nivalis. Lin.	<i>Borealis Degl.</i>	De neige.	Cer. arct. Eu.
F. Lapponicus. Lin.	<i>Calcarata Pal.</i>	Lapon.	Rég. bor. Eu.

(1) Tem. Col. Lugd. Bat. Les types de la col. Temminck ont été examinés et décrits par von Heuglin in : *Ornit. N. O. Afr.*, t. II, p. 667. — (2) *Synonymik*, von Dr E. Rey, p. 74. —

(3) Vian, *Rev. zoo.* 1867, p. 10. — (4) Vian, *Rev. zoo.* de 1869.

Emberiza (Lin.). Bruant.

Plectrophanes (Mey. et W.). Plectrophane.

ALAUDIDÉS.

Alauda (Lin.).		Alouette.	
Arvensis. Lin.	<i>Cantarella Bpte.</i>	Des champs.	Eu. As. Af.
Arborea. Lin.		Lulu.	Eu. As. oc. Af. sep.
Brachyactyla. Leis.		Calandrelle.	Eu. As. et Af. sep.
F. Calandrina. Nobis.	<i>Minor Dres. Baetica? Dres.</i>	Calandrine.	Af. sep. Malte. Esp. (1).
Pispoletta. Pal.		Pispolette.	As. Rus. mé.
F. Lusitana. Gmél.	<i>Deserti Lich.</i>	Isabelline.	Af. Esp. Fra. mé.
<i>Otocoris.</i>			
Alpestris. Lin.		Alpestre.	Eu. et As. sep.
F. Albigula. Brandt.	<i>Pentecillata Goult.</i>	A gorge blanche.	As. oc. Eu. or.
F. Bilopha. Temm.	<i>Bicornis Hempr.</i>	Bilophe.	As. Af. sep. Esp.
<i>Calandra.</i>			
Calandra. Lin.		Calandre.	Eu. mé. As. oc. Af. sep.
Sibirica. Gmél.	<i>Leucoptera Pal.</i>	Sibérienne.	As. sep. Eu. or.
F. Rufescens. Méné.		Rousseline.	Abys. Eu. mé. (2).
Tatarica. Pal.	<i>Nigra Falk.</i>	Nègre.	As. sep. Rus. mé.
Certhilauda (Swain.).		Sirli.	
F. Desertorum. Stanl.	<i>Bifasciata Licht.</i>	Bifascié.	Af. As. oc. Eu. mé.
F. Duponti. Vieil.		Dupont.	Af. sep. As. Esp. Fra.
Cristata. Lin.		Cochevis.	Eu. Af. sep.

MOTACILLIDÉS.

Anthus (Bechst).		Pipi.	
<i>Corydalla.</i>			
Richardi. Vieil.	<i>Longipes Hollan.</i>	Richārd.	Eu. As. oc. Af. sep.

(1) *Ibis*, 1874, p. 225, et *Ornith. of Gibralt.*, p. 114. En juin 1856, nous avons tué à Aïn-el-ibel (Sahara algérien), un certain nombre de petites alouettes que leur vol, leur cri et leur taille nous ont fait distinguer de la calandrelle et à laquelle nous avons donné le nom de A. Calandrina. A notre retour en France, nous avons communiqué cet oiseau à M. Jul. Verreaux, qui en a fait la diagnose, et à M. Éd. Verreaux, auquel nous en avons cédé quelques exemplaires étiquetés de ce nom. Nous croyons devoir le lui conserver aujourd'hui puisqu'il nous paraît identique à la nouvelle espèce de Malte et d'Espagne. Nous en donnerons prochainement une description. — (2) Dubois, *Rev. zoo.* 1873, p. 391, d'après von Heuglin.

ALAUDIDÉS.

Alauda (Lin.). Alouette.

Certhilauda (Swain.). Sirli.

MOTACILLIDÉS.

Anthus (Bechst.). Pipi.

*Agrodroma.*Campestris. Bris. *Rufescens Tem.**Anthus.*Arboreus. Bris. *Trivialis Gmel.*

Pratensis. Lin.

Cervinus. Pal. *Rufogularis Breh.*Spinoletta. Lin. *Aquaticus Bechs.*Obscurus. Penn. *Rupestres Nils.*F. Pensylvanicus. Bris. *Ludoviciana Gmel.***Budytes (G. Cuv.).**Flava. Lin. *Verna Bris.* α Rayi. B^{pte}. *Flavcola Tem.* β Cinereocapilla. Savi.

Melanocephala. Lich.

 α Borealis. Sund.

F. Citreola. Pal.

Motacilla (Lin.).

Sulphurea. Bechst.

Alba. Lin.

 α Yarrellii. Gould. *Lugubris Tem.*

Champêtre.

Eu. As. oc. Af. sep.

Des arbres.

Eu. As. Af.

Des prés.

Eu. As. Af.

Gorge-rousse.

Eu. As. Af. sep. (1).

Spioncelle.

Eu. Af. sep.

Maritime.

Eu. côtes maritimes.

Pensylvanien.

Am. sep. Hélig. (Gæthe).

Bergerette.

Printanière.

Eu. Af. sep.

De Ray.

Eu. oc. Anglet.

A tête cendrée.

Eu. mé. As. Af. sep.

Mélanocephale.

Eu. mé. As. (1).

Boréale.

Eu. sep. (2).

Citrine.

As. Eu. or.

Hochequeue.

Boarule.

Eu. As. et Af. sep.

Grise.

Eu. ex. Angl. As. Af.

D'Yarrell.

Ang. Côt. de France.

HYDROBATIDÉS.

Hydrobata (Vieil.). Cinclus. Lin. *Aquaticus Bris.* α Melanogaster. Brehm.

F. Pallasii. Tem.

Aguassière.

Cincle.

Eu. As.

A ventre noir.

Eu. oc.

De Pallas.

As. Hélig. (Gæthe.)

ORIOOLIDÉS.

Oriolus (Lin.).

Galbula. Lin.

Loriot.

Jaune.

Eu. As. et Af. sep.

(1) Esp. certaine. Vian, *Rev. zoo.* 1870-1871 et 1873. — (2) Cat. Dubois et Blasius.

Budytes (G. Cuv.). Bergerette.

Motacilla (Lin.). Hochequeue.

HYDROBATIDÉS.

Hydrobata (Vieil.). Aguassière.

ORIOOLIDÉS.

Oriolus (Lin.). Lorient.

TURDIDÉS.

Ixos (Tem.).

- Obscurus. Tem.
F. Capensis. Lin.
F. Aurigaster. Vieil.
F. Nigricans. Vieil.

Turdus (Lin.).

- Merula. Lin.
Torquatus. Lin.
F. Pallidus. Gmé. *Pallens Pal.*
? Olivaceus. Lin.
F. Migratorius. Lin.
F. Carolinensis. Lin. *Lividus Wils.*
F. Fuscatus. Pal. *Naumanni Tem. 4^e partie.*
F. Naumanni. Tem. 1^{re} partie.
F. Ruficollis. Pal.
F. Atrigularis. Tem.
F. Sibiricus. Pal.
Pilaris. Lin.
Viscivorus. Lin.
F. Aureus. Holland.
Iliacus. Lin.
Musicus. Lin.
F. Minor. Gmé. *Wilsoni Bpte.*
F. Solitarius. Wilson.
F. Swainsonii. Caba.
F. Rufus. Lin.

Rubecula (Brehm).

- Familiaris. Blyth.

Turdoïde.

- Obscur. Af. sep. Esp.
Du Cap. Af. Angl. (Newton) ⁽¹⁾.
A ventre jaune. Af. Irlan. (Yarrell) ⁽²⁾.
De Levallant. Af. or. Syr. Naxos ⁽³⁾.

Merle.

- Noir. Eu. As. Af.
A plastron. Eu. As. oc. Af. sep.
Pâle. As. All. Ita. Fran.
Olive. Af. mé. Italie? ⁽⁴⁾.
Erratique. Am. sep. Eu.
Miauteur. Am. sep. All. Hellig.
Brun. As. sep. Eu. cent.
Naumann. Eu. or. As. oc.
A cou roux. As. cent. All. Hellig.
A gorge noire. As. sep. Eu. cent.
Sibérien. Sibérie. All. Fran.
Litorne. Eu. As. sep.
Draine. Eu.
Doré. As. cen. sep. Eu.
Mauvis. Eu. As. et Af. sep.
Grive. Eu. As. Af.
Grivette. Am. sep. Pomér. (Homeyer.)
Solitaire. Am. sep. Alle. Suisse.
De Swainson. Am. sep. Eu.
Roux. Am. sep. Héli. (Gæthe.)

Rouge-gorge.

- Familier. Eu.

(1) Yarrell, 4^e édit., t. I, p. 247. — (2) Échappé de cage selon de Selys-Long. — (3) Déniché dans les îles de l'Arch. grec par le Dr Kruper et examiné par von Heuglin (Litteris). — (4) Filippi, contesté p. Salvadori, accepté p. Gray.

TURDIDÉS.

Ixos (Tem.). Turdoïde.

Turdus (Lin.). Merle.

Rubecula (Brehm). Rouge-gorge.

Lusciola (Keys et Bl.).		Lusciolæ.	
<i>Philomela.</i>			
	Luscinia. Lin.		Rossignol. Eu. As. oc. Af. or.
	Philomela. Bechst.		Philomèle. Eu. or. As. Égypt.
<i>Cyanecula.</i>			
	Suecica. Lin.		Gorge-bleue. Eu. As. Af. sep.
	α Cærulecula. Pal.		Orientale. Rus. Sibér. oc.
Ruticilla (Brehm).		Rubiette.	
	Phœnicura. Lin.		De muraille. Eu. As. Af.
F.	Erythrogastra. Gûlden. <i>Aurora Pal.</i>		Aurore. As. oc. Eu. or.
F.	Erythronota. Eversm.		Erythronote. As. Rus. (Evers.)
	Tithys. Scopo.		Rouge-queue. Eu. As. Af.
	α Cairii. Z. Gerbe.		Dé Caire. Alpes françaises.
F.	Moussieri. Trist.		De Moussier. Alg. Esp. (1).
Monticola (Boie).		Monticole.	
	Saxatilis. Lin.		De roche. Eu. mé.
	Cyanea. Lin.		Bleu. Eu. mé. Af. sep.
Saxicola (Bechst).		Traquet.	
	Œnanthe. Lin.		Motteux. Eu. As. Af. sep.
F.	Saltator. Ménét.		Sauteur. As. oc. Eu. or. Af.
	Stapazina. Gmél.		Stapazin. Eu. mé. As. Af.
F.	Melanoleuca. Gûld. <i>Deserti? Rupp.</i>		Noir-blanc. Af. sep. Malte. (2).
F.	Gutturalis. Lich. <i>Salina Evers.</i>		Guttural. Af. As. Rus. (3).
	Aurita. Temm. <i>Rufescens Bris.</i>		Oreillard. Eu. mé. As. Af.
	Leucomela. Pal.		Leucomèle. As. oc. Eu. or.
F.	α Lugens. Lich.		Deuil. Smyr. Égypt. Grèce.
	Leucura. Gmél. <i>Cachinnans Tem.</i>		Rieur. Eu. mé. As. Af.
	α Leucopyga. Breh. <i>Leucocephala Breh.</i>		Cul-blanc. Af. Malte (4).
Pratincola (Koch).		Pratincole.	
	Rubetra. Lin.		Tarier. Eu. As. oc. Af. sep.
	Rubicola. Lin.		Rubicole. Eu. As. Af. sep.

(1) *Ornith. of Gibral.*, p. 82. — (2) *Ibis* de 1874, p. 224. — (3) Musée de Brunswick. Blasius.
 — (4) *Ibis* de 1874, p. 223.

Lusciola (Keys et Bl.). Luscirole.

Ruticilla (Brehm). Rubiette.

Monticola (Boie). Monticole.

Saxicola (Bechst). Traquet.

Pratincola (Koch). Pratincole.

Calliope (Gould).	Calliope.	
F. Kamtschatkensis.	Du Kamtschatka.	As. Rus. Fran.
Accentor (Bechst).	Accenteur.	
Alpinus. Gmé.	Alpin.	Alp. Eu.
<i>Prunella.</i>		
Modularis. Lin.	Mouchet.	Eu. As. oc.
F. Montanellus. Pal.	Montagnard.	As. oc. Rus. Ita.
Sylvia (Scopo.).	Fauvette.	
Atracapilla. Lin.	A tête noire.	Eu. As. oc. Af. sep.
Hortensis. Gmé.	Des jardins.	Eu. Af. sep.
<i>Curruca.</i>		
Curruca. Bris.	Babillarde.	Eu. As. Af.
Orphea. Tem.	Orphée.	Eu. Af. sep.
Cinerea. Bris.	Grisette.	Eu. As. oc. Af.
Subalpina. Bonelli. <i>Passerina Tem.</i>	Subalpine.	Eu. Af.
Conspicillata. Marmo.	A lunettes.	Eu. mé. As. oc.
Nisoria. Bechst.	Épervière.	Eu. sep. et or.
Melanocephala. Gmé.	Mélanocephale.	Eu. mé. Af. sep.
F. Ruppellii. Tem.	Ruppell.	Eu. or. Af.
<i>Melizophilus.</i>		
Provincialis. Gmé.	Provençale.	Eu. mé. et or.
Sarda. Marmo.	Sarde.	Eu. mé. Af. sep.
Ædon (Boie).	Agrobate.	
Galactodes. Temm.	Rubigineux.	Eu. mé. As. oc. Af. sep.
α Familiaris. Mén.	Familiér.	Eu. mé. or. As. oc.
Hypolais (Brehm).	Hypolaïs.	
Ictérina. Vieil.	Ictérine.	Eu.
Polyglotta. Vieil.	Polyglotte.	Eu. mé. cen. Af. sep.
Olivetorum. Strick.	Des oliviers.	Eu. mé. or. As. oc.
F. Pallida. Z. Gerbe.	Pâle.	Af. sep. Esp.
F. Elaeica. Lyndermay.	Ambiguë.	Af. sep. Eu. or.

Calliope (Gould). Calliope.

Accentor (Bechst). Accenteur.

Sylvia (Scopo.). Fauvette.

Ædon (Boie). Agrobate.

Hypolais (Brehm). Hypolais.

F. Caligata. Licht.	<i>Scita Eversm.</i>	Bottée.	Sibé. Eu. or. (1).
Calamoherbe (Boie).		Rousserole.	
Turdoïdes. Mey.		Turdoïde.	Eu. As. Af.
Arundinacea. Gmél.	<i>Horticola Nau.</i>	Effarvatte.	Eu.
Palustris. Bechst.		Verderolle.	Eu.
F. Agricola. Jerd.	<i>Capistrata. Severz.</i>	Agricole.	Ind. Turk. Rus. mé. (2).
Cettia (B^{pte}).		Bouscarle.	
<i>Lusiniopsis.</i>			
Luscinoïdes. Savi.		Lucinoïde.	Eu.
Fluviatilis. Mey et W.		Riveraine.	Eu. mé. or. Af. sep.
<i>Cettia.</i>			
Cetti. Marmo.	<i>Sericca Tem.</i>	Cetti.	Eu. mé.
<i>Amnicola.</i>			
Melanopogon. Tem.		A moustach. noir.	Eu. mé. Af. sep.
Locustella (Kaup.).		Locustelle.	
Nævia. Briss.		Tachetée.	Eu.
F. Lanceolata. Tem.		Lancéolée.	As. sep. Rus. Ita. (3).
F. Certhiola. Pal.		Trapue.	As. sep. Hélig. (Gætke.)
Calamodyta (Mey. et W.).		Phragmite.	
Phragmitis. Bechst.		Des joncs.	Eu. As. Af.
Aquatica. Lath.		Aquatique.	Eu. mé. oc. Af. sep.
Cisticola (Lesson).		Cisticole.	
Schoenicola. B ^{pte} .		Ordinaire.	Eu. mé. Af. sep.

TROGLODYTIDÉS.

Troglodytes (Vieil.).	Troglodyte.	
Parvulus. Koch.	Mignon.	Eu. As. Af. sep.
α Borealis. Fisch.	Boréal.	Eu. sep.

(1) Ainsi que Gerbe le présentait avant d'avoir vu les œufs de cette espèce (Deg. et G., t. I, p. 512), la Caligata est une véritable Hypolais : son œuf, de couleur chair à points noirs, ne diffère de ceux de ses congénères que par une plus petite taille. Nous avons reçu l'oiseau et ses œufs bien authentiques des steppes des Kirghiz. — (2) M. von Heuglin a dernièrement reçu de M. Hencke un exemplaire de cette espèce, capturé aux environs d'Astrakan. — (3) Deg. et Ger., t. I, p. 532.

Calamoherbe (Boie). Rousserole.

Cettia (B^{pte}). Bouscarle.

Locustella (Kaup.) Locustelle.

Calamodyta (Mey. et W.). Phragmite.

Cisticola (Lesson). Cisticole.

TROGLODYTIDÉS.

Troglodytes (Vieil.). Troglodyte.

PHYLLOPNEUSTIDÉS.

Phyllopneuste (Mey. et W.).		Pouillot.	
	Trochilus. Lin.	Fitis.	Eu. As. Af. sep.
	α Eversmanni. B ^{pte} .	D'Eversmann.	Eu. or.
	Rufa. Briss.	Vélocé.	Eu. Af. sep.
F.	α Borealis. Blas. <i>Eversmanni Midd.</i>	Boréal.	As. sep. Hélix. (Gætke.)
	Sibilatrix. Bechst. <i>Sylvicola. Lath.</i>	Siffleur.	Eu. Af. sep.
	Bonelli. Vieil. <i>Nattereri Tem.</i>	Bonelli.	Eu. cen. mé. Af. sep.
<i>Reguloïdes.</i>			
F.	Superciliosa. Gmél. <i>Superciliosa Lath.</i>	A grands sourcils.	As. Eu. sep. Hélix.
Regulus (G. Cuv.).		Roitelet.	
	Cristatus. Charle.	Huppé.	Eu. As.
	Ignicapillus. Brehm.	Triple bandeau.	Eu. Am. sep.
F.	Calendula. Lin.	Calendule.	Am. sep. Angl. (Gray.)

TANAGRIDÉS.

Sylvicola (G. R. Gray).		Sylvicole.	
F.	Virens. Gmél.	Gorge-noire.	Am. sep. Hélix. (1).

PARIDÉS.

Parus (Lin.).		Mésange.	
	Major. Lin.	Charbonnière.	Eu. As. sep.
	Ater. Lin.	Noire.	Eu. Sibé.
	α Britannicus. Sharp. et Dres.	Britannique.	Grande-Bretagne.
	Cæruleus. Lin.	Bleue.	Eu.
F.	Cyanus. Pal.	Azurée.	Eu. et As. sep.
	Cristatus. Lin.	Huppée.	Eu.
<i>Pœcile.</i>			
	Palustris. Lin. <i>Nec Temminck.</i>	Des marais.	Eu. sep.
	α Borealis. De Selys.	Boréale.	Islande.
	β Alpestris. Bail.	Alpestre.	Alpes suisses et franç.

(1) Collection Gæthe.

PHYLLOPNEUSTIDÉS.

Phyllopneuste (Mey. et W.). Pouillot.

Regulus (G. Cuv.). Roitelet.

TANAGRIDÉS.

Sylvicola (G. R. Gray). Sylvicole.

PARIDÉS.

Parus (Lin.). Mésange.

Communis. Baldens.	Nonnette.	Eu. Rég. temp.
F. Sibiricus. Gmél.	Sibérienne.	Eu. sep. Sibé.
F. Lugubris. Natt.	Lugubre.	Eu. or.
Orites (Mœhring).	Orite.	
Caudatus. Lin.	Longicaude.	Eu. As. oc.
α Irbii. Sharpe et Dres.	Espagnole.	Esp. ⁽¹⁾ .
Tephronotus. Günther.	Tephronôte.	Turq. d'Eu. et d'As. ⁽²⁾ .
Ægithalus (Boie).	Remiz.	
Pendulinus. Lin.	Penduline.	Eu. or. mé.
F. α Galliardi. Nobis. <i>Castaneus Tever?</i>	De Galliard.	Rus. mé. Turkest. ? ⁽³⁾ .
Panurus (Koch).	Panure.	
Biarmicus. Lin.	A moustaches.	Eu. cen. mé.

AMPÉLIDÉS.

Ampelis (Lin.).	Jaseur.	
Garrulus. Lin.	De Bohême.	Eu. sep. As. sep.
? Cedrorum. Vieil.	Des cèdres.	Am. sep. Angl. ⁽⁴⁾ .

MUSCICAPIDÉS.

Muscicapa (Bris.).	Gobe-Mouche.	
Nigra. Bris. <i>Lucltiosa Sem.</i>	Noir.	Eu. As. sep. Af. sep.
Collaris. Bechst.	A collier.	Eu. cen. As. or. Af.
Butalis (Boie).	Butalis ⁽⁵⁾.	
Grisola. Lin.	Gris.	Eu. Af. As. oc.
Erythrosterina (B^{pte}).	Érysthroter^{ne}.	
Parva. Bechst.	Rougeâtre.	Eu. mé. As. c. Af. sep.

(1) *Ornith. of Gíbral.*, p. 99. — (2) Vian, *Rev. zoo.* de 1873, et Günther, *Ibis* de 1865. — (3) Lettre d'Olf. Galliard, in *Ibis*, 1875, p. 269. Cet oiseau étant inconnu, nous avons cru remplir un devoir de justice en le désignant sous le nom de son propagateur, l'éminent ornithologiste Léon Olphe Galliard. — (4) P. Newton. Échappé de cage? — (5) Il nous paraît difficile, si l'on tient compte de la nidification, de ne pas admettre trois genres de Muscicapidés d'Europe.

Orites (Mœhring). Orite.

Ægithalus (Boie). Remiz.

Panurus (Koch). Panure.

AMPÉLIDÉS.

Ampelis (Lin.). Jaseur.

MUSCICAPIDES.

Muscicapa (Bris.). Gobe-mouche.

Butalis (Boie). Butalis).

Erythrosterne (B^{pte}). Érythrosterne.

HIRUNDINIDÉS.

Hirundo (Lin.).		Hirondelle.	
	Rustica. Lin.	Rustique.	Eu. As. Alg.
F.	α Cahirica. Lichst. <i>Riocourti Aud.</i>	Du Caire.	Af. or. Égyp. Crimée.
	Daurica. Lin. <i>Alpestris Pal.</i>	Alpestre.	As. cen. mé. Héliq.
	α Rufula. Tem. <i>Daurica Savi.</i>	Rousseline.	As. oc. Af. or. Eu. or. ⁽¹⁾ .
	<i>Biblis.</i>		
	Ruspestris. Scopo.	Rupestre.	Eu. mé. At. sep. As. oc.
	<i>Progne.</i>		
F.	Purpurea. Lin.	Pourpre.	Am. sep. Ang. (Var.) ⁽²⁾ .
	<i>Chelidon.</i>		
	Urbica. Lin.	Urbaine.	Eu. As. Af.
F.	Bicolor. Vieil. <i>Viridis. Wils.</i>	Bicolore.	Am. s. Ang. (Gray.) ⁽²⁾ .
	<i>Cotyle.</i>		
	Riparia. Lin.	De rivage.	Eu. As. Af. sep.

CYPSELIDÉS.

Cypselus (Ill.).		Martinet.	
	Apus. Lin.	Noir.	Eu. As. Af.
	Pallidus. Shelley.	Pâle.	Af. Malte ⁽³⁾ .
	Melba. Lin. <i>Alpina Sco.</i>	Alpin.	Eu. mé. Af.
	<i>Chætura (Step.).</i>	<i>Chæture ⁽⁴⁾.</i>	
F.	Caudacuta. Lin.	Australe.	Aust. Angl. (Gray.) ⁽²⁾ .

CAPRIMULGIDÉS.

Caprimulgus (Lin.).		Engoulevent.	
	Europæus. Lin.	D'Europe.	Eu. As. Af.
	Ruficollis. Tem.	A collier roux.	Af. Esp. Fran. mé.

(1) Cette race devrait être maintenue comme espèce, s'il est certain qu'elle a des œufs ponctués comme l'H. Rustica (capture de M. Lunel, Deg. et Ger., t. I, p. 591), tandis que l'H. Daurica de Sibérie les a blancs unicolores. — (2) L'admission de cette espèce parmi les oiseaux exceptionnellement européens ne peut guère être contestée, puisqu'elle ne peut vivre en captivité et avoir été importée. — (3) *Ibis*, 1874, p. 226. — (4) Ce genre, placé par Dubois dans les Cypselidés, nous paraîtrait bien mieux à sa place dans les Hirundinidés.

HIRUNDINIDÉS.

Hirundo (Lin.). Hirondelle.

CYPSELIDES.

Cypselus (Illi.). Martinet.

Chætura (Step.). Chæture.

CAPRIMULGIDÉS.

Caprimulgus (Lin.). Engoulevent.

3^e ORDRE. — PIGEONS.

COLOMBIDÉS.

Columba (Lin.).		Colombe.	
Palumbus. Lin.		Ramier.	Eu. As. sep. Af. sep.
Œnas. Lin.		Colombin.	Eu. As. sep. Af. sep.
Livia. Bris.		Biset.	Eu. As. Af. sep.
Turtur (Selby).		Tourterelle.	
<i>Ectopistes.</i>			
F. Migratorius. Lin.		Voyageuse.	Am. s. Norw. Rus. Ang.
<i>Turtur.</i>			
Auritus. Ray.		Vulgaire.	Eu. As. Af.
F. Rupicola. Pal.		Rupicole.	As. sep. Eu. sep.
Senegalensis. Lin.		Sénégalaise.	As. Af. Rég. méditer.
F. Risorius. Lin.		A collier.	Turq. (Naum.) Fra. (1).

4^e ORDRE. — GALLINACÉS.

PTÉROCLIDÉS.

Pterocles (Tem.).		Ganga.	
Alchata. Lin.	<i>Setarius Tem.</i>	Cata.	Af. As. Eu. mé.
Arenarius. Pal.		Unibande.	Af. As. Eu. mé.
Syrrhaptés (Ill.).		Syrrhapte.	
F. Paradoxus. Pal.		Paradoxal.	As. Émig. en Eu.

(1) Catal. Lacroix, p. 171.

3^{es} ORDRE. — PIGEONS.

COLOMBIDÉS.

Columba (Lin.). Colombe.

Turtur (Selby). Tourterelle.

4^{es} ORDRE. — GALLINACÉS.

PTÉROCLIDÉS.

Pterocles (Tem.). Ganga.

Syrrhaptēs (Ill.). Syrrhapte.

TÉTRAONIDÉS.

Lagopus (Bris.).

- Scoticus. Bris.
 Albus. Gmé. *Subalpinus Nil.*
 α Hemileucurus. Gould.
 Mutus. Martin. *Alpinus Nil.*
 α Islandorum. Fab.

Tetrao (Lin.).

- Urogallus. Lin.
 Tetrix. Lin.
Bonasa.

Bonasia. Lin.

Tetraogallus (J. E. Gray).

F. Caspius.

Francolinus (Lin.).

Vulgaris. Step.

Perdix (Bris.).

- Græca. Briss. *Saxatilis Mey.*
 Chukar. G. R. Gray.
 Rubra. Briss.
 Petrosa. Gmé.

Starna.

- Cinerea. Charleton.
 α Damascena. Bris.

Coturnix (Mœhri.).

Communis. Bonna.

Lagopède.

- Rouge.
 Subalpin.
 Hyperboré.
 Alpin.
 D'Islande.
 Grande-Bretagne.
 Lap. Suè. Norw. Am. s.
 Spitzberg (1).
 Eu. cen. Hémis. bor.
 Exclus. l'Islande.

Tétras.

- Urogalle.
 Lyre.
 Eu. As. sep.
 Eu. As. sep.

Gélinotte.

Eu. As. oc.

Tétraogalle.

- Caspien.
 Caucase. Rus.

Francolin.

- Vulgaire.
 As. Mi. Eu. mé.

Perdrix.

- Bartavelle.
 Chukar.
 Rouge.
 Gamba.
 Eu. mé.
 Grèc. Tur. As. Mi. Inde.
 Eur.
 Af. sep. Eu. mé.

- Grise.
 De passage.
 Eu. Af. sep. As. oc.
 France.

Caille.

- Commune.
 Eu. As. Af.

CRYPTURIDÉS.

Turnix (Bonna.).

Sylvaticus. Desf.

Turnix.

- Andaloux.
 Eu. mé. As. oc. Af. sep.

(1) Gaym., *Voy. Scand.* XXXVIII, tab.

TÉTRAONIDÉS.

Lagopus (Bris.). Lagopède.

Tetrao (Lin.). Tétras.

Tetraogallus (J. E. Gray). Tétragalle.

Francolinus (Step.). Francolin.

Perdix (Bris.). Perdrix.

Coturnix (Mœhri.). Caille.

CRYPTURIDÉS.

Turnix (Bonna.). Turnix.

PHASIANIDÉS.

Phasianus (Lin.).	Faisan.	
Colchicus. Lin.	De Colchide.	As. oc. Eu. mé. cen.

5^E ORDRE. — ÉCHASSIERS.

OTIDIDÉS.

Otis (Lin.).	Outarde.	
Tarda. Lin.	Barbue.	Eu. As. oc.
Tetrax. Lin.	Canepetière.	As. oc. Af. sep. Eu.
<i>Houbara.</i>		
Houbara. Gmé.	Houbara.	Af. sep. Eu. mé.
F. Macqueenii. G. R. Gray.	De Macqueen.	As. cen. Eu. or. cen.

GLARÉOLIDÉS.

Glareola (Bris.).	Glaréole.	
Pratincola. Lin.	Pratincole.	Eu. or. mé. As. Af. sep.
Melanoptera. Nord. <i>Pallasii Bru.</i>	Mélanoptère.	Eu. or. As. Mi. Af. or.

CHARADRIIDÉS.

Œdicnemus (Tem.).	Œdicnème.	
Crepitans. Tem.	Criard.	Eu. c. mé. As. oc. Af. s.
<i>Cursorius (Lath.)</i>	<i>Courvite.</i>	
Gallicus. Gmé.	Isabelle.	Af. sep. Eu. mé.
<i>Pluvianus (Vieil.)</i>	<i>Pluvian.</i>	
F. Ægyptius. Lin.	D'Égypte.	Af. Esp. (1).

(1) Un exemplaire a été observé dans le sud de l'Espagne par le duc Ernest de Saxe-Cobourg-Gotha.

PHASIANIDÉS.

Phasianus (Lin.). Faisan.

5^e ORDRE. — ÉCHASSIERS.

OTIDIDÉS.

Otis (Lin.). Outarde.

GLARÉOLIDES.

Glareola (Bris.). Glaréole.

CHARADRIIDÉS.

Œdicnemus (Tem.). Œdicnème.

Cursorius (Lath.). Courvite.

Pluvianus (Vieil.). Pluvian.

Pluvialis (Barré).

- Apricarius. Lin. *Aurea Bris.*
 F. Fulvus. Gmé. *Longipes Tem.*
 Varius. Bris. *Helveticus Vieil.*
 F. α Virginicus. Borkh.

Morinellus.

- Morinellus. Briss. *Sibiricus Lep.*
 Asiaticus. Pal.

Charadrius (Lin.).

- F. Vociferus. Lin.
 Hiaticula. Lin. *Torquata Bris.*
 Philippinus. Scopo. *Minor Mey.*
 Cantianus. Lat.
 F. Mongolicus. Pal. *Rubicollis Cuv.*

Hoplopterus (B^{pte}).

- Spinus. Lin.

Vanellus (Lin.).*Chetusia.*

- Gregarius. Pal. *Keptuschka Lepe.*
 F. Vilotæi. Sav., 1809. *Leucurus Licht.*

Vanellus.

- Cristatus. Mey et W.

Hæmatopus (Lin.).

- Ostralegus. Lin.

Strepsilas (Illi.).

- Interpres. Lin.

Pluvier.

- Doré. Eu. As. Af. sep.
 Fauve. Af. As. Océa. Malte.
 Suisse. As. Am. Eu. sep.
 Virginien. Am. sep. Héligol.

- Guignard. Eu. sep. As. oc. Af. sep.
 Asiatique. As. Am. bo. Af. or. Rus. et Hélig.

Gravelot.

- Criard. Am. sep. Ang. (Varrell.)
 Hiaticule. Eu. As. Af.
 Des Philippines. Eu. As. Af.
 De Kent. Eu. As. Af. sep.
 Mongol. As. sep. Rus.

Hoploptère.

- Armé. Af. Eu. or. mé.

Vanneau.

- Social. Eu. or. As. oc. Af. or.
 Villoteau. France. As. Af.

- Huppé. Eu. As. oc. Af. sep.

Huîtrier.

- Pie. Eu. As. Af. sep.

Tourne-pier^{ce}.

- Vulgaire. Eu. sep. cen. Am. sep.

SCOLOPACIDÉS.

Numenius (Mœhr.).

- Arquata. Lin.
 Tenuirostris. Vieil.

Courlis.

- Cendré. Eu. As. Af. sep.
 A bec grêle. Eu. mé. Af. sep.

Pluvialis (Barré). Pluvier.

Charadrius (Lin.). Gravelot.

Hoplopterus (B^{p^{te}}). Hoploptère.

Vanellus (Lin.). Vanneau.

Hæmatopus (Lin.). Huîtrier.

Strepsilas (Illi.). Tourne-pierre.

SCOLOPACIDÉS.

Numenius (Mœhr.). Courlis.

Phœpus. Lin.		Corlien.	Eu. As. sep. Af. or. oc.
F. Hudsonicus. Lat.	<i>Borealis Gmél.</i>	De la baie d'Hudson.	Am. sep. Islan. Angl.
F. Borealis Lat.	<i>Brevirostris Licht.</i>	Boréal.	Am. sep. Écos. (Yarr.)
Limosa (Bris.).		Barge.	
Ægocephala. Lin.	<i>Melanura Leis.</i>	A queue noire.	Eu. As. Af.
Rufa. Bris.		Rousse.	Eu. As. Af.
Terekia (B^{pte}).		Térékie.	
F. Cinereus. Guld.		Cendrée.	Eu. sep. or. As. Af.
Macroramphus (Leach.).		Macroramphe	
F. Griseus. Gmél.		Gris.	Am. sep. Eu. sep. cen.
Scolopax (Lin.).		Bécasse.	
Rusticula. Lin.		Ordinaire.	Eu. As. Af. sep.
Gallinago (Leach.).		Bécassine.	
Major. Gmél.	<i>Media Frisch.</i>	Double.	Eu. As. sep. Af. sep.
Scolopacinus. B ^{pte} .		Ordinaire.	Eu. As. Af. sep.
Gallinula. Lin.		Sourde.	Eu. As. Af. sep.
Calidris (Ill.).		Sanderling.	
Arenaria. Lin.		Des sables.	Cosmop.
Tringa (Lin.).		Bécasseau.	
Canutus. Lin.		Maubèche.	Eu. Hémis. bor.
Maritima. Brün.		Maritime.	Eu. Hémis. bor.
<i>Pelidna.</i>			
Subarquata. Guld.		Cocorli.	Eu. As. Af. sep. Am.
Cinclus. Lin.	<i>Variabilis M. et W.</i>	Cincle.	Eu. As. Af. Am.
α Torquata. Bris.	<i>Schinzii Brehm.</i>	A collier.	Eu. sep. As. sep.
F. Maculata. Vieil.	<i>Pectoralis Say.</i>	Tacheté.	Am. sep. Angl. (Yarr.)
F. Melanotos. Vieil.		A dos noir.	Am. sep. Angl. Fran.
Minuta. Leisl.		Minule.	Eu. As. Af.
Temminckii. Leisl.		Temmia.	Eu. As. cen. Af. sep.
F. Pusilla. Wils.	<i>Wilsonii Nuth.</i>	Poussin.	Am. sep. Angl. (Yarr.)
Platyrhyncha. Tem.		Platyrhynque.	Eur. As. Am. Af. or.

Limosa (Bris.). Barge.

Terekia (B^{pte}). Térékie.

Macroramphus (Leach.). Macroramphe.

Scolopax (Lin.). Bécasse.

Gallinago (Leach.). Bécassine.

Calidris (Illi.). Sanderling.

Tringa (Lin.) Bécasseau.

Actiturus (B^{pte}).		Actiture.	
F.	Rufescens. Vieil.	Rousset.	Am. sep. Ang. Fr. Héli.
Machetes (G. Cuv.).		Combattant.	
	Pugnax. Lin.	Ordinaire.	Eu. As. sep. Af.
Totanus (Bechst).		Chevalier.	
	Griseus. Bris. Glottis Pal.	Aboyeur.	Eu. As. Af. sep.
	Fuscus. Lin.	Brun.	Eu. As. sep.
	Calidris. Lin.	Gambette.	Eu. As. Af. sep.
F.	Flavipes. Gmé.	A pieds jaunes.	Am. sep. Angl. (Yarr.)
	Stagnatilis. Bechst.	Stagnatile.	Eu. As. Af. sep.
	Glareola. Lin.	Sylvain.	Eu. As. Af. sep.
F.	Chloropygius. Vieil.	Solitaire.	Am. mé. sep. Écos. (1).
	Ochropus. Lin.	Cul-blanc.	Eu. As. sep. Af. sep.
Actitis.			
	Hypoleucos. Lin.	Guignette.	Eu. As. sep. Af. sep.
F.	Macularius. Lin.	Grivelé.	Am. sep. Eu. oc.
Bartramia.			
F.	Longicauda. Bech.	Longicaude.	Am. sep. Eu. cen.
Symphemia (Raf.).		Symphémie.	
F.	Semipalmata. Gmé.	Semi-palmée.	Am. sep. Suè. France.
Phalaropus (Bris.).		Phalarope.	
	Fulicarius. Lin. Glacialis Gme.	Dentelé.	Hémis. bor. Eu. cen.
Lobipes.			
	Hyperborea. Lin.	Hyperboré.	Hémis. bor. Eu. cen.
Recurvirostra (Lin.).		Récurvirost^e.	
	Avocetta. Lin.	Avocette.	Eu. As. Af. sep.
Himantopus (Bris.).		Échasse.	
	Candidus. Bonnat.	Blanche.	Eu. mé. As. Af. sep.

(1) G. R. Gray, *Ibis* 1870, p. 292.

Actiturus (B^{pte}). Actiture.

Machetes (G. Cuv.) Combattant.

Totanus (Bechst.) Chevalier.

Symphemia (Raf.). Symphémie.

Phalaropus (Bris.). Phalarope.

Recurvirostra (Lin.). Récurvirostre.

Himantopus (Bris.). Échasse.

RALLIDÉS.

Rallus (Lin.).		Râle.	
Aquaticus. Lin.		D'eau.	Eu. As. sep. Af. sep.
	<i>Crex.</i>		
Crex. Lin.		De genêt.	Eu. As. sep. Af. sep.
	<i>Porzana.</i>		
Porzana. Lin.		Marouette.	Eu. As. sep. Af. sep.
Baillonii. Vieil.		De Baillon.	Eu. As. Af. sep.
Minutus. Pal.	<i>Parvus Scop.</i>	Poussin.	Eu. As. Af. sep.
Gallinula (Bris.).		Gallinule.	
Chloropus. Lin.		Poule d'eau.	Eu. As. oc. Af.
Porphyrio (Barré).		Talève.	
Cæsius. Barré.		Bleu.	Eu. mé. Af. sep.
? Smaragnotus. Tem.		Émeraudine.	Madag. Sicile ⁽¹⁾ .
? Alleni. Thomps.		D'Allen.	Af. Madag. Lucques ⁽²⁾ .
? Martinicus. Lin.		De la Martinique.	Am. mé. Irlande ⁽³⁾ .
Parra (Lin.).			
? Jacana. Lin.		Jacana.	Am. mé. Fra. mé. ⁽⁴⁾ .
Fulica (Lin.).		Foulque.	
Atra. Lin.		Noire.	Eu. As. sep. Af. sep.
Cristata. Gmél.		A crête.	Af. Esp. Fran. Ita.

GRUIDÉS.

Grus (Pal.).		Grue.	
Cinerea. Bechst.		Cendrée.	Eu. As. sep. Af. sep.
F. Antigone. Lin.		Antigone.	As. Rus. mé.
Leucogeranus. Pal.		Leucogérane.	As. sep. cen. Rus. mé.

(1) De Selys-L, *Ibis* de 1870, p. 454. — (2) Gray ex Savi. — (3) Dubois ex Gray. — (4) *Rev. zoo.* 1854, p. 6. Nous ne donnons qu'avec le plus grand doute les quatre espèces qui précèdent, quoique capturées en Europe, parce qu'elles sont de celles que tous les jardins zoologiques possèdent.

RALLIDÉS.

Rallus (Lin.). Râle.

Gallinula (Bris.). Gallinule.

Porphyrio (Barré). Talève.

Para (Lin.).

Fulica (Lin.). Foulque.

GRUIDÉS.

Grus (Pal.). Grue.

Anthropoides.

Virgo. Lin.

Demoiselle.

As. Af. Eu. mé.

*Balearica.*F. Balearica. Antiq. *Pavonina L.*

Baléarique.

As. Eu. mé. (Degland).

ARDÉIDÉS.

Ardea (Lin.).

Cinerea. Lin.

Cendré.

Eu. As. Af.

F. Melanocephala. Vig.

Mélanocephale.

Af. Eu. mé.

Purpurea. Lin.

Pourpré.

Eu. As. Af.

*Egretta.*Alba. Lin. *Egrettoïdes Gmé. nec Tem.*

Aigrette.

Eu. Af. sep.

Garzetta. Lin.

Garzette.

Eu. As. Af. Aust.

*Bubulcus.*Ibis. Hassel. *Russata Wag. nec Tem.*

Garde-boeuf.

Eu. Af.

Buphus.

Ralloïdes. Scopo.

Crabier.

Eu. mé. or. Af. oc.

Ardeola.

F. Sturmi. Wagl.

De Sturm.

Af. Eu. m. (Degland. G.)

Minuta. Lin.

Blongios.

Eu. As. Af.

*Nycticorax (Step.).**Bihoreau.*

Europeus. Step.

d'Europe.

Cosmop.

*Botaurus (Step.).**Butor.*

Stellaris. Lin.

Étoilé.

Cosmop.

F. Freti-Hudsonis. Bris.

Lentigineux.

Am. sep. Alle. Angl.

CICONIIDÉS.

*Ciconia (Bris.).**Cigogne.*

Alba. Willugh.

Blanche.

Eu. As. oc. Af. sep.

Nigra. Gesner.

Noire.

Eu. cen. mé. As. Af. s.

F. Abdimii. Licht.

Abdimii.

Af. trop. Esp. (1).

(1) Saunders, *Ibis* de 1871, p. 393.

ARDÉIDÉS.

Ardea (Lin.). Héron.

Nycticorax (Step.). Bihoreau.

Botarus (Step.). Butor.

• CICONIIDÉS.

Ciconia (Bris.). Cigogne.

Platalea (Lin.).	Spatule.	
Leucorodia. Lin.	Blanche.	Eu. As. Af. sep.

TANTALIDÉS.

Ibis (Ill.).	Ibis.	
F. Religiosa. G. Cuv.	Sacré.	Af. Grè. (Deg. Ger.)
Falcinellus (Bechst.)	Falcinelle.	
Ignus. Gmél.	Éclatant.	Eu. As. Af. sep.

PHÉNICOPTÉRIDÉS.

Phoenicopterus (Lin.)	Phénicoptère.	
Roseus. Pal.	Rose.	Eu. mé. As. oc. Af. sep.
F. Erythreus. Verr.	Erythrin.	Af. sep. Port. Malte ⁽¹⁾ .

6^e ORDRE. — PALMIPÈDES.

PÉLÉCANIDÉS.

Pelecanus (Lin.)	Pélican.	
Onocrotalus. Lin. Minor Rup.	Blanc.	Eu. Af. sep. Inde
Crispus. Bruch.	Frisé.	Eu. or. As. Af. sep.
Sula (Bris.).	Fou.	
Bassana. Lin.	De Bassan.	Eu. sep et cen.
Phalacrocorax (Bris.).	Cormoran.	
Carbo. Lin.	Ordinaire.	Eu. sep. cen. Sib.

(1) *Ibis* 1874, p. 227. Le P. Erythrin est une espèce bien caractérisée que nous avons pu étudier de près dans les schoth (lacs salés) du Sahara algérien, où nous l'avons rencontrée par bandes de 100 à 200 individus.

Platalea (Lin.). Spatule.

TANTALIDÉS.

Ibis (Ill.). Ibis.

Falcinellus (Bechst). Falcinelle.

PHÉNICOPTÉRIDÉS.

Phoenicopterus (Lin.). Phénicoptère.

6^v ORDRE. — PALMIPÈDES.

PÉLÉCANIDÉS.

Pelecanus (Lin.). Pélican.

Sula (Bris.). Fou.

Phalacrocorax (Bris.). Cormoran.

Cristatus. Fabr.	Huppé.	Eu. sep. mé.
α Desmarestii. Peyr.	Desmarest.	Eu. mé. Féroë. Isl.
Pygmæus. Pal.	Pygmée.	Eu. or. As. oc. Af. sep.
Fregata (Barré).	Frégate.	
F. Marina. Barré.	Marine.	Rég. intertrop. Alle.
Phaeton (Lin.).	Phaéton.	
F. Æthereus.	Éthéré.	Mer trop. Norw. Héli.

PROCELLARIDÉS.

Diomedea (Lin.).	Albatros.	
F. Exulans. Lin.	Hurléur.	Hém. aust. Suè. Fr. Bel.
F. Chlororhynchos. Gmel.	Chlororhynque.	Hémis. aust. Norwège.
Procellaria (Lin.).	Pétrel.	
F. Gigantea. Lin.	Géant.	Hémis. aust. Alle. (1).
Glacialis. Lin.	Glacial.	Hémis. bor. Eur. sep.
F. Capensis. Lin.	Du Cap.	Hém. aust. Fra. (Degl.)
F. Hasitata. Kuhl.	Hasite.	As. Angl. France.
Puffinus (Bris.).	[Puffin.	
Cinereus. Kuhl.	Cendré.	Mer Méditer.
Major. Faber.	Majeur.	Océ. Atlan. Mer glac.
Anglorum. Ray. Arcticus Fab.	Des Anglais.	Eu. sep. Am. sep. Af. oc.
Yelkouan. Acerbi.	Yelkouan.	Eu. or. mé. Af. sep.
F. Obscurus. Gmel.	Obscur.	Am. Angl. France.
F. Fuliginosus. Strickl.	Fuligineux.	Am. sep. Angl. France.
Thalassidroma (Vig.).	Thalassidro^{me}.	
Pelagica. Lin.	Tempête.	Cosmop.
F. Oceanica. Kuhl. Pelagica Wils.	Océanien.	Am. Fran. Angl.
F. Leucorhoa. Vieil. Leachii Tem.	Cul-blanc.	Océ. Atlan. Eu. oc.
F. Bulweri. Jardine.	De Bulwer.	Af. oc. Angl.

(1) Sur le Rhin. Musée Mogunt. Cat. Blasius

Fregata (Barré). Frégate.

Phaeton (Lin.). Phaéton.

PROCELLARIDÉS.

Diomedea (Lin.). Albatros.

Procellaria (Lin.). Pétrel.

Puffinus (Bris.). Puffin.

Thalassidroma (Vig.). Thalassidrome.

LARIDÉS.

Stercorarius (Bris.).

Catarractes. Lin.
 Pomarinus. Tem.
 Parasiticus(?). Lin.
 Longicaudus. Bris.

Larus (Lin.).

Rhodostelia.

F. Roseus. Macgil. *Rossii Rich.*

Pagophila.

Eburneus. Gmel.

Larus.

Glaucus. Brünn.
 Leucopterus. Ferber.
 Marinus. Lin.
 Fuscus. Lin. *Flavipes Mey. W.*
 Argentatus. Brünn.
 α Leucophæus. Licht.
 β Heuglinii. Bree. *Cachinnans P.*
 Audouini. Payr.
 Gelastes. Licht.
 Canus. Lin.
 α Niveus. Pal.
 Tridactylus. Lin.
 Leucophthalmus. Lichs.
 F. Atricilla. Lin.
 Ichthyaetus. Pal. *Minor Schl.*
 Ridibundus. Lin.
 Melanocephalus. Natter.
 F. Bonapartii. Richar.
 Minutus. Pal.
 F. Sabinei. Leach.

Anous (Leach.).

F. Stolidus. Lin.

Labbe.

Cataracte.
 Pomarin.
 Parasite.
 Longicaude.

Goéland.

Rose.

Blanc.

Bourgmaster.
 Leucoptère.
 Marin.
 Brun.
 Argenté.
 Leucophée.
 D'Heuglin.
 D'Audouin.
 Railleur.
 Cendré.
 Neigeux.
 Tridactyle.
 Leucophthalme.
 Atricille.
 Ichthyaète.
 Rieur.
 Mélanocéphale.
 Bonaparte.
 Pygmée.
 De Sabine.

Noddi.

Niais.

Eu. Hémis. bor.
 Eu. Hémis. bor.
 Eu. Hémis. bor.
 Eu. Hémis. bor.

Am. Ang. Héli. Fra.-Jos. Land.

Rég. arct. Eu. cen.

Eu. sep. Am. sep.
 Rég. arct. Eu. cen.
 Eu. As. sep.
 Cosmop.
 Eu. sep. et or. As. Ég.
 Mer Méditer.
 Wolga. Mer Casp. Égy.
 Eu. mé. As. oc. Af. s.
 Eu. mé. As. cen. Af. s.
 Eu. As.
 As. or. sep. Eu. or.
 Eu. Am. et As. sep.
 Eu. or. Af. or. sep.
 Am. sep. Angl. France.
 Eu. or. As. oc. Af. or.
 Eu. Af. sep. As. oc.
 Mer Médit.
 Am. sep. Angl. (Yarr.)
 Eu. or. As. oc.
 Eu. cen. sep. Am. As.

Mers intertr. Fra. Ang.

LARIDÉS.

Stercorarius (Bris.). Labbe.

Larus (Lin.). Goéland.

Anoüs (Leach.). Noddi.

Sterna (Lin.).

Caspia. Pal.	
Anglica. Monta.	
Cantiaca. Gmél.	
F. Affinis. Rüpp.	<i>Flavivrostris</i> Dub.
F. Bergii. Lichst.	<i>Velox</i> Rup.
Hirundo. Lin.	<i>Fluviatilis</i> Nau.
Parasidea. Brünn.	<i>Arctica</i> Tem.
Dougalli. Monta.	<i>Parasidea</i> K. et B.
Minuta. Lin.	
F. Fuliginosa. Gmél.	

Hydrochelidon.

Fissipes. Lin.	<i>Nigra</i> Bris.
Nigra. Lin.	<i>Leucoptera</i> Meis.
Hybrida. Pal.	<i>Leucoparctica</i> Natter.

Sterna.

Tschegrava.	Eu. mé. As. Af.
Hansel.	Cosmop.
Caugek.	Eu. Af. sep.
Voyageuse.	Af. sep. Eu. or.
De Berge.	Eu. or. Af.
Pierre-Garin.	Eu. Am. sep. As. sep.
Paradis.	Eu. As. Am. sep.
Dougall.	Eu. sep. Am. sep.
Naine.	Eu. Af. sep. Aust. Inde.
Fulgineuse.	Am. All. Fran. Angl.
Épouvantail.	Eu. Af. Am. sep.
Leucoptère.	Eu. cen. mé. As. Af. s.
Moustac.	Eu. mé. cen.

ANATIDÉS.

Cygnus (Lin.).

Ferus. Ray.	<i>Musicus</i> Bechst.
Minor. Pal.	<i>Bewickii</i> Yarr.
Mansuetus. Ray.	<i>Olor.</i> Gmél.
α Immutabilis. Yarr.	

Anser (Barré).*Chen.*

F. Hyperboreus Pal.

Anser.

Cinereus. Mey.	<i>Ferus</i> Tem.
Sylvestris. Briss.	<i>Segetum</i> Gmél.
Brachyrhynchus. Bail.	<i>Segetum</i> Nau.
Albifrons. Gmél.	
α Pallipes. De Selys.	
Erythropus. Lin.	<i>Temminckii</i> boré.

Cygne.

Sauvage.	Eu. As. sep. Af. sep.
De Bewick.	Eu. Sibé.
Domestique.	Eu. As. oc. Af. sep.
Invariable.	Eu. sep.

Oie.

Hyperborée.	Hémis. bor. Eu. or.
Cendrée.	Eu. As. sep.
Sauvage.	Eu. As. sep.
A bec court.	Eu. sep. or.
A front blanc.	Hémis. bor. Eu.
A pieds pâles.	France. Belgique.
Naine.	Hémis. bor. Eu.

Sterna (Lin.). Sterna.

ANATIDÉS.

Cygnus (Lin.). Cygne.

Anser (Barré). Oie.

Bernicla (Step.).		Bernache.	
	Leucopsis. Bechst.	Nonnette.	Eu. et As. sep.
	Brenta. Briss. <i>Bernicla Lin.</i>	Cravant.	Hémis. bor. Eu.
F.	Ruficollis. Pall.	A cou roux.	As. sep. Eu. or.
?	Canagica. Sewas. <i>Pictus Pal.</i>	Canagica.	Am. sep. Wolga. (Ver.)
	<i>Chenalopeæ.</i>		
F.	Ægyptiaca. Lin.	D'Égypte.	Eu. mé. cen. Af.
Anas (Lin.).		Canard.	
	<i>Tadorna.</i>		
	Tadorna. Lin.	Tadorne.	Eu. As. sep. Af. sep.
	Casarca. Lin. <i>Rutila Pal.</i>	Casarca.	Eu. mé. As. sep. Af. s.
	<i>Clypeata.</i>		
	Clypeata. Lin.	Souchet.	Eu. Am. sep. Af. sep.
	<i>Anas.</i>		
	Boschas. Lin.	Sauvage.	Cosmop.
	<i>Chaulelasmus.</i>		
	Strepera. Lin.	Chipeau.	Eu. As. et Af. sep.
	<i>Mareca.</i>		
	Penelope. Lin.	Siffleur.	Eu. As. et Af. sep.
F.	Americana. Gmél.	Jensen.	Am. sep. Angl. (Yarr.)
	<i>Dafila.</i>		
	Acuta. Lin.	Pilet.	Eu. As. oc. Af. sep.
	<i>Querquedula.</i>		
	Querquedula. Lin. <i>Et Circia.</i>	Sarcelle.	Eu. As. et Af. sep.
F.	Discors. Lin.	Soucrourou.	Am. sep. Fr. (Canivet.)
	Crecca. Lin. <i>Minor Bris.</i>	Sarcelline.	Eu. As. Af. sep.
F.	Formosa. Georgi. <i>Glocitans Pal.</i>	Formose.	As. Fr. (Deg. et Ger.) ⁽¹⁾ .
F.	Falcata. Pal.	A faucilles.	As. Hong. Eu. or.
	Angustirostris. Méné. <i>Marmorata Tem.</i>	Marbré.	Eu. mé. As. cen. Af. s.
F.	Sponsa. Lin.	Sponsa.	Am. s. Ang. Fr. All. ⁽²⁾ .

(1) Vian., *Rev. zoo.* 1867. — (2) Tué à Berlin en 1852, sur le Mein en 1857. *Synonymie* du Dr Rey, p. 129. A notre avis, l'on ne peut guère se refuser à admettre comme européen un oiseau capturé cinq ou six fois en Europe, et qui, d'ailleurs, n'est lâché qu'éjointé dans les jardins zoologiques.

Bernicla (Step.). Bernache.

Anas (Lin.). Canard.

Fuligula (Step.).	Fuligule.	
<i>Branta.</i>		
Rufina. Pal.	Roussâtre.	Eu. As. Af. or.
<i>Fuligula.</i>		
Cristata. Step.	Morillon.	Eu. As. et Af. sep.
F. Collaris. Donovan.	A collier.	Am. sep. Angl.
Marila. Lin.	Milouinan.	Hém. bor. Eu. Af. or.
F. α Affinis. Eyton. <i>Marila, Wils.</i>	Milouinette.	Am. sep. Angl.
Ferina. Lin.	Milouin.	Eu. As. et Af. sep.
Nyroca. Guld.	Nyroca.	Eu. As. sep. Af. or.
<i>Clangula.</i>		
Clangula. Lin.	Garrot.	Eu. Am. sep.
Islandica. Gmél.	De Barrow.	Islan. Rég. arct.
F. Albeola. Lin.	Religieuse.	Am. sep. Angl.
Histrionica. Lin.	Histrion.	Eu. As. et Am. sep.
<i>Harelda.</i>		
Glacialis. Lin.	De Miquelon.	Eu. Hémis. bor.
<i>Eniconetta.</i>		
Stelleri. Pal.	De Steller.	Eu. As. et Am. sep.
<i>Somateria.</i>		
Mollissima. Lin.	Eider.	Eu. Hémis. bor.
Spectabilis. Lin.	A tête grise.	Eu. Hémis. bor.
<i>Oidemia.</i>		
Nigra. Lin.	Macreuse.	Eu. sep. et cen.
Fusca. Lin.	Brune.	Eu. sep. et cen.
F. Perspicillata. Lin.	A lunettes.	Eu. Am. sep.
Erimistura (B^{pte}).	Érimisture.	
Leucocephala. Scop.	Leucocéphale.	Eu. mé. Sibé. Af. sep.
Mergus (Lin.).	Harle.	
Merganser. Lin.	Bièvre.	Eu. Hémis. bor.
Serrator. Lin.	Huppé.	Eu. Hémis. bor.
F. Cucullatus. Lin.	Couronné.	Am. sep. Angl. Fran.
Albellus. Lin.	Pietté.	Eu. As. et Am. sep.

Fuligula (Step.). Fuligule.

Erimistura (B^{pte}). Érimisture.

Mergus (Lin.). Harle.

PODICIPIDÉS.

Podiceps (Lath.).	Grèbe.	
Cristatus. Lin.	Huppé.	Eu. As. Af. Am.
Grisegena. Gr. ex Bod.	Jougris.	Eu. As. Af. Am.
F. α Holbölli. Rein.	De Holböll.	Am. sep. Eur.
? Longirostris. B ^{pie} .	Longirostre.	Sard. Af. sep. (Loche.)
Auritus. Lin.	Oreillard.	Eu. Af. sep.
Nigricollis. Sundew. <i>Auritus Bris.</i>	A cou noir.	Eu. Af. sep.
Fluviatilis. Briss. <i>Minor Gmé.</i>	Castagneux.	Cosmop.

COLYMBIDÉS.

Colymbus (Lin.).	Plongeon.	
Glacialis. Lin.	Imbrin.	Eu. Hémis. bor.
Arcticus. Lin.	Lumme.	Eu. Hémis. bor.
Septentrionalis. Lin.	Cat-Marin.	Eu. Hémis. bor.

ALCIDÉS.

Uria (Bris.).	Guillemot.	
Troïle. Lin.	Troïle.	Eu. Hémis. bor.
α Ringvia. Brünn. <i>Lacrymans La Py.</i>	Bridé.	Eu. Hémis. bor.
Arra. Pal. <i>Brunnichii Sabi.</i>	Gros-bec.	Eu. Hémis. bor.
Grylle. Lin.	Grylle.	Eu. Hémis. bor.
α Mandtii. Lichs.	De Mandt.	Spitz. Groën.
F. Columba. Pal.	Colombe.	N. Pacif. Spitz. Gro. (!).
<i>Mergulus.</i>		
Alle. Lin.	Nain.	Eu. Hémis. bor.
Fratercula (Bris.).	Macareux.	
Arctica. Lin. <i>Labrador Gmé.</i>	Arctique.	Eu. Hémis. bor.
Grabæ. Breh. <i>Arctica Leach.</i>	De Graba.	Féroë. Fra. Hol. Angl.
Corniculata. Nau. <i>Glacialis Goul. Tem.</i>	A croissants.	Spitzberg. Groën.

(1) Von Heuglin in litteris.

PODICIPIDÉS.

Podiceps (Lath.). Grèbe.

COLYMBIDÉS.

Colymbus (Lin.). Plongeon.

ALCIDÉS.

Uria (Bris.). Guillemot.

Fratercula (Bris.). Macareux.

Simorhynchus (Merr.)		Simorhynque	
F.	Psittaculus. Pal.	Psittacule.	Am. bo. Suè. (G. R. Gr.)
	Alca (Lin.).	Pingouin.	
	Torda. Lin.	Torda.	Eu. oc. Hémis. bor.
	Impennis. Lin.	Brachyptère.	Hémis. bor. Éteint (?).

En résumé, si notre travail est exactement fait, les oiseaux d'Europe se répartissent actuellement de la manière suivante :

	Espèces indigènes ou de passage régulier	425
F.	Espèces dont la présence en Europe est exceptionnelle ou fortuite	156
?	Espèces dont la capture en Europe est encore contestable.	22
α, β, γ	Races européennes	55
	TOTAL.	658

FIN.

Symorhynchus (Merr.). Simorhynque.

Alca (Lin.). Pingouin.

BULLETIN MENSUEL

DES NOUVELLES PUBLICATIONS DE LA LIBRAIRIE

DE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS

Rue Hautefeuille, 49, près le boulevard Saint-Germain, à Paris.

ORNITHOLOGIE EUROPEENNE

OU

CATALOGUE DESCRIPTIF, ANALYTIQUE ET RAISONNÉ

DES OISEAUX OBSERVÉS EN EUROPE

DEUXIÈME ÉDITION ENTIÈREMENT REFONDUE

PAR

C.-D. DEGLAND

et

Z. GERBE

Membre de la Société des sciences,
de l'agriculture et des arts
de Lille (Nord), Conservateur du Musée
d'histoire naturelle de Lille.

Préparateur du Cours d'Embryogénie
comparée du Collège de France,
lauréat de l'Institut
(Académie des Sciences).

2 vol. grand in-8, de chacun 700 pages.

Prix : 24 francs.

L'accueil flatteur fait à l'*Ornithologie européenne*, la rapidité avec laquelle l'ouvrage s'épuisait, avaient déterminé M. Degland à publier un supplément, lorsque la mort est venue l'arrêter dans ses travaux.

M. Gerbe publie non pas le supplément que préparait M. Degland, mais une deuxième édition entièrement refondue.

Sous cette forme, le livre a l'avantage d'être complet et de présenter l'état de la science.

Le premier volume comprend les *Oiseaux de proie* et les *Passe-reaux*. Le second et dernier volume comprend les *Pigeons*, les *Gallinacés*, les *Échassiers*, les *Palmipèdes*.

Nouveau recueil de planches coloriées d'oiseaux pour servir de suite et de complément aux planches enluminées de Buffon, par M. C.-J. TEMMINCK, directeur du Musée de Leyde, et MEIFFREN-LAUGIER, de Paris. *Ouvrage complet* en 102 livraisons. Paris, 1822-1838. 5 vol. grand in-folio, avec 600 planches dessinées d'après nature par Prêtre et Huet, gravées et coloriées. 1000 fr.

Le même, avec 600 planches grand in-4, figures coloriées. 750 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin des 5 vol. grand in-folio. 90 fr.

— des 5 vol. grand in-4. 60 fr.

Chaque livraison composée de 6 planches gravées et coloriées avec le plus grand soin, et le texte descriptif correspondant.

Prix de la livraison in-folio, figures coloriées, au lieu de 15 fr. 40 fr.

— grand in-4, figures coloriées, au lieu de 40 fr. 50 7 fr. 50

ENVOI FRANCO CONTRE UN MANDAT SUR LA POSTE.

- BOITARD et CORBIE. **Les Pigeons de volière et de colombier.** Hist. nat. et monogr. des Pigeons domestiques. Paris, 1824, in-8, avec 25 pl. noires. 15 fr.
- BONAPARTE (Ch.-L.). **Iconographie des Pigeons** non figurés par M^{me} Knip dans les deux volumes de MM. Temminck et Florent Prévost. Ouvrage servant d'illustration à son Histoire naturelle des Pigeons. Paris, 1857. 1 vol. in-fol. avec 56 planches, cart. (225 fr.). 120 fr.
- **Iconographia della Fauna Italica**, per li quattro classi degli animali vertebrati. Roma, 1832-1841, 3 volumes in-folio avec 180 planches coloriées. 400 fr.
- Le même ouvrage, 3 vol. in-fol., avec 180 planches, figures noires. 100 fr.
- BONAPARTE (Ch.-L.) et SCHLEGEL. **Monographie des Loxiens**, 1850, 1 vol. in-4, avec 54 planches coloriées. 36 fr.
- BONATERE et VIELLOT. **Dictionnaire d'ornithologie de l'Encyclopédie méthodique.** Paris, 1790-1823, 5 vol. in-4, dont 1 de 247 planches. 40 fr.
- BOURJOT SAINT-HILAIRE. **Histoire naturelle des Perroquets**, tome III, pour faire suite à la publication de Levaillant, contenant les espèces laissées inédites. Paris, 1835-1839, gr. in-4 avec 111 pl. col., cartonné. 200 fr.
- BOWDICH (T.). **An introduction to the Ornithology of Cuvier.** Paris, 1821, gr. in-8 avec 21 planches. 6 fr.
- BRANDT (J.-F.). **Descriptiones et icones Avium rossicarum.** Fasc. I. Petropoli, 1836, in-4 avec 6 pl. col. (12 fr.). 9 fr.
- BREHM (A.-T.). **Histoire naturelle des oiseaux**, description, mœurs, chasses, combats, captivité, domesticité, acclimatation, usages et produits par A.-E. Brehm. Édition française, revue par Z. Gerbe. Paris, 1871-1872, 2 vol. gr. in-8 de chacun 800 pages avec 428 fig. intercalées dans le texte, et 20 planches hors texte sur papier teinté. Broché. 21 fr.
- Le même, cartonné. 28 fr.
- Le même, relié. 30 fr.
- Pour les savants et pour ceux qui se livrent spécialement à l'étude de la zoologie, cet ouvrage sera, grâce au véritable esprit scientifique et à la méthode sévère de l'auteur, un précieux auxiliaire, assez sérieux pour instruire, assez original pour charmer.
- Aux praticiens, agriculteurs, industriels, il parlera des soins à donner aux animaux domestiques, de leur élève, de leurs maladies; pour eux, il s'occupera de l'acclimatation et de la domestication des espèces nouvelles, de la destruction des animaux nuisibles, de la protection due aux animaux utiles, de l'emploi des produits qui font la richesse de nos manufactures.
- BUFFON. **Histoire naturelle des oiseaux.** Paris, 1771-1786, 10 vol. grand in-4 avec 1008 pl. col. 450 fr.
- **Histoire des oiseaux**, édition augmentée par B.-S. Sonnini. Paris, an X, 28 vol. in-8 avec 256 pl. coloriées. 60 fr.
- CUVIER (G.). **Les oiseaux décrits et figurés d'après la classification de Georges Cuvier mise au courant des progrès de la science.** Paris, 1870, 1 vol. in-8, 148 p. et 71 planches, représentant en 464 fig. dessinées d'après nature et gravées sur cuivre les espèces les plus remarquables et les caractères génériques tirés du bec et des pattes, cartonné, fig. noires. 30 fr.
- Fig. coloriées. 50 fr.
- **Du canard-pie** a pieds demi-palmés de la Nouvelle-Hollande, in-4 de 5 p. avec 1 pl. 1 fr.
- DES MURS (O.). **Traité général d'oologie ornithologique au point de vue de la classification.** Paris, 1860, in-8, 640 pages. 15 fr.
- DUBALEN (P.-E.). **Catalogue critique des oiseaux observés dans les départements des Landes, des Basses-Pyrénées et de la Gironde.** Bordeaux, 1872, gr. in-8 de 68 pages. 3 fr.

ENVOI FRANCO CONTRE UN MANDAT SUR LA POSTE.

- DU BUS (B.). **Notes sur quelques espèces nouvelles d'oiseaux d'Amérique.**
Bruxelles, 1847, in-8 de 8 pages. 50 c.
- EDWARDS (Alph. Milne) **Recherches anatomiques et paléontologiques** pour servir à l'histoire des oiseaux fossiles de la France. Paris, 1867-1872. 2 vol. in 4 avec texte et 200 pl. cart. 200 fr.
- Ouvrage publié en 42 livraisons.
- **Caractères ostéologiques des principaux groupes de Psittacidés,**
gr. in-8, 21 pages, 2 planches. 2 fr.
- EDWARDS (G.). **A natural history of Birds.** London, 1743-1751. 4 vol. in-4, reliés avec 210 planches coloriées. 130 fr.
- EDWARDS (G.) et CATESBY (M.). **Collection d'oiseaux exotiques et rares,** traduite et augmentée par M. Houttuyn. Amsterdam, 1772-1781, 9 part. en 5 vol. in-fol., avec 473 pl. col. et la description hollandaise. Très-bel exemplaire. 200 fr.
- EVANS (P). **L'art de préparer, monter et conserver les oiseaux** ainsi que les papillons et autres insectes. Paris, 1849, in-8, 96 pages. 1 fr. 75
- JAUBERT et BARTHÉLEMY-LAPOMERAYE. **Richesses ornithologiques** du Midi de la France. Paris, 1862, in-4, avec 20 pl. col. 35 fr.
- LA FRESNAYE. **Nouvelle manière de grouper les genres et les espèces** de l'ordre des Passereaux. Falaise, 1838, in-8, 68 p. 2 fr.
- **Sur quelques espèces d'oiseaux nouveaux** ou peu connus du Chili et de la Colombie. 1855, in-8, 5 pages. 50 c.
- **Mélanges ornithologiques.** 1854, in-8, 4 pages. 50 c.
- LÉOTAUD (A.). **Oiseaux de l'île de la Trinitad** (Antilles). Port d'Espagne, 1866, gr. in-8 de 572 pages. 10 fr.
- Tiré à petit nombre; n'a jamais été mis dans le commerce.
- LESSON (R.-P.). **Histoire naturelle des Oiseaux-Mouches.** 1 vol. gr. in-8, avec 85 pl. coloriées. 40 fr.
- **Histoire naturelle des Colibris,** suivie d'un supplément à l'histoire naturelle des Oiseaux-Mouches. Paris, 1831, 1 vol. gr. in-8, avec 65 pl. col. 40 fr.
- **Les Trochilides,** ou les Colibris et les Oiseaux-Mouches, suivi d'un index général, dans lequel sont décrites et classées méthodiquement toutes les races et espèces du genre Trochilus. Paris, 1832, in-8, avec 66 pl. col. 40 fr.
- Le même, imprimé sur papier rose, doubles figures noires sur papier rose et sur chine; relié. non rogné. 60 fr.
- **Histoire naturelle des Oiseaux** de paradis et des Épimaques. Paris, 1835, in-8, grand papier, 40 pl. col. 40 fr.
- Le même, in-4, fig. col. 50 fr.
- **Traité d'ornithologie** ou description des oiseaux réunis dans les principales collections de France. Paris, 1831, 2 vol. in-8, dont 1 de 119 planches, figures noires. 40 fr.
- **Histoire naturelle des mammifères et des oiseaux.** Paris, 1828-1836, 10 vol. in-8, et atlas de 120 pl., fig. color. 100 fr.
- **Oiseaux du voyage** aux Indes orientales. In-4, 62 p. 10 pl. col. 10 fr.
- **Manuel d'Ornithologie** ou description des genres et des principales espèces. 1828, 2 vol. in-48. 7 fr.
- **Genre Todiramphus** et deux espèces qui le composent. Paris, 1827, in-4, 4 pages, 2 planches. 1 fr. 25
- LE VAILLANT (Tr.). **Histoire naturelle des perroquets.** Paris, 1801-1805. 2 vol. in-fol. avec 139 pl. color. — Suite par Bourjot Saint-Hilaire, 1835-1839, in-fol. avec 111 pl. color. — Complément par de Souancé, Ch. Bonaparte et E. Blanchard. Paris, 1857, 1 vol. in-f°. avec 48 pl. col. Prix des 4 vol. 600 fr.
- **Histoire naturelle d'une partie d'oiseaux nouveaux et rares** de l'Amérique et des Indes. Paris, 1801. Tome 1^{er} (le seul publié). In-4 de 150 pages avec 49 planches coloriées. 36 fr.

- MACGILLIVRAY (W).** *Descriptions of the rapacious Birds of Great Britain.* Edinburgh, 1836, in-12, figures. 8 fr.
- *History of British Birds indigenous and Migratory.* London, 1837-1852, 5 vol. in-8, fig. 70 fr.
- MALHERBE (Alfred).** *Faune ornithologique de la Sicile.* Metz, 1843, in-8. 5 fr.
- MULSANT (E), et VERREAUX (J.-E.).** *Essai d'une classification méthodique des Trochilidés ou Oiseaux-Mouches.* Paris, 1865, gr. in-8 de 98 p. 3 fr.
- PENNETIER.** *Le pigeon.* Paris, 1866, in-8 de 32 pages. 1 fr. 25
- PUCHERAN.** *Mémoire sur les types peu connus de Passereaux dentiostres de la collection du musée de Paris.* Paris, 1855, in-4, de 60 pages et 7 planches coloriées. 5 fr.
- *Détermination des caractères généraux de la Faune et de la Nouvelle-Guinée (Oiseaux).* In-4, 10 p. 50 c.
- *Rollier d'angle.* 1845, in-8. 50 c.
- RÉAUMUR.** *Pratique de l'art de faire éclore et d'élever en toute saison des oiseaux domestiques de toutes espèces, soit par le moyen de la chaleur du fumier, soit par le moyen de celle du feu ordinaire.* Paris, 1749, 2 vol. in-12, reliés. 7 fr.
- ROUX.** *Ornithologie provençale, ou description avec figures coloriées de tous les oiseaux qui habitent constamment la Provence ou qui n'y sont que de passage, par J.-H.-F.-Pol. Roux, conservateur du Musée d'histoire naturelle de Marseille.* Marseille. 1825-1829. Ouvrage publié en 56 livraisons in-4, avec 448 planches lithographiées et color. Tome I, 338 pages, et tome II, p. 1 à 48 (tout publié). 250 fr.
- SCHLEGEL (H.).** *Revue critique des oiseaux d'Europe.* Leyde, 1844, 4 vol. in-8. 8 fr.
- SOUANCÉ (Ch.).** *Zoonographie des perroquets non figurés dans les publications de Levaillant et de M. Bourjot Saint-Hilaire, par M. Ch. de Souancé, avec la coopération de S. A. le prince Bonaparte et de M. Émile Blanchard (de l'Institut).* Paris, 1857, in-folio, avec 48 pl. coloriées (192 fr.). 120 fr.
- *Le même, 1 vol. in-4, planches color., cart. (156 fr.).* 70 fr.
- *Catalogue des perroquets de la collection du prince Masséna d'Essling, duc de Rivoli.* Paris, 1856, in-8 de 32 pages. 1 fr.
- TEMMINCK (C.-J.).** *Manuel d'ornithologie, ou tableau systématique des oiseaux qui se trouvent en Europe, précédé du système général d'ornithologie; 2^e édition.* Paris, 1820-1840, 4 vol. in-8. 45 fr.
- *Le même, séparément, tomes III, et IV. Prix de chaque.* 7 fr. 50
- *Observations sur la classification méthodique des oiseaux, et des remarques sur l'analyse d'une nouvelle ornithologie élémentaire, par L.-P. Vieillot.* Amsterdam, 1817, in-8. 1 fr.
- *Catalogue systématique du cabinet d'ornithologie et de la collection de quadrumanes avec une courte description des oiseaux non décrits.* Amsterdam, 1807, in-8, 310 p. 2 fr.
- *Histoire naturelle des pigeons et des Gallinacés.* Amsterdam, 1813-1818, 3 vol. in-8, avec 10 planches. 35 fr.
- TEMMINCK (C.-J.) et KNIP.** *Histoire naturelle générale des Pigeons, décrits par Temminck avec figures dessinées et coloriées d'après nature par madame Knip.* Paris, 1808-1811, gr. in-folio avec 86 planches. 200 fr.
- VINCELOT.** *Les noms des oiseaux expliqués par leurs mœurs.* Angers, 1870, gr. in-8 de 80 pages avec figures dans le texte. 2 fr. 50
- WILLUGHBY.** *Ornithologiae libri tres.* Londini, 1676, in-folio, avec 77 pl., relié. 16 fr.
- ZINANI.** *Belle Uovi e dei mudi degli Uccelli.* Venezia, 1737, in-4, avec 30 planches. 8 fr.

Paris. — Imprimerie de E. MARTINET, rue Mignon, 2.

ENVOI FRANCO CONTRE UN MANDAT SUR LA POSTE.

Edgar. A. Mearns October, 1880.
CATALOGUE

DES

OISEAUX D'EUROPE

OU

ÉNUMÉRATION DES ESPÈCES ET RACES D'OISEAUX

DONT LA PRÉSENCE, SOIT HABITUELLE, SOIT FORTUITE, A ÉTÉ DUMENT
CONSTATÉE DANS LES LIMITES GÉOGRAPHIQUES DE L'EUROPE

PAR

J. C. L. T. D'HAMONVILLE

CONSEILLER GÉNÉRAL, MAIRE

MEMBRE FONDATEUR, TITULAIRE OU CORRESPONDANT DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES
FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

PARIS

J. B. BAILLIÈRE ET FILS
19, RUE HAUTEFEUILLE

LONDON W. C.

B. QUARITCH, BOOKSELLER
15, PICCADILLY STREET

1876

LIBRAIRIE J. B. BAILLIÈRE ET FILS

- BONAPARTE (Ch. L.) *Iconographie des Pigeons non figurés* par M^{me} Knip dans les deux volumes de MM. Temminck et Florent Prévost, par Ch. Lucien BONAPARTE. Ouvrage servant d'illustration à son *Histoire naturelle des Pigeons*. Paris, 1857, 1 vol. in-folio, avec 55 planches contenant 66 fig. coloriées, cart. (225 fr.). 120 fr.
- BONAPARTE (Ch. Lucien) et SCHLEGEL. *Monographie des Loxiens*. 1850, in-4°, avec 54 planches coloriées (80 fr.). 36 fr.
- BREHM. *La Vie des animaux illustrée*, ou description populaire du règne animal, par A.-E. BREHM. Édition française, revue par Z. GERBE. Caractères, mœurs, instincts, habitudes et régime, chasses, combats, captivité, domesticité, acclimatation, usages et produits. LES MAMMIFÈRES, *ouvrage complet*, 2 vol. grand in-8°, avec 800 fig. et 40 pl. LES OISEAUX, *ouvrage complet*, 2 vol. grand in-8°, avec 500 fig. et 40 pl. Chaque volume, broché. 10 fr. 50 c.
— cartonné en toile, doré sur tranches, avec fers spéciaux. 14 fr.
— relié en demi-marquin, doré sur tranches. 15 fr.
- CUVIER (G.). *Les Oiseaux*, décrits et figurés d'après la classification de Georges Cuvier, mise au courant des progrès de la science. Paris, 1870, 1 vol. in-8°, avec 72 planches contenant 464 fig. noires, 30 fr. Figures coloriées. 50 fr.
- DEGLAND et GERBE (Z.). *Ornithologie européenne*, ou Catalogue descriptif, analytique et raisonné des oiseaux observés en Europe. *Deuxième édition* entièrement refondue. Paris, 1867, 2 vol. in-8°. 24 fr.
- LA FRESNAYE. *Contributions à l'ornithologie*, par le baron F. de LA FRESNAYE. Paris, 1832-1855, 1 vol. in-8°, avec planches. 6 fr.
- LÉOTAUD. *Oiseaux de l'île de la Trinidad (Antilles)*, par A. LÉOTAUD, docteur en médecine de la Faculté de Paris. Port d'Espagne, 1866, 1 vol. gr. in-8° de 560 pag. 10 fr.
N'a jamais été mis dans le commerce. Tiré à petit nombre.
- PUCHERAN. *Détermination des caractères généraux de la faune de la Nouvelle-Guinée (Oiseaux)*. In-4°, 10 pages. 50 c.
- QUÉPAT. *Ornithologie parisienne*, ou Catalogue des oiseaux sédentaires et de passage qui vivent à l'état sauvage dans l'enceinte de la ville de Paris, par Nérée QUÉPAT, membre de la Société linnéenne de Bordeaux. Paris, 1874, 1 vol. in-12 de 68 pag. 1 fr. 50 c.
- *L'Ornithologie au Salon de peinture de 1876*. Paris, 1876, in-18 de 49 pag. 2 fr.
- *Monographie du cini (Fringilla serinus Linné)*. Paris, 1875, in-8° de 56 pages, avec 2 planches col. 5 fr.
- † TEMMINCK (C. J.) et LAUGIER. *Nouveau Recueil de planches coloriées d'oiseaux*, pour servir de suite et de complément aux planches enluminées de Buffon, par MM. TEMMINCK, directeur du Musée de Leyde, et MEIFFREN-LAUGIER, de Paris. *Ouvrage complet* en 102 livraisons. Paris, 1822-1838, 5 vol. grand in-folio, avec 600 planches dessinées d'après nature par Prêtre et Huet, gravées et coloriées. 1,000 fr.
Le même, avec 600 planches coloriées grand in-4°, figures coloriées. 750 fr.
Demi-reliure, dos de maroquin, des 5 vol. grand in-folio. 90 fr.
— des 5 vol. grand in-4°. 60 fr.
- SOUANCÉ. *Iconographie des perroquets non figurés* dans les publications de Levaillant et de M. Bourjot Saint-Hilaire, par M. Ch. de SOUANCÉ, avec la coopération de S. A. le prince BONAPARTE et de M. Émile BLANCHARD (de l'Institut). In-folio, 48 planches coloriées avec un texte explicatif (192 fr.). 100 fr.
- Le même, 1 vol. in-4°, planches coloriées, cart. (156 fr.). 70 fr.
- TEMMINCK. *Manuel d'ornithologie*, ou Tableau systématique des oiseaux qui se trouvent en Europe. *Deuxième édition*. Paris, 1840, 4 vol. in-8°. 45 fr.
- *Séparément*, les tomes II, III et IV. Prix de chaque. 7 fr. 50 c.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

3 9088 00340973 7

nhbird QL690.A1H34

Catalogue des oiseaux d'Europe ;