QL
145
R6m
R651

6345
29781

ROSEIRAIE DE L'HAY

(SEINE)

ROSERAIE DE L'HAY (SEINE)

8-9

[Jules Graveraut]

Les Roses

cultivées à L'Hay

en 1902

ESSAI DE CLASSEMENT

AVANT-PROPOS

DE

ANDRÉ THEURIET

de l'Académie Française

AQUARELLES ET DESSINS

DE

S. HUGARD

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

LIBRAIRIES

PIERRE COCHET, *Journal des Roses*, Grisy-Suisnes, (S.-et-M.)

JULES ROUSSET, 36, Rue Serpente, Paris.

1902

QL145

.R6m

R651

A

MONSIEUR ANDRÉ THEURIET,

de l'Académie Française,

AMI DES ROSES.

En souvenir de sa première visite à L'Haj

J. GRAVEREAUX.

Tandis qu'il m'entretenait des secrets de l'hybridation, je contemplais avec délices ce vaste jardin de roses dont les teintes blanches ou cramoisies ressortaient mieux encore sur le vert profond des futaies. Et je me réjouissais de ce qu'en cette fin de siècle tapageuse et stérile, en dépit des politiciens, des rhéteurs et des cénistes, il y eût encore des coins de verdure et de soleil, des retraites ignorées et pacifiques où d'honnêtes gens demeuraient épris des beautés naturelles et se trouvaient heureux en faisant croître et fleurir des roses.

ANDRÉ THEURIET.

(Extrait du Journal, 30 juin 1899.)

AVANT-PROPOS

Cette roseraie, dont le propriétaire et le créateur, — M. Gravereaux, — raconte ici l'histoire illustrée, cette roseraie est une des merveilles de la banlieue parisienne. Enfouie dans les antiques frondaisons d'un grand parc dont les murs bordent la route de l'Haÿ, elle ressemble à l'admirable princesse du conte de la Belle au bois dormant. Il faut franchir une épaisse ceinture de verdoyantes futaies pour pénétrer jusqu'au domaine où elle repose dans sa prestigieuse beauté. Mais aussi, lorsqu'on a percé les fourrés pleins d'ombre, traversé les pelouses encloses dans les taillis, et qu'on arrive au seuil du plateau ensoleillé, quel enchantement !

La généreuse floraison des roses étale ses chatoyantes couleurs au ras du sol ; elle s'élance en guirlandes, en arcades et en portiques le long des armatures de fer ; elle décore à perte de vue la voûte des spacieuses et profondes tonnelles. Toutes les blancheurs s'y épanouissent depuis la molle neige des Banks jusqu'à la pâleur carnée des *Souvenirs de la Malmaison* ; tous les jaunes aussi : les nuances saumonées des *Gloires de Dijon*, les pétales soufrés du *Maréchal Niel*, le safran foncé des *Rèves d'or*, l'or mat des *Chromatelles*. Le rose tendre et chiffonné de la *France* y voisine avec le rouge cramoié de la *Gloire de Bourg-la-Reine*, le rouge cerise des *Marie-Henriette*, le rose vif de la *Coupe d'Hébé*, la pourpre foncée du *Lion des Batailles* et de l'*Empereur du Maroc*. De toutes ces corolles à demi ouvertes ou pleinement écloses s'exhalent des parfums aussi variés que les formes et les tonalités de chaque espèce : odeurs musquées qui rappellent l'Orient, odeurs mourantes et alanguies, haleines suaves comme celle

MAY 2 1930

de la vigne en fleurs, voluptueuses comme des baisers, légères comme le premier souffle du printemps. L'œil et l'odorat sont grisés ; et dans la vibrante clarté estivale, un confus murmure d'abeilles, de bourdons et de cétoines dorées fait un harmonieux accompagnement à la musique chantante des arômes et des couleurs.

En ce vaste terrain admirablement approprié à la culture des roses, chaque série est artistement groupée. D'abord, à fleur du sol, les espèces rampantes, puis les buissons, les rosiers à hautes tiges et enfin sur les arceaux prolongés des tonnelles toute la tribu des roses grimpantes. Il y a le coin des roses-thé, celui des roses remontantes, celui des rosiers de l'Inde, du Japon ou de la Chine, et aussi la plate-bande réservée pieusement aux rosiers aimés de nos pères et maintenant presque démodés : — roses à cent feuilles, roses moussues, roses de Damas ou de Provins. Enfin tout un espace est consacré aux églantiers destinés aux greffes et dont les espèces indigènes ou exotiques offrent une infinie variété de formes, de feuillages et de fleurs. A côté de la collection horticole, il y a la collection botanique, infiniment curieuse et riche, aménagée en vue des études de croisements et d'hybridations.

Le propriétaire de ce paradis des roses, M. Gravereaux, est un sage. Après s'être retiré des affaires, il a voulu utiliser royalement ses loisirs et s'est voué au culte de la reine des fleurs. Sur le tard, il s'est mis à piocher sérieusement la botanique et à grands frais il a créé cette roseraie, maintenant en pleine prospérité, où il a rassemblé plus de 6000 espèces provenant de toutes les parties du globe. Comme l'a dit si justement le président de la Société nationale d'Horticulture, M. Viger, ancien ministre de l'Agriculture, « on ne peut que féliciter le commerçant intelligent et laborieux qui sait faire un aussi gracieux emploi de sa fortune et qui limite son ambition à inscrire son nom dans un chapitre utile et charmant de l'histoire de la République des Roses ».

Chargé en 1901 par le ministre de l'Agriculture d'une mission ayant pour objet l'étude des roses des Balkans, M. Gravereaux a parcouru la Serbie, la Bulgarie, les environs de Constantinople et une partie de l'Asie Mineure. Dans ces régions où depuis un temps immémorial on s'est livré à la culture des rosiers à parfum et à la production de l'essence de roses, il a recueilli une importante collection des plantes sauvages du genre *Rosa* et il a rapporté de précieux documents sur les procédés employés dans les Balkans pour la distillation de l'essence. L'étude à laquelle il s'est livré lui a permis de divulguer certains procédés spéciaux de culture, qui favoriseront, il y a lieu de l'espérer, le succès de cette industrie en France et dans nos colonies. Il semble, en effet, que le moment est venu pour la France de s'assurer la fabrication d'un produit dont elle fait elle-même la plus grande consommation.

Après tant de généreux efforts, suivis de si féconds résultats, M. Gravereaux a voulu aujourd'hui mettre sous les yeux des collectionneurs et des horticulteurs

les résultats de ses études et de ses recherches ainsi qu'un catalogue détaillé de ses magnifiques collections. L'ouvrage, enrichi de fraîches aquarelles, de lavis, et de dessins à la plume, se divise en trois parties. La première comprend la description et la nomenclature des *rosiers sauvages*; — la seconde contient le catalogue raisonné de la collection horticole des *roses de jardin*; — la troisième enfin a trait aux *rosiers sarmenteux* (sauvages et horticoles). L'auteur a bien voulu me charger de présenter au public ce précieux et intéressant florilège de roses. Cette mission m'est d'autant plus douce qu'elle me donne l'occasion d'acquitter un devoir de gratitude. Si, comme on l'a dit, celui qui plante un arbre est un bienfaiteur de l'humanité; il nous faut placer au même rang celui qui crée une rose, car il nous donne la sensation rare de la Beauté. M. Gravereaux est un de ces créateurs et de ces initiateurs, et à ce titre je suis heureux de lui témoigner ici la reconnaissance des poètes et des artistes.

15 octobre 1901.

ANDRÉ THEURIET
de l'Académie Française.

Lettre adressée par M. Viger, ancien Ministre de l'Agriculture, Président de la Société nationale d'Horticulture de France, à propos du premier Catalogue de la Roseraie de L'Hay publié en 1900.

MONSIEUR ET CHER COLLÈGUE,

Je vous remercie bien cordialement de la délicate pensée qui vous a inspiré en me dédiant le catalogue de votre merveilleuse roseraie du château de l'Hay.

Vous avez réalisé près de cette gracieuse vallée de Fontenay, au milieu d'une région qui est comme la seconde Patrie des roses, une œuvre des plus intéressantes.

Vous avez été le créateur du *Muséum des Roses*, en réunissant plusieurs milliers d'espèces connues, dans un parterre dessiné avec un goût exquis et un art incomparable.

Là, dans cet état que vous gouvernez avec autant de dévouement que de compétence, vous soignez vos sujets, vous les élevez, vous mariez leurs enfants. Par des unions bien assorties, vous cherchez à obtenir des générations nouvelles, plus belles encore que leurs devancières.

Enfin, non content de réunir, de conserver, de multiplier, de transformer les roses de nos jardins, vous tenez également à donner à la science pure une intelligente assistance. En installant une collection botanique du genre *Rosa* dont les espèces sont si nombreuses, vous permettez au savant comme au praticien d'élargir le cercle de leurs études, de compléter l'étendue de leur expérience.

Votre président ne saurait donc rester indifférent à votre aimable dédicace en présence de pareils services rendus à l'art horticole et à la science botanique.

Il est aussi particulièrement heureux de saisir cette occasion, pour féliciter le commerçant intelligent et laborieux qui sait faire un aussi gracieux emploi de sa fortune. Heureux, a dit le sage, l'homme sans ambition. Heureux aussi, dirais-je, l'amateur modeste et instruit qui, comme vous, Monsieur, limite la sienne à inscrire son nom dans un chapitre utile et charmant de l'histoire de la République des Roses.

Recevez, Monsieur et cher Collègue, l'expression de mes sentiments sympathiques et dévoués.

VIGER.

Paris, le 24 Janvier 1900.

TABLE ANALYTIQUE des Roses cultivées à L'Hay

SOMMAIRE

I. COLLECTION BOTANIQUE. — II. COLLECTION HORTICOLE

III. ROSIERS SARMENTEUX

PREMIÈRE PARTIE

COLLECTION BOTANIQUE (Roses Sauvages)

Classées en **sections** et **espèces**

d'après **F. CRÉPIN**, Directeur du Jardin Botanique de Bruxelles

et subdivisées par nous en **sous-espèces** et **variétés**, **hybrides** et **sous-genres**

SECTION I. — *SYNSTYLÆ*, de Candolle.

PAGES

Rosa	<i>anemoneflora</i>	R. sauvages.	23
—	<i>arvensis</i> , ses variétés et ses hybrides	—	23
—	<i>Colletti</i>	—	24
—	<i>Luciæ</i>	—	24
—	<i>microcarpa</i>	—	24
—	<i>moschata</i> , ses variétés et ses hybrides	—	24
—	<i>multiflora</i> , — —	—	24
—	<i>phœnicia</i> et sa variété	—	25
—	<i>sempervirens</i> , ses variétés et ses hybrides	—	25
—	<i>setigera</i> , — —	—	25
—	<i>Soulicana</i>	—	26
—	<i>tunquinensis</i>	—	26
—	<i>Watsoniana</i>	—	26
—	<i>Wichuraiana</i> , sa variété et ses hybrides	—	26

SECTION II. — **STYLOSÆ**, Crépin.

PAGES

Rosa	<i>stylosa et ses variétés</i>	R. sauvages.	29
------	--	--------------	----

SECTION III. — **INDICÆ**, Thory.

Rosa	<i>gigantea</i>	R. sauvages.	27
—	<i>indica et ses hybrides</i>	—	27
—	<i>semperflorens, ses variétés et ses hybrides</i>	—	27

SECTION IV. — **BANKSIÆ**, Crépin.

Rosa	<i>Banksiæ, ses variétés et ses hybrides</i>	R. sauvages.	28
------	--	--------------	----

SECTION V. — **GALLICÆ**, Crépin.

Rosa	<i>gallica, ses variétés et ses hybrides</i>	R. sauvages.	28
------	--	--------------	----

SECTION VI. — **CANINÆ**, Crépin.

Rosa	<i>agrestis, ses variétés et ses hybrides</i>	R. sauvages.	30
—	<i>canina, —</i>	—	31
—	— <i>sous-genres Chabertia</i>	—	32
—	— <i>Chavinia</i>	—	32
—	— <i>Crepinia</i>	—	32
—	— <i>Gravereæ</i>	—	34
—	— <i>Pugetia</i>	—	34
—	— <i>Ripartia</i>	—	34
—	<i>coriifolia, ses sous-espèces et ses variétés</i>	—	34
—	<i>dumetorum, —</i>	—	35
—	<i>elymaitica</i>	—	35
—	<i>ferruginea, ses variétés et ses hybrides</i>	—	35
—	<i>glauca, —</i>	—	36
—	<i>glutinosa, —</i>	—	36
—	<i>iberica</i>	—	36
—	<i>Jundzilli, ses variétés et ses hybrides</i>	—	36
—	<i>micrantha, —</i>	—	37
—	<i>omissa</i>	—	37
—	<i>rubiginosa, ses variétés et ses hybrides</i>	—	37
—	<i>Serafini</i>	—	38
—	<i>sieula et sa variété</i>	—	38
—	<i>tomentella, ses variétés et ses hybrides</i>	—	38
—	<i>tomentosa, —</i>	—	38
—	<i>villosa, ses variétés et ses hybrides</i>	—	39
—	<i>Zalana</i>	—	39

SECTION VII. — **CAROLINÆ**, Crépin.

Rosa	<i>carolina, ses variétés et ses hybrides</i>	R. sauvages.	40
—	<i>foliolosa</i>	—	40
—	<i>humilis, ses variétés et ses hybrides</i>	—	40
—	<i>nitida</i>	—	40

SECTION VIII. — **CINNAMOMEÆ**, Crépin.

Rosa	<i>acicularis, ses variétés et ses hybrides</i>	R. sauvages.	41
—	<i>Alberti</i>	—	41
—	<i>alpina, ses variétés et ses hybrides</i>	—	41
—	<i>arkansana et sa variété</i>	—	42
—	<i>Beggeriana et ses variétés</i>	—	42
—	<i>blanda, ses variétés et ses hybrides</i>	—	42
—	<i>californica et ses variétés</i>	—	43
—	<i>cinnamomea, ses variétés et ses hybrides</i>	—	43
—	<i>dahurica</i>	—	44
—	<i>gymnocarpa et sa variété</i>	—	44

		PAGES
Rosa laxa	R. sauvages.	44
— macrophylla et ses variétés	—	44
— nipponensis	—	44
— nutkana	—	44
— oxyodon et ses variétés.	—	44
— pisocarpa — —	—	45
— rugosa , ses variétés et ses hybrides.	—	45
— Webbiana et sa variété.	—	46
— Woodsii — —	—	46

SECTION IX. — **PIMPINELLIFOLIÆ**, de Candolle.

Rosa pimpinellifolia , ses variétés et ses hybrides.	R. sauvages.	47
— xanthina et ses variétés.	—	47

SECTION X. — **LUTEÆ**, Crépín.

Rosa lutea , ses variétés et ses hybrides	R. sauvages.	48
— sulphurea et ses variétés.	—	48

SECTION XI. — **SERICÆÆ**, Crépín.

Rosa sericea et ses variétés	R. sauvages	49
---	-------------	----

SECTION XII. — **MINUTIFOLIÆ**, Crépín.

Rosa minutifolia	R. sauvages.	49
-----------------------------------	--------------	----

SECTION XIII. — **BRACTEATÆ**, Thory.

Rosa bracteata , sa variété et son hybride	R. sauvages.	50
— clinophylla , ses variétés et ses hybrides	—	50

SECTION XIV. — **LÆVIGATÆ**, Thory.

Rosa lævigata et ses variétés.	R. sauvages.	51
---	--------------	----

SECTION XV. — **MICROPHYLLÆ**, Crépín.

Rosa microphylla , ses variétés et ses hybrides	R. sauvages.	51
--	--------------	----

SECTION XVI. — **SIMPLICIFOLIÆ**, Lindley.

Rosa berberifolia	R. sauvages.	52
------------------------------------	--------------	----

ADDENDÆ.

Espèces nommées et non encore classées.	R. sauvages.	52
---	--------------	----

JARDIN D'ESSAI.

Espèces non déterminées.	R. sauvages.	53
----------------------------------	--------------	----

ROSES A PARFUM.

ROSIERS à parfum de l'Orient.	54
COLLECTION des ROSES à essence, de Bulgarie.	57

DEUXIÈME PARTIE

COLLECTION HORTICOLE

(Roses cultivées)

ESSAI DE CLASSIFICATION HORTICOLE

par sections, espèces, races et groupes

SECTION I. — SYNSTYLÆ.

ESPÈCE : R. **polyantha**, Sieb. et Zucc.

PAGES

Race des Polyantha	Groupe A <i>Polyantha</i> nains remontants	Nains.	61
— — — — —	B Hybrides de <i>Polyantha</i> nains	—	63
— — — — —	C Rosiers de Léonard Lille	—	63

SECTION III. — INDICÆ.

1^{re} ESPÈCE : R. **indica fragrans**, Red.

Race des Thé non sarmenteux	Groupe A Safrano (<i>Beauregard</i> 1839).	Nains.	64
— — — — —	B C ^{ste} de Labarthe (<i>Bernède</i> 1857).	—	65
— — — — —	C Thé divers et non encore classés	—	67
— Hybrides de Thé non sarmenteux.	— — — — —	—	84
— Noisette non sarmenteux	Groupe A <i>Noisette</i> ordinaires	—	90
— — — — —	B Hybrides de <i>Noisette</i>	—	91
— Ile Bourbon non sarmenteux.	A <i>Ile Bourbon</i> ordinaires.	—	92
— — — — —	B Louise Odier (<i>Margottin</i> 1862	—	95
— — — — —	C Hybrides d' <i>Ile Bourbon</i>	—	96

2^e ESPÈCE : R. **semperflorens**, Curt.

Race des Bengale non sarmenteux	Groupe A <i>Bengale</i> ordinaires.	Nains.	97
— — — — —	B Hybrides de <i>Bengale</i>	—	98
— Chinensis	— — — — —	—	99
— Miss Lawrence	— — — — —	—	100

SECTION V. — GALLICÆ.

ESPÈCE UNIQUE : R. **gallica**, Lin.

Race des Provins		Nains.	101
— Parvifolia		—	104
— Cent-feuilles	Groupe A <i>Cent-feuilles</i> ordinaires	—	104
— — — — —	B — moussus.	—	105
— — — — —	C — — remontants	—	107
— — — — —	D — pompons	—	108
— Alba	— — — — —	—	109
— Damas	— — — — —	—	109
— Portland	— — — — —	—	110
— Hybrides remontants	Groupe A <i>La Reine</i> (<i>Laffay</i> 1842).	—	111
— — — — —	B <i>Baronne Prévost</i> (<i>Desprez</i> 1842).	—	113
— — — — —	C <i>Géant des Batailles</i> (<i>Nérard</i> 1845).	—	113
— — — — —	D <i>Victor Verdier</i> (<i>Lacharme</i> 1851).	—	114
— — — — —	E <i>Général Jacqueminot</i> (<i>Rousselet</i> 1854).	—	118
— — — — —	F <i>Jules Margottin</i> (<i>Margottin</i> 1852).	—	127
— — — — —	G <i>Madame Récamier</i> (<i>Lacharme</i> 1852).	—	129
— — — — —	H <i>Triomphe de l'Exp^{na}</i> (<i>Margottin</i> 1855).	—	130
— — — — —	I <i>Mme Victor Verdier</i> (<i>E. Verdier</i> 1859).	—	131
— — — — —	J <i>Charles Lefebvre</i> (<i>Lacharme</i> 1861).	—	134
— — — — —	K <i>B^{one} de Rothschild</i> (<i>Lacharme</i> 1862).	—	136
— — — — —	L Hybrides remontants non classés.	—	136

SECTION VIII. — CINNAMOMEÆ.

ESPÈCE : R. **rugosa**, Thunb.

Race des Rugueux du Japon	Nains.	146
— Hybrides de Rugosa	—	147

SECTION IX. — PIMPINELLIFOLIÆ.

1^{re} ESPÈCE : R. **pimpinellifolia**, Lind.

Race des Pimprenelle	Nains.	150
— Hybrides de Pimprenelle	—	151

2^e ESPÈCE : R. **xanthina**, Lind.

Race du R. Xanthina	Nains.	151
--------------------------------------	--------	-----

SECTION X. — LUTEÆ.

ESPÈCE : R. **lutea**, Mill.

Race des Capucine	Nains.	152
------------------------------------	--------	-----

TROISIÈME PARTIE

COLLECTION SPÉCIALE DE ROSIERS SARMENTEUX

(Rosiers sauvages et horticoles)

Dans cette TROISIÈME PARTIE, il nous a paru intéressant de joindre aux rosiers sarmenteux horticoles, certains rosiers sauvages sarmenteux bien caractérisés et pouvant être utilisés avec avantage pour l'ornement des jardins bien que n'ayant pas donné de descendance horticole.

SECTION I. — SYNSTYLÆ.

PAGES

1^{re} ESPÈCE : R. **multiflora**, Thunb.

Rosa multiflora , ses variétés et ses hybrides	Sarmenteux.	155
---	-------------	-----

2^e ESPÈCE : R. **sempervirens**, Curt.

Rosa sempervirens , ses variétés et ses hybrides	Sarmenteux.	157
---	-------------	-----

3^e ESPÈCE : R. **arvensis**, Huds.

Rosa arvensis , ses variétés et ses hybrides	Sarmenteux.	158
---	-------------	-----

4^e ESPÈCE : R. **moschata**, Herrm.

Rosa moschata , ses variétés et ses hybrides	Sarmenteux.	159
---	-------------	-----

5^e ESPÈCE : R. **setigera**, Mich.

Rosa setigera , ses variétés et ses hybrides	Sarmenteux.	159
---	-------------	-----

6^e ESPÈCE : R. **Wichuraiana**, Crép.

Rosa Wichuraiana , ses variétés et ses hybrides	Sarmenteux.	160
--	-------------	-----

7^e ESPÈCE : R. **phœnicia**, Boiss.

Rosa phœnicia , et sa variété	Sarmenteux.	162
--	-------------	-----

8^e ESPÈCE : R. **anemoneflora**, Fort.

Rosa anemoneflora	Sarmenteux.	162
------------------------------------	-------------	-----

SECTION II. — STYLOSÆ.

ESPÈCE UNIQUE : R. **stylosa**, Desv.

Rosa stylosa et ses variétés	Sarmenteux.	163
---	-------------	-----

SECTION III. — **INDICÆ.**1^{re} ESPÈCE : R. **indica fragrans**, Red.

Race des	Thé sarmenteux.	Sarmenteux.	164
—	Hybrides de Thé sarmenteux.	—	165
—	Noisette sarmenteux.	Groupe A Noisette ordinaires.	166
—	—	B Hybrides de Noisette.	167
—	Ile-Bourbon sarmenteux.	A Ile Bourbon ordinaires.	168
—	—	B Hybrides Ile Bourbon.	168

2^e ESPÈCE : R. **semperflorens**, Curt.

Race des	Bengale sarmenteux.	Groupe A Bengale ordinaires.	Sarmenteux.	169
—	—	B Hybrides de Bengale.	—	169

3^e ESPÈCE : R. **gigantea**, Coll.

Rosa	<i>gigantea</i> et son hybride	Sarmenteux.	169
------	--	-------------	-----

SECTION IV. — **BANKSIÆ.**ESPÈCE UNIQUE : R. **Banksiæ**, R. Br.

Rosa	<i>Banksiæ</i> , ses variétés et ses hybrides.	Sarmenteux.	170
------	--	-------------	-----

SECTION V. — **GALLICÆ.**ESPÈCE UNIQUE : R. **gallica**, Lind.

Race des	Hybrides remontants sarmenteux.	Sarmenteux.	171
—	— non remontants sarmenteux.	—	171

SECTION VI. — **CANINÆ.**ESPÈCE : R. **canina**, Lind.

Rosa	<i>canina</i> , et espèces-types de la section	Sarmenteux.	172
------	--	-------------	-----

ESPÈCE : R. **rubiginosa**, Lind.

Rosa	<i>rubiginosa</i> , ses variétés et ses hybrides.	Sarmenteux.	172
------	---	-------------	-----

SECTION VII. — **CAROLINÆ.**ESPÈCE : R. **carolina**, Lind.

Rosa	<i>carolina</i> , et espèces-types de la section	Sarmenteux.	174
------	--	-------------	-----

ESPÈCE : R. **humilis**, Marsh.

Rosa	<i>humilis</i> , ses variétés et ses hybrides.	Sarmenteux.	174
------	--	-------------	-----

SECTION VIII. — **CINNAMOMEÆ.**ESPÈCE : R. **cinnamomea**, Lind.

Rosa	<i>cinnamomea</i> , et espèces-types de la section	Sarmenteux.	175
------	--	-------------	-----

ESPÈCE : R. **alpina**, Lind.

Rosa	<i>alpina</i> , ses variétés et ses hybrides	Sarmenteux.	175
------	--	-------------	-----

SECTION X. — **LUTEÆ.**ESPÈCE UNIQUE : R. **lutea**, Mill.

Rosa	<i>lutea</i> , sa variété et son hybride	Sarmenteux.	177
------	--	-------------	-----

SECTION XI. — **SERICEÆ.**ESPÈCE UNIQUE : R. **sericea**, Lind.

Rosa	<i>sericea</i> , et ses variétés.	Sarmenteux.	178
------	---	-------------	-----

SECTION XIII. — **BRACTEATÆ.**1^{re} ESPÈCE : R. **bracteata**, Wendl.

Rosa	<i>bracteata</i> , sa variété et son hybride	Sarmenteux.	179
------	--	-------------	-----

2^e ESPÈCE : R. **clinophylla**, Thory.

Rosa	<i>clinophylla</i> , ses variétés et ses hybrides.	Sarmenteux.	179
------	--	-------------	-----

SECTION XIV. — **LÆVIGATÆ.**ESPÈCE UNIQUE : R. **lævigata**, Mich.

Rosa	<i>lævigata</i> , et ses variétés.	Sarmenteux.	180
------	--	-------------	-----

SECTION XV. — **MICROPHYLLÆ.**ESPÈCE UNIQUE : R. **microphylla**, Roxb.

Rosa	<i>microphylla</i> , ses variétés et ses hybrides.	Sarmenteux.	181
------	--	-------------	-----

PLAN

du

JARDIN DES COLLECTIONS

La **plantation** de tous nos rosiers a été faite récemment selon le classement nouveau que nous présentons ici. Ils ont été groupés par platé-bande ayant à leur tête le type de l'**espèce**, de la **race** ou du **groupe** auxquels ils appartiennent.

Chaque arbuste porte une **médaille de sûreté** en plomb.

ROSERAIE DE L'HAY. —

COLLECTION BOTANIQUE

— ROSIERS SAUVAGES —

- Plate-bande N° 1. SYNST.
 — 2. STYLOS.
 — 3. INDIC.
 — 4. BANKS.
 — 5. GALICA.
 — 6. CANIN.
 — 7. CAROLD.
 — 8. CINNAM.
 — 9. PIMPIN.
 — 10. LUTEA.
 — 11. SERICEA.
 — 12. MINUTI.
 — 13. BRACTE.
 — 14. LEVIGA.
 — 15. MICROP.
 — 16. SIMPLIC.

UE

COLLECTION HORTICOLE

— HYBRIDES REMONTANTS —

- N^{os} 17. Groupe A. La Reine.
 — 18. — B. Baronne Prévost.
 — 19. — C. Géant des Batailles.
 — 20. — D. Victor Verdier.
 — 21. — E. Général Jacqueminot.
 — 22. — F. Jules Margottin.
 — 23. — G. Madame Récamier.
 — 24. — H. Triomphe de l'Exposition.
 — 25. — I. Madame Victor Verdier.
 — 26. — J. Charles Lefebvre.
 — 27. — K. Baronne de Rothschild.
 — 28. — L. Hybrides remontants.

— THÉ —

- 29. Groupe A. Safrano.
— 30. — B. Comtesse de Labarthe.
— 31. — C. Thé divers.

HYBRIDES DE THÉ —

- NOISSETTE —
- 33. Groupe A. Noisette.
- 34. — B. Hybrides de Noisette.
- ILE BOURBON —
- 35. Groupe A. Ile Bourbon.
- 36. — B. Louise Odier.
- 37. — C. Hybrides de l'Ile Bourbon.

— ILE BOURBON —

- 35. Groupe A. Ile Bourbon.
- 36. — B. Louise Odier.
- 37. — C. Hybrides de l'Ile Bourbon.

— BENGAL —

- N^o 38. Groupe A. Bengale.
— 39. — B. Hybrides de Bengale.
— 40. — C. Chinensis.
— 41. — D. Miss Lawrence.

— CENT-FEUILLES —

- 42. Groupe A. Cent-feuilles.
— 43. — B. Moussus.
— 44. — C. Moussus-remontants.
— 45. — D. Cent-feuilles pompons.

— POLYANTHA —

- 46. Groupe A. Polyantha remontants.
— 47. — B. Hybrides de Polyantha.
— 48. — C. Léonard Lille.

— RUGOSA —

- 49. Groupe A. Rugosa.
— 50. — B. Hybrides de Rugosa.

— PROVINS —

- 52. — ALBA —

— DAMAS —

- 54. — PORTLAND —

— PIMPRENELLE —

- 56. — CAPUCINE —

COLLECTION DES GRIMPANTS

Rosiers SARMENTEUX

Pylônes. . . Portiques. . .

Nous mettons gracieusement à la disposition des Établissements scientifiques et des amateurs
des greffes, rameaux, graines
ou des jeunes pieds (lorsque nous les possédons en double exemplaire)
de toute la Collection Botanique.

PREMIÈRE PARTIE

COLLECTION BOTANIQUE

(Roses sauvages)

La collection botanique de la Roseraie de L'Hay comprend tous les arbustes vivants du **genre Rosa** qui lui ont été adressés par les Jardins Botaniques du monde entier : quelques savants, quelques grands amateurs ou horticulteurs roséristes, ont également bien voulu contribuer à l'augmenter.

Les désignations de cette nomenclature sont celles sous lesquelles nous avons reçu chaque sujet. Nous avons même conservé certains rosiers sous des appellations différentes habituellement reconnues comme **synonymes** ; nous les éliminerons au fur et à mesure que nous en aurons fait la preuve.

Cette **classification** a été faite d'après les remarquables travaux de M. F. Crépin, directeur du Jardin botanique de Bruxelles, selon les **sections** de sa « Nouvelle classification des Roses ». Nous avons ensuite divisé ces sections en **espèces, sous-espèces et variétés, hybrides et sous-genres**.

L'**identification** de ces rosiers a été commencée, et, grâce au savant concours de MM. F. Crépin, directeur du Jardin botanique de Bruxelles, Bois, professeur à l'École coloniale, Cochet-Cochet, horticulteur rosériste, à Coubert (Seine-et-Marne), M. de Vilmorin, etc..., nous espérons la mener bientôt à bonne fin.

En vue d'une prochaine **édition corrigée** que nous ferons paraître **en 1904**, nous serions reconnaissant aux botanistes, aux horticulteurs-roséristes et aux amateurs, de vouloir bien nous signaler les erreurs commises, et contribuer également par leurs envois de greffons, à augmenter notre collection de **roses sauvages**.

TABLEAU SYNOPTIQUE des SECTIONS du GENRE ROSA

d'après la classification de M. F. Crépin,

permettant le groupement des espèces dans les diverses sections.

Dressé par M. J. GÉROME

CHIEF DE CULTURE AU MUSÉUM, PROFESSEUR A L'ÉCOLE D'HORTICULTURE DE VERSAILLES¹.

1^{er} GROUPE

Styles libres.

INCLUS A STIGMATE RECOUVRANT L'ORIFICE DU RÉCEPTACLE.

Styles agglutinés, saillants au-dessus du disque en une colonne grêle égalant environ les étamines intérieures.

Inflorescence souvent multiflore; tiges sarmenteuses, grimpantes ou rampantes. I. *Synstylæ*.

ex. : *R. arvensis*, *sempervirens*, *moschata*, *multiflora*, *anemone-flora*, *Luciæ*, *Wichuraiana*, *Watsoniana*, *setigera*.

Inflorescence ordinairement pauciflore; tiges légèrement sarmenteuses. II. *Stylosæ*.

ex. : *R. stylosa*.

Saillants au-dessus du disque, égalant environ la moitié de la longueur des étamines intérieures; sépales réfléchis; inflorescence ordinairement pluriflore. III. *Indicæ*.

ex. : *R. indica* (Thé); *R. semperflorens* (Bengale).

Inflorescence multiflore, en fausse ombelle; stipules libres caduques; sépales caducs avant la maturité du réceptacle. IV. *Banksiæ*.

ex. : *R. Banksiæ*.

Inflorescence uniflore, rarement pluriflore; stipules adnées, les supérieures non dilatées; aiguillons entremêlés d'acicules et de glandes pédicellées; sépales caducs avant la maturité du réceptacle, les extérieurs fortement appendiculés latéralement. V. *Gallicæ*.

ex. : *R. gallica* (Provins, Cent-feuilles).

Inflorescence ordinairement pluriflore; stipules adnées, les supérieures plus larges que les inférieures; aiguillons très rarement droits, non entremêlés d'acicules et de glandes pédicellées. VI. *Caninæ*.

ex. : *R. canina*, *ferruginea*, *rubiginosa*, *tomentosa*, *villosa*, *micrantha*, etc.

Ovaires insérés exclusivement, au fond du réceptacle; inflorescence ordinairement pluriflore; stipules adnées; tiges dressées; feuilles à 7-9 folioles; aiguillons droits ou arqués, régulièrement geminés sous les feuilles, très rarement tous alternes. VII. *Carolinæ*.

ex. : *R. carolina*, *humilis*, etc.

Inflorescence ordinairement pluriflore, rarement multiflore; stipules adnées; tiges dressées; aiguillons droits (rarement crochus ou arqués), ordinairement régulièrement geminés sous les feuilles, très rarement nuls ou alternes. VIII. *Cinnamomeæ*.

ex. : *R. cinnamomea*, *rugosa*, *alpina*, *laxa*, etc.

Inflorescence presque toujours uniflore, sans bractées; stipules adnées, toutes étroites, à oreillettes brusquement dilatées et divergentes; feuilles moyennes ordinairement à 9 folioles; tiges dressées; aiguillons droits, épars, entremêlés ou non d'acicules. IX. *Pimpinellifoliæ*.

ex. : *R. pimpinellifolia*.

Inflorescence souvent uniflore, sans bractées; fleurs jaunes; bords du réceptacle dépassés par une épaisse collerette de poils; stipules adnées, les supérieures peu dilatées, à oreillettes divergentes; aiguillons alternes, entremêlés ou non de glandes. X. *Luteæ*.

ex. : *R. lutea*, *sulphurea*.

Tiges sarmenteuses grimpantes.

Tiges dressées.

Sépales dilatés.

Sépales dressés après l'anthèse couronnant le réceptacle pendant la maturation, et persistants; tiges dressées.

(1). Ce tableau est extrait d'une note publiée dans le *Journal de la Société d'Horticulture de France* (Année 1901, p. 100).

2° GROUPE
 Fleurs pentamères, styles libres, inclus.
 Fleurs **tétramères**; styles **libres, saillants**; inflorescence uniflore; sépales redressés après l'anthèse, persistants sur le réceptacle; tiges dressées; aiguillons droits, régulièrement géminés sous les feuilles. **XI. Sericeæ.**

ex. : *R. sericea*.

Feuilles moyennes 7-foliolées; sépales redressés, entiers, persistants; ovaires insérés exclusivement au fond du réceptacle; inflorescence uniflore, sans bractées; stipules supérieures à oreillettes très dilatées et divergentes; tiges dressées; aiguillons grêles, droits, alternes, entremêlés de nombreuses acicules **XII. Minutifoliæ.**

ex. : *R. minutifolia*.

Feuilles moyennes 9-foliolées; sépales réfléchis, entiers, caducs; disque très large étamines très nombreuses; inflorescence pluriflore à bractées larges et incisées; stipules brièvement adnées, profondément pectinées; tiges dressées, un peu sarmenteuses; aiguillons crochus ou droits, régulièrement géminés sous les feuilles, entremêlés ou non d'acicules. **XIII. Bracteata.**

ex. : *R. bracteata, clinophylla*.

Feuilles trifoliolées; sépales redressés; disque large; étamines nombreuses; inflorescence uniflore, sans bractées; stipules presque libres, à la fin caduques; tiges longuement sarmenteuses, grimpantes ou rampantes. **XIV. Lævigatæ.**

ex. : *R. lævigata* (Rose Camellia).

Feuilles moyennes 11-13-15 foliolées; sépales redressés, persistants, les extérieurs fortement appendiculés; ovaires insérés exclusivement sur un mamelon au fond du réceptacle; inflorescence ordinairement pluriflore; tiges dressées; aiguillons droits, régulièrement géminés sous les feuilles. **XV. Microphyllæ.**

ex. : *R. microphylla*.

Feuille simple, au lieu d'être constituée par plusieurs folioles, sans stipules (l'espèce unique de cette section constitue pour les botanistes le genre *Hulthemia*, nom peu employé en Horticulture). **XVI. Simplicifoliæ.**

ex. : *R. berberifolia*.

COLLECTION BOTANIQUE

(Roses Sauvages)

SECTION I. — SYNSTYLÆ, de Candolle.

Styles agglutinés, saillants au-dessus du disque en une colonne grêle égalant environ les étamines intérieures ; **sépales** réfléchis après l'anthèse, caducs avant la maturité du réceptacle, les extérieurs latéralement appendiculés, rarement entiers ; **inflorescence** souvent multiflore, à bractées peu ou point dilatées ; **stipules** adnées, rarement libres ou presque libres, les supérieures étroites comme les inférieures ; **feuilles** moyennes des ramuscules florifères 3, 5 ou 7-foliolées, rarement 9-foliolées ; **tiges** sarmenteuses, grimpantes ou rampantes ; **aiguillons** crochus ou arqués, alternes, très rarement régulièrement géminés sous les feuilles (1).

DONATEURS

ESPÈCE TYPE

1. Rosa **anemoneflora**, *Fortune* (1847) F. Jamin. B^e-la-Reine.
Hab. : Asie (Chine).

ESPÈCE TYPE

2. Rosa **arvensis**, *Hudson* (1762). Cochet-Cochet.
Syn. : *R. sylvestris*, *Herrmann* (1762).
R. repens, *Scopoli*.
Hab. : Europe.

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. arvensis*, *Huds.*

3. Rosa <i>Andersoni</i> , <i>Hort.</i>	Europe.	W. Paul, Londres.
4. — <i>ayrshiræa</i> , <i>Niel</i>	—	Muséum de Paris.
5. — <i>baldensis</i> , <i>Kerner</i>	—	Späth, Berlin.
6. — <i>Berleana gracilis</i> , <i>Hort</i>	—	M. de Vilmorin.
7. — <i>erronea</i> , <i>Ripart</i>	Angleterre.	Ac ^e ^{re} Münden.
8. — <i>repens</i> , <i>Scopoli</i>	Europe.	Strassheim, Franc.
9. — <i>repens</i> v. flore pleno, <i>Hort.</i>	—	Royal gardens Kew.
10. — <i>repens</i> variegata, <i>Hort.</i>	—	— — —

(1) L'explication de quelques mots employés dans la description des sections est nécessaire pour les personnes peu au courant de la terminologie botanique. — **Réceptacle** : renflement supérieur du pédicelle sous le calice renfermant les ovaires, qui deviennent autant de fruits distincts (**akènes** : graines des horticulteurs). Le réceptacle, à la maturité, devient charnu, et prend l'apparence d'un fruit. **Disque** : partie circulaire, plane ou conique, située autour de l'orifice du réceptacle et s'étendant jusqu'à la base des pétales. **Anthèse** : se dit de l'épanouissement complet d'une fleur. — **Inflorescence** : l'ensemble ou la disposition des fleurs au sommet d'un ramuscule florifère. **Stipules adnées** : stipules adhérentes au pétiole dans la plus grande partie de leur longueur. — **Acicules** : aiguillons très grêles, sétacés, souvent terminés par une glande.

HYBRIDES du *R. arvensis*, *Huds.*

DONATEURS

11. <i>Rosa arvensis</i> × <i>gallica</i> , <i>Schlechtend.</i>	France	Allard, Angers.
12. — <i>adenoclada</i> , <i>abbé Hy.</i> (arv. × <i>rubiginosa</i>)	Europe	Arb. Zoëschen.
13. — <i>bibracteata</i> , <i>Baslard</i> (arv. × <i>sempervirens</i>)	Angleterre	— —
14. — <i>capreolata</i> <i>Amandii</i> , <i>ex-Segrez.</i> (arv. × <i>gallica</i>)	Europe	M. de Vilmorin.
15. — <i>Duffortii</i> , <i>Pons et Coste.</i> (arv. × <i>sempervirens</i>)	France	Duffort, Gers.
16. — <i>pervirens</i> , <i>Grenier</i> (arv. × <i>sempervirens</i>)	—	— —
17. — <i>Rouyana</i> , <i>Duffort</i> (arv. × <i>tomentella</i>)	—	— —

ESPÈCE TYPE

18. *Rosa* **Colletti**, *Crépin* (1839) Jard. Alp., Genève.
 Hab. — Birmanie.

ESPÈCE TYPE

19. *Rosa* **Luciæ**, *Franch. et Rochebr.* (1871) Muséum de Paris.
 Hab. — Asie (Japon et Chine).

ESPÈCE TYPE

20. *Rosa* **microcarpa** *Lindley* (1820) Jard. Alp., Genève.
 Syn. : *R. indica*, *L.*
 Hab. — Chine.

ESPÈCE TYPE

21. *Rosa* **moschata**, *Herrmann* (1762), *Miller* (1768) F. Jamin. B^e-la-Reine.
 Syn. : *R. Brunonii*, *Lind.* (1820).
 R. abyssinica, *R. Br.* (1820).
 R. Leschenaultiana, *Wight et Arn.* (1834).
 R. longicuspis, *Bertol* (1861).
 Hab. : Asie et Abyssinie.

SOUS-ESPÈCES ou VARIÉTÉS du *R. moschata*, *Herrm.*

22. <i>Rosa Brunonii</i> , <i>Lindley</i>	Asie	O. Froebel, Zurich.
23. — <i>Leschenaultiana</i> , <i>Redouté</i>	Inde	La Mortola, Italie.
24. — <i>moschata alba</i> , <i>Hort.</i>	Europe	Lambert, Trèves.
25. — — var., <i>Hort.</i>	—	Allard, Angers.
26. — — semis 84.	—	M. de Vilmorin.
27. — <i>Pissardi</i> , <i>Carrière</i>	Perse	Muséum de Paris.
28. — <i>polyantha grandiflora</i> , <i>Bernaix</i>	France	Cochet-Cochet.
29. — <i>umbrella</i> , <i>Hort.</i>	—	Allard, Angers.

HYBRIDES du *R. moschata*, *Herrm.*

30. <i>Rosa Dupontii</i> , <i>Déséglise.</i> (gallica × <i>moschata</i>)	France	Allard, Angers.
31. — <i>Champney</i> , <i>Hort.</i> (mosch. × <i>bengalensis</i>)	Amérique	E. Metz, Friedberg.

ESPÈCE TYPE

32. *Rosa* **multiflora**, *Thunberg* (1781) Cochet-Cochet.
 Syn. : *R. polyantha*, *Sieb. et Zucc.* (1844), *non Hort.*
 Hab. : Asie (Chine, Corée, Japon, Iles Formose et de Luçon).

ROSIER SAUVAGE

N° 850. — *Rosa lutea* (Miller, 1768).

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. multiflora*, *Thunb.*

DONATEURS

33.	<i>Rosa multiflora</i> , <i>Hort.</i>	Chine.	Royal gardens, Kew.
34.	— — var. <i>flore pleno</i> , <i>Hort.</i>	—	Strassheim, Francf.
35.	— — var. <i>rosea plena</i> , <i>Hort.</i>	—	M. de Vilmorin.
36.	— <i>platyphylla</i> , <i>Rehoulé</i> .	—	Cochet-Cochet.
37.	— <i>thyrsiflora</i> , <i>Leroy</i> .	Japon	Arb. Zoeschen.

HYBRIDES du *R. multiflora*, *Thunb.*

38.	<i>Rosa Dawsoniana</i> , <i>Dawson</i> .	(mult.×G ¹ Jacqueminot)	Amérique	O. Frebel, Zurich.
39.	— <i>multiflora</i> × <i>indica</i> , <i>Hort.</i>		Europe.	M. de Vilmorin,
40.	— — × <i>lucida</i> , <i>Hort.</i>		—	—
41.	— — × <i>Wichuraiana</i> , <i>Hort.</i>		—	Lambert, Trèves.
42.	— <i>polyantha</i> × <i>sempervirens</i> , <i>Hort.</i>		—	Späth, Berlin.

ESPÈCE TYPE

43. *Rosa phœnicia*, *Boissier* (1849), Späth, Berlin.
 Hab. : Asie (Asie Mineure, Syrie).

VARIÉTÉ du *R. phœnicia*, *Bois.*

44. *Rosa chlorocarpa*, *Braun* Autriche . . . Arb. Zoeschen.

ESPÈCE TYPE

45. *Rosa sempervirens*, *Linneé* (1753). O. Frœbel, Zurich.
 Hab. : Europe et nord de l'Afrique (Maroc, Algérie, Tunisie).

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. sempervirens*, *L.*

46.	<i>Rosa inaperta</i> , <i>Duffort</i> .	France.	Duffort, Gers.
47.	— <i>scandens</i> , <i>Miller</i> .	Europe.	Allard, Angers.
48.	— <i>subgallicoides</i> , <i>Duffort</i> .	France.	Duffort, Gers.
49.	— <i>tenuicarpa</i> , <i>ex-Segrez</i> .	Europe.	M. de Vilmorin.
50.	— <i>Wallichii</i> , <i>Sabin</i> .	—	O. Frœbel, Zurich.

HYBRIDES du *R. sempervirens*, *L.*

51. *Rosa vituperabilis*, *Duffort*. (semperv.×*micrantha*). France. . . . Duffort, Gers.

ESPÈCE TYPE

52. *Rosa setigera*, *Michaux* (1803). Späth, Berlin.
 Syn. : *R. rubifolia*, *R. Br.* (1811).
 Hab. : Amérique du Nord (partie orientale).

VARIÉTÉS du *R. setigera*, *Mich.*

53.	<i>Rosa setigera</i> v. fl. pleno, <i>Michaux</i> .	Amérique.	Royal gardens, Kew.
54.	— — variegata, <i>Hort.</i>	—	Muséum de Paris.

HYBRIDES du *R. setigera*, *Mich.*

55.	<i>Rosa rubifolia</i> × <i>Noisettiana</i> , <i>Hort.</i>	Europe.	M. de Vilmorin.
56.	— — × <i>stylosa</i> , <i>Hort.</i>	—	—

ESPÈCE TYPE

DONATEURS

57. Rosa **Soulieana**, *Crépin* M. de Vilmorin.
Hab. : Chine.

ESPÈCE TYPE

58. Rosa **tunquinensis**, *Crépin* (1837). Jard. Alp., Genève.
Hab. : Tonkin.

ESPÈCE TYPE

59. Rosa **Watsoniana**, *Crépin* (1837) Späth, Berlin.
Hab. : Japon.

ESPÈCE TYPE

60. Rosa **Wichuraiana**, *Crépin* (1837) F. Jamin, B²-la-Reine.
Hab. : Asie (Japon).

VARIÉTÉ du **R. Wichuraiana**, *Crép.*

61. Rosa **Wichuraiana** foliis var., *Hort.* Japon M. de Vilmorin.

HYBRIDES du **R. Wichuraiana**, *Crép.*

62. Rosa **Wichuraiana** × **bracteata**, *Hort.* Europe. . . . O. Frebel, Zurich.
63. — — × **G¹ Jacqueminot**, *Hort.* W. Paul, Londres.
64. — — × **rugosa**, *Hort.* — Roseraie de l'Hay.

SECTION II. — STYLOSÆ, *Crépin*.

Styles agglutinés, un peu saillants au-dessus du disque en une colonne grêle beaucoup plus courte que les étamines intérieures; **sépales** réfléchis après l'anthèse, caducs avant la maturité du réceptacle, les extérieurs latéralement appendiculés; **inflorescence** ordinairement pauciflore, à bractées étroites un peu dilatées; **stipules** adnées, les supérieures à peu près aussi étroites que les inférieures; **feuilles** moyennes des ramuscules florifères, 7-foliolées; **tiges** légèrement sarmenteuses; **aiguillons** crochus, alternes.

DONATEURS

ESPÈCE TYPE

70. Rosa **stylosa**, *Desv.* (1809). Jard. Bot. de Lyon.
Syn. : *R. systyla*, *Bastard*.
R. leucochroa, *Desv.*
Hab. : Sud-Ouest de l'Europe, Algérie.

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du **R. stylosa**, *Desv.*

71. Rosa **leucochroa**, *Desv.* Algérie. . . . M. de Vilmorin.
72. — **massilvanensis**, *Ozanon*. France. . . . Duffort, Gers.
73. — **rusticana**, *Déséglise*. — Simon, Vouneuil.

SECTION III. — INDICÆ, *Thory.*

Styles libres, saillants au-dessus du disque, égalant environ la moitié de la longueur des étamines intérieures; **sépales** réfléchis après l'anthèse et probablement caducs avant la maturité du réceptacle, les extérieurs un peu appendiculés latéralement ou entiers; **inflorescence** ordinairement pluriflore, à bractées étroites; **stipules** adnées, les supérieures étroites, à oreillettes étroites et divergentes; **feuilles** moyennes des ramuscules florifères 5-foliolées, rarement 7-foliolées; **tiges** dressées dans les cultures, mais probablement plus ou moins sarmenteuses à l'état sauvage; **aiguillons** crochus ou arqués, alternes.

DONATEURS

ESPÈCE TYPE

80. *Rosa gigantea*, *Collett* (1833) Royal gardens, Kew.
Hab. : Birmanie.

ESPÈCE TYPE

81. *Rosa indica*, *Lindley* (1820) . . . *non Linné*. Miss Willmott, Essex.
Hab. : Asie (Chine).

HYBRIDES du *R. indica*, *Lind.*

82. *Rosa declinata*, *Redouté* (*indica*×*alpina*) . . . Europe. Jard. Bot. de Vienne.
83. — *indica* var. *Miss Lowe*, *Hort.* (*indica*×?) Angleterre. . . Miss Willmott, Essex.
84. — — — — — *Miss Willmott, Hort.* (*indica*×?) — — — — —
85. — *Noisettiana*, *Hort.* (*indica*×*moschata*) . . . Amérique . . . —
86. — *una*, *Hort.* (*indica*×*canina*) . . . Angleterre. . .

ESPÈCE TYPE

87. *Rosa semperflorens*, *Curtis* (1794) Muséum de Paris
Syn. : *R. diversifolia*, *Vent* (1799).
 R. chinensis, *Jacq.* (1763).
 R. bengalensis, *Pers.*
Hab. : Asie (Chine).

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. semperflorens*, *Curtis*.

88. *Rosa bengalensis*, *Pers.* Bengale Cochet-Cochet.
89. — *chinensis*, *Jacquin* Chine Jard. Alpin, Genève.
90. — *diversifolia*, *Vent.* — Muséum de Paris.
91. — *indica* major, *Hort.* — O. Frœbel, Zurich.
92. — — minima, *Hort.* — Inst. de Vallombrosa.
93. — — sanguinea, *Hort.* — — —
94. — longifolia, *Willdenow.* — Barbey-Boissier.

HYBRIDES du *R. semperflorens*, *Curt.*

95. *Rosa Borboniana*, *Redouté*. (*sempervlorens*×*gallica*) Ile Bourbon . . Cochet-Cochet
96. — *Manetti*, *Hort.* (*sempervlor.*×*moschata*) Italie. Muséum de Paris.

SECTION IV. — BANKSIÆ, *Crépin*.

Styles libres, inclus, à stigmates recouvrant l'orifice du réceptacle; **sépales** entiers, réfléchis après l'anthèse, caducs avant la maturité du réceptacle; **inflorescence** pluriflore ou multiflore en fausse ombelle, à bractées très petites, caduques, **stipules** libres, subulées, caduques; **feuilles** moyennes des ramuscules florifères 5, 7-foliolées; **tiges** sarmenteuses grimpantes; **aiguillons** crochus, alternes.

DONATEURS

ESPÈCE TYPE

100. Rosa **Banksiæ**, *R. Brown* (1811) Cochet-Cochet.
Hab. : Asie (Chine).

VARIÉTÉS du *R. Banksiæ*, *R. Br.*

101. Rosa *Banksiæ* var. *lutea*, *Hort.* Chine. O. Froebel, Zurich.
102. — — var. *Constantinop.*, *Hort.* Constantinople Cochet-Cochet.

HYBRIDES du *R. Banksiæ*, *R. Br.*

103. Rosa *Fortuneana*, *Lindley*. (*Banksiæ* × *lævigata*) Asie F. Jamin, B^e-la-Rein

SECTION V. — GALLICÆ, *Crépin*.

Styles libres, inclus (1), à stigmates recouvrant l'orifice du réceptacle (dont les bords sont ordinairement dépassés par des poils tapissant l'intérieur); **sépales** réfléchis après l'anthèse, caducs avant la maturité du réceptacle, les extérieurs fortement appendiculés latéralement; **inflorescence** uniflore avec ou sans bractées, rarement pluriflore et à bractées étroites; **stipules** adnées, les supérieures non dilatées; **feuilles** moyennes des ramuscules florifères 5-foliolées; **tiges** dressées; **aiguillons** ordinairement crochus, entremêlés d'acicules et de glandes pédicellées

DONATEURS

ESPÈCE TYPE

110. Rosa **gallica**, *Linné* (1753) Muséum de Paris.
Syn. ; *R. pumila*, *L. fil.*
 R. austriaca, *Crantz.*
 R. provincialis, *Ait.*
 R. centifolia, *L.*
 R. muscosa, *Mill.*
Hab. ; Europe, (Asie Min., Arménie et Transcaucasie Occid.).

(1) Dans l'unique espèce de cette section, les styles sont parfois, par accident, saillants en une fausse colonne stylaire.

DONATEURS

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. gallica*, *L.*

111.	<i>Rosa austriaca</i> , <i>Crantz</i>	Europe	Jard. Bot. de Moscou.
112.	— <i>burgundica</i> , <i>Roësig.</i>	—	Strassheim, Francf.
113.	— <i>centifolia</i> , <i>Linné</i>	—	Muséum de Paris.
114.	— — <i>alba</i> , <i>Hort.</i>	—	Späth, Berlin.
115.	— — <i>major</i> , <i>Hort.</i>	—	— —
116.	— — <i>media</i> , <i>Hort.</i>	—	W. Pfitzer, Berlin.
117.	— — <i>minor</i> , <i>Hort.</i>	—	Späth, Berlin.
118.	— — <i>muscosa</i> , <i>Miller</i>	—	Kieffer, Bourg-la-R.
119.	— <i>conditorum</i> , <i>Dieck.</i>	Asie Mineure	Arb. Zoéschen.
120.	— <i>cordata</i> , <i>Cariot.</i>	France	F ^{ms} Morel, Lyon.
121.	— <i>eminens</i> , <i>Hort.</i>	—	M. de Vilmorin.
122.	— <i>gallica flore pleno</i> , <i>Hort.</i>	Europe	Strassheim, Francf.
123.	— — <i>grandiflora</i> , <i>Hort.</i>	—	O. Frœbel, Zurich.
124.	— <i>glandulosa</i> , <i>Hort.</i>	—	F ^{ms} Morel, Lyon.
125.	— <i>gutensteinensis</i> , <i>Jacq.</i>	Allemagne	Jard. Bot. de Vienne.
126.	— <i>incarnata</i> , <i>Miller.</i>	France	F ^{ms} Morel, Lyon.
127.	— <i>livescens</i> , <i>Besser.</i>	Arménie	Strassheim, Francf.
128.	— <i>muscosa japonica</i> , <i>Hort.</i>	Japon	Cochet-Cochet.
129.	— <i>oleifolia</i> , <i>Dieck.</i>	Asie Mineure	Arb. Zoéschen.
130.	— <i>parvifolia</i> , <i>Lindley</i>	Europe	M. de Vilmorin.
131.	— <i>prolifera</i> , <i>Hort.</i>	—	—
132.	— <i>provincialis</i> , <i>Aiton.</i>	Italie	Strassheim, Francf.
133.	— <i>proxima</i> , <i>Collett.</i>	Auvergne	— —
134.	— <i>pumila</i> , <i>Linné fils.</i>	Italie	Inst. de Vallombrosa.
135.	— <i>rhodanica</i> , <i>Hort.</i>	France	M. de Vilmorin.
136.	— <i>sancta</i> , <i>Richard.</i>	Abyssinie	O. Frœbel, Zurich.

HYBRIDES du *R. gallica*, *L.*

137.	<i>Rosa alba</i> , <i>Linné</i>	(<i>gallica</i> × <i>canina</i>).	Europe.	Cochet-Cochet.
138.	— — <i>proxima typo</i> , <i>Linné.</i>	(— × —).	—	Strassheim, Francf.
139.	— — <i>carnea</i> , <i>Linné.</i>	(— × —).	—	—
140.	— <i>Boreana</i> , <i>Bérard.</i>	(— × <i>arvensis</i>)	France.	Muséum de Paris.
141.	— <i>byzantina</i> , <i>Dieck</i>	(— × <i>phœnicia</i>).	Asie Mineure.	Strassheim, Francf.
142.	— <i>cannabifolia</i> , <i>H. Braun.</i>	(— × <i>canina</i>).	Europe.	Cochet-Cochet.
143.	— <i>centifolia</i> × <i>gallica</i> , <i>Hort.</i>	—	—	Jard. Bot. de Moscou.
144.	— <i>Chaberti</i> , <i>Déséglise.</i>	(<i>gallica</i> × <i>canina</i>).	France.	Strassheim, Francf.
145.	— — <i>gracilis</i> , <i>Hort.</i>	(— × —).	—	—
146.	— — <i>var.</i> , <i>Hort.</i>	(— × —).	Allemagne.	— —
147.	— <i>cæsia</i> , <i>Smith.</i>	(— × —).	Angleterre.	— —
148.	— <i>collina</i> , <i>Jacquin.</i>	(— × <i>obtusifolia</i>).	Europe.	— —
149.	— <i>damascena</i> , <i>Miller</i>	(— × <i>canina</i>).	Asie Mineure.	Muséum de Paris.
150.	— <i>erythrantha</i> , <i>Bor.</i>	(— × <i>dumetorum</i>)	France.	Strassheim, Francf.
151.	— <i>Friedlanderiana</i> , <i>Bess.</i>	(— × <i>canina</i>).	Europe.	Jard. Bot. d'Angers.
152.	— <i>gallica</i> × <i>canina</i> , <i>Hort.</i>	—	Anjou	Allard, Angers.
153.	— — × <i>pumila</i> , <i>Hort.</i>	—	Europe	Strassheim, Francf.
154.	— — × <i>repens</i> , <i>Hort.</i>	—	France.	F ^{ms} Morel, Lyon.
155.	— — × <i>setigera</i> , <i>Hort.</i>	—	Europe.	Strassheim, Francf.
156.	— <i>Guepini</i> , <i>Desvaux.</i>	(<i>gallica</i> × <i>canina</i>).	France.	Muséum de Paris.
157.	— <i>heterophylla</i> , <i>Hort.</i>	(— × <i>multiflora</i>)	Europe.	Späth, Berlin.
158.	— <i>hybrida</i> , <i>Schleicher.</i>	(— × <i>arvensis</i>).	—	Muséum de Paris.
159.	— <i>Kosinsciana</i> , <i>Bess.</i>	(— × <i>canina</i>).	Hongrie	Strassheim, Francf.
160.	— — <i>f. versus</i> , <i>Hort.</i>	(— × —).	—	—
161.	— <i>Marcyana</i> , <i>Boullu</i>	(— × <i>cinerascens</i>).	France.	— —
162.	— — <i>ramis pubescentibus</i> , <i>Hort.</i>	(— × —).	—	—
163.	— <i>maxima</i> , <i>Hort.</i>	(— × ?).	Europe.	Muséum de Paris
164.	— <i>mirabilis</i> , <i>Déséglise.</i>	(— × <i>canina</i>).	France.	F ^{ms} Morel, Lyon.
165.	— <i>Mygindi</i> , <i>H. Braun</i>	(— × —).	Autriche.	Strassheim, Francf.
166.	— <i>myriodonta</i> , <i>Christ.</i>	(— × —).	Suisse	— —
167.	— <i>nemcensis</i> , <i>Kmet.</i>	(— × —).	Autriche.	— —
168.	— <i>psilophylla</i> , <i>Rau.</i>	(— × —).	France.	Muséum de Paris.

DONATEURS

169.	<i>Rosa pumila</i> × <i>repens</i> , <i>Hort.</i>	France.	Strassheim, Francf.
170.	— — × <i>Reuteri</i> , <i>Hort.</i>	—	—
171.	— <i>subgallicana</i> , <i>Bortas.</i>	(<i>gallica</i> × <i>tomentosa</i>).	Hongrie.
172.	— <i>sublævis</i> , <i>Boullu.</i>	(— × <i>arvensis</i>).	France. M. de Vilmorin.
173.	— <i>sylvatica</i> , <i>Gatteau</i>	(— × —)	Allard, Angers.
174.	— <i>transmota</i> , <i>Crépin</i>	(— × <i>canina</i>).	Jard. Bot. d'Angers.
175.	— <i>trigintipetala</i> , <i>Dieck</i>	(— × <i>damascena</i>).	Bulgarie. Lamber, Trèves.
176.	— <i>turbinata</i> , <i>Aiton</i>	(— × <i>cinnamomea</i>).	Europe. Späth, Berlin
177.	— — <i>francofurtana</i> , <i>Munch.</i>	(— × —)	S rassheim, Francf.
178.	— <i>venustula</i> , <i>Duffort.</i>	(— × <i>tomentella</i>).	France. Duffort, Gers.
179.	— <i>Zochasula</i> , <i>Hort</i>	(— × <i>arvensis</i>).	Europe. M. de Vilmorin.

SECTION VI. — CANINÆ, *Crépin.*

Styles libres, inclus, à stigmates recouvrant l'orifice du réceptacle; **sépales** réfléchis après l'anthèse, ou redressés couronnant le réceptacle, jusqu'à la maturité, caducs ou persistants, les extérieurs appendiculés latéralement, très rarement entiers; **inflorescence** ordinairement pluri flore, à bractées plus ou moins dilatées; **stipules** adnées, les supérieures plus larges que les inférieures; **feuilles** moyennes des ramuscules florifères 7-foliolées, très rarement 9-foliolées; **tiges** dressées; **aiguillons** crochus, arqués, très rarement droits, alternes.

DONATEURS

ESPÈCE TYPE

200.	<i>Rosa agrestis</i> , <i>Savi</i> (1798).	Strassheim, Francf.
	Syn. : <i>R. sepium</i> , <i>Thuillier</i> (1798-1799).	
	Hab. : Europe.	

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. agrestis*, *Sav.*

201.	<i>Rosa albiflora</i> , <i>Opitz.</i>	Europe.	Strassheim, Francf.
202.	— <i>arvatica</i> , <i>abbé Puget.</i>	France.	M. de Vilmorin.
203.	— <i>briacensis</i> , <i>H. Braun.</i>	Autriche.	Strassheim, Francf.
204.	— <i>graveolens</i> , <i>Grenier</i>	Europe.	Ac ^{le} 1 ^{re} de Münden
205.	— <i>inodora</i> , <i>Fries.</i>	—	Arb. Zoeschen.
206.	— <i>mentita</i> , <i>Déséglise</i>	France.	Ac ^{le} 1 ^{re} de Münden.
207.	— <i>pseudo-sepium</i> , <i>Callay.</i>	—	—
208.	— <i>pubescens</i> , <i>Rapin.</i>	Europe.	Jard. Bot. Munich.
209.	— <i>sepium</i> , <i>Thuillier.</i>	—	Muséum de Paris.
210.	— <i>sepium</i> , <i>Thuillier</i> , var.	—	Abbé Gandoger.
211.	— <i>vinodora</i> , <i>Kerner.</i>	—	Inst. de Vallombrosa.
212.	— <i>virgultorum</i> , <i>Ripart</i>	France.	Strassheim, Francf.

HYBRIDES du *R. agrestis*, Sav.

DONATEURS

213. *Rosa Costei*, *Duffort*. (synstylæ×sepium) . . . France. . . . Duffort, Giers.
 214. — *præstans*, *Duffort*. (agrestis×rubiginosa). — . . . — . . .
 215. — *pulverulenta*, *Bieberstein*. (sepium×rubiginosa) . . . Caucase Jard. Bot. Belgrade.

ESPÈCE TYPE

216. *Rosa canina*, *Linné* (1753). Kieffer, Bz-la-Reine.
 Hab. : Europe (Nord Afrique. Asie occidentale).

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. canina*, L.

217. *Rosa aciphylla*, *Rau*. Pyrén-Orient. . . Ac^{le} fr^e de Münden.
 218. — *andegavensis*, *Bastard*. Rhône Abbé Gandoger
 219. — — var., *Bastard*. — — . . .
 220. — *arietina*, *Cornaz*. France. . . . Arb. Zoéschen.
 221. — *arnassensis*, *Gandoger*. Rhône Abbé Gandoger.
 222. — *belgradensis*, *Pancic*. Macédoine. . . Inst. de Vallombrosa.
 223. — *Bellavallis*, *Puget*. France. . . . Strassheim, Francf.
 224. — *biserrata*, *Mérat*. — Inst. de Vallombrosa
 225. — *Blokiana*, *Borbas*. Autriche. . . . — . . .
 226. — *brachyata*, *Déséglise*. Asie Strassheim, Francf.
 227. — *calophylla*, *Ravaud*. France. . . . — . . .
 228. — *campicola*, *H. Braun*. Autriche. . . . Arb. Zoéschen.
 229. — *Chaboissæi*, *Grenier*. France. . . . Muséum de Paris.
 230. — *cladocampa*, *Gandoger*. — Abbé Gandoger.
 231. — *condensata*, *Puget*. Savoie Jard. Bot. de Vienne.
 232. — *corymbifera*, *Borck*. Europe. . . . Strassheim, Francf.
 233. — *Deseglisei*, *Boreau*. — — . . .
 234. — — var., *Boreau*. — Abbé Gandoger.
 235. — *dumalis*, *Beckstein*. — Inst. de Vallombrosa.
 236. — *exilis*, *Crépin*. — Späth, Berlin.
 237. — — *gracillima*, *Hort*. — Strassheim, Francf.
 238. — *falcata*, *Puget*. France. . . . — . . .
 239. — *filiformis*, *Oz*. Europe. . . . Ac^{le} fr^e Münden.
 240. — *firma*, *Puget*. France. . . . Arb. Zoéschen.
 241. — *Frœbeli*, *Christ*. Asie Centrale. . . O. Frœbel, Zurich.
 242. — *glaberrima*, *Dumortier*. — Ac^{le} fr^e de Münden.
 243. — *glaucescens*, *Desvaux*. Europe, Strassheim, Francf.
 244. — *Haberiana*, *Puget*. Haute-Savoie. . M. de Vilmorin.
 245. — *hirtella*, *Ripart*. Europe. . . . Ac^{le} fr^e de Münden.
 246. — *hispidissima*. — — . . .
 247. — *hispidula*, *Ripart*. — Strassheim, Francf.
 248. — *kurdistana*, *H. Braun*. Autriche. . . . Jard. Bot. de Vienne.
 249. — *laxa*, *Hort*. Asie Centrale. . Späth, Berlin.
 250. — *luporum*, *Kmet*. Europe. . . . Strassheim, Francf.
 251. — *lutetiana*, *Leman*. — — . . .
 252. — *macrantha*, *Desportes*. France. . . . W. Paul, Londres.
 253. — *macrocarpa*, *Mérat*. — Muséum de Paris.
 254. — *montivaga*, *Déséglise*. — Strassheim, Francf.
 255. — *nana abscharica*, *Dieck*. Caucase Jard. Alp., Genève.
 256. — *nitidula*, *Besser*. Europe. . . . Strassheim, Francf.
 257. — — v. *festi*, *Kmet*. — — . . .
 258. — *nobleriana*, *Hort*. — M. de Vilmorin.
 259. — *nuda*, *Woods*. — Jard. Bot. de Vienne
 260. — *obscura*, *Puget*. France. . . . M. de Vilmorin.
 261. — *cenensis*, *Kerner*. Europe. . . . Arb. Zoéschen
 262. — *podolica*, *Tratt*. — Jard. Bot. Moscou.
 263. — *præcox*, *Christ*. France. . . . Strassheim, Francf
 264. — *principis*, *Kmet*. Europe. . . . — . . .
 265. — *ramealis*, *Puget*. France. . . . Jard. Bot. de Vienne.

			DONATEURS	
266.	<i>Rosa recondita</i> , <i>Puget</i> .	Alpes.	M. de Vilmorin.	
267.	— <i>Souperii</i> , <i>Souper</i> .	Allemagne.	Strassheim, Francf.	
268.	— <i>spuria</i> , <i>Puget</i> .	France.	Ac. fr. Mülden.	
269.	— <i>squarrosa</i> , <i>Rau</i> .	Europe.	Strassheim, Francf.	
270.	— <i>subcanina</i> , <i>Christ</i> .	—	—	
271.	— <i>subsystilis</i> , <i>Borbas</i> .	—	—	
272.	— — <i>proximatylo</i> , <i>Kmet</i> .	—	—	
273.	— <i>subtrichophylla</i> , <i>Borbas</i> .	—	—	
274.	— <i>sulcata</i> , <i>Hort</i> .	—	Jard. Bot. Moscou.	
275.	— <i>surculosa</i> , <i>Wierzb</i> .	—	Strassheim, Francf.	
276.	— — <i>v. edita</i> , <i>Wierzb</i> .	—	Arb. Zoeschen.	
277.	— <i>thyraica</i> , <i>Bloki</i> .	Galicie.	Inst. de Vailombrosa.	
278.	— <i>transylvanica</i> , <i>Schw</i> .	Europe.	Strassheim, Francf.	
279.	— <i>trichoneura</i> , <i>Ripart</i> .	France.	—	
280.	— <i>turkestanica</i> , <i>Hort</i> .	Turkestan.	—	
281.	— <i>uncinella</i> , <i>Besser</i> .	Savoie.	M. de Vilmorin.	
282.	— — <i>grandiflora</i> , <i>Besser</i> .	France.	Jard. Bot. Moscou.	
283.	— <i>uralensis</i> , <i>Hort</i> .	Europe.	Lambert, Trèves.	
284.	— <i>urbica</i> , <i>Leman</i> .	—	Strassheim, Francf.	

HYBRIDES du *R. canina*, *L.*

285.	<i>Rosa nitidula</i> × <i>montivaga</i> , <i>Kmet</i> .	Europe.	Strassheim, Francf.
—	etc., voir SECTION V. GALICÆ.		

SOUS-GENRES du *R. canina*, *L.*

286.	<i>Rosa acanthothamnus</i> , <i>Gandoger</i> .	(Sous-genre Chabertia)	France.	Abbé Gandoger.
287.	— <i>apocarpa</i> ,	—	—	—
288.	— <i>Berthetiana</i> ,	—	—	—
289.	— <i>Chambionii</i> ,	—	—	—
290.	— <i>chenocaulis</i> ,	—	—	—
291.	— <i>Costæana</i> ,	—	—	—
292.	— <i>dicranodendron</i> ,	—	—	—
293.	— <i>heteromorpha</i> ,	—	—	—
294.	— <i>Lemanii</i> , <i>Boreau</i> .	—	—	—
295.	— <i>myrtifolia</i> , <i>Haller</i> .	—	—	—
296.	— <i>parviceps</i> , <i>Gandoger</i> .	—	Turkestan.	—
297.	— <i>rufidula</i> ,	—	—	M. de Vilmorin.
298.	— <i>Seguræ</i> ,	—	—	—
299.	— <i>sepicola</i> , <i>Déséglise</i> .	—	—	—
300.	— <i>stenocarpa</i> , <i>Ripart</i> .	—	—	—
301.	— <i>stenorhyncha</i> , <i>Gandoger</i> .	—	—	—
302.	— <i>tassinensis</i> ,	—	—	—
303.	— <i>tenuispina</i> ,	—	—	—
304.	— <i>volubilis</i> ,	—	—	—
305.	— <i>decursiva</i> ,	<i>Gandoger</i> .	(Sous-genre Chavinia)	France.
				Abbé Gandoger.
306.	— <i>agrestina</i> ,	<i>Gandoger</i> .	(Sous-genre Crepinia)	France.
				Abbé Gandoger.
307.	— <i>apiceacuta</i> ,	—	—	—
308.	— <i>adornata</i> ,	—	—	—
309.	— <i>asturica</i> ,	—	—	—
310.	— <i>Bakeri</i> ,	—	—	—
311.	— <i>Berheri</i> ,	—	—	—
312.	— <i>Braunii</i> ,	—	—	—
313.	— <i>Carrae</i> ,	—	—	—
314.	— <i>catalaunica</i> ,	—	—	—
315.	— <i>dasystyla</i> ,	—	—	—
316.	— <i>dedolata</i> ,	—	—	—
317.	— <i>detracta</i> ,	—	—	—
318.	— <i>diachylon</i> ,	—	—	—
319.	— <i>dumalioides</i> , <i>Puget</i> .	—	—	—

DONATEURS

320.	<i>Rosa duriuscula</i> ,	<i>Gandoger</i> .	...	(Sous-genre Crepinia)	France.	...	Abbé Gandoger.
321.	— <i>exoptata</i> ,	—	...	—	—	...	—
322.	— <i>eucharis</i> ,	—	...	—	—	...	—
323.	— <i>eudoxa</i> ,	—	...	—	—	...	—
324.	— <i>expallens</i> ,	—	...	—	—	...	—
325.	— <i>fissidens</i> ,	—	...	—	—	...	—
326.	— <i>Guilloti</i> ,	—	...	—	—	...	—
327.	— <i>gymnophlæa</i> ,	—	...	—	—	...	—
328.	— <i>isodes</i> ,	—	...	—	—	...	—
329.	— <i>Jacquiniæ</i> ,	—	...	—	—	...	—
330.	— <i>Kitaibeliana</i> ,	—	...	—	—	...	—
331.	— <i>lævramea</i> ,	—	...	—	—	...	—

Arceaux de rosiers sauvages sarmenteux.

332.	— <i>leptoclada</i> ,	<i>Gandoger</i> .	...	(Sous-genre Crepinia)	France.	...	Abbé Gandoger.
333.	— <i>Martini</i> ,	—	...	—	—	...	—
334.	— <i>microcalyx</i> ,	—	...	—	—	...	—
335.	— <i>microclada</i> ,	—	...	—	—	...	—
336.	— <i>multivaga</i> ,	—	...	—	—	...	—
337.	— <i>oblongicalyx</i> ,	—	...	—	—	...	—
338.	— <i>orthodon</i> ,	—	...	—	—	...	—
339.	— <i>Palomet</i> ,	—	forma I.	—	—	...	—
340.	— —	—	— II.	—	—	...	—
341.	— <i>pentecostes</i> ,	—	...	—	—	...	—
342.	— <i>pervicina</i> ,	—	...	—	—	...	—
343.	— <i>rarpes</i> ,	—	...	—	—	...	—
344.	— <i>rarispinga</i> ,	—	...	—	—	...	—
345.	— <i>rigidiramea</i> ,	—	...	—	—	...	—
346.	— <i>semihirta</i> ,	—	...	—	—	...	—
347.	— <i>spissa</i> ,	—	...	—	—	...	—
348.	— <i>stenodes</i> ,	—	...	—	—	...	—
349.	— <i>trepida</i> ,	—	...	—	—	...	—
350.	— <i>ulicicola</i> ,	—	...	—	—	...	—

351.	<i>Rosa agricola</i> ,	<i>Gandoger</i> .	(Sous-genre Graveræa)	France.	Abbé Gandoger.
352.	— <i>amphoricarpa</i> ,	—	—	—	—
353.	— <i>anacampseros</i> ,	—	—	—	—
354.	— <i>apaloxylon</i> ,	—	—	—	—
355.	— <i>brachyacantha</i> ,	—	—	—	—
356.	— <i>camptomorpha</i> ,	—	—	—	—
357.	— <i>cantolica</i> ,	—	—	—	—
358.	— <i>capnotricha</i> ,	—	—	—	—
359.	— <i>cerino alba</i> ,	—	—	—	—
360.	— <i>cinninata</i> ,	—	—	—	—
361.	— <i>Collieri</i> ,	—	—	—	—
362.	— <i>conizoides</i> ,	—	—	—	—
363.	— <i>elisophora</i> ,	—	—	—	—
364.	— <i>Forsteri</i> , <i>Smith</i> .	—	—	—	—
365.	— <i>gossypina</i> ,	<i>Gandoger</i> .	—	—	—
366.	— <i>hypochionæa</i> ,	—	—	—	—
367.	— <i>inflata</i> ,	—	—	—	—
368.	— <i>latifolia</i> ,	—	—	—	—
369.	— <i>megalostigma</i> ,	—	—	—	—
370.	— <i>megastyla</i> ,	—	—	—	—
371.	— <i>ovatipetala</i> ,	—	—	—	—
372.	— <i>Peyronii</i> ,	—	—	—	—
373.	— <i>pilosiuscula</i> , <i>Opiz</i> .	—	—	—	—
374.	— <i>platypetala</i> ,	<i>Gandoger</i> .	—	—	—
375.	— <i>platystephana</i> ,	—	—	—	—
376.	— <i>proacutata</i> ,	—	—	—	—
377.	— <i>semiglabra</i> , <i>Ripart</i> .	—	—	—	—
378.	— <i>Templetoniana</i> ,	<i>Gandoger</i> .	—	—	—
379.	— <i>Vapillonii</i> ,	—	—	—	—
380.	— <i>Verax</i> ,	—	—	—	—
381.	— <i>ianthinochlora</i> ,	<i>Gandoger</i> .	(Sous-genre Pugetia)	France.	Abbé Gandoger.
382.	— <i>rosella</i> ,	—	—	—	—
383.	— <i>ianthicantha</i> ,	<i>Gandoger</i> .	(Sous-genre Ripartia)	France.	Abbé Gandoger.
384.	— <i>myriolepis</i> ,	—	—	—	—
385.	— <i>ovato-cordata</i> ,	—	—	—	—

ESPÈCE TYPE

386. *Rosa coriifolia*, *Fries*. Royal gardens Kew.
Hab. : Europe.

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. coriifolia*, *Fr.*

387.	<i>Rosa alba</i> , <i>Kmet</i> .	Autriche.	Strassheim, Francf.
388.	— <i>archetypica</i> , <i>Hort</i> .	Europe.	Ac ^{te} P ^{re} . Münden.
389.	— <i>Bakeri</i> , <i>Déséglise</i> .	Angleterre.	Inst. de Vallombrosa.
390.	— <i>Bovernieriana</i> , <i>Christ</i> .	Europe.	Strassheim, Francf.
391.	— <i>frutetorum</i> , <i>Besser</i> .	—	Jard. Bot. de Moscou
392.	— <i>granensis</i> , <i>Kmet</i> .	Hongrie.	Strassheim, Francf.
393.	— — <i>v. glandulosa</i> .	—	—
394.	— — <i>v. præcipua</i> .	—	—
395.	— — <i>v. sepalis valde glandulosis</i> .	—	—
396.	— <i>heterocarpa</i> , <i>Borbas</i> .	Autriche.	Arb. Zrieschen.
397.	— <i>incana</i> , <i>Kitaibel</i> .	Hongrie.	—
398.	— <i>Kmetiana</i> , <i>Borbas</i> .	—	—
399.	— <i>minutifolia</i> , <i>Keller</i> .	Europe.	Strassheim, Francf.
400.	— <i>ornatillora</i> , <i>Gremli</i> .	—	Ac ^{te} P ^{re} . Münden.

DONATEURS

401.	<i>Rosa patens</i> , <i>Kmet.</i>	Hongrie	Strassheim, Francf.
402.	— <i>schemnitzensis</i> , <i>Christ.</i>	Autriche.	Arb. Zoeschen.
403.	— <i>subcollina</i> , <i>Christ.</i>	Europe.	Ac ¹⁸ f ^{re} Münden.
404.	— <i>tristis</i> , <i>Kerner.</i>	—	Strassheim, Francf.
405.	— <i>uniserrata</i> , <i>Friès.</i>	—	Arb. Zoeschen.
406.	— <i>venosa</i> , <i>Schwartz.</i>	—	O. Frebel, Zurich.

ESPÈCE TYPE

407.	<i>Rosa dumetorum</i> , <i>Thuillier.</i>	Muséum de Paris.
	Hab. : Europe.	

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. dumetorum*, *Th.*

408.	<i>Rosa ciliata</i> foliis subserratis, <i>Bortas.</i>	Europe.	Strassheim, Francf.
409.	— <i>conglobata</i> , <i>H. Braün.</i>	—	—
410.	— <i>dumetorum</i> , var. <i>pedunculis glandulosis</i> , <i>Kmet.</i>	—	—
411.	— <i>glabra</i> , <i>H. Braün.</i>	—	Jard. Bot. de Vienne.
412.	— <i>hirtifolia</i> , var. <i>hortensis</i> , <i>H. Braün.</i>	—	Strassheim, Francf.
413.	— <i>implexa</i> , <i>Grenier.</i>	—	—
414.	— <i>lanceolata</i> , <i>Opiz.</i>	—	—
415.	— <i>lapidophila</i> , <i>H. Braün.</i>	—	—
416.	— <i>opaca</i> , <i>Grenier.</i>	France.	—
417.	— <i>orogenes</i> , <i>H. Braün.</i>	Europe.	—
418.	— <i>Reussii</i> , <i>H. Braün.</i>	Autriche.	—
419.	— <i>syngenoides</i> , <i>Leman.</i>	Europe.	Jard. Bot. de Vienne.

ESPÈCE TYPE

420.	<i>Rosa elymaitica</i> , <i>Boissier et Haussk</i> (1872).	Späth, Berlin.
	Hab. : Asie (Perse).	

ESPÈCE TYPE

421.	<i>Rosa ferruginea</i> , <i>Willdenow</i> (1779).	F. Jamin, B ² -la-Reine.
	Syn. : <i>R. rubrifolia</i> , <i>Villars</i> (1789).	
	Hab. : Europe (Alpes).	

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. ferruginea*, *Willd.*

422.	<i>Rosa glandulosa</i> , <i>Déséglise.</i>	Europe.	Muséum de Paris.
423.	— <i>Ilseana</i> , <i>Crépin.</i>	—	Strassheim, Francf.
424.	— — v. <i>coronaria</i> , <i>Kmet.</i>	—	—
425.	— <i>livida</i> , <i>Hort.</i>	—	Jard. Bot. Belgrade.
426.	— <i>montana</i> , <i>Chaix.</i>	Alpes.	Ac ¹⁸ f ^{re} Münden.
427.	— <i>romana</i> , <i>Hort.</i>	Europe.	Royal gardens Kew.
428.	— <i>rubrifolia</i> , <i>Villars.</i>	Vosges.	Raout, Raon-l'Étape.
429.	— <i>sanguisorbella</i> , <i>Christ.</i>	Suisse.	Ac ¹⁸ f ^{re} Münden.
430.	— <i>sembrancheriana</i> , <i>De la Soie.</i>	Alpes.	—

HYBRIDES du *R. ferruginea*, *Willd.*

431.	<i>Rosa</i> <i>Chavini</i> , <i>Rapin.</i>	(<i>montana</i> × <i>canina</i>).	Jura.	Strassheim, Francf.
432.	— <i>rubrifolia</i> × <i>alpina</i> , <i>Hort.</i>	—	Europe.	Jard. Bot. de Moscou.
433.	— — × <i>canina</i> , <i>Hort.</i>	—	—	Arb. Zoeschen.
434.	— — × <i>glauca</i> , <i>Hort.</i>	—	—	Jard. Bot. de Moscou.

ESPÈCE TYPE

DONATEURS

435. *Rosa glauca*, *Villars*. Arb. Zoeschen.
Hab. : Europe.

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. glauca*, *Vill.*

436. *Rosa caryophyllacea*, *Besser*. Hongrie . . . Späth, Berlin.
437. — v. *francoana*, *Besser*. — Ac^{le} fr^e Münden.
438. — v. *floribus dilute roseis*, *Kmet.*. Strassheim, Francf.
439. — v. *fructibus globosis*, *Besser.*. —
440. — v. *glauca*, *Kmet.*. — Jard. Bot. de Munich.
441. — *complicata*, *Grenier*. France. . . . O. Frebel, Zurich.
442. — *crabonica*, *Kmet.*. Caucase . . . Strassheim, Francf.
443. — *Delasoiei*, *Lag. et Pug.*. Europe. . . . Ac^{le} fr^e Münden.
444. — *glauca*, v. *petiolis valde aculeatis*, *Kmet.*. Caucase . . . Strassheim, Francf.
445. — *globularis*, *Franchet*. France. . . . Ac^{le} fr^e Münden.
446. — *imponens*, *Ripart.*. Europe. . . . —
447. — *inclinata*, *Kerner.*. — Strassheim, Francf.
448. — *pennina*, *de la Soie.*. — Ac^{le} fr^e Münden.
449. — *pilosula*, *Christ.*. Caucase . . . Strassheim, Francf.
450. — *Reuteri*, *Godet.*. Jura Jard. Bot. de Moscou.
451. — — var. *hispida*, *Christ.*. Europe. . . . Ac^{le} fr^e Münden.
452. — *Schottiana*, *Seringe.*. Suisse . . . Strassheim, Francf.
453. — *subbiserrata*, *Borbas.*. Hongrie . . . Borbas, Budapest.

HYBRIDES du *R. glauca*, *Vill.*

454. *Rosa alpestris*, *Rapin*. (*glauca* × *omissa*) . . . Suisse . . . Arb. Zoeschen
455. — *amiliavensis*, *Coste et Simon.* (— × *Pouzini*). . . Aveyron . . . Simon, Vouncuil.

ESPÈCE TYPE

456. *Rosa glutinosa*, *Sibthorp et Smilh* (1806) Inst. de Vallombrosa.
Hab. : Sud-Europe, Asie Mineure, Arménie, Syrie, Caucase, Perse.

VARIÉTÉS et HYBRIDES du *R. glutinosa*, *Sibt. et Sm.*

457. *Rosa cretica*, *Trattinick*. Crète. . . . Jard. Bot. de Vienne.
458. — *dalmatica*, *Kerner*. Monténégro. . . —
459. — *glutinosa* × *rubiginosa*, *Hort.*. Europe. . . . Strassheim, Francf.

ESPÈCE TYPE

460. *Rosa iberica*, *Steven.*. Arb. Zoeschen.
Hab. : Caucase.

ESPÈCE TYPE

461. *Rosa Jundzilli*, *Besser* (1816) Muséum de Paris
Syn. : *R. trachyphylla*, *Rau.*
Hab. : Europe, Arménie, Caucase.

SOUS-ESPECES et VARIÉTÉS du *R. Jundzilli*, *Bess.*

462. *Rosa amœna*, *Kerner*. Europe. . . . Strassheim, Francf.
463. — *flexuosa*, *Déséglise.*. — Jard. Bot. Budapest.
464. — *Hampeana*, *Griesb.*. — Inst. de Vallombrosa.
465. — *heteracantha*, *Gremli.*. Suisse. . . . Ac^{le} fr^e Münden.
466. — *Pugeti*, *Borbas.*. Europe. . . . Jard. Bot. Budapest.
467. — *trachyphylla*, *Rau.*. — Jard. Bot. de Munich.

HYBRIDES du *R. Jundzilli*, Bess.

DONATEURS

468. *Rosa Jundzilli* $\times$ *canina*, Duffort. Jura. Duffort, Gers.

ESPÈCE TYPE

469. *Rosa micrantha*, Smith (1812). J. Bot. de St-Petersb.

Hab. : Europe, Nord de l'Afrique, Asie Mineure, Arménie.

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. micrantha*, Sm.

470. *Rosa calvescens*, Burnat et Grenli. Afrique. Arb. Zoeschen.
 471. — *Lusseri*, Lag. et Pug. Suisse. Ac^{le} fr^e Münden.
 472. — *parvula*, Grenier. Europe. Lambert, Trèves.
 473. — *permixta*, Déséglise. France. Ac^{le} fr^e Münden.
 474. — *Pouzini*, Trattinick. Aveyron. Abbé Coste.
 475. — *salevensis*, de la Soie. Europe. Ac^{le} fr^e Münden.
 476. — *sphaerocarpa*, Ripart. France.
 477. — *valesiaca*, Lag. et Pug. Suisse.

HYBRIDE du *R. micrantha*, Sm.

478. *Rosa bigeneris*, Duffort (*micrantha* $\times$ *rubiginosa*) Gers. Duffort, Gers.

ESPÈCE TYPE

479. *Rosa omissa*, Déséglise. Muséum de Paris.

Hab. : Savoie.

ESPÈCE TYPE

480. *Rosa rubiginosa*, Linné (1767). F. Jamin, B^e-la-Reine.

Hab. : Europe.

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. rubiginosa*, L.

481. *Rosa altaica*, H. Braun. Europe. Strassheim, Francf.
 482. — *annomana*, Puget. France. — —
 483. — *apricorum*, Ripart. Côte-d'Or. Ac^{le} fr^e Münden.
 484. — *cheriensis*, Déséglise. France. — —
 485. — *comosa*, Ripart. Auvergne, Orient. Strassheim, Francf.
 486. — *decipiens*, Saget. France. — —
 487. — *echinocarpa*, Ripart. — Ac^{le} fr^e Münden.
 488. — *elongata*, Gandoger. — — —
 489. — *flagellaris*, Grenli. Suisse. Barbey-Boissier.
 490. — *grandiflora*, Walloth. Europe. Späth, Berlin.
 491. — *Jordani*, Déséglise. France. Ac^{le} fr^e Münden.
 492. — *leptopoda*, Puget. Europe. — —
 493. — *lugdunensis*, Déséglise. Suisse. — —
 494. — *paucifoliata*, Gandoger. Europe. — —
 495. — *rotundifolia*, Reichkb. France. Inst. de Vallombrosa.
 496. — *rubiginella*, H. Braun. Autriche. Strassheim, Francf.
 497. — *suaveolens*, Pursh. Europe. Späth, Berlin.
 498. — *Syaboi*, Borbas. Hongrie. Jard. Bot. de Vienne.

HYBRIDE du *R. rubiginosa*, L.

499. *Rosa Timbali*, Crépin (*rubigin.* $\times$ *tomentosa*). Haute-Garonne Duffort, Gers.

ESPÈCE TYPE

DONATEURS

500. Rosa **Serafini**, *Viviani*. Muséum de Paris.
Hab. : Espagne, Corse, Sicile.

ESPÈCE TYPE

501. Rosa **sicula**, *Trattinick*. Inst. de Vallombrosa.
Hab. : Algérie.

VARIÉTÉ du *R. sicula*, *Tratt.*

502. Rosa Thureti, *Burnat et Grenli*. Grèce Jard. Bot. Belgrade.

ESPÈCE TYPE

503. Rosa **tomentella**, *Léman*. Muséum de Paris.
Hab. : Europe.

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. tomentella*, *Léman*.

504. Rosa abietina, *Grenier*. Suisse Ac^{le} fr^e Münden.
505. — — variegata, *Hort.*. — Arb. Zoeschen.
506. — Belensis, *Kmet.*. Europe. Strassheim, Francf.
507. — Blondæna, *Ripart*. France. Ac^{le} fr^e Münden.
508. — bohémica, *H. Braun*. Autriche Strassheim, Francf.
509. — capnoides, *Kerner*. Europe. Arb. Zoeschen.
510. — caucasica, *Bieberstein*. Asie — —
511. — leucantha, *Loisel*. Europe. Muséum de Paris.
512. — Marcyana, *Borkh.*. — Strassheim, Francf.
513. — obtusifolia, *Desvaux*. France. Muséum de Paris.
514. — scabrata, *Crépin*. Europe. Strassheim, Francf.
515. — tomentella fructibus maximis, *Hort.*. — — —
516. — — — setosis, *Hort.*. — — — —
517. — — var. — — — — Jard. Bot. de Vienne.
518. — tomentelloides, *H. Braun*. — Arb. Zoeschen.

HYBRIDES du *R. tomentella*, *Léman*.

519. Rosa Kluckii, *Besser*. (toment. × caryophyll.) Europe. Strassheim, Francf.
520. — obtusifolia × canina, *Hort.*. France. Allard, Angers.

ESPÈCE TYPE

521. Rosa **tomentosa**, *Smith* (1800). Muséum de Paris.
Hab. : Europe, Asie Mineure, Caucase.

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. tomentosa*, *Sm.*

522. Rosa cuspidata, *Bieberstein*. Caucase Strassheim, Francf.
523. — dimorpha, *Déséglise*. France. Ac^{le} fr^e Münden.
524. — dumosa, *Puget*. — — — —
525. — flaccida, *Déséglise*. Europe. Strassheim, Francf.
526. — foetida, *Bastard*. France. Allard, Angers.
527. — glabrescens, *Déséglise*. Suisse. Ac^{le} fr^e Münden.

St. Yves

Guirlandes de rosiers grimpants.

528.	<i>Rosa Hedwigæ, Bloki</i>	Galicie	Inst. de Vallombrosa.
529.	— <i>pseudomicans, Déséglise</i>	Pologne	Jard. Bot. Budapest.
530.	— <i>scabriuscula, Smith.</i>	France	Ac ^{te} fr ^e Münden.
531.	— <i>subglobosa, Smith.</i>	—	Späth, Berlin.
532.	— <i>umbellifera, Swartz</i>	Europe	Strassheim, Francf.
533.	— <i>velutina, Clairville.</i>	—	Muséum de Paris.
534.	— <i>Zabelii, Crépin.</i>	—	Späth, Berlin.

ESPÈCE TYPE

535. *Rosa villosa, Linné* (1753) Späth, Berlin

Syn. : *R. pomifera, Herrm.* (1762).

R. mollis, Sm. (1812).

R. mollissima, Fries (1828), *non Willdenow.*

Hab. : Europe, Asie Mineure, Arménie, Caucase, Perse.

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. villosa, L.*

536.	<i>Rosa Andrzejewskii, Stew.</i>	Europe	Ac ^{te} fr ^e Münden.
537.	— <i>arduennensis, Crépin.</i>	Belgique	Inst. de Vallombrosa.
538.	— — <i>v. Conradiana.</i>	Bosnie	Jard. Bot. Belgrade.
539.	— <i>ciliatopetala, Besser</i>	Europe	Jard. Bot. Lemberg.
540.	— <i>innocua, Ripart</i>	—	Strassheim, Francf.
541.	— <i>mollis, Smith.</i>	Caucase	Jard. Bot. de Moscou.
542.	— <i>mollissima, Fries, non Willdenow</i>	Europe	Strassheim, Francf.
543.	— <i>obovata, v. Grenieri, Lag. et Pug.</i>	Alpes	— —
544.	— <i>orientalis, Dufont</i>	Arménie	Inst. de Vallombrosa.
545.	— <i>pomifera, Hermann</i>	Europe	O. Frœbel, Zürich.
546.	— — <i>v. laggeroides.</i>	—	Arb. Zeeschen.
547.	— — <i>v. engadinensis.</i>	—	— —
548.	— <i>spinescens, Déséglise.</i>	France	Strassheim, Francf.

HYBRIDES du *R. villosa, L.*

549.	<i>Rosa australis, Kerner.</i>	(<i>pomifera</i> × <i>pendulina</i>)	Europe.	Ac ^e f ^{re} Münden.
550.	— <i>mollissima</i> × <i>alpina, Hort.</i>		France.	Strassheim, Franc.
551.	— <i>pomifera</i> × <i>semperflorens, Viv. Morel</i>		—	Viviani-Morel, Lyon.
552.	— <i>villosa</i> × <i>alpina, Hort.</i>		Europe.	Jard. Bot. de Moscou.
553.	— — × <i>canina, Hort.</i>		—	— —
554.	— — × <i>pimpinellifolia, Hort.</i>		—	— —

ESPÈCE TYPE

555. *Rosa zalana, Wiesbach.* Strassheim, Francf.

Hab. : Hongrie.

SECTION VII. — CAROLINÆ, *Crépin.*

Styles libres, inclus, à stigmates recouvrant l'orifice du réceptacle; **ovaires** insérés exclusivement au fond du réceptacle; **sépales** étalés après l'anthèse ou un peu relevés, caducs avant la maturité du réceptacle, les extérieurs un peu appendiculés latéralement ou entiers; **inflorescence** ordinairement pluriflore, à bractées étroites ou dilatées; **stipules** adnées, les supérieures souvent étroites, rarement plus larges que les inférieures; **feuilles** moyennes des ramuscules florifères, 7 ou 9-foliolées; **tiges** dressées; **aiguillons** droits ou arqués, régulièrement gémés sous les feuilles; très rarement tous alternes.

DONATEURS

ESPÈCE TYPE

600. *Rosa carolina*, Linné (1753) Späth, Berlin.

Hab. : Amérique du Nord (partie orientale).

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. carolina*.601. *Rosa corymbosa*, Ehrhardt Amérique . . . Royal gardens, Kew.602. — *glandulosa rugosis affiniior*, Bell. — " . . .603. — *Nuttalliana*, Parry — " . . . M. de Vilmorin.HYBRIDE du *R. carolina*.604. *Rosa carolina* × *rugosa*, Hort. Europe. . . . Arb. Zoëschien.

ESPÈCE TYPE

605. *Rosa foliolosa*, Nuttall (1840) Späth, Berlin.

Hab. : Amérique du Nord (Arkansas, Indian Territory, Texas).

ESPÈCE TYPE

606. *Rosa humilis*, Marshall (1785) Royal gardens, Kew.Syn. : *R. parviflora*, Ehrh. (1789).*R. lucida*, Ehrh. (1789).

Hab. : Amérique du Nord (partie orientale).

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. humilis*, Marsh.607. *Rosa baltica*, Roth Amérique . . . Royal gardens, Kew.608. — *lucida*, Ehrhardt — . . . Späth, Berlin.609. — — *flore pleno*, Hort. — . . . Allard, Angers.610. — *microcarpa*, Hort. — . . . Royal gardens, Kew.611. — *parviflora*, Ehrhardt — . . . Späth, Berlin.612. — *pensylvanica*, Hort. — . . . Levassieur, Orléans.613. — *Rapa*, Bosc. — . . . Muséum de Paris.HYBRIDE du *R. humilis*, Marsh.614. *Rosa humilis* × *rugosa*, Hort. France. . . . M. de Vilmorin.

ESPÈCE TYPE

615. *Rosa nitida*, Willdenow (1805) O. Frebel, Zurich.

Hab. : Amérique du Nord (partie orientale).

SECTION VIII. — CINNAMOMEÆ, *Crépin*.

Styles libres, inclus, à stigmates recouvrant l'orifice du réceptacle; **ovaires** à insertion baso-pariétale; **sépales** entiers, redressés après l'anthèse, couronnant le réceptacle pendant sa maturation et persistants; **inflorescence** ordinairement pluriflore, rarement multiflore, à bractées ordinairement plus ou moins dilatées; **stipules** adnées, les supérieures plus ou moins dilatées; **feuilles** moyennes des ramuscules florifères 7 ou 9-foliolées; **tiges** dressées; **aiguillons** droits, rarement crochus ou arqués, ordinairement régulièrement geminés sous les feuilles, très rarement nuls ou alternes.

DONATEURS

ESPÈCE TYPE

625. *Rosa acicularis*, *Lindley* (1820). O. Frebel, Zurich.
Hab. : Europe et Asie boréale, Amérique du Nord (partie boréale
et Montagnes Rocheuses).

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. acicularis*, *Lindl.*

626. *Rosa baicalensis*, *Turczaninow*. Sibérie. Strassheim, Francf.
627. — *Bourgeauiana*, *Crépin*. Amérique. Arb. Zreschen.
628. — *carelica*, *Friès*. Europe. Strassheim, Francf.
629. — *Engelmanni*, *Walson*. Amérique. Cochet-Cochet.
630. — *ossetica*, *Dieck*. Levant. Jard. alpin, Genève.
631. — — *v. nana*, *Dieck*. — F. Jamin, B^e-la-Reine.

HYBRIDES du *R. acicularis*, *Lindl.*

632. *Rosa acicularis* × *blanda*, *Hort*. Europe. Strassheim, Francf.
633. — — × *cinnamomea*, *Hort*. — —
634. — — × *rugosa*, *Hort*. — —

ESPÈCE TYPE

635. *Rosa Alberti*, *Regel* (1883). Späth, Berlin.
Hab. : Asie (Altai, Dzoungarie et Turkestan).

ESPÈCE TYPE

636. *Rosa alpina*, *Linné* (1753). Muséum de Paris.
Hab. : Europe (Alpes et peut-être Caucase).

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. alpina*, *L.*

637. *Rosa aculeata*, *Seringe*. Europe. Strassheim, Francf.
638. — *adenophora*, *Waldt. Kitaibel*. Hongrie. Arb. Zreschen.
639. — *adenosepala*, *Borbas*. Europe. —
640. — *alpina gracilis*, *Hort*. Angleterre. Lambert, Trèves.
641. — *grandiflora*, *Hort*. Europe. Jard. Bot. de Moscou.
642. — — *microcarpa*, *Hort*. — Ac^{te} f^{re} Münden.
643. — *rosea*, *Hort*. — Späth, Berlin.
644. — *balsamea*, *W. Kitaibel*. — Strassheim, Francf.
645. — *coccialba*, *Kmet*. Hongrie. —
646. — *lagenaria*, *Villars*. Alpes-Maritim. Jard. Bot. de Moscou.
647. — *Malyi*, *Kmet*. Europe. O. Frebel, Zurich
648. — *monspeliaca*, *Gouan*. France. —
649. — *partheniodora*, *Kmet*. Europe. Strassheim, Francf.
650. — *pendulina*, *Aiton*. — Muséum de Paris.
651. — *petiolata*, *Kmet*. — Strassheim, Francf.
652. — *pseudo-alpina*, *Hort*. — Jard. Bot. de Vienne.
653. — *pubescens*, *Kmet*. — Strassheim, Francf.

			DONATEURS
654.	<i>Rosa pyrenaica</i> , <i>Gouan</i> .	Auvergne.	O. Frebel, Zurich.
655.	— <i>semi-simplex</i> , <i>Borbas</i> .	Europe.	Strassheim, Francf.
656.	— <i>setosa</i> , <i>Besser</i> .	—	Späth, Berlin.
657.	— <i>sphærica</i> , <i>Grenier</i> .	—	Jard. Bot. de Moscou.
658.	— <i>subinermis</i> , <i>Besser</i> .	—	O. Frebel, Zurich.
659.	— <i>stenodonta</i> , <i>Borbas</i> .	—	Strassheim, Francf.

HYBRIDES du *R. alpina*, *L.*

660.	<i>Rosa alpina</i> × <i>cinnamomea</i> , <i>Hort</i> .	Europe.	Jard. Bot. de Moscou.
661.	— × <i>rubrifolia</i> , <i>Hort</i> .	—	Barbey-Boissier.
662.	— × <i>spinosissima</i> , <i>Hort</i> .	—	Strassheim, Francf.
663.	— <i>gentilis</i> , <i>Sternberg</i> .	(alpina × spinosissima).	France. Jard. Bot. de Vienne.
664.	— <i>Hawrana</i> , <i>Kmet</i> .	× <i>tomentosa</i> .	Hongrie. Arb. Zeeschen.
665.	— <i>Heritieranea</i> , <i>Redoulé</i> .	× <i>indica</i> .	Europe. Jard. Bot. de Vienne.
666.	— <i>jurana</i> , <i>Déséglise</i> .	× <i>tomentosa</i> .	Jura. Strassheim, Francf.
667.	— <i>ochroleuca</i> , <i>Smith</i> .	× <i>spinosissima</i> .	Europe. —
668.	— <i>paradysica</i> , <i>Hort</i> .	× <i>tomentosa</i> .	Hongrie. —
669.	— <i>Perrieri</i> , <i>Saget</i> .	× <i>glauca</i> .	Savoie. —
670.	— <i>reversa</i> , <i>Waldstein</i> .	× <i>pimpinellifol.</i>	Europe. Arb. Zeeschen.
671.	— <i>rubella</i> , <i>Smith</i> .	× —	Späth, Berlin.
672.	— <i>salevensis</i> , <i>Rafin</i> .	× <i>caninal.</i>	Suisse. Ac ^{te} fr ^e Münden.
673.	— <i>spinulifolia</i> , <i>Dematra</i> .	× <i>tomentosa</i> .	Europe. Strassheim, Francf.
674.	— <i>sytnensis</i> , <i>Kmet</i> .	× —	Hongrie. Arbor. Zeeschen.
675.	— <i>vestita</i> , <i>Goetl</i> .	× —	Europe. Strassheim, Francf.
676.	— — <i>ad alpinam rediens</i> .	× —	—
677.	— — <i>fructibus maximis</i> .	× —	—

ESPÈCE TYPE

673.	<i>Rosa arkansana</i> , <i>Porter Coult</i> .	Inst. de Vallombrosa.
Hab. : Amérique.		

VARIÉTÉ du *R. arkansana*, *Port.*

679.	<i>Rosa Sayi</i> , <i>Schwein</i> .	Amérique. O. Frebel, Zurich.
------	-------------------------------------	------------------------------

ESPÈCE TYPE

680.	<i>Rosa Beggeriana</i> , <i>Schrenk</i> (1841).	Späth, Berlin.
Syn. : <i>R. anserinæfolia</i> , <i>Boissier</i> (1845).		
Hab. : Asie (Altaï, Dzoungarie, Turkestan, Afghanistan, Montagnes boréo-orientales de la Perse).		

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. Beggeriana*, *Schr.*

681.	<i>Rosa Beggeriana</i> , v. <i>fructu rubro minimo</i> , <i>Hort</i> .	Asie. Arb. Zeeschen.
682.	— — v. <i>jaune de Bokhara</i> , <i>Hort</i> .	— M. de Vilmorin
683.	— — v. <i>nigrescens</i> , <i>Hort</i> .	— Späth, Berlin.
684.	— <i>Kotschyana</i> , <i>Boissier</i> .	Perse. —
685.	— <i>Lehmanniana</i> , <i>Bunge</i> .	Turkestan. Inst. de Vallombrosa.
686.	— <i>Regelii</i> , <i>Reuter</i> .	Asie. Jard. Bot. de Moscou.
687.	— <i>Silverhjelmi</i> , <i>Schrenk</i> .	— Jard. Bot. de Vienne.

ESPÈCE TYPE

688.	<i>Rosa blanda</i> , <i>Aiton</i> (1789).	Späth, Berlin.
Syn. : <i>R. virginiana</i> , <i>Mill</i> .		
Hab. : Amérique du Nord (partie orientale et australe), naturalisé sur quelques points en Europe.		

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. blanda*, *Ait.*

DONATEURS

699.	<i>Rosa fraxinifolia</i> , <i>Grenli.</i>	Amérique	Muséum de Paris.
690.	glabra, <i>Crépin.</i>	—	Strassheim, Francf.
691.	luxurians, <i>Crépin.</i>	—	—
692.	pubescens, <i>Hort.</i>	—	—
693.	Solandri, <i>Trattinick.</i>	—	Arb. Zoeschen.
694.	virginiana, <i>Michaux.</i>	—	Strassheim, Francf.

HYBRIDES du *R. blanda*, *Ait.*

695.	<i>Rosa blanda</i> × <i>alpina</i> , <i>Hort.</i>	Europe.	Jard. Bot. de Moscou.
696.	— × <i>indica</i> , <i>Hort.</i>	—	—
697.	— — × <i>pimpinellifolia</i> , <i>Hort.</i>	—	—

ESPÈCE TYPE

698.	<i>Rosa californica</i> , <i>Chamisso</i> (1827).	F. Jamin, B ^e la-Reine.
Hab. : Amérique du Nord (partie occidentale).		

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. californica*, *Ch.*

699.	<i>Rosa californica</i> , v. fl. pleno, <i>Hort.</i>	Amérique	M. de Vilmorin.
700.	— — v. nana, <i>Hort.</i>	—	Arb. Zoeschen.
701.	ultramonta, <i>Chamisso.</i>	—	M. de Vilmorin.

ESPÈCE TYPE

702.	<i>Rosa cinnamomea</i> , <i>Linné</i> (1762).	Cochet-Cochet.
Hab. : Europe, nord de l'Asie, Arménie, Caucase.		

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. cinnamomea*, *L.*

703.	<i>Rosa Bretschneideri</i> , <i>Hort.</i>	Arménie.	M. de Vilmorin.
704.	— <i>Ciessielskii</i> , <i>Bloki.</i>	Carpentras.	Inst. de Vallombrosa.
705.	— <i>dorpatensis</i> , <i>Hort.</i>	Arménie.	Lambert, Trèves.
706.	— <i>Fischeriana</i> , <i>Link.</i>	Sibérie.	Strassheim, Francf.
707.	— <i>fecundissima</i> , <i>Munch.</i>	Arménie.	Cochet-Cochet.
708.	— <i>fulgens</i> , <i>Christ.</i>	Suisse.	Barbey-Boissier.
709.	— <i>glabrifolia</i> , <i>Ruprecht.</i>	Russie.	Arb. Zoeschen.
710.	— <i>glabriuscula</i> , <i>Hort.</i>	Arménie.	Strassheim, Francf.
711.	— <i>gorenkensis</i> , <i>Besser.</i>	Autriche.	—
712.	— <i>lacerans</i> , <i>Boissier.</i>	Amérique.	Arb. Zoeschen.
713.	— <i>majalis</i> , <i>Lindley.</i>	Suède.	—
714.	— — <i>Hort.</i>	—	Strassheim, Francf.
715.	— <i>nepalensis</i> , <i>Hort.</i>	Europe.	M. de Vilmorin.
716.	— <i>obconica</i> , <i>Hort.</i>	Arménie.	O. Froebel, Zurich.
717.	— <i>persicina</i> , <i>Hort.</i>	—	Strassheim, Francf.
718.	— <i>Przewalski</i> , <i>Hort.</i>	Europe.	M. de Vilmorin.
719.	— <i>Saultheri</i> , <i>H. Braun.</i>	Autriche.	Arb. Zoeschen.
720.	— <i>Schrenkiana</i> , <i>Crépin.</i>	Europe.	M. de Vilmorin.
721.	— <i>stricta</i> , <i>Don.</i>	Arménie.	Strassheim, Francf.
722.	— <i>Teplouchovi</i> , <i>Hort.</i>	—	Jard. Bot. de Moscou.

HYBRIDES du *R. cinnamomea*, *L.*

723.	<i>Rosa cinnamomea</i> , v. hybrida, <i>Hort.</i>	Europe.	O. Froebel, Zurich.
724.	— — × <i>lucida</i> , <i>Schroëder.</i>	—	Strassheim, Francf.
725.	— — × <i>mollissima</i> , <i>Hort.</i>	—	—
726.	— — × <i>rugosa</i> , <i>Hort.</i>	—	Jard. Bot. de Moscou.

ESPÈCE TYPE

DONATEURS

727. Rosa **dahurica**, *Pallas* Muséum de Paris.
Hab. : Asie.

ESPÈCE TYPE

728. Rosa **gymnocarpa**, *Nuttall* (1840) Inst. de Vallombrosa.
Hab. : Amérique du Nord (partie occidentale).

VARIÉTÉ du *R. gymnocarpa*, *N.*

729. Rosa *gymnocarpa*, v. *foliis interdu 13 foliolatis*. Amérique. Strassheim, Francf.

ESPÈCE TYPE

730. Rosa **laxa**, *Retzius* (1803). F. Jamin, B²-la-Reine.
Hab. : Turkestan.

ESPÈCE TYPE

731. Rosa **macrophylla**, *Lindley* (1820). Cochet-Cochet.
Hab. : Asie (Himalaya), Thibet et Chine occidentale et boréale.

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. macrophylla*, *Lind.*

732.	Rosa	<i>calcuttensis</i> , <i>Hort.</i>		Himalaya.		M. de Vilmorin.
733.	—	<i>Korolkowii</i> , <i>Hort.</i>		—		—
734.	—	<i>macrophylla</i> , <i>crasse aculeata</i> .		—		—
735.	—	— <i>glaucophylla</i> .		—		—
736.	—	— (<i>inermis superius</i>)		—		—

ESPÈCE TYPE

737. Rosa **nipponensis**, *Crépin*. Strassheim, Francf.
Hab. : Japon.

ESPÈCE TYPE

738. Rosa **nutkana**, *Presl* (1851). F. Jamin, B²-la-Reine
Hab. : Amérique du Nord (partie occidentale).

ESPÈCE TYPE

739. Rosa **oxyodon**, *Boissier*. Späth, Berlin.
Hab. : Caucase.

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. oxyodon*, *Bois.*

740.	Rosa	<i>hæmatodes</i> , <i>Boissier</i>		Asie		Späth, Berlin.
741.	—	<i>persica</i> , <i>H. Braün</i>		Suède		Jard. Bot. de Vienne.

ESPÈCE TYPE

DONATEURS

742. *Rosa pisocarpa*, *A. Gray* (1872). Späth, Berlin.
 Hab. : Amérique du Nord (partie occidentale).

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. pisocarpa*, *A. Gray*.

743. *Rosa myriantha*, *Carrière* Californie . . . M. de Vilmorin.
 744. — *pisocarpa*, flore pleno, *A. Gray*. Amérique. . . Arb. Zoeschen.
 745. — — fructibus oblongis, *Hort.* — . . . Strassheim, Francf.

Webbiana Anemoneflora Watsoniana Wichuraiana Lævigata

Groupe de rosiers sauvages greffés sur grandes tiges.

ESPÈCE TYPE

DONATEURS

746. *Rosa rugosa*, *Thunberg* (1784). Cochet-Cochet.
 Syn. : *R. Regeliana*, *Lind. et André* (1871).
 R. Andraea, *Lange* (1875).
 Hab. : Asie boréo-orientale (Nord de la Chine, Mandchourie,
 Corée, Ile Sakhalin, Kamtschatka, îles Kouriles, Japon).

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. rugosa*, *Th.*

747. *Rosa coruscans*, *Link* Chine, Japon. . . Allard, Angers.
 748. — *ferox*, *Lawr.* — — . . . Royal gardens, Kew.
 749. — *glabriuscula*, *Regel.* — — . . . M. de Vilmorin.
 750. — *kamtschatica*, *Vent.* — — . . . Strassheim, Francf.
 751. — *latifolia*, *Regel.* — — . . . — —
 752. — *Lindleyana*, *Meyer.* — — . . . — —
 753. — *nitens*, v. *oligotricha*, *Don.* Europe. Jard. Bot. de Vienne.

DONATEURS

754.	Rosa	Regeliana, André.	Chine, Japon.	Strassheim, Francf.
755.	—	rugosa foliis angustioribus.	—	—
756.	—	— undulatis.	—	—
757.	—	thibetiana, Hort.	—	—
758.	—	Thunbergiana, Meyer.	—	—
759.	—	Zuccarinii, Hort.	—	—

HYBRIDES du *R. rugosa*, Th.

760.	Rosa	acantha, Waits.	(cinnamomea × rugosa).	Arménie.	Strassheim, Francf.
761.	—	heterophylla, Cochet.	(rugosa × lutea).	France.	Cochet-Cochet.
762.	—	Iwara, Siebold.	— × multiflora.	Japon.	—
763.	—	malmundariensis, ex Segrez.	—	—	M. de Vilmorin.
764.	—	Margherita, Hort.	—	—	—
765.	—	rugosa × cinnamomea, Hort.	—	Europe.	Jard. Bot. de Moscou.
766.	—	— × gallica, Hort.	—	L'Hay.	Roseraie de l'Hay.
767.	—	— × Hermosa, Hort.	—	Europe.	Lambert, Treves.
768.	—	— × indica, Hort.	—	L'Hay.	Roseraie de l'Hay.
769.	—	— × lutea, Hort.	—	—	—
770.	—	— × Noisettiana, Hort.	—	—	—
771.	—	— × nutkana, Hort.	—	—	—
772.	—	— × pimpinellifolia, Hort.	—	—	—
773.	—	— × pomifera, Hort.	—	—	—
774.	—	— × rubrifolia, Hort.	—	—	—
775.	—	— × rubiginosa, Hort.	—	Europe.	Jard. Bot. de Moscou.
776.	—	— × virginiana fructibus subpurpureis, Hort.	—	—	Strassheim, Francf.
777.	—	— × — repens, Hort.	—	—	—
778.	—	— × — sterilis, Hort.	—	—	—

ESPÈCE TYPE

779. Rosa **Webbiana**, Wallich (1839). Royal gardens, Kew.
 Syn. : unguicularis, Bertol (1861).
 Hab. : Asie (Turkestan, Boukharie orientale, Afghanistan et extrême
 occident des chaînes de l'Himalaya).

VARIÉTÉ du *R. Webbiana*, Wall.

780. Rosa Fedtschenkoana, Regel Turkestan . . . Strassheim, Francf.

ESPÈCE TYPE

781. Rosa **Woodsii**, Lindley (1820). Inst. de Vallombrosa.
 Hab. : Amérique.

VARIÉTÉ du *R. Woodsii*, Lind.

782. Rosa Fendleri, Crépin Californie . . . Allard, Angers.

SECTION IX. — PIMPINELLIFOLIÆ, de Candolle.

Styles libres, inclus, à stigmates recouvrant l'orifice du réceptacle; **sépales** entiers, redressés après l'anthèse, couronnant le réceptacle après sa maturation et persistants; **inflorescence** presque toujours uniflore, sans bractées; **stipules** adnées, toutes étroites à oreillettes brusquement dilatées et très divergentes; **feuilles** moyennes des ramuscules florifères ordinairement 9-foliolées; **tiges** dressées; **aiguillons** droits, entremêlés ou non d'acicules.

DONATEURS

ESPÈCE TYPE

800. Rosa **pimpinellifolia**, Linné (1762) Fd. Jamin.

Syn. : R. spinosissima, Linné (1753).

Hab. : Europe, Asie, Asie Mineure, Arménie, Caucase, Boukharie, Turkestan, Dzungarie, prov. du Kansen en Chine, Mandchourie, Islande.

SOUS-ESPÈCES ou VARIÉTÉS du R. pimpinellifolia, L.

801.	Rosa altaica, Wildenow	Europe	W. Paul, Londres.
802.	— Cavallii, Kmet	Hongrie	Arb. Zoeschen.
803.	— flava, Wickstroëm	Tauride	Ac ^{le} fr ^e Mülden.
804.	— hispida, Sims.	Orient	Royal gardens, Kew.
805.	— marmorata, Hort.	Écosse	Lambert, Trèves.
806.	— morica, Hort.	—	—
807.	— myriacantha, de Candolle	Europe	Muséum de Paris.
808.	— — v. albida, Hort	—	Strassheim, Francf.
809.	— pimpinellifolia, v. flore albo pleno, Hort.	—	M. de Vilmorin.
810.	— — v. flore luteo pleno, Hort	—	Strassheim, Francf.
811.	— — v. chlorocarpa, Hort	—	M. de Vilmorin.
812.	— — v. maxima, Hort.	—	—
813.	— — v. rubro pleno	—	Lambert, Trèves.
814.	— — v. sulphurea	—	—
815.	— Ripartii, Déséglise	Ardennes	Ac ^{le} fr ^e Mülden.
816.	— rubricarpa, Hort.	Europe	Lambert, Trèves.
817.	— scotica, Miller	—	Royal gardens, Kew.
818.	— wallensis, Hort.	—	Lambert, Trèves.

HYBRIDES du R. pimpinellifolia, L.

819.	Rosa Braunii, Keller.	(pimpinell. × tomentosa)	Autriche	Strassheim Francf.
820.	— coronata, Crépin	(— × tomentosa)	Europe	—
821.	— flava × pimpinellifolia, Hort		Tauride	Ac ^{le} fr ^e Mülden.
822.	— hibernica, Smith	(— × canina)	Angleterre	Jard. Alpin, Genève.
823.	— holikensis, Kmet.	(— × tomentosa)	Europe	Strassheim, Francf.
824.	— oxyacantha, Bieb.	(— × acicularis)	Asie	Allard, Angers.
825.	— pinnatifolia, Andrews.	(— × alpina)	Europe	M. de Vilmorin.
826.	— Ravellæ, Christ	(— × tomentosa)	Suisse	Strassheim, Francf.
827.	— Sabini, Woods.	(— × tomentosa)	Europe	—
828.	— Simkowieczi, Kmet.	(— × ?)	—	Ac ^{le} fr ^e Mülden.
829.	— pimpinellifolia × alpina, Kmet		Autriche	Strassheim, Francf.

ESPÈCE TYPE

830. Rosa **xanthina**, Lindley (1820). Fd Jamin.

Syn. : R. platycantha, Schrenk; R. Ecæ, Aitch (1880).

Hab. : Asie.

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. xanthina*, *Lind.*

DONATEURS

831. *Rosa* **Eca**, *Aitch, Hemsl.* Afghanistan . . . Royal gardens, Kew.
 832. — **platyacantha**, *Schrenk* Asie Jard. Bot. Moscou.
 833. — **xanthina**, v. **duplex** *Hort.* — Marc Micheli, Genève.

SECTION X. — LUTEÆ, *Crépin.*

Styles libres, inclus, à stigmates recouvrant l'orifice du réceptacle (dont les bords sont dépassés par une épaisse collerette de poils); **sépales** redressés après l'anthèse, couronnant le réceptacle après sa maturation et persistants. les extérieurs un peu appendiculés latéralement ou entiers; **inflorescence** sans bractée à la base du pédicelle primaire, souvent uniflore, plus rarement bi ou pluriflore; **stipules** adnées. les supérieures peu dilatées, à oreillettes divergentes; **tiges** dressées; **aiguillons** droits ou crochus, alternes, entremêlés ou non de glandes.

DONATEURS

ESPÈCE TYPE

850. *Rosa* **lutea**, *Miller* (1768) Cochet-Cochet.
 Syn. : *R. Eglanteria*, *L.* (1753); *R. foetida*, *Herrm.* (1762).
 Hab. : Asie (Asie Mineure, Arménie, Perse).

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. lutea*, *Mill.*

851. *Rosa* **atropurpurea**, *Hort.* Asie O. Frœbel, Zurich.
 852. — **chlorophylla**, *Ehrhardt.* — Royal gardens, Kew.
 853. — **Harrisoni**, *Harrison* Europe Spath, Berlin.
 854. — — v. **Allard** Angers Allard, Angers.
 855. — **lutescens**, *Pursh.* Asie Späth, Berlin.
 856. — — **flore pleno**, *Hort.* — Strassheim, Francf.
 857. — **ochroleuca**, *Swartz.* — M. de Vilmorin.
 858. — **punicea**, *Miller.* — Cochet-Cochet.

HYBRIDES du *R. lutea*, *Mill.*

859. *Rosa* **lutescens** × **pimpinellif.** *Hort.* Europe Jard. bot. Moscou.
 860. — **pulverulenta eriocarpa**, *Hort.* — Allard, Angers.

ESPÈCE TYPE

861. *Rosa* **sulphurea**, *Aiton* (1789). Cochet-Cochet.
 Hab. : Perse.

VARIÉTÉ du *R. sulphurea*, *Ait.*

862. *Rosa* **hemisphaerica**, *Hermann* Perse Arb. Zoëschen.
 863. — **lutea flore pleno**, *Hort.* Europe Strassheim, Francf.
 864. — **Rapini**, *Boissier* Perse M. de Vilmorin.

SECTION XI. — SERICEÆ, *Crépin.*

Fleurs tétramères; **styles** libres, saillants, égalant presque les étamines intérieures; bords de l'orifice du réceptacle dépassés par des poils; **sépales** entiers, redressés après l'anthèse, couronnant le réceptacle pendant sa maturation et persistants; **inflorescence** uniflore, sans bractées; **stipules** adnées, les supérieures étroites, à oreillettes dilatées et dressées; **feuilles** moyennes des ramuscules florifères, 9-foliolées; **tiges** dressées; **aiguillons** droits, régulièrement géminés sous les feuilles, accompagnés ou non d'acicules.

DONATEURS

ESPÈCE TYPE

875. *Rosa sericea*, *Lindley* (1826). F. Jamin, B^e-la-Reine
 Syn. : *R. Wallichii*, *Tratt.* (1823); *R. inerma*, *Bertol.*
 Hab. : Asie (Chaîne de l'Himalaya, Provinces du Yunnan, du Sz. Tschwan et du Kansou, en Chiné).

VARIÉTÉS du *R. sericea*, *Lindl.*

876. *Rosa sericea aculeis decurrentibus*. Himalaya . . . M. de Vilmorin.
 877. — — — *rubris*. — . . . —
 878. — — — *fructu croceo*. — . . . —
 879. — — — *ramis pubescentibus*. — . . . —
 880. — — — *tetrapetala*. — . . . —

SECTION XII. — MINUTIFOLIÆ, *Crépin.*

Styles libres, inclus, à stigmates recouvrant l'orifice du réceptacle; **ovaires** insérés exclusivement au fond du réceptacle; **sépales** redressés après l'anthèse, couronnant le réceptacle pendant sa maturation et persistants; les extérieurs appendiculés latéralement; **inflorescence** uniflore, sans bractées; **stipules** supérieures à oreillettes très dilatées et divergentes; **feuilles** moyennes des ramuscules florifères 7-foliolées, à folioles incisées; **tiges** dressées; **aiguillons** grêles, droits, alternes, entremêlés de nombreuses acicules.

DONATEUR

ESPÈCE TYPE

885. *Rosa minutifolia*, *Engelmann* (1882). Späth, Berlin.
 Hab. : Amérique du Nord (midi de la Californie).

SECTION XIII. — BRACTEATÆ, *Thory*.

• **Styles** libres, inclus, à stigmates recouvrant l'orifice du réceptacle; **disque** très large; **étamines** très nombreuses; **sépales** entiers, réfléchis après l'anthèse, caducs; **inflorescence** pluriflore, à bractées larges et incisées; **stipules** brièvement adnées, profondément pectinées; **feuilles** moyennes des ramuscules florifères 9-foliolées; **tiges** dressées ou un peu sarmenteuses; **aiguillons** crochus ou droits, régulièrement gémés sous les feuilles, entremêlés ou non d'aicules.

DONATEURS

ESPÈCE TYPE

890. *Rosa* **bracteata**, *Wendland* (1797) Cochet-Cochet.
 Syn. : *R. Macartnea*, *Dum.-Courset* (1811).
 Hab. : Asie (Sud-Est de Chine, Ile Formose).

VARIÉTÉ et HYBRIDE du *R. bracteata*, *Wend.*

891. *Rosa* *alba* *odorata*, *Hort.* Europe W. Paul, Londres.
 892. — *Maria Leonida*, *Hort.* (bract. $\times$ moscha. $\times$ ind.) — Kieffer, Bourg-la-R.

ESPÈCE TYPE

893. *Rosa* **clinophylla**, *Thory* (1817). Cochet-Cochet.
 Syn. : *R. involucrata*, *Roxburgh* (1820).
 Hab. : Asie (Inde, bassin du Gange).

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. clinophylla*, *Th.*

894. *Rosa* *clinophylla*, v. *duplex*, *Hort.* Asie W. Paul, Londres.
 895. — *involucrata*, *Roxburgh*. — Cochet-Cochet.
 896. — *palustris*, *Hamilton*. — Royal gardens, Kew.

HYBRIDES du *R. clinophylla*, *Th.*

897. *Rosa* *Hardyi*, *Paxton* (clinoph. $\times$ berberifolia) Asie Muséum de Paris.
 898. — *Lyellii*, *Lindley*. $\times$ moschata Inst. de Vallombrosa.

SECTION XIV. — LÆVIGATÆ, *Thory.*

Styles libres, inclus, à stigmates recouvrant l'orifice du réceptacle; disque large; **étamines** nombreuses; **sépales** entiers, redressés après l'anthèse, couronnant le réceptacle pendant sa maturation et persistants; **inflorescence** uniflore, sans bractées; **stipules** presque libres, à la fin caduques; **feuilles** trifoliolées; **tiges** longuement sarmenteuses, grimpantes ou rampantes; **aiguillons** crochus ou arqués, alternes, entremêlés ou non d'acicules.

DONATEURS

ESPÈCE TYPE

905. *Rosa lævigata*, *Michaux* (1803). Cochet-Cochet.

Syn. : *R. sinica*, *Ait.*

R. ternata, *Poiret* (1804).

R. nivea, *D. C.* (1813).

R. cherokeeensis, *Donn* (1815).

R. hystrix, *Lind.* (1820).

Hab. : Asie (Chine, Japon, Ile Formose).

VARIÉTÉS du *R. lævigata*, *Mich.*

906. *Rosa anemonenrose*, *Schmidt* Chine Cochet-Cochet.

907. — *Camellia*, *Schmidt* — Lambert, Trèves.

908. — *sinica*, *Murray*. — Cochet-Cochet.

SECTION XV. — MICROPHYLLÆ, *Crépin.*

Styles libres, inclus, à stigmates recouvrant l'orifice du réceptacle; **ovaires** insérés exclusivement sur un mamelon au fond du réceptacle; **disque** large; **étamines** nombreuses; **sépales** redressés après l'anthèse, couronnant le réceptacle pendant sa maturation et persistants, les extérieurs fortement appendiculés latéralement; **inflorescence** ordinairement pluriflore, à bractées petites et très promptement caduques; **stipules** très étroites, à oreillettes subulées, divergentes; **feuilles** moyennes des ramuscules florifères 11, 13 ou 15-foliolées; **tiges** dressées; **aiguillons** droits, régulièrement géminés sous les feuilles.

DONATEURS

ESPÈCE TYPE

915. *Rosa microphylla*, *Roxburgh* (1820). Royal gardens, Kew.

Hab. : Asie (Chine et Japon).

VARIÉTÉS du *R. microphylla*, *Roxb.*

916. *Rosa microphylla*, v. pourpre ancien, *Roxburgh* Chine Cochet-Cochet.

917. — — v. *chlorocarpa*, *Regel.* Royal gardens, Kew.

918. — — v. fourreau de châtaigne, *Hort.* M. de Vilmorin.

HYBRIDES du *R. microphylla*, *Roxb.*

919. *Rosa microphylla*, Hybride N° 1. L'Hay Roseraie de l'Hay.

920. — — N° 2. — Royal gardens, Kew.

921. — — N° 3. — —

922. — *microphylla* × *rugosa*, *Hort.* Europe. Cochet-Cochet.

SECTION XVI. — SIMPLICIFOLIÆ, *Lindley*.

Section caractérisée par les feuilles simples (au lieu d'être constituées par plusieurs folioles réunies sur un pétiole commun, et dépourvues de stipules).

DONATEUR

ESPÈCE TYPE

930. *Rosa berberifolia*, *Pallas*. Marc Micheli, Genève.
Hab. : Perse.

ADDENDÆ

Roses sauvages ou obtenues dans les cultures, dont l'identité est obscure, et espèces non classées.

DONATEURS

935. <i>Rosa ætnensis</i>		Inst. de Vallombrosa.
936. — <i>afghanica</i>		F. Jamin, B ^e -la-Reine.
937. — <i>Albof</i>	Caucase.	Barbey-Boissier.
938. — <i>Allioni</i>	Europe	La Mortala, Italie.
939. — <i>ariana</i>	Alg., Tunis.	Jard. d'essai (Tunisie).
940. — <i>Bayerii</i>		Jard. Bot. de Vienne.
941. — <i>Beckii</i>	Autriche.	— —
942. — <i>Borbasiana</i>		Strassheim, Francf.
943. — <i>Brunoniana</i> , <i>Kmet</i>		Jard. Bot. Belgrade.
944. — <i>coloradensis</i> , <i>Wierzb</i>	Amérique.	Sargent, Boston.
945. — <i>Colorado</i>		Leuchteim, Baden.
946. — <i>ditrichopoda</i> , <i>Borbas</i>		Jard. Bot. de Vienne.
947. — <i>fissispina</i> , <i>Wierzb</i>		— —
948. — <i>Fittelboichi</i> , <i>Hort</i>		— Moscou.
949. — <i>Gisellæ</i> , <i>Borbas</i>	Hongrie.	— Vienne.
950. — <i>glaucedina</i> , <i>Bloki</i>	Autriche.	— Lemberg.
951. — <i>gypsicola</i> , <i>Bloki</i>	Hongrie.	— —
952. — <i>iranica</i> , <i>H. Braün</i>		Lambert, Trèves,
953. — <i>kalksburgensis</i> , <i>Wierzb</i>	Autriche.	Jard. Bot. de Vienne.
954. — <i>Lindleyi</i> , <i>Duck</i>		Arb. Zeeschen.
955. — <i>lucana</i> , <i>Gaspard</i>		Inst. de Vallombrosa.
956. — <i>Morawkii</i> , <i>Bloki</i>		Jard. Bot. Lemberg.
957. — <i>nastarana</i> , <i>Christ</i>		— Vienne.
958. — <i>oxyacanthoides</i>		Inst. de Vallombrosa.
959. — <i>Pancici</i> , <i>Kmet</i>		— —
960. — <i>petrella</i> , <i>Kmet</i>		O. Frœbel, Zurich.
961. — <i>Rostafinski</i> , <i>Bloki</i>		Inst. Vallombrosa.
962. — <i>Roxolanica</i> , <i>Bloki</i>		— —
963. — <i>sincoviensis</i> , <i>Bastard</i>		— —
964. — (species von dem Thibet).	Thibet	M. de Vilmorin.
965. — <i>tæda</i>		Inst. de Vallombrosa.
966. — <i>terebinthacea</i> , <i>ex Segrez</i>		M. de Vilmorin.
967. — <i>Valleyres</i>	Suisse.	Barbey-Boissier.
968. — <i>venusta pendula</i>		Lambert, Trèves.
969. — <i>Valesica</i> f. <i>termalis</i>		Arb. Zeeschen.

Jardin d'essai.

JARDIN D'ESSAI

Espèces non nommées, récoltées par nous ou reçues de nos correspondants,
et dont l'étude est à faire.

Provenant de

ESPAGNE Les Asturies.
PORTUGAL Pedras Salgadas.
ÉCOSSE Glasgow.
ITALIE Val Fellina.
 — Bocchegiano, Province de
 Grosseto (Toscane).
 — Robbio.
RUSSIE Moscou.
HONGRIE Semlin.
 — Temesvar.
SERBIE Topschider.
 — Tchoupyra.
 Négotine.
 — Niche.
 — Kraljevo.
BULGARIE Bellova.
 — Slivnitza.
 — Dermenderé.
 — Stanimaka.
 — Philippopoli.
 — Mont Rilo.
 — Tchoukourti.
 — Bania.
 — Karlovo.
 — Sopot.
 — Kalofer.
 — Malko-Selo.
 — Golemo-Selo.
 — Kazanlik.
 — Chipka.
 — Enina.
 — Magliche.
 — Stara-Zagora.
 — Tchirpan.
 — Varna.
MACÉDOINE Uskub.
 — Badicka.
ALBANIE Prisen.
 — Vallée de Kiskalé.
 — Mont Velika.
 — Smolevo.
 — Verisovitz Ljubotin (Shar
 Dagh).
TURQUIE Andrinople.

TURQUIE Constantinople.
CAUCASE Tiflis.
 — Mulach et Béjo.
 — Latbari.
 — Hochsnanetian.
 — Province d'Ossetia.
 — Borchom.
 — Vladikavkaz.
 — Leutechi.
 — Zagheri Lischkum.
 Aobani.
 — Artwin-Posten.
GRÈCE Olympe.
 — Mont Faygetos.
ASIE-MINEURE Amasia.
 — Château de Trapezunt.
 — Olympe asiatique.
 — Smyrne.
 — Yarmala.
 — Cantchesmès.
 — Tankmat.
 Arabdere, etc...
SYRIE Mont du Liban.
 — Damas.
PERSE Sultanabad.
 — Luristan.
ILE de CHYPRE Nicosia.
SIBÉRIE *occid^{le}* Wiernoje.
 orient^{le} Nerhchinks.
ASIE Indes
 Thibet.
CHINE Shanghai.
 — Tien-Shan.
JAPON Yokohama.
AFRIQUE Iles Canaries.
 — Tiencen.
ÉGYPTE Alexandrie.
AMÉR. du NORD Colombie anglaise.
 — Colorado.
 — Rathrum.
 — New-Jersey.
CANADA Edenwald.
 — Toronto.
AUSTRALIE Charters Torvers.

ROSES A PARFUM

Un hectare de terrain a été réservé à la **Roseraie de l'Hay** à tous nos essais de culture des rosiers à parfum; nous y avons réuni les variétés de roses les plus odorantes, celles qui possèdent le parfum bien caractérisé dénommé « odeur de rose », en ayant soin de rechercher surtout celles qui sont le plus florifères et le plus rustiques, en un mot celles qui se prêteraient

Distillation des pétales de roses (Alambic Bulgare).

le mieux à une culture intensive. Une collection authentique de toutes les variétés cultivées en Bulgarie, qui nous a été donnée par le Jardin Botanique de l'Université de Sofia, ainsi que quelques types des rosiers cultivés pour la production d'eau de roses en Asie Mineure, dans l'île de Chypre, en Algérie, nous sont les plus précieux éléments de comparaison.

Des études sont également faites sur divers modes de plantation. Enfin pour tous les essais chimiques, M. Roux, chimiste, assistant au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, a bien voulu nous assurer de son savant concours, et nous espérons pouvoir faire connaître bientôt d'utiles conclusions de nos travaux.

A propos d'une de nos nouvelles obtentions, résultat d'hybridations multiples faites par nous dans le but d'améliorer la rose à parfum, la *Revue Horticole* publiait, dans son numéro du 1^{er} février 1902, un article de M. E. André sur la « Rose à parfum de l'Hay », que nous sommes heureux de reproduire ici :

Après avoir formé, à force de soins, de temps et d'argent, la plus importante collection de Rosiers — à la fois botanique et horticole — qui soit actuellement au monde; ayant poursuivi l'étude des Roses au double point de vue scientifique et esthétique, M. Gravereaux a été inspiré par une ambition plus haute.

Il a pensé que la Roseraie de l'Hay peut et doit servir aussi le commerce et l'industrie.

Laboratoire d'essais sur les produits odorants des roses.

Tributaire de l'étranger pour la fabrication et l'achat de l'essence de roses, la France serait en mesure de se soustraire à cette lourde contribution. Plusieurs fabriques de parfumerie, à Paris, dépensent chacune de deux à trois cent mille francs par an pour ces acquisitions à l'étranger, principalement en Bulgarie, en Turquie et dans d'autres pays d'Orient. Ce qui se distille en France, à Grasse, par exemple, et en Algérie, entre pour une part trop faible dans la consommation des usines à parfums.

Partout c'est la même variété, la Rose de Damas ou de Provins, qui est employée, et la période de sa floraison printanière est si brève que la distillation au jour le jour doit s'accomplir avec la plus grande célérité, sous peine de voir les précieux pétales perdre leur valeur et devenir inutilisables.

En Orient, il en va de même. A Kazanlik, au pied des Balkans, la même difficulté se présente;

de plus, la culture des Rosiers à parfum y est d'une simplicité par trop primitive, et les procédés de distillation des plus rudimentaires.

Quel remède, quel perfectionnement apporter à cet état de choses ?

La question se résume en trois *desiderata* :

1° Trouver une ou plusieurs variétés nouvelles, à parfum égal ou supérieur à l'ancienne et *remontantes* ;

2° En perfectionner la culture et le rendement en essence ;

3° Développer cette production sur le territoire de la France et de ses colonies.

C'est à cette tâche que M. Gravereaux consacre, depuis plusieurs années, une très notable partie de ses efforts de cultivateur et de semeur. Je les ai déjà signalés à nos lecteurs en décrivant pour eux la Roseraie de l'Hay¹.

Sa persévérance commence à être couronnée de succès.

Parmi ses meilleures obtentions, vient se placer la jolie et précieuse Rose que nous figurons aujourd'hui et que nous nommerons *Rose à parfum de l'Hay*.

Voici brièvement son histoire :

En 1894, M. Gravereaux féconda le Rosier de Damas par la variété bien connue *Général Jacqueminot*. Il mêlait ainsi deux odeurs déjà très suaves. Le produit, fécondé à son tour par la Rose *rugosa germanica*, reçue du docteur Mueller, qui l'avait obtenue de *R. rugosa alba flore pleno*, donna une plante qui fleurit à l'Hay pour la première fois en 1900.

Cette plante était jolie, multiflore, délicieusement odorante ; et elle était *remontante*, c'était là le point capital.

Le 12 août dernier, j'ai pu en prendre la description suivante sur plusieurs rameaux bien fleuris :

Arbuste dressé, touffu, vigoureux. Vieux bois épineux, aiguillons droits, gris, inégaux comme dans *Rosa rugosa* ; jeunes rameaux verts à aiguillons étalés, comprimés, largement empâtés, décurvés, rosés ; feuilles trijuguées, bien étalées, à stipules allongées et larges, à oreillettes aiguës divergentes, à pétiole rose vers la base, tomenteux-glanduleux et armé d'aiguillons rétroscissés, à folioles ovales-aiguës finement serrulées, sessiles, glabres, glaucescentes en dessous, les adultes vert foncé en dessus, fortement nervées-réticulées un peu bullées (influence de *R. rugosa*) ; inflorescence en corymbe pauci — ou pluriflore (comme *Général Jacqueminot*), à pédoncules poilus, glanduleux, rougeâtres, longs de 3 à 5 centimètres ; calice glabre ou un peu hispide, longuement turbiné à la partie ovarienne, à sépales réfléchis à l'anthèse, triangulaires, entiers, à pointe sétacée, un peu hispides et verts à l'extérieur, soyeux et rosés à la face interne ; fleur bien double, globuleuse-aplatie, à pétales obcordés, échancrés ou mucronés, d'un beau rouge cerise carminé glacé, plus éclairé au bord, à onglet blanc ; pétales du centre recroquevillés ; étamines à filets incurvés, blancs, à anthères jaune foncé ; styles très courts, à stigmates saillants, jaune pâle. Parfum d'une exquise suavité, rappelant le mélange de l'odeur des Roses de Damas et *Général Jacqueminot*.

Ce nouveau Rosier est aussi rustique, aussi résistant au froid que les *R. rugosa* et *Général Jacqueminot*, et d'une multiplication facile par boutures et par greffes. M. Gravereaux en poursuit la propagation par les moyens les plus rapides. Dès l'année prochaine, la culture productive pourra en être tentée.

On voit immédiatement tout le parti qui pourra être tiré, pour l'industrie et la parfumerie, d'une Rose dont la production sera incessante pendant toute la belle saison, permettant de distiller à loisir, par des procédés délicats qui sont dès maintenant à l'étude. Et je ne parle que pour mémoire des perfectionnements qui pourront être introduits dans la culture par trop simple et grossière que les Rosiers à parfum ont subie jusqu'ici.

Nous pouvons donc féliciter M. Gravereaux d'avoir mis au jour la Rose à *parfum de l'Hay* et prédire à cette nouveauté un brillant avenir.

Ed. ANDRÉ.

1. Voir *Revue horticole*, 1899 (pages 229 à 234).

COLLECTION des ROSES à ESSENCE, de BULGARIE

DONNÉE PAR LE JARDIN BOTANIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE SOFIA

Rosiers provenant de :

DISTRICT de YATAR PAZARDJICK	Bratzigovo.
DISTRICT de KAZANLIK.	Kazanlik.
—	Golemoselo.
—	Echovo.
—	Magliche.

Herbier de rosiers sauvages.
Fruits de rosiers sauvages conservés et graines sèches.

DISTRICT de KAZANLIK.	Lahanli.
—	Kozlondja.
DISTRICT de NOVA ZAGORA	Ivrditza.
—	Zanpalnya.
DISTRICT de TCHIRPAN.	Ala-gun.
DISTRICT de KARLOVO	Karlovo.
—	Rahmanlare.
—	Srednya Mahala.

HERBIER DE ROSIERS SAUVAGES

Notre hercier se compose d'environ 5000 échantillons récoltés autrefois par les rhodologues *Déséglise, Pugel, Baker, Chabert, Schentz, Boreau*, ou plus récemment par *Backley, Gandoger, Bortas*, ainsi que d'autres provenant de l'*hercier Boissier*, de l'*hercier Burnat et Gremli*, et de l'*Herbarium Rosarum* du *D^r Coste et abbé Pons*.

Un jeu de fiches par lettre alphabétique en permet les recherches immédiates.

FRUITS DE ROSIERS CONSERVÉS

Des échantillons de tous nos fruits de rosiers sauvages sont conservés dans du bi-formol en flacons hermétiquement bouchés. Nos travaux d'identification se trouvent ainsi très facilités, car nous pouvons avoir à tout moment sous les yeux les fruits dans leur forme et leur couleur naturelles.

GRAINES DE ROSIERS

Des graines sèches de nos rosiers sauvages *déterminés* sont mises sous enveloppes, pour être distribuées à tous les Établissements scientifiques et les amateurs qui voudront bien nous en faire la demande.

FICHES D'IDENTITÉ

Tous nos rosiers ont une fiche d'identité sur laquelle sont inscrites, au fur et à mesure, les **descriptions** qui en ont été faites, ainsi que nos **observations**.

DEUXIÈME PARTIE

COLLECTION HORTICOLE

(Roses cultivées)

La Collection Horticole de la Roseraie de L'Hay se compose de toutes les variétés de roses, anciennes et nouvelles, qu'il nous a été possible de recueillir, tant en France qu'à l'Étranger, et cela dans le but d'en faire une étude comparative.

Nous avons fait ce premier essai de classification par **sections, espèces, races et groupes**, avec la collaboration de M. Cochet-Cochet, horticulteur-rosiériste à Coubert (S.-et-M.).

Les hybrides et les métis ont été rapportés autant que possible à l'espèce ou à la race dont ils dérivent, et avec laquelle ils semblent avoir le plus d'affinité; exemple: les Hybrides Remontants issus du *R. gallica* et du rosier de l'Inde trouvent leur place dans la Section V : GALLICÆ.

Ce premier travail est loin de prétendre à la perfection; nous rectifierons, dans l'avenir, bien des erreurs, nous éliminerons bien des synonymes et nous continuerons à nous assurer de l'identité absolue de nos rosiers, grâce au concours de MM. Cochet-Cochet, Jupeau et Pierre Cochet.

En vue d'une prochaine **édition corrigée** que nous ferons paraître en 1904, nous serions reconnaissant aux horticulteurs-rosiéristes et aux amateurs, de vouloir bien nous signaler les erreurs commises, compléter certains renseignements, et contribuer par leurs envois de plantes ou greffons, à enrichir cette collection qui devra comprendre toutes les variétés anciennes et modernes actuellement existantes.

COLLECTION HORTICOLE

(Roses cultivées)

SECTION I. — SYNSTYLÆ

Race des Rosiers POLYANTHA nains

(Syn. : Rosiers multiflores nains.)

Nous verrons à la collection spéciale des **Rosiers sarmenteux** que le *R. polyantha*, *Sieb. et Zucc.*, est synonyme du *R. multiflora*, *Thunb.* Au point de vue horticole, le terme de "**polyantha nains**" sert à désigner une race hybride, provenant probablement du croisement du *R. multiflora*, *Thunb.*, avec des variétés horticoles remontantes de la section des **Indicae**.

L'origine de cette race est assez obscure. On admet généralement qu'elle résulte de l'action spontanée du pollen de roses remontantes sur des fleurs du *R. multiflora*, introduit de graines du Japon, semées à Lyon vers 1875 (?).

Ce qui est certain, c'est que les Rosiers **polyantha nains** ont comme souche ancestrale maternelle le *R. multiflora*, *Thunb.*, et que cette espèce très sarmenteuse et non remontante, a donné naissance à des arbustes absolument nains, et fleurissant abondamment pendant toute la belle saison.

Les variétés de cette race atteignent au plus quelques décimètres de hauteur, et forment de minuscules buissons à **rameaux** grêles, divergents, portant de petits **aiguillons**, crochus, bruns, épars; **feuilles** 5, 7-foliolées, à folioles petites, ovales arrondies, à serrature très variable, les folioles de la première paire plus petites et souvent plus profondément dentées que les autres; ces folioles largement espacées sur le pétiole commun; **stipules** profondément pectinées, couvertes de poils et de glandes; **fleurs** extrêmement nombreuses, réunies en faux corymbes, très petites, semi-pleines, variant avec les variétés, du blanc pur au rouge et au jaune.

Groupe A. — POLYANTHA nains remontants

1000.	Rosa multiflora nana.	(<i>multiflora</i> × <i>indica</i>) . .	sauvage.
1001.	Amélie Suzanne Morin.	(<i>Soupert</i> 1899)	blanc jaunâtre.
1002.	Anna Benary		blanc rose.
1003.	Anne-Marie de Montravel	(<i>V^e Rambaux</i> 1830) . .	blanc pur.
1004.	Archiduchesse Elisabeth-Marie	(<i>Soupert</i> 1868)	jaune nuancé.
1005.	Bébé Leroux.	(<i>Soupert</i> 1901)	blanc; centre jaune.
1006.	Bellina Guillot	(<i>V^e Schwartz</i> 1830) . .	blanc verdâtre.
1007.	Blanche Rebatel.	(<i>Bernaix</i> 1830)	rouge et blanc.
1008.	Bouquet de Neige.	(<i>R. Vilin</i> 1900)	blanc légèrement carné.
1009.	Charles Métroz	(<i>V^e Schwartz</i> 1901) . .	rose de Chine.

1010.	Clara Pfitzer	(Soupert 1884)	carmin.
1011.	Clothilde Pfitzer	(Soupert 1879)	blanc pur.
1012.	Colibri	(Lille 1863)	blanc cuivré.
1013.	Comtesse Antoinette d'Oultremont	(Soupert 1900)	blanc centre jaune.
1014.	Émilie Potin	(Mlle Toussaint 1901)	jaune orange.
1015.	Étoile de Mai	(Gamon 1893)	jaune paille.
1016.	Étoile d'Or	(Dubreuil 1889)	jaune nuancé.
1017.	Eugénie Lamesch	(P. Lambert 1900)	jaune ocre.
1018.	Filius Strassheim	(Soupert 1892)	rose et jaune.
1019.	Flocon de Neige	(Knapper 1900)	blanc pur.
1020.	Floribunda	(Dubreuil 1885)	rose pourpre.
1021.	Georges Pernet	(Pernet Ducher 1887)	rose et jaune.
1022.	Gloire des Charpennes	(Lille 1863)	pourpre nuancé.
1023.	Gloire des Polyantha	(Guillot et f. 1887)	rose.
1024.	Golden Fairy	(Bennett 1883)	chamois.
1025.	Gypsi	(Lille 1899)	rose violet.
1026.	Hermine Madelé	(Soupert 1883)	crème.
1027.	Jeanne Drivon	(Schwartz 1883)	rose et blanc.
1028.	Joséphine Morel	(Alégatière 1891)	rose vif.
1029.	Katharina Zeimet	(P. Lambert 1901)	blanc pur.
1030.	Kleine Prinzess	(Schmidt 1897)	rose clair.
1031.	Kleiner Liebling	(Schmidt 1895)	carmin nuancé.
1032.	La plus belle des Panachées		rose strié.
1033.	Le Bourguignon	(Buatois 1901)	jaune d'œuf clair.
1034.	Léonie Lamesch	(P. Lambert 1900)	rouge cuivré.
1035.	Lilliput	(G. Paul 1899)	carmin cerise.
1036.	Little Dot	(Bennett 1883)	rose pourpre.
1037.	Little White Pet	(Henderson 1879)	blanc.
1038.	Madame E. A. Nolte	(Bernaix 1892)	rose pâle.
1039.	— Frédérie Weiss	(Bernaix 1892)	carmin nuancé.
1040.	Mademoiselle Anaïs Molin	(Molin 1895)	rose puis blanc.
1041.	— Camille de la Rochetaillée	(Bernaix 1886)	blanc strié carmin.
1042.	— Cécile Brunner	(V* Ducher 1830)	rose.
1043.	— Fernande Dupuy	(Vigneron 1899)	rose groseille.
1044.	— Joséphine Burland	(Bernaix 1886)	blanc puis rose.
1045.	— Marthe Cahuzac	(Ketten 1902)	blanc jaunâtre.
1046.	Ma Fillette	(Soupert 1895)	pêche, jaune et cuivre.
1047.	Magdeleine de Chatelier	(Dubreuil 1894)	jaune pâle.
1048.	Ma petite Andrée	(Chauvry 1899)	rouge foncé carminé.
1049.	Marie Pavié	(Allégatière 1883)	blanc et rouge.
1050.	Maxime Buatois	(Buatois 1901)	jaune cuivre feu.
1051.	Mélina Peyrusson	(Ketten 1901)	rose pêche, carmin.
1052.	Mignonette	(Guillot f. 1831)	rose foncé.
1053.	Miniature	(Allégatière 1885)	rouge et blanc.
1054.	Miss Kate Schultheis	(Soupert 1887)	blanc saumoné.
1055.	Pâquerette	(Guillot 1875)	blanc.
1056.	Pauline Nodet	(V* Schwartz 1892)	jaune soufre.
1057.	Perle des Rouges	(Dubreuil 1896)	cramoisi reflet cerise.
1058.	Perle d'Or	(Dubreuil 1896)	jaune citron.
1059.	Petit Constant	(Soupert 1900)	rouge capucine.
1060.	Petite Léonie	(Soupert 1893)	blanc rosé.
1061.	Petite Madeleine	(Schwartz 1900)	rose tendre.
1062.	Pink Soupert	(Dingee 1896)	rose et rouge.
1063.	Primula	(Soupert 1900)	rose de Chine luisant.
1064.	Princesse Elisabeth Lancellotti	(Soupert 1893)	jaune.

1065.	Princesse Henriette de Flandre	(Soupert 1883)	crème.
1066.	— Joséphine de Flandre. . . .	(Soupert 1883)	saumon.
1067.	— Marie-Adél. de Luxembourg. . . .	(Soupert 1896)	blanc et rose.
1068.	— Wilhelmine des Pays-Bas. . . .	(Soupert 1885)	blanc.
1069.	Prinzessin Viktoria Luise von Preussen. . . .	(Strassheim 1899)	rose œillet.
1070.	Rotkappchen	(Geschwindt 1883)	rouge vif.
1071.	Schneewitchen.	(P. Lambert 1901)	blanc ivoire.
1072.	Sisi Ketten	(Kellen 1901)	rose pêche, carmin jaune.
1073.	Souvenir de Blanche Rameau.	(Rose Villin 1901)	blanc mat.
1074.	— d'Élise Chatelard.	(Bernaix 1891)	rouge carmin frais.
1075.	White Pet.	(Henderson 1879)	blanc.

Groupe B. — HYBRIDES DE POLYANTHA nains remontants.

Groupe très voisin du précédent (**Polyantha nains remontants**) et provenant très certainement du méissage des variétés de cette race par d'autres variétés horticoles, appartenant soit au *R. indica*, soit à des formes voisines.

Les **rameaux** sont généralement assez forts ainsi que les aiguillons. Les **folioles** sont plus grandes, elliptiques, lancéolées; à pétiole souvent glanduleux. Enfin, les fleurs sont beaucoup plus grandes dans la majorité des cas.

Fleurit abondamment pendant toute la belle saison.

1076.	Clothilde Soupert.	(Soupert 1883)	rose nuance.
1077.	Dr Raimont	(Alegatière 1883)	cramoisi violet.
1078.	Georges Schwartz.	(Vve Schwartz 1889)	rose carminé.
1079.	Jeanne Corbœuf.	(Corbœuf 1891)	rouge pur.
1080.	Mme Alegatière.	(Alegatière 1883)	rose vif.
1081.	Mlle Bertha Ludi.	(P. Ducher 1891)	blanc carné.
1082.	Mosella	(P. Lambert 1895)	blanc et jaune.

Groupe C. — ROSIERS DE LÉONARD LILLE

Les minuscules rosiers appartenant à ce groupe peuvent être cultivés comme plantes annuelles, car la germination des graines se produit en quelques jours, et les plantes qui en naissent fleurissent trois ou quatre mois après le semis. La plante atteint deux ou trois décimètres la première année dans un bon sol, et devient légèrement plus haute les années suivantes. Les **fleurs** simples ou doubles varient du blanc au rouge. Quant à l'origine, nous ne croyons mieux faire que de reproduire les renseignements que son obtenteur, M. Léonard Lille, veut bien nous communiquer.

« Les premières graines de *R. polyantha* me furent envoyées du Japon en 1879 par M. le docteur Henon, médecin du Mikado. Comme bien on pense, je m'empressai de les semer avec le plus grand soin. Ce qui m'intéressa d'abord dans cette plante, ce fut la facilité de sa germination. Mes jeunes semis furent plantés tout à côté d'une collection de roses lyonnaises, et ne fleurirent que la troisième année.

« D'autre part, rien ne fut anormal dans la floraison; toutes les plantes se ressemblaient; mais, à mon insu, un phénomène de fécondation se produisit probablement entre les roses lyonnaises et les **Polyantha**, phénomène qui, du reste, ne m'échappa pas dans la suite, par les fruits qui présentèrent des différences assez sensibles, tant dans leurs formes que dans leurs couleurs.

« Ce fut au printemps 1887 que je fis le second semis de **Polyantha**. Dans ce semis qui me donna des sujets assez variés, se trouvèrent quelques plantes qui fleurirent la première année de semis, et grainèrent seulement la seconde.

« Néanmoins j'étais fixé, et, par des semis successifs et une sélection raisonnée, j'arrivai bientôt à créer une race de roses nouvelle qui, bien que très vivace, peut, si on le désire, comme les plantes annuelles, germer, fleurir et grainer en moins d'un an. »

1083.	Plate-bande. Rosiers de Léonard Lille.	couleurs variées.
-------	--	-------------------

SECTION III. — INDICÆ

1^{re} Espèce : **R. INDICA FRAGRANS**, Red.

Syn. : *R. indica odoratissima*, Lind. — Syn. : Rosiers à odeur de Thé, *Vulg.* Thé.

Rameaux parfois courts, souvent longs, ou même sarmenteux, dans certaines variétés probablement métiissées, par le *R. Noisettiana*, généralement glabres et lisses, sans soies ni glandes, parsemés de quelques aiguillons rouges, crochus, plus ou moins faibles ou forts, épars, quelquefois cependant gémés sous les feuilles.

Feuilles 5, 7-foliolées; à **folioles** de formes variant beaucoup suivant les variétés, le plus souvent elliptiques-lancéolées, d'un beau vert tendre, presque toujours pourprées ou pourpres sur les jeunes rameaux, lesquels revêtent eux-mêmes *cette teinte très caractéristique*.

Pétiole parsemé souvent de glandes pédicellées, armé d'aiguillons crochus et fins.

Serrure variable, mais jamais pubescente, et très rarement glanduleuse. **Pédoncule** quelquefois fort, mais le plus souvent trop faible pour maintenir la fleur droite, laquelle par suite s'incline alors vers le sol.

Fleurs doubles ou pleines, jamais simples dans les formes actuellement connues et même dans celles d'introduction. A couleurs et à formes extrêmement variées, possédant les coloris les plus riches de toutes les formes du genre *Rosa*.

Fruits glabres, dilatés, à base parfois ventrue même, brusquement élargie, plus rarement pyriforme. Chez cet organe encore, la forme varie beaucoup, comme celle des autres parties de la plante, avec les variétés.

Sépales rétrécis après l'épanouissement, puis se redressant généralement ensuite.

Floraison et végétation continuelles, pendant le cours de la belle saison. Les yeux portés par les jeunes rameaux se développent presque toujours avant la complète lignification de ceux-ci.

Introduit sous deux formes très afflinées, en 1809 et 1824. C'est du mélange de la sève des rosiers thé avec nos rosiers européens (*R. gallica* et sa forme *damascena*) que sont nés les Hybrides Remontants.

Culture assez difficile dans les pays du Nord et même sous le climat séquanien, à cause du manque de résistance au froid, des formes dérivées de cette espèce.

Butter les nains en couvrant préalablement le pied de feuilles mortes. Les tiges sont plus difficiles à préserver.

Les formes introduites étaient à rameaux courts, et, comme nous le disons au début de cette note, il est probable que les rameaux de certaines variétés ne sont devenus sarmenteux que par hybridation.

Nota. — Pour les Rosiers Thé grimpants, se reporter à la III^e PARTIE (Collection spéciale de Rosiers sarmenteux).

Race des Rosiers THÉ non sarmenteux

Groupe A. — SAFRANO

Rameaux minces, rougeâtres, à **aiguillons** petits et espacés; **feuille** petite, feuillage maigre; **fleur** à bouton presque toujours solitaire, allongé, coloris variant du jaune paille au jaune foncé. Toutefois quelques variétés sont rose et rouge clair. Ex. : *Safrano à fleurs rouges*.

1100.	Safrano	(Beauregard 1830) . . .	beurre frais.
1101.	Ajax	(Oger 1853).	jaune.
1102.	Amazonc	(Ducher 1873).	jaune b. et rose.
1103.	Annette Seaut	(Levet 1870).	or et chamois.
1104.	Aureus	(Ducher 1874).	jaune d'or.
1105.	Beauté Inconstante	(Pernet-Ducher 1893) .	rouge et jaune.
1106.	Canari	(Guillot père 1852). . .	jaune.
1107.	Château des Bergeries	(Vve Ledéchaux 1886). .	jaune paille.
1108.	Comte de Taverna	(Ducher 1872).	jaune.
1109.	Comtesse de Frigneuse	(Guillot et f. 1885). . .	jaune.
1110.	— Lily Kinsky	(Soupert 1890)	blanc jaunâtre.
1111.	Coquette de Lyon	(Ducher 1872).	jaune.
1112.	Duchesse de Bragance	(Dubreuil 1886).	jaune.
1113.	Étoile de Lyon	(Guillot f. 1881).	jaune vif.
1114.	Grossherzog E. Ludwig	(Dr Müller 1897)	rouge.
1115.	Ida	(V ^e Ducher 1876). . . .	paille.
1116.	Isabelle Nabonnand	(Nabonnand 1873) . . .	rose chamois.
1117.	Isabella Sprunt	(Verschafeldt 1866). . .	jaune.
1118.	Jaune Nabonnand	(Nabonnand 1890). . . .	jaune.
1119.	Jean Pernet	(Pernet père 1867). . .	jaune.

1120.	Le Mont-Blanc	(Ducher 1870).	jaune blanchâtre.
1121.	Luciole	(Guillot et f. 1881)	jaune et carmin.
1122.	Lutea flora	(Touvais 1874)	jaune et rose.
1123.	Madame Agathe Nabonnand	(Nabonnand 1886).	jaune pâle.
1124.	— Azélie Imbert	(Levet 1870).	jaune saumon.
1125.	— Bernard	(Levet 1875).	jaune cuivré.
1126.	— Charles	(Damaizin 1864).	jaune.
1127.	— Chédane Guinoisseau	(Levet 1886).	jaune vif.
1128.	— Delaville	(Oger 1873).	blanc soufré.
1129.	— Devoucoux	(Vve Ducher 1874)	jaune.
1130.	— Falcot	(Guillot f. 1858).	nankin.
1131.	— Honoré Defresne	(Levet 1886).	jaune.
1132.	— John Taylor	(Nabonnand 1876).	blanc cuivré.
1133.	— Joséphine Mühle	(Mühle 1883)	vermillon cuivré.
1134.	— Louis Levêque	(Lévêque 1892)	rose et jaune.
1135.	— Margottin	(Guillot f. 1866).	jaune citron.
1136.	— Margottin	(?)	rose et jaune.
1137.	Mademoiselle Adèle Jourgant	(Ledéchaux 1863).	jaune clair.
1138.	— Lazarine Poizeau	(Levet 1876).	jaune or.
1139.	— Marie Arnaud	(Levet 1873).	jaune pur.
1140.	Marie-Louise Puyravaud	(Puyravaud 1895).	jaune strié.
1141.	Marie Rambaux	(Rambaux 1880).	jaune.
1142.	Marquise de Pontoi-Pontcarré	(Lévêque 1894)	rose et jaune.
1143.	Monsieur Perrier	(Tessier 1894).	jaune.
1144.	Perle de Lyon	(Ducher 1873).	abricot.
1145.	Perle des Jardins	(Levet 1874).	jaune paille.
1146.	Reine Emma des Pays-Bas	(Nabonnand 1879).	jaune cuivré.
1147.	Safrano à fleurs rouges	(Oger 1867).	rouge cuivré.
1148.	Sapho	(W. Paul 1889).	jaune abricot.
1149.	Souvenir de Ferike d'Antunovics	(Soupert 1895)	blanc laiteux.
1150.	Souvenir de George Sand	(Vve Ducher 1876).	rose saumon.
1151.	Sulfureux	(Ducher 1869).	jaune.
1152.	Sunset	(Henderson 1883).	orange.
1153.	Vicomtesse d'Hautpoul	(Brassac 1881)	saumon.

Groupe B. — Rosiers Thé, genre COMTESSE DE LABARTHE

Rameaux minces, presque pas d'aiguillons; **feuille** petite; **fleur** petite, coloris variant du rose tendre au rouge, jamais de jaune pur. Très florifère.

1170.	Comtesse de Labarthe	(Bernède 1857)	rose tendre.
1171.	à bouquets	(Liabaud 1873)	blanc strié.
1172.	Aline Sisley	(Guillot f. 1874).	pourpre et violet.
1173.	André de Garnier des Garets	(Buatois 1899).	rose et cuivré.
1174.	Belle Fleur d'Anjou	(Touvais 1873)	caréné.
1175.	Capitaine Lefort	(Bonnaire 1888)	rose pourpre.
1176.	Claudius Levet	(Levet 1886).	groseille velouté.
1177.	Comtesse Horace de Choiseul	(Lévêque 1886)	rose et jaune

1178.	Comtesse Riza du Parc	(Schwartz 1876).	rose fr. cuivré.
1179.	Denise de Reverseaux	(Lévêque 1895)	blanc et jaune.
1180.	Docteur Berthet	(Pernet père 1879).	cerise.
1181.	Edmond de Biauzat	(Levet père 1885)	pêche saumoné.
1182.	Edmond Sablayrolles	(Bonnaire 1888).	jaune rose et carmin.
1183.	Flavien Budillon	(Nabonnand 1885).	rose tendre
1184.	Général Billot	(Dubreuil 1896).	amarante et pourpre.
1185.	Général Schablikine	(Nabonnand 1878).	rouge cuivré.
1186.	Georges Farber	(Bernaix 1890)	rouge nuancé.
1187.	Héroïque Commandant Marchand	(Buatois 1899).	jaune capucine.
1188.	Ingegnoli prediletta	(Bernaix 1892)	rose vif.
1189.	Jeanne Abel	(Guillot 1882).	rose tendre.
1190.	Joseph Teyssier	(Dubreuil 1892).	carmin et jaune.
1191.	La tulipe	(Ducher 1869).	rosé.
1192.	Laure de Saint-Martin	(Pradel 1863)	rose tendre.
1193.	L'Élégante	(Guillot 1882).	rose cuivré.
1194.	Madame Adolphe de Tarlé	(Tesnier 1886).	blanc et jaune.
1195.	— A. Étienne	(Bernaix 1887).	rose vineux.
1196.	— Cusin	(Guillot f. 1881).	rouge nuancé.
1197.	— David	(Pernet père 1895).	rose tendre.
1198.	— Desseilligny	(Pradel 1873).	carmin saumoné.
1199.	— de Watteville	(Guillot fils 1883).	rose tendre.
1200.	— Émilie Charrin	(Perrier 1895).	rose de Chine.
1202.	— Granla	(Lartay 1860).	rouge nuancé.
1203.	— Joseph Schwartz	(Schwartz 1871).	rose tendre.
1204.	— Ph. Kuntz	(Bernaix 1890).	cerise.
1205.	— Rosine Cavène	(Reboul 1891).	blanc et saumon.
1206.	— Victor Caillet	(Bernaix 1891).	rose nuancé.
1207.	Marguerite Ramet	(Levet 1886)	rose de Chine.
1208.	Marie Page	(Perrier 1891)	rose centre jaune.
1209.	Marie Sisley	(Guillot 1868).	blanc jaunâtre.
1210.	Marquise de Vivens	(Dubreuil 1886).	carmin et paille.
1211.	Maud Little	(Dingée 1891).	rose de Chine.
1212.	Maurice Rouvier	(Nabonnand 1890).	rose tendre.
1213.	Natascha Mestchersky	(Nabonnand 1878).	blanc saumoné.
1214.	Paul Floret	(Nabonnand 1881).	mauve.
1215.	Président Constant	(Nabonnand 1886).	aurora et rouge.
1216.	Princesse Anna Lœwenstein	(Souper 1897)	chair centre carmin.
1217.	— Marie Dagmar	(Lévêque 1893)	jaune lég. rose.
1218.	— Ouroussof	(Souper 1895)	rose de Chine.
1219.	Rovelli Charles	(Pernet père 1876).	rose.
1220.	Souvenir de Madame Levet	(Levet 1891).	cuivré.
1221.	— de Madame Pernet	(Pernet 1876).	rose et jaune.
1222.	— de Rose Terrel des Chênes	(Yve Schwartz 1899)	blanc jaunâtre.
1223.	— de S. A. Prince	(Prince 1889).	blanc.
1224.	— du Rosiériste Rambaux	(Dubreuil 1883).	rose et jaune.
1225.	— d'un ami	(Belot 1848).	rose tendre.
1226.	Thérèse Loth	(Liabaud 1874).	rose.
1227.	Valentine Gaunet	(Nabonnand 1894)	rose clair.
1228.	Vicomtesse de Wauthier	(Bernaix 1886).	rose et jaune.
1229.	— Dulong de Rosnay	(Nabonnand 1886).	rose vif.

Groupe C. — THÉ (Divers ou non encore classés)

Dans ce dernier groupe, nous avons fait rentrer provisoirement tous les Rosiers Thé nains n'appartenant pas aux groupes précédents et ceux que nous n'avons pu encore classer.

1250. Abbé Roustan.	(Nabonnand 1873).	carné violet.
1251. — Thomasson.	(Vve Schwartz 1883)	saumon.
1252. Abricotée.	(Dupuis 1843).	jaune abricot.
1253. Adam	(Adam 1833)	rose.
1254. Adèle Pavie.	(Robert 1857).	blanc centre rose.

Gaston Chandon, cultivés en nains, tiges et grimpants.

1255. Adèle de Bellabre.	(Pernet 1883).	rouge et jaune.
1256. Adèle Pradel	(Guillot 1856).	saumon.
1257. Adrienne Christophle.	(Guillot f. 1868)	jaune cuivre.
1258. Aimé Colcombet	(Guillot père 1891)	rouge carmin.
1259. Alba.	(Pradel 1863).	blanc pur.
1260. Alba Rosea	(Larlây 1862).	blanc et rose.
1261. Albert Fourès.	(Bonnaire 1899).	blanc saumoné.
1262. Albert Stopford.	(Nabonnand 1899).	rose f. centre cuivré.
1263. Albertine Borguet.	(Soupert 1894)	jaune et mauve.
1264. Alexandra	(W. Paul et Son 1901).	jaune abricoté.
1265. Alliance Franco-Russe	(Goinard 1900).	jaune éclatant.
1266. Alphonse Karr	(Nabonnand 1879).	cramoisi.
1267. Alphonse Mortelmans	(Vve Ducher 1876).	rose lilas.
1268. Amabilis.	(Touvais 1857)	rose brillant.
1269. Amanda Casado.	(Pries 1891).	jaune, rose et blanc.
1270. Amélie Pollonnais	(Nabonnand 1896).	rose glacé.
1271. American Banner.	(Cartwright 1877).	rose et lilas.
1272. Ami Stecher.	(Weber 1899).	cerise vil.
1273. André Nabonnand.	(Nabonnand 1879).	carmin.

1274.	André Schwartz	(Schwartz 1834)	cramoisi strié blanc.
1275.	André Sibourg	(Reboul 1894)	rose et jaune.
1276.	Anna Hilzer	(Hilzer 1892)	rose hortensia.
1277.	Anna Ollivier	(Ducher 1873)	chair nuancé.
1278.	Annie Cook	(Cook 1888)	blanc rosé.
1279.	Anthérose	(Lepage 1838)	blanc et jaune.
1280.	Antoine Gaunet	(Reboul 1892)	saumon.
1281.	Antoine Weber	(Weber 1899)	rose hortensia.
1282.	Antoinette Durieu	(Godard 1891)	jaune.
1283.	Archiduc Joseph	(Nabonnand 1892)	rose cuivré.
1284.	Archiduchesse Marie-Immaculata	(Soupert 1887)	chamois et vermeil.
1285.	— Thérèse-Isabelle	(Barbot 1834)	blanc jaunâtre.
1286.	Arthur Chiggiato	(Kellen 1899)	rose orangé.
1287.	Auguste Comte	(Soupert 1896)	rose nuancé.
1288.	Auguste Oger	(Oger 1855)	rose cuivré.
1289.	Auguste Vacher	(Lacharme 1853)	jaune.
1290.	Auguste Wattinne	(Soupert 1896)	brique fond jaune.
1291.	Barbot	(Barbot 1834)	jaune carné.
1292.	Bardon	(Hort. 1829)	rose tendre.
1293.	Baron de Saint-Trivier	(Nabonnand 1882)	carné.
1294.	Baronne Ada	(Soupert 1898)	crème centre chrome.
1295.	— Berge	(Pernet 1892)	jaune et rose.
1296.	— C. de Rochetaillée	(Dubreuil 1901)	jaune soufre saumoné.
1297.	— Ch. Taube	(Kellen 1896)	jaune et rose.
1298.	— de Fonvielle	(Gonod 1836)	jaune et rouge.
1299.	— de Hoffmann	(Nabonnand 1887)	rouge cuivré.
1300.	— d'Erlanger	(Lévêque 1892)	rose et jaune.
1301.	— Fanny Van der Noot	(Kellen 1896)	jaune reflets roses.
1302.	— Gaston Chandon	(Lévêque 1894)	jaune et pêche.
1303.	— Henriette de Loew	(Nabonnand 1888)	rose et jaune.
1304.	— Henriette Snoy	(Bernaix 1897)	rose de Chine.
1305.	— J.-B. de Morand	(Vve Schwartz 1892)	carné et jaune.
1306.	— M. de Tornaco	(Soupert 1897)	blanc doré.
1307.	— M. Werner	(Nabonnand 1884)	rose cuivré.
1308.	Bella		blanc jaunâtre.
1309.	Belle Chartronnaise	(Lartay 1861)	jaune canari foncé.
1310.	— Mâconnaise	(Ducher 1872)	rose pourpre.
1311.	Belle Panachée	(Gamon 1901)	rouge cramoisi.
1312.	Berthe Thouvenot	(Kellen 1898)	jaune orange saumoné
1313.	Béryl	(Al. Dickson 1899)	jaune d'or foncé.
1314.	Bianqui	(Ducher 1871)	blanc pur.
1315.	Bignonia	(?)	jaune orange.
1316.	Billard et Barré	(Pernet-Ducher 1899)	jaune d'or.
1317.	Blanca Werner	(Pries 1894)	crème et rose vif.
1318.	Blanche de Forco	(Dubreuil 1891)	crème.
1319.	Blanche de Solleville	(Pradel 1854)	blanc et cerise.
1320.	Blanche Nabonnand	(Nabonnand 1883)	blanc.
1321.	Boadicea	(W. Paul 1902)	pêche teinté rose et viol.
1322.	Bon Silène	(Hardy 1835)	rose centre aurore.
1323.	Bougère	(Maréchal 1832)	rose hortensia.
1324.	Boule d'Or	(Margottin 1860)	jaune d'or.
1325.	Bourbon	(Laffay 1825)	carné centre vert.
1326.	Bouton d'Or	(Guillot f. 1866)	jaune.
1327.	Bride	(?)	blanc rosé
1328.	Bridesmaid	(May 1893)	rose.

1329.	Buret	(Buret d'Angers).	rouge.
1330.	Camille Roux.	(Nabonnand 1885).	rouge vif.
1331.	Capitaine A. Malibran.	(Tessier 1894).	rose cuivré.
1332.	— Millet.	(Ketten 1902).	rouge capucine.
1333.	Captain Philip Green.	(Nabonnand 1900).	rose crème.
1334.	Caroline.	(Guérin 1836).	rose vif.
1335.	Caroline Fochier.	(Liabaud 1896).	carné et saumon.
1336.	Catharina Gerchen Freundlich.	(Ketten 1896).	carmin et cuivré.
1337.	Catherine Mermet.	(Guillot f. 1869).	rose lilas.
1338.	Cels multiflore	(Cels 1836).	carné.
1339.	Cerise pourpre	(Robert 1851).	rouge cerise foncé.
1340.	Chamois.	(Ducher 1870).	jaune.
1341.	Charles de Franciosi.	(Soupert 1890).	jaune.
1342.	Charles de Legrady.	(Pernet-Ducher 1884).	rose de Chine.
1343.	Charles de Thézillat	(Nabonnand 1888).	jaune aurore.
1344.	Charles Lévêque	(Nabonnand 1884).	rouge bord rose.
1345.	Charles Reboul.		rose tendre.
1346.	Charles Reybaud.	(Mor. Rob. 1887).	rose vif.
1347.	Château d'Ourout.	(Ketten 1896).	carmin et mauve.
1348.	Chevalier Angelo Ferraro	(Bernaix 1895).	pourpre cramoisi.
1349.	Christine Mester	(Soupert 1861).	jaune isabelle.
1350.	Claire Godard.	(Godard 1894).	blanc pur.
1351.	Clara Pries	(Pries 1887).	crème.
1352.	Clara Sylvain.	(Hort. 1838).	blanc jaunâtre.
1353.	Clara Watson.	(G. Prince 1894).	blanc rosé.
1354.	Clémence Marchix	(Bernaix 1900).	blanc cochenille.
1355.	Clément Nabonnand	(Nabonnand 1878).	crème et lilas.
1356.	Cléopatra	(Bennett 1889).	rouge bord rose.
1357.	Cléopâtre		jaune.
1358.	Clothilde	(Rolland 1867).	rose hortensia.
1359.	Colonel Juffé	(Liabaud 1893).	pourpre noir.
1360.	Commandant Marchand	(Puyravaud 1900).	jaune.
1361.	Comte Amédée de Foras.	(Gamon 1901).	rose de Chine.
1362.	— Chandon.	(Soupert 1895).	jaune luisant.
1363.	— de Paris.	(Hardy 1839).	rose clair.
1364.	— de Sembuy	(Yve Ducher 1875).	saumon.
1365.	— François de Thun.	(Soupert 1893).	amarante acajou.
1366.	— G. de Roquette-Buisson.	(Nabonnand 1877).	rose vif.
1367.	— Henri Plantagenet d'Anjou.	(?)	rose de Chine.
1368.	Comtesse Alban de Villeneuve.	(Nabonnand 1881).	cuivre et rouge.
1369.	— Anna Thun.	(Soupert 1888).	jaune nuancé.
1370.	— Bardi.	(Soupert 1896).	jaune cuir.
1371.	— Caroline Radzinski	(Soupert et N. 1886).	rose garance.
1372.	— de Bardi	(Nabonnand 1900).	jaune canari.
1373.	— de Breteuil.	(Pernet-Ducher 1892).	rose et jaune.
1374.	— de Brossard	(Oger 1863).	canari clair.
1375.	— de Caraman	(Godard 1893).	cerise nuancé.
1376.	— de Caserta.	(Nabonnand 1877).	rouge nuancé.
1377.	— de Grailly	(Puyravaud 1895).	blanc et rose argenté.
1378.	— de Lusse	(Nabonnand 1878).	rose reflet aurore.
1379.	— de Limerick	(Nabonnand 1878).	blanc rosé.
1380.	— de Ménon	(Liabaud 1890).	blanc jaunâtre.
1381.	— de Nadaillac.	(Guillot 1871).	chair et cuivré.
1382.	— de Panisse.	(Nabonnand 1878).	aurore.
1383.	— de Rosemont Chabot de Lussay (Chauvry 1886).		rose cuivré.

1384.	Comtesse d'Eu	(Lévêque 1893)	blanc soufré.
1385.	— de Vitzthum	(Soupert 1891)	jaune.
1386.	— de Waranzoff		rose cramoisi.
1387.	— Dusy	(Soupert 1894)	blanc.
1388.	— Eugénie de Zogheb	(Lévêque 1901)	jaune clair.
1389.	— Eva Starhemberg	(Soupert 1891)	jaune crème.
1390.	— Festatics Hamilton	(Nabonnand 1892)	rouge nuancé.
1391.	— G. de Clermont-Tonnerre	(Soupert 1897)	brique et pêche.
1392.	— Julie Hunyadi	(Soupert 1883)	jaune.
1393.	— Laure Saurma	(Nabonnand 1900)	rose tendre.
1394.	— Livia Zichy	(Soupert 1894)	jaune et rose.
1395.	— O'Gorman	(Nabonnand 1892)	rose doré.
1396.	— Olivier de Lorgeril	(Bernaix 1900)	rose fleur de pêcher.
1397.	— Ouwaroff	(Margottin 1861)	rose ombré.
1398.	— René de Mortemart	(Godard 1893)	crème.
1399.	— Théodore Ouwaroff	(Soupert 1897)	rose et jaune.
1400.	— Vitali	(Nabonnand 1899)	blanc crème.
1401.	Concha Bolin	(Pries 1837)	blanc et rose.
1402.	Corinna	(W. Paul 1893)	rose et jaune.
1403.	Cornélia Cook	(Cook 1855)	blanc lavé jaunâtre.
1404.	Countess of Limerik	(Nabonnand 1878)	blanc rosé.
1405.	Curiace	(Bernède 1860)	jaune et blanc.
1406.	Curth Schultheis	(Nabonnand 1881)	rouge cuivré.
1407.	Dahliensis		rose cuivre.
1408.	Danzille	(Guillot p. 1848)	blanc rosé.
1409.	David Pradel	(Pradel 1851)	rose lilas.
1410.	Devoniensis	(Forester 1838)	blanc jaunâtre.
1411.	Directeur René Gérard	(Pelletier 1892)	jaune et rose.
1412.	Docteur Abel Duncan	(Chauvry 1899)	blanc pur.
1413.	— Albert Moulonguet	(Kellen 1901)	jaune et corail.
1414.	— A. Schlumberger	(Soupert 1894)	saumon et rose.
1415.	— Dusillet	(Reboil 1890)	saumon bord rose.
1416.	— Eug. Teixeira Leita	(Kellen 1899)	rose carminé saumoné.
1417.	— Favre	(Gamon 1900)	rouge magenta.
1418.	— Félix Guyon	(Mari 1900)	orange abricot.
1419.	— Granvilliers	(Perny 1893)	chamois.
1420.	— Grill	(Bonnaire 1885)	rose cuivré.
1421.	— Gueillot	(Kellen 1901)	carmin foncé.
1422.	— Jules Lisnard	(Nabonnand 1883)	rose tendre.
1423.	— Lande	(Chauvry 1902)	rose saumoné.
1424.	— Pouleur	(Kellen 1897)	aurora et cuivre.
1425.	— Dorothea Soffker	(Weller 1900)	blanc jaunâtre.
1426.	Duc de Caylus	(Vve Schwartz 1896)	rose lavé jaune.
1427.	— de Grammont	(Laffay 1825)	lilas rosé.
1428.	— de Magenta	(Margottin 1859)	rose saumon.
1429.	Duchesse de Vallombrosa	(Nabonnand 1880)	rose cuivré.
1430.	— Hilda de Bade	(?)	jaune.
1431.	— Marie Salviati	(Soupert 1890)	or.
1432.	— Mathilde	(Vogler 1861)	blanc verdâtre.
1433.	— Mathilde Rosa		rose.
1434.	Duchess of Edinburgh	(Nabonnand 1874)	rouge lilas.
1435.	Dulce Bella	(Benett 1890)	rose cuivré.
1436.	Édouard Gautier	(Pernet-Ducher 1894)	jaune.
1437.	Édouard Littaye	(?)	rose carmin.
1438.	Édouard Pailleron	(Nabonnand 1887)	groseille carminé.

ROSERAIE DE L'HAY

Parterre de rosiers rampants (*Madame Jules Gravereaux*).

1439.	Édouard Von Ladé	(Soupert 1895).	rose et jaune.
1440.	Élaine Greffulhe	(Cochet 1899)	blanc centre soufre.
1441.	Élisa Fugier	(Bonnaire 1890).	blanc et jaune.
1442.	Élisa Reboul	(Nabonnand 1880).	blanc.
1443.	Élisabeth Barbenzien	(Stammier 1883).	jaune.
1444.	Élise Heymann	(Strassheim 1891).	jaune cuivré.
1445.	Ella May	(May 1890)	abricot.
1446.	Émilie Gonin	(P. Guillot 1896)	or bordé rose.
1447.	Emmanuel Geibel	(Hedlund 1897)	jaune d'or.
1448.	Empress Alexandra of Russia	(W. Paul 1897).	rouge saumon.
1449.	Enchantress	(W. Paul 1896).	crème et chamois.
1450.	Enfant de Lyon	(Avoux 1859).	jaune.
1451.	Erbrprinzessin Marie von Ratibor	(Türke 1893)	rouge et jaune.
1452.	Ernestine Tavernier	(Pradel 1861).	chamois.
1453.	Ernest Metz	(Guillot et fils 1888)	rose nuancé.
1454.	Erzherzog Franz Ferdinand	(Soupert 1893)	rouge et jaune.
1455.	Esther Pradel	(Pradel 1861).	chamois.
1456.	Ethel Brownlow	(Dickson 1888)	rose saumoné.
1457.	Étendard de Jeanne d'Arc	(Garçon 1883).	crème.
1458.	Étoile d'Angers	(Tesnier 1890)	cuivre et pêche.
1459.	Étoile Polaire	(Tesnier 1891).	jaune rose et rouge.
1460.	Eugène Meynadier	(Nabonnand 1884).	violet.
1461.	Eugène Patette	(Nabonnand 1883).	rouge violacé.
1462.	Eugénie Desgaches	(Plantier 1835)	rose tendre.
1463.	E. V. Kessel-Statt	(Lambert 1898).	carmin brillant.
1464.	Exadelphé	(Nabonnand 1885)	jaune.
1465.	Fata Morgana	(Droegmüller 1893).	rose satiné.
1466.	Fiametta Nabonnand	(Nabonnand 1894).	blanc, rose et jaune.
1467.	Flora Nabonnand	(Nabonnand 1877).	rose cuivré.
1468.	Florence de Colquhoun	(Nabonnand 1880).	rouge lilas.
1469.	F.-L. Segers	(Kellen 1899).	écarlate, rose et crème.
1470.	F.-M. dos Santos Vianna	(Nabonnand 1881).	rouge lilas.
1471.	Francisca Pries	(Pries 1888).	rose saumoné.
1472.	Francis Dubreuil	(Dubreuil 1894).	rouge nuancé.
1473.	Françoise de Kerjegu	(Lévêque 1894)	blanc lavé rose.
1474.	Frau Geheimrat von Boch	(Lambert 1898).	cerise et jaune.
1475.	Frau Thérèse Glück	(Glück 1896).	rouge centre rose.
1476.	Frères Soupert et Notting	(Levet 1871).	rose de Chine.
1477.	Frl Halske	(?)	hortensia rose incarnat.
1478.	Fürst Bismarck	(Droegmüller 1888).	jaune d'or.
1479.	Fürstin Bismarck	(Droegmüller 1888).	cerise.
1480.	Fürstin von Hohenzollern Infantin	(Brauer 1898).	lilas fond jaune.
1481.	Fusion	(Croibier 1901)	jaune chamois.
1482.	Garden Robinson	(Nabonnand 1901).	rouge carminé pourpré.
1483.	Général D. Mertschansky	(Nabonnand 1890).	carné.
1484.	— Galliéni	(Nabonnand 1899).	rouge ponceau.
1485.	— Tartas	(?)	cramoisi.
1486.	Georges Schwartz	(Vve Schwartz 1899).	jaune canari.
1487.	Gigantesque	(Odier 1849).	rose frais.
1488.	Gloire de Deventer	(Soupert 1897)	crème et rose.
1489.	Gloire de Puy d'Auzun	(Nabonnand 1894).	carmin.
1490.	Gloire des cuivrées	(Tesnier 1889).	cuivré, reflets vineux.
1491.	G. Nabonnand	(Nabonnand 1888).	rose et jaune.
1492.	Golden Gate	(Dingee 1891).	crème et or.
1493.	Goldquelle	(P. Lambert 1899).	jaune d'or et rouge.

1494.	Goubault	(Goubault 1843).	rouge centre aurore.
1495.	Gracieuse.	(Perny 1888).	rose et saumon.
1496.	G ⁴ -Duc hérit' Guillaume de Luxembourg.	(Soupert 1892).	saumon nuancé.
1497.	— Pierre de Russie.	(Perny 1895).	rose.
1498.	G ⁴ -D ^{me} A. de Luxembourg.	(Soupert 1892).	jaune tendre.
1499.	— Anastasie.	(Nabonnand 1899).	rose foncé doré.
1500.	— héritière A. M. de Luxembourg.	(Soupert 1895).	rose et jaune.
1501.	— héritière Hilda de Bade	(Soupert 1892).	nankin.
1502.	Olga.	(Lévêque 1896).	crème.
1503.	Graziella	(Dubreuil 1893).	rose pâle.
1504.	Grossherzogin Mathilde	(Vogler 1891).	blanc verdâtre.
1505.	Guillot.		rose.
1506.	Gustave Nadaud	(Soupert 1899).	vermillon nuancé.
1507.	Hardy.		rose tendre.
1508.	Harry Laing.	(Soupert 1895).	rose et aurore.
1509.	Hatchik Effendi.	(Kellen 1897).	jaune pêche.
1510.	Hélène Puyravaud	(Puyravaud 1893).	jaune et carmin.
1511.	Héloïse Mantin.	(Lévêque 1895).	jaune nuancé.
1512.	Helvetia.	(Ducher 1873).	saumon.
1513.	Henri Lecocq	(Ducher 1872).	rose et jaune.
1514.	Henri Meynadier	(Nabonnand 1885).	rose.
1515.	Henri M. Stanley	(Dingee 1891).	rose et abricot.
1516.	Henriette Thiel.	(Kellen 1899).	jaune de Naples.
1517.	Henry Bennett	(Level 1872).	rose et jaune.
1518.	Hermance Louisa de la Rive.	(Nabonnand 1882).	carné.
1519.	Herzogin M. von Ratibor.	(Lambert 1898).	crème.
1520.	Homère	(Robert, Moreau 1858).	rose centre carné.
1521.	Honorable Edith Gifford.	(Guillot f. 1882).	blanc centre carné.
1522.	Hortus Tolosanus.	(Brassac 1881).	blanc jaunâtre.
1523.	Hovyn de Tronchère	(Puyravaud 1899).	rouge fond or.
1524.	H. Plantagenet, comte d'Anjou.	(Tessier 1892).	rose de Chine.
1525.	Hyménée	(Hardy).	jaune clair et or.
1526.	Impératrice Eugénie	(Pradel 1853).	jaune soufre.
1527.	Impératrice Maria Feodorowna	(Nabonnand 1884).	jaune et rose.
1528.	Innocente Pirola	(V ^e e Ducher 1878).	blanc teinté.
1529.	Isaac Demole	(Nabonnand 1895).	carmin liseré blanc.
1530.	Isabelle Rivoire	(Dubreuil 1897).	rose saumon.
1531.	Ivory.	(Dingee-Conard 1901).	blanc ivoire.
1532.	Janet Lord	(Nabonnand 1899).	rose de Chine.
1533.	Jaune d'Or	(Oger 1863).	or et cramoisi.
1534.	J.-B. Varonne.	(Guillot et f. 1889).	rose et jaune.
1535.	Jean André	(Pelletier 1893).	or.
1536.	Jean Ducher.	(V ^e e Ducher 1874).	jaune nuancé.
1537.	Jeanne d'Arc	(Ducher 1879).	jaune clair.
1538.	Jeanne de Nègre	(Perny 1888).	rose saumoné.
1539.	Jeanne Forgeot.	(Forgeot, Tardy 1897).	jaune et rose.
1540.	Jeanne Massop.	(Nabonnand 1879).	blanc carné.
1541.	Jeanne Naudin.	(Nabonnand 1879).	rose.
1542.	Jenny Dauzac.	(Reboul 1891).	jaune clair.
1543.	Joao Borges Vieira.	(Kellen 1900).	rouge cuivré.
1544.	Joseph Métrol.	(Bernaix 1889).	magenta nuancé.
1545.	Joseph Raby		rose.
1546.	Joséphine Dauphin.	(Liabaud 1896).	blanc et jaune.
1547.	Jules Bourquin.	(Chauvry 1892).	jaune et lilas.
1548.	Jules Finger	(V ^e e Ducher 1880).	rouge et jaune.

1549. Julie Mansais.	(Mansais 1834)	creme.
1550. J. Vandermerch-Merstens	(Nabonnand 1831).	blanc jaunâtre.
1551. Kaiser Wilhelm.	(Droegmüller 1889).	rose et jaune.
1552. Kaiserin Augusta.	(Soupert 1879)	jaune nuancé.
1553. Kaiserin Augusta.	(Elze 1872).	pourpre.
1554. Karl Maria von Weber.	(Türke 1893).	carmin fond jaune.
1555. Katharine G. Waren	(Bernaix 1895)	cramoisi pur.
1556. Krimhilde.	(Droegmüller 1893).	cramoisi et rose.
1557. La Caleta.	(Pries 1893).	saumon.
1558. La Chanson.	(Nabonnand 1896).	rose nacré.
1559. Lachskonigin.	(J.-C. Schmidt 1900).	saumoné.
1560. Lady Castlereagh.	(Dickson 1883)	rose jaune.

Rosiers rampants et hautes tiges, greffés en plusieurs variétés.

1561. Lady Dorothea	(Amérique).	jaune et rose.
1562. — Mary Corry.	(Dickson 1901)	jaune d'or.
1563. — Stanley	(Nabonnand 1887).	lilas et jaune.
1564. — Warander.	(Clary Syl. 1833)	blanc jaune.
1565. — Zoë Brougham	(Nabonnand 1886).	chamois.
1566. La Grandeur	(Nabonnand 1878).	rose violet.
1567. La Lune.	(Nabonnand 1878).	creme.
1568. L'Ami Boisset.	(Puyravaud 1893).	rouge reflet jaune.
1569. La Mignonne	(Nabonnand 1879).	carne.
1570. La Nuancée.	(Guillot f. 1876).	saumon.
1571. La Princesse Véra	(Nabonnand 1878).	blanc cuivré.
1572. Laure de Fénelon.	(Nabonnand 1884).	rouge.
1573. Laurette.	(Robert 1854).	jaune saumon.
1574. Le Bignonia.	(Levet 1873).	or.
1575. Le Florifère.	(Ducher 1872).	saumon.

1576.	Le Nankin.	(Ducher 1871).	jaune nankin.
1577.	Léon de Bruyn	(Souper 1896).	jaune.
1578.	Léon XIII.	(Souper 1893).	jaune pur.
1579.	Léonie Osterrieth.	(Souper 1893).	blanc et jaune.
1580.	Léontine Laporte.	(Pradel 1855).	chamois.
1581.	Le Pactole	(Miellez 1847).	jaune.
1582.	Le Soleil	(Dubreuil 1891).	jaune pâle.
1583.	Letty Coles	(Keynes 1876).	rose tendre.
1584.	Louis Barlet.	(Vve Ducher 1876).	blanc saumoné.
1585.	Louis de Lapoyade.	(Puyravaud 1899).	blanc et carmin.
1586.	Louis Gigot.	(Ducher 1871).	blanc lavé rose.
1587.	Louis Gontier.	(Nabonnand 1883).	cramoisi.
1588.	Louis Guillaud	(Nabonnand 1883).	rose et jaune.
1589.	Louis Lévêque	(Lévêque 1894).	jaune et rouge.
1590.	Louis Neyret	(Reboul 1894).	jaune et rose.
1591.	Louis Richard.	(Vve Ducher 1877).	rose cuivré.
1592.	Louise Bourbonnaud.	(Nabonnand 1892).	rose frais doré.
1593.	Louise de Savoie.	(Ducher 1854).	jaune.
1594.	Lucy Carnégie	(Nabonnand 1893).	rose cuivré.
1595.	Ma Capucine	(Levet 1871).	jaune.
1596.	M. Ada Carmody	(W. Paul 1869).	rose centre jaune.
1597.	Madame Adolphe Dahair.	(J. Puyravaud 1901).	blanc nuancé crème.
1598.	— Albert Bleunard.	(Tesnier 1893).	blanc jaunâtre.
1599.	— Albert Patel.	(Godard 1893).	blanc et carné.
1600.	— Alexandre Bruel.	(Levet 1884).	blanc ivoire.
1601.	— Alexandrine Danowski.	(Souper 1894).	jaune et rose.
1602.	— Amadieu.	(Pernet père 1880).	carmin et blanc.
1603.	— Angèle Jacquier.	(Veyssel 1890).	rose strié.
1604.	— Anthérieu Périér	(Vve Schwartz 1899).	rose saumon cuivré.
1605.	— Anthoine Mari.	(Anthoine Mari 1900).	rose panaché de blanc.
1606.	— Anthoine Rébé	(Laperrière 1900).	rouge vif étincelant.
1607.	— Antony Choquens.	(Bernaix 1900).	rouge amarante.
1608.	— Auguste Guillaud.	(Guillaud 1900).	rouge pourp. amarante.
1609.	— Augustine Bardiaux.	(Lévêque 1893).	jaune et rose.
1610.	— Badin	(Croibier 1897).	carmin violet.
1611.	— Barillet Deschamps	(Bernède 1853).	blanc et jaune.
1612.	— Barthélémy-Levet.	(Levet 1879).	jaune.
1613.	— Benoît Desroches.	(Nabonnand 1877).	rose cuivré.
1614.	— Benoît Rivière.	(Liabaud 1891).	abricot.
1615.	— Berkeley.	(Bernaix 1899).	saumon lavé rose.
1616.	— Bernède	(Bernède 1856).	rose cuivré.
1617.	— Bessonneau.	(Mor. Rob. 1891).	jaune clair.
1618.	— Blachet	(Boyeau 1859).	rose hortensia.
1619.	— Bonnet Aymard.	(Pernet 1875).	blanc centre jaune.
1620.	— Bonnet des Claustres.	(Reboul 1891).	crème.
1621.	— Borriglione	(Nabonnand 1895).	rose cuivré.
1622.	— Bravy	(Guillot père 1846).	blanc rosé.
1623.	— Brémont.	(Guillot père 1846).	pourpre.
1624.	— Camille	(Guillot fils 1871).	aurora veiné.
1625.	— Carnot.	(Pernet père 1893).	blanc jaunâtre.
1626.	— Caro.	(Levet 1880).	saumon.
1627.	— Catherine Fontaine.	(Liabaud 1896).	rose et crème
1628.	— Cécile Berthod	(Guillot f. 1871).	jaune.
1629.	— Céline Noirey.	(Guillot f. 1868).	saumon.
1630.	— Chabanne	(Liabaud 1896).	jaune et crème.

1631.	Madame Charles Franchet	(Liabaud 1894)	rose et jaune.
1632.	— Chavaret	(Levet 1872)	jaune nankin.
1633.	— Claire Jaubert	(Nabonnand 1887)	jaune brique.
1634.	— Claudius Gaze	(Godard 1894)	rose satiné.
1635.	— Clémence Marchix	(Bernaix 1896)	cochenille et rose.
1636.	— C. Liger	(R. Berland 1899)	rose tendre.
1637.	— C.-P. Strassheim	(Soupert 1898)	jaune pâle.
1638.	— Crombez	(Nabonnand 1882)	jaune nuancé.
1639.	— Croz Cini	(Ketten 1901)	carmin blanc.
1640.	— Damaizin	(Damaizin 1858)	saumon.
1641.	— Daru	(Morlet 1858)	rose vif nuancé.
1642.	— de Chalonge	(Mieliez 1847)	jaune.
1643.	— Dellespaul	(Vve Schwartz 1886)	blanc jaunâtre.
1644.	— de Loisy	(Buatois 1900)	rose saumoné.
1645.	— de Moidrey	(Vve Schwartz 1896)	carmin et saumon.
1646.	— de Narbonne	(Pradel 1872)	jaune cuivré.
1647.	— Denis	(Gonod 1872)	blanc rosé.
1648.	— Derepas-Matrat	(Buatois 1897)	jaune et carmin.
1649.	— de Reynies	(Pradel)	blanc.
1650.	— de Saint-Joseph	(? 1846)	saumon clair.
1651.	— de Selves	(Lévêque 1902)	jaune clair.
1652.	— Désir Vincent	(Chauvry 1896)	jaune, rose et violet.
1653.	— de Tartas	(Bernède 1859)	rose clair.
1654.	— de Vatry	(Guérin 1855)	rose foncé.
1655.	— Docteur Jutté	(Levet 1872)	jaune grenade.
1656.	— Dorgère	(Tesnier 1890)	carne.
1657.	— Dubroca	(Nabonnand 1882)	rose tendre.
1658.	— Ducher	(Ducher 1866)	jaune.
1659.	— Durand	(Mor. Rob. 1890)	jaune cuivré.
1660.	— Durieu	(Godard 1889)	rose.
1661.	— Edmond Cavaignac	(Pradel)	rose glacé.
1662.	— Édouard Helfenbein	(Guillot 1893)	chamois.
1663.	— Élie Lambert	(Lambert 1890)	incarnat fond blanc.
1664.	— Élisà Stehegoleff	(Nabonnand 1881)	rose clair.
1665.	— Élise Reboul	(Reboul 1887)	blanc et jaune.
1666.	— Émilie Vloeberghs	(Soupert 1889)	rose et jaune.
1667.	— Ernest Perrin	(Vve Schwartz 1900)	abricoté nuancé jaune.
1668.	— Ernestine Verdier	(Perny 1894)	rose nuancé.
1669.	— Errera	(Soupert 1899)	jaune saumoné.
1670.	— Eugène Verdier	(Levet 1882)	chamois.
1671.	— Fanny Pauwels	(Soupert 1885)	jaune.
1672.	— Fayolle	(Lévêque 1900)	rose de Chine.
1673.	— François Brassac	(Nabonnand 1884)	rouge vif.
1674.	— François Janin	(Levet 1872)	or.
1675.	— Frédéric Daupias	(Chauvry 1899)	jaune lavé rose.
1676.	— Freulon	(Moreau 1892)	blanc rosé.
1677.	— Gaillard	(Ducher 1870)	saumon.
1678.	— Gaston Allard	(Cailleau 1893)	blanc jaunâtre.
1679.	— Georges Bouland	(Lévêque 1894)	or.
1680.	— Georges Durrshmitt	(Pelletier 1894)	rose nuancé.
1681.	— Georges Halphen	(Lévêque 1900)	saumoné.
1682.	— Gevelot	(Lévêque 1897)	saumon nuancé.
1683.	— G. Mazuyer	(Vve Schwartz 1899)	jaune crème.
1684.	— Grenville Gore Langton	(Nabonnand 1896)	rose cuivré.
1685.	— Gustave Henry	(Buatois 1900)	rose vif cuivré.

1686.	Madame H. de Potworowska.	(Bernaix 1899)	amarante nuancé rose.
1687.	— Henri Berger	(J. Bonnaire 1901) . . .	rose de Chine.
1688.	— Henri de Vilmorin	(Nabonnand 1881) . . .	jaune reflet jaune.
1689.	— Henri Graire	(Lévêque 1895)	chamois et rose.
1690.	— Henri Gréville	(Tesnier 1892)	jaune et rose.
1691.	— Hippolyte Jamain.	(Guillot f. 1869)	blanc jaunâtre.
1692.	— Hoste	(Guillot f. 1877)	blanc jaunâtre.
1693.	— Husson	(Reboul 1899)	blanc or et chamois.
1694.	— Isabelle Gomel-Pujos.	(Ketten 1902)	rouge laque.
1695.	— Jacqueminot.		blanc jaune.
1696.	— Jacques Charreton	(Bonnaire 1868)	blanc saumoné.
1697.	— Jean André	(Pelletier 1894)	rose foncé.
1698.	— Jean Bansillon	(Godard 1893)	jaune paille.
1699.	— Jeanne Cuvier.	(Nabonnand 1887)	hortensia.
1700.	— Jessie Fremont.	(Dingée 1891)	rose chair foncé.
1701.	— Joseph Godier.	(Pernet-Ducher 1887) . .	rose et jaune.
1702.	— Joseph Halphen.	(Margottin 1858)	aurore.
1703.	— Joseph Laperrière	(Laperrière 1869)	rosé de Chine.
1704.	— Jules Cambon.	(Bernaix 1889)	carmin nuancé.
1705.	— Jules Gravereaux.	(Soupert et Notting 1900)	jaune chamois.
1706.	— Jules Janin		orange cuivré.
1707.	— Jules Margottin.	(Levet 1871)	rose et jaune.
1708.	— Jules Siegfried.	(Nabonnand 1894)	carné.
1709.	— la Générale Gourko	(Soupert 1892)	rose soyeux.
1710.	— Lombard.	(Lacharme 1877)	rose.
1711.	— la Princesse de Radziwill	(Nabonnand 1886)	rouge cuivré.
1712.	— Laurent Simons.	(Lévêque 1894)	rose et jaune.
1713.	— Lehardelay	(Oger 1852)	jaune.
1714.	— Léon Février	(Nabonnand 1883)	carné.
1715.	— Léon de Saint-Jean.	(Levet 1875)	lilas et saumon.
1716.	— Longeron	(Schmitt 1889)	jaune vif.
1717.	— Louis Gaillard.	(Liabaud 1892)	blanc et jaune.
1718.	— Louis Gravier.	(Gamon 1896)	saumon et rose.
1719.	— Louis Laurans	(Bonnaire 1894)	rouge feu.
1720.	— Louis Patry.	(Tesnier 1891)	rose ongllet jaune.
1721.	— Louis Poncet	(P. Guillot 1900)	rouge capucine.
1722.	— Louise Mulson	(Lévêque 1897)	blanc soufré.
1723.	— Lucien Duranthon.	(Bonnaire 1899)	blanc crème saumon.
1724.	— Lucien Linden	(Soupert 1897)	jaune centre capucine.
1725.	— Lucile Coulon.	(Schwartz 1899)	carné teinté d'aurore.
1726.	— Marguerite Large.	(Nabonnand 1886)	rose et jaune nuancé.
1727.	— Marie Calvat.	(Dubreuil 1899)	groseille et blanc.
1728.	— Marie Pavic.	(Nabonnand 1888)	rose reflet blanc.
1729.	— Marthe Dubourg.	(Bernaix 1890)	blanc lavé carmin.
1730.	— Martin Cahuzac.	(Lévêque 1892)	jaune et rose.
1731.	— Maurice Kuppenheim.	(Vve Ducher, 1877) . . .	jaune cuivré.
1732.	— Maurin.	(Guillot p. 1850)	blanc rosé.
1733.	— Max Singer	(Soupert 1888)	jaune nuancé.
1734.	— Mélanie Villermoze.	(Lacharme 1846)	crème.
1735.	— Molin	(Liabaud 1893)	carné jaune.
1736.	— Moreau.	(Mor. Rob. 1889)	jaune et abricot.
1737.	— Mulson.	(Bernaix 1895)	jaune nuancé.
1738.	— Nabonnand	(Nabonnand 1878)	carné.
1738 ^{bis} .	— Niphetos.	(Bougère 1843)	blanc.
1739.	— Ocker Ferencz.	(Bernaix 1892)	jaune et rose.

1740.	Madame Olga	(Lévêque 1883)	jaune nuancé.
1741.	— Pauline Labonté	(Pradel 1852)	saumon.
1742.	— Pelisson	(Brosse 1891)	citron clair.
1743.	— Perny	(P. Nabonnand 1879)	jaune safran
1744.	— Perrier	(Perrier 1897)	jaune.
1745.	— Ph. Cochet	(Sc. Cochet 1887)	rose clair
1746.	— Pierre Guillot	(Guillot 1883)	jaune et rose.
1747.	— Ramet	(Levet p. 1886)	rose de Chine.
1748.	— Raphaël de Smet	(Nabonnand 1885)	rosé foncé.
1749.	— Rémond	(Lambert 1832)	jaune.
1750.	— René Gérard	(P. Guillot 1897)	citron bord capucine.
1751.	— Renée de Saint-Marceau	(P. Guillot 1899)	jaune carminé.

Pergola de rosiers sarmenteux (Reine Marie-Henriette).

1752.	Madame Rose Romarin	(Nabonnand 1888)	rouge et jaune.
1753.	— Roussin	(Nabonnand 1888)	jaune chrome.
1754.	— Scipion Cochet	(Bernaix 1887)	rose et jaune pur.
1755.	— Simon	(Mor. Rob. 1890)	jaune.
1756.	— Solignac	(Schmidt 1889)	crème.
1757.	— Sougeron	(Schmidt 1889)	jaune très vif.
1758.	— Teyssier	(Pernet p. 1876)	saumon.
1759.	— Th. Cattier	(Bernard 1900)	jaune serin.
1760.	— Thérèse Deschamps	(Nabonnand 1888)	rouge reflet blanc.
1761.	— Thirion	(Puyravaud 1894)	rose nuance.
1762.	— Tixier	(Tixier 1886)	rose tendre.
1763.	— Trievoz	(Vve Schwartz 1894)	jaune nuancé.
1764.	— Tronel	(Oger 1876)	carmin jaunâtre.
1765.	— Vermorel	(Anthoine Mari 1901)	rose et jaune cuivré.

1766.	Madame Von Siemens	(Nabonnand 1895).	carné.
1767.	— Welche.	(Vve Ducher 1873)	jaune et rosé.
1768.	Madeleine d'Aoust	(Bernaix 1890)	chamois.
1769.	Madeleine de Garnier des Garets	(Buatois 1899).	rose cuivré.
1770.	Madeleine Guillaumez	(Bonnaire 1892).	saumon.
1771.	Mademoiselle Adeline Outrez	(Nabonnand 1889)	jaune et rose.
1772.	— Amanda	(Lartay 1861).	cerise.
1773.	— Anna Chartron.	(Vve Schwartz 1896)	crème et carmin.
1774.	— Anna Viger.	(Puyravaud 1901).	jaune nuancé de rose vil
1775.	— Annette Gamon	(Godard 1889).	carné et rose.
1776.	— Antonia Decarli	(Levet 1874)	jaune.
1777.	— Antonine Veyssset	(Veyssset 1894)	jaune et rouge.
1778.	— Cécilie Sergent.	(Weber 1899).	blanc crème teinté.
1779.	— Christine de Nouë.	(Guillot f. 1890)	pourpre nuancé.
1780.	— Claire Merle	(Nabonnand 1835).	rose tendre.
1781.	— Claudine Perreault.	(Lambert 1885).	rose.
1782.	— Clothilde Perreau	(Vigneron 1863).	rose pâle nuancé.
1783.	— Denise de Reversaux	(Lévêque 1894)	blanc et jaune.
1784.	— Élisabeth de Grammont.	(Cl. Levet 1885).	rose et jaune.
1785.	— Élisabeth Monod.	(Liabaud 1897)	carné saumon.
1786.	— Émilie Wlœberghs.	(Soufert 1889)	jaune paille.
1787.	— Emma Vercellone	(Schwartz 1902).	rouge cuivré.
1788.	— Francisca Krüger	(Nabonnand 1879).	jaune et rose.
1789.	— Françoise de Kerjégu.	(?)	rose argenté.
1790.	— Gabrielle Martel.	(Levet 1874).	rose cuivré.
1791.	— Geneviève Goujon.	(Vve Schwartz 1891)	crème et rose.
1792.	— Germaine Molinier.	(Vve Schwartz 1896)	abricot et rose.
1793.	— Germaine Raud	(Raud 1894).	blanc.
1794.	— Jeanne Guillaumez	(Bonnaire 1886).	rouge et jaune.
1795.	— Jeanne Philippe.	(Godard 1899)	nankin bord carmin.
1796.	— Juliette Doucet	(Bernède 1881)	crème.
1797.	— la Princesse de Bourbon.	(Nabonnand 1878).	rose cuivré.
1798.	— Louise Oger	(Lévêque 1895)	blanc jaunâtre.
1799.	— Lucie Chauvin.	(Mor. Rob. 1893)	jaune abricot.
1800.	— Lucie Faure	(Nabonnand 1898).	ivoire fonds ambré.
1801.	— Lucie Jolicœur.	(Soufert 1896).	rose et carmin.
1802.	— Lucile Laffitte	(Pradel 1861).	saumon.
1803.	— Madeleine Delaroche.	(Corbœuf 1890).	carné.
1804.	— Magdeleine Beauvillain.	(Beauvillain 1887).	cuivre rose.
1805.	— Marguerite de Thesillat.	(Nabonnand 1883).	rouge et jaune.
1806.	— Marguerite Fabisch	(Godard 1889)	rose de Chine.
1807.	— Marguerite Preslier	(Ducher f. 1892)	rouge nuancé.
1808.	— Marie Crépey.	(Pernet p. 1894).	jaune et rose.
1809.	— Marie Gagnières.	(Nabonnand 1879).	jaune et rose.
1810.	— Marie-Thérèse Molinier.	(Vve Schwartz 1896).	rose fond jaune.
1811.	— Marie Van Houtte.	(Ducher 1871).	rose et jaune.
1812.	— Onofrio.	(Kellen 1900).	rose carminé.
1813.	— Polonie Bourdin.	(Oger 1854).	saumon.
1814.	— Rachel.	(Damaizin 1860).	blanc verdâtre.
1815.	— Yvonne Gravier	(Bernaix 1894)	jaune crème.
1816.	Magonette.	(Soufert 1884)	rose et jaune.
1817.	Mai Fleuri.	(Tesnier 1892).	blanc.
1818.	Maid of Honour.	(Paul et Sons 1899).	rose foncé.
1819.	Maman Cochet	(Scipion Cochet 1892).	rose et saumon.
1820.	Maman Cochet blanche.	(Cook 1893).	blanc.

1821.	Maman Loiseau	(Buatois 1899).	jaune crème.
1822.	Marcelin Roda	(Ducher 1873).	blanc et jaune.
1823.	Maréchal Bugeaud	(Hort. 1843).	rose et chamois.
1824.	Maréchal Robert	(Vve Ducher 1875).	blanc pur.
1825.	Margherita di Simone	(P. Guillot 1863).	jaune et rose.
1826.	Marguerite	(Guillot 1869).	rouge.
1827.	Marguerite de Fénelon	(Nabonnand 1833).	rose souféré.
1828.	Marguerite Ketten	(Ketten 1897).	pêche or jaune.
1829.	Marguerite Marchais	(Nabonnand 1879).	cuivre ref. rouge.
1830.	Maria-Christina, reine d'Espagne	(Perny 1894).	ponceau.
1831.	Maria Duckhardt	(Ketten 1897).	blanc et rouge.
1832.	Maria Scholtz	(Pries 1891).	rose foncé.
1833.	Mariano Vergara	(P. Guillot 1893).	magenta et vermillon.
1834.	Marie Bret	(Nabonnand 1899).	chamois centre rose.
1835.	Marie-Caroline de Sartoux	(Nabonnand 1831).	blanc pur.
1836.	Marie de Beaux	(Guillot 1846).	blanc rose carné.
1837.	Marie d'Orléans	(Nabonnand 1833).	rose vif.
1838.	Marie Ducher	(Ducher 1869).	rose clair.
1839.	Marie Guillot	(Guillot f. 1874).	blanc verdâtre.
1840.	Marie Husser	(Nabonnand 1837).	rouge carné foncé.
1841.	Marie Jaillat	(Vve Ducher 1879).	rose.
1842.	Marie Lambert	(Lambert 1837).	blanc pur.
1843.	Marie-Louise Oger	(Lévêque 1896).	blanc et jaune.
1844.	Marie Maid. of Honour	(Haffmeister 1899).	rose œillet foncé.
1845.	Marie Opoix	(Schwartz 1874).	blanc jaunâtre.
1846.	Marie Soleau	(Nabonnand 1895).	rose argenté.
1847.	Mariette de Besobrazoff	(Nabonnand 1879).	carmin et cuivre.
1848.	Marion Dingée	(Cook 1894).	carmin brillant.
1849.	Marqués de Aledo	(Nabonnand 1899).	rubis noir fond doré.
1850.	Marquis de la Garde	(Chauvry 1896).	rouge violet.
1851.	— de Sanina	(Vve Ducher 1876).	jaune cuivré.
1852.	Marquise de Chaponnay	(Bernaix 1897).	saumon ongle carné.
1853.	— de Forton	(Charreton 1886).	jaune et rose.
1854.	— de l'Aigle	(Lévêque 1902).	blanc centre rose.
1855.	— de Querhoënt	(Godard 1902).	rose de Chine.
1856.	Mary Cory	(A. Dickson 1901).	jaune d'or foncé.
1857.	Mathilde	(Granger 1877).	blanc.
1858.	Mansais	(Mansais 1838).	jaune rose clair.
1859.	Max Buntzel	(Soupert 1899).	rose fond pêche.
1860.	May Rivers	(Rivers 1890).	crème.
1861.	Médéa	(W. Paul 1891).	citron.
1862.	Mélanie Oger	(Oger 1851).	blanc centre jaune.
1863.	Mériame de Rothschild	(P. Cochet 1897).	rose.
1864.	Meta	(Al. Dickson 1899).	fraise teinté jaune.
1865.	Mirabile	(?)	jaune aurore.
1866.	Mirabilis	(Boyeau).	jaune.
1867.	Miss Agnès C. Sherman	(Nabonnand 1901).	rose tendre brillant.
1868.	— Ethel Brownlow	(Dickson 1837).	rouge et jaune.
1869.	— Katherine G. Warren	(Bernaix 1894).	carmin nuancé.
1870.	— Lizzie	(Nabonnand 1837).	blanc et saumon.
1871.	— Marston	(Pries 1890).	rose et jaune.
1872.	— May Paul	(Levet 1862).	rouge et lilas.
1873.	— Wenn	(Guillot et f. 1890).	rose de Chine.
1874.	— Wilmott	(W. Paul).	rouge cuivré.
1875.	Mistress Edward Mawley	(A. Dickson 1900).	carmin et saumon.

1876.	Mistress James Wilson.	(Dickson 1886)	citron bord rose.
1877.	— John Taylor.	(Bennett 1887).	rosaline.
1878.	— Mirabel Gray.	(Nabonnand 1894).	carmin foncé.
1879.	— Pierpont-Morgan.	(Dingée 1879).	cerise nuancé.
1880.	— R.-B. Cant.	(Anglais 1901)	rose vif.
1881.	— Reynolds Hole.	(Nabonnand 1901).	rose pourpre foncé.
1882.	— S. Treseder.	(Paul et Sons 1889).	jaune citron.
1883.	Moiret.	(Moiret 1843).	jaune et rose.
1884.	Monseigneur Touchet.	(Corbœuf 1895).	blanc crème.
1885.	Monsieur Aimé Colcombet.	(Bernaix 1891)	carmin rose et blanc.
1886.	— Albert Patel.	(Godard 1895)	brique nuancé.
1887.	— Chabaud de Saint-Mandrier.	(Nabonnand 1883).	pourpre foncé.
1888.	— Curth Schultheis.	(Nabonnand 1891)	rouge cuivré.
1889.	— Dorier.	(Croibier 1897)	carmin.
1890.	— Edouard Littaye.	(Bernaix 1891)	carmin nuancé.
1891.	— François Ménard.	(Tesnier 1892).	cramoisi.
1892.	— Furtado.	(Laffay 1894).	jaune.
1893.	— Pierre Mercadier.	(Ducher f. 1892)	jaune et rose.
1894.	— Pierre Migron.	(Chauvry 1899).	jaune chamois.
1895.	— Tillier.	(Bernaix 1891)	carmin et brique.
1896.	Mont Rosa.	(Ducher 1873).	aurore.
1897.	Muriel Graham.	(Dickson 1896)	crème et rose tendre.
1898.	Mystère.	(Nabonnand 1878).	rose nuancé.
1899.	Namenlose Schoene.	(Deegen 1896).	blanc.
1900.	Nancy Lee.	(Bennett 1879).	rose vif.
1901.	Nankin nouvelle.		nankin.
1902.	Narcisse.	(Avoix 1859).	jaune.
1903.	Nathalie Imbert.	(Nabonnand 1884).	saumon.
1904.	Noël Jourdain.	(Preslier 1901)	jaune clair.
1905.	Olympe Precinay.	(Damaizin 1861).	blanc jaunâtre.
1906.	Papa Gontier.	(Nabonnand 1883)	carmin vif.
1907.	Paul Ginouillac.	(Puyravaud 1902).	blanc carné.
1908.	Paul Nabonnand.	(Nabonnand 1878)	hortensia.
1909.	Pauline Plantier.	(Plantier 1835).	blanc.
1910.	Pearl Rivers.	(Dingée 1879).	blanc ivoire.
1911.	Pellonia.	(Touvais 1874)	crème.
1912.	Perfection de Montplaisir.	(Levet 1871).	jaune.
1913.	Perle de Feu.	(Dubreuil 1893).	jaune cuivré.
1914.	Perle de la Thuringe.		jaune abric. omb. rouge.
1915.	Pilar Domedel.	(Pries 1891).	rose vif.
1916.	Pink Perle des Jardins.	(Nantz 1891).	rose.
1917.	Préfet Monteil.	(Bernaix 1902)	jaune canari.
1918.	Président.	(W. Paul 1860).	rose.
1919.	Président de Lestrade.	(Puyravaud 1892).	ponceau et ardoise.
1920.	Primerose Dame.	(Bennett 1887).	jaune et rose.
1921.	Prince Esterhazy.	(Hardy 1840)	pourpre violet.
1922.	— Hussein Kamil Pacha.	(Soupert 1893)	aurore.
1923.	— Riffaut.	(Nabonnand 1888)	rose transparent.
1924.	— Théodore Galitzine.	(Kellen 1879).	or très vif.
1925.	— Wassiltchikoff.	(Nabonnand 1874)	rouge et carmin.
1926.	Princesse Adélaïde.	(Hardy 1840).	jaune pâle.
1927.	— Alice de Monaco.	(Weber 1894).	crème teinté.
1928.	— Béatrix.	(Bennett 1888).	jaune doré.
1929.	— de Bassaraba de Brancovan.	(Bernaix 1891)	rose et jaune.
1930.	— de Bourbon.	(Nabonnand 1877)	rose cuivre.

1931.	Princesse de Hohenzollern.	(Nabonnand 1886) . . .	rouge éblouissant.
1932.	— de Monaco.	(Dubreuil 1892). . . .	jaune et rose.
1933.	— de Naples.	(Gaetano 1897)	rose pâle fond crème.
1934.	— de Sagan.	(Dubreuil 1887). . . .	rouge nuancé.
1935.	— de Sarsina.	(Soupert 1891)	jaune et rose.
1936.	— de Venosa.	(Dubreuil 1895). . . .	jaune rosé.
1937.	— Étienne de Croy.	(Kellen 1899).	rose de Chine.
1938.	— Hélène du Luxembourg.		crème.
1939.	— Ma	(Kellen 1899).	crème blanc rosé.
1940.	— Marguerite d'Orléans	(Nabonnand 1891) . . .	rose nuancé.
1941.	— Marie de Roumanie	(Soupert 1895)	blanc et rose.
1942.	— Mathilde	(?)	blanc pur.
1943.	— N. Troubetskoï.	(Kellen 1899).	or brillant écarlate.
1944.	— Olga Altieri	(Lévêque 1897)	jaune verdâtre.
1945.	— Radziwill.	(Nabonnand 1886) . . .	rouge cuivré.
1946.	Pr ^m Stéphanie et Archiduc Rodolphe.	(Levet 1881).	jaune saum. orange.
1947.	Princesse Théodore Ouvaroff		rose tendre.
1948.	— Thérèse Thurn et Taxis. . . .	(Soupert 1897)	rose reflet rouge.
1949.	— Vera.	(Nabonnand 1878) . . .	blanc cuivré.
1950.	Princess of Wales	(Bennett 1882)	jaune rosé.
1951.	Principessa di Napoli.	(Brauer 1899).	rouge fond crème.
1952.	Prinzessin Egon von Ratibor.	(Geissler 1897)	rouge sang.
1953.	— Luise von Sachsen	(Zemisch 1898)	carne pourpre.
1954.	Professeur Ganiviat.	(Perrier 1890)	rouge feu.
1955.	Queen Olga of Grèce.	(W. Paul 1900). . . .	rose d'oeillet.
1956.	Queen Victoria.	(Labryère 1872). . . .	rose tendre.
1957.	Rainbow.	(Sievers 1886).	rose panaché.
1958.	Raoul Chauvry.	(Chauvry 1896). . . .	jaune nuancé.
1959.	Régulus.	(Moreau Robert 1860). .	rose cuivré.
1960.	Reichsgraf E. v. Kesselstatt.	(Lambert 1899). . . .	carmin fond blanc.
1961.	Reine de Portugal	(Guillot f. 1868)	jaune cuivré.
1962.	— des Belges.	(Cochet 1867).	blanc.
1963.	— des Massifs.	(Levet 1874).	saumon.
1964.	— Maria-Christina	(Aldrufeu 1895). . . .	or et carmin.
1965.	— Olga	(Nabonnand 1885) . . .	rouge cuivré.
1966.	René Denis	(Denis 1893).	jaune.
1967.	Rheingold.	(Lambert 1889). . . .	jaune d'or.
1968.	Rosaria Castel	(Pries 1892).	rose nacré.
1969.	Rosea Flora.	(Lemée).	rose satiné.
1970.	Rose d'Évian	(Bernaix 1895)	rose de Chine.
1971.	Rose Nabonnand	(Nabonnand 1882). . . .	rose tendre.
1972.	Rose Romarin.	(Nabonnand 1883). . . .	rouge vif nuancé.
1973.	Rubens.	(Robert 1859).	blanc bord rose.
1974.	Rubra.	(Touvais 1874)	rouge et blanc.
1975.	Rubygold	(O'Connor 1891)	jaune et rose.
1976.	Sarah Isabelle Gill.	(Gill 1897)	jaune pêche.
1977.	Scipion Cochet	(Cochet 1850).	rosé.
1978.	Secrétaire Noé	(Nabonnand 1883). . . .	rouge vif.
1979.	Sénateur Loubet	(Reboul 1891).	rose et jaune.
1980.	Shirley Hibbert	(Levet 1874)	nankin.
1981.	Siegfried	(Droegmüller 1893). . .	saumon.
1982.	Smith's yellow	(Smith 1834)	jaune.
1983.	Socrate	(Moreau Robert 1859). .	rose et abricot.
1984.	Sœur Séverin.	(Reboul 1892).	blanc soufré.
1985.	Souvenir d'Auguste Legros	(Bonnaire 1889). . . .	rouge feu.

1936.	Souvenir	de Belicant-Gibey	(J. Bonnaire 1902)	rose frais.
1937.	—	de Camille Godde	(Lapresle 1902).	jaune et rose.
1938.	—	de Camille Massat.	(Puyravaud 1900).	saum. n. de r. pêche.
1939.	—	de Catherinae Guillot	(P. Guillot 1895).	jaune nuancé.
1990.	—	de Clairvaux.	(E. Verdier 1890).	rouge onglet jaunâtre.
1991.	—	de David d'Angers.	(Robert 1856).	rouge violacé.
1992.	—	de Douai.	(Soupert 1892).	jaune.
1993.	—	de François Gaulain.	(Guillot 1889).	cramoisi et violet.
1994.	—	de Franz Déak.	(Perotti 1894).	blanc pur.
1995.	—	de Gabrielle Drevet.	(Guillot et f. 1884). . . .	saumon nuancé rose.
1996.	—	de G. de Saint-Pierre.	(Nabonnand 1882).	pourpre.
1997.	—	de J.-B. Guillot	(P. Guillot 1897).	capucine et cramoi.
1998.	—	de Jean Ketten	(Ketten 1900).	saumon et lilas.
1999.	—	de Jeanne Cabaud.	(P. Guillot 1896).	jaune cuivré abricoté.
2000.	—	de Jenny Pernet.	(Pernet 1863).	carné.
2001.	—	de Jules Godard.	(Godard, 1894).	carné.
2002.	—	de Katia-Mertschersky	(Nabonnand 1884).	blanc rosé.
2003.	—	de Lady Ashburton	(Ch. Verdier 1890).	jaune cuivré.
2004.	—	de l'Amiral Courbet.	(Pernet 1885).	rouge vif.
2005.	S ^r de la P ^{re}	Swiatopolk Cretwertinsky. . .	(Ketten 1901).	blanc orange.
2006.	Souvenir	de Laurent Guillot.	(Bonnaire 1894).	rose et jaune
2307.	—	de l'Empereur Maximilien. . .	(Moreau Robert 1867). . .	carmin nuancé.
2008.	—	d'Élisa Vardon.	(Marest 1854).	jaune bordé rosé.
2009.	—	de Ludovic de Talancé	(Pelletier 1892).	blanc jaunâtre.
2010.	—	de L.-Xavier Granger.	(Godard 1888).	rose cuivré.
2011.	—	de Mme A. Henneveu	(Bernaix 1892).	rose et cuivre.
2012.	—	de Mme de Sablayrolles. . . .	(Bonnaire 1890).	rose abricoté.
2013.	—	de Mme Ludmilla Schulz	(Soupert 1894).	rose, blanc et jaune.
2014.	—	de Mme L. Weber.	(Ketten 1902).	blanc et jaune.
2015.	—	de Mme Marie Detrey.	(Yve Ducher 1877).	rose saumoné.
2016.	—	de Mlle Gourdin.	(Nabonnand 1879).	rose tendre cuivré.
2017.	—	de Mlle Victor Caillet.	(Bernaix 1892).	blanc crème.
2018.	—	de ma petite Andrée.	(Chauvry 1901).	blanc nacré.
2019.	—	d'Émile Peyrard.	(Bonnaire 1900).	blanc nacré.
2020.	—	de M. Claude Dupont	(Godard 1893).	rose foncé.
2021.	—	de Paul Neyron	(Levet 1871).	blanc bordé rose.
2022.	—	de Pierre Cléménçon	(Pelletier 1894).	rouge nuancé.
2023.	—	de Pierre Magne.	(Puyravaud 1896).	rose cuivré.
2024.	—	de Pierre Notting	(Soupert 1902).	jaune abricoté.
2025.	—	de René Bahaud.	(Bahaud 1897).	rose et jaune.
2026.	—	de Roubaix.		rose.
2027.	—	d'Espagne	(Pries 1883).	jaune rose et blanc.
2028.	—	de Thérèse Levet	(Levet père 1886).	ponceau.
2029.	—	de Victor Hugo	(Bonnaire 1883).	rose, jaune et carmin.
2030.	—	de William Robinson	(Bernaix 1900).	rose bigarré.
2031.	—	du docteur Passot.	(Godard 1889).	cramoisi.
2032.	—	du général Charreton	(Reboul 1887).	blanc et rose.
2033.	—	du père Lalanne.	(Nabonnand 1895).	carminé centre doré.
2034.	Sulphurea.		(W. Paul 1900).	soufre variable.
2035.	Sunrise.		(G.-W. Piper 1900).	abricoté.
2036.	Suzanne Blanchet.		(Nabonnand 1885).	carné.
2037.	Suzanne Schultheis.		(Nabonnand 1879).	jaune.
2038.	Sweet little Queen		(?)	jaune.
2039.	Sylph		(W. Paul 1895).	blanc et rose.
2040.	Sylphide.		(Vicert 1838).	carné jaune.

2041.	Sylphide	(Boyeau 1842).	jaune et rose.
2042.	Tantine	(Pradel 1874).	cerise.
2043.	The Bride	(May 1886).	blanc paille.
2044.	The Noël Jourdain	(Aimé Preslier 1901).	jaune clair.
2045.	The Queen	(Dingee 1889).	blanc pur.
2046.	Thérèse Barrois	(Nabonnand 1894).	rose de Chine.
2047.	Thérèse Deschamps	(?)	rouge veiné rose.
2048.	Thérèse Franck	(Mock 1901).	rose f. centre jaune.
2049.	Thérèse Gluck	(O. Gluck 1896).	rouge rose foncé.
2050.	Thérèse Lambert	(Soupert 1887).	rose et jaune.
2051.	Thérèse Welter	(Welter 1891).	crème et saumon.
2052.	The sweet little Queen of Holland	(Soupert et Notting 1898).	jaune narcissé.
2053.	Thirion-Montauban	(Puyravard 1892).	rose.
2054.	Triomphe de Guillot fils	(Guillot 1861).	chair et jaune.
2055.	— de Luxembourg	(Hardy 1840).	rouge feu aurore.
2056.	— de Milan	(Vve Ducher 1876).	blanc et jaune.
2057.	Unique	(Guillot 1869).	rose vif.
2058.	Unique blanc	(Laffay 1847).	blanc.
2059.	Valentine Altermann	(Nabonnand 1896).	blanc pur.
2060.	Valentine Gaunet	(Nabonnand 1894).	rose clair.
2061.	Vallée de Chamonix	(Ducher 1872).	jaune centre cuivré.
2062.	Van der Mersch-Mertens	(Nabonnand 1881).	blanc jaunâtre.
2063.	Vicomtesse de Bernis	(Nabonnand 1883).	rose tendre.
2064.	— Decazes	(Pradel 1844).	jaune cuivré.
2065.	— de Chaffaud	(Reboul 1891).	cuivré.
2066.	— de Grassin	(C. Levrard 1900).	rose panaché.
2067.	— d'Harcourt	(Lévêque 1899).	rose aurore.
2068.	— R. de Savigny	(P. Guillot 1900).	rose de Chine.
2069.	Victor Pulliat	(Ducher 1872).	jaune.
2070.	Virginia	(Dingee 1894).	jaune et rose.
2071.	Vivian Morel	(Bernaix 1887).	carmin.
2072.	V. Vivo E. Hyjos	(Bernaix 1894).	carmin et saumon.
2073.	Waban	(Wood 1891).	carmin rosé.
2074.	White Bon Silène	(Morat 1884).	blanc.
2075.	White Bougère	(Américain 1899).	blanc d'ivoire.
2076.	White Catherine Mermet	(Forrest 1887).	blanc.
2077.	White maman Cochet	(Cooling 1898).	blanc pur centre rose.
2078.	White Pearl	(Nanz 1890).	blanc.
2079.	Wilhelm Hartmann	(Dingee-Conard 1901).	carmin.
2080.	Ye Primrose Dame	(Bennett 1886).	jaune et rose.
2081.	Zéphir	(W. Paul 1895).	jaune.

N. B. — Pour les *Rosiers Thé sarmenteux*, voir à la III^e PARTIE (Collection spéciale de Rosiers sarmenteux).

Race des Rosiers HYBRIDES de THÉ

On donne le nom d'Hybrides de thé aux produits obtenus par le croisement de variétés du *R. indica*, avec des Hybrides-remontants, et inversement.

Les Hybrides de thé possèdent, pour la plupart, des caractères différentiels qu'ils tiennent à la fois du *R. de l'Inde* et des Hybrides remontants.

La longueur des rameaux varie, depuis quelques décimètres, chez les variétés délicates, jusqu'à plusieurs mètres dans les formes sarmenteuses; mais ces rameaux portent presque toujours de forts aiguillons droits ou légèrement crochus, qui rappellent à première vue, ceux qui garnissent les branches des Hybrides remontants. L'écorce est assez souvent pourprée d'un côté, de même que l'extrémité des rameaux et les jeunes folioles, lesquelles sont moins rudes que celles des Hybrides remontants, et chez lesquelles on sent l'action directe du *R. des Indes*.

La floraison des variétés d'Hybrides de thé est très abondante et les fleurs solitaires ou en inflorescence, au plus pauciflores, varient du blanc au rouge, en passant par le rose et même le jaune, chez certaines variétés obtenues pendant le cours des dix dernières années.

La "France", de Guillot fils 1867, peut-être la plus ancienne, est certainement la plus belle du groupe.

Plus résistantes au froid que les Thé, certaines variétés sont cependant délicates et doivent être préservées des fortes gelées.

2149.	La France	(Guillot fils 1867).	rose et blanc argent.
2150.	Abbé André Reitter	(Weller 1900).	chair.
2151.	— Millot	(Bernard 1900).	rose argent
2152.	Adine	(P. Guillot 1897).	or rosé.
2153.	Adolphe van den Heede	(Weller 1901).	or cuivré.
2154.	Aimée Cochet	(Soupert 1901).	rose pêche.
2155.	Alexandre Lemaire	(Godard 1897).	jaune bordé carmin.
2156.	Amateur Teyssier	(Gamon 1900).	jaune safran
2157.	American Beauty	(Henderson 1836).	cramoisi.
2158.	American Belle	(Burton 1893).	cramoisi.
2159.	Antoine Mermet	(Guillot fils 1883).	rose, lilas, blanc.
2160.	Antoine Rivoire	(?)	rouge vin.
2161.	Antoine Rivoire	(P. Ducher 1895).	blanc carmin
2162.	Antonine Verdier	(Jamain 1872).	carmin clair
2163.	Apotheker Georg Hofer	(Weller 1900).	pourpre brillant.
2164.	Astra	(Geschwindt 1890).	carmin.
2165.	Attraction	(Dubreuil 1886).	carmin nuancé
2166.	Aug. Van de Heede	(?)	jaune cuivré
2167.	Augustine Halem	(P. Guillot 1891).	pourpre
2168.	Aurora	(William Paul 1893).	aurore.
2169.	Balduin	(P. Lambert 1899).	carmin pur.
2170.	Baron M. de Lostende	(Puyravaud 1893).	rose violacé
2171.	Baronne G. de Noirmont	(Scipion Cochet 1891).	rose tendre
2172.	Béatrix, comtesse de Buisseret	(Soupert 1900).	rose argent
2173.	Beauté de Grange de Héby	(Ducher 1890).	blanc jaunâtre
2174.	Beauté Lyonnaise	(Pernet Ducher 1895).	blanc jaunâtre
2175.	Beauty of Stapleford	(Bennet 1880).	rose pale
2176.	Bedford belle	(Laxton 1884).	blanc rouge
2177.	Belle Siebrecht	(Dickson 1894).	rose brillante
2178.	Bessie Brown	(A. Dickson 1900).	blanc crème
2179.	Bon Amour	(Liabaud 1897).	carmin brillant
2180.	Bona Weillschott	(Soupert 1889).	vermeil.
2181.	Brunel	(J. Pernet 1900).	rose fleur de pêcher.
2182.	Camoens	(Schwartz 1881).	rouge foncé
2183.	Cannes la Coquette	(Nabonnand 1870).	rose cuivré.
2184.	Captain Christy	(Lacharme 1873).	carmin tendre
2185.	— Christy blanc	(Kieffer 1902).	blanc.
2186.	— Christy panaché	(Letellier 1896).	rose strié
2187.	— Christy rouge	(Perrier 1889).	rouge.
2188.	Carmen Silva	(Heydecker 1891).	crème et

2189.	Chaméléon	(W. Paul et Sons 1901).	rose pourpre ext. cram.
2190.	Charlotte Gillemot	(P. Guillot 1894)	blanc ivoire.
2191.	Chloris	(Geschwindt 1890). . . .	cramoisi.
2192.	Comte Henri Rignon	(Pernet Ducher 1883) . .	blanc jaunâtre.
2193.	Comtesse de Buisseret		rose argenté carmin.
2194.	Conrad Strassheim	(Soupert et Notling 1902)	blanc intérieur rose.
2195.	Corallina	(W. Paul 1899).	rose vif.
2196.	Coronnet	(Dingée 1897).	carmin foncé.
2197.	Countess of Caledon	(A. Dickson 1879). . . .	rose pourpre.
2198.	Countess of Pembroke	(Bennett 1882).	rose satiné.
2199.	Daisy	(A. Dickson 1899). ; . .	fraise teinté jaune.
2200.	Danmark	(Zeiller 1890).	rose clair.
2201.	Dawn	(Paul et Sons 1899). . . .	rose tendre.
2202.	Directeur Constant Bernard	(Soupert 1887)	magenta.
2203.	Director Graebner-Hofgarten	(?)	jaune orangé cuivré
2204.	Distinction	(Bennett 1882).	fleur de pêcher.
2205.	Docteur Cazeneuve	(Dubreuil 1900).	cramoisi foncé.
2206.	— Pasteur	(Mor. Rob. 1887)	rose vif.
2207.	Duc de Mortemart	(Godard 1902).	rose carmin.
2208.	— Engelbert d'Arenberg	(Soupert 1899)	albâtre c. rose.
2209.	Duchesse Hedwige d'Arenberg	(Soupert 1899)	rose satiné teinté arg.
2210.	Duchess of Albany	(W. Paul 1883).	rose foncé.
2211.	— of Connaught	(Bennett 1880)	rose argenté.
2212.	— of Leeds	(Mack 1887).	rose foncé.
2213.	— of Portland	(A. Dickson 1902). . . .	jaune soufre.
2214.	— of Westminster	(Bennett 1879).	cerise.
2215.	Duke of Connaught	(Bennett 1880).	cramoisi.
2216.	Edmond Deshayes	(Bernaix 1902)	crème centre rose.
2217.	Élisabeth von Reuss	(Soupert 1901)	blanc nuancé de rose.
2218.	Ellen Willmott	(Bernaix 1899)	incarnat et blanc.
2219.	Else Schüle	(Geissler 1892)	cerise transparent.
2220.	Erinnerung an Schloss-Scharfenstein	(Geschwindt 1892). . . .	rouge feu.
2221.	Esmeralda	(Geschwindt 1883). . . .	rose lilas.
2222.	Exquisite	(W. Paul 1900).	cramoisi vif.
2223.	Ferdinand Batel	(Pernet 1896).	carné jaune.
2224.	Ferdinand Jamin	(Pernet Ducher 1896) . .	rose saumon.
2225.	France et Russie	(Begault Pigni 1900) . .	rouge carmin.
2226.	Franz Deegen	(Hinner 1901).	jaune tendre.
2227.	Frau Dr Burghardt	(Welter 1900).	blanc jaunâtre.
2228.	Frédéric Daupias	(Chauvry 1900).	blanc crème.
2229.	Friedrich Harms	(Welter 1901).	crème et or.
2230.	Gardenia	(Soupert 1890)	blanc gardenia.
2231.	Général Henry de Kermartin	(Puyravaud 1902). . . .	rose cerise.
2232.	Gladys Harkness	(Dickson 1901)	rose saumoné.
2233.	Gloire Lyonnaise	(Guillot et fils 1884). .	blanc jaunâtre.
2234.	Glush O'Dawn		rose.
2235.	Goltfried Keller	(Dr Muller 1902).	abricot.
2236.	Grace Darling	(Bennett 1884)	crème et rose.
2237.	Grand-Duc Adolphe de Luxembourg	(Soupert 1892)	rouge brique.
2238.	Grossherzogin Viktoria Melita	(Lambert 1897).	blanc centre jaune.
2239.	Gudrum	(Jacobs 1897).	rose argenté.
2240.	Gustave Regis	(Pernet Ducher 1890). .	jaune pâle.
2241.	Helen Gould	(Dingée et Conard 1900).	rosé.
2242.	Hélène Guillot	(P. Guillot 1902)	blanc saumoné.
2243.	Henri Brichard	(Bonnaire 1891).	blanc carm. et saum.

2244.	Hippolyte Barreau	(Pernet Ducher 1893).	rouge orangé.
2245.	Hofgarten Director Graebener.	(Lambert 1899).	jaune doré.
2246.	Honorable George Bancroft	(Bennett 1880).	cramoisi nuancé.
2247.	Jean Lorthois.	(Vve Ducher 1879).	rose de Chine.
2248.	Jean Sisley.	(Bennett 1879).	rose lilas rouge.
2249.	Jeanne Speltinckx	(Soupert et Nolting 1901)	blanc ivoire.
2250.	Johanna Sebus.	(Dr Müller 1899).	rose cerise.
2251.	Johannes Wasselhoft.	(Weller 1899).	jaune.
2252.	Joséphine Marot	(Bonnaire 1894).	blanc lavé rose.
2253.	Joseph Schwartz	(Vve Schwartz 1900).	crème lavé de rose.
2254.	Jules Dassonville.	(Soupert 1883).	rose.
2255.	Jules Girodit	(Buatois 1900).	rose pêche.
2256.	Jules Toussaint.	(Bonnaire 1900).	brun fond jaune.
2257.	Kaiser-Krone.	(Weller 1900).	rose tendre.
2258.	Kaiserin Augusta Viktoria.	(P. Lambert 1890).	blanc.
2259.	Kathleen	(A. Dickson 1895).	rose corail.
2260.	Killarney	(Dickson 1899).	rose teinté argent.
2261.	Kobold	(Geschwindt 1883).	cramoisi et violet.
2262.	Lady Alice	(G. Paul 1883).	chair.
2263.	— Battersea.	(Amérique 1901).	cramoisi orangé.
2264.	— Clanmorris.	(Dickson 1901).	crème.
2265.	— Henry Grosvenor.	(Bennett 1892).	rose pâle.
2266.	— Mary Fitz-William.	(Bennett 1882).	chair.
2267.	— Moyra Beauclerc.	(A. Dickson 1902).	rose reflets argent.
2268.	La Favorite.	(Vve Schwartz 1900).	blanc lavé rose.
2269.	La Fraîcheur	(Pernet Ducher 1891).	blanc et rosé.
2271.	La Tosca	(Vve Schwartz 1901).	rose tendre.
2272.	Laure Wattinne.	(Soupert 1902).	rose vif.
2273.	Léon Robichon.	(Robichon 1902).	blanc pur.
2274.	Liberty	(Dickson 1897).	cramoisi brillant.
2275.	L'Innocence.	(Pernet Ducher 1897).	blanc pur.
2276.	Longworth Rambler	(Liabaud 1880).	cramoisi clair.
2277.	Louis Liger.	(R. Berland 1900).	rouge virginal.
2278.	Madame Abel Châtenay	(Pernet Ducher 1894).	rose nuancé.
2279.	— Adolphe Loiseau	(Buatois 1897).	carne.
2280.	— Alexandre Bernaix	(Guillot fils 1877).	rose liséré blanc.
2281.	— Angèle Favre	(Perny 1883).	rose et saumon.
2282.	— Angélique Veyssset	(Veyssset 1890).	rose strié.
2283.	— A. Schwaller	(Bernaix 1887).	rose satiné.
2284.	— Augustine Hamont	(Vigneron 1897).	chair satiné.
2285.	— Bernezat.	(Puyravaud 1902).	rose argenté.
2286.	— Berthe Fontaine.	(Buatois 1896).	rose vif.
2287.	— Blondel	(Veyssset 1900).	rose vif.
2288.	— Cadeau-Ramey	(Pernet Ducher 1896).	carne et cuivré.
2289.	— Carle.	(Bernaix 1887).	cerise.
2290.	— Caroline Testout	(Pernet Ducher 1890).	rose strié.
2291.	— Charles Monnier	(Pernet Ducher 1902).	rose chair.
2292.	— Claude Guillemaud.	(Schwartz 1902).	blanc crème.
2293.	— Corbœuf.	(Corbœuf 1895).	rouge velouté.
2294.	— Cunisset-Carnot.	(Buatois 1900).	rose d'oeillet.
2295.	— Dailleux.	(Buatois 1900).	rose saumoné.
2296.	— de la Collonge	(Levet 1889).	rose vif.
2297.	— de Loeben-Sels.	(Soupert 1879).	blanc saumoné.
2298.	— Edmée Metz.	(Soupert et Nolting 1901)	rose carmin nuancé.
2299.	— Émile Metz	(Soupert 1893).	blanc et rose.

2300.	Madame Ernest Piard	(Bonnaire 1837).	rouge vif argenté.
2301.	— Étienne Levet	(Levet 1878).	cerise et jaune.
2302.	— Eugénie Boullot	(Pernel Ducher 1897)	rose nuancé jaune.
2303.	— Félix Faivre	(Buatois 1902)	rose clair.
2304.	— Ferdinand Jamain	(Ledéchaux 1875).	rose vif.
2305.	— Frédéric Daupias	(Soupert 1899)	rose teinté argent.
2306.	— Georges Bénard	(Bénard 1900).	rose centre jaune.
2307.	— Henri	(?)	blanc teinté jaune.

Tonnelle de rosiers sarmenteux (M^{me} de Sancy de Parabère)

2308.	Madame Hermance Conseil	(Chauvry 1902)	rose chair.
2309.	— Hortense Montefiore	(Soupert 1890)	blanc et ocre.
2310.	— Jean Favre	(Godard 1902).	carmin foncé.
2311.	— Jérôme Onof	(Perrier 1901)	rouge vil.
2312.	— Joseph Bonnaire	(Bonnaire 1891).	rose de Chine.
2313.	— Joseph Combet	(Bonnaire 1894).	crème et rose.
2314.	— Joseph Desbois	(Guillot et fils 1896).	saumon.
2315.	— J.-P. Soupert	(Soupert 1901)	blanc lueur jaunâtre.
2316.	— Jules Baranden	(Bonnaire 1901).	rose de Chine tendre.
2317.	— Jules Finger	(P. Guillot 1893)	blanc et saumon.
2318.	— Jules Girard	(Godard 1895)	carne glacé.
2319.	— Jules Grolez	(P. Guillot 1894)	rose de Chine.

2320.	Madame Julie Weidmann.	(Soupert 1831)	rose argenté.
2321.	— Léonard Lille.	(Nabonnand 1836)	rouge éclatant.
2322.	— Marie Croibier.	(Croibier 1902)	rose de Chine.
2323.	— Marie Isakof.	(Dubreuil 1902)	jaune abricoté.
2324.	— Mina Barbanson.	(Soupert 1901)	rose argenté à l'intér.
2325.	— Paul Lacoutière.	(Buatois 1897)	jaune bordé carmin.
2326.	— Pernet Ducher.	(Pernet Ducher 1891)	jaune carmin.
2327.	— Ravary.	(J. Pernet 1899)	jaune orange.
2328.	— Robert Garrett.	(?)	rose vif tendre.
2329.	— Steffen.	(Buatois 1901)	blanc carné.
2330.	— Tony Baboud.	(Godard 1885)	jaune.
2331.	— Veuve Ménier.	(Vve Schwartz 1891)	rose nuancé.
2332.	— Viger.	(Jupeau 1901)	rose tendre.
2333.	Mademoiselle Alice Furon.	(Pernet Ducher 1895)	blanc jaunâtre.
2334.	— Augustine Guinoisseau.	(Guinoisseau 1889)	blanc carné.
2335.	— Brigitte Violet.	(Level 1879)	rose violet.
2336.	— de Kerjégu.	(Veyssel 1900)	rose argenté.
2337.	— de Meux.	(Chauvry 1902)	rose chair.
2338.	— Elisa Lemasson.	(Robert)	rose carmin.
2339.	— Germaine Caillot.	(Pernet Ducher 1887)	chair et jaune.
2340.	— Hélène Cambier.	(Pernet Ducher 1895)	rose nuancé.
2341.	— Pauline Bersey.	(Pernet Ducher 1902)	blanc crème.
2342.	Magnafrano.	(Conard 1901)	rose nuancé.
2343.	Maid of the mist.	(Bennett 1890)	blanc.
2344.	Mamie.	(A. Dickson 1902)	rose carmin.
2345.	Marguerite Juron.	(Dubreuil 1900)	rose de Chine.
2346.	Marguerite Poirat.	(Soupert 1902)	rose de Chine.
2347.	Marie Girard.	(Buatois 1899)	blanc saumon.
2348.	Marie-Louise Marcenot.	(Buatois 1901)	jaune safran cuivré.
2349.	Marie-Louise Poirat.	(Soupert 1900)	rose tendre.
2350.	Marie Zahn.	(Dr Müller 1897)	rose fond jaune.
2351.	Marjorie.	(Dickson 1895)	blanc centre rose.
2352.	Marquise de Salisbury.	(Pernet père 1891)	rouge vif velouté.
2353.	— J. de la Chataigneraye.	(Soupert 1902)	blanc argenté.
2354.	— Litta de Breteuil.	(Pernet Ducher 1893)	rose et vermeil.
2355.	Ma Tulipe.	(Bonnaire 1900)	rouge cramoisi.
2356.	Michael Saunders.	(Bennett 1879)	rose bronzé.
2357.	Michel Buchner.	(Soupert 1893)	rose brique.
2358.	Mildred Grant.	(A. Dickson 1902)	blanc argenté.
2359.	Miss Ellen Willmott.	(Bernaix 1873)	blanc centre rose.
2360.	Missress Rob. Garret.	(Cook 1879)	rose tendre.
2361.	— W.-C. Whitney.	(J. V. May 1874)	rouge clair.
2362.	— W.-J. Grand.	(A. Dickson 1895)	rouge brillant.
2363.	Monsieur Bunel.	(Pernet Ducher 1899)	fleur de pêcher.
2364.	— Faivre d'Arcier.	(Vve Schwartz 1901)	rouge carminé.
2365.	— Jules Priou.	(Vve Schwartz 1899)	rouge et violet.
2366.	— Louis Ligier.	(Berland 1899)	carmin.
2367.	— Tony Baboud.	(Godard 1895)	cramoisi reflets feu.
2368.	Nymphaea Alba.	(Droegmüller 1886)	blanc satiné.
2369.	Palmengarten Director Siebert.	(Weller 1873)	rose fond jaune.
2370.	Pan American.	(Vve Andersen 1902)	rose.
2371.	Papa Lambert.	(P. Lambert 1899)	rose pur.
2372.	Papa Reiter.	(Hinner 1900)	crème teinté rose.
2373.	Paul Marot.	(Bonnaire 1892)	rose de Chine.
2374.	Pearl.	(Bennett 1879)	carné.

2375.	Pharisaër	(Hinner 1901).	rose blanchâtre.
2376.	Pierre Cuillerat	(Buatois 1909).	blanc carné.
2377.	Pierre Guillot	(Guillot fils 1879).	rouge éclatant.
2378.	Pierre Wattinne	(Soupert 1902).	rose cerise.
2379.	Preciosa	(Vieweg 1896).	carmin foncé.
2380.	Prince de Bulgarie	(Pernet Ducher 1902).	rose et saumon.
2381.	Princess Bonnie	(Dingée 1897).	cramoisi velouté.
2382.	— May	(W. Paul 1893).	œillet.
2383.	Princesse Impériale du Brésil	(Soupert 1881).	carmin.
2384.	Progress	(Droegmüller 1899).	carmin nuancé jaune.
2385.	Reine Nathalie de Serbie	(Soupert 1886).	incarné centre crème.
2386.	Richard Wagner	(Türke 1892).	jaune et carné.
2387.	Robert Scott	(Scott 1902).	rose clair.
2388.	Rosette de la Légion d'Honneur	(Bonnaire 1897).	incurvé nuancé.
2389.	Rosomane Alix Hugier	(Bonnaire 1894).	blanc et saumoné.
2390.	Rosomane Gravereaux	(Soupert et Notling 1900).	blanc argenté.
2391.	Salmonea	(W. Paul et Sons 1901).	rose centre saumon.
2392.	Shandon	(A. Dickson 1900).	carmin foncé.
2393.	Sheila	(A. Dickson 1895).	rose brillant.
2394.	Souvenir d'Auguste Métral	(Pierre Guillot 1895).	pourpre.
2395.	— de Geneviève Godard	(Godard 1893).	rose de Chine.
2396.	— d'Hélène Gambier	(?)	rose saum. et cuivre.
2397.	— d'Henri Puyravaud	(Puyravaud 1901).	blanc pur.
2398.	— de Jean Ketten	(Ketten 1901).	carmin saumon.
2399.	— de Madame André Theuriot	(L'Hay 1901).	rose panaché.
2400.	— — — Camusat	(Bonnaire 1896).	rose carmin.
2401.	— — — Ernest Cauvin	(Pernet Ducher 1899).	carné centre jaune.
2402.	— — — Eugène Verdier	(Pernet Ducher 1894).	blanc et jaune.
2403.	— — — Gaston Menier	(Schwartz 1897).	rouge centre cuivre.
2404.	— — — G. Delahaye	(Schwartz 1902).	rouge carmin vif.
2405.	— de Mlle Marie Drivon	(Schwartz 1899).	crème lavé saumon.
2406.	— du Docteur Abel Bouchard	(Chauvry 1901).	blanc porcelaine.
2407.	— du Président Carnot	(Pernet Ducher 1894).	rose et blanc.
2408.	— of Wootton	(Cook 1883).	rouge.
2409.	Tennyson	(W. Paul 1900).	blanc perle.
2410.	The Meteor	(Evans 1887).	cramoisi foncé.
2411.	The Puritan	(Bennett 1886).	blanc jaunâtre.
2412.	Triomphe de Pernet père	(Pernet père 1890).	rouge vif.
2413.	Violoniste Émile Lévêque	(Pernet Ducher 1897).	rose et jaune.
2414.	Viscountess Falmouth	(Bennett 1879).	rouge œillet.
2415.	Viscountess Folkestone	(Bennett 1886).	rose et saumon.
2416.	Weisse Seerose	(Droegmüller 1889).	blanc satiné.
2417.	White Lady	(W. Paul 1886).	blanc.
2418.	Wilhelm Liffa	(Geschwindt 1889).	carmin vif.
2419.	William Askew	(P. Guillot 1902).	rose vif.
2420.	William Francis Bennett	(Bennett 1884).	cramoisi velouté.

N. B. — Pour les *Hybrides de Thé sarmenteux*, voir III^e PARTIE (Collection spéciale de Rosiers sarmenteux).

Race des ROSIERS NOISETTE

Syn. : R. Noisettiana, *Hort.*; Rosier de Philippe Noisette.

Groupe A. — NOISETTE ORDINAIRE

Arbuste de 1 m. 50 et plus chez les variétés sarmenteuses à **rameaux** vigoureux, vert gai brillant, glabres portant quelques aiguillons forts, presque droits, épars.

Feuilles 7-foliolées, rarement 5-foliolées; **folioles** larges, ovales-lancéolées ou elliptiques-lancéolées, d'un beau vert tendre, glabres sur les deux faces; **stipules** adnées: assez profondément pectinées, comme celles du R. moschata, *Herrm.*, dont est issue cette plante; **serrature** variable, parfois peu accentuée, quelquefois à dents très profondes; **fleurs** nombreuses, souvent réunies en bouquet, de couleur blanc-carné chez le type, mais extrêmement variable chez ses variétés; **floraison** très abondante, se prolongeant toute la belle saison **fruits** ovoides parfois étroits et allongés.

Le **Rosier Noisette** est un hybride produit par le croisement des R. moschata, *Herrm.* et R. indica, *Lindley*, obtenu en Amérique, probablement par Philippe Noisette, qui l'envoya en France à son frère Louis Noisette en 1814.

Les variétés du R. Noisettiana sont nombreuses aujourd'hui, mais il y a lieu de supposer que beaucoup d'entre elles ont subi un nouveau métissage par l'action du pollen de diverses variétés horticoles.

Quelques variétés de R. Noisette supportent mal nos hivers rigoureux du nord de la France, il est nécessaire de les abriter légèrement.

2500.	Rosa Noisettiana.	(<i>Hort.</i>).	blanc carné.
2501.	Adèle Pavie.	(<i>Mor. Rob.</i> 1859).	blanc centre rose.
2502.	Alupka		blanc.
2503.	America.	(<i>Page</i> 1859).	blanc jaunâtre.
2504.	Augusta.	(<i>Amérique</i> 1853).	soufre.
2505.	Belle Marseillaise.	(<i>Fellenberg</i> 1857).	carmin.
2506.	Bougainville.	(<i>P. Cochet</i> 1824).	rose bord lilas.
2507.	Camelliaeflora.		blanc pur.
2508.	Caroline Kuster.	(<i>Pernet f.</i> 1872).	paille.
2509.	Caroline Marniesse.	(<i>Röser</i> 1849).	carné.
2510.	Cinderella.	(<i>J. Page</i> 1859).	saumon.
2511.	C. Gaudefroy.	(<i>J. Bonnaire</i> 1900).	rose carmin.
2512.	Claire Carnot.	(<i>Guillot f.</i> 1873).	jaune bl. et rosé.
2513.	Clarisse Harlowe.		blanc et rosé.
2514.	Claudia Augusta	(<i>Damaizin</i> 1858).	blanc.
2515.	Comtesse Georges de Roquette Buisson.	(<i>Nabonnand</i> 1887).	jaune vif.
2516.	Condessa da Foz.	(<i>Da Costa</i> 1835).	jaune.
2517.	Du Luxembourg.	(<i>Hardy</i> 1829).	rose lilas.
2518.	Eugène Mallet.	(<i>Nabonnand</i> 1873).	jaune cuivré.
2519.	Isis.	(<i>Robert</i> 1853).	blanc.
2520.	Jacques Amyot	(<i>Varang.</i>).	rose lilas.
2521.	J. Coquereau.	(<i>Puyravaud</i> 1900).	jaune vif.
2522.	Jeanne Hardy	(<i>Hardy</i> 1856).	jaune.
2523.	L'Abondance	(<i>Moreau Robert</i> 1837).	blanc rosé.
2524.	Lamarque jaune	(<i>Ducher</i> 1869).	jaune foncé.
2525.	La Ninette.	(<i>Puyravaud</i> 1894).	saumon.
2526.	L'Idéal	(<i>Nabonnand</i> 1895).	jaune carmine.
2527.	Louis Puyravaud.	(<i>Puyravaud</i> 1896).	jaune.
2528.	Madame Chabaud de Saint-Mandrier.	(<i>Nabonnand</i> 1831).	rose et chamois.
2529.	— Charles Genoud.	(<i>Godard</i> 1891).	jaune bord carné.
2530.	— Deslongchamps.	(<i>Lévêque</i> 1850).	blanc et rose.
2531.	— E. Mallet	(<i>Nabonnand</i> 1875).	rose jaune cuivré.
2532.	— Gaston Arnouilh	(<i>Chauvry</i> 1899).	blanc et vert.
2533.	— Gustave Gossart	(<i>Godard</i> 1889).	rose bordé blanc.

ROSE HORTICOLE

N° 5518. — Rose à parfum de l'Hay (*L'Hay*, 1901).

2534.	Madame Hermann	(<i>Avoux</i> 1861).	saumon et blanc.
2535.	— Jules Francke	(<i>Nabonnand</i> 1887).	blanc p. jaune.
2536.	— Julie Lasseu	(<i>Nabonnand</i> 1881).	rose feu.
2537.	— Louis Blanchet	(<i>Godard</i> 1894).	rose lilas marbré.
2538.	— Pierre Cochet	(<i>Sc. Cochet</i> 1891).	jaune strié.
2539.	Mademoiselle Élisabeth Marcel	(<i>Chauvry</i> 1901).	jaune chamois.
2540.	Marie-Thérèse Dubourg	(<i>Godard</i> 1888).	jaune cuivré.
2541.	Napoléon Magne	(<i>Puyravaut</i> 1899).	blanc et jaune.
2542.	Octavie	(<i>Vibert</i> 1845).	pourpre velouté.
2543.	Ophirie	(<i>Goubault</i> 1841).	abricot cuivré.
2544.	Oscar Chauvry	(<i>Chauvry</i> 1900).	rose de Chine.
2545.	Philomèle	(<i>Vibert</i> 1844).	carné.
2546.	Pourpre	(<i>Laffay</i> 1823).	pourpre clair.
2547.	Princesse Marie de Lusignan	(<i>Perny</i> 1888).	jaune.
2548.	Reine des Massifs	(<i>Level</i> 1874).	jaune.
2549.	Repens	(<i>Noisette</i> 1829).	blanc.
2550.	Solfatare	(<i>Lamarque</i> 1843).	soufre.
2551.	Souvenir de Madame Ladvoeat	(<i>Veyssel</i> 1899).	rose saumon.
2552.	Triomphe de Rennes	(<i>Lansezeur</i> 1837).	blanc jaunâtre.
2553.	Vicomtesse d'Avesne	(<i>Roëser</i> 1847).	rose tendre.

N. B. — Pour les *Rosiers Noisette sarmenteux*, voir III^e PARTIE (collection spéciale des Rosiers sarmenteux).

Groupe B. — HYBRIDES DE NOISETTE

Les variations légitimes du R. Noisette sont, croyons-nous, beaucoup plus rares qu'on l'admet généralement et telles formes, comme *Rêve d'Or*, *William Allen*, *Richardson*, etc., etc., considérées comme *variétés*, pourraient bien n'être que des *métis* du R. de Noisette, avec le R. indica. Sans trancher cette question et quoi qu'il en soit, on est convenu de nommer plutôt *Hybrides de Noisette* les produits du R. Noisette croisé avec certains Hybrides remontants.

Chez ces métis, ou pour parler le langage ordinaire, chez ces variétés, les feuilles ont perdu de leur vernis pour prendre des nervures un peu plus saillantes, un parenchyme légèrement plus gaufré; les rameaux, armés de nombreux aiguillons inégaux, sont souvent moins élancés, rarement sarmenteux (Mme Alfred Carrière).

L'inflorescence conserve chez ces variétés le même mode que chez les Noisette, mais leur bois et leur feuillage les rapprochent légèrement pour la plupart des Hybrides remontants.

Nous croyons que le premier Hybride de Noisette est *Prudence Røser*, obtenu vers 1840 par M. Røser à Crécy (Seine-et-Marne).

2554.	Prudence Røser	(<i>Roëser</i> 1840).	rose et chamois.
2555.	Albanne d'Arneville	(<i>Schwartz</i> 1886).	blanc pur.
2556.	Aline Rosey	(<i>Schwartz</i> 1884).	blanc carné.
2557.	Anne-Marie Cote	(<i>Guillot f.</i> 1875).	blanc pur.
2558.	Ball of Snow	(<i>Henderson</i> 1887).	blanc.
2559.	Baronne de Meynard	(<i>Lacharme</i> 1864).	blanc carné.
2560.	Boule de Neige	(<i>Lacharme</i> 1867).	blanc pur.
2560 ^{bis} .	Comtesse de Galbert		blanc pur.
2561.	Coquette des Alpes	(<i>Lacharme</i> 1867).	blanc nuancé.
2562.	Coquette des Blanches	(<i>Lacharme</i> 1871).	blanc pur.
2563.	Lady Emily Peel	(<i>Lacharme</i> 1862).	blanc lis. carmin.
2564.	Louise d'Arzens	(<i>Lacharme</i> 1861).	blanc jaunâtre.

2565.	Lydia	(Geschwindt 1892).	blanc centre carné.
2566.	Madame Alfred de Rougemont.	(Lacharme 1862)	blanc rosé.
2567.	— Auguste Perrin	(Schwartz 1878).	rose nacré.
2568.	— Émile Duneau.	(Nabonnand 1879).	aurore.
2569.	— Fanny de Forest	(Schwartz 1882).	blanc saumoné.
2570.	— François Pittet	(Lacharme 1877)	blanc pur.
2571.	— Gustave Bonnet.	(Lacharme 1864)	blanc virginal.
2572.	Mademoiselle Blanche Durrschmidt.	(Guillot f. 1877).	carné.
2573.	Noisette Moschata		blanc rosé.
2574.	Olga Marix	(Schwartz 1873).	blanc nuancé.
2575.	Pavillon de Prégny.	(Guillot p. 1863)	rose vineux.
2576.	Perfection des Blanches	(Schwartz 1873).	blanc.
2577.	Perle des Blanches.	(Lacharme 1873)	blanc pur.

N. B. — Pour les *Rosiers Hybrides de Noisette sarmenteux*, voir III^e PARTIE (Collection spéciale des *Rosiers sarmenteux*).

Race des ROSIERS de l'ÎLE BOURBON

Syn.: *R. Borboniana*, *Red.*; *R. canina borboniana*, *Th. et Red.*

Groupe A. — ILE BOURBON ORDINAIRES

Cette race possède des variétés de faibles dimensions (*Hermosa*) et d'autres franchement sarmenteuses (*Climbing*. Souvenir de la Malmaison).

Le type fut introduit en France en 1819, de graines envoyées de l'Île Bourbon par le directeur des jardins royaux de cette île, M, Bréon, à son ami M. Jacques, alors jardinier du duc d'Orléans à Neuilly.

On suppose que ce type (trouvé à l'état subspontané à l'Île Bourbon) était le produit d'une fécondation du *R. semperflorens* avec le *R. gallica*, dans sa forme *damascena*. Il atteignait de fortes dimensions.

Rameaux généralement forts, vigoureux, d'un beau vert, pourprés d'un côté, presque toujours glabres, parsemés d'aiguillons forts, droits ou très légèrement crochus.

Feuilles à 5 folioles, rarement 7, rapprochées; **folioles** généralement amples, ovales-arrondies, d'un beau vert, légèrement pourprés sur les bords et presque toujours incurvées. **Pédoncules** presque toujours couverts de soies glanduleuses ainsi que le réceptacle et les bords des sépales.

Fleurs de nuances variant du blanc presque pur au rose foncé (il n'en existe pas de jaunes), rarement petites (*Hermosa*), souvent grandes ou très grandes, réunies par 3 à 6.

Culture. — Ces rosiers se bouturent facilement et vivent longtemps ainsi multipliés; ils résistent bien à nos hivers normaux.

2600.	Rosa Borboniana.	(Redouté 1819)	blanc rosé.
2601.	Abbé Girardin	(Bernaix 1882)	rose carmin.
2602.	Acidalie.	(Rousseau 1838)	blanc rosé.
2603.	Adélaïde Bougère.	(Rousseau 1852).	pourpre nuancé.
2604.	Adrienne de Cardoville.	(Guillot p. 1865).	rose tendre.
2605.	Alba floribunda.	(Touvais 1869)	blanc, jaune et rose.
2606.	Alexandre Chomer.	(Liabaud 1875)	pourpre nuancé.
2607.	Alexandre Pelletier.	(Duval 1891)	rose velouté.
2608.	Aline Pierron.	(Guillot p. 1858).	blanc jaune.
2609.	Amédée de Langlois	(Vignerot 1872).	pourpre.

2610. Anne-Marie Danloux	(Vigneron 1877)	blanc rosé.
2611. Baronne Daumesnil	(Thomas 1863)	rose.
2612. — de Noirmont	(Granger 1861)	rose tendre.
2613. Beauté séduisante	(Touvais 1861)	rouge vif.
2614. Belle Nanon	(Lartay 1872)	carmin.
2615. Bouquet de Flore	(Bizard 1836)	carmin vif.
2616. Bouquet de Vierge	(Souperl 1874)	rose et jaune.
2617. Caroline Riguet	(Lacharme 1857)	blanc rosé.
2618. Céline Gonod	(Gonod 1861)	rose satiné.
2619. Césarine Souchet	(Verdier 1843)	rose tendre.
2620. Charles Souchet	(Souchet 1843)	carmin foncé.
2621. Charlotte Dandasme	(Vigneron 1865)	rose.
2622. Christian IX	(Pradel 1864)	rose blanc.
2623. Comice de Seine-et-Marne	(Desprez 1842)	rouge vif.
2624. Comice de Tarn-et-Garonne	(Pradel 1852)	rouge luisant.
2625. Comte de Montijo	(Fontaine 1853)	pourpre.
2626. Comtesse de Barbantane	(Guillot p. 1858)	blanc carné.
2627. — de Rocquigny	(Vaurin 1874)	blanc et saumon.
2628. Desgaches	(Desgaches 1840)	carmin.
2629. Deuil du Docteur Raynaud	(Pradel 1862)	cramoisi nuancé.
2630. Deuil du duc d'Orléans	(Lacharme 1845)	pourpre foncé.
2631. Docteur Berthet	(Damaizin 1858)	cerise.
2632. — Brière	(Vigneron 1860)	cerise.
2633. — Chopard	(E. Verdier 1890)	rose satiné.
2634. — Leprestre	(Oger 1852)	pourpre velouté.
2635. Duc de Crillon	(Robert Moreau 1860)	rouge vif.
2636. Duchesse de Thuringe	(Guillot p. 1847)	rose lilas.
2637. Édith de Murat	(Ducher 1858)	blanc rose.
2638. Édouard Desfossé	(Renard 1840)	rose.
2639. Émotion	(Guillot p. 1862)	rose saumon.
2640. Émotion	(Fontaine 1879)	saumon.
2641. Eugène Delamarre	(Gautreau 1873)	rose tendre.
2642. Eugénie Guinoisseau	(Guinoisseau 1860)	rose vif.
2643. Garibaldi	(Pradel 1861)	cerise.
2644. Général Blanchard	(Portemer 1857)	rose lilas.
2645. Georges Cuvier	(Souchet 1843)	rose carmin.
2646. Gloire d'Étampes	(Sanson 1856)	pourpre.
2647. Gloire d'Olivet	(Vigneron 1886)	rose tendre.
2648. Gourdault	(Guillot p. 1859)	pourpre nuancé.
2649. Gioletta	(Laurentius 1850)	blanc carné.
2650. Henri Puyravaud	(Chauvry 1892)	saumon nuancé.
2651. Hermosa	(Rousseau 1834)	rose.
2652. Hermosa	(Marchereau 1840)	rose vif.
2653. Hippolyte Jamin	(Pradel 1856)	pourpre.
2654. Impératrice Eugénie	(Plantier 1855)	rose pourpre.
2655. Impératrice Eugénie	(Oger 1858)	rouge.
2656. J.-B.-M. Camm	(Paul et Sons 1900)	jaune saumoné.
2657. Julie de Fontenelle	(Portemer 1855)	carmin.
2658. Julie de Loynes	(? 1835)	carne.
2659. Jupiter	(V. Verdier 1845)	rouge ardoisé.
2660. Kronprinzessin Viktoria von Preussen	(Volvert 1888)	citron clair.
2661. La Gracieuse	(Portemer 1846)	rose vif.
2662. La Pudeur	(de Fauv. 1853)	blanc.
2663. La Quintinie	(Thomas 1853)	ponceau.
2664. Leweson Gower	(Beluze 1846)	rose nuancé.

2665.	Lorna Doone	(W. Paul 1894).	carmin rosé.
2666.	Madame Adélaïde Ristori	(Pradel 1861).	cer. ref. cuiv.
2667.	— Angelina.	(Chanet 1845).	jaune nankin.
2668.	— Arthur Oger.	(P. Oger 1900).	rose vif.
2669.	— Chevalier.	(Pernet p. 1886)	rose vif.
2670.	— Cornelissen.	(Cornelissen 1865).	blanc et rose.
2671.	— Cousin.	(Margottin 1849).	rose tendre.
2672.	— Desprez.	(Desprez 1831).	rose.
2673.	— Doré.	(Fontaine 1863).	rose clair.
2674.	— Dubost.	(Pernet p. 1891).	carné centre rose.
2675.	— Just Detrey.	(Detrey 1869).	carmin.
2676.	— Letuvé de Colnet.	(Vigneron 1837).	lilas et blanc.
2677.	— Louis Reydellet.	(Laperrière 1897).	rose.
2678.	— Luizet G.	(Liabaud 1867).	carmin.
2679.	— Massot.	(Lacharme 1875).	carné.
2680.	— Nancy Dubor.	(Pradel)	blanc centre jaune.
2681.	— Nérard.	(Nérard 1838).	rose chair.
2682.	— Soubeyran.	(Gonod 1872).	rose vif.
2683.	— Souchet.	(Souchet 1843).	rose bord rouge.
2684.	— Thiers.	(Pradel 1874).	rose liséré violet.
2685.	— Tripet.	(Margottin 1845).	rose tendre.
2686.	— Valton.	(Nabonnand 1874).	rose.
2687.	Madeleine Chomer.	(Schwartz 1876).	carné.
2688.	Mademoiselle Berthe Clavel.	(Chauvry 1891).	jaune et rose.
2689.	— Émain.	(Pernet p. 1861).	blanc centre rose.
2690.	— Félicité Truillot	(E. Verdier 1861).	rose vif.
2691.	— Joséphine Guyot.	(Touvais 1863).	rouge foncé.
2692.	— Marie Drivon.	(Vve Schwartz 1887)	rose ponceau.
2693.	M ^{lle} Marie-Thérèse de la Devansaye.	(Chedane 1895).	blanc pur.
2694.	Maréchal du Palais.	(Beluze 1846).	rose pâle.
2695.	Maréchal de Villars		cramoisi viol.
2696.	Marguerite Bonnet.	(Liabaud 1864).	carné.
2697.	Marianne.	(Laffay 1845).	rose.
2698.	Marie Joly	(Oger 1860).	carné.
2699.	Marie Paré.	(Pavie 1880).	carné.
2700.	Mistress Bosanquet.	(Laffay 1832).	blanc rosé.
2701.	Molière.	(Mor. Rob. 1858).	rose lilas.
2702.	Monsieur Clerc.	(Vigneron 1894).	rouge velouté.
2703.	Œillet Flamand.	(Oger 1866).	rose pan. blanc.
2704.	Omer Pacha.	(Pradel 1853).	rose tendre.
2705.	Oscar Leclerc.	(V. Verdier 1846).	cramoisi nuancé.
2706.	Parfait.		cram., gros. et blanc.
2707.	Paul Bestion	(Nabonnand 1879).	cramoisi.
2708.	Paul et Virginie	(Oger 1847).	lilas et carné.
2709.	Paul Joseph.	(Labougre 1842).	pourpre nuancé.
2710.	Pauline Bonaparte.	(Laffay 1850).	saumon.
2711.	Pierre de Saint-Cyr	(Plantier 1838).	rose.
2712.	Président de Rochefontaine		rose.
2713.	— Gaussen.	(Pradel)	carmin.
2714.	Prince Albert.	(Laffay 1852).	carmin.
2715.	— Napoléon.	(Pernet p. 1864).	rose vif.
2716.	Princesse Impériale Victoria.	(Volvert 1837).	citron.
2717.	Proserpine	(Lebougne 1841).	carmin velouté.
2718.	Queen of Bedders.	(Noble 1877).	cerise.
2719.	Reine des Iles Bourbon	(Bréon 1834).	saumon jaunâtre.

2720.	Reine des Vierges	(Beluze 1844)	rose pâle.
2721.	Reine Hortense	(Fontaine 1852)	lilas rosé.
2722.	Réveil	(Guillot p. 1854)	cerise et violet.
2723.	Reynier de Toulouse		rouge violet.
2724.	Secrétaire Tenant	(Puyravaud 1865)	rouge sang.
2725.	Souvenir de la Malmaison	(Beluze 1843)	chair.
2725 ^{bis} .	— de la Malmaison jaune	(Volvert 1833)	jaune.
2726.	— de la Malmaison rose	(Beluze 1845)	rose saumon.
2727.	— de la Malmaison rouge	(Gonod 1832)	rouge vif.
2728.	— de l'Exposition de Londres	(Guillot p. 1851)	rouge vif.
2729.	— de M ^{me} Auguste Charles	(Mor. Rob. 1866)	rose tendre.
2730.	— de Madame Bruelle	(?)	rouge clair.
2731.	— du Baron de Rothschild	(Crozy 1863)	cramoisi.
2732.	— du Gange	(Fauv.)	lilas.
2733.	— du Président Lincoln	(Mor. Rob. 1865)	cramoisi.
2734.	Souchet	(Souchet 1842)	pourpre carmin.
2735.	Toussaint Louverture	(Miellet 1849)	rouge violet.
2736.	Velouté d'Orléans	(Dauvesse 1852)	pourpre clair.
2737.	Vicomte Fritz de Cussy	(Margottin 1845)	cerise nuancé.
2738.	Victor-Emmanuel	(Guillot p. 1860)	pourpre.
2739.	Vorace	(Lacharme 1849)	cramoisi.

N. B. — Pour les *Ile Bourbon sarmenteux*, voir III^e PARTIE (Collection spéciale des Rosiers sarmenteux).

Groupe B. — HYBRIDES d'ILE BOURBON, genre Louise Odier.

Arbustes assez vigoureux, formant touffe, très rustiques, très peu sensibles au froid, se distinguant ainsi des autres rosiers de l'Ile Bourbon : très florifères.

Rameaux lisses, grêles, vert clair, peu ou point armés d'aiguillons; **feuille** petite et très dentelée; **fleur** de forme parfaite, coloris du rose très tendre au rouge clair.

2740.	Louise Odier	(Margottin 1851)	rose tendre.
2741.	Alice Fontaine	(Fontaine 1879)	saumon.
2742.	Angèle Fontaine	(Fontaine 1878)	rose carminé.
2743.	Catherine Guillot	(Guillot fils 1861)	rose pourpre.
2744.	Claire Truffaut	(E. Verdier 1888)	rose tendre.
2745.	Héroïne de Vaucluse	(Rob. Mor. 1863)	rose velouté.
2746.	Jenny Gay	(Guillot 1865)	carné.
2747.	Le Roitelet	(Soupert 1868)	rose.
2748.	Louise Margottin	(Margottin 1862)	rose tendre.
2749.	Madame Baron Veillard	(Vigneron 1836)	rose lilas.
2750.	— Charles Baltet	(E. Verdier 1865)	rose tendre.
2751.	— Chevrier	(Vigneron 1883)	rose nuance.
2752.	— de Sévigné	(Mor. Rob. 1874)	rose.
2753.	— de Stella	(Guillot p. 1863)	rose tendre.
2754.	— Lambert Detrey	(Detrey 1883)	rose. v. satiné.
2755.	— Malherbe	(Oger 1853)	rose vif.
2756.	— Olympe Teretschenko	(Lévêque 1882)	blanc rosé.
2757.	— Pierre Oger	(Oger 1878)	blanc bordé rose.
2758.	Madeleine de Vauzelle	(Vigneron 1882)	rose tendre.
2759.	Madeleine Huet		chair.

2760.	Mademoiselle Alice Marchand.	(Vigneron 1891).	rose tendre.
2761.	— Andrée Worth.	(Lévêque 1891).	blanc rosé.
2762.	— Berger.	(Pernet p. 1834).	rose tendre.
2763.	— Favart.	(E. Verdier 1861).	rose vif.
2764.	— Marguerite Chatelain.	(Vigneron 1880).	rose tendre.
2765.	— Marie Page.	(Corbœuf 1894).	rose clair.
2766.	Marquise de Balbiano.	(Lacharme 1855).	cramoisi nuancé.
2767.	— de Chambon.	(Gautreau 1878).	saumon.
2768.	Modèle de perfection.	(Guillot 1859).	rose satiné.
2769.	Perle d'Angers.	(Mor. Rob. 1879).	carne.
2770.	Petite Amante.	(Souper 1866).	rose.
2771.	Pomponnette.	(Souper 1879).	rose.
2772.	Reine de Castille.	(Pernet p. 1863).	rose.
2773.	Reine Victoria.	(Schwartz 1872).	cerise.
2774.	Scipion Cochet.	(P. Cochet 1841).	rose vif.
2775.	Souvenir d'Adèle Launay.	(Mor. Rob. 1872).	rouge clair.
2776.	— de Madame Bruel.	(Levet 1839).	rouge clair.
2777.	Vicomtesse du Terrail.	(Vigneron 1883).	carne tendre.
2778.	Victoire Fontaine.	(Fontaine 1832).	rose vif.

Groupe C. — HYBRIDES D'ÎLE BOURBON

Généralement les catalogues marchands, et même les ouvrages spéciaux, rangent toutes les formes du rosier de l'Île Bourbon dans une seule classe.

A notre sens, il existe réellement deux races distinctes, affines sans doute, mais séparées cependant l'une de l'autre par des caractères secondaires. Les "Hybrides d'Île Bourbon" ont certainement une origine, sinon hybride du moins méisée.

Elle est caractérisée par des variétés à **rameaux** très vigoureux, presque sarmenteux, très forts, armés d'aiguillons gros, souvent crochus, par un **feuillage** très ample, enfin par des **fleurs** énormes, le plus souvent rose vif, rouge vineux ou rouge.

Le pollen des R. Thé sarmenteux ne doit pas être étranger à la formation de cette race.

2779.	Cicéron.	(Ducher 1854).	blanc.
2780.	Impératrice Eugénie.	(Beluze 1855).	rose tendre argenté.
2781.	Jules César.	(E. Verdier 1865).	cerise.
2782.	La Pudeur.	(Laffay).	blanc carne.
2783.	Léopold I ^{er} roi des Belges.	(Van Asche 1863).	pourpre velouté.
2784.	Madame André Duron.	(Bonnaire 1887).	rouge clair.
2785.	— Aug. Rodrigues.	(Chauvry 1897).	rose glacé.
2786.	— Jeannine Joubert.	(Margottin 1877).	cerise vif.
2787.	— Louis Ricard.	(Duboc 1892).	rose pourpre.
2788.	— Wagram, comtesse de Turenne	(Bernaix 1895).	rose nuancé.
2789.	Mademoiselle Barthet.	(Lévêque 1901).	blanc rosé chair.
2790.	— Juliette Berthaud.	(Vve Schwartz 1890).	jaunâtre.
2791.	Marguerite Lartay.	(Lartay 1873).	rose vif.
2792.	Souvenir d'Anselme.		cerise.
2793.	— de Louis Gaudin.	(Trouillard 1864).	pourpre nuancé.

N. B. — Pour les Hybrides de Bourbon sarmenteux, voir III^e PARTIE (Collection spéciale des Rosiers sarmenteux).

2^e Espèce : **R. SEMPERFLORENS**, Curt.

Syn. : Rosier du Bengale.

Arbustes de 1 mètre, parfois 1 m. 50. **Rameaux** plutôt forts, buissonnants, d'un vert gai, brillant, lisses, sans pubescence, ni glandes, ni soies, armés d'aiguillons peu nombreux, épars, droits ou très peu crochus. **Feuilles** presque toujours 5-foliolées. **Folioles** inégales, la première paire plus petite, elliptiques-lancéolées, vert tendre, glabres, à peine légèrement pourprées sur les bords dans leur jeunesse. **Pétioles** armés de petits aiguillons crochus sur la partie inférieure, et de glandes pédicellées sur les deux nervures supérieures. **Fleurs** semi-pleines, réunies par 2 à 5, à corolle petite ou moyenne, se montrant jusqu'aux gelées automnales, grâce à la végétation ininterrompue de cette espèce qui porte presque toujours, à l'automne, des fruits mûrs, des fleurs et des boutons. **Fruits** de forme variable, obconiques, turbinés ou oblongs, impubescents; **sépales** caducs avant la maturité.

Introduit de Chine en 1789.

Culture facile. Multiplication par écussonnage, mais surtout par boutures, qui prennent racines avec une extrême facilité.

Race des Rosiers du BENGALE non sarmenteux**Groupe A. — BENGALE ORDINAIRES**

2300.	Rosa semperflorens	(Curtis)	R. sauvage.
2301.	Abbé Mioland	(1839).	pourpre.
2302.	Alba White		blanc.
2303.	Alexina	(Beluze 1854).	blanc jaune.
2304.	Alfred Aubert		carmin clair.
2305.	Alice Hoffmann	(Hoffmann 1897)	rose tachée cerise.
2306.	Antoinette Cuillerat	(Buatois 1898)	jaune et cuivre.
2307.	Apolline		rose tendre nuancée.
2308.	Archiduc Charles	(Laffay)	rose cram. et panachée.
2309.	Aurore	(Vve Schwartz 1897)	aurore carmine.
2310.	Baronne Piston de Saint-Cyr	(Dubreuil 1902)	incarnat.
2311.	Belle de Monza	(Vibert 1840)	pourpre violet.
2312.	Bengale à grandes fleurs	(L. Noisetle)	rose.
2313.	Bijou de Royat-les-Bains	(Veysset 1891)	rose rouge carmin.
2314.	Blanc unique		blanc centre jaune.
2315.	Blanc de Chine		blanc pur.
2316.	Buret	(1840)	pourpre foncé.
2317.	Camellia rose	(Prévost)	rose o. lilas.
2318.	Carmin d'Yebles	(Desprez 1839)	carmin vif.
2319.	Catherine II	(Laffay 1832)	carné.
2320.	Champion of the World	(Woodhouse 1894)	rouge feu.
2321.	Common China	(Keer 1789)	rose vif.
2322.	Confucius	(Laffay 1838)	rose tendre.
2323.	Cora	(Vve Schwartz 1899)	jaune teinté aurore.
2324.	Ducher	(Ducher 1869)	blanc.
2325.	Duchesse of Edinburgh	(Weitch 1875)	rouge carmin.
2326.	Duke of York	(W. Paul 1894)	rose changeant.
2327.	Dunkelrote Hermosa	(Geissler 1900)	rouge foncé.
2328.	Élise Flory	(Guillot 1851)	rose nuancé.
2329.	Ermite		rose vif.
2330.	Fabvier	(Laffay 1832)	rose.
2331.	Frau Syndica Reloffs	(P. Lambert 1899)	jaune brillant.
2332.	Général Labutère		rose vif.
2333.	Hébé		rose.
2334.	Henri V		cramoisi vit.
2335.	Institutrice Moulins	(Charreton 1893)	rose carmin.
2336.	Irène Watts	(P. Guillot 1871)	saumon.
2337.	James Sprunt	(Sprunt 1858)	cramoisi.

2838.	Jean Bach-Sisley	(Dubreuil 1834).	rose arg. veiné.
2839.	La Neige	(Reboul 1894).	blanc pur.
2840.	Le Vésuve	(Laffay 1825).	rouge veiné.
2841.	Madame Eugène Resal	(P. Guillot 1895)	rose et jaune.
2842.	— Hortense Montefiore	(Bernaix 1899)	rose saumoné.
2843.	— Jean Sisley	(Dubreuil 1834).	blanc mat.
2844.	— Laurette Messimy	(Guillot et f. 1887).	rose et cuivrè.
2845.	— Morel		rouge clair.
2846.	— Pauwert	(Rambaux 1876).	blanc saumoné.
2847.	Marie Sage	Dubreuil 1890)	rose de Chine.
2848.	Marie Wolkoff	(Nabonnand 1896).	cramoisi velouté.
2849.	Napoléon	(Laffay)	rose taché cramoisi.
2850.	Noisette	(Noisette)	blanc rosé.
2851.	Old Blush	(Parsons 1896)	rose pâle.
2852.	Old Crimson	(Evans 1810)	cramoisi brillant.
2853.	Ordinaire	(Keer 1789).	rose clair.
2854.	Pompon	(Prévost).	rose pourpre.
2855.	Président d'Olbecque	(Guérin 1834).	cramoisi.
2856.	Prince Charles	(Luxembourg 1842).	groseille.
2857.	Pumila alba		blanc.
2858.	Pumila rosea		rose.
2859.	Purpur von Weilburg	(Jacobs 1886).	rose velouté.
2860.	Queen Mab	(W. Paul 1896).	pêche centre or.
2861.	Red Pet	(G. Paul 1888)	cramoisi foncé.
2862.	Rival de Pœstum	(. 1863).	blanc jaunâtre.
2863.	Saint-Prist de Breuze	(Desprez 1838).	cram. c. rose.
2864.	Sanglant	(Liabaud 1874)	rose.
2865.	Santa Rosa	(Burbank 1868).	rose.
2866.	Souv ^{re} d'Aimée Terrel des Chênes	(Vve Schwartz 1899).	jaune nuancé.
2867.	— du centenaire de Lord Brougham	(Nabonnand 1879).	rouge centre lilas.
2868.	Thérèse Stravius		blanc rosé.
2869.	Triomphe de Gand	(. 1833).	rouge lilacé.
2870.	Viridiflora	(Harrison 1856)	vert.

N. B. — Pour les *Rosiers Bengale sarmenteux*, voir III^e PARTIE (Collection spéciale des *Rosiers sarmenteux*).

Groupe B. — HYBRIDES DE BENGALÉ

Ces hybrides forment deux catégories distinctes.

La première est à **rameaux non sarmenteux**, à bois plutôt grêle, à aiguillons souvent peu nombreux. à folioles longuement lancéolées, lorsque l'un des ascendants est une forme dérivée du *R. Semperflorens*; lorsqu'au contraire, un ascendant est le *R. chinensis*, les jeunes folioles (ovales lancéolées) et l'extrémité des rameaux sont pourprées.

Le groupe des *Hybrides de Bengale sarmenteux* possède des rameaux d'une grande vigueur, à aiguillons forts, ou très forts, souvent entremêlés de glandes, à folioles longuement lancéolées lorsque la variété dérive du *R. semperflorens* (ex-*R. indica-major*) ou à folioles pourprées et à fleurs cramoisies lorsque le *R. chinensis* est en cause (ex. *Malton*).

Les styles sont presque toujours libres.

2871.	Cerisette		rouge.
2871 ^{bis} .	Chateaubriand	(Noisette 1827)	lilas.
2872.	Comte Bobrinsky	(Marest 1849).	carmin.
2873.	Comtesse de Lacépède	(Hort. 1840).	carné.

2873 ^{bis} .	Docteur Jamain.	(Jamain 1853).	cramoisi.
2874.	Ernestine de Barante.	(Lacharme 1843).	rose tendre.
2875.	Frances Bloxam	(G. Paul 1892).	rose saumon.
2876.	Jeanne Buatois.	(Buatois 1902).	blanc.
2876 ^{bis} .	Léonie Verger.	(Thomas 1846).	rose vif.
2877.	L'Ouche.	(Buatois 1901).	rose chair.
2877 ^{bis} .	Mademoiselle Maria Castel.	(E. Verdier 1877).	carne.
2878.	— Marie Moreau.	(Nabonnand 1880).	rose vif.
2878 ^{bis} .	— Thérèse Appert	(Trouillard 1855).	rose.
2879.	Nemesis.	(Bizard 1836).	cramoisi.
2879 ^{bis} .	Princesse de Joinville	(Verdier 1840).	rose vif.
2879 ^{ter} .	Toujours fleuri.	(Cherpin 1856).	violet.

N. B. — Pour les *Rosiers Hybrides de Bengale sarmenteux*, voir III^e PARTIE (Collection spéciale de Rosiers sarmenteux).

Race du R. CHINENSIS

Syn.: R. sinensis, *Pronville*. — Bengale pourpre.

Arbuste plus faible dans toutes ses parties, que le R. semperlorens, atteignant difficilement 1 mètre.

Il se différencie du R. semperlorens :

1^o Par ses folioles qui sont *ovales lancéolées* et non elliptiques lancéolées;

2^o Par des serratures beaucoup plus profondes et très aiguës;

3^o Par la teinte franchement purpurine des *folioles*, lesquelles sont complètement pourprées en dessous et pourpres sur les bords;

4^o Enfin par des fleurs cramoisies qui, à elles seules, suffiraient pour différencier cette espèce du type de Curtis.

2880.	Rosa chinensis	(Jacquin 1768).	R. sauvage.
2881.	Beau Carmin du Luxembourg	(Hardy).	carmin brillant.
2882.	Bengale pourpre	(Vibert 1827).	pourpre foncé.
2883.	Cramoisi supérieur.	(Coquereau 1832).	cramoisi vif.
2884.	Delton.		pourpre foncé.
2885.	Eugène de Beauharnais	(Hardy 1838).	pourpre.
2886.	Louis-Philippe	(Guérin 1834).	pourpre.
2887.	Lucullus.	(Guinoisseau 1854).	pourpre.
2888.	Nabonnand	(Nabonnand 1887).	pourpre velouté.
2889.	Prince Eugène	(?)	rouge pourpre.
2890.	Sanguin.	(Laffay)	pourpre.
2891.	Sanguinea.		cramoisi.

Race des Rosiers de MISS LAWRENCE

Syn. : *R. indica minima*, *Curtl.* ; *R. indica Lawrenceana*, *Red.* ; *R. semperflorens minima*, *Sims.*

Cette race est une forme aux habitudes naines, du *R. semperflorens*, *Curtl.*, dont elle possède, réduits à une petite échelle, tous les caractères spécifiques. Chez cette plante, les folioles atteignent difficilement 15 millimètres de longueur, et la foliole impaire 2 centimètres ; la hauteur totale de la plante est rarement de 0 m. 50. Introduite de Chine vers 1820 par Swelt.

Même culture que le *R. semperflorens*. Les fleurs qu'elle produit sont, je crois, les plus petites du genre, si on en excepte celles des *R. polyantha* nains.

2372.	Rosa Lawrenceana.	(Redouté 1821)	rose.
2373.	Caprice des Dames.	(Mieliez)	rose vif.
2374.	de Chartres.	(Laffay 1838)	rose.
2375.	Double.		rose vif.
2376.	Double Blanche.	(Vibert 1842)	blanc.
2377.	Gloire des Lawrence.	(Hort. 1837)	pourpre violet.
2378.	Lawrencia blanc.	(Manget 1827)	blanc.
2379.	Lawrencia rose.	(Miss Lawrence)	rose.
2700.	Pompon ancien.	(Hort. 1839)	rose clair.
2701.	Pompon bijou.	(Miss Lawrence)	rose clair.
2702.	Pompon de Paris.		rose.

SECTION V. — *GALLICÆ*, Crép.Espèce unique : *R. GALLICA*, Linné

Syn. : *R. austriaca*, Crantz; *R. pumila*, L. fil.; Rosier de Provins.

Arbuste de 1 mètre au plus, parfois seulement 0 m. 50.

Rameaux diffus, peu élançés, à écorce d'un vert sombre, souvent brune, et plus ou moins pourprée d'un côté; armés d'aiguillons nombreux, sétacés, presque droits, entremêlés d'acicules et de glandes pédicellées, parsemés de quelques aiguillons crochus, plus longs et plus forts.

Feuilles généralement 5-foliolées, accidentellement à trois paires de folioles; folioles largement ovales, à sommet arrondi, presque obtus, d'un vert sombre, légèrement gaufrées et d'aspect rude et coriace, souvent pubescentes en dessous, à *serratures* velues et glanduleuses, promptement caduques.

L'aspect général des feuilles et des folioles, ainsi que la forme des rameaux et des aiguillons, se retrouvent plus ou moins modifiés dans les races qui dérivent directement du *R. gallica* (*R. centifolia*, *R. Portland*, etc.).

Fleurs souvent solitaires ou réunies par trois au plus, à corolle très grande, simple dans le type et double ou semi-pleine, chez ses variations légitimes.

Styles libres, souvent saillants; **sépales** généralement caducs, mais quelquefois persistants.

Fruits ronds ou ovoïdes.

Cette espèce est — comme son nom l'indique — spontanée en France. Elle résiste, ainsi que ses dérivés, aux hivers les plus rigoureux; elle se multiplie facilement par division des pieds. Ses variétés étaient très à la mode jusqu'au milieu du siècle dernier; mais la culture en fut abandonnée parce qu'elles ne remontent pas. Quelques belles variétés à fleurs franchement panachées sont encore dans les jardins.

Race des Rosiers de PROVINS

2950. Rosa gallica , <i>Espèce unique</i>	(Linné).	<i>R. sauvage</i> .
2951. Adèle Heu	(Vibert 1816).	rose pourpre.
2952. à feuilles de laitue		rose.
2953. Agar	(Vibert 1843).	rose foncé ponctué.
2954. Aimable Amie		rose foncé.
2955. Alain Blanchard	(Vibert 1836).	rose panaché.
2956. Alcime	(Rob. et Mor. 1845).	carne purpurin.
2957. Anatole de Montesquieu	(Van Houtte 1860).	blanc.
2958. Ariadne	(Vibert 1838).	pourpre clair.
2959. Arlequin	(Paillard 1837).	rouge mêlé rose.
2960. Asmodée	(Vibert 1846).	rouge clair.
2961. Belle des Jardins	(Guillot 1872).	pourpre violet panaché.
2962. Belle Doria		lilas cendré.
2963. Belle Isis	(Parmentier).	carne vif.
2964. Belle Villageoise	(Vibert 1836).	violet marb. bl.
2965. Blanche fleur	(Vibert 1835).	carne.
2966. Blush	(Hooker).	blanc et rose.
2967. Brennus	(Laffay 1830).	cramoisi.
2968. Camaïeu	(1830).	violet et blanc.
2969. Cardinal de Richelieu		violet et carm.
2970. Casimo Ridolphi	(Vibert 1842).	pourpre ponct. cram.
2971. Cora	(Savoureux).	pourpre violet.
2972. César Beccaria	(Mor. Rob. 1870).	bl. ponct. lilas.
2973. Charles-Quint	(Mor. Rob.).	blanc lilas.
2974. Château de Namur		violet strié.
2975. Commandant Beaurepaire	(Mor. Rob. 1874).	rose et pourpre.
2976. Comte de Nanteuil	(Quettier 1852).	pourpre clair.
2977. — Foy de Rouen	(Savoureux).	rose pâle.
2978. Comtesse de Murinais	(Robert 1843).	rose clair.
2979. Conditorum	(Dr Dieck).	rose brun.

2980.	Couleur de Brennus		rouge.
2981.	Cramoisi Picotée	(Vibert 1834)	cramoisi.
2982.	des Parfumeurs		rose tendre.
2983.	Dometil Beccard		blanc et rose.
2984.	Double brique		cramoisi vif.
2985.	Down		rose foncé.
2986.	Duc de Valmy		rouge.
2987.	Dumortier		rose.
2988.	Enchanteresse	(Brux 1826)	rose clair.
2989.	Esther	(Vibert 1845)	rose pourpre.
2990.	Eulalie Lebrun	(Vibert 1844)	rose lilas.
2991.	Fanny Essler		rose ponceau.
2992.	Fatime	(Deschamps 1820)	rose ponceau.
2993.	Fornarina	(Vétil 1826)	pourpre nuancé.
2994.	Fulgens	(Vibert)	rose vif.
2995.	Gazella		rouge feu.
2996.	Georges Vibert	(Robert 1853)	pourpre ponctué blanc.
2997.	Gil Blas		rose tacheté.
2998.	Grand cramoisi de Vibert	(Vibert 1818)	cramoisi.
2999.	Gros Provins panaché		violet, rouge et blanc.
3000.	Hector	(Parmentier)	violet.
3001.	Henri Fouquier		rose tendre.
3002.	Hortense de Beauharnais		rose vif.
3003.	Hypathia		rose vif.
3004.	Infanta de Asturias	(Espagne)	rouge clair.
3005.	Jean Bart	(Vibert 1841)	rose taché.
3006.	Jeanne Hachette	(Vibert 1842)	carmin ponctué.
3007.	Juliette	(Mielles)	carmin.
3008.	Juno	(Laffay 1847)	rose.
3009.	Justine	(Vibert 1822)	rose clair.
3010.	La Neige	(Robert 1852)	blanc c. vert.
3011.	La plus belle des Panachées		rose strié.
3012.	La Revenante		cerise.
3013.	La Rubannée		pourpre strié.
3014.	Louise Mehul	(Parmentier)	bl. centre rose.
3015.	Lycoris		carmin.
3016.	Madame d'Hébray	(Pradel 1820)	rose rayé.
3017.	— Saportas		rose vif.
3018.	Mademoiselle Sontag		rose tendre.
3019.	Malesherbes	(Vibert 1834)	rouge nuancé.
3020.	Malvina	(Nardy)	rose g. de lin.
3021.	Marcel Bourgoïn	(Corbœuf 1899)	rouge foncé vel.
3022.	Marie Desmontiers		chair.
3023.	Marie Tudor		cerise.
3024.	Mécène	(Vibert 1845)	blanc et lilas.
3025.	Mercédès	(Vibert 1847)	blanc et lilas.
3026.	Moïse	(Parmentier 1828)	rose vif.
3027.	Montalembert	(Mor. Rob. 1861)	lilas foncé.
3028.	Mundi Selfcolored		rouge strié.
3029.	Narcisse de Salvandy	(Van Houtte 1843)	rouge lis. jaune.
3030.	Néron	(Laffay 1841)	cram. m. violet.
3031.	Nouveau Vulcain		violet foncé.
3032.	Nouvelle transparente	(Mielles 1835)	cramoisi.
3033.	Œillet double	(Prévost)	panaché lilas rosé.
3034.	Œillet flamand	(Vibert 1845)	rose bl. et rouge.

3035. Œillet parfait.	(Foulard 1841)	lilas et pourp.
3036. Ombrée parfaite.	(Vibert 1823)	pourpre viol.
3037. Omphale.	(Vibert 1845)	rose et ponceau.
3038. Panachée à fleurs doubles.	(Vibert 1830)	lilas strié.
3039. Panachée d'Angers.	(Mor. Rob. 1870)	rose et pourp.
3040. Panachée pleine	(Vibert 1830)	rose ponctue.
3041. Pepita.	(Moreau)	rose tendre.
3042. Perle des Panachées.	(Vibert 1845)	blanc et lilas.
3043. Phœnix.	(Vibert 1843)	rose et carm.
3044. Pompon.	(Mor. Rob. 1858)	rose lilas et bl.

Berceau de rosiers grimpants (*Rêve d'Or*).

3045. Ponctuée	(Mme Hébert 1820)	rose ponceau.
3046. Président Dutailly	(Dubreuil 1883)	cram. nuancé.
3047. Princesse de Nassau	(Mielles)	rose foncé.
3048. Provins ancien	(P. Cochet)	rose clair.
3049. Reine des Amateurs	(Mme Hébert)	lilas b. pâle.
3050. Royal marbré.	(1851)	carm. m. rose.
3051. Séguier	(Robert 1853)	pourpre violet.
3052. Sterckmann.		rose tendre.
3053. Tricolore.	(Lahaye 1827)	pourpre à raies bl.
3054. Tricolore de Flandre.	(Van Houtte 1840)	rose bl. et v.
3055. Tuscany.		violet foncé.
3056. Village Maid	(Vibert 1845)	pourpre strié.
3057. Ville de Toulouse.	(F. Brassac 1876)	rose carmin.
3058. Zenobia.	(Vibert 1837)	rose.

Race du R. PARVIFOLIA

Syn. : Petit Saint-François.

C'est une forme aux habitudes naines du *R. gallica*, dont elle se différencie par sa petite taille (au plus 0 m. 50), par ses rameaux grêles, ses folioles et ses fleurs minuscules.

En résumé, le *R. parvifolia* est au *R. gallica* ce que le *R. Lawrenceana* est au *R. semperflorens*, et ce que le Cent-feuilles-Pompon est au *R. centifolia*.

3058 ^{ba} . Rosa parvifolia	(Lindley)	<i>R. sauvage</i> .
3059. Pompon Saint-François blanc		blanc.
3060. Pompon Saint-François rouge		rouge.
3061. Pompon Saint-François violet		violet foncé.

Race des Rosiers CENT-FEUILLES

Groupe A. — CENT-FEUILLES ORDINAIRES

Syn. : *R. centifolia*, *L.*

Arbuste se rapprochant beaucoup, comme dimensions et aspect général, du *R. gallica*, dont il provient.

Il se différencie du *R. gallica* par des **pédicelles** plus longs; par des **folioles** moins rudes; par le **calice** qui est visqueux et porte des sépales dressés; enfin et surtout par des **fleurs** très doubles, pleines, de forme parfaite, penchées vers le sol.

La variété Cent-feuilles "*des peintres*" produit des roses d'une régularité incomparable, d'une forme globuleuse fort belle.

Fleurit une seule fois par an, en juin-juillet.

Les sépales du calice de cette race ont une tendance à présenter des productions particulières.

C'est ainsi que chez le *centifolia* "*Cristata*", la moitié des sépales sont couverts, sur les bords, d'appendices multipartites, plusieurs fois divisés et subdivisés en lamelles étroites, portant des glandes odorantes, production qu'il ne faut pas confondre avec la mousse des variétés du *R. muscosa*, autre forme de *R. Cent-feuilles* à calice couvert de mousse que nous étudierons plus loin.

On suppose que le *R. centifolia*, *L.* est originaire d'Asie-Mineure. Il a été trouvé à fleurs doubles dans le Caucase.

3100. Rosa centifolia	(Linné)	<i>R. sauvage</i> .
3101. Anaïs Ségalas	(Vibert 1837)	cramoisi.
3102. Bullata		rose vif.
3103. Cabbage Rose		blanc.
3104. centifolia alba	(Hort.)	blanc.
3105. centifolia major	(Hort.)	rose.
3106. centifolia minor	(Hort.)	rose.
3107. Cent feuilles (rose-chou)		blanc.
3108. Common Provence		rose.
3109. Communis	(Trier)	blanc.
3110. Cuidad de Oviedo	(Espagne)	rose foncé.
3111. des Peintres		rose.
3112. Duc d'Angoulême	(Holl.)	rose foncé.
3113. Kœningen von Danmarck	(Broot 1899)	carm. foncé.
3114. La Noblesse	(Soupert 1896)	rose.
3115. Œillet	(Dupont)	rose strié.
3116. Ordinaire de Dijon		rose tendre.
3117. Paysanne		rose.

3118. Petite de Hollande.		rose.
3119. Petite rose de mai.		rose.
3119 ^{bi} . Quatre-saisons blanc.	(Laffay)	blanc.
3120. Rose à feuille de laitue	(?)	rose.
3121. Rose de Puteaux.	(Jamin).	rose.
3122. Sancta.	(Hort.).	rose pâle.
3123. Spong.	(Anglais).	rose lilas.
3124. Tour Malakoff.	(Soupert 1856).	pourpre.
3125. Unique blanche.	(Grimmwood 1877)	blanc.
3126. Unique panachée.	(Guillot 1866).	blanc et rose.
3127. Vierge de Cléry	(Baron Viellard 1883).	blanc.
3128. White Provence.	(Grimmwood 1877)	blanc.
3129. York et Lancastre	(Miller).	bl. pan. rose.

Groupe B. — CENT-FEUILLES MOUSSUS non remontants

Syn.: *R. muscosa*, Miller; *R. centifolia muscosa*, Hort.; Rosiers mousseux.

Les caractères de cette race sont exactement ceux du *R. centifolia*, dont elle se différencie seulement par le **pédoncule**, et surtout le **calice** et les **sépales** qui sont absolument couverts d'un tissu moussu, formé de ramifications innombrables, entremêlées et couvertes de glandes, répandant une excellente odeur lorsqu'on les froisse.

Les variétés du *R. centifolia muscosa* ne fleurissent généralement qu'une fois l'an. Cependant il en est quelques-unes, récemment créées, qui fleurissent plusieurs fois. C'est pourquoi nous avons divisé les variétés de cette race en deux groupes :

Mousseux non remontants. — Mousseux remontants.

Il est à remarquer que certaines variétés classées comme remontantes, ne remontent pas dans certains terrains.

Toutes ces plantes sont parfaitement rustiques.

3129 ^{bis} . Rosa muscosa	(Hort.).	<i>R. sauvage.</i>
3130. Adrien Brogniard.	(Robert 1858).	rose vif.
3131. alba mutabilis	(Verdier 1866)	rose nuancé.
3132. Alfred de Delmas.	(Portemer, 1855)	pourpre carné.
3133. à longs pédoncules.	(L. Noisette)	cerise.
3134. André Thouin.	(Robert 1852).	ardoisé centre rouge.
3135. Angélique Quettier.	(Quettier 1839)	rose lilas.
3136. Aristobule.	(Foulard 1840)	rouge tendre.
3137. Baron de Wassenaer.	(Verdier 1853).	rose lilas.
3138. Béranger	(Vibert 1849)	rose tendre.
3139. Bicolor incomparable.	(Touvais 1851).	rose panaché.
3140. Blanche double.		blanc pur.
3141. Blanche Simon	(Rob. et Mor. 1862).	blanc.
3142. Burgundy.		rouge foncé.
3143. Capitaine Basroger.	(Mor. Rob. 1893)	carmin.
3144. Carné.	(Robin).	carné.
3145. Catherine de Wurtemberg.	(Vibert 1843)	rose tendre.
3146. Célina.	(Hardy 1855).	cramoisi ombré.
3147. centifolia muscosa	(Miller).	rose foncé.
3148. Césonie.	(Rob. et Mor. 1859).	carmin.
3149. Chevreur.	(Mor. Rob. 1837)	rose vif.

3150.	Colonel Robert Lefort	(E. Verdier 1832).	pourpre violet.
3151.	Common Moss	(Angleterre).	rose.
3152.	Comtesse de Murinais	(Vibert 1843).	blanc.
3153.	— Doria	(Portemer 1854).	cramoisi éclatant.
3154.	Crested Moss	(Kirche 1827).	rose.
3155.	Crimson Globe	(W. Paul 1890).	cramoisi.
3156.	Crimson or Damask	(Angleterre).	rose.
3157.	Cristata	(Vibert 1827).	rose.
3158.	De Candolle	(Portemer).	rose tendre.
3159.	de Meaux	(Sweet 1814).	rose.
3160.	Denis Hélye	(Louis J. 1864).	pourpre violacé.
3161.	Docteur Marjolin	(Rob. Mor. 1860).	rouge luisant.
3162.	Duchesse d'Abrantès	(Robert 1851).	incarnat.
3163.	— de Verneuil	(Portemer 1856).	carné tendre.
3164.	Élisabeth Brow.		rose pâle ponct. bl.
3165.	Émeline	(Rob. Mor. 1859).	blanc.
3166.	Etna	(Vibert 1845).	rouge feu.
3167.	Eugène de Savoie	(Rob. Mor. 1860).	rouge vif.
3168.	Eugène Verdier	(E. Verdier 1872).	cramoisi.
3169.	François de Salignac	(Robert 1854).	amarante.
3170.	Général Clerc	(Laffay 1845).	pourpre foncé.
3171.	— Kléber	(Robert 1856).	rose tendre.
3172.	Gewöhnliche Moosrose		rose.
3173.	Gloire des Mousseuses	(Robert 1852).	rose carminé.
3174.	Gloire d'Orient	(Beluze 1856).	rose foncé.
3175.	Gracilis	(Prévost).	rose pâle.
3176.	Henri Martin	(Laffay 1863).	rouge luisant.
3177.	Hortense Vernet	(Mor. Rob. 1861).	rose tendre.
3178.	Jean Bodin	(Vibert 1846).	rose vif.
3179.	Jenny Lind	(Laffay 1845).	rose vif.
3180.	John Cranston	(E. Verdier 1861).	violet rouge.
3181.	John Grow	(Laffay 1846).	pourpre velouté.
3182.	Julie de Mersan	(Thomas 1854).	rose strié.
3183.	Lane	(Robert 1860).	cramoisi.
3184.	Lancii	(Laffay 1846).	cramoisi.
3185.	Little Gem	(W. Paul 1830).	cramoisi.
3186.	L'Obscurité	(Lacharme 1848).	groseille.
3187.	Louis Gimard	(Pernct p. 1877).	rouge vif.
3188.	Louise Verger	(Mor. Rob. 1860).	chair.
3189.	Madame Bouton	(Robert 1851).	rose nuancé.
3190.	— Delarochelambert	(Robert 1851).	amarante.
3191.	— de Staël	(Mor. Rob. 1857).	carné.
3192.	— Soupert	(Mor. Rob. 1851).	cerise.
3193.	Mademoiselle Alice Leroy	(Vibert 1842).	rose.
3194.	— Marie-Louise Bourgeois	(Corbœuf 1890).	blanc.
3195.	Malvina	(V. Verdier 1841).	rose.
3196.	Maréchal Davoust	(Robert 1853).	rouge.
3197.	Marie de Blois	(Robert 1852).	rose lilas.
3198.	Marie de Bourgogne	(Robert 1853).	rouge clair.
3199.	Mercédès	(Vibert 1847).	blanc et lilas.
3200.	Micaëla	(Mor. Rob. 1864).	cerise.
3201.	Mousseux ancien	(Vibert).	cramoisi.
3202.	Mousseux du Japon		rose feu.
3203.	Nuits d'Young	(Laffay 1845).	pourpre marron.
3204.	Œillet panaché	(Ch. Verdier 1833).	rose strié rouge.

3205. Ola Blach.	(Angleterre)	blanc.
3206. Ordinaire		rose.
3207. Péliisson.	(Vibert 1848)	cramoisi.
3208. Pourpre du Luxembourg.	(Hardy)	pourpre.
3209. Précoce.	(Vibert 1843)	rouge clair.
3210. Princesse Amélie.	(Robert 1851).	incarnat lilas.
3211. — Bacchiochi.	(Mor. Rob. 1866)	rose luisant.
3212. Purpurea rubra.		pourpre.
3213. Quatre-saisons blanc moussu.	(Laffay)	blanc.
3214. Reine Blanche	(Rob. et Mor. 1857)	blanc.
3215. Rotrou.	(Vibert 1843)	lilas rosé.
3216. Sans sépales	(1839).	carné bordé rose.
3217. Sidonie	(Vibert 1845).	chair.
3218. Sœur Marthe	(Vibert 1848)	rose centre foncé.
3219. Sophie de Marsilly.	(Mor. Rob. 1863).	rose brillant.
3220. Soupert et Notting	(Pernet p. 1874).	rose et carmin.
3221. Unique	(Robert 1852).	cramoisi nuancé.
3222. Unique de Provence	(1844)	blanc pur.
3223. Valide	(Mor. Rob. 1857)	rose vif.
3224. Van Dael	(Laffay 1850).	lilas foncé.
3225. Violacée.	(Soupert 1876).	violet.
3226. White Bath	(Saller 1810)	blanc bordé rose.
3227. William Grow	(Laffay 1859).	violet.
3228. William Lobb	(Laffay 1855).	carmin.
3229. Zaire	(Vibert).	rose foncé.
3230. Zénobia	(W. Paul 1892).	rose satiné.
3231. Zoé	(Pradel 1891).	rose.

Groupe C. — CENT-FEUILLES MOUSSUS remontants

Ce groupe n'est, en réalité, qu'un sous-groupe que nous avons créé dans les R. cent-feuilles moussus; ces rosiers ont les mêmes caractères que ceux du groupe précédent.

3232. à longs pédoncules.	(Robert 1854).	rose clair.
3233. Arthur Young.	(Portemer 1863).	pourpre velouté.
3234. Blanche Moreau	(Mor. Rob. 1880).	blanc.
3235. Capitaine John Ingram.	(Robert)	pourpre foncé.
3236. Clémence Robert.	(Mor. Rob. 1863)	rose vif.
3237. Cumberland belle.	(Dingee 1901).	rose.
3238. Delille.	(Mor. Rob. 1859)	carné.
3239. Deuil de Paul Fontaine	(Fontaine 1873).	pourpre nuancé.
3240. Eugénie Guinoisseau	(Bertrand 1864).	cerise.
3241. Fornarina.	(Rob. Mor. 1861)	carmin luisant.
3242. Général Clerc.	(Portemer).	ardoise.
3243. — Drouot.	(Robert 1854).	groseille.
3244. Hermann Kegel.	(Portemer 1848).	carmin violet.
3245. Impératrice Eugénie	(Guillot p. 1856).	rose luisant.
3246. James Veitch.	(E. Verdier 1864).	violet ardoisé.

3247.	Jeanne de Montfort.	(Robert 1851).	carné moucheté.
3248.	John Fraser.	(Granger 1861).	rouge v. nu. carm.
3249.	La Caille.	(Rob. et Mor. 1857).	rose velouté vif.
3250.	Madame Édouard Ory.	(Robert 1856).	rose vif.
3251.	— Émile de Girardin.	(Robert 1853).	rose tendre.
3252.	— Landeau.	(Mor. Rob. 1873).	rouge, panaché blanc.
3253.	— Moreau.	(Mor. Rob. 1872).	vermillon ligné blanc.
3254.	— Platz.	(Mor. Rob. 1864).	rose.
3255.	— William Paul.	(Mor. Rob. 1866).	rose vif.
3256.	Ma Ponctué.	(Guillot p. 1858).	cerise ponctuée de blanc.
3257.	Maupertuis.	(Mor. Rob. 1868).	cramoisi.
3258.	Mousseline.	(Rob. Mor. 1831).	blanc rosé.
3259.	Oscar Leclerc.	(Robert 1853).	rose foncé ponct. blanc.
3260.	Princesse Adélaïde.	(Laffay 1845).	carmin.
3261.	Raphaël.	(Robert 1856).	carné.
3262.	René d'Anjou.	(Robert 1853).	rose tendre.
3263.	Salet.	(Lacharme 1854).	rose.
3264.	Souvenir de Pierre Vibert.	(Mor. Rob. 1867).	rouge nuancé.
3265.	Zoé.	(Forest 1829).	rose clair vif.

Groupe D. — CENT-FEUILLES POMPON

Charmant petit arbuste de quelques décimètres, à rameaux droits, verticaux, grêles, portant de nombreux petits aiguillons très fins, très aigus, épars.

Feuilles 5, 7-foliolées, à **folioles** très petites, en rapport avec les fleurs minuscules, et de forme parfaite.

Très rustiques, les diverses variétés de cent-feuilles pompon se cultivent franches de pied ou écussonnées sur 1/2 tige. Sous cette dernière forme, elles produisent un effet ravissant.

3265 ^{me}	Rosa centifolia pomponia.	(Lindley).	R. sauvage.
3266.	Pompon.	(Robert 1853).	rose foncé.
3267.	Pompon blanc.	(Mauget 1827).	blanc.
3268.	Pompon de Bourgogne blanc.		blanc.
3269.	Pompon de Bourgogne rose.		rose.
3270.	Pompon perpétuel.	(Vibert 1849).	cramoisi.
3271.	White de Meaux.	(Angleterre).	blanc teinté.

Guirlande et pylône (*Gloire de Dijon*).

Racé des Rosiers ALBA

Cet hybride du *R. gallica* et du *R. canina* est certainement plus voisin de ce dernier que du Rosier de Provins, et nous l'aurions placé comme forme du *R. canina*, si nous n'avions tenu à réunir en un seul faisceau toutes les races du *gallica* qui sont dans nos collections.

Arbuste de 2 mètres, voisin comme faciès général du *R. canina*, L.

Rameaux droits, très forts, armés d'aiguillons forts et crochus. Axes secondaires rappelant les rameaux des Rosiers de Provins, mais cependant généralement dépourvus de soies et de glandes.

Feuilles à 5-7 folioles; **folioles** glauques, ovales-arrondies, simplement dentées, glabres à la face supérieure, glanduleuses sur les nervures.

Fleurs simples ou doubles, jamais pleines, généralement blanc carné. Fleurit en juin-juillet.

Introduit de Crimée en 1597; très rustique; ne remonte pas.

3300.	Rosa alba	(Linné 1753)	blanc.
3301.	alba carnea	(Touvais 1807).	carné.
3301 ^{bis} .	Armide	(Vibert 1817).	blanc carné.
3302.	Belle de Ségur	(Vibert)	rose carné.
3303.	Blanche de Belgique		blanc.
3304.	Celestial	(Angleterre)	chair.
3305.	Cuisse de Nympe	(Dumont de Courset).	carné bord pâle.
3306.	Cuisse de Nympe émue	(Vibert).	carné vif.
3307.	Félicité Parmentier	(1834).	chair.
3308.	L'Étoile	(Soupert 1870).	carné.
3309.	Madame Audot	(V. Verdier 1844).	rose chair.
3310.	— Legras de Saint-Germain	(1846).	crème.
3311.	— Plantier	(Plantier 1835)	blanc.
3312.	Maiden's blush	(Kew. 1797).	rose carné.
3313.	Pompon blanc parfait	(E. Verdier 1875).	blanc.

Racé des Rosiers de DAMAS

Syn. : *R. damascena*, Miller; Rosier de Damas; Rosier de Puteaux; *R. bifera*; Rosier des Quatre-Saisons.

Arbuste de 1 m. 50, rarement 2 à 3 mètres.

Rameaux secondaires nombreux et diffus, rappelant par leur forme et leurs aiguillons ceux du *R. gallica*. Les rameaux principaux, au contraire, élancés, droits et possédant des aiguillons forts et crochus.

Feuilles 7-foliolées; **folioles** ovales-lancéolées, amples, d'un vert plus vif que celles du *R. gallica*, quelquefois lavées de brun sur les bords, non promptement caduques.

Fleurs généralement réunies par 3 à 7, en faux corymbes, à pédoncule glanduleux, presque pleines, très odorantes.

Fruits très allongés, couverts de soies glanduleuses.

Cette plante est probablement née du croisement du *R. gallica* L. par le *R. canina*; introduite en France, selon toute apparence, par Thibault IV, vers 1250; mais sûrement de Syrie en 1573.

La Rose de Damas est cultivée depuis la plus haute antiquité, à cause de sa floraison continuelle. On a de fortes raisons de croire que les Romains la cultivaient à Poëstum, et que c'est là le "*Biferique rosaria Pasti*", dont parle Virgile au livre IV des *Géorgiques*.

Une forme très voisine du type était cultivée au siècle dernier, à Puteaux, près Paris, pour la production des fleurs sèches destinées à la pharmacie. Ce rosier résiste bien à nos hivers.

3325.	Rosa damascena	(Miller 1768)	Rose sauvage.
3326.	Bernard Mayador		rose vif.
3327.	Botzaris	(Robert 1856).	blanc pur.
3328.	Kazanlik		rose.

3329. La Ville de Bruxelles.	(Vibert 1849)	rose veiné.
3330. Léda.	(Anglais).	lilas carmin.
3331. Madame Hardy.	(Hardy 1833)	blanc rosé.
3332. — Stolz.	(Anglais).	jaune paille.
3333. — Zoetmans	(Marest)	blanc pur.
3334. Red Damask.	(Anglais).	rouge vil.

Race des Rosiers de PORTLAND

Syn. : *R. portlandica*, *Hort.* ; Rosier perpétuel.

Arbuste de 0 m. 75 ou environ. **Rameaux** forts, droits, rigides, vert sombre, souvent pourprés du côté du soleil, couverts d'aiguillons inégaux, aciculaires, les plus longs légèrement crochus, les autres droits, entremêlés de soies glanduleuses.

Feuilles généralement 7-foliolées; **folioles** coriaces, rigides, ovales, plus ou moins arrondies au sommet, l'impaire rarement lancéolée, d'un vert sombre, glabres en dessus, légèrement tomenteuses en dessous; **serrature** généralement simple; glanduleuse ou velue; **nervures** des folioles accentuées.

Fleurs roses ou rouges, très odorantes, solitaires ou réunies par 2-3, courtement pédonculées, se montrant parfois à l'aisselle des feuilles à la seconde floraison.

Fruits rouges, presque toujours allongés.

On suppose le *R. portlandica* originaire d'Angleterre et on le considère comme un hybride du *R. gallica*.

Très résistant au froid, il a joui d'une grande vogue, grâce à sa faculté de remonter, jusqu'à l'introduction en France du *R. indica*, *Lindley*.

3350. Rosa portlandica	(Hort.).	rose.
3351. Arthur de Sansal.	(Cartier 1855).	pourpre nuancé.
3352. Blanc de Vibert.	(Vibert 1847)	blanc.
3353. Cœlina Dubos.	(Dubos 1849)	blanc rosé.
3354. Jacques Cartier.	(Mor. Rob. 1868)	rose.
3355. Julie Krudner.	(Laffay 1847).	carmin.
3356. Madame Boll	(Boll 1856)	rose vif.
3357. — Knorr.	(V. Verdier 1865).	rose vif.
3358. — Souveton	(Pernet p. 1874).	rose taché blanc.
3359. Marbrée.	(Mor. Rob. 1858)	rouge marbré rose.
3360. Marie de Saint-Jean	(Damaizin 1869).	blanc.
3361. Marie Robert.	(Rob. Mor.)	rose lilas.
3362. Miranda.	(de Sansal 1869).	rose tendre.
3363. Panachée de Lyon	(Dubreuil 1895).	blanc et rose.
3364. Rembrandt	(Mor. Rob. 1893)	vermillon rayé.
3365. Robert perpétuel	(Robert 1856).	carmin nuancé blanc.
3366. Rose du Roi.	(Lelieur 1812).	pourpre.
3367. Souvenir de Monsieur Poncet	(Pernet 1892).	rose clair.
3368. Yolande d'Aragon.	(Vibert 1843)	pourpre.

Race des Rosiers HYBRIDES REMONTANTS

Cette race, purement horticole, est, sans conteste, une des plus riches, sinon la plus riche du genre, et elle est extrêmement précieuse pour les pays du Nord, dans lesquels les formes plus sensibles au froid ne résistent pas.

Quelle est l'origine des rosiers dits Hybrides Remontants ?

Très certainement l'hybridation du *R. gallica* ou d'une de ses formes affines par des variétés des *R. indica fragrans* et *semperflorens*.

Les caractères des Hybrides Remontants actuellement cultivés sont, en somme, très variables, parce que les premiers obtenus vers 1842 (aujourd'hui pour la plupart disparus des cultures) ont été à leur tour métissés et que les produits mêmes de ces métissages ont parfois à nouveau subi l'action naturelle ou artificielle d'un pollen étranger.

Certaines véritables sous-races ou groupes se sont ainsi trouvés constitués, dont les variétés ont entre elles des caractères communs, comme nous le voyons ci-après.

Les principaux caractères auxquels on reconnaît les Hybrides Remontants sont les suivants :

Rameaux forts, ou très forts, raides, presque toujours verts rarement légèrement pourprés du côté du soleil, toujours hétéracanthes, c'est-à-dire armés d'aiguillons forts, crochus (presque toujours entremêlés d'acicules).

Ce caractère est constant, sauf chez quelques rares formes, métissées à nouveau, et chez lesquelles les rameaux sont peu armés, mais cependant non inermes. L'extrémité des rameaux est brusquement atténuée et raide. Le **pedoncule** est ferme, droit, rigide, à de rares exceptions près.

Les **feuilles** 5, 7-foliolées portent des folioles de formes variables mais presque toujours rudes, à nervures saillantes, plus ou moins gaufrées, n'ayant jamais la belle teinte vert clair ou pourprée, et la transparence observée chez les variétés du *R. indica*. L'aspect des folioles rappelle toujours, de près ou de loin, celles du *gallica* ou du *Damascena*, à moins qu'un nouveau métissage ne soit intervenu (Captain Christy par exemple, généralement classé dans les Hybrides Remontants et que nous avons placé parmi les Hybrides thé).

Les **fleurs** grosses ou très grosses varient du blanc pur au rouge le plus foncé; il n'y en a pas de jaunes.

Les **fruits**, de formes assez variables, sont presque toujours pyriformes, plus ou moins longuement atténués à la base, mais très rarement brusquement dilatés ou presque sphériques.

Culture : Les Hybrides Remontants résistent pour la plupart très bien aux froids normaux du climat séquanien et du nord de la France.

Groupe A. — LA REINE

Syn. : Rosier de la Reine.

Les rosiers de ce groupe sont vigoureux, rustiques, à **rameaux** toujours droits, un peu rigides, munis d'aiguillons petits et assez rapprochés; **feuillage** serré, vert; **fleur** en coupe, coloris variant du rose tendre au rose vif. Ils drageonnent au loin, comme les Provins dont ils se rapprochent beaucoup par leur végétation.

3400. La Reine	(Laffay 1842).	rose lilas.
3401. Abbé Giraudier	(Levet 1869).	cerise.
3402. Alpaïde de Rotalier	(Campt 1864).	rose clair.
3403. Anna de Diesbach	(Lacharme 1857).	carmin.
3404. Antoine Mouton	(Levet 1874).	rose velouté.
3405. Archiduchesse Elisabeth d'Autriche	(Mor. Rob. 1881).	rose nuancé.
3406. Auguste Mie	(Laffay 1851).	rose satiné.
3407. Baronne Gustave de Saint-Paul	(Glantenet 1894).	rose pêche.
3408. Belle Normande	(Oger 1864).	blanc.
3409. Cécile Daumont	(Vilin 1900).	rose carthame.
3410. Clémence Raoux	(Granger 1866).	rose vif.
3411. Comte Alphonse de Sérénie	(Touvais 1865).	rose nuancé.
3412. Comte de Mortemart	(Margottin 1879).	rose clair.
3413. Comte de Nanteuil	(Quettier 1852).	rose vif.
3414. Comte Raimbaud	(Rolland 1867).	cerise.
3415. Comtesse Branicka	(Lévêque 1888).	rose argenté.
3416. — Cahen d'Anvers	(Vve Lédéchaux 1885).	rose lilacé.
3417. Coquette Bordelaise	(Duprat 1866).	rose maculé blanc.
3418. Docteur Wingtrinier	(Fontaine 1863).	cerise.
3419. Duchesse d'Orléans	(Quettier 1851).	rose hortensia.
3420. Elie Morel	(Liabaud 1867).	rose lilas.
3421. Fair Helen	(W. Paul 1899).	blanc et rose.

3422.	François Levet	(Levet 1830).	rose de Chine.
3423.	François Michelin	(Levet 1871).	rouge très vif.
3424.	Georges Moreau	(Moreau R. 1830).	rouge.
3425.	Gloire de Vitry	(Masson 1854).	rose lilas.
3426.	Gloire d'un Enfant d'Hiram	(Vilin 1899).	rouge nuancé.
3427.	James Bougault	(Renault 1837).	blanc rosé.
3428.	J.-B. Casati	(V'e Schwartz 1836)	rose hortensia.
3429.	Jean Dalmais	(Ducher 1873).	cerise.
3430.	Louise d'Autriche	(Fontaine 1856).	violet.
3431.	Louise Perronny	(Lacharme 1844)	rouge feu.
3432.	Madame Alice Dureau	(Vigneron 1867)	rose lilas.
3433.	— Cécile Daumont	(Vilin 1899).	garance nuancé.
3434.	— Eugène Verdier	(E. Verdier 1873).	rose tendre.
3435.	— Georges Desse	(Duprat 1897).	rouge panaché.
3436.	— Montet	(Liabaud 1830)	rose tendre.
3437.	— Nachury	(Damaizin 1873).	rose.
3438.	— Puissant	(Mor. Rob. 1868).	cerise ombré.
3439.	— Rivals	(Gonod 1866).	rose satiné.
3440.	— Schmitt	(Schmitt 1857)	rose nuancé.
3441.	— Sophie Froppot	(Levet 1876).	rose vif.
3442.	— Stingue	(Liabaud 1834).	groseille.
3443.	— Thérèse de Parieu	(Gautreau 1871).	rose et carmin.
3444.	Mademoiselle Charlotte Card	(Vigneron 1876)	cerise.
3445.	— de la Seiglière	(Maidion 1836).	rose argenté.
3446.	— Emma Hall	(Liabaud 1877).	rose laqué blanc.
3447.	— Fernande de la Forest	(Margottin 1872).	rose.
3448.	— Maria Verdier	(E. Verdier 1877).	rose vif.
3449.	Marguerite Dombain	(E. Verdier 1865)	rose.
3450.	Maria Thérèse	(Ducher 1872).	rose tendre.
3451.	Mister John Laing	(Bennett 1837).	rosé satiné.
3452.	Mistress F.-W. Sanford	(Curtis 1899)	rose teinté.
3453.	Mistress John Laing	(Dingee 1891)	blanc et rose.
3454.	Monsieur de Montigny	(Paillet 1855).	rose.
3455.	Panachée de Bordeaux	(Duprat 1896).	rouge strié.
3456.	Paul Neyron	(Levet P. 1869).	rose foncé.
3457.	Perle blanche	(Tourvais 1870)	carné.
3458.	Pride of the Valley	(Hall Prossen 1893).	blanc et rose.
3459.	Prince Impérial	(Pradel 1856).	rose.
3460.	Prince Paul Demidoff	(Guillot f. 1873).	rose lilas.
3461.	Princesse Impériale Clotilde	(Fontaine 1859).	rose nuancé jaune.
3462.	— Marie Dolgorouky	(Gonod 1873)	rose panaché.
3463.	— Marguerite d'Orléans	(E. Verdier 1883).	rose tendre nuancé.
3464.	Queen of Queens	(W. Paul 1883).	rose nuancé.
3465.	Reine blanche	(Damaizin 1869).	blanc et rose pâle.
3466.	Reine de Danemark	(Granger 1857).	blanc rosé.
3467.	Reine du Midi	(Rolland 1867).	rose lilas.
3468.	Sœur des Anges	(Oger 1862).	chair.
3469.	Souvenir de Béranger	(Moreau)	rose brillant.
3470.	— de la Reine d'Angleterre	(Cochet fils 1855)	rose velouté.
3471.	— de la Reine des Belges	(P. Cochet 1850).	carmin.
3472.	— de Pierre Oger	(Oger 1896).	rose vif très frais.
3473.	Ulric Brunner fils	(Levet père 1831)	cerise.
3474.	Ville de Saint-Denis	(Thomas 1853)	cramoisi.

Groupe B. — BARONNE PRÉVOST

Il y a tout lieu de supposer que les rosiers de ce groupe ne sont que des accidents fixés du type, vieil hybride venant des *R. Provins* et des *R. de l'Île Bourbon*. Ils forment de beaux buissons, d'une longévité assez peu commune chez les Hybrides Remontants. Leurs caractères principaux sont : **rameaux** forts, grisâtres, poussant horizontalement, armés de nombreux **aiguillons** gros et gris; **feuillage** ample, **fleur** de forme plate, pleine, rappelant celle des *R. Cent-feuilles* variant du coloris rose au rose foncé; portant peu à fruit.

3475. Baronne Prévost.	(Desprez 1842).	carmin lilas.
3476. Boïeldieu	(Margottin 1877)	rose vif.
3477. Madame Désiré Giraud.	(Haussy: 1855).	blanc et rosé.
3478. — Eugénie Frémy.	(E. Verdier 1884).	rose vif.
3479. Marguerite Jamain.	(Jamain 1873).	carné.
3480. Odéric Vital.	(Oger 1858).	rose tendre.
3481. Panachée d'Orléans	(Dauvesse 1854).	rose et pourpre.
3482. Triomphe d'Alençon.	(Touvais 1858)	rose vif.

Groupe C. — GÉANT DES BATAILLES

Arbuste rustique, florifère et très remontant, à rameaux bruns, droits, **aiguillons** nombreux; **feuillage** petit, peu ample, très sujet à l'oïdium et aux maladies cryptogamiques, **folioles** assez rapprochées sur le pétiole commun; **fleur** en coupe, petite, rouge écarlate ou rouge très foncé; **fruit** petit, ovoïde, longuement atténué à la base.

3483. Géant des Batailles.	(Nérard 1846)	rouge feu éclatant.
3484. Abbé Berlèze	(Guillot f. 1864).	cerise.
3485. — Bramere	(Guillot f. 1871).	pourpre brun.
3486. — Raynaud	(Guillot f. 1863).	rouge violet ardoise.
3487. Abraham Lincoln.	(Ducher 1865).	rouge pourpre.
3488. Adèle Dufresnois.	(Mor. Rob. 1875).	carné tendre.
3489. Arthur Oger.	(Oger 1875).	pourpre velouté.
3490. Cardinal Patrizzi.	(Trouillard 1853).	rouge et violet.
3491. Claude Jacquet.	(Liabaud 1892)	rouge vif.
3492. Comte de Beaufort.	(Boyeau 1858).	pourpre nuancé.
3493. Comtesse de Polignac.	(Granger 1862)	cramoisi.
3494. Crimson Bedder.	(Cranston 1874).	groseille vif.
3495. Curé de Charentay.	(Ducher 1868).	groseille.
3496. Deuil du Prince Albert.	(Lapente 1862)	gros. nuancé
3497. Docteur Bretonneau	(Trouillard 1864).	violet rouge.
3498. — Dor.	(Liabaud 1885).	rouge ombré.
3499. — Garnier	(Mor. Rob. 1882).	cerise.
3500. — Hurta	(Geschwindt 1868).	rose pourpre luisant.
3501. Duc d'Anjou.	(Boyeau 1862).	cramoisi.
3502. — de Bassano	(Portemer 1862).	cramoisi.
3503. — de Nassau	(Pradel 1873).	rouge et violet.
3504. Empereur du Maroc	(Guinoisseau 1858)	pourpre nuance.
3505. — Napoléon III.	(Granger 1854).	cramoisi.

3506.	Ernest Bergman	(Quettier 1856).	rose vif.
3507.	Étienne Dubois	(Damaizin 1873).	cramoisi foncé.
3508.	Eugène Appert	(Trouillard 1856).	écarlate.
3509.	Evêque de Nîmes	(Plantier 1857).	rouge feu.
3510.	François Arago	(Trouillard 1858).	amarante.
3511.	François I ^{er}	(Trouillard 1859).	écarlate.
3512.	Gloire de France	(Margottin 1853).	carmin nuancé.
3513.	— de Lyon	(Ducher 1857).	pourpre.
3514.	— de Montplaisir	(Gonod 1866).	rouge luisant.
3515.	— du Bouchet	(De la Rochetterie 1885).	rouge cramoisi.
3516.	Gustave Coraux	(Robert 1856).	pourpre velouté.
3517.	Léonce Moise	(Vigneron 1859).	rouge feu violet.
3518.	Lord Elgin	(Guillot p. 1858).	pourpre nuancé.
3519.	Lord Raglan	(Guillot p. 1853).	cramoisi nuancé.
3520.	Madame Adélaïde Cotte	(Schmitt 1881).	cramoisi nuancé.
3521.	— Angèle Dispott	(Dauvesse 1869).	rouge ardent.
3522.	— Fresnoy	(Pernet p. 1865).	cramoisi.
3523.	— Moreau	(Gonod 1864).	rouge nuancé violet.
3524.	Mademoiselle Alice Morhange	(Bernède 1879).	cramoisi nuancé.
3525.	Marguerite Lectureux	(Cherpin 1853).	écarlate panaché.
3526.	Ma Surprise	(Lévet 1884).	ponceau.
3527.	Mistress Baker	(Turner 1876).	carmin.
3528.	Monsieur de Pontbriand	(Damaizin 1864).	cramoisi brun.
3529.	— Lapierre	(Gonod 1878).	rouge nuancé.
3530.	Peintre Achille Cesbron	(Roussel 1893).	rouge ponceau.
3531.	Prince Noir	(Boyeau 1854).	carmin foncé.
3532.	Rebecca	(Trouillard 1857).	violet.
3533.	Sénateur Reveil	(Damaizin 1863).	rouge cramoisi.
3534.	Souvenir d'Abraham Lincoln	(E. Verdier 1865).	carmin et feu.
3535.	— de Charles Montaut	(Mor. Rob. 1862).	rouge feu velouté.
3536.	— de Monsieur Rousseau	(Fargeton 1861).	rouge cer. bordé noir.
3537.	— du Monceau	(Morlet 1859).	rouge éblouissant.
3538.	— de Victor-Emmanuel	(Mor. Rob. 1878).	vermillon.
3539.	— du Président Lincoln	(Mor. Rob. 1865).	cramoisi.
3540.	Triptolème	(Oger 1865).	cerise.

Groupe D. — VICTOR VERDIER

Les variétés de ce groupe diffèrent des Hybrides Remontants ordinaires, et se rapprochent plutôt des Hybrides de Thié; elles sont remarquables par leur belle végétation et leur abondante floraison. **Rameaux** droits, gros, courts, lisses, verts; **aiguillons** peu nombreux; feuillage ample, folioles allongées; fleur grande, en coupe.

3541.	Victor Verdier	(Lacharme 1851).	rouge nuancé.
3542.	Adelina Patti	(Fontaine 1878).	rose carmin.
3543.	Adrien de Montebello	(Margottin 1868).	rose satiné.
3544.	Albert Payé	(Touvais 1873).	rose.
3545.	Alfred Leveau	(Vigneron 1860).	rose très frais.
3546.	Alice Alatine	(Nabonnand 1888).	rouge rubis.
3547.	Aména	(Soupert 1878).	rose nuancé.
3548.	André Desmoulins	(Lévêque 1899).	rose tendre.
3549.	André Dunant	(Schwartz 1871).	rose foncé.
3550.	André Fresnoy	(Pernet p. 1868).	rouge nuancé.
3551.	Anicet Bourgeois	(Mor. Rob. 1880).	cerise vif.

3552. **Baronne de Belleruche** (Dubreuil 1897) groseille.
 3553. — **de Prailly** (Liabaud 1871) rose vif.
 3554. — **de Saint-Didier** (Lévêque 1886) cerise nuance.
 3555. — **Travot** (C. Verdier 1884) rose frais.
 3556. **Beauty of Beeston** (Frettingham 1882) cramoisi.
 3557. **Belzunce** (Mor. Rob. 1884) vermillon.

Guirlandes de roses (Mme Alfred Carrière).

3558. **Boileau** (Mor. Rob. 1883) rose nuance.
 3559. **Caroline Swailes** (Swailes 1885) rose carné tendre.
 3560. **Célestine Pourreaux** (Fontaine 1873) cerise et carmin.
 3561. **Charles Verdier** (Guillot 1867) rose b. blanc.
 3562. **Chevalier de Colqhoun** (Nabonnand 1878) rouge éclatant.
 3563. **Commandant Fournier** (Laffay 1846) cramoisi.
 3564. — **Fournier** (Mor. Rob. 1885) rouge éclatant.
 3565. **Comte de Montebello** (Lévêque 1866) cerise.

3566.	Comtesse de Flandre	(E. Verdier 1878).	rose argenté.
3567.	— de Mailly de Nesle	(Lévêque 1882)	rose et blanc.
3568.	— de Paris	(Lévêque 1882).	rose et blanc.
3569.	— d'Oxford	(Guillot p. 1869)	rouge carmin vif.
3570.	— Gustave Lannes de Montebello	(Lévêque 1899).	rose vif argenté.
3571.	Diana	(W. Paul 1874).	rose.
3572.	Docteur Antonin Joly	(Besson 1886).	rose et saumon.
3573.	— Pinel	(Mor. Rob. 1885).	vermillon.
3574.	Domingo Aldrufen	(Pernet p. 1877).	rose bord blanc.
3575.	Dumnacus	(Mor. Rob. 1880).	carmin nuancé.
3576.	Egeria	(Schwartz 1877).	chair.
3577.	Étienne Levet	(Levet 1872).	rouge carmin.
3578.	Général Chevert	(Mor. Rob. 1876).	cerise.
3579.	— de Miribel	(Lévêque 1893)	rose vif.
3580.	Georges Rousset	(Rousset 1893).	rose satiné.
3581.	Golfe Juan	(Nabonnand 1872).	rouge rubis.
3582.	Gonsoli Gaetano	(Pernet 1875)	carmin.
3583.	Graziella	(Mor. Rob. 1878).	chair tendre.
3584.	Gustave Revilliod	(Schwartz 1876).	rouge nuancé.
3585.	Hébé	(Mor. Rob. 1883).	rose tendre.
3586.	Hélène Paul	(Lacharme 1881)	blanc et rose.
3587.	Henri Ledéchaux	(Ledéchaux 1868)	carmin.
3588.	Henri Pagès	(Levet 1870).	rose violet luisant.
3589.	Hippolyte Jamain	(Lacharme 1874)	rose vif carminé.
3590.	Impératrice Marie Fœderowna	(Lévêque 1892)	rose velouté.
3591.	Ingénieur Madelé	(Mor. Rob. 1874).	groseille.
3592.	Jacques Plantier	(Damaizin 1872).	chair.
3593.	Jeanne Chevalier	(Yve Rambaux 1879)	rouge vif.
3594.	Joachim du Bellay	(Mor. Rob. 1882).	rouge verm.
3595.	Julius Finger	(Lacharme 1879)	blanc et rose.
3596.	La Favorite	(Guillot 1871).	cramoisi.
3597.	La Madeleine	(Nabonnand 1881).	rubis nuancé.
3598.	Lord Napier	(W. Paul 1874).	magenta.
3599.	Louis Corbie	(Corbie 1871).	cramoisi.
3600.	Louis Rollet	(Gonod 1887)	pourpre.
3601.	Lucien Duranthon	(Bonnaire 1894).	carmin vif.
3602.	Lyonnais	(Lacharme 1872)	rose tendre.
3603.	Madame Albani	(E. Verdier 1877).	rouge vif.
3604.	— Alphonse Aubert	(Fontaine 1876).	cerise nuancé.
3605.	— Alphonse Seux	(Liabaud 1887)	rose.
3606.	— Anna Gérold	(Soupert 1882).	rose vif.
3607.	— Anna Moreau	(Mor. Rob. 1883).	rose tendre.
3608.	— Apolline Foulon	(Vignerons 1882).	saumon clair.
3609.	— Bellon	(Pernet 1871).	rose tendre.
3610.	— Bois	(Levet p. 1886)	rose tendre.
3611.	— Bruel	(Levet 1882).	rose carminé.
3612.	— Cadel	(Levet 1873).	cerise lilas.
3613.	— Charles de Rostang	(Tesnier 1890).	rose de Chine.
3614.	— Charlotte Wolter	(Mor. Rob. 1887).	rose nuancé.
3615.	— Chevrot	(Pernet p. 1878).	saumon.
3616.	— de la Rocheterie	(Granger 1880).	carmin.
3617.	— Derouet	(Derouet 1885)	lilas et rose.
3618.	— Devert	(Pernet p. 1876).	carmin.
3619.	— Dorlia	(Fontaine 1878).	cerise.
3620.	— Ducamp	(Fontaine 1863).	groseille.

3621.	Madame Duparchy	(Lévêque 1863).	rose clair.
3622.	— D. Wettstein	(Levet 1884).	cerise.
3623.	— Eugène Chambeyran	(Gonod 1873).	aurore.
3624.	— Eugène Labruyère	(Gonod 1882).	saumon.
3625.	— Fanny Giron	(Schmitt 1882).	rose satiné.
3626.	— Fillion	(Gonod 1865).	saumon.
3627.	— François Bruel	(Levet 1882).	rose carmin.
3628.	— Gadel	(Pernet p. 1872).	rose lilas.
3629.	— Georges Schwartz	(Schwartz 1871).	rose hortensia.
3630.	— Hunnebell	(Fontaine 1872).	rose et carmin.
3631.	— James Hennessy	(Duval 1879).	aurore.
3632.	— Jeanne Bouyer	(Gonod 1877).	rose.
3633.	— Jules Caboche	(Vigneron 1875).	rose clair.
3634.	— Lefebvre Bernard	(Levet 1872).	rose et blanc.
3635.	— Livia Freege	(Soupert 1872).	rose violacé.
3636.	— Louis Donadine	(Gonod 1878).	carne.
3637.	— Louis Paillet	(E. Verdier 1873).	rose.
3638.	— Lureau Escalaïs	(E. Verdier 1886).	rose tendre.
3639.	— Mantin	(Vigneron 1888).	rose saumoné.
3640.	— Marcel Fauneau	(Vigneron 1886).	rose frais.
3641.	— Marie Finger	(Lacharme 1872).	saumon.
3642.	— Marie Garnier	(Gonod 1882).	carne.
3643.	— Maurice Rivoire	(Gonod 1878).	blanc carne.
3644.	— Rambaux	(Rambaux 1881).	carmin nuancé.
3645.	— Raoul Chandon	(C. Verdier 1884).	rose.
3646.	— Rose Caron	(Lévêque 1899).	rose nuancé.
3647.	— Vignat	(Liabaud 1890).	rose tendre.
3648.	— William Wood	(E. Verdier 1876).	rose frais.
3649.	Mademoiselle Berthe Bazterais	(Fontaine 1866).	cerise.
3650.	— Camille Bigoteau	(Vigneron 1882).	cerise vit.
3651.	— Eugénie Verdier	(Guillot 1866).	chair très vit.
3652.	— Hélène Croissandeau	(Vigneron 1882).	rose c. velouté.
3653.	Marguerite de Romans	(Schwartz 1882).	carne.
3654.	Marie Finger	(Rambeaux 1874).	rose carne.
3655.	Marquis of Salisbury	(G. Paul 1879).	rouge et cramoisi.
3656.	Miss Poole	(Turner 1875).	rose argenté.
3657.	Mistress C. Swailes	(Swailes 1884).	chair.
3658.	— R.-G. Sharman Crawford	(Dickson 1894).	rose foncé.
3659.	— Veitch	(E. Verdier 1872).	rose vit.
3660.	Monsieur Alexis Lepère	(Vigneron 1875).	rouge clair.
3661.	— Barthélemy Levet	(Levet 1878).	rose vit.
3662.	— Célestin Port	(Tesnier 1894).	vermeil orangé.
3663.	— de Syras	(Vve Schwartz 1894).	rose vit.
3664.	— Fillion	(Gonod 1876).	magenta.
3665.	— Hippolyte Marchand	(Vigneron 1881).	rouge et carmin.
3666.	— Michel Dupré	(Gonod 1877).	rose brillant.
3667.	— Roubaud	(Nabonnand 1878).	rouge violacé.
3668.	— Trievos	(Vve Schwartz 1888).	rose lavé carmin.
3669.	— Weeb	(Nabonnand 1877).	rouge ponceau.
3670.	— Woodfield	(Pernet p. 1868).	rose.
3671.	Nicolas Leblanc	(Mor. Rob. 1885).	cerise cramoisi.
3672.	Oscar Lamarche	(Schwartz 1875).	amarante.
3673.	Oxonian	(Turner 1876).	rose vit.
3674.	Président Thiers	(Lacharme 1871).	rouge feu.
3675.	Pride of Reigate	(J. Brown 1884).	cram. str. blanc.

3676.	Pride of Waltham	(W. Paul 1881).	saumon.
3677.	Princesse Amélie d'Orléans	(Lévêque 1884).	chair.
3678.	— Béatrix	(W. Paul 1876).	rose.
3679.	— Charlotte de la Trémoille.	(Lévêque 1877).	rose tendre.
3680.	Principessa di Napoli.	(Bonfighelli 1893).	rose frais.
3681.	Reine des Amateurs	(Oger 1880).	rose lilas.
3682.	Robert Marnock	(G. Paul 1878).	cramoisi brun.
3683.	Rosiériste Chauvry.	(Gonod 1885).	rouge feu.
3684.	Rosy Morn	(W. Paul 1878).	saumon.
3685.	Silver Queen	(W. Paul 1877).	rose argenté.
3686.	Souvenir d'Adolphe Thiers.	(Mor. Rob. 1877).	écarlate nuancé.
3687.	— d'Aline Fontaine.	(Fontaine 1879).	rose et saumon.
3688.	— de Charles Verdier	(Lévêque 1902).	rouge carmin foncé.
3689.	— de Joseph Pernet	(Pernet p. 1888).	amarante.
3690.	— de l'ami Labruyère	(Gonod 1885).	rose de Chine.
3691.	— de Léon Gambetta.	(Gonod 1883).	carné.
3692.	— de Madame Berthier.	(Liabaud 1881).	rouge velouté.
3693.	— de Mme Chedane-Guinoisseau	(Ch. Guinoisseau 1901).	rouge très vif.
3694.	— de Monsieur Faivre	(Levet 1879).	rouge ponceau.
3695.	de Victoire Landeau.	(Mor. Rob. 1884).	rose frais.
3696.	— du Capitaine des Mares.	(Mor. Rob. 1886).	rouge nuancé.
3697.	Star of Waltham	(W. Paul 1875).	carmin violet.
3698.	Stéphanie Charreton.	(Gonod 1886).	blanc rosé.
3699.	Suzanne Marie Rodocanachi.	(Lévêque 1883).	rose transparent.
3700.	Vick's Caprice	(Vick 1893).	rose panaché.
3701.	Victor Verne.	(Damaizin 1871).	groseille.
3702.	Villaret de Joyeuse.	(Damaizin 1874).	rose vif.
3703.	William Bull	(E. Verdier 1901).	rouge cerise.

Groupe E. — GÉNÉRAL JACQUEMINOT

Les rosiers formant ce groupe, le plus important de tous, sont des arbustes de végétation vigoureuse, très florifères et portant beaucoup à fruit.

Rameaux allongés, généralement gris; **aiguillons** nombreux, crochus; **feuillage** vert foncé, **folioles** ovales; floraison le plus souvent en corymbe; **fleur** forme en coupe ou chiffonnée, frisée, quelquefois globuleuse, coloris du rouge clair au pourpre noirâtre; fruits abondants, de forme plutôt arrondie.

3704.	Général Jacqueminot	(Rousset 1854).	rouge velouté.
3705.	Abbé Venière	(Guillot fils 1867).	rose vif.
3706.	Abd-el-Kader	(V. Verdier 1861).	rouge velours cramoisi.
3707.	Abel Carrière	(E. Verdier 1875).	cramoisi.
3708.	Abraham Zimmermann.	(Lévêque 1879).	rouge nuancé.
3709.	Adolphe Brongniard	(Margottin 1868).	carmin brillant.
3710.	A. Drawiel.	(Lévêque 1887).	rouge ponceau.
3711.	Adrien Schmitt	(Schmitt 1881).	rouge carmin.
3712.	Alexandre Dumas.	(Margottin 1861).	cramoisi noir.
3713.	Alexandre Dutitre.	(Lévêque 1878).	rose clair.
3714.	Alfred de Rougemont.	(Lacharme 1863).	pourpre cramoisi.

3715.	Alfred K. Williams	(Schwartz 1877).	carmin brillant.
3716.	Alphée Dubois	(Fontaine 1831).	rouge clair.
3717.	Alphonse Damaizin	(Damaizin 1861).	écarlate nuancé.
3718.	Alsace-Lorraine	(Duval 1879).	rouge noir.
3719.	A. M. Ampère	(Liabaud 1831).	pourpre rellet blanc.
3720.	Amédée Philibert	(Lévêque 1879).	pourpre nuance.
3721.	Amiral Avellan	(Lévêque 1893).	rouge cramoisi.
3722.	— Gravina	(Rob. Mor. 1860).	rouge nuance pourpre.
3723.	— La Peyrouse	(Guillot f. 1863).	rouge nuancé.
3724.	— Nelson	(Ducher 1856).	rose vif.
3725.	Antoine Chantin	(E. Verdier 1832).	cerise.
3726.	Antoine Quihou	(E. Verdier 1836).	pourpre.
3727.	Antoine Wintzer	(E. Verdier 1834).	rouge nuancé.
3728.	Ardoisée de Lyon	(Damas 1858).	rouge ardoisé.
3729.	Arlès Dufour	(Liabaud 1862).	pourpre foncé.
3730.	Auguste André	(Schwartz 1886).	rose argenté.
3731.	Auguste Buchner	(Lévêque 1880).	pourpre nuance.
3732.	Auguste Neumann	(E. Verdier 1876).	rouge violacé.
3733.	Auguste Pujol	(Pradel 1854).	rose de Chine.
3734.	Aurore du Matin	(Oger 1866).	rouge laque.
3735.	Avocat Duvivier	(Lévêque 1875).	pourpre.
3736.	Avocat Lambert	(Besson 1834).	rose frais.
3737.	Baron A. de Rothschild	(Lacharme 1862).	pourpre nuancé.
3738.	— de Bonstetten	(Liabaud 1871).	groseille noirâtre.
3739.	— de Girardot	(Marmy 1835).	rouge éclatant.
3740.	— de Lassus de Saint-Geniès	(Granger 1865).	rose foncé.
3741.	— de Rothschild	(Guillot et fils 1862).	carmin.
3742.	— de Saint-Albe	(Vve Schwartz 1895).	cramoisi velouté.
3743.	— Girod de l'Ain	(Reverchon 1897).	rouge liséré bleu.
3744.	— Nathaniel de Rothschild	(Lévêque 1892).	cramoisi.
3745.	— T'Kindt de Roodenbecke	(Lévêque 1897).	pourpre.
3746.	Baronne de Beauverger	(Cochet 1867).	cerise.
3747.	— de Lostende	(Puyravaud 1892).	rose.
3748.	— Haussmann	(E. Verdier 1867).	carmin vif.
3749.	— Nathaniel de Rothschild	(Pernet p. 1835).	rose argenté.
3750.	— Pelletan de Kinkelin	(Granger 1863).	rouge vif.
3751.	Barthélemy Joubert	(Mor. Rob. 1877).	cerise.
3752.	Black prince	(W. Paul 1866).	pourpre nuancé.
3753.	Brilliant	(W. Paul 1836).	cramoisi.
3754.	Burgmeister K. Müller	(Soupert 1873).	amarante velours.
3755.	Camille Bernardin	(Gautreau 1865).	rouge vif.
3756.	Capitaine Louis Frère	(Vigneron 1833).	cramoisi velouté.
3757.	Champ de Mars	(E. Verdier 1863).	cramoisi violet.
3758.	Charlemagne	(Dorcy 1833).	rose velouté.
3759.	Charles Baltet	(E. Verdier 1877).	rose carmin.
3760.	Charles Darwin	(G. Paul 1879).	cramoisi brun.
3761.	Charles Duval	(E. Verdier 1877).	écarlate.
3762.	Charles Fauquet	(Lévêque 1883).	rouge nuancé.
3763.	Charles Gater	(G. Paul 1873).	cramoisi brun.
3764.	Charles Martel	(Oger 1875).	rouge pourpre velouté
3765.	Charles Wood	(Portemer 1864).	rouge foncé.
3766.	Charlotte Corday	(Jaubert 1863).	rouge rev. blanc.
3767.	Chatelain d'Eu	(E. Verdier 1835).	cramoisi.
3768.	Cheshunt scarlet	(G. Paul 1879).	écarlate velouté.
3769.	Chevalier Nigra	(Ch. Verdier 1866).	rose tendre.

3770.	Christian Puttner	(Oger 1862).	pourpre orange.
3771.	Christina Nilson	(Lévêque 1867)	rose vif.
3772.	Clovis	(Lédéchaux 1868).	pourpre rosé.
3773.	Colonel de Rougemont	(Lacharme 1853)	rouge nuancé.
3774.	Commandant Larret de Lamolignie	(Mor. Rob. 1860).	rouge écarlate.
3775.	— Loste	(M. Toussaint 1901).	grenat foncé.
3776.	Comte Charles d'Harcourt	(Lévêque 1867)	carmin vif.
3777.	— de Falloux	(Standish 1863)	rose cramoisi.
3778.	— de Flandre	(Lévêque 1881)	pourpre nuancé.
3779.	— de Paris	(Laffay 1839).	rouge violacé.
3780.	— de Paris	(Lévêque 1886)	rouge nuancé.
3781.	— F.-R. de Thun Hohenstein	(Lévêque 1880)	cramoisi et brun.
3782.	— H. de Choiseul	(Lévêque 1879).	vermillon nuancé.
3783.	— Lavaur de Sainte-Fortunade	(Puyravaud 1901).	rouge amarante.
3784.	— Raoul Chandon	(Lévêque 1897)	vermillon.
3785.	Comtesse de Choiseul	(J. Motteau 1873).	cerise velouté.
3786.	— de Ganay	(Lévêque 1895)	cramoisi.
3787.	— de Mercy d'Argenteau	(Lévêque 1895).	ponceau.
3788.	— de Paris	(E. Verdier 1864).	rose pâle.
3789.	— de Saint-Andéol	(Renard 1889).	rose et carmin.
3790.	— Henriette Combes	(Schwartz 1881).	rose argenté.
3791.	— Mathilde d'Arnim	(Soupert 1831)	carmin foncé.
3792.	— René de Béarn	(Lévêque 1896).	carmin nuancé.
3793.	Crown Prince	(W. Paul 1880).	pourpre brillant.
3794.	Dames Patronnesses d'Orléans	(Vignerot 1877).	cramoisi.
3795.	Désirée Fontaine	(Fontaine 1884).	grenat foncé.
3796.	Deuil de Dunois	(Lévêque 1864)	rouge nuancé.
3797.	Deuil du colonel Denfert	(Margottin 1878).	pourpre.
3798.	Devienne Lamy	(Lévêque 1868)	carmin.
3799.	Directeur Alphand	(Lévêque 1883)	pourpre nuancé.
3800.	— Tisserand	(Lévêque 1888)	rouge nuancé.
3801.	Docteur Aug. Krell	(E. Verdier 1877).	cerise ombré.
3802.	— de Chalus	(Touvais 1871)	écarlate.
3803.	— Douet	(Tesnier 1889)	rouge feu.
3804.	— Guépin	(Mor. Rob. 1872)	rouge velouté.
3805.	— Lemée	(Touvais 1871)	pourpre nuancé.
3806.	— Sewell	(Turner 1879).	cramoisi écarlate.
3807.	— Wilhelm Neubert	(Soupert 1873)	cerise foncé.
3808.	Duc d'Audiffret-Pasquier	(E. Verdier 1887).	carmin.
3809.	— de Cazes	(Touvais 1861)	pourpre violet.
3810.	— de Chartres	(E. Verdier 1876).	pourpre violet.
3811.	— de Marlborough	(Lévêque 1885)	rouge vif.
3812.	— de Montpensier	(Lévêque 1875).	rouge nuancé.
3813.	— de Rohan	(Lévêque 1861)	rouge velouté.
3814.	— d'Harcourt	(Mor. Rob. 1864).	carmin.
3815.	— d'Orléans	(E. Verdier 1888).	verm. nuancé.
3816.	— d'Ossuna	(Avoux et Crozy).	vermillon.
3817.	— d'Uzès	(Lévêque 1893)	rouge marron.
3818.	Duchesse de Bragance	(E. Verdier 1886).	rose tendre.
3819.	— de Caylus	(V. Verdier 1869).	rose vif.
3820.	— de Chartres	(E. Verdier 1875).	rose velouté.
3821.	— de Dino	(Lévêque 1889)	cramoisi nuancé.
3822.	— de Medina Cœli	(Marrest 1864)	rouge sang.
3823.	— d'Harcourt	(Oger 1873).	rose lilas.
3824.	Duchess of Bedford	(Postans 1879)	cramoisi clair.

3825.	Duchess of Connaught.	(Noble 1883).	cramoisi nuancé.
3826.	Duke of Albany.	(W. Paul 1882).	cramoisi nuancé.
3827.	— of Connaught.	(W. Paul 1876).	cramoisi.
3828.	— of Wellington.	(Granger 1864).	cramoisi nuancé.
3829.	Dybowski.	(Lévêque 1892).	vermillon.
3830.	Éclair.	(Lacharme 1883).	rouge éclatant.
3831.	Edgar Jolibois.	(E. Verdier 1883).	écarlate.
3832.	Edmund Wood.	(E. Verdier 1876).	rouge cerise.
3833.	Édouard Dufour.	(Lévêque 1877).	cramoisi.
3834.	Édouard Fontaine.	(Fontaine 1878).	rose glacé.
3835.	Édouard Hervé.	(E. Verdier 1884).	rouge groseille.
3836.	Édouard Lefort.	(E. Verdier 1880).	écarlate nuancé.
3837.	Édouard Michel.	(E. Verdier 1888).	carmin.
3838.	Émélie Fontaine.	(Fontaine 1881).	cramoisi.
3839.	Émile Bardiaux.	(Lévêque 1886).	carmin nuancé.
3840.	Émile Dulac.	(Guillot f. 1862).	rose vif.
3841.	Émilie Hausburg.	(Lévêque 1868).	rose violacé.
3842.	Empereur du Mexique.	(Pernet 1865).	ponceau.
3843.	Empress of India.	(Laxton 1876).	cramoisi brun.
3844.	Ernest Boncenne.	(Liabaud 1868).	rose vif.
3845.	Ernest Morel.	(Cochet 1899).	rouge grenat.
3846.	Étendard de Lyon.	(Gonod 1885).	rouge éclatant.
3847.	Eugène Delaire.	(Vigneron 1879).	rouge velours et feu.
3848.	Eugène Furst.	(Soupert 1875).	cramoisi velouté.
3849.	Eugène Perrier.	(Perrier 1888).	carmin rev. bl.
3850.	Eugène Vavin.	(Duval 1873).	cerise.
3851.	Éveline Turner.	(E. Verdier 1876).	rose vif.
3852.	Évêque de Luxembourg.	(Soupert 1878).	pourpre et brun.
3853.	Exposition de Brie.	(Granger 1866).	vermeil nuancé.
3854.	Exposition de Toulouse.	(F. Brassac 1874).	rouge cerise vif.
3855.	Félix Ribeyre.	(E. Verdier 1888).	rose nuancé.
3856.	Ferdinand de Lesseps.	(E. Verdier 1878).	cramoisi nuancé.
3857.	Ferdinand Jamin.	(Lévêque 1888).	vermillon.
3858.	Fimbriata.	(J.-C. Schmidt 1901).	rouge écarlate.
3859.	Fischer et Holmes.	(E. Verdier 1865).	écarlate.
3860.	Fontenelle.	(Mor. Rob. 1877).	carmin.
3861.	Foukoubà.	(Lévêque 1900).	rose vif.
3862.	Francisque Barillot.	(Damaizin 1873).	cerise.
3863.	François Coppée.	(Lédéchaux 1865).	cramoisi velouté.
3864.	François Courtin.	(E. Verdier 1873).	pourpre liséré blanc.
3865.	François David.	(Pernet p. 1887).	rouge nuancé.
3866.	François Fontaine.	(Fontaine 1867).	pourpre foncé.
3867.	François Goeschké.	(Soupert 1865).	rouge vif.
3868.	François Herincq.	(E. Verdier 1878).	ponceau.
3869.	François-Joseph Pfister.	(E. Verdier 1876).	cerise velours satiné.
3870.	François Lacharme.	(V. Verdier 1861).	carmin.
3871.	François Olin.	(V. Ducher 1881).	cerise rubané rose.
3872.	François Treyve.	(Liabaud 1866).	écarlate.
3873.	Gaston Lévêque.	(Lévêque 1878).	cramoisi nuancé.
3874.	Général Annenkoff.	(Lévêque 1894).	vermillon foncé.
3875.	— Appert.	(Schwartz 1884).	pourpre velouté.
3876.	— Baron Berge.	(Pernet p. 1891).	groseille.
3877.	— Desaix.	(Mor. Rob. 1867).	rouge feu.
3878.	— Dumouriez.	(Mor. Rob. 1873).	cerise velouté.
3879.	— Grant.	(E. Verdier 1866).	écarlate.

3890.	Général Korolkow	(Lévêque 1891)	carmin nuancé feu.
3891.	Georges Prince	(E. Verdier 1863)	rouge vif.
3892.	Gypsy	(Laxton 1885)	rouge foncé.
3893.	Gloire de Bourg-la-Reine	(Margottin 1879)	écarlate.
3894.	Gloire de l'Exposition de Bruxelles	(Souper 1890)	pourpre amarante.
3895.	Gloire de Santenay	(Ducher 1856)	pourpre.
3896.	Graf Fritz Metternich	(Souper 1896)	rouge brun velouté.
3897.	Grand-Duc Alexis	(Lévêque 1892)	pourpre et carmin.
3898.	— Michel Alexandrowitsch	(Lévêque 1893)	rouge nuancé.
3899.	— Nicolas	(Lévêque 1877)	rouge nuancé.
3900.	Grand Mogul	(W. Paul 1897)	cramoisi nuancé.
3901.	Grandeur of Cheshunt	(G. Paul 1883)	carmin.
3902.	Guillaume Kœlle	(E. Verdier 1875)	carmin.
3903.	Haileybury	(G. Paul 1896)	cerise cramoisi.
3904.	Hans Mackart	(E. Verdier 1885)	écarlate.
3905.	Henri Vilmorin	(Lévêque 1879)	pourpre.
3906.	Henri Ward Beecher	(E. Verdier 1874)	pourpre violet.
3907.	Henriette Petit	(Margottin 1878)	amarante.
3908.	Hippolyte Flandrin	(Damaizin 1865)	rose tendre.
3909.	Jacob Pereire	(Mor. Rob. 1869)	rouge nuancé.
3910.	J.-A. Escarpit	(Bernède 1883)	pourpre.
3911.	James Dickson	(E. Verdier 1861)	cramoisi nuancé.
3912.	J.-B. Brown		rose vif.
3913.	J.-B. Guillot	(E. Verdier 1891)	violet nuancé.
3914.	Jean Bart	(Margottin 1860)	violet et rouge.
3915.	Jean Chérpin	(Liabaud 1875)	pourpre.
3916.	Jean Lambert	(E. Verdier 1865)	rouge vif.
3917.	Jean Liabaud	(Liabaud 1875)	cramoisi nuancé.
3918.	Jean Souper	(Lacharme 1875)	pourpre velouté.
3919.	Jeanne Guillot	(Liabaud 1869)	rose.
3920.	Jeanne Hachette	(Oger 1868)	carmin.
3921.	Jeanne Hély d'Oissel	(Ledéchaux 1889)	rouge nuancé.
3922.	Jeanne Sury	(Fandon 1868)	cramoisi vif.
3923.	J.-J. Pfitzer	(E. Verdier 1876)	cerise satiné.
3924.	John Bright	(G. Paul 1878)	cramoisi.
3925.	John D. Pawle	(G. Paul 1889)	cramoisi marr.
3926.	John Fraser	(E. Verdier 1876)	cramoisi.
3927.	John Grier	(E. Verdier 1865)	rouge clair.
3928.	John Harisson	(E. Verdier 1873)	cramoisi nuancé.
3929.	John Keynes	(E. Verdier 1864)	rouge écarlate.
3930.	John Laing	(E. Verdier 1872)	cramoisi.
3931.	J. Prowe	(Lévêque 1893)	rouge velouté.
3932.	Jubilee	(F. Cant 1899)	rouge pur.
3933.	Jules Barigny	(E. Verdier 1886)	rouge carmin.
3934.	Jules Chrétien	(Schwartz 1878)	pourpre.
3935.	Jules Desponts	(Liabaud 1888)	écarlate.
3936.	Jules Seurre	(Liabaud 1869)	carmin nuancé.
3937.	Kate Hausburg	(Granger 1863)	rose vif.
3938.	Katkoff	(Mor. Rob. 1887)	cerise.
3939.	König Oscar II.	(Souper 1889)	carmin et brun.
3940.	La Brillante	(E. Verdier 1862)	carmin clair.
3941.	La Fontaine	(Guinoiseau 1855)	rose vif.
3942.	Lamartine	(Dubrenil 1890)	cramoisi.
3943.	La Mignonne	(Souper 1876)	rouge.
3944.	L'ami Maubray	(Mercier 1890)	rouge omb.

3935.	La Nantaise	(Boisselot 1885).	rouge vif.
3936.	La Rosière	(Lartay 1851).	blanc rayé.
3937.	La Rosière	(Damaizin 1874).	feu amar.
3938.	La Sirène	(Damaizin 1875).	amarante.
3939.	La Tendresse	(Oger 1864).	rose Hortensia.
3940.	La Toulousaine	(Brassac 1877).	blanc carm.
3941.	Laurent de Rillé	(Lévêque 1885).	cerise.
3942.	Laurent Descourt	(Liabaud 1862).	pourpre velouté.
3943.	L'Éclatante	(Guillot fils 1862).	ponceau violet.
3944.	Le Havre	(Eudes 1871).	vermeil.
3945.	Le Juif errant	(Granger 1862).	pourpre nuancé.
3946.	Le Loiret	(Ribault 1882).	carmin nuancé.
3947.	Lena Turner	(E. Verdier 1869).	cerise.
3948.	Léon Duval	(Lévêque 1879).	pourpre nu.
3949.	Léon Renault	(V. Ledéchaux 1878).	rouge clair.
3950.	Léonie Lartay	(Lartay).	écarlate.
3951.	Léopold Hausburg	(Granger 1863).	carmin, brun.
3952.	Lord Beaconsfield	(Schwartz 1878).	cramoisi.
3953.	— Clyde	(W. Paul 1862).	pourpre cramoisi.
3954.	— Fred. Cavendish	(Frett 1884).	rouge.
3955.	— Macaulay	(W. Paul 1874).	cram. velouté.
3956.	Louis Brassac	(Brassac 1872).	rose.
3957.	Louis Calla	(E. Verdier 1885).	écarlate.
3958.	Louis Charlin	(Damaizin 1871).	rose vif.
3959.	Louis Donadine	(Gonod 1887).	rouge marron.
3960.	Louis Doré	(Fontaine 1879).	cerise nuancé.
3961.	Louis XIV.	(Guillot f. 1859).	cramoisi.
3962.	Louisa Wood	(E. Verdier 1869).	rose vif.
3963.	Louise Magnan	(Fontaine 1855).	blanc.
3964.	Madame Adélaïde de Meynot	(Gonod 1882).	cerise.
3965.	— Adèle Huzard	(V. Verdier 1868).	rose liseré blanc.
3966.	— Alfred Bleu	(E. Verdier 1884).	rose foncé.
3967.	— Alice van Geert	(Lévêque 1883).	rose nuancé.
3968.	— Alphonse Lavallée	(E. Verdier 1878).	cerise et blanc.
3969.	— Amélie Baltet	(E. Verdier 1878).	rose tendre.
3970.	— Arntzenius	(Soupert 1875).	cramoisi nuancé.
3971.	— Auguste van Geert	(Robichon 1861).	rose, parfois strié.
3972.	— Baulot	(Lévêque 1885).	rose vif.
3973.	— Bernutz	(H. Jamain 1873).	rose satiné.
3974.	— Bertrand	(Pernet p. 1889).	rose vif.
3975.	— Bijou	(Chauvry 1886).	rouge marron.
3976.	— Boegner	(Vigneron 1888).	rouge vif c. vel.
3977.	— Boutin	(Jamain 1862).	cerise.
3978.	— Cécile Morand	(Corbœuf 1890).	carmin.
3979.	— Charles Crapelet	(Fontaine 1856).	cerise ombré.
3980.	— Chaté	(Fontaine 1872).	cerise et blanc.
3981.	— Chignard	(Vigneron 1877).	groseille.
3982.	— Coulombier	(Lévêque 1883).	groseille clair.
3983.	— Daurel	(Bernède 1884).	groseille.
3984.	— de Ridder	(Margottin 1872).	rouge amarante.
3985.	— de Rochefontaine	(Vigneron 1885).	chair vel.
3986.	— Derreux-Douville	(Lévêque 1863).	rouge vif.
3987.	— de Saint-Fulgent	(Gautreau 1872).	rouge.
3988.	— de Selves	(Bernède 1886).	rouge vif.
3989.	— Ed. de Bonnières de Vrières	(Lévêque 1887).	rose nuancé.

3990.	Madame Édouard Michel	(E. Verdier 1886).	rose vif.
3991.	— Émain	(Pernet p. 1862).	pourpre.
3992.	— Eugène Sébille	(Vigneron 1890).	cerise.
3993.	— Eugène Verdier	(Guillot p. 1859).	rose vif.
3994.	— Grondier	(Gonod 1867).	saumon.
3995.	— Hardon	(P. Cochet 1897).	rose et carmin.
3996.	— Henri Pereire	(Vilin 1887).	rouge vif.
3997.	— Henri Perrin	(Vve Schwartz 1892).	carmin lilas.
3998.	— Hérivaux	(Hérivaux 1875).	groseille.
3999.	— Jolibois	(E. Verdier 1879).	carmin lilas blanc.
4000.	— Lemesle	(Mor. Rob. 1892).	pourpre violet.
4001.	— Léon Halkin	(Lévêque 1886).	cramoisi velouté.
4002.	— Marguerite Marsault	(Corbaux 1894).	rouge vif.
4003.	— Marie Closon	(E. Verdier 1882).	rose tendre.
4004.	— Marie Duncan	(Lacharme 1872).	rose.
4005.	— Marie Lagrange	(Liabaud 1882).	laque carminé.
4006.	— Marthe d'Halloy	(Lévêque 1881).	cerise.
4007.	— Musset	(Liabaud 1885).	rouge clair.
4008.	— Nathalie Simon	(Vigneron 1882).	rouge feu.
4009.	— Rebatel	(Liabaud 1885).	carmin nuancé.
4010.	— Rosa Monnet	(Monnet 1885).	amarante ref. bl.
4011.	— Rougier	(Jamain 1875).	rose.
4012.	— Rousset	(Guillot f. 1865).	rose ref. arg.
4013.	— Théodore Delacour	(E. Verdier 1884).	carmin.
4014.	— Thiébaud aîné	(Lévêque 1886).	cerise liséré bl.
4015.	— Treyve Marie	(Liabaud 1886).	rouge nuancé or.
4016.	— Valembourg	(Oger 1853).	pourpre et violet.
4017.	— William Bull	(E. Verdier 1876).	carmin.
4018.	— York	(Mor. Rob. 1881).	vermillon.
4019.	Mademoiselle Annie Wood	(E. Verdier 1866).	rouge clair.
4020.	— Clémentine Ribault	(Ribault 1885).	rouge clair.
4021.	— Éléonore Grier	(E. Verdier 1876).	rose.
4022.	— Émélie Verdier	(E. Verdier 1875).	carmin.
4023.	— Émilie Fontaine	(Fontaine 1882).	rouge cramoisi.
4024.	— Gabrielle Perronny	(Lacharme 1863).	rouge centre violet.
4025.	— Hélène Michel	(Vigneron 1882).	rose.
4026.	— Ilona de Adorjan	(E. Verdier 1874).	rose pâle saumon.
4027.	— Léonie Giessen	(Lacharme 1875).	rose lavé bl.
4028.	— Léonie Persin	(Fontaine 1861).	rose argenté.
4029.	— Louise Chrétien	(Liabaud 1883).	rose et saumon.
4030.	— Marie Digat	(Level p. 1882).	cramoisi.
4031.	— Marie-Louise Margerand	(Liabaud 1876).	rose et lilas.
4032.	— Marie Magat	(Liabaud 1886).	rouge clair.
4033.	— Marie Rady	(Fontaine 1865).	rose nuancé.
4034.	— Marie Verlot	(E. Verdier 1883).	rose vif.
4035.	Ma Frisée	(Vigneron 1875).	rouge brillant.
4036.	Ma Pivoine	(Level 1864).	pourpre violet.
4037.	Marchionness of Dufferin	(Dickson 1871).	rose œillet.
4038.	Maréchal Vaillant	(Lecomte 1861).	pourpre.
4039.	Marie Baumann	(Baumann 1863).	rouge carmin.
4040.	Marie Hartmann	(Hartmann 1894).	rouge sang.
4041.	Marie Pochin	(Pochin 1881).	cramoisi.
4042.	Marquis d'Alex	(Brassac 1880).	pourpre.
4043.	— d'Aligre	(Lévêque 1887).	verm. nuancé
4044.	Marquise de Mortemart	(Liabaud 1868).	rose tendre.

Arceaux de rosiers grimpants.

4045.	Marquise d'Hervey.	(Vigneron 1877).	cramoisi pourpre.
4046.	Martin Cahuzac.	(Lévêque 1886).	rose carmin.
4047.	Masterpiece.	(W. Paul 1886).	carmin.
4048.	Maurice Bernardin.	(Granger 1861).	vermeil.
4049.	Michel-Ange.	(Oger 1863).	grenat.
4050.	Mistress Cleveland.	(Gill 1897).	rouge velouté.
4051.	— Jowitt.	(Cranston 1880).	carmin laqué.
4052.	— Laing.	(Cranston 1882).	carmin.
4053.	Mon Rêve.	(Vigneron 1891).	rose lilas.
4054.	Monseigneur Fournier.	(Lalande 1875).	pourpre.
4055.	Monsieur André Wilnat.	(Vigneron 1865).	violet.
4056.	— Auguste Perrin.	(Schwartz 1887).	cerise nuancé.
4057.	— Berthier.	(Vigneron 1884).	rouge vif velouté.
4058.	— Boncenne.	(Liabaud 1864).	rouge nuancé.
4059.	— Chaix d'Est-Ange.	(Lévêque 1866).	écarlate.
4060.	— Cordier.	(Gonod 1872).	écarlate.
4061.	— E. Y. Teas.	(E. Verdier 1874).	carmin brillant.
4062.	— Francisque Rive.	(Schwartz 1883).	ponceau.
4063.	— Gerberon.	(Vigneron 1879).	écarlate brillant.
4064.	— Guillaume Popie.	(Corbœuf 1894).	rouge.
4065.	— Hoste.	(Liabaud 1884).	cramoisi.
4066.	— J. Niogret.	(Liabaud 1887).	amarante.
4067.	— Joigneaux.	(Liabaud 1859).	carmin, gros.
4068.	— Jules Lemaitre.	(Vigneron 1890).	cerise clair.
4069.	— Loriol de Barny.	(Trouillard 1894).	pourpre nuancé.
4070.	— Mathieu Baron.	(Vve Schwartz 1887).	rouge violet.
4071.	— Moreau.	(Vigneron 1885).	rose argenté.
4072.	— Richard.	(Vigneron 1886).	feu.
4073.	— Thouvenel.	(Vigneron 1880).	rouge velours.
4074.	— Morphée.	(Vve Schwartz 1887).	cramoisi.
4075.	— Moser.	(Lévêque 1888).	pourpre nuancé.
4076.	— Murillo.	(Fontaine 1862).	pourpre.
4077.	Olivier Delhomme.	(V. Verdier 1861).	rouge feu.
4078.	Orgueil de Lyon.	(Besson 1880).	cramoisi ponceau.
4079.	Oriflamme de Saint-Louis.	(Baudry 1858).	rouge.
4080.	Paul's Cheshunt Scarlet.	(?)	cramoisi velouté.
4081.	Pénélope Mayo.	(Davis 1878).	rouge.
4082.	Peter Lawson.	(Thomas 1862).	ponceau.
4083.	Pierre Liabaud.	(Liabaud 1887).	pourpre bleu.
4084.	Pierre Notting.	(Portemer 1862).	rouge nuancé.
4085.	Pourpre d'Orléans.	(Dauvesse 1861).	pourpre.
4086.	Préfet Limbourg.	(Margottin 1879).	rouge velouté.
4087.	Préfet Rivaud.	(Pernet p. 1893).	rouge vif.
4088.	Président Hardy.	(E. Verdier 1873).	carmin pourpre.
4089.	Président Sénélar.	(Schwartz 1883).	cerise velouté.
4090.	Prince A. de Wagram.	(Cochet 1891).	pourpre.
4091.	— Camille de Rohan.	(E. Verdier 1861).	gr. cramoisi.
4092.	— de Beira.	(E. Verdier 1888).	rouge.
4093.	— de Joinville.	(W. Paul 1867).	carmin.
4094.	— de Porcia.	(E. Verdier 1865).	écarlate.
4095.	— Eugène de Beauharnais.	(Mor. Rob. 1864).	feu nuancé.
4096.	— Henri des Pays-Bas.	(Soupert 1862).	carmin vif.
4097.	— Humbert.	(Margottin 1867).	écarlate.
4098.	Princesse Antoinette Strozio.	(E. Verdier 1874).	rose tendre.
4099.	— Blanche d'Orléans.	(E. Verdier 1877).	rose pourpre.

4100.	Princesse de Béarn.	(Lévêque 1885)	rouge vermillon.
4101.	— Marie d'Orléans.	(E. Verdier 1886)	cerise argenté.
4102.	— Radziwill.	(Lévêque 1884)	carmin luisant.
4103.	Prinzessin Wilhem von Preussen	(Radig. 1883)	cram. m. violet.
4104.	Prinz Friedrich Aug. v. Sachsen.	(Pollner 1890)	amarante velouté.
4105.	Professeur Chevreul.	(Ch. Verdier 1884)	vermillon.
4106.	— Édouard Regel.	(E. Verdier 1883)	cerise lilas.
4107.	— Jolibois.	(E. Verdier 1888)	rouge feu.
4108.	— Jules Courtois.	(Bire 1876)	rouge et lilas.
4109.	Professor D ^r Schmidt.	(Strassheim 1899)	rouge pourpre.
4110.	Prosper Laugier.	(E. Verdier 1883)	écarlate.
4111.	Queen Éléonor.	(W. Paul 1876)	beau rose pur.
4112.	Raoul Guillard.	(Margottin 1885)	vermillon.
4113.	Red Dragon.	(W. Paul 1878)	cramoisi.
4114.	Red Gauntlet.	(Postans 1881)	cramoisi.
4115.	Reine Mathilde.	(Oger 1849)	rose tendre.
4116.	Révérant J.-B.-M. Camm.	(Turner 1875)	rose clair.
4117.	Révérant Trautmann.	(Soupert 1877)	rose argenté.
4118.	Richard Wallace.	(Lévêque 1871)	rose lilas.
4119.	Robert de Brie.	(Granger 1861)	rose m. blanc.
4120.	Robert Lebaudy.	(Lévêque 1895)	vermillon nuancé.
4121.	Roger Lambelin.	(Vve Schwartz 1890)	groseille taché.
4122.	Rosa Bonheur.	(Fontaine 1871)	rose carminé.
4123.	Rosa hybrida foliis tricoloribus.	(Duesberg 1896)	rouge.
4124.	Rose à bois jaspé.	(E. Brassac)	rouge cerise vif.
4125.	Rose de France.	(E. Verdier 1894)	rose carminé.
4126.	Rose perfection.	(Lartay 1854)	rose foncé vif.
4127.	Rosiériste Jacobs.	(V. Ducher 1880)	rouge feu.
4128.	Rougier Chauvière.	(Liabaud 1890)	amarante.
4129.	Royal scarlet.	(G. Paul 1898)	rouge vif.
4130.	Royal Standard.	(Turner 1876)	rose.
4131.	Rudolph Einhard.	(Welter 1899)	rouge luisant.
4132.	Saint-Georges.	(W. Paul 1874)	cramoisi.
4133.	Scipion Cochet.	(E. Verdier 1888)	cramoisi et bl.
4134.	Secrétaire général Delaire.	(Corbœuf 1899)	rouge foncé satiné.
4135.	Secrétaire J. Nicolas.	(Schwartz 1883)	pourpre.
4136.	Sénateur Favre.	(Rousseau 1863)	rouge.
4137.	Simon de Saint-Jean.	(Liabaud 1861)	rouge pourpre.
4138.	Single Crimson Bedder.	(Cooling 1896)	cramoisi.
4139.	Sir Garnett Wolseley.	(Cranston 1875)	rouge vif.
4140.	Skobeleff.	(E. Verdier 1889)	rose lilas.
4141.	Souvenir d'Albert La Blotais.	(Pernet 1895)	rouge vif.
4142.	— d'André Raffy.	(Vignerot 1900)	rouge vermillon.
4143.	— d'Auguste Rivière.	(E. Verdier 1877)	cramoisi velouté.
4144.	— de Bertrand Guinoisseau.	(Ched. Guin. 1895)	pourpre nuancé cram.
4145.	— de Caillat.	(E. Verdier 1875)	pourpre feu.
4146.	— de Cécile Vilin.	(E. Verdier 1890)	amarante.
4147.	— de Grégoire Bordillon.	(Mor. Rob. 1890)	rouge vif.
4148.	— de l'Exposition de Darmstadt.	(Soupert 1871)	violet nuancé.
4149.	— de Louis Moreau.	(Mor. Rob. 1892)	rouge brillant.
4150.	— de Louis Vilin.	(Vilin 1899)	cramoisi.
4151.	— de madame Dor.	(Liabaud 1892)	pourpre bleuté.
4152.	— de madame Faure.	(Bernaix 1887)	cramoisi pourpre.
4153.	— de Solférino.	(Margottin 1861)	carmin.
4154.	— de Victor Gautreau père.	(Gautreau fils 1883)	rouge nuancé.

4155.	Souvenir de William Wood	(E. Verdier 1863)	pourpre.
4156.	— du capitaine Marc	(Oger 1874).	cramoisi.
4157.	— du Champ-de-Mars	(Fontaine 1867).	pourpre brun.
4158.	— du docteur Payen	(Vigneron 1892).	rouge velouté.
4159.	Tancrède	(Oger 1876).	rouge vif.
4160.	Tartarus	(Geschwindt 1887).	pourpre violet.
4161.	Théodore Liberton	(Soupert 1886).	rouge carminé.
4162.	Thomas Mills	(E. Verdier 1873).	cerise.
4163.	Tournefort	(Liabaud 1867).	rouge.
4164.	Triomphe d'Amiens	(M. Maillet 1861)	rouge moiré.
4165.	— des Français	(Pernet p. 1864).	cramoisi.
4166.	— de Toulouse	(Brassac 1873)	rouge.
4167.	— de Villecresne	(Ledéchaux 1861).	rouge luisant.
4168.	Turenne	(V. Verdier 1861).	rouge.
4169.	T.-W. Girdlestone	(Dickson 1891)	vermillon.
4170.	Vainqueur de Solférino	(Damaizin 1859).	rouge feu.
4171.	Velours pourpre	(E. Verdier 1866).	carmin reflet violet.
4172.	Vicomte de Lauzières	(Liabaud 1890).	pourpre.
4173.	— Vigier	(V. Verdier 1861).	violet.
4174.	Vicomtesse Laure de Gironde	(Pradel 1851).	rose tendre.
4175.	Victor Le Bihan	(Guillot p. 1859)	carmin.
4176.	Victor Lemoine	(Lévêque 1888).	pourpre brun.
4177.	Victory Rose	(Dingee, Conard 1901)	rose.
4178.	Vincent H. Duval	(Duval 1879)	carmin.
4179.	Vulcain	(V. Verdier 1861).	pourpre nuancé.
4180.	Wilhelm Pfitzer	(E. Verdier 1861).	pourpre.
4181.	Xavier Olibo	(Lacharme 1864).	cramoisi.
4182.	Yvonne Corbœuf	(Corbœuf 1900).	rouge cerise.

Groupe F. — JULES MARGOTTIN

Arbustes d'une vigueur extraordinaire, très résistants aux froids.

Rameaux droits, armés de nombreux aiguillons gros et crochus; **feuillage** ample, folioles oblongues dentelées; **floraison** abondante, le plus souvent en corymbe, le bouton entouré de sépales foliacés, verts, longs et dentelés, fleurs variant du rose au rouge vif, sans coloris foncés; **fruits** très allongés, rappelant ceux du R. de Damas, dont ce groupe est probablement issu.

4183.	Jules Margottin	(Margottin 1852)	carmin.
4184.	Alphonse Soupert	(Lacharme 1883)	rose velouté.
4185.	Anny Laxton	(Laxton 1872).	rose.
4186.	Aspasie	(Touvais 1867)	rouge cramoisi.
4187.	Baron Elisi de Saint-Albert	(Vve Schwartz 1893).	cerise foncé.
4188.	Belle de Bourg-la-Reine	(Margottin 1859)	rose satiné.
4189.	Belle Rose	(Touvais 1854)	rose vif.
4190.	Berthe Baron	(Dauvesse 1868).	rose tendre.
4191.	Capucine Liabaud	(Liabaud 1882)	capucine.
4192.	Catherine Soupert	(Lacharme 1879)	blanc liséré rose.
4193.	Clara Cochet	(Lacharme 1885)	rose clair.
4194.	Comte Adrien de Germiny	(Lévêque 1881)	rose velouté.
4195.	Comtesse de Bresson	(Guinoisseau 1873)	rose vif.
4196.	— de Serenye	(Lacharme 1875)	rose carmin.
4197.	— Fressinet de Bellanger	(Lévêque 1886)	rose nuancé.
4198.	Docteur Jenner	(Margottin 1878)	cramoisi.

4199.	Doyen Théodore Cornet	(Bérard 1900).	rouge groseille.
4200.	Duchesse d'Aoste.	(Margottin 1867).	groseille.
4201.	— d'Édimbourg.	(Schwartz 1874).	rose vif.
4202.	— de Vallombrosa	(Schwartz 1875).	rose pourpre.
4203.	Duchess of Edimburgh.	(Bennett 1875).	rose argenté.
4204.	Édouard Morren	(Granger 1859).	cerise.
4205.	Emily Laxton.	(Laxton 1878).	rose clair.
4206.	Empereur Alexandre III	(Soupert 1885).	carmin.
4207.	— du Brésil	(Soupert 1880).	rouge nuancé.
4208.	Gabriel Tournier	(Level 1876).	rose cerise.
4209.	Gustave Thierry	(Oger 1881).	rose lilas.
4210.	Heinrich Schultheis.	(Bennett 1882).	rose tendre.
4211.	Joseph Chappaz	(Schmitt 1883).	rose lilas.
4212.	Jules Maquinant	(Vigneron 1883).	rouge.
4213.	Julia Dymonier.	(Gonod 1880).	rose clair nuancé.
4214.	Julia Touvais.	(Touvais 1868).	rose.
4215.	La Coquette.	(Joubert 1864).	rose nuancé lilas.
4216.	La Neustrienne.	(Oger 1877).	carné.
4217.	La Tour de Crouy	(Fontaine 1852).	rose et blanc.
4218.	La Vierzonnaise	(André 1863).	rose nuancé.
4219.	Léopold II.	(Margottin 1858).	rose saumoné.
4220.	Madame Alexandre Julien	(Vigneron 1882).	rose satiné.
4221.	— Ambroise Triollet.	(Mor. Rob. 1869).	rose saumon.
4222.	— Anatole Leroy	(A. Leroy 1892).	rose tendre.
4223.	— Céline Touvais	(Touvais 1859).	rose vif.
4224.	— César Brunier.	(Bernaix 1837).	rose de Chine.
4225.	— Clert.	(Gonod 1858).	saumon.
4226.	— Dellevaux.	(Besson 1883).	rose satiné.
4227.	— E. Forgeot	(Vigneron 1890).	cerise brillant.
4228.	— Forcade la Roquette	(Gautreau 1891).	groseille.
4229.	— Fortuné Besson.	(Besson 1831).	clair.
4230.	— Francis Buchner	(Lévêque 1884).	rose clair.
4231.	— Gabriel Luizet	(Liabaud 1855).	rose tendre.
4232.	— Georges Vibert	(Mor. Rob. 1879).	rose.
4233.	— Hélène de Lüsemans.	(Soupert 1883).	carmin.
4234.	— Lacharme	(Lacharme 1872).	rose pâle.
4235.	— La Générale Decaen	(Gautreau 1859).	rose.
4236.	— Laurent	(Granger 1870).	rose brillant.
4237.	— Louis Lévêque	(Lévêque 1854).	rose chair.
4238.	— Lucien Chauré	(Vigneron 1884).	cerise vif.
4239.	— Massange de Louvrex		rose.
4240.	— Renard.	(Mor. Rob. 1871).	rose saumoné.
4241.	— Thibault.	(Lévêque 1880).	rose carmin.
4242.	— Veuve Alexis Pomery.	(Lévêque 1882).	rose.
4243.	— Wilson.	(Vigneron 1883).	rose clair.
4244.	Mademoiselle Julie Gaulain	(Liabaud 1883).	rose et orange.
4245.	— Julie Percard	(Pernet p. 1872).	rose vif.
4246.	— Louise Aunier.	(Liabaud 1883).	rose.
4247.	— Louise Boyer	(Bernède 1881).	rose foncé.
4248.	— Madeleine Nonin	(Ducher 1856).	rose saumon.
4249.	— Thérèse Levet.	(Level p. 1866).	rose velouté.
4250.	Magna Charta.	(W. Paul 1876).	rose nuancé.
4251.	Marchioness of Exeter.	(Laxton 1877).	rose saumoné.
4252.	Margaret Dickson.	(Dickson 1891).	blanc et chair.
4253.	Marguerite de Saint-Amand	(de Sansal 1882).	rose clair.

4254. Mariette Biolley	(Gonod 1874)	rose frais satiné.
4255. Marquise de Castellane	(Pernet p. 1866).	cerise clair.
4256. — de Gibot	(de Sansal 1868).	rose.
4257. — de Salisbury	(Lévêque 1883).	chair.
4258. — d'Exeter	(Laxton 1876).	rose cerise vif.
4259. Miss Hassard	(Turner 1875).	chair.
4260. — Ingram	(Ingram 1868).	carne.
4261. Panachée Langroise	(Rimanc. 1873)	cerise et carmin.
4262. Paul's Early Blush	(G. Paul 1863).	carne argenté.
4263. Peach Blossom	(W. Paul 1874).	rose nuancé.
4264. Princess Mary of Cambridge	(G. Paul 1867).	carne.
4265. Reine Isabelle II	(Lévêque 1883)	rose chair.
4266. Roi François d'Assise d'Espagne	(Lévêque 1887)	ponceau nuancé.
4267. Souvenir d'Arthur de Sansal	(Guenoux 1876)	rose vif.
4268. — de Madame Robert	(Mor. Rob. 1879).	rose glacé.
4269. Syrène	(Touvais 1874)	cerise.
4270. Vicomtesse de Vezins	(Gautreau 1867).	rose velouté.
4271. Violette Bouyer	(Lacharme 1881)	blanc nuancé.

Groupe G. — MADAME RÉCAMIER

Arbustes peu vigoureux et très florifères; **rameaux** ressemblant à ceux des "Général Jacqueminot"; **feuillage** très rapproché; **fleur** en forme de coupe, variant du blanc au blanc rosé; **fruits** petits, peu abondants.

4272. Madame Récamier	(Lacharme 1852)	carne.
4273. Bouquet de Marie	(Damaizin 1858).	blanc vert.
4274. Élisa Boëlle	(Guillot 1856).	carne.
4275. Empress	(W. Paul 1884).	blanc rosé.
4276. Impératrice Eugénie	(Avoux 1856).	blanc rosé.
4277. Madame Bellender Ker	(Guillot 1867).	blanc rosé et jaune.
4278. — Freemann	(Guillot 1862).	crème.
4279. — Oswald de Kerchove	(Schwartz 1879).	jaune.
4280. Mademoiselle Bonnaire	(Pernet 1856).	blanc.
4281. — Lobry	(Guillot p. 1863)	blanc rosé.
4282. Marie Boissée	(Oger 1864).	blanc rosé.
4283. Virginale	(Lacharme 1858)	blanc rosé.

Groupe H. — TRIOMPHE DE L'EXPOSITION

Les rosiers de ce groupe sont très vigoureux, rustiques, assez florifères: **Rameaux** longs, à mérithalles éloignés; **folioles** amples; **fleur** généralement plate, quelquefois bombée, de coloris variant du rouge au rouge foncé; **fruit** rond.

4284.	Triomphe de l'Exposition. . . .	(Margottin 1855)	rouge velouté.
4285.	Achille Cesbron.	(Rousset 1894).	ponceau éclatant.
4286.	Achille Gonod.	(Gonod 1864)	carmin brillant.
4287.	A. Geoffroy de Saint-Hilaire.	(E. Verdier)	rouge cerise.
4288.	Alexandre de Humboldt.	(Ch. Verdier 1870)	rose ton argenté.
4289.	Alexandre Dupont.	(Liabaud 1892)	rouge nuancé.
4290.	Anna Scharsach.	(Geschwindt 1890).	rose frais.
4291.	Baron de Houllay.	(Vigneron 1886).	rouge violet.
4292.	Bernard Palissy.	(Margottin 1863)	carmin vif.
4293.	Capitaine Haward.	(Bennett 1894).	carmin.
4294.	Carl Coers.	(Granger 1865)	rouge vif.
4295.	Charles Margottin.	(Margottin 1864)	carmin velouté.
4296.	Charles Turner.	(Margottin 1863)	rose vif.
4297.	Claude Bernard.	(Liabaud 1870)	rose foncé.
4298.	Clio.	(W. Paul 1895).	chair rosé.
4299.	Colonel Mignot.	(Puyravaud 1894).	rose lilas.
4300.	Comte de Ribeaucourt.	(Gémaux 1870)	cramoisi vif.
4301.	Comtesse de Jaucourt.	(Damaizin 1866)	rose nuancé.
4302.	— de Maussac.	(Vigneron 1874).	rose clair.
4303.	Crimson Queen.	(W. Paul 1890).	cramoisi.
4304.	Duguesclin.	(Oger 1853).	rose vif.
4305.	Duhamel Dumonceau.	(Vilin 1872).	rouge nuancé.
4306.	Éclairer.	(Vigneron 1895).	rouge vif.
4307.	Eugène Scribe.	(Gautreau 1866).	rouge feu.
4308.	Exposition de Provins.	(Cochet-Cochet 1895) . . .	rose velouté.
4309.	Ferdinand Chaffolte.	(Pernet f. 1873).	rouge brillant.
4310.	Général de Cisse.	(E. Verdier 1875).	rouge éclatant.
4311.	— de la Martinière.	(de Sansal 1860).	rose.
4312.	— Miloradowitch.	(Bulat 1866).	rouge nuancé.
4313.	— Simpson.	(Ducher 1856).	rouge carmin.
4314.	Gloire d'Orléans.	(Boitard 1879).	carmin.
4315.	Jean Goujon.	(Margottin 1862)	rose frais.
4316.	Joseph Tasson.	(Soupert 1882).	pourpre nuancé.
4317.	Kléber.	(Boyeau 1872).	carmin.
4318.	La Motte Sanguin.	(Vigneron 1869).	rouge carmin.
4319.	L'Espérance.	(Lartay 1871).	cerise.
4320.	Madame Debray.	(Ribaux 1884).	rose foncé.
4321.	— Desbordeaux.	(Oger 1873).	rose et saumon.
4322.	— Élisa Tasson.	(Lévêque 1879)	cerise.
4323.	— Guyot de Villeneuve.	(Gautreau 1873).	rose.
4324.	— Hélène Fould.	(Lévêque 1878)	rouge et brun.
4325.	— Marie Girodte.	(V. Verdier 1868).	rose tendre.
4326.	— Marie Røderer.	(Lévêque 1882)	rose cerise vif.
4327.	— Rollet.	(Gonod 1875)	rose saumoné.
4328.	— Rose Charmieux.	(Gautreau 1875).	cramoisi ombré.
4329.	— Sanglier.	(Vigneron 1885).	groseille.
4330.	— Vauvel.	(E. Verdier 1885).	rose frais.
4331.	— Villy.	(Liabaud 1885)	amarante.
4332.	Marcel Grammont.	(Vigneron 1868)	rouge ardent.

4333.	Maréchal Canrobert	(Pernet p. 1863).	rouge luisant.
4334.	— Forey.	(Margottin 1862).	cramoisi.
4335.	Maurice Lepelletier.	(Mor. Rob. 1864).	rose vif.
4336.	Maxime de la Rocheterie.	(Vigneron 1871).	pourpre.
4337.	Maximilien, empereur du Mexique . .	(V. Verdier 1858).	cramoisi.
4338.	May Turner.	(E. Verdier 1874).	saumon.
4339.	Merveille d'Anjou.	(Touvais 1877).	groseille.
4340.	Président Joachim Crespo.	(Lévêque 1834).	rose vif.
4341.	— Lincoln.	(Granger 1862).	cerise.
4342.	— Mas.	(Guillot 1865).	rouge nuancé.
4343.	Princesse Amédée de Broglie	(Lévêque 1835).	rose clair.
4344.	Professeur Bazin.	(Lévêque 1837).	rose vif.
4345.	— Lambin.	(Lévêque 1891).	rouge vif clair.
4346.	— Max. Cornu.	(Lévêque 1835).	cerise.
4347.	Souvenir de l'ami Pancher.	(E. Verdier 1879).	cramoisi.
4348.	— de Madame Alexis Michaut. . . .	(Vigneron 1873).	rouge foncé.
4349.	— de Monsieur Droche.	(Pernet 1831).	rose carmin.
4350.	— de Poiteau.	(Margottin 1864).	saumon.
4351.	— du Baron de Rochetaillée. . . .	(Liabaud 1883).	pourpre.
4352.	— du Général Richard.	(Liabaud 1889).	écarlate.
4353.	— du Président Porcher.	(Granger 1889).	rose.
4354.	— du Prince royal de Belgique. . .	(Gautreau 1869).	ponceau.
4355.	— du Rosicriste Gonod.	(J. Ducher 1889).	cerise.
4356.	Tom Wood.	(Dickson 1895).	cerise.

Groupe I. — MADAME VICTOR VERDIER

Ce groupe se rapproche beaucoup de celui des "Charles Lefebvre"; on dit communément des rosiers qui le composent, que ce sont des "Général Jacqueminot" à bois lisse; ils sont très florifères, franchement remontants.

Rameaux lisses, verts, aiguillons petits et rares; **feuillage** vert, moyen; **fleur** en coupe, floraison le plus souvent en corymbe; on y rencontre les coloris les plus variés, du rose au rouge pourpre noirâtre.

4357.	Madame Victor Verdier.	(E. Verdier 1859).	cramoisi clair.
4358.	Alexandre Fontaine.	(Fontaine 1861).	cerise pâle.
4359.	Alfred Colomb.	(Lacharme 1865).	rouge velouté.
4360.	Amiral Courbet.	(Dubreuil 1884).	rouge carné.
4361.	— de Joinville.	(E. Verdier 1835).	rouge vel. nuancé.
4362.	— Seymour.	(E. Verdier 1832).	pourpre foncé.
4363.	André Gille.	(E. Verdier 1833).	carmin.
4364.	André Leroy d'Angers.	(Trouillard 1866).	rose et violet.
4365.	Auguste Rigotard.	(Schwartz 1871).	cerise à reflets.
4366.	Auguste Rivière.	(E. Verdier 1863).	carmin.
4367.	Bacchus.	(G. Paul 1896).	écarlate brun.
4368.	Baron Chaurand.	(Liabaud 1870).	écarlate velouté.
4369.	— Haussmann.	(Lévêque 1867).	carmin.
4370.	Baronne de Blochausen.	(Ketten 1834).	rouge ombré.

4371.	Baronne de Medem	(L. Verdier 1876). . . .	rouge carminé.
4372.	Beauty of Waltham	(W. Paul 1863).	cramoisi rosé.
4373.	Benjamin Drouet	(E. Verdier 1873). . . .	pourpre et feu.
4374.	Benoist Comte	(Schwartz 1834).	rouge ponceau.
4375.	Bernard Verlot	(E. Verdier 1874). . . .	rouge violet.
4376.	Charles Lamb	(W. Paul 1834).	cerise brillant.
4377.	Charles Lee	(Gautreau 1838).	vermeil foncé.
4378.	Claude Million	(E. Verdier 1864). . . .	écarlate.
4379.	Comtesse Bertrand de Blacas	(E. Verdier 1888). . . .	rose vif.
4380.	— de Camondo	(Lévêque 1880).	rouge nuancé.
4381.	— de Castéja	(Fontaine 1834).	ponceau.
4382.	— de Ludre	(E. Verdier 1879). . . .	rouge carmin.
4383.	— d'Eu	(E. Verdier 1883). . . .	cerise nuancé.
4384.	— Hélène Mier	(Soupert 1876).	rose nuancé.
4385.	Countess of Rosebery	(Postans 1879).	carmin.
4389.	D. N. Jensen	(E. Verdier 1883). . . .	cramoisi pourpre.
4387.	Docteur Baillon	(Margottin 1878). . . .	cramoisi.
4388.	— Bastien	(E. Verdier 1890). . . .	groseille vif.
4389.	— Marx	(Laffay 1842).	cramoisi vif.
4390.	Doctor Hoog	(Laxton 1870).	violet foncé.
4391.	Dowager duchess of Marlborough	(G. Paul 1891).	rose pur.
4392.	Duchesse de Galliera	(Portemer 1847).	lilas.
4393.	— de Galliera	(E. Verdier 1887). . . .	rose carmin.
4394.	Duchess of Fife	(Cocker 1893).	cramoisi.
4395.	Duke of Edimburgh	(G. Paul 1868).	écarlate.
4399.	— of Teck	(W. Paul 1836).	écarlate.
4397.	Dupuy Jamain	(C. Dupuy 1843).	cerise brillant.
4398.	Earl of Dufferin	(Dickson 1837).	cramoisi foncé.
4399.	Édouard André	(E. Verdier 1880). . . .	rouge groseille.
4400.	Eugène Verdier	(Guillot f. 1868). . . .	violet foncé.
4401.	Félix Moussel	(E. Verdier 1884). . . .	pourpre.
4402.	François Dubois	(Damaizin 1876).	rose luisant.
4403.	Garden Favourite	(W. Paul 1834).	rose clair.
4404.	Général duc d'Aumale	(E. Verdier 1875). . . .	cramoisi.
4405.	Georges Baker	(G. Paul 1881).	rouge laque.
4406.	Georges Paul	(E. Verdier 1893). . . .	rose brillant.
4407.	Georges Simon	(Oger 1868).	cramoisi.
4408.	Gilbert	(Mor. Rob. 1882). . . .	rouge brun.
4409.	Glory of Cheshunt	(G. Paul 1880).	cramoisi.
4410.	Harrison Weir	(Turner 1880).	cramoisi.
4411.	Henri IV	(E. Verdier 1862). . . .	pourpre violet.
4412.	Inigo Jones	(W. Paul 1886).	rose et pourpre.
4413.	James Watt	(Mor. Rob. 1873). . . .	rouge laque.
4414.	Jean Rosenkrantz	(Portemer 1864).	corail.
4415.	John Stuart Mills	(Turner 1875).	rouge clair.
4416.	Lady Helen Stewart	(Dickson 1847).	cramoisi écarlate.
4417.	— Sheffield	(Postans 1881).	cerise.
4418.	— Suffield	(W. Paul 1879).	pourpre.
4419.	L'ami Loury	(E. Verdier 1837). . . .	écarlate marron.
4420.	Léopold I ^{er} , roi des Belges	(Van Assche 1864). . . .	rouge foncé.
4421.	Le Rhône	(Guillot 1862).	vermillon.
4422.	Le Shah	(G. Paul 1875).	rose.
4423.	L'étincelante	(Verdier 1875).	écarlate.
4424.	Longfellow	(G. Paul 1834).	cramoisi ongr. viol.
4425.	Louis-Philippe A. d'Orléans	(E. Verdier 1884). . . .	cerise nuancé.

4426. **Louis van Houtte**. (*Lacharme* 1866) rouge feu.
 4427. **Madame Amélie Baltet**. (*E. Verdier* 1878) rose carminé.
 4428. — **Bertha Mackart**. (*E. Verdier* 1883) rose velouté.
 4429. — **Bleu**. (*E. Verdier* 1885) rose carmin.
 4430. — **Charles Meurice**. (*Meurice* 1878) pourpre nuancé.
 4431. — **Charles Truffaut**. (*E. Verdier* 1878) rose.
 4432. — **Delville**. (*Vve Schwartz* 1886) rose velouté.
 4433. — **Georges Backer**. (*G. Paul* 1881) rouge laque.
 4434. — **Grandin Monville**. (*E. Verdier* 1875) cramoisi nuancé.

Bureau du jardinier de la Roseraie.

4435. **Madame Lelièvre de la Place**. (*E. Verdier* 1882) groseille.
 4436. — **Normand Neruda**. (*G. Paul* 1884) rose.
 4437. — **Pierre de Beys**. (*Soupert* 1885) vermillon.
 4438. **Mademoiselle Amélie Halphen**. (*Margottin* 1864) carmin.
 4439. — **Berthe Saccavin**. (*E. Verdier* 1876) rose tendre.
 4440. — **Léa Lévêque**. (*E. Verdier* 1883) rose vif.
 4441. — **Marguerite Michon**. (*Vigneron* 1882) rouge foncé.
 4442. — **Suzanne Rodocanachi**. (*Verdier* 1879) rose vif.
 4443. — **Victoire Helye**. (*E. Verdier* 1878) rose et lilas.
 4444. **Marshall P. Wilder**. (*Elhwanger* 1884) cerise.
 4445. **Maurice L. de Vilmorin**. (*Lévêque* 1886) rose nuancé.
 4446. **Mistress Laxton**. (*Laxton* 1877) rose carmin.
 4447. **Monsieur Benoît Comte**. (*Vve Schwartz* 1884) rouge ponceau.
 4448. — **Chevalier**. (*Pernet* p. 1887) rouge cerise.
 4449. — **Fournier**. (*Lalande* 1876) rouge clair.
 4450. — **Gonin**. (*Pernet* 1865) rouge vif.

4451.	Monsieur Laxton.	(Laxton 1873).	rose carmin.
4452.	Napoléon III	(E. Verdier 1864).	écarlate et violet.
4453.	Olivier Metra	(E. Verdier 1885)	rouge cerise.
4454.	Paul de Fabry.	(Liabaud 1879).	rose vif.
4455.	Paul de le Meilleraye.	(Guillot p. 1853).	cerise pourpre.
4456.	Paulin Talabot	(E. Verdier 1874).	rouge foncé.
4457.	Pierre Durand	(Pernet p. 1831).	rose vif.
4458.	Président Carnot	(Degressy 1891).	rose vif.
4459.	— Léon Saint-Jean.	(Lacharme 1875).	cramoisi.
4460.	Prince H. d'Orléans	(E. Verdier 1886).	rose brillant.
4461.	Princesse Clémentine.	(E. Verdier 1876).	rose.
4462.	Princess of Wales	(W. Paul 1874).	cramoisi.
4463.	Professeur Charguereau	(Lévêque 1891).	rouge brun.
4464.	Queen of Autumn.	(G. Paul 1888).	cramoisi.
4465.	Queen of Waltham	(W. Paul 1876).	rouge cramoisi.
4466.	Reverend Reynolds Hole.	(?)	rose luisant.
4467.	Richard Laxton.	(Laxton 1877).	rouge vif.
4468.	Rosiériste Harms.	(E. Verdier 1879).	écarlate.
4469.	Sénateur Vaisse.	(Guillot p. 1859).	rouge éclatant.
4470.	Souvenir d'Alphonse Lavallée.	(Ch. Verdier 1884)	groseille marron.
4471.	— de Charles Verdier.	(E. Verdier 1894).	pourpre nuancé.
4472.	— de Louis van Houtte.	(E. Verdier 1876).	cramoisi.
4473.	— de Madame Alfred Vy	(Jamain 1880).	groseille foncé.
4474.	— — Sadi Carnot.	(Lévêque 1899)	rouge carminé.
4475.	— — Victor Verdier.	(E. Verdier 1883).	rose foncé.
4476.	— de M. Gomot.	(W. Schwartz 1890).	rouge feu.
4477.	— de Spa	(Gautreau 1872).	rouge à reflets.
4478.	— du Baron de Semur	(Lacharme 1874)	pourpre nuancé.
4479.	Sultan of Zanzibar.	(G. Paul 1876).	rouge brun.
4480.	Suzana Wood.	(E. Verdier 1870).	rose.
4481.	Suzanne Marie Rodocanachi.	(Lévêque 1875)	rose transparent.
4482.	T.-B. Haywood.	(G. Paul 1895).	ponceau nuancé.
4483.	Théodore Bullier	(E. Verdier 1879).	carmin.
4484.	The Shah	(G. Paul 1874)	rouge brillant.
4485.	Triomphe de la Terre des Roses.	(Guillot 1864).	rose violet.
4486.	— des Rosomanes	(Gonod 1872).	cramoisi feu.
4487.	Vainqueur de Goliath	(Pernet p. 1852).	rouge vif.
4488.	Vénus.	(Schmitt 1895).	pourpre velouté.
4489.	Victoire Helye	(?)	rose frais.
4490.	Victor Hugo.	(Schwartz 1885).	rouge éclatant.
4491.	Violet Queen	(G. Paul 1892)	cramoisi violet.
4492.	Waltham Standard	(W. Paul 1897).	cramoisi violet.
4493.	William Paul	(Guillot 1862)	rouge carminé.
4494.	William Rollisson.	(E. Verdier 1865).	cerise.

Groupe J. — CHARLES LEFEBVRE

Ainsi que nous le disons plus haut, les rosiers de ce groupe ont beaucoup d'analogie avec ceux du précédent.

Rameaux brunâtres, lisses, aiguillons gros, rares; **feuille** très grande; **fleur** pleine, imbriquée, de coloris foncés variant du rouge au rouge noir.

4495.	Charles Lefebvre.	(Lacharme 1861)	rouge velouté.
4496.	Aurore boréale.	(Oger 1865)	rouge vif éclatant.

4497.	Baron de Wolseley	(E. Verdier 1832). . . .	cramoisi.
4498.	Bijou de Couasnon	(Vigneron 1836). . . .	rouge velouté.
4499.	Brightness of Cheshunt	(G. Paul 1831). . . .	rouge brique.
4500.	Bruce Finlay	(G. Paul 1831). . . .	cramoisi.
4501.	Buffalo Bill	(E. Verdier 1836). . . .	rose clair.
4502.	Capitaine Paillon	(Liabaud 1863). . . .	rose pourpre.
4503.	Casimir Perier	(Schwartz 1874). . . .	rubis et grenat.
4504.	Colonel Félix Breton	(Schwartz 1833). . . .	groseille.
4505.	Denis Cochin	(E. Verdier 1835). . . .	rouge nuancé.
4506.	Dingee et Conard	(E. Verdier 1875). . . .	ponctué.
4507.	Docteur Andry	(E. Verdier 1864). . . .	cramoisi.
4508.	Doctor Hooker	(G. Paul 1876). . . .	rouge.
4509.	Duc de Bragance	(E. Verdier 1835). . . .	ponceau violet.
4510.	Ella Gordon	(W. Paul 1833). . . .	cerise éclatant.
4511.	Emperor	(W. Paul 1834). . . .	rouge nuancé.
4512.	Félicien David	(E. Verdier 1872). . . .	rouge feu.
4513.	Florence Paul	(W. Paul 1836). . . .	cramoisi.
4514.	Foukoubá	(?). . . .	rose vif brillant.
4515.	François Gaulin	(Schwartz 1878). . . .	violet.
4516.	Frédéric Schneider II	(Ludovic 1835). . . .	rose et rouge.
4517.	Frédéric von Schiller	(Mietzsch 1831). . . .	cramoisi ombré.
4518.	Héliogabale	(Guinoisseau 1864). . . .	rouge brillant.
4519.	Henri Bennett	(Lacharme 1875). . . .	rouge feu.
4520.	Horace Vernet	(Guillot f. 1866). . . .	cramoisi.
4521.	Jean Lelièvre	(Oger 1879). . . .	cramoisi.
4522.	John Gould Weitch	(Lévêque 1865). . . .	rouge brillant.
4523.	Lady Arthur Hills	(Dickson 1836). . . .	rose lilas.
4524.	La Forcade	(Lévêque 1836). . . .	carmin.
4525.	Laurent Carle	(E. Verdier 1836). . . .	rose carmin.
4526.	Lecocq-Dumesnil	(E. Verdier 1832). . . .	rouge.
4527.	Le Khédivé	(E. Verdier 1832). . . .	pourpre nuancé.
4528.	Léon Delaville	(E. Verdier 1835). . . .	rouge nuancé.
4529.	L'étincelante	(Vigneron 1891). . . .	rouge vif.
4530.	Lord Bacon	(W. Paul 1833). . . .	cramoisi ombré violet.
4531.	Mademoiselle Eugénie Wilhelm	(Souper 1873). . . .	pourpre nuancé.
4532.	Marguerite Brassac	(Brassac 1876). . . .	rouge vif.
4533.	Michel Strogoff	(Barrault 1832). . . .	rouge violet ardent.
4534.	Miller Hayes	(E. Verdier 1873). . . .	cramoisi.
4535.	Mistress Harry Turner	(Turner 1836). . . .	cramoisi et marron.
4536.	Monsieur Émile Jourdan	(Ch. Verdier 1837). . . .	rose.
4537.	Paul Jamain	(Jamain 1878). . . .	rouge vif.
4538.	Pierre Caro	(Levet 1879). . . .	rouge foncé.
4539.	Président Grévy	(E. Verdier 1873). . . .	rouge pourpre.
4540.	— Schlachter	(E. Verdier 1877). . . .	cramoisi ombré.
4541.	Prince Waldemar	(E. Verdier 1835). . . .	cerise liséré blanc.
4542.	Salamander	(W. Paul 1891). . . .	cramoisi clair.
4543.	Sir Rowland Hill	(Mack, 1837). . . .	vin de Porto.
4544.	Souvenir de John Gould Weitch	(E. Verdier 1872). . . .	cramoisi foncé.
4545.	— de Laffay	(E. Verdier 1878). . . .	cramoisi nuancé.
4546.	— de René Lévêque	(E. Verdier 1832). . . .	pourpre nuancé.
4547.	— d'Eugène Karr	(Schwartz 1835). . . .	écarlate.
4548.	— de Victor Verdier	(E. Verdier 1878). . . .	ponceau nuancé.
4549.	— du Docteur Jamain	(Lacharme 1866). . . .	rouge feu nuancé.
4550.	Théodore Buchetet	(E. Verdier 1873). . . .	pourpre violet.
4551.	Wilson Saunders	(G. Paul 1874). . . .	cramoisi.

Groupe K. — BARONNE A. DE ROTHSCHILD

Rameaux très forts, trapus, à aiguillons gros, crochus, rapprochés, et à mérithalles très courts: **feuillage** ample; **fleur** solitaire, coloris rose frais ou rose clair, sauf quelques accidents fixés de coloris blanc et blanc rosé; fleur sans odeur.

4552. Baronne A. de Rothschild.	(Pernet p. 1868).	rose argenté.
4553. Comtesse Antoine Migazzi.	(Dr Banko 1836).	rose argenté.
4554. Lawrence Allen.	(Cooling 1896).	rose clair.
4555. Mabel Morisson.	(Broughton 1873).	blanc rosé.
4556. Madame Decour.	(Pernet p. 1856).	rose brillant.
4557. Merveille de Lyon.	(Pernet p. 1832).	blanc.
4558. Merveille des Blanches.	(Pernet p. 1894).	blanc lav. rose.
4559. Spenser.	(W. Paul 1892).	rose satiné.
4559 ^{bis} . White Baroness.	(G. Paul 1883).	blanc.

Groupe L. — HYBRIDES REMONTANTS (non classés)

Dans ce dernier groupe, nous avons fait rentrer *provisoirement* tous les rosiers Hybrides Remontants n'appartenant pas aux groupes précédents, et ceux que nous n'avons pu encore classer.

4560. Abbé de l'Épée.	(Robert 1854).	pourpre violet.
4561. Abel Grant.	(Damaizin 1856).	rose tendre.
4562. Admiral Dewey.	(Dingée, Conard 1900).	cramoisi foncé.
4563. Adolphe Bossange.	(Touvais 1858).	rouge strié.
4564. Adolphe Noblet.	(Ledéchaux 1852).	rouge vif.
4565. Albert La Blottais.	(Mor, Rob. 1881).	rouge et nuancé.
4566. Albion.	(Liabaud 1870).	écarlate orangé.
4567. Alcide Vigneron.	(Vigneron 1892).	hortensia.
4568. Alcindor.	(Lartay 1863).	cramoisi veiné.
4569. Alexandrine Bachmeteff.	(Margottin 1852).	rouge velouté.
4570. Alfred Dumenil.	(Margottin f. 1879).	cramoisi.
4571. Aly Pacha Cheriff.	(Lévêque 1836).	vermillon nuancé.
4572. Ambroggio Maggi.	(Pernet f. 1879).	rose vif.
4573. Amélie Hoste.	(Gonod 1874).	rose chair.
4574. Ami Charmet.	(Dubreuil 1901).	rose de Chine.
4575. Anna Alexieff.	(Margottin 1858).	saumon clair.
4576. Antoine Ducher.	(Ducher 1866).	rouge luisant.
4577. Antonie Schurz.	(Geschwindt 1890).	carné.
4578. Archimède.	(Laffay 1852).	blanc lilas.
4579. Ards Rover.	(Dickson 1899).	rouge cram. marron.
4580. Aristide Dupuy.	(Trouillard 1868).	rose et ardoisé.
4581. Arthémise.	(Mor, Rob. 1876).	rose saumoné.
4582. Bacconier.	(?).	grenat velouté.
4583. Baron Alexandre de Wrints.	(Gonod 1886).	rose strié.
4584. — J.-B. Gonella.	(Guillot p. 1859).	rose argenté.
4585. — Taylor.	(Dugat 1880).	rose tendre.
4586. Baronne Louise d'Uxhull.	(Guillot 1871).	carné.
4587. — Maurice de Graviers.	(E. Verdier 1856).	cramoisi foncé.
4588. — Vitat.	(Liabaud 1873).	rose tendre.
4589. Béatrix.	(Cherpin 1855).	carmin vif.
4590. Beauté Lyonnaise.	(Guillot 1851).	carmin.
4591. Beauty of Westerham.	(Cattell 1854).	pourpre violet.
4592. Bellaza Asturiana.	(Espagne).	rouge vif.
4593. Belle Angevine.	(Robert 1856).	rose et lilas.
4594. Belle du Printemps.	(Damaizin 1852).	cramoisi strié.
4595. Belle Yvryenne.	(Lévêque 1891).	rouge et blanc.

4596. Ben Cant	(Cant et Son 1901).	cramoisi.
4597. Benoît Broyer.	(Gonod 1874).	rouge et amarante.
4598. Benoît Pernin.	(Miard 1889).	rose velouté.
4599. Berthe Gemen.	(Gem.-Bourg 1898).	blanc ivoire.
4600. Berthe Lévêque.	(Cochet A. 1866).	blanc rosé.
4601. Bessie Johnson	(Curtis 1878).	rose clair.
4602. Bicolore.	(Oger 1877).	blanc et rose.
4603. Bladud.	(Cooling 1896).	rose cuivré.
4604. Blanche de Beaulieu.	(Margottin 1850).	blanc ombré rose.
4605. Blanche de Castille.	(Vibert 1822).	blanc rosé.
4606. Blanche de Méru.	(Ch. Verdier 1869).	blanc rosé.
4607. Boecace.	(Mor. Rob. 1859).	carmin.
4608. Cécilie Sharsach	(Geschweindt 1887).	carné.
4609. Calliope.	(Mor. Rob. 1879).	rose velouté.
4610. Capitaine Jouen.	(Boutigny 1902).	rouge vif.
4611. — Reynard	(?).	blanc.
4612. Caroline d'Arden.	(Dickson 1888).	rose pur.
4613. Caroline de Sansal.	(Desprez 1849).	rose.
4614. Centifolia rosea.	(Touvais 1863).	rose.
4615. Charles Boissière.	(Granger 1850).	rouge nuancé.
4616. Charles Bonnet.	(Bonnet 1834).	rose nacré.
4617. Charles Dickens.	(W. Paul 1836).	rose.
4618. Charles Fontaine.	(Fontaine 1869).	rouge ombré.
4619. Charles Rouillard.	(E. Verdier 1866).	rose tendre.
4620. Clara Barton	(Conard 1900).	rose.
4621. Claude Levet	(Levet 1872).	groseille.
4622. Cléosthène		rose lilas.
4623. Clothilde Rolland.	(Rolland 1857).	cerise.
4624. Cœur de Lion.	(W. Paul 1856).	rose.
4625. Colonel de Cambriels.	(Mor. Rob. 1859).	rouge vif.
4626. — de Sansal	(Jamain 1875).	carmin nuancé.
4627. — Foissy	(Margottin 1849).	cerise clair.
4628. Commandant Félix Faure	(Boutigny 1901).	rouge laqué.
4629. Comte Carneval.		rose strié.
4630. — Florimond de Bergeyck.	(Soupert 1879).	brique nuancé.
4631. — Odart		rouge feu.
4632. Comtesse Cécile de Chabillant.	(Marest 1858).	rose argenté.
4633. — de Bernis.	(Liabaud 1890).	rose v. strié.
4634. — de Courcy	(Lévêque 1854).	rose et rouge.
4635. — de Falloux.	(Trouillard 1867).	rose ombré.
4636. — de Greffulhe.	(Lévêque 1896).	rouge brun.
4637. — de Roquette Buisson	(Lévêque 1883).	rose nuancé.
4638. — de Roseberry.	(Postans 1879).	rose carmin.
4639. — de Turenne.	(E. Verdier 1857).	rose carné.
4640. — Julie de Schulenburg	(Soupert 1888).	garance.
4641. — Nathalie de Kleist.	(Soupert 1881).	aurore cuivré.
4642. — O'Gorman	(Lévêque 1883).	rouge et violet.
4643. — Vally de Serenye	(Fontaine 1876).	amarante et carmin.
4644. Constantin Petriakoff.	(Jamain 1878).	cerise.
4645. Coquette de Lyon.	(Lacharme 1856).	carné.
4646. Coquette de Normandie	(Oger 1872).	blanc.
4647. Cornet.	(Lacharme 1845).	groseille nuancé.
4648. Dalmoïs.	(E. Verdier 1854).	rose.
4649. D'Arzens.	(Ducher 1851).	rose jaunâtre.
4650. Dean of Windsor.	(Turner 1878).	vermeil.

4651.	Denys Helye	(Gautreau 1854).	cramoisi.
4652.	Député Montaut	(R. Vilin 1895).	rouge.
4653.	Docteur Arnal	(Roëser 1848).	cramoisi.
4654.	— Bouillon	(?)	rouge cramoisi vif.
4655.	— Branche	(Liabaud 1890).	rouge cerise.
4656.	— Hénou	(L. Lille 1859).	blanc reflet jaune.
4657.	— Lindley	(W. Paul 1866).	cramoisi foncé.
4658.	— Marjolin	(Laffay 1842).	cramoisi pourpre.
4659.	Duchesse Antonine d'Ursel	(Soupert 1834).	rouge vif.
4660.	— d'Albany	(W. Paul 1838).	rose de la France.
4661.	— de Cambacérés	(Fontaine 1854).	rose vif.
4662.	— de Lorge	(Vigneron 1894).	carmin.
4663.	— de Morny	(E. Verdier 1863).	rose argenté.
4664.	— de Norfolk	(Margottin 1853).	rose carminé.
4665.	— de Sutherland	(Laffay 1836).	carné.
4666.	— d'Ossuna	(Jamain 1877).	rose vermillon.
4667.	— of York	(?)	saumon.
4668.	Duke of Fife	(Kooker 1892).	cramoisi écarlate.
4669.	Duplessis Mornay	(Vibert 1850).	rose vif.
4670.	Earl of Beaconsfield	(Cap. Christy 1880).	carmin.
4671.	Earl of Pembroke	(Bennet 1832).	cramoisi.
4672.	Edith d'Ombraïn	(?)	rose.
4673.	Édouard Lefèvre	(Oger 1877).	rouge vin foncé.
4674.	Édouard Pynaert	(Schwartz 1877).	groseille carminé.
4675.	Élie Lambert	(E. Lambert 1899).	rouge carmin.
4676.	Élisabeth Vigneron	(Vigneron 1895).	rose très tendre.
4677.	Ellen Drew	(Dickson 1896).	rose argenté.
4678.	Enfant de France	(Lartay 1857).	rouge violet.
4679.	Ennemond Boule	(Liabaud 1879).	rouge brillant.
4680.	Ernest Prince	(Ducher 1831).	rouge clair.
4681.	Étendard de Sébastopol	(Ducher 1856).	cramoisi nuancé.
4682.	Ethel Richardson	(Dickson 1898).	blanc carné.
4683.	Eugène Alary	(Pradel)	cramoisi.
4684.	Eugène Petit	(Touvais 1862).	carmin brillant.
4685.	Eugène Transon	(Vigneron 1831).	cerise brillant.
4686.	Félicité Rigault	(Fontaine 1853).	carné.
4687.	Félix Généro	(Damaizin 1867).	rose violacé.
4688.	Feu d'Inkermann	(Mor. Rob. 1857).	pourpre vif.
4689.	Firebrand	(W. Paul 1874).	cramoisi.
4690.	Florenelle		rouge vif carminé.
4691.	Florent Pauwels	(Soupert 1879).	carmin.
4692.	Frau. Karl Druschki	(P. Lambert 1900).	blanc pur.
4693.	Frédéric d'Eu	(E. Verdier 1862).	rose foncé vif.
4694.	Frère Marie Pierre	(Bernaix 1891).	cerise.
4695.	Furtin Johanna Auersperg	(Soupert 1834).	orange rougeâtre.
4696.	Gaspard Monge	(Mor. Rob. 1874).	rouge vif.
4697.	Général Barral	(Damaizin 1837).	rouge violet.
4698.	— Changarnier	(Laffay 1847).	pourpre violet.
4699.	— d'Hautpoul	(E. Verdier 1854).	écarlate.
4700.	— Forey	(Mor. Rob. 1879).	rouge vineux.
4701.	— de Moltke	(Bull 1874).	rouge écarlate.
4702.	— Terwange	(Gautreau 1874).	rouge brillant.
4703.	— von Bothania Andreae	(Verschuren 1900).	rouge ponceau.
4704.	— Voyron	(Lévêque 1902).	rose vif carminé.
4705.	— Washington	(Granger 1862).	rouge cramoisi.

4706. Génie de Chateaubriand	(Oudin 1852)	violet.
4707. Geoffroy Saint-Hilaire	(E. Verdier 1873)	cerise vif.
4708. Georges Patinot	(Gautreau 1879)	cerise.
4709. Gerbe de Roses	(Vibert 1847)	lilas rosé.
4710. Germania	(Weller 1860)	pourpre ardoisé.
4711. Gervais Rouillard	(Duval 1853)	rose tendre.
4712. Gloire de Ducher	(Ducher 1855)	pourpre ardent.
4713. — de Margottin	(Margottin 1837)	rouge vif.
4714. — de Toulouse	(Brassac 1833)	rouge.
4715. Gloriosa	(Touvais 1874)	rose tendre.
4716. Glory of Waltham	(Vigneron 1865)	carmin pourpre.
4717. Grossherzog. Carl Alexander	(Schmill 1895)	carmin pourpre.
4718. Grossherzogin Sophie Louise	(Schmill 1895)	rose saumon.
4719. Gruss an Pallien	(Weller 1900)	rouge feu.
4720. Gruss an Wien	(Geschwindt 1886)	cramoisi nuancé.
4721. Guillaume Gillemot	(Schwartz 1880)	rose.
4722. Gustave Piganeau	(Pernet Ducher 1830)	carmin.
4723. Hellen Keller	(W. Paul 1895)	cerise.
4724. Henri Laurentius	(E. Verdier 1853)	cramoisi velouté.
4725. Henriette Duval	(Duval 1879)	cramoisi vif.
4726. Her Majesty	(Bennett 1835)	rouge luisant.
4727. Hippolyte Jamain	(Lacharme 1874)	rose velouté.
4728. Hortense Mignard	(Ballet 1873)	cerise.
4729. Intendant général Périé	(Vigneron 1831)	cerise.
4730. Jacques Lafitte	(Vibert 1845)	rose carminé.
4731. James Brownlow	(Dickson 1860)	carmin nuancé.
4732. J.-D. Pawle	(Paul et Sons 1889)	cramoisi velouté.
4733. Jean-Baptiste Josseau	(Rousseau 1863)	rose tendre.
4734. Jean Touvais	(Touvais 1863)	pourpre.
4735. Jeanne Gross	(Damaizin 1871)	rose.
4736. Jeanne Halphen	(Margottin 1878)	rose tendre.
4737. Jeanne Masson	(Liabaud 1892)	blanc carné.
4738. Jeannie Dickson	(Dickson 1863)	rouge et jaune.
4739. Joasine Hanet	(Vibert 1847)	rose vif.
4740. John Hopper	(Warra 1866)	rose brillant.
4741. John Saul	(Ve Ducher 1873)	rouge clair.
4742. Joseph Degueld	(Soufert 1891)	carmin nuancé.
4743. Jules Bire	(Bire 1880)	carmin nuancé lilas.
4744. Jules Roussignihol	(de Sansal 1864)	rouge vif.
4745. Kaiser Wilhelm	(Elze 1878)	groseille nuancé.
4746. King's acre	(Cranston 1864)	rose.
4747. Kœnigin Karola	(Polluer 1890)	mauve clair.
4748. Lady Ardylann		rose vif.
4749. Lady of the Lake	(W. Paul 1884)	fleur de pêche.
4750. La Marquise d'Hervey	(?)	rouge velouté nuancé.
4751. La Souveraine	(E. Verdier 1875)	rose carmin.
4752. Léon Say	(Lévêque 1875)	rouge nuancé.
4753. L'Enfant du Mont Carmel	(Cherpin 1851)	pourpre amarante.
4754. Léopold Vauvel	(E. Verdier 1889)	rouge clair.
4755. Le royal Époux	(Damaizin 1859)	rose vif.
4756. Léthé	(Rose Vilin 1902)	rouge feu.
4757. Linné	(Margottin 1878)	rouge feu.
4758. Lion des Combats	(Lartay 1850)	rouge violet.
4759. Lisette de Béranger	(Guillot f. 1867)	carné.
4760. Louis Bonaparte	(Laffay 1830)	écarlate.

4761.	Louis Bulliat	(Gonod 1867)	rouge.
4762.	Louis Lille	(Dubreuil 1885)	rouge reflets feu.
4763.	Louis Noisette	(Ducher 1864)	rose carminé.
4764.	Louis Spaëth	(Soupert 1877)	rose de Chine.
4765.	Luise Muller	(Dr Miller 1893)	rose brillant.
4766.	Lydia Marly	(Liabaud 1878)	carmin lilas.
4767.	Madame Adèle de Murinais	(Schwartz 1876)	rose argenté.
4768.	— Adolphe Aynard	(Liabaud 1893)	rose tendre.
4769.	— Albert Fitler	(Faudon 1873)	saumon.
4770.	— Alexandre Pommery	(Lévêque 1883)	rose t. nu. rose v.
4771.	— Ambroise Verschaffeldt	(E. Verdier 1872)	rose tendre.
4772.	— André Leroy	(Trouillard 1864)	saumon.
4773.	— Anna de Besobrasoff	(Gonod 1868)	pourpre.
4774.	— Anna de Besobrasoff	(Nabonnand 1877)	blanc carné.
4775.	— Antoine Rivoire	(Liabaud 1894)	rose et carmin.
4776.	— Antoinette Chretien	(Liabaud 1897)	rose frais.
4777.	— Arsène Bonneau	(Bonneau 1871)	cerise reflet blanc.
4778.	— Benet	(Nabonnand 1876)	rouge brillant.
4779.	— Benoist	(Mor. Rob. 1891)	rose strié.
4780.	M ^{me} Berthe du Mesnil de Montchateau	(Jamain 1876)	rouge argenté.
4781.	Madame Bonnin	(Sc. Cochet 1878)	rose nuancé.
4782.	— Brosse	(Brosse 1835)	ponceau.
4783.	— Bruny	(Avoux 1858)	carné lilas.
4784.	— Campbell d'Islay	(Baudry 1859)	carné.
4785.	— Chabal	(Vve Schwartz 1889)	rose de Chine.
4786.	— Charles Lavot	(Vignerons 1881)	rose.
4787.	— Charles Montigny	(Corbœuf 1901)	rouge noirâtre.
4788.	— Charles Verdier	(Lacharme 1863)	rose vermeil.
4789.	— Charles Wood	(E. Verdier 1861)	rouge vif.
4790.	— Chaumer Madeleine	(? 1876)	rouge brillant.
4791.	— Chirard	(Pernet 1897)	rose velouté.
4792.	— Clorinde Leblond	(Dauvesse 1870)	groseille.
4793.	— Crespin	(Damaizin 1852)	rose et violet.
4794.	— Crozy	(Lévet 1881)	rose de Chine.
4795.	— Damême	(P. Cochet 1842)	lilas rose veiné.
4796.	— de Canrobert	(Liabaud 1852)	lilas ponceau.
4797.	— de la Bastie	(Liabaud 1894)	rose saumoné.
4798.	— de la Boulaye	(Liabaud 1877)	rouge saumon.
4799.	— de Lamoricière	(Portemer 1849)	rose vif.
4800.	— Désir	(Pernet p. 1886)	rose orangé.
4801.	— de Terouenne	(Vignerons 1887)	groseille.
4802.	— de Trotter	(Granger 1854)	rose vif.
4803.	— Dewolfs	(?)	rose foncé.
4804.	— Domage	(Margottin 1853)	cramoisi.
4805.	— Dos Santos Viana	(Soupert 1832)	carmin.
4806.	— Duché	(Lévet 1878)	pourpre liséré blanc.
4807.	— Ducher	(Ducher 1851)	cerise.
4808.	— Élixa Jaenisch	(Soupert 1869)	rouge sanguin.
4809.	— Élixa de Vilmorin	(Lévêque 1864)	écarlate.
4810.	— Emma Combey	(Gonod 1877)	rouge carminé br.
4811.	— Ernest Levavasseur	(Vignerons 1901)	rouge vermillon.
4812.	— Eugène Appert	(Trouillard 1856)	saumon.
4813.	— Farfouillon	(Liabaud 1866)	rose et saumon.
4814.	— Fauconnire	(Fontaine 1878)	amarante.
4815.	— Feuchère	(Pradel 1871)	rouge vermillon.

Voûte de rosiers grimpants.

4316.	Madame Flory	(Levet 1872).	rose tendre.
4317.	— Furtado	(V. Verdier 1850).	rose vif.
4318.	— Furtado Heine	(Lévêque 1837).	rose velouté.
4319.	— Gabriel Meritte	(Vigneron 1831).	rose lilas.
4320.	— Galli-Marié	(E. Verdier 1870).	rose vif.
4321.	— Gomot	(Liabaud 1835).	rose vif.
4322.	— Gonod	(Mor. Rob. 1837).	rose.
4323.	— Grawitz	(Soupert 1873).	rose argenté.
4324.	— Gustave Pierret	(Vigneron 1834).	rose.
4325.	— Hector Jacquin	(Fontaine 1852).	rose et lilas.
4326.	— Hélye Victoire	(?).	rose foncé.
4327.	— Henriette Vapereaux	(Pradel 1872).	cerise vif.
4328.	— Hersilie Orties	(Soupert 1850).	blanc saumoné.
4329.	— Hilaire	(V. Verdier 1850).	rose tendre lilas.
4330.	— Hippolyte Jamain	(Garçon 1871).	rose.
4331.	— J. Bonnaire Pierre		rose frais.
4332.	— Jeanne Brownlow	(?).	rouge carminé.
4333.	— John Twombly	(Vve Schwartz).	groseille.
4334.	— Joseph Linossier	(Liabaud 1860).	rose très tendre.
4335.	— Jules Grévy	(Schwartz 1832).	rose saumoné.
4336.	— Laffay	(Laffay 1830).	cramoisi.
4337.	— Léa Rousseau	(Lévêque 1902).	vermillon.
4338.	— Lefébure de Saint-Ouen	(Vigneron 1875).	cerise illuminé.
4339.	— Lefebvre	(Mor. Rob. 1835).	rose tendre.
4340.	— Lefrançois	(Oger 1870).	carné.
4341.	— Lemelles	(?).	pourpre violet velouté.
4342.	— Léopold Moreau	(Vigneron 1883).	rouge laque.
4343.	— Lierval	(Fontaine 1860).	rose et cramoisi.
4344.	— Lilienthal	(Liabaud 1878).	saumon.
4345.	— Louise Carique	(Fontaine 1859).	carné.
4346.	— Louise Seydoux	(Fontaine 1857).	rose.
4347.	— Louise Vigneron	(Vigneron 1833).	rose clair.
4348.	— Macker	(Damaizin 1863).	rose clair.
4349.	— Mantel		rose tendre.
4350.	— Marie Bianchi	(Guillot f. 1831).	lilas.
4351.	— Marie Manissier	(Liabaud 1876).	saumon.
4352.	— Marius Côte	(Guillot f. 1872).	rose frais.
4353.	— Massicault	(Schwartz 1834).	rose nuancé.
4354.	— Mélanie Vigneron	(Vigneron 1832).	rose lilas.
4355.	— Morane Jeune	(Jamain 1873).	rose argenté.
4356.	— Nomann	(Guillot 1857).	blanc.
4357.	— Paul Tanche	(Liabaud 1863).	rose et saumon.
4358.	— Petit	(Corbœuf 1901).	carmin velouté.
4359.	— Ph. Dewolfs	(Soupert 1835).	garance.
4360.	— Pierre Liabaud	(Liabaud 1831).	carné.
4361.	— Pierre Marguery	(Liabaud 1831).	rose frais.
4362.	— Pierre Pitaval	(Liabaud 1835).	rouge clair.
4363.	— Prevost	(Corbœuf 1901).	blanc saumoné.
4364.	— Prosper Laugier	(E. Verdier 1875).	rose velouté.
4365.	— Pulliat	(Ducher 1866).	rose et pourpre.
4366.	— Renahy	(Guillot et f. 1836).	carmin.
4367.	— Reniaux	(Liabaud 1837).	rose tendre satiné.
4368.	— Richer	(Faudon 1870).	rose foncé.
4369.	— Rivers	(Guillot f. 1850).	rose pâle.
4370.	— Rocher	(S. Cochet 1876).	rose brillant.

4871.	Madame Rochet	(Liabaud 1883)	rose vif.
4872.	— Roger	(Mor. Rob. 1879)	rose pourpre et blanc.
4873.	— Rolland	(Rolland 1866)	blanc saumoné.
4874.	— Rosalie de Wincop	(Vigneron 1881)	rose saumoné.
4875.	— Saison Lierval	(E. Verdier 1873)	carmin.
4876.	— Scipion Cochet	(S. Cochet 1873)	cerise liséré blanc.
4877.	— Sophie Stern	(Lévêque 1887)	rose et carmin.
4878.	— Souper	(Portemer 1852)	carné.
4879.	— Suzanne Chavagnon	(Gonod 1837)	rose vif.
4880.	— Théobald Sernin	(Brassac 1874)	groseille nuancé.
4881.	— Thérèse Vernes	(Lévêque 1891)	rose clair.
4882.	— Thévenot	(H. Jamain 1878)	rouge vif.
4883.	— Van Houtte	(Margottin 1857)	carné.
4884.	— Verlot	(E. Verdier 1876)	rose velouté.
4885.	— Verrier Cachet	(Chedane, Guinois, 1895)	rose à reflets.
4886.	— Victor Hovart	(Vigneron 1888)	fleur de pêcher.
4887.	— Victor Wibaut	(E. David 1870)	rose saumoné.
4888.	— Vidot	(E. Verdier 1854)	carné.
4889.	Mademoiselle Berthe Lévêque	(Lévêque 1865)	blanc rosé.
4890.	— Claire Mathieu	(Vigneron 1875)	rose tendre.
4891.	— Dubost	(Pernet 1891)	carné vif.
4892.	— Dumaine	(Pernet p. 1874)	rose tendre.
4893.	— Élisab. de la Rocheterie	(Vigneron 1881)	rose chair.
4894.	— Élise Chabrier	(S. Cochet 1867)	rose.
4895.	— Eugénie Verdier	(E. Verdier 1859)	blanc bordé rose.
4896.	— Grévy	(Gautreau 1879)	rouge foncé.
4897.	— Henriette Mathieu	(Vigneron 1884)	rose satiné.
4898.	— Honorine Duboc	(Duboc 1894)	rose vineux.
4899.	— Jeanne Bouvet	(Bernède 1884)	rouge feu.
4900.	— Loïde de Falloux	(Tronillard 1864)	blanc rosé.
4901.	— Lydia Marty	(Liabaud 1878)	carné lilas.
4902.	— Marguerite Boudet	(Guillot f. 1888)	or et rose.
4903.	— Marguerite Manein	(Fontaine 1879)	cerise.
4904.	— Marie Achard	(Liabaud 1866)	rose glacé.
4905.	— Marie André	(Souper 1882)	carmin.
4906.	— Marie Chauvet	(Besson 1881)	rose foncé.
4907.	— Marie Cointet	(Guillot 1872)	rose ponceau.
4908.	— Marie Dauphin	(Liabaud 1886)	rose et lilas.
4909.	— Marie Gonod	(Gonod 1871)	carné.
4910.	— Marie Métral	(Liabaud 1888)	saumon.
4911.	— Marie Perrin	(Perrin 1893)	rose tendre.
4912.	— Marie Roë	(Liabaud 1875)	rose nuancé.
4913.	— Philiberte Pellé	(Gonod 1873)	écarlate.
4914.	— Sophie de la Villeboisnet	(Touvais 1867)	rose.
4915.	— Suzanne Bouyer	(Gonod 1888)	carné vif.
4916.	Malfilâtre	(Oger 1872)	rouge foncé violet.
4917.	Marcella	(Liabaud 1865)	chair.
4918.	Marchionness of Downshire	(Dickson 1894)	blanc ivoire.
4919.	— of Londonderry	(Dickson 1893)	blanc pur.
4920.	— of Lorne	(W. Paul 1889)	cramoisi.
4921.	Maréchal de la Brunerie	(Robert 1856)	pourpre.
4922.	Maréchal Suchet	(Guillot f. 1883)	cramoisi.
4923.	Margaret Haywood	(Haywood 1890)	rose brillant.
4924.	Marguerite Boudet	(Guillot 1888)	rose tendre et lilas.
4925.	Marie Aviat	(Rousseau 1856)	cramoisi.

4926.	Marie Dermar	(Geschwindt 1839). . . .	crème et carné.
4927.	Marie-Louise Pernet	(Pernet 1876).	rose vif.
4928.	Marquise Bocella	(Desprez 1842).	carné.
4929.	— de Mac-Mahon	(Pernet 1895).	rose.
4930.	— de Verdun	(Oger 1843).	carmin.
4931.	Mathurin Régnier	(Lévêque 1855).	rose tendre.
4932.	Mavourneen	(Dickson 1895).	chair argenté.
4933.	May Quennel	(Postans 1876).	rouge mag. carminé.
4934.	Mère de Saint-Louis	(Plantier 1851).	blanc.
4935.	Merry England	(Harkness 1897).	rose rayé argent.
4936.	Mexico	(Briant 1863).	pourpre nuancé.
4937.	Meyerbeer	(E. Verdier 1877). . . .	rouge pourpre.
4938.	Mictery Contonny Mitera	(Dingee 1899).	rouge foncé.
4939.	Milton	(W. Paul 1902).	carmin clair.
4940.	Miss Ethel Richardson	(Dickson 1897).	blanc et rose.
4941.	Miss House	(House 1838).	blanc satiné.
4942.	Mistress Bellender Ker	(Guillot 1867).	blanc centre nuancé.
4943.	— Cocker	(Cocker 1899).	rose.
4944.	— Elliot	(Laffay 1840).	cramoisi.
4945.	— Frank Cant	(Frank, Cant, 1899). . .	rouge œillet.
4946.	— G. Dickson	(Bennett 1884).	rose velouté.
4947.	— Harkness	(Harkness 1894).	rose et blanc.
4948.	— Jowitt	(Nabonnand 1876). . . .	cramoisi.
4949.	— Robert Peary	(Dingee 1897).	blanc.
4950.	— Rumsey	(Dickson 1899).	rouge foncé.
4951.	— Standisch	(Cherpin 1853).	écarlate panaché.
4952.	— W. Watson	(Dickson 1890).	rose pourpre.
4953.	Moeren Köning	(Vogt 1830).	pourpre nuancé.
4954.	Monsieur Bacconier	(Vve Schwartz 1893). . .	grenat.
4955.	— Benjamin Druet	(E. Verdier 1878). . . .	pourpre et feu.
4956.	— Briançon	(Fontaine 1862).	carmin.
4957.	— de Kerjégu	(Veysset 1901).	grenat et blanc.
4958.	— de Morand	(Vve Schwartz 1891). . .	cerise.
4959.	— Druet	(Rimbaud 1876).	rose.
4960.	— Édouard Detaille	(Gouchaut 1893).	pourpre nuancé.
4961.	— Édouard Ory	(Mor. Rob. 1864).	vermillon.
4962.	— Émile Lelong	(Bire 1837).	rose nuancé lilas.
4963.	— Émile Masson	(Liabaud 1886).	pourpre.
4964.	— Étienne Dupuy	(Levet 1873).	rose argenté.
4965.	— Eugène Petit	(Touvais 1862).	carmin brillant.
4966.	— Georges Chevalier	(Linné 1877).	cerise.
4967.	— Hayashi	(Lévêque 1902).	rouge ponceau.
4968.	— Journaux	(Marrest 1868).	rouge nuancé.
4969.	— Jules Derouville	(Liabaud 1886).	pourpre cramoisi.
4970.	— Just-Detrey	(Just, Delrey 1834). . . .	carmin.
4971.	— Jules Monges	(Guillot 1881).	rose cerise.
4972.	— Louis Ricard	(Boutigny 1902).	pourpre noirâtre.
4973.	— Moreau	(Guillot 1864).	pourpre.
4974.	— Noman	(Guillot 1866).	rose tendre.
4975.	— Paul		blanc carminé.
4976.	— Tallandier	(Tallandier 1872). . . .	rouge vif.
4977.	— Ravel	(Guillot f. 1866).	pourpre.
4978.	Monte-Christo	(Fontaine 1851).	cramoisi.
4979.	Nardy frères	(Ducher 1865).	rose violet.
4980.	Newton	(Gonod 1866).	groseille vif.

4981.	Nicolas Belot	(Liabaud 1893)	rose vif.
4982.	Notaire Bonnefond	(May 1893)	pourpre.
4983.	Oakmont	(Fontaine 1893)	rose foncé.
4984.	Octavie Choquet	(Robert 1855)	rose argenté.
4985.	Ornement des Jardins	(Lambert 1897)	cramoisi brillant.
4986.	Oscar Cordel	(Quettier 1851)	carmin vif.
4987.	Palais de Cristal	(Soupert 1866)	chair.
4988.	Panachée de Luxembourg	(Dupuy J. 1852)	rose et pourpre.
4989.	Paul Dupuy	(?)	écarlate.
4990.	Paul's Early	(Level 1870)	blanc carné.
4991.	Paul Perras	(Portemer 1845)	rose pâle.
4992.	Paul Ricault	(Ch. Verdier 1866)	groseille.
4993.	Paul Verdier	(Lansezeur 1854)	rose vif.
4994.	Pauline Lansezeur	(G. Paul 1883)	violet et rose.
4995.	Paul's Single Crimson	(G. Paul 1883)	rouge et jaune.
4996.	Paul's Single White	(Ducher 1868)	blanc.
4997.	Perfection de Lyon	(Lacharme 1855)	rose.
4998.	Peonia	(Mor. Rob. 1874)	rouge cramoisi.
4999.	Philippe Bardet	(Vibert 1849)	rouge nuancé.
5000.	Pie IX	(Garreau 1871)	carmin violet.
5001.	Pierre Izambart	(Level 1872)	cramoisi.
5002.	Pierre Seletzky	(Lacharme 1857)	pourpre feu.
5003.	Pitord	(Guillot f. 1855)	rouge feu.
5004.	Plinc	(Lacharme 1851)	rouge nuancé.
5005.	Prairie de Terrenoire	(Soupert 1882)	pourpre violet.
5006.	Président Lenaertz	(Ducher 1857)	rouge brun.
5007.	Président Willermoz	(Cant 1875)	rose velouté.
5008.	Prince Arthur	(Soupert 1887)	cramoisi foncé.
5009.	— Charles d'Aremberg	(Marrest 1852)	rose carmin.
5010.	— Léon Kotschoubey	(Schwartz 1871)	carné.
5011.	— Stirbey	(Laxton 1872)	rose clair.
5012.	Princess of Wales	(Soupert 1877)	rose et blanc.
5013.	Princesse Ch. d'Aremberg	(W. Paul 1870)	lilas argenté.
5014.	— Christian	(de Sansal 1871)	pêche.
5015.	— de Metternich	(Gaetano 1897)	rose brillant.
5016.	— de Naples	(E. Verdier 1885)	rose argenté.
5017.	— Hélène d'Orléans	(Lévêque 1873)	rose brillant.
5018.	— Lise Troubetzkoy	(Laxton 1869)	rose liséré blanc.
5019.	— Louise	(Knight 1872)	blanc parf. carné.
5020.	— Louise Victoria	(Oger 1858)	carmin foncé.
5021.	— Olympie	(E. Verdier 1865)	carné.
5022.	Professeur Duchartre	(Lacharme 1865)	cerise lilas et blanc.
5023.	Prudence Besson	(Roëser 1840)	rose cerise.
5024.	Prudence Roëser	(David Fuerstenb.)	rose tendre.
5025.	Queen of Edgely	(Cooling 1899)	rose vif.
5026.	R.-B. Cater	(Frettingham 1883)	carmin mag.
5027.	R.-C. Sutton	(Soupert 1887)	rose foncé.
5028.	Regierungsath Stockert	(Crozy 1866)	rose argenté.
5029.	Reine des Blanches	(Laffay 1843)	blanc rosé.
5030.	— des Français	(Mill. Mal. 1860)	rose et lilas.
5031.	— des Reines	(Oger 1883)	rose tendre.
5032.	— des Violettes	(G. Paul 1894)	violet foncé.
5033.	René Daniel		carmin.
5034.	Réveil du Printemps		carné.
5035.	Révérénd Alan Cheales		rouge laque.

5036.	Robert Duncan	(<i>Dickson</i> 1897).	rose luisant.
5037.	Roi d'Espagne	(<i>Fontaine</i> 1854).	rouge brillant.
5038.	Rosa Monnet	(<i>Monnet</i> 1886).	amarante et blanc
5039.	Rosine Navaux	(<i>Fontaine</i> 1864).	rose satin frais.
5040.	Rosslyn	(<i>Dickson</i> 1901).	rose clair.
5041.	Royat mondain	(<i>Veyssel</i> 1902).	rouge cramoisi.
5042.	Rushton Radcliff	(<i>E. Verdier</i> 1864).	cerise velouté.
5043.	Sidonie	(<i>Vibert</i> 1847).	chair.
5044.	Sté d'Hort. de Melun et Fontainebleau	(<i>Sc. Cochet</i> 1852).	blanc centre jaune.
5045.	Sœurs Chevandier	(<i>Pernet</i> 1894).	rouge lie de vin.
5046.	Sœur de Bernède	(<i>Bernède</i> 1879).	rose foncé.
5047.	Souvenir d'Alexandre Hardy	(<i>Lévêque</i> 1896).	rouge marron.
5048.	— de Coulommiers	(<i>Demazures</i> 1868).	écarlate violet.
5049.	— de David d'Angers	(<i>Mor. Rob.</i> 1875).	rouge feu.
5050.	— de Ducher	(<i>E. Verdier</i> 1874).	pourpre violet.
5051.	— de Franç. Ponsart	(<i>Touvais</i> 1867).	rose vif.
5052.	— de Henry Lévêque de Vilmorin (Lévêque 1902).		rouge cramoisi.
5053.	— de Jeanne Balandreau	(<i>Vilin</i> 1899).	garance.
5054.	— de Jean Sisley	(<i>Dubreuil</i> 1891).	carmin foncé.
5055.	— de Kaiser Wilhelm I^{er}	(<i>Schultz</i> 1885).	carmin foncé.
5056.	— de Lady Hardley	(<i>Guillot</i> 1861).	écarlate.
5057.	— de Lewson Gower	(<i>Guillot p.</i> 1852).	rouge feu.
5058.	— de Madame Artoit		rouge vif.
5059.	— de Corval	(<i>Gonod</i> 1867).	aurore.
5060.	— E. Verdier	(<i>Jobert</i> 1894).	carmin et pourpre.
5061.	— Frogère	(<i>Ch. Guinoisseau</i> 1901).	blanc rosé.
5062.	— Hennecart	(<i>Cochet</i> 1870).	rose.
5063.	— de Maman Corbœuf	(<i>Bénard</i> 1900).	rose vif.
5064.	— de Monsieur Boll	(<i>Boyeau</i> 1866).	cerise.
5065.	— de Redouté	(<i>Fontaine</i> 1867).	pourpre rouge.
5066.	— de Romain Desprez	(<i>Jamain</i> 1871).	carne ardoisé.
5067.	— de Victor Hugo	(<i>Pernet p.</i> 1885).	rose satiné.
5068.	— du Comte de Cavour	(<i>Marg.</i> 1861).	cramoisi.
5069.	— du Général Douai	(<i>Pernet p.</i> 1871).	rose satiné.
5070.	— d'une Mère	(<i>Touvais</i> 1894).	rose nuancé.
5071.	Tetiana Onéguine	(<i>Lévêque</i> 1881).	rouge nuancé.
5072.	Thorin	(<i>Lacharme</i> 1856).	carminé.
5073.	Thyra Hammerich	(<i>Vilin</i> 1868).	carne.
5074.	Tourville	(<i>Mor. Rob.</i> 1879).	carmin nuancé.
5075.	Triomphe d'Angers	(<i>Mor. Rob.</i> 1862).	grenat foncé.
5076.	— de Bellevue		rose lilas.
5077.	— de Caen	(<i>Oger</i> 1861).	groseille pourpre.
5078.	— de France	(<i>Garçon</i> 1875).	carmin.
5079.	— de Saintes	(<i>Derouet</i> 1885).	écarlate.
5080.	— des Beaux-Arts	(<i>Fontaine</i> 1857).	pourpre.
5081.	Ulster	(<i>A. Dickson</i> 1900).	saumon brillant.
5082.	Vicomte Maison	(<i>Fontaine</i> 1868).	cerise et blanc.
5083.	Vicomtesse de Montesquiou	(<i>Quétier</i> 1862).	rose saumon.
5084.	Victor Trouillard	(<i>Trouillard</i> 1855).	pourpre.
5085.	Victorien Sardou	(<i>Gayneux</i> 1869).	cramoisi.
5086.	Ville de Lyon	(<i>Ducher</i> 1866).	rose foncé.
5087.	Wilhelm Koëlle	(<i>Pernet</i> 1878).	carmin foncé.
5088.	William Griffith	(<i>Portemer</i> 1864).	rose satiné.
5089.	William Warden	(<i>Mitchel</i> 1880).	rose clair.
5090.	Queen Victoria	(<i>A. Paul</i> 1850).	blanc rosé.

SECTION VIII. — CINNAMOMEÆ

Espèce : **R. RUGOSA**, Thunb.(Syn. *R. Kamtschatika*, Vent.)

Arbuste vigoureux, à **rameaux** diffus, forts, à écorce tomenteuse, disparaissant sous un léger duvet grisâtre, portant de nombreux aiguillons inégaux, mais tous très fins et très aigus, droits, les plus grands géminés sous les feuilles; les autres, pour la plupart sétiformes, extrêmement nombreux.

Feuilles 7-9 ou même 11 foliolées; **folioles** amples, épaisses, fortement nervées-réticulées, ovales, obtuses ou elliptiques, vert brillant foncé et glabres à la face supérieure, vert gris, tomenteuses et glanduleuses en dessous généralement simplement et peu profondément dentées.

Stipules très amples, à oreillettes très larges, frangées de glandes et contournées; **bractées** orbiculaires ou ovales, très amples.

Fleurs très grandes, blanches, roses ou rouges; simples, doubles ou même très pleines (Souvenir de Ph. Cochet); il n'en existe pas de jaunes.

Inflorescence généralement pauciflore.

Fruits très gros et d'un beau rouge, presque sphériques, souvent plus ou moins déprimés, couronnés par les sépales du calice persistants. Ces fruits, très nombreux, qui mûrissent dès septembre, sont extrêmement décoratifs.

Le *R. Rugosa*, qui habite le Japon, la Mandchourie et le Kamtschatka, résiste aux températures les plus basses connues. Il forme rapidement des buissons énormes, toujours couverts de fleurs et de fruits.

C'est une des plus belles espèces du genre.

Race des Rosiers **RUGUEUX** du Japon

5400.	Rosa rugosa	(Thunberg 1784)	sauvage.
5401.	Belle Poitevine	(Bruant 1894).	rose.
5402.	Blanc double de Coubert.	(Cochet-Cochet 1892). . .	blanc pur.
5403.	Comte d'Eprenesnil	(Nabonnand 1881). . . .	lilas violacé.
5404.	Coruscans.	(Link)	sauvage.
5405.	Germanica	(Dr Müller 1899)	violet foncé.
5406.	Germanica, var. B.	(Dr Müller 1899)	violet rouge.
5407.	Himalayensis	(Hortorum).	rouge.
5408.	Kaiserin des Norden	(Regel).	cerise foncé.
5409.	Kamtschatika.	(Vent. 1763).	blanc simple.
5410.	La Mélusine.		cerise foncé.
5411.	Mikado		rouge vif.
5412.	Monsieur Chedanne.	(Chedanne, Guin. 1895) .	rose satiné.
5413.	— Hély	(Morlet 1889).	rose fond jaune.
5414.	— Morlet	(Morlet 1900).	carmin brillant.
5415.	Nitens var. oligotricha.	(Don).	sauvage.
5416.	Parnassiana.		rouge violacé.
5417.	Regeliana rubra	(Regel).	pourpre violacé.
5418.	Regeliana alba	(Regel).	blanc.
5419.	Roseraie de L'Hay	(C. Cochet 1900).	rose violacé.
5420.	Rugosa alba simplex.	(Thunberg).	blanc pur.
5421.	— alba pleno	(Hortorum).	blanc pur.
5422.	Ferox.	(Lawrence).	rouge.
5423.	— foliis angustioribus	(Hortorum).	sauvage.
5424.	— foliis undulatis.		—
5425.	— glabrinscula	(Regel).	—
5426.	— latifolia.	(Hortorum).	—
5427.	— Lindleyana.	(Meyer).	—

5428.	<i>Rugosa pomifera</i>	(<i>Thunberg</i>).	sauvage.
5429.	— <i>Rubra simplex</i>	(<i>Cels</i> 1802)	rouge violacé.
5430.	— <i>Rubra pleno</i>	(<i>Regel</i>).	rouge violacé.
5431.	— <i>Thibétiana</i>	(<i>Hortorum</i>)	sauvage.
5432.	— <i>Thunbergiana</i>	(<i>Meyer</i>).	sauvage.
5433.	<i>Souvenir de Christophe Cochet</i>	(<i>C. Cochet</i> 1894). . . .	rose carné vif.
5434.	— <i>de Philémon Cochet</i>	(<i>C. Cochet</i> 1894). . . .	blanc.
5435.	— <i>de Pierre Leperdrieux</i>	(<i>C. Cochet</i> 1895). . . .	rouge vineux.
5436.	<i>Taïkoun</i>	(<i>Thunberg</i>).	rouge violacé.
5437.	<i>Zuccarinii</i>	(<i>Hortorum</i>).	rouge lilacé.

Race des Rosiers HYBRIDES de *RUGOSA*

Par croisements avec diverses espèces et certaines variétés horticoles, le *R. rugosa* a donné naissance à des hybrides très intéressants.

Ces hybrides ont tous des caractères communs qui permettent de les distinguer facilement.

Stipules très amples, glanduleuses sur les bords et contournées; **rameaux** florifères, à mérithalles très courts, à écorce gris verdâtre, souvent tomentueuse, couverts d'aiguillons sétiformes, entremêlés de glandes et d'aiguillons plus longs, droits, subulés, ces derniers souvent stipulaires.

Folioles de formes variables, mais dont le brillant particulier, et surtout les **nervures réticulées**, rappellent celles du *R. rugosa*, bien qu'elles soient le plus souvent atténuées chez ces hybrides, lesquels sont presque toujours stériles.

Nous avons fait à l'Hay de très nombreuses hybridations avec le *R. rugosa*; beaucoup sont même des hybridations multiples qui, pour cette raison, ont parfois un peu perdu les vrais caractères du *R. rugosa*.

5450.	<i>Acantha</i>	(<i>Wartz</i>)	sauvage.
5451.	<i>acicularis</i> × <i>rugosa</i>	(<i>Hortorum</i>).	sauvage.
5452.	<i>Amélie Gravereaux</i>	(<i>L'Hay</i> 1900)	rose tendre.
5453.	<i>America</i>	(<i>G. Paul</i> 1893).	cramoisi brillant.
5454.	<i>Apples</i>	(<i>Paul et Son</i> 1897) . . .	rouge carminé tendre.
5455.	<i>Atropurpurea</i>	(<i>G. Paul</i> 1900)	cramoisi marron.
5456.	<i>Calocarpa</i>	(<i>Bruant</i> 1895).	rose pur.
5457.	<i>carolina</i> × <i>rugosa</i>	(<i>Hortorum</i>).	sauvage.
5458.	<i>Chedanne Guinoisseau</i>	(<i>Chedanne, Guin.</i> 1896).	rose satiné.
5459.	<i>Cibles</i>	(<i>Dr Hoffmann</i> 1894). . .	carmin fond jaune.
5460.	<i>cinnamomea</i> × <i>rugosa</i>	(<i>Hortorum</i>).	sauvage.
5461.	<i>Conrad Ferdinand Meyer</i>	(<i>Dr Müller</i> 1897)	rose argenté.
5462.	<i>Delicata</i>	(<i>Cooling</i> 1899).	rose tendre.
5463.	<i>Fimbriata</i>	(<i>Morlet</i> 1891).	rose et jaune.
5464.	<i>Hargita</i>	(<i>Dr Kauffmann</i> 1894). .	carmin et jaune.
5465.	<i>Helvetia</i>	(<i>Fræbel</i> 1897).	blanc.
5466.	<i>Heterophylla</i>	(<i>C. Cochet</i> 1900). . . .	blanc.
5467.	<i>humilis</i> × <i>rugosa</i>	(<i>Hortorum</i>).	sauvage.
5468.	<i>Iwara</i>	(<i>Siebold</i>).	blanc.
5469.	<i>Jeanne Gautier</i>	(<i>L'Hay</i> 1900)	rouge carmin.
5470.	<i>Jelina</i>	(<i>Dr Kauffmann</i> 1894). .	carmin foncé velouté.
5471.	<i>Kathi de Saint-Paul</i>	(<i>Dr Müller</i> 1900)	rose carné.
5472.	<i>Laure Gravereaux</i>	(<i>L'Hay</i> 1901)	rose frais.
5473.	<i>Lili Dieck</i>	(<i>Dr Dieck</i> 1900).	rouge.
5474.	<i>Madame Albert Montet</i>	(<i>L'Hay</i> 1901)	rose vif.
5475.	— <i>Alvarez del Campo</i>	(— 1900)	rose tendre.
5476.	— <i>Ancelot</i>	(— 1901)	rose frais.
5477.	— <i>Ballu</i>	(— 1901)	rouge violacé.

5478.	Madame Bertaux	(L'Hay 1901)	rose œillet.
5479.	— Caslot	(— 1901)	rose tendre.
5480.	— Ch.-Frédéric Worth	(Vve Schwartz 1890)	rouge carmin.
5481.	— Christo-Christoff	(L'Hay 1901)	rouge vif.
5482.	— Dervieu	(— 1901)	rose tendre.
5483.	— Droussant	(— 1901)	rose nuancé.
5484.	— Dubost	(— 1901)	blanc carné.
5485.	— E. Bonnevey	(— 1901)	rose vif.
5486.	— Falcimaigne	(— 1901)	rose foncé.
5487.	— Georges Bruant	(Bruant 1887)	blanc éclatant.
5488.	— Grasset	(L'Hay 1901)	rouge violacé.
5489.	— Henri Danet	(— 1901)	rose frais.
5489 ¹¹	— Henri Gravereaux	(— 1902)	rouge brique.
5490.	— Hofèle	(— 1901)	rouge vif.
5491.	— Laborie	(— 1901)	rouge feu.
5492.	— Lagrange	(— 1901)	beau cramoiis refl. viol.
5493.	— Langlois Eugène	(— 1901)	rose chair.
5494.	— Leloir	(— 1901)	rouge brique.
5495.	— Levasseur	(— 1901)	rose pur ou rose chair.
5496.	— Louis Plassard	(— 1901)	rose clair.
5497.	— Lucet	(— 1901)	rouge vermillon.
5498.	— Lucien Villeminot	(— 1901)	crème rosé.
5499.	— Maurice de Fleury	(— 1901)	rose pâle.
5500.	— Molé-Truffier	(— 1901)	blanc crème.
5501.	— Narcisse Gravereaux	(— 1901)	rouge sang.
5502.	— N. Touchet	(— 1901)	rouge violacé.
5503.	— Ouvrière	(— 1901)	rose foncé.
5504.	— Paul Gravereaux	(— 1901)	rouge.
5505.	— Ph. Plantamour	—	rouge feu velouté.
5505 ¹¹	— René Gravereaux	(L'Hay 1902)	rose vif.
5506.	— Ricois	(— 1901)	rose très clair.
5507.	— Roiffé	(— 1901)	rose vif.
5508.	— Savary	(— 1901)	rouge violacé.
5509.	— Tiret	(— 1901)	rouge clair.
5510.	— Verdin	(— 1901)	rouge velouté.
5511.	Mademoiselle Lemoyne	(— 1901)	rose clair.
5512.	Malmundiarensis	(Hortorum)	sauvage.
5513.	Margheritæ	(M. de Vilmorin)	sauvage.
5514.	Mercédès	(P. Guillot 1901)	rose œillet fond blanc.
5515.	microphylla × rugosa	(L'Hay 1901)	sauvage.
5516.	Mistress Anthony Waterer	(Waterer 1898)	rouge.
5517.	Potager du Dauphin	(L'Hay 1899)	rose.
5518.	Rose à parfum de L'Hay	(L'Hay 1901)	fleur rouge.
5519.	Rugosa semis B. J.	(C. Cochet)	sauvage.
5520.	— semis B. K.	(—)	—
5521.	— semis B. L.	(—)	—
5522.	— semis B. X.	(—)	—
5523.	— semis C. H.	(—)	—
5524.	— semis C. J.	(—)	—
5525.	— semis C. L.	(—)	—
5526.	Rugosa × cinnamomea	(—)	—
5527.	— × gallica	(L'Hay 1901)	—
5528.	— × hermosa	(Lambert)	—
5529.	— × indica	(L'Hay 1900)	—
5530.	— × lutea	(— 1900)	—

5531.	<i>Rugosa</i> × <i>noisettiana</i>	(<i>L'Hay</i> 1900)	sauvage.
5532.	— × <i>nutkana</i>	(— 1900)	—
5533.	— × <i>pimpinellifolia</i>	(— 1900)	—
5534.	— × <i>pomifera</i>	(— 1900)	—
5535.	— × <i>rubiginosa</i>	(— 1900)	—
5536.	— × <i>virginiana</i> <i>blanda</i>	(— 1900)	—
5537.	— × <i>virginiana</i> <i>sterilis</i>	(— 1900)	—
5538.	— × <i>virginiana</i> <i>f. repens</i>	(— 1900)	—
5539.	— × <i>rubrifolia</i>	(— 1900)	—

Rugosa en arbre.

5540.	<i>Schneelicht</i>	(<i>Schmidt</i> 1896)	blanc luisant.
5541.	<i>S. A. R. Ferdinand I^{er}</i>	(<i>L'Hay</i> 1901)	rose.
5542.	<i>S. M. I. Abdul-Hamid</i>	(— 1901)	rouge pourpre.
5543.	<i>Souvenir de Madame Campenon</i>	(— 1901)	rose foncé.
5544.	— — <i>Fillot</i>	(— 1901)	rose tendre.
5545.	— <i>de Yeddo</i>	(<i>Morlet</i> 1874)	rose de Chine.
5546.	<i>Suzanne Leloir</i>	(<i>L'Hay</i> 1901)	rouge brique.
5547.	<i>Tamagled</i>	(<i>Dr Kauffmann</i> 1894)	carmin clair.
5548.	<i>The new century</i>	(<i>Amérique</i>)	rose.
5549.	<i>Thusnelda</i>	(<i>Dr Müller</i> 1899)	rose tendre.
5550.	<i>Vihorlat</i>	(<i>Dr Kauffmann</i> 1894)	carmin onglet jaune.
5551.	<i>Villa Andree</i>	(<i>L'Hay</i> 1899)	blanc.
5552.	<i>Villa des Tybilles</i>	(<i>L'Hay</i> 1899)	rouge.

SECTION IX. — PIMPINELLIFOLIÆ

1^{re} Espèce : *R. PIMPINELLIFOLIA*, Lin.(Syn. : *R. pimpinellifolia*, L.; *R. spinosissima*, L.; Rosier à feuilles de pimprenelle).

Le *R. pimpinellifolia* est spontané en Europe, notamment dans la forêt de Fontainebleau; il habite également l'Asie-Mineure, le Turkestan, le Caucase, la Chine et la Mandchourie.

Arbuste de 1 mètre à 1 m. 50, à **rameaux** grêles, très diffus et très armés, toujours rouges ou bruns. **Aiguillons** très nombreux, grêles, droits, inégaux, entremêlés ou non d'acicules. **Feuilles** 7-9-11 et même 13 foliolées; **folioles** petites, suborbiculaires ou ovales, obtuses au sommet, régulièrement dentées, ayant réellement quelques analogies avec les feuilles de la pimprenelle commune (*Poterium sanguisorba*, L.). **Fleurs** petites et jaunâtres chez le type, doubles et de nuances diverses chez les variétés horticoles. **Fruits** de forme variable, le plus souvent hémisphériques ou ovoïdes, couronnés par les sépales du calice persistants. La plupart des variétés du *R. pimpinellifolia* ne fleurissent qu'une fois, en mai-juin.

Race des Rosiers PIMPRENELLE

5600.	<i>Rosa pimpinellifolia</i>	(Linné 1762)	sauvage.
5601.	<i>altaica</i>	(Villdenow)	sauvage.
5602.	<i>Aristide</i>	(Écosse)	rosé.
5603.	<i>Carnea double</i>	(Prévost)	carné.
5604.	<i>Cavallii</i>	(Kmet)	sauvage.
5605.	<i>Didot</i>	(Écosse)	blanc rosé.
5606.	<i>Double pink</i>	(Écosse)	rose.
5607.	<i>Double pink Edine</i>	(Écosse)	rose.
5608.	<i>Double white</i>	(Écosse)	blanc.
5609.	<i>Ecæ</i>	(W. Paul)	jaune pâle.
5610.	<i>Flava</i>	(Wickstrøm)	sauvage.
5611.	<i>Hispidæ</i>	(Sims)	sauvage.
5612.	<i>James Purple</i>	(Anglais)	cramoisi.
5613.	<i>King of the Scotch</i>	(Écosse)	groseille.
5614.	<i>Lady Dumoré</i>	(Anglais)	rose tendre.
5615.	<i>Lady Edine</i>	(Écosse)	blanc rosé.
5616.	<i>Lemond</i>	(Écosse)	blanc jaunâtre.
5617.	<i>marmorata</i>	(Hortorum)	sauvage.
5618.	<i>Miss Frotter</i>	(Écosse)	rose frais.
5619.	<i>morica</i>	(Hortorum)	sauvage.
5620.	<i>myriacantha</i>	(de Candolle)	sauvage.
5621.	<i>Nankin</i>	(Guibert)	jaune centre rose.
5622.	<i>Petite Écossaise</i>	(Vibert)	carné.
5623.	<i>Pimprenelle des Anglais</i>	(Anglais)	jaune clair.
5624.	— <i>des Landes</i>	(Hortorum)	sauvage.
5625.	— <i>lutea</i>	(—)	jaune.
5626.	— <i>lutea pleno</i>	(—)	jaune.
5627.	<i>pimpinellifolia</i> , var. <i>albida</i>	(—)	sauvage.
5628.	— — <i>chlorocarpa</i>	(—)	—
5629.	— — <i>albo pleno</i>	(—)	—
5630.	— — <i>maxima</i>	(—)	—
5631.	— — <i>purpurea pleno</i>	(—)	—
5632.	— — <i>rubro pleno</i>	(—)	—
5633.	— — <i>sulphurea</i>	(—)	—
5634.	<i>Riparti</i>	(Déséglise)	—

5635. rubella	(Smith).	sauvage.
5636. rubricarpa	(Hortorum)	—
5637. Scotia	(Écosse)	chair.
5638. Souvenir de Henry Clay	(Boll).	rose clair.
5639. Stanwell	(Lee).	carné.
5640. Stanwell perpetual	(Brown).	chair.
5641. Townsend double	(Écosse)	carmin strié.
5642. Vierge de Cléry	(Prévost).	blanc.
5643. Wallensis	(Hortorum).	sauvage.
5644. White Scotch	(Écosse)	blanc.
5645. William IV	(Anglais)	rose.
5646. Yellow Scotch	(Écosse)	jaune.

Race des Rosiers HYBRIDES de PIMPRENELLE

Les formes qui composent ce groupe sont de dimensions très variables.

Pour la plupart elles se rapprochent plus du *R. pimpinellifolia* que de l'autre ascendant.

Chez toutes, les aiguillons sont nombreux ou très nombreux, inégaux, et presque toujours entremêlés d'aiguillons sétacés ou de soies glanduleuses.

Rameaux souvent brun rougeâtre, les ramuscules florifères moins armées, ou presque inermes.

Feuilles jusqu'à 13 foliolées, parfois seulement à 7 folioles. Celles-ci de formes et de dimensions variables.

La plupart de ces formes, lorsqu'elles sont cultivées franches de pied, dragonnent beaucoup comme le Rosier à feuilles de pimprenelle.

5647. Braunii	(Keller).	R. sauvage.
5648. coronata	(Crépin)	—
5649. flava × pimpinellifolia	(Hortorum).	—
5650. hibernica	(Smith).	—
5651. Holikensis	(Kmet).	—
5652. oxyacantha	(Bieberstein)	—
5653. pimpinellifolia × alpina	(Kmet).	—
5654. pinnatifolia	(Andrews)	—
5655. Ravellæ	(Christ).	—
5656. Sabini	(Woods)	—
5657. Simkowiecii	(Kmet).	—

2^e Espèce : **R. XANTHINA**, Lind.

Arbuste de 1 mètre et plus, dressé, très rameux, épineux, dépourvu de glandes. **Aiguillons** serrés, droits, comprimés à la base et très dilatés. **Feuilles** des rameaux florifères très rapprochées, 6-9 foliolées; **folioles** ovales oblongues, dentées en scie; **stipules** très entières, subaiguës, oblongues. **Fleurs** solitaires sur de courts rameaux terminaux, de couleur jaune d'or; pédoncules courts très glabres ou glanduleux poilus; sépales lancéolés; styles libres laineux, glabres au sommet. **Fruits** globuleux portés par des pédoncules grêles, luisants, couronnés par des sépales réfléchis; akènes velus, puis glabres.

Race du **R. xanthina**

5658. Rosa xanthina	(Lindley).	R. sauvage.
5659. Ecæ	(Kew).	—
5660. Xanthina var. duplex	(Hortorum).	—
5661. platyacantha	(Schrenk).	—

SECTION X. — LUTEÆ

Espèce : *R. LUTEA*, Mill.(Syn. : *R. lutea*, Mill.; *R. eglanteria*, L.)

Arbuste de 2, 3 et même 4 mètres, à **rameaux** forts, très rigides, luisants, rouge brun, jamais verts. **Aiguillons** longs, subulés, droits, épars.

Feuilles 5-7 foliolées, **stipules** à oreillettes longues et divergentes; **folioles** ovales ou suborbiculaires, à sommet le plus souvent obtus, luisantes et glabres en dessus, souvent glanduleuses en dessous. **Serrature** simple ou double, mais toujours très profonde.

Fleurs presque toujours solitaires ou par deux, d'un jaune superbe, simples, très grandes. (Dans la variété punicea, les pétales sont jaunes extérieurement, mais d'un rouge capucine très joli à l'intérieur. Réceptacle globuleux, jaune orangé, presque toujours stérile, ou ne contenant qu'une seule graine, par suite de l'avortement de tous les ovules, moins un. Les bords de l'orifice réceptaculaire sont toujours dépassés par une épaisse collerette de poils.

Ce rosier est cultivé en France depuis des siècles; il est d'une grande rusticité, s'écussonne parfois difficilement mais se propage par drageons avec facilité.

Habit : Arménie, Perse, Himalaya. Subspontané sur certains points de l'Europe.

Fleurit en juin et ne remonte pas.

Race des Rosiers CAPUCINE

5675.	<i>Rosa lutea</i>	(Miller 1768)	R. sauvage.
5676.	Austrian Briar		jaune capucine.
5677.	Austrian Copper	(Gerrard 1849)	rouge cuivré.
5678.	Austrian Yellow	(Gerrard 1849)	jaune vif.
5679.	Capucine Jaune		jaune brun.
5680.	Capucine Rouge		cuivre rouge.
5681.	Double jaune	(Williams).	jaune paille.
5682.	Harrisonii	(Harrison 1830).	jaune.
5683.	Jaune ancien		jaune soufre.
5684.	Jaune bicolore	(Autriche)	jaune et capucine.
5685.	Juliette Ouvrière	(L'Hay 1901)	jaune brique.
5686.	Madeleine Fillot	(L'Hay 1901)	rouge brique.
5687.	Persian Yellow	(Willock 1837)	jaune d'or.
5688.	Soleil d'or	(Pernet-Ducher 1900)	jaune vif et or.
5689.	Turkische rose		jaune et carmin.

JARDIN DE ROSES

JARDIN

TROISIÈME PARTIE

Collection Spéciale de ROSIERS SARMENTEUX

Cette collection spéciale de **Rosiers sarmenteux** comprend les rosiers se prêtant le mieux, dans notre région et notre sol, à garnir des pylônes, des arceaux, des tonnelles, à grimper le long des murs et des habitations, ou à former des arbustes pleureurs. Elle ne se compose pas seulement de rosiers cultivés à fleurs doubles, mais aussi des plus beaux rosiers sauvages à fleurs simples, aujourd'hui si justement appréciés par les amateurs.

La **classification** a été faite comme pour les rosiers nains de la collection horticole, par **sections, espèces, races et groupes** (Voir TABLE ANALYTIQUE, pages 17 et 18). Les erreurs et les **synonymes** seront éliminés, au fur et à mesure de nos travaux, en même temps que l'identification absolue de tous nos rosiers sera faite.

En vue d'une prochaine **édition corrigée** que nous ferons paraître en **1904**, nous serions reconnaissant aux horticulteurs-rosiéristes et aux amateurs de vouloir bien nous signaler les erreurs commises, compléter certains renseignements, et contribuer, par leurs envois de plantes ou greffons à enrichir cette collection, qui devra comprendre toutes les variétés anciennes et modernes actuellement existantes.

Collection Spéciale de ROSIERS SARMENTEUX

SECTION I. — SYNSTYLÆ

Rosa MULTIFLORA, ses variétés et ses hybrides

Syn. : *R. polyantha*, *Sieb. et Zucc.*; Rosiers multiflores.

Le *R. multiflora* est originaire de Chine et du Japon.

Arbuste à **rameaux** sarmenteux, de plusieurs mètres de longueur, flexibles, souvent pourprés. **Aiguillons** crochus, épars ou gémés sous les feuilles. **Stipules** très profondément laciniées, caractère qui se retrouve dans toutes les variétés en culture, issues de cette espèce. **Feuilles** 7-9 foliolées; **folioles** ovales lancéolées, vert sombre des deux côtés, et ridées, pubescentes dans le type, mais souvent d'un beau vert chez ses variétés ou ses hybrides, à serrature large, simple et profonde. **Fleurs** petites et blanches chez le type, réunies en inflorescence pyramidale très multiflore, varient de couleurs chez les variétés. Dans certaines formes hybrides (*multiflore de la Griffériaie*), les fleurs sont devenues grandes et doubles.

La série des *Rosiers Hongrois* a eu très probablement pour ascendants le *R. multiflora* croisé avec le *R. gallica*.

Les **fruits** du type sont très petits et presque ronds; ils deviennent gros et piriformes chez les rares hybrides qui ne sont pas complètement stériles. Cette espèce et ses dérivés se bouturent très facilement; ils doivent être légèrement abrités en cas de très grands froids seulement.

6000.	multiflora (ESPÈCE)	(Thunberg)	R. Sauvage.
6001.	Dawsoniana	(Hort.).	—
6002.	multiflora flore pleno	(Hort.).	—
6003.	— ×indica	(Hort.).	—
6004.	— ×lucida	(Hort.).	—
6005.	— ×Wichuraiana	(Hort.).	—
6006.	platyphylla	(Redouté).	—
6007.	polyantha×semperflorens	(Hort.).	—
6008.	polyantha	(Sieb. et Zucc.).	—
6009.	thyrsiflora	(Leroy).	—
6010.	à bois brun	(Robert 1854).	rouge vineux.
6011.	Aglaïa	(Schmid 1895)	blanc pur.

6012. Annette de Tharau	(Geschwindt 1886)	blanc crème.
6013. Bennett's seedling	(Bennett 1840)	blanc.
6014. Bijou de Lyon	(Schwartz 1882)	blanc pur.
6015. Climbing White Pet.	(Corbœuf 1894)	blanc.
6016. Clotilde Soupert Climbing	(Dingee, Conard 1901)	blanc nuancé rose.
6017. Coccinea	(Van Houtte)	rose carminé.
6018. Daniel Lacombe	(Allard 1885)	blanc jaunâtre.
6019. Décoration de Geschwindt	(Geschwindt 1885)	rose vif violet.
6020. de la Grifferaie	(Vibert 1845)	pourpre carminé.
6021. Eiffel	(Lévêque 1892)	rouge ponceau.
6022. Elbfex	(Geschwindt 1890)	pourpre.
6023. Electra	(Angleterre 1900)	jaune.
6024. Éléonore Berkeley	(Angleterre 1900)	rose pâle.
6025. Erkoëinig	(Geschwindt 1886)	carmin cramoi.
6026. Ernest Dorell	(Geschwindt 1887)	carmin.
6027. Euphrosine	(Schmitt 1895)	rose pur.
6028. Fantasca	(Geschwindt 1890)	carné.
6029. Fatinitza	(Geschwindt 1886)	blanc et rose.
6030. Flora	(Vve Schwartz 1888)	blanc.
6031. Francesco Ingegno	(Bernaix 1888)	rose pâle.
6032. Gardenia flora	(Schmitt 1901)	blanc neige.
6033. Geschwindt's orden	(Geschwindt 1886)	rose vif foncé.
6034. Gilda	(Geschwindt 1887)	lie de vin.
6035. Graulhié	(Van Houtte)	blanc.
6036. Graziella	(Geschwindt 1889)	rose carminé.
6037. Grevillii		rose tendre.
6038. Hélène	(P. Lambert 1898)	rose tendre.
6039. Hertzbletchen	(Geschwindt 1889)	rose.
6040. Himmelsauge	(Schmitt 1895)	rouge pourpre foncé.
6041. La Prospérine	(Kellen 1897)	pêche.
6042. Laure Davoust	(. 1834)	carmin clair.
6043. Leuchstern	(J.-C. Schmitt 1899)	blanc et rose.
6044. Mademoiselle Claire Jacquier	(Bernaix 1887)	nankin.
6045. Mademoiselle Jeanne Ferron	(Vve Schwartz 1887)	rose.
6046. Mendox		rose.
6047. Menoux	(Lacharme 1845)	rose pâle.
6048. Mercédès	(Geschwindt 1886)	carné lilas.
6049. minutifolia alba	(Bennett 1883)	blanc.
6050. multiflore rose	(Lawrence)	rose.
6051. Nympe Egeria	(Geschwindt 1893)	rose frais.
6052. Olivet	(Vigneron 1892)	rouge clair.
6053. parvula	(S. Cochet 1866)	rose et blanc.
6054. Petit postillon	(Geschwindt 1886)	rose pourpre.
6055. Prairie queen	(Dingee, Conard 1901)	rose carminé.
6056. Psyché	(Paul et Son 1900)	rose oillet.
6057. Queen Alexandra	(Veitch 1901)	rose foncé.
6058. Roi des Aunes	(Geschwindt)	carmin pourpre.
6059. Rosériste Max Singer	(Lacharme 1885)	rubis.
6060. Royal Cluster	(Conrad Jones 1899)	blanc léger rose.
6061. Rubin	(J.-C. Schmitt 1899)	rose brillant.
6062. Russelliana		rouge carmin.
6063. Schloss Luegg	(Geschwindt 1886)	rose carmin.
6064. Thalia	(Schmitt 1895)	blanc pur.
6065. The Garland	(Wells)	blanc bistré.
6066. The Lion	(Paul et Son 1901)	rose carmin.

6067. The Wallflower.	(Paul et Son 1901) . . .	cramoisi.
6068. Tricolore	(Robert 1863)	rose argenté.
6069. Turner's Crimson Rambler	(Turner 1894)	cramoisi vif.
6070. Weisser Heirumstreicher.	(Schmitt 1900)	blanc pur.
6071. White Dawson	(Enlanger et Barry 1901)	blanc.
6072. Wildling.	(Kellen)	rouge.
6073. Wodan.	(Geschwindt)	cramoisi.

Rosa SEMPERVIRENS, ses variétés et ses hybrides

Syn. : Rosier toujours vert.

Arbuste à rameaux longuement sarmenteux, de plusieurs mètres de longueur, portant des aiguillons crochus, souvent grêminés sous les feuilles. **Feuilles** d'un beau vert brillant, sans pubescence, presque persistantes, et restant sur la plante tout l'hiver, quand il ne gèle pas très fort; 5-7 folioles ovales lancéolées, simplement ou peu profondément dentées, glabres. **Stipules** étroites, adnées, ciliées de glandes. **Fleurs** réunies en inflorescence ombelliforme, simples dans le type, doubles dans les variétés cultivées. **Fruits** presque ronds ou légèrement allongés, petits, rouges.

Les variétés du *R. sempervirens* sont très recherchées pour garnir des tonnelles, murailles, etc., à cause de leur superbe feuillage, de leur brillante floraison qui a lieu en juin, et de leur vigueur extraordinaire. Elles résistent à nos hivers normaux, se bouturent facilement.

6080. sempervirens (ESPÈCE) :	(Linné)	R. sauvage.
6081. inaperta.	(Duffort)	—
6082. scandens	(Miller)	—
6083. subgallicoides	(Duffort)	—
6084. tenuicarpa.	(de Vilmorin)	—
6085. vituperabilis.	(Duffort)	—
6086. Adélaïde d'Orléans.	(Jacques)	chair.
6087. à fleurs roses de Laffay	(Laffay)	rose clair.
6088. Anatole de Montesquieu.	(Jacques)	pourpre violet.
6089. Banksiæflora		blanc centre jaune.
6090. Dona Maria.	(Vibert)	blanc rose.
6091. Félicité et Perpétue	(Jacques 1828)	carne.
6092. Flore.	(Jacques)	rose cuivré.
6093. Gontierii.		rose clair.
6094. La Guirlande.		blanc.
6095. Léopoldine d'Orléans.	(Jacques)	chair.
6096. Mutabilis	(Calvert)	rose vif.
6097. Myrianthes renoncule		rose pâle.
6098. Princesse Louise.	(Jacques 1828)	rose clair.
6099. Princesse Marie.	(Jacques 1821)	rose tendre.
6100. Rampante.	(Noisette)	blanc.
6101. Reine des Belges.	(Jacques 1832)	blanc rosé.
6102. Reine des Françaises		rose très clair.
6103. Rosea plena.		rose chair.
6104. Rudolphus.		blanc.
6105. sempervirens remontant.	(Brun)	blanc rosé.
6106. Spectabilis		rose.

Rosa ARVENSIS, ses variétés et ses hybrides

Syn. : *R. repens*, *Scop.* ; Églantier des champs ; Rosiers d'Ayrshire ; Rosiers Michigan.

Rosier spontané en France, comme le *R. semperflorens*.

Arbuste à rameaux très sarmenteux, moins longs peut-être que ceux du *R. semperflorens*, vert grisâtre, souvent glauques, pourprés, s'ils ont vécu au soleil. **Aiguillons** épars, souvent d'égale longueur. **Feuilles** à 5-7 folioles ; **folioles** ovales d'un vert foncé parfois un peu sombre, non persistantes, souvent glauques en dessous ; **pétioles** pubescents. **Stipules** finement ciliées de glandes. **Fleurs** réunies le plus souvent par 5 à 15, en inflorescence ombelliforme ; **réceptacle** ovoïde, plus gros que chez le *R. semperflorens*, très gros même chez certaines variétés et dans ce cas presque rond.

Le *R. arvensis* a donné naissance aux *Rosiers d'Ayrshire* *R. capreolata*, *Neill*), qui constituent une race très voisine, presque identique aux variétés du *R. arvensis* cultivées.

6120. arvensis (ESPÈCE).	(Hudson).	R. sauvage.
6121. adenoclada	(abbé Hy).	—
6122. andersoni .	(Hort.).	—
6123. baldensis	(Kerner).	—
6124. Berleana gracilis .	(Hort.).	—
6125. bibracteata	(Bastard).	—
6126. capreolata	(Neill).	—
6127. capreolata pendula .	(Neill).	—
6128. Dufforti .	(Abbé Coste).	—
6129. erronea	(Ripart).	—
6130. pervirens	(Grenier).	—
6131. repens .	(Scopoli).	—
6132. Alice Gray .	(Angleterre).	blanc bordé rose.
6133. Ayrshire à fleur pleine .	(Hort.).	blanc centre carné.
6134. Ayrshire à fleur rose .	(Hort.).	rose.
6135. Countess of Lieven .		blanc pur.
6136. Duc de Constantine .	(Souper et Nott. 1857).	rose satiné.
6137. Dundee rambler .	(Martin).	blanc rosé.
6138. Feast's pink .		rose.
6139. Madame Viviani Morel .	(Schwartz 1882).	rouge groseille.
6140. Miller's climbing .		blanc liséré rose.
6141. Mursch .		rose.
6142. Myrth scented		blanc.
6143. Reine des Ayrshires		blanc carné.
6144. Rubra plena .		rouge feu.
6145. Rubra superba		rouge.
6146. Ruga .		chair.
6147. Splendens .		blanc mat.
6148. Thoresbyana .	(Bennett 1840).	blanc pur.
6149. Virginian rambler .		blanc rose.
6150. William's evergreen	(William 1855).	blanc ombré.

Rosa MOSCHATA, ses variétés et ses hybrides

Syn. : *Brunonii*, *Lind.*; Rosier musqué.

Arbuste, ou plutôt arbrisseau, extrêmement vigoureux, à rameaux très forts, portant d'énormes aiguillons crochus, épars, brun foncé ou noirs, plus rares sur les rameaux florifères. Ils sont quelquefois presque triangulaires.

Feuilles 7-9 foliolées; folioles elliptiques lancéolées simplement dentées, d'un vert glauque foncé caractéristique; stipules adnées assez profondément pectinées, frangées de glandes. **Fleurs** blanches très grandes, simples ou semi-doubles réunies par 10 à 25, en corymbe pyramidal.

Fruits moyens, ovoïdes à colonne stylique persistante, d'un rouge tirant sur le jaune.

Fleurit une seule fois l'an; craint nos hivers rigoureux.

Cette plante a produit par hybridation le *R. Noisettiana*, comme nous l'avons vu.

Malgré l'ampleur et l'élégance de ses fleurs simples ou doubles, le *R. Brunonii* est peu cultivé.

Hab. : Asie, Abyssinie; spontané sur les bords de la Méditerranée.

6160.	moschata (Espèce).	(Herrmann).	R. sauvage.
6161.	Brunonii .	(Lindley).	—
6162.	Leschenaultiana .	(Redouté).	—
6163.	moschata alba .	(Hort.).	—
6164.	moschata d'Angers .	(Hort.).	—
6165.	Pissardi .	(Carrière).	—
6166.	polyantha grandiflora .	(Bernaix).	—
6167.	umbrella .	(Hort.).	—
6168.	Dupontii .	(Déséglise).	—
6169.	Champney .	(Hort.).	—
6170.	Brunonii à fleurs doubles .	(Cochet 1895).	blanc.
6171.	Brunonii Himalayica .	(Paul et Son 1899).	blanc rosé.
6172.	Éliza Werry .	(Anglais).	nankin.
6173.	Fringed .		cramoisi.
6174.	Princesse de Nassau .	(Laffay).	jaune paille.
6175.	Rivers .	(Anglais).	rose pâle.

Rosa SETIGERA, ses variétés et ses hybrides

Syn. : *R. rubifolia*, *R. Br.*; Rosier à feuilles de ronce; Rosier des prairies.

Arbuste droit, mi-sarmenteux, à tiges armées d'aiguillons courts, épars, crochus, entremêlés de soies à la partie inférieure des rameaux.

Feuilles 3-5 foliolées, à folioles ovales lancéolées, très nervées, glabres, vert clair en dessus, glauques en dessous, présentant au sommet des rameaux, le faciès général des feuilles des *Rubus*. Ce caractère suffit, à lui seul, pour différencier cette espèce et ses variétés.

Fleurs disposées en inflorescences pyramidales pauciflores, simples chez le type, doubles ou semi-pleines, dans ses variétés, généralement rose pâle ou rose vineux.

Originaire de l'Amérique du Nord, cet arbuste résiste bien au froid.

6180.	setigera (Espèce).	(Michaux).	R. sauvage.
6181.	rubifolia × Noisettiana .	(Hort.).	—
6182.	— × stylosa .	(Hort.).	—
6183.	Anna Maria .	(Feast 1843).	rose très pâle.
6184.	Aurelia Liffa .	(Geschwindt 1836).	cramoisi.
6185.	Baro Majlhenyi Natalia .	(Geschwindt 1839).	pourpre cendré.
6186.	Beauté des prairies .		rose violacée.
6187.	Belle de Baltimore .	(Feast 1843).	blanc jaunâtre.
6188.	Bijou des prairies .	(Schwartz 1873).	rose et blanc.

6189. Château Luegg	rose carminé vif.
6190. Curidos	lilas et blanc.
6191. Eurydice (Geschwindt 1887).	rose clair carminé.
6192. Eva Corinna (Feast 1843).	rouge clair.
6193. Forstmeister Heim. (Geschwindt 1886).	carmin.
6194. Janet's Pride (Whitmell 1894).	blanc taché rouge.
6195. Meermaid. (Geschwindt 1887).	rose lilas blanc.
6196. Michigan Miledgewill.	carminé.
6197. Michigan superba.	rose pâle.
6198. Mill's Beauty.	rose vir.
6199. Mistress Edworgt.	rose.
6200. Nympe de Mer. (Geschwindt 1886).	rose tendre blanc.
6201. Nympe Tepla. (Geschwindt 1886).	carmin.
6202. Ovid. (Geschwindt 1890).	rose.
6203. Prairie belle.	blanc rose.
6204. Prairie Reine	blanc carné.
6205. Pride of Washington. (Dingee 1899).	rose pâle.
6206. Queen of the prairies. (Feast 1843).	rose brillant.
6207. Rosa superba. (Dingee 1900).	rose frais.
6208. Russell's cottage. (Amérique 1900).	vineux.
6209. Souvenir de Brod. (Geschwindt 1886).	violet.
6210. Virago. (Geschwindt 1887).	carné foncé.

Rosa WICHURAIANA, ses variétés et ses hybrides

Rameaux atteignant jusqu'à 4 et 5 mètres dans une année, absolument couchés sur le sol, d'une extrême flexibilité, vert tendre brillant, à aiguillons crochus, épars (ou géminés sur les rameaux florifères).

Feuilles à 3-4 paires de **folioles** petites, largement obovales ou suborbiculaires, plus ou moins obtuses au sommet (la terminale plus allongée), largement dentées, toujours glabres, presque persistantes, d'un vert brillant : elles semblent comme vernies et, sous ce rapport, le *R. Wichuraiana* laisse loin derrière lui les *R. bracteata* et *Banksia*, et même le *R. lavigata*, dont le feuillage est cependant si brillant.

Fleurs simples, chez le type, doubles et même presque pleines chez certaines variétés horticoles. **Inflorescence** pyramidale pauciflore.

Originaire de Chine et du Japon ; fleurit pour la première fois, en Europe, au Jardin botanique de Bruxelles en 1888, croyons-nous ; a supporté sans souffrir 15° centigr. au-dessous de zéro.

Très recommandable, pour garnir des rocailles, des pentes abruptes, et pour faire des rosiers pleureurs.

Comme rosiers grimpants, ses tiges manquent un peu de rigidité et ne peuvent s'élever d'elles-mêmes.

6220. Wichuraiana (ESPÈCE) (Crépin).	R. sauvage.
6221. Wichuraiana foliis var. (Hort.).	—
6222. Adélaïde Moullé. (Barbier 1902).	rose tendre.
6223. Albérie Barbier. (Barbier f. 1900).	blanc crème.
6224. Alexandre Trémouillet. (Barbier f. 1902).	blanc rose.
6225. Auguste Barbier. (Barbier f. 1901).	lilas violacé.
6226. Cramoisi simple. (Barbier f. 1902).	rouge cramoisi.
6227. Crimson Roamer (Manda 1901).	cramoisi.
6228. Débutante. (H. Walsh 1901).	rouge.
6229. Edmond Proust. (Barbier 1902).	rose carné.

6230. Éliisa Robichon	(Barbier 1902)	rose chair lilacé.
6231. Émile Fortépaule	(Barbier f. 1902)	blanc lavé jaune.
6232. Ernst Grandpierre	(Weigand 1901)	jaune.
6233. Evergreen Gem	(Manda 1893)	blanc.
6234. Ferdinand Roussel	(Barbier 1902)	rouge vineux.
6235. François Foucaud	(Barbier f. 1901)	blanc crème.
6236. François Poisson	(Barbier 1902)	blanc pur.
6237. Gardenia	(Manda 1893)	blanc.
6238. Improved favorite	(Manda 1901)	rose clair.
6239. Jersey Beauty	(Manda 1899)	rose.
6240. Madame Constans	(L'Hay 1902)	rose tendre.
6241. Manda's Triumph	(Amérique 1893)	blanc.

Wichuraiana, rampants et grimpants.

6242. May Queen	(Manda 1893)	corail.
6243. Paul Transon	(Barbier f. 1901)	rose carné vif.
6244. Pink Pearl	(Manda 1901)	rose saumon.
6245. Pink Roamer	(Manda 1893)	rose luisant.
6246. René André	(Barbier 1901)	aurore foncé.
6247. Ruby Queen	(Manda 1901)	rose lilacé.
6248. South Orange perfection	(Manda 1893)	blanc carné.
6249. Sweetheart	(H. Walsh 1901)	rouge et blanc.
6250. Universal favorite	(Manda 1893)	rose.
6251. Valentin Beaulieu	(Barbier 1902)	rose lilacé.
6252. Wichuraiana alba	(Conard, Jones 1901)	blanc.
6253. Wichuraiana × Général Jacqueminot	(Angleterre)	rose.
6254. Wichuraiana rubra	(Barbier f. 1901)	rouge vif.
6255. White Star	(Manda 1901)	blanc.

Rosa PHOENICIA, et sa variété

Arbuste à longs rameaux portant des aiguillons épars. **Feuilles** presque toujours 5-foliolées : **folioles** arrondies à la base, brièvement atténuées au sommet, à dents profondes, larges. **Stipules** adnées, ciliées, glanduleuses. **Inflorescence** pyramidale, multiflore.

6270. **phœnicia** (ESPÈCE). (Boissier). R. sauvage.
 6271. **chlorocarpa**. (Braun). —

Rosa ANEMONEFLORA

Syn. : Rosier à fleurs d'anémone.

Arbuste presque sarmenteux, à **rameaux** vert tendre, parsemés d'aiguillons crochus, subulés, épars, entremêlés de nombreux aiguillons sétacés; les rameaux secondaires armés seulement d'aiguillons sétacés. **Feuilles** 3-5 foliolées, à **folioles** d'un vert pâle, pourprées en dessous, très étroites et très longues, longuement lancéolées, glabres, finement et simplement dentées : les dents fines et pourprées sont tellement aiguës qu'on les croirait presque aristées, ce qui n'est pas. **Stipules** adnées, ciliées de glandes pédicellées. Oricelletes divergentes et très aiguës. **Fleurs** blanches, doubles, petites, ayant peut-être quelques analogies avec certaines anémones, réunies par 5-10 sur un pédoncule hispide glanduleux.

Introduite de la Chine par Robert Fortune, vers 1850, cette espèce résiste bien à nos hivers ordinaires; elle est plus curieuse que très décorative.

6275. **anemoneflora** (ESPÈCE). (Fortune 1850). R. sauvage.

SECTION II. — STYLOSÆ

Rosa STYLOSA et ses variétés

Syn. : *R. systyla*, *Bast.*

Cette espèce, voisine du *R. canina*, n'en diffère que par ses styles agglutinés, réunis en une colonne grêle, plus courte que les étamines intérieures, et par ses inflorescences presque multiflores. Elle ne présente que peu d'intérêt au point de vue purement décoratif. Habitat. : Europe.

6280. stylosa (Espèce).	(Desvaux).	R. sauvage.
6281. leucochroa	(Desvaux).	—
6282. massilvanensis .	(Ozanon).	—
6283. rusticana	(Deséglise).	—

SECTION III. — INDICÆ

Race des Rosiers THÉ sarmenteux

Les caractères botaniques des Rosiers Thé sarmenteux étant les mêmes que ceux des Rosiers Thé non sarmenteux, voir la description à ces derniers (II^e PARTIE, page 64).

6300.	Alexandrine Bruel	(Levet 1885).	blanc pur.
6301.	Antoine Devert.	(Gonod 1886).	carne soufre.
6302.	Baronne Ch. de Gargan	(Soupert 1894).	jaune.
6303.	Baronne de Sinety	(Gonod 1881).	jaune et rouge.
6304.	Beauté de l'Europe.	(Gonod 1881).	jaune nuancé.
6305.	Belle des Moulins.	(Florens 1852).	carne.
6305.	Belle Lyonnaise.	(Levet 1870).	jaune.
6307.	Bunnert Fridolin.	(Bernaix 1883).	carmin jaune.
6308.	Carmen	(Dubreuil 1883).	chair, paille.
6309.	Cérés	(Oger 1853).	crème.
6310.	Climbing Devoniensis.	(Pavil 1866).	blanc jaunâtre.
6310 ^{bis} .	— Mme de Watteville.	(Fauque Laurent 1901).	blanc saumoné.
6311.	— Marie Guillot.	(Dingee, Conard 1901).	blanc verdâtre.
6312.	— Niphetos.	(Keynes 1889).	blanc.
6313.	— perle des Jardins	(Henderson 1889).	jaune, paille.
6314.	Diane de Bollwillers		blanc verd. et rose.
6315.	Docteur Anth. Carlès.	(Nabonnand 1885).	jaune.
6316.	Docteur Rouges.	(Vve Schwartz 1893).	rose de Chine.
6317.	Duchesse d'Auerstaedt.	(Bernaix 1887).	jaune.
6318.	Eugénie Bourgeois	(Bourgeois 1897).	blanc crème
6319.	E. Veyrat Hermanos.	(Bernaix 1895).	abricot rosé.
6320.	Fanny Stollwerck.	(Nabonnand 1886).	jaune et rose.
6321.	François Crousse.	(P. Guillot 1901).	rouge cramoisi.
6322.	Germaine de Mareste.	(Guillot 1891).	crème.
6323.	Gloire de Dijon.	(Jacotot 1853).	saumon.
6324.	Gloire de Libourne.	(Beauvillain 1887).	jaune nuancé.
6325.	Gribaldo Nicola.	(Soupert 1890).	blanc rosé.
6326.	Henriette de Beauveau.	(Nabonnand 1886).	jaune saumoné.
6327.	Kaiserin Friedrich	(Droegmüller 1889).	rose et jaune.
6328.	Ketten frères	(Nabonnand 1882).	jaune.
6329.	Madame Agathe Roux.	(Nabonnand 1887).	rose tendre.
6330.	— Bérard.	(Levet 1870).	saumon.
6331.	— Buzo.	(Liabaud 1894).	jaune frais.
6332.	— Chauvry.	(Bonnaire 1887).	jaune cuivré.
6333.	— Corvassier	(Lévéque 1895).	jaune.
6334.	— Creux.	(Godard 1890).	saumon.
6335.	— Émilie Dupuy.	(Levet 1870).	jaune saumoné.
6335.	— Francisque Morel.	(Liabaud 1883).	blanc centre jaune.
6337.	— la Générale de Benoist.	(Chauvry 1901).	saumon et rose.
6338.	— Levet	(Levet 1870).	jaune violacé
6339.	— Marguerite de Soras	(Nabonnand 1869).	jaune chr.
6340.	— Marie Roussin.	(Nabonnand 1883).	jaune.
6341.	— Paul Marmy.	(Marmy 1884).	jaune et rouge.
6342.	— Rozain Boucharlat	(Liabaud 1894).	rose et jaune.
6343.	— Sadi-Carnot.	(Renaud 1886).	blanc saumoné.

6344.	Madame Thérèse Genevay	(Levet 1874)	rose pêche.
6345.	— Trifle	(Levet 1870)	jaune foncé.
6346.	Mademoiselle Annette Murat	(Levet 1834)	jaune.
6347.	— Geneviève Godard	(Godard 1836)	carmin.
6348.	— Henriette de Beauveau	(Lacharme 1837)	jaune clair.
6349.	— Marie Berton	(Levet 1876)	paille.
6350.	— Marie-Louise Pagerie	(Chauvry 1894)	carne et jaune.
6351.	— Mathilde Lennaertz	(Levet 1830)	rose lis, blanc.
6352.	Maréchal Niel	(Pradel 1861)	jaune vif.
6353.	Maréchal Niel	(Deegen 1866)	blanc.
6354.	Mélanie Soupert	(Nabonnand 1831)	blanc.
6355.	Monplaisir	(Ducher 1868)	jaune saumoné.
6356.	Monsieur Rosier	(Nabonnand 1837)	rose et jaune.
6357.	Nardy	(Nabonnand 1833)	saumon.
6358.	Noella Nabonnand	(Nabonnand 1901)	rouge cramoisi.
6359.	Papillon	(Nabonnand 1873)	rose aurore.
6360.	Paul's Tea Rambler	(Paul et fils)	rose?
6361.	Prince Prosper d'Arenberg	(Soupert 1830)	saumon.
6362.	Princesse Julie d'Arenberg	(Soupert 1835)	jaune.
6363.	Princesse Stéphanie	(Levet 1830)	or.
6364.	Rosomane Hubert	(Bernède 1833)	jaune et rose.
6365.	Sombreuil	(Robert 1850)	blanc et saumon.
6366.	Souvenir de Mme Hélène Lambert	(Gonod 1835)	jaune.
6367.	Souvenir de Mme J. Métral	(Bernaix 1833)	rouge vif.
6368.	Souvenir de Mme Léonie Viennot	(Bernaix 1897)	pêche.
6369.	Tour Bertrand	(Ducher 1860)	jaune clair.

Race des Rosiers HYBRIDES de THÉ sarmenteux

Les caractères botaniques des Rosiers Hybrides de Thé sarmenteux étant les mêmes que ceux des Rosiers Hybrides de Thé non sarmenteux, voir la description de ces derniers (II^e PARTIE, page 84).

6380.	Archiduchesse M.-D. Amélie	(Balogh. 1893)	jaunâtre.
6381.	Cheshunt Hybrid	(G. Paul 1873)	cerise nuancé.
6382.	Climbing belle Siebrecht	(W. Paul 1900)	rose.
6383.	— Captain Christy	(Vve Ducher 1831)	chair.
6383 ^{bis} .	— Caroline Testout	(Chauvry 1901)	rose strié.
6384.	— Kaiserin Aug. Victoria	(Dickson)	blanc.
6385.	— La France	(G. Paul 1894)	rose.
6386.	— Souvenir de Wootton	(Dingee 1899)	rouge.
6387.	Clothilde Soupert	(Levet 1834)	carmin.
6388.	Élie Beauvillain	(Beauv. 1837)	rose cuivre.
6389.	Emin Pacha	(Droegmüller 1895)	carmin.
6390.	Gaston Chandon	(Schwartz 1835)	rose et jaune.
6391.	Irish Beauty	(Dickson 1901)	blanc.
6392.	Irish Glory	(Dickson 1901)	rose argenté.
6393.	Irish Modesty	(Dickson 1901)	rose corail.
6394.	La France de 1889	(Mor. Rob. 1836)	rouge velouté.
6395.	Mademoiselle Germaine Trochon	(Pernet, Ducher 1893)	jaune rosé.
6396.	Mademoiselle Marguerite Appert	(Vigneron 1899)	rouge velouté.

6397.	Miss May Paul	(Levet 1831).	blanc lilas.
6398.	Monsieur Désir	(Pernet p. 1833).	cramoisi.
6399.	Reine Maria Pia	(Schwartz 1836).	rose centre cramoi.
6400.	Reine Marie-Henriette	(Levet 1873).	cerise.
6401.	Waltham Climber I.	(W. Paul 1835).	cramoisi.
6402.	Waltham Climber II	(W. Paul 1835).	cramoisi.
6403.	Waltham Climber III.	(W. Paul 1835).	cramoisi.

Race des Rosiers NOISETTE sarmenteux

Les caractères botaniques des Rosiers Noisette sarmenteux étant les mêmes que ceux des Rosiers Noisette non sarmenteux, voir la description faite à ces derniers (II^e PARTIE, page 99).

Groupe A. — NOISETTE SARMENTEUX

6410.	Aimée Vibert	(Vibert 1826).	blanc.
6411.	Aimée Vibert grimpant.	(Curtis 1841).	blanc.
6412.	Alister Stella Gray.	(G. Paul 1894).	jaune.
6413.	Belle Vichysoise	(Lévêque 1895).	blanc rosé.
6414.	Bouquet d'Or.	(Ducher 1872).	jaune.
6415.	Céline Forestier.	(Trouillard 1842).	jaune.
6416.	Chromatella.	(Coquereau 1843).	jaune.
6416 ^{bis} .	Cloth of Gold.	(Coquereau 1843).	jaune soufre.
6417.	Comtesse de Beaumetz.	(Nabonnand 1876).	jaune.
6418.	Comtesse de Bouchaud.	(Guillot f. 1890).	jaune.
6419.	Comtesse de Galard-Béarn	(Bernaix 1874).	jaune et rose.
6419 ^{bis} .	Cornélie.	(Mor. Rob. 1858).	rose vif.
6420.	Deschamps	(Deschamps 1877).	cerise.
6421.	Desprez	(Desprez 1838).	rose aurore.
6422.	Desprez à fleurs jaunes	(Desprez 1835).	jaune.
6423.	Duarte de Oliviera	(Brassac 1836).	saumon.
6424.	Earl of Eldon.	(Coppin 1872).	chamois.
6425.	Fée Opale.	(Bruant 1900).	blanc nacré.
6426.	Fellemborg	(Fellemborg 1857).	carmin.
6427.	Hérodias.	(Brassac 1833).	chamois.
6428.	Isabelle Gray	(Gray 1855).	jaune.
6429.	Joseph Bernachi	(V ^e e Ducher 1873).	blanc nuancé jaune.
6430.	La Biche.	(Trouillet 1832).	carne jaune.
6431.	Lamarque.	(Maréchal 1830).	blanc jaunâtre.
6432.	Lily Mestchersky.	(Nabonnand 1878).	rouge vif.
6433.	Lusiadas.	(Da Costa 1835).	jaune et rose.
6434.	L'Arioste	(Mor. Rob. 1850).	rose tendre.
6435.	Madame Carnot.	(Mor. Rob. 1836).	jaune.
6436.	— Clément Massier	(Nabonnand 1834).	blanc et rose.
6437.	— E. Souffrain.	(Chauvry 1897).	jaune bord rose.
6438.	— Louis Henry.	(V ^e e Ducher 1879).	blanc jaunâtre.
6439.	— Schultz	(Beluze 1856).	jaune.

6440.	—	S. Mottet	(C. Cochet 1890).	jaune.
6441.	Mademoiselle	Adelina Viviani Morel. (Bernaix 1890).		jaune et incurve.
6442.		Joséphine Violet	(E. Levé 1890).	jaune cuivré.
6443.	—	Louise Morin	(Nabonnand 1873).	jaune cuivré
6444.		Marie Gaze	(Godard 1892).	jaune.
6445.	—	Noëlie Merle	(Nabonnand 1873).	jaune et rose.
6446.	Margarita.		(Guillot f. 1872).	jaune blanc et rose.
6447.	Marie Accary.		(Guillot f. 1872).	blanc saumoné.
6448.	Marie Robert		(P. Cochet 1893).	rose vif marbré.
6449.	Météor.		(Geschwindt 1887).	cramoisi nuancé.
6450.	Noisette de l'Inde.			blanc rosé.
6451.	Phaloe.		(Libert 1846).	jaune.
6452.	Prince Cretwertinsky.		(Nabonnand 1883).	paille.
6453.	Rêve d'Or.		(Ducher 1896).	jaune.
6454.	Rosabelle.		(Bruant 1900).	rose clair.
6455.	Souvenir du Prince Ch. d'Arenberg.		(Souperl 1896).	jaune.
6456.	Triomphe des Noisette.		(Pernel p. 1887).	rose très vif.
6457.	Unique jaune.		(Mor. Rob. 1872).	jaune et verm.
6458.	Wasili Chludoff.		(Nabonnand 1890).	rose cuivré.
6459.	William Allen Richardson		(Vve Ducher 1873).	or.
6460.	Zélia Pradel.		(Pradel 1860).	blanc.

Groupe B. — HYBRIDES DE NOISETTE SARMENTEUX

6470.	Émilie Plantier.	(Schwartz 1878).	blanc rosé, jaune.
6471.	Jaune de Fortune.	(Fortuné 1845).	jaune rouge.
6472.	Madame Alfred Carrière.	(Schwartz 1870).	blanc rosé.
6473.	Madame Caroline Schmitt	(Schmitt 1881).	jaune saumon.
6474.	Madame Marie Lavalley	(Nabonnand 1881).	rose ligné blanc
6475.	Reine Olga de Wurtemberg	(Nabonnand 1881).	rouge éclat.
6476.	Souvenir de Lucie	(Vve Schwartz 1893).	rouge nuancé.

Race des Rosiers de l'ILE BOURBON sarmenteux

Les caractères botaniques des Rosiers de l'île Bourbon sarmenteux étant les mêmes que ceux des Rosiers de l'île Bourbon non sarmenteux, voir la description faite à ces derniers (II^e PARTIE, page 92).

Groupe A. — ILE BOURBON SARMENTEUX

6480.	Climbing Souvenir de la Malmaison.	(Bennett 1893).	chair.
6481.	Mademoiselle Blanche Lafitte	(Pradel 1851).	blanc rosé.
6482.	Monsieur Cordeau	(Moreau 1892).	rouge violacé.
6483.	Purity.	(Cooling 1899).	blanc centre rouge.
6484.	Révérénd H. Dombrain	(Margottin 1863).	carmin.
6485.	Robusta.	(Soupert 1877).	rouge feu.
6486.	Setina.	(Schwartz 1879).	rose vil.
6487.	Triomphe de la Duchère.	(Beluze 1846).	rose tendre.

Groupe B. — HYBRIDES D'ILE BOURBON SARMENTEUX

6490.	Apolline.	(V. Verdier 1848).	rose.
6491.	Blairi n° 2.	(Blair 1845).	rose.
6492.	Climbing Madame Isaac Percire.	(Garçon 1831).	carmin.
6493.	François Dugommier.	(Mor. Rob. 1873).	rouge ombré.
6494.	Gloire de Bordeaux.	(Lartay 1861).	rose argenté.
6495.	Joseph Gourdon	(Robert 1851).	incarnat.
6496.	Jules Jurgensen.	(Schwartz 1879).	magenta.
6497.	Léon Kieffer	(L'Hay 1900).	rouge feu.
6498.	Madame Charles Boutmy.	(Vigneron 1892).	rose clair.
6499.	— Charles Detraux	(Vigneron 1895).	rouge velouté.
6500.	Edmond Laporte	(Boutigny 1894).	blanc et rose.
6501.	Ernest Calvat.	(V. Schwartz 1883).	rose nuancé.
6502.	— Moser.	(Vigneron 1890).	blanc et lilas.
6503.	Nobécourt.	(Mor. Rob. 1893).	rose clair.
6504.	Mademoiselle Louise Boudin.	(Vigneron 1893).	carmin.
6505.	Mademoiselle Marthe Hirigoyen.	(Marqueton 1899).	rose et jaune.
6506.	Mistress Paul.	(G. Paul 1892).	blanc carné.
6507.	Monsieur A. Maillé.	(Mor. Rob. 1836).	rouge carminé.
6508.	Paxton	(Laffay 1851).	rouge vil.
6509.	Philémon Cochet.	(S. Cochet 1895).	rose velouté.
6510.	Pink Rover.	(W. Paul 1891).	rose pâle.
6511.	Président de la Rocheterie.	(Vigneron 1891).	rouge velouté.
6512.	Souvenir de Nemours.	(Hervé 1899).	rose tendre.
6513.	Souvenir de Victor Landeau.	(Mor. Rob. 1899).	rouge vil.
6514.	Souvenir du Lieutenant Bujon.	(Mor. Rob. 1891).	rouge éclatant.
6515.	Vivid	(A. Paul 1853).	carmin velouté.
6516.	Zéphirine Drouhin	(Bizot 1863).	cramoisi.
6517.	Zigeunerbluth.	(Geschwindt 1899).	cramoisi.

Pyramides de rosiers grimpants.

Race des Rosiers du BENGALE sarmenteux

Les caractères des Rosiers du Bengale sarmenteux étant les mêmes que ceux des Rosiers du Bengale non sarmenteux, voir la description faite à ces derniers (II^e PARTIE, page 97).

Groupe A. — BENGALE SARMENTEUX

6520. Climbing cramoisi supérieur.	(Angleterre)	cramoisi clair.
6521. Climbing Nabonnand.	(Gamon 1896).	pourpre velouté.
6522. Empress of China.	(Jackson 1896)	rouge vif.
6523. Indiana		violet rosé.
6524. Madame Couturier-Mention	(Cochelet 1880)	cramoisi.
6525. Papillon.	(Dubourg)	pourpre.
6526. Purple Earst		pourpre.
6527. Setina.	(Henderson 1879).	rose.

Groupe B. — HYBRIDES DE BENGALE SARMENTEUX

6530. Bardou Job.	(Nabonnand 1887).	écarlate fond noir.
6531. Belmont.	(Vibert 1846)	carné.
6532. Bengale Gontier		rose.
6533. Indica major	(Vibert)	carné nuancé rose.
6534. Fair Rosamund.	(W. Paul 1850).	carné nuancé.
6535. Gloire des Rosomanes.	(Vibert 1825)	carmin.
6536. Gruss an Teplitz	(Geschwindt 1897).	pourpre luisant.
6537. Loreley	(Geschwindt 1887).	rose lilas.
6538. Madame Richter	(Geschwindt 1886).	lilas rosé.
6539. Malton.	(Guérin 1830).	carmin vif.
6540. Manetti	(Hort.).	sauvage.

Rosa GIGANTEA et son hybride

Arbuste à très longs rameaux sarmenteux, portant des aiguillons épars, courts, très crochus. **Feuilles** généralement 7-foliolées, à **folioles** assez grandes ou grandes, elliptiques, longuement lancéolées, glabres, à serrure simple, fine et glanduleuse. **Stipules** très étroites, à oreillettes subulées et divergentes, frangées de glandes. **Fleurs** très grandes (10-12 cent. de diamètre), blanches.

Cette plante, introduite d'Asie, depuis quelques années seulement, est très intéressante; malheureusement elle ne paraît pas rustique, même dans nos régions.

6545. gigantea (Espèce).	(Collett 1883).	R. sauvage.
6546. Beauty of Glasenwood	(Woodthorpe 1876).	rouge et jaune.

SECTION IV. — BANKSIÆ

Rosa BANKSIÆ, ses variétés et ses hybrides

Arbuste très sarmenteux, surtout dans les contrées chaudes, où ses rameaux atteignent 10 mètres de longueur. **Rameaux** verts, faibles, inermes et glabres, portant seulement parfois à leur base quelques rares aiguillons crochus, épars. **Feuilles** presque toujours trifoliées, rarement 5-foliolées; **folioles** d'un beau vert, souvent brillant, glabres, elliptiques lancéolées, presque persistantes. **Stipules** libres, filiformes, promptement caduques. Serrature peu profonde. **Fleurs** en inflorescence pauciflore, simples ou doubles, accompagnées de bractées caduques. **Fruits** presque sphériques, brillants : la floraison a lieu en mai-juin.

Cette espèce, originaire de l'Asie, est peu rustique, et périt facilement dans le nord de la France. Croisée au Japon avec le *R. lavigata*, Mich., elle a donné naissance au *R. fortuneana*, Lind., ou Banks de Fortune, lequel, un peu plus rustique, est une plante à fleurs doubles d'un certain mérite.

6550.	Banksiæ (Espèce)	(R. Brown 1811).	R. sauvage.
6551.	Banks à fleurs doubles.	(Chine 1807).	blanc pur.
6552.	— jaune simple.	(Dampier 1828).	jaune.
6553.	— jaune double.		jaune.
6554.	— de Fortune.	(Fortune).	jaune pâle.
6555.	— de Constantinople.		blanc.
6556.	Hermenot		jaune.

SECTION V. — GALLICÆ

Race des HYBRIDES remontants sarmenteux

Les caractères botaniques des Rosiers Hybrides remontants sarmenteux étant les mêmes que ceux des Hybrides remontants non sarmenteux, voir la description faite à ces derniers (II^e PARTIE, page 111).

Groupe A. — HYBRIDES REMONTANTS SARMENTEUX

6560.	Albert La Blotais.	(Anglais 1881).	rouge nuancé.
6561.	Clémence Joigneaux	(Liabaud 1861)	carmin.
6562.	Climbing Bessie Johnson.	(G. Paul 1874)	rose clair.
6563.	— Charles Lefebvre.	(Angleterre)	rouge vif.
6564.	— Clémence Thierry	(Oger 1880).	rose str. lilas.
6565.	— Édouard Morren	(Paul et Son 1873).	cerise.
6566.	— Étienne Levet		carmin rose.
6567.	— Hippolyte Jamain	(G. Paul 1887).	rose vif.
6568.	— Jules Margottin.	(Cranston 1875).	carmin.
6569.	— M. Boncenne.	(Schwartz 1885).	rouge nuancé.
6570.	— Pride of Waltham	(G. Paul 1887)	saumon.
6571.	— Queen of queen.	(W. Paul 1892).	rose nuancé.
6572.	— Victor Verdier	(G. Paul 1872)	rose carminé.
6573.	Paul's Carmine Pilar.	(G. Paul 1895)	carmin luisant.

Race des HYBRIDES non remontants sarmenteux

6580.	Brennus.	(Laffay 1830).	pourpre cramoisi.
6581.	Catherine Bonnard.	(Guillot 1871).	carmin écarlate.
6582.	Céline.		rose foncé.
6583.	Charles Lawson.	(Lawson 1853).	rose.
6584.	Chenedolé.	(Thierry).	carmin bronzé.
6585.	Coupe d'Hébé.	(Laffay)	rose et cerise.
6586.	Fulgens	(Mallon)	rouge vif.
6587.	Junon	(Hardy).	rose tendre.
6588.	La Saumonée	(J. Margottin 1877).	rose saumoné.
6589.	Madame Lauriol de Barny.	(Trouillard 1867).	rose satiné.
6590.	Roxelane	(Prévost)	rose.
6591.	Souvenir de Mère Fontaine.	(Fontaine 1874).	carminé.
6592.	Souvenir de Pierre Dupuy.	(Levet 1876).	rouge foncé.

SECTION VI. — CANINÆ

Rosa CANINA

et espèces types de la section des CANINÆ

Arbuste de 2-3 et même 4 mètres, à rameaux forts, assez diffus, mais à rejets droits, élançés, très forts, verts, pourprés d'un côté, portant des aiguillons forts, crochus, épars; ni soies, ni glandes. **Feuilles** à 2 ou 3 paires de folioles; folioles ovales lancéolées, généralement glabres sur les deux faces. **Serrature** simple ou double, mais presque toujours aiguë. **Inflorescence** variable, parfois unilore, parfois pauciflore. **Fleurs** rose tendre simples, larges et belles. **Fruits** ovoïdes, gros, d'un beau rouge.

Cette espèce est spontanée en France, et son aire de dispersion comprend l'Europe, le nord de l'Afrique et l'Asie occidentale. Le *R. canina* est surtout employé comme sujet pour greffer les variétés horticoles.

6599. canina	(Espèce)	(Linné 1753)	R. sauvage.
6600. agrestis	—	(Savi 1763)	—
6601. coriifolia	—	(Fries)	—
6602. dumetorum	—	(Thuillier)	—
6603. elymaitica	—	(Boissier et Hanssk 1872)	—
6604. ferruginea	—	(Willdenow 1799)	—
6605. glauca	—	(Villars)	—
6606. glutinosa	—	(Sibthorp et Smith 1806)	—
6607. iberica	—	(Steven)	—
6608. Jundzilli	—	(Besser 1816)	—
6609. micrantha	—	(Smith 1812)	—
6610. omissa	—	(Déséglise)	—
6611. patens	—	(Kmet)	—
6612. psilophylla	—	(Rau)	—
6613. Serafini	—	(Viviani)	—
6614. sicula	—	(Trattinick)	—
6615. tomentella	—	(Leman)	—
6616. tomentosa	—	(Smith 1806)	—
6617. una	—	(Hort.)	—
6618. villosa	—	(Linné 1753)	—
6619. Zalana	—	(Wiesbach)	—

Rosa RUBIGINOSA, ses variétés et ses hybrides

Syn. : Églantier odorant.

Arbuste vigoureux, de 2 à 3 mètres. **Rameaux** diffus, compacts, vert clair, armés d'aiguillons forts, crochus, nombreux, épars, entremêlés de glandes odorantes sur les rejets. **Feuilles** à 5-7 folioles, vert foncé sombre, ovales arrondies ou ovales lancéolées, souvent glabres en dessus, mais portant toujours, en dessous, de nombreuses glandes grisâtres. **Serratures** doubles très glanduleuses. Toutes ces glandes répandent une forte odeur de pomme reinette lorsqu'on les froisse, d'où le surnom d'Églantier odorant, donné à cette espèce. **Fleurs** solitaires ou en inflorescence très pauciflore, roses, à pétales échancrés. **Fruits** ovales ou ovoïdes, presque toujours couverts de soies raides, couronnés par les sépales redressés et persistants. Spontané en France, et parfaitement rustique.

6620. rubiginosa	(Espèce)	(Linné 1767)	R. sauvage.
6621. Apricorum		(Rifart)	—

6622. Jordani	(Déséglise)	R. sauvage.
6623. rubiginella	(H. Brown).	—
6624. suavecolens	(Pursh).	—
6625. Amy Robsart	(Lord Penzance 1894).	rose foncé.
6626. Anne of Geierstein	(Lord Penzance 1894).	cramoisi.
6627. Bradwardine	(Lord Penzance 1894).	rose clair.
6628. Brenda	(Lord Penzance 1894).	rose.
6629. Catherine Seyton	(Lord Penzance 1895).	rose tendre.
6630. Double Scarlet	(Anglais).	rose vif.

Cottage-Bureau.

6631. Edith Bellenden	(Lord Penzance 1895).	rose pâle.
6632. Flora M. Ivor	(Lord Penzance 1894).	blanc bord rose.
6633. Green Mantle	(Lord Penzance 1895).	rose et blanc.
6634. Jeannie Deans	(Lord Penzance 1895).	cramoisi écarlate.
6635. Julia Mannering	(Lord Penzance 1895).	rose perlé.
6636. Lady Penzance	(Lord Penzance 1894).	jaune cuivré.
6637. Lord Penzance	(Lord Penzance 1894).	fauve clair.
6638. Lucy Ashton	(Lord Penzance 1895).	blanc rose.
6639. Lucy Bertram	(Lord Penzance 1895).	cramoisi centre blanc.
6640. Meg. Merilles	(Lord Penzance 1893).	cramoisi.
6641. Minna	(Lord Penzance 1895).	blanc teinté rose.

SECTION VII. — CAROLINÆ

Rosa CAROLINA et sa variété

Arbuste de 2 à 3 mètres, à rameaux droits, rouge brun, presque jamais verts, portant des aiguillons droits ou légèrement crochus vers la pointe, subulés, régulièrement geminés sous les feuilles entremêlés de quelques rares soies, à la base des rejets, toutes les autres parties des rameaux, sans soies ni glandes. **Feuilles** 7-9 foliolées; folioles elliptiques lancéolées, glabres en dessus, souvent pubescentes en dessous, à serrature simple, glanduleuse. **Fleurs** réunies par 6-8 en inflorescence ombelliforme. **Fruits** plutôt petits, globuleux, rouge vif, couverts de soies glanduleuses, sépales caducs à la maturité.

Introduit de l'Amérique du Nord, cet arbuste très rustique ne remonte pas, fleurit en juillet-août.

6650. **carolina** (ESPÈCE). (Linné 1753). R. sauvage.
 6651. **corymbosa**. (Ehrhardt). —

Rosa HUMILIS et ses variétés

Syn. : R. parviflora, Ehrh.; R. lucida, Ehrh.; Rosier de Pensylvanie.

Arbuste peu sarmenteux de 1 m. 50 au plus. **Rameaux** brun-rougeâtre ou vert pourpré, armés seulement d'aiguillons stipulaires, fins et droits, très régulièrement geminés. **Feuilles** 5-7 foliolées, à folioles ovales lancéolées brillantes, simplement et finement dentées. **Fleurs** rose pâle, réunies par 2 à 5. **Fruits** absolument sphériques rouges, couronnés par les sépales persistants.

Originnaire d'Amérique, cette espèce se prêterait admirablement à garnir des massifs de parc, elle est très rustique; fleurit en juin-juillet.

6655. **humilis** (ESPÈCE). (Marshall 1765). R. sauvage.
 6656. **lucida**. (Ehrhardt 1789). —
 6657. **parviflora**. (Ehrhardt 1789). —

SECTION VIII. — CINNAMOMEÆ

Rosa CINNAMOMEA

et espèces types de la section des CINNAMOMEÆ

Arbuste peu sarmenteux de 1 m. 50, à rameaux divergents rougeâtres, dans leur jeunesse, et devenant gris en vieillissant, presque jamais verts, armés d'aiguillons presque droits, inégaux, épars ou géminés, jamais régulièrement alternes. **Feuilles** 5-7 rarement 9 foliolées; **folioles** elliptiques lancéolées, parfois ovales lancéolées, vert brun, à nervures saillantes, pubescentes en dessous. **Serrature** simple ou double, très profonde. **Fleurs** réunies par 2-3 au plus, petites ou moyennes, simples dans le type, presque pleines dans le *R. fecundissima*, rouge peu éclatant, sépales étalés, plus longs que les pétales. **Fruits** ovoïdes assez gros, glabres, couronnés par les sépales du calice qui sont absolument persistants.

Cette espèce drageonne beaucoup; elle émet des rejets souterrains, extrêmement nombreux; nous en avons vu un spécimen franc de pied, envahir en 4 ou 5 ans plus de 50 mètres carrés de terrain. Elle est très rustique; fleurit en juin; elle est cultivée depuis des siècles, mais est cependant peu répandue.

Habitat. : Europe, Asie, Caucase.

6659. cinnamomea (ESPÈCE).	(Linné 1762).	R. sauvage.
6660. acicularis	(Lindley 1820).	—
6661. Alberti	(Regel 1833).	—
6662. arkansana	(Porter Coult).	—
6663. Beggeriana	(Schrenk 1841).	—
6664. blanda	(Aiton 1789).	—
6665. californica	(Chamisso 1827).	—
6665 ^{bis} . dahurica	(Pallas).	—
6666. gymnocarpa	(Nuttall 1840).	—
6667. laxa	(Retzius 1803).	—
6668. Lehmanniana	(Bunge).	—
6669. macrophylla	(Lindley 1820).	—
6670. nipponensis	(Crépín).	—
6671. nutkana	(Presl, 1851).	—
6672. oxyodon	(Boissier).	—
6673. pisocarpa	(A. Gray 1872).	—
6674. Webbiana	(Wallich 1839).	—
6675. Woodsii	(Lindley 1820).	—
6676. Rosier du Saint-Sacrement		rose tendre.
6677. Theano	(Geschwindt 1835).	rose clair.

Rosa ALPINA, ses variétés et ses hybrides

Arbuste de plusieurs mètres, à rameaux droits, élancés, brun verdâtre, glauques ou pourprés d'un côté, inermes, à l'exception de la base des rameaux secondaires qui portent parfois des aiguillons sétiformes. **Feuilles** 7-9 et même 11-foliolées. **Folioles** ovales lancéolées, profondément dentées. **Fleurs** solitaires ou par 2 à 4, simples dans le type, doubles dans les variétés horticoles, et dans ce dernier cas souvent inclinées vers le sol. **Fruits** de forme toute particulière, ventru à la base, pour s'atténuer longuement en un col droit, couronné par les sépales du calice.

Le Rosier Boursault est très probablement issu du croisement du *R. alpina* par une forme du Rosier de l'Inde. Le *R. alpina* est spontané en France et parfaitement rustique. Fleurit en juin; ne remonte pas.

6680. alpina (ESPÈCE).	(Linné 1753).	R. sauvage.
6681. aculeata	(Sprunge).	—

6632.	adenophora	(Waldstein).	R. Sauvage
6633.	adenosepala	(Hort.)	—
6634.	alpina grandiflora	(Hort.).	—
6635.	— microcarpa	(Hort.).	—
6636.	— × cinnamomea	(Hort.).	—
6637.	— × rubrifolia	(Hort.).	—
6638.	— spinosissima	(Hort.).	—
6639.	balsamea	(W. Kilibick).	—
6640.	Coccialba	(Kmet).	—
6641.	gentilis	(Stemberg).	—
6642.	Hawrana	(Kmet).	—
6643.	Heritieranea	(Redouté).	—
6644.	jurana	(Deseglise).	—
6645.	lagenaria	(Villars).	—
6646.	Malyi	(Kmet).	—
6647.	monspeliaca	(Gouan).	—
6648.	ochroleuca	(Smith).	—
6649.	paradysica	(Hort.).	—
6700.	partheniodora	(Kmet).	—
6701.	pendulina	(Aitom).	—
6702.	petiolata	(Kmet).	—
6703.	Perrieri	(Saget).	—
6704.	pseudo-alpina	(Hort.).	—
6705.	pubescens	(Kmet).	—
6706.	pyrenaica	(Gouan).	—
6707.	reversa	(Waldstein).	—
6708.	rubella	(Smith).	—
6709.	salevensis	(Rapin).	—
6710.	semi-simplex	(Borbas).	—
6711.	setosa	(Besser).	—
6712.	sphærica	(Grenier).	—
6713.	spinulifolia	(Demoltr).	—
6714.	subinermis	(Besser).	—
6715.	stenodonta	(Borbas).	—
6716.	sytnensis	(Kmet).	—
6717.	vestita	(Godel).	—
6718.	Amadis	(Laffay 1829).	pourpre violet.
6719.	Barthe		rouge violacé.
6719.	Boursault	(Laffay 1829).	rose violacé.
6720.	Calypso	(L. Noisette).	carmin velouté.
6721.	Dryade	(Geschwindt 1891).	rose carmin.
6722.	Ferrières	(Hort.).	chair.
6723.	Gracilis	(Woods).	rose.
6724.	Inermis Morletti	(Morlet 1833).	rose vif.
6725.	Lios Alfa	(Geschwindt 1890).	carmin rose.
6726.	L'Orléanaise	(Vigneron 1900).	rose clair.
6727.	Madame Darblay	(Waldstein).	rose clair.
6728.	Madame de Sancy de Parabère	(Bonnet 1875).	rose vif.
6729.	Ornement des bosquets	(Jamain 1860).	rouge pourpre.
6730.	Rosea corymbosa	(Hort.).	rose très clair.
6731.	Spectabilis	(Hort.).	rouge.

SECTION X. — LUTEÆ

Rosa LUTEA, sa variété et son hybride

Pour la description, se reporter II^e Partie (Rosiers Capucine, page 152).

6740. **lutea** (Espèce). (Miller 1768) R. sauvage.
 6741. **punicea** (Miller). —
 6742. **Rodophile Graveraux** (Pernet-Ducher 1900) jaune rosé.

SECTION XI. — SERICEÆ

Rosa SERICEA et ses variétés

Arbuste pouvant atteindre 3-4 mètres, mais presque toujours de dimensions beaucoup moindres.

Les caractères de cette espèce sont extrêmement variables. Tantôt les aiguillons sont complètement plats, largement triangulaires, à pointe horizontale, gémés ou même ternés sous les feuilles; dans d'autres formes, ils sont absolument subulés, très fins, ascendants (comme dans le *R. microphylla*). Les axes memes peuvent être parfaitement inermes. Les **feuilles** possèdent un nombre de folioles très variables, et les formes qu'elles affectent ne le sont pas moins.

Un seul caractère, du reste amplement suffisant pour différencier toutes les formes de cette espèce, est constant : ce sont ses fleurs tétramères, c'est-à-dire à 4 pétales, auxquels naturellement correspondent seulement 4 sépales du calice. C'est la seule espèce du genre possédant ce caractère.

Nous possédons à L'Hay deux formes très distinctes, l'une à aiguillons triangulaires très minces, l'autre à aiguillons très fins, subulés et ascendants.

L'aire de dispersion de cette espèce est très étendue; rusticité parfaite; n'est guère sortie des jardins botaniques.

6745. **sericea** (ESPÈCE). (*Lindley* 1820). *R. sauvage.*
 6746. **sericea ramis pubescentibus**. (*Hort.*). —
 6747. **sericea tetrapelata** (*Hort.*). —

Scène de rosiers rampants.

SECTION XIII. — BRACTEATÆ

Rosa BRACTEATA, sa variété et son hybride

Syn. : Rosier de Macartney.

Arbuste de 1 m. 50 à 3 mètres, à **rameaux** géniculés à l'insertion de chaque feuille. à écorce vert sombre, cotonneuse; **aiguillons** forts, crochus, très régulièrement gémisés sous les feuilles. **Feuilles** rapprochées, 7-9 foliolées; **folioles** atténuées à la base et arrondies au sommet, ce qui leur donne un aspect tout particulier, glabres, d'un beau vert brillant, à nervure principale très accentuée, les secondaires très peu visibles; **serrature** simple, presque invisible; **stipules** presque libres, pectinées, très courtes. **Fleur** grande, blanche, simple dans le type, entourée de 8-10 bractées ovales, imbriquées, soyeuses, à bords laciniés. **Étamines** extrêmement nombreuses (jusqu'à 300); **ovaires** également très nombreux.

Introduit de Chine en 1797, ce rosier résiste assez bien à nos hivers; il convient de le cacher par précaution. Croisé avec une forme du R. de l'Inde, il a donné le rosier Maria Leonida.

6750. **bracteata** (ESPÈCE). (Wendl). R. sauvage.
 6751. **alba odorata**. (Levet 1875). jaune paille.
 6752. **Maria Leonida**. (Hort.). blanc jaune.

Rosa CLINOPHYLLA, ses variétés et ses hybrides

Syn. : R. involucrata, Roxburg.

Arbuste très vigoureux. **Rameaux** plutôt faibles, vert-brun, flexibles et couverts d'un duvet très doux; **aiguillons** à base prolongée, gémisés sous les feuilles; **feuilles** 7-9 foliolées, elliptiques-lancéolées, d'un vert obscur, soyeuses, à stipules profondément pectinées, frangées de glandes. **Fleurs** blanches généralement solitaires.

Cette espèce, introduite de l'Inde, a donné naissance, par croisement avec le R. *moschata*, au R. *Lyellii* ou *clinophylla duplex*. Croisée en France avec le R. *berberifolia*, elle a produit le R. *Hardyi*.

Très sensible au froid.

6755. **clinophylla** (ESPÈCE). (Thory). R. sauvage.
 6756. **clinophylla duplex**. (Hort.). rose tendre.
 6757. **involucrata**. (Roxburg). R. sauvage.
 6758. **Lyellii**. (Hort.). rose tendre.
 6759. **palustris**. (Hamilton). R. sauvage.

SECTION XIV — LAEVIGATÆ

ROSA LAEVIGATA et ses variétés

Syn. : *R. sinica*, *Lind.*; *R. temata*, *Poiret*; *R. nivea*, *D. C.*; *R. hystrix*, *Lind.*

Arbrisseau pouvant s'élever à une grande hauteur dans les pays chauds, et atteignant facilement et promptement plusieurs mètres sous le climat de Paris.

Tiges sarmenteuses assez fortes, à écorce parfois rougeâtre du côté du soleil, rendue rugueuse par de petits aiguillons sétacés, plus ou moins nombreux et souvent très courts.

Aiguillons forts, crochus, épars ou presque ternés sous les feuilles; ramuscules florifères complètement garnis d'aiguillons sétacés, ainsi que le pédicelle et le réceptacle. **Feuilles** presque toujours trifoliolées. **Stipules** à oreillettes divergentes, finement dentées, réputées caduques, mais souvent persistantes, sur les spécimens que nous possédons; **pétioles** glabres, sans aucun aiguillon; **folioles** amples, assez épaisses, complètement glabres, d'un beau vert-brillant caractéristique, ovales lancéolées, à dents simples et très peu profondes.

Fleurs solitaires, sans bractées, pédicelle chargé d'aiguillons sétacés. Réceptacle assez gros, ovoïde, chargé d'aiguillons sétacés très raides. Sépales se relevant après l'anthèse, et persistants. Corolles très grandes, d'un beau blanc de porcelaine, couleur qui, jointe à la forme de la corolle et au feuillage donne à la plante, et à la fleur en particulier, une réelle ressemblance avec un camellia simple.

Pétales très larges, échancrés au sommet et dépassant les sépales.

Styles libres inclus. Étamines nombreuses.

Fruits assez gros, rougeâtres du côté du soleil; à la maturité, garnis d'aiguillons sétacés et contenant beaucoup d'akènes qui semblent fertiles.

Floraison fin mai, juin, sous le climat de Paris.

Aire de dispersion : Chine, Japon, île Formose, Nouvelle-Géorgie, et, à l'état subspontané, sur plusieurs autres points du globe.

6760.	laevigata (ESPÈCE)	(Michaux)	<i>R. sauvage.</i>
6761.	anemonenrose	(Schmidt)	—
702.	Camellia	(Schmidt)	—
6763.	sinica	(Murray)	—

SECTION XV. — MICROPHYLLÆ

Rosa MICROPHYLLA, ses variétés et ses hybrides

Syn. : Rosier à petites feuilles.

Rameaux glabres, minces, flexueux, à épiderme vert ou brun, portant des aiguillons droits, très aigus et ascendants, c'est-à-dire dont la pointe est tournée vers le ciel (ce caractère ne se retrouve pas dans toutes les variétés horticoles), géminés régulièrement sous les feuilles.

Feuilles 11-13 foliolées. **Folioles** elliptiques, petites, simplement dentées, glabres. **Pétiole** très profondément canaliculé. **Réceptacle** couvert d'aiguillons spiniformes, qui couvrent également les sépales du calice et donnent au bouton de rose, prêt à éclore, l'aspect d'une châtaigne (microphylla pourpre ancien). **Fleurs** solitaires ou par 2-3.

Cette espèce, originaire de Chine, résiste assez bien à nos froids ordinaires, ainsi que ses variétés.

Le *R. microphylla* pourpre ancien est souvent nommé Rose châtaigne.

6770.	microphylla (ESPÈCE).	(Roxburg 1820).	R. sauvage.
6771.	microphylla v. chlorocarpa	(Regel).	—
6772.	microphylla v. fourreau de châtaigne.	(Hort.).	—
6773.	microphylla v. pourpre ancien.	(Roxburg)	—
6774.	Château de la Juvenie.	(L'Hay 1901)	rose tendre.
6775.	Cherokee rose.		rose.
6776.	Domaine de Chapuis.	(L'Hay 1901)	rouge violacé.
6777.	Imbricata	(Ducher 1899).	rose tendre.
6778.	Jardin de la Croix.	(L'Hay 1901)	rose vif.
6779.	Ma Surprise.	(Guillot 1872).	blanc saumoné.
6780.	Premier Essai.	(Geschwindt 1866).	carne rouge.
6781.	Triomphe de la Guillotière.	(Guillot p. 1863).	rose chair.

BIBLIOTHÈQUE

de la Roseraie de L'Hay

- Anweisung. Rosen baumartig zu erziehen (1820).
- Baillon. Monographie des Rosiers (1859).
- Baker. Monograph of the British Roses (1866).
- Batsch. Blumengarten (1802).
- Baltet. Causerie sur la Rose en Champagne (1894).
- Greffage des Rosiers (1897).
- Le Rosier dans le département de l'Aube (1892).
- Arbres et Arbrisseaux d'ornement de plein air, cultivés pour les Fleurs (1898).
- Berg. La Reina de las Flores (Rosa), 1880.
- Bergman. Congrès International d'Horticulture, Exposition universelle (1900).
- Bel. La Rose (1892).
- Belmont. Dictionnaire historique et artistique de la Rose (1875).
- Bernardin. Le Jardin fleuriste.
- Blondel. Les produits odorants des Rosiers (1886).
- Bois. Dictionnaire d'horticulture, 2 volumes (1893-1899).
- Borbas. Primitiæ monogr. Rosarum (1830).
- Boitard. Manuel complet de l'amateur de Roses (1834).
- Boreau. Flore du centre de la France (1857).
- Boutigny. Traité pratique de la Culture du Rosier (1896).
- Buc'hoz. Monographie de la rose et de la violette (1804).
- Burnat. Flore des Alpes-Maritimes (1899).
- Notes sur le Rosa ischiana (Crépin).
- Burnat et Gremlin. Les Roses des Alpes-Maritimes (1879).
- Supplément à la monographie des Roses des Alpes-Maritimes (1882).
- Genre Rosa (1887).
- Observations sur quelques Roses d'Italie (1886).
- Candolle (de). Synopsis floræ gallicæ (1806).
- Chesnel (de). Histoire de la Rose chez les peuples de l'antiquité et chez les modernes (1820).
- La Rose (1838).
- Christ. Le Genre Rosa (1885).
- Christoff. L'Industrie des Roses en Bulgarie (1890).
- Cochet-Cochet et Mottet. Les Rosiers (1897).
- Correvon. Le Jardin de l'Herboriste (1900).
- Cranston. Culture for the Rose (1888).
- Crépin. Examen de quelques idées émises par MM. Burnat et Gremlin sur le genre Rosa (1883).
- Les idées d'un anatomiste sur les espèces du genre Rosa et sur leur classification (1883).
- Nouvelle classification des Roses (1891).
- Matériaux pour servir à l'Histoire des Roses, 1^{re} fascicule (1899).

- Crépin. Matériaux pour servir à l'Histoire des Roses, 2^e fascicule (1872).
 — Matériaux pour servir à l'Histoire des Roses, 3^e fascicule (1874-1875).
 — Matériaux pour servir à l'Histoire des Roses, 4^e fascicule (1876).
 — Matériaux pour servir à l'Histoire des Roses, 5^e fascicule (1880).
 — Matériaux pour servir à l'Histoire des Roses, 6^e fascicule (1882).
 — Observations sur les Roses de la Suisse (1883).
 — Rosæ synstylæ, études sur les Roses de la sect. des synstylées (1887).
 Debeaux. Roses des Pyrénées-Orientales (1878).
 Dematra. Essai d'une monographie des Rosiers indigènes du canton de Fribourg (1818).
 Dercum. De Rosa (1751).
 Dégéglise. Description de quelques espèces nouvelles du genre Rosa (1864).
 — Description de quelques espèces nouvelles du genre Rosa (1873).
 — Essai monographique sur 500 espèces de Rosiers de la Flore de France (1861).
 — Description et observations sur plusieurs Rosiers de la flore française (1880).
 — Notes extraites de l'énumération des Rosiers de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique (1874).
 — Recherches sur l'habitat en France du Rosa cinnamomea, *Lin.* (1883).
 — Revision de la section tomentosa du genre Rosa (1866).
 — Rosiers du centre de la France et du bassin de la Loire (1876).
 Devansaye. Le Nouveau jardinier illustré (1897).
 Dieck. Arboretum de Zoeschen (1900).
 D'Ombrain. Roses for amateurs (1900).
 Donnaud. Roses et Rosiers, *ouvrage illustré* (1873).
 Duffort. Excursions dans les Hautes-Alpes (1899).
 Dumortier. Monographie des Roses de la flore belge (1857).
 Durvelle. Essences et Parfums (1893).
 Forney. Taille et culture du Rosier (1891).
 Fouquet. Arbustes, aquarelles et descriptions autographiées (1850).
 Fournier et Bailleul. Le Jardinier moderne illustré.
 Gandoger. Essai sur une nouvelle classification des Roses de l'Europe, de l'Orient et du Bassin méditerranéen (1876).
 — Flore Lyonnaise et des départements du Sud-Est (1875).
 — Monographia Rosarum Europæ et Orientalis, T. I, II, III, IV (1892).
 — Rosæ novæ, fascicule I, II.
 — Tabulæ rhodologicæ (1831).
 Gemen et Bourg. Les Roses (1900).
 Gentil. Histoire des Roses indigènes de la Sarthe (1897).
 — Rosa macrantha, fascicules I, II, III, IV (1898).
 Gervais. Cours élémentaire d'Histoire naturelle, Botanique et Géologie (1883).
 Gérome. Étude Botanico-Horticole sur le genre Rosier (1901).
 Gillet et Magne. Nouvelle flore française (1875).
 Gillot. Observations sur les Rosiers du Cantal (1892).
 Gore. The Rose Francier's manual (1838).
 Gravereaux. Rapport sur la culture des roses dans les Balkans (*Bulletin du ministère de l'Agriculture*, 1901).
 Gros. Plantes à parfums (1900).
 Guillemeau. Histoire naturelle de la Rose (1800).
 Guttin. Le genre Rosa dans l'Eure (1894).
 Hariot. Notes pour servir à l'histoire des classifications dans les espèces du genre Rosa (1832).
 Hermann. De Rosa (1762).
 Jamain H. et Forney E. Les Roses, *ouvrage illustré* (1873).

- Lachaume. Le Rosier, culture et multiplication (1850).
 Langlès. Recherches sur la découverte de l'essence de Roses (1804).
 Lavallée. Arboretum Segrezianum (1877).
 Lecoq et Juillet. Dictionnaire des termes de Botanique (1831).
 Leman. Sur les espèces nouvelles de roses (1813).
 Linné. Système sexuel des végétaux, *Tomes I, II* (1803).
 Lindley. Rosarum monographia or a Botanical history of Roses (1830).
 Loiseleur-Deslongchamps. . . La Rose, son histoire, sa culture, sa poésie (1844).

Bibliothèque de la Roseraie.

- Lucet. Les insectes nuisibles aux Rosiers sauvages et cultivés en France (1863).
 Malo. Histoire des Roses (1821).
 Max-Singer. Dictionnaire des Roses, *Tomes I, II* (1835).
 Merat. Études des Rosiers sur tiges (1849).
 Metz. Nomenclator Rosæ (1900).
 Meyran. Herborisations dans les Alpes (1893).
 Nicholson. Genre Rosa (Dictionnaire d'Horticulture, 1893).
 Paillicieux et Bois. Le Potager d'un curieux (1899).
 Parmentier. Recherches anatomiques et taxinomiques sur les Roses (1863).
 Perrot. Congrès international de botanique (1900).
 Petit-Coq. Calendrier du Rosieriste (1895).
 Piesse. Des Odeurs, des Parfums (1877).

- Pons. Catalogue des Roses observées dans les Pyrénées-Orientales en 1900, 1901, 1902.
- Pons et abbé Coste. Herbarium Rosarum, *Fascicules* I, II, III, IV, V (1894 à 1899).
- Prévost. Catalogue des Rosiers cultivés chez Prévost fils à Rouen (1829).
- Pronville (de). Monographie du genre Rosier (1824).
- Sommaire d'une monographie du genre Rosier (1822).
- Rau. Enumeratio rosarum (1816).
- Redouté et Thory. Les Roses peintes par P.-J. Redouté, *édition in-4 carré* (1817), *tomes I, II, III.*
- Les Roses peintes par P.-J. Redouté, *édition in-8 raisin* (1835), *tomes I, II, III.*
- Regel. Tentamen Rosarum (1877).
- Rosemberg. Rhodologia (1623).
- Rousselon et Vibert. Le Jardinier des Petits jardins.
- Rouy et Camus. Flore de France (1900). *Tome VI, Rosacées.*
- Royal Gardens, Kew. Arboretum de Kew (1900).
- Samuel et Parsons. Propagation, Culture, and History of the Rose (1833).
- Schilberszky. Monographie de l'Horticulture en Hongrie (1900).
- Schmidely. Une nouvelle rose hybride (1892).
- Sercy (de). Nouveau traité pour la culture des Fleurs (1696).
- Seringe. Critique, Roses desséchées et monographie (1818).
- Simon et P. Cochet. Nomenclature de tous les noms de Roses (1899).
- Strassheim. Catalogue officiel des Roses de Francfort-sur-Mein (1893).
- Sulzberger. La Rose, histoire, botanique, culture.
- Thory. Prodrome de la monographie des espèces et variétés connues du genre Rosier (1820).
- Rosa Candolleana (1819).
- Vergara. Bibliografia de la Rose (1892).
- Vibert. Essai sur les Roses (1824).
- Villard. Les Fleurs à travers les âges et à la fin du xiv^e siècle. *Illustrations de Madeleine Lemaire* (1900).
- Vilmorin-Andrieux. Les Fleurs de pleine terre (1899).
- William Paul. The Rose Garden (1883).
- Woods. On the British species of Rosa (1817).
- Theunen. Guide à l'usage des amateurs de Roses (1893).

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

Le Journal des Roses et des Vergers (1857-1858-1859).	Le Moniteur d'Horticulture.
Le Journal des Roses, fondé par S. Cochet (1877 à 1901).	Le Jardin.
La Revue Horticole (1896-1901).	Lyon-Horticole.
Journal de la Société nationale d'horticulture de France.	Bulletin de la Société Française des rosiéristes.
	The Gardeners' chronicle.
	Rosen Zeitung.
	Botanisches Centralblatt a Leiden (Hollande).

INDEX ALPHABÉTIQUE

I. Collection Botanique. — II. Collection Horticole.

ABRÉVIATIONS

BANK.	Banksiæ	Section IV.		LUT.	Luteæ.	Section X.
BRAC.	Bracteatae.	— XIII.		MICR.	Microphyllæ.	— XV.
CANI.	Caninæ.	— VI.		MINU.	Minutifoliæ.	— XII.
CAR.	Carolinæ.	— VII.		PIM.	Pimpinellifoliæ.	— IX.
CIN.	Cinnamomeæ.	— VIII.		SERI.	Sericeæ.	— XI.
GAL.	Gallicæ.	— V.		SIMP.	Simplicifoliæ.	— XVI.
IND.	Indicæ.	— III.		STY.	Stylosæ.	— II.
LEV.	Lævigatæ.	— XIV.		SYN.	Synstylæ.	— I.

AD. Addendæ. XVII.

COLLECTION BOTANIQUE

A

abietina, <i>Gren.</i>	504.	CANL.
abietina var. <i>Hort.</i>	505.	—
acantha, <i>Waltz</i> (cinnam × rugosa)	700.	CIN.
acanthothamnus, <i>Gand.</i>	206.	CANL.
acicularis , <i>Lind.</i>	625.	CIN.
— × <i>blanda</i> , <i>Hort.</i>	632.	—
— × <i>cinnamomea</i> , <i>Hort.</i>	633.	—
— × <i>rugosa</i> , <i>Hort.</i>	634.	—
aciphylla, <i>Rau.</i>	217.	CANL.
aculeata, <i>Ser.</i>	637.	CIN.
adenoclada, <i>abbé Hy.</i>	12.	SYN.
adenophora, <i>Wald et Kil.</i>	638.	CIN.
adenosepala, <i>Borb.</i>	639.	—
adornata, <i>Gand.</i>	368.	CANL.
ætnensis.	935.	AD.
afghanica.	936.	AD.
agrestina, <i>Gand.</i>	366.	CANL.
agrestis , <i>Sav.</i>	200.	—
agricola, <i>Gand.</i>	351.	—
alba, <i>L.</i>	137.	GAL.
alba carnea, <i>L.</i>	139.	—
— odorata, <i>Hort.</i>	391.	BRAC.
— proxima typo, <i>L.</i>	138.	GAL.
Alberti , <i>Reg.</i>	635.	CIN.
albida, <i>Km.</i>	397.	CANL.
albiflora, <i>Opitz.</i>	201.	—
Albof.	637.	AD.
Allioni	938.	AD.
alpestris, <i>Rap.</i>	454.	CANL.
alpina , <i>L.</i>	636.	CIN.
— gracilis, <i>Hort.</i>	640.	—
— grandiflora, <i>Hort.</i>	641.	—
— microcarpa, <i>Hort.</i>	642.	—
— rosea, <i>Hort.</i>	643.	—
— × <i>cinnamomea</i> , <i>Hort.</i>	660.	—
— × <i>rubrifolia</i> , <i>Hort.</i>	661.	—
— × <i>spinosissima</i> , <i>Hort.</i>	662.	—
altaica, <i>H. Br.</i>	481.	CANL.
altaica, <i>Willd.</i>	301.	PIM.
amiliavensis, <i>C. et Sim.</i>	455.	CANL.
amena, <i>Kern.</i>	462.	—
amphoricarpa, <i>Gand.</i>	352.	—
anacamperos, <i>Gand.</i>	353.	—
andegavensis, <i>Bast.</i>	218.	—
— var. <i>Bast.</i>	219.	—
Andersoni, <i>Hort.</i>	3.	SYN.
Andrzejewskii, <i>Slew.</i>	536.	CANL.
anemoneflora , <i>Forl.</i>	1.	SYN.
anemonenrose, <i>Schm.</i>	606.	LEV.
annomana, <i>Pug.</i>	462.	CANL.
apaloxylon, <i>Gand.</i>	354.	—
apiceacuta, <i>Gand.</i>	367.	—
apocarpa, <i>Gand.</i>	287.	—
Apricorum, <i>Rip.</i>	483.	—
archetypica, <i>Hort.</i>	303.	—
arduennensis, <i>Crep.</i>	537.	—
— v. <i>conrad</i> , <i>Hort.</i>	538.	—
ariana.	939.	AD.

arietina, <i>Corn.</i>	220.	CANL.
arkansana , <i>Port, Coult.</i>	678.	CIN.
arnassensis, <i>Gand.</i>	221.	CANL.
arvatica, <i>Pug.</i>	202.	—
arvensis , <i>Huds.</i>	2.	SYN.
— × <i>gallica</i> , <i>Schlech.</i>	11.	—
asturica, <i>Gand.</i>	309.	CANL.
atropurpurea, <i>Hort.</i>	351.	LUT.
australis, <i>Kern.</i>	549.	CANL.
austriaca, <i>Cr.</i>	111.	GAL.
ayrshiræa, <i>Niel.</i>	4.	SYN.

B

baicalensis, <i>Turcz.</i>	626.	CIN.
Bakeri, <i>Déségl.</i>	399.	CANL.
— <i>Gand.</i>	310.	—
baldensis, <i>Kern.</i>	5.	SYN.
balsamea, <i>W. Kil.</i>	944.	CIN.
baltica, <i>Roll.</i>	607.	CAR.
Banksiæ , <i>R. Br.</i>	100.	BANK.
— v. <i>de Constantin</i> , <i>Hort.</i>	102.	—
— v. <i>lutea</i> , <i>Hort.</i>	101.	—
Bayerii.	940.	AD.
Beckii.	941.	AD.
Beggeriana , <i>Schr.</i>	630.	CIN.
— v. <i>fr. min.</i> , <i>Hort.</i>	631.	—
— v. <i>jaune de Bock</i> , <i>Hort.</i>	632.	—
— v. <i>nigrescens</i> , <i>Hort.</i>	633.	—
Belænsis, <i>Km.</i>	560.	CANL.
belgradensis, <i>Panc.</i>	223.	—
Bellavallis, <i>Pug.</i>	223.	—
bengalensis, <i>Pers.</i>	83.	IND.
berberifolia , <i>Pallas.</i>	930.	SIMP.
Berheri, <i>Gand.</i>	311.	CANL.
Berleana gracilis, <i>Hort.</i>	6.	SYN.
Berthetiana, <i>Gand.</i>	283.	CANL.
bibracteata, <i>Bast.</i>	13.	SYN.
bigenensis, <i>Duffort.</i>	478.	CANL.
biserrata, <i>Mer.</i>	224.	—
blanda , <i>Ait.</i>	633.	CIN.
— × <i>alpina</i> , <i>Hort.</i>	695.	—
— × <i>indica</i> , <i>Hort.</i>	606.	—
— × <i>pimpinell</i> , <i>Hort.</i>	697.	—
Blokiana, <i>Borb.</i>	225.	CANL.
Blondeana, <i>Rip.</i>	507.	—
bohémica, <i>H. Br.</i>	563.	—
Boræana, <i>Ber.</i>	149.	GAL.
Borbasiana, <i>Red.</i>	942.	AD.
Borboniana, <i>Red.</i>	95.	IND.
Bourgeauiana, <i>Crep.</i>	927.	CIN.
Bovernieriana, <i>Chr.</i>	390.	CANL.
brachyacantha, <i>Gand.</i>	355.	—
brachyata, <i>Déségl.</i>	220.	—
bracteata , <i>Wendl.</i>	360.	BRAC.
Braunii, <i>Gand.</i>	312.	CANL.
Braunii, <i>Kell.</i>	810.	PIM.
Bretschneideri, <i>Hort.</i>	703.	CIN.
briacensis, <i>H. Br.</i>	203.	CANL.
Brunoniana, <i>Km.</i>	943.	AD.

Brunonii, <i>Lindl.</i>	22. SYN.
burgundica, <i>Roëss.</i>	112. GAL.
byzantina, <i>Dieck.</i>	141. —

C

calcuttensis, <i>Hort.</i>	732. CIN.
californica , <i>Cham.</i>	663. —
— v. fl. pl. <i>Hort.</i>	669. —
— v. nana, <i>Hort.</i>	709. —
calophylla, <i>Riv.</i>	227. CANI.
calvescens, <i>Burn. et Gr.</i>	470. —
Camellia, <i>Schm.</i>	667. LEB.
campicola, <i>H. Br.</i>	223. CANI.
camptomorpha, <i>Gand.</i>	356. —
canina , <i>L.</i>	219. GAL.
cannabifolia, <i>H. Br.</i>	142. —
cantolica, <i>Gand.</i>	357. CANI.
capnoides, <i>Kern.</i>	509. —
capnotricha, <i>Gand.</i>	353. —
capreolata Amandii, <i>ex-Segr.</i>	14. SYN.
carelica, <i>Fr.</i>	623. CIN.
carolina , <i>L.</i>	606. CAR.
— $\times$ rugosa, <i>Hort.</i>	604. —
Carrae, <i>Gand.</i>	313. CANI.
caryophyllacea, <i>Bes.</i>	426. —
— v. franc. <i>Bes.</i>	437. —
— v. fl. dil. ros., <i>Km.</i>	433. —
— v. fruct. glob., <i>Bes.</i>	439. —
— v. glauca, <i>Km.</i>	449. —
catalaunica, <i>Gand.</i>	314. —
caucasica, <i>Bieb.</i>	510. —
Cavallii, <i>Km.</i>	302. DIM.
centifolia, <i>L.</i>	113. GAL.
— alba, <i>Hort.</i>	114. —
— major, <i>Hort.</i>	115. —
— media, <i>Hort.</i>	116. —
— minor, <i>Hort.</i>	117. —
— muscosa, <i>Mil.</i>	113. —
— $\times$ gallica, <i>Hort.</i>	143. —
cerino-alba, <i>Gand.</i>	359. CANI.
Chaberti, <i>Déségl.</i>	144. GAL.
— gracil. <i>Hort.</i>	145. —
— var. <i>Hort.</i>	149. —
Chaboissæi, <i>Gren.</i>	229. CANI.
Chambionii, <i>Gand.</i>	239. —
Champney, <i>Hort.</i>	31. SYN.
Chavini, <i>Rap.</i>	481. CANI.
chenocaulis, <i>Gand.</i>	299. —
cheriensis, <i>Déségl.</i>	434. —
chinensis, <i>Jacq.</i>	39. IND.
chlorocarpa, <i>Br.</i>	44. SYN.
chlorophylla, <i>Ehrh.</i>	652. LUT.
Ciessielskii, <i>Blok.</i>	704. CIN.
ciliata foliis subs. <i>Borb.</i>	463. CANI.
ciliatopetala, <i>Bes.</i>	539. —
cinnamata, <i>Gand.</i>	399. —
cinnamomea , <i>L.</i>	702. CIN.
— $\times$ lucida, <i>Schr.</i>	724. —
— $\times$ mollissima, <i>Hort.</i>	725. —
— $\times$ rugosa, <i>Hort.</i>	726. —
— v. hybrida, <i>Hort.</i>	723. —
cladocampta, <i>Gand.</i>	230. CANI.
clinophylla , <i>Thory.</i>	363. BRAC.
— v. duplex, <i>Hort.</i>	394. —
coccialba, <i>Kmet.</i>	645. CIN.
cesia, <i>Sm.</i>	147. GAL.
Colletti , <i>Crép.</i>	43. SYN.
Collieri, <i>Gand.</i>	391. CANI.

collina, <i>Jacq.</i>	143. GAL.
coloradensis, <i>Wiesb.</i>	944. AD.
Colorado.	945. AD.
comosa, <i>Rip.</i>	465. CANI.
complicata, <i>Gren.</i>	441. —
condensata, <i>Pug.</i>	231. —
Conditorum, <i>Dieck.</i>	119. GAL.
conglobata, <i>H. Br.</i>	499. CANI.
conizoides, <i>Gand.</i>	362. —
cordata, <i>Car.</i>	129. GAL.
coriifolia , <i>Fr.</i>	369. CANI.
coronata, <i>Crép.</i>	329. DIM.
coruscans, <i>Link.</i>	747. CIN.
corymbifera, <i>Borch.</i>	232. CANI.
corymbosa, <i>Ehr.</i>	601. CAR.
Costæana, <i>Gand.</i>	291. CANI.
Costei, <i>Duff.</i>	213. —
crabonica, <i>Km.</i>	442. —
cretica, <i>Trall.</i>	457. —
cuspidata, <i>Bieb.</i>	522. —

D

dahurica , <i>Pall.</i>	727. CIN.
dalmatica, <i>Kern.</i>	453. CANI.
damascena, <i>Mill.</i>	149. GAL.
dasystyla, <i>Gand.</i>	315. CANI.
Dawsoniana, <i>Daws.</i>	33. SYN.
decipiens, <i>Sag.</i>	426. CANI.
declinata, <i>Rei.</i>	32. IND.
decursiva, <i>Gand.</i>	365. CANI.
dedolata, <i>Gand.</i>	316. —
Delasolei, <i>Lag. et Pug.</i>	443. —
Deseglisci, <i>Bor.</i>	233. —
— var., <i>Hort.</i>	234. —
detracta, <i>Gand.</i>	317. —
diachylon, <i>Gand.</i>	313. —
dicranodendron, <i>Gand.</i>	292. —
dimorpha, <i>Déségl.</i>	523. —
ditrichopoda, <i>Borb.</i>	949. AD.
diversifolia, <i>Vent.</i>	66. IND.
dorpatensis, <i>Hort.</i>	705. CIN.
Duffortii, <i>Pons et Coste.</i>	15. SYN.
dumalioides, <i>Pug.</i>	319. CANI.
dumalis, <i>Bechst.</i>	235. —
dumetorum , <i>Thuil.</i>	407. —
— v. ped. gland. <i>Km.</i>	410. —
dumosa, <i>Pug.</i>	524. —
Dupontii, <i>Déségl.</i>	30. SYN.
duriuscula, <i>Gand.</i>	329. CANI.

E

Ecae, <i>Aitch, Hemsl.</i>	331. DIM.
echinocarpa, <i>Rip.</i>	467. CANI.
elisophora, <i>Gand.</i>	363. —
elongata, <i>Gand.</i>	463. —
elymaïtica , <i>Boiss. et Hausk.</i>	420. —
eminens, <i>Hort.</i>	121. GAL.
Engelmanni, <i>Wats.</i>	629. CIN.
erronea, <i>Rip.</i>	7. SYN.
erythrantha, <i>Bor.</i>	150. GAL.
eucharis, <i>Gand.</i>	322. CANI.
eudoxa, <i>Gand.</i>	323. —
exilis, <i>Crép.</i>	236. —
— gracillima, <i>Hort.</i>	237. —
exoptata, <i>Gand.</i>	321. —
expallens, <i>Gand.</i>	324. —

F

<i>falcata, Pug.</i>	236.	CANI.
<i>Fedtschenkoana, Reg.</i>	780.	CIN.
<i>Fendleri, Crep.</i>	782.	—
<i>ferox, Lawr.</i>	745.	—
ferruginea, Willd.	421.	CANI.
<i>filiformis, Oz.</i>	230.	—
<i>firma, Pug.</i>	240.	—
<i>Fischeriana, Link.</i>	700.	CIN.
<i>fissidens, Gand.</i>	325.	CANI.
<i>fissispina, Wierzb.</i>	947.	AD.
<i>Fittelboichi, Hort.</i>	948.	AD.
<i>flaccida, Déségl.</i>	525.	CANI.
<i>flacellaris, Greml.</i>	439.	—
<i>flava, Wickstr.</i>	803.	PIM.
— <i>× pimpinell, Hort.</i>	821.	—
<i>flexuosa, Déségl.</i>	463.	CANI.
<i>fecundissima, Munch.</i>	797.	CIN.
<i>foetida, Bast.</i>	526.	CANI.
foliolosa, Nuttall.	605.	CAR.
<i>Forsteri, Sm.</i>	364.	CANI.
<i>Fortuneana, Lindl.</i>	103.	BANK.
<i>fraxinifolia, Greml.</i>	689.	CIN.
<i>Friedlanderiana, Bess.</i>	151.	GAL.
<i>Frœbeli, Chr.</i>	241.	CANI.
<i>frutetorum, Bess.</i>	301.	—
<i>fulgens, Chr.</i>	703.	CIN.

G

gallica, L.	110.	GAL.
— <i>fl. pl. Hort.</i>	122.	—
— <i>grandiflora, Hort.</i>	123.	—
— <i>× canina, Hort.</i>	152.	—
— <i>× pumila, Hort.</i>	153.	—
— <i>× repens, Hort.</i>	154.	—
— <i>× setigera, Hort.</i>	155.	—
<i>gentilis, Stemb.</i>	663.	CIN.
gigantea, Coll.	80.	IND.
<i>Giselæ, Borb.</i>	949.	AD.
<i>glabra, Crep.</i>	690.	CIN.
<i>glabra, H. Br.</i>	411.	CANI.
<i>glaberrima, Dum.</i>	242.	—
<i>glabrescens, Déségl.</i>	527.	—
<i>glabrifolia, Rap.</i>	709.	CIN.
<i>glabrinscula, Hort.</i>	710.	—
<i>glabrinscula, Reg.</i>	749.	—
<i>glandulosa, Déségl.</i>	422.	CANI.
<i>glandulosa, Hort.</i>	124.	GAL.
— <i>rug. affin., Bell.</i>	602.	CAR.

glauca, Vill.

— <i>v. pet. acul., Km.</i>	444.	—
<i>glaucedina, Blok.</i>	950.	AD.
<i>glaucescens, Desv.</i>	243.	CANI.
<i>globularis, Fr.</i>	445.	—
glutinosa, Sibth. et Sm.	456.	—
— <i>× rubig., Hort.</i>	459.	—

<i>Gorenkensis, Bess.</i>	711.	CIN.
<i>gossypina, Gand.</i>	365.	CANI.
<i>grandiflora, Walr.</i>	490.	—
<i>granensis, Km.</i>	302.	—
— <i>v. gland., Hort.</i>	303.	—
— <i>v. præcip. Hort.</i>	304.	—
— <i>v. sep. v. gland. Hort.</i>	305.	—
<i>graveolens, Gren.</i>	204.	—
<i>Guepini, Desv.</i>	156.	GAL.
<i>Guilloti, Gand.</i>	326.	CANI.
<i>gutensteinensis, Jacq.</i>	125.	GAL.
gymnocarpa, Nutt.	728.	CIN.
— <i>var. fol.</i>	729.	—

<i>gymnophlæa, Gand.</i>	527.	CANI.
<i>gypsicola, Blok.</i>	654.	AD.

H

<i>Haberiana, Pug.</i>	244.	CANI.
<i>hamatodes, Boiss.</i>	740.	CIN.
<i>Hampeana, Griesb.</i>	401.	CANI.
<i>Hardyi, Parl.</i>	397.	BRAC.
<i>Harrisoni, Harris.</i>	353.	LUT.
— <i>var. All.</i>	354.	—
<i>Hawrana, Km.</i>	604.	CIN.
<i>Hedwigæ, Blok.</i>	524.	CANI.
<i>Heritieræana, Red.</i>	695.	CIN.
<i>hemisphærica, Herm.</i>	392.	LUT.
<i>heteracantha, Greml.</i>	465.	CANI.
<i>heterocarpa, Borb.</i>	349.	—
<i>heteromorpha, Gand.</i>	208.	—
<i>heterophylla, Hort.</i>	157.	GAL.
<i>heterophylla, Cochet.</i>	701.	CIN.
<i>hibernica, Sm.</i>	322.	PIM.
<i>hirtella, Rip.</i>	245.	CANI.
<i>hirtifolia, v. hort. H. Br.</i>	412.	—
<i>hispida, Sims.</i>	304.	PIM.
<i>hispidissima, Hort.</i>	240.	CANI.
<i>hispidula, Rip.</i>	247.	—
<i>Holikensis, Km.</i>	323.	PIM.
humilis, Marsh.	609.	CAR.
— <i>× rugosa, Hort.</i>	614.	—
<i>hybrida, Schl.</i>	153.	GAL.
<i>hypochionæa, Gand.</i>	390.	CANI.

I

<i>ianthicantha, Gand.</i>	343.	CANI.
<i>ianthinochlora, Gand.</i>	361.	—
iberica, Stev.	400.	—
<i>ilseana, Crep.</i>	428.	—
— <i>v. coronaria, Km.</i>	424.	—
<i>implexa, Gren.</i>	413.	—
<i>imponens, Rip.</i>	440.	—
<i>inaperta, Duff.</i>	40.	SYN.
<i>incana, Kil.</i>	307.	CANI.
<i>incarnata, Mill.</i>	129.	GAL.
<i>inclinata, Kern.</i>	447.	CANI.
indica, Lind.	31.	IND.
— <i>major, Hort.</i>	61.	—
— <i>minima, Hort.</i>	62.	—
— <i>sanguinea, Hort.</i>	63.	—
— <i>v. Miss. Lowe, Hort.</i>	33.	—
— <i>v. Miss. Willmott, Hort.</i>	34.	—
<i>inflata, Gand.</i>	307.	CANI.
<i>inocua, Rip.</i>	540.	—
<i>inodora, Fr.</i>	208.	—
<i>involutrata, Roxb.</i>	395.	BRAC.
<i>iranica, H. Br.</i>	682.	AD.
<i>isodes, Gand.</i>	323.	CANI.
<i>Iwara, Sieb.</i>	702.	CIN.

J

<i>Jacquiniana, Gand.</i>	320.	CANI.
<i>Jordani, Déségl.</i>	491.	—
Jundzilli, Bess.	401.	—
— <i>× canina, Duff.</i>	403.	—
<i>jurana, Déségl.</i>	446.	CIN.

K

<i>Kalksburgensis, Wierzb.</i>	653.	AD.
<i>kamtschatika, Vent.</i>	750.	CIN.

Kitaibeliana, <i>Gand.</i>	336.	CANI.
Kluckii, <i>Bess.</i>	519.	—
Kmetiana, <i>Borb.</i>	368.	—
Korolkowii, <i>Hort.</i>	733.	CIN.
Kosinsciana, <i>Bess.</i>	159.	GAL.
— f. <i>versus</i> , <i>Hort.</i>	160.	—
Kotschyana, <i>Boiss.</i>	684.	CIN.
kurdistanica	248.	CANI.

L

lacerans.	712.	CIN.
laevigata , <i>Mich.</i>	905.	LIEV.
laeviramea, <i>Gand.</i>	331.	CANI.
lagenaria, <i>Vill.</i>	649.	CIN.
lanceolata, <i>Opiz.</i>	414.	CANI.
lapidophila, <i>H. Br.</i>	415.	—
latifolia, <i>Gand.</i>	363.	—
latifolia, <i>Reg.</i>	751.	CIN.
laxa , <i>Retz.</i>	730.	—
laxa, <i>Hort.</i>	249.	CANI.
Lehmanniana, <i>Bung.</i>	685.	CIN.
Lemanii, <i>Bor.</i>	294.	CANI.
leptoclada, <i>Gand.</i>	332.	—
leptopoda, <i>Pug.</i>	492.	—
Leschenaultiana, <i>Red.</i>	23.	SYN.
leucantha, <i>Loisel.</i>	511.	CANI.
leucochroa, <i>Desv.</i>	71.	STY.
Lindleyana, <i>Meyer.</i>	752.	CIN.
Lindleyi, <i>Dieck.</i>	654.	AD.
livescens, <i>Bess.</i>	127.	GAL.
livida, <i>Hort.</i>	425.	CANI.
longifolia, <i>Willd.</i>	94.	IND.
lucana, <i>Gasp.</i>	955.	AD.
Luciæ , <i>French et Roch.</i>	19.	SYN.
lucida, <i>Erh.</i>	603.	CAR.
— fl. pleno, <i>Hort.</i>	609.	—
lugdunensis, <i>Déségl.</i>	493.	CANI.
Luporum, <i>Km.</i>	256.	—
Lusseri, <i>Lag et Pug.</i>	471.	—
lutea , <i>Mill.</i>	850.	LUT.
— fl. pleno, <i>Hort.</i>	803.	—
lutescens, <i>Pursh.</i>	855.	—
— fl. pleno, <i>Hort.</i>	856.	—
— × <i>pimpinellifolia</i> , <i>Hort.</i>	859.	—
lutetiana, <i>Lem.</i>	251.	CANI.
luxurians, <i>Crép.</i>	691.	CIN.
Lyellii, <i>Lindl.</i>	868.	BRAC.

M

macrantha, <i>Desp.</i>	252.	CANI.
macrocarpa, <i>Mér.</i>	253.	—
macrophylla , <i>Lindl.</i>	731.	CIN.
— crasse aculeata.	734.	—
— glaucophylla.	735.	—
— inermis superius.	736.	—
majalis, <i>Lindl.</i>	713.	—
malialis, <i>Hort.</i>	714.	—
malmundariensis, <i>ex-Segr.</i>	763.	—
Malyi, <i>Kmet.</i>	647.	—
Manetti, <i>Hort.</i>	96.	IND.
Marcyana, <i>Borh.</i>	512.	CANI.
Marcyana, <i>Boull.</i>	161.	GAL.
— ram. pubesc., <i>Hort.</i>	162.	—
Margherita, <i>Hort.</i>	704.	CIN.
Maria Leonida, <i>Hort.</i>	892.	BRAC.
marmorata, <i>Hort.</i>	805.	PIM.
Martini, <i>Gand.</i>	333.	CANI.
massilvanensis, <i>Oz.</i>	72.	STY.
maxima, <i>Hort.</i>	103.	GAL.

megalostigma, <i>Gand.</i>	369.	CANI.
megastyla, <i>Gand.</i>	370.	—
mentita, <i>Déségl.</i>	266.	—
micrantha , <i>Sm.</i>	469.	—
microcalyx, <i>Gand.</i>	334.	—
microcarpa , <i>Lind.</i>	20.	SYN.
microcarpa, <i>Hort.</i>	610.	CAR.
microclada, <i>Gand.</i>	335.	CANI.
microphylla , <i>Roxb.</i>	915.	MICR.
— hyb. l'Hay N° 1.	919.	—
— — N° 2.	920.	—
— — N° 3.	921.	—
— × <i>rugosa</i> , <i>Hort.</i>	922.	—
— v. <i>chlorocarpa</i> , <i>Reg.</i>	917.	—
— v. <i>fourr. de Chataigne</i> , <i>Hort.</i>	918.	—
— v. <i>pourpre ancien</i> , <i>Roxb.</i>	916.	—

minutifolia , <i>Engel.</i>	435.	MINU.
minutifolia, <i>Keil.</i>	369.	CANI.
mirabilis, <i>Déségl.</i>	104.	GAL.
mollis, <i>Sm.</i>	541.	CANI.
mollissima, <i>Fr.</i>	542.	—
— × <i>alpina</i> , <i>Hort.</i>	550.	—
monsopeliaca, <i>Gouan.</i>	648.	CIN.
montana, <i>Ch.</i>	426.	CANI.
montivaga, <i>Déségl.</i>	254.	—
Morawkii, <i>Blok.</i>	956.	AD.
morica, <i>Hort.</i>	860.	PIM.

moschata , <i>Herrm.</i>	21.	SYN.
— alba, <i>Hort.</i>	24.	—
— sem. 34, <i>Hort.</i>	26.	—
— var., <i>Hort.</i>	25.	—
multiflora , <i>Thunb.</i>	32.	—
— <i>Hort.</i>	33.	—
— × <i>indica</i> , <i>Hort.</i>	39.	—
— × <i>lucida</i> , <i>Hort.</i>	49.	—
— × <i>Wichuraiana</i> , <i>Hort.</i>	41.	—
— v. fl. pl., <i>Hort.</i>	34.	—
— v. <i>rosea</i> pl., <i>Hort.</i>	35.	—

multivaga, <i>Gand.</i>	336.	CANI.
muscosa japonica, <i>Hort.</i>	125.	GAL.
Mygindii, <i>H. Br.</i>	165.	—
myriacantha, <i>de Cand.</i>	807.	PIM.
— v. <i>albida</i> , <i>Hort.</i>	808.	—
myriantha, <i>Carr.</i>	748.	CIN.
myriodonta, <i>Chr.</i>	160.	GAL.
myriolepis, <i>Gand.</i>	384.	CANI.
myrtifolia, <i>Hall.</i>	295.	—

N

nana abscharica, <i>Dieck.</i>	255.	CANI.
nastarana, <i>Chr.</i>	957.	AD.
nemcensis, <i>Km.</i>	167.	GAL.
nepalensis, <i>Hort.</i>	715.	CIN.
nipponensis , <i>Crép.</i>	737.	—
nitens, v. <i>oligotricha</i> , <i>Don.</i>	753.	—
nitida , <i>Willd.</i>	615.	CAR.
nitidula, <i>Bess.</i>	256.	CANI.
— × <i>montivaga</i> , <i>Km.</i>	285.	—
— v. <i>vesta</i> , <i>Km.</i>	257.	—
nobleriana, <i>Hort.</i>	258.	—
Noisetiana, <i>Hort.</i>	85.	IND.
nuda, <i>Woods.</i>	259.	CANI.
nutkana , <i>Presl.</i>	738.	CIN.
Nuttalliana, <i>Parry.</i>	603.	CAR.

O

obconica, <i>Hort.</i>	716.	CIN.
oblongicalyx, <i>Gand.</i>	337.	CANI.

obovata v. Grenieri, Lag. et Pug.	543.	CANI.
obscura, Pug.	260.	—
obtusifolia, Desv.	513.	—
— × canina, Hort.	520.	—
ochroleuca, Sm.	667.	CIN.
ochroleuca, Smarts.	587.	LUT.
oenensis, Kern.	261.	CANI.
oleifolia, Dieck.	129.	GAL.
omissa , Déségl.	479.	CANI.
opaca, Gren.	416.	—
orientalis, Dup.	544.	—
ornatiflora, Grenl.	400.	—
orogenes, H. Br.	417.	—
orthodon, Gand.	338.	—
ossetica, Dieck.	630.	CIN.
— v. nana, Dieck.	631.	—
ovatifolia, Gand.	371.	CANI.
ovato-cordata, Gand.	385.	—
oxyacantha, Bieb.	824.	PIM.
oxyacanthoides	958.	AD.
oxyodon , Boiss.	739.	CIN.

P

Palomet forma I, Gand.	339.	CANI.
— — II, Gand.	340.	—
palustris, Hamill.	866.	BRAC.
Pancici, Km.	959.	AD.
paradysica, Hort.	668.	CIN.
partheniodora, Km.	649.	—
parviceps, Gand.	299.	CANI.
parviflora, Ehrh.	611.	CAR.
parvifolia, Lindl.	130.	GAL.
parvula, Gren.	472.	CANI.
patens, Km.	401.	—
paucifoliata, Gand.	494.	—
pendulina, Ait.	650.	CIN.
pennina, Delas.	448.	CANI.
pennylvanica, Hort.	612.	CAR.
pentecostes, Gand.	341.	CANI.
permixta, Déségl.	473.	—
Perrieri, Sag.	669.	CIN.
persica, H. Br.	741.	—
persicina, Hort.	717.	—
pervicina, Gand.	342.	CANI.
pervirens, Gren.	16.	SYN.
petiolata, Km.	651.	CIN.
petrella, Km.	960.	AD.
Peyronii, Gand.	372.	CANI.
phoenicia , Boiss.	43.	SYN.
pilosiuscula, Opiz.	373.	CANI.
pilosula, Chr.	449.	—
pimpinellifolia , L.	800.	PIM.
— × alpina, Km.	829.	—
— v. chlorocarpa, Hort.	811.	—
— v. fl. alb. pl., Hort.	809.	—
— — lut. pl., Hort.	810.	—
— v. maxima, Hort.	812.	—
— v. rub. pl., Hort.	813.	—
— v. sulphurea, Hort.	814.	—
pinnatifolia, Andr.	825.	—
pisocarpa , A. Gr.	742.	CIN.
— v. fl. pl., A. Gr.	744.	—
— v. fruct. oblongis, Hort.	745.	—
Pissardi, Carr.	27.	SYN.
platyacantha, Schr.	832.	PIM.
platypetala, Gand.	374.	CANI.
platyphylla, Red.	36.	SYN.
platystephana, Gand.	375.	CANI.
podolica, Trall.	262.	—

polyantha grandiflora, Bern.	23.	SYN.
— × semperflorens, Hort.	42.	—
pomifera, Herrm.	545.	CANI.
— × semperflorens, Viv. Mor.	551.	—
— v. Engad, Hort.	547.	—
— v. lagger, Hort.	549.	—
Pouzini, Trall.	474.	—
præcox, Chr.	263.	—
princeps, Km.	264.	—
Przewalski, Hort.	718.	CIN.
proacutata, Gand.	376.	CANI.
præstans, Duff.	214.	—
prolifera, Hort.	131.	GAL.
provincialis, Ait.	132.	—
proxima, Coll.	133.	—
pseudo-alpina, Hort.	652.	CIN.
pseudomicans, Déségl.	529.	CANI.
pseudo-sepium, Call.	207.	—
psilophylla, Rau.	168.	GAL.
pubescens, Hort.	692.	CIN.
— Km.	653.	—
— Rap.	268.	CANI.
Pugeti, Borb.	466.	—
pulverulenta, Bieb.	215.	—
— eriocarpa, Hort.	860.	LUT.
punicea, Mill.	858.	—
pumila, L.	134.	GAL.
— × repens, Hort.	169.	—
— × Reuteri, Hort.	170.	—
pyrenaica, Gouan.	654.	CIN.

R

ramealis, Pug.	265.	CANI.
Rapa, Bosc.	613.	CAR.
Rapini, Boiss.	864.	LUT.
raripes, Gand.	343.	CANI.
rarispinia, Gand.	344.	—
Ravellæ, Chr.	826.	PIM.
recondita, Pug.	266.	CANI.
Regelii, Reut.	686.	CIN.
Regeliana, And.	754.	—
repens, Scop.	8.	SYN.
repens, v. fl. pl., Hort.	9.	—
— var., Hort.	10.	—
Reussii, H. Br.	418.	CANI.
Reuteri, Got.	459.	—
— v. hisp., Chr.	451.	—
reversa, Walldst.	670.	CIN.
rhodanica, Hort.	135.	GAL.
rigidiramea, Gand.	345.	CANI.
Ripartii, Déségl.	815.	PIM.
romana, Hort.	427.	CANI.
rosella, Gand.	382.	—
Rostafinski, Blok.	961.	AD.
rotundifolia, Reichkb.	495.	CANI.
Rouyana, Duff.	17.	SYN.
Roxolanica, Blok.	662.	AD.
rubella, Sm.	671.	CIN.
rubifolia × Noisettiana, Hort.	55.	SYN.
— × stylosa, Hort.	56.	—
rubiginella, H. Br.	496.	CANI.
rubiginosa , L.	419.	—
rubricarpa, Hort.	816.	PIM.
rubrifolia, Vill.	428.	CANI.
— × alpina, Hort.	432.	—
— × canina, Hort.	433.	—
— × glauca, Hort.	434.	—
rufidula, Gand.	297.	—
rugosa , Thunb.	746.	CIN.

<i>rugosa</i> y. fol. <i>augus. Hort.</i>	755.	CIN.
— v. fol. <i>undul. Hort.</i>	756.	—
— × <i>cinnamomea, Hort.</i>	765.	—
— × <i>gallica, Hort.</i>	766.	—
— × <i>hermosa, Hort.</i>	767.	—
— × <i>indica, Hort.</i>	768.	—
— × <i>lutea, Hort.</i>	769.	—
— × <i>Noisettiana, Hort.</i>	770.	—
— × <i>nutkana, Hort.</i>	771.	—
— × <i>pimpinellifolia, Hort.</i>	772.	—
— × <i>pomifera, Hort.</i>	773.	—
— × <i>rubrifolia, Hort.</i>	774.	—
— × <i>rubiginosa, Hort.</i>	775.	—
— × <i>virginiana fruct. subp. Hort.</i>	776.	—
— — — <i>repens, Hort.</i>	777.	—
— × — <i>sterilis, Hort.</i>	778.	—
<i>rusticana, Deségl.</i>	73.	STY.

S

<i>Sabini, Woods.</i>	327.	PIM.
<i>salevensis, Raf.</i>	672.	CIN.
<i>salevensis, Delas.</i>	475.	CANI.
<i>sancta, Rich.</i>	136.	GAL.
<i>sanguisorbella, Chr.</i>	429.	CANI.
<i>Saultheri, H. Br.</i>	719.	CIN.
<i>Sayi, Schw.</i>	679.	—
<i>scabrata, Crép.</i>	514.	CANI.
<i>scabriuscula, Sm.</i>	530.	—
<i>scandens, Mill.</i>	47.	SYN.
<i>schemnitzensis, Chr.</i>	402.	CANI.
<i>Schrenkiana, Crép.</i>	720.	CIN.
<i>Schottiana, Ser.</i>	452.	CANI.
<i>scotica, Mill.</i>	817.	PIM.
<i>Segura, Gand.</i>	263.	CANI.
<i>sembrancheriana, Delas.</i>	430.	—
<i>semizlabra, Raf.</i>	377.	—
<i>semihirta, Gand.</i>	346.	—
<i>semi-simplex, Bort.</i>	655.	CIN.
semperflorens, Curt.	87.	IND.
sempervirens, L.	45.	SYN.
<i>sepicola, Deségl.</i>	299.	CANI.
<i>sepium, Thuill.</i>	209.	—
<i>sepium var Thuill.</i>	210.	—
Serafini, Vin.	500.	—
sericea, Linl.	375.	SER.
— <i>aculeis decur. Hort.</i>	876.	—
— — <i>rubris, Hort.</i>	877.	—
— <i>fr. croceo, Hort.</i>	879.	—
— <i>ramis pubescentib.</i>	879.	—
— <i>tetrapetala, Hort.</i>	880.	—
setigera, Mich.	52.	SYN.
— v. fl. pleno, <i>Mich.</i>	53.	—
— var. <i>Hort.</i>	54.	—
<i>setosa, Bess.</i>	656.	CIN.
sicula, Tratt.	501.	CANI.
<i>Silverhjelmi, Schr.</i>	687.	CIN.
<i>Simkowskii, Kmet.</i>	828.	PIM.
<i>Sincoviensis, Bast.</i>	963.	AD.
<i>sinica, Murr.</i>	908.	LÆV.
<i>Solandri, Tratt.</i>	693.	CIN.
Soulieana, Crép.	57.	SYN.
<i>Souperii, Souf.</i>	267.	CANI.
<i>spinulifolia, Dem.</i>	673.	CIN.
<i>sphaerocarpa, Raf.</i>	476.	CANI.
<i>sphaerica, Gren.</i>	657.	CIN.
<i>spinescens, Deségl.</i>	548.	CANI.
<i>spissa, Gand.</i>	347.	—
<i>spuria, Pug.</i>	263.	—
<i>squarrosa, Rau.</i>	269.	—

<i>stenocarpa, Raf.</i>	300.	CANI.
<i>stenodes, Gand.</i>	348.	—
<i>stenodonta, Bort.</i>	659.	CIN.
<i>stenorhyncha, Gand.</i>	301.	CANI.
<i>stricta, Don.</i>	721.	CIN.
stylosa, Desv.	70.	STY.
<i>suaveolens, Pursh.</i>	497.	CANI.
<i>subbiserrata, Bort.</i>	453.	—
<i>subcanina, Chr.</i>	270.	—
<i>subcollina, Chr.</i>	403.	—
<i>subgallicana, Bort.</i>	171.	GAL.
<i>subgallicoides, Duff.</i>	48.	SYN.
<i>subglobosa, Sm.</i>	531.	CANI.
<i>subinermis, Bess.</i>	658.	CIN.
<i>sublævis, Boull.</i>	172.	GAL.
<i>substylis, Bort.</i>	271.	CANI.
— <i>proxima typo, Km.</i>	272.	—
<i>subtrichophylla, Bort.</i>	273.	—
<i>sulcata, Hort.</i>	274.	—
sulphurea, Ait.	861.	LUT.
<i>surculosa, Wierzb.</i>	275.	CANI.
— v. <i>edita, Wierzb.</i>	276.	—
<i>Syaboi, Bort.</i>	493.	—
<i>sylvatica, Gatl.</i>	173.	GAL.
<i>syngenoides, Lem.</i>	419.	CANI.
<i>sytensis, Km.</i>	674.	CIN.

T

<i>tæda.</i>	665.	AD.
<i>tassinensis, Gand.</i>	302.	CANI.
<i>Templetoniana, Gand.</i>	378.	—
<i>tenuicarpa, ex-Segrez.</i>	49.	SYN.
<i>tenuispina, Gand.</i>	303.	CANI.
<i>Teplouchovi, Hort.</i>	722.	CIN.
<i>terebinthacea, ex-Segrez.</i>	666.	AD.
<i>thibetiana, Hort.</i>	757.	CIN.
<i>Thunbergiana, Meyer.</i>	758.	—
<i>Thureti, Burn. et Grem.</i>	502.	CANI.
<i>thyraica, Blok.</i>	277.	—
<i>thyrilliflora, Leroy.</i>	87.	SYN.
<i>Timballi, Crép.</i>	499.	CANI.
tomentella, Lém.	503.	—
— <i>fruct. max., Hort.</i>	515.	—
— <i>fruct. set., Hort.</i>	516.	—
— <i>var., Hort.</i>	517.	—
<i>tomentelloides, H. Br.</i>	518.	—
tomentosa, Sm.	521.	—
<i>trachyphylla, Rau.</i>	467.	—
<i>transmota, Crép.</i>	174.	GAL.
<i>transylvanica, Schw.</i>	273.	CANI.
<i>trepida, Gand.</i>	349.	—
<i>trigintipetala, Dieck.</i>	175.	GAL.
<i>trichoneura, Raf.</i>	279.	CANI.
<i>tristis, Kern.</i>	404.	—
tunquinesis, Crép.	58.	SYN.
<i>turbinata, Ait.</i>	170.	GAL.
— <i>franc., Munch.</i>	177.	—
<i>turkestanica, Hort.</i>	280.	CANI.

U

<i>ulicicola, Gand.</i>	350.	CANI.
<i>umbellifera, Sw.</i>	582.	—
<i>umbrella, Hort.</i>	29.	SYN.
<i>uncinella, Bess.</i>	281.	CANI.
<i>uncinella grandifl., Bess.</i>	282.	—
<i>una, Hort.</i>	86.	IND.
<i>uniserrata, Fr.</i>	405.	CANI.
<i>uralensis, Hort.</i>	283.	—
<i>urbica, Lem.</i>	284.	—

V

Valesica f. term., <i>Hort.</i>	669.	AD.
vallesiaca, <i>Lag. et Pug.</i>	477.	CANI.
Valleyres	667.	AD.
Vapillonii, <i>Gand.</i>	379.	CANI.
vestita, <i>God.</i>	675.	CIN.
— fruct. max.	677.	CIN.
— var., <i>God.</i>	676.	CIN.
velutina, <i>Clairv.</i>	533.	CANI.
venosa, <i>Schw.</i>	406.	CANI.
venusta pendula	608.	AD.
venustula, <i>Duff.</i>	178.	GAL.
Verax, <i>Gand.</i>	380.	CANI.
villosa , <i>L.</i>	535.	—
— $\times$ alpina, <i>Hort.</i>	552.	—
— $\times$ canina, <i>Hort.</i>	553.	—
— $\times$ pimpinell., <i>Hort.</i>	554.	—
vinodora, <i>Kern.</i>	211.	—
virginiana, <i>Mich.</i>	694.	CIN.
Virgultorum, <i>Rip.</i>	212.	CANI.
vituperabilis, <i>Duff.</i>	51.	SYN.
volubilis, <i>Gand.</i>	304.	CANI.

W

Wallensis, <i>Hort.</i>	313.	PIM.
Wallichii, <i>Sab.</i>	50.	SYN.
Watsoniana , <i>Crép.</i>	59.	—
Webbiana , <i>Wall.</i>	779.	CIN.
Wichuraiana , <i>Crép.</i>	60.	SYN.
— fol. var., <i>Hort.</i>	61.	—
— $\times$ bracteata, <i>Hort.</i>	62.	—
— $\times$ G ^{ra} Jacqueminot, <i>Hort.</i>	63.	—
— $\times$ rugosa, <i>Hort.</i>	64.	—
Woodsii , <i>Lind.</i>	781.	CIN.

X

xanthina , <i>Lind.</i>	330.	PIM.
— v. duplex, <i>Hort.</i>	333.	—

Z

Zabellii, <i>Crép.</i>	534.	CANI.
Zuccarinii, <i>Hort.</i>	759.	CIN.
Zalana , <i>Wiesb.</i>	555.	CANI.
Zochasula, <i>Hort.</i>	179.	GAL.

ABRÉVIATIONS

ALBA . . .	alba.	II. TH. . .	Hybrides de Thé.
ALP. . . .	alpina.	II. TH. S.	Hybrides de Thé sarmenteux.
ANEM. . .	anemoneflora.	IUM . . .	humilis.
ARV. . . .	arvensis.	II. WICH. .	Hybrides de Wichuraiana
BANK. . .	Bank.	I. B. . . .	Ile Bourbon.
BEN. . . .	Bengale.	I. B. S. . .	Ile Bourbon sarmenteux.
BEN. S. .	Bengale sarmenteux.	LEV. . . .	lævigata.
BRAC. . .	bracteata.	LAW. . . .	Lawrencia.
CANI. . .	canina.	LUT. . . .	lutea.
CAP. . . .	Capucine.	MICR. . . .	microphylla.
CAR. . . .	carolina.	MOSC. . . .	moschata.
C. F. . . .	Cent-feuilles.	MULT. . . .	multiflora.
C. F. M. .	Cent-feuilles moussus.	NO.	Noisette.
C. F. M. R.	Cent-feuilles moussus remontants.	NO. S. . . .	Noisette sarmenteux.
C. F. P. .	Cent-feuilles pompons.	PARV. . . .	parvifolia.
CHIN. . . .	chinensis.	PHCE. . . .	phcenicia.
CIN. . . .	cinnamomea.	PIM. . . .	Pimprenelle.
DAM. . . .	Damas.	POLY. . . .	Polyantha.
GIG. . . .	gigantea.	PORT. . . .	Portland.
II. BEN. .	Hybrides de Bengale.	PROV. . . .	Provins.
II. BEN. S.	Hybrides de Bengale sarmenteux.	RUBI. . . .	rubiginosa.
II. I. B. .	Hybrides de l'Ile Bourbon.	RUG. . . .	Rugosa.
II. I. B. S.	Hybrides de l'Ile Bourbon sarment.	SEMP. . . .	sempervirens.
II. NO. . .	Hybrides de Noisette.	SERL. . . .	sericea.
II. NO. S.	Hybrides de Noisette sarmenteux.	SETI. . . .	setigera.
II. N. R. S.	Hybrides non remont. sarmenteux.	STY. . . .	stylosa.
II. PIM. .	Hybrides de Pimprenelle.	TH.	Thé.
II. POLY. .	Hybrides de Polyantha.	TH. S. . . .	Thé sarmenteux.
II. R. . . .	Hybrides remontants.	WICH. . . .	Wichuraiana.
II. R. S. .	Hybrides remontants sarmenteux.	XANT. . . .	Xanthina.
II. RUG. .	Hybrides de Rugosa.

COLLECTION HORTICOLE

A

Abbé André Reiter	2150.	H. TH.
— Berlèze	3484.	H. R.
— Bramèrel	3485.	H. R.
— de l'Epee	4500.	H. R.
— Girardin	2601.	I. B.
— Giraudier	3401.	H. R.
— Millot	2151.	H. TH.
— Mioland	2801.	BEN.
— Raynaud	3486.	H. R.
— Roustan	1250.	TH.
— Thomasson	1251.	TH.
— Venière	3705.	H. R.
Abd-el-Kader	3706.	H. R.
Abel Carrière	3707.	H. R.
— Grant	4561.	H. R.
à bois brun	6010.	MULT.
à bouquets	1171.	TH.
Abraham Lincoln	3487.	H. R.
— Zimmermann	3708.	H. R.
Abricotée	1252.	TH.
acantha	5450.	H. RUG.
Achille Cesbron	4285.	H. R.
— Gonod	4286.	H. R.
acicularis	6660.	CIN.
acicularis × rugosa	5451.	H. RUG.
Acidalie	2602.	I. B.
aculeata	6681.	ALP.
Adam	1253.	TH.
Adélaïde Bougère	2603.	I. B.
— Moullé	6222.	WICH.
— d'Orléans	6086.	SEMP.
Adèle de Bellabre	1255.	TH.
— Dufresnois	3488.	H. R.
— Heu	2951.	PROV.
— Pavie	2501.	NO.
— Pavie	1254.	TH.
— Pradel	1256.	TH.
Adelina Patti	3542.	H. R.
adenoclada	6121.	ARV.
adenophora	6682.	ALP.
adenosepala	6683.	ALP.
Adine	2152.	H. TH.
Admiral Dewey	4562.	H. R.
Adolphe Bossange	4563.	H. R.
— Brogniard	3709.	H. R.
— Noblet	4564.	H. R.
— van den Heede	2153.	H. TH.
A. Drawiel	3710.	H. R.
Adrien Brogniard	3130.	C. F. M.
— de Montebello	3543.	H. R.
— Schmitt	3711.	H. R.
Adrienne Christophle	1257.	TH.
— de Cardoville	2604.	I. B.
à feuilles de laitue	2952.	PROV.
à fleurs roses de Laffay	6087.	SEMP.
Agar	2953.	PROV.
A. Geoffroy de St-Hilaire	4287.	H. R.
Aglaiä	6011.	MULT.

agrestis	6600.	CAN.
Aimable amie	2954.	PROV.
Aimée Cochet	2154.	H. TH.
Aimé Colcombet	1258.	TH.
Aimée Vibert (<i>Curtis</i>)	6411.	NO. S.
Aimée Vibert (<i>Vibert</i>)	6410.	NO. S.
Ajax	1101.	TH.
Alain Blanchard	2955.	PROV.
alba	3300.	ALBA.
—	1259.	TH.
— carnea	3301.	ALBA.
— floribunda	2605.	I. B.
— mutabilis	3131.	C. F. M.
— odorata	6751.	BRAC.
— rosea	1260.	TH.
— white	2802.	BEN.
Albanne d'Arneville	2555.	H. NO.
Albéric Barbier	6223.	WICH.
Albert Fourès	1201.	TH.
— La Blottais	4565.	H. R.
— La Blotais Climbing	6560.	H. R. S.
— Payé	3544.	H. R.
— Stopford	1202.	TH.
Alberti	6691.	CIN.
Albertine Borguet	1263.	TH.
Albion	4566.	H. R.
Alcide Vigneron	4567.	H. R.
Alcime	2956.	PROV.
Alcindor	4568.	H. R.
Alexandra	1264.	TH.
Alexandre Chomer	2606.	I. B.
— de Humboldt	4288.	H. R.
— Dumas	3712.	H. R.
— Dupont	4289.	H. R.
— Dutitre	3713.	H. R.
— Fontaine	4358.	H. R.
— Lemaire	2155.	H. TH.
— Pelletier	2607.	I. B.
— Trémouillet	6224.	WICH.
Alexandrine Bachmeteff	4569.	H. R.
— Bruel	6300.	TH. S.
Alexina	2503.	BEN.
Alfred Aubert	2804.	BEN.
— Colomb	4359.	H. R.
— de Delmas	3132.	C. F. M.
— de Rougemont	3714.	H. R.
— Dumesnil	4570.	H. R.
— K. Williams	3715.	H. R.
— Leveau	3545.	H. R.
Alice Alatine	3546.	H. R.
— Fontaine	2741.	H. I. B.
— Gray	6132.	ARV.
— Hoffmann	2805.	BEN.
Aline Pierron	2603.	I. B.
— Rosey	2556.	H. NO.
— Sisley	1172.	TH.
Alister Stella Gray	6412.	NO. S.
Alliance Franco-Russe	1265.	TH.
à longs pédoncules (<i>Noisette</i>)	3133.	C. F. M.
à longs pédoncules (<i>Robert</i>)	3232.	C. F. M. R.
Alphaidé de Rottalier	3402.	H. R.

- Alphée Dubois. 3716. H. R.
 Alphonse Damaizin. 3717. H. R.
 — Karr. 1266. TH.
 — Mortelmans. 1297. TH.
 — Soupert. 4914. H. R.
 alpina. 6686. ALP.
 — grandiflora. 6684. ALP.
 — microcarpa. 6685. ALP.
 — × cinnamomea. 6689. ALP.
 — × rubrifolia. 6687. ALP.
 — × spinosissima. 6683. ALP.
 Alsace-Lorraine. 3718. H. R.
 altaica. 5601. PIM.
 Alupka. 2502. NO.
 Aly Pacha Chérif. 4571. H. R.
 Amabilis. 1268. TH.
 Amadis. 6718. ALP.
 A. M. Ampère. 3719. H. R.
 Amanda Casado. 1269. TH.
 Amateur Teyssier. 2156. H. TH.
 Amazone. 1102. TH.
 Ambroggio Maggi. 4572. H. R.
 Amédé de Langlois. 2669. I. B.
 Amédé Philibert. 3720. H. R.
 Amélie Graveraux. 5452. H. RUG.
 — Hoste. 4573. H. R.
 — Pollonnais. 1270. TH.
 — Suzanne Morin. 1001. POLY.
 America. 5453. H. RUG.
 America. 2563. NO.
 American Banner. 1271. TH.
 — Beauty. 2157. H. TH.
 — Belle. 2158. H. TH.
 Ami Charmet. 4574. H. R.
 — Stecher. 1272. TH.
 Amiral Avellan. 3721. H. R.
 — Courbet. 4360. H. R.
 — de Joinville. 4361. H. R.
 — Gravina. 3722. H. R.
 — La Peyrouse. 3723. H. R.
 — Nelson. 3724. H. R.
 — Seymour. 4362. H. R.
 amena. 3547. H. R.
 Amy Robsart. 6625. RUBI.
 Anaïs Ségalas. 3101. C. F.
 Anatole de Montesquieu. 2657. PROV.
 Anatole de Montesquieu. 6693. SEMP.
 Andersoni. 6122. ARV.
 André de Garnier des Garets. 1173. TH.
 — Desmoulins. 3548. H. R.
 — Dunant. 3549. H. R.
 — Fresnoy. 3550. H. R.
 — Gille. 4363. H. R.
 — Leroy d'Angers. 4364. H. R.
 — Nabonnand. 1273. TH.
 — Schwartz. 1274. TH.
 — Sibourg. 1275. TH.
 — Thouin. 3134. C. F. M.
 anemoneflora. 6275. ANEM.
 anemonenrose. 6701. LAEV.
 Angèle Fontaine. 2742. H. I. B.
 Angélique Quettier. 3135. C. F. M.
 Anicet Bourgeois. 3551. H. R.
 Anna Alexieff. 4575. H. R.
 — Benary. 1002. POLY.
 — de Diesbach. 3403. H. R.
 — Hilzer. 1276. TH.
 — Maria. 6138. SETI.
 — Olivier. 1277. TH.
 — Scharsach. 4200. H. R.
 Anne-Marie Cote. 2557. H. NO.
 Anne-Marie Danloux. 2610. I. B.
 — Marie de Montravel. 1003. POLY.
 — of Gejerstein. 6626. RUBI.
 Annette de Tharau. 6612. MULT.
 — Séault. 1103. TH.
 Annie Cook. 1278. TH.
 Anny Laxton. 4185. H. R.
 Anthrose. 1279. TH.
 Antoine Chantin. 3725. H. R.
 — Devert. 6301. TH. S.
 — Ducher. 4576. H. R.
 — Gaunet. 1280. TH.
 — Mermet. 2159. H. TH.
 — Mouton. 3404. H. R.
 — Quihou. 3726. H. R.
 — Rivoire. 2160. H. TH.
 — — — — — 2161. H. TH.
 — Weber. 1281. TH.
 — Wintzer. 3727. H. R.
 Antoinette Cuillerat. 2606. BEN.
 — Durieu. 1282. TH.
 Antonie Schurz. 4577. H. R.
 Antonine Verdier. 2162. H. TH.
 Apolline. 6490. H. I. B. S.
 Apolline. 2807. BEN.
 Apotheker Georg Höfer. 2163. H. TH.
 Apples. 5454. H. RUG.
 Apricum. 6621. RUBI.
 Archiduc Charles. 2808. BEN.
 Archiduc Joseph. 1283. TH.
 Archiduc Elisabeth d'Autriche. 3405. H. R.
 — Elisabeth-Marie. 1004. POLY.
 — Marie-Immaculata. 1284. TH.
 — M. D. Amélie. 6386. H. TH. S.
 — Thérèse-Isabelle. 1285. TH.
 Archimède. 4578. H. R.
 Ardoisée de Lyon. 3728. H. R.
 Ards Rover. 4579. H. R.
 Ariadne. 2658. PROV.
 Aristide. 5602. PIM.
 Aristide Dupuy. 4580. H. R.
 Aristobule. 3136. C. F. M.
 arkansana. 6662. CIN.
 Arlequin. 2659. PROV.
 Arlès Dufour. 3729. H. R.
 Armide. 3301^{hm}. ALBA.
 Arthemise. 4581. H. R.
 Arthur Chiggiato. 1286. TH.
 — de Sansal. 3351. PORT.
 — Oger. 3489. H. R.
 — Young. 3233. C. F. M. R.
 arvensis. 6120. ARV.
 Asmodée. 2660. PROV.
 Aspasie. 4186. H. R.
 Astra. 2164. H. TH.
 atropurpurea. 5455. H. RUG.
 Attraction. 2165. H. TH.
 Augusta. 2504. NO.
 Auguste André. 3730. H. R.
 — Barbier. 6225. WICH.
 — Buchner. 3731. H. R.
 — Comte. 1287. TH.
 — Mie. 3406. H. R.
 — Neumann. 3732. H. R.
 — Oger. 1288. TH.
 — Pujol. 3733. H. R.
 — Rigotard. 4365. H. R.
 — Rivière. 4366. H. R.
 — Vacher. 1289. TH.
 — Van de Heede. 2166. H. TH.
 — Wattinne. 1290. TH.

Augustine Halem.	2167. H. TH.
Aurelia Liffa.	6184. SETI.
Aureus.	1104. TH.
Aurora.	2163. H. TH.
Aurore.	2809. BEN.
Aurore boréale.	4490. H. R.
— du matin.	3734. H. R.
Austrian Briar.	5676. CAP.
— Copper.	5677. CAP.
— Yellow.	5678. CAP.
Avocat Duvivier.	3735. H. P.
— Lambert.	3736. H. R.
Ayrshire à fleurs pleines.	6133. ARV.
Ayrshire à fl. roses.	6134. ARV.

B

Bacchus.	4367. H. R.
Bacconier.	4582. H. R.
baldensis.	6123. ARV.
Balduin.	2169. H. TH.
Ball of Snow.	2553. H. NO.
balsamea.	6689. ALP.
Banks à fleurs doubles.	6551. BANK.
— de Constantinople.	6555. BANK.
— de Fortune.	6554. BANK.
— jaune double.	6553. BANK.
— simple.	6552. BANK.
Banksia.	6550. BANK.
Banksia flora.	6689. SEMP.
Barbot.	1291. TH.
Bardon.	1292. TH.
Bardou Job.	6530. H. BEN. S.
Baro Majlhenyi Natalia.	6185. SETI.
Baron A. de Rothschild.	3737. H. R.
— Alexandre de Vrints.	4583. H. R.
— Chaurand.	4368. H. R.
— de Bonstetten.	3738. H. R.
— de Girardot.	3739. H. R.
— de Houley.	4291. H. R.
— de Lassus de St-Geniès.	3740. H. R.
— de Rothschild.	3741. H. R.
— de Saint-Albe.	3742. H. H.
— de Saint-Trivier.	1293. TH.
— de Wassenauer.	3137. C. F. M.
— de Wolseley.	4497. H. R.
— Elisi de Saint-Albert.	4187. H. R.
— Girod de l'Ain.	3743. H. R.
— Haussmann.	4369. H. R.
— J. B. Gonella.	4584. H. R.
— M. de Lostende.	2170. H. TH.
— Nathaniel de Rothschild.	3744. H. R.
— Taylor.	4585. H. R.
— T'Kind de Roodenbecke.	3745. H. R.
Baronne Ada.	1294. TH.
— A. de Rothschild.	4552. H. R.
— Berge.	1295. TH.
— C. de Rochetaillée.	1296. TH.
— Ch. de Gargan.	6302. TH. S.
— Ch. Taube.	1297. TH.
— Daumesnil.	2611. I. B.
— de Beauverger.	3746. H. R.
— de Belleroche.	3552. H. R.
— de Blochausen.	4370. H. R.
— de Fonvielle.	1293. TH.
— de Hoffmann.	1299. TH.
— de Lostende.	3747. H. R.
— de Meden.	4371. H. R.
— de Meynard.	2559. H. NO.
— de Noirmont.	2612. I. B.
— de Prally.	3553. H. R.

Baronne d'Erlanger.	1369. TH.
— de Saint-Didier.	3554. H. R.
— de Sinety.	6303. TH. S.
— Fanny Van der Noot.	1301. TH.
— Gaston Chandon.	1302. TH.
— G. de Noirmont.	2171. H. TH.
— Gustave de St-Paul.	3407. H. R.
— Haussmann.	3748. H. R.
— Henriette de Lœw.	1303. TH.
— Henriette Snoy.	1304. TH.
— J. B. de Morand.	1305. TH.
— Louise d'Uxhull.	4586. H. R.
— M. de Gravières.	4587. H. R.
— M. de Tornaco.	1306. TH.
— M. Werner.	1307. TH.
— Nath. de Rothschild.	3749. H. R.
— Pelletan de Kinkelin.	3750. H. R.
— Piston de St-Cyr.	2810. BEN.
— Prévost.	3475. H. R.
— Travot.	3555. H. R.
— Vitat.	4583. H. R.
Barthe.	6718 ⁴⁰⁴ . ALP.
Barthélémy Joubert.	3751. H. R.
Beatrix.	4589. H. R.
Beatrix comtesse de Buisseret.	2172. H. TH.
Beau Carmin du Luxembourg.	2881. CHI.
Beauté de Grange de Héby.	2173. H. TH.
— de l'Europe.	6304. TH. S.
— des Prairies.	6186. SETI.
— inconstante.	1105. TH.
— lyonnaise.	2174. H. TH.
— lyonnaise.	4590. H. R.
— séduisante.	2613. I. B.
Beauty of Beeston.	3556. H. R.
— of Glasenwood.	6546. GIG.
— of Stapleford.	2175. H. TH.
— of Waltham.	4372. H. R.
— of Westerham.	4591. H. R.
Bébé Leroux.	1005. FOLY.
Bedford belle.	2176. H. TH.
Beggeriana.	6663. CIN.
Bella.	1308. TH.
Bellaza Asturiana.	4592. H. R.
Belle Angevine.	4593. H. R.
— Chartonnaise.	1309. TH.
— de Baltimore.	6187. SETI.
— de Bourg-la-Reine.	4183. H. R.
— de Monza.	2811. BEN.
— de Ségur.	3302. ALBA.
— des Jardins.	2661. PROV.
— des Moulins.	6305. TH. S.
— Doria.	2962. PROV.
— du printemps.	4594. H. R.
— fleur d'Anjou.	1174. TH.
— Isis.	2963. PROV.
— Irvyenne.	4595. H. R.
— Lyonnaise.	6306. TH. S.
— Maconnaise.	1310. TH.
— Marcellaise.	2505. NO.
— Nanon.	2614. I. B.
— Normande.	3408. H. R.
— panachée.	1311. TH.
— Poitevine.	5401. RUG.
— rose.	4189. H. R.
— Siebrecht.	2177. H. TH.
— Vichysoise.	6413. NO. S.
— villageoise.	2964. PROV.
Bellina Guillot.	1006. POLY.
Belmont.	6531. H. BEN. S.
Belzunce.	3557. H. R.
Ben Cant.	4596. H. R.

Bengale à grandes fleurs . . .	2812.	BEN.
— Gontier.	6532.	H. BEN. S.
— Pourpre.	2812.	CHIN.
Benjamin Drouet	4373.	H. R.
Bennett's seedling	6613.	MULT.
Benoist Pernin.	4568.	H. R.
Benoit Broyer.	4597.	H. R.
— Comte	4374.	H. R.
Beranger	3133.	C. F. M.
Berleana gracilis.	6124.	ARV.
Bernard Mayador	3326.	DAM.
— Palissy	4202.	H. R.
— Verliot.	4375.	H. P.
Berthe Baron	4169.	H. R.
— Gemen.	4599.	H. R.
— Lévêque.	4600.	H. R.
— Thouvenot.	1312.	TH.
Beryl.	1313.	TH.
Bessie Brown.	2178.	H. TH.
— Johnson	4601.	H. R.
Bianqui	1314.	TH.
bibracteata	6125.	ARV.
Bicolore.	4602.	H. R.
Bicolore incomparable. . . .	3179.	C. F. M.
Bignonia.	1315.	TH.
Bijou de Couasnon	4463.	H. R.
— de Lyon.	6614.	MULT.
— de Royat-les-Bains. . . .	2313.	BEN.
— des prairies	6133.	SETI.
Billard et Barre	1316.	TH.
Black prince.	3752.	H. R.
Bladud	4603.	H. R.
Blairi N° 2.	6491.	H. I. B. S.
Blanca Werner	1317.	TH.
Blanc de Chine.	2315.	BEN.
Blanc de Vibert.	3352.	PORT.
Blanc double de Coubert . . .	5402.	RUG.
Blanc unique.	2314.	BEN.
Blanche de Beaulieu.	4604.	H. R.
— de Belgique.	3363.	ALBA.
— de Castille	4605.	H. R.
— de Forco	1318.	TH.
— de Meru.	4606.	H. R.
— de Soleville.	1319.	TH.
— double	3140.	C. F. M.
— fleur	2965.	PROV.
— Moreau.	3234.	C. F. M. R.
— Nabonnand.	1320.	TH.
— Rebatel.	1007.	POLY.
— Simon	3141.	C. F. M.
blanda.	6614.	CIN.
Blush	2966.	PROV.
Boadicea.	1321.	TH.
Boccae	4607.	H. R.
Boieldieu	3476.	H. R.
Boileau	3553.	H. R.
Bon Amour	2179.	H. TH.
Bona Weillschott	2180.	H. TH.
Bon Silène.	1322.	TH.
Borboniana	2660.	I. B.
Botzaris.	3327.	DAM.
Bougainville.	2569.	NO.
Bougère.	1323.	TH.
Boule de neige	2560.	H. NO.
Boule d'or.	1324.	TH.
Bouquet de Flore.	2015.	I. B.
— de Marie.	4273.	H. R.
— de neige.	1003.	POLY.
— de Vierge	2016.	I. B.
— d'or	6414.	NO. S.
Bourbon.	1325.	TH.

Boursault	6719.	ALP.
Bouton d'or	1326.	TH.
bracteata.	6759.	BRAC.
Bradwardine.	6927.	RUBI.
Braunii	5947.	H. PIM.
Brenda.	6928.	RUBI.
Brennus	2477.	PROV.
Brennus	6500.	H. N. R. S.
Bride	1327.	TH.
Bridesmaid	1328.	TH.
Brightness of Cheshunt . . .	4499.	H. R.
Brilliant	3753.	H. R.
Bruce Finlay.	4509.	H. R.
Brunel.	2031.	H. TH.
Brunonii.	6161.	MOSC.
— à fleurs doubles.	0170.	MOSC.
— Himalayica	6171.	MOSC.
Buffalo Bill	4501.	H. R.
Bullata.	3162.	C. F.
Bunnert Fridolin.	6307.	TH. S.
Buret	2316.	BEN.
Buret	1329.	TH.
Bürgermeister K. Muller. . .	3754.	H. R.
Burgundy	3142.	C. F. M.

C

Cabbage rose	3163.	C. F.
Caecilie Scharsach.	4603.	H. R.
californica.	6965.	CIN.
Calliope	4609.	H. R.
calocarpa.	5459.	H. RUG.
Calypso	6720.	ALP.
Camaiëu.	2483.	PROV.
Camellia.	6702.	LAEV.
Camellia rose.	2317.	BEN.
Camelliaeflora.	2567.	NO.
Camille Bernardin.	3755.	H. R.
Camille Roux	1330.	TH.
Camoëns.	2132.	H. TH.
Canari.	1109.	TH.
canina.	6569.	CANI.
Cannes la Coquette.	2183.	H. TH.
Capitaine A. Milabran. . . .	1331.	TH.
— Basroger	3143.	C. F. M.
— Haward	4293.	H. R.
— John Ingram.	3235.	C. F. M. R.
— Jouen.	4610.	H. R.
— Lefort.	1175.	TH.
— Louis Frère	3756.	H. R.
— Millet.	1332.	TH.
— Paillon.	4502.	H. R.
— Reynard.	4611.	H. R.
capreolata	6126.	ARV.
capreolata pendula.	6127.	ARV.
Caprice des Dames	2893.	LAW.
Captain Cristy	2184.	H. TH.
— blanc.	2185.	H. TH.
— panaché	2186.	H. TH.
— rouge	2187.	H. TH.
— Philip Green	1333.	TH.
Capucine jaune	5679.	CAP.
— Liabaud.	4191.	H. R.
— rouge.	5680.	CAP.
Cardinal de Richelieu	2969.	PROV.
Cardinal Patrizzi.	3490.	H. R.
Carl Coers.	4294.	H. R.
Carmen	6308.	TH. S.
Carmen Silva	2188.	H. TH.
Carmin d'Yebles.	2318.	BEN.

- Carné. 3144. C. F. M.
 Carnea double. 5063. PIM.
 carolina. 6650. CARO.
 carolina×rugosa 5457. IL. RUG.
 Caroline. 1334. TH.
 Caroline d'Arden 4612. H. R.
 — de Sansal. 4613. H. R.
 — Fochier 1335. TH.
 — Küster 2503. NO.
 — Marniesse 2509. NO.
 — Riguet 2617. I. B.
 — Swailes. 3559. H. R.
 Casimir Périer. 4503. H. R.
 Casimo Ridolphi. 2970. PROV.
 Catharina Gerchen Freundlich. 1336. TH.
 Catherine Bonnard 6581. H. N. R. S.
 — II. 2819. BEN.
 — de Wurtemberg. 3145. C. F. M.
 — Guillot. 2743. H. I. B.
 — Mermet 1337. TH.
 — Seyton. 6629. RUBI.
 — Soupert. 4192. H. R.
 Cavali. 5604. PIM.
 Cécile Daumont 3409. H. R.
 Celestial. 3304. ALBA.
 Célestine Pourreaux. 3560. H. R.
 Céline. 3146. C. F. M.
 Céline. 6582. H. N. R. S.
 — Forestier. 6415. NO. S.
 — Gonod 2618. I. B.
 Cels multiflore. 1338. TH.
 Centfeuille rose chou. 3107. C. F.
 centifolia. 3100. C. F.
 — alba 3104. C. F.
 — major 3105. C. F.
 — minor 3106. C. F.
 — muscosa 3147. C. F. M.
 — pomponia 3265¹⁴. C. F. P.
 — rosea. 4614. H. R.
 Cérés. 6309. TH. S.
 Cerise pourpre. 1339. TH.
 Cerisette. 2871. H. BEN.
 César Beccaria. 2972. PROV.
 Césarine Souchet 2619. I. B.
 Césonie. 3148. C. F. M.
 C. Gaudefroid 2511. NO.
 Chaméléon. 2189. H. TH.
 Chamois. 1340. TH.
 Champ de Mars 3757. H. R.
 Champion of the World. 2820. BEN.
 Champney. 6169. MOSC.
 Charlemagne. 3758. H. R.
 Charles Baltet. 3759. H. R.
 — Boissière. 4615. H. R.
 — Bonnet 4616. H. R.
 — Darwin 3760. H. R.
 — de Franciosi 1341. TH.
 — de Legrady. 1342. TH.
 — de Thézillat. 1343. TH.
 — Dickens. 4617. H. R.
 — Duval. 3761. H. R.
 — Fauquet. 3762. H. R.
 — Fontaine 4618. H. R.
 — Gater 3763. H. R.
 — Lamb. 4376. H. R.
 — Lawson. 6583. H. N. R. S.
 — Lee. 4377. H. R.
 — Lefebvre 4495. H. R.
 — Levêque. 1344. TH.
 — Margottin. 4295. H. R.
 — Martel. 3764. H. R.
 Charles Métroz. 1699. POLY.
 — Quint. 2973. PROV.
 — Reboult. 1345. TH.
 — Reybaud 1346. TH.
 — Rouillard. 4619. H. R.
 — Souchet. 2620. I. B.
 — Turner 4299. H. R.
 — Verdier. 3561. H. R.
 — Wood. 3765. H. R.
 Charlotte Corday. 3766. H. R.
 — Dandasme. 2621. I. B.
 — Gillemot. 2190. H. TH.
 Chateaubriand. 2871¹⁴. H. BEN.
 Château de la Juvénie. 6774. MICR.
 — de Namur. 2974. PROV.
 — des Bergeries. 1137. TH.
 — d'Ourout 1347. TH.
 — Luegg. 6189. SETI.
 Châtelain d'Eu. 3767. H. R.
 Chedanne Guinoisseau. 5458. H. RUG.
 Chenedolé. 6584. H. N. R. S.
 Cherokée rose. 6775. MICR.
 Cheshunt Hybrid. 6381. H. TH. S.
 — Scarlet. 3768. H. R.
 Chevalier Angelo Ferraro. 1348. TH.
 — de Colqhoun 3562. H. R.
 — Nigra. 3769. H. R.
 Chevreul. 3149. C. F. M.
 Chinensis. 2880. CHIN.
 Chloris. 2191. H. TH.
 chlorocarpa 6271. PHOE.
 Christian IX. 2622. I. B.
 Christian Puttner. 3770. H. R.
 Christina Nilson. 3771. H. R.
 Christine Mester. 1349. TH.
 Chromatella. 6416. NO. S.
 Cibles. 5459. H. RUG.
 Ciceron 2779. H. I. B.
 Cinderella. 2510. NO.
 cinnamomea. 6659. CIN.
 cinnamomea×rugosa 5460. H. RUG.
 Claire Carnot. 2512. NO.
 — Godard. 1350. TH.
 — Truffaut. 2744. H. I. B.
 Clara Barton. 4620. H. R.
 — Cochet. 4193. H. R.
 — Plützer. 1010. POLY.
 — Pries. 1351. TH.
 — Sylvain. 1352. TH.
 — Watson. 1353. TH.
 Clarisse Harlow. 2513. NO.
 Claude Bernard. 4297. H. R.
 — Jacquet. 3491. H. R.
 — Levet. 4621. H. R.
 — Million. 4378. H. R.
 Claudia Augusta. 2514. NO.
 Claudius Levet. 1176. TH.
 Clémence Joigneaux. 6561. H. R. S.
 — Marchix. 1354. TH.
 — Raoux. 3410. H. R.
 — Robert 3236. C. F. M. R.
 Clément Nabonnand. 1355. TH.
 Cléopâtre. 1356. TH.
 Cléopâtre. 1357. TH.
 Cléosthène. 4622. H. R.
 Climbing Belle Siebrecht. 6382. H. TH. S.
 — Bessie Johnson. 6562. H. R. S.
 — Captain Christy. 6383. H. TH. S.
 — Caroline Testout 6383¹⁴. H. TH. S.
 — Clémence Thierry. 6564. H. R. S.
 — Charles Lefebvre. 6563. H. R. S.

- Climbing cramoisi supérieur. 6520. BEN. S.
 — Devoniensis. 6310. TH. S.
 — Edouard Morren. 6565. H. R. S.
 — Etienne Levet. 6566. H. R. S.
 — Hipp. Jamain. 6567. H. R. S.
 — Jules Margottin. 6568. H. R. S.
 — Kaiserin A.-Victoria 6384. H. TH. S.
 — La France. 6385. H. TH. S.
 — Mme Isaac Pereire. 6492. H. I. B. S.
 — Marie Guillot. 6311. TH. S.
 — Mme de Watteville. 6310⁴⁵. TH. S.
 — M. Boncenne. 6569. H. R. S.
 — Nabonnand. 6521. BEN. S.
 — Niphotos. 6312. TH. S.
 — Perle des Jardins. 6313. TH. S.
 — Pride of Waltham. 6570. H. R. S.
 — Queen of Queen. 6571. H. R. S.
 — S^{ie} de la Malmaison. 6480. I. B. S.
 — de Wootton. 6386. H. TH. S.
 — Victor Verdier. 6572. H. R. S.
 — White Pet. 6015. MULT.
 clinophylla. 6755. BRAC.
 clinophylla duplex. 6756. BRAC.
 Clio. 4268. H. R.
 Clothilde. 1358. TH.
 — Pfützer. 1011. POLY.
 — Rolland. 4623. H. R.
 — Soupert. 6387. H. TH. S.
 — — — — — 1076. H. POLY.
 — Soupert Climbing. 6016. MULT.
 Cloth of Gold. 6410⁴⁵. NO. S.
 Clovis. 3772. H. R.
 coccialba. 6690. ALP.
 Coccinea. 6017. MULT.
 Celina Dubos. 3353. PORT.
 Cœur de Lion. 4624. H. R.
 Colibri. 1012. POLY.
 Colonel de Cambriels. 4625. H. R.
 — de Rougemont. 3773. H. R.
 — de Sansal. 4626. H. R.
 — Félix Breton. 4504. H. R.
 — Foissy. 4627. H. R.
 — Juffé. 1359. TH.
 — Mignot. 4299. H. R.
 — Robert Lefort. 3150. C. F. M.
 Comice de Seine-et-Marne. 2623. I. B.
 — de Tarn-et-Garonne. 2624. I. B.
 Commandant Beaurepaire. 2975. PROV.
 — Félix Faure. 4628. H. R.
 — Fournier. 3563. H. R.
 — Fournier. 3564. H. R.
 — Larret de la Molignée 3774. H. R.
 — Loste. 3775. H. R.
 — Marchand. 1360. TH.
 Common China. 2821. BEN.
 — Moss. 3151. C. F. M.
 — Provence. 3108. C. F.
 Communis. 3109. C. F.
 Comte Adrien de Germiny. 4194. H. R.
 — Alphonse de Sérénye. 3411. H. R.
 — Amédée de Foras. 1361. TH.
 — Bobrinsky. 2872. H. BEN.
 — Carneval. 4629. H. R.
 — Chandon. 1362. TH.
 — Charles d'Harcourt. 3776. H. R.
 — de Beaufort. 3492. H. R.
 — de Falloux. 3777. H. R.
 — de Flandre. 3778. H. R.
 — de Montebello. 3565. H. R.
 — de Mortemart. 3412. H. R.
 — de Montijo. 2625. I. B.
 Comte de Nanteuil. 2976. PROV.
 — de Nanteuil. 3413. H. R.
 — de Paris. 3780. H. R.
 — de Paris. 1363. TH.
 — de Paris. 3779. H. R.
 — d'Epresmesnil. 5403. RUG.
 — de Ribeaucourt. 4300. H. R.
 — de Sembuy. 1364. TH.
 — de Taverna. 1103. TH.
 — Florimond de Bergeyck. 4630. H. R.
 — Foy de Rouen. 2977. PROV.
 — Fr. de Thun Hohenstein. 3781. H. R.
 — François de Thun. 1365. TH.
 — G. de Roquette Buisson. 1366. TH.
 — H^e Plantagenet d'Anjou 1367. TH.
 — Henri Rignon. 2192. H. TH.
 — Horace de Choiseul. 3782. H. R.
 — Lavaur de S^{ie} Fortunade 3783. H. R.
 — Odart. 4631. H. R.
 — Raimbaud. 3414. H. R.
 — Raoul Chandon. 3784. H. R.
 Comtesse Alban de Villeneuve. 1368. TH.
 — Anna Thun. 1369. TH.
 — Antoine Migazzi. 4553. H. R.
 — Antoin^e d'Oultremont 1013. POLY.
 — Bardi. 1370. TH.
 — Bertrand de Blacas. 4379. H. R.
 — Branicka. 3415. H. R.
 — Cahen d'Anvers. 3416. H. R.
 — Caroline Radzinsky. 1371. TH.
 — Cécile de Chabillant. 4632. H. R.
 — de Barbantane. 2626. I. B.
 — de Bardi. 1372. TH.
 — de Beaumetz. 6417. NO. S.
 — de Bernis. 4633. H. R.
 — de Bouchaud. 6418. NO. S.
 — de Bresson. 4195. H. R.
 — de Breteuil. 1373. TH.
 — de Brossard. 1374. TH.
 — de Buisseret. 2193. H. TH.
 — de Camondo. 4380. H. R.
 — de Caraman. 1375. TH.
 — de Caserta. 1376. TH.
 — de Casteja. 4381. H. R.
 — de Choiseul. 3785. H. R.
 — de Courcy. 4634. H. R.
 — de Falloux. 4635. H. R.
 — de Flandre. 3566. H. R.
 — de Frigneuse. 1109. TH.
 — de Galard-Béarn. 6419. NO. S.
 — de Galbert. 2560⁴⁵. H. NO.
 — de Ganay. 3786. H. R.
 — de Grailly. 1377. TH.
 — de Greffulhe. 4636. H. R.
 — de Jaucourt. 4301. H. R.
 — de Labarthe. 1170. TH.
 — de Lacépède. 2873. H. BEN.
 — de Leusse. 1378. TH.
 — de Limerick. 1379. TH.
 — de Ludre. 4382. H. R.
 — de Mailly de Nesle. 3567. H. R.
 — de Maussac. 4302. H. R.
 — de Menon. 1380. TH.
 — de Mercy d'Argenteau 3787. H. R.
 — de Murinais. 3152. C. F. M.
 — de Murinais. 2978. PROV.
 — de Nadaillac. 1381. TH.
 — de Panisse. 1382. TH.
 — de Paris. 3788. H. R.
 — de Paris. 3568. H. R.
 — de Polignac. 3493. H. R.

Comtesse de Rocquigny.	2627.	I. R.
— de Roquette-Buisson.	4637.	H. R.
— de Roseberry.	4633.	H. R.
— de R. Chabot de Lus.	1383.	TH.
— de Saint-Andéol.	3789.	H. R.
— de Serenye.	4190.	H. R.
— de Turenne.	4639.	H. R.
— d'Eu.	1334.	TH.
— d'Eu.	4383.	H. R.
— de Vitzthum.	1385.	TH.
— de Waranzoff.	1386.	TH.
— Doria.	3153.	C. F. M.
— d'Oxford.	3569.	H. R.
— Dusy.	1387.	TH.
— Eugène de Zogheb.	1333.	TH.
— Eva Starhemberg.	1389.	TH.
— Festaties Hamilton.	1390.	TH.
— Fressinet de Bellanger.	4197.	H. R.
— de Clerm ^e -Fonnerre.	1391.	TH.
— G. de Roq ^e -Buisson.	2515.	NO.
— G. Lannes de Monteb.	3570.	H. R.
— Hélène Mier.	4384.	H. R.
— Henriette Combes.	3790.	H. R.
— Horace de Choiseul.	1177.	TH.
— Julie de Schulenburg.	4640.	H. R.
— Julie Hunyadi.	1392.	TH.
— Laure Saurma.	1393.	TH.
— Lily Kinsky.	1110.	TH.
— Livia Zichy.	1394.	TH.
— Mathilde d'Arnim.	3791.	H. R.
— Nathalie de Kleist.	4641.	H. R.
— O'Gorman.	4642.	H. R.
— O'Gorman.	1395.	TH.
— Olivier de Lorgeril.	1396.	TH.
— Ouwaroff.	1397.	TH.
— René de Bearn.	3792.	H. R.
— René de Mortemart.	1398.	TH.
— Riza du Parc.	1178.	TH.
— Théodore Ouwaroff.	1399.	TH.
— Vally de Serenye.	4643.	H. R.
— Vitali.	1400.	TH.
Concha Bolin.	1401.	TH.
Condessa da Foz.	2516.	NO.
Conditorum.	2979.	PROV.
Confucius.	2822.	BEN.
Conrad Ferdinand Meyer.	5461.	H. R. UG.
Conrad Strassheim.	2194.	H. TH.
Constantin Petriakoff.	4644.	H. R.
Coquette bordelaise.	3417.	H. R.
— de Lyon.	1111.	TH.
— de Lyon.	4645.	H. R.
— de Normandie.	4646.	H. R.
— des Alpes.	2501.	H. NO.
— des blanches.	2502.	H. NO.
Cora.	2823.	BEN.
Cora.	2971.	PROV.
Corallina.	2195.	H. TH.
cornifolia.	6001.	CANI.
Corinna.	1402.	TH.
coronata.	5648.	H. PIM.
Cornelia Cook.	1403.	TH.
Cornelie.	6419 ^{mu} .	NO. S.
cornet.	4647.	H. R.
Coronnet.	2196.	H. TH.
coruscans.	5404.	RUG.
corymbosa.	6651.	CAR.
Couleur de Brennus.	2980.	PROV.
Countess of Caledon.	2197.	H. TH.
— of Lieven.	6135.	ARY.
— of Limerick.	1404.	TH.
— of Pembroke.	2198.	H. TH.

Countess of Rosebery.	4395.	H. R.
Coupe d'Hebé.	6585.	H. N. R. S.
Cramoisi picoté.	2931.	PROV.
— simple.	6226.	WICH.
— supérieur.	2833.	CHIN.
Crested Moss.	3154.	C. F. M.
Crimson Bedder.	3494.	H. R.
— Globe.	3155.	C. F. M.
— or Damask.	3156.	C. F. M.
— Queen.	4303.	H. R.
— Roamer.	9227.	WICH.
Cristata.	3157.	C. F. M.
Crown Prince.	3793.	H. R.
Cuidad de Oviedo.	3110.	C. F.
Cuisse de Nympe.	3305.	ALBA.
Cuisse de Nympe émue.	3306.	ALBA.
Cumberland belle.	3237.	C. F. M. P.
Curé de Charentay.	3495.	H. R.
Curiaee.	1405.	TH.
Curidos.	6190.	SETI.
Cürth Schultheis.	1406.	TH.

D

Dahliensis.	1407.	TH.
dahurica.	6665 ^{mu} .	CIN.
Daisy.	2199.	H. TH.
Dalmois.	4648.	H. R.
damascena.	3325.	DAM.
Dames Patronesses d'Orléans.	3794.	H. R.
Daniel Lacombe.	6013.	MULT.
Danmark.	2200.	H. TH.
Danzille.	1408.	TH.
d'Arzens.	4649.	H. R.
David Pradel.	1409.	TH.
Dawn.	2201.	H. TH.
Dawsoniana.	6001.	MULT.
Dean of Windsor.	4650.	H. R.
Débutante.	6228.	WICH.
de Candolle.	3158.	C. F. M.
de Chartres.	2894.	LAW.
Décoration de Geschwindt.	6019.	MULT.
de la Grillerate.	6020.	MULT.
Delicata.	5462.	H. RUG.
Delille.	3238.	C. F. M. R.
Delton.	2834.	CHIN.
de Meaux.	3159.	C. F. M.
Denis Cochin.	4505.	H. R.
— Helye.	4651.	H. R.
— Helye.	3160.	C. F. M.
Denise de Reverseaux.	1179.	TH.
Député Montaut.	4652.	H. R.
Deschamps.	6420.	NO. S.
Desgaches.	2628.	I. B.
Désirée Fontaine.	3795.	H. R.
des Parfumeurs.	2932.	PROV.
des Peintres.	3111.	C. F.
Desprez.	6421.	NO. S.
Desprez à fleurs jaunes.	6422.	NO. S.
Deuil de Dunois.	3796.	H. R.
— du colonel Denfert.	3797.	H. R.
— du docteur Raynaud.	2629.	I. B.
— du duc d'Orléans.	2630.	I. B.
— du Prince Albert.	3496.	H. R.
— Paul Fontaine.	3239.	C. F. M. R.
Devienne Lamy.	3793.	H. R.
Devoniensis.	1410.	TH.
Diana.	3571.	H. R.
Diane de Bollwillers.	6314.	TH. S.
Didot.	5635.	PIM.
Dingée et Conard.	4506.	H. R.

Directeur Alphand	3799.	H. R.	Double white	5603.	PIM.
— Constant Bernard	2202.	H. TH.	Dowager Duch ^e of Malborough	4391.	H. R.
— René Gérard	1411.	TH.	Down	2635.	PROV.
— Tisserand	3800.	H. R.	Doyen Théodore Cornet	4199.	H. R.
Director Graebner-Hofgarten	2203.	H. TH.	Dryade	6721.	ALP.
Distinction	2204.	H. TH.	Duarte de Oliviera	6423.	NO. S.
D. N. Jensen	4386.	H. R.	Duc d'Angoulême	3112.	C. F.
Docteur Abel Duncan	1412.	TH.	— d'Anjou	3501.	H. R.
— Albert Moulonguet	1413.	TH.	— d'Audiffred Pasquier	3803.	H. R.
— And y	4507.	H. R.	— de Bassano	3502.	H. R.
— Anthonin Carles	6315.	TH. S.	— de Bragance	4509.	H. R.
— — Joly	3572.	H. R.	— de Caylus	1420.	TH.
— Arnal	4653.	H. R.	— de Cazes	3809.	H. R.
— A. Schlumberger	1414.	TH.	— de Chartres	3810.	H. R.
— Auguste Krell	3801.	H. R.	— de Constantine	6136.	ARV.
— Baillon	4387.	H. R.	— de Crillon	2635.	I. B.
— Bastien	4388.	H. R.	— de Grammont	1427.	TH.
— Berthet	1180.	TH.	— de Magenta	1423.	TH.
— Bouillon	4654.	H. R.	— de Marlborough	3811.	H. R.
— Berthet	2631.	I. B.	— de Montpensier	3812.	H. R.
— Branche	4655.	H. R.	— de Mortemart	2207.	H. TH.
— Bretonneau	3497.	H. R.	— de Nassau	3503.	H. R.
— Brière	2632.	I. B.	— de Rohan	3813.	H. R.
— Cazeneuve	2205.	H. TH.	— de Valmy	2636.	PROV.
— Chopard	2633.	I. B.	— d'Harcourt	3814.	H. R.
— de Chalus	3802.	H. H.	— d'Orléans	3815.	H. R.
— Dor	3493.	H. R.	— d'Ossuna	3816.	H. R.
— Douet	3803.	H. R.	— d'Uzès	3817.	H. R.
— Dusillet	1415.	TH.	— Engelbert d'Arenberg	2203.	H. TH.
— Eug. Teixeira Leita	1416.	TH.	Ducher	2824.	BEN.
— Favre	1417.	TH.	Duchesse Antonine d'Ursel	4659.	H. R.
— Felix Guyon	1418.	TH.	— d'Abrantes	3102.	C. F. M.
— Garnier	3499.	H. R.	— d'Albany	4660.	H. R.
— Granvilliers	1419.	TH.	— d'Aoste	4200.	H. R.
— Grill	1420.	TH.	— d'Auërstaedt	6317.	TH. S.
— Guéillot	1421.	TH.	— de Bragance	1112.	TH.
— Guépin	3804.	H. R.	— de Bragance	3818.	H. R.
— Hénon	4656.	H. R.	— de Cambacérès	4661.	H. R.
— Hurta	3500.	H. R.	— de Caylus	3819.	H. R.
— Jamain	2873 ^{us} .	H. BEN.	— de Chartres	3820.	H. R.
— Jenner	4193.	H. R.	— d'Edimbourg	4201.	H. R.
— Jules Lisnard	1422.	TH.	— de Dino	3821.	H. R.
— Lande	1423.	TH.	— de Galliera	4392.	H. R.
— Lemée	3805.	H. R.	— de Galliera	4393.	H. R.
— Leprestre	2634.	I. B.	— de Lorge	4662.	H. R.
— Lindley	4657.	H. R.	— de Medina Cœli	3822.	H. R.
— Marjolin	4658.	H. R.	— de Morny	4663.	H. R.
— Marjolin	3161.	C. F. M.	— de Norfolk	4664.	H. R.
— Marx	4389.	H. R.	— de Sutherland	4665.	H. R.
— Pasteur	2206.	H. TH.	— de Thuringe	2636.	I. B.
— Pinel	3573.	H. R.	— de Vallombrosa	4202.	H. R.
— Pouleur	1424.	TH.	— de Vallombrosa	1429.	TH.
— Raimont	1427.	H. POLY.	— de Verneuil	3163.	C. F. M.
— Rouges	6316.	TH. S.	— d'Harcourt	3823.	H. R.
— Sewell	3806.	H. R.	— d'Orléans	3419.	H. R.
— Wilhelm Neubert	3807.	H. R.	— d'Ossuna	4666.	H. R.
— Wingtrinier	3418.	H. R.	— Hedwige d'Arenberg	2209.	H. TH.
Doctor Hoog	4390.	H. R.	— Hilda de Bade	1430.	TH.
— Hooker	4508.	H. R.	— Marie Salviati	1431.	TH.
Domaine de Chapuis	6776.	MICR.	— Mathilde	1432.	TH.
Dometil Beccard	2633.	PROV.	— Mathilde Rosa	1433.	TH.
Domingo Aldrufen	3574.	H. R.	Duchess of Albany	2210.	H. TH.
Dona Maria	6090.	SEMP.	— of Bedford	3824.	H. R.
Dorothea Soffker	1425.	TH.	— of Connaught	3825.	H. R.
Double	2805.	LAW.	— of Connaught	2211.	H. TH.
— blanche	2806.	LAW.	— of Edinburgh	1434.	TH.
— brique	2634.	PROV.	— of Edinburgh	4203.	H. R.
— jaune	5631.	CAP.	— of Edinburgh	2825.	BEN.
— Pink	5666.	PIM.	— of Fife	4394.	H. R.
— Pink Edine	5607.	PIM.	— of Leeds	2212.	H. TH.
— scarlet	6630.	RUBI.	— of Portland	2213.	H. TH.

Duchess of Westminster.	2214.	H. TH.
— of York.	4667.	H. R.
Duffort.	6123.	ARV.
Duguesclin.	4304.	H. R.
Duhamel Dumonceau.	4305.	H. R.
Duke of Albany.	3926.	H. R.
— of Connaught.	3827.	H. R.
— of Connaught.	2215.	H. TH.
— of Edinburgh.	4395.	H. R.
— of Fife.	4063.	H. R.
— of Teck.	4396.	H. R.
— of Wellington.	3823.	H. R.
— of York.	2826.	BEN.
Dulce Bella.	1435.	TH.
Du Luxembourg.	2517.	NO.
dumetorum.	6602.	CAN.
Dumnacus.	3575.	H. R.
Dumortier.	2937.	PROV.
Dundee Rambler.	6137.	ARV.
Dunkelrote Hermosa.	2827.	BEN.
Duplessis-Mornay.	4669.	H. R.
Dupontii.	6163.	MOSC.
Dupuy Jamain.	4397.	H. R.
Dybowski.	3829.	H. R.

E

Earl of Beaconsfield.	4670.	H. R.
— of Dufferin.	4363.	H. R.
— of Eldon.	6424.	NO. S.
— of Pembroke.	4671.	H. R.
Ecæ.	5609.	PIM.
Ecæ.	5659.	XAN.
Eclair.	3830.	H. R.
Eclairer.	4366.	H. R.
Edgar Jolibois.	3831.	H. R.
Edith Bellenden.	6631.	RUBI.
— de Murat.	2637.	I. B.
— d'Ombrin.	4672.	H. R.
Edmond de Biauzat.	1181.	H. T.
— Deshayes.	2216.	H. TH.
— Proust.	6220.	WICH.
— Sablayrolles.	1182.	TH.
Edmund Wood.	3832.	H. R.
Edouard André.	4399.	H. R.
— Desfossé.	2638.	I. B.
— Dufour.	3833.	H. R.
— Fontaine.	3834.	H. R.
— Gautier.	1436.	TH.
— Hervé.	3835.	H. R.
— Lefèvre.	4673.	H. R.
— Lefort.	3836.	H. R.
— Littaye.	1437.	TH.
— Michel.	3837.	H. R.
— Morren.	4204.	H. R.
— Pailleron.	1438.	TH.
— Pynaert.	4674.	H. R.
— von Ladé.	1439.	TH.
Egeria.	3576.	H. R.
Eiffel.	6021.	MULT.
Elaine Greffulhe.	1440.	TH.
Elbex.	6022.	MULT.
Electra.	6023.	MULT.
Eléonore Berkeley.	6024.	MULT.
Elie Beauvillain.	6388.	H. TH. S.
— Lambert.	4675.	H. R.
— Morel.	3420.	H. R.
Elisa Boëlle.	4274.	H. R.
— Fugier.	1441.	TH.
— Reboul.	1442.	TH.
— Robichon.	6230.	WICH.

Élisabeth Barbenzien.	1443.	TH.
— Brow.	3164.	C. F. M.
— Vigneron.	4676.	H. R.
— von Reuss.	2217.	H. TH.
Élise Flory.	2928.	BEN.
— Heymann.	1444.	TH.
Eliza Werry.	6172.	MOSC.
Ella Gordon.	4510.	H. R.
Ella May.	1445.	TH.
Ellen Drew.	4677.	H. P.
— Willmott.	2218.	H. TH.
Else Schüle.	2219.	H. TH.
elymaïtica.	6663.	CAN.
Émelie Fontaine.	3838.	H. R.
Emeline.	3165.	C. F. M.
Emile Bardiaux.	3839.	H. R.
— Dulac.	3840.	H. R.
— Fortépaule.	6231.	WICH.
Émilie Plantier.	6470.	H. NO. S.
Émilie Gonin.	1446.	TH.
— Hausburg.	3841.	H. R.
— Potin.	1014.	POLY.
Emily Laxton.	4205.	H. R.
Emin Pacha.	6849.	H. TH. S.
Emmanuel Geibel.	1447.	TH.
Émotion.	2639.	I. B.
Émotion.	2640.	I. B.
Empereur Alexandre III.	4206.	H. R.
— du Brésil.	4207.	H. R.
— du Maroc.	3504.	H. R.
— du Mexique.	3842.	H. R.
— Napoléon III.	3505.	H. R.
Emperor.	4511.	H. R.
Empress.	4275.	H. R.
— Alexandra of Russia.	1448.	TH.
— of China.	6522.	BEN. S.
— of India.	3843.	H. R.
Enchanteresse.	2683.	PROV.
Enchantress.	1449.	TH.
Enfant de France.	4678.	H. R.
— de Lyon.	1450.	TH.
Ennemond Boule.	4679.	H. R.
Erbprinzessin M. von Ratibor.	1451.	TH.
Erinnerung an Schloss Schar-		
fenstein.	2220.	H. TH.
Erkœnig.	6025.	MULT.
Ermite.	2829.	BEN.
Ernest Bergman.	3506.	H. R.
— Boncenne.	3844.	H. R.
— Dorell.	6026.	MULT.
— Metz.	1453.	TH.
— Morel.	3845.	H. R.
— Prince.	4680.	H. R.
Ernestine de Barante.	2874.	H. BEN.
— Tavernier.	1452.	TH.
Ernst Grandpierre.	6232.	WICH.
Erzherzog Franz Ferdinand.	1454.	TH.
erronea.	6129.	ARV.
Esmeralda.	2221.	H. TH.
Esther.	2689.	PROV.
Esther Pradel.	1455.	TH.
Étendard de Jeanne d'Arc.	1457.	TH.
— de Lyon.	3846.	H. R.
— de Sébastopol.	4681.	H. R.
Ethel Brownlow.	1456.	TH.
— Richardson.	4682.	H. R.
Étienne Dubois.	3507.	H. R.
— Levet.	3577.	H. R.
Etna.	3166.	C. F. M.
Étoile d'Angers.	1453.	TH.
— de Lyon.	1113.	TH.

Étoile de Mai	1015. POLY.	Fiametta Nabonnand	1466. TH.
— d'or	1016. POLY.	Filius Strassheim	1017. POLY.
— polaire	1459. TH.	Fimbriata	5463. H. RUG.
Eugène Alary	4633. H. H.	Fimbriata	3453. H. R.
— Appert	3563. H. R.	Firebrand	4039. H. R.
— de Beauharnais	2835. CHIN.	Fischer et Holmes	3859. H. R.
— Delaire	3847. H. R.	flava	5610. PIM.
— Delamarre	2641. I. R.	flava $\times$ pimpinellifolia	5649. H. PIM.
— de Savoie	3167. C. F. M.	Flavien Budillon	1133. TH.
— Furst	3848. H. R.	Flocon de neige	1019. POLY.
— Mallet	2513. NO.	Flora	6030. MULT.
— Meynadier	1466. TH.	Flora M. Ivor	6632. RUBI.
— Patette	1461. TH.	— Nabonnand	1467. TH.
— Périer	3849. H. R.	Flore	6092. SEMP.
— Petit	4664. H. H.	Florence de Colqhoun	1463. TH.
— Scribe	4307. H. R.	— Paul	4513. H. R.
— Transon	4635. H. R.	Florenelle	4669. H. R.
— Vavin	3850. H. R.	Florent Pauwels	4691. H. R.
— Verdier	3163. C. F. M.	Floribunda	1020. POLY.
— Verdier	1409. H. R.	F. L. Segers	1469. TH.
Eugénie Bourgeois	6313. TH. S.	F. M. dos Santos Vianna	1470. TH.
— Desgaches	1492. TH.	Fontenelle	3909. H. R.
— Guinoisseau	3240. C. F. M. R.	Fornarina	2093. PROV.
— —	2642. I. B.	Fornarina	3241. C. F. M. R.
— Lamesch	1017. POLY.	Forstmeister Heim	6103. SETI.
Eulalie Lebrun	2090. PROV.	Foukoub	3901. H. R.
Euphrosine	6027. MULT.	France et Russie	2225. H. TH.
Eurydice	6191. SETI.	Francès Bloxam	2675. H. BEN.
Eva Corinna	6192. SETI.	Francesco Ingegnoli	6031. MULT.
Eveline Turner	3851. H. R.	Francesca Pries	1471. TH.
Evêque de Luxembourg	3852. H. R.	Francis Dubreuil	1472. TH.
— de Nîmes	3509. H. R.	Francisque Barillot	3902. H. R.
Evergreen Gem	6233. WICH.	François Arago	3516. H. R.
E. Veyrat Hermanos	6319. TH. S.	— Coppée	3903. H. R.
E. V. Kessel Statt	1463. TH.	— Courtin	3904. H. R.
Exadelphé	1494. TH.	— Crousse	6321. TH. S.
Exposition de Brie	3853. H. R.	— David	3905. H. R.
— de Provins	4363. H. R.	— de Salignac	3169. C. F. M.
— de Toulouse	3854. H. R.	— Dubois	4402. H. R.
Exquisite	2222. H. TH.	— Dugommier	6463. H. I. B. S.
		— Fontaine	3906. H. R.
		— Foucaud	6235. WICH.
		— Gaulain	4515. H. R.
		— Goeschke	3907. H. R.
		— Herincq	3903. H. R.
		— Joseph Pfister	3909. H. R.
		— Lacharme	3970. H. R.
		— Levet	3422. H. R.
		— Michelin	3423. H. R.
		— Olin	3971. H. R.
		— Poisson	6230. WICH.
		— Treyve	3972. H. R.
		— 1 ^{re}	3511. H. R.
Fabvier	2830. BEN.	Françoise de Kerjég	1473. TH.
Fair Helen	3421. H. R.	Franz Deegen	2229. H. TH.
— Rosamund	6534. H. BEN. S.	Francesco Ingegnoli	6031. MULT.
Fanny Essler	2991. PROV.	Frau Dr Burghardt	2227. H. TH.
— Stollwerck	6320. TH. S.	— Geheimrat von Boch	1474. TH.
Fantasia	6023. MULT.	— Karl Druschki	4692. H. R.
Fata Morgana	1465. TH.	— Syndica Reloffs	2331. BEN.
Fatime	2992. PROV.	— Thérèse Glück	1475. TH.
Fatinitza	6029. MULT.	Frédéric Daupias	2223. H. TH.
Feast's Pink	6133. ARV.	— —	4693. H. R.
Fée Opale	6425. NO. S.	— Schneider II	4516. H. R.
Felicien David	4512. H. R.	Frédéric von Schiller	4517. H. R.
Félicité Parmentier	3307. ALBA.	Frère Marie Pierre	4694. H. R.
— et Perpétue	6071. SEMP.	Frères Souper et Notting	1476. TH.
— Rigault	4639. H. R.	Friedrich Harms	2229. H. TH.
Félix Géro	4637. H. R.	Fringed	6173. MOSC.
— Mousset	4491. H. R.	Frl Halske	1477. TH.
— Ribeyre	3855. H. R.	Fulgens	2994. PROV.
Fellemborg	6429. NO. S.		
Ferdinand Batel	2233. H. TH.		
— Chaffolte	4309. H. R.		
— de Lesseps	3856. H. R.		
— Jamin	2224. H. TH.		
— Jamin	3857. H. R.		
— Roussel	6234. WICH.		
Ferrières	9722. ALP.		
ferruginea	6604. CAN.		
Feu d'Inkermann	4633. H. R.		

Fulgens	6506.	H. N. R. S.
Fürst Bismarck	1473.	TH.
Fürstin Bismarck	1479.	TH.
— von Hohenzollern. Inf.	1486.	TH.
Furtin Joh. Auersperg.	4695.	H. R.
Fusion	1481.	TH.

G

Gabriel Tournier	4203.	H. R.
gallica	2950.	PROV.
Garden favoirite	4403.	H. R.
— Robinson	1482.	TH.
Gardenia	6237.	WICH.
Gardenia	2230.	H. TH.
Gardenia flora	6632.	MULT.
Garibaldi	2643.	I. B.
Gaspard Monge	4696.	H. R.
Gaston Chandon	6390.	H. TH. S.
— Lévêque	3873.	H. R.
Gazella	2095.	PROV.
Géant des Batailles	3483.	H. R.
Général Annenkoff	3874.	H. R.
— Appert	3875.	H. R.
— Baron Berge	3876.	H. R.
— Barral	4697.	H. R.
— Billot	1184.	TH.
— Blanchard	2644.	I. B.
— Changarnier	4668.	H. R.
— Chevert	3578.	H. R.
— Clerc	3242.	C. F. M. R.
— Clerc	3170.	C. F. M.
— de Cisse	4310.	H. R.
— de la Martinière	4311.	H. R.
— de Miribel	3579.	H. R.
— Desaix	3877.	H. R.
— d'Hautpoul	4699.	H. R.
— D. Mertschansky	1483.	TH.
— Drouot	3243.	C. F. M. R.
— Duc d'Aumale	4404.	H. R.
— Dumouriez	3878.	H. R.
— Forey	4700.	H. R.
— Gallieni	1484.	TH.
— Grant	3879.	H. R.
— Henry de Kermartin	2231.	H. TH.
— Jacqueminot	3704.	H. R.
— Kléber	3171.	C. F. M.
— Korolkow	3880.	H. R.
— Labutère	2832.	BEN.
— Miloradowitch	4312.	H. R.
— de Moltke	4731.	H. R.
— Schablikine	1185.	TH.
— Simpson	4313.	H. R.
— Tartas	1485.	TH.
— Terwange	4702.	H. R.
— Voyron	4704.	H. R.
— von Bothania-Andrée	4703.	H. R.
— Washington	4705.	H. R.
Génie de Chateaubriand	4706.	H. R.
gentilis	6691.	ALP.
Geoffroy Saint-Hilaire	4707.	H. R.
Georges Baker	4405.	H. R.
— Cuvier	2645.	I. B.
— Farber	1186.	TH.
— Moreau	3424.	H. R.
— Patinot	4708.	H. R.
— Paul	4406.	H. R.
— Pernét	1021.	POLY.
— Prince	3881.	H. R.
— Rousset	3580.	H. R.
— Schwartz	1486.	TH.
— Schwartz	1078.	H. POLY.

Georges Simon	4497.	H. R.
— Vibert	2999.	PROV.
Gerbe de Roses	4799.	H. R.
Germaine de Mareste	6322.	TH. S.
Germania	1710.	H. R.
Germanica	5495.	RUG.
Germanica Var B.	5496.	RUG.
Gervais Rouillard	4711.	H. R.
Geswind's Orden	6633.	MULT.
Gewöhnliche Moosrose	3172.	C. F.
Gigantea	6647.	GIG.
Gigantesque	1487.	TH.
Gilbert	4483.	H. R.
Gil Blas	2997.	PROV.
Gilda	6684.	MULT.
Gipsy	1025.	POLY.
Gipsy	3832.	H. R.
Giuletta	2949.	I. B.
Gladys Harkness	2282.	H. TH.
glauca	6665.	CANI.
Gloire de Bordeaux	6494.	H. T. H. S.
— de Bourg-la-Reine	3883.	H. R.
— de Dijon	6323.	TH. S.
— de Deventer	1488.	TH.
— de Ducher	4712.	H. R.
— de France	3512.	H. R.
— de l'Exp. de Bruxelles	3884.	H. R.
— de Libourne	6324.	TH. S.
— de Lyon	3513.	H. R.
— de Margottin	4713.	H. R.
— de Montplaisir	3514.	H. R.
— de Puy d'Auzun	1489.	TH.
— de Santenay	3885.	H. R.
— des Charpennes	1022.	POLY.
— des Cuivrées	1499.	TH.
— des Lawrence	2897.	LAW.
— des Mousseuses	3178.	C. F. M.
— des Polyantha	1023.	POLY.
— des Rosomanes	6535.	H. BENES.
— d'Étampes	2646.	I. B.
— de Toulouse	4714.	H. R.
— de Vitry	3425.	H. R.
— d'Olivet	2947.	I. B.
— d'Orient	3171.	C. F. M.
— d'Orléans	4311.	H. R.
— du Bouchet	3515.	H. R.
— d'un enfant d'Ilyram	3429.	H. R.
— Lyonnaise	2283.	H. TH.
Gloriosa	4715.	H. R.
Glory of Cheshunt	4499.	H. R.
Glory of Waltham	4716.	H. R.
Glush O'Dawn	2234.	H. TH.
glutinos	6690.	CANI.
G. Nabonnand	1491.	TH.
Golden Fairy	1024.	POLY.
— Gate	1492.	TH.
Goldquelle	1493.	TH.
Golfé Juan	3581.	H. R.
Gonsoli Gaetano	3582.	H. R.
Gontierii	6693.	SEMI.
Goltfried Keller	2235.	H. TH.
Goubault	1494.	TH.
Gourdault	2948.	I. B.
Grace Darling	2236.	H. TH.
Gracieuse	1495.	TH.
Gracilis	6728.	ALP.
Gracilis	3175.	C. F. M.
Gra. Fritz Metternich	3890.	H. R.
Grand cramoisi de Vibert	2963.	PROV.
Gr-duc Adolphe de Luxembourg	2287.	H. TH.
Grand-duc Alexis	3891.	H. R.

Gd-duc hér. Guillaume de Lux .	1496.	TH.
Gd-duc Michel Alexandrowitsch.	3833.	H. R.
Grand-duc Nicolas	3839.	H. R.
— Pierre de Russie	1497.	TH.
Gde-duchesse A. de Luxemb.	1493.	TH.
— Anastasie	1499.	TH.
— hér. A.-M. de Luxemb.	1509.	TH.
— Hilda de Bade	1501.	TH.
— Olga	1502.	TH.
Grandeur of Cheshunt	3891.	H. R.
Grand Mogul	3890.	H. R.
Graulhie	6635.	MULT.
Graziella	1503.	TH.
Graziella	3583.	H. R.
Graziella	6636.	MULT.
Green Mantle	6633.	RUBL.
Grevillii	6637.	MULT.
Gribaldo Nicola	6325.	TH. S.
Gros Pro vins panaché	2999.	PROV.
Grossherzog Carl Alexander .	4717.	H. R.
— Ernst Ludwig	1114.	TH.
Grossherzogin Mathilde	1504.	TH.
— Sophie-Louise	4718.	H. R.
— Victoria Melita	2238.	H. TH.
Gruss an Pallien	4719.	H. R.
— an Teplitz	6536.	H. BEN. S.
— an Wien	4720.	H. R.
Gudrum	2239.	H. TH.
Guillaume Gillemot	4721.	H. R.
— Kœlle	3892.	H. R.
Guillot	1505.	TH.
Gustave Coraux	3516.	H. R.
— Nadaud	1506.	TH.
— Piganeau	4722.	H. R.
— Régis	2240.	H. TH.
— Révilliod	3584.	H. R.
— Thierry	4209.	H. R.
gymnocarpa	6666.	CIN.

H

Haileybury	3993.	H. R.
Hans Mackart	3894.	H. R.
Hardy	1507.	TH.
Hargita	5404.	H. RUG.
Harrison Weir	4410.	H. R.
Harrisonii	5632.	CAP.
Harry Laing	1508.	TH.
Hatchik Effendi	1509.	TH.
Hawrana	6692.	ALP.
Hebé	2833.	BEN.
Hebé	3585.	H. R.
Hector	3000.	PROV.
Heinrich Schultheis	4210.	H. R.
Hélène	6638.	MULT.
Hélène Guillot	2242.	H. TH.
— Paul	3596.	H. R.
— Puyravaud	1510.	TH.
Hélen Gould	2241.	H. TH.
Héliogabale	4518.	H. R.
Hellen Keller	4723.	H. R.
Héloïse Martin	1511.	TH.
Helvetia	1512.	TH.
Helvetia	5465.	H. RUG.
Henri Bennett	4519.	H. R.
— Brichard	2243.	H. TH.
— V	2834.	BEN.
— Fouquier	3001.	PROV.
— Laurentins	4724.	H. R.
— Lecocq	1513.	TH.
— Ledéchaux	3587.	H. R.

Henri Martin	3176.	C. F. M.
— Meynadier	1514.	TH.
— M. Stanley	1515.	TH.
— Pagès	3588.	H. R.
— Puyravaud	2650.	I. B.
— IV	4411.	H. R.
— Vilmorin	3895.	H. R.
— Ward Beecher	3896.	H. R.
Henriette de Beauveau	6326.	TH. S.
— Duval	4725.	H. R.
— Petit	3897.	H. R.
— Thiel	1516.	TH.
Henry Bennett	1517.	TH.
Her Majesty	4726.	H. R.
Heritieranea	6693.	ALP.
Hernance Louisa de la Rive . .	1518.	TH.
Hermann Kegel	3244.	C. F. M. R.
Hermenot	6556.	BANK.
Hermine Madelè	1026.	POLY.
Hermosa	2651.	I. B.
Hermosa	2652.	I. B.
Hérodiade	6427.	NO. S.
Héroïne de Vaucluse	2745.	II. I. B.
Héroïque Com ^e Marchand . . .	1187.	TH.
Herzogin M. von Ratibor . . .	1519.	TH.
Hétérophylla	5466.	H. RUG.
Hetzbletchen	6639.	MULT.
hibernica	5650.	H. PIM.
himalayensis	5407.	RUG.
Himmelsauge	6640.	MULT.
Hippolyte Barreau	2244.	H. TH.
— Flandrin	3898.	H. R.
— Jamain	3589.	H. R.
— Jamain	4727.	H. R.
— Jamin	2653.	I. B.
hispidia	5611.	PIM.
Hofgarten-Director Græbener .	2245.	H. TH.
Holikensis	5651.	H. PIM.
Homère	1520.	TH.
Honorable Edith Gifford . . .	1521.	TH.
— George Bancroft	2246.	H. TH.
Horace Vernet	4520.	H. R.
Hortense de Beauharnais . . .	3002.	PROV.
— Mignard	4728.	H. R.
— Vernet	3177.	C. F. M.
Hortus tolosanus	1522.	TH.
Hovyn de Tronchère	1523.	TH.
H. Plantagenet C ^o d'Anjou . .	1524.	TH.
humilis	6655.	HUM.
humilis × rugosa	5467.	H. RUG.
Hyménée	1525.	TH.
Hyphatia	3603.	PROV.

I

iberica	6607.	CANI.
Ida	1115.	TH.
Imbricata	6777.	MICR.
Imperatrice Eugénie	4275.	H. R.
— —	3245.	C. F. M. R.
— —	2780.	II. I. B.
— —	2654.	I. B.
— —	2655.	I. B.
— —	1526.	TH.
— Maria Feodorowna	1527.	TH.
— Maria Feodorowna	3590.	H. R.
Improved favorite	6238.	WICH.
inaperta	6681.	SEMP.
Indiana	6523.	BEN. S.
Indica Major	6533.	H. BEN. S.
Inermis Morletti	6724.	ALP.

Infanta de Asturias	3004.	PROV.
Ingegnoï prediletta	1183.	TH.
Ingénieur Madelè	3591.	H. R.
Inigo Jones	4412.	H. R.
Innocente Pirola	1528.	TH.
Institutrice Moulins	2835.	BEN.
Intendant général Périe	4729.	H. R.
Involucrata	6757.	BRAC.
Irène Watts	2836.	BEN.
Irish Beauty	6391.	H. TH. S.
— Glory	6392.	H. TH. S.
— Modesty	6393.	H. TH. S.
Isaac Demole	1529.	TH.
Isabella Sprunt	1117.	TH.
Isabelle Gray	6428.	NO. S.
— Nabonnand	1116.	TH.
— Rivoire	1530.	TH.
Isis	2519.	NO.
Ivory	1531.	TH.
Iwara	5468.	H. RUG.

J

Jacob Pereire	3809.	H. R.
Jacques Amyot	2520.	NO.
— Cartier	3354.	PORT.
— Laffite	4730.	H. R.
— Plantier	3592.	H. R.
J. A. Escarpit	3900.	H. R.
James Bougault	3427.	H. R.
— Brownlow	4731.	H. R.
— Dickson	3901.	H. R.
— Purple	5612.	PIM.
— Sprunt	2837.	BEN.
— Veitch	3246.	C. F. M. R.
— Watt	4413.	H. R.
Janet Lord	1532.	TH.
Janet's Pride	6194.	SETI.
Jardin de la Croix	6778.	MICR.
Jaune ancien	5683.	CAP.
— bicolore	5684.	CAP.
— de Fortune	6471.	H. NO. S.
— d'or	1533.	TH.
— Nabonnand	1118.	TH.
J. B. Browne	3902.	H. R.
— Casati	3428.	H. R.
— Guillot	3903.	H. R.
— M. Camm	2656.	I. B.
— Varonne	1534.	TH.
J. Coquereau	2521.	NO.
J. D. Pawle	4732.	H. R.
Jean André	1535.	TH.
— Bach-Sisley	2838.	BEN.
— Baptiste Josseau	4733.	H. R.
— Bart	3904.	H. R.
— Bart	3005.	PROV.
— Bodin	3178.	C. F. M.
— Cherpin	3905.	H. R.
— Dalmais	3429.	H. R.
— Ducher	1536.	TH.
— Goujon	4315.	H. R.
— Lambert	3906.	H. R.
— Lelièvre	4521.	H. R.
— Liabaud	3907.	H. R.
— Lorthois	2247.	H. TH.
— Pernet	1119.	TH.
— Rosemkrantz	4414.	H. R.
— Sisley	2248.	H. TH.
— Soupert	3908.	H. R.
— Touvais	4734.	H. R.
Jeanie Deans	6634.	RUBI.

Jeanne Abel	1189.	TH.
— Buatois	2876.	H. BEN.
— Chevalier	3593.	H. R.
— Corbœuf	1079.	H. POLY.
— d'Arc	1537.	TH.
— de Montfort	3247.	C. F. M. R.
— de Nègre	1538.	TH.
— Drivon	1027.	POLY.
— Forgeot	1539.	TH.
— Gautier	5469.	H. RUG.
— Gross	4735.	H. R.
— Guillot	3909.	H. R.
— Hachette	3910.	H. R.
— Hachette	3966.	PROV.
— Halphen	4736.	H. R.
— Hardy	2522.	NO.
— Ifély d'Oissel	3911.	H. R.
— Masson	4737.	H. R.
— Massop	1540.	TH.
— Naudin	1541.	TH.
— Speltinckx	2249.	H. TH.
— Sury	3912.	H. R.
Jeannie Dickson	4738.	H. R.
Jelina	5470.	H. RUG.
Jenny Dauzac	1542.	TH.
— Gay	2746.	H. I. B.
— Lind	3179.	C. F. M.
Jersey Beauty	6239.	WICH.
J.-J. Pfitzer	3913.	H. R.
Joachim du Bellay	3594.	H. R.
Joao Borges Vieira	1543.	TH.
Joasine Hanet	4739.	H. R.
Johana Sebus	2250.	H. TH.
Johannes Wasselhof	2251.	H. TH.
John Bright	3914.	H. R.
— Cranston	3180.	C. F. M.
— D. Pawle	3915.	H. R.
— Fraser	3248.	C. F. M. R.
— Fraser	3916.	H. R.
— Gould Veitch	4522.	H. R.
— Grier	3917.	H. R.
— Grow	3181.	C. F. M.
— Harisson	3918.	H. R.
— Hopper	4740.	H. R.
— Keynes	3919.	H. R.
— Laing	3920.	H. R.
— Saul	4741.	H. R.
— Stuart Mills	4415.	H. R.
Jordani	6622.	RUBI.
Joseph Bernachi	6429.	NO. S.
— Chappaz	4211.	H. R.
— Degueld	4742.	H. R.
— Gourdon	6495.	H. I. B. S.
— Metral	1544.	TH.
— Raby	1545.	TH.
— Schwartz	2253.	H. TH.
— Tasson	4316.	H. R.
— Teyssier	1190.	TH.
Joséphine Dauphin	1546.	TH.
— Marot	2252.	H. TH.
— Morel	1028.	POLY.
J. Prove	3921.	H. R.
Jubilee	3922.	H. R.
Jules Barigny	3923.	H. R.
— Bire	4743.	H. R.
— Bourquin	1547.	TH.
— César	2741.	H. I. B.
— Chrétien	3924.	H. R.
— Dassonville	2254.	H. TH.
— Despoints	3925.	H. R.
— Finger	1548.	TH.

Jules Girodit	2255.	H. TH.
— Jürgensen	6496.	H. I. B. S.
— Maquinant	4212.	H. R.
— Margottin	4183.	H. R.
— Roussigniol	4744.	H. R.
— Seurre	3926.	H. R.
— Toussaint	2256.	H. TH.
Julia Dymonier	4213.	H. R.
— Mantering	6635.	RUBI.
— Touvais	4214.	H. R.
Julie de Fontenelle	2657.	I. B.
— de Loynes	2658.	I. B.
— de Mersen	3182.	C. F. M.
— Krudner	3355.	PORT.
— Mansais	1549.	TH.
Juliette	3007.	PROV.
Juliette Ouyère	5685.	CAP.
Julius Finger	3595.	H. R.
Jundzilli	6603.	CANI.
Junö	3008.	PROV.
Junon	6537.	H. N. R. S.
Jupiter	2659.	I. B.
Jurana	6694.	ALP.
Justine	3009.	PROV.
J. Vandermerch-Merstens	1550.	TH.

K

Kaiser Krone	2257.	H. TH.
Kaiser Wilhelm	1551.	TH.
Kaiser —	4745.	H. R.
Kaiserin Augusta	1552.	TH.
— —	1553.	TH.
— — Victoria	2258.	H. TH.
— — des Norden	5408.	RUG.
— — Friedrich	6327.	TH. S.
Kamtschatka	5409.	RUG.
Karl Maria von Weber	1554.	TH.
Kazanlik	3328.	DAM.
Katarina Zeimet	1029.	POLY.
Kate Hausburg	3927.	H. R.
Katharine G. Waren	1555.	TH.
Kathi de Saint-Paul	5471.	H. RUG.
Kathleen	2259.	H. TH.
Katkoft	3928.	H. R.
Ketten, frères	6328.	TH. S.
Killarney	2260.	H. TH.
King of the scotsch	5613.	PIM.
King's Acre	4746.	H. R.
Kléber	4317.	H. R.
Kleine Prinzess	1030.	POLY.
Kleiner Liebling	1031.	POLY.
Kobold	2261.	H. TH.
Koenig Oscar II.	3929.	H. R.
Koenigin v. Danmarck	3113.	C. F.
Krenigin Karola	4747.	H. R.
Krimhilde	1556.	TH.
Kronprinzessin Vikt. v. Preussen	2660.	I. B.

L

La Biche	6430.	NO. S.
L'abondance	2523.	NO.
La Brillante	3930.	H. R.
La Caille	3249.	C. F. M. R.
La Caleta	1557.	TH.
La Chanson	1558.	TH.
Laehskönigin	1559.	TH.
La coquette	4215.	H. R.
Lady Alice	2262.	H. TH.
— Ardilann	4748.	H. R.

Lady Arthur Hills	4523.	H. R.
— Battersea	2263.	H. TH.
— Castlereagh	1560.	TH.
— Clannmorris	2264.	H. TH.
— Dorothea	1561.	TH.
— Durmoré	5614.	PIM.
— Edine	5615.	PIM.
— Emily Peel	2563.	H. NO.
— Helen Stewart	4416.	H. R.
— Henry Grosvenor	2265.	H. TH.
— Mary Corry	1562.	TH.
— Mary Fitz-William	2266.	H. TH.
— Moyra Beauclerc	2267.	H. TH.
— of the Lake	4749.	H. R.
— Penzance	6636.	RUBI.
— Sheffield	4417.	H. R.
— Stanley	1563.	TH.
— Suffield	4418.	H. R.
— Warander	1564.	TH.
— Zoë Brougham	1565.	TH.
Lævigata	6760.	LÆV.
La Favorite	3596.	H. R.
La Favorite	2268.	H. TH.
La Fontaine	3931.	H. R.
La Forcade	4524.	H. R.
La Fraicheur	2269.	H. TH.
La France	2149.	H. TH.
La France de 1889	6394.	H. TH. S.
Lagenaria	6695.	ALP.
La Gracieuse	2661.	I. B.
La Grandeur	1566.	TH.
La Guirlande	6094.	SEMP.
La Lune	1567.	TH.
La Madeleine	3597.	H. R.
Lamarque	6431.	NO. S.
Lamarque jaune	2524.	NO.
La Marquise d'Hérvey	4750.	H. R.
Lamartine	3932.	H. R.
La mélusine	5410.	RUG.
L'ami Bouisset	1568.	TH.
— Loury	4419.	H. R.
— Maubray	3934.	H. R.
La mignonne	3933.	H. R.
La mignonne	1569.	TH.
La Motte Sanguin	4318.	H. R.
La Nantaise	3935.	H. R.
Lane	3183.	C. F. M.
La neige	3010.	PROV.
La neige	2839.	BEN.
Laneii	3184.	C. F. M.
La neustrienne	4216.	H. R.
La Ninette	2525.	N. O.
La noblesse	3114.	C. F.
La nuancée	1570.	TH.
La plus belle des Panachées	1032.	POLY.
La Princesse Vera	1571.	TH.
La Prosperine	6041.	MULT.
La pueur	2662.	I. B.
La pueur	2782.	H. I. B.
La Quintinie	2663.	I. B.
La Reine	3400.	H. R.
La Revenante	3012.	PROV.
L'Arioste	6434.	NO. S.
La rosière	3936.	H. R.
La rosière	3937.	H. R.
La rubanée	3013.	PROV.
La saumonée	6583.	H. N. R. S.
La Sirene	3938.	H. R.
La Souveraine	4751.	H. R.
La tendresse	3939.	H. R.
La Tosca	2271.	H. TH.

- La Toulousaine 3940. H. R.
 La Tour de Crouy 4217. H. R.
 La tulipe 1191. TH.
 Laure Davoust 6042. MULT.
 — de Fénelon 1572. TH.
 — de Saint-Martin 1192. TH.
 — Graveureaux 5472. H. RUG.
 — Watinne 2272. H. TH.
 Laurent Carle 4525. H. R.
 — de Rillé 3941. H. R.
 — Descourt 3942. H. R.
 Laurette 1573. TH.
 La Vierzonnaise 4218. H. R.
 La ville de Bruxelles 3329. DAM.
 Lawrence Allen 4554. H. R.
 Lawrenceana 2892. LAW.
 Lawrence Blanc 2893. LAW.
 Lawrence Rose 2899. LAW.
 laxa 6667. CIN.
 Le Bignonina 1574. TH.
 Le Bourguignon 1033. POLY.
 L'éclatante 3943. H. R.
 Lecoq-Dumesnil 4526. H. R.
 Leda 3330. DAM.
 Le florifère 1575. TH.
 Le Havre 3944. H. R.
 Lehmanniana 6668. CIN.
 Le Juif errant 3945. H. R.
 Le Khédivé 4527. H. R.
 L'élégante 1193. TH.
 Le Loiret 3946. H. R.
 Lemond 5616. PIM.
 Le Mont-Blanc 1120. TH.
 Le Nankin 1576. TH.
 Lena Turner 3947. H. R.
 L'enfant du Mont Carmel 4753. H. R.
 Léon de Bruyn 1577. TH.
 — Delaville 4528. H. R.
 — Duval 3948. H. R.
 — Kieffer 6497. H. I. B. S.
 — Renault 3949. H. R.
 — Robichon 2273. H. TH.
 — Say 4752. H. R.
 — XIII 1578. TH.
 Léonce Moïse 3517. H. R.
 Léonie Lamesch 1034. POLY.
 — Lartay 3950. H. R.
 — Osterrieth 1579. TH.
 — Verger 2876^{bis} H. BEN.
 Léontine Laporte 1580. TH.
 Léopold II 4219. H. R.
 — Hausburg 3951. H. R.
 — I Roi des Belges 2783. H. I. B.
 — I Roi des Belges 4420. H. R.
 — Vauvel 4754. H. R.
 Léopoldine d'Orléans 6005. SEMP.
 Le Pactole 1581. TH.
 Le Rhône 4421. H. R.
 Le Roitelet 2747. H. I. B.
 Le Royal Époux 4755. H. R.
 Leschenaultiana 6162. MOSC.
 Le Shah 4422. H. R.
 Le Soleil 1582. TH.
 L'Espérance 4319. H. R.
 Léthé 4756. H. R.
 L'Étincelante 4423. H. R.
 L'Étincelante 4529. H. R.
 L'Étoile 3308. ALBA.
 Letty Coles 1583. TH.
 Leuchstern 6043. MULT.
 Leucochroa 6281. STY.
 Le Vésuve 2840. BEN.
 Leweson Gower 2664. I. B.
 Liberty 2274. H. TH.
 L'Idéal 2526. NO.
 Lili Dieck 5473. H. RUG.
 Lilliput 1035. POLY.
 Lily Meschersky 6432. NO. S.
 Linné 4757. H. R.
 L'Innocence 2275. H. TH.
 Lion des Combats 4758. H. R.
 Lios Alfa 6725. ALP.
 Lisette de Béranger 4759. H. R.
 Little Dot 1036. POLY.
 — Gem 3185. C. F. M.
 — White Pet 1037. POLY.
 L'Obscurité 3186. C. F. M.
 Longfellow 4424. H. R.
 Longworth Rambler 2276. H. TH.
 Lord Bacon 4530. H. R.
 — Beaconsfield 3952. H. R.
 — Clyde 3953. H. R.
 — Elgin 3518. H. R.
 — Fréd. Cavendish 3954. H. R.
 — Macaulay 3955. H. R.
 — Napier 3508. H. R.
 — Penzance 6637. RUBI.
 — Raglan 3519. H. R.
 Loreley 6537. H. BEN. S.
 L'Orléanaise 6726. ALP.
 Lorna Doone 2665. I. B.
 L'Œuche 2877. H. BEN.
 Louis Barlet 1584. TH.
 — Bonaparte 4760. H. R.
 — Brassac 3956. H. R.
 — Bulliat 4761. H. R.
 — Calla 3957. H. R.
 — Charlin 3958. H. R.
 — Corbie 3509. H. R.
 — de Lapoyade 1585. TH.
 — Donadine 3959. H. R.
 — Doré 3960. H. R.
 — Gigot 1585. TH.
 — Gimard 3187. C. F. M.
 — Gontier 1587. TH.
 — Guillaud 1588. TH.
 — Lévêque 1589. TH.
 — Liger 2277. H. TH.
 — Lille 4762. H. R.
 — Neyret 1590. TH.
 — Noissette 4763. H. R.
 — Philippe 2885. CHUN.
 — Philippe-Alb. d'Orléans 4425. H. R.
 — Puyravaud 2527. NO.
 — XIV 3961. H. R.
 — Richard 1591. TH.
 — Rollet 3600. H. R.
 — Spaeth 4764. H. R.
 — Van Houtte 4426. H. R.
 Louisa Wood 3962. H. R.
 Louise Bourbonnaud 1592. TH.
 — d'Arzens 2564. H. NO.
 — d'Autriche 3430. H. R.
 — de Savoie 1593. TH.
 — Magnan 3963. H. R.
 — Margottin 2748. H. I. B.
 — Méhul 3014. PROV.
 — Odier 2749. H. I. B.
 — Perronny 3431. H. R.
 — Verger 3188. C. F. M.
 lucida 6656. HUM.
 Lucien Duranthon 3601. H. R.

Luciole	1121. TH.
Lucullus	2837. CHIN.
Lucey Ashton	6638. RUBI.
— Betram	6639. RUBI.
— Carnegie	1594. TH.
Luise Muller	4765. H. R.
Lusiadas	6433. NO. S.
lutea	5675. CAP.
lutea flora	1122. TH.
Lycoris	3015. PROV.
Lydia	2565. H. NO.
Lydia Marly	4766. H. R.
Lyellii	6753. BRAC.
Lyonnais	3602. H. R.

M

Mabel Morisson	4555. R. H.
Ma Capucine	1595. TH.
macrophylla	6609. CIN.
M. Ada Carmody	1596. TH.
Mme Abel Chatenay	2278. H. TH.
— Adelaïde Cote	3520. H. R.
— — de Meynot	3964. H. R.
— — Ristori	2666. I. B.
— Adèle de Murinais	4767. H. R.
— — Huzard	3965. H. R.
Adolphe Aynard	4768. H. R.
— — Dahair	1597. TH.
— — de Tarlé	1194. TH.
— — Loiseau	2279. H. TH.
— A. Etienne	1195. TH.
Agathe Nabonnand	1123. TH.
— — Roux	6329. TH. S.
Albani	3603. H. R.
Albert Bleunard	1598. TH.
— — Filler	4769. H. R.
— — Montet	5474. H. RUG.
— — Patel	1599. TH.
Alégaïère	1680. H. POLY.
Alexandre Bernaix	2280. H. TH.
— — Bruel	1600. TH.
— — Julien	4220. H. R.
— — Pommery	4770. H. R.
Alexandrine Danowski	1601. TH.
Alfred Bleu	3666. H. R.
— — Carrière	6472. H. NO. S.
— — de Rougemont	2566. H. NO.
Alice Dureau	3432. H. R.
— — van Geert	3367. H. R.
Alphonse Aubert	3604. H. R.
— — Lavallée	3608. H. R.
— — Seux	3605. H. R.
Alvarez del Campo	5475. H. RUG.
Amadiou	1602. TH.
Ambroise Triollet	4221. H. R.
— — Verschafeldt	4771. H. R.
Amélie Baltet	3669. H. R.
— — Baltet	4427. H. R.
Anatole Leroy	4222. H. R.
— — Ancelot	5476. H. RUG.
— — André Duron	2784. H. I. B.
— — — Leroy	4772. H. R.
— — Angele Dispott	3521. H. R.
— — — Favre	2281. H. TH.
— — — Jacquier	1603. TH.
Angelina	2607. I. B.
— — Angélique Veyssset	2282. H. TH.
— — Anna de Bezobrasoff	4774. H. R.
— — — de Bezobrasoff	4773. H. R.
— — — Gerôld	3606. H. R.

Mme Anna Moreau	3607. H. R.
— — Anthérieu Perier	1604. TH.
— — Anthoine Mari	1605. TH.
— — — Rêbè	1606. TH.
— — Antoine Rivoire	4775. H. R.
— — Antoinette Chrétien	4776. H. R.
— — Antony Choquens	1607. TH.
— — Apolline Foulon	3663. H. R.
— — Arntzenius	3970. H. R.
— — Arsène Bonneau	4777. H. R.
— — Arthur Oger	2663. I. B.
— — A. Schwaller	2283. H. TH.
— — Audot	3309. ALBA.
— — Auguste Guillaud	1603. TH.
— — — Perrin	2567. H. NO.
— — — Rodrigues	2785. H. I. B.
— — — Van Geert	3971. H. R.
— — Augustine Bardiaux	1609. TH.
— — — Hamont	2284. H. TH.
— — Azélie Imbert	1124. TH.
— — Badin	1610. TH.
— — Ballu	5477. H. RUG.
— — Barillet Deschamps	1611. TH.
— — Baron Veillard	2749. H. I. B.
— — Barthélemy Levet	1612. TH.
— — Baulot	3972. H. R.
— — Bellender Ker	4277. H. R.
— — Bellon	3609. H. R.
— — Benet	4778. H. R.
— — Benoist	4779. H. R.
— — Benoit-Desroches	1613. TH.
— — Benoit Rivière	1614. TH.
— — Bérard	6330. TH. S.
— — Berkeley	1615. TH.
— — Bernard	1125. TH.
— — Bernède	1616. TH.
— — Bernezat	2285. H. TH.
— — Bernutz	3973. H. R.
— — Bertaux	5478. H. RUG.
— — Bertha Mackart	4428. H. R.
— — Berthe du Mesnil de Montchaveau	4780. H. R.
— — Berthe Fontaine	2289. H. TH.
— — Bertrand	3974. H. R.
— — Bessonnet	1617. TH.
— — Bijou	3975. H. R.
— — Blachet	1618. TH.
— — Bleu	4429. H. R.
— — Blondel	2287. H. TH.
— — Boegner	3976. H. R.
— — Bois	3610. H. R.
— — Boll	3356. FORT.
— — Bonnet-Aymard	1619. TH.
— — Bonnet des Claustres	1620. TH.
— — Bonnin	4781. H. R.
— — Borriglione	1621. TH.
— — Boutin	3977. H. R.
— — Bouton	3189. C. F. M.
— — Bravy	1622. TH.
— — Brémont	1623. TH.
— — Brosse	4782. H. R.
— — Bruel	3611. H. R.
— — Bruny	4783. H. R.
— — Buzo	6331. TH. S.
— — Cadeau Ramey	2283. H. TH.
— — Cadel	3612. H. R.
— — Camille	1624. TH.
— — Campbell d'Islay	4784. H. R.
— — Carle	2287. H. TH.
— — Carnot	6435. NO. S.
— — Carnot	1625. TH.

Mme Caro.	1626. TH.	Mme David.	1197. TH.
— Caroline Schmitt.	6123. H. NO. S.	Debray.	1320. H. B.
— — Testout.	2290. H. TH.	— de Canrobert.	1799. H. B.
— Caslot.	5479. H. RUG.	— de Chalonge.	1642. TH.
— Catherine Fontaine.	1627. TH.	— Decour.	1556. H. B.
— Cécile Berthod.	1623. TH.	— de la Bastie.	4797. H. B.
— — Daumont.	3433. H. R.	— de la Boulaye.	4793. H. B.
— — Morand.	3978. H. R.	— de la Collonge.	2299. H. TH.
— Celina Noirey.	1629. TH.	— de Lamoricière.	4799. H. B.
— Céline Touvais.	4223. H. R.	— Delaroche Lambert.	3199. S. I. M.
— César Brunier.	4224. H. R.	— de la Rocheterie.	3616. H. B.
— Chabal.	4785. H. R.	— Delaville.	1123. TH.
— Chabanne.	1630. TH.	— Dellespaul.	1643. TH.
— Chabaud de St-Mandrier.	2523. NO.	— Dellevaux.	4226. H. B.
— Charles.	1126. TH.	— de Loeben Sels.	2297. H. TH.
— Charles Baltet.	2750. H. I. B.	— de Loisy.	1644. TH.
— — Boutmy.	6463. H. I. B. S.	— Delville.	4432. H. B.
— — Crapelet.	3679. H. R.	— de Moidrey.	1645. TH.
— — de Rostang.	3613. H. R.	— de Narbonne.	1646. TH.
— — Detraux.	6499. H. I. B. S.	— Denis.	1647. TH.
— — Franchet.	1631. TH.	— Derepas-Matrat.	1648. TH.
— — Frederic Worth.	5480. H. RUG.	— de Reynies.	1649. TH.
— — Genoud.	2529. NO.	— de Ridder.	3634. H. R.
— — Lavot.	4786. H. R.	— de Rochefontaine.	3635. H. B.
— — Meurice.	4430. H. R.	— Derouet.	3617. H. R.
— — Monnier.	2291. H. TH.	— Derreux-Douville.	3636. H. R.
— — Montigny.	4747. H. R.	— Dervieu.	5482. H. RUG.
— — Truffaut.	4431. H. R.	— de Saint-Fulgent.	3637. H. R.
— — Verdier.	4743. H. R.	— de Saint-Joseph.	1650. TH.
— — Wood.	4769. H. R.	— de Sancy de Parabère.	6728. ALP.
— Charlotte Wolter.	3644. H. R.	— Desbordes.	4321. H. R.
— Chaté.	3630. H. R.	— de Selves.	3638. H. R.
— Chaumer Madeleine.	4790. H. R.	— de Selves.	1651. TH.
— Chauvry.	6332. TH. S.	— de Sevigné.	2752. H. I. B.
— Chavaret.	1632. TH.	— Desir.	4800. H. R.
— Chedane Guinoisseau.	1127. TH.	— Désir Vincent.	1652. TH.
— Chevalier.	2669. I. B.	— Désiré Giraud.	3477. H. R.
— Chevrier.	2751. H. I. B.	— Deslongchamps.	2530. NO.
— Chevrot.	3615. H. R.	— Desprez.	2672. I. B.
— Chignard.	3631. H. R.	— Desseilligny.	1193. TH.
— Chirard.	4791. H. R.	— de Staël.	3191. C. F. M.
— Christo Christoff.	5431. H. RUG.	— de Stella.	2753. H. I. B.
— Claire Jaubert.	1633. TH.	— de Tartas.	1653. TH.
— Claude Guillemaud.	2292. H. TH.	— de Terouenne.	4801. H. R.
— Claudius Gaze.	1634. TH.	— de Trotter.	4802. H. R.
— Clémence Marchix.	1635. TH.	— de Vatry.	1654. TH.
— Clément Massier.	6430. NO. S.	— Devert.	3618. H. R.
— Clert.	4225. H. R.	— Devoucoux.	1129. TH.
— C. Liger.	1636. TH.	— de Watteville.	1199. TH.
— Clorinde Leblond.	4792. H. R.	— Dewolfs.	4803. H. R.
— Constans.	6240. WICH.	— d'Hebray.	3616. PROV.
— Corbeuf.	2293. H. TH.	— Docteur Jutté.	1655. TH.
— Cornelissen.	2670. I. B.	— Damage.	4804. H. R.
— Corvassier.	6333. TH. S.	— Doré.	2673. I. B.
— Coulombier.	3632. H. R.	— Dorgère.	1656. TH.
— Cousin.	2671. I. B.	— Dorlia.	3619. H. R.
— Couturier Mention.	6524. BEN. S.	— Dos Santos Viana.	4805. H. R.
— C. P. Strassheim.	1637. TH.	— Droussant.	5483. H. RUG.
— Crepin.	4793. H. R.	— Dubost.	5484. H. RUG.
— Creux.	6334. TH. S.	— Dubost.	2674. I. B.
— Crombez.	1633. TH.	— Dubroca.	1657. TH.
— Croz-Cini.	1639. TH.	— Ducamp.	3620. H. R.
— Crozy.	4794. H. R.	— Duché.	4806. H. R.
— Cunnisset-Carnot.	2294. H. TH.	— Ducher.	1658. TH.
— Cusin.	1146. TH.	— Ducher.	4807. H. R.
— Dailleux.	2295. H. TH.	— Duparchy.	3621. H. R.
— Damaizin.	1640. TH.	— Durand.	1659. TH.
— Damème.	4795. H. R.	— Durieu.	1660. TH.
— Darblay.	6727. ALP.	— D. Wettstein.	3622. H. R.
— Daru.	1641. TH.	— E.-A. Nolte.	1633. POT. Y.
— Daurel.	3433. H. R.	— E. Bonnevey.	5485. H. RUG.

Mme E. de Bonnière de Vrières.	3689. II. R.	Mme Gabriel Meritte.	4819. II. R.
— Edmée Metz.	2293. II. TH.	— Gadel.	3628. II. R.
— Edmond Cavaignac.	1661. TH.	— Gaillard.	1677. TH.
— — Laporte.	6500. II. I. B. S.	— Galli-Marié.	4820. II. R.
— Edouard Helfenbein.	1662. TH.	— Gaston Allard.	1678. TH.
— — Michel.	3990. II. R.	— — Arnouilh.	2532. NO.
— — Ory.	3250. C. F. M. R.	— Georges Backer.	4433. II. R.
— E. Forgeot.	4227. II. R.	— — Bénard.	2306. II. TH.
— Elie Lambert.	1663. TH.	— — Boulard.	1679. TH.
— Elisa de Vilmorin.	4809. II. R.	— — Bruant.	5487. II. RUG.
— — Tasson.	4322. II. R.	— — Desse.	3435. II. R.
— — Jaenisch.	4808. II. R.	— — Durrschmidt.	1680. TH.
— — Stchegoleff.	1664. TH.	— — Halphen.	1681. TH.
— Elise Reboul.	1665. TH.	— — Schwartz.	3629. II. R.
— Emain.	3991. II. R.	— — Vibert.	4232. II. R.
— E. Mallet.	2531. NO.	— Gevelot.	1682. TH.
— Emile de Girardin.	3251. C. F. M. R.	— G. Mazuyer.	1683. TH.
— — Duneau.	2568. II. NO.	— Gomot.	4821. II. R.
— — Metz.	2299. II. TH.	— Gonod.	4822. II. R.
— Emilie Charrin.	1200. TH.	— Grandin Monville.	4434. II. R.
— — Dupuy.	6335. TH. S.	— Granla.	1202. TH.
— — Vloeberghs.	1666. TH.	— Grasset.	5488. II. RUG.
— Emma Combey.	4810. II. R.	— Grawitz.	4823. II. R.
— Ernest Calvat.	6501. II. I. B. S.	— Grenville Gore Langton.	1684. TH.
— — Levasseur.	4811. II. R.	— Grondier.	3994. II. R.
— — Perrin.	1667. TH.	— Gustave Bonnet.	2571. NO.
— — Piard.	2300. II. TH.	— — Gossart.	2533. NO.
— Ernestine Verdier.	1668. TH.	— — Henry.	1685. TH.
— Errera.	1669. TH.	— — Pierret.	4824. II. R.
— E. Souffrain.	6437. NO. S.	— Guyot de Villeneuve.	4825. II. R.
— Etienne Levet.	2301. II. TH.	— Hardon.	3995. II. R.
— Eugène Appert.	4812. II. R.	— Hardy.	3331. DAM.
— — Chambeyran.	3625. II. R.	— H. de Potworowska.	1686. TH.
— — Labruyère.	3624. II. R.	— Hector Jacquin.	4825. II. R.
— — Resal.	2841. BEN.	— Hélye Victoire.	4826. II. R.
— — Sebillé.	3992. II. R.	— Hélène Fould.	4324. II. R.
— — Verdier.	3434. II. R.	— Hélène de Lüsémans.	4233. II. R.
— — Verdier.	3993. II. R.	— Henri.	2307. II. TH.
— — Verdier.	1670. TH.	— — Berger.	1687. TH.
— Eugénie Boullet.	2302. II. TH.	— — Danet.	5489. II. RUG.
— — Frémy.	3478. II. R.	— — de Vilmorin.	1688. TH.
— Falcimaigne.	5486. II. RUG.	— — Graire.	1689. TH.
— Falcot.	1130. TH.	— — Graveraux.	5489 ^{1/2} . II. RUG.
— Fanny de Forest.	2569. II. NO.	— — Gréville.	1690. TH.
— — Giron.	3625. II. R.	— — Pereire.	3996. II. R.
— — Pauwels.	1671. TH.	— — Perrin.	3697. II. R.
— Farfouillou.	4813. II. R.	— Henriette Vapereaux.	4827. II. R.
— Fauconnier.	4814. II. R.	— Hérivaux.	3998. II. R.
— Fayolle.	1672. TH.	— Hermance Conseil.	2308. II. TH.
— Félix Faivre.	2303. II. TH.	— Hermann.	2534. NO.
— Ferdinand Jamain.	2304. II. TH.	— Hersilie Orgies.	4828. II. R.
— Feuchère.	4815. II. R.	— Hilaire.	4829. II. R.
— Fillion.	3626. II. R.	— Hippolyte Jamain.	1691. TH.
— Flory.	4816. II. R.	— Hippolyte Jamain.	4830. II. R.
— Forcade La Roquette.	4228. II. R.	— Hofèle.	5490. II. RUG.
— Fortuné Besson.	4229. II. R.	— Honoré De'fresne.	1131. TH.
— Francis Buchner.	4230. II. R.	— Hortense Montefiore.	2309. II. TH.
— Francisque Morel.	6336. TH. S.	— — Montefiore.	2842. BEN.
— François Brassac.	1673. TH.	— Hoste.	1692. TH.
— — Bruel.	3627. II. R.	— Hunnebelle.	3630. II. R.
— — Janin.	1674. TH.	— Husson.	1693. TH.
— — Pittet.	2570. II. NO.	— Isabelle Gomel-Pujos.	1694. TH.
— Frédéric Daupias.	2305. II. TH.	— Jacqueminot.	1695. TH.
— — Daupias.	1675. TH.	— Jacques Charreton.	1696. TH.
— — Weiss.	1039. POLY.	— James Henessy.	3631. II. R.
— Freemann.	4278. II. R.	— J. Bonnaire Pierre.	4831. II. R.
— Fresnoy.	3522. II. R.	— Jean André.	1697. TH.
— Freulon.	1676. TH.	— — Bansillon.	1698. TH.
— Furtado.	4817. II. R.	— — Favre.	2310. II. TH.
— Furtado-Heine.	4818. II. R.	— — Sisley.	2843. BEN.
— Gabriel Luizet.	4231. II. R.	— Jeanne Bouyer.	3632. II. R.

Mme Jeanne Brownlow.	4832. H. R.	Mme Lombard.	1710. TH.
— Cuvier.	1692. TH.	— Longeron.	1710. TH.
— Jeannine Joubert.	2780. H. I. B.	— Louis Blanchet.	2537. NO.
— Jérôme Onof.	2311. H. TH.	— — Donadine.	3026. H. R.
— Jessie Frémont.	1700. TH.	— — Gaillard.	1717. TH.
— John Taylor.	1132. TH.	— — Gravier.	1718. TH.
— — Twombly.	4833. H. R.	— — Henry.	6438. NO. S.
— Jolibois.	3699. H. R.	— — Laurans.	1719. TH.
— Joseph Bonnaire.	2312. H. TH.	— — Lévêque.	4237. H. R.
— — Combet.	2313. H. TH.	— — Lévêque.	1134. TH.
— — Desbois.	2314. H. TH.	— — Paillet.	3637. H. R.
— — Godier.	1701. TH.	— — Patry.	1720. TH.
— — Halphen.	1702. TH.	— — Plassard.	5496. H. RUG.
— — Laperrière.	1703. TH.	— — Poncet.	1721. TH.
— — Linossier.	4834. H. R.	— — Reydellet.	2677. I. B.
— — Schwartz.	1203. TH.	— — Ricard.	2787. H. I. B.
— Joséphine Mühle.	1133. TH.	— Louise Carique.	4845. H. R.
— J.-P. Soupert.	2315. H. TH.	— — Mulson.	1722. T. H.
— Jules Barandon.	2316. H. TH.	— — Seydoux.	4846. H. R.
— — Caboche.	3633. H. R.	— — Vigneron.	4847. H. R.
— — Cambon.	1704. TH.	— — Lucet.	5497. H. RUG.
— — Finger.	2317. H. T.	— Lucien Chauré.	4238. H. R.
— — Francke.	2535. NO.	— — Duranthon.	1723. TH.
— — Girard.	2318. H. TH.	— — Linden.	1724. TH.
— — Gravereaux.	1705. TH.	— — Villemillot.	5498. H. RUG.
— — Grévy.	4835. H. R.	— Lucile Coulon.	1725. TH.
— — Grolez.	2319. H. TH.	— — Luizet G.	2678. I. B.
— — Janin.	1706. TH.	— Lureau Escalais.	2638. H. R.
— — Margottin.	1707. TH.	— Macker.	4848. H. R.
— — Siegfried.	1708. TH.	— Malherbe.	2755. H. I. B.
— Julie Lasseeu.	2536. NO.	— Mantel.	4849. H. R.
— — Weidmann.	2320. H. TH.	— — Martin.	2639. H. R.
— Just Detrey.	2675. I. B.	— — Marcel Fauneau.	2640. H. R.
— Knorr.	3357. PORT.	— Margottin.	1135. TH.
— Laborie.	5491. H. RUG.	— Margottin.	1126. TH.
— Lacharme.	4234. H. R.	— Marguerite de Seras.	6339. TH. S.
— Laffay.	4836. H. R.	— — Large.	1726. TH.
— la Générale de Benoist.	6337 ¹⁰⁰ TH. S.	— — Marsault.	4002. H. R.
— — Decaen.	4235. H. R.	— Marie Bianchi.	4850. H. R.
— — Gourko.	1709. TH.	— — Calvat.	1727. TH.
— Lagrange.	5492. H. RUG.	— — Cirodde.	4225. H. R.
— Lambert Detrey.	2754. H. I. B.	— — Closon.	4003. H. R.
— Landeau.	3252. C. P. M. R.	— — Crobier.	2322. H. TH.
— Langlois Eugène.	5493. H. RUG.	— — Duncan.	4004. H. P.
— la Princesse de Radziwill.	1711. TH.	— — Finger.	3641. H. R.
— Laurent.	4236. H. R.	— — Garnier.	2642. H. R.
— Laurent Simons.	1712. TH.	— — Isakof.	2323. H. TH.
— Laurette Messimy.	2844. BEN.	— — Lagrange.	4005. H. R.
— Lauriol de Barney.	6589. H. N. R. S.	— — Lavalley.	6474. H. NO. S.
— Léa Rousseau.	4837. H. R.	— — Manissier.	4851. H. R.
— Lefebvre.	4839. H. R.	— — Pavic.	1728. TH.
— Lefebvre Bernard.	3634. H. R.	— — Roederer.	4220. H. R.
— Lefebvre de St-Ouen.	4838. H. R.	— — Roussin.	6340. TH. S.
— Lefrançois.	4840. H. R.	— Marius Côte.	4852. H. R.
— Legras de St-Germain.	3310. ALBA.	— — Marthe d'Halloy.	4006. H. R.
— Lefardelay.	1713. TH.	— — Dubourg.	1729. TH.
— Leloir.	5494. H. RUG.	— — Martin Cahuzac.	1730. TH.
— Lelièvre de la Place.	4435. H. R.	— — Massange de Louvrex.	4239. H. R.
— Lemelles.	4841. H. R.	— — Massicault.	4853. H. R.
— Lemesle.	4000. H. R.	— — Massot.	2679. I. B.
— Léonard Lille.	2321. H. TH.	— — Maurice de Fleury.	5499. H. RUG.
— Léon de St-Jean.	1715. TH.	— — Rivoire.	3643. H. R.
— — Février.	1714. TH.	— — Kuppenheim.	1731. TH.
— — Ilalkin.	4001. H. R.	— — Maurin.	1732. TH.
— Léopold Moreau.	4842. H. R.	— — Max Singer.	1733. TH.
— Letuvé de Colnet.	2676. I. B.	— — Mélanie Vigneron.	4854. H. R.
— Levasseur.	5495. H. RUG.	— — Villermoze.	1734. TH.
— Levet.	6338. TH. S.	— — Mina Barbanson.	2324. H. TH.
— Lival.	4843. H. R.	— — Molé Truffier.	5500. H. RUG.
— Lilienthal.	4844. H. R.	— — Molin.	1735. TH.
— Livia Freege.	3635. H. R.	— — Montet.	3426. H. R.

Mme Morane, jeune.	4855.	H. R.	Mme Rocher.	4970.	H. R.
— Moreau	3253.	C. F. M. R.	— Rochet.	4871.	H. R.
— Moreau	3523.	H. R.	— Roger	4872.	H. R.
— Moreau	1736.	TH.	— Roiffé	5507.	H. RUG.
— Morel	2845.	BEN.	— Rolland	4973.	H. R.
— Moser	6502.	H. I. B. S.	— Rollet	4327.	H. R.
— Mulson	1737.	TH.	— Rosalie de Wincop	4874.	H. R.
— Musset.	4007.	H. R.	— Rosa Monnet.	4010.	H. R.
— Nabonnand	1738.	TH.	— Rose Caron	3646.	H. R.
— Nachury	3437.	H. R.	— — Charmieux.	4328.	H. R.
— Nancy Dubor	2680.	I. B.	— — Romarin.	1752.	TH.
— Narcisse Graveraux.	5501.	H. RUG.	— Rosine Cavène.	1205.	TH.
— Nathalie Simon.	4008.	H. R.	— Rougier	4011.	H. R.
— Nérard.	2681.	I. B.	— Rousset	4012.	H. R.
— Nobecourt.	6503.	H. I. B. S.	— Roussin	1753.	TH.
— Nomann	4856.	H. R.	— Rouzin Boucharat.	6342.	TH. S.
— Normand-Néruda.	4436.	H. R.	— Sadi-Carnot	6343.	TH. S.
— N. Touchet.	5502.	H. RUG.	— Saison Lierval.	4875.	H. R.
— Ocker Ferencz.	1739.	TH.	— Sanglier	4329.	H. R.
— Olga	1740.	TH.	— Saportas.	3017.	PROV.
— Olympe Terestchenko.	2756.	H. I. B.	— Savary	5508.	H. RUG.
— Oswald de Kerchove.	4279.	H. R.	— Schmitt	3440.	H. R.
— Ouyère	5503.	H. RUG.	— Schultz.	6439.	NO. S.
— Paul Graveraux.	5504.	H. RUG.	— Scipion Cochet.	1754.	TH.
— — Lacoutière	2325.	H. TH.	— Scipion Cochet.	4876.	H. R.
— — Marmy	6341.	TH. S.	— Simon	1755.	TH.
— — Tanche.	4857.	H. R.	— S. Mottet	6440.	NO. S.
— Pauline Labonté.	1741.	T. H.	— Solignac.	1756.	TH.
— Pauwert	2846.	BEN.	— Sophie Froppot.	3441.	H. R.
— Pelisson	1742.	TH.	— Sophie Stern.	4877.	H. R.
— Pernet Ducher.	2326.	H. TH.	— Soubeyran.	2682.	I. B.
— Perny	1743.	TH.	— Souchet	2683.	I. B.
— Perrier.	1744.	TH.	— Sougeron	1757.	TH.
— Petit.	4858.	H. R.	— Soupert	3192.	C. F. M.
— Ph. Cochet.	1745.	TH.	— Soupert	4878.	H. R.
— Ph. Dewolfs.	4859.	H. R.	— Souveton	3358.	PORT.
— Ph. Kuntz.	1204.	TH.	— Steffen	2329.	H. TH.
— Ph. Plantamour.	5505.	H. RUG.	— Stingue	3442.	H. R.
— Pierre Cochet.	2538.	NO.	— Stolz.	3332.	DAM.
— — de Beys.	4437.	H. R.	— Suzanne Chavagnon	4879.	H. R.
— — Guillot.	1746.	TH.	— Teyssier	1758.	TH.
— — Liabaud	4860.	H. R.	— Th. Cattier.	1759.	TH.
— — Marguery	4861.	H. R.	— Théobald Sernin.	4880.	H. R.
— — Oger	2757.	H. I. B.	— Théodore Delacour.	4013.	H. R.
— — Pitaval.	4862.	H. R.	— Thérèse de Parien.	3443.	H. R.
— Plantier	3311.	ALBA.	— — Deschamps	1760.	TH.
— Platz.	3254.	C. F. M. R.	— — Genéva.	6344.	TH. S.
— Prévost	4863.	H. R.	— — Vernes	4281.	H. R.
— Prosper Laugier.	4864.	H. R.	— Thévenot	4882.	H. R.
— Puissant.	3438.	H. R.	— Thibault.	4241.	H. R.
— Pulliat	4865.	H. R.	— Thiébaut, aîné.	4014.	H. R.
— Rambaux	3644.	H. R.	— Thiers	2684.	I. B.
— Ramet.	1747.	TH.	— Thirion	1761.	TH.
— Raoul Chandon.	2645.	H. R.	— Tiret	5509.	H. RUG.
— Raphaël de Smet	1748.	TH.	— Tixier	1762.	TH.
— Ravary.	2327.	H. TH.	— Tony Baboud.	2330.	H. TH.
— Rebatel	4007.	H. R.	— Treyve Marie.	4015.	H. R.
— Recamier.	4272.	H. R.	— Triévoz	1763.	TH.
— Remond.	1749.	TH.	— Triffe	6345.	TH. S.
— Renahy	4866.	H. R.	— Tripet	2685.	I. B.
— Renard.	4240.	H. R.	— Tronel.	1764.	TH.
— Renée de Saint-Marceau.	1751.	TH.	— Valembourg.	4016.	H. R.
— René Gérard.	1750.	TH.	— Valton.	2686.	I. B.
— René Graveraux.	5505 ^{1/2} .	H. RUG.	— Van Houtte.	4883.	H. R.
— Richaux	4867.	H. R.	— Vauvel.	4330.	H. R.
— Richer.	4868.	H. R.	— Verdin.	5510.	H. RUG.
— Richter	6539.	H. BEN. S.	— Verlot	4884.	H. R.
— Ricois	5506.	H. RUG.	— Vermorel	1765.	TH.
— Rivals	3439.	H. R.	— Verrier Cachet.	4885.	H. R.
— Rivers.	4269.	H. R.	— Veuve Alexis Pomery.	4242.	H. R.
— Robert Garrett.	2328.	H. TH.	— — Menier.	2331.	H. TH.

Mme Victor Caillet. 1206. TH.
 — — Hovart. 4886. H. R.
 — — Verdier. 4357. H. R.
 — — Wibaut. 4887. H. R.
 — Vidot. 4888. H. R.
 — Viger. 2332. H. TH.
 — Vignat. 3647. H. R.
 — Villy. 4331. H. R.
 — Viviani Morel. 6139. ARV.
 — Von Siemens. 1766. TH.
 — Wagram C^{me} de Turenne. 2788. H. I. B.
 — Welche. 1767. TH.
 — William Bull. 4017. H. R.
 — — Paul. 3255. C. F. M. R.
 — — Wood. 3648. H. R.
 — Wilson. 4243. H. R.
 — York. 4018. H. R.
 — Zoetmans. 3333. DAM.
 Madeleine Chomer. 2687. I. B.
 — d'Aoust. 1768. TH.
 — de Garnier des Garets. 1769. TH.
 — de Vauzelle. 2758. H. I. B.
 — Fillot. 5606. CAP.
 — Guillaumez. 1770. TH.
 — Huet. 2759. H. I. B.
 Mlle Adèle Jourgant. 1137. TH.
 — Adéline Viviani Morel. 6441. NO. S.
 — Adeline Outrey. 1771. TH.
 — Alice Furon. 2333. H. TH.
 — — Leroy. 3193. C. F. M.
 — — Marchand. 2760. H. I. B.
 — — Morhange. 3524. H. R.
 — Amanda. 1772. TH.
 — Amélie Halphen. 4438. H. R.
 — Anaïs Molin. 1040. POLY.
 — Andrée Worth. 2761. H. I. B.
 — Anna Cœartton. 1773. TH.
 — — Viger. 1774. TH.
 — Annette Gamon. 1775. TH.
 — — Murat. 6346. TH. S.
 — Annie Wood. 4019. H. R.
 — Antonia Decarli. 1776. TH.
 — Antonine Veyssset. . . . 1777. TH.
 — Augustine Guinoisseau. . 2334. H. TH.
 — Barthet. 2789. H. I. B.
 — Berger. 2762. H. I. B.
 — Bertha Ludi. 1081. H. POLY.
 — Berthe Bazterais. 3649. H. R.
 — — Clavel. 2688. I. B.
 — — Lévêque. 4889. H. R.
 — — Saccavin. 4439. H. R.
 — Blanche Durrschmidt. . . 2572. H. NO.
 — — Lafitte. 6481. I. B. S.
 — Bonnaire. 4280. H. R.
 — Brigitte Violet. 2335. H. TH.
 — Camille Bigoteau. 3650. H. R.
 — — de la Rochetaillée. 1041. POLY.
 — Cécile Brunner. 1042. POLY.
 — Cécilie Sergent. 1778. TH.
 — Charlotte Card. 3444. H. R.
 — Christine de Nouë. 1779. TH.
 — Claire Jacquier. 6044. MULT.
 — — Mathieu. 4890. H. R.
 — — Merle. 1780. TH.
 — Claudine Perreault. . . . 1781. TH.
 — Clémentine Ribault. . . . 4020. H. R.
 — Clotilde Perreau. 1782. TH.
 — de Kerjégou. 2336. H. TH.
 — de la Seiglière. 3445. H. R.
 — de Meux. 2337. H. TH.
 — Denise de Reversaux. . . . 1783. H. TH.

Mlle Dubost. 4891. H. R.
 — Dumaine. 4892. H. R.
 — Eléonore Grier. 4021. H. R.
 — Elisabeth de Grammont. . 1784. TH.
 — — de la Rocheterie. 4893. H. R.
 — — Marcel. 2539. NO.
 — — Monod. 1785. TH.
 — Elisa Lemasson. 2338. H. TH.
 — Elise Chabrier. 4894. H. R.
 — Emain. 2689. I. B.
 — Emélie Verdier. 4022. H. R.
 — — Fontaine. 4023. H. R.
 — — Vlaeberghs. 1789. TH.
 — Emma Hall. 3446. H. R.
 — — Vercellone. 1787. TH.
 — Eugénie Verdier. 2651. H. R.
 — — Verdier. 4895. H. R.
 — — Wilhelm. 4531. H. R.
 — Favart. 2763. H. I. B.
 — Félicité Truillot. 2690. I. B.
 — Fernande de la Forest. . . 3447. H. R.
 — — Dupuy. 1043. POLY.
 — Francisca Krüger. 1788. TH.
 — Françoise de Kerjégou. . . 1789. TH.
 — Gabrielle Martel. 1790. TH.
 — — Perronny. 4024. H. R.
 — Geneviève Godard. 6347. TH. S.
 — — Goujon. 1791. TH.
 — Germaine Calliot. 2339. H. TH.
 — — Molinier. 1792. TH.
 — — Raud. 1793. TH.
 — — Trochon. 6395. H. TH. S.
 — Grévy. 4896. H. R.
 — Hélène Cambier. 2340. H. TH.
 — — Croissandeau. 3652. H. R.
 — — Michel. 4025. H. R.
 — Henriette de Beauveau. . 6348. TH. S.
 — — Mathieu. 4897. H. R.
 — Honorine Duboc. 4898. H. R.
 — Ilona de Adorjan. 4026. H. R.
 — Jeanne Bouvet. 4899. H. R.
 — — Ferron. 6045. MULT.
 — — Guillaumez. 1794. TH.
 — — Philippe. 1795. TH.
 — Joséphine Burland. 1044. POLY.
 — — Guyot. 2691. I. B.
 — — Violet. 6442. NO. S.
 — Julie Gaulain. 4244. H. R.
 — — Péreard. 4245. H. R.
 — Juliette Berthaud. 2790. H. I. B.
 — — Doucet. 1796. TH.
 — la princesse de Bourbon. . . 1797. TH.
 — Lazarine Poizeau. 1138. TH.
 — Léa Lévêque. 4440. H. R.
 — Lemoine. 5511. H. RUG.
 — Léonie Giessen. 4027. H. R.
 — — Persin. 4028. H. R.
 — Lobry. 4281. H. R.
 — Loide de Falloux. 4900. H. R.
 — Louise Aunier. 4246. H. R.
 — — Boudin. 6504. H. I. B. S.
 — — Boyer. 4247. H. R.
 — — Chrétien. 3029. H. R.
 — — Morin. 6443. NO. S.
 — — Oger. 1798. TH.
 — Lucie Chauvin. 1799. TH.
 — — Faure. 1800. TH.
 — — Jolicœur. 1801. TH.
 — Lucile Lafitte. 1802. TH.
 — Lydia Marty. 4901. H. R.
 — Madeleine Delaroche. . . . 1803. TH.

- Mlle Madeleine Nonin 4248. H. R.
 — Magdeleine Beauvillain 1804. TH.
 — Marguerite Appert 6366. H. TH. S.
 — — Boudet 4902. H. R.
 — — Chatelain 2764. H. I. B.
 — — de Thesillat 1865. TH.
 — — Fabisch 1866. TH.
 — — Mainein 4903. H. R.
 — — Michon 4441. H. R.
 — — Preslier 1807. TH.
 — Maria Castel 2377^{bis}. H. BEN.
 — — Verdier 3448. H. R.
 — Marie Achard 4904. H. R.
 — — André 4905. H. R.
 — — Arnaud 1139. TH.
 — — Berton 6349. TH. S.
 — — Chauvet 4906. H. R.
 — — Cointet 4907. H. R.
 — — Crépey 1803. TH.
 — — Dauphin 4903. H. R.
 — — Digat 4030. H. R.
 — — Drivon 2692. I. B.
 — — Gagnières 1809. TH.
 — — Gaze 6444. NO. S.
 — — Gonod 4909. H. R.
 — — Louise Bourgeois 3104. C. F. M.
 — — Louise Margerand 4031. H. R.
 — — — Pagerie 6350. TH. S.
 — — Magat 4032. H. R.
 — — Métrol 4910. H. R.
 — — Moreau 2878. H. BEN.
 — — Page 2765. H. I. B.
 — — Perrin 4911. H. R.
 — — Rady 4033. H. R.
 — — Roë 4912. H. R.
 — — Th. de la Devansaye 2693. I. B.
 — — Thérèse Molinier 1810. TH.
 — — Van Houtte 1811. TH.
 — — Verlot 4034. H. R.
 — Marthe Cahuzac 1045. POLY.
 — — Hirigoyen 6505. H. I. B. S.
 — Mathilde Lennaertz 6351. TH. S.
 — — Noëlie Merle 6445. NO. S.
 — — Onofrio 1812. TH.
 — — Pauline Bersey 2341. H. TH.
 — — Philiberte Pellé 4913. H. R.
 — — Polonie Bourdin 1813. TH.
 — — Rachel 1814. TH.
 — — René Denis 1966. TH. S.
 — — Sontag 3018. PROV.
 — — Sophie de la Villeboisnet 4914. H. R.
 — — Suzanne Bouyer 4915. H. R.
 — — — Rodocanachi 4442. H. R.
 — — Thérèse Appert 2878^{bis}. H. BEN.
 — — — Levet 4249. H. R.
 — — Victoire Hélye 4443. H. R.
 — — Yvonne Gravier 1815. TH.
 Ma Fillette 1046. POLY.
 Ma Frisée 4035. H. R.
 Magdeleine de Chatelier 1047. POLY.
 Magna Charta 4250. H. R.
 Magnafrano 2342. H. TH.
 Magonette 1816. TH.
 Maiden's blush 3312. ALBA.
 Maid of Honour 1818. TH.
 — — the Mist 2343. H. TH.
 Mai Fleuri 1817. TH.
 Malesherbes 4916. H. R.
 Malfilâtre 3019. PROV.
 Malmundriensis 5512. H. RUG.
 Malton 6539. H. BEN. S.
 Malvina 3195. C. F. M.
 Malvina 3020. PROV.
 Malyi 6696. ALP.
 Maman Cochet 1819. TH.
 — — Cochet blanche 1820. TH.
 — — Loiseau 1821. TH.
 Mamie 2344. H. TH.
 Manda's Triumph 6241. WICH.
 Manetti 6540. H. BEN. S.
 Mansais 1858. TH.
 Ma petite Andrée 1048. POLY.
 — — Pivoine 4036. H. R.
 — — Ponctué 3256. C. F. M. R.
 Marbrée 3359. PORT.
 Marcel Bourgoin 3021. PROV.
 — — Grammont 4332. H. R.
 Marcelin Roda 1822. TH.
 Marcella 4917. H. R.
 Marchioness of Downshire 4918. H. R.
 — — of Dufferin 4037. H. R.
 — — of Exeter 4251. H. R.
 — — of Londonderry 4919. H. R.
 — — of Lorne 4920. H. R.
 Maréchal Bugeaud 1823. TH.
 — — Canrobert 4333. H. R.
 — — Davoust 3196. C. F. M.
 — — de la Brunerie 4921. H. R.
 — — de Villars 2695. I. B.
 — — du Palais 2694. I. B.
 — — Forey 4334. H. R.
 — — Niel 6352. TH. S.
 — — Niel blanc 6353. TH. S.
 — — Robert 1824. TH.
 — — Suchet 4922. H. R.
 — — Vaillant 4038. H. R.
 Margaret Dickson 4252. H. R.
 — — Haywood 4923. H. R.
 Margarita 6446. NO. S.
 Margherita di Simone 1825. TH.
 Margheritae 5513. H. RUG.
 Marguerite 1829. TH.
 — — Bonnet 2696. I. B.
 — — Boudet 4924. H. R.
 — — Brassac 4532. H. R.
 — — de Fénélon 1827. TH.
 — — de Romans 3653. H. R.
 — — de Saint-Amand 4253. H. R.
 — — Dombain 3449. H. R.
 — — Jamain 3479. H. R.
 — — Juron 2345. H. TH.
 — — Ketten 1828. TH.
 — — Lartay 2791. H. I. B.
 — — Lectureux 3525. H. R.
 — — Marchais 1829. TH.
 — — Poiret 2346. H. TH.
 — — Ramet 1207. TH.
 Maria Christina Reine d'Esp. 1830. TH.
 — — Duckhardt 1831. TH.
 — — Leonida 6752. BRAC.
 — — Scholtz 1832. TH.
 — — Thérèse 3450. H. R.
 Marianne 2697. I. B.
 Mariano Vergara 1833. TH.
 Marie Accary 6447. NO. S.
 — — Aviat 4925. H. R.
 — — Baumann 4039. H. R.
 — — Boissée 4282. H. R.
 — — Bret 1834. TH.
 — — Caroline de Sartoux 1835. TH.
 — — de Beaux 1836. TH.
 — — de Blois 3197. C. F. M.

Marie de Bourgogne. 3198. C. F. M.
 — Derman. 4926. H. R.
 — de Saint-Jean. 3360. PORT.
 — Desmontiers. 3022. PROV.
 — d'Orléans. 1837. TH.
 — Ducher. 1838. TH.
 — Finger. 2654. H. R.
 — Girard. 2347. H. TH.
 — Guillot. 1839. TH.
 — Hartmann. 4040. H. R.
 — Husser. 1840. TH.
 — Jaillet. 1841. TH.
 — Joly. 2663. I. B.
 — Lambert. 1842. TH.
 — Louise Marcenot. 2348. H. TH.
 — — Oger. 1843. TH.
 — — Pernet. 4927. H. R.
 — — Poiret. 2349. H. TH.
 — — Puyravaud. 1140. TH.
 — Maid of Honour. 1844. TH.
 — Opoix. 1845. TH.
 — Page. 1203. TH.
 — Paré. 2669. I. B.
 — Pavié. 1049. POLY.
 — Pochin. 4041. H. R.
 — Rambaux. 1141. TH.
 — Robert. 6443. NO. S.
 — Robert. 3361. PORT.
 — Sage. 2847. BEN.
 — Sisley. 1209. TH.
 — Soleau. 1846. TH.
 — Thérèse Dubourg. 2540. NO.
 — Tudor. 3023. PROV.
 — Wolkoff. 2848. BEN.
 — Zahn. 2350. H. TH.
 Mariette de Besobrazoff. 1847. TH.
 — Biolley. 4254. H. R.
 Marion Dingée. 1848. TH.
 Marjorie. 2351. H. TH.
 Marmorata. 5017. PIM.
 Marquès de Aledo. 1849. TH.
 Marquis d'Alex. 4042. H. R.
 — d'Aligre. 4043. H. R.
 — de la Garde. 1850. TH.
 — de Sanina. 1851. TH.
 — of Salisbury. 3055. H. R.
 Marquise de Balbiano. 2760. H. I. B.
 — Bocella. 4928. H. R.
 — de Castellane. 4255. H. R.
 — de Chambon. 2767. H. I. B.
 — de Chaponnay. 1852. TH.
 — de Forton. 1853. TH.
 — de Gibot. 4256. H. R.
 — de l'Aigle. 1854. TH.
 — de Mac-Mahon. 4929. H. R.
 — de Mortemart. 4044. H. R.
 — de Pontoi-Pontcarré. 1142. TH.
 — de Querhoënt. 1855. TH.
 — de Salisbury. 4257. H. R.
 — de Salisbury. 2352. H. TH.
 — de Verdun. 4030. H. R.
 — de Vivens. 1210. TH.
 — d'Exeter. 4258. H. R.
 — d'Hervey. 4045. H. R.
 — J. de la Chataigneraye. 2353. H. TH.
 — Litta de Breteuil. 2354. H. TH.
 Marshal P. Wilder. 4444. H. R.
 Martin Cahuzac. 4046. H. R.
 Mary Cory. 1856. TH.
 massilvanensis. 6282. STY.
 Masterpiece. 4047. H. R.

Ma Surprise. 3526. H. R.
 Ma Surprise. 6779. MICR.
 Mathilde. 1857. TH.
 Mathurin Régnier. 4931. H. R.
 Ma Tulipe. 2355. H. TH.
 Maud Little. 1211. TH.
 Maupertuis. 2357. C. F. M.
 Maurice Bernardin. 4048. H. R.
 — Lepelletier. 4335. H. R.
 — L. de Vilmorin. 4445. H. R.
 — Rouvier. 1212. TH.
 Mavourneen. 4932. H. R.
 Max Buntzel. 1859. TH.
 Maxime Buatois. 1050. POLY.
 — de la Rocheterie. 4336. H. R.
 Maximilien Emper, du Mexique. 4337. H. R.
 May Queen. 6242. WICH.
 — Quennel. 4933. H. R.
 — Rivers. 1860. TH.
 — Turner. 4338. H. R.
 Mécène. 3024. PROV.
 Médéa. 1861. TH.
 Meermaid. 6195. SETI.
 Meg. Merilles. 6040. RUBI.
 Mélanie Oger. 1862. TH.
 — Soupert. 6354. TH. S.
 Mélina Peyrusson. 1051. POLY.
 Mendox. 6046. MULT.
 Menoux. 6047. MULT.
 Mercédès. 3199. C. F. M.
 Mercédès. 5514. H. RUG.
 Mercédès. 3025. PROV.
 Mercédès. 6048. MULT.
 Mère de Saint-Louis. 4934. H. R.
 Mériame de Rothschild. 1863. TH.
 Merry England. 4935. H. R.
 Merveille d'Anjou. 4339. H. R.
 — de Lyon. 4557. H. R.
 — des Blanches. 4558. H. R.
 Meta. 1864. TH.
 Meteor. 6449. NO. S.
 Mexico. 4936. H. R.
 Meyerbeer. 4937. H. R.
 Micaëla. 3200. C. F. M.
 Michael Saunders. 2356. H. TH.
 Michel Ange. 4049. H. R.
 — Buchner. 2357. H. TH.
 — Strogoff. 4533. H. R.
 Michigan Miledgewill. 6196. SETI.
 — Superba. 6197. SETI.
 micrantha. 6609. CANI.
 microphylla. 6770. MICR.
 — var. fourr. de châtaigne. 6772. MICR.
 — var. pourpre ancien. 6773. MICR.
 — × rugosa. 5515. H. RUG.
 — var. chlorocarpa. 6771. MICR.
 Mictery Contonny Mitera. 4938. H. R.
 Mignonette. 1052. POLY.
 Mikado. 5411. RUG.
 Mildred Grant. 2358. H. TH.
 Miller Hayes. 4534. H. R.
 Miller's Climbing. 6140. ARV.
 Mill's Beauty. 6198. SETI.
 Milton. 4939. H. R.
 minutifolia alba. 6049. MULT.
 Miniature. 1053. POLY.
 Minna. 6041. RUBI.
 Mirabile. 1865. TH.
 Mirabilis. 1896. TH.
 Miranda. 3362. PORT.
 Miss. Agnès C. Sherman. 1867. TH.

Miss Ellen Willmott.	2359.	H. TH.	Monsieur Benjamin Druet.	4955.	H. R.
— Ethel Brownlow	1863.	TH.	— Benoit Comte	4447.	H. R.
— — Richardson	4940.	H. R.	— Berthier	4957.	H. R.
— Frotter.	5618.	PIM.	— Boncenne	4058.	H. R.
— Hassard	4259.	H. R.	— Briançon.	4956.	H. R.
— House	4941.	H. R.	— Bunel	2363.	H. TH.
— Ingram.	4260.	H. R.	— Célestin Port.	3662.	H. R.
— Katherine G. Warren	1869.	TH.	— Chab. de St-Mandrier	1837.	TH.
— Kate Schultheis	1053.	POLY.	— Chaix d'Est-Ange	4059.	H. R.
— Lizzie	1870.	TH.	— Chédanne	5412.	RUG.
— Marston	1871.	TH.	— Chevallier	4448.	H. R.
— May Paul	1872.	TH.	— Clerc.	2702.	I. B.
— May Paul	6397.	H. TH. S.	— Cordeau	6482.	I. B. S.
— Poole	3656.	H. R.	— Cordier	4060.	H. R.
— Wenn	1873.	TH.	— Curth Schulteis	1838.	TH.
— Willmott.	1874.	TH.	— de Kerjégu.	4957.	H. R.
Mister John Laing.	3451.	H. R.	— de Montigny.	3454.	H. R.
Mistress Anthony Waterer.	5516.	H. RUG.	— de Morand.	4958.	H. R.
— Baker	3527.	H. R.	— de Pontbriand.	3528.	H. R.
— Bellender Ker	4942.	H. R.	— Désir.	6363.	H. TH. S.
— Bosanquet.	2700.	I. B.	— de Syras.	3663.	H. R.
— Cleveland	4050.	H. R.	— Dorier.	1839.	TH.
— Cocker.	4943.	H. R.	— Druet.	4959.	H. R.
— C. Swailes	3657.	H. R.	— Édouard Detaille.	4963.	H. R.
— Edward Mawley	1875.	TH.	— — Littaye.	1890.	TH.
— Edworgt.	6199.	SETI.	— — Ory.	4961.	H. R.
— Elliot.	4944.	H. R.	— Emile Jourdan.	4536.	H. R.
— Frank Cant	4945.	H. R.	— — Lelong.	4962.	H. R.
— F. W. Sanford.	3452.	H. R.	— — Masson	4963.	H. R.
— G. Dickson	4946.	H. R.	— Étienne Dupuy.	4964.	H. R.
— Harkness.	4947.	H. R.	— Eugène Petit.	4965.	H. R.
— Harry Turner	4535.	H. R.	— E. Y. Teas.	4061.	H. R.
— James Wilson	1876.	TH.	— Faivre d'Arcier.	2364.	H. TH.
— John Laing	3453.	H. R.	— Fillion.	3664.	H. R.
— — Taylor	1877.	TH.	— Fournier.	4449.	H. R.
— Jowitt	4051.	H. R.	— Francisque Rive.	4062.	H. R.
— Jowitt	4948.	H. R.	— François Ménard.	1891.	TH.
— Laing	4052.	H. R.	— Furtado.	1892.	TH.
— Laxton.	4446.	H. R.	— Georges Chevallier.	4966.	H. R.
— Mirabel Gray.	1878.	TH.	— Gerberon.	4963.	H. R.
— Paul.	6566.	H. I. B. S.	— Gonin.	4450.	H. R.
— Pierpont Morgan	1879.	TH.	— Guillaume Popie.	4064.	H. R.
— R. B. Cant.	1830.	TH.	— Hayashi.	4967.	H. R.
— Reynolds Hole	1831.	TH.	— Hely.	5413.	RUG.
— Robert Peary	4949.	H. R.	— Hip. Marchand.	3665.	H. R.
— Rob. Garrett.	2360.	H. TH.	— Hoste.	4065.	H. R.
— R. G. Sharm. Crawford	3658.	H. R.	— J. Niogret.	4066.	H. R.
— Rumsey	4950.	H. R.	— Joigneaux.	4067.	H. R.
— Standisch	4951.	H. R.	— Journaux.	4833.	H. R.
— S. Treseder	1832.	TH.	— Jules Derouvillhe.	4969.	H. R.
— Veitch	3659.	H. R.	— — Lemaitre.	4068.	H. R.
— W. C. Whitney	2361.	H. TH.	— — Monges	4971.	H. H.
— W. J. Grand.	2362.	H. TH.	— — Priou.	2365.	H. TH.
— W. Watson	4952.	H. R.	— Just Detrey.	4970.	H. R.
Modèle de perfection.	2763.	H. I. B.	— Lapierre.	3529.	H. R.
Moerenkœning	4953.	H. R.	— Laxton.	4451.	H. R.
Moiret.	1833.	TH.	— Lorient de Barny.	4069.	H. R.
Moise	3026.	PROV.	— Louis Ligier.	2366.	H. TH.
Molière.	2701.	I. B.	— — Ricard	4972.	H. R.
Monplaisir.	6355.	TH. S.	— Mathieu Baron.	4970.	H. R.
Mon Rêve	4053.	H. R.	— Michel Dupré.	3666.	H. R.
Monseigneur Fournier.	4054.	H. R.	— Moreau.	4971.	H. R.
— Touchet	1834.	TH.	— Moreau.	4973.	H. R.
Monsieur Aimé Colcombet.	1835.	TH.	— Morlet.	5414.	RUG.
— Albert Patel	1836.	TH.	— Noman	4974.	H. R.
— Alexis Lépère	3660.	H. R.	— Paul.	4975.	H. R.
— A. Maillé.	6507.	H. I. B. S.	— Perrier.	1143.	TH.
— André Wilnat	4055.	H. R.	— Pierre Mercadier.	1893.	TH.
— Auguste Perrin	4056.	H. R.	— — Migron.	1894.	TH.
— Bacconnier.	4954.	H. R.	— Ravel.	4977.	H. R.
— Barthélémy Levet	3661.	H. R.	— Richard	4972.	H. R.

Monsieur Rosier.	6356. TH. S.
— Roubaud.	3667. H. R.
— Tallandier.	4976. H. R.
— Thouvenel.	4973. H. R.
— Tillier.	1895. TH.
— Tony Baboud.	2357. H. TH.
— Tricévoz.	3668. H. R.
— Weeb.	3669. H. R.
— Woodfield.	3670. H. R.
monspeiciaca.	6097. ALP.
Montalembert.	3027. PROV.
Monte Christo.	4978. H. R.
Mont Rosa.	1866. TH.
Morica.	5619. PIM.
Morphée.	4974. H. R.
Mosella.	1082. H. POLY.
Moser.	4975. H. R.
moschata.	6160. MOSC.
moschata d'Angers.	6164. MOSC.
— var. alba.	6163. MOSC.
Mousseline.	3258. C. F. M. R.
Mousseux ancien.	3201. C. F. M.
— du Japon.	3202. C. F. M.
multiflora.	6000. MULT.
multiflora flore pleno.	6002. MULT.
— nana.	1000. POLY.
— × indica.	6003. MULT.
— × lucida.	6004. MULT.
— × Wichuraiana.	6005. MULT.
multiflore Rose.	6050. MULT.
Mundi Selfcolored.	3028. PROV.
Muriel Graham.	1897. TH.
Murillo.	4976. H. R.
Mursch.	6141. ARV.
muscosa.	3129 ^{bis} C. F. M.
Mutabilis.	6006. SEMP.
Myricantha.	5620. PIM.
Myrianthes renoncule.	6097. SEMP.
Myrrh scented.	6142. ARV.
Mystère.	1893. TH.

N

Nabonnand.	2883. CHIN.
Namenlose Schoene.	1899. TH.
Nancy Lée.	1900. TH.
Nankin.	5621. PIM.
Nankin nouvelle.	1901. TH.
Napoléon.	2849. BEN.
Napoléon Magne.	2541. NO.
Napoléon III.	4452. H. R.
Narcisse.	1902. TH.
Narcisse de Salvandy.	3029. PROV.
Nardy.	6357. TH. S.
Nardy frères.	4979. H. R.
Natascha Mestchersky.	1213. TH.
— Nathalie Imbert.	1903. TH.
Nemesis.	2879. H. BEN.
Neron.	3030. PROV.
Newton.	4980. H. R.
Nicolas Belot.	4981. H. R.
— Leblanc.	3671. H. R.
Niphetos.	1734 ^{bis} TH.
nipponensis.	6670. CIN.
Nitens v. oligotricha.	5415. RUG.
Noel Jourdain.	1904. TH.
Noella Nabonnand.	6358. TH. S.
Noisette.	2856. BEN.
Noisette de l'Inde.	6450. NO. S.
Noisette moschata.	2573. H. NO.
Noisettiana.	2500. NO.

Notaire Bonnefond.	4452. H. R.
Nouveau Vulcain.	4451. PROV.
Nouvelle transparente.	4452. PROV.
Nuits d'Young.	6081. C. F. M.
nutkana.	6071. CIN.
Nymphæa alba.	2563. H. TH.
Nymphé de Mer.	6209. SETI.
— Egeria.	6051. MULT.
— Tepla.	6201. SETI.

O

Oakmont.	4973. H. R.
ochroleuca.	6063. ALP.
Octavie.	2542. NO.
Octavie Choquet.	4974. H. R.
Oderic Vital.	3480. H. R.
Oëillet.	3115. C. F.
Oëillet double.	3633. PROV.
— Flammand.	3634. PROV.
— Flamand.	2703. I. B.
— panaché.	3204. C. F. M.
— parfait.	3635. PROV.
Ola Blach.	3205. C. F. M.
Old Blush.	2851. BEN.
— Crimson.	2852. BEN.
Olga Marix.	2574. H. NO.
Olivet.	6052. MULT.
Olivier Delhomme.	4977. H. R.
— Métra.	4453. H. R.
Olympe Frecinay.	1905. TH.
Ombree parfaite.	3636. PROV.
Omer Pacha.	2704. I. B.
omissa.	6010. CANI.
Omphale.	3037. PROV.
Ophirie.	2543. NO.
Ordinaire.	3206. C. F. M.
Ordinaire.	2853. BEN.
Ordinaire de Dijon.	3116. C. F.
Orgueil de Lyon.	4978. H. R.
Oriflamme de Saint-Louis.	4979. H. R.
Ornement des Jardins.	4985. H. R.
— des Bosquets.	6729. ALP.
Oscar Chauvry.	2544. N. O.
— Cordel.	4986. H. R.
— Lamarche.	3672. H. R.
— Leclerc.	2705. I. B.
— Leclerc.	3259. C. F. M. R.
Ovid.	6202. SETI.
Oxonian.	3673. H. R.
oxyacantha.	5652. H. PIM.
oxyodon.	6672. CIN.

P

Palais de Cristal.	4987. H. R.
Palmengarten Director Siebert.	2869. H. TH.
palustris.	6759. BRAC.
Panachée à fleurs doubles.	3638. PROV.
— d'Angers.	3639. PROV.
— de Bordeaux.	3455. H. R.
— de Luxembourg.	4973. H. R.
— de Lyon.	3363. PORT.
— d'Orléans.	3481. H. R.
— Langroise.	4201. H. R.
— pleine.	3049. PROV.
Pan américain.	2370. H. TH.
Papa Gontier.	1906. TH.
— Lambert.	2371. H. TH.
— Reiter.	2372. H. TH.
Papillon.	6525. BEN. S.

- Papillon 6359. TH. S.
 Pâquerette 1055. POLY.
 paradysica 6099. ALP.
 Parfait 2705. I. B.
 Parnassiana 5316. RUG.
 partheniodora 6700. ALP.
 parviflora 6057. HUM.
 parvifolia 3058^{mu}. PARV.
 parvula 6053. MULT.
 patens 6611. CANI.
 Paul Bestion 2707. I. B.
 — de Fabry 4454. II. R.
 — de la Meilleraye 4455. II. R.
 — Dupuy 4939. II. R.
 — et Virginie 2703. I. B.
 — Floret 1214. TH.
 — Ginouillac 1907. TH.
 — Jaimain 4537. II. R.
 — Joseph 2709. I. B.
 — Marot 2373. II. TH.
 — Nabonnand 1003. TH.
 — Neyron 3456. II. R.
 — Perras 4991. II. R.
 — Ricault 4992. II. R.
 — Trancon 6243. WICH.
 — Verdier 4993. II. R.
 Pauline Bonaparte 2710. I. B.
 — Lancezeur 4994. II. R.
 — Nodet 1056. POLY.
 — Plantier 1909. TH.
 Paulin Talabot 4456. II. R.
 Paul's Carmine Pilar 6573. II. R. S.
 — Cheshunt scarlet 4080. II. R.
 — Early 4990. II. R.
 — Early Blush 4262. II. R.
 — Single Crimson 4995. II. R.
 — Single White 4996. II. R.
 — Tea Rambler 6360. TH. S.
 Pavillon de Prégny 2575. II. NO.
 Paxton 6508. II. I. B. S.
 Paysanne 3117. C. F.
 Peach Blossom 4263. II. R.
 Pearl 2374. II. TH.
 Pearl Rivers 1910. TH.
 Peintre Achille Cesbron 3530. II. R.
 Pélisson 3207. C. F. M.
 Pellonia 1911. TH.
 pendulina 6701. ALP.
 Penelope Mayo 4081. II. R.
 Péonia 4993. II. R.
 Pepita 3041. PROV.
 Perfection de Lyon 4997. II. R.
 — de Montplaisir 1912. TH.
 — des Blanches 2576. II. NO.
 Perle Blanche 3457. II. R.
 — d'Angers 2769. II. I. B.
 — de Feu 1913. TH.
 — de la Thuringe 1914. TH.
 — de Lyon 1144. TH.
 — des Blanches 2577. II. NO.
 — des Jardins 1145. TH.
 — des Panachées 3042. PROV.
 — des Rouges 1057. POLY.
 — d'or 1058. POLY.
 Perrieri 6703. ALP.
 Persian Yellow 5687. CAP.
 pervirens 6130. ARV.
 Peter Lawson 4082. II. R.
 petiolata 6702. ALP.
 Petit Constant 1059. POLY.
 — postillon 6054. MULT.
 Petite Amante 2770. II. I. B.
 — de Hollande 3113. C. F.
 — Écossaise 5622. PIM.
 — Léonie 1060. POLY.
 — Madeleine 1061. POLY.
 — Rose de Mai 3119. C. F.
 Phalœ 0451. NO. S.
 Pharisaër 2375. II. TH.
 phœnicia 6270. PHOE.
 Phoenix 3043. PROV.
 Philémon Cochet 6509. II. I. B. S.
 Philippe Bardet 4999. II. R.
 Philomèle 2545. NO.
 Pie IX 5000. II. R.
 Pierre Caro 4538. II. R.
 — Cuillerat 2376. II. TH.
 — de Saint-Cyr 2711. I. B.
 — Durand 4457. II. R.
 — Guillot 2377. II. TH.
 — Izambart 5001. II. R.
 — Liabaud 4083. II. R.
 — Notting 4084. II. R.
 — Seletzky 5002. II. R.
 — Wattine 2378. II. TH.
 Pilar Domedel 1915. TH.
 Pimpinellifolia 5000. PIM.
 — $\times$ alpina 5653. II. PIM.
 — V. alba 5627. PIM.
 — V. albo pleno 5629. PIM.
 — V. chlorocarpa 5628. PIM.
 — V. maxima 5630. PIM.
 — V. purpur pleno 5631. PIM.
 — V. rubro pleno 5632. PIM.
 — V. sulphurea 5633. PIM.
 Pimprenelle des Anglais 5623. PIM.
 — des Landes 5624. PIM.
 — lutea 5625. PIM.
 — lutea pleno 5626. PIM.
 Pink Pearl 6244. WICH.
 — Perle des Jardins 1916. TH.
 — Roamer 6245. WICH.
 — Rover 6510. II. I. B. S.
 — Soupert 1052. POLY.
 pinnatifolia 5654. II. PIM.
 pisocarpa 6673. CIN.
 Pissardi 6165. MOSC.
 Pitord 5003. I. H.
 platyacantha 5661. XAN.
 platyphylla 6006. MULT.
 Pline 5004. II. R.
 polyantha 6003. MULT.
 — grandiflora 6166. MOSC.
 — $\times$ semperflorens 6007. MULT.
 Pompon 2854. BEN.
 Pompon 3266. C. F. P.
 Pompon 3044. PROV.
 Pompon ancien 2900. LAW.
 — Bijou 2901. LAW.
 — blanc 3267. C. F. P.
 — blanc parfait 3313. ALBA.
 — de Bourgogne blanc 3268. C. F. P.
 — de Bourgogne rose 3269. C. F. P.
 — de Paris 2902. LAW.
 — de St-François blanc 3059. PARV.
 — de St-François rouge 3060. PARV.
 — de St-François violet 3061. PARV.
 — Perpétuel 3270. C. F. P.
 Pomponnette 2771. II. I. B.
 Ponctuee 3045. PROV.
 Portlandica 3350. PORT.
 Potager du Dauphin 5517. II. RUG.

Pourpre	2546.	NO.
Pourpre d'Orléans	4085.	H. R.
— du Luxembourg	3263.	C. F. M.
Prairie belle	6203.	SETI.
— de Terrenoire	5005.	H. R.
— queen	6055.	MULT.
— Reine	6204.	SETI.
Preciosa	2379.	H. TH.
Précoce	3209.	C. F. M.
Prefet Limbourg	4086.	H. R.
— Monteil	1917.	TH.
— Rivaud	4087.	H. R.
Premier essai	6780.	MICR.
Président	1918.	TH.
— Carnot	4458.	H. R.
— Constant	1215.	TH.
— de la Rocheterie	6511.	H. I. B. S.
— de Lestrade	1919.	TH.
— de Rochefontaine	2712.	I. B.
— d'Olbecque	2855.	BEN.
— Dutilly	3046.	PROV.
— Gaussen	2713.	I. B.
— Grévy	4539.	H. R.
— Hardy	4088.	H. R.
— Joachim Crespo	4340.	H. R.
— Lenaertz	5006.	H. R.
— Léon St-Jean	4459.	H. R.
— Lincoln	4341.	H. R.
— Mas	4342.	H. R.
— Schlachter	4540.	H. R.
— Sênelar	4089.	H. R.
— Thiers	3674.	H. R.
— Willermoz	5007.	H. R.
Pride of	3675.	H. R.
— the Valley	3458.	H. R.
— Waltham	3676.	H. R.
— Washington	6205.	SETI.
Primerose Dame	1920.	TH.
Primula	1063.	POLY.
Prince A. de Wagram	4900.	H. R.
— Albert	2714.	I. B.
— Albert	5008.	H. R.
— de Beira	4092.	H. R.
— de Bulgarie	2380.	H. TH.
— Camille de Rohan	4091.	H. R.
— Charles	2856.	BEN.
— Charles d'Aremberg	5009.	H. R.
— Cretwertinsky	6452.	NO. S.
— de Joinville	4093.	H. R.
— de Porcia	4094.	H. R.
— Esterhazy	1921.	TH.
— Eugène	2839.	CHIN.
— Eugène de Beauharnais	4095.	H. R.
— Henri des Pays-Bas	4096.	H. R.
— — d'Orléans	4400.	H. R.
— Humbert	4097.	H. R.
— Hussein Kamil Pacha	1922.	TH.
— Impérial	3459.	H. R.
— Léon Kotschoubey	5010.	H. R.
— Napoléon	2715.	I. B.
— Noir	3531.	H. R.
— Paul Demidoff	3460.	H. R.
— Prosper d'Aremberg	6361.	TH. S.
— Riffaut	1923.	TH.
— Stirbey	5011.	H. R.
— Théodore Galitzine	1924.	TH.
— Waldemar	4541.	H. R.
— Wassilchikoff	1925.	TH.
Princess Bonnie	2381.	H. TH.
— Marie of Cambridge	4264.	H. R.
— May	2382.	H. TH.

Princess of Wales	1950.	TH.
— of Wales	4492.	H. R.
— of Wales	5012.	H. R.
Princesse Adélaïde	1926.	TH.
— Adélaïde	3260.	C. F. M. I.
— Alice de Monaco	1927.	TH.
— Amédée de Broglie	4343.	H. R.
— Amélie	3210.	C. F. M.
— Amélie d'Orléans	3677.	H. R.
— Anna Lœwenstein	1216.	TH.
— Antoinette Strozio	4093.	H. R.
— Bacchiocchi	3211.	C. F. M.
— Béatrix	1928.	TH.
— Béatrix	3678.	H. R.
— Blanche d'Orléans	4099.	H. R.
— Charles d'Aremberg	5013.	H. R.
— — de la Trémoille	3679.	H. R.
— Christian	5014.	H. R.
— Clémentine	4491.	H. R.
— de Bassaraba de Brancovan	1929.	TH.
— de Béarn	4100.	H. R.
— de Bourbon	1930.	TH.
— de Hohenzollern	1931.	TH.
— de Joinville	2879 ^{III} .	H. BEN.
— de Metternich	5015.	H. R. TH.
— de Monaco	1932.	H. TH.
— de Naples	1933.	TH.
— de Naples	5016.	H. R.
— de Nassau	6174.	MOSC.
— de Nassau	3047.	PROV.
— de Sagan	1934.	TH.
— de Sarsina	1935.	TH.
— de Venosa	1936.	TH.
— Elisabeth Lancellotti	1064.	POLY.
— Étienne de Croy	1937.	TH.
— Hélène du Luxemb.	1938.	TH.
— — d'Orléans	5017.	H. R.
— Henriette de Flandre	1065.	POLY.
— Impériale Clothilde	3461.	H. R.
— — du Bresil	2383.	H. TH.
— — Victoria	2719.	I. B.
— Joséphine de Flandre	1366.	POLY.
— Julie d'Aremberg	6362.	TH. S.
— Lise Troubetzkoy	5018.	H. R.
— Louise	5019.	H. R.
— Louise	6093.	SEMP.
— Louise Victoria	5020.	H. R.
— Ma	1939.	TH.
— Marguerite d'Orléans	1940.	TH.
— Marguerite d'Orléans	3463.	H. R.
— Marie	(888).	SEMP.
— Mar-Adél de Luxemb.	1067.	POLY.
— Marie Dagmar	1217.	TH.
— — de Lusignan	2547.	NO.
— — de Roumanie	1941.	TH.
— — Dolgorouky	3462.	H. R.
— — d'Orléans	4101.	H. R.
— Mathilde	1942.	TH.
— N. Troubetskoï	1543.	TH.
— Olga Altieri	1944.	TH.
— Olympie	5021.	H. R.
— Ouroussoff	1218.	TH.
— Radziwill	4102.	H. R.
— Radziwill	1945.	TH.
— Stéphanie	6363.	TH. S.
— Stéph. et arch. Rodolp.	1946.	TH.
— Théodore Ouaroff	1947.	TH.
— Thér. Thurn et Taxis	1948.	TH.
— Vera	1949.	TH.
— Wilhel. des Pays-Bas	1068.	POLY.

Principessa di Napoli	3689.	H. R.
— di Napoli	1951.	TH.
Prinz Friedr. Aug. von Sachsen	4104.	H. R.
Prinzessin Egon von Ratibor	1952.	TH.
— Luise von Sachsen	1953.	TH.
— Vikt. Luise von Preus.	1069.	POLY.
— W. von Preussen	4103.	H. R.
Professeur Bazin	4344.	H. R.
— Charguèreau	4463.	H. R.
— Chèvreul	4105.	H. R.
— Duchartre	5022.	H. R.
— Edouard Regel	4106.	H. R.
— Ganiviat	1954.	TH.
— Jolibois	4107.	H. R.
— Jules Courtois	4108.	H. R.
— Lambin	4345.	H. R.
— Maxime Cornu	4346.	H. R.
Professor Dr. Schmidt	4109.	H. R.
Progress	2314.	H. TH.
Proserpine	2717.	I. B.
Prosper Laugier	4110.	H. R.
Provins ancien	3043.	PROV.
Prudence Besson	5023.	H. R.
— Røeser	2554.	H. NO.
— Røeser	5024.	H. R.
pseudo Alpina	6704.	ALP.
psilophylla	6612.	CANI.
Psyché	6056.	MULT.
pubescens	6705.	ALP.
pumila alba	2857.	BEN.
— rosea	2858.	BEN.
punica	6741.	LUT.
Purity	6483.	I. B. S.
Purple Earst	6526.	BEN. S.
Purpur von Weilburg	2859.	BEN.
Purpurea rubra	3212.	C. F. M.
pyrenaica	6706.	ALP.

Q

Quatre saisons blanc	3119 ⁴¹⁸ .	C. F.
Quatre saisons blanc moussu	3213.	G. F. M.
Queen Alexandra	6057.	MULT.
— Eléonor	4111.	H. R.
— Mab	2860.	BEN.
— of Autumn	4464.	H. R.
— of Bedders	2718.	I. B.
— of Edgely	5025.	H. R.
— of Queens	3464.	H. R.
— of the prairies	6266.	SETI.
— of Waltham	4465.	H. R.
— Olga of Grece	1955.	TH.
— Victoria	5090.	H. R.
— Victoria	1956.	TH.

R

Rainbow	1957.	TH.
Rampante	6100.	SEMP.
Raoul Chauvry	1958.	TH.
— Guillard	4112.	H. R.
Raphael	3261.	C. F. M. R.
Ravellæ	5655.	H. PIM.
R. B. Cater	5026.	H. R.
R. C. Sutton	5027.	H. R.
Rebecca	3732.	H. R.
Red Damask	3334.	DAM.
— Dragon	4113.	H. R.
— Gauntlet	4114.	H. R.
— Pet	2361.	BEN.

Regeliana alba	5419.	RUG.
— rubra	5417.	RUG.
Regierungsath Stockert	5023.	H. R.
Régulus	1959.	TH.
Reichsgraf E. v. Kesselstatt	1960.	TH.
Reine des Amateurs	3681.	H. R.
— des Amateurs	3049.	PROV.
— des Ayrshires	6143.	ARV.
— Blanche	3214.	C. F. M.
— Blanche	3465.	H. R.
— de Castille	2772.	H. I. B.
— de Danemark	3466.	H. R.
— de Portugal	1961.	TH.
— des Belges	1962.	TH.
— des Belges	6101.	SEMP.
— des Blanchés	5029.	H. R.
— des Français	5030.	H. R.
— des Françaises	6102.	SEMP.
— des Iles Bourbon	2719.	I. B.
— des Massifs	2548.	NO.
— des Massifs	1963.	TH.
— des Reines	5031.	H. R.
— des Vierges	2720.	I. B.
— des Violettes	5032.	H. R.
— du Midi	3467.	H. R.
— Emma des Pays-Bas	1146.	TH.
— Hortense	2721.	I. B.
— Isabelle II	4265.	H. R.
— Maria Christina	1964.	TH.
— — Pia	6399.	H. TH. S.
— Marie Henriette	6400.	H. TH. S.
— Mathilde	4115.	H. R.
— Nathalie de Serbie	2385.	H. TH.
— Olga	1965.	TH.
— Olga de Wurtemberg	6475.	H. NO. S.
— Victoria	2773.	H. I. B.
Rembrandt	3364.	PORT.
René André	6246.	WICH.
— Daniel	5033.	H. R.
— d'Anjou	3262.	C. F. M. R.
— Denis	1966.	TH.
repens	6131.	ARV.
repens	2549.	NO.
Rève d'or	6453.	NO. S.
Réveil	2722.	I. B.
Réveil du Printemps	5034.	H. R.
Réverend Alan Cheales	5035.	H. R.
— H. Dombain	6484.	I. B. S.
— J. B. M. Camm	4116.	H. R.
— Reynolds Hole	4466.	H. R.
— Trautmann	4117.	H. R.
reversa	6707.	ALP.
Reynier de Toulouse	2723.	I. B.
Rheingold	1967.	TH.
Richard Laxton	4467.	H. R.
— Wagner	2386.	H. TH.
— Wallace	4118.	H. R.
Riparti	5634.	PIM.
Rival de Poestum	2862.	BEN.
Rivers	6175.	MOSC.
Robert de Brie	4119.	H. R.
— Duncan	5036.	H. R.
— Lebaudy	4120.	H. R.
— Marnock	3632.	H. R.
— perpétuel	3365.	PORT.
— Scott	2387.	H. TH.
Robusta	6485.	I. B. S.
Rodophile Graveaux	6742.	LUT.
Roger Lambelin	4121.	H. R.
Roi des Aunes	6058.	MULT.
— d'Espagne	5037.	H. R.

Roi Franc, d'Assise d'Espagne	4266.	H. R.
Rosabelle	0454.	NO. S.
Rosa Bonheur	4122.	H. R.
Rosa hybrida foliistricoloribus	4123.	H. R.
Rosa Monnet	5038.	H. R.
Rosaria Castel	1908.	TH.
Rosa Superba	6207.	SETI.
Rose à bois jaspé	4124.	H. R.
Rosea Corymbosa	6730.	ALP.
Rose à feuille de laitue	3120.	C. F.
Rosea Flora	1909.	TH.
Rose à parfum de l'Hay	5513.	H. RUG.
Rosea plena	6103.	SEMP.
Rose de France	4125.	H. R.
— de Puteaux	3121.	C. F.
— d'Evian	1970.	TH.
— du Roi	3366.	PORT.
— Nabonnand	1971.	TH.
— Perfection	4126.	H. R.
Roseaie de l'Hay	5419.	RUG.
Rose Romarin	1972.	TH.
Rosette de la Légion d'Honneur	2388.	H. TH.
Rosier du Saint-Sacrement	6676.	CIN.
Rosiériste Chauvry	3683.	H. R.
— Harms	4463.	H. R.
— Jacobs	4127.	H. R.
— Max Singer	6050.	MULT.
Rosiers de Léonard Lille	1683.	POLY.
Rosine Navaux	5039.	H. R.
Rosomane Alix Hugier	2389.	H. TH.
— Graveaux	2390.	H. TH.
— Hubert	6364.	TH. S.
Rosslyn	5040.	H. R.
Rosy Morn	3684.	H. R.
Rotkapphen	1070.	POLY.
Rotrou	3215.	C. F. M.
Rougier Chauvière	4128.	H. R.
Rovelli Charles	1210.	TH.
Roxelane	6590.	H. N. R. S.
Royal Cluster	6060.	MULT.
— marbré	3050.	PROV.
— Scarlet	4129.	H. R.
— Standard	4130.	H. R.
Royat Mondain	5041.	H. R.
rubella	6703.	ALP.
rubella	5635.	PIM.
Rubens	1973.	TH.
rubifolia × Noisettiana	6181.	SETI.
rubifolia × stylosa	6182.	SETI.
rubiginella	6623.	RUBI.
rubiginosa	6620.	RUBI.
Rubin	6061.	MULT.
Rubra	1074.	TH.
— plena	6144.	ARY.
— superba	6145.	ARY.
Rubricarpa	5036.	PIM.
Rubygold	1075.	TH.
Ruby Queen	6247.	WICH.
Rudolph Einhard	4131.	H. R.
Rudolphus	6104.	SEMP.
Ruga	6140.	ARY.
Rugosa	5400.	RUG.
— alba plena	5421.	RUG.
— alba simplex	5420.	RUG.
— Ferox	5422.	RUG.
— foliis angustioribus	5423.	RUG.
— foliis undulatis	5424.	RUG.
— Glabrinscula	5425.	RUG.
— latifolia	5420.	RUG.
— Lindleyana	5427.	RUG.
— rugosa pomifera	5428.	RUG.

rugosa	Rubra pleno.	5430.	RUG.
—	Rubra simplex.	5429.	RUG.
—	Thibetiana.	5431.	RUG.
—	Thunbergiana.	5432.	RUG.
—	semis, Cochet.	B. J. 5519.	H. RUG.
—	— — — — —	B. K. 5520.	H. RUG.
—	— — — — —	B. L. 5521.	H. RUG.
—	— — — — —	B. X. 5522.	H. RUG.
—	— — — — —	C. H. 5523.	H. RUG.
—	— — — — —	C. J. 5524.	H. RUG.
—	— — — — —	C. L. 5525.	H. RUG.
—	cinnamomea.	5526.	H. RUG.
—	× Gallica.	5527.	H. RUG.
—	× Hermosa.	5528.	H. RUG.
—	× indica.	5529.	H. RUG.
—	× lutea.	5530.	H. RUG.
—	× noisettiana.	5531.	H. RUG.
—	× nutkana.	5532.	H. RUG.
—	× pimpinellifolia.	5533.	H. RUG.
—	× pomifera (Hermann)	5534.	H. RUG.
—	× rubiginosa.	5535.	H. RUG.
—	× rubrifolia.	5539.	H. RUG.
—	× virginiana blanda.	5536.	H. RUG.
—	× virginiana repens.	5538.	H. RUG.
—	× virginiana sterilis.	5537.	H. RUG.
Rushton Radcliff.		5042.	H. R.
Russelliana.		6062.	MULT.
Russells Cottage.		6263.	SETI.
rusticana.		6283.	STY.

S

Sabini	5656.	H. PIM.
Safranò	1100.	TH.
Safranò à fleurs rouges	1147.	TH.
St-Georges	4132.	H. R.
St-Prist de Breuze	2863.	BEN.
Salamander	4542.	H. R.
Salet	3263.	C. F. M. R.
Salmonea	2391.	H. TH.
Salevensis	6709.	ALP.
Sancta	3122.	C. F.
Sanglant	2894.	BEN.
Sanguin	2890.	CHIN.
Sanguinea	2891.	CHIN.
Sans sépales	3216.	C. F. M.
Santa Rosa	2865.	BEN.
Sapho	1148.	TH.
Sarah Isabelle Gill	1076.	TH.
S. A. R. Ferdinand I ^{er}	5541.	H. RUG.
scandens	6082.	SEMP.
Schloss Luegg	6063.	MULT.
Schneelicht	5540.	H. RUG.
Schneewitchen	1071.	POLY.
Scipion Cochet	1077.	TH.
Scipion Cochet	2774.	H. I. B.
Scipion Cochet	4133.	H. R.
Scotia	5637.	PIM.
Secrétaire Général Delaire	4134.	H. R.
Secrétaire J. Nicolas	4135.	H. R.
Secrétaire Noé	1078.	TH.
Secrétaire Tenant	2724.	I. B.
Seuguir	3051.	PROV.
semi simplex	6710.	ALP.
semperflorens	2800.	BEN.
sempervirens	6030.	SEMP.
sempervirens remontant	6105.	SEMP.
Sénateur Fayre	4136.	H. R.
— Loubet	1079.	TH.
— Réveil	3533.	H. R.
— Vaisse	4109.	H. R.

- Serafini 0613. CANI.
sericea 0745. SERI.
sericea ramis pubescent 0746. SERI.
— tetrapelata 0647. SERI.
setigera 0646. SETI.
Setina 0527. BEN. S.
Setina 0426. I. B. S.
setosa 0711. ALP.
Shandon 2302. H. TH.
Sheila 2303. H. TH.
Shirley Hibbert 1686. TH.
sicula 0614. CANI.
Sidonie 3217. C. F. M.
Sidonie 5043. H. R.
Siegfried 1691. TH.
Silver queen 3685. H. R.
Simkowiessii 5057. H. PIM.
Simon de St-Jean 4137. H. R.
Single Crismon Bedder 4183. H. R.
Sinica 0763. LEV.
Sir Garnet Wolseley 4139. H. R.
Sisi Ketten 1072. POLY.
Sir Rowland Hill 4543. H. R.
Skobelev 4140. H. R.
S. M. I. Abdul Hamid 5542. H. RUG.
Smith's yellow 1632. TH.
Sté d'hort. de Melun et Fontainebl. 5044. H. R.
Socrate 1633. TH.
Sœurs Chevandier 5045. H. R.
— de Bernède 5049. H. R.
— des Anges 3463. H. R.
— Marthe 3213. C. F. M.
— Séverin 1634. TH.
Soleil d'Or 5683. CAP.
Solfatare 2550. NO.
Sombreuil 6365. TH. S.
Sophie de Marsilly 3219. C. F. M.
Souchet 2734. I. B.
Soupet et Notting 3220. C. F. M.
South Orange Perfection 6243. WICH.
Souvenir d'Abraham Lincoln 3534. H. R.
— d'Adèle Launay 2775. H. I. B.
— d'Adolphe Thiers 3629. H. R.
— d'A. Terrel des Chênes 2866. BEN.
— d'Albert la Blotais 4141. H. R.
— d'Alexandre Hardy 5047. H. R.
— d'Aline Fontaine 3687. H. R.
— d'Alphonse Lavollée 4470. H. R.
— d'André Raffy 4142. H. R.
— d'Anselme 2792. H. I. B.
— d'Arthur de Sansal 4267. H. R.
— d'Auguste Legros 1635. TH.
— — Métrol 2394. H. TH.
— — Rivière 4143. H. R.
— de Belicant-Gibay 1636. TH.
— de Béranger 3469. H. R.
— de Bertr. Guinoisseau 4144. H. R.
— de Blanche Rameau 1073. POLY.
— de Brod 6209. SETI.
— de Caillat 4145. H. R.
— de Camille Godde 1637. TH.
— — Massat 1633. TH.
— de Catherine Guillot 1639. TH.
— de Cécile Velin 4146. H. R.
— de Charles Montaut 3535. H. R.
— — Verdier 4471. H. R.
— — Verdier 3683. H. R.
— de Christ. Cochet 5433. RUG.
— de Clairvaux 1990. TH.
— de Coulommiers 5043. H. R.
— de David d'Angers 5049. H. R.
Souvenir de David d'Angers 1991. TH.
— de Douai 1992. TH.
— de Ducher 5050. H. R.
— de Ferike d'Antonovics 1149. TH.
— de François Gaulain 1993. TH.
— de François Ponsard 5051. H. R.
— de Franz Deak 1994. TH.
— de Gabrielle Drevet 1995. TH.
— de G. de St-Pierre 1996. TH.
— de Genev. Godard 2305. H. TH.
— de Georges Sand 1150. TH.
— de Grégoire Bordillon 4147. H. R.
— d'Helène Gaubier 2306. H. TH.
— de H. Lév. de Vilmor 5052. H. R.
— d'Henri Puyravaud 2397. H. TH.
— de Henry Clay 5638. PIM.
— de J.-B. Guillot 1997. TH.
— de Jean Ketten 1998. TH.
— — Ketten 2393. H. TH.
— — Sisley 5054. H. R.
— de Jean* Balandreau 5053. H. R.
— de Jeanne Cabaud 1999. TH.
— de Jenny Pernet 2000. TH.
— de John Gould Veitch 4544. H. R.
— de Joseph Pernet 3689. H. R.
— de Jules Godard 2001. TH.
— de Kaiser Wilhelm I 5055. H. R.
— de Katia Mertschersky 2002. TH.
— de Lady Ashburton 2003. TH.
— — Hardley 5056. H. R.
— de Laffay 4545. H. R.
— de la Malmaison 2725. I. B.
— de la Malmaison jaune 2725¹⁰. I. B.
— — — rose 2726. I. B.
— — — rouge 2727. I. B.
— de l'ami Labruyère 3690. H. R.
— de l'ami Pancher 4347. H. R.
— de l'amiral Courbet 2004. TH.
— de la Pr^{re} Swiatopolk
Cretwertsinsky 2005. TH.
— de la Reine d'Angleter. 3470. H. R.
— — des Belges 3471. H. R.
— de Laurent Guillot 2009. TH.
— de l'Emp. Maximilien 2007. TH.
— de Léon Gambetta 3691. H. R.
— de Lewson Gower 5057. H. R.
— de l'Exp. de Darmstad 4143. H. R.
— de l'Exp. de Londres 2723. I. B.
— d'Elisa Vardon 2003. TH.
— d'Elise Chatelard 1074. POLY.
— de Louis Gaudin 2793. H. I. B.
— — Moreau 4146. H. R.
— — Van Houtte 4172. H. R.
— — Vilin 4159. H. R.
— de Lucie 0175. H. NO. S.
— de Ludovic de Talancé 2009. TH.
— de L. Xavier Granger 2010. TH.
— de M^{me} Alexis Michaud 4343. H. R.
— — Alfred Vy 4173. H. R.
— — A. Henneveu 2011. TH.
— — André Theuriot 2879. H. TH.
— — Artoit 5053. H. R.
— — Auguste Charles 2729. I. B.
— — Berthier 3692. H. R.
— — Brucelle 2730. I. B.
— — Brucel 2776. H. I. B.
— — Campenon 5543. H. RUG.
— — Camusat 2400. H. TH.
— — Ch. Guinoisseau 3693. H. R.
— — de Corval 5059. H. R.
— — de Sablayrolles 2012. TH.

Souvenir de Mme Dor	4151.	H. R.
— Ernest Cauvin	2491.	H. TH.
— Eugène Verdier	5669.	H. R.
— — — — — Verdier	2492.	H. TH.
— Faure	4152.	H. R.
— Fillot	5544.	H. RUG.
— Frogère	5661.	H. R.
— Gaston Menier	2493.	H. TH.
— G. Delahaye	2494.	H. TH.
— Hélène Lambert	6366.	TH. S.
— Hennecart	5662.	H. R.
— J. Métrol	6367.	TH. S.
— Ladvoct	2551.	NO.
— Léonie Viennot	6368.	TH. S.
— Levet	1220.	TH.
— Ludmilla Schulz	2013.	TH.
— L. Weber	2014.	TH.
— Marie Detrey	2015.	TH.
— Pernet	1221.	TH.
— Robert	4263.	H. R.
— Sadi Carnot	4474.	H. R.
— Victor Verdier	4475.	H. R.
Mlle Gourdin	2016.	TH.
— Marie Drivon	2495.	H. TH.
— Victor Caillet	2017.	TH.
de Maman Corbeuf	5663.	H. R.
de ma petite Andrée	2018.	TH.
de Mère Fontaine	6591.	H. N. S. R.
d'Emile Peyrard	2019.	TH.
de M ^r Bol	5664.	H. R.
— Claude Dupont	2020.	TH.
— Droche	4349.	H. R.
— Faivre	3694.	H. R.
— Gomot	4476.	H. R.
— Poncet	3367.	PORT.
— Rousseau	3536.	H. R.
de Nemours	6512.	H. I. B. S.
de Paul Neyron	2021.	TH.
de Philemon Cochet	5434.	RUG.
de Pierre Clemençon	2022.	TH.
— Dupuy	6592.	H. N. R. S.
— Leperdrioux	5435.	RUG.
— Magne	2023.	TH.
— Notting	2024.	TH.
— Oger	3472.	H. R.
— Vibert	3264.	C. F. M. R.
de Poiteau	4350.	H. R.
de Redouté	5665.	H. R.
de René Bahaud	2025.	TH.
— Levêque	4546.	H. R.
de Romain Desprez	5666.	H. R.
de R. Terrel des Chênes	1222.	TH.
de Roubaix	2026.	TH.
de S. A. Prince	1223.	TH.
de Spa	4477.	H. R.
d'Espagne	2027.	TH.
de Solérino	4153.	H. R.
de Thérèse Levet	2028.	TH.
d'Eugène Karr	4547.	H. R.
de Victoire Landeau	3695.	H. R.
de Victor Emmanuel	3538.	H. R.
— Gautreaup	4154.	H. R.
— Hugo	5667.	H. R.
— Hugo	2029.	TH.
— Landeau	6513.	H. I. B. S.
— Verdier	4548.	H. R.
de William Robinson	2030.	TH.
— Wood	4155.	H. R.
de Yeddo	5545.	H. RUG.
duB ^{re} de Rochetaillée	4351.	H. R.
— de Rothschild	2751.	I. B.

Souvenir du Baron de Semur	4479.	H. R.
— du Capit. des Mares	3696.	H. R.
— du Capitaine Marc	4156.	H. R.
— du Centenaire de Lord Brougham	2497.	BEN.
— du Champ de Mars	4157.	H. R.
— du Comte de Cavour	5668.	H. R.
— du Dr Abel Bouchard	2499.	H. TH.
— — Jamain	4549.	H. R.
— — Passot	2031.	TH.
— — Payen	4158.	H. R.
— du Gange	2752.	I.
— du Général Charreton	2032.	TH.
— — Douai	5669.	H. R.
— — Richard	4352.	H. R.
— du Lieutenant Bujon	6514.	H. I. B. S.
— d'un Ami	1225.	TH.
— du Monceau	4159.	H. R.
— d'une Mère	5670.	H. R.
— du père Lalanne	2033.	TH.
— du Président Carnot	2497.	H. TH.
— — Lincoln	2733.	I. B.
— — Lincoln	3697.	H. I.
— — Porcher	4353.	H. R.
— duP ^{re} Ch. d'Aremberg	6455.	NO. S.
— — Royal de Belgiq.	4161.	H. I.
— du Rosiériste Gonod	4355.	H. R.
— — Rambaux	1224.	TH.
— of Wootton	2498.	H. TH.
Spectabilis	6731.	ALP.
Spectabilis	6166.	SEMP.
Spenser	4559.	H. R.
sphaerica	6712.	ALP.
spinulifolia	6713.	ALP.
Splendens	9147.	ARV.
Spong	3123.	C. F.
Stanwel	5639.	PIM.
Stanwel perpetual	5040.	PIM.
Star of Waltham	3697.	H. R.
stenodonta	6715.	ALP.
Stéphanie Chareton	3698.	H. R.
Sterckmann	3652.	PROV.
stylosa	6289.	STY.
suaveolens	6624.	RUB.
subgallicoides	6635.	SEMP.
subinermis	6714.	ALP.
Sulfureux	4161.	EP.
Sulphurea	2034.	TH.
Sultan of Zanzibar	4479.	H. R.
Sunrise	2085.	TH.
Sunset	1152.	TH.
Suzanna Wood	4480.	H. R.
Suzanne Blanchet	2086.	TH.
— Leloir	5546.	H. RUG.
— Marie Rodocanachi	3699.	H. R.
— Marie Rodocanachi	4481.	H. R.
— Schultheis	2087.	TH.
Sweetheart	6249.	WICH.
Sweet little queen	2088.	TH.
Sylph	2039.	TH.
Sylphide	2040.	TH.
Sylphide	2041.	TH.
Syrène	4269.	H. R.
sytnensis	6710.	ALP.

T

Taïkoun	5436.	RUG.
Tamagled	5547.	H. RUG.
Tancrede	4159.	H. R.
Tantine	2042.	TH.

Tartarus	4160.	H. R.
T. B. Haywood	4482.	H. R.
Tennyson	2409.	H. TH.
tenuicarpa	6634.	SEMP.
Tetiana Oneguine	5071.	H. R.
Thalia	6004.	MULT.
Théano	6677.	CIN.
The Bride	2043.	TH.
— Garland	6065.	MULT.
— Lion	6066.	MULT.
— Meteor	2410.	H. TH.
— New Century	5548.	H. RUG.
— puritan	2411.	H. TH.
— Queen	2045.	TH.
— sweet little queen of Holland	2052.	TH.
— Wallflower	6667.	MULT.
Thé Noël Jourdain	2044.	TH.
Theodore Buchetet	4550.	H. R.
— Bullier	4483.	H. P.
— Liberton	4101.	H. R.
Thérèse Barrois	2046.	TH.
— Deschamps	2047.	TH.
— Franck	2048.	TH.
— Gluck	2049.	TH.
— Lambert	2050.	TH.
— Loth	1226.	TH.
— Shah	4484.	H. P.
— Stravius	2048.	BEN.
— Wetter	2051.	TH.
Thirion Montauban	2053.	TH.
Thomas Mills	4102.	H. P.
Thoresbiana	6148.	ARV.
Thorin	5072.	H. P.
Thusnelda	5549.	H. RUG.
Thyra Hammerich	5073.	H. P.
thyrsiflora	6009.	MULT.
tomentella	6618.	CANT.
tomentosa	6616.	CANT.
Tom Wood	4356.	H. R.
Toujours Fleuri	2879 ¹¹ .	H. BEN.
Tour Bertrand	6369.	TH. S.
— Malakoff	3124.	C. F.
Tournefort	4163.	H. R.
Tourville	5074.	H. P.
Toussaint Louverture	2738.	I. B.
Townsend double	5641.	PM.
Tricolore	6668.	MULT.
Tricolore	3653.	PROV.
Tricolore de Flandre	3654.	PROV.
Triomphe d'Alençon	3482.	H. P.
— d'Amiens	4164.	H. P.
— d'Angers	5075.	H. R.
— de Bellevue	5076.	H. R.
— de Caen	5077.	H. P.
— de France	5078.	H. R.
— de Gand	2809.	BEN.
— de Guillot fils	2054.	TH.
— de la Duchère	6487.	I. B. S.
— de la Guillotière	6781.	MICR.
— de la Terre des Roses	4485.	H. R.
— de l'Exposition	4284.	H. R.
— du Luxembourg	2055.	TH.
— de Milan	2056.	TH.
— de Pernet père	2412.	H. TH.
— de Rennes	2552.	NO.
— de Saintes	5079.	H. R.
— des Beaux-Arts	5080.	H. R.
— des Français	4165.	H. R.
— des Noisette	6456.	NO. S.
— des Rosomanes	4486.	H. R.
— de Toulouse	4166.	H. R.

Triomphe de Villecrese	4167.	H. P.
Triptolème	3540.	H. P.
Turenne	4163.	H. R.
Turkische Rose	5669.	CAP.
Turner's Crimson Rambler	6669.	MULT.
Tuscany	3658.	PROV.
T. W. Girdlestone	4169.	H. R.

U

Ulric Brunner fils	3473.	H. P.
Ulster	5681.	H. P.
umbrella	6167.	MOSE.
una	6617.	CANT.
Unique	2057.	TH.
Unique	3221.	C. F. M.
Unique Blanc	2058.	TH.
— Blanche	3125.	C. F.
— de Provence	3222.	C. F. M.
— jaune	6457.	NO. S.
— panachée	3126.	C. F.
Universal favorite	6250.	WICH.

V

Vainqueur de Goliath	4487.	H. P.
— de Solferino	4170.	H. R.
Valentin Beaulieu	6251.	WICH.
Valentine Altermann	2059.	TH.
— Gaunet	1227.	TH.
— Gaunet	2060.	TH.
Valide	3223.	C. F. M.
Vallée de Chamonix	2091.	TH.
Van Dael	3224.	C. F. M.
Van der Mersch-Mertens	2062.	TH.
Velours pourpre	4171.	H. P.
Velouté d'Orléans	2736.	I. B.
Vénus	4488.	H. P.
vestita	6717.	ALP.
Vick's Caprice	3700.	H. P.
Vicomte de Lauzières	4172.	H. P.
— Fritz de Cussy	2737.	I. B.
— Maison	5682.	H. R.
— Vigier	4173.	H. R.
Vicomtesse d'Avesnes	2553.	NO.
— de Bernis	2063.	TH.
— Decazes	2064.	TH.
— de Chaffaud	2065.	TH.
— de Grassin	2066.	TH.
— de Montesquieu	5683.	H. P.
— de Vezins	4270.	H. P.
— de Wautier	1228.	TH.
— d'Harcourt	2067.	TH.
— d'Hautpoul	1153.	TH.
— Dulong de Rosnay	1229.	TH.
— du Terrail	2777.	H. I. B.
— Laure de Gironde	4174.	H. R.
— R. de Savigny	2068.	TH.
Victoire Fontaine	2778.	H. I. B.
— Helye	4489.	H. P.
Victor Emmanuel	2780.	I. B.
— Hugo	4490.	H. R.
— Le Bihan	4175.	H. R.
— Lemoine	4179.	H. P.
— Pulliat	2069.	TH.
— Trouillard	5684.	H. R.
— Verdier	3541.	H. R.
— Verne	3701.	H. R.
Victorien Sardou	5685.	H. R.
Victory Rose	4177.	H. R.
Vierge de Cléry	3127.	C. F.

Vierge de Cléry	5642.	PIM.
Vihorlat	5550.	H. RUG.
Villa Andrée	5551.	H. RUG.
— des Tybilles	5552.	H. RUG.
Village Maid	3056.	PROV.
Villaret de Joyeuse	3702.	H. R.
Ville de Lyon	5636.	H. R.
— de St-Denis	3474.	H. R.
— de Toulouse	3057.	PROV.
villosa	6618.	CANI.
Vincent H. Duval	4173.	H. R.
Violacée	3225.	C. F. M.
Violet queen	4491.	H. R.
Violette Bouyer	4271.	H. R.
Violoniste Émile Lévêque	2413.	H. TH.
Virago	6210.	SETI.
Virginale	4283.	H. R.
Virginian Rambler	6149.	ARV.
Virginia	2070.	TH.
Viridiflora	2370.	BEN.
Viscountess Falmouth	2414.	H. TH.
— Folkestone	2415.	H. TH.
vituperabilis	6685.	SEMP.
Vivand Morel	2071.	TH.
Vivid	6515.	H. I. B. S.
Vorace	2730.	I. B.
V. Vivo E. Hyjos	2072.	TH.
Vulcan	4170.	H. R.

W

Waban	2073.	TH.
Wallensis	5643.	PIM.
Waltham Climber I.	6401.	H. TH. S.
— Climber II.	6402.	H. TH. S.
— Climber III.	6403.	H. TH. S.
— Standard	4492.	H. R.
Wasili Chludoff	6453.	NO. S.
Webbiana	6674.	CIN.
Weisser Herumstreicher	6070.	MULT.
Weisse Scerose	2416.	H. TH.
White Baroness	4550 ⁴⁰ .	H. R.
— Bath	3226.	C. F. M.
— Bon Silene	2074.	TH.
— Bougère	2075.	TH.
— Catherine Mermet	2076.	TH.
— Dawson	6071.	MULT.
— de Meaux	3271.	C. F. P.
— Lady	2417.	H. TH.
— Maman Cochet	2077.	TH.
— Pearl	2078.	TH.
— Pet	1075.	POLY.
— Provence	3128.	C. F.
— Scotch	5644.	PIMP.

White Star	6255.	WICH.
Wichuraiana	6220.	WICH.
— alba	6252.	WICH.
— foliis variegata	6221.	WICH.
— rubra	6254.	WICH.
— $\times$ G' Jacqueminot	6253.	WICH.
Wildling	6072.	MULT.
Wilhelm Hartmann	2079.	TH.
— Koelle	5637.	H. R.
— Liffa	2418.	H. TH.
— Pfitzer	4180.	H. R.
William Allen Richardson	6450.	NO. S.
— Askew	2419.	H. TH.
— Bull	3703.	H. R.
— Evergreen	6150.	ARV.
— Francis Bennett	2420.	H. TH.
— Griffith	5638.	H. R.
— Grow	3227.	C. F. M.
— Lobb	3228.	C. F. M.
— Paul	4493.	H. R.
— IV.	5645.	PIM.
— Rolleston	4494.	H. R.
— Warden	5649.	H. R.
Wilson Saunders	4551.	H. R.
Wodan	6073.	MULT.
Woodsii	6075.	CIN.

X

Xanthina	5658.	XAN.
Xanthina var. duplex	5660.	XAN.
Xavier Olibo	4181.	H. R.

Y

Yellow Scotch	5646.	PIM.
Ye Primrose Dame	2080.	TH.
Yolande d'Aragon	3363.	PORT.
York et Lancastre	3129.	C. F.
Yvonne Corbœuf	4182.	H. R.

Z

Zaire	3229.	C. F. M.
Zalana	6019.	CANI.
Zelia Pradel	6460.	NO. S.
Zenobia	3230.	C. F. M.
Zenobia	3053.	PROV.
Zephir	2081.	TH.
Zéphirine Drouhin	6516.	H. I. B. S.
Zigeunerbluth	6517.	H. I. B. S.
Zoe	3281.	C. F. M.
Zoë	3265.	C. F. M. P.
Zuccarinii	5437.	RUG.

TABLE DES MATIÈRES

Avant-Propos de M. ANDRÉ THEURIET de l'Académie française.	7
Lettre de M. VIGER, Président de la Société Nationale d'Horticulture de France.	11
Table analytique.	13
Collection Botanique	19
Tableau synoptique des Sections du <i>Genre Rosa</i>	20
Jardin d'Essai.	53
Roses à parfum.	54
Collection des Roses à essence de Bulgarie	57
Herbier de Rosiers sauvages.	58
Fruits de Rosiers conservés.	58
Graines de Rosiers.	58
Fiches d'identité.	58
Collection Horticole.	59
Collection spéciale de Rosiers sarmenteux.	153
Bibliothèque de la Roseraie	153
Index alphabétique de la Collection Botanique.	159
Index alphabétique de la Collection Horticole	167

TABLE DES ILLUSTRATIONS

PLANS

Plan du Jardin des Collections.	19
Plan du Jardin de roses.	153

HORS TEXTE

Rosier sauvage (<i>R. lutea</i>) (AQUARELLE).	25
Guirlandes de Rosiers grimpants (AQUARELLE)	39
Jardin d'Essai.	53
Parterre de Rosiers (<i>M^{me} Jules Gravereaux</i>)	71
Rose horticole (Rose à parfum de l'Hay) (AQUARELLE).	91
Guirlande et pylône (<i>Gloire de Dijon</i>).	100

Arceaux de Rosiers grimpants (AQUARELLE)	125
Voûte de Rosiers grimpants (AQUARELLE)	141
Pyramides de Rosiers grimpants (AQUARELLE)	169
Scène de Rosiers rampants	179

GRAVURES DANS LE TEXTE

Arceaux de Rosiers sauvages sarmenteux	33
Groupe de Rosiers sauvages greffés sur grande tige	45
Distillation des pétales de Roses (alambic bulgare)	54
Laboratoire d'essais sur les produits odorants des roses	55
Herbier de Rosiers sauvages, fruits et graines	57
(Gaston Chandon) cultivés en nains, tiges et grimpants	67
Rosiers rampants et hautes tiges greffés en plusieurs variétés	73
Pergola de rosiers sarmenteux	77
Tonnelle de rosiers sarmenteux (<i>M^{me} de Sancy de Parabère</i>)	87
Berceaux de Rosiers grimpants (<i>Rêve d'Or</i>)	103
Guirlandes de Roses (<i>M^{me} Alfred Carrière</i>)	115
Bureau du jardinier de la Roseraie	133
Rugosa en arbre	149
Wichuraiana rampants et grimpants	161
Cottage-Bureau	173
Bibliothèque de la Roseraie de l'Hay	185

6233
1-2

New York Botanical Garden Library
QL 145 .R6m R651 gen
Roseraie de l'Hay (/Les roses cultivees

3 5185 00075 6229