Carl S Drake

Carl Zanke

CATALOGUE GÉNÉRAL

DES

HÉMIPTÈRES

TOME I

HÉTÉROPTÈRES

PENTATOMIDAE

QL
521
L64
1893
ENT

Musée royal d'histoire naturelle de Belgique.

CATALOGUE GÉNÉRAL

DES

HÉMIPTÈRES

PAR
L. LETHIERRY,

MEMBRE DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS ENTOMOLOGIQUES,

ET

G. SEVERIN,

AIDE-NATURALISTE AU MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE
DE BELGIQUE.

TOME I

HÉTÉROPTÈRES

PENTATOMIDAE

BRUXELLES,

F. HAYEZ, IMPRIMEUR DE L'ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE,
rue de Louvain, 112.

1893

— PRÉFACE.

Lorsque, de 1869 à 1876, Gemminger et de Harold publièrent leur *Catalogue des Coléoptères*, ce travail répondait à une véritable nécessité et ne pouvait manquer d'avoir un succès durable.

D'une part, il venait à son heure : la classification générale de cet ordre pouvait être considérée comme terminée.

D'autre part, les espèces décrites étaient déjà très nombreuses, au point de s'élever jusqu'au chiffre d'environ soixante-quinze mille, et leurs diagnoses se trouvaient dispersées dans une multitude d'ouvrages parus dans divers pays, sur un long espace de temps.

La coordination de cette énorme masse de matériaux sous la forme d'un catalogue bibliographique, allait faciliter beaucoup les travaux et donner aux études monographiques partielles l'essor extraordinaire dont elle a été le point de départ.

Après vingt-cinq ans, malgré les rectifications et compléments introduits dans plusieurs parties importantes par les travaux de revision, nous voyons les entomologistes en faire encore grand usage pour de nombreuses familles.

Les avantages inappréciables que les coléoptéristes en retiraient et en retirent encore, devaient faire souvent regretter à leur collègues adonnés à d'autres ordres de ne pas être mis à leur tour en possession d'un travail analogue pour aider à leurs propres recherches. Aussi vit-on publier successivement le *Catalogue des Lépidoptères* de M. W.-F. Kirby et le *Catalogue des Hyménoptères* du Dr C.-G. de Dalla Torre.

C'est dans l'espoir de rendre le même service pour un autre groupe

dont l'extension numérique devient de plus en plus grande, que nous avons entrepris de notre côté le *Catalogue des Hémiptères*.

Le moment nous semble aussi venu de le faire paraître. Même après les nouvelles descriptions, très nombreuses, d'espèces qui ont eu lieu depuis l'apparition de l'*Enumeratio Hemipterorum* de Stål, les caractères des familles n'ont plus été modifiés; ils sont généralement adoptés par les hémiptéristes, et, par conséquent, les traits fondamentaux de la classification de cet ordre peuvent être considérés comme fixés.

Gemminger et de Harold ont admirablement compris le caractère qu'ils devaient donner à leur Catalogue.

La question qui s'était présentée d'abord à eux était de déterminer dans quelle mesure l'énumération par voie systématique pouvait être d'emploi général.

Elle était évidemment à adopter pour les genres et les groupes supérieurs à ceux-ci, puisque leur classification semblait peu susceptible de modifications importantes.

Mais il n'en était pas de même pour les espèces. Pour elles, il fallait se borner à l'ordre alphabétique, car deux raisons, également décisives, s'opposaient à les classer suivant leurs affinités.

Dans leur préface, les auteurs parlent de l'espoir qu'ils avaient eu de n'admettre que les espèces bien établies, et, après s'être livrés à un immense travail critique, de donner aux énumérations spécifiques une forme complètement systématique. Mais ils déclarent avoir dû reconnaître bientôt que cette revision était impraticable, car, pour être consciencieuse, elle aurait entraîné la comparaison directe de tous les types décrits, et ceux-ci, lorsqu'ils ne sont pas perdus — ce qui est arrivé pour beaucoup, — sont dispersés dans les collections notables en Europe et hors d'Europe.

Une œuvre aussi vaste, eût-elle été, du reste, réalisable pour l'ensemble de l'ordre, se serait heurtée à des difficultés d'une autre nature.

Les principes pour distinguer les espèces ne sont pas soumis à des règles uniformes ; ils relèvent d'appréciations essentiellement personnelles. Pour les envisager sous ce rapport à un point de vue unique, puis décider entre des auteurs qui ne seraient pas d'accord, il faudrait une étude approfondie, dont l'importance dépasserait ici considérablement le but à atteindre, et qui répond plutôt à des travaux monographiques proprement dits. D'un autre côté, comme cette revision devrait être accompagnée de discussions étendues, le répertoire prendrait une forme et des proportions qui ne le feraient plus répondre à sa destination, qui est avant tout d'être une énumération.

Les auteurs ont été ainsi amenés à n'adopter la forme systématique que pour les familles, tribus et genres, et à la rejeter pour les espèces qui ne sont l'objet que d'une énumération alphabétique dans chacun de leurs groupes génériques.

L'avenir devait prouver combien ils avaient raison.

Les catalogues d'autres ordres, qui ont paru jusqu'aujourd'hui, sont, comme nous venons de le voir, celui de M. W.-F. Kirby pour les Lépidoptères, et celui du Dr C.-G. de Dalla Torre pour les Hyménoptères.

M. Kirby a cherché à ne suivre que la voie systématique : les espèces sont classées dans les genres d'après leurs affinités. Mais les défauts de cette méthode se sont révélés au cours même du travail, car nous voyons que, dans certains grands genres, l'énumération systématique a été continuée par une énumération alphabétique pour bon nombre d'espèces qui n'avaient pu être coordonnées avec les autres, de sorte que les deux méthodes y sont confondues. Aussi, dans le supplément qu'il donna en 1877, l'auteur, reconnaissant ces inconvénients, cite les espèces décrites depuis l'apparition de son premier travail, dans un ordre exclusivement alphabétique.

Le Dr de Dalla Torre s'est gardé de s'écarter de la voie choisie par les savants allemands. Il en suit la méthode dans ses lignes d'ensemble : les espèces sont énumérées alphabétiquement dans chaque genre.

Ce ne sont pas les seules objections qu'on aurait à faire aux catalogues généraux qui adopteraient l'ordre complètement systématique.

Il serait nécessaire de les accompagner de tables générales pour la recherche des noms spécifiques, ce que la voie alphabétique évite puisque des tables s'étendant seulement jusqu'aux genres suffisent alors à cette recherche.

En outre, lorsqu'il s'agirait de tenir ces répertoires au courant des descriptions nouvelles, dans le cas assez fréquent où celles-ci ne mentionneraient pas les affinités des espèces à introduire avec les espèces anciennes, on serait obligé de rechercher soi-même ces affinités, ce qui nécessiterait un travail peu en rapport avec le but poursuivi.

On se plaint, il est vrai, que les catalogues, établis sur le plan de Gemminger et de Harold, n'aident pas au classement des collections, et qu'il faut alors recourir aux travaux monographiques. Mais nous venons de constater qu'un tel classement n'est précisément possible que par l'examen systématique de toutes les formes spécifiques, et par conséquent par l'emploi même de ces monographies.

Ce que nous demandons, en définitive, à ces catalogues, c'est un inventaire des formes connues dans chacun des groupes, de manière à nous permettre un aperçu d'ensemble sur la richesse de ces groupes, puis à en connaître les principaux renseignements bibliographiques et la patrie.

Nous leur demandons encore de nous mettre en mesure, d'une manière très pratique, de pouvoir constater les espèces que nos collections possèdent et celles qui leur manquent.

C'est donc dans cet ordre d'idées que, suivant la méthode adoptée avec tant de discernement par Gemminger et de Harold, nous avons admis dans notre *Catalogue des Hémiptères* l'inscription des familles, tribus et genres suivant leur classification, tandis que nous énumérons les espèces de chaque genre simplement dans leur ordre alphabétique.

Comme ces savants encore, les noms des sous-genres y sont énumérés, à leur tour, à la suite des noms des genres auxquels ils se

rapportent, mais il n'en est pas tenu compte pour l'énumération des espèces.

Lorsque, dans un genre, un même nom a été attribué à deux espèces, nous avons supprimé le plus récent double emploi, en lui substituant, quand nous avons pu le faire, le nom même de l'auteur. Afin de nous soumettre ici aux règles admises en pareil cas, nous donnons, à la fin de cette préface, la liste des noms que nous avons aussi changés. Ils sont d'ailleurs peu nombreux.

Nous avons cru devoir éviter les indications géographiques trop limitées, en remplaçant par des noms de territoires les noms de localités peu importantes, qui ne figurent souvent pas même dans les atlas dont nous nous servons. L'inconvénient nous semblait alors l'emporter de beaucoup sur les avantages d'une plus grande précision.

Nous avons fait peu d'usage de la loi de priorité tant pour les genres que pour les espèces. Comme notre but était avant tout de faciliter les recherches, nous nous sommes rarement décidés, à l'exemple du Dr Puton, à des retours vers une nomenclature plus ancienne que celle dont l'habitude est prise.

Nous estimons en effet, avec beaucoup d'autorités, que la stabilité des noms est plus utile à la science que des changements répétés dus à des études de bibliographie historique.

Au surplus encore, les identifications résultant de ces recherches spéciales sont trop fréquemment douteuses et susceptibles d'appeler des discussions sans issue.

En ce qui concerne la question orthographique, nous avons admis, avec plusieurs auteurs, que le genre grammatical, imposé par la terminaison du nom générique, doit être suivi pour les noms spécifiques.

Une des plus sérieuses difficultés que nous avons à surmonter, a été de répartir, dans leurs genres propres, les nombreuses espèces décrites par Walker. Nous y sommes en grande partie parvenus grâce à l'aide

et à la haute compétence de M. W.-L. Distant, qui a bien voulu prendre la peine de faire sur les types du Musée Britannique, en vue de notre travail, l'examen de ces espèces et les mettre d'accord avec la classification actuelle. Il a en outre eu l'obligeance de revoir avec soin nos épreuves.

Nous avons rencontré, pour la revision de nos épreuves, le même empressement chez M. le Dr E. Bergroth, dont la profonde érudition est connue de tous.

C'est également au Dr Puton, dont l'autorité sur la faune palæarctique est incontestée, que nous devons d'avoir pu profiter des nouvelles acquisitions de cette faune depuis la dernière édition du catalogue qu'il a publié.

Nous prions nos savants collaborateurs de recevoir ici l'expression de notre gratitude.

Noms spécifiques remplacés dans le premier volume du *Catalogue général des Hémiptères* :

Pages	9. <i>Coptosoma Saundersi</i>	au lieu de <i>inclusa</i> Walker.
	9. <i>Coptosoma Walkeri</i>	— <i>transversa</i> Walker.
123.	<i>Mormidea Guerini</i>	— <i>geographica</i> Guérin.
124.	— <i>Walkeri</i>	— <i>basalis</i> Walker.
163.	<i>Catacanthus incarnatus</i> var. <i>immaculatus</i>	au lieu de <i>incarnatus</i> var. <i>incarnatus</i> var. C. Stål.
170.	<i>Zangis Montrouzieri</i>	au lieu de <i>sulcata</i> Montrouzier.
194.	<i>Edessa serrulata</i>	— <i>serrata</i> Herr. Schæffer.
219.	<i>Podisus Schæfferi</i>	— <i>pallipes</i> Herr. Schæffer.
237.	<i>Aspingopus Distanti</i>	— <i>affinis</i> Distant.
239.	<i>Megymenum Montrouzieri</i>	— <i>affine</i> Montrouzier.

HETEROPTERA.

FAMILIA I.

PENTATOMIDAE.

SUBFAM. I.

PLATASPIDAE.

Heterocrates.

Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 62 (1843).

- marginatus** Thunb. Stäl. *Enum.*, *Hem.*, t. V, p. 5. Java,
coracinus White, *Mag. nat. Hist.*, New Ser. 3, p. 540, Sumatra,
fig. 68, c. — Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 63. — Dallas, Borneo.
List, 1, p. 72. — Vollenh., *Faun. Ind.*, 1, p. 56.

1

Aphanopneuma.

Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, IV, p. 244 (1847).

Stäl, *Hem. Afr.*, 1, pp. 2 et 6 (1864).

- biloba** Westwood, *loc. cit.*, pl. XVIII, fig. 2. — Stäl, *Hem.* Guinea.
Afr., 1, p. 6:
sellata Signoret, *Revue et Mag. de zool.*, 1851, p. 442, Guinea.
pl. 12, f. 3.

2

Ceratocoris.

White, *Entomol.*, p. 136 (1841). — Stäl, *Hem. Afr.*, 1, p. 2.

- bucephalus** White, *Entomol.*, p. 136. — Dallas, *List*, 1, Guinea.
p. 72. — Stäl, *Hem. Afr.*, 1, p. 2.
dispar Spinola, *Gen. d'ins. art.*, p. 104 (1852).

1

Plataspis.

Westwood, in *Hope Cat. Hem.*, 1, p. 16 (1837). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 2.

Thyreocoris Amyot et Serv., *Hem.*, p. 61.

- coccinelloides** de Castelnau, *Ess.*, p. 85, pl. 55, f. 5 (1832). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 61. — Dallas, *List*, 1, p. 72. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 3. Madagascar.
cocciformis Westw., in *Hope Cat.*, 1, p. 16 (1837).
 var. *Madagascariensis* Guérin, *Dict. pitt. d'hist. nat.*, p. 623, pl. 72, f. 3.
galerucoides Walker, *Cat. Heteropt.*, 1, p. 109. Angola.
nigrita Westwood, in *Hope Cat. Hemipt.*, 1, p. 17 (1837). — Germ., *Zeitschr.*, 1, p. 31, n° 17 (1839). Madagascar.
ebeninus Blanchard, *Hist. nat.*, p. 162, n° 4 (1840).
punctata Leach, Bowdich, *Miss. Ashantee, App.*, 496 (1819) Guinea.
 secund. Dallas. — Gray, in *Griff. An. Kingd.*, 15, p. 233, pl. 92, f. 2 (1832).
irrorata Dallas, *List*, 1, p. 73 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 4.
verrucosa Signoret, in *Thoms. Arch.*, 2, p. 275, 505 (1858).
semiglobosa Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 213; *Hem. Afr.*, 1, p. 6. Caffraria.
variegata Guérin, *Dict. pitt. d'hist. nat., Suppl.*, 9, p. 626 (1834). — Guérin, in *d'Orbigny, Dict. univ. d'hist. nat., Atlas zool.*, *Hem.*, pl. 4, f. 8 (1819). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 5. Madagascar.
punctata Amyot et Serv., p. 62 (1843).
vermicellaris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 434. Guinea.
Wahlbergi Stål., *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1863, p. 212; *Hem. Afr.*, 1, p. 4 (1864). Caffraria.

8

Cantharodes.

- Westwood, *Tr. Ent. Soc. Lond.*, 4, p. 245 (1847). — Dallas, *List*, 1, p. 61.
cænosus Westwood, *Tr. Ent. Soc. Lond.*, 4, p. 245, pl. 18, f. 3. — Dallas, *List*, 1, p. 72. Cap Palmas.
Rutherfordi Distant, *Ent. Monthly Mag.*, XIV, p. 246, (1878). Cameroons.

2

Tarichea.

Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.* (1865), p. 163.

- Chinensis** Dallas, *List*, 1, p. 74 (1851). — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, (1865), p. 163. China.
nitens Dallas, *List*, 1, p. 74 (1851). — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, (1865), p. 163. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch. Heteropt.*, p. 22 (1887). India bor.

2

Calacta.

Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, (1865), p. 163.

lugubris Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, (1865), p. 163.

China.

rufonotata Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, (1865), p. 164. — Atkinson,

Siam.

Notes Ind. Rhynch, Heteropt., p. 24.

2

Tetrisia.

Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 111 (1867).

bruchoides Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 112 (1867).

Singapur.

1

Oncylaspis.

Stål, *Hemipt. Afr.*, 1, p. 2.

ruficeps Dallas, *List*, 1, p. 73 (1851). — Atkinson, *Notes*

Birmaniam.

Ind. Hem., Heter., p. 25.

1

Ponsila.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 433; *Hem. Afr.*, 1, p. 2 et 7 (1864).

luctans Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 433; *Hem. Afr.*,

Guinea.

1, p. 7.

1

Poseidon.

Vollenhoven, *Tijdschr. v. Ent.*, 8, p. 63 (1865).

Cronion Bergr., *Revue d'Entom.*, t. X, p. 214 (1891).

Malayanus Vollenhoven, *Tijdschr. v. Ent.*, 8, p. 64, pl. 1.

Malacca.

f. 3 et 4. — Atkinson, *Notes Ind. Hem., Heteropt.*,

p. 26 (1887).

1

Caternaultiella.

Spinola, *Gen. d'ins. art.*, p. 101 (1852).

Guineensis Spinola, *Gen. d'ins. art.*, p. 101 (1852).

Guinea.

1

Brachyplatys.

Boisduval, *Voy. Astrol. Ent.*, II, 627 (1835). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 8 (1864).

Platycephala Castelnau, *Ess.*, p. 74 (1832).

adjunctus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 101 (1867). — Atkinson,

Birmaniam.

Notes Ind. Hem., Heter., p. 30.

æneus Dallas, *List*, 1, p. 71 (1851). — Vollenh., *Faun. Ind.*

Java.

Neerl., 1, p. 56, 8 (1863).

æthiops Dallas, *List*, 1, p. 69, 6 (1851).

Guinea.

- bistriga** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 100 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Hem., Heter.*, p. 29. India.
- Burmeisteri** Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 3, p. 46 (1879). India.
silphoides Burmeister, *Handb.*, 1, p. 384 (1835). — Stål, *Enum.*, 5, p. 8. — Atkinson, *Notes Ind. Hem., Heter.*, p. 29.
- Calabarius** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 99 (1867). Guinea.
- Cambodius** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 101 (1867). Cochinchina.
- Carolinæ** Atkinson, *Journ. Asiatic Soc. Bengal*, 1889, 57, p. 341. India bor.
- Cingalensis** Walker, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 181, et 1856, p. 54. Ceylan.
- cognatus** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 101 (1867). — Atkinson, *Notes on Ind. Rhynch., Heter.*, 1, p. 29. Birmania.
- contiguus** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 103 (1867). Celebes.
- continuus** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 104 (1867). I. Ceram.
- crux** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 54, pl. 4, f. 9 (1863). Sumatra.
- deplanatus** Eschscholtz, *Dorp. Abh.*, 1, p. 158, 74 (1822). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 33, 22. — Herr. Schœffer, *Wanzen.*, 5, p. 44 et 31. — Stål, *Enum.*, 5, p. 7 (1876). I. Philippinæ.
- complanatus* Burmeister, *Nov. act. Ac. Leop., Suppl.*, 1, p. 289, pl. 41, f. 3 (1834). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 32, 21 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 70 (1851).
- Scipio* White, in *Gray zool. misc.*, p. 80 (1842).
- flavipes** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 700 (1775); *Syst. Rhynch.*, p. 142 (1803). — Stål, *Enum.*, 5, p. 7 (1876). Australia bor.
- frontalis** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 106 (1867). I. Banda.
- hemisphæricus** Westwood, in *Hope Cat. Hem.*, 1, p. 17 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 35. Madagascar.
- histeroides** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 107 (1867). Borneo.
- incertus** Reuter, *Ad Cognit. Heteropt. Africæ Occid.*, p. 3 (1882); *OEfv. Fin. Soc.*, XXV, p. 2 (1884). Guinea.
- indotatus** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 104 (1867). I. Ceram.
- intactus** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 106 (1867). Gilolo.
- var. ? *cupreatus* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 107 (1867). I. Fidji.
- interruptus** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 106 (1867). Sula.
- liturifrons** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 102 (1867). Borneo.
- medius** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 527 (1868). Senegal.
- metallicus** Castelnau, *Essai*, p. 73 (1832). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 36 (1839). Patria ignota.
- Mungo** White, in *Gray zool. misc.*, 1, p. 80 (1842). — Dallas, *List*, 1, p. 69 (1851). I. Philippinæ.
- Negamius** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 99 (1867). Lac N'Gami.
- niger** Atkinson, *Journ. Asiatic Soc. Bengal*, 57, p. 342 (1889). Malacca.
- nigripes** Stål, *Enum.*, 5, p. 8 (1876). I. Philippinæ.
- nigriventris** Westwood, in *Hope Cat. Hem.*, 1, p. 18 (1837). — Am. et Serv., *Hem.*, p. 64. — Germar, *Zeitschr.*, 34 (1839). — Vollenh., *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 55 (1863). Java.
- silphoides* Herr. Schœffer, *Wanzen*, p. 83, f. 415 (1839).

- nitidus** Westwood, in *Hope Cat. Hem.*, 1, p. 17 (1837). —
Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 35 (1839). — Atkinson, *Notes*
on *Ind. Hem.*, *Heter.*, p. 29 (1887). India.
- pacificus** Dallas, *List*, 1, p. 70 (1851). I. Fidji.
- pallifrons** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 55,
pl. 4, f. 10. Timor.
- pallipes** Fabricius, *Spec.*, 2, p. 343 (1781). — Germar,
Zeitschr., 1, p. 38 (1839). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 8
(1864). Cap bon. spei.
- acaroides* Thunb., *Nov. Ins. sp.*, 2, p. 29 (1783). Guinea.
- Papuus** Guérin, *Voy. Cog. Ent.*, p. 157, pl. 11, f. 6 (1830). —
Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 35 (1839). Nova Guinea.
- paucifer** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 105 (1867). Nova Guinea.
- picturifrons** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 103 (1867). Celebes.
- quinquepunctatus** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 103 (1867). Sumatra.
- radians** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 53, pl. 4,
f. 7 (1863). Sumatra,
I. Moluccæ, I. Philippinæ.
- ruptilinea** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 105 (1867). Nova Guinea.
- silphoides** Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 86 (1794); *Syst.*
Rhyng., p. 141 (1803). India,
- Stumpfli** Reuter, *Ent. Tijdschr.*, VIII, p. 77 (1887). Ceylan, China.
- subæneus** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 17 (1837). —
Dallas, *List*, 1, p. 70 (1851). — Vollenh., *Faun. Ind.*
Neerl., 1, p. 54 (1863). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*,
Heter., 1, p. 28 (1887). Madagascar.
- septus* Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 32 (1839). India,
- var. ? *pauper* Vollenh., *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 54 (1863). Cochinchina,
- translineatus** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 105 (1867). I. Philippinæ.
- unicolor** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 8, p. 920 (1861). —
Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 9. Nova Guinea.
- Vahlhi** Fabricius, *Mant.*, 2, p. 283 (1787); *Syst. Rhyng.*,
p. 142. — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 64. — Stål, *Enum.*,
5, p. 7 (1870). — Atkinson, *Notes Ind. Hem.*, *Heter.*,
p. 27. Madagascar.
- Vanikorensis** Boisduval, *Voy. Astrol. Ent.*, 2, p. 627,
pl. 11, f. 6. India,
- variegatus** Dallas, *List*, 1, p. 69 (1851). Cochinchina,
I. Philippinæ.

48

Scleropelta.Stål, *Enum.*, 5, p. 9 (1876).**lateralis** Stål, *Enum.*, 5, p. 9 (1876).

1

Borneo.

Osca.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 614.*Oscula* Bergr., *Revue d'Entom.*, t. X, 1891, p. 214.**navescens** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 614.

1

I. Philippinæ.

Tiarocoris.

Vollenhoven *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 51 (1863).

Sumatranus Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 51, Sumatra.
pl. 4, f. 6.

1

Coptosoma

de Castelnau, *Ess.*, p. 73 (1832). — Stål, *Enum.*, 5, p. 10 (1876).

Globocoris Hahn, *Wanzen*, 2, p. 40 (1834).

affinis Dallas, *List*, 1, p. 63 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, Caffraria.
1, p. 14.

sexnotatum Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 212.

Afzelii Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 13. Guinea.

alata Signoret, in *Thoms. Arch.*, 2, p. 274, 503, pl. 11, f. 3 Guinea.
(1858). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 10; *Enum.*, 5, p. 11
(1876).

amoena Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 93 (1867). Nova Guinea.

Anatolica Horvath, *Term. füzetek.*, VII, p. 21 (1883). — Asia Minor.
Puton, *Cat.*, 1886, p. 5.

angularis Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 611. I. Philippinæ.

apicifera Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 526 (1868). I. Batchian.

arenaria Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 95 (1867). Flores.

Aruica Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 97 (1867). I. Arou.

aspera Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 97 (1867). Tondano.

Assamensis Atkinson, *Proc. As. Soc. Beng.*, 1886, p. 174; India.
Journ. As. Soc. Beng. Notes Ind., *Rhynch.*, *Heter.*,
p. 35 (1887).

atomaria Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 27 (1839). — Herr. Schöffer, Java,
Wanzen, 5, p. 30, f. 481 (1839). Sumatra.

Australica Stål, *Enum.*, 5, p. 12 (1876). Australia bor.

Baëri Lethierry, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1877, VII, *Bullet.*, p. C. I. Philippinæ.

basistigma Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 98 (1867). Patria ignota.

bellula Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 94 (1867). Celebes.

biguttula Motschulsky, *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, 32, 4, p. 501 Japon., Sibir. Or.
(1859). — Puton, *Catal.*, 1886, p. 5.

biplagiata Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 90 (1867). Borneo.

bipustulata Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 30, 14 (1839). Cap bon. spei.

An varietas *C. marginellæ*? (Vide Stål, *Enum.*, 5, p. 15).
bisignata Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 212; *Hem.* Caffraria.
Afr., 1, p. 16 (1864).

blandula Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 96 (1867). Sula.

breviceps Horvath, *Term. Füzet.*, III, 1879. Japonia.

brevis Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 89 (1867). — Atkinson, Birmania.
Notes Ind. Rhynch., *Heter.*, p. 35.

brunnea Atkinson, *Journal-Asiat. Soc. Beng.*, 57, p. 342 Ceylan.
(1889).

bufo Eschscholtz, *Dorp. Abh.*, 1, p. 160 (1822). — Germar, I. Philippinæ.
Zeitschr., 1, p. 28 (1839). — Herr. Schöffer, *Wanzen*, 5,
p. 31, f. 482 (1839). — Stål, *Enum.*, 5, p. 12.
adpersa Burmeister, *Nov. act. Ac. Leop.*, 16, *Suppl.*, 1,
p. 289, 9 (1834).

- capitata** Jakowleff, 1880. *Troudy Ent. Ross.*, XI, p. 200. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 5. Siberia Orient.
- centralis** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 90 (1867). Borneo.
- Ceylonica** Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 21, p. 399 (1860). Ceylan.
- Chinensis** Signoret, *Soc. Ent. Fr.*, 1881, *Bullet.*, p. XLI. China.
- cicatricosa** Dallas, *List*, 1, p. 66, 13 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rh.*, *Heter.*, p. 34. India bor.
- cincta** Eschscholtz, *Dorp. Abh.*, 1, p. 161 (1822). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 27 (1839). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, p. 33 (1887). I. Philippinæ.
- seminulum** Burmeister, *Nov. act. Ac. Leop.*, 16, *Suppl.*, 1, p. 290, 10 (1834).
- variegata** Herr. Schöffer, *Wanz.*, 4, p. 83, f. 414 (1839). An varietas *C. Nepalensis*?
- Colmeroi** Bolivar, *Ann. Soc. Esp. Hist. Nat.*, t. 8, 1879, p. 133. Zanzibar.
- concinula** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 91 (1867). Nova Guinea.
- consobrina** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 96 (1867). Lombek.
- conspersa** Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 12. Guinea.
- conviva** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 612. I. Philippinæ.
- costalis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, p. 212, 1853; *Hem. Afr.*, 1, p. 17. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 5. Caffraria.
- cribraria** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 551 (1798); *Syst. Rhynch.*, p. 143. — Burm., *Hand.*, II, p. 384, n° 2. — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 26, n° 3. — Herr. Schöffer, *Wanz.*, 4, p. 84, f. 416 (1839). — Am. et Serv., *Hem.*, p. 66. I. Cyprus Eur.
- atomaria** (pro parte), Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 50 (1863). India, Cochinchina, Ceylan, Timor, Java, Sumatra, Japonia.
- cribraria** Atkinson, *Notes Ind. Hem.*, *Heter.*, p. 31 (1887).
- cyathigera** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 524 (1868). I. Batchian.
- duodecimpunctata** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 30 (1839). — Herr. Schöffer, *Wanz.*, 5, p. 14 et 21, pl. 474 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 62. — Atkinson, *Notes Ind. Hem.*, *Heter.*, p. 30 (1887). India.
- elegans** Stål, *Enum.*, 5, p. 41. Borneo.
- erythrospila** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 526 (1868). I. Batchian.
- fimbriata** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 342. India bor.
- Forsteni** Vollenhoven, *Faune Ind. Neerl.*, 1, p. 49, pl. 4, f. 4 (1863). Celebes.
- fractifascia** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 93 (1867). Nova Guinea.
- globus** Fabricius, *Ent. Syst.*, t. 4, p. 88 (1794); *Syst. Rhynch.*, p. 143. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 5. Europa.
- scarabæoides** Sulz. — Rossi, *Faun. Etr.*, 2, p. 229, 1293.
- scutellata** Fourcroy, 1785, *Reuter*.
- dilatata** Motschulsky, *Bull. Soc. Mosc.*, 32, 4, p. 501 (1859).
- gutticincta** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 525 (1868). Celebes.
- hæmorrhœa** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 96 (1867). Flores.
- hemisphærica** Dallas, *List*, 1, p. 65 (1851). Australia.

- hilaris** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 85 (1867). — Distant, *Ent. Monthly Mag.*, 14, p. 246 (1878).
partita Walker, *loc. cit.*, p. 85.
- humeralis** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 90 (1867).
- icterica** Dallas, *List*, 1, p. 67.
- inclusa** Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 17 (1864).
- insulana** Bergroth, *Revue d'Entom.*, t. X, p. 201, 1891.
- integra** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 88 (1867). — Atkinson, *Notes on Ind. Rhynch.*, *Heter.*, p. 35 (1887).
- ?jaspidea** Fairmaire, in *Thoms. Arch.*, 2, p. 275, 504, pl. 9, f. 4 (1858).
- laticeps** Dallas, *List*, 1, p. 68 (1851).
- lobata** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 88 (1867).
- lyncea** Stål, *Enum.*, 5, p. 12.
- maculata** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 17 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 66 (1839). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 11 (1864).
- marginata** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 92 (1867).
- marginella** Dallas, *List*, 1, p. 64, 9 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 15 (1864).
 var. *limbatella* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 212.
 var. *circumducta* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 212.
- marmorata** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 48, pl. 4, f. 5 (1863).
- ?melonthoides** Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 384 (1835). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 36 (1839).
- microstigma** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 525 (1868).
- modesta** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 48, pl. 4, f. 1 (1863).
- Mülleri** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 49, pl. 4, f. 5 (1863).
- Murrayi** Signoret, in *Thoms. Arch.*, 2, p. 271, 493, pl. 11, f. 2 (1858). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 9 (1864).
hirtella Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 433.
- Naziræ** Atkinson, *Journ. Asiat. Soc. Beng.*, 57, p. 343 (1889).
- Nepalensis** Westwood, in *Hope Cat. Hem.*, 1, p. 17 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 29. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, p. 32 (1887).
- circumscriptum* Dallas, *List*, 1, p. 63 (1851). — Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 86 (1867).
cinctum Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 46 (1863).
- nigriceps** Signoret, in *Thoms. Arch.*, 2, p. 272 (1858). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 15 (1864).
- nigropunctata** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 181; *Hem. Afr.*, 1, p. 13.
- nobilis** Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 21, p. 40 (1860).
- nubila** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 26 (1839). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 11 (1864).
- obtusiceps** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 612.
- oculator** Reiche et Fairmaire, *Voy. en Abyssinie, Ent.*, p. 437 (1848). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 16.
 Egyptus (sec. Stål, *Enum.*, 5, p. 14).
- Guinea.
- Borneo.
- I. Philippinæ.
- Caffraria.
- Madagascar.
- India.
- Guinea.
- Ceylan.
- China.
- Australia bor.
- Madagascar.
- Nova Guinea.
- Caffraria.
- Guinea.
- Celebes.
- Cap bon. spei.
- Kaisaa.
- Timor.
- Borneo.
- Guinea.
- India.
- India.
- Java.
- I. Philippinæ.
- Australia bor.
- Guinea.
- Guinea.
- Ceylan.
- Cap bon. spei..
- Guinea.
- I. Philippinæ.
- Abyssinia.

- orbicula** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 91 (1867).
pallida Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 613.
pardalina Stål, *Enum.*, 5, p. 13 (1876). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, p. 32 (1887).
parvula Dallas, *List*, 1, p. 65 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, p. 34 (1887).
pictula Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 14 (1864).
plagiata Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 92 (1867).
podagrica Stål, *Enum.*, 5, p. 13 (1876).
pœcila Dallas, *List*, 1, p. 63 (1851).
polyspila Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 524 (1868).
proxima Walker, *Cat.*, 1, p. 94 (1867).
punctiventris Stål, *Enum.*, 5, p. 13 (1876).
quadriplagiata Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 524 (1868).
Raffrayi Bolivar, *Ann. Soc. Esp. Hist. Nat.*, 8, p. 134 (1879).
ramosa Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 93 (1867).
repleta Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 85 (1867).
Sandahl Reuter, *Berlin. Ent. Zeit.*, 1881, XXV, p. 155.
Saundersi Lethierry et Severin.
inclusa Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 95 (1867).
scitula Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 86 (1867).
semilava Jakowleff, *Horæ Ent. Soc. Rossicæ*, 1889, XXIV, p. 541.
siamica Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 89 (1867).
simplex Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 98 (1867).
sinuata Bergroth, *Revue d'Entom.*, t. X, 1891, p. 201.
sphærule Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 25 (1839). — Herr. Schœffer, *Wanz.*, 5, p. 15 et 30, pl. 476 (1839). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 47. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, p. 33 (1887). — Kirby, *Linn. Soc.*, XXIV, 1891, p. 78.
ellia Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 87 (1867).
ceylonica Motsch., *Bullet. Mosc.*, XXXVI (3), p. 74 (1863).
minima Atkinson, *Journ. As. Soc. Beng.*, LVII, p. 342 (1889).
stigmatica Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 30 (1839).
strenua Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 523 (1868).
suberuciata Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 523 (1868).
testacea Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 91 (1867).
tigrina Stål, *Enum.*, 5, p. 13 (1876).
Tondanensis Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 48, pl. 4, f. 2 (1863).
transversa Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 17 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 27 (1839). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 12 (1864).
bimaculicollis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 433.
Tripolitana Bergroth, *Revue d'Entom.*, 1890, p. 355.
vermiculata Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 29 (1839). — Vollenh., *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 46 (1863).
Walkeri Lethierry et Severin.
transversa Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 88 (1867).
- Borneo.
 I. Philippinæ.
 India.
 India.
 Caffraria.
 Nova Guinea.
 Australia bor.
 Australia.
 Kaisaa.
 Celebes.
 Malacca.
 Celebes.
 Abyssinia.
 I. Waigiu.
 Guinea.
 Egyptus mer.
 Celebes.
 Cap bon. spei.
 China.
 Siam.
 Australia.
 Madagascar.
 India, Java,
 Ceylan, China.
 Guinea.
 (Insula Principis).
 I. Batchian.
 I. Batchian.
 Java.
 Coehinchina.
 Celebes.
 Senegal.
 Guinea.
 Tripoli.
 Java.
 Siam.

xanthochlora Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 87 (1867). — Atkins.,
Notes Ind. Rhynch., *Heter.*, p. 34.

India.

xanthogramma White, in *Gray zool. misc.*, p. 80 (1842). —
 Stål, *Enum.*, 5, p. 10.

I. Philippinæ.

111

Tropidotylus.

Stål, *Enum.*, 5, p. 15 (1876).

fasciolatus Stål, *Enum.*, 5, p. 15 (1876).

Ceylan.

1

Probænops.

White, *Entomologist.*, p. 406 (1842). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 1 et 17 (1864).

dromedarius White, *loc. cit.* — Stål, *loc. cit.*

Guinea.

$\frac{1}{187}$

SUBFAM. 2.

CORIMELAENIDAE.

Strombosoma.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 64 (1843). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 27 et 30 (1864).

impicta Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 212; *Hem.* Caffraria.
Afr., 1, p. 31 (1864).

unipunctata Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 65 (1843). Senegal.
 2

Eucoria.

Mulsant et Rey, *Hist. Nat. Pun. de France, Scutell.*, p. 12 (1865).

marginipennis Mulsant et Rey, *loc. cit.*, p. 13. Gallia merid.,
 1 Hispania.

Corimelaena.

White, *Mag. Nat. Hist.*, 3 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 54 (1851).

Puton, *Catal.*, 1886, p. 5.

Thyreocoris Schrank, *Faun. Boica*, 2, p. 46 (1801). — Hahn, *Wanz.*, 2, p. 47 (1834).

Odontoscelis Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 36 (1839).

Coreomelas Am. et Serv., *Hem.*, p. 67 (1843).

Galgupha Am. et Serv., *Hem.*, p. 68 (1843).

albipennis Eschscholtz, *Dorp. Abh.*, 1, p. 59 (1822). — Chili.

Germ., *Zeitschr.*, 1, p. 39 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 59.

marginipennis Spinola, in Gray, *Hist. Chile*, 7, p. 117., Buenos-Ayres
Hem., 1, 2, f. 1 (1852).

anthracina Uhler, *Bullet. Geol. Geogr. Survey.*, 1, p. 270., California
List of Reg. West Mississipi riv., 1876, p. 4.

basalis Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 41 (1830). — Herr. Schöeffer, Brasilia.
Wanz., 5, p. 34 et 36, f. 486.

brunnipennis Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 38 (1839). Brasilia.

Championi Distant, *Biolog. Centr. Americ.*, 1880, p. 11, Guatemala.
pl. 2, fig. 25.

chilocoroides Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 79 (1867). Brasilia.

ciliata Uhler, *Proc. E. S. Phil.*, 2, p. 156 (1863); *Geol.* California.
Geogr. Survey., 1, p. 270 (1875).

circumfusa Berg, *Hemipt. Arg.*, 1879, p. 17 (Entre-Rios). Buenos-Ayres.

cærulescens Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 94 (1862). — Uhler, Mexico,
Bullet. U. S. Geol. et Geog. Surv., 2, p. 270. — Distant, America bor.,
Biol. Centr. Americana, 1880, p. 10. California,

cyanea, Uhler, *Bull. U. S. Geol. et Geog. Surv.*, 2, p. 270. Guatemala.

cyaneonigra Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 78, et 3, p. 522 (1867).

cruralis Stål, *Rio Hem.*, p. 8 (1860).

cyanea Uhler, *Geol. et Geogr. Survey*, I, p. 270 (1875); *List of Reg. West of Mississip. Riv.*, 1876, p. 4.

Daldorii Fabr., *Syst. Rhyn.*, p. 144 (1803). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 42 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 60.

vinculata Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 42 (1839).

notata Amyot et Serv., *Hem.*, p. 68, pl. 2, f. 5 (1843).

denudata Uhler, *Proc. E. S. Phil.*, 2, p. 157 (1863).

extensa Uhler, *Proc. E. S. Phil.*, 2, p. 155 (1867); *Wheeler's Rep. Geogr. Explor. W. of 100th Mer.*, V, pl. XLIII, f. 6 (1876).

flavo-bisignata Berg, *Hemipt. Argent.*, 1879, p. 17.

fulvinervis Scott, 1870, *Stettiner Ent. Zeit.*, p. 98. — Bolivar et Chicote, *Ann. de la Soc. Esp. de Hist. Nat.*, t. 8, p. 154 (1879).

fulvipennis Dallas, *List*, 1, p. 58 (1851).

guttigera Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 94 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Americ.*, 1880, p. 41, pl. 2, f. 16.

incerta Uhler, *Proc.*, E. S. Phil., 2, p. 156 (1863). — Distant, *Biol. centr. Americ.*, pl. 3, f. 4 (1880).

integra Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 80 (1867).

invaria Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 81 (1867).

lævis Stål, *Rio Hem.*, 1, p. 8 (1860).

lateralis Fabr., *Syst. Rhyn.*, p. 142 (1803). — Wolff, *Id.*, 5, p. 175, f. 169 (1814). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 39.

longirostris Berg, *Hem. Argent.*, 1870, p. 21.

maculipennis Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 41 (1839). — Herr. Schöffer, *Wanz.*, p. 34 et 35, f. 485 (1839).

marginella Dallas, *List*, 1, p. 59 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, *Suppl.*, 1883, pl. 30, f. 1.

minuta Uhler, *Proc. E. S. Phil.*, 2, p. 155 (1863).

notatipennis Stål, *Rio Hem.*, 1, p. 8 (1860). — Berg, *Hem. Arg.*, 1879, p. 17.

Smidti Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 40 (1839). — Herr. Schöffer, *Wanz.*, 5, p. 35, f. 483 (1839).

nigra Dallas, *List*, 1, p. 57 (1851).

nitiduloides Wolff, *Id.*, 3, p. 98, f. 92 (1802). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 37 (1839). — Herr. Schöffer, *Wanz.*, p. 12 et 33, f. 471 (1839). — Distant, *Biol. Cent. Am.*, 1880, p. 10.

histeroides Say, *Heteropt. in Lec. Amer. Entom.*, 1, p. 311 (1859).

Pampeana Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 277.

pictula Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 80 (1867).

proxima Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 80 (1867).

pulicaria Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 39 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 59 (1851).

puncticollis Dallas, *List*, 1, p. 58 (1851).

quadrisignata Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 94 (1862). — Distant, *Biol. Cent. Americ.*, 1880, pl. 2, f. 17.

rastrata Stål, *Rio Hem.*, 1, p. 8 (1860). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, pl. 3, f. 5 (1880).

Brasilia.
California.

Brasilia,
Nov. Granada,
Guyana.

America bor.
America bor.,
California,
Oregon.
Buenos-Ayres.
Corsica,
Hispania.

Patria ignota.
Mexico,
Guatemala, Honduras.

Cuba,
Nicaragua.

Brasilia.

Brasilia.

Brasilia.

America bor.,

Mexico.

Buenos-Ayres.

Brasilia,

Nov. Granada.

America bor.,

Honduras.

Cuba.

Brasilia.

Uruguay.

America bor.

America bor..

Mexico,

Guatemala.

Buenos-Ayres.

Brasilia.

Brasilia.

America bor.,

Mexico, Martinica.

Patria ignota.

Mexico,

Honduras:

Brasilia.

Mexico.

Guatemala, Honduras, Bogota.

- ruficornis* Dallas, *List*, 1, p. 58 (1851). Columbia.
scarabæoides Linné, *Syst. Nat.*, 1138, t. 1, p. 441. — Europa.
 Herr. Schœffer, *Wanz.*, 5, p. 34. — Douglas et Scott,
Brit. Hem., vol. I, pl. 2, fig. 2 (1865). — Puton, *Catal.*,
 1886, p. 5.
nigritarsis Garbiglietti (1869), *Bullet. Soc. Ent. Ital.*,
 I, p. 43.
sphaericus Gœze, *Ent. Beitr.*, II, 276, 13 (1778).
tuberculatus Rossi, *Faun. Etr.*, II, p. 229, n° 129 (1790).
Schmidtii Fabr., *Syst. Rhyng.*, p. 143 (1805). — Schicædte, America mer.
in Kroy Nat. Tidsskr., 4, p. 309 (1842).
Schulzi Fabr., *Spec.*, 2, p. 340 (1781). — Germar, *Zeitschr.*,
 I, p. 41 (1839). Brasilia,
 Guyana.
setigera Berg, *Hemipt. Argent.*, 1879, p. 19. Buenos-Ayres.
signatipennis Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 42 (1835). — Herr. Brasilia,
 Schœffer, *Wanz.*, 5, p. 34 et 35, f. 484 (1839). — Mexico,
 Distant, *Biolog. central. Amer. Suppl.*, p. 308 (1883). Guatemala,
 Buenos-Ayres, Panama.
terminalis Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 80 (1867). Brasilia.
tibialis Fabr., *Syst. Rhyng.*, p. 144 (1805). — Germar, America bor.
Zeitschr., 1, p. 43 (1839).
unicolor Pal. Beauv., *Ins.*, p. 33, *Hem.*, pl. 5, f. 5 (1805). — America bor.
 Germ., *Zeitschr.*, 1, p. 37 (1839). — Herr. Schœffer,
Wanz., 5, p. 12 et 34, f. 470 (1839).
helopioides Wolff, *Id.*, 5, p. 174, f. 168 (1811).
atra Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 68 (1843).
xanthoememis Berg, *Hemipt. Argent.*, 1881, p. 16. Corrientes.
xanthopus Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 20 (Entre-Rios). Buenos-Ayres.

48

Eumetopia.

Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 2, 1, p. 18 (1837).

- fissiceps* Westwood, *loc. cit.*, pl. 2, f. 4. — Stål, *Enum.*, America mer.
 5, p. 24 (1876).

- tabida* Stål, *Rio Hem.*, 1, p. 9 (1860). Brasilia.

An femina præcedentis?

2

Cyrtaspis.

Stål, *Rio Hem.*, 1, p. 9 (1860); *Enum.*, 5, p. 25 (1876).

Megaris Stål, *Rio Hem.*, 2, p. 57 (1862).

- atrata* Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 84 (1862). — Distant, Mexico.
Biolog. Centr. Amer., 1880, p. 12, pl. 4, fig. 13.
lævicollis Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 84, not. (1862). Brasilia.
nigritula Stål, *Rio Hem.*, 1, p. 9 (1860). Brasilia.
trinotata Distant, *Biolog. Centr. Americ. Suppl.*, p. 309
 (1889), pl. 30, fig. 10. Panama.

4

Alkindus.Distant, *Biolog. Central. Americ., Suppl.*, 1889, p. 309.**atratus** Distant, *loc. cit.*, pl. 30, f. 2.

Panama.

1

Chlœnocoris.Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 383 (1835). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 22 (1839).**apicalis** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 23 (1839). — Herr. Schœffer, *Brasilia.*
Wanz., 5, p. 28 (1839).**cæsus** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 62 (1839). — Herr. Schœffer, *Brasilia bor.*,
Wanz., 5, p. 28, f. 479 (1839). Nicaragua, Panama.**compressus** Distant, *Biol. Centr. Amer., Suppl.*, p. 310,
pl. 30, f. 11 (1889). Panama.**dissimilis** Distant, *Biol. Centr. Amer., Suppl.*, p. 310,
pl. 30, f. 3 (1889). Nicaragua,
Panama.**impressus** Fabr., *Syst. Rhyng.*, p. 141 (1803). — Burmeister, *Brasilia bor.*
Handb., 2, 1, p. 383 (1835). — Herr. Schœffer; *Wanz.*,
5, p. 27, f. 480 (1839). Nova Granada.

5

Canopus.Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 127 (1803). — Dalm., *Ephem.*, p. 34 (1823).
Dallas, *List*, 1, p. 62.**obtectus** Fabr., *Syst. Rhyng.*, p. 127 (1803). — Dalm., *Guyana.*
Ephem., p. 34 (1824). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 382
(1835). — Stål, *Enum.*, 5, p. 25 (1876).**involutus** Burmeister, *Hand.*, 2, 1, p. 382 (1835).

1

Cursula.Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 81 (1867).**globifera** Walker, *loc. cit.*, p. 81.

Brasilia bor.

1

Cœnina.Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 82 (1867).**variolosa** Walker, *loc. cit.*, p. 82.

Birmanian.

1

66

SUBFAM. 3.

SCUTELLERIDAE.

Coleotichus.

- White, *Mag. Nat. Hist.*, 2, p. 544 (1839). — Dallas, *List*, 1, pp. 3 et 5 (1851).
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 35 (1864).
 Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 13 (1866). — Stål, *Enum.*, 3, p. 4 (1873).
- Artensis** Montrouzier, *Ann. Soc. Linn.*, Lyon, 5, p. 259 (1838). — Stål, *Enum.*, 3, p. 4 (1873).
marginatus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, (4), 1, p. 59 (1861).
testaceus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 2 (1867).
- Blakburni** B. White, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1881, (5), VII, p. 52.
costatus Fabricius, *Mant.*, 2, p. 282 (1787); *Syst. Rhyng.*, p. 135 (1883). — Donovan, *Ins. New Holl.*, *Hem.*, pl. 3, f. 5 (1805). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 74 (1839). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 39 (1863).
unicolor Dallas, *List*, 1, p. 5 (1851).
- discrepans** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 2 (1867).
excellens Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 3 (1867).
fuscus Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 59 (1863).
nigrovarius Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 2 (1867).
pallidus Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 4, not. (1863).
sordidus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 1 (1867).
- Nov. Caledon.
 Honolulu.
 Australia.
 Nov. Caledon.
 Australia.
 Patria ignota.
 I. Moluccæ.
 I. Fidji.
 Australia.
 Nov. Caledon.

9

Elvisura.

- Spinola, *Ess.*, p. 357 (1837). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 13 (1866).
 Stål, *Enum.*, 3, p. 5 (1873).
- irrorata** Spinola, *Essai*, p. 359 (1837).
- Senegal.

1

Oxyprymna.

Stål, *Enumer.*, 3, p. 5 (1873).

Elvisura Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 35 (1864).

- Spinolæ** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, (4), 1, p. 55, pl. 2, f. 2 (1861). — Atkinson, *Notes on Ind. Rhynch.*, *Heter.*, p. 146 (1887).
- India.

1

Solenostethium.

- Spinola, *Ess.*, p. 360 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 3 (1851).
 Amyot et Serv., *Hem.*, p. 26 (1843). — Stål, *Enum.*, 3, p. 5 (1873).
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 6.
Cæloglossa Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 130 (1839).
 Stål, *Hem.*, *Afr.*, 1, p. 35 et 52 (1864).
- attenuatum** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 13 (1837). — Guinea.
 Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 108 (1839).
- Chinense** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 231, et 1856, p. 51. China.
- Ledereri** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 374 (1861). — Puton, *Catal.*, 1886, p. 6. Turcia.
 Syria.
- liligerum** Thunberg, *Nov. Ins. sp.*, 2, p. 32 (1783). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 52 (1864). Africa merid.
 Shoa.
- furcifer* Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 395 (1835). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, 3, p. 158 (1840).
Sehestedi Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 139 (1839).
 var. *furcifer* Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 84 (1794).
 var. *pallescens* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 310.
- lynceum** Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 87 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 130 (1803). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 374 (1861). — Europa merid.,
 Algeria, Syria.
 Costa, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 10, p. 307, pl. 6, f. 11 (1841). — Herr. Schöffer, *Wanzen*, 5, p. 60, f. 502 (1839). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 26 (1843). — Puton, *Catal.*, 1886, p. 6.
- bilunata* Lefebvre, *Mem. Soc. Linn. Par.*, p. 102, pl. 5, f. 5 (1827).
- rubropunctatum** Guérin, *Voy. Coq. Zool.*, 2, p. 157 (1838). — India,
 Dallas, *List*, 1, p. 7 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 4, pl. 1, f. 1 (1863). — Atkinson, *Notes Ind. Rh.*, *Heter.*, p. 147 (1887). Annam,
 China, Java.
- Sehestedi** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 130 (1803). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 53 (1864). Guinea.
 var. *furcifer* Wolff, *Id.*, 4, p. 134, f. 128 (1804).

7

Steganocerus.

- Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges.*, *Wien*, 14, p. 903 (1864);
Reise Novara Hem., p. 19 et 20 (1866). — Stål, *Enum.*, 3, p. 6 (1873).
- multipunctatus** Thunberg, *Nov. Ins. sp.*, 2, p. 3 (1783). — Africa merid.
 Stål, *Enum.*, 3, p. 6 (1873).
- impluviatus* Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 77 (1839).
- Argus* Dallas, *List*, 1, p. 8 (1851).
- rusticus* Fabr., *Mant.*, 2, p. 282 (1787); *Syst. Rhyngol.*, p. 140 (1803).
- var. *simplex* Herr. Schöffer, *Wanzen*, 3, p. 104, f. 329 (1837).
adpersus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 210. — Stoll., *Pun.*, f. 60 et 203.

- var. *quadrinotatus* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 13 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 80 (1830). — Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 5, p. 8 et 49, f. 464 (1839).
 { *Argus* Fabr., *Mant.*, 2, p. 281 (1787); *Syst. Rhyng.*,
 p. 133 (1803). — Burm., *Handb.*, 2, 1, p. 391 (1835).
 var. { *impluviatus* Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 5, p. 49
 et 52, f. 499 (1839). — Stoll, *Pun.*, f. 50.
 var. *simulans* Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 310.
 var. *hamiferus* Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 209.

1

Sphærocoris.

Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 390 (1835). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 35 et 46 (1864).

- annularis** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 13 (1837). — Stål, *Enum.*, 3, p. 7 (1873). Cap bon. spei.
 Ad *ocellatum* vel *annulum* referendus, sec. Stål.
annulus Fabr., *Syst. Ent.*, p. 697 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 132 (1803). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 41 (1843). — Stål, *Enum.*, 3, p. 7 (1873). Guinea.
Argus Drury, *Ill.*, 3, p. 67, pl. 46, f. 9 (1782). — Panzer, *Voet Col.*, 4, p. 111, pl. 47, f. 9 (1798).
gibbosus P. Beauvois, *Ins.*, p. 232, *Hem.*, pl. 5, f. 3 (1805).
distinctus Signoret, *Rev. et Mag. zool.*, 1851, p. 441.
ocellatus Klug, *Symb.*, 5, pl. 43, f. 1-3 (1834). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 391 (1835). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 46 (1864). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 40 (1843). Caffraria, Senegal, Shoa, Abyssinia.
pæcilus Dallas, *List*, 1, p. 9 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 48 (1864); *Enum.*, 3, p. 7 (1873). Nubia, Senegal.
niloticus Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 232.
testudo-grisea de Geer. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 252 (1866). Africa merid., Shoa, Madagascar.
punctarius Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 49 (1864); *Enum.*, 3, p. 7 (1873).
 { *polystictus* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 13 (1837).
 var. { *testudo-grisea* de Geer, *Mém.*, 7, p. 616, pl. 46, f. 2-3 (1778).
 { *punctarius* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 13 (1837). — Stoll, *Pun.*, f. 261.
 { *tigrinus* Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 77 (1839). — Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 5, p. 8, f. 465 (1839).
 var. *Caffer* Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 210.
 var. *pardalinus* Schaum., *Ber. Ak., Berlin*, 1853, p. 357; *Peters, Reis Mossamb. Ins.*, p. 36, f. 1 (1862).
unicolor Dallas, *List*, 1, p. 7 (1851). Congo, Caffraria.
flavonotatus Dallas, *List*, 1, p. 7 (1851).
 var. ? *annulatus* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 6 (1867).

Hyperoncus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 615; *Enum.*, 3, p. 7 (1873).

- lateritius** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 13 (1837). — Dallas, China.
List, 1, p. 10 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, India.
Heter., p. 148 (1887).
lineaticornis Stål, *Enum.*, 3, p. 7 (1873). Archip. Indic.
punctellus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 615. I. Philippinæ.

3

Peltophora.

- Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 393 (1835). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 110 (1839).
 Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 35 (1843).
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 33 (1864); *Enum.*, 3, p. 10 (1873).

- pedicellata** Kirby, *Introd.*, 3, p. 517 (1826), sec. Dallas. — Australia,
 Stål, *Enum.*, 3, p. 10 (1873). Tasmania.
rubromaculata Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 110 (1839). —
 Guérin, *Voy. Coq., Ins.*, pl. 11, f. 7 (1830). — de Castelnau,
Ess., pl. 55, f. 3 (1832). — Herr. Schreffer, *Wanz.*, 3,
 p. 101, f. 326 (1835).
picta Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 156 (1830). — Amyot et
 Serv., *Hemipt.*, p. 35 (1843).
cruenta Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 393 (1835).

1

Cantao.

- Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 29 (1843). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 33 (1864);
Enum., 3, p. 10 (1873). — Mayr, *Reise Nov. Hemipt.*, p. 14 (1866).

- conscitus** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 507 (1868). I. Batchian.
inscitus Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 506 (1868). I. Batchian.
ocellatus Thunberg, *Nov. Ins. sp.*, p. 60, f. 72 (1784). — India,
 Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 10, 1863. — Stål, Coehinchina,
Enum., 3, p. 10 (1873). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, China,
Heter., p. 149 (1887). Java,
dispar Fabr., *Ent. Syst.*, 4, p. 81 (1794); *Syst. Rhynch.*, Timor,
 p. 129 (1803). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 394 (1835). — I. Philippinæ.
 Herr. Schreffer, *Wanz.*, 3, p. 99, f. 324 (1835).
rufipes Dallas, *List*, 1, p. 17 (1851).
parentum White, *Mag. Nat. Hist.* (2), 3, p. 542 (1839); Australia.
Trans. Ent. Soc. Lond., 3, p. 85 (1842). — Dallas, *List*,
 1, p. 17 (1851). — Stål, *Enum.*, 3, p. 10 (1873).
purpuratus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 16 (1837). — Timor.
 Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 11, pl. 1, f. 5
 (1863). — Stål, *Enum.*, 3, p. 11 (1873).
Bandanus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 14 (1867). I. Banda.
rudis Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 60 (1863). I. Moluccæ.
variabilis Montrouzier, *Ann. sc. Ph.* (2), 1, p. 93 (1855). — I. Woodlark.
 Stål, *Enum.*, 3, p. 10 (1873).

7

Tectocoris.

Hahn, *Wanz.*, 2, p. 33 (1834). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 33 (1864); *Enum.*, 3, p. 11 (1873).
Scutellera Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 27 (1843).

lineola Fabr., *Spec.*, 2, p. 340 (1781); *Syst. Rhyng.*, p. 135 (1803). — Stål, *Enum.*, 3, p. 11 (1873).

cyanipes Blanch., *Hist. des Ins.*, 3, p. 159 (1840). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 8 (1863).

Banksi Dallas, *List*, 1, p. 16 (1851). — Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon* (2), 5, p. 243 (1858). — Stål, *Enum.*, 3, p. 11 (1873).

var. *Tongae* Boisduval, *Voy. Astrol., Ins.*, 2, p. 624, pl. 11, f. 3 (1832).
cyanipoda Boisduval, *loc. cit.*, pl. 11, f. 1-2.
Gambiae Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 44 (1837).

var. *Banksi* Donovan, *Ins. New. Holl., Hem.*, pl. 3, f. 1 (1805). — Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 28, pl. 1, f. 5 (1843). — Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 4, p. 2, f. 341-342 (1839).

var. *Schænherri* Eschscholtz, *Entomogr.*, 1, p. 99, pl. 2, f. 1 (1822). — Germ., *Zeitschr.*, 1, p. 133 (1839).
diophthalmus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 617.

var. *diophthalmus* Thunberg, *Nov. Ins. sp.*, 2, p. 30, pl. 2, f. 45 (1783).

var. *cyanipes* Fabr., *Syst. Rhyng.*, p. 133 (1803). — Hahn, *Wanz.*, 2, p. 34, f. 132 (1834). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 28 (1843).
Banksi ♀ Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 133 (1839). — Stoll, *Pun.*, f. 58 et 167.

var. ? *pusillus* Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 43 (1867).

var. ? *obliquus* Walker, *loc. cit.*, p. 43.

var. ? *Amboinensis* Walker, *loc. cit.*, p. 14.

4

Pæcilocoris.

Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 5, p. 100 (1848); *List*, 1, p. 4 (1851).

Stål, *Hem. Afr.*, 2, p. 33 (1864).

Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, p. 150 (1887).

Poecilochroma White, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 3, p. 84 (1842).

Stål, *Enum.*, 3, p. 11 (1873).

anisospilus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 9 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, p. 159 (1887). India.

An varietas *P. ornati*?

Childreni White, *Mag. Nat. Hist.*, (2), 3, p. 542 (1839); *Trans. Soc. Ent. Lond.*, 3, p. 84, pl. 7, f. 1 (1842). — Dallas, *List*, 1, p. 43 (1851). — Atkins., *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, p. 157 (1887). India bor.

Donovani Burmeister, *Nov. act. Ac. Leop.*, 16, Suppl., 1, p. 286, pl. 41, f. 1 (1834). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 136 (1839). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 618. I. Philippinæ.

- dives** Guérin, *Ic. ins.*, pl. 55, f. 1 (1838). — Dallas, *List*, 1, p. 14 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 6 (1863). Java.
- Drurayi** Linné, *Mant. alt.*, p. 534 (1771). — Drury, *Ill.*, 1, p. 94, pl. 42, f. 1 et 5, a. b. (1770). — Fabr., *Syst. Ent.*, p. 697 (1775); *Syst. Rhynch.*, p. 132 (1803). — Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 5, p. 103, 4, pl. 13, f. 6 (1848); *List*, 1, p. 12 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, p. 153 (1887). India.
China.
- obsoletus* Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 5, p. 104 (1848); *List*, 1, p. 12 (1851).
- equestris** Stål, *Enum.*, 3, p. 12 (1873). Malacca.
- Hardwicki** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 13 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 135 (1839). — Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 5, p. 107, 8, pl. 13, f. 8 (1848); *List*, 1, p. 13 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.* (1887). India.
- affinis* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 13 (1837).
Nepalensis Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 4, p. 1, f. 339 (1839).
- interruptus** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 14 (1837). — India bor.
Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 135 (1839). — Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 5, p. 73, f. 531 (1839). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, p. 156 (1887).
- purpurascens* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 14 (1837). — Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 5, p. 103, pl. 13, f. 5 (1848); *List*, 1, p. 13 (1851).
- latus** Dallas, *Trans. Soc. Ent. Lond.*, 5, p. 101, pl. 13, f. 4 (1848); *List*, 1, p. 12 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, p. 152 (1887). India,
China.
- Lewisi** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 419, pl. XIX, f. 1. Japonia.
- longirostris** Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 5, p. 109, pl. 13, f. 9 (1848); *List*, 1, p. 14 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 6 (1865). Java.
- melanocephalus** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 10 (1867). Amboina.
- obesus** Dallas, *List*, 1, p. 13 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, p. 158 (1887). India.
- obsoletus** Dallas, *List*, 1, p. 12 (1851). — Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 8 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, p. 154 (1887). India,
China.
- ornatus** Dallas, *List*, 1, p. 13 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, p. 153 (1887). India bor.,
Japonia.
- plenisignatus** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 9 (1867). China.
- pulcher** Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 5, p. 105, pl. 13, f. 7 (1848); *List*, 1, 13 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 5, pl. 1, f. 2 (1863). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, p. 156 (1887). India,
Sumatra.
- rufigenis** Dallas, *List*, 1, p. 14 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, p. 158 (1887). India.
- saturatus** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 10 (1867). Patria ignota.

Chærocoris.

Dallas, *List*, 1, p. 4 et 29 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 34 (1864);
Enum., 3, p. 13 (1873). — Mayr, *Reise Novar. Hemipt.*, p. 16 (1866).
Tetyra Amyot et Serv., *Hem.*, p. 46 (1843).

paganus Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 698 (1775); *Syst. Rhyn.*,
 p. 134 (1803). — Donovan, *Ins. New. Holl. Hemipt.*, pl. 3,
 f. 4 (1805). — Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 156, pl. 11, f. 5
 (1830). — Boisduval, *Voy. Astrol. Ins.*, 2, p. 625, pl. 11,
 f. 4 (1832). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 36
 (1863). — Stål, *Enum.*, 3, p. 13 (1873).

Australia.

variegatus Dallas, *List*, 1, p. 30, pl. 1, f. 3 (1851). — Stål,
Enum., 3, p. 13 (1873).

Australia,
Nova Caledon.

2

Tetrarthria.

Dallas, *List*, 1, p. 3 et 20 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 33 (1864);
Enum., 3, p. 13 (1873). — Mayr, *Reise Novar. Hemipt.*, p. 12 (1866).

callideoides Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 24, p. 348 (1863). — I. Moluccæ.
 Stål, *Enum.*, 3, p. 14 (1873).

tenebrosa Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst.*, (2), 2, p. 175
 (1868); *Tijdschr. v. Ent.*, 12, p. 255, pl. 11, f. a. (1869).

variegata Dallas, *List*, 1, p. 20, pl. 1, f. 1 (1851). — Stål,
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1870, p. 616.

Java,
Borneo,
Celebes,
I. Philippinæ.

marginepunctata Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1,
 p. 13, pl. 1, f. 6 a. et b. (1863).

quinquemaculata Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 24, p. 347
 (1863).

var. lateralis Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 21 (1867),
 Vollenhoven.

2

Scutellera.

Lam., *Syst.*, p. 293 (1801). — Dallas, *List*, 1, p. 4 et 8 (1851).

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 33 (1864); *Enum.*, 3, p. 14 (1873).

Mayr, *Reise Novar. Hem.*, p. 47 (1866).

Calliphara Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 30 (1843).

pbuprestoides Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 16 (1867).

China.

pcyaneovitta Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 16 (1867).

China.

fasciata Panzer, in Voet Col., 4, p. 108, pl. 46, f. 2 (1798). —

India.

Dallas, *List*, 1, p. 19 (1851). — Stål, *Enum.*, 3, p. 14
 (1873). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, p. 162 (1887).

China.

Nepalensis Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 125 (1839).

Java.

amethystina Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 124 (1839). —

Birmania.

Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 12 (1863).

Siam.

var. lanius Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 231;
Enum., 3, p. 14 (1873).

pholosericca Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 24, p. 347 (1863).

Java.

phumeralis Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 17 (1867).

Nov. Hebrides.

- ?maculigera** Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 16 (1867). Java.
nobilis Fabr., *Syst. Ent.*, p. 697 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 129 India.
 (1803). — Sulzer, *Gesch. Ins.*, pl. XI, f. c. (1776). —
 Hahn, *Wanx.*, 3, p. 24, f. 247 (1831). — Vollenhoven,
Faun. Ind. Neerl., 1, p. 11 (1863). — Amyot et Serv.,
Hem., p. 30 (1845). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 124
 (1835). — Stoll, *Pun.*, f. 1, 7, 22 et 23.
perplexa Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 4 (1837).
?pubescens Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 507 (1868). Sumatra.
 8

Brachyaulax.

- Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 616; *Enum.*, 3, p. 14 (1873).
oblonga Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 14 (1837). — Germar, Malacca,
Zeitschr., 1, p. 129 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 19 Java, Cochinchina,
 (1851). Assam, China.
rufo-maculata Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 616. I. Philippinæ.
 2

Procilia.

- Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 33 et 35 (1864); *Enum.*, 3, p. 14 (1873).
Bonnyi Distant, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1890, p. 474. Centr. Africa.
Morgani White, *Mag. Nat. Hist.* (2), 3, p. 542 (1839). — Guinea.
 Dallas, *List*, 1, p. 19 (1851).
nigricornis Signoret, *Rev. et Mag. zool.*, 1851, p. 438, pl. 12, Guinea.
 f. 1. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 36 (1864).
prætorja Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 37 (1864). Guinea.
scintillans Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 37 (1864). Guinea.
 5

Philia.

- Schiødte, in *Kroyer Nat. Tidsskr.*, 4, p. 279 (1842).
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 33 (1864); *Enum.*, 3, p. 15 (1873).
 Mayr, *Reise Novar. Hem.*, p. 17 (1866).
cuprina Stål, *Enum.*, 3, p. 15 (1873). Nova Guinea.
ditissima Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 26, pl. 2, I. Moluccæ.
 f. 15 (1863). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 10 (1868); *Enum.*,
 3, p. 15 (1873).
Cræsus (pro parte) Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst.*, (2),
 2, p. 176 (1868); *Tijdschr. v. Entom.*, 12, p. 259, pl. 11,
 fig. e. (1869).
elegans Montrouzier, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, (4), 1, p. 59 Nova Caledon.
 (1861). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 10 (1868); *Enum.*, 3,
 p. 15 (1873).
fastuosa Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 26 (1863). — I. Moluccæ.
 Stål, *Enum.*, 3, p. 15 (1873).
festiva Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 120 (1839). — Stål, *Oefv.* I. Philippinæ.
Vet. Ak. Förh., 1870, p. 617.
fulgurans Stål, *Enum.*, 3, p. 15 (1873). I. Mysol.
geniculata Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 617. I. Philippinæ.

jactator Stål, *OEf. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 231; *loc. cit.*, 1856, p. 52.

gloriosa Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 35, pl. 3, f. 5 (1863).

late-fasciata Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst.*, (2), 2, p. 175 (1868); *Tijdschr. v. Ent.*, 12, p. 257, pl. 11, fig. d. (1869).

leucocyanea Montrouzier, *Ann. Sc. Ph.* (2), 7, 1, p. 95 (1855). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 10 (1868).

senator Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 131 (1803). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 121 (1835). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 25 (1863). — Stål, *Enum.*, 3, p. 15 (1873).

dux Kirby, *Trans. Linn. Soc.*, 12, p. 474 (1818).

corallifera Mac Leay, in *King's Survey*, 2, App., p. 466, 176 (1827).

var. *basalis* Gray, in *Griffith An. Kingd.*, 15, p. 233, pl. 92, f. 1 (1832).

binotata Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 15 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 129.

aurantiacomaculata Blanchard, in *d'Orbigny Dict. Hem.*, pl. 4, f. 1 (1849).

var. *Cræsus* (pro parte), Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst.*, (2), 2, p. 176 (1868); *Tijdschr. v. Entom.*, 12, p. 259 (1869).

Java,
I. Nias,
Sumatra.

Patria ignota.

I. Woodlark.

Australia bor.,

Nova Guinea,

I. Moluccæ,

I. Woodlark.

Calliphara.

Germar (pro parte), *Zeitschr.*, 1, p. 122 (1839).

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 34 (1864); *Enum.*, 3, p. 16 (1873).

Lamprophara Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 34 (1864).

Tetrathria (pro parte), Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 18 (1867).

Callidea (pro parte), Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 25 (1867).

amæna Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 508 (1868).

basalis Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 23 (1867).

bifasciata White, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 3, p. 85 (1842).

Billiardieri Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 129 (1803). —

Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 154, pl. 11, f. 1 (1836). —

Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 125 (1839). — Vollenhoven,

Faun. Ind. Neerl., 1, p. 16 (1863). — Stoll, *Pun.*, f. 48.

splendida Montrouzier, *Ann. Sc. Ph.* (2), 7, 1, p. 94 (1855).

var. ? *erythrospila* Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 33 (1867).

var. ? *biplaga* Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 35 (1867).

var. ? *semirufa* Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 34 (1867).

Cæsar Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 21, pl. 2, f. 1 (1863). — Stål, *Enum.*, 3, p. 17 (1873).

congrua Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 20 (1867).

cruenta Stål, *Enum.*, 3, p. 17 (1873).

dimidiata Dallas, *List*, 1, p. 24 (1851). — Stål, *Enum.*, 3, p. 17 (1873).

var. *Billiardieri* Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 154, pl. 11, f. 2 (1830).

Sumatra.

Patria ignota.

I. Fidji, I. Samoa.

Australia,

I. Moluccæ,

I. Woodlark.

I. Moluccæ.

Java.

Australia bor.

Nova Guinea.

SEE ELAGO

p. 270 out 11

271 out 3 Synonymes

laticincta Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 35 (1867).

var. { *fasciata* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 20 (1867).
elongata Vollenhoven, *Versl. Ak. Ams. Nat.* (2),
 2, p. 175 (1868); *Tijdschr. voor Entom.*, 12, p. 257,
 pl. 11, f. 6 (1869).

excellens Burmeister, *Nov. Act. Acad. Leop.*, 16, Suppl., 1, p. 287, pl. 41, f. 2 (1834). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 32 (1845). — Stål, *Berl. Ent. Zeit.*, 10, p. 153 (1866).

nobilis Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 117 (1839).

Praslinia Dallas, *List*, 1, p. 24 (1851).

var. *speciosa* White, in *Gray zool. Misc.*, 80 (1842).

eximia Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 20, pl. 1, f. 8 (1863). — Stål, *Enum.*, 3, p. 18 (1873).

An varietas *C. regalis*?

fragrans Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 24 (1867).

flexuosa Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 21 (1867).

imperialis Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 69 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 128 (1803). — Donovan, *Ins. New. Holl., Hemipt.*, pl. 3, f. 2 (1805). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 126 (1839). — Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 5, p. 83 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 24 (1851).

regia Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 5, f. 528 (1839).

SEE ERRATA *lineata* Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 18 (1867).

maculata Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 22 (1867).

munda Stål, *Berl. Ent. Zeit.*, 10, p. 153 (1866).

nigra Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 23 (1867).

nobilis Linné, *Cent. Ins.*, p. 17 (1763); *Amœn.*, 6, p. 400 (1763). — Dallas, *List*, 1, p. 25 (1851). — Stål, *Enum.*, 3, p. 17 (1873). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 2, p. 165 (1887).

pustulata Panzer, in *Voet Col.*, 4, p. 111, 11, pl. 47, f. 11 (1798).

Buqueti Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 159 et 162 (1836). — Stål, *Berl. Ent. Zeit.*, 10, p. 153 (1866).

obscura Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 11 (1837). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 2, p. 165 (1887).

peltophoroides Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 22 (1867).

Peroni Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 155, pl. 11, f. 4 (1830). — Stål, *Enum.*, 3, p. 16 (1873).

regia Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 16 (1837). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1 p. 16 (1865). — Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 5, p. 82 (1839). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 126 (1839).

imperialis Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 5, f. 529 (1839).

Praslinia Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 158 et 160, pl. 11, f. 3 (1830). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 118 (1839).

var. *ebonina* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 39 (1867).

regalis Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 697 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 128 (1803). — Donovan, *Ins. New. Holl., Hem.*, pl. 3, f. 3 (1805). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 127 (1839). — Stål, *Enum.*, 3, p. 18 (1873).

I. Philippinæ.

Nova Guinea.

I. Moluccæ.

Novæ Hebrides.

Patria ignota.

Celebes.

Australia bor.

China, Birmania.

Java.

China.

Patria ignota.

China.

I. Philippinæ.

Java, Timor.

Patria ignota.

Celebes, I. Mysol, Sula.

Timor.

Novæ Hebrides.

Nova Irlandia.

Australia.

sobria Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 21 (1867).

Novæ Hebrides.

varia Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 18 (1867).

China.

25

Chrysocoris.

Hahn, *Wanz.*, 2, p. 38 (1834). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 34 (1864).

Mayr, *Reise Nov. Hem.*, p. 18 (1866). — Stål, *Enum.*, 3, p. 18 (1875).

Callidea Amyot et Serv., *Hem.*, p. 31 (1843).

Walker (pro parte), *Catal. Het.*, 1, p. 25 (1867).

Eucorysses Amyot et Serv., *Hem.*, p. 31 (1843). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 34 (1864).

Mayr, *Reis. Nov. Hemipt.*, p. 18 (1866).

Galostha Amyot et Serv., *Hem.*, p. 32 (1843).

Cosmocoris Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 34 (1864); *Enum.*, 3, p. 19 (1875).

Mayr, *Reis. Nov. Hemipt.*, p. 18 (1866).

Andamanensis Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 177 (1887); *Proc. As. Soc. Beng.*, p. 12 (1887).

I. Andaman.

auratus Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 159 et 163 (1836). — Stål, *Enum.*, 3, p. 21 (1875).

Java.

chrysoprasinus Herr. Schæffer, *Wanz.*, 3, p. 103, f. 328 (1835). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 11 (1868).

aurifer Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 15 (1837).

atricapillus Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 156 (1836). — Dallas, *List*, 1, p. 24 (1851). — Stål, *Enum.*, 3, p. 19 (1875).

Java.

Javanus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 14 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 129 (1839). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 81, f. 527 (1839).

var. *variabilis* Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 22, pl. 1, f. 9 (1865).

Insula Bali.

var. *Vollenhoveni* Lethierry et Severin, = var. *C* Stål, *Enum.*, 3, p. 19 (1875).

Java,
Borneo.

atriventris Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 171 (1887); *Proc. As. Soc. Beng.*, p. 11 (1887).

India.

bilunulatus Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 33, pl. 3, f. 1 (1863).

Sumatra.

Boschei Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 34, pl. 3, f. 4 (1865).

I. Banca.

Celebensis Vollenhoven, *Verst. Ak. Amst.* (2), 2, p. 175 (1868); *Tijdschr. voor Ent.*, 12, p. 258, pl. 11, fig. c. (1869).

Celebes.

coxalis Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.* (4), 4, p. 47 (1864). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 169.

Singapor.,
Tringany.

dædalicus Vollenhoven, *Verst. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 176 (1868).

Patria ignota.

dilatocollis Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 160 et 164 (1830). — Dallas, *List*, 1, p. 28 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 28 (1863). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, II, p. 181.

India.

Stolli Hahn, *Wanz.*, 2, p. 39, f. 136 (1834).

abdominalis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 15 (1837).

Stockerus Amyot et Serv., *Hem.*, p. 34 (1843). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 12 (1868).

- var. *Sumatranus* Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 28, pl. 2, f. 9 (1863). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 12 (1868).
elatus Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 11 (1868). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 172 (1887). India.
- Stockerus* Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 114 (1839), *excl. syn.*
eques Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 79 (1794); *Syst. Rhynq.*, p. 131 (1803). — Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 158 (1830). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 394 (1835). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 112 (1839). — Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 33 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 28 (1851). — Stål, *Enum.*, 3, p. 21 (1873). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 179 (1887). India, Malacca, Cochinchina, China, Sumatra, Borneo, I. Nicobar.
- var. *Schwaneri* Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 26, pl. 2, f. 7 (1863). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, p. 180 (1887).
- var. *Nicobaricus* Atkinson, *loc. cit.*; *Proc. As. Soc. Beng.*, p. 13 (1887).
- var. { *formosus* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 26, pl. 2, f. 7 (1863).
dorsalis White, in *Gray zool. misc.*, 80 (1842).
 var. ? *balteatus* Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 34 (1867).
- excavatus* Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 160 et 163 (1830). — Stål, *Enum.*, 3, p. 19 (1873). Java.
- gibbosus* Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 30 (1863).
- ? *fascialis* White, *Tr. Ent. Soc. Lond.*, 3, p. 86 (1842). — Dallas, *List*, 1, p. 28 (1851). India.
- fulgidus* Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 36 (1867). I. Moluccæ.
- Germari** Eschscholtz, *Entomogr.*, 1, p. 100, 73, pl. 2, f. 2 (1822). — Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 168 (1830). — Burmeister, *Handb.*, (2), 1, p. 394 (1835). — Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 3, p. 102, f. 327 (1835). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 113 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 27 (1851). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 618. I. Philippinæ.
- var. *consul* Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 36, *not.* (1863).
- grandis** Thunberg, *Nov. Ins. sp.*, p. 34, pl. 2, f. 46 (1783). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 128 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 23 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 18 (1863). — Stål, *Enum.*, 3, p. 18 (1873). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 166 (1887). India, China, Siam, Java, Japonia, Cochinchina.
- superbus* Uhler, *Proc. Ac. Phil.*, 1860, p. 221.
- distinguendus* Uhler, *loc. cit.*, 1861, p. 286.
- var. { *baro* Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 528 (1798). — *Syst. Rhynq.*, p. 129 (1803). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 127 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 22 (1851).
tetraspilus Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 19 (1867).
 var. { *pallens* Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 31, pl. 1, f. 4 (1843).
baro Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 17 (1863).
- hyperythrus** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 34, pl. 3, f. 3 (1863). Borneo.

- hypomelænus** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 33, pl. 3, f. 2 (1863). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 11 (1868).
- Iris** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 128 (1839). — Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 5, p. 80, f. 526 (1839).
sexmaculatus Dallas, *List*, 1, p. 23 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 18, pl. 1, f. 7 (1863).
- marginellus** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 15 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 117 (1839). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 12 (1868). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 178 (1887).
cælestis Stål, *OEsv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 181; *loc. cit.*, 1856, p. 52.
- modestus** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 29 (1863).
- mundus** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 37 (1867).
- Nilgerensis** Atkinson, *Journ. Asiat. Soc. Bengal*, 57, p. 343 (1889).
- ornatus** Dallas, *List*, 1, p. 27 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 176 (1887).
- patricius** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 527 (1798); *Syst. Rhynch.*, p. 131 (1803). — Guérin, *Voy. Cog. Ins.*, p. 159 (1836). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 121 (1839). — Stoll, *Pun.*, f. 222 A. — Stål, *Enum.*, 3, p. 20 (1875). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 172 (1887).
Bengalensis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 15 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 118 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 28 (1851).
basilius Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 117 (1839).
- porphyricolus** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 29 (1867). — Distant, *Journ. Asiat. Soc. Beng.*, 48 (2), p. 37 (1879). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 176 (1887).
- puellus** Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 176 (1868).
- pulchellus** Dallas, *List*, 1, p. 25 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 177 (1887).
- purpureus** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 15 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 115 (1835). — Dallas, *List*, 1, p. 26 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 31 (1863). — Stoll, *Pun.*, f. 15, 16, A. — Stål, *Enum.*, 3, p. 21 (1875). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 174 (1887).
- Stockerus** Fabr., *Syst. Rhynch.*, p. 131 (1803). — Latreille, *Gen.*, 3, p. 113 (1807). — Burmeister, (2), 1, p. 394 (1835). — Westwood, in *Don. Ins. China*, p. 48, pl. 21, f. 1 (1842).
- quadrinaculatus** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 23, pl. 2, f. 2 (1863). — Stål, *Enum.*, 3, p. 19 (1873).
- cleroides** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 23 (1867).
- var. { *Schlegelii* Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 24, pl. 2, f. 3 (1863).
rutilus Walker, *Cat. Heter.*, p. 20 (1867).
- rama** Kirby, *Linn. Soc. Vol. XXIV*, p. 76, pl. IV, p. 3, 1891.

Borneo.

Java,
 Insula Bantam,
 Singapor.

India,
 Borneo,
 Celebes.

Sumatra.
 Java.
 India.

India,
 China.
 India,
 Ceylan.

India.

Cochinchina.

India.

India,
 Cochinchina.

I. Moluccæ.

Ceylan.

- sellatus** White, in Gray zool. misc., p. 79 (1842). — Stål, Enum., 3, p. 19 (1873). I. Philippinæ.
mesozona Walker, Cat. Heter., 1, p. 24 (1867).
 var. *chromatica* White, in Gray zool. misc., p. 80 (1842).
binotata Walker, Cat. Heter., 1, p. 34 (1867).
sexmaculatus Leach, Zool. misc., 2, p. 36, t. 14 (1815). — Nova Caledon.
 Stål, Enum., 3, p. 19 (1873).
arrogans Montrouzier, Ann. Soc. Linn. Lyon (2), 5, p. 258 (1858).
simplex Atkinson, Journ. Asiat. Soc. Bengal, LVII, p. 343 (1889).
Stockerus Linné, Mus. Lud. Ulr., p. 167 (1764); Syst. Nat. ed., 12, 1, 2, p. 715 (1767). — Dallas, List, 1, p. 27 (1851). — Stål, Enum., 3, p. 20 (1875). Ceylan.
Taprobanensis Westwood, in Hope Cat., 1, p. 15 (1837). — Germar, Zeitschr., 1, p. 118 (1839).
Erichsoni Germar, Zeitschr., 1, p. 113 (1839). — Stål, Hem. Fabr., 1, p. 11 (1868). — Stoll, Pun., f. 172, A.
Stolli Wolff, Ic., 2, p. 48, f. 45 (1801). — Stål, Hem. Fabr., 1, p. 11 (1868); Enum., 3, p. 21 (1875). — Atkinson, Notes Ind. Rhynch., Heter., 2, p. 175 (1887). India, Birmania, Cambodja, China.
Stockerus Guérin, Voy. Cog. Ins., p. 159 et 161 (1830). Ceylan.
superbus Dallas, List, 1, p. 23 (1851). — Stål, Enum., 3, p. 18 (1873).
viridis Atkinson, Notes Ind. Rhynch., Heter., 2, p. 175 (1887); Proc. As. Soc. Beng., p. 12 (1887). India.
pyulcanicus Le Guillou, Rev. zool., 1841, p. 263. I. Banda.

40

Lamprocoris.

- Stål, Hem. Afr., 1, p. 34 (1864); Enum., 3, p. 22 (1873).
 Mayr, Reise Nov. Hem., p. 18 (1866).
Sophela Walker, Cat. Heter., 1, p. 17 (1867).
lateralis Guérin, Voy. Cog. Ins., p. 159 et 160 (1830). — India,
 Dallas, List, 1, p. 28 (1851). — Vollenhoven, Faun. Ind. Java,
 Neerl., 1, p. 32, pl. 2, f. 11 (1863). — Atkinson, Notes Sumatra.
 Ind. Rhynch., Heter., 2, p. 182.
obtus Westwood, in Hope Cat., 1, p. 16 (1837). — Germar, Java.
 Zeitschr., 1, p. 119 (1839). — Vollenhoven, Faun. Ind.
 Neerl., 1, p. 32 (1863). — Atkinson, Notes Ind. Rhynch.,
 Heter., 2, p. 183 (1887).
Roylii Westwood, in Hope Cat., 1, p. 16 (1837). — Germar, India.
 Zeitschr., 1, p. 119 (1839). — Dallas, List, 1, p. 28
 (1851). — Atkinson, Notes Ind. Rhynch., Heter., 2,
 p. 182 (1887).
spiniger Dallas, Tr. Ent. Soc. Lond., 5, p. 168, pl. 19, f. 1 India.
 (1849). — Atkinson, Notes Ind. Rhynch., Heter., 2,
 p. 183 (1887).

Graptophara.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 34 (1864); *Enum.*, 3, p. 22 (1873).

Mayr, *Reise Nov. Hem.*, p. 18 (1866).

- Reynaudi** Guérin, in *Bélang.*, *Voy. zool.*, p. 497, *Ins.*, pl. 4, f. 3 (1834). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 136 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 27 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 22 (1863). Java.
pulehra Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 16 (1837). — Borneo.
 Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 127 (1839).

4

Fitha.

Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 45 (1867).

ardens Walker, *loc. cit.*, 1, p. 45 (1867).

India.

4

Cryptacrus.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien*, 14, p. 904 (1864). — Stål, *Enum.*, 3, p. 22 (1873).

Graptocoris (pro parte), Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 34 (1864).

Mayr, *Reise Nov. Hem.*, p. 14 (1866).

- comes** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 130 (1803). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 137 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 15 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 38 (1864). Guinea,
 Caffaria.
 var. { *pinguis* Germar, in *Silberm. Rev.*, 5, p. 191 (1837). —
 Dallas, *List*, 1, p. 15 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*,
 1, p. 38 (1864).
 rufilabris Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 88, pl. 1, f. 2
 (1839).

?**signifer** Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 11 (1867).

Caffraria

novemmaculatus Signoret, *Rev. et Mag. zool.*, 1851, p. 439, pl. 12, f. 2. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 39 (1864).

Guinea.

3

Anoplogonius.

Stål, *Enum.*, 3, p. 23 (1873).

Graptocoris (pro parte), Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 34 et 37 (1864).

- nigricollis** Signoret, in *Thoms. Arch. Ent.*, 2, p. 270, pl. 11, f. 1 (1858). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 40 (1864). — Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, XIV, p. 75 (1877). Guinea.

silphoides Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 12 (1867)

erotyloides Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 11 (1867).

4

Graptocoris.

Stål, *Enum.*, 3, p. 23 (1873).

aulicus Germar, in *Silberm. Rev.*, 5, p. 189 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 90 (1839). — Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 5, p. 10, f. 467 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 30 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 40 (1864).

var. *ornatus* Germar, in *Silberm. Rev.*, 5, p. 190 (1837).

var. *personatus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 210.

Caffraria.
Cap bon. spei.

4

Callidea.

de Castelnau (pro parte), *Ess.*, p. 71 (1832).

Burmeister (pro parte), *Handb.* (2), 1, p. 393 (1835).

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 35 et 41 (1864); *Enum.*, 3, p. 23 (1873).

Libysa Dallas, *List*, 1, p. 4 et 20 (1851).

Bohemani Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 210, *Hem. Afr.*, 1, p. 45 (1864).

Caffraria.

distinguenda Reiche et Fairm., *Voy. Abyssinie, Ent.*, p. 433 (1848). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 45 (1864).

Abyssinia.

Dregei Germar, in *Silb. Rev.*, 5, p. 191 (1837). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 42 (1864); *Enum.*, p. 23 (1873).

Caffraria,
Zanzibar,
Transvaal.

examinans White, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 3, p. 85 (1842).

Signoreti Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 210.

duodecimpunctata Schaum, in *Peters Reis. Mossamb.*; *Ins.*, 35 (1862).

var. — Wallengren, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXXII, 1, p. 132 (1875).

duodecimpunctata Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 527 (1798). — Coqueb., *Illust.*, 1, p. 36, pl. 9, f. 7 (1799). — Fabr., *Syst. Rhyng.*, p. 132 (1805). — Stål, *Enum.*, 3, p. 23 (1873).

Senegal.

nana Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 3, p. 100 f. 325 (1835).

Madagascariensis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.* (3), 8, p. 917 (1861). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 43 (1864).

Madagascar.

Natalensis Stål, *Enum.*, 3, p. 24 (1873).

Caffraria.

duodecimpunctata Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 120 (1839). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 44 (1864).

excl. syn. Dallas, *List*, 1, p. 21 (1851).

purpurascens Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 509 (1868).

Africa Orient.

prufopicta Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 26 (1867).

Abyssinia.

signata Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 80 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 129 (1803). — Wolff, *Icon.*, 3, p. 91, f. 85 (1802). — P. Beauvois, *Ins.*, p. 232, *Hem.*, pl. 5, b. f. 4 et 2 (1805). — Latreille, *Gen. Ins.*, 3, p. 112 (1807). — Burmeister, *Handb.* (2), 1, p. 494 (1835). — Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 3, p. 98, f. 323 (1836). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 119 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 21 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 42 (1864); *Enum.*, 3, p. 23 (1873).

Senegal.

Westwoodi Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 175 (1868); *Tijdschr. voor Ent.*, 12, p. 256 (1869).

Zambezi.

Calliscyta.

Stål, *Enum.*, 3, p. 24 (1873).Stål Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 24, pl. 2, f. 4 (1863). Australia bor.,
Timor.

1

Tetyra.

Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 128 (1803).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 492; *Enum.*, 1, p. 4 (1870).*Macraula* Dallas, *List of Hem.*, 1, p. 36 (1851).

- arcuata* Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 83 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 134 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 13 (1868). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 92 (1839). Mexico, Antillæ.
- pinotata* Say, in Long. *Narr. Expl. St-Pet. riv.*, 2, p. 298 (1824); *Compl. Writ.*, 1, p. 198 (1859). America bor.
- bipunctata* Herr. Schæffer, *Wanz.*, 4, p. 87 f. 420 (1839). — Dallas, *List*, p. 36, pl. 1, f. 4 (1851). Mexico, America bor.
- iristis* Uhler, *Proc. Ent. Soc. Phil.*, 1, p. 21 (1861). Baltimore, Texas.
- farcata* Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 92 (1839). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, pl. 3, f. 1 (1880). Mexico, Columbia.
- guttipes* Walker, *Cat. Heter.*, *Hem.*, 1, p. 47 (1867).
- pinguis* Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 91 (1839). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 7. F. 462 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 31 (1851). Brasilia, Bolivia.
- pæcila* Berg, *Hem. Arg.*, p. 22 (1879). Buenos-Ayres.

6

Pachycoris.

Burmeister, *Handb.* (2), 1, p. 391 (1835). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 492.

- chrysomelinus* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 52 (1867). Archidona.
- discrepans* Uhler, *Proceed. Boston Soc.*, XVII, p. 282 (1875). Perou.
- dissociatus* Uhler, *Proc. Ent. Soc. Phil.*, 1, p. 21 (1861). Mexico, Costa-Rica.
- Fabricii* Linné, *Mant. Plant.*, p. 534 (1774). — Fabr., *Syst. Ent.*, p. 698 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 132 (1803). — P. Beauvois, *Ins.*, p. 31, *Hemipt.*, pl. 5, f. 1 et 2 (1805). Haiti.
- nitens* Westwood, in Hope *Cat.*, *Hem.*, p. 12 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, p. 88 (1839). — Dallas, *List*, *Hem.*, 1, p. 31 (1851). — Guérin, in Sagra, *Hist. de Cuba*, *Ins.*, p. 360 (1857).
- pumilus* Westwood, in Hope *Cat.*, *Hem.*, 1, p. 12 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 87 (1839).
- angularis* Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 87 (1839).
- guttula* Herr. Schæffer, *Wanz.*, 4, p. 7, f. 350 (1839). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 86 (1839). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 39 (1843).
- leucotelus* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 52 (1867). Amazonæ.
- obscuratus* Herr. Schæffer, *Wanz.*, 4, p. 86, f. 419 (1839). America mer.
- quadrigriga* Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 52 (1867). Amazonæ.

- torridus** Scopoli, *Ann. V, Hist. Nat.*, p. 110 (1772). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2134 (1788). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, p. 14, pl. 1, f. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (1880).
Fabricii Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 84 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 31 (1851) excl. syn. *Linnei et Fabricii*. — Tigny, *Hist. des Ins. Ed.*, 2, 4, p. 290, f. 6 (1813). — Burmeister, *Handb.* (2), 1, p. 392 (1835). — Hahn, *Wanz.*, 3, p. 27, f. 249 (1835). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 155 (1840). — Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 32 (1843).
Linnæi Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 12 (1837).
Stallii Uhler, *Proc. Ent. Soc. Phil.*, 2, p. 159 (1863).
var. { *Schousbæi* Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 132 (1803). —
Burmeister, *Handb.* (2), 1, p. 392 (1835). — Germar,
Zeitschr., 1, p. 83 (1839).
Fabricii Herr. Schæffer, *Wanz.*, 4, p. 6, f. 349
(1839), excl. syn.
var. **Klugi** Herr. Schæffer, *Wanz.*, 4, p. 5, f. 348 (1839).
var. **Klugi** Burmeister, *Handb.* (2), 1, p. 392 (1835).
{ *decoratus* Perty, *Del. An.*, p. 164, tab. 33, 1
(1830). — Mayr, *Reise Novara*, p. 25 (1861).
var. **Klugi** Herr. Schæffer, *Wanz.*, 4, p. 5, f. 347 (1839).
{ *æneiventris* Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1,
p. 7, pl. 1, f. 3 (1863).
var. *aquila* Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 7 f. 463 (1839).
Wilsoni Uhler, *Proced. Ent. Soc. Philad.*, p. 159 (1863). —
Stål, *Enum.*, 1, p. 7 (1870).

Brasilia,
Mexico,
California,
Columbia,
Guyana,
Bolvia,
Tucuman,
Entre-Rios.

Cuba.

9

Polytes.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 492; *Enum.*, 1, p. 7 (1870).

- lineolatus** Dallas, *List*, 1, p. 33 (1851). Columbia.
obscurus Dallas, *List*, 1, p. 34 (1851). — Stål, *Enum.*, 1, Nova Granada.
p. 8 (1870).
tigrinus Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst.*, 2, 2, p. 176. Nova Granada.
lineosus Stål, *Enum. Hem.*, 1, p. 8 (1875).
velutinus Dallas, *List*, 1, p. 33 (1851). — Stål, *Enum.*, 1, Columbia.
p. 8 (1870).

4

Ascanius.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 492; *Enum.*, 1, p. 8 (1870).

- atomarius** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 96 (1839). — Herr. Brasilia,
Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 10, f. 468 (1835). Mexico, Tucuman.
hirtipes Herr. Schæffer, *Wanz.*, 3, p. 97, f. 322 (1835). —
Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 97 (1835). — Dallas, *List*, 1,
p. 35 (1851). Brasilia.
piperitius Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 13 (1837).

Achates.

Stål, *OEfö. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 492; *Enum.*, 1, p. 9 (1870).

Chelyschema Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 235.

- incarnatus** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 91 (1839). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 9, f. 466 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 35 (1851). Brasilia.
laevilineatus Stål, *Rio Jan. Hem.*, 1, p. 7 (1860).
ramosus Distant, *Biolog. Centr. Amer. Supplem.*, p. 311, pl. 30, f. 4 (1889). Guatemala.
Wolffi Fabricius, *Syst. Rhynig.*, p. 134 (1803). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 91 (1839). America mer.

3

Coptochilus.

Amyot et Serville, *Hemipt.*, p. 47 (1843).

- ferrugineus** Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 47 (1843). Brasilia.
castaneus Dallas, *List*, 1, p. 35 (1851). Bolivia, Tucuman.
lentiginosus Berg, *Hemipt. Argentina*, p. 26 (1879). Territ. Missionum.
 2 (Republ. Argentina).

Orsilochus.

Stål, *OEfö. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 493; *Enum.*, 1, p. 9 (1870).

- diversus** Distant, *Biol. Centr. Amer., Supplem.*, p. 312, pl. 30, f. 12 (1889). Guatemala.
guttatus Herr. Schæffer, *Wanz.*, 4, p. 4, f. 345 (1839). — America bor.
 Stål, *Enum.*, 1, p. 9 (1870). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 96 (1839).
leucopterus Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 93 (1839). — Herr. Brasiliá,
 Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 11, f. 469 (1839). Bolivia, Paraguay, Tucuman.
scurrilis Stål, *OEfö. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 181; *loc. cit.*, 1886, Mexico.
 p. 53. — Distant, *Biolog. Centr. Amer.*, pl. 2, f. 23 (1880). Guatemala.
sticticus Dallas, *List*, 1, p. 34 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Mexico,*
Amer., pl. 2, f. 1 (1880). Guatemala, Honduras.
variabilis Herr. Schæffer, *Wanz.*, 4, p. 9 et 10, f. 353 et Mexico,
 354 (1839). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 88 (1839). — Costa-Rica,
 Dallas, *List*, 1, p. 32 (1851). Columbia.
 var. *punctatissimus* Dallas, *List*, 1, p. 32 (1851), *excl.*
syn. Distant, *Biol. Central. Amer.*, pl. 1, f. 9 (1880).
 var. *marginellus* Dallas, *List*, 1, p. 32 (1851). — Distant,
Biol. Centr. Amer., p. 17 (1880).
 var. *complicatus* Uhler, *Proc. Ent. Soc. Phil.*, 2, p. 361. —
 Distant, *Biol. Centr. Amer.*, pl. 1, f. 8 (1880).

6

Demoleus.

Stål, *OEfö. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 493; *Enum.*, 1, p. 10 (1870).

Chelycoris Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 235.

- oblongus** Hagl., *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 150 (1868). Brasilia bor.

4

3

Diolcus.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges., Wien*, 14, p. 904 (1864). — Stål, *Enum.*, 1, p. 10 (1870).

- Bosci** Fabr., *Ent. Syst. Suppl.*, p. 529 (1798). — Coquebert, *Illustr. Ins.*, 1, p. 36, pl. 9, f. 9 (1799). — P. Beauvois, *Ins.*, p. 233, *Hem.*, pl. 5 b. f. 5 et 6 (1805). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 94 (1839). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 361 (1857). Cuba, Haïti.
- punctatissimus* P. Beauvois, *Ins.*, p. 32, *Hem.*, pl. 5, f. 3 (1805). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 98 (1839).
- chrysorrhæus** Fabr., *Syst. Rhyng.*, p. 138 (1803). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 95 (1839). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 6, f. 460 (1839). America bor.
- viridipunctatus* Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, p. 310 (1859).
- irroratus** Fabr., *Syst. Ent.*, p. 699 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 136 (1803). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 99 (1839). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, p. 55, f. 500 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 37 (1851). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba Ins.*, p. 362 (1857). — Mayr, *Reise Novara, Hemipt.*, p. 29 (1866). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 13 (1868). Antillæ.
- nebulosus* P. Beauvois, *Ins.*, p. 32, *Hem.*, pl. 5, f. 4 (1805). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 100 (1839). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 29 (1866).
- hebraicus* Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 81, *Hem.*, pl. 7, f. 1 (1805). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 100 (1839).
- cordiger* Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 234, *Hem.*, pl. 5 b., f. 7 (1805). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 29 (1866).
- flavescens* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 12 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 109 (1839). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 29 (1866).
- variegatus** Herr. Schæffer, *Wanz.*, 3, p. 106, f. 332 (1835). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 93 (1839). Cuba.

4

Aulacostethus.

Uhler, *Proceed. Boston Soc.*, 1^o, p. 367 (1878).
Stethaulax Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 235.

- marmoratus** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, p. 310 (1859). America bor.
- simulans** Uhler, *Geol. and Geogr. Survey*, 1876, p. 6. California.

2

Misippus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 493; *Enum.*, 1, p. 11 (1870).

- variabilis** Spinola, in *Gay, Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 118; pl. 2, f. 2 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.* (4), 3, p. 541 (1863). — Berg, *Hem. Argent.*, p. 27 (1879). Chili, Montevideo.
- Spinolæ* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.* (4), 3, p. 542 (1863).

1

Trichothyreus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 494; *Enum.*, 1, p. 12 (1870).

vitticeps Stål, *Enum.*, 1, p. 12 (1870).

Nova Granada.

1

Dystus.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 82 (1862);

OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 494, *Enum.*, 1, p. 12 (1870).

puberulus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 83 (1862). — Distant, Mexico.
Biol. Centr. Americ., p. 18, pl. 2, f. 2 (1880).

1

Agonosoma.

de Castelnau, *Ess. Hem.*, p. 69 (1832).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 494; *Enum.*, 1, p. 12 (1870).

Agonocoris Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 235.

flavolineata de Castelnau, *Ess. Hem.*, p. 69 (1832). — Brasilia bor,
Amyot et Serv., *Hem.*, p. 44, pl. 2, f. 2 (1843). — Dallas, Guyana.
List, 1, p. 41 (1851). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 101 (1839).

lineatus Herr. Schæffer, *Wanz.*, 3, p. 68, f. 282 (1835).

scitula Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 60 (1867).

Brasilia bor.

trilineata Fabricius, *Spec. Ins.*, 2, p. 341 (1781); *Syst.* Brasilia bor.,
Rhyng., p. 135 (1803). — Distant, *Biol. Centr. Amer.* Panama,
Suppl., p. 313, pl. 30, f. 5 (1889). Columbia,

dichroa Dallas, *List*, 1, p. 42 (1851). Guyana.

var. { *trivittata* Panzer, in Voet *Bes. Ins.*, 4, p. 111,
pl. 47, f. 12 (1798). — Dallas, *List*, 1, p. 42 (1851).
virgata Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 102, pl. 1, f. 6 (1839).

var. { *dichroa* Perty, *Del. An.*, p. 164, pl. 33, f. 2 (1830). —
Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 102 (1839). — Amyot et
Serv., *Hem.*, p. 45 (1843).

var. { *bigata* Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 102 (1839).
quadriguttata Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*,
1851, p. 330, pl. 10, f. 1.

var. { *flavipes* Dallas, *List*, 1, p. 42 (1851).

var. { *bicolor* Westwood, in Hope *Cat.*, 1, p. 12 (1837).
Reichii Spinola, *Ess. Hem.*, p. 361 (1837).

3

Tiridates.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 494; *Enum.*, 1, p. 13 (1870).

Mexicanus Herr. Schæffer, *Wanz.*, 4, p. 3, f. 343 (1839). — Mexico.
Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 89 (1839).

flavicinctus Herr. Schæffer, *Wanz.*, 4, p. 8, f. 351
(1839). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 163 (1839).

rubrocinctus Herr. Schæffer, *Wanz.*, 4, p. 9, f. 352 (1839). — Mexico.
Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 163 (1839). — Stål, *Stett. Ent.*
Zeit., 23, p. 83 (1862).

Crathis.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 22, p. 142 (1861);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 495; *Enum.*, 1, p. 14 (1876).

- ansatus** Distant, *Biolog. Centr. Amer. Suppl.*, p. 313, pl. 29, f. 22 (1889). — Bergr., *Revue d'Ent.*, X, 1891, p. 265. Panama.
longifrons Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 22, p. 142 (1861). Nova Granada,
obscurus Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 147, Perou.
 pl. 5, f. 1 et 1^a. — Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891,
 p. 215.

2

Lobothyreus.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 904 (1864); *Reise Nov.*, Hem., p. 29 (1866).
 Stål, *Enum.*, 1, p. 14 (1870).

- illex** Bergroth, *Revue d'Entomol.*, X, 1891, p. 214. Brasilia.
lobatus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 12 (1837). — Germar, Brasilia,
Zeitschr., 1, p. 108 (1839). — Mayr, *Reise Novara*, Hem., Nova Granada.
 p. 31, pl. 1, f. 1 (1866).

2

Homcenus.

Dallas, *List*, 1, p. 36 (1851).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 494; *Enum.*, 1, p. 14 (1870).

- aeneifrons** Say, in Long, *Narr. Exp. St-Pet. riv.*, 2, p. 299 America bor.,
 (1824). Mexico,
exilis Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 14, p. 5, f. 346 (1839). — Guatemala.
 Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 98 (1839). — Dallas, *List*, 1,
 p. 36 (1851).
bijugis Uhler, *Hayden's Geol. Sur. of Montana*, 393 (1872). America bor.
consors Uhler, *Bull. U. S. Geol. Geogr. Survey*, 1, p. 272 America bor.
 (1875); *List, Hemipt. of the Region W.*, 1876, p. 6.
fumeus Distant, *Biolog. Centr. Amer. Suppl.*, p. 314, pl. 30, Mexico.
 f. 7 (1889).
grammicus Wolff, *1c. cim.*, p. 172, f. 166 (1811) excl. syn. America bor.,
parvulus Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 107 (1839). — Herr. Mexico.
 Schaeffer, *Wanz.*, 5, p. 54, f. 501 (1839). — Dallas, *List*,
 1, p. 36 (1851).
Proteus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 82 (1862) — Distant, Mexico,
Biol. Centr. Am., pl. 2, f. 3 et 4 (1880). Nova Granada.
retostus Distant, *Biolog. Centr. Amer. Suppl.*, p. 314, pl. 30, Mexico.
 f. 6 (1889).

7

Sphyrocoris.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 904 (1864); *Reise Nov.*, Hem., p. 16 (1866).
 Stål, *Enum.*, 1, p. 15 (1870).

- elongatus** Distant, *Biolog. Centr. Amer.*, p. 21, pl. 2, f. 6 Mexico.
 (1880).

- obliquus** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 94 (1839). — Herr. Schæffer, America bor.,
Wanz., 5, p. 54, f. 491 (1839). — Mayr, *Reise Novara*, Mexico,
Hem., p. 26, not. (1866). Guatemala, Columbia, Martinique.
punctellus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 81 (1862); *Enum.*, Mexico.
1, p. 15 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, pl. 2, f. 5 (1880).

3

Symphylus.

- Dallas, *List, Hem.*, 1, p. 37 (1851).
Stål, *OEfö. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 95; *Enum.*, 1, p. 45 (1870).
affinis Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 137 (1803). — Schiøedte, Antillæ.
in Kroyer, *N. Tidskr.*, 4, p. 299 (1842). — Stål, *Hem.*
Fabr., 1, p. 14 (1868).
albomaculatus Distant, *Biol. Centr. Amer. Suppl.*, p. 315, Panama.
pl. 30, f. 8 (1889).
apicifer Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 516 (1868). Amazon.
bipustulatus Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 517 (1868). Amazon.
deplanatus Herr. Schæffer, *Wanz.*, 4, p. 3, f. 344 (1839). —
Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 97 (1839). — Distant, *Biol.* Guatemala,
Centr. Amer., pl. 1, f. 12, 13 (1880). Panama,
Knochii Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 98 (1839). Mexico, Honduras, Jamaica.
divergens Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 516 (1868). Amazon.
gibbosus Distant, *Biol. Central. Americ.*, p. 23, pl. 3, f. 2 Mexico.
(1880).
granulatus Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 516 (1868). Archidona.
infamatus Uhler, *Proceed. Ent. Soc. Philad.*, 2, p. 361 (1863). Mexico.
luminosus Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 95 (1839). — Herr. Mexico.
Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 6, f. 461 (1839).
modestus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, p. 23, pl. 2, f. 8 (1880). Guatemala.
obliquus Guérin, in Sagra, *Hist. de Cuba, Ins.*, p. 362 (1857) Cuba.
excl. syn.
obtusus Dallas, *List*, 1, p. 37 (1851). Columbia.
oculatus Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 519 (1868). Guyana.
plagiatus Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 55, 11 (1867). — Distant, Brasilia bor.,
Biol. Centr. Am., pl. 2, f. 7 (1880). Mexico, Guatemala, Nicaragua, Panama.
pæcilus Dallas, *List*, p. 38, pl. 1, f. 6 (1851). Brasilia bor.
politus Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 518 (1868). I. Hatti.
ramivitta Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 518. — Distant, *Biol.* Brasilia bor.,
Centr. Am. Suppl., pl. 29 f. 3 (1889). Honduras.
signatus Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 517 (1868). Brasilia bor.
Signoreti Distant, *Biolog. Centr. Amer.*, p. 23, pl. 2, f. 9 (1880). Mexico.
vernus Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 315, pl. 29, f. 25 Mexico,
(1889). Panama.
vittatus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 55 (1867). Brasilia.

22

Galeacius.

- Distant, *Biolog. Centr. Amer. Suppl.*, p. 316 (1889).
tessellatus Distant, *loc. cit.*, p. 316, pl. 29, f. 24 (1889). Panama.

4

Ephynes.

Stål, *Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 495; *Enum.*, 1, p. 16 (1870).

brevicollis Stål, *Enum.*, 1, p. 16 (1870).

Brasilia bor.

1

Camirus.

Stål, *Rio Jan. Hem.*, 2, p. 57 (1862). — Distant, *Biolog. Centr. Amer.*, p. 24 (1880).
Zophoëssa Dallas, *List of Hemipt.*, 1, p. 43 (1851).

- conicus* Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 106 (1839). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 55, f. 492 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 35 (1851). — Stål, *Rio Jan. Hem.*, 2, p. 57 (1862). Mexico, Honduras, Columbia.
consocius Uhler, *Bull. Geol. Geogr. Survey*, 1, p. 272 (1875); *List Hem. of Reg. West of Mississ. riv.*, p. 8 (1876). Texas California.
impressicollis Stål, *Rio Jan. Hem.*, 2, p. 57 (1862). Brasilia.
mæstus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 83 (1862). — Distant, Mexico.
porosus Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 108 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 43, pl. 1, f. 7 (1851). Florida.
pullatus Distant, *Biol. Centr. Amer. Supplem.*, p. 346, pl. 30, f. 9 (1889). Guatemala, Columbia.
socius Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 84 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, pl. 2, f. 10 (1880). Mexico.

7

Acantholoma.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 491; *Enum.*, 1, p. 17 (1870).

denticulata Stål, *Enum.*, 1, p. 17 (1870).

America bor.

1

Hotea.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 41 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 5 et 39 (1851).
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 35 et 53 (1864); *Enum.*, 3, p. 24 (1876).
 subg. *Phymatogonia* Stål, *Enum.*, 3, p. 24 (1873).
 subg. *Tylonea* Stål, *Enum.*, 3, p. 25 (1873).

- acuta* Stål, *Hemipt. Afric.*, 1, p. 55 (1864). Guinea.
circumcincta Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 57 (1867). Pulo-Penang.
cureculionoides Herr. Schæffer, *Wanz.*, 3, p. 106 f. 331 (1835). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 106 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 39 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 37 (1863). Java, Sumatra, Timor, India, I. Moluccæ, China, Ceylan.
punctulata Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 106 (1839). Madagascar.
denticulata Stål, *Hemipt. Afric.*, 1, p. 56 (1864).
diffusa Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 57 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch. Heter.*, 2, p. 186, (1887). India.
fusca Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 38 (1863). Java.

- Gambiæ** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 11 (1837). — Dallas (pro parte), *List*, 1, p. 39 (1851). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 106 (1839). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 54 (1864).
apicalis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 11 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 106 (1839).
triangulum Amyot et Serv., *Hem.*, p. 41, pl. 1, f. 7 (1843).
melanaria Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 56 (1867).
nasuta Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 58 (1867).
nigrorufa Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 57 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 2, p. 185 (1887).
picea Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 56 (1867).
subfasciata Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 11 (1837). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 54 (1864). — Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, XIV, p. 133.
falcata Germar, in *Silberm. Rev.*, 5, p. 191 (1837).
Gambiæ (pro parte), Dallas, *List*, 1, p. 39 (1851).
vicina Signoret, *Rev. et Mag. zool.*, 1851, p. 441.
- 12

Senegal.

Lac. N'Gami.

Flores.

India.

Africa orient.

Guinea,

Lac Nyassa.

Deroplax.

- Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 905 (1864). — Stål, *Enum.*, 3, p. 25 (1873).
Argocoris Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 905 (1864).
Sergia Stål, *Hemipt. Afr.*, 1, p. 35 et 56 (1864). — Mayr, *Reise Nov.*, *Hem.*, p. 15 (1866).
- afra** Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 47, f. 497 (1839). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 60 (1864).
Caffra Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 95 (1839).
circumducta Germar, in *Silb. Rev.*, 5, p. 190 (1837).
Coquereli Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.* (5), 8, p. 918, pl. 13, f. 1 (1861). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 59 (1864).
illota Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 311; *Hemipt. Afr.*, 1, p. 58 (1864).
nigropunctata Stål, *Hemipt. Afric.*, 1, p. 57 (1864); *Enum.*, 3, p. 25 (1873).
obscura Dallas, *List*, 1, p. 40 (1851). — Stål, *Hemipt. Afric.*, 1, p. 58 (1864).
Natalensis Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 211.
Redtenbacheri Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 905 (1864). — Stål, *Enum.*, 3, p. 25 (1873).
obesa Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 57 (1864).
silphoides Thunberg, *Nov. ins. sp.*, 2, p. 29 (1783). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 4, p. 2133 (1788). — Stål, *Enum.*, 3, p. 26 (1873).
var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{stigma} \text{ Fabricius, } \textit{Ent. Syst. Suppl.}, \text{ p. 528 (1798); } \\ \textit{Syst. Rhyn.}, \text{ 133 (1803). — Burmeister, } \textit{Handb.}, \\ \text{ 2, 1, p. 392 (1835). — Germar, } \textit{Zeitschr.}, \text{ 1, p. 90} \\ \text{ (1839).} \\ \textit{silphoides} \text{ Dallas, } \textit{List}, \text{ 1, p. 41 (1851). — Stoll,} \\ \text{ } \textit{Pun.}, \text{ f. 21.} \end{array} \right.$

Guinea.

Caffraria.

Cap bon. spei.

Madagascar.

Lac. N'Gami.

Senegal,

Zanzibar.

Caffraria.

Nubia,

Senegal.

Cap bon. spei.,

Abyssinia,

Zanzibar.

Cœlocoris.

Bolivar, *Ann. Soc. Esp. de Hist. Nat.*, t. VIII, 1879, p. 134.

Ælioides Bolivar, *loc. cit.*, p. 135.

Abyssinia.

gibbosus Bolivar, *loc. cit.*, p. 135.

Abyssinia.

2

Alphocoris.

Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 58 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 5 (1851).

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 35 et 60 (1864).

Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 13 (1866). — Stål, *Enum.*, 3, p. 26 (1873).

Sphenaspis Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, 10, p. 72 (1878).

crassus Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 61 (1864); *Enum.*, 3, p. 27 (1873).

Senegal.

peureulionoides Jakowleff, *Trudy Ent. Ross.*, 10, p. 72 (1878).

Persia.

indutus Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 61 (1864); *Enum.*, 3, p. 27 (1873).

Caffraria.

lixoides Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 59, pl. 1, f. 3 (1839). —

Senegal,

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 44 (1843). — Dallas, *List*, 1,

India bor.

p. 41 (1851). — Stål, *Enum.*, 3, p. 26 (1873). — Atkinson,

Notes Ind. Rhynch., *Heter.*, 2, p. 187 (1887).

lobulatus Stål, *Hemipt. Afric.*, 1, p. 60 (1864) *excl. syn.*

Senegal.

mucoreus Klug, *Symb.*, 5, pl. 43, f. 4 et 5 (1845).

Nubia,

larinoides Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 60 (1839).

Senegal, Algeria.

6

Odontotarsus.

de Castelnau, *Essai*, p. 68 (1832).

Stål, *Enum.*, 3, p. 27 (1873). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6.

Bellocoris Hahn (pro parte), *Wanz.*, 2, p. 43 (1834).

Odontotarsus Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 47 (1865).

Pachycoris (pro parte), Burmeister, *Handb.*, (2), 1, p. 391 (1835).

angustatus Jakowleff, 1884, *Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou*, 58, 3, p. 120.

Turcomania,

caudatus Burmeister, *Handb.*, (2), 1, p. 392 (1835). — Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 4, p. 28, f. 378 (1839). — Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 58 (1865). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6.

Europa mer.,
Africa bor.

flavus Jakowleff, 1884, *Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc.*, 58 (5), p. 120; *Hor. Ent. Ros.*, XIX, p. 102 (1885).

Turcomania.

Freyi Puton, *Revue d'Ent.*, 1, p. 22 (1882); *Catal.*, 1886, p. 6. *oculatus* Horvath, 1882, *Termesz. Füzetek.*, vol. 5, part. 2-4, p. 217.

Syria,
Græcia.

grammicus Linné, *Syst. Nat.*, ed. 12, p. 716 (1767). — Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 137 (1803). — Burmeister, *Handb.*, (2), 1, p. 392 (1835). — Spinola, *Essai*, p. 362 (1837). — Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 51 (1865). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6.

Europa.

purpureolineatus Rossi, *Faun. Etrusc.*, 2, p. 228, 1291, pl. 7, f. 2 (1790). — de Castelnau, *Essai*, p. 68 (1832). — Hahn, *Wanzen*, 2, p. 43, f. 138 (1834).

100 from →
Ende p. 270

- var. *nigricornis* Garbiglietti, *Bullet. Soc. Ent. Ital.*, 1, p. 44 (1865).
- impictus** Jakowleff, 1886, *Bull. Imp. Nat. Moscou*, LXI, p. 85. — Puton, *Catal.*, 1886, *Suppl.*, p. 94. Turcomania.
- irroratus** Horvath, *Termesz. Füzetek*, vol. 5, part. 2-4 (1882); p. 218. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6. Asia minor, Græcia.
- lautus** Horvath, *Revue d'Ent.*, t. 10, 1891, p. 75. Armenia-Turcomania.
- lineatus** Spinola, *Essai*, p. 363 (1837). Africa.
- robustus** Jakowleff, 1884, *Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc.*, LVIII (3), p. 123. Caucasus.
- rugicollis** Jakowleff, 1884, *Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc.*, LVIII (3), p. 121. Russia orient.

11

Ellipsocoris.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, XIV, p. 906 (1864); *Reise Nov.*, *Hem.*, p. 15 (1866).
Stål, *Enum.*, 3, p. 27 (1875).

- trilineatus** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, XIV, p. 906. Syria.
(1864). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6.

1

Phimodera.

Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 60 (1839). — Mayr, *Reise Novara*, *Hem.*, p. 19 (1866).
Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 40 (1865). — Stål, *Enum.*, 3, p. 27 (1875).

- amblygonia** Fieber, *Wien Ent. Mon.*, 7, p. 8 (1865). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6. Russia merid.
- bufonia** Puton, *Revue d'Entomol.*, t. VII, p. 362. Gallia occid.,
galgulina Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 41 (1865). — Russia merid.
Stål (pro parte), *Enum.*, 3, p. 27 (1876).
?obtusata Krynicki, *Trav. Soc. Nat. Univ. Imp. Kharkow*, 1871.
- carinata** Reuter, *Öfvs. Finsk. Soc.*, XXI, p. 44 (1875). Sibiria orient.
var. : *carinata* Reuter, *loc. cit.*
var. : *callosa* Reuter, *loc. cit.*
var. : *pallida* Reuter, *loc. cit.*
var. : *nigra* Reuter, *loc. cit.*
- collina** Jakowleff, 1889, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXIV, p. 317. Sibiria.
- distincta** Jakowleff, 1880, *Troudy. Ent. Ross.*, p. 204. Russia merid.
- Fennica** J. Sahlberg, 1878, *Medd. Soc. Fenn.*, II, p. 199; *Enum. Hemipt. Fenniae*, p. 13 (1881). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6. Fennia.
- Lapponica* F. Sahlberg, *Monogr. Geoc. Fenniae*, 16, 1.
- Flori** Fieber, *Wien Ent. Mon.*, 7, p. 82 (1865). — Stål, *Enum.*, 3, p. 28 (1875). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6. Borussia, Livonia.
- fumosa** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 375 (1861) *exclus. syn.*; *Wien Ent. Mon.*, 7, p. 5 (1865). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6. Russia, Hungaria.
- galgulina** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 29, f. 379 (1839). — Stål (pro parte), *Enum.*, 3, p. 27 (1875). — Puton (pro parte), *Catal.*, 1886, p. 6. Hungaria.

- humeralis** Dalmann, *Anal. Entom.*, p. 94 (1823). — Fallen, *Suppl. Cin. Suec.*, p. 4 (1827); *Hem. Suec. Cin.*, p. 14 (1828). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 62 (1839). — Gorski, *Anal.*, p. 51 (1852). — Flor, *Rhynch.*, p. 83 (1860). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 375 (1861); *Wien Ent. Mon.*, 7, p. 2 (1863). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6.
galgulina Boheman, *Vet. Ak. Förh.*, 1851, p. 102 (1853) excl. syn.
- Kibortii** Jakowleff, *Horæ Ent. Soc. Ross.*, XXIII, p. 72 (1889). Sibiria.
- lævilinea** Stål, *Enumer.*, 3, p. 28 (1873). — Reuter, *OEfv. Finsk. Soc.*, XXI, p. 43 (1879). Sibiria orient.
- Laponica** Zetterstedt, *Faun. Lappon*, 1, p. 460 (1828); *Ins. Lapp.*, p. 257 (1840). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 67 (1839). — Stål, *Enum.*, 3, p. 28 (1873). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6. Lapponia.
- mongolica** Reuter, *OEfv. Finsk. Vet. Soc. Förh.*, 33, 1891, p. 173. Mongolia.
- nodicollis** Burmeister, *Handb.*, (2), 1, p. 387 (1835). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 62, pl. 1, f. 7 (1839). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6. — Reuter, *OEfv. Finsk. Soc.*, XXI, p. 43 (1879). Sibiria.
- oculata** Jakowleff, 1880, *Troudy Ent. Ross.*, p. 202. Russia merid.
- protracta** Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, 13, p. 7 (1882). Caucasus.
- torpida** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 75 (1867). America bor.
- tuberculata** Jakowleff, 1874, *Bull. Mosc.*, XLVIII, p. 229. Russia merid.

19

Polyphyma.

Jakowleff, 1878, *Troudy Ent. Ross.*, 10, p. 74.

- Kœnigi** Jakowleff, 1889, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXIV, p. 315. Tureomania.
- serobiculata** Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, 10, p. 74 (1878). Persia.

2

Ceratocephala.

Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, XII, p. 9 (1882).
Ceratocranum Reuter, *Revue d'Entom.*, 9, p. 248 (1890).

- Caucasica** Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, XII, p. 10 (1882). — Caucasus.
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 6. Armenia.
- var. *anthracinum* Horvath, *Revue d'Ent.*, t. 10, 1891, p. 75.

1

Psacasta.

- Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 68 (1839). — Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 33 (1865).
 Stål, *Enum.*, 3, p. 29 (1873). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 14 (1866).
Ventocoris (pro parte), Hahn, *Wanz.*, 2, p. 35 (1833).
Tetira Spinola, *Essai*, p. 364 (1837).
 subg. *Cryptodontus* Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 36 (1865).

- anthriboides** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 70 (1839). Africa.
Cerinthe Wolff, *lc.*, 5, p. 173, f. 167 (1814).

Cerinthe Fabricius, *Mant.*, 2, p. 280 (1787); *Ent. Syst.*, 4, p. 82 (1794). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2128 (1788). — Fabr., *Syst. Rhyng.*, p. 140 (1805). — Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 36 (1865). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 57 (1839). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6.

Cerinthæ Fieber, *Europ. Hem.*, p. 375 (1861).

pagana Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 140 (1805). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 57 (1839).

gentilis Fabricius, *Syst. Rhyng. Ind.*, p. 20 (1803). — Schiøedte, in *Kroy Nat. Tidsskr.*, 4, p. 301 (1842).

nigra Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 141 (1839). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 47, f. 498 (1839).

Hispana Rambur, *Faune Andal.*, 2, p. 99.

var. *argillacea* Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, t. 8, 1889, p. 173.

conspersa Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 71 (1839). — Dallas, *List.*, 1, p. 44 (1851). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 376 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6.

granulata Costa, *Cinic. regni Neapolit.*, pl. 5, f. 13.

Cypria Puton, *Mitt. Schweiz. Ent. Ges.*, 6, heft 3 (1881), p. 119; *Cat.*, 1886, p. 6.

exanthematica Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 121 (1763). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6.

Pedemontana Fabricius, *Spec.*, 2, p. 342 (1781); *Syst. Rhyng.*, p. 137 (1803). — Latreille, *Hist. Nat.*, 12, p. 181. — Hahn, *Wanz.*, 2, p. 37 (1835). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 69 (1839). — Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 33 (1865).

Allioni Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2132 (1788). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 376 (1861).

albopunctata Krynicki, *Trav. Soc. Nat. Univ. Imp. Kharkow* (1871).

var. *minor* Puton, *Synops. Hem. Fr.*, (1881) II, p. 11.

var. *Herculeana* Horvath, *Revue d'Ent.*, t. 10, 1891, p. 76.

exanthematica Puton, *Synops. Hem. Fr.*, (1881) II, p. 11.

Lethierryi Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.* 1875, p. 11; *Cat.*, 1886, p. 6.

Marmottani Puton, *Revue d'Entomol.*, t. VI, 1887, p. 298.

neglecta Herr. Schæffer, *Wanz.*, 4, p. 27, f. 377 (1839). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 377 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6.

rugulosa Horvath, *Termesz. Füzetek.*, VII, p. 22 (1883). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6.

Transecaspica Jakowleff, 1889, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXIV, p. 315.

→ **tuberculata** Fabricius, *Spec.*, 2, p. 343 (1781); *Syst. Rhyng.*, p. 139 (1803). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 70 (1839). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 376 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 37 (1865). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6.

Europa mer.,
Algeria,
Turcomania.

Europa merid.

Cyprus.

Europa,
Gallia merid.,
Armenia,
Syria.

Algeria.

Algeria.
Europa mer.,
Algeria,
Asia minor.

Turcomania.

Europa merid.

Periphyma.

Jakowleff, 1889, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXIV, p. 312.

Batesoni Jakowleff, 1889, *loc. cit.*, p. 314.

Turcomania.

1

Xerobia.

Stål, *Enum.*, 3, p. 29 (1873).

sculpturata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 311; *Hem. Afr.*, 1, p. 61 (1864); *Enum.*, 3, p. 29 (1873).

Caffraria.

verruculosa Stål, *Enum.*, 3, p. 30 (1873). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6.

Syria.

2

Eurygaster.

de Castelnau, *Essai*, p. 69 (1832). — Spinola, *Essai*, p. 363 (1837).

Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 59 (1865). — Stål, *Enum.*, 3, p. 30 (1873).

Bellocoris (pro parte), Hahn, *Wanz.*, 2, p. 42 (1834).

Tetyra Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 72 (1839). — Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 5, p. 48 (1839).
subg. *Platypleurus* Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 59 (1865).

alternatus Say, *Amer. Ent.*, 3, pl. 43, f. 3 (1828). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 74 (1839). — Say, *Compl. Writ.*, 1, p. 94, pl. 43, f. 3 (1859). — Dallas, *List*, 1, p. 47 (1851). — Stål, *Enum.*, 1, p. 18 (1870).

America bor.

dilatocollis Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 2, p. 100 (1860). — Puton, *Catal.*, 1886, p. 7.

Russia merid.,
Turcia, Syria,

brevicollis Fieber, *Europ. Hem.*, p. 370 (1861). — Hungaria, Italia, Sibiria.

Hottentotus Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 73 (1839). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 369 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 63 (1865). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 7.

Europa,
Java,
1. Moluccæ.

fuscus Stål, *Enum.*, 3, p. 30 (1873).

niger Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 12 (1868).

?nigrocucullatus Goeze, *Ent. Beitr.*, II, p. 235, 21, (1778).

secalinus Foureroy, *Ent. Par.*, p. 216, 68 (1785).

maurus (pro parte), Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 699 (1775);
Syst. Rhyng., p. 136 (1805).

ligneus Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 40 (1863).

var. *fuscus* Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2134 (1788).

var. *cucullatus* Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, p. 2134 (1788).

niger Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 136 (1803). — Puton, *Catal.*, 1886, p. 7.

incomptus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 67 (1867).

China bor.

integriceps Puton, *Mith. Schweiz. Ent. Ges.*, VI, p. 119, 1881; *Cat.*, 1886, p. 7.

Italia, Græcia,
Syria, Russia.

laeviusculus Jakowleff, *Bull. Imp. Nat. Moscou*, LXI, p. 78. — Puton, *Catal.*, 1886, *Suppl.*, p. 94.

Sibiria.

Maroccanus Fabricius, *Syst. Ent. Suppl.*, p. 529 (1798);
Syst. Rhyng., p. 135 (1803). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 369 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 66 (1865). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 7.

Europamerid.,
Africa bor.

- Hottentotus* Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 699 (1775); *Syst. Rhyn.*, p. 136 (1803). — Stål, *Enum.*, 3, p. 30 (1873).
fuscocucullatus Goeze, *Ent. Beitr.*, II, p. 235, 20 (1778).
maurus Linné, *Faun. Suec.*, p. 246 (1761). — Fallen, *Hem. Suec. Cim.*, p. 12 (1828). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 370 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 59 (1865). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, vol. I, pl. 2, f. 5 (1865). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, 2, p. 187.
Austriacus Schranck, *Faun. boic.*, 2, p. 68 (1801).
cognatus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 11 (1837).
cinereus Goeze, *Ent. Beitr.*, II, p. 276, 9 (1778).
Schrankii Goeze, *loc. cit.*, p. 254, 18.
testudinarius Foureroy, *Ent. Paris.*, 1, (1785).
lineatus Sulzer, *Gesch. der Insect.*, p. 95 (1776), pl. X, f. 6.
cappatus Foureroy, *Ent. Paris.* (1785), 216, 69 (1785).
Frischii Gmelin, *Syst. Nat.*, (1788), XIII, 2154, 179 (1788).
var. { *pictus* Fabricius, *Syst. Rhyn.*, p. 136 (1803).
Orientalis Westwood, in *Hope Cat.*, p. 11 (1837).
var. *niger* Fieber, *Eur. Hem.*, p. 370 (1861).
var. *signatus* Fieber, *Eur. Hem.*, p. 370 (1861).
var. *griseus* Rey, *Revue d'Ent.*, t. VII, p. 92 (1888).
minor Montandon, *Revue d'Ent.*, t. IV, 1885, p. 172, f. 3. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 7.
Nicoletancensis Provanché, *Nat. Canad.*, IV, 1872, p. 73.
Schreiberi Montandon, *loc. cit.*, 1885, p. 171, f. 2. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 7.
Sinicus Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 67 (1867).

Europa,
 Africa bor..
 Syria,
 India,
 Japonia.

Gallia merid.

Canada,
 Illyria,
 Hungaria,
 China.

Macrocaenus.

Stål, *Enum.*, 3, p. 32 (1873).

acuminatus Dallas, *List*, 1, p. 49 (1851).

Australia.

Augocoris.

Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 396 (1835).

Stål, *OEfö. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 494; *Enum.*, 1, p. 18 (1870).

Ehrenbergi Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 140 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 10 (1851). — Distant, *Biol. Central. Americ.*, p. 25, pl. 1, f. 10 et 11 (1880).

Mexico,
 Guatemala.

Gomesi Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 396 (1835). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 139, pl. 1, f. 1 (1839). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 159, 1, pl. 8, f. 5 (1840). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 37, pl. 1, f. 8 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 11 (1851). — Stål, *Enum.*, 1, p. 19 (1870).

Mexico,
 Venezuela,
 Guyana,
 Brasilia bor.

gigas Westwood, in *Hope Catal.*, 1, p. 16 (1837). — Germar, *Zeitschrift*, 1, p. 139 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 10 (1851).

nigripennis Dallas, *List*, 1, p. 10 (1851).

Venezuela.

- olivaceus** White, *Trans. Ent. Soc.*, 3, p. 84 (1842). — Berg, *Hem. Argent.*, p. 30 (1879).
Poeiy Uhler, *Proced. Ent. Soc. Philad.*, 2, p. 158 (1863).
rufus Dallas, *List*, 1, p. 11 (1851).
sexpunctatus Fabricius, *Spec. Ins.*, 2, p. 339 (1781). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2128 (1788). — Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 82 (1794). — Berg, *Hem. Argent.*, p. 29 (1879). — Distant, *Biolog. Central. Amer.*, p. 25 (1880).
illustris Fabricius, *Spec. Ins.*, 2, p. 340 (1781); *Mant.*, 2, p. 231 (1787); *Ent. Syst.*, 4, p. 84 (1794). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2129 (1788). — Fabr., *Syst. Rhynch.*, p. 134 (1803). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 89 (1839).
cretaceus Panzer, *Voets Besch. Ins.*, 4, p. 110, pl. 47, f. 8 (1798). — Dallas, *List*, 1, p. 11 (1851). — Guérin, *in Sagra, Hist. de Cuba*, p. 359 (1857).
pallidus Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 234, *Hemipt.*, pl. 5 b., f. 8 (1805). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 3, p. 101, f. 333 (1835). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 141 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 11 (1851). — Guérin, *in Sagra, Hist. de Cuba*, *Ins.*, p. 360 (1857).
Beski Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 140 (1839). — Burmeister, *Handb.*, (2), 1, p. 396 (1835). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 160 (1840).
unicolor Burmeister, *Handb.*, (2), p. 396 (1835). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 141 (1839).
Gomesi Herr. Schæffer, *Wanz.*, 4, p. 92, f. 431 (1839), *excl. syn.*
rugulosus Herr. Schæffer, *Wanz.*, 4, p. 92, f. 432 (1839).

America mer.
 Cuba.
 Columbia.
 Mexico.
 Costa-Rica.
 Panama.
 Cuba.
 Porto-Rico.
 Brasilia.
 Montevideo.
 Buenos-Ayres.

Promecocoris.

- Puton, *Catal.*, 1886, p. 7.
Promecosoma Jakowleff, 1885, *Horæ Ent. Ross.*, 19, p. 103.
laticollis Jakowleff, 1885, *Horæ Ent. Ross.*, XIX, p. 105. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 7.
Stschurowskii Oschanin (1870). p. 199. *Hem. de Zarawschau*. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 6.
pictus Jakowleff, *Horæ Ent. Soc. Ross.*, 1887, p. 297.

Melanodema.

- Jakowleff, 1880, *Troudy Ent. Ross.*, XI, p. 205.
carbonaria Jakowleff, *loc. cit.* — Puton, *Cat.*, 1886, p. 7.

Arctocoris.

- Germar (pro parte), *Zeitschr.*, 1, p. 46 (1839).
 Stål, *Enum.*, 3, p. 31 (1873). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 5.
Irochrotus Amyot et Serv., *Hem.*, p. 39 (1843).
 Fieber, *Eur. Hem.*, p. 86 et 377 (1864). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 18 (1866).
Caspian Jakowleff, 1875, *Bull. Mosc.*, 49, p. 146. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 5.

Russia merid.

- Caucasicus** Jakowleff, 1875, *Bull. Mosc.*, 49, p. 249. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 5. Caucasus.
- incisus** Stål, *Enum.*, 3, p. 31 (1873). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 139 (1887). India.
- lanatus** Pallas, *Reise*, 2, p. 729 (1773). — Fabricius, *Spec.*, 2, p. 342 (1784); *Syst. Rhynch.*, p. 142 (1805). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 109 (1839). — Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 5, p. 39, f. 490 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 55 (1851). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 5. Europa merid.
- maculiventris* Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 109 (1839). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 39 (1843).
- villosus* Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 5, p. 39, f. 489 (1839).
- hirtus* Costa, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 10, p. 306, pl. 6, f. 6 (1841). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 378 (1861). — Stoll, *Pun.*, f. 61.
- tomentosus** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 49 (1839). — Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 5, p. 38, f. 488 (1839). Nubia, Siberia.

5

Odontoscelis.

- de Castelnau, *Essai*, p. 74 (1832). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 86 et 378 (1861).
- Mayr, *Reise Novara*, *Hem.*, p. 19 (1866). — Stål, *Enum.*, 3, p. 31 (1873).
- Ursocoris* Hahn, *Wanzen*, 2, p. 48 (1834).
- Arctocoris* (pro parte) Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 46 (1839).
- Odontoscelis* Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 17 (1865).
- dorsalis** Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 139 (1805). — Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 24 (1865). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 5. Europa.
- plagiata* Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 48 (1839). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 379 (1861). — Horvath, *Beitr. Kaukasusländer*, p. 74 (1878).
- fuliginosa* Fallen, *Mon. Cim.*, 42, 2 (1807).
- signata* Fieber, *Eur. Hem.*, p. 379 (1861). — Horvath, *loc. cit.* (1878).
- lineola* Rambur, *Faune Andal.*, p. 107, 2 (1842). — Horvath, *loc. cit.* (1878).
- Komaroffi* Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, 13, p. 14 (1882).
- fuliginosa** Linné, *Faun. Suec.*, p. 246 (1761). — Fallen, *Cim. Suec.*, p. 42 (1807). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 378 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 18 (1865). — Douglas et Scott, *Brit. Hemipt.*, vol. I, pl. 2, f. 3 (1865). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 5. Europa.
- var. *litura* Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 90 (1794).
- var. *dorsalis* Hahn, *Wanz.*, f. 144 (1834). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 378 (1861).
- var. *carbonaria* Zetterstedt, *Vet. Ak. Hem.*, p. 70 (1819). — Fallen, *Hem. Suec. Cim.*, p. 13 (1828).
- hispidula** Jakowleff (1874), *Bull. Mosc.*, p. 229, XLVIII. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6. Russia merid.
- minuta** Jakowleff, *Bull. Mosc.*, 1881, LVI, p. 345. Caucasus.

4

Species Scutelleridarum incerti loci systematici.

- Callidea ampla* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 36 (1867).
 — *Callidea aureocincta* Walker, *loc. cit.*, p. 41.
Callidea collaris Walker, *loc. cit.*, p. 40.
Callidea contraria Walker, *loc. cit.*, p. 30.
 — *Callidea curtula* Walker, *loc. cit.*, p. 39.
Callidea discoidalis Walker, *loc. cit.*, p. 41.
Callidea distinguenda Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 514 (1868).
Callidea erythrina Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 44 (1867).
Callidea femorata Walker, *loc. cit.*, p. 38.
Callidea flammigera Walker, *loc. cit.*, p. 42, et 3, p. 512 (1867 et 1868).
Callidea galerucoides Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 43 (1867).
Callidea gibbula Walker, *loc. cit.*, p. 29.
Callidea histeroideis Walker, *loc. cit.*, p. 28.
Callidea jucunda Walker, *loc. cit.*, p. 44.
Callidea melanophora Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 513 (1868).
Callidea partita Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 40 (1867).
Callidea proxima Walker, *loc. cit.*, p. 39.
Callidea quadrifera Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 514 (1868).
Callidea quadrinotata Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 38 (1867).
Callidea sodalis Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 513 (1868).
Callidea solita Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 37 (1867).
Callidea spilogastra Walker, *loc. cit.*, p. 30.
Callidea scripta Walker, *loc. cit.*, p. 29.
 — *Callidea subapicalis* Walker, *loc. cit.*, p. 36.
Callidea sulaca Walker, *loc. cit.*, p. 42.
Callidea tessellata Walker, *loc. cit.*, p. 38.
Pachycoris apicalis Walker, *loc. cit.*, p. 50.
Pachycoris cassidoides Walker, *loc. cit.*, p. 48.
Pachycoris cyphonoides Walker, *loc. cit.*, p. 50.
Pachycoris delineatus Walker, *loc. cit.*, p. 49.
Pachycoris propinquus Walker, *loc. cit.*, p. 50.
Pachycoris rivulosus Walker, *loc. cit.*, p. 51.
Pachycoris trinotatus Walker, *loc. cit.*, p. 51.
Sphaerocoris circulariferus Walker, *loc. cit.*, p. 7.
Sphaerocoris cyaneosparsus Walker, *loc. cit.*, p. 6.
Sphaerocoris subnotatus Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 505 (1868).
Testrina laticollis Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 61 (1867).

I. Bali.
 Nova Guinea.
 I. Moluccæ.
 India.
 I. Moluccæ.
 I. Moluccæ.
 Sumatra.
 Australia bor.
 I. Ceram.
 Nova Guinea,
 Celebes.
 Borneo.
 India.
 India.
 Patria ignota.
 I. Bacheian.
 Borneo.
 Singapur.
 Patria ignota.
 I. Moluccæ.
 I. Bacheian.
 Celebes.
 Ceylan.
 India.
 Nova Caledon.
 I. Sula.
 Singapur.
 Brasilia.
 I. Haïti.
 Amazon.
 I. Haïti.
 Venezuela.
 Brasilia bor.
 Brasilia.
 Australia.
 Siam.
 Australia.
 Amazon.

SUBFAM. 4.

GRAPHOSOMIDAE.

Cyptocoris.

Burmeister, *Handb.*, (2), 1, p. 387 (1835).

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 82 (1864); *Enum.*, 5, p. 30 (1876).

- Lundi** Fabr., *Syst. Rhyng.*, p. 133 (1803). — Burmeister, *Handb.*, (2), 1, p. 388 (1835). — Dallas, *List*, 1, p. 43 (1851). — Stål, *Hemipt. Afr.*, 1, p. 82 (1864). Guinea.
- Wahlbergi** Stål, *Hemipt. Afr.*, 1, p. 83 (1864). Cap bon. spei.
- Lundii* Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 50, pl. 1, f. 4 (1839). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, 9, p. 329, f. 1006 (1853).

2

Tarisa.

- Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 59 (1843). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 371 (1861).
- consimilis** Reuter, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 138. Egyptus.
- dimidiatipes** Puton, *Petites Nouv. Ent.*, VI, 1874, p. 452; Algeria.
Ann. Soc. Ent. Fr., 1876, p. 22.
- flavescens** Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 60, pl. 12, f. 3 (1843). — Hispania.
Fieber, *Eur. Hem.*, p. 372 (1861).
- leprosa** Puton, *Petites Nouv. Ent.*, VI, 1874, p. 452; Ann. Algeria.
Soc. Ent. Fr., 1876, p. 21.
- notoceras** Kolenati, *Mel.*, fasc. 6, p. 78, pl. 3, f. 4 a. b. c. — Asia minor,
Puton, *Cat.*, 1886, p. 7; 1881, *Mitt. Schweiz. Ent. Ges.*, Caucasus,
VI, p. 119. Syria.
- subspinosa** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 54 (1839). — Puton, Russia merid.,
Ann. Soc. Ent. Fr., 1876, p. 23. Algeria,
var. *fraudatrix* Horvath, *Revue d'Entom.*, t. 10, 1891, Egyptus,
p. 76. Armenia,
var. *rosea*, Horvath, *loc. cit.*, p. 77. Armenia.
- virescens** Herr. Schæffer, *Wanz.*, 9, p. 348. — Fieber, Russia merid.,
Eur. Hem., p. 371 (1861). — Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 23. Hispania.
- var. *pallescentes* Jakowleff, 1871, *Troudy Soc. Ent. Ross.*; Bull. Soc. Nat. Mosc., XLVIII, (VI), p. 33 (1874).

7

Trigonosoma.

- de Castelnau, *Essai*, p. 69 (1832). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 48 (1843).
Fieber, *Eur. Hem.*, p. 372 (1861).
- Glypheria* Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 72 (1865).
- subg. *Selenodera* Horvath, *Revue d'Entomol.*, t. 9, p. 37 (1889).
Monogr. : Horvath, *Revue d'Entom.*, t. 9, p. 33-49 (1889).
- carinata** Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, 21, p. 298 (1887). — Turcomania.
Horvath, *loc. cit.*, p. 47.

cerifera Horvath, *loc. cit.*, p. 45.

confusa Kirby, *Journ. Linn. Soc.*, vol. XXIV, 1891, p. 77.

cribrosa Horvath, *loc. cit.*, p. 39.

falcata Cyrillo, *Ent. Neap.*, pl. 6, f. 9 (1787). — Costa, *Cim. Neap. Centur.*, 3, p. 57 (1852). — Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, 18, p. 249 (1884). — Horvath, *Revue d'Ent.*, t. 9, p. 42.

Desfontaini Germar, *Faun. Ins. Eur.* 21, pl. 19 (1839); *Zeitschr.*, 1, p. 56 (1839). — Gorski, *Analect. Ent.*, 1, p. 46 (1852). — Fieber, *Eur. Hemipt.*, p. 373 (1861). — Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, 18, p. 219 (1884).

Bohemani Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 21, p. 100 (1860).

reflexa Horvath, *loc. cit.*, p. 43.

var. **Desfontainii** Rambur, *Faun. And.*, 2, p. 97 (1842). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 48 (1845).
 falcata Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 77 (1865). — Puton, *Synops. Hem. Fr.*, 2, p. 16 (1881).

var. **Desfontainii** Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 89 (1794). — Coquebert, *Ill. ins.*, 1, p. 39, pl. 10, f. 5 (1799). — Fabr., *Syst. Rhyn.*, p. 141 (1803). — Latreille, *Hist. Nat.*, 12, p. 179 (1804). — Horvath, *loc. cit.*, p. 43.

var. **Balassagloi** Horvath, *loc. cit.*, p. 44.

var. **Achiva** Horvath, *loc. cit.*, p. 44.

var. **orthoceras** Horvath, *loc. cit.*, p. 44.

add. *Con-*
Enratta, 271

Fischeri Herr. Schæffer, *Wanz.*, 9, p. 331 (1853). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 84 (1864). — Reuter, *Berlin. Entom. Zeitschr.*, 25, p. 164 (1881). — Horvath, *loc. cit.*, p. 42.
Baerensprungi Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, p. 277 (1860).
Lehmanni Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, 8, p. 334 (1864).

umbrosa Jakowleff, *Troudy Russk. Ent. Obts.*, 13, p. 145 (1882).

halophila Jakowleff, *Bull. Soc. Nat. Moscou*, 1874, 2, p. 232, pl. 10, f. 1; *Troudy Russk. Ent. Obts.*, 13, p. 144 (1882); *Horæ Soc. Ent. Ross.*, 28, p. 220 (1884). — Horvath, *loc. cit.*, p. 38.

modesta Jakowleff, *Troudy Russk. Ent. Obts.*, 11, p. 207 (1880); *loc. cit.*, 12 (1881), p. 207; *loc. cit.*, 13 (1882), p. 144. — Horvath, *loc. cit.*, p. 48.

var. **Martini** Horvath, *loc. cit.*, p. 48.

obesa Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 84 (1864). — Horvath, *loc. cit.*, p. 38.

oblonga Horvath, *loc. cit.*, p. 49.

Oshanini Horvath, *loc. cit.*, p. 47.

producta Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XIX, p. 106 (1885). — Horvath, *loc. cit.*, p. 41.

Putoni Jakowleff, *Troudy Russk. Ent. Obts.*, X, p. 75 (1877); *loc. cit.*, XIII, p. 144 (1882). — Horvath, *loc. cit.*, p. 46.

Ståli Reuter, *Berlin. Ent. Zeit.*, XXV, p. 155 (1881).

rustica Fabricius, *Spec. ins.*, 2, p. 339 (1871). — Horvath, *loc. cit.*, p. 36.

Tureomania.

Ceylan.

Tureomania.

Europa mer.,

Africa bor.

Corsica,

Ægyptus,

Nubia,

Asia minor,

Caucasus,

Tureomania.

Russia merid.,

Tureomania.

Persia bor.,

Algeria.

Ægyptus,

Algeria.

Transcaucasia.

Tureomania.

Turcomania.

Persia bor.

Europa mer.,

Algeria,

aeruginosa Cyrillo, *Ent. Neap.*, pl. 6, f. 3 (1787). — Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 73 (1865). — Puton, *Synops.*, 2, p. 16 (1881). — Jakowleff, *Troudy Russk. Ent. Obs.*, 13, p. 144 (1882); *Horæ Soc. Ent. Ross.*, 18, p. 220 (1884).

Tunisia,
Syria,
Asia minor.,
Caucasus,
Turcomania.

nigellæ Fabricius, *Mant. ins.*, 2, p. 280 (1787); *Ent. Syst.*, 4, p. 82 (1794); *Syst. Rhyn.*, p. 140 (1803). — Panzer, *Faun. Germ.*, 66, pl. 19 (1799). — Wolff, *Icon.*, 3, p. 92, pl. 9, f. 86 (1802). — Herr. Schæffer, *Nom. Ent.*, 1, p. 54 (1835). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, 3, p. 156 (1846). — Rambur, *Faun. And.*, 2, p. 96 (1842). — Latreille, *Hist. Nat.*, 12, p. 179 (1804). — Hahn, *Wanz.*, 2, p. 36, f. 133 (1834). — Burmeister, *Handb.* (2), 1, p. 389 (1835). — Costa, *Cim. Neap. Cent.*, 1, p. 64 (1838). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 56 (1839). — Amyot et Serv., *Hist. des Hem.*, p. 48 (1843). — Kolenati, *Mel. Ent.*, 4, p. 15 (1845). — Gorski, *Anal. Ent.*, 1, p. 46 (1852). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 372 (1864).

flavipes Villers, *Entom.*, 1, p. 483 (1789).

trigona Krynicki, *Troudy Charkow. Univ.*, 4, p. 6 (1871).

14

Putonia.

Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 57.

Asiatica Jakowleff, 1885, *Horæ Ent. Ross.*, XIX, p. 108. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 7.

Turcomania.

torrida Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 57. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 7.

Algeria,
Hispania.

2

Crypsinus.

Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 1860, p. 102.

angustatus Baerensprung, *Berl. Ent. Zeit.*, 1859, p. 337. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 7.

Russia merid.,
Hungaria, Sardinia.

1

Leprosoma.

Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeit.*, 1859, p. 336.

Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 57.

Asaroticus Jakowleff, 1884, *Horæ Ent. Ross.*, 18, p. 227.

inconspicua Baerensprung, *Berl. Ent. Zeit.*, 1859, p. 336. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 7.

Europa mer.,
Helvetia.
Russia merid.

Solskyi Jakowleff, *Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1874), XLVIII, (VIII), p. 20 et 42, pl. I, f. 7; *Horæ Ent. Ross.*, 18, p. 227 (1884). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 7.

Ståli Douglas et Scott, 1868, *Ent. Month. Mag.*, V, p. 29. *reticulata* Herr. Schæffer. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 7.

Syria.
Ægyptus,
Mauritania.
Russia merid.

Olcese Fairmaire, *Revue d'Entomol.*, t. IV, 1885, p. 354. *tuberculata* Jakowleff, 1874, *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, XLVIII, (I), p. 229. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 7.

Bolbocoris.

- Amyot et Serv., *Hem.*, p. 50 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 44 (1851).
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 85 (1864); *Enum.*, 5, p. 30 (1876).
Dybowskyia Jakowleff, 1876, *Bull. Mosc.*, 2, p. 85.
- pbrevilinea* Walker, *Catal. Het.*, 1, p. 63 (1867).
inæqualis Germar, in *Silberm. Rev.*, 5, p. 188 (1837). —
 Stål, *Hemipt. Afr.*, 1, p. 87 (1864).
sordidus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 211.
mimicus Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 63 (1867).
obscuricornis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 311;
Hem. Afr., 1, p. 87 (1864).
reticulatus Dallas, *List*, 1, p. 45 (1851).
Ussurensis Jakowleff, *Bull. Mosc.*, 2, p. 87, (1876).
rufus Westwood, in *Hope Cat. Hem.*, 1, p. 12 (1837). —
 Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 57 (1839). — Herr. Schæffer,
Wanz., 5, p. 42, f. 494 (1839).
carinatus Germar, in *Silberm. Rev.*, 5, p. 188 (1837).
tricolor Amyot et Serv., *Hem.*, p. 50 (1843).
var. { *variolosus* Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 43, f. 493
 (1839).
xanthopus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 211.
subpunctatus Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 63 (1867).
variolosus Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 58 (1839). — Klug,
Preisverz., p. 12 (1842); *Stett. Ent. Zeit.*, 20, p. 86
 (1859). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 87 (1864).
rufus Dallas, *List*, 1, p. 45 (1851).

Brasilia.
 Caffraria,
 Zanzibar.
 Australia.
 Lac. N'Gami.
 China,
 Sibiria.
 Cap bon. spei.,
 Caffraria.
 Australia.
 Senegal.

8

Phymatocoris.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 213;
Hem. Afr., 1, p. 88 (1864); *Enum.*, 5, p. 30 (1876).
- strumosus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 213; *Hem.*
Afr., 1, p. 88 (1864).

1

Brachycerocoris.

- Costa, *Rend. Ac. Napl.* (2), 8, p. 191 (1863).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 502; *Enum.*, 5, p. 30 (1876).
Teucus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 168.
Teressa Walker, *Catal. Heteropt.*, 1, p. 413 (1867).
- afer* Stål, *Enum.*, 5, p. 31 (1876).
camelus Costa, *Rend. Ac. Napl.* (2), 8, p. 192 (1863). — Stål,
Enum., 5, p. 31 (1876).
terranea Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 413 (1867).
dromedarius Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 57,
pl. 4, f. 11 (1863). — Stål, *Enum.*, 5, p. 31 (1876).

Caffraria.
 China.
 Celebes.

3

Vilpianus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 58.Acroplax Fieber, *Eur. Hem.*, p. 372 (1861).

- galii** Wolff, *Icon.*, p. 97, t. 10, 91, f. 91. — Hahn, *Wanz.*, IV, p. 27, t. 119, f. 376. — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 58 (1839). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 7. Europa merid.

Sternodontus.

Mulsant et Rey, *Opusc.*, 7, p. 119 (1856); *Pun. Scut.*, p. 85 (1865).Stål, *Enum.*, 3, p. 31 (1876).

- ampliatius** Jakowleff, *Horæ Ent. Soc. Ross.*, XXI, 1887, p. 300. Persia.
debilicostis Puton, *Revue d'Entom.*, III, p. 85 (1884); *loc. cit.*, IV, p. 356 (1885); *Cat.*, 1886, p. 7. Illyria.
obtusus Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 86 (1865). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 7. Europa merid.
affinis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, (1837). — Horvath, *Rev. d'Ent.*, VII (1888), p. 186.
obtusangulus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 373 (1861).
subcarinatus Serville (fig.).
purpureus Reuter, 1879, *OEfv. Finsk. Soc.*, XXI, p. 47. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 7. Sibiria orient.
similis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 232; *loc. cit.*, 1856, p. 53. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 7. Russia merid.,
 var. *Ehrenbergi* Reuter, *OEfv. Finsk. Vet. Soc. Förh.*, 33, 1891, p. 175. Sibiria orient.,
 Sibiria.

Oplistocheilus.

Jakowleff, *Horæ Ent. Soc. Ross.*, XXI, 1887, p. 303.

- pallidus** Jakowleff, *loc. cit.*, p. 305. Turcomania.

Ancyrosoma.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 49 (1843). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 373 (1861).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 58.

- albolineata** Fabricius, *Ent. Syst.*, p. 88; *Syst. Rhyng.*, p. 140 (1803). — Wolff, *Icon.*, f. 89. — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 52 (1839). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 49, pl. 2, f. 1 (1843). — Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 83 (1865). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 7. Europa mer.,
 Algeria,
 Syria.
nervosa Cyrillo, *Faun. Neap. Sp.*, t. 1, p. 5, pl. 6, f. 10.
leucogramma Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, p. 2131.

Tholagmus.

Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 1860, 4, p. 276; *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 58.*Stiraspis* Fieber, *Eur. Hem.*, p. 371 (1861).

- breviceps** Jakowleff, *Rev. Mens. Ent.*, I, p. 14 (1883); *Bull. Mosc.*, LVIII, 1, p. 423 (1883). Russia merid.

flavolineatus Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 529. — Coquebert, *Illustr. Icon.*, 1, p. 36, pl. 9, f. 6. — Fabr., *Syst. Rhyng.*, p. 141 (1803). — Latreille, *Hist. Nat.*, 12, p. 179. — Burmeister, *Handb.*, 2, p. 389. — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 52 (1839). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 371 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 90 (1865). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 8.

var. *strigatus* Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 135. — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 53 (1839).

var. *Sardous* Costa, *Atti Ac. Nap.*, 9, 2, p. 38 (1882).

Europa mer.,
Sardinia.

Graphosoma.

de Castelnau, *Essai*, p. 70 (1832).

Stål, *OEfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1872, 29, p. 34; *Enum.*, 5, p. 31 (1876).

Scutellera Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 93 (1865).

interrupta White, *Mag. Nat. Hist.*, 3, p. 541 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 50 (1851). — White, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 3, p. 89 (1842). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 7.

I. Canariæ.

lineata Linné, *Syst. Nat. ed.*, 10, p. 442 (1758). — Dallas, *List*, 1, p. 50 (1851). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 51 (1839). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 371 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 97 (1865). — Stål, *Enum.*, 5, p. 31 (1876). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 8.

Europa,
Asia minor,
Africa bor.,
Syria,
Japonia.

nigrolineata Rossi, *Faun. Etr.*, 2, p. 226 (1790). — Fabricius, *Spec. ins.*, 2, p. 341.

Schanzini Gebler, *Mem. Soc. Moscou*, 5, p. 323 (1817).

crassa Motschulsky, *Etud.*, 10, p. 22 (1861).

Italica Müller, *Man. Ins. Taur.*, p. 190 (1766). — Geoff., in Fourcr., *Ent. Par.*, 217, 70 (1785).

var. *flavipes* Amyot, *Rhynch.*, *Ann. Soc. Ent. Franc.*, 1845, p. 412, no 2.

var. *Ståli* Horvath, 1881, *Termesz.*, vol. 5, part. 1, p. 39.

rubrolineata Westwood, in Hope *Cat. Hem.*, 1, p. 12 (1837). — Horvath, *Termesz. Füzetek.*, vol. 3, 1879. Sibiria orient.,

Japonia,
China bor., Corea.

semipunctata Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 698; *Syst. Rhyng.*, p. 135 (1803). — Cyrillo, *Faun. Neap. Spit.*, 1 (1787). — Rossi, *Faun. Etr.*, II, 227, 1289 (1790). — Wolff, *Ik. Cim.*, 1-2, t. I, f. 2 (1800). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 52 (1839). — Hahn, *Wanz.*, t. 1, p. 175, f. 91. — Costa, *Cim. cent.*, 1, p. 65. — Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 95 (1865). — Puton, *Catal.*, 1886, p. 8.

Europa mer.,
Persia.

var. *Wilsoni* White, *Mag. Nat. Hist.*, 3, p. 540 (1839). — Stål, *Enum.*, 5, p. 31 (1876).

var. *Persica* Ferrari, 1874, *Hem. Ag. Lig.*, p. 7.

Derula.

Mulsant et Rey, *Opusc. Ent.*, 1856, p. 123;

Ann. Soc. Linn. Lyon, 1856, p. 123; *Pun. Scut.*, p. 100 (1865).

flavoguttata Mulsant et Rey, *loc. cit.* — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 396 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886.

Gallia merid.,
Hispania,

- oculata* Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeit.*, 2, p. 203 (1858). Hungaria,
Græcia, Russia, Sicilia.
longipennis Oschanine, Puton, *Catal.*, 1886, p. 8. Turcomania.

2

Deroploa.

Westwood, *Zool. Journ.*, 5, p. 445 (1835).
Dallas, *List*, 1, p. 51 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 32 (1876).

- curvicornis* Stål, *Enum.*, 5, p. 32 (1876). Australia.
parva Westwood, *Zool. Journ.*, 5, p. 445, pl. 22, f. 6 (1835). — Australia bor.
Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 68 (1839). — Amyot et Serv.,
Hem., p. 58 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 54 (1851).

2

Testrica.

Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 69 (1867). — Stål, *Enum.*, 5, p. 32 (1876).

- antica* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 70 (1867). Australia mer.
bubala Stål, *Enum.*, 5, p. 32 (1876). Australia bor.
emarginata Stål, *Enum.*, 5, p. 32 (1876). Australia bor.
hædulea Stål, *Enum.*, 5, p. 32 (1876). Australia occ.
rudis Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 66 (1839). — Dallas, *List*, 1,
p. 54 (1851). Australia bor.

5

Numilia.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 503; *Enum.*, 5, p. 33 (1876).

- subquadrata* Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, 13, p. 225 (1869). Australia bor.

1

Podops.

de Castelnau, *Essai*, p. 72 (1832). — Dallas, *List*, 1, p. 52 (1851).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 34.

subg. *Scotinophara* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, p. 502 (1867); *Enum.*, 5, p. 33 (1876).

Amaurochrous Stål, *Enum.*, 2, p. 15 (1872).

Petalodera, *Opocrates* et *Scotinophara* Horvath, *Wien. Ent. Zeit.*, 1883,
p. 135, 136.

- affinis* Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 153 (1868). — Birmania.
Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 193 (1887).
annulicornis Jakowleff, *Bullet. Soc. Moscou*, 1877, LII, Russia merid.
p. 280. — Horvath, *Term. Füzetek.*, V, p. 218. — Puton,
Cat., 1886, p. 8.
aspera Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 72 (1867). Gambia.
bispinosa Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 529 (1798); *Syst.* India.
Rhyng., p. 138 (1803). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*,
Heter., 2, p. 194 (1887).
buccata Horvath, *Wien. Ent. Zeit.*, 1883, p. 138. — Puton, Algeria.
Cat., 1886, p. 8.
calligera Horvath, *Revue d'Entomol.*, t. VI, p. 253 (1887). Gallia.

- cinctipes** Say, *Am. Ent.*, 3, pl. 43 (1828); *Compl. Writ.*, p. 94, pl. 43, f. 4 (1859).
dubia Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 64 (1839). — Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 5, p. 44, f. 495 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 52 (1851).
- cinerea** Le Guillou, *Revue Zool.*, 1841, p. 262.
- coarctata** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 530 (1798). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 21 (1868). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 195 (1887).
- conspersa** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 71 (1867).
- curvidens** Costa, *Cim. Neap. Cent.*, 1, p. 68, f. 12 (1838). — Ferrari, *Ann. Mus. Civ. Genova*, 1874, p. 121, — Puton, *Synopsis*, 2, p. 21 (1881); *Catal.*, 1886, p. 8.
- Dalmatina** Horvath, *Wien. Ent. Zeit.*, 1883, p. 162. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 8.
- dilatata** Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1873, p. 12; *Catal.*, 1886, p. 8.
- dubia** P. Beauvois, *Ins.*, p. 33, *Hem.*, pl. 5, f. 6 (1805). — Stål, *Enum.*, 2, p. 15 (1872).
- exacta** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 74 (1867).
- fibulata** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 65 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 53 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 90 (1864).
- pallipes* Dallas, *List*, 1, p. 53 (1851).
- spinicollis* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 211.
- tibialis* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 919.
- funesta** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 521 (1868).
- geophila** Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1858, p. 243. — Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 61. — Stål, *Enum.*, 5, p. 33 (1876).
- gemellata** Horvath, *Revue d'Entom.*, t. 10, 1891, p. 77.
- Horvathi** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 421, pl. XIX, f. 3.
- vermiculata* Horvath, nec Vollenhoven.
- incerta** Horvath, *Wien. Ent. Zeit.*, 1883, p. 163. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 8.
- inermis** Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 152 (1868).
- inuncta** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 700 (1775). — Wolff, *Icon. Cim.*, 1, p. 5, pl. 1, f. 5 (1800). — Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 138 (1803). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 387 (1835). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 360 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, vol. I, pl. 2, f. 8 (1865). — Puton, *Catal.*, 1886, p. 8. — Fairm., *Revue Ent.*, t. IV, p. 351-355 (1885).
- limosa** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 72 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 197 (1887).
- lurida** Burmeister, *Nov. Act. Leop.*, 16, *Supplem.*, p. 288 (1834). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 64 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 52 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 194 (1887).
- nasalis** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 73 (1867).
- nigra** Dallas, *List*, 1, p. 53 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 196 (1887).

America bor.

Samarang.
India,
Ceylan.Caffraria.
Gallia merid.,
Italia, Corsica,
Hungaria.
Dalmatia.

Hispania.

Cuba,
Haïti.
Patria ignota.
Senegal,
Guinea,
Caffraria,
Madagascar.Penang.
Nova Caledon.,
Australia bor.Armenia.
Japonia.

Russia merid.

Celebes.
Europa.

India.

India,
China,
Japonia.Siam.
India.

- obscura** Dallas, *List*, 1, p. 52 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 41, pl. 3, f. 6 (1863). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 196 (1887).
- rectifidens** Horvath, *Wien. Ent. Zeit.*, 1883, p. 164. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 8.
- Retowskii** Horvath, *Wien. Ent. Zeit.*, 1883, p. 137. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 8.
- Scotti** Horvath, *Termesz. Füzetek.*, vol. 3 (1879).
tarsalis Scott, *Ann. and Mag. Nat. Hist.*, vol. 14 (1874).
- scutellata** Scott, *Trans. Ent. Soc.*, 1880, p. 307.
- serrata** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 42, pl. 3, f. 9 (1863).
- Sicula** Costa, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 10, p. 301, pl. 6, f. 8 (1841). — Dorn, *Stett. Ent. Zeit.*, p. 101 (1860). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 350 (1861). — Ferrari, *Ann. Mus. Civ. Genova*, 6, p. 121 (1874). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 22 (1881); *Catal.*, 1886, p. 8. — Horvath, *Wien. Ent. Zeit.*, 1883, p. 166.
var. *cornuta* Horvath, *Wien. Ent. Zeit.*, 1883, p. 166.
- spinifera** Westwood, in *Hope Catal. Hem.*, 1, p. 16 (1837). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 196 (1887).
- spinosa** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 73 (1867).
- Tangira** Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 138 (1803). — Fairmaire, *Revue d'Entom.*, 4, 1885, p. 353. — Horvath, *Revue d'Entom.*, VII, 1888, p. 171.
- tarsalis** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 42, pl. 3, f. 9 (1863). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 195 (1887).
var. — *Distant*, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. V, vol. 3, p. 46 (1879).
- terricolor** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 71 (1867).
- tetra** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 74 (1867).
- vermiculata** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 41, pl. 3, f. 7 (1863).
- India,
Java,
Borneo.
Turcia,
Græcia.
Russia merid.

Japonia.

Japonia.
Borneo,
I. Philippinæ.
Sicilia,
Sardinia.

Sennaar.
India.

Penang.
Mauritania,
Algeria.

India,
Java, Borneo,
I. Philippinæ.

Caffraria.
Australia.
Borneo,
Sumatra

Tornosia.

Bolivar, *Ann. Soc. Esp., Hist. Nat.*, 8, p. 136 (1879).

- insularis** Bolivar, *loc. cit.*, p. 137. Zanzibar.

Storthecoris.

Horvath, *Wiener Entom. Zeit.*, 2, p. 296 (1883).

- nigriceps** Horvath, *loc. cit.*, p. 297. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 198 (1887). India bor.

Amauropepla.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 502; *Enum.*, 5, p. 34 (1876).

- denticulata** Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 2, p. 151 (1868). — Birmania.
Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, 2, p. 198 (1887).

Melanophara.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 503; *Enum.*, 5, p. 34 (1876).

dentata Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 152 (1868). — Birmania.
Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 2, p. 199 (1887).

1

Oncozygidea.

Reuter, *ad cogn. Heter. Africae Occid.*, 1882, p. 4;
OEfv. Fin. Soc., XXV, p. 4 (1884).

navitarsis Reuter, *loc. cit.*, p. 5. Guinea.

1

Oncozygia.

Stål, *Enum.*, 2, p. 15 (1872).

clavicornis Stål, *loc. cit.*, p. 16. Texas.

1

Aspidestrophus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 232; *Freg. Eugen. reis., Hem.*, p. 219 (1859);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 503; *Enum.*, 5, p. 34 (1876).

morio Stål, *loc. cit.* — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, India,
p. 43 (1863). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, Java,
2, p. 200 (1887). Borneo.

lineola Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 44, pl. 3,
f. 10 (1863).

1

Thoria.

Stål, *Hemipt. Afr.*, 1, p. 90 (1864); *Enum.*, 5, p. 34 (1876).

affinis Reuter, *Ent. Tijdsskr.*, VIII, p. 79 (1887). Madagascar.

distans Reuter (1887), *loc. cit.* Madagascar.

Natalensis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 211; *Hem. Afr.*, 1, p. 91 (1864). Caffraria.

sinuata Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 919; *Hem. Afr.*, 1, p. 91 (1864). Madagascar.

breviscutum Vollenhoven, *Rech. Faun. Madag.*, 5, 1,
p. 13 (1869).

4

SUBFAM. 5.

CYRTOCORIDAE.

Cyrtocoris.

White, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 3, p. 89 (1842).

Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 43.

Oxynotus de Castelnau, *Essai*, p. 74 (1832). — Dallas, *List*, 1, p. 75 (1851).
Stål, *Enum.*, 2, p. 3 (1872).

- gibbus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 141 (1803). — de Castelnau, *Essai*, p. 74, pl. 55, f. 6 (1832). — Hahn, *Wanzen*, 3, p. 28, f. 250 (1835). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 44 (1839). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 59 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 75 (1851). — Burmeister, *Handb.* (2), 1, p. 386 (1835). — Blanchard, *Hist. Nat.*, 3, p. 160 (1840). — Stoll, *Pun.*, f. 281. Brasilia, Guatemala, Columbia.
- horridus** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 45 (1839). Brasilia bor.,
perfoliatus Costa, *Rend. Ac. Napl.*, 2, p. 193 (1863). —
Stoll, *Pun.*, f. 279. Guyana.
- laceratus** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 3, p. 108, f. 334 (1836). Brasilia.
- monstrosus** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 46 (1839). — Stoll, *Pun.*,
f. 280. Guyana.
- trigonus** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 44 (1839). Mexico, Nova Granada, Brasilia.

SUBFAM. 6.

CYDNIDAE.

Monogr. Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, 1882, 1883, 1884.

Cephalocteus.

Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1834, p. 342, pl. 5, f. 1-7.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 38, pl. 1, f. 1-7.

histeroides Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1834, p. 347, pl. 5, f. 1-7. — Rambur, *Faun. And.*, p. 108. — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 94. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 8.
scarabæoides Fabricius, *Syst. Rhynch.*, 11 (1803). — Blanchard, *Hist. Nat.*, p. 153 (1840). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 39, pl. 1, f. 1.

Hispania,
Algeria,
Caucasus.

melolonthoides Schiøedte, *Kroy, Nat. Fidsk.*, p. 332 (1843). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, 1, p. 37 (1887).
punctipennis Stål, *Enum.*, 3, p. 21 (1876). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 40, pl. 1, f. 2.

India,
Timor.
Cap bon. spei,
Mauritania.

3

Amblyottus.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 92 (1843).

Dufouri Amyot et Serville, *loc. cit.*

An cephalocteus histeroides?

Gallia merid.

1

Scaptocoris.

Perty, *Delect. An.*, 1830, 16. — Burm., *Handb.*, 2, 376 (1835).

Blanchard, *Hist. Nat.*, p. 152 (1840).

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 94 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 124 (1851).

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 40, pl. 1, f. 3.

castaneus Perty, *Delect. An.*, 1830, 16, pl. 33, f. 5. — Burmeister, *Handb.*, 2, p. 376 (1835). — Blanchard, *loc. cit.*, p. 152 (1840). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 95, 1 (1843). — Dallas, *loc. cit.*, 1851. — Stål, *Enum.*, 5, p. 17. — Signoret, *loc. cit.*, p. 41, pl. 7, f. 50.

Brasilia,
Caracas,
Tucuman.

terginus Schiødte, *Kroy. Nat. Tidsskr.*, 2, p. 460 (1849). — Signoret, *loc. cit.*, p. 42, pl. 1, f. 3. Brasilia.

2

Stibaropus.

Dallas, *List*, 1, p. 111 et 125 (1851). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 43.
Pachycnemis Jakowleff, *Hem. Caucas. Troudy Russk. Ent. Obs.*, 8, p. 54 (1875).
Schiødteella Signoret, *Bull. Soc. Ent. Fr.*, (6), 1, p. CLVII (1881) (pro parte).

- callidus** Schiødte, *Kroy. Nat. Tidsskr.*, 2, p. 469 (1849). — Signoret, *loc. cit.*, p. 46. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 1, p. 41 (1887). India.
- navidus** Signoret, *loc. cit.*, p. 47, pl. II, f. 6. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 1, p. 41 (1887). India, Cochinchina.
- Henkei** Jakowleff, *Troudy Russk. Ent. Obs.*, p. 54 (1875). — Signoret, *loc. cit.*, p. 46, pl. 1, f. 5. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 8. Russia merid., Bulgaria.
- latipes** Westwood, in *Hope Cat.*, p. 5 et 18 (1837). — Signoret, *loc. cit.*, p. 44, pl. 1, f. 4. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 1, p. 39 (1887). India, Cochinchina.
- ? **brunneus** Dallas, *Cat. Brit. Mus.*, 1851, p. 125, pl. 3, f. 1.
- molginus** Schiødte, *Kroy. Nat. Tidsskr.*, 2, p. 481 (1849). — Signoret, *loc. cit.*, p. 45. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 1, p. 39 (1887). India.
- ? **minor** Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 166 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 1, p. 42 (1887). Birmania.
- tabulatus** Schiødte, *Kroy. Nat. Tidsskr.*, p. 459 (1849). — Signoret, *loc. cit.*, p. 45. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 1, p. 40 (1887). India.
- ? **testaceus** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 166 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 1, p. 42 (1887). India.

8

Lactistes.

Schiødte, *Kroy. Nat. Tidsskr.*, 2, p. 456 (1849).
 Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 48.

- incertus** Signoret, *loc. cit.*, p. 52, pl. 2, f. 12. Abyssinia.
- obesipes** Signoret, *loc. cit.*, pl. 2, f. 13. Australia.
- protumidus** Signoret, *loc. cit.*, pl. 2, f. 11. Abyssinia.
- rastellus** Schiødte, in *Kroy. Nat. Tidsskr.*, 2, p. 457. — Signoret, *loc. cit.*, p. 49, pl. 2, f. 8. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 1, p. 43 (1887). I. Philippinæ, India.
- truncato-serratus** Signoret, *loc. cit.*, p. 51, pl. 2, f. 10. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 1, p. 44 (1887). India bor.
- vericulatus** Schiødte, *Kroy. Nat. Tidsskr.*, 2, p. 456 (1849). — Signoret, *loc. cit.*, p. 48, pl. 2, f. 7. Senegal, Guinea.
- vicinus** Signoret, *loc. cit.*, p. 50, pl. 2, f. 9. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 1, p. 43 (1887). India bor.

7

Prolobodes.

Amyot et Serv., *Hist. Nat. Hem. errata*, p. 676.

Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 235.

Lobostoma Amyot et Serv., *Hem.*, p. 87 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 110 (1851).
Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, 1. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 193.

giganteus Burmeister, *Handb.*, 2, p. 375 (1835). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 88, pl. 2, f. 2 (1843). — Dallas, *List*, III, 3 (1851). — Signoret, *loc. cit.*, p. 194, pl. 6, f. 14.

gigas Signoret, *loc. cit.*, p. 195, pl. 3, f. 15.

reductus Amyot et Serv., *Hem.*, p. 88 (1843). — Signoret, *loc. cit.*, p. 195, pl. 3, f. 16.

Brasilia,
Honduras,
Columbia.
Nova Granada.
Brasilia,
Guyana.

3

Cyrtomenus.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 90 (1843). — Dallas, *List*, 110 (1851).

Uhler, *Bull. U. S. Geol. Survey*, 3, 36. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 196.

ciliatus P. Beauvois, p. 186, pl. 11, f. 6 (1805). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 10. — Signoret, *loc. cit.*, p. 200, pl. 6, f. 20. — Berg, 1881, *Exped. Rio. Negro. Zool.*, p. 80, pl. 1, f. 1.

grossus Dallas, *List*, p. 111 (1851). — Signoret, *loc. cit.*, p. 198, pl. 6, f. 18.

marginalis Signoret, *loc. cit.*, p. 201, pl. VI, f. 21.

mirabilis Perty, *Del.*, p. 166 (1834). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 10. — Signoret, *loc. cit.*, p. 199, pl. 6, f. 19. — Berg, *Stett. Ent. Zeit.*, XLII, p. 41 (1881).

mutabilis Perty, *Del.*, pl. 33, f. 6. — Dallas, *List*, 1, p. 112 (1851). — Uhler, *Bull. Geol. Surv.*, 2, p. 275 (1876); *loc. cit.*, 3, p. 367 (1877).

castaneus Amyot et Serv., *Hem.*, p. 91 (1843).

crassus Walker, *Cat. Heter.*, p. 147 (1867).

obtusus Uhler, *Geol. Surv.*, 3, p. 369.

umbonotus Berg, *Hemipt. Argent.*, 1879, p. 14.

teter Spinola, *Essai*, p. 332 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 111 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 2, pl. 2, f. 13. — Signoret, *loc. cit.*, p. 197, pl. 6, f. 17. — Distant, *loc. cit.*, 1881, p. 304.

aethiops Amyot et Serv., *Hem.*, p. 92 (1843).

excavatus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 2, pl. 2, f. 12.

Paraguay,
Buenos-Ayres.

Brasilia,
Columbia.
Patria ignota.
America (tota).

Brasilia,
California,
Costo-Rica.

6

Scoparipes.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, *Bull.* IX, 1879, p. CLXXIII;

Ann. Soc. Ent. Fr., 1881, p. 202.

insignis Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1868, p. 16, pl. 2, f. 2. — Signoret, *loc. cit.* p. 204, pl. 7, f. 23.

Java, Borneo,
Sumatra.

latipes Signoret, *loc. cit.*, pl. 6, f. 22.

Java, Borneo.
India?

longirostris Signoret, *loc. cit.*, p. 205, pl. 7, f. 24. —
Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 1, p. 45 (1887).

3

Adrisa.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 89 (1843). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 206.

Acatalectus Dallas, *List*, 1, p. 110 et 122 (1851).

Geobia Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon.*, 1858, p. 245.

angusta Signoret, *loc. cit.*, p. 208, pl. 7, f. 27.

Australia.

atra Dallas, *List*, 1, p. 123 (1851). — Signoret, *loc. cit.*,
p. 216, pl. 8, f. 38.

Australia.

binotata Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 165 (1867).

Patria ignota.

clara Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 535 (1868). — Atkinson,
Notes Ind. Rhynch., *Heter.*, 1, p. 46 (1887).

India.

distincta Signoret, *loc. cit.*, p. 214, pl. 8, f. 31.

Australia.

Erichsoni Signoret, *loc. cit.*, p. 215, pl. 8, f. 37.

Australia.

sepulchralis Signoret, *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 16, p. 624
(1881).

expansa Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 214,
pl. 8, f. 35.

Australia.

flavomarginata Vollenhoven, *Versl. Akad. Amst. Nat.*, 2,
p. 177 (1867). — Signoret, *loc. cit.*, p. 212, pl. 8, f. 33.

Nova Caledon.

magna Uhler, *Proc. Ac. Ic. Philad.*, 1860, p. 223. — Signoret,
loc. cit., p. 206, pl. 7, f. 25. — Atkinson, *Notes Ind.*
Rhynch., *Heter.*, 1, p. 45 (1887).

China.

India.

Mayri Signoret, *loc. cit.*, p. 218, pl. 10, f. 39.

Australia.

nigra Amyot et Serv., *Hem.*, p. 89 (1843). — Signoret, *loc.*
cit., p. 207, pl. 7, f. 26.

Java.

nitidicollis Stål, *Vet. Ak. Förh.*, 1854, 232; *loc. cit.*, 1856,
p. 55. — Signoret, *loc. cit.*, p. 208, pl. 7, f. 28.

Java.

Numenius Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon.*, 1858,
p. 245. — Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*,
1861, p. 62. — Signoret, *loc. cit.*, p. 212, pl. 8, f. 32.

Nova Caledon.

Timor,

Flores.

luteomarginata Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1868,
p. 19, pl. 2, f. 9. — Stål, *Enum.*, 5, p. 20 (1876).

picea Hope (secund. Distant), Signoret, *loc. cit.*, p. 213
pl. 8, f. 34.

Tasmania.

punctulata Dallas, *List*, 1, 123 (1851). — Stål, *Enum.*, 5,
p. 20 (1876).

Australia.

punctata Signoret, *loc. cit.*, p. 214, pl. 8, f. 36.

rugosa Dallas, *List*, 1, p. 122, pl. 2, f. 6. — Signoret, *Ann.*
Mus. Civ. Genova, p. 622 (1881); *Ann. Soc. Ent. Fr.*,
1881, p. 209, pl. 7, f. 29.

Australia.

sepulchralis Erichs, *Faun. Vaud.* (1842); *Arch. fur Naturg.*,
8, 275, 257. — Dallas, *List*, 1, p. 123 (1851). — Signoret,
Ann. Soc. Ent. Fr., 1881, p. 217, pl. 11, f. 51.

Tasmania.

similis Signoret, *Ann. Mus. Civ. Genova* (1881), p. 624;
Ann. Soc. Ent. Fr., 1881, p. 210, pl. 7, f. 30.

Nova Guinea.

transversa Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 164 (1867).

I. Moluccæ.

Ectinopus.

Dallas, *List*, 1, p. 121 (1851). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 319.

holomelas Burmeister, *Handb.*, 2, p. 375 (1835). — Dallas, Mexico,
List, 1, p. 122 (1851). — Signoret, *loc. cit.*, p. 320, Guatemala,
 pl. 10, f. 42. Nicaragua,
fusiformis Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 150 (1867). — Panama,
 Uhler, *Bull. Zool. Geol. Surv.*, 1877, p. 389. Columbia, Brasilia.
rugoscutum Signoret, *loc. cit.*, p. 319, pl. 10, f. 41. Amazonæ.

2

Syllobus.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1879, IX, *Bullet.*, p. CLXXII.

Distant, *Biolog. Centr. Am.*, 1880, p. 3.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 321.

emarginatus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 1862, p. 95. — Distant, Mexico.
Biol. Centr. Am., 1880, p. 3, pl. 3, f. 6. — Signoret,
loc. cit., p. 322, pl. 10, f. 40.

1

Onalips.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 323.

cribratus Signoret, *loc. cit.*, p. 324, pl. 10, f. 44. Senegal, Isubu.
nigerrimus Dallas, *List*, 1, p. 112 (1851). — Signoret, *loc.* Columbia,
cit., p. 323, pl. 10, f. 43. Panama.

2

Plonisa.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 326.

plagiata Signoret, *loc. cit.*, p. 327, pl. 11, f. 52. Africa orient.
Tartarea Stål, *Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 212; *Hem. Afr.*, 1, Caffraria.
 p. 22 (1864). — Signoret, *loc. cit.*, p. 326, pl. 10, f. 45.

2

Macroporus.

Uhler, *Geol. Geog. Survey*, 1875, p. 278; *loc. cit.*, 1876, p. 12; *loc. cit.*, 1877, p. 375.
 Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 328.

repetitus Uhler, *Geol. Geog. Survey*, 1875, p. 379; *loc. cit.*, California.
 1876, p. 13; *loc. cit.*, 1877, p. 375. — Signoret, *loc. cit.*,
 p. 329, pl. 10, f. 46.

Homaloporus.

Uhler, *Geol. Geogr. Surv.*, p. 377 (1877).
 Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 330.

- congruus** Uhler, *loc. cit.*, p. 377. — Signoret, *loc. cit.*, p. 330, pl. 10, f. 47. America bor.
pangæiformis Signoret, *loc. cit.*, p. 331, pl. 11, f. 48. Mexico.
subtilius Signoret, *loc. cit.*, p. 331, pl. 11, f. 49. Rep. Argentina.

3

Cydnus.

Fabricius (pro parte), *Syst. Rhyng.*, p. 184 (1803).

Fieber, *Eur. Hem.*, p. 83 et 363 (1861).

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 145.

Æthus, Dallas, *List*, 1, p. 110 et 112 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 18 (1876).

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 423.

Cyrtomenus (pro parte), Amyot et Serv., *Hem.*, p. 90 (1843).

subg. *Trichosternus* Mulsant et Rey, *Pun. Pentatom.*, p. 24 (1866).

subg. *Tominotus* Mulsant et Rey, *loc. cit.*, p. 29.

Microporus Uhler, *Geol. Geogr. Surv.*, 1875, p. 275; *loc. cit.*, 1876, p. 10.

subg. *Trichocoris* Uhler, *loc. cit.*, p. 277, *loc. cit.*, 1876, p. 11.

subg. *Rhytidoporus* Uhler, *Geol. Geogr. Surv.*, 1877, p. 380.

subg. *Æthus*, Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 423.

subg. *Cryptoporus* Uhler, *Geol. Geogr. Survey*, 1877, p. 381.

Bengalensis Lethierry, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, 25, *Bullet.* (1891) p. CXLII. India.

Blanchardi Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 545, pl. 12, f. 11; *loc. cit.*, 1882, p. 154, pl. 6, f. 91. Chili.

Borrei Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 32, pl. 2, f. 73. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 1, p. 48 (1887). India.

brevis Signoret, *loc. cit.*, 1881, p. 426, pl. 11, f. 55. Brasilia, Nova Granada.

Capicola Westwood, in *Hope Cat.*, p. 49 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 17 (1851). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 435, pl. 12, f. 64. Cap bon. spei., Senegal, Guinea, Shoa.

? **Caucasicus** Kolenati, *Meletemata Entomol.*, 1846, fasc. IV, p. 7. — Jakowleff, *Puton, Catal.*, 1886, p. 8. Caucasus.

var. *rufulus* Kolenati, *loc. cit.*

Ceylonicus Mayr, *Reis. Novara*, 1866, p. 9. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 30, pl. 1, f. 71. Ceylan, Java.

nigroaeneus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 158 (1867).

communis Uhler, *Geol. Geogr. Surv.*, 1877, p. 379. — Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 35, pl. 2, f. 76. America bor.

compactus Uhler, *Bull. U. S. Geol. Geogr. Survey*, 1877, p. 382. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 41, pl. 2, f. 83. America bor.

conformis Uhler, *Geol. Geogr. Survey*, 1875, p. 277; *loc. cit.*, 1876, p. 11. — Signoret, *loc. cit.*, 1881, p. 425, pl. 11, f. 54. California.

convexus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 31, pl. 1, f. 72. Madagascar.

- cruralis** Stål, *Vet. Ak. Förh.*, 1856, p. 194; *Hem. Afr.*, 1, p. 21 (1864). — Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 149, pl. 6, f. 87.
- curvipes** Dallas, *List*, 1, p. 114 (1851). — Signoret, *loc. cit.*, 1881, p. 39, pl. 2, f. 81.
- dilatatus** Signoret, *Ann. Mus. Civ. Genova*, 1881, p. 631; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 27, pl. 1, f. 68.
- dilutus** Ferrari, *Hem. Ligust.*, 1874, p. 122.
ovatulus Jakowleff, *Bull. Moscou*, 2, p. 282 (1877).
- distinctus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 37, pl. 2, f. 79.
- ferrugineus** Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 40, pl. 2, f. 82.
- flavicornis** Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 124 (1794); *Syst. Rhyn.*, p. 184 (1803). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 156, pl. 7, f. 93. — Reuter, *Revis. Syn. Heter.* (1888), p. 466.
fuscipes Mulsant et Rey, *Pun. Pentat.*, p. 22 (1866).
var. *subinermis* Rey, *Echange*, 1887.
- Gestroi** Signoret, *Ann. Mus. Civ. Genova*, 1881, t. 16, p. 638; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 148, pl. 6, f. 86.
- hispidulus** Klug et Ehrenberg, 1845, pl. 43, f. 8. — Signoret, *loc. cit.*, 1881, p. 431, pl. 12, f. 59.
- horridus** Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 26.
- ?ibericus** Kolenati, *Meletemata Entomol.*, 1846, fasc. IV, p. 7. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 8.
- impuncticollis** Distant (*Pangæus*), *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 7, pl. 3, f. 7. — Signoret, *loc. cit.*, 1881, p. 428, pl. 12, f. 57.
- indentatus** Uhler, *Geol. Geogr. Survey*, 1877, p. 380. — Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 38, pl. 2, f. 80.
- Indicus** Westwood, in *Hope Cat.* (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 118 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 23 (1864). — Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 28, pl. 1, f. 69. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 1, p. 47 (1887).
- perosus** Stål, *Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 214 *Hem. Afr.*, 1, p. 23 (1864).
impressicollis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 923. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 23 (1864).
- insularis** Westwood, in *Hope Cat.*, p. 19 (1837). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 37, pl. 2, f. 78.
laviculus Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 11.
- Komaroffi** Jakowleff, *Troudy Soc. Ent. Ross.*, 12, p. 21 (1879). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 159, pl. 7, f. 94.
- laconotus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 363 (1861). — Puton, *Synopsis Hem. Fr.*, t. 2, p. 26 (1881); *Cat.*, 1886, p. 8.
?rugosus Jakowleff, *Bull. Moscou*, 2, p. 235 (1874). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 158, pl. 7, f. 95.
- laticeps** Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 162, pl. 7, f. 98.
- lautipennis** Stål, *Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 312; *Hem. Afr.*, 1, p. 21 (1864). — Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 151, pl. 6, f. 89.
- lepidus** Stål, *Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 215; *Hem. Afr.*, 1, p. 21 (1864). — Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 150, pl. 6, f. 88.

Cap bon. spei.

Brasilia,
Jamaica.
Australia.Persia,
Caucasus.
Montevideo.Me ico.
Europa,
Africa bor.

Australia.

Ægyptus,
Syria.Senegal, Guinea.
Caucasus.Mexico,
Panama.Cuba,
Haïti.
Asia,
Africa,
Australia.

Buenos-Ayres.

Caucasus.

Germania mer.,
Sicilia,
Russia merid.,
Algeria.
China.
Africa merid.Caffraria,
Cap bon. spei.

- maurus** Dallas, *List*, 1, p. 118 (1851). — Distant, *Scien. Res.*, p. 3 (1879). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 1, p. 49 (1887). India?
- Mexicanus** Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 8, pl. 4, f. 8. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 169. Mexico.
- Nepaleusis** Westwood, in *Hope Cat.*, *Hem.*, 1, p. 19 (1837). Nepal.
- nigricans** Westwood, *loc. cit.*, p. 19 (1837). Africa merid.
- nigrita** Fabricius, *Ent. Syst.*, (1794), 4, 123; *Syst. Rhyng.*, p. 180 (1803). — Burmeister, *Handb.*, 2, p. 376 (1835). — Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 126. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 147, pl. 6, f. 85. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 8. — Reut., *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 466. Europa, China, Cochinchina, Japonia.
- fuscus-niger* Goëze, *Ent. Beitr.*, II, 34 (1778).
- fumosus* Geoffr., *Ent. Par.*, 73 (1785).
- pullus* Gmel., *Syst. Nat.*, 354 (1788).
- ciliatus* Gmel., *loc. cit.*, XIII, 605 (1788).
- picipes* Hahn, *Wanzen*, f. 85 (1831).
- flavicornis* Wolff, *Id.*, f. 63 (1804). — Reut., *Rev. Syn.*, II (1883), p. 467.
- nigropiceus* Scott, *Ann. Mag. Hist. Nat.*, 1874, p. 294.
- nigropunctatus** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 12. — Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 43, pl. 6, f. 84. Tucuman.
- nitidulus** Walker, *Cat. Heter.*, p. 154 (1867). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 4, pl. 3, f. 3. Honduras.
- obliquus** Uhler, *Hayden Surv.*, 1872, p. 394; *Geol. Geogr. Survey*, 1875, p. 276; *loc. cit.*, 1876, p. 10. — Signoret, *loc. cit.*, p. 161, pl. 7, f. 97. America bor.
- obscurus** Westwood, in *Hope Cat.*, *Hem.*, p. 19 (1837). Africa merid.
- ostiolatus** Signoret, *loc. cit.*, 1881, p. 433, pl. 12, f. 62. Kordofan.
- ovatus** Dallas, *List*, 1, p. 117 (1851). — Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 153. Australia.
- pallipennis** Dallas, *List*, 1, p. 114 (1851). Sierra Leone.
forte ad *Macroseylum pertinens*.
- pallidipennis** Reuter, *ad cognit. Heter. Africae Occid.*, p. 3 (1882); *OEf. Fin. Vet. Soc.*, XXV, 3 (1882). Guinea.
- pallidus** Puton, *Revue d'Entom.*, t. VI, 1887, p. 298. Algeria.
- parvulus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 33, pl. 2, f. 74. Australia.
- pauculus** Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 160, pl. 7, f. 96. Nubia merid.
- perpunctatus** Signoret, *Ann. Mus. Civ. Genova*, 1881, p. 634; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 34, pl. 2, f. 75. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 1, p. 48 (1887). India.
- philippinensis** Dallas, *List*, 1, p. 118 (1851). Ins. Philipp.
- pilosulus** Klug et Ehrenb., *Symb. Phys.*, 1815, pl. 43, f. 9. — Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 157. Egyptus, Algeria.
- pilosus** Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, 126. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 364 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 24 (1866). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 432, pl. 12, f. 60. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 8. Hispania, Algeria, Senegal.
- zophosoides* Rambur, *Faun. And.*, p. 36 (1842).
- ?setosus* Walker, *Cat. Heter.*, p. 39 (1867).
- politus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 36, pl. 2, f. 77. California, Nicaragua.
- proximus** Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 27. Chinchoco.

- Rogenhoferi** Distant, *Biolog. Centr. Am. Suppl.*, p. 305 (1889). Mexico,
Hogenhoferi Signoret, *loc. cit.*, 1881, p. 429, pl. 12, f. 58. Guatemala.
rufirostris Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 923; *loc. cit.*, 1882, p. 25, pl. 1, f. 67. Madagascar.
saprinoides Gerstæcker, *Reis. Deckem in Ost-Africa*, vol. 3, Africa orient.
 2, p. 403 (1873). — Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 23, pl. 1, f. 65.
sculptus Gerstæcker, *Reis. in Ost-Afr.*, vol. 3, 2, p. 493 Africa orient.
 (1875). — Signoret, *loc. cit.*, 1881, p. 432, pl. 12, f. 61.
scutellatus Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 400 (1860). Ceylan.
Signoreti Mulsant et Rey, *Pun. Pent.*, p. 29 (1866). — Brasilia mer.,
 Signoret, *loc. cit.*, 1881, p. 428. Montevideo,
constrictus Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 277 et 358. — Buenos-Ayres.
 Signoret, *loc. cit.*, p. 427, pl. 12, f. 56 (1881).
similis Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 24, pl. 1, f. 66. Cap bon. spei.
subaeneus Dallas, *List*, 1, p. 116 (1851). Ins. Philipp.
testudinatus Uhler, *Geol. Geogr. Surv.*, 1875, p. 276; *loc. cit.*, California,
 1876, p. 10. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 8, Mexico,
 pl. 2, f. 24. — Signoret, *loc. cit.*, 1881, p. 424, pl. 11, f. 53. Guatemala.
Thoreyi Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 152, pl. 6, f. 90. Australia.
varians Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 187 (1803). — Signoret, India,
loc. cit., 1882, p. 155, pl. 6, f. 92. — Atkinson, *Notes* Ceylan,
Ind. Rhynch., *Heter.*, 1, p. 50 (1887). Cochinechina.
cyrtomenoides Dohrn, *Ent. Zeit. Stettin*, 1860, p. 40.
vicinus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 434, pl. 12, f. 63. Nubia.
Vollenhoveni Signoret, *loc. cit.*, 1881, p. 630; *loc. cit.*, 1882, Java,
 p. 29, pl. 1, f. 70. Sumatra.

66

Peribyssus.Puton, *Revue d'Entomol.*, t. 7, p. 363 (1888).**scutellaris** Puton, *loc. cit.*, p. 364.

1

Algeria.

Byrsinus.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 362 (1861). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 163.
Psammozetus Mulsant et Rey, *Pun. Pentat.*, p. 18 (1866).

albipennis Costa, *Cim. Regni Neap. Cent.*, 56, 11, pl. 3, f. 6. — Europa mer.,
 Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 165, pl. 7, f. 100. — Algeria.
 Puton, *Catal.*, 1886, p. 8.

sphaeridioides Fieber, *Europ. Hem.*, p. 363 (1861). —
 Mulsant et Rey, *Pun. Pent.*, p. 19 (1866).

fossor Mulsant et Rey, *Pun. Pentat.*, n. 18 (1866). — Russia merid.
 Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 164, pl. 7, f. 99.
scarabæoides Fieber, *Europ. Hem.*, p. 363 (1861).

2

Chœrocynus.Dallas, *List*, 1, p. 124 (1851). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 166.

albosignatus Buch. White, *Ent. Monthly Magaz.*, 14, p. 275 Australia,
 (1878). — Signoret, *loc. cit.*, p. 167, pl. 8, f. 101. Nova Zelandia.
foveolatus Dallas, *List*, 1, p. 124, 1851 (non descript.).

1

Stenocoris.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr., Bull.*, p. XLIV (1880); *loc. cit.*, 1882, p. 241.
Dallasia Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 235.

longulus Dallas, *List*, 1, p. 119 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Mexico*,
Am., 1880, p. 5, pl. 4, f. 10. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Guatemala*,
Fr., 1882, p. 242, pl. 8, f. 102. Venezuela, Brasília bor.

1

Gampsotes.

Signoret, *Bull. Soc. Ent. Fr.* (1881), p. XXIX; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 243.

parallelus Signoret, *loc. cit.* (1881); *loc. cit.*, 1882, p. 243, India.
 pl. 8, f. 103.

1

Mesocricus.

Horvath, *Termesz. Füzetek*, vol. 8, 4, p. 315 (1884).

cribripennis Horvath, *loc. cit.*, p. 315. — Puton, *Catal.*, Syria.
 1886, p. 8.

1

Pangæus.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, p. 95 (1862). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 244.

æthiops Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 124; *Syst. Rhyng.*, Montevideo.
 p. 186 (1803). — Stål, *Enum.*, 5, p. 19 (1876). — Signoret,
Ann. Soc. Ent. Fr., 1882, p. 245, pl. 8, f. 104.

lugubris (pro parte), Berg, *Hemipt. Argent.*, 1879, p. 14.

bilineatus Say, *Journ. Ac. Philad.*, 4, p. 315 (1825); *Compl. America bor.*,
Writ., 2, p. 242 (1859). — Dallas, *List*, 1, p. 117 (1851). — Mexico.
 Uhler, *Bull. Geol. Geogr. Survey*, 2, p. 275 (1876); *loc.*
cit., 3, p. 383 (1877). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880,
 p. 6. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 254,
 pl. 9, f. 113.

femorialis Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 98, f. 548.

Robertsoni Asa Fitch (*inedit.*) Signor., *loc. cit.*, p. 154.

Buchanani Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 260, Amazonæ.
 pl. 9, f. 118.

Dallasi Signoret, *loc. cit.*, p. 263, pl. 9, f. 121.

?docilis Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 154 (1867).

discrepans Uhler, *Geol. Surv.*, 1877, p. 386. — Distant, *Biol. America bor.*,
Centr. Amer., 1880, p. 7, pl. 2, f. 19. — Signoret, *Ann. California*,
Soc. Ent. Fr., 1882, p. 249, pl. 8, f. 109. Mexico, Nicaragua.

Douglasi Signoret, *loc. cit.*, p. 258, pl. 9, f. 115.

fortis Walker, *Cat. Heter.*, p. 151 (1867). — Distant, *Biol. Australia*.
Centr. Amer., 1880, p. 6, pl. 3, f. 8. — Signoret, *loc. cit.*, Mexico.
 p. 246, pl. 8, f. 105.

laevigatus Signoret, *loc. cit.*, p. 250, pl. 8, f. 110.

Océana.

- margo** Dallas, *List*, 1, p. 116 (1851). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 95. — Uhler, *Bull. U. S. Geol. Geogr. Surv.*, 3, p. 388. — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 5, pl. 2, f. 15. — Signoret, *loc. cit.*, p. 248, pl. 8, f. 107. — Distant, *Biol. Centr. Am. Supple.*, p. 306 (1889).
confusus Signoret, *loc. cit.*, 1881, p. 642; *loc. cit.* (1882), p. 249, pl. 8, f. 108.
- mœstus** Stål, *Rio Jan. Hem.*, 1, p. 13 (1860); *Enum.*, 5, p. 19 (1876). — Signoret, *loc. cit.*, p. 257, pl. 9, f. 114.
fusiformis Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 150 (1867).
- minimus** Signoret, *loc. cit.*, p. 265, pl. 9, f. 123.
- Petersi** Signoret, *loc. cit.*, p. 264, pl. 9, f. 122.
- piceatus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 96 (1862). — Uhler, *Geol. Geogr. Surv.*, 1877, p. 88. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 5, pl. 2, f. 8. — Signoret, *loc. cit.*, p. 262, pl. 9, f. 120.
- insularis* Dallas, *List*, 1, p. 120 (1851). — Walker, *Cat. Heter.*, p. 152 (1867).
tenuis Walker, *Cat. Heter.*, p. 151 (1867).
- rugifrons** Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 97, f. 547 (1839). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 252, pl. 8, f. 111.
rufifrons Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 7.
- Sallei** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 262, pl. 9, f. 119.
- Scotti** Signoret, *loc. cit.*, p. 259, pl. 9, f. 117.
- serripes** Hope, in *Cat.*, p. 18 (1837). — Signoret, *loc. cit.*, p. 247, pl. 8, f. 106.
castaneus Dallas, *List*, 1, p. 115.
- Spangbergi** Signoret, *loc. cit.*, p. 259, pl. 9, f. 116.
- Ståli** Signoret, *loc. cit.*, p. 256.
- Uhleri** Signoret, *loc. cit.*, p. 253, pl. 9, f. 112.
rufifrons Uhler, *Bull. Geol. Geogr. Surv.*, 3, p. 384 (1877).
var. xanthopus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 254.
- vicinus** Signoret, *loc. cit.*, p. 255.

America bor..
 Mexico,
 Guatemala,
 Nicaragua,
 Columbia,
 Brasilia bor.

Brasilia.

Mexico.
 Perou.
 Mexico.

Mexico.

Mexico,
 Venezuela.
 Nova Zelandia.
 Mexico,
 Antillæ,
 America mer.
 Texas.
 Brasilia.
 America bor.,
 Brasilia.

Ecuador.

21

Macroscytus.

- Fieber, *Eur. Hem.*, p. 362 (1861). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 465.
- acutus** Signoret, *loc. cit.*, p. 469, pl. 13, f. 127.
- brunneus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 185 (1803). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 362 (1861) *excl. syn.* — Signoret, *loc. cit.*, p. 477, pl. 14, f. 136. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 8. — Reut., *Rev. Syn.*, II (1888), p. 467.
spinipes Fabr., *Syst. Rhyng.*, p. 186 (1803).
opacus Stål, *Vet. Ak. Förrh.*, p. 214 (1853); *Hem. Afr.*, 1, p. 26 (1864).
proximus Rambur, *Faun. And.*, p. 112.
badius Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 159 (1867).
- excavatus** Signoret, *loc. cit.*, p. 471, pl. 13, f. 130.
- expansus** Signoret, *loc. cit.*, p. 479, pl. 14, f. 138. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 1, p. 65 (1887).

Zanzibar.
 Europa,
 Africa,
 Asia.

Africa central.
 India.

- foveolus** Dallas, *List*, 1, p. 113 (1851). — Signoret, *loc. cit.*, p. 472, pl. 13, f. 131. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 1, p. 53 (1887). India.
- Javanus** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien*, 1866, p. 36; *Reis. Novara*, p. 8 (1866). — Signoret, *loc. cit.*, p. 478, pl. 14, f. 137. Java, Sumatra, Japon.
- Indicus** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1868, p. 47.
- Japonensis** Scott, *Ann. Mag. Hist. Nat.*, 1874, p. 294.
- lobatus** Signoret, *loc. cit.*, p. 470, pl. 13, f. 128.
- macrops** Gerstaecker, *Decken Reis. Ost-Afr.*, vol. 3, 2, p. 403 (1873). — Signoret, *loc. cit.*, p. 481, pl. 14, f. 140. I. Bourbon. Africa orient.
- Madagascariensis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 922. — Stål, *Mem. Afr.*, 1, p. 24 (1864). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 467, pl. 13, f. 125. Madagascar.
- Niponensis** Signoret, *loc. cit.*, p. 475, pl. 14, f. 134. Japonia.
- nifidus** Signoret, *loc. cit.*, p. 474, pl. 14, f. 133. Africa occid.
- Pfeifferi** Signoret, *loc. cit.*, p. 468, pl. 13, f. 126. Borneo.
- punctatissimus** Dallas, *List*, 1, p. 112 (1851). — Signoret, *loc. cit.*, p. 473. Africa merid.
- punctiventris** Signoret, *loc. cit.*, p. 473, pl. 13, f. 132. Zanzibar.
- reflexus** Signoret, *loc. cit.*, p. 466, pl. 13, f. 124. Africa merid.
- ruficornis** Signoret, *loc. cit.*, p. 471, pl. 13, f. 129. Guinea.
- spinicrus** Signoret, *loc. cit.*, p. 480, pl. 14, f. 139. Cap S. Vincent.
- transversus** Burmeister, *Nov. Act. Leop.*, 1824, p. 291. — Signoret, *loc. cit.*, p. 476, pl. 14, f. 135. Java, Nova Guinea.

18

Hahnia.

- Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Nederl. Ind.*, 24, p. 139, pl. 1, f. 6. Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 482.
- Geobia** (pro parte), Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1858, p. 245.
- Australis** Erichson, *Faun. Vandiem.*, *Arch. für Naturg.*, 8, p. 275 (1842). — Dallas, *List*, 1, p. 116 (1851). — Signoret, *loc. cit.*, p. 483, pl. 14, f. 141. Australia, Ceylan, Nova Caledon., Nova Zelandia.
- Lifuana** Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 62.
- leptospermi** White, *Zool. Ereb. Terror.*, 25, pl. VII, f. 3 (1874).
- gibbula** Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 139, pl. 1, f. 6. — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1868, p. 16, not. — Stål, *Enum.*, 5, p. 19 (1876). — Signoret, *loc. cit.*, p. 482. Sumatra.

2

Geotomus.

- Mulsant et Rey, *Pun. Pentat.*, p. 34 (1866). Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 33.
- Alonips** Signoret, *Ann. Mus. Civ. Genov.*, XVI, p. 653 (1881).
- Melanæthus** Uhler, *Geol. Geogr. Survey*, 3, p. 390 (1877); *loc. cit.*, 1875, p. 280.
- abdominalis** Signoret, *loc. cit.*, p. 219, pl. 9, f. 184. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 1, p. 57 (1887). India.

- Americanus* Stål, *Bid. till. Rio-Janeiro*, 1, p. 12 (1858). —
Signoret, *loc. cit.*, p. 34, pl. 2, f. 143. Brasilia.
- antennatus* Signoret, *loc. cit.*, p. 56, pl. 4, f. 165. Syria.
- Bergi* Signoret, *loc. cit.*, p. 36, pl. 2, f. 145. Paraguay.
- Americanus* Berg, *Hemipt. Argent.*, 1879, p. 13.
- Breweri* Signoret, *loc. cit.*, p. 214, pl. 5, f. 178.
- ciliatitylus* Signoret, *Ann. Mus. Civ. Genova*, 16, p. 632;
Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 57, pl. 4, f. 166.
- crenatus* Signoret, *loc. cit.*, p. 208, pl. 4, f. 171.
- difficilis* Stål, *Vet. Ak. Förh.*, 4, p. 214 (1853); *Hemipt. Afr.*,
1, p. 26 (1864). — Signoret, *loc. cit.*, p. 41, pl. 2, f. 49.
- var. *levis* Signoret, *loc. cit.*, p. 41.
- Distanti* Signoret, *loc. cit.*, p. 58, pl. 4, f. 167.
- elongatus* Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 96, f. 546 (1839). —
Mulsant et Rey, *Pun. Pent.*, p. 38 (1866). — Puton,
Synopsis, t. 2. — Signoret, *loc. cit.*, p. 212, pl. 5, f. 176. —
Puton, *Cat.*, 1886, p. 9. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*,
Heter., 1, p. 56 (1887).
- oblongus* Rambur, *Faun. And.* (1841), p. 115. — Fieber,
Eur. Hem., p. 364 (1861).
- foratus* Signoret, *loc. cit.*, p. 38, pl. 2, f. 146.
- glaber* Signoret, *Archiv. Thoms.*, 2, p. 279 (1858); *Ann.*
Soc. Ent. Fr., 1883, p. 43, pl. 2, f. 252.
- gracilipes* Signoret, *loc. cit.*, p. 213, pl. 5, f. 177.
- hirtipes* Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 114 (1805). — Signoret,
loc. cit., p. 42, pl. 2, f. 151.
- Lansbergi* Signoret, *loc. cit.*, p. 48, pl. 3, f. 157.
- latiusculus* Horvath, *Termesz. Füzetek*, vol. 5; part. 2-4,
p. 217 (1882). — Signoret, *loc. cit.*, p. 56. — Puton,
Cat., 1886, p. 9.
- Jakowleffi* Signoret, *loc. cit.*, p. 49, pl. 3, f. 158.
- Lethierryi* Signoret, *loc. cit.*, p. 50, pl. 3, f. 159.
- levipennis* Signoret, *loc. cit.*, p. 35, pl. 2, f. 144.
- lugubris* Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 13 (1858); *Enum.*,
5, p. 19 (1876). — Signoret, *loc. cit.*, p. 46, pl. 3, f. 155.
- niger* Signoret, *loc. cit.*, p. 219, pl. 9, f. 185.
- negrocinctus* Signoret, *loc. cit.*, p. 40, pl. 2, f. 148.
- obscurus* Signoret, *loc. cit.*, p. 39, pl. 2, f. 147.
- obsoletus* Signoret, *Ann. Mus. Civ. Genova*, 1881, p. 653;
Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 217, pl. 5, f. 182.
- Oceanicus* Signoret, *Ann. Mus. Civ. Genova*, 1881, p. 651;
Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 53, pl. 3, f. 161.
- parcimonius* Signoret, *Archiv. Ent. Thoms.*, 2, p. 278
(1858). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 25 (1864). — Signoret,
Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 44.
- parvulus* Signoret, *loc. cit.*, p. 208, pl. 4, f. 170.
- elongatus* Uhler, *Geol. Geogr. Surv.*, 1872, p. 14; *loc. cit.*,
1875, p. 280; *loc. cit.*, 1876, p. 14; *loc. cit.*, 1877,
p. 393.
- Pensylvanicus* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 207,
pl. 4, f. 169.
- picinus* Uhler, *Bull. Geol. Geogr. Survey*, 1877, p. 391. America bor.
- Mexico.
- Caffraria,
- Madagascar,
- Chinchoxo.
- Australia.
- Europa,
- Asia,
- Africa.
- Amazonæ.
- Guinea.
- Australia.
- Guinea.
- Java.
- Russia merid.,
- Java.
- Guyana, Amazonæ.
- Brasilia.
- Tasmania.
- Brasilia.
- Ocana.
- Australia.
- Australia.
- Guinea.
- California.

- picinus** Stål, *Vet. Akad. Förh.*, 1853, p. 315; *Hem. Afr.*, 1, p. 25 (1864). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 42, pl. 2, f. 150. Caffraria.
- pilitylus** Signoret, *Ann. Mus. Civ. Genova*, 1881, p. 654; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 218, pl. 5, f. 183. Australia.
- proximus** Signoret, *loc. cit.*, p. 54, pl. 4, f. 163. I. Bourbon.
- punctatissimus** Signoret, *loc. cit.*, p. 216, pl. 5, f. 180. Sitka.
- punctulatus** Costa, 2^a Cent. Nap., p. 30, pl. 5, f. 11. — Fieber, *Wien. Entom. Monatschr.*, 8, p. 233 (1864). — Mulsant et Rey, *Pun. Pent.*, p. 36 (1866). — Saunders, *Ent. Monthl. Mag.*, XI, p. 233 (1875). — Puton, *Synopsis*, p. 28, t. 2 (1881). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 54, pl. 4, f. 164. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 8. Europa, Algeria.
- picipes* Hahn, nec Fallen.
- Helferi* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 354 (1861).
- lævis* Douglas et Scott, *Ent. Monthl. Mag.*, 1868, p. 238; *Catal. Brit. Hem. Ent. Soc. London*, 1876, 1.
- ?cinnamomeus* Garbiglietti, *Cat. Hem.*, 1869, p. 61.
- var. *lævicollis* Costa, 2^a Cent. Nap., 1847, 31, pl. 9, f. 12.
- var. *bifoveolatus* Herr. Schæffer, 9, p. 344 (1852).
- var. *aciculatus* Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, 1864, p. 233, 43.
- var. *episternalis* Mulsant et Rey, *Pun. Pent.*, p. 38 (1866).
- pusillus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 53, pl. 3, f. 162. Madagascar.
- pygmæus** Dallas, *List*, 1, p. 129 (1851). — Signoret, *loc. cit.*, p. 51, pl. 3, f. 160. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch. Heter.*, 1, p. 55 (1887). India, Java, Sumatra, Borneo, Cochinchina, Nova Caledon.
- rarociliatus* Ellenrieder, *Nat. Tijdschr.*, Ned. Ind., 24, p. 139, pl. 1, f. 7. — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1868, p. 18.
- pallidicornis* Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1868, p. 17. — Dallas, *List*, 1, p. 128 (1851).
- apicalis* Horvath, *Hem. récolt. en Chine et au Japon*, p. 3.
- palliditarsis* Scott, *Hem. Japan*, in *Trans. Ent.*, 4, 309 (1880).
- jucundus* Buch. White, *Ann. Hist. Nat.*, vol. XX, p. 110 (1877).
- subtristis* Buch. White, *loc. cit.*, p. 111.
- ?minutus* Motschulsky, Signoret, *Ann. Mus. Civ. Genova*, 16, p. 650.
- ?omicron* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 534 (1868).
- radialis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 210, pl. 5, f. 173. Cap bon. spei.
- robustus** Uhler, *Bull. Geol. Geogr. Surv.*, 3, p. 390 (1877). — Signoret, *loc. cit.*, p. 59, pl. 4, f. 168. America bor.
- rugosulus** Signoret, *loc. cit.*, p. 216, pl. 5, f. 181. Guinea.
- Schæfferi** Signoret, *loc. cit.*, p. 211, pl. 5, f. 175. Nubia.
- scutellopunctatus** Signoret, *loc. cit.*, p. 47, pl. 3, f. 156. Madagascar.
- semilevis** Signoret, *loc. cit.*, p. 44, pl. 3, f. 153. Mexico.
- senegalensis** Erichson, *Preisverz.*, p. 12 (1842); *Stett. Ent. Zeit.*, 1859, p. 86, 218. — Signoret, *loc. cit.*, p. 33, pl. 14, f. 142. Senegal, Kordofan.
- rufipes* Kollar (coll. Spinola). Nubia.

- Spinolai** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 545, pl. 12, f. 12. — Uhler, *Geol. Geogr. Survey*, 3, p. 392 (1877). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 209, pl. 4, f. 172.
- striiventris** Signoret, *loc. cit.*, 1883, p. 215, pl. 5, f. 179.
- ?subglaber** Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 150 (1867).
- subparallelus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 37.
- Uhleri** Signoret, *loc. cit.*, p. 211, pl. 5, f. 174.
- viduus** Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 13 (1858). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 45, pl. 3, f. 154.

Cuba,
Chili.

Dagang.
America bor.
Brasilia mer.
America bor.
Brasilia.

47

Brachypelta.

- Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 89 (1843). — Fieber, *Eürop. Hem.*, p. 361 (1861).
Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, p. 358.
- Cydnus* Dallas, *List*, 1, p. 110 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 20 (1876).

- aterrima** Förster, *Nov. Ins.*, 1771, sp. 71. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 357, pl. 9, f. 186. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 9. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 1, p. 50 (1887). — Reut., *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 467.
- nigra** de Geer, *Mém.*, 3, p. 269 (1773).
- calcarata** Sulzer, *Kennz.*, 28, t. XI, f. 77 (1761), nec Linn.
- tristis** Fabr., *Syst. Ent.*, 1775, p. 716; *Ent. Syst.*, 4, p. 124 (1794).
- spinipes** Schranek, *Enum. Ins. Austr.*, 275, 527 (1781).
- carbonaria** Fourcroy, *Entom. Paris.*, 217, 72 (1785).
- elevata** Uhler, *Proceed. Ac. Philad.*, 1860, p. 222.
- var. **sanguinicollis** Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 185 (1803).
- var. **brunnipennis** Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 185 (1803).
- var. **Sareptana** Jakowleff, 1875, *Bull. Mosc.*, XLIX, 2, p. 148.

Europa,
Sarepta,
Africa,
Asia.

1

Cydnopeltus.

- Signoret, *Bull. Soc. Ent. Fr.* (1881), p. XXVIII; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 359.

- Horvathi** Signoret, *loc. cit.*, p. XXVIII (1881); *loc. cit.* (1883), p. 360, pl. 9, f. 187.

1

Hiverus.

- Amyot et Serv., *Hem.*, p. 88 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 124 (1851).
Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 361.

- aeneus** Signoret, *loc. cit.*, p. 362, pl. 9, f. 189.
- torridus** Erichson, *Preisverz.*, 12, 219; *Stett. Ent. Zeit.*, 1859, p. 86. — Signoret, *loc. cit.*, p. 361, pl. 9, f. 188.
- hirtus** Amyot et Serv., *Hem.*, p. 89 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 124 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, p. 20 (1864).

Australia.
Senegal.

Dearcla.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 363.**opercularis** Signoret, *loc. cit.*, p. 364, pl. 9, f. 190.

Simons Bay.

1

Pachymeroides.

Signoret, *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1880, p. VII; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 365.**Bolivari** Signoret, *loc. cit.* (1880); *loc. cit.*, 1883, p. 366, pl. 10, f. 191.

Ecuador.

1

Amnestus.

Dallas, *List*, 1, p. 110 et 126 (1851). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, p. 367 (1883).*Magoa* Stål, *Bid. till. Rio-Jan.*, 1, p. 13 (1858).**brunneus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 370, pl. 10, f. 194.

Mexico.

cribratus Stål, *Bid. till. Rio-Jan.*, 1, p. 14 (1858); *Enum.*, 5, p. 21 (1876). — Signoret, *loc. cit.*, p. 370, pl. 10, f. 195.

Brasilia.

lateralis Signoret, *loc. cit.*, p. 369, pl. 10, f. 193.

Brasilia,

lautipennis Berg, *Hemipt. Argent.*, 1879, p. 15, 1884, *Ann. Soc. Arg.*, XVII, p. 98.

Buenos-Ayres.

subferrugineus Berg, *loc. cit.*, 1883, p. 15; *loc. cit.*, 1884, p. 98.**lautipennis** Stål, *Bid. till. Rio-Jan.*, 1, p. 14 (1858); *Enum.*, 5, p. 21 (1876). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 371, pl. 10, f. 196.**pusillus** Uhler, *Geol. Geogr. Survey*, 1875, p. 278; *loc. cit.*, 1876, p. 12. — Signoret, *loc. cit.*, p. 372, pl. 10, f. 197.

Texas,

pusio Stål, *Bid. till. Rio-Jan.*, 1, p. 14 (1858). — Berg, *Hemipt. Argent.*, 1883, p. 15. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 373, pl. 15, f. 199.

Cuba.

Brasilia,

Cuba,

Haïti.

spinifrons Say, *Journ. Acad. Philad.*, 1825, p. 316; *Compl. Writ.*, 24, 2 (1859). — Dallas, *List*, 1, p. 126, 1851, pl. 3, f. 2. — Uhler, *Geol. Geogr. Survey*, 3, p. 370 (1877). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 368, pl. 10, f. 192.

America bor.

subferrugineus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 19 (1837). — Stål, *Enum.*, 5, p. 21 (1876). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 373, pl. 10, f. 198.I. Sanct. Vincent,
Buenos-Ayres.

8

Chilocoris.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 907 (1864).Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 517.*Amnestoides* Signoret, *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1880, p. VIII.*Oryctonotus* Fieber, inéd.*Centrostephus* Fieber, inéd.**nitidus** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 907 (1864). — Stål, *Enum.*, 5, p. 21 (1876). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 518. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 1, p. 57 (1887).

Kashmir

- parumpunctatus** Fieber (*inéd.*), Signoret, *loc. cit.*, p. 520, *pl. 15, f. 202*. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 1, p. 58 (1887). India.
- piceus** Fieber (*inéd.*), Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 518, *pl. 15, f. 201*. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 1, p. 58 (1887). India, Sibiria orient.
- Ritsemæ** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1880, *Bull.*, p. VIII; *loc. cit.*, 1883, *pl. 15, f. 200*. Java.

4

Peltoxys.

- Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1880, *Bull.*, p. XXXIII; *loc. cit.*, 1883, p. 522.
Legnotus Stål, *Hemipt. Fabr.*, 1, p. 7 (1868).

- brevipennis** Fabr., *Ent. Syst. Suppl.*, p. 536 (1798); *Syst. Rhyn.*, p. 187 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, p. 8, 1868. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 522. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 1, p. 60 (1887). India, Cochinchina.
- pubescens** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1880, *Bull.*, p. XXXIV.

1

Macrhymenus.

- Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1880, *Bull. X*, p. XVII; *loc. cit.*, 1883, p. 523.

- membranaceus** Signoret, *loc. cit.*, 1883, p. 523, *pl. 15, f. 204*. Australia.

1

Microrrhynchus.

- Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882; *Bull.*, p. 43, 1883, p. 524.
Microrrhamphus Bergr., *Revue d'Entom.*, t. X, 1891, p. 214.

- Beccarii** Signoret, *loc. cit.*, 183, p. 525, *pl. 15, f. 205*. Nova Guinea.

1

Amaurocoris.

- Stål, *Hemipt. Afric.*, p. 30 (1864). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 526.
Eurycoris Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 115.

- aspericollis** Puton, *Enum. Hemipt. Tunis.*, p. 15 (1886); *Cat.*, 1886, p. 9. Tunisia.

- candidus** Horvath, *Wien. Entom. Zeit.*, t. VIII, p. 173 (1889). Turcomania.

- curtus** Brullé, 1838, *Anim. Art. recueill. aux Canaries*, p. 81. I. Canariæ,

- laticeps* Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 30 (1864). — Signoret,

- Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 527, *pl. 16, f. 206*. Algeria,

- niger* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 115. Egyptus,

- orbicularis** Jakowleff, 1885, *Horæ Ent. Ross.*, XIX, p. 110. — Syria, Arabia, India.

- Puton, *Cat.*, 1886, p. 9. Turcomania.

4

Linospa.Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 527.**hirta** Thunberg, *Nov. ins. sp.*, 51 (1783). — Signoret, *loc. cit.*, p. 528, pl. 16, f. 207. Cap bon. spei.

1

Lobonotus.Uhler, *Geol. Geogr. Surv.*, III, p. 395 (1877). — Distant, *Biol. Cent. Amer.*, 1880, p. 9.
Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 529.
Lobolophus Berger., *Revue d'Entom.*, 1891, X, p. 235.**anthracinus** Uhler, *Geol. Geogr. Surv.*, III, p. 395 (1877). — Mexico.
Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 9, pl. 4, f. 7. —
Signoret, *loc. cit.*, p. 529, pl. 16, f. 208.

1

Gnathoconus.Fieber, *Eur. Hem.*, p. 366 (1861). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 530.**albomarginatus** Gœze, 1778, *Ent. Beytr.*, II, 250, 35. — Europa,
Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 123; *Syst. Rhyn.*, p. 179 Algeria.
(1803). — Latreille, *Hist. Nat.*, 12, p. 196. — Wolff,
Icon. Cim., p. 65, pl. 7, f. 62. — Hahn, *Wanz.*, 1, p. 67,
f. 86. — Burmeister, *Handb.*, 2, p. 375. — Costa, *Cimic.*
Cent., 1, p. 62. — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 97 (1843). —
Dallas, *List*, 1, p. 128 (1851). — Fieber, *Europ. Hem.*,
p. 366 (1861). — Mulsant et Rey, *Pent.*, p. 69
(1866). — Puton, *Synopsis*, t. 2 (1881). — Signoret, *Ann.*
Soc. Ent. Fr., 1883, p. 530. — Puton, *Catal.*, 1886,
p. 9. — Reuter, *Berl. Ent. Zeit.*, t. 29, p. 39-47.
limbosus Fourcroy, *Ent. Par.*, t. 1, p. 274. — de Villers,
Linn. Ent., 1, p. 504. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888,
p. 474.*leucomelas* Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, 216, 355 (1788).*minimus* Schranck, *Fn. B.*, II, 77, 1113 (1801).*notatus* Schilling, *Gatt. Pent.*, 184, 39 (1844).**melaleucus** Thunberg, *Nov. sp. ins.*, 1783, II, 50. — Stål, Cap bon. spei.
Hem. Afr., t. 1, p. 30 (1864). — Signoret, *Ann. Soc.*
Ent. Fr., 1883, p. 532, pl. 16, f. 210.**notatus** Jakowleff, 1882, *Arb. Russ. Ent. Gesel. St-Petersb.*, Sibiria orient.
XII, p. 144. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 9.**picipes** Fallen, *Mon. Cimic.*, p. 54 (1807); *Hem. Succ.*, p. 20 Europa.
(1829). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 71 (1866). —
Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 533, pl. 2, f. 212. —
Puton, *Cat.*, 1886, p. 9.*costalis* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 366 (1861).*albomarginatus* Flor, *Rhynch. Livl.*, 1, p. 156.var. { *fumigatus* Costa, *Cim. Nap. Cent.*, p. 55 (1852).{ *concolor* Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 73 (1866). —
Puton, *Synopsis*, t. 2, p. 35 (1881).{ *cyaneonitens* Ferrari, *Hem. Ligust.*, p. 124 (1874).

- tibialis** Stål, *Vet. Akad. Förh.*, 1853, p. 222; *Hemipt. Afr.*, p. 29 (1864). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 532, pl. 16, f. 211. Caffraria.
- triguttulus** Motschulsky, *Bull. Sc. Nat. Moscou*, 36, 3, p. 75 (1866). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 9. Japonia, Sibiria.
- triguttatus* Scott, *Hem. from. Japan, in Mag. Nat. Hist.*, 8, p. 296 (1874). — Signoret, *Ann. Mus. Civ. Genova*, t. 16, p. 656 (1881); *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 60, pl. 3, f. 226 (*Canthophorus*).
- validus** Jakowleff, 1878, *Troudy Ent. Ross.*, 10, p. 76. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 9.

7

Crocistethus.

- Fieber, *Eur. Hem.*, p. 365 (1861). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 45.
- Waltii** Fieber, *Eur. Hem.*, p. 365 (1861). — Signoret, *loc. cit.*, p. 45, pl. 2, f. 213. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 9. Europa mer.; Algeria.
- æreus* Fieber, *Eur. Hem.*, p. 365 (1861).
- ?æneus* Brullé, 1838, *Anim. Art. rec. aux Canaries*, p. 81.
- var. *basalis* Fieber, *Eur. Hem.*, p. 366 (1861).

1

Sehirus.

- Amyot et Serv., *Hem.*, p. 96 (1843). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 366 (1861).
Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 51.
Legnotus Schiødte, 1849.
- Tritomegas* Amyot et Serv., *Hem.*, p. 98. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 50.
- Canthophorus* Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 54 (1866). — Signoret, *loc. cit.*, p. 55.
Adomerus Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 66 (1866).
- Lalervis* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 48.
- æneus** Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 169 (1867). I. Madera.
- affinis** Herr. Schæffer, *Deutschl. Ins.*, 114, 8. — Horvath, Europa,
Termex. Füzetek, VII, p. 23. — Puton, *Catal.*, 1886, Algeria.
p. 9. — Reut., *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 419.
- morio* Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 48 (1866). — Puton, Synopsis, 2, p. 31 (1881). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 52, pl. 2, f. 218.
- bicolor** Linné, *Faun. Suec.*, 936. — Amyot et Serv., *Hem.*, Europa,
p. 98 (1843). — Mulsant et Rey, *Pent.*, p. 58 (1866). — Asia.
Puton, *Synops.*, 2, p. 32. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 50, pl. 2, f. 217. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 9. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 1, p. 60 (1887). — Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 470.
- nubilosus* Harris, *Exp. Engl. Ins.*, 90, pl. 26, f. 8.
- var. *Delagrangei* Puton, *Revue d'Entom.*, VII, p. 256 (1888).
- biguttatus** Linné, *Syst. Nat.* 10^e ed., p. 446; 2^e ed., p. 722; Europa.
Faun. Suec., 250, 935. — Fieber, *Europ. Hemipt.*, p. 367 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 66 (1866). — Puton, *Synopsis*, t. 2, p. 34 (1881). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 47, pl. 2, f. 214. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 9. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 473.

- cinctus** Pal. Beauvois, *Ins.*, 114, *Hem.*, pl. 8, f. 7. — Uhler, *Geol. Geogr. Survey*, 1876; *loc. cit.*, 1877, p. 397. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 60, pl. 3, f. 227. — *lygatus* Say, *Heter. New. Harm.*, p. 10.
var. *albonotatus* Dallas, *List*, 1, p. 127 (1851).
- congener** Jakowleff, 1882, *Troudy Ent. Ross.*, XII, p. 25. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 55. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 9.
- Cypriacus** Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 1860, p. 101. — Signoret, *loc. cit.*, p. 54, pl. 2, f. 219. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 9.
- dubius** Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 121 (1763). — Dallas, *List*, 1, p. 123. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 368 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 63 (1866). — Puton, *Synops.*, p. 33 (1881). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 55, pl. 3, f. 221. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 9. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 474.
- albomarginatus* Schranck, *Enum.*, p. 275, 531. — Goeze, *Ent. Beytr.*, II, 275, 5 (1778). — Vill., *Ent. Anct.*, t. III, f. 21 (1789).
- histriolus* Goeze, *Ent. Beytr.*, II, 276, 10 (1778).
- albomarginellus* Burmeister, *Handb.*, 2, p. 374. — Costa, *Cim. Nap.*, I, 61, 2 (1838). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 152 (1840). — Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 97 (1843).
- Viennensis* Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, 2159, 346 (1788).
- impressus* Horvath, *Termesz. Füzetek.*, vol. 4, part. 3 (1880). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 56, pl. 3, f. 222.
- var. *melanopterus* Herr. Schaeffer, *Nomencl.*, 1835, p. 55 et 90. — Puton, *Synopsis*, p. 33 (1881).
- expansus** Signoret, *Ann. Mus. Civic. Genova*, 1881, p. 656; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 49, pl. 2, f. 216.
- luctuosus** Mulsant et Rey, *Pentatom.*, p. 52 (1866). — Puton, *Synopsis*, p. 34 (1881); *Cat.*, 1886, p. 9. — Reut., *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 470.
- morio* Fabricius, *Syst. Rhyn.*, p. 184 (1803). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 367 (1861). — Reuter, *Medd. Soc. Fenn.*, V, p. 161 (1881).
- maculipes** Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852, p. 78; *Pentat.*, 1866, p. 65. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 368 (1861). — Puton, *Synopsis*, p. 34 (1881). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 54, pl. 3, f. 220. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 9. — E. André, *Feuil.* 2, *Natur.*, VII, p. 35, VII, p. 8 (1877).
- marginatus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 48, pl. 2, f. 215. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 9.
- morio** Linné, *Faun. Suec.*, p. 250, 932. — Horvath, *Term. Füzetek*, VII, p. 23, 1883. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 9. — Reut., *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 469.
- parens* Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 52 (1866). — Douglas et Scott, *Brit. Hemipt.*, I, pl. 2, f. 1 (1865).

America bor.,
Mexico.

Russia merid.,

I. Cyprus.

Europa.

Abyssinia.

Europa.

Europa.

Syria.

Europa orient.

- niveimarginatus** J. Scott, *Hem. from Japan*, in *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 14, p. 295 (1874). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 57, pl. 3, f. 223. Japonia, China.
- ovatus** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 96, f. 545. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 367 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 51. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 9. Hungaria.
- quadrilinea** Walker, *Catal. Heterop.*, 1, p. 169 (1867). Africa merid.
- sexmaculatus** Rambur, *Faun. Andal.*, 2, p. 110. — Dallas, *List*, 1, p. 129. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 368 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 55 (1866). — Puton, *Synops.*, 2, p. 32 (1881). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 51. — Puton, *Catal.*, p. 9, 1886. Europa merid.
- bicolor* Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 112. — Costa, *Cim. Nap.*, p. 61. — Blanchard, *Hist. Nat.*, p. 5, 7, f. 4 (1840).
- rotundipennis* Ant. Dorn, 1862, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, 4, 211.
- Steini** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 58, pl. 3, f. 224. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 9. Russia merid.
- variegatus** Signoret, *Tr. Ent. Soc.*, 1883, p. 418; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 59, pl. 3, f. 225. Japonia.

49

Ochetostethus.

Fieber, *Europ. Hemipt.*, p. 365 (1861). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 61.

- brachyscytus** Reuter, *Revue d'Ent.*, X, 1891, p. 138. Ægyptus.
- nanus** Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, 1834, p. 126. — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 62. — Flor, *Rhynch. Livl.*, 1, p. 155. — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 76 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 35 (1881). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 62, pl. 3, f. 228. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 9. Europa.
- pygmæus* Rambur, *Faun. Andal.*, t. 2, p. 116 (1841). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 366 (1861).
- tarsalis* Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852, p. 79.
- cinnamomeus* Garbiglietti, *Cat.*

2

Species Cydnidarum incerti loci systematici.

- Æthus æqualis* Walker, *Catal. Heteropt.*, 1, p. 159, 1867.
Æthus apicalis Dallas, *List of Hem. Brit. Mus.*, 1, p. 120 (1851).
Æthus caliginosus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 161 (1867).
Æthus discolor Walker, *loc. cit.*, p. 161.
Æthus ferus Walker, *loc. cit.*, p. 163.
Æthus lividus Walker, *loc. cit.*, p. 157.
Æthus nanulus Walker, *loc. cit.*, p. 162.
Æthus nigroæneus Walker, *loc. cit.*, p. 158.
Æthus parilis Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 153 (1867).
Æthus platysomoides Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 163 (1867).
Æthus rubrifemur Walker, *loc. cit.*, p. 153.
Æthus rudis Walker, *loc. cit.*, p. 157.
Æthus scitus Walker, *loc. cit.*, t. 3, p. 535 (1868).
Æthus scutellatus Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 21, p. 400 (1860).
Æthus semialbidus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 160 (1867).
Æthus stygius Walker, *loc. cit.*, p. 161.
Garsauria aradoides Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 536 (1868).
Geobia fallax Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1858, p. 247.
Blæna setosa Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 538 (1868).
Mentisa smaragdina Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 537 (1868).

China, Japonia.
 India bor.
 Malacca.
 Borneo.
 Patria ignota.
 Africa merid.
 Celebes.
 Ceylan.
 Amazonæ.
 Patria ignota.
 Brasilia.
 Gambia.
 I. San Domingo.
 Ceylan.
 China.
 Borneo.
 I. Moluccæ.
 Nova Caledon.
 Patria ignota.
 Brasilia.

20

300

SUBFAM. 7.

PHLOEIDAE.

Phlœa.

Lépelletier et Serville, *Encycl.*, 10, p. 110 (1825).
 Spinola, *Essai*, p. 270 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 149 (1851).
 Stål, *Enum.*, 2, p. 3 (1872).

Paracoris Hahn, *Wanzen*, 2, p. 94 (1834).

Phlœocoris Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 271 (1835).

- corticata** Drury, *Ill.*, 2, p. 76, pl. 40, f. 2 (1773). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 371 (1835). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 167, pl. 5, f. 7 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 149 (1851).
cassidoides Lepelletier et Serv., *Encyc.*, 10, p. 111 (1825). — Guérin, *Ic. Ins.*, pl. 55, f. 5 (1838).
paradoxa Hahn, *Wanz.*, 2, p. 93, f. 178 (1834). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 372 (1835).
corticalis Blanchard, *Hist. des Ins.*, 3, p. 114, pl. 3, f. 3 (1840).
longirostris Spinola, *Essai*, p. 276 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 149 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 4 (1872).
paradoxa Amyot et Serv., *Hem.*, p. 118, pl. 5, f. 8 (1843), *exclus. syn.* Hahn et Burmeister.
subquadrata Spinola, *Essai*, p. 276 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 149 (1851).

Brasilia.

Brasilia.

Brasilia.

SUBFAM. 8.

DISCOCEPHALIDAE.

Dryptocephala.

de Castelnau, *Essai*, p. 56 (1832). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 118 (1843).
Fieber, *Rhynch.*, p. 8 (1851).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 499; *Enum.*, 2, p. 4 (1872).

asperula Perty, *Del.*, p. 216 (1834).

Brasilia?

Brullei de Castelnau, *Essai*, p. 56 (1832). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 371 (1835). — Blanchard, *Hist.*, 3, p. 150 (1840). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 119 (1843). — Fieber, *Rhynch.*, p. 10 (1851). — Dallas, *List*, 1, p. 148 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 4 (1872).

Brasilia.

livida Perty, *Del.*, p. 168, pl. 33, f. 13 (1834). — Fieber, *Rhynch.*, p. 8 (1851).

cydnoides Perty, *Del.*, p. 216 (1834). — Fieber, *Rhynch.*, p. 10 (1851).

Brasilia?

dentifrons Latreille, in *Humb. Obs. Zool.*, 1, p. 265, 30, pl. 17, f. 8 (1811). — Germar, *Mag.*, 1, 2, p. 117 (1815).

Peru.

integra Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 190 (1867).

Amazonæ.

latiloba Stål, *Enum.*, 2, p. 4 (1872).

Brasilia.

livida Herr. Schæffer, *Wanz.*, 7, p. 42, f. 718 (1844), excl. syn. Erichson, in *Schomb. Reis.*, 3, p. 609 (1848). — Stål, *Enum.*, 2, p. 4 (1872).

Brasilia,
Guyana.

truncata Fieber, *Rhynch.*, p. 9 (1851).

obtusiceps Stål, *Enum.*, 2, p. 4 (1872).

Nova Granada.

punctata Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 112 (1843). — Fieber, *Rhynch.*, p. 11 (1851).

Brasilia.

dentata Fieber, *Rhynch.*, p. 9 (1851).

divergens Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.*, sér. 2, p. 178 (1868).

spinosa Mayr, *Verh. zool. bot. Wien*, 14, p. 907 (1864); *Reis. Novara*, *Hem.*, p. 41, f. 5 (1866).

Brasilia.

40

Discocephala.

de Castelnau, *Essai*, p. 57 (1832). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 122 (1843).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 499; *Enum.*, 2, p. 5 (1872).

Platycarenum Fieber, *Europ. Hem.*, p. 77 et 326 (1861).

subg. *Colpocarena* Stål, *Enum.*, 2, p. 5 (1872).

subg. *Ischnopeltia* Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 18 (1868); *Enum.*, 2, p. 6 (1876).

ampla Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 187 (1867).

Brasilia.

clypeata Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 96 (1862); *Enum.*, 2, p. 6 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, pl. 6, f. 1 (1880).

Mexico.

inobtrusa Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 183 (1867).

- complanata** Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 373 (1835). — Dallas, *List*, 1, p. 147 (1851). — Fieber, *Rhynch.*, p. 32 (1851). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 324 (1853).
deplanata Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 185 (1867).
humilis Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 39, f. 746 (1844). — Fieber, *Rhynch.*, p. 30 (1851). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 18 (1868); *Enum.*, 2, p. 6 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 4, f. 22.
Kollari Fieber, *Rhynch.*, p. 30 (1851).
latifrons Dallas, *List*, 1, p. 147 (1851).
longula Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 189 (1867).
luteicornis Walker, *loc. cit.*, p. 185.
marginella Stål, *Enum.*, 2, p. 6 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 45, pl. 5, f. 2.
marmorea de Castelnau, *Essai*, p. 57, pl. 54, f. 5 (1832). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 123 (1843). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 40, f. 717 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 146 (1851). — Fieber, *Rhynch.*, p. 31 (1851). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 373 (1835). — Blanchard, *Hist. Ins.*, 3, p. 151 (1840).
notata Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 187 (1867).
notulata Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 96 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 45, pl. 5, f. 1.
nubila Dallas, *List*, 1, p. 147 (1851).
oblonga Fieber, *Rhynch.*, p. 32 (1851).
polita Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 333, pl. 10, f. 7. — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 18 (1868).
rugulosa Fieber, *Rhynch.*, p. 30 (1851).
scutellata Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 334. — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 18 (1868).
ovata Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 334. — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 18 (1868).
signata Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 188 (1867).
sordida Walker, *loc. cit.*, p. 186.
terminalis Walker, *loc. cit.*, p. 186.
transversa Walker, *loc. cit.*, p. 188.
umbraculata Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 186 (1803). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 373 (1835). — Blanchard, *Hist. Ins.*, 3, p. 151 (1840). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 123 (1843). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 326 (1861).
Lusitanica Herr. Schæffer, *Nom.*, 1, p. 55 (1835); *loc. cit.*, *Faun. Germ.*, 147.
conspersipes Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 14 (1868).
vicina Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 332. — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 18 (1868); *Enum.*, p. 6 (1872).
cænosa Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 15 (1858).

Brasilia.
 Tapayos.
 Mexico,
 Guatemala,
 Panama,
 Nova Granada.
 Brasilia.
 Patria ignota.
 Patria ignota.
 Brasilia.
 Mexico,
 Guatemala.
 Brasilia.

Brasilia.
 Mexico.
 Brasilia.
 Brasilia.
 Brasilia.
 Brasilia.
 Brasilia bor.,
 Venezuela.

Amazonæ.
 Amazonæ.
 Amazonæ.
 Brasilia.
 Brasilia.,
 Guyana,
 Buenos-Ayres.

Brasilia.

24

Beroaldus.

Distant, *Biolog. Centr. Amer. Suppl.*, p. 322 (1889).

erubescens Distant, *loc. cit.*, p. 323, pl. 29, f. 21. Guatemala, Panama.

1

Phœacia.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 79 not. (1862);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 499; *Enum.*, 2, p. 7 (1892).

gibba Fieber, *Rhynch.*, p. 29 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 7 (1872). Brasilia bor.

lineaticeps Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 15 (1858); *Enum.*, 2, p. 7 (1872). Brasilia.

2

Cataulax.

Spinola, *Essai*, p. 339 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 196 (1851).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 500; *Enum.*, 2, p. 7 (1872).
Hypata Stal, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 15 (1858).

annulicornis Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 564 (1868). Amazonæ.

decoloratus Walker, *loc. cit.*, 3, p. 564. Amazonæ.

eximius Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 16 (1858); *Enum.*, 2, p. 7 (1872). Brasilia.

macraspis Spinola, *Essai*, p. 339 (1837), *excl. syn.* Dallas,
List, 1, p. 269 (1851).

punctipes Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 565 (1868). Amazonæ.

subvittatus Walker, *loc. cit.*, p. 565. — Stål, *Enum.*, 2, p. 7 (1872). Brasilia bor.

5

Architas.

Distant, *Biol. Centr. Americ. Suppl.*, p. 323 (1889).

pudens Distant, *loc. cit.*, p. 323, pl. 29, f. 20. Panama.

1

Dinocoris.

Burmeister (pro parte), *Handb.*, 2, 1, p. 363 (1835).

Herr. Schæffer, *Wanzen*, 3, p. 65 (1836). — Stål, *Enum.*, 2, p. 7 (1872).

Dinidor Westwood, in *Hope Catal.*, 1, p. 24 (1837).

Empicoris (pro parte), Spinola, *Essai*, p. 282 (1837).

Cataulax Amyot et Serv., *Hem.*, p. 111 (1843).

Mecistorhinus Dallas, *List*, 1, p. 152 et 162 (1851)

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 501.

Antiteuchus Dallas, *List*, 1, p. 152 et 163 (1861).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 501.

complanatus Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 324, pl. 31, f. 1 (1889). Panama.

guttatopunctatus Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 152 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 18 (1868). Brasilia bor.

griseus Dallas, *List*, 1, p. 165 (1851).

Josephi Stål, *Eugen. Resa, Ins.*, p. 224 (1859). I. S. Josephi (prope Panama).

- macrasis** Perty, *Del.*, p. 166, pl. 33, f. 7 (1834). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 364 (1835). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 112 (1843), excl. syn. Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 323, pl. 29, f. 19.
- annulatus** Herr. Schæffer, 3, p. 66 (1836). — Dallas, *List*, 1, p. 163 (1851).
- marmoratus** Erichson, in *Schomb. Reis.*, 3, p. 609 (1848). — Stål, *Enum.*, 2, p. 8 (1872).
- marmoreus** Spinola, *Essai*, p. 203 (1837).
- melanoleucus** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 24 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 164 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 8 (1872).
- Renngeri** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 45, f. 733 (1844).
- nigricornis** Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 18 (1858).
- mixtus** Fabricius, *Mant.*, 2, p. 291 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2151 (1788). — Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 115 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 153 (1803). — Stål, *Enum.*, 2, p. 9 (1872). — Stoll, *Pun.*, f. 173.
- obscurus** Dallas, *List*, 1, p. 165 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 47, pl. 6, f. 3.
- piceus** Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 148, *Hem.*, pl. 10, f. 3 (1805). — Stål, *Enum.*, 2, p. 8 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 46, pl. 5, f. 4.
- unicolor** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 25 (1837).
- rufescens** Dallas, *List*, 1, p. 163, pl. 4, f. 5 (1851).
- sepulchralis** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 152 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 18 (1868); *Enum.*, 2, p. 8 (1872). — Stoll, *Pun.*, f. 94.
- luctuosus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 182; *loc. cit.*, 1856, p. 58.
- tessellatus** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 24 (1837).
- tripterus** Fabricius, *Mant.*, 2, p. 294 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2151 (1788). — Fabr., *Syst. Rhyng.*, p. 153 (1803). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 46, pl. 5, f. 3.
- apicalis** Erichson, in *Schomb. Reis.*, 3, p. 609 (1848).
- punctiger** Westwood, in *Hope Catal.*, 1, p. 25 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 164 (1851).
- centralis** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 566 (1868).
- variegatus** Dallas, *List*, 1, p. 163 (1851).
- variolosus** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 25 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 164 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 9 (1872).

Brasilia,
Panama,
Nova Granada,
Guyana.

Brasilia bor.,
Guyana.
Brasilia.
Brasilia.

Brasilia bor.,
Guyana.

Mexico.

Brasilia,
Honduras,
Guatemala,
Antillæ, Guyana.
Brasilia.
Guyana.

Brasilia.
Brasilia bor.,
Mexico,
Honduras,
Nicaragua,
Panama,
Venezuela,
Guyana.

Brasilia.
Brasilia bor.

Priapismus.

Distant, *Biolog. Central. Americ. Supplem.*, p. 324 (1889).

- foveatus** Distant, *loc. cit.*, p. 324, pl. 31, f. 2 (1889).
- macutatus** Distant, *loc. cit.*, p. 325, pl. 31, f. 3 (1889).

Panama.
Panama.

Boterus.

Distant, *Biolog. Centr. Amer. Suppl.*, p. 325 (1889).

Guatemalensis Distant, *loc. cit.*, p. 325, pl. 30, f. 17 (1889). Guatemala.

1

Mathiolus.

Distant, *Biolog. Centr. Amer. Suppl.*, p. 326 (1889).

generatus Distant, *loc. cit.*, p. 326, pl. 31, f. 4 et 5 (1889). Guatemala.

1

Macrothyreus.

Fieber, *Rhynch.*, p. 34 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 9 (1872).

annulicornis Fieber, *Rhynch.*, p. 34 (1851). Brasilia.

1

Ablaptus.

Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 49;

OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 504; *Enum.*, 2, p. 9 (1872).

Amazonus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 49. Brasilia bor.

1

Sympiezorhynchus.

Spinola, *Essai*, p. 284 (1837). — Dallas, *List*, 1, 151 (1851).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 500; *Enum.*, 2, p. 9 (1872).

Rachava Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 114 (1843).

punctipes Dallas, *List*, 1, p. 159, pl. 4, f. 2 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 9 (1872). Brasilia bor.

tristis Spinola, *Essai*, p. 286 (1837). — Herr. Schæffer, *Brasilia*,
Wanzen, 7, p. 47 (1844). — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*,
1864, p. 52 (1864); *Enum.*, 2, p. 9 (1872). Guyana.

orbicularis Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 115, pl. 12,
f. 13 (1843).

2

Agacritus.

Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 50;

OEfv. Vet. Ak. Förh., 186, p. 501; *Enum.*, 2, p. 9 (1872).

dromedarius Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 50. — Stoll, *Brasilia bor.*
Pun., f. 95.

Falleni Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 51. Brasilia bor.

setipes Walker, *Catal. Heteropt.*, 1, p. 234 (1867). Brasilia bor.

3

Abascantus.

Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 52; *Enum.*, 2, p. 10 (1872).

lobatus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 52. Brasilia bor.

1

Eurystethus.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien*, 14, p. 907 (1864); *Reis. Novara Hem.*, p. 38 (1866).
Stål, *Enum.*, 2, p. 10 (1872).

nigropunctatus Mayr, *loc. cit.*, p. 908; *Reis. Nov.*, p. 40, f. 4. Brasilia.
Signoreti Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 47, pl. 6, f. 13. Panama.

2

Alcippus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 500; *Enum.*, 2, p. 10 (1872).

reticulatus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 48. Brasilia bor.

1

Coriplatus.

White, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 3, p. 90 (1842). — Dallas, *List*, 1, 152 (1851).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 500; *Enum.*, 2, p. 10 (1872).

Sachana Amyot et Serv., *Hem.*, p. 116 (1843).

depressus White, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 3, p. 90 (1842). — Columbia,
Dallas, *List*, p. 160 (1851). — Amyot et Serv., *Hem.*, Guyana.
p. 116 (1843).

sciocoroides Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 197. Archidona.

2

Pelidnocoris.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 501; *Enum.*, 2, p. 10 (1872).

Ståli Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 150 (1868). — Distant, Mexico.
Biol. Centr. Am., 1880, p. 48, pl. 7, f. 2.

1

Empicoris.

Hahn, *Wanzen*, 2, p. 55 (1834). — Stål, *Enum.*, 2, p. 10 (1872).

Dinidor de Castelnau, *Essai*, p. 64 (1832).

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 110 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 151 (1851).

Dinocoris (pro parte), Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 363 (1835).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 501.

Bryelica Walker, *Catal. Heter.*, 3, p. 547 (1868).

antennatus Dallas, *List*, 1, p. 166 (1851). — Stoll, *Pun.* Brasilia bor.
f. 290. — Stål, *Enum.*, 2, p. 11 (1872).

corrosus Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 46, f. 732 (1844). — Columbia,
Dallas, *List*, 1, p. 166 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 11 Paraguay.
(1872).

gibbus Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1852, p. 18, pl. 1, f. 7. Brasilia.

hiulcus Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 221. Brasilia.

lineatus Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1852, p. 11, pl. 1, f. 4. Brasilia.

strigatus Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 542 (1868).

- maculatus** de Castelnau, *Essai*, p. 64, pl. 55, f. 1 (1832). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 111 (1843), *excl. syn. Stollii*. — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 363 (1835), *excl. syn. Stollii*. — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 20 (1868). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 44, f. 719 (1844), *excl. syn. Stollii*.
variolosus Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 182 (1803). — Dallas, *List*, 1, p. 166 (1851), *excl. syn. Linn. et Stollii*.
peregrinator Linné, *Mus. Lud. Ulr.*, p. 173 (1764); *Syst. Nat.*, ed. 12, 1, 2, p. 721 (1767). — Goeze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 196 (1778). — Stål, *Berl. Ent. Zeit.*, 10, p. 155 (1866); *Enum.*, 2, p. 11 (1872).
histrion Linné, *Syst. Nat.*, ed. 12, 1, 2, p. 717 (1767). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2133 (1788).
ramosus Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 547 (1868). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 49, pl. 6, f. 4.
variolosus Linné, *Syst. Nat.*, ed. 12, 1, 2, p. 721 (1767). — de Geer, *Mém.*, 3, p. 328, pl. 34, 1 (1773). — Goeze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 199 (1778). — Hahn, *Wanz.*, 2, p. 56, f. 146 (1834). — Stål, *Enum.*, 2, p. 11 (1872).
cariosus Erichson, in *Schomb. Reis.*, 3, p. 609 (1834).

Brasilia.

Brasilia hor.

Mexico.

Guyana.

Ahanga.

Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1887, p. LX.

modesta Distant, *loc. cit.*, p. LX.

America mer.

Oncodochilus.

Fieber, *Rhynch.*, p. 11 (1851).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 523; *Enum.*, 2, p. 11 (1872).

aradiformis Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 71, f. 516 (1839). — Fieber, *Rhynch.*, p. 11 (1851).
 Brasilia.

patruelis Stål, *Bid. till. Rio-Jan.*, 1, p. 16 (1858); *Enum.*, 2, p. 12 (1872).
 Brasilia.

Glyphucus.

Stål, *Bid. till. Rio-Jan.*, 1, p. 16 (1858);

OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 523; *Enum.*, 2, p. 12 (1872).

sculpturatus Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 17 (1858).
 Brasilia.

Alathetus.

Dallas, *List*, 1, p. 160 (1851).

rustarsis Dallas, *loc. cit.*, p. 161.

Jamaica.

SUBFAM. 9.

PENTATOMIDAE.

Macropygium.

- Spinola, *Essai*, p. 287 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 150 (1851).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 523; *Enum.*, 2, p. 12 (1872).
Oxyrhinus Amyot et Serv., *Hem.*, p. 113 (1843).
- parvum** Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 6, f. 2. Panama.
reticulare Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 170 (1803). — Stål, Mexico,
Enum., 2, p. 12 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, Guatemala,
 1880, p. 49, pl. 5, f. 5. — Berg, 1884, *An. Soc. Arg.*, Nicaragua,
 XVII, p. 99. Nova Granada,
atrum Spinola, *Essai*, p. 288 (1837). — Herr. Schæffer, Guyana,
Wanzen, 7, p. 48 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 158 (1851). Brasilia.
bifidum Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 43 (1837).
subsulcatum Amyot et Serv., *Hem.*, p. 113 (1843), pl. 12,
 f. 2. — Dallas, *List*, 1, p. 158 (1851).
Spinolæ Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 18 (1858).
guttipes Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 193 (1867).

2

Schæfferella.

- Spinola, *Gen. arthr.*, p. 128 (1852).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 123; *Enum.*, 2, p. 12 (1872).
- incisa** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 93, f. 434 (1839); *loc.* Brasilia.
cit., 7, p. 64 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 159 (1851).
litigiosa Spinola, *Gen. art.*, p. 128 (1852).

1

Moncus.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 524; *Enum.*, 2, p. 13 (1872).
- obscurus** Dallas, *List*, 1, p. 157 (1851). Brasilia.

1

Ochlerus.

- Spinola, *Essai*, p. 294 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 150 (1851).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 524; *Enum.*, 2, p. 13 (1872).
Menipha Amyot et Serv., *Hem.*, p. 112 (1843).
- marginatus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 171 (1803). — Stål, Brasilia,
Enum., 2, p. 13 (1872). Mexico,
cinctus Spinola, *Ess.*, p. 295 (1837). — Dallas, *List*, 1, Nicaragua,
 p. 156 (1861). Panama,

- flavicinctus* Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 94, f. 435 (1839), et 7, p. 64 (1844). Columbia,
Guyana.
- brunneus* Amyot et Serv., *Hem.*, p. 113, pl. 12, f. 1 (1843).
- coriaceus* Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 64, f. 734 (1844).
- lutosus* Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 65, f. 735 (1844).
- circumcinctus* Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 17 (1858).
- var. ? *discolor* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 194 (1867).
- scaber* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 195 (1867). Brasilia.
- sordidus* Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 65, f. 736 (1844). — Guyana.
Dallas, *List*, 1, p. 156 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 13 (1872).
- cerdo* Erichson, in *Schomb. Reis.*, 3, p. 609 (1848).
- terminalis* Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 195 (1867). Brasilia bor.
- vilis* Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 196 (1867). Patria ignota.

5

Melanodermus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 524; *Enum.*, 2, p. 13 (1872).

- circummaculatus* Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 17 (1858); Brasilia.
Enum., 2, p. 13 (1872).
- picipes* Stål, *Enum.*, 2, p. 14 (1872). Nova Granada.
- Tartareus* Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 98 (1862); *Enum.*, 2, Mexico.
p. 13 (1872). — Distant, *Biolog. Central. Am.*, 1880,
p. 51, pl. 5, f. 6.

3

Lincus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 524; *Enum.*, 2, p. 14 (1872).

- erythrospilus* Stål, *Enum.*, 2, p. 14 (1872). Brasilia bor.,
- rufospilotus* Westwood, in *Hope Catal.*, 1, p. 44 Columbia,
(1837). — Dallas, *List*, 1, p. 157 (1851). Guyana.

1

Phereclus.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 98 (1862);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 524; *Enum.*, 2, p. 14 (1872).

- Pluto* Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 98 not. (1862); *Enum.*, 2, Nova Granada.
p. 14 (1872).
- punctatus* Dallas, *List*, 1, p. 157 (1851). Nova Granada.

2

Audinetella.

Spinola, *Gen. arthr.*, p. 126 (1852). — Stål, *Enum.*, 2, p. 14 (1872).

- bipunctata* Spinola, *Gen. arthr.*, p. 128 (1852). Guyana.

1

Caracia.Stål, *Enum.*, 2, p. 14 (1872).**sexdens** Stål, *loc. cit.*, p. 15.

Venezuela.

1

Uhlunga.Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, ser. 2, III, 1892, p. 237.**typica** Distant, *loc. cit.*, p. 237.

Natal.

1

Mecidea.Dallas, *List*, 1, p. 139 (1851).Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 132 (1864); *Enum.*, 5, p. 37 (1876).*Cerataulax* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 335.**Indica** Dallas, *List*, 1, p. 139, pl. 3, f. 3 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 201 (1887).

India.

linearis Dallas, *List*, 1, p. 139 (1851).

Patria ignota.

longula Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 233; *loc. cit.*, 1856, p. 57.Texas,
Antillæ.**pallida** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 233; *loc. cit.*, 1856, p. 56; *Hem. Afr.*, 1, p. 132 (1864).Algeria, Syria.
Græcia, Nubia.**prolixa** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 312; *Hem. Afr.*, 1, p. 133 (1864).

Lac. N'Gami.

quadrivittata Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 336, pl. 10, f. 9. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 133 (1864).

I. Mauritiæ.

6

Platycoris.Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 169 (1830). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 113 (1843).Dallas, *List*, 1, p. 151 (1851).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 507; *Enum.*, 5, p. 38 (1876).**affinis** Dallas, *List*, 1, p. 144 (1851).

Australia, Tasmania.

Deyrollei Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 131 (1852).

Tasmania.

immarginatus Dallas, *List*, p. 154 (1851).

Australia, Nova Zelandia.

rubromarginatus Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 169, pl. 11, f. 16 (1830). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 114 (1843). —

Australia.

Dallas, *List*, 1, p. 154 (1851).

4

Niarius.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 507; *Enum.*, 5, p. 38 (1876).**illuminatus** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, p. 211.

Australia.

umbrosus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 164.

Australia.

venosus Stål, *Enum.*, 5, p. 38 (1876).

Australia.

3

Oncocoris.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien*, 16, p. 362 (1866); *Reis. Novara, Hem.*, p. 44 (1866).
 Stål, *Enum.*, 5, p. 38 (1876).

cœlebs Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 111 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 168 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 23 (1868). Australia.

insulanus Bergr., *Revue d'Entom.*, 1891, t. X, p. 202. Nov. Britannia.

punctatus Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien*, 16, p. 362 (1866); *Reis. Novara, Hem.*, p. 46 (1866). Australia.

3

Procleticus.

Berg, *Ann. Soc. Cient. Arg.*, 32, p. 234 (1891).

corniger Berg, *loc. cit.*, p. 235 (1891). Rep. Argentina.

1

Gilippus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 506; *Enum.*, 5, p. 38 (1876).

hostilis Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 153 (1865). Australia.

1

Alphenor.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 508; *Enum.*, 5, p. 39 (1876).

cuspidatus Stål, *Berl. Ent. Zeit.*, 13, p. 227 (1869). Australia bor.

1

Allocotus.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien*, 14, p. 906 (1864). — Stål, *Enum.*, 5, p. 39 (1876).

Caridophthalmus Assmann, *Ber. Vers. Natur.*, 56^e (Munich), 1877

(*Bertkau Bericht*, 1877-78, p. 204). — Sign., *Ann. Mus. Civ. Genov.*, XV, p. 532 (1886).

Mayri Signoret, *Ann. Mus. Genov.*, XV, p. 532 (1880). Nova Guinea.

Rogenhoferi Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien*, 14, p. 906 (1864); *Reis. Novara, Hem.*, pl. 1, f. 2 (1866). Timor, Florès.

Sayeri Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1888, p. 477, pl. XIII, f. 1. Nova Guinea.

sexspinosus Assmann, *Ber. Vers. Nat.*, 56^e (Munich), 1877 (*Bertkau Bericht*, 1877-78, p. 204). — Bergroth, *Ent. Month. Mag.* (2), 1, p. 132, 1790. Nova Guinea.

4

Notius.

Dallas, *List*, 1, p. 155 (1851).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 512; *Enum.*, 5, p. 39 (1876).

consputus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 164. Australia bor.

depressus Dallas, *List*, 1, p. 155, pl. 4, f. 1 (1851). Tasmania, Australia.

Hypogomphus.

Spinola, *Gen. d'ins. arthr.*, p. 123 (1850). — Bergroth, *Ent. Nachr.*, XXX, p. 151.

Maxium Dallas, *List*, 1, p. 161 (1851).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 512; *Enum.*, 5, p. 39 (1876).

bipunctatus Guérin, *Voy. Cog. Ins.*, p. 170, pl. 12, f. 3 Australia.
(1830). — Dallas, *List*, 1, p. 161, pl. 4, f. 4 (1851).

bufo Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 44 (1837).

rotundatus Dallas, *List*, 1, p. 162 (1851).

I. Kangaroo.

rugosus Spinola, *Gen. d'ins. arthr.*, p. 125 (1852).

Australia.

3

Lobepomis.

Berg, *Ann. Soc. Cient. Arg.*, 32, p. 236 (1894).

peltifera Berg, *loc. cit.*, p. 237 (1894).

Rep. Argentina, Uruguay.

1

Omyta.

Spinola, *Gen. d'ins. arthr.*, p. 104 (1852).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 507; *Enum.*, 5, p. 39 (1876).

centrolineata Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 20 (1837). — Australia bor.
Dallas, *List*, 1, p. 175 (1851).

Deyrollei Spinola, *Gen. d'ins. arthr.*, p. 106 (1852).

delineata Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 165.

Australia bor.

spinosa Dallas, *List*, 1, p. 175, pl. 6, f. 1 (1851).

Australia occ.

3

Pœcilotoma.

Dallas (pro parte), *List*, 1, p. 175 (1851).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 507; *Enum.*, 5, p. 39 (1876).

grandicornis Erichson, *Arch.*, 8, 1, p. 278 (1842). — Dallas,

Australia occ.

List, 1, p. 176, pl. 6, f. 2 (1851).

1

Ecdicius.

Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1888, p. 477.

typicus Distant, *loc. cit.*, p. 478, pl. 13, f. 3.

Nova Guinea.

1

Agenor.

Dallas, *List*, 1, p. 174 (1851).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 508; *Enum.*, 5, p. 39 (1876).

Neagenor Bergr., *Revue d'Entom.*, t. X, 1891, p. 214.

spinus Dallas, *List*, 1, p. 174, pl. 5, f. 6 (1851).

Australia.

1

Alcæus.

Dallas, *List*, 1, p. 167 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 40 (1876).

- subspinosus** Dallas, *List*, 1, p. 168, pl. 4, f. 6 (1851). I. Kangaroo,
var. *lignicolor* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 200 (1867). Australia.
varicornis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 21 (1837). —
Dallas, *List*, 1, p. 168 (1851). Australia.

2

Theseus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 508; *Enum.*, 5, p. 40 (1876).

- modestus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 166. Australia.

1

Spudæus.

Dallas, *List*, 1, p. 168 (1851).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 208; *Enum.*, 5, p. 40 (1876).

- convergens** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 204 (1867). Nova Guinea, I. Arou.
Doriæ Signoret, *Ann. Mus. Civ. Genova*, 15, p. 533 (1880). Nova Guinea.
latus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 201 (1867). Australia.
lignarius Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 202 (1867). Nova Guinea, I. Arou.
parvulus Dallas, *List*, 1, p. 169 (1851). — Westwood, in Port Essington.
Hope Cat., 1, p. 22 (1837).
reticulatus Dallas, *List*, 1, p. 169, pl. 5, f. 1 (1851). — Australia.
Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 22 (1837).
vagatus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 203 (1867). Nova Guinea.
variabilis Tryon, *Ann. Queensl. Mus.*, 2, p. 18 (1892). Nova Guinea.

8

Eumecopus.

Dallas, *List*, 1, p. 172 (1851).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 508; *Enum.*, 5, p. 40 (1876).

- acanthopygus** Stål, *Enum.*, 5, p. 41 (1876). Australia.
apicalis Westw. (Halys), in *Hope Cat.*, 1, p. 28 (1837). — Stål, Australia.
Eur. Hem., V, p. 125, 22.
armatus Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 702 (1775); *Spec.*, 3, p. 346 Australia.
(1784); *Mant.*, 2, p. 284 (1787); *Ent. Syst.*, 4, p. 97
(1794); *Syst. Rhyng.*, p. 158 (1803). — Dallas, *List*, 1,
p. 172 (1851).
tibialis Thunberg, *Nov. ins. sp.*, 2, p. 43, pl. 2, f. 58 (1783).
Australasie Donovan, *Ins. Nov. Holl., Hem.*, pl. 3, f. 6 Australia.
(1805). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 362 (1835). —
Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 76, f. 524 (1839). — Dallas,
List, 1, p. 171 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 41 (1876).
flavopunctatus Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 170, pl. 11,
f. 17 (1830).
calidus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 208 (1867). — Stål, *Enum.*, Australia.
5, p. 40 (1876).

- fuscescens** Stål, *Enum.*, 5, p. 41 (1876). Australia.
longicornis Dallas, *List*, p. 173 (1851). Australia.
mundus Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 545 (1868). Australia.
nigriventris Dallas, *List*, 1, p. 170 (1851). Australia.
patruelis Stål, *Freg. Eugen. resa, Hem.*, p. 224 (1859);
Enum., 5, p. 41 (1876). Australia.
punctiventris Stål, *Enum.*, 5, p. 41 (1876). Australia.
vittiventris Stål, *Enum.*, 5, p. 41 (1876). Australia.

12

Pæcilometis.

- Dallas (pro parte), *List*, 1, p. 170 (1851).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 108; *Enum.*, 5, p. 41 (1876).
alienus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 210 (1867). Australia.
binotatus Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 544 (1868). Australia.
cognatus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 210 (1867). Australia.
conspersus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 209 (1867). Australia.
eximius Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 155. Australia bor.
fasciatus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 164. Australia bor.
gravis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 24 (1837). — Dallas,
List, 1, p. 171 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 42 (1876).
histricus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 166. Australia bor.
lineatus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 24 (1837). — Dallas,
List, 1, p. 171 (1851). Australia.
modestus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 166. Australia.
plenus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 211 (1867). Australia.
rufescens Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 24 (1837). Australia.
ruficornis Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 208 (1867). Australia.
strigatus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 23 (1837). Australia.

14

Aglaophon.Stål, *Enum. Hemipt.*, 5, p. 42 (1876).

- varius** Stål, *loc. cit.*, p. 42. Australia.

1

Bathrus.Dallas, *List*, 1, p. 169 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 42 (1876).

- variegatus** Dallas, *List*, 1, p. 169, pl. 5, f. 2 (1851). Australia.

1

Accarana.Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1888, p. 478.

- metallica** Distant, *loc. cit.*, p. 478, pl. 13, f. 4. Nova Guinea.

1

Ectenus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 108.Dallas, *List*, 1, p. 173 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 43 (1876).*æreus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 621.

I. Philippinæ.

brevirostris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 622.

I. Philippinæ.

generosus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 167; *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 622.

I. Philippinæ.

pudicus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 167.

I. Moluccæ.

modestus Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.*, 2, 2, p. 178 (1868).*spectabilis* Burmeister, *Nov. Act. Acad. Leop.*, 14, *Suppl.* 1, p. 291, pl. 51, f. 5 (1834). — Dallas, *List*, 1, p. 174, pl. 5, f. 6 (1851). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 624.

I. Philippinæ.

5

Brochymena.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 106 (1843).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 525; *Enum.*, 2, p. 16 (1872).*aculeata* Distant, *Biol. Centr. Americ. Suppl.*, p. 327, pl. 31, f. 6 (1889).

Mexico.

annulata Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 704 (1775). — Goeze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 238 (1778). — Fabr., *Spec.*, 2, p. 347 (1781); *Mant.*, 2, p. 285 (1787); *Syst. Rhyng.*, p. 182 (1803). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 4, p. 2139 (1788). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, 7, p. 57, f. 728 (1844). — Stål, *Enum.*, 2, p. 16 (1872).

America bor.

serrata Wolff, *Id.*, 5, p. 184, f. 178 (1811), *excl. syn.**Harrisii* Uhler, *Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.*, Febr. 1877; *loc. cit.*, XIV, 1873, p. 95.*?Carolinensis* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 22 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 189 (1851).*arborea* Say, *Journ. Ac. Phil.*, 4, p. 311 (1825); *Compl. Writ.*, 2, p. 239 (1859). — Dallas, *List*, 1, p. 188 (1851).America bor.,
Mexico.*erosa* Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 70, f. 515 (1839); *loc. cit.*, 7, p. 56 (1844).*cariosa* Stål, *Enum.*, 2, p. 17 (1872).

Texas.

hædula Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 99 (1862); *Enum.*, 2, p. 17 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 5, f. 7.Mexico,
Guatemala.*marginella* Stål, *Enum.*, 2, p. 16 (1872).

Carolina.

myops Stål, *Enum.*, 2, p. 16 (1872). — Uhler, *Geol. Geogr. Surv.*, 2, p. 283, *excl. syn.*America bor.,
Mexico.*quadripustulata* Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 57, f. 729 (1844), *excl. syn.*

Guatemala.

obscura Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 68, f. 513 (1839); *loc. cit.*, 7, p. 59 (1844). — Stål, *Enum.*, 2, p. 17 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 6, f. 5.

Mexico,

tenebrosa Walker, *Catal. Heteropt.*, 1, p. 231 (1867).*Poeyi* Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 365, pl. 13, f. 1 (1857). — Stål, *Berl. Ent. Zeit.*, 10, p. 156 (1866); *Enum.*, 2, p. 17 (1872).

Cuba.

quadripustulata Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 704 (1775); *Spec.*, 2, p. 347 (1781); *Mant.*, 2, p. 285 (1787); *Ent. Syst.*, 4, p. 100 (1794); *Syst. Rhynch.*, p. 182 (1803). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 4, p. 2140 (1788). — Stål, *Enum.*, 2, p. 16 (1872).

serrata Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 187, *Hem.*, pl. 11, f. 8 (1805). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 107 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 188 (1851), *excl. syn. Fabr. et Wolff.*
pupillata Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 104, f. 453 (1839); *loc. cit.*, 7, p. 58 (1844).

quadrinotata Provancher, *Nat. Canad.*, 1874, p. 74.

quadripunctata Provancher, *loc. cit.*

10

Dalpada.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 105 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 153 (1851).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 508; *Enum.*, 5, p. 43 (1876).

Udana Walker, *Catal. Heter.*, 3, p. 549 (1868).

affinis Dallas, *List*, 1, p. 185 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 205 (1887).

alternans Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 22 (1837). — Atkinson, *loc. cit.*, p. 205.

apicifera Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 222 (1867).

aspera Amyot et Serv., *Hem.*, p. 105 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 184 (1851).

brevis Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 226 (1867).

var. **remota** Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 227 (1867).

brevivitta Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 224 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 2 (1887).

bulbifera Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 223 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 1 (1887).

Cambouei G. Fallou, *Revue d'Entomol.*, t. X, p. 5 (1891).

capitata Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, p. 104, pl. 3, f. 1.

cinetipes Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 229 (1867).

clavata Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 532 (1798); *Syst. Rhynch.*, p. 181 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 22 (1868). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 203 (1887).

collocata Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 221 (1867).

concinna Westwood, in *Hope Catal.*, 1, p. 23 (1837). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 2, p. 204 (1887).

confusa Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 121. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 3 (1887).

consobrina Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 225 (1867).

crux Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.*, 2, p. 179 (1868).

indeterminata Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 225 (1867).

Japonica Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 228 (1867).

jugatoria Lethierry, *Ann. Soc. Ent. Belg. Bull.*, 7 mars 1891, p. CXLII.

liturifera Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 220 (1867).

America bor.,
Mexico,
Georgia.

India bor.

India.

China.

Java.

China.

India.

India bor.

Madagascar.

Madagascar.

China bor.

India.

Java.

India,

China.

India.

Siam.

Timor.

I. Buru.

Japonia.

India.

Madagascar

- nigricollis** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 22 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 184 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 204 (1887).
obscura Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 22 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 184 (1851).
nodifera Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 222 (1867).
obtusicollis Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 140, f. 10.
oculata Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 703 (1775); *Spec.*, 2, p. 347 (1781); *Mant.*, 2, p. 285 (1787); *Ent. Syst.*, p. 99 (1794); *Syst. Rhynch.*, p. 181 (1803). — Dallas, *List*, 1, p. 184 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 2, p. 202 (1887).
aspera Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, p. 24, pl. 140, f. 8 (1862).
pallipes G. Fallou, *Naturaliste*, 1889, p. 130.
pilicornis Stål, *Enumer.*, 5, p. 44 (1876). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 203 (1887).
proxima Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 227 (1867).
simplicipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 623.
smaragdina Walker, *Catal. Heter.*, 3, p. 549 (1868).
subflava Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, p. 103.
Tagalica Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 622.
teeta Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 224 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 3 (1887).
trimaculata Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 41 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 184 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 1 (1887).
angulicollis Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 142, f. 9 (1862).
triguttata Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.*, 2, 2, p. 179 (1868).
varia Dallas, *List*, 1, p. 185 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 2, p. 205 (1887). — Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist. (ser. V)*, III, p. 48 (1879).
versicolor Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 76, f. 520 (1839); *loc. cit.*, 7, p. 60 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 185 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 2, p. 203 (1887).
vittata Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 924. — Stål, *Hemipt. Afric.*, 1, p. 101 (1864).

India.

China.
Sumatra.India,
Java,
Sumatra,
Cochinchina.Nova Britannia.
India.Java.
I. Philippinæ.
I. Formosa.
Madagascar.
I. Philippinæ.
India.Java,
India,
Borneo,
I. Philippinæ.

India.

India,
Birmaniam,
Java.
Madagascar.

36

Brizica.Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 236 (1867).**alacris** Walker, *loc. cit.*, p. 236.

I. Arou.

1

Tarba.Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 236 (1867).**favillacea** Walker, *loc. cit.*, p. 237.

Australia bor.

Camara.

Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 237 (1867).**limosa** Walker, *loc. cit.*, 1, p. 237.

Caffraria.

1

Apodiphus.

Spinola, *Essai*, p. 295 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 190 (1851).Puton, *Catal.*, 1886, p. 10.**Apodiphia** Amyot et Serv., *Hem.*, p. 108 (1843). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 337 (1861).**amygdali** Germar, *Reis. Dalmat.*, p. 284, pl. 9, f. 4 (1817). —

Græcia,

Fieber, *Eur. Hem.*, p. 337 (1861). — Mulsant et Rey,

Dalmatia,

Pentat., p. 354 (1866). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*,

Italia,

Heter., 3, p. 4 (1887).

Turcia,

Hellenicus Spinola, *Ess.*, p. 296 (1837). — Dallas, *List*,

Russia,

1, p. 190 (1851).

Bagdad,

exsculptus Burmeister, *Handb.*, 2, p. 362 (1835).

India.

integriceps (Oshanin, *inedit.*), Horvath, *Revue d'Entom.*,

Turcomania.

t. VII, p. 172 (1888).

pilipes Horvath, *Termesz. Füzetek.*, t. XII, p. 29 (1889).

Kashmir.

3

Polycarnes.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 509; *Enum.*, 5, p. 44 (1876).**punctatissimus** Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon* (2),

Nova Caledonia.

5, p. 521 (1858). — Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc.**Ent. Fr.*, 1861, p. 63.**vitticeps** Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 205 (1867).

1

Coccoteris.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 435; *Enum.*, 5, p. 45 (1876).**fætidus** Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*,

I. Woodlark.

1861, p. 63. — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 167.**Winthemi** Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 170, pl. 11, f. 18 (1830).

Nova Guinea.

acutangulus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 435.**viridescens** Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 203 (1867).

2

Anchises.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 510; *Enum.*, 5, p. 45 (1876).**sulcicornis** Stål, *Berl. Ent. Zeit.*, 13, p. 228 (1869).

Australia.

1

Erthesina.

Spinola, *Essai*, p. 291 (1837). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 104 (1843).

Dallas, *List*, 1, p. 153 (1851).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 510; *Enum.*, 5, p. 45 (1876).

- acuminata** Dallas, *List*, 1, p. 183 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 7 (1887). India bor.
- Africana** Distant, *Oates' Matabele Land*, ed. 2, p. 386 (1889). Matabele-land.
- fullo** Thunberg, *Nov. ins. sp.*, 2, p. 42, pl. 2, f. 57 (1783). — Stål, *Enum.*, 5, p. 45 (1876). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 5 (1887). China, India, Ceylan, Java, Japonia.
- mucorea** Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 183 (1803). — Wolff, *Ik. cim.*, 5, p. 185, pl. 18, f. 179 (1811). — Burmeister, *Handb.*, 2 (1), p. 363 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, 7, p. 60 (1844). — Spinola, *Essai*, p. 291 (1837). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 104 (1843).
- guttata** Fabricius, *Mant.*, 2, p. 291 (1787); *Ent. Syst.*, 4, p. 108 (1794); *Syst. Rhynch.*, p. 151 (1803). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 6 (1887). India, Ceylan, Siam.

4

Halys.

Fabricius (pro parte), *Syst. Rhynch.*, p. 103 (1803). — Dallas, *List*, 1, p. 153 (1851).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 510; *Enum.*, 5, p. 45 (1876).

- dentata** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 702 (1775); *Spec.*, 2, p. 346 (1781); *Mant.*, 2, p. 284 (1787); *Ent. Syst.*, 4, p. 96 (1794); *Syst. Rhynch.*, p. 180 (1803). — Wolff, *Ik.*, 2, p. 51, f. 48 (1801). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 7 (1887). India, China, Japonia.
- sulcata** Thunberg, *Nov. ins. sp.*, 2, p. 43 (1783).
- serrigera** Westwood, in *Hope Catal.*, *Hem.*, 1, p. 23 (1837).
- serricollis** Westwood, in *Hope Catal.*, 1, p. 23 (1837). — Stoll, *Pun.*, f. 47.
- Hedenborgi** Stål, *Hemipt. Afr.*, 1, p. 100 (1864). Nubia.
- maculipennis** Stål, *Hemipt. Afric.*, 1, p. 100 (1864); *Enum.*, 5, p. 45 (1876). Senegal.

3

Cœnomorpha.

Dallas, *List*, 1, p. 191 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 45 (1876).

- implexa** Distant, *Oates' Matabele Land*, ed. 2, p. 386 (1889). Matabele-land.
- insubida** Germar, in *Silberm. Rev.*, 5, p. 164 (1837). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, 7, p. 59, f. 727 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 192 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 105 (1864). Caffraria.
- ochripes** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 216.

- nebulosa** Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 363 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 59, f. 735 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 192 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 104 (1864). Cap bon. spei.
- nervosa** Dallas, *List*, 1, p. 192 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 103 (1864). Caffraria.
- variegata** Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 82, *Hem.*, pl. 7, f. 3 (1805). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 109 (1843). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 104 (1864). Guinea.

5

Scribonia.

Stål, *Hem. Afr.*, p. 102 (1864); *Enum.*, 5, p. 46 (1876).

- pilosa** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 136; *Hem. Afr.*, 1, p. 102 (1864). Mozambique.

1

Atelocera.

de Castelnau, *Essai*, p. 63 (1832). — Dallas, *List*, 1, p. 152 (1835).

Stål, *Enum.*, 5, p. 46 (1876).

Atelocerus Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 361 (1835).

- armata** de Castelnau, *Essai*, p. 65, pl. 55, f. 2 (1832). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 104 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 176 (1851). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 362 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 51 et 52, f. 720 (1844). — Blanchard, *Hist. Ins. Hem.*, p. 146 (1840). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 93 (1864). Senegal.
- bipustulata** Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 214 (1867). Africa orient.
- Caffra** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 216; *Hem. Afr.*, 1, p. 96 (1864). Caffraria.
- foveata** Dallas, *List*, 1, p. 178 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 97 (1864). Caffraria.
- lentiginosa* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 216.
- lata** Westwood, in *Hope Cat.*, p. 23 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 177 (1851). Guinea, Cap bon. spei.
- limata** Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 163 (1837). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 51 et 52 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 177 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 95 (1864). Caffraria.
- cineta* Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 67, f. 511 (1839).
- Spinolæ* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 216.
- malleata** Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1890, p. LV. Niam-Niam.
- Natalensis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 216; *Hem. Afr.*, 1, p. 95 (1864). Caffraria.
- notatipennis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 312; *Hem. Afr.*, 1, p. 97 (1864). Caffraria.
- obscura** Dallas, *List*, 1, p. 178 (1851). Congo.
- obsipata** Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 162 (1837). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 50 et 52, f. 723 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 177 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 98 (1864). Cap bon. spei.

- parvula** Dallas, *List*, 1, p. 178 (1851). Africa merid.
raptoria Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 163 (1837). — Guinea, Gambia.
 Dallas, *List*, 1, p. 177 (1851). Cap bon. spei.
serrata Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 181 (1803). — Herr. Guinea.
 Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 51 et 52, f. 721 (1844). —
 Dallas, *List*, 1, p. 177 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1,
 p. 93 (1864). — Stoll, *Pun.*, f. 43.
spinulosa P. Beauvois, *Ins.*, p. 33, *Hem.*, pl. 7, f. 5 (1805). — Guinea.
 Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 50 et 51, f. 722 (1844). —
 Dallas, *List*, 1, p. 177 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1,
 p. 96 (1864).
stictica Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 20 (1837). — Dallas, Senegal,
List, 1, p. 177 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 94 (1864). Mozambique.
tibialis Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 215 (1867). Guinea.
ustulata Bolivar, *Ann. Soc. Esp. de Hist. Nat.*, t. 8, p. 137 Zanzibar.
 (1879).

18

Carenoplystus.Jakowleff, *Bull. Soc. Mosc.*, 56, 4, p. 349 (1882).

- acuta** Signoret, *Ann. Mus. Civic. Genova*, 15, p. 534 (1880). Persia.
Fixeni Jakowleff, *Bull. Mosc.*, 56, 4, p. 349 (1882); *Hor.*
Soc. Ent. Ross., XXI, p. 305 (1887).

1

Memmia.Stål, *Hemipt. Afric.*, 1, p. 99 (1864); *Enum.*, 5, p. 47 (1876).

- Cowani** Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, 19, p. 108 (1882). Madagascar.
femoralis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 925, pl. 14, Madagascar.
 f. 3. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 99 (1864).
vicina Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 926. — Stål, Madagascar.
Hem. Afr., 1, p. 99 (1864).

3

Peltasticus.Dallas, *List*, 1, p. 181 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 47 (1876).

- punctatus** Dallas, *List*, 1, p. 182, pl. 6, f. 5 (1851). Africa merid.

1

Solenogaster.Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 80 (1887).

- longirostris** Reuter, *loc. cit.*, p. 81. Madagascar.

1

Paraleria.Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 83 (1887).

- annulipes** Reuter, *loc. cit.*, p. 83. Madagascar.

Aleria Bergro
Aleria.

Stål, *Enum.*, 5, p. 47 (1876).

asopoides Stål, *Enum.*, 5, p. 47 (1876).

Madagascar.

1

Belopis.

Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (5), 3, p. 50 (1879).

Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 3, p. 9 (1887).

unicolor Distant, *loc. cit.*, p. 50. — Atkinson, *loc. cit.*, p. 9.

India.

1

Mustha.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 106 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 153 (1851).
Stål, *Enum.*, 5, p. 48 (1876). — Reuter, *Revue d'Entom.*, t. 9, p. 262 (1890).

incana Stål, *Enum.*, 5, p. 48 (1876). — Reuter, *Revue d'Ent.*, 9, p. 263 (1890).

Persia.

dentata Jakowleff, 1878, *Troudy Ent. Ross.*, 10, p. 78.

longispinis Reuter, *Revue d'Entom.*, 9, p. 264 (1890).

Asia minor.

serrata Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 203 (1803). — Dallas, *List*, 1, p. 191 (1851). — Reuter, *Rev. d'Ent.*, 9, p. 264 (1890).

Syria.

spinosa A. Lefebvre, *Revue Mag. Zool.*, t. 21. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 10. — Reuter, *Rev. d'Ent.*, 9, p. 263 (1890).

Græcia.

Asia minor,

Mesopotamia.

serrata Amyot et Serv., *Hem.*, p. 106 (1843). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 355 (1861).

4

Orthoschizops.

Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 131 (1852).

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 105 (1864); *Enum.*, 5, p. 48 (1876).

assimilis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 21 (1837). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Het.*, 3, p. 10 (1887).

India.

conspicua Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 107 (1864).

Cap bon. spei.

furcata Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 20 (1837).

Java.

hians Stål, *Hem. Afr.*, 4, p. 253 (1866).

Cap bon. spei.

reticulata Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 108 (1864).

humeralis Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 107 (1864).

Patria ignota.

latispina Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 165 (1837). —

Cap bon. spei.

Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 133 (1852).

lineaticeps Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 108 (1864).

Cap bon. spei.

obsoleta Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 107 (1864).

Cap bon. spei.

plagosa Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, XXVIII, 1892, p. 238.

Africa mer.

reticulata Thunberg, *Nov. ins. sp.*, 2, p. 42 (1783). — Stål, *Enum.*, 5, p. 48 (1876); *Hem. Afr.*, 4, p. 253 (1866).

Cap bon. spei.

ferruginea Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 164 (1837). —

Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 7, p. 58, f. 726 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 189 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 106 (1864).

9

Eurys.(Eurus) Dallas, *List*, 1, p. 189 (1851).Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 109 (1864); *Enum.*, 5, p. 49 (1876).*Brachymenum* Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 909 (1864).

- dilatatus** Thunberg, *Hist. rostr. cap.*, 2, p. 5 (1822). — Stål, *Enum.*, 5, p. 49 (1876). Cap bon. spei.
rotundatus Dallas, *List*, 1, p. 190, pl. 7, f. 2 (1881). —
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 109 (1864).
circuliventris Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14,
 p. 909 (1864).

1

Trachyops.**Australis** Dallas, *List*, 1, p. 188, pl. 7, f. 1 (1851).

Australia.

1

Phricodus.Spinola, *Rev. Mag. Zool.*, 1840.Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 91 (1851); *Enum.*, 5, p. 49 (1876).*Stenotoma* Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 4, p. 248 (1847).

- hystrix** Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 134 (1837). — Spinola, *Rev. Mag. Zool.*, 1840, pl. 40. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1849, p. 327, pl. 9, f. 3. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 92 (1864). Caffraria, Madagascar, I. Mauritiï.
Desjardinsi, Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 4, p. 249, pl. 18, f. 6 (1847).
fasciatus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 8, p. 924 (1861).

1

Artaziontes.Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, p. 105.

- alatus** Distant, *loc. cit.*, p. 105, pl. 3, f. 2. — Bergr., *Revue d'Entom.*, t. X, 1891, p. 203. Madagascar.

1

Dyroderes.Spinola, *Essai*, p. 311. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 10.*Doryderes* Amyot et Serv., *Hem.*, p. 121 (1843).

- marginalis** Fabr., *Ent. Syst. Suppl.*, p. 532. — Fieber, *Rhynch.*, p. 13, *Europ. Hem.*, p. 355 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentatom.*, p. 123 (1866). — Puton, *Synopsis*, 1881; *Cat.*, 1880, p. 10. Europa merid.
umbraculatus Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 75. — Wolff, *lc. cit.*, p. 102, pl. 10, f. 96. — Reut., *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 476.
aparinæ L. Dufour, *Recherches sur les Hemipt.*, p. 31 (1833).

1

Sciocoris.

- Fallen, *Hem. Succ.*, p. 20 (1829). — Fieber, *Rhynch.*, p. 12 (1851).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 29, p. 35 (1872); *Enum.*, 5, p. 50 (1876).
- Amyoti** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 924. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 121 (1864). Madagascar.
- angularis** Puton, *Revue d'Entomol.*, t. 8, 1889, p. 298. I. Teneriffa.
- assimilis** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 359 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 10. Germania.
- Cambridgei** Douglas et Scott, 1868, *Ent. Month. Mag.*, V, p. 30. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 10. Syria.
- capitatus** Jakowleff, 1882, *Bull. Moscou*, LVI, p. 347. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 10.
- conspurcatus** Klug, *Symb. phys.*, 5, pl. 44, f. 2. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 10. Aegyptus.
- convexiusculus** Puton, *Petites nouvelles Ent.*, VI, 15 oct. 1874, p. 439; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 24; *Cat.*, 1886, p. 10. Algeria.
- deltocephalus** Fieber, *Europ. Hemipt.*, p. 356 (1851). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 10. Hungaria.
- distinctus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 357 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 10. Hungaria, Russia, Sibiria.
- fissus** Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 97 (1866). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 10. Europa merid.
- var. *scutellaris* Puton, 1884, *Revue Entom.*, III, p. 147.
- fumipennis** Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, *Bull.*, p. 41; *Catal.*, 1886, p. 10. Italia, Dalmatia.
- fuscosparsus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 312; *Hem. Afr.*, 1, p. 122 (1864). Africa merid.
- granulatus** Fieber, *Rhynch.*, p. 20 (1851). Cap bon. spei.
- homalonotus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 359 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 10. Europa.
- Helferi** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 361 (1861). — Mulsant et Rey, *Pent.*, p. 114 (1866). — Puton, *Synopsis*, p. 44 (1881); *Cat.*, 1886, p. 10. Europa merid.
- lateralis** Fieber, *Rhynch.*, p. 21 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 11 (1887). India.
- macrocephalus** Fieber, *Rhynch.*, p. 19 (1851); *Europ. Hem.*, p. 357 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 89 (1866). — Puton, *Synopsis*, p. 39 (1881); *Cat.*, 1886, p. 10. Europa.
- ♀ **basalis** Fieber, *Rhynch.*, p. 23 (1851); *Europ. Hem.*, p. 357 (1861).
- conspurcatus** Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 92 (1866).
- ?**Europæus** Amyot (Signoret).
- var. **luteolus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 356 (1861).
- maculatus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 360 (1861). — Puton, *Synopsis*, p. 42, *Cat.*, 1886, p. 10. Europa mer., Algeria, I. Madera, Italia.
- auritus** Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 100 (1866).
- umbrinus** Rambur, *Faun. And.*, p. 120 (1842).

- var. { *Gravenhorsti* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 366 (1861).
Leprieuri Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 104 (1866).
sideritidis Wollaston, *Ann. Nat. Hist.*, 3 ed.,
 ser. 1, 123.
- ?var. *obscurus* Ferrari, *Hem. Ag. Lig.*, p. 11 (1874).
- microphthalmus** Flor, *Rhynch. Livland*, I, p. 115 (1860). — Puton, *Synopsis*, p. 36, *Catal.*, 1886, p. 10. Europa.
- umbrinus** Fieber, *Rhynch.*, p. 16 (1851); *Europ. Hem.*, p. 358 (1861).
- ochraceus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 357 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 10. Turcia.
- paleaceus** Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 128 (1837). — Fieber, *Rhynch.*, p. 15 (1851). Cap bon. spei.
- pallens** Klug, *Symb. phys.*, 5, pl. 44, f. 3. Ægyptus.
- reflexus** Fieber, *Rhynch.*, p. 23 (1851); *Europ. Hem.*, p. 359 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 10. Hispania.
- rusticus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 215; *Hem. Afr.*, 1, p. 121 (1864). Caffraria.
- Senegalensis** Fieber, *Rhynch.*, p. 27 (1851), Senegal.
- sulcatus** Fieber, *Rhynch.*, p. 27 (1851); *Eur. Hem.*, p. 360 (1861). — Puton, *Synopsis*, p. 43 (1881); *Cat.*, 1886, p. 10. Europa merid.
- angustipennis* Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 93 (1866).
- terreus** Sehranck, *Fauna Boic.*, t. 2, p. 75 (1803). — Fieber, *Rhynch.*, p. 25 (1851); *Europ. Hem.*, p. 361 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hemipt.*, vol. I, pl. 2, f. 4 (1865). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 118 (1866). — Puton, *Synopsis*, p. 43 (1881); *Cat.*, 1886, p. 10. Europa.
- umbrinus** Fallen, *Hem. Succ.*, p. 24 (1829). — Blanchard, *Hist. Nat.*, p. 151 (1840). — Flor, *Rhynch. Livland*, t. 1, p. 111.
- cursitans* Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 111 (1803) (*Naucoris*). — Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 475.
- terrulentus** Reiche et Fairmaire, in *Ferret et Galinier*, *Voy. en Abyss.*, Ins., p. 441. Abyssinia.
- umbrinus** Wolff, *Ik. cim.*, p. 141, pl. 14, f. 136. — Pänz., *Faun. Germ.*, XCIII, p. 15 (1805). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 109 (1866). — Puton, *Synopsis*, p. 40 (1881); *Cat.*, 1886, p. 10. — Reut., *Rev. Syn.*, II (1888), p. 475. Europa.
- brevicollis* Fieber, *Rhynch.*, p. 17 (1851); *Europ. Hem.*, p. 358 (1861).
- Fieberi* Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 115, 3 (1860).
- Wolffi** Signoret, *Ann. Soc. Ent.*, 1861, p. 924. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 120 (1864). Madagascar.

30

Species generis *Sciocoris*

forte ad genera affinia referendæ.

- Boris** Dallas, *List*, 1, p. 138 (1851). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1862, p. 496. Patria ignota.
- clausus** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 175 (1867). Caffraria.

- deficiens** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 173 (1867).
divisus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 175 (1867).
humeralis Dallas, *List*, 1, p. 135 (1851).
indicator Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 539 (1868).
Indicus Dallas, *List*, 1, p. 132 (1851).
lugubris Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 538 (1868).
morio Dallas, *List*, 1, p. 137 (1851).
obscurus Dallas, *List*, 1, p. 135 (1851).
odiosus Butler, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1881, p. 86. —
 Berg, *Hem. Argent.*, 1881, p. 33.
ovulus Dallas, *List*, 1, p. 132 (1851).
pallidus Dallas, *List*, 1, p. 137 (1851).
Philippinensis Dallas, *List*, 1, p. 134 (1851).
proximus Dallas, *List*, 1, p. 134 (1851).
tenebrosus Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 126 (1837).
vittatus Dallas, *List*, 1, p. 133 (1851).

I. S. Vincent.
 Africa occid.
 Australia.
 Australia.
 India bor.
 I. Formosa.
 Gambia.
 Tasmania.
 Montevideo.

Africa?
 Africa merid.
 I. Philippinæ.
 Australia.
 Cap bon. spei.
 Africa?

17

Masthletinus.

Reuter, 1879, *OEfv. Finsk. Soc.*, 31, p. 48.

- abbreviatus** Reuter, 1879, *loc. cit.*, p. 48.
nigriventris Jakowleff, *Horæ Ent. Soc. Ross.*, XXIII, p. 50
 (1839).

Sibiria.
 Sibiria.

2

Menaccarus.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 101 (1843).

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 124 (1864); *Enum.*, 5, p. 50 (1876).

Oploscelis Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 83 (1866).

- arenicoa** Scholtz, *Arb. Schles. Ges. Vat. Kultur.*, 1846,
 p. 52. — Fieber, *Rhynch.*, p. 16 (1851). — Mulsant et
 Rey, *Pent.*, p. 83 (1866). — Puton, *Synopsis*, p. 37 (1881);
Cat., 1886, p. 9.

Europa merid.

pallidus Perris.

ciliatus Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon.*, 1852,
 p. 80.

- ciliosus** Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 123 (1864); *Berl. Ent. Zeit.*,
 13, p. 227 (1869).

Nubia.

- divaricatus** Jakowleff, 1878, *Troudy Ent. Ross.*, 10, p. 76.

- hirticornis** Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1873, p. 13; *Cat.*,
 1886, p. 9; 1881, *Mitt. Schweiz. Ent. Ges.*, VI, p. 120.

Dohrnianus Mulsant et Rey, *Pent.*, p. 86 (1866) (*depilis*).

- ovalis** Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1873, p. 12; *Cat.*, 1886, p. 9.

- piceus** Amyot et Serv., *Hem.*, p. 100 (1843).

Persia.
 Algeria,
 Sicilia,
 Syria.
 Algeria.
 Patria ignota.

6

Pododus.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 101 (1843).

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 124 (1864); *Enum.*, 5, p. 50 (1876).

- luctuosus** Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 183 (1837). —
 Fieber, *Rhynch.*, p. 14 (1851).

Cap bon. spei.

- mundus** Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 183 (1837). — Fieber, *Rhynch.*, p. 15 (1851). Cap bon. spei.
- obtusangulus** Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 125 (1864). Cap bon. spei.
- orbicularis** Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 373 (1835). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 101 (1845). — Fieber, *Rhynch.*, p. 14 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 125 (1864). Cap bon. spei.
- Capensis* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 18 (1837).
- striatus** Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, XXVIII, 1892, p. 238. Cap bon. spei.

5

Menestheus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 504; *Enum.*, 5, p. 51 (1876).

Nercivus Dallas, *List*, 1, p. 133 (1851).

Australia.

1

Eribotes.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 504; *Enum.*, 5, p. 51 (1876).

Australis Dallas, *Trans. Ent. Soc. London*, 1852, p. 7, pl. 6, f. 2.

Australia.

1

Aeptus.

Dallas, *List*, 1, p. 145 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 51 (1876).

singularis Dallas, *List*, 1, p. 146, pl. 3, f. 6 (1851).

Africa merid.

1

Dymantis.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 199;

Hem. Afr., 1, p. 110 (1864); *Enum.*, 5, p. 51 (1876).

plana Fabricius, *Syst. Rhynq.*, p. 183 (1803). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 75, f. 519 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 136 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 110 (1864).

Caffraria,
Guinea.

var. *elliptica* (Elia) Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 79, f. 524 (1839).

binotata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 181, 1856, p. 55 (*Paramecocoris*).

subvittata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 200; *Hem. Afr.*, 1, p. 111 (1864).

Caffraria.

2

Laprius.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 200; *Enum.*, 5, p. 52 (1876).

gastricus Thunberg, *Hist. rostr. cap.*, 2, p. 1 (1822). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 182, 1856, p. 56.

Japonia.

varicornis Dallas, *List*, 1, p. 136 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 13 (1887).

Japonia,
China bor.,

2

Birmaniam, I. Philippinæ, India bor.

Paramecocoris.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 215; loc. cit., 1861, p. 199;
Enum., 5, p. 53 (1876).

- atomarius** Dallas, *List*, 1, p. 136 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 115 (1864). Caffraria.
ellipticus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 215.
peribrosus Klug, *Symb. phys.*, 5, p. 44, f. 4 (1845). Arabia.
lautus Stål, *Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 201; *Hem. Afr.*, 1, p. 113 (1864). Caffraria.
nigriventris Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 181 (1837). Cap bon. spei.
phaleratus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 215; *Hem. Afr.*, 1, p. 113 (1864). Caffraria.
ventralis Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 181 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 134 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 114 (1864). Africa merid.
fatidicus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 215.
vittiventris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 200; *Hem. Afr.*, 1, p. 114 (1864). Africa merid.

Ennius.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 199; *Enum.*, 5, p. 53 (1876).

- ater** Dallas, *List*, 1, p. 137 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 112 (1864). Guinea.
longulus Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 180 (1837). — Herr. Schaeffer, *Wanzen*, 7, p. 86, f. 753 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 134 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 112 (1864). Cap bon. spei.
Monteironis Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, 2^e ser., vol. III, 1892, p. 188. Delagoa Bay.

3

Erachteus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 199; *Enum.*, 5, p. 53 (1876).

- lutulentus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 215; *Hem. Afr.*, 1, p. 115 (1864). Caffraria.
spinosus Signoret, *Rev. Mag. Zool.*, 1851, p. 422. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 116 (1864). Guinea.
tibialis Dallas, *List*, 1, p. 138 (1851). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1862, p. 496. — Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1890, p. LIII. Congo.

3

Myrochea.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 135 (1843).

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 117 (1864); *Enum.*, 5, p. 53 (1876).

- aculeata** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 44 (1837). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 117 (1864). Senegal.
vittata Amyot et Serv., *Hem.*, p. 136 (1843).

1

Cocalus.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 200.*Hem. Afr.*, 1, p. 119 (1864); *Enum.*, 5, p. 54 (1876).*Neococalus* Bergr., *Revue d'Entom.*, t. X, 1891, p. 211.

leucogrammus Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 179 (1837). — Cap bon. spei,
Herr. Schæffer, *Wanz.*, 7, p. 88, f. 756 (1844). — Dallas, Guinea.
List, 1, p. 134 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 119 (1864).

1

Ædnus.Dallas, *List*, 1, p. 144 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 54 (1876).

notatus Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 154 (1868). I. Philippinæ.
obscurus Dallas, *List*, 1, p. 145, pl. 3, f. 5 (1851). — I. Philippinæ,
Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 145 (1887). Borneo, Java,
similis Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 154 (1868). Birmania.
rugosus Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 154 (1868). Java.
ventralis Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 2, p. 10, pl. 1, f. 3 China,
(1852). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 15 India.
(1887).

4

Sephela.Amyot et Serv., *Hem.*, p. 123 (1843).Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 118 (1864); *Enum.*, 5, p. 70 (1876).

linearis Amyot et Serv., *Hem.*, p. 124 (1843), pl. 12, f. 7. — Senegal.
Fieber, *Rhynch.*, p. 36 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1,
p. 118 (1864).
morosa Gerstäck., *Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.*, IX (sep.), p. 2 Africa orient.
(1892).

2

Drinostia.Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 22, p. 143 (1861); *Enum.*, 5, p. 70 (1876).

fissiceps Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 168. China bor
planiceps Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 22, p. 143 (1861). China.

2

Ænaria.Stål, *Enum.*, 5, p. 70 (1876).

assimulans Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 421, Japonia.
pl. 19, f. 4.
Lewis Scott, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (4), 14, p. 296 (1874) Japonia.
(*Drinostia*).

2

Ochrophara.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 626; *Enum.*, 5, p. 70 (1876).**emarginata** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 187, p. 626. I. Philippinæ

1

Brachymna.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 22, p. 142 (1861); *Enum.*, 5, p. 70 (1876).

tenuis Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 22, p. 142 (1861).

China.

1

Caystrus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 199;

Hem. Afr., 1, p. 116 (1864); *Enum.*, 5, p. 70 (1876).

marginiventris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 435;

Guinea.

Hem. Afr., 1, p. 117 (1864).

1

Agabotus.

Distant, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1884, p. 459.

brunnescens Distant, *loc. cit.*, p. 460.

Niger.

1

Anarropa.

Gerstæcker, in *Decken Reise*, 3, 2, p. 397 (1873). — Stål, *Enum.*, 5, p. 70 (1876).

trivialis Gerstæcker, *loc. cit.*, p. 398, pl. 17, f. 1.

Zanzibar.

1

Odius.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 505; *Enum.*, 5, p. 70 (1876).

Neodius Bergr., *Revue d'Entom.*, 1891, t. X, p. 214.

depressus Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 152,
f. 20 (1862) (*Eurydema*).

Borneo,
Sumatra.

latus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 624.

I. Philippinæ.

pallido-limbatus Stål, *Berl. Ent. Zeit.*, 13, p. 226 (1869).

Australia bor.

pallipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 624.

Australia.

4

Paramecus.

Fieber, *Rhynchotogr.*, p. 34 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 71 (1876).

ruficornis Fieber, *loc. cit.*, p. 35. — Atkinson, *Notes Ind.*

India.

Rhynch., *Heter.*, 3, p. 47 (1887).

1

Plexippus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 505; *Enum.*, 5, p. 71 (1876).

Hippota Bergr., *Revue d'Entom.*, t. X, 1891, p. 214.

dorsalis Stål, *Berl. Ent. Zeit.*, 13, p. 226 (1869). — Atkinson,

India.

Notes Ind. Rhynch., *Heter.*, 3, p. 18 (1887).

Cephaloplatys.

White, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 3, p. 91 (1842). — Dallas, *List*, 1, p. 131 (1851).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, p. 507 (1867); *Enum.*, 5, p. 71 (1876).

Australis Dallas, *List*, 1, p. 148 (1851).

Australia bor.

fasciatus Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, p. 212.

Australia.

pallipes Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 541 (1868).

Patria ignota.

Pertyi White, *Trans. Soc. Ent. Lond.*, 3, p. 90 (1842). —
 Dallas, *List*, 1, p. 148 (1851).

Patria ignota.

spurcatus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 191 (1867).

Australia bor.

5

Dictyotus.

Dallas, *List*, 1, p. 139 (1851).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 505; *Enum.*, 5, p. 71 (1876).

affinis Dallas, *List*, 1, p. 141 (1851).

Australia.

apicalis Dallas, *List*, 1, p. 140 (1851).

Australia.

hipunctatus Dallas, *List*, 1, p. 140 (1851).

Australia.

confinis Dallas, *List*, 1, p. 143 (1851).

Australia.

discoideus Dallas, *List*, 1, p. 144 (1851).

Australia.

geniculatus Dallas, *List*, 1, p. 142 (1851).

Australia.

inconspicuus Dallas, *List*, 1, p. 141 (1851).

Australia.

incultus Erichson, *Arch.*, 8, 1, p. 277 (1842).

Tasmania.

lineatus Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 181 (1867).

Australia mer.

macer Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 182 (1867).

Australia mer.

plebejus Stål, *Freg. Eug. resa, Hem.*, p. 223 (1859).

Australia.

polystictus White, *Zool. Ereb. et Terr.* — Dallas, *List*, 1,
 p. 141 (1851). — Butler, *Zool. Ereb. et Terr.* (1874),
 p. 26, pl. VII, f. 5.

Tasmania,
 Nova Zelandia.

Roei Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 42 (1837). — Dallas,
List, 1, p. 140 (1851).

Australia.

seiscicollis Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 7, p. 105, f. 770 (1844).

Australia.

similis Dallas, *List*, 1, p. 143 (1851).

Tasmania.

Tasmanicus Dallas, *List*, 1, p. 140 (1851).

Tasmania.

transversus Carpenter, *Scientif. Proc. Roy. Dublin. Soc.*,
 1891, p. 138, pl. XII, f. 1.

I. Murray.

17

Anaxarchus.

Stål, *Enum.*, 5, p. 72 (1876).

pardalinus Stål, *loc. cit.*, p. 72.

Australia.

1

Macromolus.

Dallas, *List*, 1, p. 200 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 72 (1876).

nervosus Dallas, *List*, 1, p. 200, pl. 7, f. 5 (1851).

Australia.

1

Mormidella.

Horvath, *Termesz. Füzetek*, XII, 1889, p. 30.

Pauli Horvath, *loc. cit.*, p. 30.

Kashmir.

1

Eurinome.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 516; *Enum.*, 5, p. 72 (1876).

fasciaticollis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 27.

I. Philippinæ.

inconspicua Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon.* (2), 5, p. 249 (1858).

Nova Caledon.

basiventris Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 63.

2

Hyparete.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 516; *Enum.*, 5, p. 72 (1876).

Boilardi Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 64. — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 170.

Nova Caledon.

1

Niphe.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 516; *Enum.*, 5, p. 73 (1876).

cephalus Dallas, *List*, 1, p. 245 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 20 (1887).

India, Java, Cochinchina.

elongata Dallas, *List*, 1, p. 246 (1851). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 625. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 20 (1887).

India bor., Birmania, I. Philippinæ.

vittativentris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 625.

I. Philippinæ.

3

Hymenomaga.

Karsch, *Ent. Nachr.*, XVIII, p. 130 (1892).

formosa Distant, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1881, p. 270.

Guinea.

1

Tropicorypha.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges., Wism.*, 14, p. 190 (1864);

Reis. Novara, Hem., p. 59 (1866). — Stål, *Enum.*, 5, p. 73 (1876).

bifida Thunberg, *Hist. rostr. cap.*, 2, p. 4 (1822). — Stål, *Enum.*, 5, p. 73 (1876).

Cap bon. spei.

deplana Herr. Schæffer, *Wanzen.*, 5, p. 74, f. 518 (1839); *loc. cit.*, 7, p. 95 (1844).

cervina Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 178 (1837). — Herr. Schæffer, *Wanzen.*, 7, p. 96 et 99, f. 764 (1844). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 161 (1864).

Cap bon. spei.

corticina Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 178 (1837). — Herr. Schæffer, *Wanzen.*, 7, p. 96 et 98, f. 761 (1844). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 160 (1864). — Dallas, *List*, 1, p. 245 (1851).

Cap bon. spei.

- pavida** Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 163 (1864). Caffraria.
subflava Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 931. — Madagascar.
 Stål, *Hem. Afr.*, 4, p. 253 (1866).
tæniata Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 162 (1864); *Enum.*, 5, p. 73 Cap bon. spei.
 (1876).
Victorini Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1856, p. 194; *Hem.* Cap bon. spei.
Afr., 1, p. 163 (1864).

7

Theloris.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 172 (1864); *Enum.*, 5, p. 74 (1876).

- costata** Thunberg, *Nov. ins. sp.*, 2, p. 56, pl. 2, f. 63 Cap bon. spei.
 (1783). — Stål, *Enum.*, 5, p. 74 (1876).
bilineata Thunberg, *Hist. rostr. cap.*, 2, p. 2 (1822).
civilis Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 179 (1837).

4

Æsula.

Stål, *Enum.*, 5, p. 74 (1876).

- viridissima** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 931. — I. Anjonana,
 Stål, *loc. cit.*, p. 74. I. Mayotte.

1

Æthemenes.

Stål, *Enum.*, 5, p. 74 (1876).

- Forbesi** Distant, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1884, p. 460. Niger.
nigropunctatus Signoret, in *Thoms. Arch.*, 2, p. 285 Guinea.
 (1858). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 157 (1864) (*Veterna*);
Enum., 5, p. 74 (1876).
unicolor Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 158 (1864); *Enum.*, 5, p. 74 Guinea.
 (1876).

3

Holcostethus.

Fieber (pro parte), *Europ. Hem.*, p. 333 (1861).
 Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 37.

- analis** Costa, *Regn. Neap. Cimic.* — Puton, *Synopsis*, p. 56, Europa merid.
Catal., 1886, p. 11.
Jani Fieber, *Europ. Hem.*, p. 334 (1861).
apicatis Herr. Schæffer, *Wanzen*, 6, p. 95, f. 666 (1842); Africa merid.,
loc. cit., 7, p. 96 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 250 Guinea.
 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 165 (1864).
inquinatus Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 218.
bipunctipes Signoret, in *Thoms. Arch.*, 2, p. 282 (1858).
Distanti Bergr., *Ann. Soc. Ent. Belg.*, IV, 1892, p. 160. Africa austr.
goniodes Dallas, *List*, 1, p. 233 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, Caffraria.
 1, p. 167 (1864).
obscuratus Distant, *Nat. in Transv., Append.*, p. 249, t. III, Transvaal.
 p. 2, 1892.

- scapularis* Thunberg, *Hist. rostr. cap.*, 2, pl. 1 (1822). — Africa merid.
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 166 (1864).
plinthacrus Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 172 (1837). —
 Dallas, *Liel*, 1, p. 244 (1851).
mærens Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 219.

6

Peribalus.

- Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 262 (1866). — Stål, *Enum.*, 2, p. 34 (1872).
Dryocoris Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 267 (1866).
Holcostethus (pro parte) Fieber, *Europ. Hem.*, p. 334 (1861).
albipes Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 158 (1803). — Stål, Europa merid.
Synopsis, p. 58 (1881). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 11. —
 Reut., *Rev. Syn.*, II (1888), p. 488.
congener Fieber, *Europ. Hem.*, p. 334 (1861).
capitatus Jakowleff, *Horæ Ent. Soc. Ross.* (1889), XXIV, Asia central.
 p. 236.
distinctus Fieber, Puton, *Cat.*, 1886, p. 11. Europa merid.
?strictus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 179 (1803). —
 Reut., *Rev. Syn.*, II (1888), p. 487.
inclusus Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 1860, p. 103. — Puton, Russia merid.
Cat., 1886, p. 11.
limbolaris Stål, *Enum.*, 2, p. 34 (1872). — Distant, *Biol.* America bor.,
Centr. Amer., 1880, p. 65, pl. 6, f. 19. California,
modestus Uhler, *Geol. Surv. Montana*, 4, p. 396. Mexico.
ovatus Jakowleff, 1889, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XXIV, p. 319. Sibiria.
sphacelatus Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 12; *Syst. Rhyng.*, Europa.
 p. 175 (1803). — Wolff, *lc. cim.*, p. 101, pl. 10, f. 95. —
 Rambur, *Faun. Andal.*, 2, p. 122. — Mulsant et Rey,
Pent., p. 267 (1866). — Puton, *Synopsis*, p. 58 (1881);
Cat., 1886, p. 11. — Reuter, *Rev. Syn.*, II (1888), p. 487.
lynx Panzer, *Faun. Germ.*, 33, 17. — Latreille, *Hist.*
Nat., t. 12, p. 193.
annulatus Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon.*,
 1852, p. 86.
 var. *suboblongus* Rey, *Revue d'Ent.*, VII, p. 95 (1888).
vernalis Wolff, *Icon. Cim.*, p. 140, pl. 14, f. 135. — Hahn, Europa.
Wanzen, 2, p. 64, f. 153. — Fieber, *Europ. Hem.*,
 p. 339 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 264 (1866). —
 Puton, *Synopsis*, p. 57; *Catal.*, 1886, p. 11. — Reuter,
Rev. Syn., II (1888), p. 486.
baccarum Schrank, *En. Ins.*, 272-525 (1791); *Fn. Boic.*,
 74, 1107 (1801).

8

Trichopepla.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 528; *Enum.*, 2, p. 34 (1872).
atricornis Stål, *Enum.*, 2, p. 34 (1872). America bor.
dubia Distant, *Biol. Cent. Amer. Suppl.*, p. 333, pl. 31, f. 14 Mexico.
 (1889).

- semivittata** Say, *New Harm.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, p. 322. — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 93 et 101, f. 766. — Stål, *Enum.*, 2, p. 34 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 64, pl. 6, f. 15.
pilipes Dallas, *List*, 1, p. 247 (1851).

3

Cappæa.

- Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 146 (1860).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 514; *Enum.*, 5, p. 74 (1876).

- Taprobanensis** Dallas, *List*, 1, p. 224 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 22 (1887). — Sharp, *Trans. Ent. Soc.*, 1890, p. 409. — Kirby, *Linn. Soc.*, XXIV, 1891, p. 84, pl. IV, f. 1.
multilinea Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 147, f. 17 (1862).

4

Halyomorpha.

- Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 911 (1864). — Stål, *Enum.*, 5, p. 74 (1876)

- annulicornis** Signoret, in *Thoms. Arch.*, 2, p. 284 (1858). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 164 (1864); *Enum.*, 5, p. 75 (1876). Senegal, Guinea.
bimaculata Bergr., *Ann. Soc. Ent. Belg.*, IV, 1892, p. 160. Sierra Leona.
capitata Distant, *Nat. in Transvaal, Append.*, p. 249, t. III, f. 3, 1892. Transvaal.
guttula Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 144, f. 12 (1862). Sumatra.
murrea Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 344, pl. 12, f. 5. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 23 (1887). India bor.
picus Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 115 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 153 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 24 (1868). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 23 (1887). India, China, Japonia, Ceylan, Timor.
marmorea Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 534 (1698); *Syst. Rhyng.*, p. 153 (1803).
cinnamomea Wolff, *Ik. cim.*, 3, p. 99, f. 93 (1802).
Timorensis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 22 (1887). — Dallas, *List*, 1, p. 242 (1851). — Mayr, *Reis. Novara, Hem.*, p. 50 (1866).
halys Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 182; *loc. cit.*, 1856, p. 59.
trivialis Ant. Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 21, p. 400 (1860).
mistus Uhler, *Proceed. Ac. Philad.*, 1860, p. 223.
remota Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 227 (1867). — Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, XVI, p. 201 (1830).
praetoria Gerstäcker, *Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.*, IX (sep.), p. 4 (1892). Africa orient.
Pretoriæ Distant, *Nat. in Transvaal, Append.*, p. 250, 1892, t. III, f. 4. Transvaal.
reflexa Signoret, in *Thoms. Arch.*, 2, p. 284 (1858). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 164 (1864); *Enum.*, 5, p. 75 (1876). Guinea.

- scoruba** Dallas, *List*, 1, p. 243 (1851). Congo.
scutellata Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (5), p. 51 (1879). — India.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 24 (1887). India.
versicolor Distant, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1881, p. 271, L. Nyassa.
pl. 31, f. 1.
viridescens Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 215 (1867) (*Atelocera*). — Caffraria.
 Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, 16, p. 201 (1880).

13

Tolumnia.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 515.

- latipes** Dallas, *List*, 1, p. 238 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 26 (1887). India,
obtusicollis Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, Birmania,
p. 143, f. 10 (1862). Siam,
longirostris Dallas, *List*, 1, p. 228 (1851). Sumatra.
trinotata Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 41 (1837). — Dallas, I. Philippinæ.
List, 1, p. 238 (1851). Java, Borneo,
 Cambodja, Sumatra.

3

Massocephalus.

Dallas, *List*, 1, p. 230 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 75 (1876).

- maculatus** Dallas, *List*, 1, p. 231, *pl.* 9, f. 1 (1851). I. Philippinæ.

1

Palomena.

- Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 271 et 277 (1866). — Stål, *Enum.*, 5, p. 75 (1876).
Cimex Linné, *Faun. Suec.*, p. 249.
 Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 155 (1803). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 338 (1861).

- amplificata** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 148, China.
pl. 5, f. 2.
angulata Puton, *Petites Nouvelles, Entom.*, 1^{er} juillet 1871; Algeria.
Cat., 1886, p. 12.
longicornis Rey, *Echange*, 1887.
angulosa Motschulsky, *Etud.*, 10, p. 23 (1861). — Stål, Japonia.
Enum., 5, p. 75 (1876).
prasina Linné, *Faun. Suec.*, p. 931. — Fallen, *Monogr. cim.*, Europa,
p. 47. — Puton, *Synopsis*, p. 62, *Cat.*, 1886, p. 12. — Syria.
 Reut., *Rev. Syn.*, II (1888), p. 489.
dissimilis Fabr., *Syst. Rhynch.*, p. 167 (1803). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 339 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hemipt.*, 1, *pl.* 3, f. 1 (1865).
discolor Wolff, *Icon. Cimic.*, p. 178, *pl.* 18, f. 177.
 var. *subrubescens* Gorski, *An. Ent.*, 93, 54 (1852). — Puton, *Synopsis*, p. 62 (1881).
 var. *rhododactyla* Horvath, 1883, *Term. Füzet.*, VII, p. 23; *Hem. Anat.*, p. 3 (1884).

- Reuteri** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 122; *Scient. Results Sec. Yarkand. Miss., Rhynch.*, p. 4, t. I, f. 2 (1879). — Horvath, *Termesz. Füzetek.*, t. 12, p. 31 (1889). Kashmir.
- rubricornis** J. Scott, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (4), 14, p. 300 (1874). Japonia.
- spinosa** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 149, pl. 5, f. 3. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 3, p. 27 (1887). India bor.
- viridissima** Poda, *Ins. Mus. Gr.*, p. 56, 10. — Ferrari, *Hem. Agr. Lig.*, 17 (1874). — Puton, *Synopsis*, p. 63 (1881); *Cat.*, 1886, p. 12. — Reuter, *Rev. Syn.*, II (1888), p. 485. Europa.
- prasina** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 339 (1861).
 { *simulans* Puton, *Synopsis*, p. 63 (1881).
 var. { **rubicunda** Westh, 12^e Jähr. Ber. Westph. Prov. Ver., Münster, 1883, p. 43.

8

Pentatoma.

- Olivier, *Encyclop. meth.*, t. 4, p. 25. — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 271 (1866).
 Pitedia Amyot, *Rhynch., Methode Mononym.*, 1848, p. 77.
 Chlorochroa Stål, *Enum.*, 2, p. 33 (1872).
 subg. *Lioderma* Uhler, *Proceed. Boston, Soc. Nat. Hist.*, 1871;
 loc. cit., 1873, XIV, p. 97; *loc. cit.*, 1878, XIX, p. 377.
 subg. *Rhytidolomia* Stål, *Enum.*, 2, p. 33 (1872).
- Belfragei** Stål, *Enum.*, 2, p. 33 (1872). America bor.
- congrua** Uhler, *Geol. Geogr. Survey*, 2, p. 22 (1876); *loc. cit.*, 1875, p. 288. Colorado.
- ligata** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writt.*, 1, p. 315 (1859). — Fitch, *Third. rep.*, p. 71 (1859). — America bor., Mexico.
 Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 64.
 rufocinctus Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 94, f. 436 (1839).
 marginalis Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 288 (1867).
- juniperina** Linné, *Syst. Nat.*, 1, p. 445. — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 711; *Syst. Rhynch.*, p. 167 (1803). — Hahn, *Wanzen*, 2, p. 61, f. 150. — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 272 (1866). — Puton, *Synopsis*, p. 63 (1881); *Cat.*, 1886, p. 12. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 494. Europa.
- juniperi** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 336 (1861).
 flavoviridis Gæze, *Ent. Beitr.*, II, 273, 3 (1778).
 var. *porphyrea* Fieber.
- montivaga** Distant, *Biol. Centr. Amer. Suppl.*, p. 333, pl. XXXI, f. 13 (1889). Panama.
- pinicola** Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon.*, 1852, p. 89; *Pentat.*, p. 274 (1866). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 336 (1861). — Puton, *Synopsis*, p. 64 (1881); *Catal.*, 1886, p. 12. Europa.
- macrorhampha** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 336 (1861).
 longirostris Flor, *Rhynch. Livland.*
 planiuscula Reuter, 1875, *Nat. Fenn.*, 11, 4, p. 328.

- rubromarginata** Reuter, 1881, *Berl. Ent. Zeit.*, p. 156. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 12. Hispania.
saucia Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, p. 118 (1859). America bor.
Sayi Stål, *Enum.*, 2, p. 33 (1872). California.
senilis Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, p. 316 (1859). America bor.
oblonga Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 37 (1837).
grisea Dallas, *List*, 1, p. 246 (1851).
Uhleri Stål, *Enum.*, 2, p. 33 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 64, pl. 6, f. 18. Mexico.
viridicata Uhler, in *Wheeler's Rep.*, p. 830, pl. XLII, f. 11 (1876). Colorado.

12

Homalogonia.Jakowleff, 1876, *Bull. Moscou*, p. 89.

- maculata** Jakowleff, 1876, *Bull. Mosc.*, p. 90. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 12. Ussuri.

1

Rhombocoris.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 912.
Cyrtochilus Jakowleff, 1875, *Bull. Mosc.*, 49, 2, p. 252.

- fuscus** Jakowleff, 1880, *Bull. Mosc.*, LV, p. 165. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 12. Persia.
Persicus Jakowleff, 1880, *Bull. Mosc.*, LV, p. 163. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 12. Persia.
regularis Herr. Schæffer, *Wanz.*, 9, p. 322 (1853). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 12. Turcia, Caucasus, Syria.
Syriacus Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 912.
flavolineatus Jakowleff, 1875, *Bull. Mosc.*, 49, 2, p. 254, pl. 1, f. 4.

3

Phæocoris.Jakowleff, 1887, *Hor. Ent. Koss.*, XXI, p. 306.

- Semenovi** Jakowleff, 1887, *loc. cit.*, p. 308. Altaï.

1

Ochyrotylus.Jakowleff, 1885, *Horæ Ent. Ross.*, p. 113.

- helvinus** Jakowleff, 1885, *Horæ Ent. Ross.*, p. 115. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 12. Turcomania.
Signoreti Jakowleff, 1885, *loc. cit.*, p. 116. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 12. Turcomania.

2

Agatharcus.

- Stål*, *Enum.*, 5, p. 76 (1876). — *Reuter*, *Berl. Ent. Zeit.*, 29, p. 41 (1886).
Barbiger Jakowleff, 1878, *Troudy Ent. Ross.*, 10, p. 87.
- furvus** Jakowleff, 1878, *Troudy Ent. Ross.*, 10, p. 88. — Persia.
Puton, *Cat.*, 1886, p. 12.
- Herrichi** Kolenati, *Melat. Ent.*, IV, p. 12. — *Puton*, *Cat.*, 1886, p. 12. — Caucasus.
- Jakowleffi** *Reuter*, 1881, *Berl. Ent. Zeit.*, p. 157. — *Puton*, *Cat.*, 1886, p. 12. — Asia minor.
- jalloides** *Stål*, *Enum.*, 5, p. 76 (1876). — *Puton*, *Catal.*, 1886, p. 12. — Persia.
Saundersi Jakowleff, 1878, *Troudy Ent. Ross.*, 10, p. 89.
- linea** *Klug*, *Symb.*, 5, pl. 44, f. 8 (1845). — *Puton*, *Cat.*, 1886, p. 12. — *Stål*, *loc. cit.*, p. 76. — Syria.
- montanus** Jakowleff, 1877, *Troudy Ent. Ross.*, 12, p. 40 (1882). — *Puton*, *Cat.*, 1886, p. 12. — Caucasus.

6

Carpocoris.

- Kolenati*, *Melet. Ent.*, t. 4, p. 45 (1846). — *Mulsant et Rey*, *Pent.*, p. 237 (1866).
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 37; *Enum.*, 5, p. 76 (1876).
Mormidea (pro parte), *Amyot et Serv.*, *Hem.*, p. 134 (1843).
subg. *Anthemini* *Mulsant et Rey*, *Pent.*, p. 254 (1866).
Stål, *Enum.*, 2, p. 33 (1872).
- allenus** *Reuter*, *OEfv. Fins. Vet. Soc. Förh.*, 33, 1891, p. 176. — Turcomania.
- fuscispinus** *Boheman*, *Handling*, 1849, p. 241. — *Puton*, *Synopsis*, p. 59 (1881); *Cat.*, 1886, p. 11. — Europa.
baccarum *Dallas*, *List*, 1, p. 235 (1851). — *Mulsant et Rey*, *Pentat.*, p. 238 (1866). — *Atkinson*, 3, p. 30. — Africa bor.,
Reuter, *Rev. Syn.*, II (1886), p. 488. — Sibiria,
pallidus *Dallas*, *List*, 1, p. 234 (1851). — Japonia,
nigricornis *Fieber* (nec *Fabr.*), *Europ. Hem.*, p. 335 (1861). — India,
— Oceania.
- var. : *maculata* *Riggio*, *Naturl. Sicil.*, 5, p. 55, 1885. — I. Ustica.
- var. : *immaculata* *Riggio*, *loc. cit.*, 1885, p. 56. — I. Ustica.
- lynx** *Fabricius*, *Ent. Syst.*, p. 110 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 168 (1803). — *Fieber*, *Europ. Hem.*, p. 336 (1861). — Europa.
— *Mulsant et Rey*, *Pent.*, p. 254 (1866). — *Puton*, *Synopsis*, p. 61 (1881). — *Stål*, *Enum.*, 2, p. 33 (1872). — *Puton*, *Cat.*, 1886, p. 12.
- lunulatus** *Göze*, 1778, *Ent. Beitr.*, II, 275, 6. — *Reuter*, 1884, *OEfv. Finsk. Soc.*, XXVI, p. 32. — *Reuter*, *Rev. Syn.*, II (1888), p. 491.
- var. *pusio* *Kolenati*, *Melet. Ent.*, t. 4, p. 48, pl. 16, f. 39. — Sibiria.
— *Fieber*, *Europ. Hem.*, p. 336 (1861).
- var. *longiceps* *Reuter*, 1884, *OEfv. Finsk. Soc.*, t. XXVI, p. 32. — California.
- var. *decolor* *Ferrari*, *Hem. Ag. Lig.*, p. 16 (1874). — Italie.
- melanocerus** *Mulsant et Rey*, *Pentat.*, p. 247 (1866). — Europa.
— *Puton*, *Synopsis*, p. 60 (1881); *Cat.*, 1886, p. 12.

- nigricornis** Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 94. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 335, var. B (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 242 (1866). — Puton, *Synopsis*, p. 60 (1881); *Catal.*, 1886, p. 11. Europa.
- purpureipennis** de Geer, *Mem.*, t. 3, p. 358, pl. 13, f. 15. — Reuter, 1884, loc. cit., p. 32; *Rev. Syn.*, II (1888), p. 489.
- eryngii** Hahn, *Wanzen*, 2, p. 59, f. 148.
- cinctus** Schrank, *Beytr. Nat.*, 78, 33 (1776).
- incarnatus** Goeze, *Ent. Beitr.*, II, 274, 2 (1778).
- porphyropterus** Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, 2147, 280 (1788).
- carneus** Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, 2134, 184 (1788).
- Wilkinsoni** Hope, *Cat.*, I, 35 (1837).
- pallida** Dallas, *List*, I, p. 234, 4 (1851).
- lunula** Gorski, *Ann. Ent.*, 97, 56 (1852).
- varia** Baer., *Cat.*, p. 4 (1860).
- puddicus** Poda, *Ins. Mus. Ginel.*, p. 56. — Schrank, *Enum.*, p. 271.
- var. **tarsatus** Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 246 (1866). — Sibiria.
- var. **pyrosoma** Westhoff, 12^e Jähr. Ber. Westph. Prov. Westphalie.
- Ver.*, Münster, 1883, p. 44.

5

Codophila.

- Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 237 (1866).
- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 38; *Enum.*, 5, p. 76 (1876).
- maculicollis** Dallas, *List*, p. 234 (1851). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1862, p. 497. India bor., Arabia, Abyssinia.
- Arabica** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 233. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 12. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, 3, p. 32.
- varia** Fabricius, 1787, *Ent. Syst.*, 4, p. 95; *Syst. Rhynch.*, p. 158 (1803). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 335 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 12. Europa mer., Algeria.
- eryngii** Germar, *Reise Nov. Dalm.*, p. 283 (1817).
- bilunatus** Kolenati, *Melet. Ent.*, 176, pl. 16, f. 35.
- var. $\left\{ \begin{array}{l} \text{lunula Fabricius, Ent. Syst., t. 4, p. 96; Syst. Rhynch., p. 158 (1803).} \\ \text{♂ distinguendus Costa, Cim. Rev. Neap., II, p. 21, 6, t. V, f. 2 (1847).} \\ \text{♀ laborans Costa, loc. cit., p. 20, 5, t. V, f. 1.} \end{array} \right.$

2

Dolycoris.

- Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 238 (1866).
- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 38; *Enum.*, 5, p. 76 (1876).
- baccarum** Linné, *Syst. Nat.*, 2, p. 721. — Fabr., *Ent. Syst.*, 4, p. 117 (1794); *Syst. Rhynch.*, p. 172 (1803). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 335 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 12. — Nordin, *Ent. Tidskr.*, 1886, p. 31. — Reuter, *Rev. Syn.*, II (1888), p. 492. Europa, Sibiria, India.

- verbasci* de Geer, *Mem.*, t. 3, p. 257, pl. 14, f. 5. — Dallas, *List*, 1, p. 235 (1851). — Mulsant et Rey, *Pent.*, p. 258 (1866). — Puton, *Synopsis*, p. 62 (1881). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 31 (1887).
nelulosus Poda, *Ins. Gr.*, 56, 8 (1761).
subater Horr., *Expl. Engl. Ins.*, 90, t. 26 (1781).
albidus Gmel., *Syn. Nat.*, XIII, 2161, 600 (1788).
depressa (Elia), Westwood, in *Hope Cat.*, p. 32 (1837).
confusus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 8 (1837).
var. brevipilis Reuter, *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, 33, 1894, p. 176.
Formosanus Distant, *Trans. Soc. Ent. Lond.*, 1887, p. 345. I. Formosa.
Indicus Stål, *Enum.*, 5, p. 76 (1876). — Horvath, *Termesz. India bor.*
Füzetek, t. 12, p. 31 (1885). — Atkinson, *Notes*, 3, p. 32.
varicornis Jakowleff, Horvath, Puton, *Cat.*, 1886, p. 12. Russia merid..
4 Hungaria, Syria, Sibiria.

Mormidea.

- Amyot et Serv. (pro parte), *Hem.*, p. 134 (1843).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 527; *Enumer.*, 2, p. 19 (1872).
 subg. *Melanochila* Stål, *Enum.*, 2, p. 19 (1872).
albispinis Stål, *Enum.*, 2, p. 20 (1872). Cuba.
ambigua Berg, *Ann. Soc. Argent.*, 1891, XXXII, p. 240. Cordoba.
angulosa Stål, *Enum.*, 2, p. 21 (1872). Nova Granada.
angustata Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 102 (1862). — Distant, Mexico.
Biol. Centr. Amer., 1880, p. 55, pl. 5, f. 10.
basalis Walker, *Catal. Heter.*, 2, p. 257 (1867). Brasilia bor.
bovella Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, p. LXI, 1887. — Brasilia.
 Bergroth, *Rev. d'Ent.*, X, 1891, p. 222.
brevis Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 256 (1867). Amazonæ.
collaris Dallas, *List*, 1, p. 211 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, Mexico,
 p. 19 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 54, Guatemala,
 pl. 5, f. 9. Costa-Rica, Nova Granada.
concolor Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 257 (1867). Amazonæ.
cornicollis Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 21 (1858). Brasilia.
croceipes Herr. Schæffer, *Wanz.*, 7, p. 97, f. 759 (1844). — Brasilia,
 Stål, *Enum.*, 2, p. 20 (1876). Uruguay.
Aglæopus Dallas, *List*, 1, p. 212 (1851).
spiculigera Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 21 (1858).
compta Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 255 (1867).
cubrosa Dallas, *List*, 1, p. 247 (1851). Nov. Granada, I. Samaica.
decora Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 256 (1867). Amazonæ.
exigua Berg, *Ann. Soc. Arg.*, 1891, XXXII, p. 239. Terr. Mission.
fusca Stål, *Enum.*, 2, p. 21 (1872). Nova Granada.
geographica Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 159 (1805). — Stål, America mer.
Hem. Fabr., 1, p. 27 (1868).
Guerini Lethierry et Severin. Cuba.
geographica Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, ins.*,
 p. 369 (1857).

- hamulata** Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 21 (1858). Brasilia, Nova Granada.
- Iheringi** Berg, *Ann. Soc. Arg.*, 1891, XXXII, p. 241. Rep. Argent.
- laevigata** Distant, *Biol. Centr. Americ.*, 1880, p. 55, pl. 7, f. 3. Mexico.
- lugens** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 716 (1775). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 4, p. 2155 (1788). — Fabr., *Syst. Rhyng.*, p. 187 (1803). — Herr. Schæffer, *Wanx.*, 5, p. 66, f. 510 (1839); *loc. cit.*, 7, p. 96 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 248 (1851). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 103 (1862). America bor., Mexico, Cuba.
- albipes** Fabr., *Ent. Syst. Suppl.*, p. 535 (1798); *Syst. Rhyng.*, p. 177 (1803).
- punctipes** Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 113, *Hem.*, pl. 8, f. 6 (1805). — Say, *Journ. Ac. Philad.*, 4, p. 313 (1825); *Compl. Writ.*, 2, p. 241 (1859).
- gamma** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, *Ind.*, p. 7 (1803). — Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, p. 322 (1859).
- maculata** Dallas, *List*, 1, p. 212 (1851). Columbia.
- melanocantha** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 552. I. Haïti.
- metallica** Stål, *Enum.*, 2, p. 20 (1872). Nova Granada.
- notulata** Herr. Schæffer, *Wanx.*, 7, p. 100, f. 765 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 213 (1851). — Distant, *Biolog. Centr. Amer.*, 1880, p. 55, pl. 5, f. 12. Mexico, Guatemala, Costa-Rica, Panama.
- discoidea** Dallas, *List*, 1, p. 290 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 20 (1876).
- notulifera** Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 21 (1858). Brasilia.
- paupercula** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 59. Corrientes.
- pictiventris** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 103 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 55, pl. 5, f. 11. Mexico, Guatemala, Nicaragua, Panama, Cuba, Nova Granada.
- pæcila** Dallas, *List*, 1, p. 213 (1851). — Stoll, *Pun.*, f. 118. America mer.
- prominula** Dallas, *List*, 1, p. 213 (1851). Columbia.
- pulchella** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 552 (1868). Brasilia bor.
- pullata** Berg, *Ann. Soc. Argent.*, XXXII, 1891, p. 242. Rep. Argent.
- ?scutellata** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 37 (1839). I. S. Vincent.
- semialba** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 553 (1868). Brasilia.
- sordidula** Stål, *Enum.*, 2, p. 21 (1872). Texas.
- speciosa** Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 155 (1868). Brasilia bor.
- Spegazzinii** Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 20. Buenos-Ayres.
- tetra** Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 551 (1868). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 56. Mexico.
- grisescens** Stål, *Enum.*, 2, p. 21 (1872).
- tristis** Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 221. Brasilia.
- Walkeri** Lethierry et Severin. Brasilia bor.
- basalis** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 553 (1868).
- ypsilon** Linné, *Syst. Nat. ed.*, 12, 1, 2, p. 720 (1767). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 703 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 159 (1803). — Goeze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 194 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2138 (1788). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 20, f. 368 (1839); *loc. cit.*, 7, p. 95 (1844). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 135 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 211 (1851). — Stoll, *Pun.*, f. 217 et 220. — Stål, *Enum.*, 2, p. 19 (1872). Brasilia, Honduras, Mexico, Panama, Columbia, Guyana, Buenos-Ayres.

ypsilon-æneus de Geer, *Mem.*, 3, p. 332, 6, pl. 34, f. 7 et 8 (1775).

var. *inermis* Dallas, *List*, 1, p. 211 (1851). — Distant, *Biolog. Centr. Amer.*, 1880, p. 54, pl. 6, f. 7.

41

Cebalus.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 102 (1862);

Oefv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 527; *Enum.*, 2, p. 22 (1872).

Solubea Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 235.

insularis Stål, *Enum.*, 2, p. 22 (1872).

pugnax Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 704 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 161 (1803). — Gøze, *Ent. Beitr.*, 2, p. 238 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2140 (1788). — Stål, *Enum.*, 2, p. 22 (1872).

typhæus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 162 (1803). — Wolff, *Icon.*, 5, p. 180, f. 174 (1811). — Dallas, *List*, 1, p. 216 (1851). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 370 (1857).

orthacantha Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 130, *Hem.*, pl. 9, f. 9 (1805).

augur Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, p. 313 (1859).

vitripennis Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 367 (1835).

rufescens Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 155 (1868). — Stål, *Enum.*, 2, p. 22 (1872).

ypsilon-griseus de Geer, *Mem.*, 3, p. 333, pl. 34, f. 9 (1773). — Stål, *Enum.*, 2, p. 22 (1872). — Stoll, *Pun.*, f. 144.

litteratus Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2148 (1788).

inscriptus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 159 (1803).

ypsilonoides Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 41.

Cuba.

America bor.,

Mexico,

Guatemala,

Nova Granada,

Antillæ.

Brasilia bor.

Brasilia.

Paraguay.

Poriptus.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 143 (1861);

Oefv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 526; *Enum.*, 2, p. 22 (1872).

ilius Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 21.

luctans Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 22, p. 156 (1861).

Buenos-Ayres.

Brasilia bor.

2

Bucerocoris.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 16, p. 363 (1866); *Reis. Nov.*, *Hem.*, p. 52 (1866).

Stål, *Enum.*, 2, p. 22 (1872).

excellens Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 16, p. 363 (1866);

Reise Novara, Hem., p. 52, f. 9 (1866).

Brasilia.

4

Sibaria.

Stål, *Enum.*, 2, p. 23 (1872).

armata Dallas, *List*, 1, p. 215 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 57, pl. 5, f. 17. Mexico, Guatemala, Panama, Nova Granada.

1

Galedanta.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 136 (1843).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 527; *Enum.*, 2, p. 23 (1872).

bituberculata Amyot et Serv., *Hem.*, p. 136 (1843). Brasilia.

unicolor Herr. Schæffer, *Wanzen*, 2, p. 327 (1853).

myops Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 155 (1803). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, p. 57, pl. 5, f. 13. Guyana, Costa-Rica, Columbia.

2

Agræus.

Dallas, *List*, 1, p. 193 et 199 (1851).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 528; *Enum.*, 2, p. 23 (1872).

griseus Dallas, *loc. cit.*, p. 199, pl. 7, f. 4 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 329, pl. 31, f. 8 (1889). Brasilia, Panama, Nova Granada, Guyana.

luridus Dallas, *List*, 1, p. 200 (1851). Brasilia.

?scabricornis Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 94 et 98, f. 762 (1844). Brasilia.

3

Asyla.

Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 403 (1867).

indicatrix Walker, *loc. cit.*, p. 403. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 165 (1888). India.

1

Euschistus.

Dallas, *List*, 1, p. 193 et 201 (1851).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 528; *Enum.*, 2, p. 23 (1872).Lycipta Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 2, p. 58 (1862).

acuminatus Walker, *Catal. Heter.*, 2, p. 246 (1867). I. Haïti.

acutus Dallas, *List*, 1, p. 202 (1851). Brasilia, Nova Granada, Guyana.

anticus Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 20 (1858); *Enum.*, 2, p. 24 (1872). — Berg, *Hem. Arg.*, 1879, p. 45. Brasilia, Paraguay.

inermis Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 1864, p. 910;

Reis. Novara Hem., p. 62, f. 11 (1866).

fallax Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 1864, p. 910;

Reis. Novara Hem., p. 63, f. 12.

planicornis Fallou, *Naturaliste*, 1887, p. 36. — Bergroth,

Rev. d'Entom., XI, p. 262 (1892).

armipes Stål, *Enum.*, 2, p. 25 (1872). Brasilia.

atrox Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 40 (1837). America centr.

- Backhauseni** Berg, *Ann. Soc. Ent. Arg.*, XXXII, p. 278 (1891). Terr. Mission., (Rep. Argent.)
- bifidulus** Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 148, *Hem.*, pl. 10, f. 5 (1805). — Dallas, *List*, 1, p. 204 (1851). Honduras, Guatemala, Costa-Rica, Mexico,
- pallipes** Dallas, *List*, 1, p. 204 (1851). Cuba, Haïti, Jamaica, Columbia.
- biformis** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 100 (1862); *Enum.*, 2, Mexico, Guatemala, Costa-Rica, Panama. *Brasil.*
- p. 28 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 60, pl. 5, f. 15.
- bilobus** Stål, *Enum.*, 2, p. 25 (1872).
- capitatus** Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 331, pl. XXXI, f. 10 (1889). Mexico.
- circumfusus** Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 24. Montevideo.
- comptus** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 550 (1868). — Distant, Mexico, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 60, pl. 6, f. 11. Guatemala.
- conterminus** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 248 (1867). Venezuela.
- convergens** Herr. Schæffer, *Wanz.*, 6, p. 94, f. 665 (1842); *loc. cit.*, 7, p. 95 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 203 (1851). *Brasil.*
- roripes** Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 20 (1858).
- cornutus** Dallas, *List*, 1, p. 201 (1851). — Berg, *Hem. Arg.*, 1879, p. 42. — Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 223. *Brasil.*
- crassus** Dallas, *List*, 1, p. 205 (1851). Paraguay.
- crenator** Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 101 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 162 (1803). — Stål, *Enum.*, 2, p. 27 (1872). Florida.
- obscurus** P. Beauvois, *Ins.*, p. 149, *Hem.*, pl. 10, f. 7 et 9 (1805). — Dallas, *List*, 1, p. 208 (1851). — Guérin, in Nova Granada, *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 366 (1857). Mexico, Guatemala, Honduras, Costa-Rica, Panama, Cuba.
- pustulatus** Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 185, *Hem.*, pl. 11, f. 2 (1805). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 368 (1857). *Brasil.*
- cribrarius** Stål, *Enum.*, 2, p. 24 (1872).
- crocipes** Westwood, in *Hope Catal.*, 1, p. 40 (1837). I. S. Vincent.
- flissilis** Uhler, *Proceed. Boston, Syst. Nat. Hist. Fevr.*, 1871; *loc. cit.*, 1873, XIV, p. 96. — Stål, *Enum.*, 2, p. 26 (1872). America bor.
- euschistoides** Vollenhoven, *Verh. Ak. Amst. Nat.*, 1868, p. 180.
- heros** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 532 (1798); *Syst. Rhyng.*, p. 161 (1803). — Stål, *Enum.*, 2, p. 27 (1872). *Brasil.*
- apicalis** Dallas, *List*, 1, p. 203 (1851). Guyana.
- ictericus** Linné, *Cent. Ins.*, p. 16 (1763); *Amæn.*, 6, p. 399 (1763). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 702 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 157 (1803). — Gœze, *Ent. Beitr.*, 2, p. 192 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2136 (1788). — Stål, *Enum.*, 2, p. 26 (1872). America bor.
- rubro-fuscus** Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 185, *Hem.*, pl. 11, f. 3 (1805).
- cognatus** Dallas, *List*, 1, p. 204 (1851).
- illotus** Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 19 (1858); *Enum.*, 2, p. 24 (1872). *Brasil.*
- imitator** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 45. Buenos-Ayres.
- impictiventris** Stål, *Enum.*, 2, p. 26 (1872). Texas.

- integer** Stål, *Enum.*, 2, p. 28 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 60, pl. 7, f. 5. Mexico.
- jugal** Provancher, *Faun. Canad. Hem.*, 4, p. 204 (1888). America bor.
- latus** Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1852, p. 12, pl. 1, f. 5. — Stål, *Enum.*, 2, p. 24 (1872). Brasilia.
- alaticollis* Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 20 (1858).
- lineatus** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 245 (1867). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 6, f. 12. Mexico.
- longiceps** Berg, *Ann. Soc. Arg.*, XXXII, p. 279 (1891). Patagonia.
- picticornis** Stål, *Enum.*, 2, p. 23 (1872). — Berg, *Hem. Arg.*, 1884, p. 22. Brasilia, Buenos-Ayres, Montevideo.
- proximus** Dallas, *List*, 1, p. 208 (1851). Columbia.
- quadrimaculatus** Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, p. LXII (1887). Brasilia.
- quadripunctatus** Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 20 (1858). Brasilia.
- reductus** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 246 (1867). I. Haiti.
- rufimanus** Stål, *Enum.*, 2, p. 27 (1872). Nova Granada.
- rugifer** Stål, *Enum.*, 2, p. 26 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 6, f. 8 et 9. Mexico.
- Sellowi** Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 24. Montevideo.
- servus** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831, *Compl. Writ.*, 1, p. 314 (1859). — Stål, *Enum.*, 2, p. 26 (1872). America bor.
- Sharpi** Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 223. Brasilia.
- spurelatus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 100 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 6, f. 10. Mexico, Guatemala.
- strenuus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 100 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 5, f. 16. Mexico, Guatemala.
- tauricornis** Stål, *Enum.*, 2, p. 25 (1872). Montevideo.
- taurulus** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 44. Paraguay.
- Teapensis** Distant, *Biol. Centr. Americ. Suppl.*, p. 331, pl. XXI, f. 11 (1889). Mexico.
- thoracicus** Dallas, *List*, 1, p. 202 (1851). Patria ignota.
- triangulator** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 6, p. 95, f. 667 (1842). Brasilia.
- trilobus** Stål, *Enum.*, 2, p. 24 (1872). Brasilia.
- trisinuatus** Stål, *Enum.*, 2, p. 27 (1872). Nova Granada.
- tristigmus** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831, *Compl. Writ.*, 1, p. 314 (1859). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 95 et 101, f. 767 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 207 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 26 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, pl. 5, f. 20 et 21 (1880). America bor., Mexico, Guatemala.
- pyrrhocerus** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 42, f. 638 (1842).
- luridus* Dallas, *List*, 1, p. 207 (1851), pl. 7, f. 6.
- variolarius** Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 149, pl. 10, f. 6 (1805). — Stål, *Enum.*, 2, p. 26 (1872). America bor.
- punctipes** Say, *Journ. Ac. Philad.*, 4, p. 314 (1824); *Compl. Writ.*, 2, p. 241 (1859). — Dallas, *List*, 1, p. 207 (1851).
- ictericus** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 6, p. 71, f. 639 (1842), *excl. syn.*; *loc. cit.*, 7, p. 95 (1844).
- sordidus** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 6, p. 70, f. 637 (1842); *loc. cit.*, 7, p. 95 (1844).

- verrucifer** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 101 (1862); *Enum.*, 2, p. 24 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 58, pl. 5, f. 14. Mexico, Guatemala.
- Zopilotensis** Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 330, pl. XXXI, f. 9 (1889). Mexico.

53

Berecynthus.

- Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 101 (1862); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 527; *Enum.*, 2, p. 28 (1872).
- delirator** Fabr., *Ent. Syst.*, 4, p. 103 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 164 (1803). — Stål, *Enum.*, 2, p. 28 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 61, pl. 6, f. 14. Mexico, Panama, Nova Granada, Venezuela, Guyana.
- hastator** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 532 (1798); *Syst. Rhyng.*, p. 164 (1803). Dallas, *List*, 1, p. 210 (1851).
- crenatus** Amyot et Serv., *Hem.*, p. 140 (1843).
- spiniceps** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 106, f. 772 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 210 (1851).
- rhododactylus** Vollenhoven, *Verst. Ak. Amst. Nat.*, 1868, p. 180.

1

Glypheapomis.

- Berg, *An. Soc. Arg.*, XXXII, p. 280 (1891).
- Adroguensis** Berg, *loc. cit.*, p. 281. Buenos-Ayres.

1

Dichelops.

- Spinola, *Ess.*, p. 299 (1837).
- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 527; *Enum.*, 2, p. 28 (1872).
- Zalega Amyot et Serv., *Hem.*, p. 139 (1843).
- Diploxyys* (pro parte), Amyot et Serv., *Hem.*, p. 138 (1843).
- Diceræus* Dallas, *List*, 1, p. 208 (1851). — Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 249 (1867).
- bicolor** Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 332, pl. XXXI, f. 12 (1889). — Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 224. Brasilia, Panama.
- divisus** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 250 (1867). Amazonæ.
- furcatus** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 705 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 182 (1803). — Gœze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 239 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2140 (1788). — Mayr, *Reis. Novara*, *Hem.*, p. 51 (1866). Buenos-Ayres, Montevideo, Patagonia, Brasilia.
- lineola* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 138 (1843).
- furcifrons** Amyot et Serv., *Hem.*, p. 139 (1843). Brasilia, Guyana.
- leucostigmus** Dallas, *List*, 1, p. 209 (1851). Brasilia bor.
- melacanthus** Dallas, *List*, 1, p. 208, pl. 8, f. 1 (1851). Columbia.
- metabilis** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 250 (1867). Brasilia.
- pulchricornis** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 250 (1867). Brasilia.
- punctatus** Spinola, *Essai*, p. 300 (1837). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 72 (1844). Brasilia.

transversalis Herr. Schæffer, *Wanzen*, 6, f. 630 (nec 629) Brasilia.

(1842). — Mayr, *Reis. Novara, Hem.*, p. 52 (1865).

dimidiatus Herr. Schæffer, *Wanzen*, 6, p. 65 (1842).

10

Padæus.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 101 (1862).

OEfvs. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 528; *Enum.*, 2, p. 29 (1872).

irroratus Herr. Schæffer, ♀ *Wanzen*, 4, p. 19, f. 367 (1839);

loc. cit., 7, p. 94 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 215 (1851). —

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 101 (1862).

viduus Vollenhoven, *Verst. Ak. Amst. Nat.*, 1868, p. 180.

pseudoscylox Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 223.

trivittatus Stål, *Enum.*, 2, p. 29 (1872). — Distant, *Biol.*

Centr. Am., 1880, p. 62, pl. 6, f. 16.

irroratus ♂ Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 20 (1839).

3

Hegelochus.

Stål, *Enum.*, 5, p. 76 (1876).

tristiculus Stål, *Hem. Afric.*, 1, p. 159 (1864).

Caffraria.

1

Andocides.

Stål, *Enum.*, 5, p. 76 (1876).

vittaticeps Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 159 (1864).

Cap bon. spei., Caffraria.

1

Veterna.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 153 (1864); *Enum.*, 5, p. 76 (1876).

aberrans Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 168 (1837). —

Herr. Schæffer, *Wanz.*, 7, p. 95 et 104, f. 745 (1844). —

Dallas, *List*, 1, p. 234 (1851).

Cap bon. spei.

Abyssinica Lethierry, *Ann. Mus. Civic. Stor. Nat. Genova*, 1881, p. 280.

Abyssinia.

mimica Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1890, p. LV.

Niam-Niam.

Natalensis Stål, *OEfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 219; *Hem. Afr.*, 1, p. 156 (1864).

Caffraria.

nigromarginata Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 8, p. 927 (1864). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 153 (1864).

Madagascar.

patula Distant, *Nat. in Transvaal, Append.*, p. 250, t. III, f. 5, 1892.

Transvaal.

pugionata Stål, *OEfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 313; *Hem. Afr.*, 1, p. 156 (1864).

Africa mer. occid.

sanguineirostris Thunberg, *Hist. rostr. cap.*, 2, p. 4 (1822). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 154 (1864).

Cap bon. spei.,

Shoa.

quadridens Thunberg, *Hist. rostr. cap.*, 2, p. 4 (1822).
crudelis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 40 (1837).

- pugnax* Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 167 (1837). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 94 et 103, f. 782 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 216 (1851).
subrufa Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 219; *Hem. Afr.*, 1, p. 155 (1864). Caffraria.

9

Caura.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 168 (1864); *Enum.*, 5, p. 77 (1876).

- azurea* Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 110 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 168 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 24 (1868). Guinea.
bipartita Signoret, *Revue Mag. Zool.*, 1851, p. 444. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 169 (1864). Guinea.
caura Karsch, *Ent. Nachr.*, XVIII, p. 164 (1892). Benué.
excelsa Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 149, pl. 5, f. 4. Calabar.
marginata Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 150, pl. 5, f. 5. Calabar.
pugillator Fabricius, *Spec.*, 2, p. 348 (1781); *Syst. Rhyng.*, p. 162 (1803). — Dallas, *List*, p. 242 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 168 (1864). Guinea.
Jaculus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 181 (1803).
maculata Signoret, *Revue Mag. Zool.*, 1851, p. 443.
rufiventris Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 167 (1837). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 96, f. 757 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 242 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 169 (1864). Angola.

7

Ilerda.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 170 (1864); *Enum.*, 5, p. 77 (1876).

- annulicornis* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 927. Madagascar.
petulans Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 171 (1864).
pugnax Stål, *Enum.*, 5, p. 77 (1876). Zanzibar.
punctata Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 84, *Hem.*, pl. 7, f. 6 (1805). — Dallas, *List*, 1, p. 214 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 171 (1864). Guinea.
rubicunda Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 170 (1864). Madagascar.

4

Proxys.

Spinola, *Essai*, p. 325 (1837).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 527; *Enum.*, 2, p. 29 (1872).

Proxys Amyot et Serv., *Hem.*, p. 139 (1843).

- albo-punctulatus* Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 130, *Hem.*, pl. 9, f. 8 (1805). — Stål, *Enum.*, 2, p. 29 (1872). Brasilia.
victor Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 21, f. 369 (1839); *loc. cit.*, 7, p. 94 (1844). — Stoll, *Pun.*, f. 159 et 230.
obusicornis Stål, *Enum.*, 2, p. 29 (1872). Nova Granada

- punctulatus** Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 188, *Hem.*, pl. 11, f. 9 (1805). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 370 (1857).
victor Wolff, *Icon.*, 5, p. 181, f. 175 (1811). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 140 (1843).
tenebrosus Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1832; *Compl. Writ.*, p. 304 (1859).
delirator Amyot et Serv., *Hem.*, p. 140, pl. 3, f. 7 (1843).
brevispinus Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 371 (1857).
geniculatus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 102 (1862).
victor Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 705 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 164 (1803). — Stål, *Enum.*, 2, p. 29 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 62, pl. 5, f. 18. Panama, Nova Granada, Antillæ.

4

Mecocephala.

- Dallas, *List*, 1, p. 180 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 30 (1872).
acuminata Dallas, *List*, 1, p. 180, pl. 6, f. 3 (1851). Montevideo.

1

Tibraca.

- Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 18 (1856);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 526; *Enum.*, 2, p. 30 (1872).
fusca Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 151 (1868). — Stål, *Enum.*, 2, p. 30 (1872). Patria ignota.
limbativentris Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 19 (1858). Brasilia, Buenos-Ayres.

2

Ogmocoris.

- Mayr, *Verh. zool. bot. Ges., Wien*, 14, p. 908 (1864);
Reis. Nov. Hem., p. 34 (1866). — Stål, *Enum.*, 2, p. 30 (1872).
Ansa Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 548 (1868).
hypomelas Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 362 (1835). — Herr. Schaeffer, *Wanzen*, 7, p. 50 (1844). Brasilia.
distinctus Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 548 (1868).

1

Cænus.

- Dallas, *List*, 1, p. 194 et 230 (1851).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 526; *Enum.*, 2, p. 30 (1872).
delius Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, p. 320 (1859). America bor.
æruginosus Amyot et Serv., *Hem.*, p. 125 (1843).
tarsalis Dallas, *List*, 1, p. 230, pl. 8, f. 6 (1851).
punctatissimus Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst.*, p. 183 (1868).

4

Hymenareys.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 124 (1843).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 126; *Enum.*, 2, p. 30 (1872).

- æqualis* Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, p. 319 (1859). — Stål, *Enum.*, 2, p. 30 (1872). America bor.
dentata Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 64, f. 507 (1839).
Bozura Dallas, *List*, 1, p. 244 (1851).
nervosa Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, p. 321 (1859). America bor.
Pennsylvaniæ Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 35 (1837).
perpunctata Amyot et Serv., *Hem.*, p. 124 (1843).
reticulata Stål, *Enum.*, 2, p. 30 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 63, pl. 6, f. 17. Mexico.

3

Adria.

Stål, *Enum.*, 2, p. 58 (1872).

- parvula* Dallas, *List*, 1, p. 246 (1851). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1862, p. 497. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 34 (1887). — Bergroth, *Revue d'Entom.*, t. X, 1891, p. 203. India, Birmania, Senegal.

1

Diploxys.

Amyot et Serv. (pro parte), *Hem.*, p. 138 (1843).Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 126 (1864); *Enum.*, 5, p. 78 (1872).*Ancyrocoris* Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 911 (1864).

- acanthura* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 20 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 360 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 128 (1864). Senegal.
Senegalensis Amyot et Serv., *Hem.*, p. 138 (1843).
fissa Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 72, f. 743 (1844).
bipunctata Amyot et Serv., *Hem.*, p. 138 (1843). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 128 (1864). Senegal.
bimaculata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 134 (*Gonopsis*).
Cordofana Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 911 (1864). — Stål, *Hem. Afr.*, 4, p. 253 (1866). Kordofan, Senegal.
fallax Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 129 (1864). Caffraria.
fissa Erichson, *Preisv.*, 1842, p. 12; *Stett. Ent. Zeit.*, 20, p. 86 (1859). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 129 (1864). Senegal.
acutispina Amyot et Serv., p. 138 (1843).
hastata Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 189 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 22 (1868). Caffraria, Senegal.
confusa Stål, *Hem. Afric.*, 1, p. 127 (1864).
Niamensis Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1890, p. LVI. Niam-Niam

- rostrata** Fabricius, *Spec.*, 2, p. 363 (1781); *Syst. Rhyn.*, p. 219 (1803). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 127 (1864). Caffraria,
 Cap bon. spei.
hastata Herr. Schæffer, *Wanz.*, 7, p. 90, f. 752 (1844).
Capensis Dallas, *List*, 1, p. 362 (1851) (*Megarhynchus*).

8

Steleocoris.

- Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 909 (1864). — Stål, *Enum.*, 5, p. 79 (1876).
Antonia Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 125 (1864).

- comma** Thunberg, *Nov. ins. sp.*, 2, p. 41, pl. 2, f. 56 (1783). — Africa merid.
 Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 73, f. 744 (1844). — Stål,
Hem. Afr., 1, p. 126 (1864).

1

Hypaulacus.

- Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 134 (1852). — Stål, *Enum.*, 5, p. 79 (1876).

- nervosus** Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 169 (1837). — Cap bon. spei.
 Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 136 (1852).

1

Curatia.

- Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 130 (1864); *Enum.*, 5, p. 79 (1876).
Copeocoris Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 16, p. 363 (1866);
Reis. Novara, Hem., p. 55 (1866).

- denticornis** Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 130 (1864). Patria ignota.

- truncaticornis** Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 130 (1864). Patria ignota.

- abscissa* Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 16, p. 363
 (1866); *Reis. Novara, Hem.*, p. 57, f. 10 (1866).

2

- Keis Kaama (coll. Signoret), Brasilia (sec. Mayr).

Acoloba.

- Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 136 (1850).
 Bergroth, *Ent. Nach.*, XXX, p. 151 (1887).
Dichelocephala Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 226;
Hem. Afr., 1, p. 131 (1864); *Enum.*, 5, p. 79 (1876).

- lanceolata** Fabricius, *Syst. Rhyn.*, p. 189 (1803). — Stål, Caffraria.
Hem. Afr., 1, p. 131 (1864).

- gracilis* White, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 3, p. 91 (1842)
 (*Elia*). — Dallas, *List*, 1, 362 (1851) (*Megarhynchus*).
virescens Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 226.

1

Scylax.

- Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 345.

- macrinus** Distant, *loc. cit.*, p. 345. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 35 (1887). India bor.

- porrectus** Distant, *loc. cit.*, p. 345, pl. 12, f. 7. — Atkinson, India.
loc. cit., p. 35.

2

Tyoma.

Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 138 (1850). — Stål, *Enum.*, 5, p. 79 (1872).

Oxycoris Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 909 (1864).

cryptorhyncha Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 169 (1837). — Cap bon. spei.
Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 74, f. 742 (1844).

erythrorhyncha Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 139 (1852).

porrecta Distant, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1881, p. 274, Cameroons.
pl. 31, f. 2.

2

Æschrocoris.

Bergroth, *Ent. Nach.*, XXX, 1887, p. 152.

Æschrus Dallas, *List*, 1, p. 220 (1851).

obscurus Dallas, *List*, 1, p. 221, *pl.* 8, f. 4 (1851). — Atkinson, India,
Notes Ind. Rhynch., *Heter.*, 3, p. 36 (1887). Java.

testudinarius Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 268 (1867). Patria ignota.

tuberculatus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 169. — India.
Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 36 (1887).

3

Æliomorpha.

Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 313;

Hem. Afr., 1, p. 173 (1864); *Enum.*, 5, p. 79 (1876).

Tetratoma Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 339.

bella Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 217; *Hem. Afr.*, 1, Caffraria.
p. 176 (1864).

Caffra Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 36 (1837). Cap bon. spei.

griseo-flava Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 218; *Hem.* Caffraria.
Afr., 1, p. 174 (1864).

lineaticollis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 36 (1837). — India.
Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 37 (1887).

nasica Gerstæcker, in *Decken Reis.*, 3, 2, p. 399 (1873). Zanguebar, Cap bon. spei.

natalicola Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 18; *Hem.* Africa merid.
Afr., 1, p. 174 (1864).

pumila Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 18; *Hem. Afr.*, Caffraria.
1, p. 175 (1864).

Senegalensis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 340, Senegal.
pl. 10, f. 8. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 173 (1864).

simulans Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 313; *Hem.* Africa merid.
Afr., 1, p. 175 (1864).

viridis Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 83 (1887). Madagascar.

10

Æschrus.

Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 136 (1850).

Eurhinocoris Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 214; *Hem. Afr.*, 1, p. 89 (1864)
* *Enum.*, 5, p. 80 (1876). — Bergroth, *Ent. Nachr.*, XXX, p. 152, 1887.

inæqualis Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 138 (1850). Caffraria.

straminipes Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 89 (1864).

4

Lubentius.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 517; *Enum.*, 5, p. 80 (1876).

marginellus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 45 (1837). — Australia.
Dallas, *List*, 1, p. 245 (1851).

1

Ælia.

Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 188 (1803). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 82 et 250 (1861).

Stål, *Enum.*, 2, p. 18 (1872); *loc. cit.*, 5, p. 80 (1876).

Monogr. Fieber, 1868, *Verh. zool. bot. Ges., Wien.*, XVIII, p. 465-478.

acuminata Linné, *Syst. Nat.*, 10^e ed., 1, p. 444. — Fieber, *Europa*.

(1868), *Verh. zool. bot. Ges., Wien*, XVIII, p. 467, pl. 5,

f. 1. — Puton, *Synopsis*, 2, p. 45 (1881); *Cat.*, 1886, p. 10.

pallida Küster, *Stett. Ent. Zeit.*, 13, p. 394 (1852),
pl. 3, f. 4.

rostrata de Geer, *Mém.*, 3, p. 271, pl. 14, f. 12 et 13. —

Mulsant et Rey, *Pent.*, p. 134 (1866). — Douglas et Scott,

British Hemipt., 1, pl. 2, f. 6 (1865).

tessarophthalma Schrank, *En. Ins. Austr.*, 277 (536),

1781. — Reuter, *Rev. Syn.*, II (1888), p. 479.

var. **Burmeisteri** Küster, *a. a. O. sp.*, 3, pl. 3, f. 3. —

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 353 (1861); *Verh. zool. bot.*

Ges., Wien, XVIII (1868), p. 467, pl. 5, f. 2. — Puton,

Synopsis, 2, p. 45 (1881).

albovittata Fieber, *Monogr.*, 1868, *loc. cit.*, p. 476, pl. 6,

f. 11. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 10.

Americana Dallas, *List*, 1, p. 223 (1851). — Stål, *Enum.*, 2,

p. 18 (1872).

cognata Fieber, *Monogr.*, 1868, *loc. cit.*, p. 471, pl. 5, f. 6. —

Puton, *Synopsis*, p. 47 (1881). — Rey, *Revue d'Ent.*, 7,

p. 94 (1888).

cribrosa Fieber, *Monogr.*, 1868, *loc. cit.*, p. 475, pl. 6, f. 10. —

Puton, *Cat.*, 1886, p. 10.

Fieberi Scott, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (4), 14, p. 297 (1874).

furcula Fieber, *Monogr.*, 1868, *loc. cit.*, p. 473, pl. 6, f. 8. —

Puton, *Cat.*, 1886, p. 10.

Germari Kuster, *Stett. Ent. Zeit.*, 1852, pl. 3, f. 1. — Fieber,

Europ. Hem., p. 351 (1861); *Monogr.*, 1868, *loc. cit.*,

p. 469, pl. 5, f. 4. — Puton, *Synopsis*, p. 47 (1881). —

Rey, *Revue d'Entom.*, 7, p. 94 (1888).

?**triticiperda** Pomel, *Comptes-rendus Acad. Sc.*, 1889,
108, p. 576.

Klugi Hahn, *Wanzen*, 1, p. 122, f. 64 (1831). — Fieber,

Europ. Hem., p. 352 (1861); *Mon.*, 1868, *loc. cit.*, p. 468,

pl. 5, f. 3. — Puton, *Synopsis*, p. 46 (1881). — Mulsant

et Rey, *Pent.*, p. 138 (1866). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 10.

melanota Fieber, *Monogr.*, 1868, *loc. cit.*, p. 470, pl. 5, f. 5. —

Puton, *Cat.*, 1886, p. 10.

♀ **obtusa** Fieber, *Monogr.*, 1868, *loc. cit.*, p. 462, pl. 6, f. 7.

notata Rey, *Echange*, 1887, *Revue d'Ent.*, VII, p. 92 (1888).

Gallia merid.

producta Klug, Puton, *Cat.*, 1886, p. 10.

rostrata Boheman, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1852, p. 50. — Fieber, *Mon.*, 1868, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, XVIII, p. 474, pl. 6, f. 4. — Puton, *Synopsis*, 2, p. 46 (1881); *Cat.*, 1886, p. 10. — Reuter, *Rev. Syn.*, II (1888), p. 479. **acuminata** Küster, *Stett. Ent. Zeit.*, 1852, p. 392, pl. 3, f. 2. — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 131 (1866).

var. **glebana** Ferrari, *Hem. Ag. Lig.*, 1874, p. 13.

Sibirica Reuter, *OEfv. Finsk. Förh.*, XXVI, p. 31 (1886).

Heuschei Montandon, *Revue d'Entom.*, 5, p. 110 (1886).

virgata Klug, *Symb. phys.*, 1845, 4. — Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 6, p. 67, f. 632 (1842). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 141 (1866). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 351 (1861); *Mon.*, 1868, *loc. cit.*, p. 477, pl. 6, f. 12. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 10.

Ægyptus.
Europa.

Monte Rosa.
Sibiria, Illyria.
Illyria.
Turcia,
Græcia,
Russiamerid.,
Syria.

15

Neottiglossa.

Kirby, in *Richards Faun. bor. Am.*, 4, p. 276 (1837). — Stål, *Enum.*, 2, p. 18 (1872).

Ælioides Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 21, p. 101 (1860).

Mulsant et Rey, *Pent.*, p. 142 (1866).

Platysolen Fieber, *Europ. Hem.*, p. 82 et 353 (1861).

subg. *Melanostoma* Stål, *Enum.*, 2, p. 18 (1872).

bifida Costa, *Cim. Cent.*, 2^a decas., 6-10, p. 27 (1847), pl. 6, f. 9. — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 152 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 49 (1881); *Cat.*, 1886, p. 10.

cavifrons Stål, *Enum.*, 2, p. 18 (1872).

flavomarginata Lucas, *Expl. de l'Alg.*, p. 132, pl. 3, f. 10. — Puton, *Synopsis*, p. 47 (1881); *Cat.*, 1886, p. 10. **albomarginata** Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 143 (1866). **grisea** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 353 (1861).

inflexa Wolff, *Icon. Cim.*, p. 183, pl. 18, f. 182 (1806). — Hahn, 2, p. 129, f. 210. — Rambur, *Faun. And.*, 2, p. 105. — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 134 (1843). — Costa, *Cim. Regn. Neap.*, II, p. 22, 4 (1847). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 354 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hemipt.*, I, pl. 2, f. 7 (1865). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 146 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 48 (1881); *Catal.*, 1886, p. 11.

perlata Fallen, *Monog. Cimic.*, p. 50.

pusilla Gmelin, 1789, *Syst. Nat.*, XIII, 2160-357. — Reuter, *Rev. Syn.*, II (1888), p. 479.

Panzeri Krynicki, in Ivan., *Peretsch.*, *Vid. Klop.*, 7, 11, in *Troudy Kharkow. Univ.*, IV (1871).

var. **lineolata** Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 149 (1866).

leporina Herr. Schaeffer, *Faun. Germ.*, p. 113. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 354 (1861). — Mulsant et Rey, *Pent.*, p. 155 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 48 (1881); *Cat.*, 1886, p. 11.

metallica Jakowleff, 1876, *Bull. Mosc.*, p. 88. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 11.

Europa merid.

America bor.
Europa mër.,
Algeria.

Europa.

Europa.

Sibiria orient.

- obscura** J. Sahlberg, *Madd. Soc. Faun. et Flor. Fennica*, 11, p. 281 (1870). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 11. Fennia.
sulcifrons Stål, *Enum.*, 2, p. 18 (1872). Texas.
undata Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, p. 319 (1859). — Stål, *Enum.*, 2, p. 18 (1872). America bor.
trilineata Kirby, in *Richards Faun. bor. Am.*, 4, p. 276, pl. 6, f. 6 (1837).

9

Cosmopepla.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 525; *Enum.*, 2, p. 18 (1872).

- binotata** Distant, *Biol. Centr. Amer. Suppl.*, p. 327, pl. 31, f. 7 (1889). Mexico.
carnifex Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 535 (1798); *Syst. Rhynch.*, p. 117. (1805). — Coquebert, *Ill.*, 2, p. 81, pl. 19, f. 3 (1801). — Hahn, *Wanzen*, 2, p. 117, f. 198 (1834). — Dallas, *List*, 1, p. 225 (1851). — Kirby, in *Richards Faun. bor. Amer.*, 4, p. 275 (1837). — Herr. Schaeffer, *Wanzen*, 7, p. 93 (1844). America bor.
conspicillaris Dallas, *List*, 1, p. 225 (1851). — Distant, Mexico, California, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 53, pl. 5, f. 8. I. Vancouver, Wisconsin.
cruciaris Stål, *Enum.*, 2, p. 19 (1872). Nova Granada.
decorata Hahn, *Wanzen*, 2, p. 117, f. 198 (1834). — Dallas, Mexico, *List*, 1, p. 225 (1851). — Herr. Schaeffer, *Wanzen*, 7, Guatemala, p. 96 (1844). Costa-Rica, Texas, Arizona.

5

Stagonomus.

Amyot, *Rhynch. methode mononym.*, 1848, p. 76.

Gorski, 1852, *Anal. Entom.*, I, p. 81, 45.

Dalleria Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 180 (1866).

Eusarcoris (pro parte), Fieber, *Europ. Hem.*, p. 331 (1861).

Onyilia Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 185 (1866).

- bipunctatus** Fabricius, *Spec. ins.*, 2, p. 358 (1781); *Syst. Rhynch.*, p. 176 (1805). — Hahn, *Wanzen*, 2, p. 68, f. 156. — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 185 (1866). — Puton, *Synopsis*, p. 54 (1881); *Cat.*, 1886, p. 11. Europa merid.
italicus Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, 2157-331 (1788). — Reuter, *Rev. Syn.*, II (1888), p. 481.
amænus Brullé, *Exped. scient. de Morée*, p. 70.
plataspis Horvath, 1883, *Term. Füzetek*, VII, p. 22. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 11. Asia minor.
pusillus Herr. Schaeffer, *Faun. Germ.*, p. 115. — Kolenati, *Melet. Ent.*, 4, p. 34. — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 180 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 53; *Cat.*, 1886, p. 11. Europa.
bipunctatus Linné, *Syst. Nat.*, Ed. X, p. 444, 30 (1758); *Mus. Lud. Ubr.*, p. 174, 8 (1764). — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 744 (1888).
binotatus Hahn, *Wanzen*, 2, p. 130. — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 333 (1861).

- var. { *consimilis* Costa, *Cimic. Cent.* 2^a decas., 6-40,
p. 25, pl. 5, f. 5. — Puton, *Synopsis*, 2, p. 63
(1881).
gibbus Fieber, *Eur. Hem.*, p. 333 (1861).
var. *Grenieri* Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 183 (1866). —
Puton, *Synopsis*, 2, p. 63 (1881). — Signoret, *Ann. Soc.*
Ent. Fr., 1865, p. 116.

3

Sepontia.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 133 (1864); *Enum.*, 5, p. 80 (1876).

- ænea* Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 422. Japonia.
misella Stål, *OEfv. Vet. Ak. Forh.*, 1853, p. 211 (*Bolbocoris*); Caffraria.
Hem. Afr., 1, p. 134 (1864).
pusilla Vollenhoven, *Fann. Ind. Neerl.*, 1, p. 45, pl. 3, Java,
f. 11 (1863). I. Philippinæ.

3

Eysarcoris.

Hahn, *Wanzen*, 2, p. 66 (1834). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 125 (1864).

Eusarcoris Puton, *Cat.*, 1886, p. 11.

Analocus Stål, *Gen. Pent.*, p. 37 (1872).

Stollia Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 149 (1862).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 510; *Enum.*, 5, p. 81 (1876).

- æneus* Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 122, 358 (1763). — Kolenati, Europa.
Melet. Ent., 4, p. 32. — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 332
(1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 11. — Reuter, *Rev.*
Syn., II, 1883, p. 481.
perlatus Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 125; *Syst. Rhyn.*,
p. 187 (1803). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 93,
f. 155. — Dallas, *List*, 1, p. 228 (1851). — Mulsant et
Rey, *Pentat.*, p. 173 (1866). — Puton, *Synopsis*, p. 55
(1881).
fucatus Rossi, *Faun. Etrusc.*, 2, p. 1311 (1790).
var. *spiniacollis* Puton, *Synopsis*, p. 56 (1881).
var. *ventralis* Horvath, 1882, *Term. Füzetek*, V, p. 219.
affinis Dallas, *List*, 1, p. 227 (1851). Java.
bovillus Dallas, *List*, 1, p. 229 (1851). I. Philippinæ.
cæcus Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 183 Timor.
(1868).
contentus Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 279 (1867). Celebes.
conterminus Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 278 (1867). I. Flores.
convectus Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 277 (1867). Gilolo.
decisus Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 277 (1867). Java.
dubius Dallas, *List*, 1, p. 227 (1851). — Dohrn, *Stett. Ent.*
Zeit., 21, p. 490 (1860). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*,
Heter., 3, p. 40 (1887). Tenasserim.
fasciolatus Stål, *Enum.*, 5, p. 81 (1876). Ceylan.
fuliginosus Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, Australia.
p. 150, f. 18 (1862). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, Java,
Heter., p. 39. Malacca,
Sumatra.

- geminatus** Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 182 (1868). Java.
- guttiger** Thunberg, *Nov. ins. sp.*, 2, p. 32, f. 47 (1783). — Stål, *Enum.*, 5, p. 81 (1876). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, p. 39. India, Birmania, Cochinchina, China, Japonia, Sicilia.
- Nepalensis* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 36 (1837).
- punctipes* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 36 (1837).
- Helferi** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 332 (1861). — Rey, *Revue d'Ent.*, 7, p. 95 (1888).
- Mayeti* (pro parte), Mulsant et Rey, *Revue d'Entom.*, 7, p. 95 (1888).
- humeralis** Dallas, *List*, 1, p. 229 (1851). Java, Timor.
- lineola* Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 183 (1868).
- inconspicuus** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 93 (1844); *loc. cit.*, 9, p. 155 (1853). — Reuter, *Öf. Finska Förh.*, 25, p. 6 (1883). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 55 (1881); *Cat.*, 1886, p. 44. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 3, p. 42 (1887). Europa mer., Africa, India, I. Philippinæ.
- misellus* Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 135 (1864); *Enum.*, 5, p. 82 (1876).
- epistomalis* Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 177 (1866).
- pusillus* Costa, *Cim. Cent. Sec. decas.*, 6-10, p. 24.
- pseudoæneus* Jakowleff, 1869, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, VI, p. 117.
- Mayeti* (pro parte), Mulsant et Rey, *Revue d'Entomol.*, 7, p. 95 (1888).
- var. *simplex* Puton, *Synopsis*, 2, p. 55 (1881). — Rey, *Rev. d'Ent.*, 7, p. 95 (1888).
- insularis** Dallas, *List*, 1, p. 228 (1851). I. Sandwiche. Caucasus.
- Kolenatii** Reuter, 1882, *Wiener Ent. Zeit.*, 1, p. 113. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 41.
- binotatus* Kolenati, *Melet. Entom.*, 1846, IV, p. 32.
- latus** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 557 (1868). I Formosa. Japonia.
- Lewisi** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 423, pl. 19, f. 6.
- ♀marmoratus** Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 173 (1868). Timor.
- medius** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 278 (1867). Ternate.
- megaspiloides** Tryon, *Ann. Queensl. Mus.*, 2 (1892), p. 17. Nova Guinea.
- megaspilus** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 276 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 3, p. 42 (1887). China.
- melanocephalus** Fabricius, *Ent. Syst.*, p. 716; *Syst. Rhynch.*, p. 187 (1803). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 332 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 170 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 54 (1881); *Cat.*, 1886, p. 44. — Douglas et Scott, *Brit. Hemipt.*, I, pl. 2, f. 8 (1866). Europa.
- venustissimus* Schranck, *Beytr. Nat.*, 80, 35 (1776). — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, II, p. 482.
- obscurus** Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 182 (1868). Java.

- Potanini** Jakowleff, *Horæ Ent. Soc. Ross.*, 1890, p. 542.
punctifer Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 274 (1867).
purpurissatus Reuter, *ad Cognit. Heter. Africæ Occid.*, p. 6 (1882); *OEf. Fin. Soc.*, XXV, p. 6.
pustulatus Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 557 (1868).
quadrimaculatus Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 154 (1868).
?rufoscutellatus Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.*, 1868, p. 183.
rugulosus Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 276 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 39 (1887).
scutellaris Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Rossicæ*, XIX, 1885, p. 412.
trimaculatus Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, 2, p. 213.
ventralis Westwood, in *Hope Catal.*, 1, p. 36 (1837).
pallicornis Westwood, *loc. cit.*, p. 8 (1837).
distactus Dallas, *List*, 1, p. 226 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 82 (1876). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 40 (1887).

China.
 California.
 Guinea.
 I. Formosa.
 Celebes.
 Timor.
 India.
 Turcomania.
 Australia.
 India,
 Cochinchina,
 Javâ,
 Sumatra,
 I. Philippinæ.

36

Gomphocranum.

Jakowleff, 1878, *Troudy Ent. Ross.*, 10, p. 79.

- Christophi** Jakowleff, 1878, *loc. cit.*, p. 81. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 41.

1

Rubiconia.

Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 21, p. 102 (1860). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 162 (1866).
Apariphe Fieber, *Europ. Hem.*, p. 337 (1861).

- intermedia** Wolff, *Icon. Cim.*, p. 182, pl. 18, f. 181. — Bahn, *Wanzen*, 2, p. 128, f. 209. — Flor, *Rhynch. Livl.*, p. 126. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 338. — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 162 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 56 (1881); *Cat.*, 1886, p. 41. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 483.
neglecta Herr. Schæffer.
lunata Herr. Schæffer, *Pz. Fauna Germ.*, 115.
Sahlbergi Stål (*Eusarcoris*), *Hem. Sib.*, 177, 4 (1858). — Reuter, *Petites Nouv. Ent.*, 1875, p. 527.

- peltata** Jakowleff, *Horæ Ent. Soc. Ross.*, 1890, XXIV, p. 543.

2

China.

Staria.

Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 21, p. 101 (1860). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 165 (1866).
Rhacostethus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 331 (1861).

- Christophi** Jakowleff, 1886, *Bull. Imp. Nat. Moscou*, LXI, p. 85.

Caucasus.

- lunata** Hahn, *Wanzen*, 2, p. 127, f. 208 (1834). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 331 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 165 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 52 (1881); *Cat.*, 1858, p. 6.
impressa Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, 11^e, *Wanzen*, 7, p. 93.
lobulata Rambur, *Faun. And.*
obscura Jakowleff, 1880, *Troudy Ent. Ross.*, p. 208. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 11.

Europa merid.

Persia.

3

Cnephosa.Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, 1880, XI, p. 211.

- flavomarginata** Jakowleff, *loc. cit.*, p. 211. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 11.

Persia.

4

Risibia.Horvath, *Revue d'Ent.*, 7, p. 168 (1888).

- xanthochila** Horvath, *Revue d'Entom.*, 7, p. 169 (1888).

Sibiria.

1

Aspavia.Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 136 (1864).; *Enum.*, 5, p. 82 (1876).

- albidomaculata** Stål, *OEf. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 217; *Hem. Afr.*, 1, p. 138 (1864).
melacantha Signoret, in *Thoms. Arch.*, 2, p. 281 (1858).
armigera Fabricius, *Spec.*, 2, p. 348 (1781); *Syst. Rhyng.*, p. 195 (1803). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 136 (1864).
debellator Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 165 (1803). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 6, p. 63, f. 625 (1842); *loc. cit.*, 7, p. 95 (1844).
brunnea Signoret, in *Thoms. Arch.*, 2, p. 281 (1858). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 139 (1864).
cælatata Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1890, p. LVIII.
contigua Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 264 (1867) (*Mormidea*).
detersa Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 554 (1868) (*Mormidea*).
ductor Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 264 (1867) (*Mormidea*).
perythropsila Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 555 (1868) (*Mormidea*).
grandiuscula Distant, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1881, p. 272, pl. 31, f. 3.
hastator Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 129 (1794). — Dallas, *List*, 1, p. 214 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 139 (1864).
gladiator Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 155 (1803).
jaculator Fabricius, *Syst. Rhyng.*, *Index*, p. 7 (1803).
infucita Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 260 (1867) (*Mormidea*).
ingens Distant, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1890, p. 475.

Caffraria,
Madagascar.

Guinea.

Guinea.

Niam-Niam.

Java.

I. Ceram.

I. Batchian.

Celebes.

Cameroons.

Guinea.

Caffraria.

Centr. Africa.

- lateralis** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 260 (1867) (*Mormidea*).
longispina Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 137 (1864).
nigriceps Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 554 (1868) (*Mormidea*).
pallidispina Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 137 (1864).
ventralis Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 555 (1867) (*Mormidea*).
vittiventris Lethierry, *Ann. Mus. Civic. Stor. Nat. Genova*,
 p. 281 (1881).

18

Carbula.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 140 (1864); *Enum.*, 5, p. 82 (1876).

- abdominalis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 924. —
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 144 (1864). Madagascar.
atomaria Germar, in *Silberm. Rev.*, 5, p. 170 (1837). —
 Bergroth, *Revue d'Entom.*, 1891, t. X, p. 204. Cap bon. spei.
biguttata Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 129 (1794). — Stål,
Hem. Fabr., p. 25 (1868). — Atkinson, *Notes Ind.*
Rhynch., *Heter.*, 3, p. 44 (1887). India.
binotata Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 165 (1803).
blanda Stål, *OEf. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 218; *Hem. Afr.*,
 1, p. 142 (1864). Caffraria.
Böhndorffi Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, p. LVI, 1890. Niam-Niam.
capito Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 145 (1864). Guinea.
curtana Dallas, *List*, 1, p. 215 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1,
 p. 145 (1864). Guinea.
decorata Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 928. — Stål,
Hem. Afr., 1, p. 140 (1864); *Enum.*, 5, p. 83 (1876). Senegal.
difficilis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 35 (1837). Gambia.
eo Bergroth, *Revue d'Entom.*, t. X, 1891, p. 204. China.
fusca Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 346. —
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 44 (1887). India.
hæmatica Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2,
 p. 181 (1868). Java.
humerigera Uhler, *Proceed. Ac. Philad.*, 1860, p. 223. Japonia.
insocia Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 556 (1868). — Atkinson,
Notes Ind. Rhynch., *Heter.*, 3, p. 43 (1887). India.
jipensis Gerst., *Decken's Reisen*, III, pl. 2, p. 400 (*Pentatoma*),
 1873. Lac Jipe.
Limpoponis Stål, *OEf. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 219; *Hem.*
Afr., 1, p. 143 (1864). Caffraria.
marginella Thunberg, *Hist. rostr. cap.*, 2, p. 4 (1822). —
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 144 (1864). Cap bon. spei.
melacantha Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 103 (1794); *Syst.*
Rhynch., p. 165 (1803). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 144 (1864). Guinea.
maculipes Signoret, *Revue Mag. Zool.*, 1851, p. 444.
obscura Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 35 (1837). —
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 44 (1887). India.
bimaculata Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 8 (1837).
obtusangula Reuter, *Ent. Monthly Mag.*, 17, p. 233 (1881). China.
pedalis Bergroth, *Revue d'Entom.*, t. X, 1891, p. 203. Senegambie.

- Putoni** Jakowleff, 1878 (*Eusarcoris*), *Troudy Ent. Ross.*, 9, p. 216. Sibiria orien.
Amurensis Reuter, 1881, *Ent. Monthly Mag.*, 17, p. 233. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 12.
scutellata Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 347. — India.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 45 (1887).
socia Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 262 (1867). India.
trinotata Herr. Schæffer, *Wanzen, Index*, p. 159 (1853). — Java,
 Stål, *Enum.*, 5, p. 83 (1876). Sumatra.
trisignata Herr. Schæffer, *Wanzen*, 6, p. 64, f. 626
 (1842). — Vollenhoven, *Versl. Ak. Nat. Amst.* (2), 2,
 p. 181 (1868).
trisignata Germar, in *Silberm. Rev.*, p. 17 (1837). — Herr. Caffraria.
 Schæffer, *Wanz.*, 7, p. 93 et 97, f. 760 (1844). — Dallas,
List, 1, p. 233 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 142 (1864).
trigemmis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 219.

26

Mimula.

Jakowleff, 1889, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXIV, p. 321.

- Maureri** Jakowleff, 1889, *loc. cit.*, p. 322. Turcomania.
nigrita Jakowleff, 1889, *loc. cit.*, p. 321. Turcomania.
 2

Gynenica.

Dallas, *List*, 1, p. 180 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 83 (1876).

- affinis** Distant, *Ent. Mont. Mag.*, 16, p. 202 (1880). — India.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 46 (1887).
dalpadoides Vollenhoven, *Versl. Ak. Nat.* (2), 2, p. 178 I. Moluccæ.
 (1868).
marginella Dallas, *List*, 1, p. 181 (1851), pl. 6, f. 4. Patria ignota.
 3 (S. Africa, coll. Dist.)

Cratonotus.

Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (5), 3, p. 50 (1879).

- coloratus** Distant, *loc. cit.*, p. 50. — India.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 47 (1887).
 1

Durmia.

Dallas, Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 146 (1864); *Enum.*, 5, p. 84 (1876).

- albido-fusca** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 217. Zanzibar,
bellicosa Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 147 (1864). Caffraria.
capreola Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 149 (1864). Madagascar.
conjungens Germar, in *Silberm. Rev.*, 5, p. 168 (1851). — Cap bon. spei.
 Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 94 et 99, f. 763 (1844). —
 Dallas, *List*, 1, p. 216 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1,
 p. 147 (1864).

- hædula** Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 149 (1864). Caffraria,
typhæa Herr. Schæffer, *Wanzen*, 6, p. 65, f. 628 (1842). Guinea.
intulenta Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 220; *Hem.*
Afr., 1, p. 151 (1864). Caffraria,
Mulsanti Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 219; *Hem.*
Afr., 1, p. 148 (1864). Cap bon. spei.
niigrispina Reuter, *ad Cognit. Heter. Afric. Occid.*, p. 7 Guinea.
 (1882); *OEfv. Fin. Soc.*, 1884, XXV, p. 7.
obtusa Sign., *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1891, p. 468. Senegal.
tomentiventris Germar, *in Silberm. Rev.*, 5, p. 168 (1837).— Caffraria.
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 150 (1864).
Boschjesmana Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 220.
vittiventris Reuter, *ad Cognit. Heter. Afric. Occid.*, p. 8 Guinea.
 (1882); *OEfv. Fin. Soc.*, XXV, p. 8.

10

Ilipla.

- Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 152 (1864); *Enum.*, 5, p. 84 (1876).
cænosula Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 218; *Hem. Afr.*, Caffraria.
 1, p. 152 (1864); *Enum.*, 5, p. 84 (1876).
depressa Herr. Schæffer, *Wanzen*, 6, p. 67, f. 631 (1842). Cap bon. spei.

2

Meneclis.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 527; *Enum.*, 2, p. 31 (1872).

- insertus** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, America bor.
 p. 317 (1859).

1

Parentheca.

Berg, *Ann. Soc. Cient. Argent.*, 1891, XXXII, p. 283.

- æliomorpha** Berg, *loc. cit.*, 1891, p. 285. Paraguay.
subfurcata Berg, *loc. cit.*, 1891, p. 283. Cordoba.

2

Cænopia.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 529; *Enum.*, 2, p. 31 (1872).
OEnopiella Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 235.

- pallidula** Stål, *Enum.*, 2, p. 31 (1872). Buenos-Ayres.
punctaria Stål, *Eug. resa, Ins.*, p. 226 (1859); *Enum.*, 2, Buenos-Ayres.
 p. 31 (1872).
unidentata Spinola, *in Gay, Hist. de Chili, Zool.*, 7, p. 134, Chili.
 pl. 1, f. 4 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863,
 p. 546. — Stål, *Enum.*, 2, p. 31 (1872).

3

Melpia.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 529; *Enum.*, 2, p. 31 (1872).

Hypatropis Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 235.

inermis Stål, *Enum.*, 2, p. 31 (1872).

integra Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 49.

sinuata Stål, *Enum.*, 2, p. 32 (1872).

sternalis Stål, *Berl. Ent. Zeit.*, 13, p. 229 (1869).

Brasilia.

Montevideo.

Brasilia mer.

La Plata.

4

Acletra.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 547.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 528; *Enum.*, 2, p. 32 (1872).

albocostata Spinola, in Gay, *Hist. de Chili, Zool.*, 7, p. 132, pl. 1, f. 2 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 546.

Chili.

Bonariensis Stål, *Eug. Resa, Ins.*, p. 227 (1859).

Buenos-Ayres.

dimidiaticollis Spinola, in Gay, *Hist. de Chili, Zool.*, 7, p. 133, pl. 1, f. 3 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 546.

Chili.

fraterna Stål, *Eug. Resa, Ins.*, p. 225 (1859).

Montevideo,

reflexa Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 547, pl. 12, f. 13.

Chili.

gregalis Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 51.

Buenos-Ayres.

hæmatopus Spinola, in Gay, *Hist. de Chili, Zool.*, 7, p. 136, pl. 1, f. 5 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 547.

Chili.

Kinbergi Stål, *Eug. Resa, Ins.*, p. 225 (1859).

Buenos-Ayres, Montevideo.

modesta Stål, *Eug. Resa, Ins.*, p. 224 (1859).

Buenos-Ayres.

8

Prionosoma.

Uhler, *Proceed. Ent. Syst. Philad.*, 2, p. 363 (1863). — Stål, *Enum.*, 2, p. 32 (1872).

podopoides Uhler, *loc. cit.*, p. 364.

Californiæ.

villosa Provancher, *Faune Canad.*, *Hem.*, 1888, p. 204.

America bor.

2

Chroantha.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, 3, p. 38.

Pæcilocoris Jakowleff, 1878, *Troudy Ent. Ross.*, X, p. 83.

ornatula Herr. Schæffer, *Wanz.*, 6, p. 93, f. 664. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 12. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 158 (1864).

Europa mer.,

Africa bor.

notula Klug, *Symb. phys.*, p. 5, pl. 44, f. 9.

Syria,

humerosa Dallas, *List*, 1, p. 240 (1851).

Persia.

scitula Jakowleff, 1878, *loc. cit.*, p. 83.

1

Brachynema.

Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852, p. 88; *Pentat.*, p. 282 (1866).
Oncoma Fieber, *Europ. Hem.*, p. 333 (1861).

Baerensprungi Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 285 (1866).
cincta Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 113; *Syst. Rhyng.*, p. 169 (1803). — Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 1858, p. 228. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 340 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 282 (1866). — Puton, *Synopsis*, p. 64 (1881); *Cat.*, 1886, p. 12.

Germania.
 Europa mer.,
 Algeria.

Forskâli Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, 2150-295 (1788).
purpureomarginata Rambur, *Faun. Andal.*, 2, p. 121.
tarsata Klug, *Symb. phys.*, Dec., 5, pl. 44, f. 12.
roseipennis Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852, p. 87.

hypocrita Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 96 (1887).
melanota Jakowleff, 1874, *Bull. Mosc.*, XLVIII, pl. 1, p. 240. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 13.

Algeria.
 Russia merid.

signata Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, 12, p. 37 (1882).
triguttata Fieber, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, p. 263. — Puton, *Revue d'Ent.*, 6, p. 96 (1887).

Russia merid.
 Hispania.

Turanica Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, VIII, p. 173 (1889).
virens Klug, *Symb. phys. Dec.*, 5, pl. 44, f. 11. — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 286 (1866). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 13.

Turcomania.
 Gallia merid.

Germari Kolenati, *Melet. Ent.*, 4, p. 56, pl. 16, f. 38. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 333 (1861).
anabasis Becker, 1867, *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, XL, 1, p. 110. — Horvath, *Rev. d'Ent.*, VII, p. 187 (1888).
 var. *flavomarginata* Jakowleff, 1870.

8

Cellobius.

Jakowleff, 1885, *Horæ Ent. Soc. Rossic*, XIX, p. 116.

abdominalis Jakowleff, 1885, *loc. cit.*, p. 117. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 13.
 var. *ferrugatus* Horvath, *Wiener Entom. Zeit.*, VIII, p. 174 (1889).

Turcomania.

1

Cyptocephala.

Berg, *Ann. Soc. Arg.*, XV, p. 209 (1883); *Hemipt. Argent.*, 1884, p. 25.

cogitabunda Berg, *loc. cit.*, p. 20 et 21.

Buenos-Ayres.

1

Thyanta.

Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 2, p. 58 (1862);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 529; *Enum.*, 2, p. 34 (1872).

æruginosa Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 54. Buenos-Ayres, Mendoza.
casta Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 104 (1862). — Distant, Mexico.
Biol. Centr. Amer., 1880, pl. 5, f. 49.

- ? *Chilensis* Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 333 (1853).
custator Fabr., *Syst. Rhyng.*, p. 164 (1803). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 96 et 106, f. 771 (1844).
calceata Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, p. 320 (1859).
humilis Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 226.
pinconspicua Dallas, *List*, 1, p. 250 (1851).
juvenca Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 104, nota (1862).
maculata Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 104 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 161 (1803). — Goeze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 238 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2140 (1788). — Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, pl. XXX, f. 21 (1889).
pobsoleta Dallas, *List*, 1, p. 251 (1851).
pallido-virens Stål, *Eug. Resa, Ins.*, p. 227 (1859).
patagiata Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 55.
patruclis Stål, *Eug. Resa, Ins.*, p. 226 (1859).
perditor Fabricius, *Ent. Syst.*, 1, p. 102 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 163 (1803). — Dallas, *List*, 1, p. 206 (1851). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 367 (1857). — Stål, *Enum.*, 2, p. 34 (1872). — Berg, 1884, *Ann. Soc. Arg.*, XVII, p. 102.
fascifera Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 160, *Hem.*, pl. 10, f. 8 (1805).
collaris Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 40 (1837).
transversalis Herr. Schæffer, 6, p. 66 (1842).
dimidiata Herr. Schæffer, 7, p. 94 (1844); *loc. cit.*, 6, f. 629 (nec 630) (1842).
fasciata Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 245 (1867).
adjunctor Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 249 (1867).
rubiginosa Dallas, *List*, 1, p. 206 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 28 (1872).
rugulosa Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, p. 319 (1859).
tæniola Dallas, *List*, 1, p. 250 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, pl. 7, f. 4 (1880).
testacea Dallas, *List*, 1, p. 250 (1851).
16
- Chili.
America bor.

Brasilia.
Patria ignota.
Chili.
Mexico,
Guatemala.

I. Jamaica.
California.
Buenos-Ayres.
Brasilia.
America bor.,
Mexico,
Honduras,
Guatemala,
Costa-Rica,
Antillæ,
Columbia,
Brasilia.

Texas,
Cuba.
California, Mexico,
Guatemala, Panama, Antillæ.
America mer.,
I. Sancti-Bartholomæi.

Chlorocoris.

- Spinola*, *Essai*, p. 288 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 151 (1851).
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 525; *Enum.*, 2, p. 35 (1872).
Thelima Amyot et Serv., *Hem.*, p. 107 (1843).
aberrans Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 69, pl. 6, f. 23.
atrispinus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 99 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 67, pl. 5, f. 22.
Championi Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 69, pl. 6, f. 23.
complanatus Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 167, *Hem.*, pl. 2, f. 13 (1830). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 107 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 167 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 35 (1872).
Tau Spinola, *Essai*, p. 289 (1837). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 49 (1844).
deplanatus Herr. Schæffer, *Wanzen*, 6, p. 68, f. 633 (1842).
- Guatemala.
Mexico, Nicaragua,
Panama, Nova Granada.
Guatemala.
Brasilia,
Guatemala.

- depressus** Fabricius, *Syst. Rhynq.*, p. 182 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 23 (1868). Nova Granada
roseus Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.*, 2, p. 178 (1868).
- hebetatus** Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 335, pl. XXXI, f. 16 (1889). Mexico.
- irroratus** Dallas, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 69, pl. 7, f. 16. Mexico.
- rubescens** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 543 (1868). — Stål, *Enum.*, 2, p. 35 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 68, pl. 6, f. 20; *Suppl.*, p. 334, 1890. Mexico.
- rufidens** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 543 (1868). Patria ignota.
- rufispinus** Dallas, *List*, 1, p. 167 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 35 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 68, pl. 5, f. 23. Mexico,
distinctus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 330, pl. 10, f. 2. Honduras,
Guatemala.
- rufopictus** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 544 (1868). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1890, p. 333, pl. XXXI, f. 13. Patria ignota.
- subrugosus** Stål, *Enum.*, 2, p. 36 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 68, pl. 6, f. 21. Mexico,
Guatemala.
- usitatus** Distant, *Biol. Centr. Am. Supplem.*, p. 335, pl. XXX, f. 20. Guatemala.

13

Loxa.

- Amyot et Serv., *Hem.*, p. 137 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 193 (1851).
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 525; *Enum.*, 2, p. 36 (1872).
- affinis** Dallas, *List*, 1, p. 198 (1851). Brasilia bor., Mexico, Panama.
- curvidens** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 909 (1864); *Reis. Novara, Hem.*, p. 50, f. 8 (1866); *Enum.*, 2, p. 36 (1872). Brasilia.
- deducta** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 242 (1867). Brasilia.
- flavicollis** Drury, *Ill.*, 2, p. 67, pl. 36, f. 4 (1773). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 137 (1843). Brasilia,
albicollis Fabricius, *Spec.*, 2, p. 347 (1781); *Syst. Rhynq.*, p. 160 (1803). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 6, p. 68, f. 634 Texas,
(1842); *loc. cit.*, 7, p. 94 (1844). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2138 (1788). — Stoll, *Pun.*, f. 196, 198 et 200. Nov. Mexico,
viridis Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 141, *Hem.*, pl. 8, f. 4 (1805). Mexico,
virescens Amyot et Serv., *Hem.*, p. 137 (1843). Guatemala,
hæmatica Herr. Schæffer, *Wanzen*, 6, p. 70, f. 636 (1842). — Panama,
Erichson, *Ber. Ent.*, 1841, p. 115 (1843). — Herr. Antillæ,
Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 94 (1844). Guyana.
Brasilia.
- invaria** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 242 (1867). Guyana.
- luteipennis** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 40 (1837). Brasilia.
- nigridens** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 241 (1867). I. Haïti.
- rectidens** Mayr, *Reis. Novara, Hem.*, p. 51 (1866). — Stål, *Enum.*, 2, p. 36 (1872). Brasilia.
- variegata** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 71, pl. 5, f. 25. Costa-Rica.

10

Chloropepla.

Stål, *OEfo. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 525; *Enum.*, 2, p. 36 (1872).

vigens Stål, *Bidr. till. Rio-Jan., Hem.*, 1, p. 19 (1858).

Brasilia.

1

Fecelia.

Stål, *Enum.*, 2, p. 37 (1872).

minor Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.*, 2, 2, p. 179 (1868). — Stål, *Enum.*, 2, p. 37 (1872).

I. Porto-Rico.

1

Agonoscelis.

Spinola, *Essai*, p. 327 (1837).

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 177 (1864); *Enum.*, 5, p. 84 (1876).

Nevrosia Amyot et Serv., *Hem.*, p. 109 (1843).

æquata Harold, *Mitt. Münch. Ent.*, 3, p. 41 (1879).

Loanda.

bicolor Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 210, pl. 5, f. 6.

Madagascar.

erosa Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 33 (1837). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 179 (1864).

Guinea.

longirostris Harold, *Mitt. Münch. Ent.*, 3, p. 44 (1879).

Angola.

nubila Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 712 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 183 (1803). — Wolff, *Id.*, 2, p. 57, f. 54 (1801). — Dallas, *List*, 1, p. 179 (1851). — Hahn, *Wanz.*, 3, p. 29, f. 251 (1835). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 48 (1887).

India,

Malacca,

Java,

China,

Japonia,

I. Philippinæ.

grata Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 129, *Hem.*, pl. 9, f. 5 (1805). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 109 (1843).

Indica Spinola, *Essai*, p. 329 (1837).

crucifera Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 32 (1837) (*Ælia*).

sulciventris Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 144, f. 11 (1862).

var. **femoralis** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 545 (1868).

puberula Stål, *OEfo. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 216; *Hem.*

Africa merid.

Afr., 1, p. 179 (1864). — Harold, *loc. cit.*, p. 43.

rutila Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 714 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 173 (1803). — Dallas, *List*, 1, p. 179 (1851).

Java,

Australia bor..

elata Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 173 (1803).

I. Moluccæ.

Wolffi Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 166, pl. 11, f. 10 (1830).

Petiti Le Guillou, *Revue Zool.*, 1841, p. 262.

tetrastigma Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 322 (1853).

tetragona Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 332 (1867).

Sansibarica Harold, *Mitt. Münch. Ent.*, 3, p. 42 (1879).

Zanzibar.

venosa Thunberg, *Nov. ins. sp.*, 2, p. 49 (1783); *Hist. rostr. cap.*, 2, p. 3 (1822). — Stål, *Hem. Afr.*, 4, p. 254 (1866).

Cap bon. spei.

villosa Thunberg, *Hist. rostr. cap.*, 2, p. 3 (1822).

sanguinea Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 32 (1837). —

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 177 (1864). — Harold, *loc. cit.*, p. 44.

miniatocollis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 43 (1837).

- versicolor** Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 120 (1794); *Syst. Rhyn.*, p. 175 (1803). — Dallas, *List*, 1, p. 179 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 178 (1864). — Harold, *loc. cit.*, p. 41. *pubescens* Thunberg, *Hist. rostr. cap.*, 2, p. 2 (1822). *Gambiensis* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 32 (1837). *infuscata* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 32 (1837). *acinorum* Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 177 (1837). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 105, f. 759 (1844). *rostrata* Fabricius, Harold, *Mitt. Münch. Ent.*, ser. 3 (1879).

10

Agæus.Dallas, *List*, 1, p. 185 (1851).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 519; *Enum.*, 5, p. 85 (1876).

- discolor** Dallas, *List*, 1, p. 186 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 181 (1864). Guinea.
pulcher Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.* (2), 9, p. 331, pl. 10, f. 3.
mimus Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 347, pl. 12, f. 1. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 51 (1887). India.
tessellatus Dallas, *List*, 1, p. 186. — Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 229 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 59 (1887). India.

3

Afrania.Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 180 (1864); *Enum.*, 5, p. 85 (1876).

- Wahlbergi** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 220; *Hem. Afr.*, 1, p. 180 (1864). Caffraria,
brachyptera (Agonoscelis), Schaum, in *Peters Reise*, Nov. Mozambique.
Mossamb. Ins., p. 37, pl. 2, f. 2 (1862). — Harold, *Mitt. Münch.*, ser. 3 (1879).

1

Eurydema.de Castelnau, *Essai*, p. 61 (1832).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, 29, 1, p. 39; *Enum.*, 5, p. 85 (1876).*Strachia* Hahn, *Wanzen*, 1, p. 180 (1833) (pro parte).Fieber, *Europ. Hem.*, p. 341 (1861).

- adusta** Jakowleff, 1878, *Troudy Ent. Ross.*, 10, p. 86. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 13. Persia.
amœna Horvath, *Termesz. Füzetek*, t. 181 (1879), p. 144, pl. VII, f. 1 et 1^a. China.
cognata Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, 1864, p. 231. — Puton, *Synopsis*, 2, p. 72 (1881); *Cat.*, 1886, p. 14. Gallia occid.,
var. æneiventris Rey, *Echange*, 1887, *Revue d'Entom.*, 7, 1888, p. 97. Hispania.
var. mixta Rey, *Echange*, 1887.

- colorata** Jakowleff, 1882, *Bull. Mosc.*, 56, 4, p. 352. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 13. Persia.
- consobrina** Puton, 1871, *Catal.*, 1886, p. 14. Algeria.
- var. *uniformis* Puton, *Revue d'Entom.*, 8, p. 307 (1889).
- cyanea** Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, 1861, p. 232; Mulsant et Rey, *Pentat.*, 1866, p. 232. — Puton, *Synopsis*, p. 74 (1881); *Cat.*, 1886, p. 14. Pyrenæi, Hispania.
- distincta** Jakowleff, 1880, *Troudy Ent. Ross.*, 12, p. 44 (1882). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 14. Caucasus.
- dominula** Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 124 (1763). — Reuter, *Revue d'Ent.*, 3, p. 68 (1884); *Berl. Ent. Zeit.*, 29, p. 40 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 14. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 503. Europa, Caucasus, Sibiria.
- festiva* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 342 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 217 (1866). — Puton, *Synopsis*, p. 72 (1881).
- cordigera* Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 277 (1778).
- ornata* F. Sahlberg, *Mon. Geocor. Fenn.*, 1848, p. 24.
- fimbriolata* Germar, *Faun. Ins. Europ.*, 17.
- var. *Lhesgica* Kolenati, *Mel. Ent.*, 4, p. 28, pl. 15, f. 31 (1846).
- Daurica** Motschulsky, *Bull. Soc. Nat. Moscou*, 1859, p. 502. — Reuter, *Berl. Ent. Zeit.*, t. 29, p. 39-47 (1885).
- ? var. *albiventris* Jakowleff, 1877, *Bull. Mosc.*, pl. II, p. 105.
- var. *albovariata* Reuter, *Öfvs. Finska Vet. Soc. Förh.*, 33, 1891, p. 177.
- festiva** Linné, *Syst. Nat.*, 2, p. 723 (1767). — Distant, *Scient. Res. Sec. Yarkand Miss.*, p. 6 (1879). — Reuter, *Ent. Tidsskr.*, 1880, p. 130; *Revue d'Ent.*, 3, p. 68 (1884); *Berl. Ent. Zeit.*, 29, p. 40 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 13. — Reuter, *Rev. Syn.*, II (1888), p. 504. Europa merid.
- fallax* Scholtz, *Prodr.*, p. 154 (1846).
- cruentata* Puton, *Synopsis*, 2, p. 70 (1881).
- var. *picta* Hahn, *Wanzen*, 3, p. 14, f. 240 (1835). — Herr. Schæffer, in *Panzer Faun. Germ.*, p. 116 (1835).
- var. *completa* Rey, *Revue d'Entom.*, 7, p. 96 (1888).
- var. *simplicissima* Rey, *loc. cit.*, p. 96.
- var. *simplex* Rey, *loc. cit.*, p. 96; *Echange*, 1887.
- var. { *Mehadiensis* Horvath, *Term. Füzetek*, V, p. 219, 1882.
- var. { *ventralis* Rey, *Echange*, 1887.
- var. *Christophi* Jakowleff, 1876, *Bull. Mosc.*, pl. 2, p. 92.
- var. { *decorata* Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 116 (1834). — Mulsant et Rey, *Pent.*, p. 214. — Puton, *Synopsis*, 2, p. 70 (1881); *Catal.*, 1886, p. 13, 8. — Horvath, *Rev. d'Ent.*, p. 187 (1888).
- var. { *pustulata* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 343 (1861).
- var. *chlomatica* Horvath, *Revue d'Entom.*, t. 10, 1891, p. 78. Armenia.

- Fieberi** Schummel et Fieb., *Beitr.*, p. 353, f. 32 et 34 (1836). — Reuter, *Revue d'Entom.*, III, p. 69 (1884); *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 505. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 13.
dominula Harrer, *Beschr. der Schaeff. Ins.*, 468 (1784), nec Scop. — Herr. Schaeffer, *Faun. Germ.*, p. 112. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 344 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 221 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 71 (1881).
Schaefferi Gorski, *Ann. Ent.*, p. 85 (1852). — Reuter, *Berl. Ent. Zeit.*, t. 29, p. 39-47 (1885).
var. Armeniaca Kolenati, *Melet. Entom.*, 4, pl. 15, f. 32.
var. herbacea Herr. Schaeffer, *Faun. Germ.*, p. 115.
var. Meyeri Fieber, *Europ. Hem.*, p. 344 (1861).
var. Caucasica Jakowleff,
lineola Baerensprung, *Berl. Ent. Zeit.*, 2, p. 205 (1859). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 14.
liturifera Walker, *Catal. Heter.*, 2, p. 326 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 62 (1887).
multipunctata Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 348, pl. 12, f. 6. — Atkinson, *loc. cit.*, p. 56.
nigriceps Reuter, 1884, *Revue d'Ent.*, III, p. 67. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 14.
oleracea Linné, *Syst. Nat.*, edit. X, 1, p. 446. — Poda, *Ins. Mus. Græc.*, p. 57. — Fabr., *Syst. Ent.*, p. 745, *Syst. Rhynch.*, p. 177 (1803). — Schranek, *Enum.*, p. 276. — Rossi, *Faun. Etrusc.* — Wolff, *Icon. Cim.*, p. 16, 16, 29. — Fallen, *Monog. Cimic.*, p. 49. — Hahn, *Wanzen*, 1, p. 182, f. 94. — Flor, *Rhynch. Livland*, 1, p. 146. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 345 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hemipt.*, I, pl. 3, f. 2 (1865). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 226 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 73 (1881); *Cat.*, 1886, p. 14. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 506.
flavata Schranek, *Enum.*, p. 276. — Horvath, *Rovart. Lapok. (Ent. Blätt.)*, t. II, p. 74-81, *Suppl.*, 12-14, f. 1885.
albomarginatus Goeze, *Ent. Beytr.*, p. 275 (1778).
flavomaculata Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 277 (1778).
variventris Rey, 1887. — *Echange*.
var. consimilis Horvath, 1885, *loc. cit.*, p. 78.
var. paradoxa Horvath, 1885, *loc. cit.*, p. 78.
var. insidiosa Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 229 (1866).
var. triguttata Horvath, 1885, *loc. cit.*, p. 79.
var. { annulata Fallen, *Min. Cim.*, p. 49 (1807).
var. { Zetterstedti Gorski, *Ann. Ent.*, p. 83 (1852).
var. nigripes Horvath, 1885, *loc. cit.*, p. 79.
var. albomarginella Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 178 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 30 (1868).
var. angularis Kolenati, *Melet. Ent.*, IV, p. 22 (1845).
var. atava Horvath, 1885, *loc. cit.*, p. 174, *Suppl.*, p. 24.

Europa merid.

Hispania,
Algeria.
India.

India.

Algeria.

Europa.

- ornata** Linné, *Syst. Nat.*, 10^a edit., 1, p. 446. — Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 123. — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 744; *Syst. Rhyn.*, p. 172 (1803). — Wolff, *Ic. Cim.*, p. 15, pl. 2, f. 15. — Fallen, *Mon. Cim.*, p. 49. — Rambur, *Faune Andal.*, 2, p. 118. — Hahn, *Wanzen*, 3, p. 12, f. 238. — Dallas, *List*, 1, p. 257 (1861). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 126 (1843). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 342 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 204 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 69 (1881); *Cat.*, 1886, p. 13. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 502.
herbacea Hahn, *Wanzen*, 3, p. 13, f. 239 (1835), nec Herr. Schaeffer.
var. pectoralis Fieber, *Europ. Hem.*, p. 342 (1861).
var. dissimilis Fieber, *Europ. Hem.*, p. 342 (1861).
var. Hoffmanseggii Gorski, *Anal. Ent.*, p. 85 (1852).
var. ventralis Kolenati, *Melet. Entom.*, IV, p. 25 (1845).
var. Falleni Gorski, *Anal. Ent.*, p. 85 (1852).
placens Walker, 1870, *Zool.*, 2^e ser., p. 2340. M. Sinai.
pulchra Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 34. — Dallas, *List*, 1, p. 258 (1851). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, *Bull.*, p. 41. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 55 (1887). India, Java, China.
Sumatrana Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 152, f. 20 (1862).
Putoni Jakowleff, 1878, *Troudy Ent. Ross.*, 10, p. 84. — Persia.
Puton, *Catal.*, 1886, p. 13.
rotundicollis Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 1860, p. 108, pl. 3, f. 4. — Puton, *Synopsis*, 2, p. 71 (1881); *Cat.*, 1886, p. 14. Helvetia, Pyrenæi.
rugosa Motschulsky, *Etud.*, 10, p. 29 (1861). Japonia.
signata Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 328 (1867).
rugulosa Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 1860, p. 103, pl. 3, f. 6. — Syria, I. Cyprus.
Fieber, Europ. Hem., p. 345 (1861). — Puton, 1881, *Mitt. Schw. Ent. Ges.*, XI, p. 120; *Cat.*, 1886, p. 14.
scutellata Jakowleff, 1883, *Rev. Mens. Ent.*, 1, p. 14; *Bull. Mosc.*, 58, 1, p. 424. Kuldja.
sexpunctata Gebler, *Mem. Mosc.*, 5, p. 332 (1817) (*excl. syn.*). — Stål. Sibiria.
Enum. Hem., V, p. 85 (1876). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 14.
Gebleri Kolenati, *Melet.*, 4, p. 23, pl. 15, f. 30 (1846). — Russia merid.
Reuter, Rev. Syn., II, 1888, p. 506.
picturata Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 19, p. 178 (1858). — Reuter, *Pet. Nouv.* (1875), p. 52.
var. Maracandica Oschanin, *Pol. Nas. Szawsch.*, p. 9. — Turcia,
Horvath, Revue d'Entomol., t. 10, 1891, p. 78. Dalmatia, Syria.
spectabilis Horvath, 1882, *Term. Füzetek*, V, p. 219, pl. V, India bor.
f. 3 et 4. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 13.
vicaria Horvath, *Term. Füzetek*, XII, p. 32 (1889).
var. supplens Horvath, *loc. cit.*, p. 33.
Wilkinsi Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 123, 5, Turcomania.
f. 4; Scient. Res. Yark. Miss., p. 5, f. 4 (1879). — Puton, *Catal.*, 1886, p. 13. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 54 (1887).
conspicua Jakowleff, *Bull. Soc. Imp. Mosc.*, 1881, p. 206, LVI.

Aplerotus.

Dallas, *List*, 1, p. 256 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 86 (1876).

maculatus Dallas, *List*, 1, p. 256, pl. 9, f. 3 (1851). — Australia.
Waterhouse, *Aide pour ident.*, 1, p. 16.

1

Stenozygum.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 345 (1861).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 520; *Enum.*, 5, p. 86 (1876).

Minodia Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 199 (1866).

Strachia (pro parte), Walker, *Cat. Heteropt.*, 2 et 3 (1867 et 1868).

alienatum Fabricius, *Syst. Rhyn.*, p. 173 (1803). — Dallas,
List, 1, p. 261 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 184 (1864).
elegans Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 113, *Hem.*, pl. 8, f. 5
(1805).

Guinea,
Caffraria.

Ausuale Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, p. 214.

Australia.

bicolor Dallas, *List*, 1, p. 262 (1851).

I. Philippinæ.

? inornatum Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 331 (1867).

India.

lætabile Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 563 (1868).

Patria ignota.

Madagascariense Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861,
p. 933, pl. 13, f. 5. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 183 (1864).

Madagascar.

mirabile Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 932. — Stål,
Hem. Afr., 1, p. 183 (1864).

Madagascar.

persignatum Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 347 (1867). — Stål,
Enum., 5, p. 86 (1876). — Distant, *Trans. Ent. Soc.*
Lond., 1881, p. 213.

Australia.

cælestis Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2,
p. 186 (1868).

pæcilum Dallas, *List*, 1, p. 260 (1851).

Africa merid.

rubescens Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2,
p. 186 (1868).

Celebes.

sanguineguttatum Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.*
(2), 2, p. 185 (1868). — Stål, *Enum.*, 5, p. 87 (1876).

Moluccæ.

var. ? *erythraspis* Boisduval, *Voy. Astrol.*, *Ins.*, p. 2
et 629, pl. 11, f. 8.

sculpticollis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 182 et 59;
Hem. Afr., 1, p. 185 (1864). — Distant, *Ent. Monthl.*
Mag., XIV, p. 247.

Guinea.

Senegalense Fabricius, *Syst. Rhyn.*, p. 179 (1803). — Stål,
Enum., 5, p. 86 (1876).

Cap bon. spei.

gloriosum Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 34 (1837). —
Dallas, *List*, 1, p. 259 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1,
p. 185 (1864).

musicum Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 176 (1837). —
Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 84, f. 751 (1844).

speciosum Dallas, *List*, 1, p. 216 (1851). — Atkinson, *Notes*
Ind. Rhynch., *Het.*, 3, p. 57 (1887).

India.

? subactum Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 329 (1867).

Ceylan.

subcostale Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 335 (1867).

Nova Guinea

- strangulatum** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 344 (1867). Penang.
tricolor Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 831. I. Philippinæ.
varians Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 185 Timor.
 (1868).
variegatum Fieber, *Europ. Hem.*, p. 345 (1861). - Klug, Turcia,
Symb. phys., 5, pl. 44, f. 5 (1845). — Mulsant et Rey, Syria,
Pentat., p. 499 (1866). I. Cyprus.
coloratum Klug, *Symb.*, 5 (1845).
varium Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 34 (1837). — Stål, Cap bon. spei.
Hem. Afr., 1, p. 186 (1864).
angulare Schaum, *Ber. Ak. Berl.*, 1853, p. 357; *Peters Reise, Ins.*, p. 39, pl. 2, f. 3 (1862).

21

Parastrachia.Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 424.

- fulgens** Distant, *loc. cit.*, p. 425, pl. 19, f. 5. Japonia.

1

Murgantia.Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 105 (1862);*OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 529; *Enum.*, 2, p. 37 (1872).

- bifasciata** Herr. Schæffer, *Wanz.*, 3, p. 96, f. 321 (1836). — Brasilia.
 Dallas, *List*, 1, p. 263 (1851).
trifasciata Westwood, in *Hope Catal.*, 1, p. 37 (1837).
histrionica Hahn, *Wanz.*, 2, p. 116, f. 196 (1833). — Dallas, Mexico,
List, 1, p. 263 (1851). — Distant, *Biol. Cent. Am.*, 1880, America bor.,
 pl. 7, f. 24. California, Guatemala, Costa-Rica.
munda Dallas, *List*, 1, p. 264 (1851). — Stål, *Stett. Ent.* Mexico,
Zeit., 22, p. 141 (1861). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, Panama,
 1880, pl. 7, f. 20. Columbia.
tessellata Amyot et Serv., *Hem.*, p. 430 (1843), pl. 3, f. 5. — Brasilia.
 Stål, *Enum.*, 2, p. 37 (1872).
?varicolor Westwood, in *Hope Cat.*, 1 (1837).
violaceus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 34 (1837). — I. Jamaïca.
 Dallas, *List*, 1, p. 263 (1851).
concinna Dallas, *List*, 1, p. 265 (1851).

5

Cinxia.Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 105 (1862);*OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 520; *Enum.*, 5, p. 87 (1876).

- limbata** Fabricius, *Syst. Rhyn.*, p. 476 (1803). — Burmeister, India,
Handb., 2, 1, p. 367 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, Java,
 4, p. 91, f. 430 (1839). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 127 Sumatra.
 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 263 (1851). — Atkinson,
Notes Ind. Rhynch., *Heter.*, 3, p. 59 (1887).

1

Strachia.

Hahn, *Wanzen*, 1, p. 180 (1831). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 105 (1862);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 520; *Enum.*, 5, p. 87 (1872).

- crucigera** Hahn, *Wanzen*, 1, p. 184, f. 95 (1831). — Dallas, India,
List, 1, p. 262 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, Java,
Heter., 3, p. 60 (1887). Sumatra.
flammula, Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24,
 p. 153, f. 23 (1862).
? insignita Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 343 (1867). Celebes.
 var. *marginalis* Walker, *loc. cit.*, p. 343.

2

Compsoprepes.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 520; *Enum.*, 5, p. 87 (1876).

- bilunulatus** Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 155 (1868). I. Waigiu.
callideoides Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 345 (1867). I. Waigiu.
calliphoroides Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 345 (1867). I. Aru.
biguttatus Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 456 (1868).

3

Bagrada.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 105 (1862);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1872, 29, 3, p. 39; *Enum.*, 5, p. 88 (1872).
Nitilia Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 197 (1866).

- elegans** Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1873, p. 14; *Catal.*, Hispania.
 1886, p. 14.
bilaris Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 368 (1835). — Dallas, Arabia,
List, 1, p. 259 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 187 Africa merid.
 (1864). — Stoll, *Pun.*, f. 237.
Hebraica Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 177 (1837).
picta Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 64, f. 508 (1839).
jucunda Klug, *Symb.*, 5, pl. 44, f. 6 (1845).
Kaufmanni Oschanin, Puton, *Cat.*, 1886, p. 14. Turcomania.
picta Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 715 (1775); *Syst. Rhynch.*, India,
 p. 177 (1803). — Wolff, *Icon.*, 1, p. 17, f. 18 (1800). — Mesopotamia,
 Dallas, *List*, 1, p. 259 (1851). — Atkinson, *Notès Ind. Abyssinia.*
Rhynch., *Het.*, 3, p. 58 (1887).
pœcila Klug, *Symb.*, 5, pl. 44, f. 5 (1845). — Puton, *Cat.*, Arabia.
 1886, p. 14.
amœnula Walker, 1870, *Zool.*, 2^e ser., p. 2340.
 var. *Abeillei* Puton, *Mitt. Schweiz Ent. Ges.*, 6 (1881), Syria.
 p. 121.
stolida Herr. Schæffer, *Wanz.*, 4, p. 601, f. 448 (1839). — Russia,
 Fieber, *Europ. Hem.*, p. 344 (1861). — Mulsant et Rey, Hungaria.
Pentat., p. 197 (1866). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 14.

Capnoda.

Jakowleff, 1887, *Horæ Soc. Ent. Rossic.*, p. 309.

Batesoni Jakowleff, 1889, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXIV, p. 324. — Reuter, *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, 33, 1891, p. 177. Turcomania.

nigroænea Jakowleff, 1887, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, p. 310. Songaria.

2

Neostrachia.

Saunders, 1877, *Ent. Monthl. Mag.*, XIV, p. 103.

Hellenica Saunders, 1877, *loc. cit.*, p. 103. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 14. Græcia.

1

Trochiscus.

Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, 12, p. 46 (1882).

Trochiscocoris Reuter, *Revue d'Entom.*, 9, p. 249 (1890).

hemipterus Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, 12, p. 47 (1882). — Hungary, Puton, *Cat.*, 1886, p. 14. Caucasus.

1

Dismegistus.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 99 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 110 (1851).

Stål, *Hem. Afr.*, 1, 27 (1864); *Enum.*, 5, p. 21 (1876).

costalis Reiche et Fairmaire, *Voy. Abyss. Ent.*, p. 438, pl. 29, f. 1 (1850). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 28 (1864). Abyssinia. Shoa.

Abyssinicus Herr. Schæffer, *Wanz.*, 9, p. 345, f. 1004 (1853).

ombriatus Thunberg, *Nov. sp. ins.*, 1, p. 47, pl. 2, f. 61 (1783); *Hist. rostr. cap.*, 3 (1822). — Stål, *Hem. Afric.*, 1, p. 28 (1864). Cap bon. spei.

circumcinctus Hahn, *Wanz.*, 2, p. 115, f. 195 (1834). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 99 (1843).

sanguineus de Geer, *Mem.*, 7, p. 616, pl. 46, f. 1 (1778). — Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 184 (1837). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 346, f. 1005 (1853). — Stål, *Hem. Afr.*, 4, p. 252 (1866). Cap bon. spei., Mozambique.

binotatus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 34 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 130 (1851). — Stål, *Hem. Afric.*, 1, p. 27 (1864).

3

Arocera.

Spinola, *Essai*, p. 316 (1837).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 529; *Enum.*, 2, p. 37 (1872).

Oedosoma Amyot et Serv., *Hem.*, p. 128 (1843).

subg. *Euopta* Stål, *Enum.*, 2, p. 38 (1872).

acroleuca Perty, *Del.*, p. 168, pl. 38, f. 11 (1831). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 366 (1835). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 128 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 263 (1851). Brasilia, Nicaragua, Costa-Rica,

- aurantiaca* Spinola, *Essai*, p. 318 (1837). — Herr. Guyana.
 Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 90 (1844).
æquinoctialis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 33 (1837).
affinis Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 74, pl. 7, Mexico,
 f. 19. Guatemala, Nicaragua.
altivola Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 337, pl. 31, f. 18. Panama.
apta Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 323 (1867). — Distant, *Biol. Amazonæ,*
Centr. Am., 1880, p. 73, pl. 7, f. 12. Panama.
Chiriquensis Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 337, pl. 30, Panama.
 f. 19 (1889).
crucigera Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 157 (1868). — Brasilia bor.
 Stoll, *Pun.*, f. 31. — Stål, *Enum.*, 2, p. 38 (1872).
Jalapensis Distant, *Biol. Centr. Amer. Suppl.*, p. 337, pl. 30, Mexico.
 f. 18 (1889).
melanopyga Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 437; *Stett. Mexico.*
Ent. Zeit., 23, p. 107 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Americ.*, pl. 7, f. 11 (1880).
nigropicta Walker, *Catal. Heteropt.*, 2, p. 318 (1867). Brasilia.
nigrorubra Dallas, *List*, 1, p. 267 (1851). Columbia.
quadripunctata Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 337, pl. 10, f. 4.
olivacea Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 322 (1867). Brasilia.
patibulata Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 74, pl. 7, f. 17. Costa-Rica.
Protea Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 73, pl. 7, f. 18. Guatemala.
rufifrons Dallas, *List*, 1, p. 267 (1851). Brasilia.
rufolimbata Stål, *Enum.*, 2, p. 38 (1872). Brasilia mer.
rufonotata Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 22, p. 140 (1861). — Mexico,
 Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 7, f. 15. Guatemala.
Schumanni Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 336, pl. 31, Mexico.
 f. 17 (1889).
spectabilis Drury, *Ill.*, 3, p. 65, pl. 46, f. 4 (1782). — Dallas, Brasilia.
List, 1, p. 266 (1851).
generosa Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 233.
splendens Blanchard, *Hist. Nat.*, p. 148 (1841). — d'Orbigny, Mexico.
Dict. Atlas Hem., pl. 4, f. 3 (1849). — Stål, *Stett. Ent. Honduras,*
Zeit., 23, p. 116, nota (1862). — Distant, *Biol. Centr. Guatemala,*
Am., 1888, pl. 7, f. 13 e. 14. Costa-Rica,
splendida Dallas, *List*, 1, p. 296 (1851). Panama,
principalis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 182; Nova Granada,
loc. cit., 1856, p. 58; *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 107 (1862). Venezuela.

Epipedus.

Spinola, *Essai*, p. 315 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 256 (1851).
 Stål, *Enum.*, 2, p. 38 (1872).

lustris Spinola, *Essai*, p. 315 (1837). — Dallas, *List*, 1, Brasilia.
 p. 256 (1851).

Runibia.

- Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 22, p. 140 (1861);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 529; *Enum.*, 2, p. 38 (1872).
- circumducta** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 233, et *Brasilia*.
 356, p. 60; *Enum.*, 2, p. 39 (1872).
- decorata** Dallas, *List*, 1, p. 266 (1851). *Guyana*.
 var.: *alligata* Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 320 (1867). *Perou*.
- discoidea** Fabricius, *Mant.*, 2, p. 295 (1787); *Syst. Rhyn.*, *Brasilia*.
 p. 174 (1805). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 30 (1868).
- circumcincta* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851.
 p. 339, pl. 10, f. 6.
- euopta** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 320 (1867). *Amazonæ*.
- perspicua** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 533 (1796); *Syst.*
Rhyn., p. 151 (1803). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1,
 p. 370 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 91,
 f. 429 (1839). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 130, pl. 3,
 f. 4 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 255 (1851). *Guyana*,
I. Sancti Thomæ, *Brasilia*.
- eucosma* (Strachia), Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 349
 (1867). — Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 226; *loc.*
cit., XI, 1892, p. 264.
- proxima** Dallas, *List*, 1, p. 266 (1851). *I. Jamaïca*.

6

Boea.

Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 405 (1867).

- auriflua** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 406 (1867). *Amazonæ*.
- Costaricensis** Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 338,
pl. XXX, f. 23 (1889). *Costa-Rica*.
- postica** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 406 (1867). *Amazonæ*.
- purpurascens** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 405 (1867). *Amazonæ*.

4

Alcimus.

Dallas, *List*, 1, p. 218 (1851).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 511; *Enum.*, 5, p. 88 (1876).
Alcimocoris Bergr., *Revue d'Entom.*, t. X, 1891, p. 214.

- Borealis** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 123. *Japonia*.
- collaris** Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 182
 (1868). *Timor*.
- coronatus** Stål, *Enum.*, 5, p. 88 (1876). — Atkinson, *Notes*
Ind. Rhynch., *Het.*, 3, p. 67 (1887). *India bor.*
- flavicornis** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 349. —
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 68 (1887). *India bor.*
- Japonensis** J. Scott, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 310. *Japonia*.
- lineolatus** Dallas, *List*, 1, p. 218, pl. 8, f. 2 (1851). *I. Philippinæ*.
- lineosus** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 267 (1867). *Celebes*.
- Potanini** Horvath, *Termesz. Füzet.*, vol. XV, 1892, p. 134. *China*.
- venustus** Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 182
 (1868). *Celebes*.

9

Taurodes.

Dallas, *List*, 1, p. 219 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 88 (1876).

boops Dallas, *List*, 1, p. 220, pl. 8, f. 3 (1851).

I. Philippinæ.

1

Hoplistodera.

Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 18 (1837).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 510; *Enum.*, 5, p. 88 (1876).

ænescens Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 266 (1867).

Borneo.

convexa Dallas, *List*, 1, p. 217 (1851).

I. Philippinæ.

?gibba Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 181 (1868).

Celebes.

incisa Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 349, pl. 12, f. 3. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 69 (1887).

India.

insurgens Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 265 (1867).

Java.

?Schwaneri Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 182 (1868).

Borneo.

subacta Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 267 (1867).

Celebes.

subarmata Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 266 (1867).

I. Burn.

testacea Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 18 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 216 (1851).

Java.

virescens Dallas, *List*, 1, p. 217 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 69 (1887).

India bor.

10

Bolaca.

Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 251 (1867).

unicolor Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 251 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 70 (1887).

India bor.

1

Stachyomia.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 628; *Enum.*, 5, p. 89 (1876).

vulnerabilis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 629.

I. Philippinæ.

1

Vulsirea.

Spinola, *Essai*, p. 350 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 196 (1851).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 531; *Enum.*, 2, p. 39 (1872).

insignis Blanchard, *Hist. Nat.*, p. 144 (1841). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 108 (1862).

Mexico.

liturata Dallas, *List*, 1, p. 273 (1851).

cincta Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 316, f. 1001 (1853).

superba Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 354 (1867).

Brasilia.

- variegata** Drury, *Ill.*, 2, p. 72, pl. 38, f. 4 (1773). — Dallas, *List*, 4, p. 273 (1851). I. Jamaica.
- valida** Drury, *Ill.*, 3, p. 64, pl. 45, f. 6 (1782). — Burmeister, *Handb.* (2), 4, p. 365 (1835).
- taranda** Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 93 (1794); *Syst. Rhyn.*, p. 147 (1803).
- violacea** Fabricius, *Syst. Rhyn.*, p. 167 (1803). — Herr. Schaeffer, *Wanzen*, 4, p. 89, f. 425 (1839). — Stål, *Enum.*, 2, p. 39. Mexico, Costa-Rica, Panama, Cuba, Brasiliã.
- abdominalis** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 32 (1837).
 Tau Vollenhoven, *Verst. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, var. } p. 186 (1868).
- lativentris* Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 353 (1867).
- var. : **ancora** Spinola, *Essai*, p. 351 (1837). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 143 (1843). — Herr. Schaeffer, *Wanzen*, 8, p. 12 (1845). — Dallas, *List*, 1, p. 272 (1851).
- nigrorubra* Spinola, *Essai*, p. 351 (1837). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 143 (1843). — Dallas, var. } *List*, 1, p. 271 (1851). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 372 (1857).
- ponderosa* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 233.

Pharypia.

- Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 22, p. 139 (1861);
 OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 530; *Enum.*, 2, p. 39 (1872).
Ptilarmus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 22, p. 139 (1861).
 subgen. *Dichropepla* Stål, *Enum.*, 2, p. 30.
- fasciata** Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 156 (1868). — Mexico.
 Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 6, f. 25.
- generosa** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 53. Guyana.
- gracilirostris** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 53. Brasilia.
- nitidiventris** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 22, p. 140 (1861). — Mexico,
 Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 6, f. 24. Costa-Rica,
transducta Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 352 (1867). Panama.
- pulchella** Drury, *Ill.*, 3, p. 67, pl. 46, f. 8 (1782). — Dallas, Mexico,
List, 1, p. 272 (1851). — Sharp, *Trans. Ent. Soc.*, 1890, Honduras,
 p. 410, pl. XIII, p. 13. Guatemala,
concentrica Burmeister, *Handb.* (2), 1, p. 365 (1835). Costa-Rica,
formosa Dallas, *List*, 1, p. 272 (1851). — Stoll, *Pun.*, Panama,
 f. 30 et 142. Nova Granada.
- notabilis** Walker, *Cat. Hel.*, 2, p. 321 (1867). Venezuela, Brasilia bor.
- Sipolisi** G. Fallou, *Naturaliste*, 15 avril 1887 (Vulsirea). Brasilia.

6

Catacanthus.

- Spinola, *Essai*, p. 325 (1837). — Dallas (pro parte). *List*, 1, p. 196 (1851).
 Stål, *Enum.*, 5, p. 89 (1876).
- Carrenoi** Le Guillou, *Rev. zool.*, 1844, p. 262. — Stål, I. Philippinæ,
Enum., 5, p. 89 (1876). I. Woodlark.
- tricolor** Montrouzier, *Ann. sc. phys. Lyon* (2), 7, p. 96
 (1855). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 631.

- incarnatus** Drury, *Ill.*, 2, p. 67, pl. 36, f. 5 (1773). — Thunberg, *Nov. ins. sp.*, 2, p. 46 (1783). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 142 (1843). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 71 (1887). India, Ceylan, China, Japonia, Corea, Java, Sumatra, Borneo, Malacca, Siam.
- nigripes** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 710 (1775). — Wolff, *Icon.*, 1, p. 11, f. 11 (1800). — Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 149 (1803). — Lepelletier et Serv., *Enc.*, 10, p. 53 (1825).
- melanopus** Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2149 (1788).
- var. **aurantius** Sulzer, *Gesch. ins.*, p. 96, pl. 10, f. 10 (1776). — Fabricius, *Mant.*, 2, p. 290 (1787); *Syst. Rhynch.*, p. 149 (1803). — Burmeister, *Hand.*, 2, 1, p. 365 (1835). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 142 (1843). — Stoll, *Pun.*, f. 39.
- var. **immaculatus** Lethierry et Severin.
- var. **incarnatus** var. C. Stål, *Enum.*, 5, p. 89 (1876).
- nigripes** Sulzer, *Gesch. ins.*, p. 96, pl. 10, f. 9 (1776). — Dallas, *List*, 1, p. 271 (1851). — Stoll, *Pun.*, f. 40. Java, Australia.
- punctum** Fabricius, *Mant.*, 2, p. 291 (1787); *Syst. Rhynch.*, p. 149 (1803).
- sumptuosus** Bohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 24, p. 348 (1863). I. Arou.
- violarius** Stål, *Enum.*, 5, p. 89 (1876). I. Waigiu.
- viridicatus** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, p. 215. I. Tonga.

6

Chalcocoris.

- Dallas, *List*, 1, p. 271 (1831).
- Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 188 (1864); *Enum.*, 5, p. 90 (1876).
- anchorago** Drury, *Ill.*, 3, p. 66, pl. 46, f. 5 (1782). — Dallas, *List*, 1, p. 271 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 188 (1864). — Stoll, *Pun.*, f. 122. Guinea.
- rutilans** Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 151 (1803).
- var.? **Iserti** Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 150 (1803).

1

Commus.

- Stål, *Enum.*, 5, p. 90 (1876).
- elegans** Donovan, *Ins. New. Holl.*, *Hem.*, pl. 3 (1805). — Australia bor.
- Dallas, *List*, 1, p. 263 (1851).
- fasciatus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 337, pl. 10, f. 5.

1

Coquerelia.

- Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 934. — Stål, *Enum.*, 5, p. 90 (1872).
- pectoralis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 934, pl. 13. Madagascar.
- f. 6. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 189 (1864).

1

Coquerelidea.

Reuter, *Ent. Tijdschr.*, VIII, p. 85 (1887).**viridipes** Reuter, *loc. cit.*, p. 86.

Loucoubé.

1

Anaxilaus.

Stål, *Enum.*, 5, p. 90 (1876).*Novatilla* Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1888, p. 479.Bergroth, *Revue d'Entom.*, t. A, 1894, p. 206.**Barnardi** Bergroth, *Revue d'Entom.*, 1891, t. X, p. 205. Australia, Queensland.**camatulus** Dallas, *List*, 1, p. 237 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, Australia.

p. 90 (1876).

vesiculosus Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 65, f. 509

(1839).

fasciata Distant, *loc. cit.*, p. 480, pl. XIII, f. 2.

Nova Guinea.

virgata Dallas, *List*, 1, p. 249 (1851). — Distant, *loc. cit.*,

Australia.

p. 480.

4

Hyrmine.

Stål, *Enum.*, 5, p. 90 (1876).**chlorina** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 436.

Sumatra.

chloris Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 184 (1868).**dispar** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 25 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 272 (1851).

Australia.

sexpunctata Linné, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1, p. 444 (1758). —Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 742 (1775); *Syst. Rhyn.*,

p. 169 (1803).

I. Moluccæ,

I. Woodlark.

var. *nigrifascia* Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 367 (1867).var. *hemichloris* Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.*

(2), 2, p. 187 (1868).

var. *glaucomelas* Montrouzier, *Ann. sc. phys. Lyon*, 1855, p. 97.var. *bimaculata* Montrouzier, *loc. cit.*, p. 98.

3

Nezara.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 133 (1843).Stål, *Enum.*, 2, p. 40 (1872); *loc. cit.*, 5, p. 91 (1876).*Rhaphigaster* Dallas, *List*, 1, p. 274 (1851).*Acrosternum* Fieber, *Europ. Hém.*, p. 79 et 334 (1861).subg. *Pellæa* Stål, *Enum.*, 2, p. 40 (1872).**acuta** Dallas, *List*, 1, p. 277 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 197 (1864).

Guinea,

Zanzibar.

Amurensis Reuter, *Revue d'Entom.*, VII, p. 200 (1888).

Siberia orient.

- antennata** Scott, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (4), 14, p. 299 (1874).
 var. *icterica* Horvath, *Termesz. Füzetek*, XII, p. 31 (1889).
 var. *balteata* Horvath, *loc. cit.*, p. 32.
- aplicornis** Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, 7, p. 131, pl. 1, f. 1 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 548. — Stål, *Enum.*, 2, p. 42 (1872).
- armigera** Stål, *Eug. Resa, Ins.*, p. 229 (1859).
- bipunctula** Stål, *Enum.*, 2, p. 42 (1872).
- breviceps** Jakowleff, 1889, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXIV, p. 323.
- candens** Distant, *Biol. Centr. Amer. Suppl.*, p. 339, pl. 31, f. 19 (1889).
- Capicola** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 39 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 276 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 195 (1864).
lata Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 30 (1837).
frontalis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 37 (1837).
- Celebensis** Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 187 (1868).
- difficilis** Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 23 (1860); *Enum.*, 2, p. 42 (1872).
- erythrocnemis** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 57.
- expallescens** Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 226.
- Fieberi** Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 196 (1864).
- geniculata** Dallas, *List*, 1, p. 279 (1851).
obscuricornis Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 22 (1860).
- graminea** Fabricius, *Mant.*, 2, p. 295 (1787); *Syst. Rhyng.*, p. 175 (1803). — Atkinson, *Notes Ind. Rhyng.*, *Het.*, 4, p. 118 (1888).
Seladonia Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 114 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 170 (1803).
?lemur Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 21, p. 401 (1860).
- ?griseipennis** Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 157, f. 25 (1862).
- Hebes** Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 227.
- Heegeri** Fieber, *Eur. Hem.*, p. 331 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, 1866. — Puton, *Synopsis*, 2, p. 65 (1881); *Cat.*, 1886, p. 13. — Horvath, *Revue d'Ent.*, p. 173, pl. I, f. 1 (1888).
incerta Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 935.
submarginata Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 22, p. 144 (1861).
?anabasis Becker, *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, XL, 1, p. 110.
- herbida** Stål, *Eug. Resa, Ins.*, p. 229 (1859).
- hilaris** Say, *New Harm. Ind. Dec. 1831 et Jan. 1832; Compl. Writ.*, 1, p. 304 et 316 (1859).
Sarpina Dallas, *List*, 1, p. 276 (1851).
- impicticornis** Stål, *Enum.*, 2, p. 42 (1872).
- læta** Stål, *Eug. Resa, Ins.*, p. 228 (1859); *Enum.*, 2, p. 42 (1872).
- majuscula** Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 339, pl. XXXI, f. 20 (1889).
- Japonia,
 China,
 India.
- Chili.
- Buenos-Ayres.
 Brasilia.
 Transcaucasus
- Mexico.
- Cap bon. spei.
- Brasilia.
- Paraguay.
 Nova Granada.
 Guinea.
 Brasilia.
- India.
- Brasilia.
 Europa-mer.,
 Africa,
 Arabia.
- Kirghise.
 Buenos-Ayres.
 America bor.
- Nova Granada.
 Puna.
- Mexico,
 Panama.

- marginalis* Herr. Schæffer, *Wanz.*, 3, p. 95, f. 320 (1836); *loc. cit.*, 8, p. 6 (1845). — Dallas, *List*, 1, p. 281 (1851).
nitida Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 33 (1837).
marginata Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 147, *Hem.*, pl. 10, f. 1 (1805). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 145 (1843). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 374 (1837). — Stål, *Enum.*, 2, p. 42 (1872). — Sharp, *Trans. Ent. Soc.*, 1890, p. 408, pl. XIII, f. 17.
spirans Dallas, *List*, 1, p. 280 (1851).
jurgiosa Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 106 (1862).
marginata Dallas, *List*, 1, p. 277 (1851). excl. syn., nec Pal. Beauvois.
miliaris Klug, *Symb. Phys. Ins.*, V, fol. d. t. XLIV, f. 10.
Millierei Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 290 (1866). — Horvath, *Revue d'Entom.*, 7, p. 173 (1888), pl. I, f. 4.
musiva Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 56. Buenos-Ayres. Patagonia.
napæa Stål, *Enum.*, 2, p. 42 (1872). Brasilia.
nigritarsis Stål, *Enum.*, 2, p. 40 (1872). — Stoll, *Pent.*, f. 134. Brasilia bor.
O. Signoret, in *Thomson Arch.*, 2, p. 289 (1858). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 197 (1864). Guinea.
obstinata Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 23 (1858); *Enum.*, 2, p. 42 (1872). Brasilia.
orbiculata Distant, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1890, p. 476. Centr. Africa.
Panamensis Distant, *Biol. Centr. Amer. Suppl.*, p. 339, pl. XXXII, f. 1 (1889). Panama.
Pennsylvanica de Geer, *Mem.*, 3, p. 330, pl. 34, 5 (1773). — Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 186, pl. 11, f. 5 (1805). — Stål, *Enum.*, 2, p. 42 (1872). America bor.
abrupta Say, *New Harm. Ind. Dec. 1831; Compl. Writ.*, 1, p. 317 (1859).
pallido-conspersa Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 437; *Hem. Afr.*, 1, p. 196 (1864). Madagascar.
flavopunctata Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 935.
punctato-rugosa Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 437; *Hem. Afr.*, 1, p. 196 (1864). Guinea.
?raropunctata Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 156, f. 24 (1862). Java.
?repellens Kirby, *Linn. Soc.*, XXIV, 1891, p. 86, pl. IV, f. 9. Ceylan.
Rogenhoferi Stål, *Enum.*, 2, p. 40 (1872). Brasilia.
rubripennis Jakowleff, *Horæ Ent. Syst. Ross.*, XXIV, 1890, p. 544. China.
Runaspis Dallas, *List*, 1, p. 180 (1851). Ecuador.
scutellata Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 339, pl. XXXI, f. 21 (1889). Panama.
?sordida Kirby, *Linn. Soc.*, XXIV, 1891, p. 84. Ceylan.
sparnia Dallas, *List*, 1, p. 280 (1851). I. Jamaica.
?inopinata Walker, *Catal. Heter.*, 2, p. 358 (1867).
stictica Dallas, *List*, 1, p. 280 (1851). México,
Nova Granada, Guyana, Buenos-Ayres.
Victorini Stål, *Enum.*, 5, p. 31 (1876). Cap bon. spei.
viridans Stål, *Eug. Reza, Ins.*, p. 223 (1859). Panama, Perou, I. Gallapagos

viridula Linné, *Syst. Nat.*, ed. 10, p. 444 (1758). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 710 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 166 (1803). — Gmelin, *Syst. Nat.* (4), p. 2150 (1788). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 193 (1864); *Enum.*, 2, p. 41 (1872); *loc. cit.*, 5, p. 91 (1876). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 66 (1881); *Cat.*, 1886, p. 13. — Sharp, *Trans. Ent. Soc.*, 1890, pl. XIII, f. 11 et 12, p. 406.

Europa,
Asia,
Africa,
America.

smaragdula Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 711 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 167 (1803). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1 (4), p. 2153 (1788). — Wolff, *Icon. Cim.*, 2, p. 56, f. 53 (1801). — Guérin, in Sagra, *Hist. de Cuba, Ins.*, p. 373 (1857). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 144 (1843). — Dufour, *Rech.*, p. 157 (1833). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 330 (1861).

prasina Dallas, *List*, 1, p. 274 (1851), *excl. syn. Linn.* — Mulsant et Rey, *Pental.*, p. 295 (1866), *excl. syn. Linn.*

spirans Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 533 (1798); *Syst. Rhyng.*, p. 167 (1803).

viridissima Wolff, *Icon.*, p. 55, pl. 6, f. 52 (1801).

viribilis de Villers, *Ent. Auct.*, p. 505, 28 (1789).

transversus Thunb., *Diss. Cut. Nov. Ins.*, II, p. 40 (1783).

unicolor Westwood, in Hope *Cat.*, 1, p. 38 (1837).

subsericea Westwood, *loc. cit.* — Dallas, *List*, 1, p. 275 (1851).

Leii Westwood, *loc. cit.*

tripunctigera Westwood, *loc. cit.*

proxima Westwood, *loc. cit.*

Chinensis Westwood, *loc. cit.*

chloris Westwood, *loc. cit.*

chlorocephala Westwood, *loc. cit.*

propinqua Westwood, *loc. cit.*

berylina Westwood, *loc. cit.*

plicaticollis Lucas, *Expl. Alg. Ins.*, p. 87, *Hem.*, pl. 3, f. 9 (1849).

hemichloris Germar, in Silberm. *rev.*, 5, p. 166 (1837).

orbis Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, p. 221 (1853).

approximata Reiche et Fairmaire, *Voy. Abyss. Ins.*, p. 443 (1847).

viridis Scott, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 4, vol. 14, p. 290.

torquata Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 711 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 106 (1803). — Gmelin, *Syst. Nat.*, p. 2150 (1788). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 100, f. 447 (1839).

var. *flavicollis* Pal. Beauvois, *Hem.*, p. 185, pl. 2, f. 4 (1805).

flavicornis Pal. Beauvois, *loc. cit.*

var. *aurantiaca* Costa, 1884, *Atti. Acc. Napol.* (2), 1, 2, p. 58 (1888).

Banasa.

- Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 24 (1868); *Enum.*, 2, p. 43 (1872).
Nezara (pro parte), Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 530.
Atomosira Uhler, *Proc. Boston Syst. Nat. Hist.*, 1871; *loc. cit.*, 1873, XIV, p. 98.
- alboapicata** Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 22 (1858); *Enum.*, 2, p. 43 (1872). Brasilia, Nova Granada, Honduras.
antica Dallas, *List*, 1, p. 283 (1851). Patria ignota.
bucera Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 23 (1858). Brasilia.
Catinus Dallas, *List*, 1, p. 282 (1851). America bor.
dimidiata Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, p. 318 (1859). America bor.
discolor Dallas, *List*, 1, p. 289 (1851). Columbia.
euchlora Stål, *Enum.*, 2, p. 44 (1872). America bor.
imbuta Walker, *Catal. Heter.*, 2, p. 358. — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 80, pl. 7, f. 10. Mexico, Guatemala, Costa-Rica.
induta Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 24 (1858); *Enum.*, 2, p. 43 (1872). — Bergr., *Revue d'Ent.*, X, 1891, p. 227. Brasilia.
irata Fabr., *Mant.*, 2, p. 292 (1787); *Syst. Rhynch.*, p. 168 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 32 (1868). Guyana.
Packardi Stål, *Enum.*, 2, p. 43 (1872). America bor.
pectoralis Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 23 (1858). Brasilia.
pulchella Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 183 (1884); *Ann. Soc. Arg.*, XVII, p. 101. Montevideo.
sordida Uhler, *Proc. Boston Syst. Nat. Hist.*, 1871. — Stål, *Enum.*, 2, p. 44 (1872). — Uhler, *loc. cit.*, XIV (1873), p. 98. America bor.
Stali Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 80, pl. VIII, f. 3. Costa-Rica.
stigmosa Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 34, pl. XXX, f. 24 (1889). Panama.
varians Stål, *Enum.*, 2, p. 43 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 80, pl. 7, f. 7. Brasilia.
dimidiata Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 22 (1858).
basalis Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 291 (1867).
derivata Walker, *loc. cit.*, p. 361.

17

Pallantia.

- Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 106 (1862); *Enum.*, 2, p. 44 (1872).
- macula** Dallas, *List*, 1, p. 284 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 340, pl. XXX, f. 22 (1889). Brasilia.
discifera Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 24 (1858).

1

Sabæus.

- Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 513; *Enum.*, 5, p. 92 (1876).
- Spinus** Dallas, *List*, 1, p. 278 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 4, p. 121 (1888). I. Philippinæ.
humeralis Dallas, *List*, 1, p. 278 (1851). India.

1

Hyllus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 513; *Enum.*, 5, p. 92 (1876).

Anaca Bergr., *Revue d'Entom.*, t. X, 1891, p. 214.

florens Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 263 (1867). — Atkinson, Siam.

Notes Ind. Rhynch., *Het.*, 4, p. 123 (1888).

æruginosus Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 160 (1868).

1

Plautia.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 191 (1864);

OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 514; *Enum.*, 5, p. 92 (1876).

affinis Dallas, *List*, 1, p. 252 (1851).

Australia.

brunneipennis Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent.*

Nova Caledonia.

Fr., 1861, p. 63.

crassula Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 168, pl. 11, f. 14 (1830). —

I. Mysol.

Stål, *Enum.*, 5, p. 92 (1872).

umbriata Fabricius, *Mant.*, 2, p. 295 (1787); *Syst. Rhynch.*, p. 175 (1803). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 63,

India,

Java,

I. Moluccæ,

China,

Siam,

Malacca,

Madagasear.

fimbriolata Herr. Schæffer, 7, p. 95, f. 505 (1844).

crossota Dallas, *List*, 1, p. 252 (1851).

Stål J. Scott, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (4), 14, p. 299 (1874).

Japonia.

unicolor Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 632.

I. Philippinæ.

viridicollis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 35 (1837).

Java.

7

Zangis.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 514; *Enum.*, 5, p. 93 (1876).

Amyoti White, *Zool. Voy. Erebe et Terror*. — Dallas, *List*, 1, p. 278 (1851).

Nov. Zelandia,

Australia.

beryllus Fabricius, *Mant.*, 2, p. 292 (1787); *Syst. Rhynch.*, p. 168 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 33 (1868).

India.

? crassa Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 39 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 297 (1851) (*Cuspiconu*).

China.

Dohrni Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 195 (1864).

Guinea

dorsalis Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 21, p. 401 (1860). — Kirby, *Linn. Soc.*, 1891, XXIV, p. 85, pl. IV, f. 2.

Ceylan.

virginea Stål, *Enum.*, 5, p. 93 (1872). — Kirby, *loc. cit.*, p. 86.

Guineensis Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 151 (1803). — Dallas, *List*, 1, p. 274 (1851). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 33 (1868).

Guinea.

inornata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 633.

I. Philippinæ.

Ludekingi Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 187 (1868).

Sumatra.

melanostieta Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 187 (1868).

Java.

Montrouzieri Lethierry et Severin.

Nova Caledonia.

sulcata (var.) Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent.**Fr.*, 1861, p. 65. — Stål, *Enum.*, 5, p. 93 (1876).**niamensis** Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1890, p. LVII.

Niam-Niam.

nigromarginata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 632.

I. Philippinæ.

sulcata Montrouzier, *Ann. sc. phys. Lyon* (7), 1, p. 98 (1855).

I. Woodlark.

13

Amblybelus.Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon* (2), 11, p. 223 (1865).Stål, *Enum.*, 5, p. 94 (1876).**elegans** Montrouzier, *loc. cit.*, p. 223.

Kanala.

1

Diplostira.Dallas, *List*, 1, p. 300 (1851).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 522; *Enum.*, 5, p. 94 (1876).*Carenoscaptus* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 341, pl. 10, f. 10.**valida** Dallas, *List*, 1, p. 301, pl. 10, f. 5 (1851). — Atkinson, India.*Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 4, p. 127 (1888).*maculipes* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 341, pl. 10, f. 10.

1

Axiagastus.Dallas, *List*, 1, p. 221 (1851).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 511; *Enum.*, 5, p. 94 (1876).**marmoratus** Montrouzier, *Ann. sc. phys. Lyon* (2), 7, 1, p. 97 (1855). — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 52.

I. Woodlark.

Rosmarus Dallas, *List*, 1, p. 222, pl. 8, f. 5 (1851). —

India, Siam.

Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 4, p. 129 (1888).

I. Philippinæ.

2

Oncotropis.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 629; *Enum.*, 5, p. 94 (1876).**carinata** Stål, *loc. cit.*, p. 630.

I. Philippinæ.

1

Astyanax.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 514; *Enum.*, 5, p. 94 (1876).*Paracrithcus* Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 214.**trimaculatus** Lepelletier et Serv., *Enc.*, 10, p. 411 (1825). —

Java, Malacca,

Dallas, *List*, 1, p. 217 (1851) (*Hoplistodera*). — Atkinson,

Birmaniam,

Notes Ind. Rhynch., *Het.*, 4, p. 130 (1888).

I. Philippinæ.

1

Critheus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 517; *Enum.*, 5, p. 94 (1876).

lineatifrons Stål, *Berl. Ent. Zeit.*, 13, p. 229 (1869).

Birmania.

1

Acesines.

Stål, *Enum.*, 5, p. 94 (1876).

breviceps Stål, *loc. cit.*, p. 94. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 4, p. 132 (1888).

India.

1

Flaminia.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 199 (1864); *Enum.*, 5, p. 95 (1876).

Natalensis Dallas, *List*, 1, p. 225 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 200 (1864).

Caffraria.

1

Aspideurus.

Signoret, *Ann. Mus. Civ. Genova*, XV, 1880, p. 535.

quadrinaculatus Signoret, *loc. cit.*, p. 535.

Nova Guinea.

variegatus Signoret, *loc. cit.*, p. 536.

Celebes.

2

Euryaspis.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 342.

Stål, *Enum.*, 5, p. 95 (1876) (*Eurysaspis* Signoret).

Signoreti Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 183; *loc. cit.*, 1856, p. 60.

Senegal.

transversalis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 343, pl. 10, f. 1. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 133 (1888).

India.

2

Platacantha.

Herr. Schaeffer, *Wanzen*, 7, p. 124 (1844).

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 199 (1864); *Enum.*, 5, p. 95 (1876).

lutea Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 31 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 355 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 199 (1864).
transversalis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 31 (1837).
cerca Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 161 (1837). — Herr. Schaeffer, *Wanzen*, 7, p. 124, f. 740 (1844).

Africa merid.

1

Cresphontes.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 514; *Enum.*, 5, p. 95 (1876).

nigro-maculatus Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 157 (1868). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 4, p. 134 (1888). India.

1

Antestia.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 200 (1864);

OEfv. Vet. Ak. Förh., 1855, p. 514; *Enum.*, 5, p. 95 (1876).

- adpersa** Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 175 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 34 (1868). Guinea.
- anchora** Thunberg, *Nov. ins. sp.*, 2, p. 47, pl. 2, f. 60 (1783). — Dallas, *List*, 1, p. 254 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 4, p. 135 (1888). Java, Sumatra, India bor., Birmania, China.
- cruciata** Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 154 (1862). I. Philippinæ, Pulo-Penang, Sumatra.
- degenera** Walker, *Cat. Heter.*, II, p. 304 (1867). I. Philippinæ.
- angulosa** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 630.
- arlechino** Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 184 (1868). Sumatra.
- Bolivari** Bergroth, *Revue d'Entom.*, t. X, 1891, p. 209. Gabon.
- Chambereti** Le Guillou, *Rev. Zool.*, 1841, p. 262. Nova Guinea,
- pentaspila** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 337 (1867). I. Waigiu,
- quincunx** Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 186 (1868). I. Woodlark.
- var.? **polychroa** Montrouzier, *Ann. sc. phys. Lyon* (2), 7, 1, p. 96 (1855).
- cincticollis** Schaum, *Ber. Ak. Berl.*, 1853, p. 357; *Peters Reis. Mossamb. Ins.*, p. 40, pl. 2, f. 4 (1862). — Berger, *Revue d'Ent.*, 1891, t. X, p. 203. Mozambique.
- confusa** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 932. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 201 (1864). Madagascar.
- cruciata** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 714 (1775); *Syst. Rhynch.*, p. 174 (1803). — Wolff, *Icon.*, 2, p. 62, f. 59 (1801). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 63, f. 506 (1839). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 132 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 254 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 96 (1876). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 137 (1888). — Kirby, *Linn. Soc.*, XXIV, p. 85, 1891. India, Java, Birmania.
- geometrica** Motschulsky, *Bull. Soc. Moscou*, 36, 3, p. 75 (1863). — Nietn., *Enemies of Coffee Tree*, p. 8 (1861). Ceylan.
- velata** Walker, *Cat. Het.*, II, p. 329 (1867).
- subacta** Walker, *loc. cit.*, p. 329.
- hilaris** Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 184 (1868). Java.
- ignobilis** Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 184 (1868). Celebes.
- instabilis** Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 186 (1868). Timor.

- lata** Bergroth, *Revue d'Entom.*, t. X, p. 207, 1891.
pleucophæa Walker, *Catal. Heter.*, 2, p. 281 (1867).
maculata Dallas, *List*, 1, p. 241 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 200 (1864).
marginata Signoret, in *Thomson Arch.*, 2, p. 283 (1858). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 203 (1864).
Mauritii Stål, *Freg. Eug. Resa, Hem.*, p. 227 (1859); *Hem. Afr.*, 1, p. 204 (1864).
megaspila Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 559 (1868).
modificata Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 350, pl. 12, f. 4. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 138 (1888).
notia Dallas, *List*, 1, p. 252 (1851).
nurus Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 185 (1868).
pallipes Dallas, *List*, 1, p. 239 (1851).
partita Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 335 (1867).
Perroudi Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon* (2), 5, p. 250 (1858). — Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 64. — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 169.
plebeja Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 184 (1868).
polyspila Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 347 (1867).
pulchra Dallas, *List*, 1, p. 253 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 196 (1888).
punctatissima Kirby, *Linn. Soc.*, XXIV, 1891, p. 83.
quadrinaculata Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 282 (1867).
rorulenta Bergr., *Revue d'Entom.*, t. X, 1891, p. 209.
rotunda Signoret, in *Thomson Arch.*, 2, p. 286 (1858); *Hem. Afr.*, p. 204 (1864).
scurra Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 185 (1868).
securigera Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 334 (1867).
semiviridis Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 336 (1867).
Transvaalica Distant, *Nat. in Transvaal, Append.*, 1892, p. 251, t. III, f. 6.
trivialis Stål, *Enum.*, 5, p. 96 (1876).
variegata Thunberg, *Nov. ins. sp.*, 2, p. 48, pl. 2, f. 62 (1783); *Hem. rostr. cap.*, 2, p. 3 (1822). — Dallas, *List*, 1, p. 253 (1851). — Stoll, *Pun.*, f. 93. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 202 (1864).
 var. *olivacea* Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, 2, p. 2 (1822).
 var. *orbitalis* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 35 (1837).
 var. *lineaticollis* Stål, *OEf. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 220.
velata Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 339 (1867).
viridis Signoret, in *Thoms. Arch.*, 2, p. 286 (1858). — Stål, *Enum.*, 5, p. 96 (1876).

Assinie.
 Nova Guinea.
 Africa merid

Guinea.

I. Mauritii.

China.
 India bor.

Australia.
 Java.
 Australia.
 Nova Guinea.
 Insula Art.

Java?

Celebes.
 India.

Birmaniam, Ceylan.
 Celebes.
 Senegambia.
 Guinea.

Java,
 Sumatra.
 I. Mysol.
 Nova Guinea.
 Transvaal.

Zanzibar.
 Zanzibar.

India bor.
 Guinea.

Apines.

Dallas, *List*, 1, p. 231 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 97 (1876).

concinna Dallas, *List*, 1, p. 232, pl. 9, f. 2 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 4, p. 139 (1888).

Menida.

Motschulsky, *Etud.*, 10, p. 23 (1861). — Stål, *Enum.*, 5, p. 97 (1876).
Stromatocoris Jakowleff, 1876, *Bull. Mosc.*, p. 92.

- amœna** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 222; *Hem. Afr.*, 1, p. 208 (1864). Caffraria.
annulifera Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 558 (1868). Caffraria.
consignata Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1884, p. 215. Australia.
decoratula Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 222; *Hem. Afr.*, 1, p. 207 (1864). Caffraria.
scurrilis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 222.
distanti Horvath, *Termesz. Füzet.*, XV, 1892, p. 258. Africa centr.
distincta Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 122; *Scient. Red.* 2^a Yarkand Miss., p. 6, f. 3 (1879). — India bor.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 141 (1888).
flavovaria Dallas, *List*, 1, p. 288 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 140 (1888). India.
formosa Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 34 (1837). — Stål, *Enum.*, 5, p. 99 (1876). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 140 (1888). India.
spectandus Stål, *Freg. Eug. Resa*, *Hem.*, p. 230 (1859).
albidens Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 159 (1862).
Gerstäckeri Bergroth, *Revue d'Entom.*, t. X, 1891, p. 209. Sierra Leona.
gratiosa Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 209 (1864). Guinea.
guttifera Gerstäcker, *Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt.*, IX, 2 (1892), sep., p. 4 (*Antestia*). Africa orient.
histrio Fabricius, *Mant.*, 2, p. 296 (1787); *Syst. Rhynch.*, p. 178 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 34 (1868). — India,
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 4, p. 142 (1888). China.
concinna Dallas, *List*, 1, p. 285 (1851).
loriventris Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 173 (1837). — Caffraria,
 Herr. Schæffer, *Wanzen*, 8, p. 8, f. 782 (1848). — Dallas, Cap bon. spei.
List, 1, p. 289 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 206 (1864).
lythroides Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 175 (1837). — Cap bon. spei.
 Herr. Schæffer, *Wanzen*, 8, p. 7 et 10, f. 787 (1845).
maculiventris Dallas, *List*, 1, p. 286 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 207 (1864). Guinea.
elongata Signoret, in *Thomson Arch.*, 2, p. 289 (1858).
cincticeps Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 438.
musiva Jakowleff, 1876, *Bull. Moscou*, p. 96. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 10. Sibiria orient.,
 Japonia.
Japonica Distant, 1883, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, p. 425, pl. 19, f. 7.
nitens Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 187 (1868). Sumatra.
parvula Signoret, in *Thomson Arch.*, 2, p. 289 (1858). — Guinea.
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 211 (1864).
perpunctata Signoret, in *Thomson Arch.*, 2, p. 283 (1858). — Guinea.
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 209 (1864).
personata Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, p. 217. Australia.

- plebeja** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, p. 216
purpuraria Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, p. 217.
quadrimaculata Horvath, *Termesz. Füzet.*, XV, 1892, p. 134.
Rinapsus Dallas, *List*, I, p. 277 (1851).
Scotti Jakowleff, *Cat. Pulton*, 1886, p. 94.
 amæna Jakowleff, 1876, *Bull. Mosc.*, p. 93.
 var. *Sinensis* Reuter, *Revue d'Entom.*, VII, p. 64 (1888).
Signoreti Stål, *Enum.*, 5, p. 98 (1876).
transversa Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 936. —
 Stål, *Hem. Afr.*, I, p. 210 (1864).
varipennis Westwood, in *Hope Cat.*, I, p. 43 (1837). — Stål,
 Enum., 5, p. 98 (1876). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*,
 Heter., 4, p. 141 (1888).
versicolor Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 114, *Hem.*, pl. 8, f. 8
 (1805). — Stål, *Hem. Afr.*, I, p. 210 (1864).
violacea Motschulsky, *Etud.*, 10, p. 23 (1861).
 30

Australia.
 Australia.
 Mongolia.
 Sierra Leona.
 Sibiria orient.,
 China.

Patria ignota.
 Madagasear.

India bor.
 Tenasserim,
 Java.
 Guinea.

Sibiria orient., Japonia.

Ægaleus.

Stål, *Enum.*, 5, p. 99 (1876).

- bicinctus** Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 174 (1837). —
 Herr. Schæffer, *Wanzen*, 8, p. 7 et 9, f. 785 (1848). —
 Dallas, *List*, I, p. 288 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, I,
 p. 205 (1864).
inermiventris Stål, *Hem. Afr.*, I, p. 205 (1864).
lineatus Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, 2, p. 2 (1822).
 divisus Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 62, f. 504 (1839). —
 Dallas, *List*, I, p. 289 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, I,
 p. 206 (1864).
Sparrmani Stål, *Hem. Afr.*, I, p. 205 (1864).
 4

Cap bon. spei.

Cap bon. spei.

Cap bon. spei.

Cap bon. spei.

Amphimachus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 512; *Enum.*, 5, p. 99 (1876).

- circumflexus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 182.
 1

Patria ignota.

Brachycoris.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 633; *Enum.*, 5, p. 99 (1876).

- semiflavus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 634, pl. 7, f. 3.
 1

I. Philippinæ.

Piezodorus.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 78 et 329 (1861).

Stål, *Enum.*, 2, p. 44 (1872); *loc. cit.*, 5, p. 100 (1876).

- Guildingi** (*Guildinii*) Westwood, in *Hope Cat.*, I, p. 31
 (1837). — Dallas, *List*, I, p. 283 (1851). — Stål, *Enum.*,
 2, p. 45 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 81,
 pl. 7, f. 6.
herbaceus Stål, *Enum.*, 2, p. 44 (1872).

Guatemala.

I. Sancti Thomæ.

- incarnatus** Germar, *Faun. Ins. Eur.*, 4, 23. — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 301 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 66 (1881); *Cat.*, 1886, p. 13. Europa.
- punctulatus** Hope, *Cat.*, I, p. 31 (1837).
- purpureipennis** Hahn, *Wanzen*, 2, p. 62, f. 151. — Dallas, *List*, 1, p. 282 (1851). — Douglas et Scott, *Brit. Hemipt.*, I, pl. 3, f. 9 (1865).
- Degeeri** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 320 (1861).
- lituratus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 170 (1603). — Reuter, *Rev. Syn.*, II (1888), p. 497.
- roseus** Gorski, *Anal. Ent.*, p. 101 (1852).
- bilobus** Gmel., *Syst. Nat.*, XIII, 2149-592 (1788).
- var. $\left\{ \begin{array}{l} \text{alliaceus Germar, Faun. Ins. Europ., 9, 11. —} \\ \text{Reuter, Berl. Ent. Zeit., 1885, t. 29, p. 39-47.} \\ \text{griseoviridis Gorski, loc. cit.} \end{array} \right.$
- Leprieuri** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1880, *Bull.*, p. 135. Ægyptus.
- Martini** Puton, *Revue d'Entom.*, 9, p. 227 (1890). Caucasus, Syria.
- pallesceus** Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 175 (1837). — Herr. Schaeffer, *Wanzen*, 8, p. 11 (1848). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 198 (1864). Caffraria.
- flavulus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 221. I. Teneriffe.
- punctipes** Puton, *Revue d'Entom.*, 8, p. 298 (1889). Caffraria.
- purus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 221; *Hem. Afr.*, 1, p. 198 (1864).
- rubrofasciatus** Fabricius, *Mant.*, 2, p. 293 (1787); *Syst. Rhyng.*, p. 170 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 32 (1868). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 4, p. 143 (1888). India, Java, Sumatra, I. Philippinæ, Australia bor., Nov. Caledonia
- Hübneri** Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2151 (1788). I. Taïti,
- flavescens** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 134 (1798). I. Ovalan,
- flavolineatus** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 31 (1837). Zanzibar,
- virescens** Amyot et Serv., *Hem.*, p. 148 (1843). Abyssinia,
- pellucidus** Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 157, f. 26 (1862). Japonia,
- Oceanicus** Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon* (2), 11, p. 224 (1865). Cochinchina.
- teretipes** Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 198 (1864). Nubia.
- tinctus** Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 341, pl. XXXI, f. 22 (1889). Panama, Antillæ.

Thoreyella.

- Spinola**, *Gen. artr.*, p. 119 (1852). — Stål, *Enum.*, 2, p. 45 (1872).
- Uditta** Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 23 (1858); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 331.
- Brasiliensis** Spinola, *Gen. artr.*, p. 120 (1852). Brasilia.
- acuta** Herr. Schaeffer, *Wanzen*, 9, p. 318 (1853).
- impicta** Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 24 (1858).
- cornuta** Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 31. Montevideo.
- trinotata** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 58. Buenos-Ayres,
- truncata** Fallou, *Naturaliste* (2), 1, p. 36 (1888) (*Euschistus*). Brasilia.

Anchesmus.Stål, *Enum.*, 5, p. 100 (1876).**ruficornis** Stål, *loc. cit.*, p. 100. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 13. Ægyptus.

1

Acrocorisellus.Puton, *Catal.*, 1886, p. 13.*Acrocoris* Jakowleff, 1876, *Bull. Mosc.*, p. 102.**serraticollis** Jakowleff, 1876, *Bull. Mosc.*, p. 104. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 13. Sibiria.

1

Rhaphigaster.de Castelnau, *Essai*, p. 59 (1832). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 303 (1866).**griseus** Fabricius, *Spec. Ins.*, 2, p. 356; *Syst. Rhyng.*, p. 171 (1803). — Schrank, *Enum.*, p. 271. — Wolff, *Icon.*, p. 59, pl. 6, f. 56. — Costa, *Cin. Cent.*, 1, p. 56. — Rambur, *Faun. And.*, 2, p. 126. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 329 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 303 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 67 (1881); *Cat.*, 1886, p. 13. Europa,
Turcomania.**punctipennis** Illiger, *Rossi Faun. Etrusc.*, 2^e ed., 2, p. 372. — Burmeister, *Handb.*, 2, p. 365. — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 148 (1845). — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 160.**atomarius** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 712 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 97 (1805).**stigmaticus** Pal. Beauvois, *Hem.*, pl. 9, f. 3.**sagittifer** Goeze, *Ent. Beytr.*, II, 274, 1 (1778). — Reuter, *Rev. Synom.*, II, 1888, p. 499.**?nebulosus** Poda, *Ins. Mus. Græc.*, p. 56 (1761).**interstinctus** Schrank, *Enumer. Inst. Austr.*, 1781, p. 273.**lentiginosus** Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, p. 2135 (1789). **baccarum** Scop., *Ent. Carn.*, 123, 360 (1763). — Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 197 (1778).**var. brevispina** Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, 8, p. 174 (1889).**var. impunctatus** Garbiglietti, *Cat. Hem.*, 1881, p.

1

Ambiorix.Stål, *Enum.*, 5, p. 100 (1876).**ænescens** Stål, *loc. cit.*, p. 100. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, II, 4, p. 144 (1888). India bor.

1

Anaximenes.Stål, *Enum.*, 5, p. 101 (1876).

confluenta Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 65. — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 169; *Enum.*, 5, p. 101 (1876).

Nov. Caledonia.

1

Alciphron.Stål, *Enum.*, 5, p. 101 (1876).

glaucus Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 714 (1775); *Syst. Rhynch.*, p. 154 (1805). — Stål, *Berl. Ent. Zeit.*, 10, p. 156 (1866); *Enum.*, 5, p. 101 (1876).
punctum Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 64.

I. Lifu.

1

Gadarscama.Reuter, *Ent. Tidsskr.*, VIII, p. 88 (1887).**Ebenai** Reuter, *loc. cit.*, p. 88.

Madagascar.

1

Bathycœlia.Amyot et Serv., *Hem.*, p. 110 (1843).Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 189 (1864); *Enum.*, 5, p. 101 (1876).*Gastraulax* (pro parte), Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 61 (1844).

Buonopoziensis Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 82, *Hem.*, pl. 7, f. 2 (1805). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 110 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 269 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 190 (1864).

Guinea.

conferenda Bergroth, *Revue d'Entom.*, 1891, t. X, p. 210.
distincta Distant, *Ent. Monthly Mag.*, 10, p. 247 (1878). — Waterh., *Aid. identif.*, *Ins.*, pl. VI et VII (1880).

Madagascar.

Madagaseariensis Reuter, *Ent. Tijdschr.*, VIII, 1887, p. 88.

Isubu,

Africa occid.

ovalis Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 196 (1864).

Madagascar.

thalassina Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 62, f. 731 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 269 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 190 (1864).

Guinea.

Guinea.

6

Jurtina.Stål, *OEfö. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 518; *Enum.*, 5, p. 101 (1876).*Gastraulax* (pro parte), Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 61 (1844).**bifoveolata** Reuter, *Ent. Tijdschr.*, VIII, 1887, p. 88.

Madagascar.

bipunctula Stål, *Enum.*, 5, p. 101 (1876).

I. Bourbon.

schlorospila Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 350 (1867).

I. Arou.

indica Dallas, *List*, 1, p. 270 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 4, p. 145 (1887). — Kirby, *Linn. Soc.*, XXIV, 1891, p. 85, pl. V, f. 15.

India,

Ceylan.

- longirostris** Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 65. Nov. Caledonia.
torquata Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 64, f. 730 (1844). I. Philippinæ.
 6

Abeona.

- Stål, *Enum.*, 5, p. 102 (1876).
Amblycara Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 214.
gladiatoria Stål, *loc. cit.*, p. 102. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 146 (1888). India.
pserrata Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 350. — India.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 4, p. 146 (1888).
 2

Myota.

- Spinola, *Gen. arthr.*, p. 110 (1850). — Bergroth, *Ent. Nachr.*, XXX, p. 151 (1887).
Ægius Dallas, *List*, 1, p. 96 et 268 (1854).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 534; *Enum.*, 2, p. 45 (1872).
ærea Herr. Schæffer, *Wanzen*, 6, p. 69, f. 635 (1842); *loc. cit.*, 7, p. 94 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 269, pl. 9, f. 4 (1854). Brasilia.
Buqueti Spinola, *Gen. arthr.*, p. 112 (1850).
 4

Placocoris.

- Mayr, *Verh. zool. bot. Wien.*, 14, p. 913 (1864); *Reis. Novara, Hem.*, p. 70 (1866).
 Stål, *Enum.*, 2, p. 45 (1872).
viridis Mayr, *Verh. zool. bot. Wien.*, 14, p. 914 (1864); *Reis. Nov.*, *Hem.*, p. 73, f. 43 (1866). Brasilia.
 4

Tibilis.

- Stål, *Bidrag. till. Rio-Jan.*, 1, p. 26 (1858);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 531; *Enum.*, 2, p. 45 (1872).
obsoleta Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 82, f. 413 (1839). Brasilia.
subconspersa Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 27 (1858). Brasilia.
 2

Serdia.

- Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 25 (1858);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 531; *Enum.*, 2, p. 45 (1872).
apicicornis Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 25 (1858); *Enum.*, 2, p. 45 (1872). Brasilia.
calligera Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 26 (1858). Brasilia.
inspersipes Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 26 (1858). Brasilia.
limbatipennis Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 26 (1858);
Enum., 2, p. 45 (1872). Brasilia.
 4

Phineus.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 97 (1862);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 530; *Enum.*, 2, p. 46 (1872).

fuscopunctatus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 97 (1862). — Mexico.
 Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 7, f. 8.

1

Modicia.

Stål, *Enum.*, 2, p. 46 (1872).

sexlineata Stål, *Enum.*, 2, p. 46 (1872). Cuba.

1

Ocirrhoë.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 521; *loc. cit.*, 1870, p. 637; *Enum.*, 5, p. 102 (1876).

Australis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 30 (1837). Australia.
unimaculata Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 29 (1837). Australia.

2

Peribœa.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 521; *loc. cit.*, 1870, p. 637; *Enum.*, 5, p. 102 (1876).
Diaphyta Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 214.

pulchra Dallas, *List*, 1, p. 298 (1851). Australia.
longiceps Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 388 (1867).

1

Cuspicona.

Dallas, *List*, 1, p. 296 (1851). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 521;
loc. cit., 1870, p. 637; *Enum.*, 5, p. 102 (1876).

?antica Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 188 (1868). India.

curtispina Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 144 (1861). Java.

fulvescens Dallas, *List*, 1, p. 299 (1851). Australia.

inconspicua Dallas, *List*, 1, p. 297 (1851). Australia.

?intacta Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 571 (1868). Australia.

Jaksoniensis Guérin, *Voy. Coq., Ins.*, p. 167, pl. 11, f. 12 (1830). Australia.

fasciata Dallas, *List*, 1, p. 297, pl. 10, f. 3 (1851).

laminata Stål, *Enum.*, 5, p. 102 (1876). Nova Caledonia.

viridis (pro parte), Montrouzier, *Ann. sc. phys. Lyon* (2), 7, p. 98 (1855). — Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 65 (pro parte).

plagiata Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 379 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 4, p. 148 (1888). India.

prasinata Stål, *Freg. Eug. resa, Ins. Hem.*, p. 231 (1859). Australia.

rußispina Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 636. I. Philippinæ.

?simplex Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 388 (1867). Australia.

smaragdina Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 380 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 4, p. 149 (1887). Birmania, India.

- psuprema** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 380 (1867). Borneo.
thoracica Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 30 (1837). — Dallas, Australia.
List, 1, p. 296 (1851).
xanthochlora Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 389 (1867).
uninotata Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 571 (1868). Australia.
virescens Dallas, *List*, 1, p. 296 (1851). Java.
viridis Montrouzier, *Ann. sc. phys.* (2), 7, p. 98 (1855) Nov. Caledonia.
 (pro parte). — Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 65 (pro parte). — Stål, *Berl. Ent. Zeit.*, 10, p. 156 (1866); *Enum.*, 5, p. 102 (1876).

17

Morna.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 521; *loc. cit.*, 1870, p. 637; *Enum.*, 5, p. 103 (1876).
florens Walker (*Cuspicona*), *Cat. Heter.*, II, p. 389 (1867). Australia.
cornuta Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 158 (1868).
leucospila Walker (*Cuspicona*), *Cat. Heter.*, II, p. 387 (1867). Australia.

2

Pugione.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 521; *loc. cit.*, 1870, p. 637; *Enum.*, 5, p. 103 (1876).
flavescens Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 158 (1868). I. Waigiu.

4

Rhynchocoris.

- Westwood (pro parte), in *Hope Cat.*, 4, p. 29 (1837).
 Amyot et Serv., *Hem.*, p. 152 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 198 (1851).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 521; *loc. cit.*, 1870, p. 637; *Enum.*, 5, p. 103 (1876).
brevirostris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 635. I. Philippinæ.
humeralis Thunberg, *Nov. ins sp.*, 2, p. 40, pl. 2, f. 40 India.
 (1783). — Dallas, *List*, 1, p. 302 (1851). — Stoll, *Pun.*, f. 135 et 186. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 150 (1888).
hamatus Fabricius, *Mant.*, 2, p. 286 (1787); *Syst. Rhynch.*, p. 147 (1803). — Burmeister, *Hand.*, 2, 1, p. 359 (1835).
longirostris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 634. I. Philippinæ.
nigridens Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 635. I. Philippinæ.
Roeti Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 31 (1837). Australia.
serratus Donovan, *Ins. Ind.*, *Hem.*, pl. 8, f. 2 (1800). — India.
 Amyot et Serv., *Hem.*, p. 152, pl. 3, f. 2 (1843). — Malacca,
 Dallas, *List*, 1, p. 302 (1851). — Stoll, *Pun.*, f. 3. — Java,
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 150 (1888). I. Philippinæ.
taprobanensis Bergroth, *Revue d'Entom.*, t. X, 1891, p. 244. Ceylan.

7

Hoffmanseggiella.

- Spinola, *Gen. d'Ins. arthr.*, p. 121 (1852).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 522; *loc. cit.*, 1870, p. 637; *Enum.*, 5, p. 104 (1876).
aggressor Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 706 (1775); *Syst. Rhynch.*, p. 165 (1803). Australia.

Defensor Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 706 (1775); *Mant.*, 2, p. 287 (1787). Australia.

frenata Spinola, *Gen. d'Ins. arthr.*, p. 123 (1852). — Stål, *Enum.*, 5, p. 104 (1876). Java.

3

Pegala.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 522; *loc. cit.*, 1870, p. 637; *Enum.*, 5, p. 104 (1876).

biguttula Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 159 (1868). I. Fidji.

lutea Le Guillou, *Revue Zool.*, 1841, p. 262 (*Acanthosoma*). I. Vavao.

2

Vitellus.

Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 170; *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 522; *loc. cit.*, 1870, p. 637; *Enum.*, 5, p. 104 (1876).

Pauricornis Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 387 (1867). Australia.

Australis Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 65. — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 171. Nova Caledonia.

Germari Guérin, *Voy. Coq., Ins.*, p. 167, pl. 11, f. 11 (1830). I. Amboina.
Ellio Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 188 (1868) (*Cuspicona*).

inquinatus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 29. Australia.

insularis Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 170. I. Fidji.

mucronatus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 171; *Enum.*, 5, p. 105 (1876). Australia bor.

pugionatus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 171; *Enum.*, 5, p. 105 (1876).

basimaculatus Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 188 (1868).

pungens Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 66. — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 172. I. Woodlark.

rufolinea Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 390 (1867). Australia.

9

Holcogaster.

Fieber, *Europ. Hemipt.*, p. 337 (1861).

Aulacetrus Mulsant et Rey, *Pentatom.*, p. 190 (1866).

fibulatus Germar, *Faun. Ins. Europ.*, 14, 10. — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 337 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 190 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 67 (1881); *Cat.*, 1886, p. 13. Europa merid.

1

Priassus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 518; *Enum.*, 5, p. 105 (1876).

carinatus Horvath, *Termesz. Füzetek*, XII, p. 32 (1889). India bor.

spiniger Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 160 (1868). Java, Sumatra.

2

Tropicoris.

Hahn, *Wanzen*, 2, p. 52 (1834).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 518; *Enum.*, 5, p. 105 (1876).*Pentatoma* Linné, *Syst. Nat.*, ed. 10, p. 443. — Lamarek, *Syst.*, p. 293 (1801).Reuter, *Rev. syn.*, p. 130 (1888).

- Armandi** G. Fallou, *Naturaliste*, Jan. 1881, p. 340. China.
Davidi Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1880, *Bull.*, p. XXXV. China.
illuminatus Distant, *The Entom. Lond.*, XXIII, p. 159, 1890. China.
Japonicus Distant, *Ent. Monthly Mag.*, 19, p. 76 (1882). Japonica.
laeviventris Stål, *Enum.*, 5, p. 105 (1876). — Atkinson, India.
Notes Ind. Rhynch., *Het.*, 4, p. 151 (1887).
metallifer Motschulsky, *Bull. Mosc.*, 23, 4, p. 501 (1859). — Sibiria.
Stål, *Enum.*, 5, p. 106 (1876). — Distant, *Ann. Nat. Hist.* (5), VIII, p. 28 (1881). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 13.
Basnini Oschanin, 1870.
nigricornis Reuter, 1879, *OEfv. Finsk. Soc.*, 21, p. 30. — Caucasus.
Puton, *Cat.*, 1886, p. 13.
punctipes Stål, *Enum.*, 5, p. 106 (1876). — Atkinson, *Notes India.*
Ind. Rhynch., *Het.*, 4, p. 152 (1888).
rufipes Linné, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1, p. 443. — Fabricius, Europa.
Syst. Rhyng., p. 156 (1803). — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 98. — Hahn, *Wanzen*, 2, p. 54, f. 145. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 330 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 332 (1866). — Douglas et Scott, *Brit. Hemipt.*, I, pl. 3, f. 8 (1865). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 67 (1884); *Cat.*, 1886, p. 13. — Reuter, *Rev. Syst.*, II, 1888, p. 500.
? **notatus** Poda, *Ins. Mus. Grec.*, p. 56 (1761).
viridiæneus Pal. Beauv., *Ins.*, sec. Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1862, p. 503.
var. **mæstus** Reuter, 1881, *Berl. Ent. Zeit.*, XXV, p. 156.
rugosus Motsch. — Distant, *Ann. Nat. Hist.* (5), p. 28, 1881.
semiannulatus Motschulsky, *Bull. Mosc.*, 23, 4, p. 501 (1859). — Stål, *Enum.*, 5, p. 106 (1876). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 13.

11

Agathocles.

Stål, *Enum.*, 5, p. 106 (1876).

- limbatus** Stål, *loc. cit.*, p. 106. — Atkinson, *Notes Ind. India.*
Rhynch., *Het.*, 4, p. 153 (1888).

1

Amyntor.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 519; *Enum.*, 5, p. 107 (1876).*Oestopis* Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (5), III, p. 48, 1879.Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 8 (1887).

- obscurus** Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 3, p. 188, pl. 19, India.
f. 3 (1849) (*Malys*). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*,
Het., 4, p. 154 (1888).

- terra** Distant, *loc. cit.*, p. 48. — Atkinson, *loc. cit.*, p. 8. India.

2

Compastes.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 519; *Enum.*, 5, p. 107 (1876).
- Boulanicus** Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 5, p. 190, pl. 19, f. 4 (1849). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 155 (1888). India bor.
- obtus** Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 560 (1868). — Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1881, p. 28. Japonia.
- minor** Atkinson, *Ann. Soc. Asiatic Bengal*, 57, p. 344 (1889). India.
- spinosus** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 351, pl. 12, f. 11. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 155 (1888). India bor.
- truncatus** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 351, pl. 12, f. 10. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 155 (1888). India bor.

5

Prionochilus.

- Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 5, p. 191 (1849). — Stål, *Enum.*, 5, p. 107 (1876).
- Lelia* Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 406 (1867).
- Reuter, *Revue d'Entom.*, 9, p. 248 (1890).
- Renardia* Jakowleff, 1876, *Bull. Mosc.*, p. 99.
- decempunctatus** Motschulsky, *Bull. Mosc.*, 32, 4, p. 501 (1859). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 13. Sibiria orient., Japonia.
- octopunctatus** Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 5, p. 192 (1849). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 4, p. 157 (1888). India bor.
- porrigens** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 407 (1867). Japonia.

3

Prionaca.

- Dallas, *List*, 1, p. 291 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 107 (1876).
- exempta** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 569 (1868). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 4, p. 158 (1888). India bor.
- lata** Dallas, *List*, 1, p. 291 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 158 (1888). India, Java.
- tauricornis** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 375 (1867). Sumatra.
- tortuosa** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 375 (1867). Borneo.

4

Placosternum.

- Amyot et Serv., *Hem.*, p. 174 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 351 (1851).
- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1868, p. 51; *Enum.*, 5, p. 107 (1876).
- Alces** Stål, *Enum.*, 5, p. 107 (1876). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 160 (1888). Ceylan.
- bison** Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 188 (1868). I. Morotoi.
- cervus** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 352. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 4, p. 159 (1888). India.

- dama** Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 92 (1794). — Wolff, *Icon.*, 1, p. 6, f. 6 (1800). — Fabr., *Syst. Rhyng.*, p. 447 (1803). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 160 (1888). India.
- taurus** Fabricius, *Spec.*, 2, p. 344 (1781); *Syst. Rhyng.*, p. 145 (1803). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 174 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 351 (1851). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, 9, p. 305, f. 1002 (1853). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 159 (1888). India, Ceylan, Siam, Java, I. Moluccæ, China.
- urus** Stål, *Enum.*, 5, p. 107 (1876). Ceylan.

6

Amasenus.

Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 601;
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 519; *Enum.*, 5, p. 108 (1876).

- corticalis** Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 602. — India,
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 4, p. 160 (1888). Malacca.

4

Taurocerus.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 151 (1843).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 531; *Enum.*, 2, p. 46 (1872).
Canoca Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 404 (1867).

- abruptus** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 404 (1867). — Distant, Guatemala,
Biol. Centr. Am., 1880, pl. 8, f. 1.
- Achilles** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 108 (1862). — Distant, Mexico,
Biol. Centr. Am., 1880, pl. 7, f. 24. Brasilia bor.
- edessoides* Amyot et Serv., *Hem.*, p. 151 (1843).
divergens Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 392 (1867).
- edessoides** Spinola, *Essai*, p. 347 (1837). — Dallas, *List*, 1, Mexico,
 p. 302 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 82, Guatemala,
 pl. 7, f. 25. Panama,
Hector Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 108 (1862). Nov. Granada, Brasilia bor.

3

Arvelius.

Spinola, *Essai*, p. 344 (1837). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 150 (1843).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 531; *Enum.*, 2, p. 47 (1876).

- albopunctatus** de Geer, *Mem.*, p. 331, pl. 34, f. 6 (1773). — Brasilia,
 Gœze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 243 (1778). — Amyot et Serv., Texas,
Hem., p. 150 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 302 (1851). — California,
 Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 374 (1857). — Mexico,
 Stoll, *Pun.*, f. 12. Antillæ,
gladiator Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 705 (1775); *Syst. Guyana,*
Rhyng., p. 162 (1803). — Gœze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 239 Nova Granada,
 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2140 (1778). — Buenos-Ayres.
 Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 127, *Hem.*, pl. 9, f. 4 (1805). —
 Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 359 (1835); *Hope Cat.*, 1,
 p. 30 (1837). — Spinola, *Essai*, p. 346 (1837).

leucostictos Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2148 (1788).

luteicornis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 30 (1837).

?*mormideoides* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 573 (1868).

Brasilia.

2

Euoplitis.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 153 (1843).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 432; *Enum.*, 2, p. 47 (1872).

laciniatus Spinola, *Essai*, p. 347 (1837). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 103, f. 555 et 556 (1839). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 153 (1843).

Brasilia.

humeralis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 24 (1837) (*Halys*).

1

Pharnus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 530; *Enum.*, 2, p. 47 (1872).

inconspicuus Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 102, f. 553 (1839). — Stål, *Enum.*, 2, p. 47 (1872).

Cuba.

variegatus Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 553 (1857). — Stål, *Enum.*, 2, p. 47 (1872).

Cuba.

2

Phalæcus.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 98, nota (1862); *Enum.*, 2, p. 47 (1876).

decoratus Distant, *Biol. Cent. Am.*, 1880, p. 83, pl. 7, f. 9.

Mexico,

Guatemala, Br. Honduras.

pustulatus de Geer, *Mem.*, 3, p. 329, pl. 34, f. 2 (1773).

Patria ignota.

Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2148 (1788). — Tigny, *Hist.*, ed. 2, 4, p. 293 (1813).

flavopustulatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 182 (*Macropygium*).

2

Lopadusa.

Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 25 (1858);

OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 531; *Enum.*, 2, p. 48 (1872).

augur Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 25 (1858).

Brasilia.

1

Liotropis.

Uhler, *Bull. Geogr. Geol. Survey*, 1877, p. 399.

Dendrocoris Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 228.

fruticicola Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 228.

America bor.

humeralis Uhler, *loc. cit.*, p. 400.

America bor.

2

Bothrocoris.Mayr, *Reis. Novara, Hem.*, p. 68 (1866).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 532; *Enum.*, 2, p. 48 (1872).**fuscopunctatus** Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 84, pl. 8, f. 5.Panama,
Guyana.
Brasilia.**quinquedentatus** Spinola, *Essai*, p. 344 (1837). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 8, p. 3, f. 790 (1845). — Dallas, *List*, 1, p. 337 (1851).

2

Brachystethus.de Castelnau, *Essai*, p. 63 (1832).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 532; *Enum.*, 2, p. 48 (1872).**biguttatus** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 455 (1867).

Amazonæ.

cribrum Fabricius, *Spec.*, 2, p. 357 (1781); *Syst. Rhyng.*, p. 154 (1803). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2152 (1788). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 356 (1835). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 164 (1843). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 8, p. 1, f. 788 (1845). — Dallas, *List*, 1, p. 337 (1851). — Stoll, *Pun.*, f. 18.Guyana,
Nova Granada.**geniculatus** Fabricius, *Mant.*, 2, p. 293 (1787); *Syst. Rhyng.*, p. 153 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 38 (1868).Brasilia,
Guyana.**marginatus** de Castelnau, *Essai*, p. 63 (1832). — Spinola, *Essai*, p. 343 (1837). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 161 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 336 (1851).**circumscriptus** Burmeister, *Hand.*, 2, 1, p. 356 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 8, p. 2, f. 789 (1845). — Dallas, *List*, 1, p. 336 (1851).**marginifer** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 456 (1868).

Amazonæ.

parvus Distant, *Biol. Centr. Amer. Suppl.*, p. 342, pl. XXXI, f. 23 (1889).

Panama.

piceolus Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 456 (1868).

Amazonæ.

rubromaculatus Dallas, *List*, 1, p. 337 (1851). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 345. — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 85, pl. 8, f. 6.Mexico,
Br. Honduras,
Guatemala,
Costa-Rica,
Panama.
Venezuela.**sexmaculatus** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 310, f. 1010 (1853).**Signoreti** Stål, *Enum.*, 2, p. 48 (1872).**geniculatus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 345.**tricolor** Bolivar, *Ann. Soc. Esp., Hist. Nat.*, 8, p. 138 (1879).

America Equat.

vicinus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 344. — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 85, pl. 8, f. 4.Brasilia bor.,
Costa-Rica,

10

Panama, Nova Granada.

Peromatus.Amyot et Serv., *Hem.*, p. 156 (1843).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 532; *Enum.*, 2, p. 48 (1872).**Bolivianus** Bergroth, *Ent. Monthl. Mag.*, XXIX, p. 62 (1893).

Bolivia.

nodifer Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 28 (1837).

Brasilia.

unicolor Fallou, *Naturaliste*, 1887, p. 36.

- notatus** Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 354 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 17, f. 363 (1839); *loc. cit.*, 7, p. 126 (1841). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 156 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 318 (1851). — Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 161 (1868). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 85, pl. 8, f. 8.
- robustus** Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 161 (1868).
- sulcifer** Berg, *An. Soc. Cient. Arg.*, XXXIII, p. 43 (1892).
- truncatus** Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 86, pl. 10, f. 1.
- validus** Dallas, *List*, 1, p. 318 (1851).

Brasilia,
Guatemala,
Costa-Rica,
Panama.

Mexico.
Argentina.
Mexico.
Brasilia bor.

7

Edessa.

- Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 145 (1803).
- Amyot et Serv., *Hem.*, p. 158 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 317 (1851).
- Stål, *OEf. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 532; *Enum.*, 2, p. 49 (1872).
- Askra Say, *New Harm.*, *Ind. Jan.*, 1832; *Compl. Writ.*, 1, p. 304 (1859).
- Dorypleura* Amyot et Serv., *Hem.*, p. 157 (1843).
- Hypoxys* Amyot et Serv., *Hem.*, p. 157 (1843).
- Pygoda* Amyot et Serv., *Hem.*, p. 159 (1843).
- Aceratodes* Amyot et Serv., *Hem.*, p. 160 (1843).
- abdita** Distant, *Biol. Centr. Amer. Suppl.*, p. 350, pl. XXXII, f. 20. Mexico.
- abdominalis** Erichson, in *Schomb. Reis.*, 3, p. 611 (1848). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 99, pl. 10, f. 2. Guyana, Mexico.
- aciculata** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 435 (1868). Amazon.
- affinis** Dallas, *List*, 1, p. 332 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 56 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 92, pl. 9, f. 17. Honduras, Guatemala, Nova Granada.
- albocincta** Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 434 (1868). Amazon.
- Alces** Erichson, in *Schomb. Reise*, 3, p. 610 (1848). Guyana.
- ansata** Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1887, p. LXIII. Brasilia.
- antennata** Stål, *Enum.*, 2, p. 51 (1872). Guyana.
- antica** Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 432 (1868). Amazon.
- Arabs** Linné, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1, p. 442 (1758). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2132 (1788). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 700 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 144 (1803). — Goeze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 186 (1778). — Stål, *Enum.*, 2, p. 51 (1872). Brasilia bor., Antillæ.
- antilope** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 531 (1796); *Syst. Rhyng.*, p. 147 (1803). — Coquebert, *Ill.*, 1, p. 36, pl. 9, f. 8 (1795). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 354 (1835). — Dallas, *List*, 1, p. 321 (1851).
- aulacosterna** Stål, *Enum.*, 2, p. 56 (1872). Brasilia.
- balteata** Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 436 (1868). Brasilia bor.
- bifida** Say, *New Harm.*, *Ind. Jan.*, 1832, p. 7; *Compl. Writ.*, 1, p. 303 (1859). — Stål, *Enum.*, 2, p. 58 (1872). America bor.
- albirenis** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 127, f. 774 (1844). — Dallas (pro parte), *List*, 1, p. 336 (1851).
- cornuta** Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 376 (1857).

- biguttata** Stål, *Enum.*, 2, p. 52 (1872).
bimaculata Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 442 (1868).
bison Lepelletier et Serv., *Encycl.*, 10, p. 54 (1825). — Dallas, *List*, 1, p. 321 (1851).
antelope Amyot et Serv., *Hem.*, p. 158, pl. 2, f. 3 (1843), sec. Dallas.
bonasia Stål, *Enum.*, 2, p. 54 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, pl. 8, f. 19 (1880). Mexico.
brunnipennis G. Fallou, *Naturaliste*, 15 avril 1887, p. 36.
bubalus Lepelletier et Serv., *Encycl.*, 10, p. 54 (1825). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 157 (1843). — Stål, *Enum.*, 2, p. 49 (1872). Brasilia.
trabeata Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 355 (1835). Brasilia bor.,
longispina Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 431 (1868). Guyana.
Bugabensis Distant, *Biol. Centr. Amer. Suppl.*, p. 344, pl. XXXII, f. 7 (1889). America centr.
bulbacea Distant, *loc. cit.*, p. 343, pl. XXXII, f. 4 (1889). Panama.
caldaria Distant, *loc. cit.*, p. 349, pl. XXXII, f. 19. Panama.
caliginosa Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 442 (1868). Brasilia?
capra Dallas, *List*, 1, p. 321 (1851). Brasilia.
carnosa Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 29 (1837). Brasilia.
castanea Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 312 (1853). Patria ignota.
celsa Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 348, pl. 32, f. 15. Panama.
cervus Fabricius, *Mant.*, 2, p. 283 (1787); *Syst. Rhyng.*, p. 146 (1803). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 354 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 19, f. 366 (1839). — Blanchard, *Hist. Nat.*, 3, p. 143 (1840). — Dallas, *List*, 1, p. 320 (1851). — Stoll, *Pun.*, f. 199. — Stål, *Enum.*, 2, p. 50 (1872). Brasilia.
viridis Donovan, *Ins. Ind. Hem.*, pl. 8, f. 1 (1800), sec. Dallas.
Championi Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 98, pl. 9, f. 21. Guatemala.
collaris Dallas, *List*, 1, p. 329 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 8, f. 23. Mexico,
lineigera Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 113 (1862). Guatemala, Honduras, Panama,
Guyana, Brasilia.
complicata Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1887, p. LXIV. Brasilia.
congrua Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 447 (1868). Amazon.
consentanea Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 450 (1868). Tejuca.
consobrina Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, *Hem.*, 1, p. 27 (1858); *Enum.*, 2, p. 55 (1872). Brasilia.
conspersa Stål, *Enum.*, 2, p. 58 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 8, f. 24. Mexico,
contermina Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 449 (1868). Guatemala.
corallipes Erichson, in *Schomb. Reise*, 3, p. 611 (1848). Brasilia bor.
cordifera Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 452 (1868). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 97, pl. 9, f. 23. Guyana.
albicors Stål, *Enum.*, 2, p. 58 (1872). Mexico.
cordigera Erichson, in *Schomb. Reise*, 3, p. 611 (1848). Guyana.
cornuta Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 356 (1835). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 97, pl. 9, f. 22. Mexico,
corculum Erichson, in *Schomb. Reise*, 3, p. 610 (1848). Guatemala, Costa-Rica,
Panama, Nova Granada, Guyana, Brasilia.

- corrosa** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 82, f. 412 (1839). America mer.
Costæ Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 233. Brasilia.
costalis Stål, *Enum.*, 2, p. 50 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 8, f. 10. Nova Granada, Mexico, Nicaragua.
cylindricornis Stål, *Enum.*, 2, p. 51 (1872). Brasilia bor.
Dallasi Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1881, p. 97. Brasilia bor.
cornuta Dallas, *List*, I, p. 319 (1851).
Davidi G. Fallou, *Naturaliste*, 15 avril 1887, p. 36. Brasilia.
densata Distant, *Biolog. Centr. Amer. Suppl.*, p. 350, pl. XXXI, f. 24. Mexico.
discors Erichson, in *Schomb. Reise*, 3, p. 611 (1848). Guyana.
dolichocera Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 355 (1835). — Guyana.
 Stoll, *Pun.*, f. 208.
ductor Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 433 (1868). Amazon.
electa Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 445 (1868). Amazon.
excellens Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 446 (1868). Villa-Nova.
expolita Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 348, pl. 32, f. 16. Panama.
Falleni Stål, *Enum.*, 2, p. 53 (1872). Nova Granada.
fasciata Dallas, *List*, I, p. 333 (1851). Brasilia.
femoralis Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 440 (1868). Amazon.
flavida Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 28 (1837). — Stål, Brasilia.
Enum., 2, p. 53 (1872).
simplex Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 103, f. 554 (1839). — Dallas, *List*, I, p. 326 (1851).
flavinervis Stål, *Enum.*, 2, p. 51 (1872). Brasilia bor.
fulvicornis Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 152 (1803). — Stål, Guyana.
Hem. Fabr., 1, p. 37 (1868).
fulvipes Dallas, *List*, I, p. 335 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, Brasilia,
 p. 58 (1872). Nova Granada,
 var. *costalis* Stål, *Eug. resa, Ins.*, p. 231 (1859). Bolivia.
fuscidorsata Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 89, pl. 9, Panama, Mexico,
 f. 3. — Reuter, *Ent. Month. Mag.*, XVII, p. 234 (1881). Columbia.
fuscispina Stål, *Enum.*, 2, p. 55 (1872). — Distant, *Biol. Nova Granada,*
Centr. Am. Suppl., pl. 32, f. 10. Panama.
gaudens Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 434 (1868). Brasilia.
gentililia Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 344, pl. 32, Costa-Rica,
 f. 5 (1889). Mexico.
globulifera Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 433 (1868). Amazon.
Godmani Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 96, pl. 9, f. 19. Guatemala.
graminosa Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 437 (1868). Amazon.
grandispina Perty, *Del.*, p. 167, pl. 33, f. 8 (1834). — Stål, Brasilia.
Enum., 2, p. 59 (1872).
grossa Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 17, f. 364 (1839). Brasilia.
hædina Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 112 (1862). — Distant, Mexico.
Biol. Centr. Am., 1880, pl. 8, f. 15.
hamata Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 432 (1868). — Stål, Brasilia bor.
Enum., 2, p. 49 (1872).
hamifera Costa, *Ann. Mus. Zool.*, 2, p. 148, pl. 1, f. 9 (1864). Patria ignota.
helix Erichson, in *Schomb. Reis.*, 3, p. 610 (1848). Guyana.
Herrichi Berg, *An. Soc. Cient. Arg.*, XXXIII, 1892, p. 45. Brasilia,
nigridentis Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 128, f. 775 (1844). Argentina.
hilaris Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 440 (1868). Brasilia.

- humeralis** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 441 (1868). Amazon.
icterica Hahn, *Wanzen*, 2, p. 126, f. 206 (1834). — Dallas, Brasilia.
List, 1, p. 332 (1851).
hæmatopoda Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 355 (1835).
impura Bergroth, *Revue d'Entom.*, 1891, X, p. 232. Brasilia.
inclyta Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 445 (1868). — Distant, Brasilia,
Trans. Ent. Soc. Lond., 1880, p. 150. Guyana, Nova Granada.
inconspicua Dallas, *List*, 1, p. 327 (1851). Brasilia bor., Guyana.
indigena Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 349, pl. 32, f. 18. Mexico.
innotabilis Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 438 (1868). Brasilia.
inscripta Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 438 (1868). Brasilia.
intorta Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 343, pl. 32, f. 2 (1889). Panama.
irrorata Dallas, *List*, 1, p. 331 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, Nova Granada.
p. 57 (1872).
Jansoni Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 346, pl. 32, f. 2. Nicaragua.
jucunda Walker, *Cat.*, 3, p. 448 (1868). Amazon.
jugata Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 28 (1837). — Stål, Mexico,
Enum., 2, p. 59 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, Guatemala,
1880, p. 88, pl. 8, f. 13. Panama,
arictina Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 110 (1862); Nova Granada.
Enum., 2, p. 52 (1872).
junix Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 114 (1862); *Enum.*, 2, Mexico,
p. 56 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 8, Panama.
f. 20; *Suppl.*, pl. 32, f. 13, var.
jurgiosa Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 114 (1862); *Enum.*, 2, Mexico.
p. 61 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 9, f. 7.
laticornis Stål, *Enum.*, 2, p. 50 (1872). — Distant, *Biol.* Mexico.
Centr. Am., 1880, pl. 8, f. 9.
lepada Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 116 (1862). — Distant, Mexico.
Biol. Centr. Am., 1880, pl. 9, f. 12.
leucocera Dallas, *List*, 1, p. 327 (1851). Columbia.
leucogramma Perty, *Del.*, p. 167, pl. 33, f. 9 (1834). — Stål, Brasilia,
Enum., 2, p. 54 (1872). — Distant, *Biolog. Centr. Am.*, Panama.
1880, p. 89.
maculata Dallas, *List*, 1, p. 322 (1851).
limbolaria Stål, *Enum.*, 2, p. 55 (1872). Patria ignota.
lineata Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 28 (1837). Brasilia.
lineifera Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 234. Brasilia.
lineata Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 113, nota (1862).
Lindströmi Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 91, pl. 9, f. 5. Mexico.
Loxdali Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 29 (1837). Guyana.
lutea Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 28 (1837). Brasilia?
macraspis Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1887, p. LXIV. Brasilia.
macula Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 161 (1803). — Stål, *Hem.* Guyana.
Fabr., 1, p. 37 (1868).
meditabunda Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 113 (1794); *Syst.* Brasilia,
Rhyng., p. 169 (1805). — Coquebert, *Ill.*, p. 81, pl. 19, Buenos-Ayres,
f. 4 (1801). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 227, f. 773 Bolivia,
(1844). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 377 Nova Granada,
(1857). Cuba.
glaucescens Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 535 (1796);
Syst. Rhyng., p. 175 (1803).

- megaspila** Walker, *Cat.*, 3, p. 435 (1868).
melacantha Dallas, *List*, 1, p. 326 (1851).
melanocera Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 444 (1868).
metata Distant, *Biol. Centr. Amer.*, p. 347, p. XXXII, f. 14.
Mexicana Stål, *Enum.*, 2, p. 59 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 8, f. 2.
miniata Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 28 (1837).
Montezuma Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 91, pl. 9, f. 6.
moschus Erichson, in *Schomb. Reis.*, 3, p. 610 (1848).
nigriclava Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 446 (1868).
nigricornis Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 110 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 8, f. 16.
nigridens Fabricius, *Syst. Rhyn.*, p. 148 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 35 (1868).
nigrispina Dallas, *List*, 1, p. 326 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 8, f. 18.
bos Stål, *OEf. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 183; *loc. cit.*, 1856, p. 82.
nigridens Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 426 (1868), nec Fabr., nec Herr. Schæffer.
nigromarginata Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, p. 392.
nigropunctata Berg, *Hemipt. Argent.*, 1884, p. 32.
notata Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 346, pl. 32, f. 14.
obscura Dallas, *List*, 1, p. 325 (1851).
rufipes Fallou, *Naturaliste*, 15 avril 1887, p. 36.
obscuricornis Stål, *Bidr. till. Rio-Jan., Hem.*, 1, p. 27 (1858); *Enum.*, 2, p. 53 (1872).
obscuripennis Stål, *Bidr. till. Rio-Jan., Hem.*, 1, p. 28 (1858); *Enum.*, 2, p. 56 (1872).
obtusa Dallas, *List*, 1, p. 323 (1851).
ochracea Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 229.
olivacea Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 111 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 8, f. 14.
euchroma Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 422 (1868).
ovalis Stål, *Enum.*, 2, p. 57 (1872).
ovina Dallas, *List*, 1, p. 324 (1851).
pallicornis Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 437 (1868).
pallida Dallas, *List*, 1, p. 332 (1851).
pantherina Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 230.
parvula Dallas, *List*, 1, p. 332 (1851).
patricia Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 114 (1862); *Enum.*, 2, p. 57 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 8, f. 22.
pectoralis Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 443 (1868).
permata Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 345, pl. 32, f. 9.
peronea Dallas, *List*, 1, p. 321 (1851).
albidicornis Stål, *OEf. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 183; *loc. cit.*, 1856, p. 61.
Petersi Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 98, pl. 9, f. 25.
Phœnicopus Dallas, *List*, 1, p. 323 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 9, f. 2.
picata Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 351, pl. 31, f. 25.

Columbia.
 Columbia.
 Amazon.
 Panama.
 Mexico.

 Guyana.
 Mexico.
 Guyana.
 Amazon.
 Mexico.

 Guyana.

 Mexico,
 Honduras,
 Antillæ.

 Jamaica.

 Montevideo.
 Panama.
 Brasilia.

 Brasilia.

 Brasilia.
 Brasilia.
 Mexico.
 Guatemala,
 Panama.
 Brasilia.
 Guyana.
 Brasilia bor.
 Brasilia.
 Brasilia.
 Brasilia.
 Mexico.
 Guatemala.
 Amazon.
 Guatemala.
 Brasilia.

 Mexico, Guatemala.
 Honduras.

 Mexico.

- pieticornis** Stål, *Enum.*, 2, p. 58 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 9, f. 18. Mexico.
- pietiventris** Stål, *Enum.*, 2, p. 52 (1872). Nova Granada.
- piperitia** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 29 (1837). — Bergr., *Revue d'Entom.*, 1891, X, p. 234. Brasilia.
- polita** Lepelletier et Serville, *Encycl.*, 10, p. 54 (1825). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 159. — Dallas, *List*, 1, p. 330 (1851). — Stoll, *Pun.*, f. 128 et 174. Brasilia.
- nervosa** Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 355 (1835).
- polymita** Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 348, pl. 32, f. 17. Panama.
- præcellens** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 112 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 9, f. 1. Mexico.
- præfacta** Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 345, pl. 32, f. 12. Guatemala.
- prasina** Bergroth, *Revue d'Entom.*, 1891, X, p. 232. Brasilia.
- privata** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 453 (1868). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 8, f. 25. Mexico.
- Westringi* Stål, *Enum.*, 2, p. 58 (1872).
- projecta** Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 345, pl. 32, f. 8. Panama.
- pudibunda** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 117 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 9, f. 20. Mexico; Guatemala, Costa-Rica.
- pudica** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 116 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 9, f. 8. Mexico.
- puncticeps** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 117, nota (1862); *Enum.*, 2, p. 57 (1872). Brasilia.
- puncticornis** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 115 (1862); *Enum.*, 2, p. 56 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 9, f. 11. Mexico.
- punctiventris** Stål, *Enum.*, 2, p. 59 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 9, f. 15. Mexico.
- quadridens** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 148 (1803). — Dallas, *List*, 1, p. 329 (1851). — Stoll, *Pun.*, f. 135, tab. 25, f. B. Brasilia bor., Guyana, Nova Granada, Venezuela, Amazon.
- var. { *luteicornis* Lepelletier et Serv., *Encycl.*, 19, p. 55 (1825). — Dallas, *List*, 1, p. 329 (1851).
Schæfferi Hahn, *Wanzen*, 2, p. 127, f. 207 (1834).
quadridens Amyot et Serv., *Hem.*, p. 157 (1843).
- var. *brunnipes* (pro parte), Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 148 (1803).
- rectangulata** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 448 (1868). Amazon.
- recurva** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 312 (1853). Brasilia.
- reticulata** Dallas, *List*, 1, p. 325 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 8, f. 17. Mexico.
- lineosa* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 422 (1868).
- reversa** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 439 (1868). Archidona.
- rixosa** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 116 (1862); *Enum.*, 2, p. 56 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 9, f. 16. Mexico, Guatemala.
- var. *Cortesi* Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 93, pl. 9, f. 9.

- rudis** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 439 (1868).
- ruficornis** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 314 (1853).
- rufomarginata** de Geer, *Mem.*, 3, p. 330, 3, pl. 34, f. 3 (1773). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 61. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 96. — Stål, *Enum.*, 2, p. 57 (1872). — Stoll, *Pun.*, f. 113 et 193.
- cruenta** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 713 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 153 (1805). — Goeze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 247 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2151 (1788). — Hahn, *Wanzen*, 2, p. 125, f. 205 (1834). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 355 (1835). — Blanchard, *Hist.*, 3, p. 144, *Hem.*, pl. 7, f. 1 (1840). — Mayr, *Novara Reis.*, *Hem.*, p. 69 (1866). — Lepelletier et Serv., *Encycl.*, 10, p. 55 (1825). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 160 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 334 (1851).
- furcata** Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 46, *Hem.*, pl. 6, f. 1 et 2 (1805).
- discolor** Dallas, *List*, 1, p. 334 (1851).
- var. $\left\{ \begin{array}{l} \text{marginalis Dallas, List, 1, p. 334 (1851).} \\ \text{albomarginata Stål, OEfv. Vet. Ak. Förh., 1855,} \\ \text{p. 183; loc. cit., 1856, p. 62.} \\ \text{flavomarginata Stål, OEfv. Vet. Ak. Förh., 1855,} \\ \text{p. 183; loc. cit., 1856, p. 63.} \end{array} \right.$
- var. **flavovirens** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 183; *loc. cit.*, 1856, p. 62.
- rugifera** Stål, *Enum.*, 2, p. 53 (1872).
- rugiventris** Berg, *An. Soc. Cient. Arg.*, XXXIII, p. 48 (1892).
- rutilans** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 449 (1868).
- Sahlbergi** Stål, *Enum.*, 2, p. 54 (1872).
- Salvini** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 89, pl. 9, f. 4.
- scabriventris** Stål, *Freg. Eug. Resa, Hem.*, p. 231 (1859); *Bidr. till. Rio-Jan., Hem.*, 1, p. 28 (1860); *Enum.*, 2, p. 56 (1872).
- scutellata** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 101, f. 552 (1839). — Stål, *Enum.*, 2, p. 55 (1872).
- lurida** Dallas, *List*, 1, p. 328 (1851). — Stoll, *Pun.*, f. 148.
- senilis** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 450 (1868).
- serrata** Linné, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1, p. 442 (1758); *Syst. Nat.*, ed. 12, 1, 2, p. 717 (1767). — Goeze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 186 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2132 (1788). — Stål, *Enum.*, 2, p. 54 (1872).
- serrulata** Lethierry et Severin.
- serrata** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 312 (1853), nec Linné.
- sexdens** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 148 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 36 (1868).
- brunnipes** (pro parte), Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 148 (1803).
- dentata** Dallas, *List*, 1, p. 328 (1851). — Stoll, *Pun.*, f. 209.
- sigillata** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 452 (1868). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 98, pl. 9, f. 24.

America mer.
 Brasilia.
 Brasilia,
 Buenos-Ayres.
 Montevideo,
 Guyana,
 Nova Granada,
 Venezuela,
 Honduras,
 Mexico,
 Guatemala,
 Nicaragua,
 Costa-Rica,
 Panama.

Brasilia bor.
 Argentina.
 Brasilia.
 Brasilia.
 Mexico, Costa-Rica.
 Brasilia.

Brasilia bor.,
 Guyana.

Brasilia bor.
 Guyana.

Brasilia.

Brasilia bor.,
 Guyana.

Mexico.

- Signoreti** G. Fallou, *Naturaliste*, 15 avril 1887, p. 36. Brasilia.
Stål Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 93, pl. 9, f. 14. Costa-Rica.
stolida Linné, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1, p. 442 (1758), ed. 12, 1, 2, p. 717 (1767). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 701 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 145 (1803). — Goeze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 187 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2133 (1788). — Stål, *Enum.*, 2, p. 56 (1872). Guyana?
strigiceps Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 147 (1868). Amazon.
strigiventris Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 434 (1868). Tejuca.
submarginata Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 444 (1868). Amazon.
subrastrata Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 233. Brasilia.
suturata Dallas, *List*, 1, p. 324 (1851). Nova Granada, Brasilia bor.
tauriformis Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, p. 391; *Biol. Centr. Am. Suppl.*, pl. XXX, f. 25 (1889). Nicaragua,
taurina Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 109 (1862); *Enum.*, 2, p. 51 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 8, f. 11. Panama.
thoracica Dallas, *List*, 1, p. 331 (1851). Mexico,
Thunbergi Stål, *Enum.*, 2, p. 49 (1872). Guatemala.
transversalis Erichson, in *Schomb. Reis.*, 3, p. 610 (1848). Columbia.
triangularis Dallas, *List*, 1, p. 330 (1851). Nova Granada.
tribuaria Distant, *Biol. Centr. Amer. Suppl.*, p. 344, pl. 32, f. 6 (1889). Guyana.
trifurca Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 423 (1868). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 94, pl. 9, f. 10. Guatemala.
turpis Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 449 (1868). Guatemala.
unicolor Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 95, pl. 10, f. 3. Guatemala.
ventralis Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 443 (1868). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 88, pl. 8, f. 12. Guatemala.
versicolor Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 314 (1853). — Berg, *An. Soc. Cient. Arg.*, XXXIII, p. 46 (1892). Brasilia,
vinula Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 115 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 9, f. 13. Argentina.
viridis Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 231. Mexico,
vitellina Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 312 (1853). Guatemala, Panama.
vitulus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 146 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 35 (1868). Brasilia.
xanthomelana Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 436 (1868). Guyana.
 Amazon.

Olbia.

- Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 118 (1862);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 532; *Enum.*, 2, p. 61 (1872).
caprina Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 118 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 10, f. 4. Mexico,
elegans Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 18, f. 365 (1839). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 118, nota (1862). Brasilia.
capreola Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1865, p. 183; *loc. cit.*, 1856, p. 62. Brasilia.

Species Pentatomidarum subfamiliae incerti loci systematici.

- Ælia atricornis* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 32 (1837). Australia.
Ælia fuliginosa Klug, *Symb.*, 3, t. 43, f. 12 (1845). Abyssinia.
Ælia sparsa Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 33 (1837). Sierra-Leona.
assimilis Westwood, *loc. cit.*, p. 33.
Ælia varicornis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 33 (1837). Gambia.
Agonoscelis rufescens Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 546 (1868). Gambia.
Araducta glabrata Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 408 (1867). Nova Guinea, I. Arou.
~~—~~ *Atelocera madagascariensis* Fallou, *Naturaliste*, 1889, Madagascar.
p. 20. — Bergr., *Rev. d'Ent.*, XI, p. 263.
Atelocerus rugosus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 21 (1837). Cap bon. spei.
Atelocerus ? variegatus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 21 (1837). Australia.
Balsa extenuata Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 410 (1867). China bor.
Cimex albosparsa Kuschakewitsch, *Horæ Soc. Ent. Ross*, IV, p. 99, pl. 2, f. 2, 1867. Monterey.
Cimex clypeatus Linné, *Syst. Nat.*, ed. 12, 1, 2, p. 720 (1767). — Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 98 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 160 (1803). — Gronov., *Zoophyl.*, 691. China.
Cimex conspersus Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 173 (1837). Cap bon. spei.
Cimex flavomarginatus Kuschakewitsch, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, IV, p. 99, pl. 2, f. 4, 1867. America ross.
Cimex lætus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 174 (1803). Java.
Cimex nigrispinus Fabricius, *Mant.*, 2, p. 284 (1787); *Ent. Syst.*, p. 95 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 157 (1803). China.
Cimex pungen Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 171 (1837). Cap bon. spei.
Cimex repandus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 178 (1803). Java.
Cimex rubromarginatus Kuschakewitsch, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, IV, p. 101, pl. 2, f. 4, 1867. America ross.
Cimex ruficornis Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 713 (1775); *Spec.*, 2, p. 356 (1781); *Mant.*, 2, p. 294 (1787); *Ent. Syst.*, 4, p. 116 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 172 (1803). India.
Cimex rugiventris Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 166 (1837). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 8, p. 11 (1848). Cap bon. spei.
Cimex velox Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 707 (1775). — Gæze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 240 (1778). — Fabricius, *Spec.*, 2, p. 350 (1781); *Mant.*, 2, p. 287 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2138 (1788). — Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 105 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 166 (1803). America.
Cuspicona ampla Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 381 (1867). I. Waigiu.
(*Cuspicona?*) Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1888, p. 480.
Cuspicona contraria Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 384 (1867). Celebes.
Cuspicona firmata Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 569 (1868). China.
Cuspicona forficuloides Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 379 (1867). Nov. Hebrides.
Cuspicona hamata Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 383 (1867). Nova Guinea.

- Cuspicona lateralis** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 383 (1867).
Cuspicona metaphæa Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 384 (1867).
Cuspicona privata Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 382 (1867).
Cuspicona propinqua Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 383 (1867).
Cuspicona proxima Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 382 (1867).
Cuspicona proxima Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 570 (1868).
Cuspicona strenua Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 570 (1868).
Cuspiconastrenuella Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 572 (1868).
Cuspicona transversa Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 385 (1867).
Cuspicona vigenæ Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 385 (1867).
Cydnus maculatus Wolff, *Icon.*, 5, p. 189, f. 183 (1811).
Dalpada ænea Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 179 (1868).
Delegorguella elliptica Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 114 (1852).
Ealda minax Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 409 (1867).
Edessa ulcerosa Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 180 (1837).
Eysarcoris alienus Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 275 (1867).
Eysarcoris ? truncatellus Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 558 (1868).
Halys alternans Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 22 (1837).
Halys apicalis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 23 (1837).
(Eumecopus sec. Distant).
Halys dentipes Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 24 (1837).
Halys latipes Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 23 (1837).
Mormidea basicornis Motsch., 1866, *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, XXXIX, p. 187.
Mormidea hoplites Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 181 (1868).
Mormidea ? pedestris Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 261 (1867).
Mormidea similis Kirby, *Journ. Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 82 (1892).
Mormidea terminalis Schaum, *Ber. Ak. Berl.*, 1853, p. 357; *Peters Reise Mossamb., Ins.*, p. 38.
Mormidea ? unisignata Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 261 (1867).
Mormidea ? ventralis Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 260 (1867).
Pentatoma æola Dallas, *List*, 1, p. 248 (1851).
Pentatoma æqualis Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 310 (1867).
(Dictyotus Ræi Westw., sec. Distant).
Pentatoma Africana Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 39 (1837).
Pentatoma albonotata Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 37 (1837).
Pentatoma aliena Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 40 (1837).
Pentatoma Antiguensis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 36 (1837).
Pentatoma aspersa Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 292 (1867).
Pentatoma basalis Dallas, *List*, 1, p. 237 (1851).
Pentatoma Bengalensis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 36 (1837).
Pentatoma brevivitta Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 312 (1867).
Pentatoma cænosa Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 42 (1837).

Java.
 I. Mysol.
 Nov. Hebrides
 Tondano.
 I. Key.
 I. Ceram.
 Celebes.
 Patria ignota
 I. Moluccæ.
 I. Lizard.
 India.
 Timor.
 Caffraria.
 Nov. Caledonia.
 Cap bon. spei.
 Brasilia.
 Australia.
 India.
 Australia.
 (coll. Distant).
 Cap bon. spei.
 Java.
 Japon.
 Timor.
 Sierra-Leona.
 Ceylan.
 Mozambique.
 Guinea.
 Guinea, Madagascar.
 Australia.
 Australia.
 Sierra-Leona.
 India.
 Australia.
 Antigua.
 Amazon.
 China.
 India.
 Patria ignota.
 Australia.

- Pentatoma calva** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, p. 315 (1859). Virginia.
- Pentatoma chlorocephala** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 38 (1837). Brasilia?
- Pentatoma circumdata** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 307 (1867). Nov. Caledonia.
- Pentatoma colligata** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 310 (1867). Australia.
- Pentatoma confinis** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 298 (1867). Cap bon. spei.
- Pentatoma corinna** Kirby, *Journ. Linn. Soc. Zool.*, XXIV, 1891, p. 84, pl. 10, f. 2. Ceylan.
- Pentatoma crassiventris** Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 5, p. 189 (1849). India bor.
- Pentatoma cruenta** Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 148, *Hem.*, pl. 10, f. 4 (1805). Haïti.
- Pentatoma deplanata** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 35 (1837). Gambia.
- Pentatoma diffusa** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 290 (1867). Brasilia.
- Pentatoma discolor** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 305 (1867). Borneo.
- Pentatoma ?dubia** Dallas, *List*, 1, p. 237 (1851). America bor.
- Pentatoma faceta** Say, *Journ. Ac. Philad.*, 4, p. 315 (1825); *Compl. Writ.*, 2, p. 242 (1859). Missouri.
- Pentatoma fimbriata** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 39 (1837). India.
- Pentatoma gutta** Dallas, *List*, 1, p. 239 (1851). China.
- Pentatoma Harrisii** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 41 (1837). America bor.
- Pentatoma heterocera** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 297 (1867). Caffraria.
- Pentatoma hostilis** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 40 (1837). Gambia.
- Pentatoma immunis** Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 560 (1868). Cap bon. spei.
- Pentatoma inconcisa** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 301 (1867). India.
- Pentatoma inconspicua** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 42 (1837). America mer.
- Pentatoma Indica** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 42 (1837). India.
- Pentatoma inobtrusa** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 305 (1867). Flores.
- Pentatoma lateralis** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 43 (1837). India.
- Pentatoma lateralis** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 301 (1867). Siam.
- Pentatoma laticeps** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 308 (1867). Australia.
- Pentatoma laticornis** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, p. 315 (1859). America bor.
- Pentatoma latifrons** Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 561 (1868). Australia.
- Pentatoma Le Reddi** Le Guillou, *Revue Zool.*, 1841, p. 262. Triton Bay.
- Pentatoma lugubris** Montrouzier, *Ann. sc. ph. Lyon* (2), 7, p. 97 (1855). I. Woodlark.
- Pentatoma maculifer** Tryon, *Ann. Queensl. Mus.*, II, 1892, p. 16. Nova Guinea.
- Pentatoma marginalis** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 306 (1867). Nova Guinea.
- Pentatoma mentiens** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 296 (1867). Gambia.
- Pentatoma miniata** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 43 (1837). Sierra-Leona.
- Pentatoma nigripes** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 41 (1837). Australia.
- Pentatoma ovalis** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 39 (1837). America.

- Pentatoma pallescens** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 41 (1837). Gambia.
- Pentatoma pallipes** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 41 (1837). Patria ignota.
- Pentatoma pantherina** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 34 (1837). America bor.
- Pentatoma picea** Dallas, *List*, 1, p. 236 (1851). America bor.
- Pentatoma placida** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 297 (1867). Cap bon. spei.
- Pentatoma prasina** Tryon, *Ann. Queensl. Mus.*, II, 1892, p. 16. Nova Guinea.
- Pentatoma prolata** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 306 (1867). I. Arou.
- Pentatoma Reyi** Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon* (2), 5, p. 248 (1858). Nov. Caledonia.
- Pentatoma semimarginata** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 42 (1837). Patria ignota.
- Pentatoma spilota** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 42 (1837). Brasilia?
- Pentatoma subferruginea** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 35 (1837). Java.
- Pentatoma submarginalis** Tryon, *Ann. Queensl. Mus.*, II, 1892, p. 16. Nova Guinea.
- Pentatoma subpunctata** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 307 (1867). Tondano.
- Pentatoma subrufescens** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 290 (1867). Amazon.
- Pentatoma tibialis** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 309 (1867). Australia.
- Pentatoma trispila** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 302 (1867). Siam.
- var. *contingens* Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 302 (1867). China.
- Pentatoma truncatula** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 311 (1867). Tasmania.
- Pentatoma unicolor** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 41 (1837). India.
- Pentatoma varicornis** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 291 (1867). Amazon.
- Pentatoma variegata** Drapiez, *Ann. Gen. sc. Phys.*, V, p. 122, pl. 72, f. 7 (1820). Java.
- Pentatoma ventralis** Dallas, *List*, 1, p. 243 (1851). Patria ignota.
- verisimiliter species Africana et ad *Tropicorypham* referenda (Stål, *Enum.*, 5, p. 128, 1876).
- Pentatoma vicaria** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 303 (1867). India.
- Pentatoma vilis** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 309 (1867). Tasmania, Nov. Zelandia.
- Pentatoma vitrea** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 36 (1837). Brasilia?
- Phymatocoris** ? *Chilensis* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 542, pl. 12, f. 10. Chili.
- Platistus spiniceps** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 72, f. 517 (1839) (Elia). Brasilia.
- Pododus** ? *æqualis* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 179 (1867). Lac. N'Gami.
- Pododus** ? *depressus* Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 179 (1867). Lac. N'Gami.
- Rhaphigaster agressor** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 359 (1867). Haïti.
- Rhaphigaster apicalis** Dallas, *List*, 1, p. 285 (1851). India.
- Rhaphigaster biplaga** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 373 (1867). Patria ignota.
- Rhaphigaster bisignatus** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 366 (1867). India.
- Rhaphigaster continuus** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 368 (1867). I. Mysol.
- Rhaphigaster discoidalis** Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 568 (1868). Nova Guinea.

- Rhaphigaster disjunctus** Uhler, *Proc. Ac. Philad.*, 1860, p. 224. China.
- Rhaphigaster extenuatus** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 371 (1867). Australia.
- (*Piezodorus rubrofasciatus* Fabr., sec. Distant).
- Rhaphigaster fulvescens** Dallas, *List*, 1, p. 283 (1851). Patria ignota.
- Rhaphigaster fulvicornis** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 361 (1867). Amazon.
- Rhaphigaster guttipennis** Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 158, f. 27 (1862). Sumatra.
- Rhaphigaster impar** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 374 (1867). Patria ignota.
- Rhaphigaster indecorus** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 568 (1868). Nova Guinea.
- Rhaphigaster inexpertus** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 363 (1867). Gambia.
- Rhaphigaster interruptus** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 369 (1867). I. Mysol.
- Rhaphigaster ? macracanthus** Dallas, *List*, 1, p. 289 (1851). India bor.
- Rhaphigaster megalops** Vollenhoven, *Versl. Ak. Nat.* (2), 2, p. 167 (1868). Nova Guinea.
- Rhaphigaster Monsoni** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 31 (1837). Cap bon. spei.
- Rhaphigaster Naspirus** Dallas, *List*, 1, p. 276 (1851). Africa merid.
- Rhaphigaster nigropunctatus** Fairmaire, in *Thomson Arch.*, 2, p. 288 (1858). Gabon.
- Rhaphigaster obliquus** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 372 (1867). Australia.
- Rhaphigaster pallescens** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 568 (1868). Patria ignota.
- Rhaphigaster pallipes** Dallas, *List*, 1, p. 287 (1851). l'atria ignota.
- (*Antestia* sec. Distant).
- Rhaphigaster parilis** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 374 (1867). Patria ignota.
- Rhaphigaster Parnisus** Dallas, *List*, 1, p. 279 (1851). Patria ignota.
- Rhaphigaster parvulus** Dallas, *List*, 1, p. 279 (1851). Patria ignota.
- Rhaphigaster patulus** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 366 (1867). India bor.
- Rhaphigaster pentatomoides** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 370 (1867). Australia.
- Rhaphigaster perfectus** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 371 (1867). Australia,
- Rhaphigaster perornatus** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 567 (1868). Nova Zelandia.
- Rhaphigaster pæcilus** Dallas, *List*, 1, p. 287 (1851). Guinea.
- (*Menida* sec. Distant). Africa merid.
- Rhaphigaster Prunasis** Dallas, *List*, 1, p. 279 (1851). Congo.
- Rhaphigaster punctiventris** Dallas, *List*, 1, p. 284 (1851). Senegal.
- Rhaphigaster quinquemaculatus** Walker, *Cat.*, 3, p. 567 (1868). I. Formosa.
- Rhaphigaster rubriplaga** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 365 (1867). India.
- Rhaphigaster rufoviridis** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 364 (1867). Gambia.
- Rhaphigaster strachioides** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 365 (1867). India.

- Rhaphigaster varicornis** Dallas, *List*, 1, p. 281 (1851).
Rhaphigaster venustulus Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 372 (1867).
Rhaphigaster virescens Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 31 (1837).
Rhaphigaster viridipes Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 370 (1867).
Rhynchocoris ligatus Erichson, *Arch.*, 8, 1, p. 278 (1842).
Strachia ænescens Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 325 (1867).
Strachia afflicta Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 332 (1867).
Strachia angularis Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 315 (1867).
Strachia aspersa Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 333 (1867).
Strachia designata Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 327 (1867).
Strachia gemmea Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 346 (1867). I. Ceram., Nov. Guinea.
Strachia gravis Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 322 (1867).
Strachia heterospila Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 331 (1867).
Strachia humeralis Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 563 (1868).
Strachia lepida Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 347 (1867).
Strachia marginifera Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 328 (1867).
Strachia minuscula Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 348 (1867).
Strachia pardalis Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 330 (1867).
Strachia pentatomoides Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 325 (1867).
Strachia placens Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 316 (1867).
Strachia postica Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 562 (1868).
Strachia triangularis Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 323 (1867).

Sierra-Leona.
 Australia.
 Australia.
 Australia.
 Tasmania.
 Cap bon. spei.
 India.
 America bor.
 I. Ceram.
 India.
 I. Ceram., Nov. Guinea.
 Brasilia bor.
 Siam.
 Australia.
 I. Batchian.
 China.
 Patria ignota.
 India, China.
 Cap bon. spei.
 Haiti.
 Amazon.
 Archidona.

SUBFAM. 10.

ASOPIDAE.

Discocera.

de Castelnau, *Essai*, p. 72 (1832).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 496; *Enum.*, 1, p. 21 (1870).

- Cayennensis** de Castelnau, *Essai*, p. 72, pl. 55, f. 4 (1832). — Guyana.
 Blanchard, *Hist. Hem.*, p. 154 (1840).
gibbus Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 381 (1835) (*Asopus*). —
 Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 12 (1839) (*Stiretrus*).
laticornis Blanchard, in d'Orbigny, *Voy. Amer. mer.*, 6, 2, — Brasilia bor.
 p. 220, pl. 30, f. 9 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 78 (1851).
?coccinea Fabricius, *Syst. Ent. Suppl.*, p. 530 (1798);
Syst. Rhyng., p. 143 (1803), exempl. mutilatum, sec. Stål,
Enum., 1, p. 21. — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 18 (1839).
ochrocyanea Lepelletier et Serv., *Encycl. meth.*, 10, — Brasilia bor.,
 p. 411 (1825). — Perty, *Del. An.*, p. 165, pl. 33, f. 4 — Guyana.
 (1830). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 381 (1835)
 (*Asopus*). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 21 (1839). —
 Amyot et Serv., *Hem.*, p. 77, pl. 1, f. 3 (1843). — Stoll,
Pun., f. 92.

3

Stiretrus.

de Castelnau, *Essai*, p. 75 (1832).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 496; *Enum.*, 1, p. 22 (1870).*Stiretrosoma* Spinola, *Essai*, p. 356 (1837).subg. *Stictonotus* Stål, *Enum.*, 1, p. 22 (1870).subg. *Oncogaster* Stål, *Enum.*, 1, p. 24 (1870).

- abdominalis** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 13 (1839). — Brasilia.
rufiventris G. Fallou, *Revue d'Entom.*, 10, p. 6 (1891).
anchorago Fabricius, *Ent. Syst.*, p. 86 (1794); *Syst. Rhyng.*, — America bor.,
 p. 137 (1803). — Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 42 — Mexico,
 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 80 (1851). — Stål, *Enum.*, — Br. Honduras,
 1, p. 24 (1870). — Uhler, *Bull. Geogr. Geol. Survey*, 2, — Guatemala,
 p. 281. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 1, — Costa-Rica,
 f. 14 et 15. — Panama.
Diana Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 137 (1803). —
 Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 381 (1835).
Dianæ Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 19 (1839). — Herr. Schæffer,
Wanzen, 5, p. 3, f. 454 (1839).
fimbriatus Say, *Amer. Ent.*, pl. 43, f. 1 (1828); *Compl.*
Writ., 1, p. 93, pl. 43, f. 1 (1859). — Dallas, *List*, 1,
 p. 81 (1851).

- pulchellus* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 42 (1837).
variegatus Herr. Schæffer, *Wanz.*, 4, p. 90 f. 427 (1839).
ornatus Dallas, *List*, 1, p. 80 (1851).
personatus Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 16. — Stål, *Enum.*, 1, p. 25 (1870).
atricapillus (pro parte), Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 115 (1867).
violaceus Say, *Am. Ent.*, pl. 43. f. 2. — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 12. — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 76, pl. 1, f. 1 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 79 (1851). — Stål, *Enum.*, 1, p. 25 (1870).
annulatus Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 317, pl. 30, f. 13 (1889). Mexico.
atricapillus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, 18 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 18 (1839). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 4, f. 456 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 81 (1851). — Stål, *Enum.*, 1, p. 23 (1870). Brasilia.
cæruleus Dallas, *List*, 1, p. 79 (1851). — Stål, *Ent. Zeit.*, 23, p. 85 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 3, f. 10. Mexico, Guatemala, Panama.
cinctellus Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 18 (1839). Brasilia.
circumdatus Spinola, *Essai*, p. 356 (1837). Brasilia.
coccineus Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 88, f. 424 (1839). Brasilia.
consors Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 85, nota (1862). Brasilia.
crucifer Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 85 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 3, f. 9. Mexico.
decacelis Berg, *Ann. Soc. Arg.*, XV, p. 202; *Hem. Argent.*, 1884, p. 18. Buenos-Ayres.
decemguttatus Lepelletier et Serv., *Enc. Meth.*, 10, p. 410 (1825). — de Castelnau, *Essai*, pl. 55, f. 8. — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 17 (1839). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 76 (1843). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 3, f. 455 (1839).
rubromaculatus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 18 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 17 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 81 (1851).
erythrocephalus Lepelletier et Serv., *Encycl. meth.*, 10, p. 410 (1825). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 13 (1839). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 5, f. 459 (1839). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 76, pl. 1, f. 2 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 78 (1851). Brasilia.
flavipes Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 85 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 3, f. 2. Mexico, Guatemala.
flavomaculatus Stål, *Enum.*, 1, p. 26 (1870). Brasilia.
decemguttatus Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 87, f. 421 (1839).
latipes Perty, *Del. An.*, p. 164 (1830). Amazon.
eupoda Perty, *Del. An.*, pl. 33, f. 3 (1830).
eupus Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 14 (1839).
loratus Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 15, pl. 1, f. 8 (1839). Brasilia.
lythroides Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 14 (1839). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 4, f. 457 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 79 (1851). Brasilia.

- nigritarsis** Stål, *Enum.*, 1, p. 24 (1870). Mexico.
quinquepunctatus Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 20 (1839). I. Haïti.
ruficeps Dallas, *List*, 1, p. 79 (1851). — Distant, *Biol. Centr.* Mexico,
Amer., 1880, pl. 3, f. 12. Honduras.
lythroides (part. b. c. d.), Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 115 (1867).
rugosus Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 12 (1839). — Herr. Schæffer, Brasilia,
Wanzen, 5, p. 25, f. 478 (1839).
septemguttatus Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 17, pl. 1, f. 5 (1839). Brasilia,
decastigma Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 87, f. 422 Buenos-Ayres,
(1839). — Dallas, *List*, 1, p. 81 (1851). Paraguay, Tucuman.
signifer Berg, *Ann. Soc. Arg.*, XXXII, 1891, p. 231. Buenos-Ayres.
smaragdulus Lepelletier et Serv., *Encycl. Meth.*, 10, Brasilia.
p. 410 (1825). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 11 (1839). —
Amyot et Serv., *Hem.*, p. 75 (1843). — Dallas, *List*, 1,
p. 78 (1851).
chrysoprasinus Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 88,
f. 423 (1839).
var. *chalybeus* Herr. Schæffer, *Wanzen*, 3, p. 68, f. 283
(1838). — Dallas, *List*, 1, p. 78 (1851).
splendidus Berg, *Ann. Soc. Arg.*, XXXII, 1891, p. 174. Tucuman.
trilineatus Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 15 (1839). — Herr. Brasilia.
Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 5, f. 458 (1839).
uniformis Berg, *Ann. Soc. Arg.*, XXXII, 1891, p. 174. Buenos-Ayres.

28

Oplomus.

- Spinola, *Essai*, p. 355 (1837).
Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 496; *Enum.*, 1, p. 26 (1870).
Catostyrax Amyot et Serv., *Hem.*, p. 82 (1843).
subg. *Polypæcilus* Stål, *Enum.*, 1, p. 26 (1870).
subg. *Stictocnemus* Stål, *Enum.*, 1, p. 30 (1870).
annotatus Uhler, *Proceed. Ent. Soc. Philad.*, 2, p. 362 (1863). Cuba.
catena Drury, *Ill. Nat. Hist.*, 3, p. 65, pl. 46, f. 1 (1782). — Brasilia.
Amyot et Serv., *Hem.*, p. 83 (1843). — Dallas, *List*, 1,
p. 82 (1851). — Stål, *Enum.*, 1, p. 27 (1870).
quadrinaculatus Lepelletier et Serv., *Enc. Meth.*, 10,
p. 53 (1825).
var. *regius* Drury, *Illustr.*, 3, p. 66, pl. 46, f. 6 (1782).
catena Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 337, f. 1008
(1853).
var. *militaris* Herr. Schæffer, *Wanz.*, 9, p. 336, f. 1007
(1853).
cruentus Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 380 (1835). — Stål, Buenos-Ayres,
Enum, 1, p. 28 (1870). Montevideo.
rubroguttatus Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 232;
Freg. Eugen. resa, Ins., p. 220 (1859).
dichrous Herr. Schæffer, *Wanz.*, 4, p. 89, f. 426 (1839). — Mexico.
Stål, *Enum.*, 1, p. 26 (1870). — Distant, *Biol. Centr.*
Amer., 1880, pl. 1, f. 16.

- var. *rubropictus* Vollenhoven, *Tijdschr.*, 6, p. 121 (1863).
- var. *rhodomelas* Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 90, f. 428 (1839).
- distinctus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 30, pl. 4, f. 11. Mexico.
- elongatus** Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1852, p. 6, pl. 1, f. 1. Brasilia?
- festivus** Dallas, *List*, 1, p. 85 (1851). — Stål, *Enum.*, 1, p. 30 (1870). Nova Granada.
- marginalis** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 37 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 83 (1851). Brasilia.
- var. — Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 148.
- ebulinus** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 113 et 122, f. 779 (1844).
- mundus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 87 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 4, f. 17. Mexico.
- mutabilis** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 87 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 3, f. 16 et 19. Mexico.
- nigripennis** Dallas, *List*, 1, p. 83 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 4, f. 19. Mexico.
- var. *pulcher* Dallas, *List*, 1, p. 84 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 3, f. 13 et 14.
- Proteus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 88 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 1, f. 17; loc. cit., pl. 3, f. 15 et 17. Mexico.
- conspersus* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 123 (1867) (*Platynopus*).
- rutilus** Dallas, *List*, 1, p. 83 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 3, f. 20. Mexico, Columbia.
- var. *biarcuatus* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 121 (1867). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 4, f. 18.
- tripustulatus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 172 (1803). — Dallas, *List*, 1, p. 86 (1851). — Stål, *Enum.*, 1, p. 28 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 4, f. 16. Mexico, Brasilia bor., Nova Granada,
- tibialis** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 176 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 16 (1868). — Stoll, *Pun.*, f. 206. Ecuador, Perou,
- salamandra** Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 381 (1835). Guyana.
- violaceus** Dallas, *List*, 1, p. 85 (1851).
- flavoguttatus** Vollenhoven, *Tijdschr.*, 6, p. 123 (1863).
- chrysomelas** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 121 (1867).
- basalis** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 122 (1867).
- haematicus** Vollenhoven, *Tijdschr.*, 6, p. 22 (1863).
- var. — Stål, *Ent. Hem.*, 1, p. 229 (1870).
- ventralis** Dallas, *List*, 1, p. 86 (1851). Patria ignota.

15

Colpothyreus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Forh.*, 1867, p. 495; *Enum.*, 1, p. 31 (1870).

- navolineatus** Blanchard, in *d'Orbigny, Voy. Amer. Mer.*, 6, 2, p. 220, pl. 30, f. 8 (1843). Bolivia.

1

Heteroscelis.

- Latreille, *Règne anim.*, 5, p. 194 (1829).
 de Castelnau, *Essai*, p. 86 (1832). — Stål, *Enum.*, 1, p. 31 (1870).
Phyllocheirus Spinola, *Essai*, p. 306 (1837).
Phyllochirus Amyot et Serv., *Hem.*, p. 80 (1843).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 496.
Agerrus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 434.
Bodetria Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 119 (1867).
- lepida** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 93 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 3, f. 21. Mexico.
scutellaris Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 529 (1868).
Servillei de Castelnau, *Essai*, p. 86 (1832). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 81 (1843). Brasilia bor., Guyana.
remipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 434.
brenthoides Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 119 (1867).
chrysochlora Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 528 (1868).
indecora Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 528 (1868).

2

Perillus.

- Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 88 (1862);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 496; *Enum.*, 1, p. 31 (1870).
- bioculatus** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 715 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 175 (1803). — Gœze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 248 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2157 (1788). — Stål, *Enum.*, 2, p. 129 (1872). Missouri.
clanda Say, *Journ. Ac. Philad.*, 4, p. 313 (1825); *Compl. Writ.*, 2, p. 240 (1859).
- confluens** Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 77, f. 552 (1839). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 88 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 1, f. 18. — Uhler, *Geol. Geogr. Survey*, 2, p. 282. Mexico, America bor., Br. Honduras, Guatemala, Costa-Rica.
- circumcinctus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 89, nota (1862). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 4, f. 6. — Provancher, *Hem. Canad.*, p. 32 (1886). America bor., Mexico, Panama, Trinidad, Canada.
- marginatus* Provancher, *Nat. Canad.*, IV, 1872, p. 74.
exaptus Say, *Journ. Ac. Philad.*, 4, p. 313 (1825); *Compl. Writ.*, 2, p. 240 (1859). — Uhler, *Proceed. Ent. Soc. Philad.*, 1, p. 23 (1861). — Provancher, *Hem. Canad.*, p. 33 (1886). America bor.
- marginellus* Dallas, *List*, p. 109 (1851).
variegatus Kirby, in *Richards, Faun. bor. Am.*, 4, p. 276 (1837).
- splendidus** Uhler, *Proc. Ent. Soc. Philad.*, 1, p. 22 (1863). California.
virgatus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 89 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 3, f. 22. Mexico.

6

Mineus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 498; *Enum.*, 1, p. 32 (1870).

strigipes Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 338 (1853).

America bor.

1

Rhacognathus.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 347 (1861).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 498; *Enum.*, 1, p. 32 (1870).

Asopus Burmeister (pro parte), *Handb.*, 2, 1, p. 378 (1835).

Mulsant et Rey, *Pentatom.*, p. 350 (1866).

Puton, *Synopsis*, 2, p. 81 (1871); *Cat.*, 1886, p. 14.

Americanus Stål, *Enum.*, 1, p. 33 (1870).

punctatus Linné, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1, p. 444 (1758); *Faun.*

Suec., ed. 2, p. 248 (1761). — de Geer, *Mem.*, 3, p. 269

(1773). — Goeze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 194 (1778). —

Fabricius, *Spec. ins.*, 2, p. 345 (1781); *Syst. Rhyng.*,

p. 157 (1803). — Villers, *Entom.*, 1, p. 489 (1789). —

Fallen, *Mon. Cim. Suec.*, p. 45 (1807); *Hem. Suec.*, 1,

p. 25 (1829). — Wolff, *Icon. Cim.*, 5, p. 179, f. 173

(1811). — Zetterstedt, *Faun. Lapp.*, 1, p. 464 (1828);

Ins. Lapp., 1, p. 260 (1840). — Hahn, *Wanzen*, 2, p. 69,

f. 157 (1834) (*Eysarcoris*). — Herr. Schæffer, *Nom. Ent.*,

1, p. 56 (1835). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 378

(1835). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 112 (1844). —

Gorski, *Anal. Ent.*, 1, p. 115 (1852). — Dougl. et Scott,

Brit. Hemip., 1, pl. 3, f. 5 (1865). — Mulsant et Rey, *Pent.*,

p. 350 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 81 (1881). —

Reuter, *Rev. d'Ent.*, II (1888), p. 519; *Cat.*, 1886, p. 14.

variegatus Goeze, *Ent. Beytr.*, II, 235-19 (1778).

annularis Fourcroy, *Ent. Paris*, p. 215, 67 (1785).

America bor.

Europa.

2

Marmessus.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 63 et 75 (1864); *Enum.*, 1, p. 33 (1870).

Marmessulus Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 235.

nigricornis Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 76 (1864).

Brasilia, Uruguay.

1

Sala.

Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 404 (1867).

colorata Walker, *loc. cit.*, p. 405.

exigua Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 575 (1868).

Africa orient.

Patria ignota.

2

Jalla.

- Hahn, *Wanzen*, p. 100 (1831).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 497; *Enum.*, 1, p. 34 (1870).
- dumosa** Linné, *Syst. Nat.*, ed. 10, p. 445 (1758); *Faun. Suec.*, ed. 2, p. 249 (1761). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 711 (1757); *Syst. Rhyng.*, p. 168 (1803). — Goeze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 199 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2152 (1788). — Fallen, *Mon. Cim. Suec.*, p. 47 (1807); *Hem. Suec.*, 1, p. 28 (1829). — Villers, *Entom.*, 1, p. 496 (1789). — Hahn, *Wanzen*, 1, p. 101, f. 54 et 55 (1831). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 86 (1843). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 347 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, 1, p. 90 (1865), pl. 3, f. 4. — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 378 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 113 (1844) (Asopus). — Mulsant et Rey, *Pent.*, p. 356 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 81 (1881); *Cat.*, 1886, p. 14. — Reuter, *Rev. Syn.*, II (1888), p. 521.
- var. { *nigriventris* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 347 (1861).
 anthracina Jakowleff, 1885, *Bull. Soc. Imp. Natur.*
 Moscou, LX, p. 162.
- flavomaculata** Blanchard, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, 7, p. 121; *Hem.*, pl. 2, f. 3 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 544. Chili:
- Herrichi** Kolenati, *Mel.*, 4, p. 35, pl. 15, f. 33 (1846). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 346 (1861). Russia merid.
- rubricosa** Stål, *Enum.*, 1, p. 34 (1870). Australia.
- sanguineo-signata** Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, 7, p. 120 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 544. Chili.
- subcalcarata** Jakowleff, 1885, *Bullet. Soc. Imp. Natur. Moscou*, LX, p. 163. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 14. Songaria.

6

Cermatulus.

- Dallas, *List*, 1, p. 106 (1851).
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 63 (1864); *Enum.*, 1, p. 35 (1870).
- nasalis** Westwood, in Hope *Cat.*, 1, p. 32 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 106, pl. 2, f. 3 (1851). Australia.
- nummularis** Erichson, *Arch. Nat.*, 8, 1, p. 276 (1842). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 114, f. 776 (1844).
- pulcher** Tryon, *Ann. Queensl. Mus.*, 2, 1892, p. 15. Nova Guinea.

2

Mecosoma.

- Dallas, *List*, 1, p. 104 (1851).
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 63 et 73 (1864); *Enum.*, 1, p. 35 (1870).
- Coquereli** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 922, pl. 13, f. 2. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 74 (1864). Madagascar.
- florida** Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1890, p. LIV. Niam-Niam.

ensor Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 186 (1837) (Asopus. — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 8, p. 7, f. 713 (1848) (Raphigaster). — Dallas, *List*, 1, p. 105 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 73 (1864).

Caffraria.

spinosa Horvath, *Termesz. Füzet.*, vol. XV, 1892, p. 258.

Quilimane.

4

Hoploxys.

Dallas, *List*, 1, p. 102 (1851). — Stål, *Enum.*, 1, p. 36 (1870).

cæruleus Dallas, *List*, 1, p. 103 (1851).

Congo.

1

Dorycoris.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 906 (1864). — Stål, *Enum.*, 1, p. 36 (1870).
Claudia Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 63 et 74 (1864).

bronzeus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 40 (1837).

Sierra-Leona.

fuscus Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 187 (1837). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 114 et 115, f. 780 (1844).

Cap bon. spei.

nudiventris Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 75 (1864).

Guinea.

pavoninus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 39 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 108 (1851) (Zicrona). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 75 (1864).

Caffraria,
Shoa.

annulipes Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 187 (1837).

Rutherfordi Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, 2^e ser., vol. III, p. 187 (1892).

Old Calabar.

5

Zicrona.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 86 (1843).

Stål, *OEfö. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 499; *Enum.*, 1, p. 36 (1870).

cærulea Linné, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1, p. 445 (1758); *Faun. Succ.*, ed. 2, p. 250 (1761). — de Geer, *Mem.*, 3, p. 268, (1773). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2154 (1788). — Villers, *Entom.*, 1, p. 497 (1789). — Wolff, *Icon. cim.*, 1, p. 18, f. 18 (1800). — Fallen, *Cim. Succ.*, p. 50 (1807); *Hem. Succ.*, 1, p. 32 (1829). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 716 (1775); *Spec. Ins.*, 2, p. 359 (1781). — Goeze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 201 (1778). — Schrank, *En. Ins. Austr.*, p. 275 (1781). — Rossi, *Faun. Etr.*, 2, p. 237 (1790). — Tigny, *Hist. Ins.*, ed. 2, 4, p. 299 (1813). — Hahn, *Wanzen*, 2, p. 65, f. 154 (1834). — Herr. Schæffer, *Nom. Ent.*, 1, p. 56 (1835); *Wanzen*, 7, p. 112 (1844). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 378 (1835). — Kolenati, *Mel. Ent.*, 4, p. 37 (1846). — Gorski, *Anal. Ent.*, 1, p. 114 (1852). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 87 (1843). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 15 (1868). — Sahlberg, *Mon. Geoc. Fennicæ*, p. 19 (1848). — Flor, *Rhynch. Livl.*, 1, p. 90 (1860). — Thomson, *Skand. Ins.*, p. 112 (1862). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 846 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, 1, p. 88 (1865), pl. 3, f. 3. — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 360 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 82 (1881). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 169 (1888). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 14. — Reuter, *Revis. Syn.*, II (1888), p. 521.

Europa,
Asia,
Japonia,
Java,
Borneo,
America bor.

- concinna* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 39 (1837).
cuprea Dallas, *List.*, 1, p. 108 (1851). — Uhler, *Hayd. Geol. Surv.*, p. 395 (1872).
violacea Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 39 (1837).
illustris Amyot et Serv., *Hem.*, p. 87 (1843). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 15 (1868).

4

Comperocoris.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 499; *Enum.*, 1, p. 37 (1870).

- Rœhneri* Philippi, *Ann. Univ. Chile*, 21, p. 414 (1862). — Chili.
 Berg, *Ann. Soc. sc. Argent.*, 12, p. 259 (1881).
cruciatus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 543, pl. 11, f. 1 (Asopus).

1

Coryzorhaphis.

Spinola, *Essai*, p. 353 (1837).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 498; *Enum.*, 1, p. 37 (1870).

Coryssorhaphis Amyot et Serv., *Hem.*, p. 79 (1843).

Gilva Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 141 et 239 (1867).

- carneola* Erichson, in *Schomb. Reise*, 3, p. 609 (1848). Guyana.
cruciata Stål, *Enum.*, 1, p. 38 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 2, f. 20. Mexico, Guatemala, Colombia, Br. Honduras.
leucocephala Dallas, *List.*, 1, p. 103 (1851) nec Spinola. Br. Honduras.
leucocephala Spinola, *Essai*, p. 354 (1837). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 8, pl. 3, f. 1 (1843). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 113 (1844). Brasilia.
Spinolæ Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 579, pl. 15, f. 1. Brasilia bor.,
varipes Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 141 et 239 (1867). Perou.

4

Leptolobus.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1855, p. 62.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 72 (1864); *Enum.*, 1, p. 38 (1870).

- eburneatus* Karsch, *Berl. Ent. Zeitschr.*, XXXVII, p. 482 (1892). Cameroon.
Murrayi Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1855, p. 63, pl. 7, f. 4. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 72 (1864). Guinea.
Zanzibaricus Bolivar, *Ann. Soc. Esp. Hist. Nat.*, 8, p. 136 (1879). Zanzibar.

3

Stilbotes.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 620.

- Semper* Stål, *loc. cit.*, p. 620, pl. VIII, f. 1.

I. Philippinæ.

4

Cecyrina.

Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 118 (1867).

platyrhinoides Walker, *loc. cit.*, p. 119. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 170 (1888). India.

1

Blachia.

Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 117 (1867).

Sesha Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 343.

ducalis Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 117 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 4, p. 171 (1888). Siam,
manifesta Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 343, India bor.
pl. XII, f. 2.

1

Cazira.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 78 (1843).

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 62 (1864); *Enum.*, 1, p. 38 (1870).

chiroptera Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 78, f. 528 (1839); Java,
loc. cit., 7, p. 113 (1844). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Malacca*,
Neert., 3, p. 4 (1868). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, Sumatra,
Heter., 4, p. 173 (1888). Borneo.

verrucosa Amyot et Serv., *Hem.*, p. 78, pl. 3, f. 8 (1843)
(excl. syn.).

Friwaldskyi Horvath, *Termesz. Füzetek*, XII, p. 33 (1889). India bor.
internexa Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 118 (1867). — Atkinson, India.
Notes Ind. Rhynch., *Het.*, 4, p. 172 (1888).

strumosa Stål, *Enum.*, 1, p. 39 (1870). Java?
verrucosa Vollenhoven, *Faun. Ind. Neert.*, 3, p. 3, pl. 1,
f. 1 (1868), excl. syn.

ulcerata Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 103, f. 452 (1839); India,
loc. cit., 7, p. 114 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 82 Siam,
(1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, China.
p. 173 (1888).

verrucosa Westwood, *Zool. Journ.*, 5, p. 445, pl. 22, f. 7 India.
(1835). — Dallas, *List*, 1, p. 82 (1851), excl. syn.
Linnæi. — Stål, *Enum.*, 1, p. 38 (1870). — Atkinson,
Notes Ind. Rhynch., *Heter.*, 4, p. 172 (1888).

verrucifer Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 380 (1835).

6

Neocazira.

Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 420.

confragosa Distant, *loc. cit.*, p. 421, pl. 19, f. 2. Japonia.

1

Platynopus.

- Amyot et Serv., *Hem.*, p. 79 (1843).
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 62 et 69 (1864); *Enum.*, 1, p. 39 (1870).
Heteropus Spinola, *Essai*, p. 337 (1837).
Acanthomera Perroud et Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1865, p. 225.
- badius** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 125 (1867). Guinea.
decoratus Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 7, pl. 2, I. Gilolo.
 f. 2 (1868) (Canthecona).
dotatus Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 128 (1867). Celebes.
innocuus Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 71 (1864). Guinea.
lætus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 127 (1867). Nova Guinea.
Lefebvrei Spinola, *Essai*, p. 338 (1837). Java.
melacanthus Boisdual, *Voy. Astrol. Ent.*, 2, p. 628, pl. 11, Nova Caledonia,
 f. 7 (1835) (Pentatoma). — Montrouzier et Signoret, I. Moluccæ,
Ann. Soc. Ent. Fr., 1861, p. 61. I. Fidji,
Falleni Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 165, pl. 11, f. 8 (1838). I. Lifu,
apicalis Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 6, pl. 1, I. Woodlark.
 f. 3 (1868) (Canthecona).
biguttata Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 8, pl. 1,
 f. 6 (1868) (Canthecona).
melanoleucus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 33 (1837). — Java,
 Dallas, *List*, 1, p. 87 (1851) (Ælia). — Stål, *OEf. Vet.* Malacca,
Ak. Förh., 27, p. 618 (1870). I. Philippinæ.
varius Amyot et Serv., *Hem.*, p. 79, pl. 3, f. 9 (1843).
minor Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 135 Sumatra.
 (1862).
optabilis Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 126 (1867). Guinea.
polygraphus Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 126 (1867). I. Ceram.
purpurascens Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 530 (1868). I. Ceram.
rostratus Drury, *Ill. Nat. Hist.*, 3, p. 59, pl. 43, f. 3 (1782) Guinea.
 (Cimex). — Dallas, *List*, 1, p. 87 (1851). — Stål, *Hem.*
Afr., 1, p. 70 (1864). — Stoll, *Pun.*, f. 97.
calens Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 163 (1803) (Cimex). —
 Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 113 et 117, f. 709
 (1844).
17-maculatus Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 112, *Hem.*, pl. 8,
 f. 5 (1805) (Pentatoma).
Reichei Signoret, in *Thoms. Arch.*, 2, p. 276 (1858). — Stål, Guinea.
Hem. Afr., 1, p. 71 (1864).
semiscitus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 129 (1867). I. Gilolo.
silvaticus Distant, *Proc. Zool. Soc.*, 1890, p. 475. Centr. Africa.
splendidulus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 163 (1803). — Guinea.
 Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 16 (1868). Caffraria.
metallicus G. Fallou, *Revue d'Entom.*, 10, p. 5 (1891).
Tagalicus Stål, *Enum.*, 1, p. 39 (1870). I. Philippinæ.
tenellus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 127 (1867). Nova Guinea.
Thomsoni Signoret, in *Thoms. Arch. Ent.*, 2, p. 277 Guinea.
 (1858). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 69 (1864).
trijunctus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 125 (1867). Guinea.

Canthecona.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 81 (1843).Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 62 et 66 (1864); *Enum.*, 1, p. 41 (1870).

- acuta** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 9, pl. 2, f. 1 (1868). — Stål, *Enum.*, 1, p. 229 (1870). I. Timor.
- binotata** Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (5), 3, p. 47 (1879). — India.
Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 4, p. 174 (1888).
- chrysoptera** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 114 et 115 (1844), f. 781 (Heteropus). I. Guahani.
- cognata** Distant, *Ent. Monthly Mag.*, 19, p. 157 (1882). Sumatra.
- concinna** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 131 (1867). China.
- cyanacantha** Stål, *Enum.*, 1, p. 42 (1870). I. Fidji.
- discolor** Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 112, *Hem.*, pl. 8, f. 3 (1805). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 81 (1843). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 68 (1864). Guinea.
- furcellata** Wolff, *Icon. Cim.*, 5, p. 176 (1801) (Cimex). — India,
Dallas, *List*, 1, p. 91 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 5 (1868). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, Java,
Heter., 4, p. 175 (1888). — Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, Tenasserim.
1870, p. 619.
- armiger** Herr. Schæffer, *Wanz.*, 7, p. 113 et 119, f. 711 (1844).
- grisea** Dallas, *List*, 1, p. 92 (1851). Patria ignota.
- insularis** Kirby, *Linn. Soc.*, XXIV, 1891, p. 79, pl. IV, f. 4. Ceylan.
- Javana** Dallas, *List*, 1, p. 92 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 9 (1868). Java.
- latipes** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 619. I. Philippinæ.
- mitis** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 7, pl. 1, f. 5 (1868). — Stål, *Enum.*, 1, p. 229 (1870). I. Timor.
- plebeja** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 7, pl. 1, f. 4 (1868). I. Ternate.
- rufescens** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 6, pl. 1, f. 2 (1868). Java,
Borneo.
- tibialis** Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (5), 3, p. 46 (1879). — India bor.
Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 174 (1888).
- variabilis** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 8, pl. 1, f. 7 et 8 (1868). — Stål, *Enum.*, 1, p. 229 (1870). I. Timor.

17

Macrorhaphis.

Dallas, *List*, 1, p. 87 (1851).Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 62 et 65 (1864); *Enum.*, 1, p. 43 (1870).Megarhaphis Buch. White, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1878, p. 463.

- acuta** Dallas, *List*, 1, p. 88 (1851). Congo.
- infuscata** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 531 (1868). Guinea.
- leprosa** Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 186 (1837). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 113 et 116, f. 708 (1844). — Cap bon. spei.
Dallas, *List*, 1, p. 88, pl. 2, f. 1 (1851).
- tristis** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 113 et 120, f. 777 (1844). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 65 (1864).

spureata Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 531 (1868).

Caffraria.

Wollastoni Buch. White, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1878, p. 465. I. Sanctæ-Helenæ.

5

Afrius.

Stål, *Enum.*, 1, p. 44 (1870).

annulipes Dallas, *List*, 1, p. 90 (1851) (Canthecona).

Africa merid.

figuratus Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 185 (1837). — Herr.

Caffraria,

Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 113 et 118, f. 710 (1844). —

Transvaal.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 66 (1864) (Canthecona).

var. — Distant, *Nat. Transv., Append.*, p. 248, t. III, f. 1.

Yolofa Dallas, *List*, 1, p. 89 (1851) (Canthecona), excl. syn.

miniatescens Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 213 (Canthecona).

flavirostris Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 68 (1864).

Madagascar.

flavirostrum Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 920 (Pieromerus).

marmoratus Dallas, *List*, 1, p. 90 (1851).

Africa merid.

purpureus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 43 (1837) (Pentatoma).

Senegal,
I. Fernando-Po.

Yolofa Guérin, *Icon. règne An., Ins.*, p. 344, pl. 55 (1838) (Pentatoma). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 82 (1843). —

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 67 (1864) (Canthecona)

marginellus Dallas, *List*, 1, p. 89 (1851) (Canthecona).

cæruleus Dallas, *List*, 1, p. 89 (1851) (Canthecona).

5

Audinetia.

Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 436 (1862).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 496.

spinidens Fabricius, *Mant. Ins.*, 2, p. 285 (1787); *Syst.*

India,

Rhyng., p. 161 (1803). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4,

Mexico,

p. 2139 (1788). — Dallas, *List*, 1, p. 95 (1851). —

Abyssinia,

Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 10 (1868) (Arma). —

Java,

Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 4, p. 177 (1888). —

Sumatra,

Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 35.

Borneo.

geometricus Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 380 (1835)

(Asopus). — Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 5, p. 187,

pl. 19, f. 2 (1849) (Arma).

aculeata Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24,

p. 137, pl. 1, f. 1 (1862).

1

Pieromerus.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 84 (1843).

Cimex Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 497; *Enum.*, 1, p. 45 (1870).

angusticeps Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, 1880, p. 212. —

Siberia orient.

Puton, *Cat.*, 1886, p. 14.

bidens Linné, *Faun. Suec.*, ed. 2, p. 247 (1761); *Syst. Nat.*, ed. 12, 1, 2, p. 718. (1767). — de Geer, *Mem.*, 3, p. 259 pl. 13, f. 9 (1773). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 701 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 155 (1803). — Goeze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 190 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2135 (1788). — Villers, *Entom.* — Rossi, *Faun. Etr.* — Wolff, *Ich. Cim.* — Fallen, *Monogr. Cim.*, *Hem. Suec.* — Zetterstedt, *Faun. Lapp.*, *Ins. Lapp.* — Dahlbom, *Skand. Ins.*, p. 126, f. 10 (1837). — Tigny, *Hist. des Ins.*, ed. 2, 4, p. 294 (1813). — Herr. Schæffer, *Nom. Ent.*, 1, p. 56 (1831). — Thomson, *Skand. Ins.*, p. 111 (1862) (Cimex et Pentatoma). — Hahn, *Wanzen*, 1, p. 92, f. 51 (1831). — Kolenati, *Mel. Ent.*, 4, p. 39 (1846) (Arma). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 379 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 113 (1844). — Gorski, *Anal. Ent.*, 1, p. 120 (1852) (Asopus). — Blanchard, *Hist. Ins.*, p. 153 (1840) (Stiretrus). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 84 (1843). — Sahlberg, *Monog. Geoc. Fenn.*, p. 18 (1848). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 349 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, 1, p. 96 (1865), pl. 3, f. 7. — Flor, *Rhynch. Livl.*, 1, p. 92 (1866). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 339 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 79 (1881); *Cat.*, 1886, p. 14. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 515.

bilobus Schrank, *Ent. Ins. Austr.*, 268, 517 (1781).

conformis Herr. Schæffer, *Wanzen*, 6, p. 72, f. 640 (1842). — Mulsant et Rey, *Pent.*, p. 343 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 80 (1881); *Cat.*, 1886, p. 14.

nigridens Fieber, *Europ. Hem.*, p. 349 (1861).

fuscoannulatus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 19, p. 176 (1858). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 14.

Lewisi Scott, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 14, p. 5 (1874).

nigridens Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 156 (1803). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 341 (1866), excl. syn. Fieberi. — Puton, *Synopsis*, 2, p. 79 (1881); *Cat.*, 1886, p. 14. — Reuter, *Rev. Syn.*, II (1888), p. 516.

maculicornis Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852, p. 76, *Opusc. Ent.*, 1, p. 95.

nigrivitta Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 133 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 4, p. 178 (1888).

obtusus Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 133 (1867). — Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (5), 3, p. 45 (1879). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 4, p. 178 (1888).

robustus Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (5), 3, p. 48 (1879). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 4, p. 178 (1888).

vicinus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1880; *Bull.*, p. XXXIV.

Europa,
Algeria.

Turcia,
Helvetia,
Hungaria.

Sibiria.

Japonia.
Europa mer.,
Mauritania.

India.

India bor.

India.

China.

Dinorhynchus.

Jakowleff, *Bull. Soc. Mosc.*, 1877, p. 107.

Neoglypsus Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1881, p. 27.

Dybowskyi Jakowleff, *Bull. Soc. Mosc.*, 1877, p. 109. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 14.

Sibiria,
Japonia.

viridicatus Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1881, p. 27.
opulentus Distant, *The Entom.*, XXIII, 1890, p. 159.

Chine.

2

Pinthæus.

Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 497; *Enum.*, 1, p. 46 (1870).

Platynopus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 348 (1861).

sanguinipes Fabricius, *Spec. Ins.*, 2, p. 344 (1781); *Syst. Rhyn.*, p. 151 (1803). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2135 (1788). — Villers, *Entom.*, 1, p. 491 (1789). — Latreille, *Hist. Nat., Ins.*, 12, p. 188 (Cimex et Pentatoma). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 101, f. 449 (1839). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 348 (1861). — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 120 (1852). — Mulsant et Rey, *Pent.*, p. 336 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 78 (1881); *Cat.*, 1886, p. 14. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 515.
Genei Costa, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1844, p. 299, pl. 6, f. 7.

Europa merid.

1

Glypsus.

Dallas, *List*, 1, p. 93 (1851).

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 62 et 63 (1864); *Enum.*, 1, p. 47 (1870).

conspicuus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 33 (1837) (Elia). — Dallas, *List*, 1, p. 93 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 64 (1864).

Africa merid.

pictiventris Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 213.

erubescens Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1890, p. LX.

Niam-Niam.

fuscispinus Stål, *Enum.*, 1, p. 47 (1870). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 4, p. 179 (1888).

India.

luridus Dallas, *List*, 1, p. 43 (1851).

Corea.

mæstus Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 164 (1837) (Edessa). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, 7, p. 113 et 121, f. 778 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 93 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 63 (1864).

Cap bon. spei.

truculentus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 132 (1867).

Madagascar.

vigil Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 185 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 93 (1851).

Africa merid.

7

Mutya.

Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 2, p. 58 (1858);

Oefv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 496; *Enum.*, 1, p. 48 (1870).

Alcæorrhynchus Bergroth, *Revue d'Entom.*, 1891, X, p. 235.

grandis Dallas, *List*, 1, p. 91 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 4, f. 12.

Mexico,
Colombia,

phymatophora (pro parte), Stål, *Enum.*, 1, p. 48 (1870). — Berg (pro parte), *Hem. Arg.*, 1879, p. 33; *loc. cit.*, 1884, *Ann. Soc. Arg.*, XVII, p. 160.

Brasilia,
Montevideo.

- phymatophora** Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 112, *Hem.*, pl. 8, f. 2 (1805) (Pentatoma). I. Haiti, Cuba.
phymatoptera Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 364 (1857).

2

Podisus.

- Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 296 (1853).
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 497; *Enum.*, 1, p. 48 (1870).
 subg. **Troilus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 498.
 subg. **Apaticus** Dallas, *List*, 1, p. 105 (1851).
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 498.
 subg. **Apæcilus** Stål, *Enum.*, 1, p. 49 (1870).
 subg. **Podisus** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 296. — **Stål**, *Enum.*, 1, p. 49 (1870).
Telepta Stål, *Bidr. till. Rio-Jan., Hem.*, 1, p. 10 (1858).
 subg. **Tylospilus** Stål, *Enum.*, 1, p. 52 (1870).
acutissimus Stål, *Enum.*, 1, p. 53 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 2, f. 22. Mexico, America bor., Guatemala.
ænescens Stål, *Bidr. till. Rio-Janeir., Hem.*, 1, p. 11 (1858). Brasilia,
 var. — Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 148. Amazon.
affinis Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 38, pl. 3, f. 24. Mexico,
fuscens Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 90 (1862). Guatemala, Columbia.
amplus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 138 (1867). Brasilia.
Amulæ Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 319, pl. 30, f. 15 Mexico.
 (1889).
argilliventris Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 218. Ecuador.
Atitlanensis Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 454 (1893). Guatemala.
Australis Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 278. Buenos-Ayres.
bifidus de Castelnau, in *Silberm. rev.*, 1, p. 36 (1833) Brasilia.
 (Edessa). — **Stål**, *Enum.*, 2, p. 129 (1872).
nigrispinus Dallas, *List*, 1, p. 99 (1851). — **Stål**, *Enum.*, 1, p. 50 (1870).
vittipennis Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 339 (1853).
emarginatus Stål, *Freg. Eug. Resa, Ins.*, p. 222 (1859).
bracteatus Fitch, *Third Report*, p. 18 (1859). America bor.
caliginosus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 138 (1867). Brasilia.
Chilensis Spinola, in *Gay, Hist. de Chile, Zool.*, 7, p. 124, Chili.
 pl. 1, f. 6 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 544.
Cloelia Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 91 (1862); *Enum.*, 1, p. 53 Mexico.
 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 2, f. 21.
congrex Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 91 (1862). — Distant, Mexico,
Biol. Centr. Am., 1880, pl. 1, f. 20. Guatemala, Costa-Rica.
connexivus Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 215. Brasilia.
cornutus Dallas, *List*, 1, p. 98 (1851). Colombia.
crassimargo Stål, *Bidr. till. Rio-Jan., Hem.*, 1, p. 10 (1858). Brasilia.
curvispina Bergroth, *Revue d'Entom.*, 1891, X, p. 216. Brasilia.
cynicus Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, America bor.
 p. 312 (1859).
distans Bergroth, *Revue d'Entom.*, 1891, X, p. 220. Brasilia.
distinctus Stål, *Bidr. till. Rio-Jan., Hem.*, 1, p. 11 (1858). Brasilia.
Dufouri Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 219. Brasilia.

- falcatus** Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 318, pl. 29, f. 18 (1889). Guatemala.
- fuscescens** Dallas, *List*, 1, p. 102 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 4, f. 20. Mexico.
- Gaumeri** Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 320, pl. 30, f. 16 (1889). Mexico.
- grandis** Dallas, *List*, 1, p. 96 (1851). — Fitch, *Third Report*, p. 17, pl. 2, f. 7 (1855). America bor.
- Gundlachi** Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 367, pl. 13, f. 2 (1857). Cuba.
- insignis** Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 39, pl. 4, f. 15. Guatemala.
- invarius** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 135 (1867). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 4, f. 21. Mexico.
- Jole** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 92 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 4, f. 1. Mexico.
- lineolatus** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 69, f. 514 (1839). — Stål, *Enum.*, 2, p. 129 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 4, f. 19. Mexico, Guatemala, Costa-Rica, Nova Granada, Venezuela.
- Italys* Dallas, *List*, 1, p. 105, pl. 2, f. 2 (1851). — Stål, *Enum.*, 1, p. 49 (1870).
- punctipennis** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 338 (1853).
- luridus** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 701 (1775). — Gœze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 237 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2136 (1788). — Villers, *Entom.*, 1, p. 491 (1785) (Cimex). — Hahn, *Wanzen*, 1, p. 97, f. 53 (1831). — Dallas, *List*, 1, p. 96 (1851). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 379 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 114 (1844). — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 117 (1852). — Flor, *Rhynch. Livl.*, 1, p. 95 (1860). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 348 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, 1, p. 94 (1865). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 347 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 80 (1881); *Cat.*, 1886, p. 14. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 180 (1888). — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, t. II, p. 518.
- elector** Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 98 (1794); *Syst. Rhynch.*, p. 160 (1803) (Cimex).
- subluridus** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 41 (1837) (Pentatoma).
- beryllinus** Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, p. 2148, 589 (1789).
- serratus** Hahn, *Ic. Cim.*, f. 3 (1826).
- var. **angustus** Reuter, *Berl. Ent. Zeit.*, 25, p. 156 (1881).
- marginiventris** Stål, *Enum.*, 1, p. 49 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 4, f. 24. Mexico.
- mellipes** Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 217. Brasilia.
- Mexicanus** Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 38, pl. 4, f. 5. Mexico.
- modestus** Dallas, *List*, 1, p. 101 (1851). — Fitch, *Third Report*, p. 72 (1859). — Uhler, *Bull. Geogr. Geol. Survey*, 3, p. 399. — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 4, f. 4. America bor., Mexico.
- neglectus** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 31 (1837) (Raphigaster). Patria ignota.
- nigriventris** Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 39, pl. 4, f. 14. Guatemala.

- nigro-binotatus** Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 19.
Berg, *loc. cit.*, 1879, p. 279 (Mormidea).
- nigrolimbatus** Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, 7, p. 122 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 544.
- obscurus** Dallas, *List*, 1, p. 100 (1851).
- pallens** Stål, *Freg. Eug. Resa, Ins.*, p. 222 (1859).
- pallipes** Dallas, *List*, 1, p. 101 (1851).
- punctiger** Stål, *Enum.*, 1, p. 52 (1870).
- rostralis** Stål, *Bidr. till. Rio-Jan., Hem.*, 1, p. 10 (1858).
- rubromaculatus** Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 41 pl. 7, f. 1.
- sagitta** Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 99 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 161 (1803). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 1, f. 22.
- didymus** Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 128, *Hem.*, pl. 9, f. 2 (1805). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 85 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 102 (1851).
- monospilus* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 136 (1867).
- Schæfferi** Lethierry et Severin.
pallipes Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 339 (1853) nec Dallas.
- sculptus** Distant, *Biol. Centr. Amer. Suppl.*, p. 320, pl. 29, f. 16 (1889).
- serieventris** Uhler, *Proc. Bost. Soc.*, XIV, p. 94.
- Signoreti** G. Fallou, *Revue d'Ent.*, 10, p. 6 (1891).
- Smithi** Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 319, pl. 30, f. 14.
- sordidus** Stål, *Freg. Eug. Resa, Ins.*, p. 221 (1859).
- spinus** Dallas, *List*, 1, p. 98 (1851). — Fitch, *Third Report*, p. 72 (1859).
- submarginatus** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 139 (1867).
- tabidus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 544.
nebulosus G. Fallou, *Revue d'Ent.*, 10, p. 6 (1891).
- Thetis** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, p. 92 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 4, f. 2.
- finctus** Dallas, *List*, 1, p. 97 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 3, f. 23.
- ventralis** Dallas, *List*, 1, p. 100 (1851).
- vilis** Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 217.
- Volxemi** Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1887, p. LVIII.
- Buenos-Ayres.
Chili.
Brasilia.
California.
Venezuela.
Colombia.
Brasilia.
Mexico.
Mexico,
Guatemala,
Costa-Rica,
Jamaica.
Haiti.
Brasilia.
Panama.
America bor.
Brasilia.
Mexico.
Perou, I. Galapagos.
America bor.
Brasilia.
Chili, Nov. Granada,
Venezuela.
Mexico,
Guatemala, Panama.
Nova Granada,
Mexico.
Nova Granada.
Brasilia.
Brasilia.

61

Euthyrhynchus.

Dallas, *List*, 1, p. 77 (1851). — Stål, *Enum.*, 1, p. 54 (1870).

- Floridanus** Linné, *Syst. Nat.*, ed. 12, 1, 2, p. 719 (1767). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 702 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 158 (1803). — Goeze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 192 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2136 (1788) (Cimex). — Burmeister, *Hand.*, 2, 1, p. 380 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 102, f. 450 (1839). — Blanchard, *Hist. Ins.*, p. 154 (1840). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 84 (1843). — Stål, *Enum.*, 1, p. 54 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 1, f. 21.
- America bor.,
Mexico,
Br. Honduras,
Guatemala,
Nicaragua,
Costa-Rica,
Venezuela.
Nova Granada,
Brasilia.

- Punicus* Linné, *Syst. Nat.*, ed. 12, p. 749 (1767). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 703 (1775); *Syst. Rhyn.*, p. 459 (1803). — Gæze, *loc. cit.* — Gmelin, *loc. cit.* — Dallas, *List*, 1, p. 404, pl. 2, f. 1 (1851).
trivittatus Herr. Schæffer, *Wanz.*, 4, p. 403, f. 451 (1839).
emarginatus Say, *New. Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, p. 313 (1859).
coloratus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 136 (1867).
macrocnemis Perty, *Del. An.*, p. 167, pl. 33, f. 10 (1830). — Brasília.
Stål, *Enum.*, 1, p. 56 (1870).
 ♀ *ducalis* Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 93, nota (1862).

2

Tynacantha.

- Dallas, *List*, 1, p. 77 et 106 (1851).
Stål, *OEf. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 497; *Enum.*, 1, p. 56 (1870).
cineticeps Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, *Hem.*, 1, p. 11 (1858). — Brasília.
 Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1887, p. LX.
lateralis Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 138 (1867) (Arma).
marginata Dallas, *List*, 1, p. 107, pl. 2, f. 4 (1851). — Brasília,
albisepta Herr. Schæffer, *Wanz.*, 9, p. 339, f. 1000 (1853). Nova Granada.
splendens Distant, *Biol. Centr. Amer. Suppl.*, p. 321, pl. 29, Panama.
 f. 15 (1889).

3

Supputius.

- Distant, *Biol. Central. Americ. Suppl.*, p. 321 (1889).
pulchricornis Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, p. 90 (1862). — Distant, Mexico.
Biol. Centr. Am., 1880, pl. 4, f. 3.
typicus Distant, *Biol. Centr. Amer. Suppl.*, p. 321, pl. 29 Panama.
 f. 17 (1889).

2

Anasida.

- Karsch, *Berl. Ent. Zeitschr.*, XXXVII, p. 481 (1892).
tenebrio Karsch, *loc. cit.* — Africa occid.

1

Asopus.

- Burmeister, *Nov. Act. Ac. Leop.*, 16, *Suppl.*, p. 292 (1834).
Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 63 (1864); *Enum.*, 1, p. 56 (1879).
Amoytea Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 137 (1862).
erythromelas Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 339 (1867) (Strachia). — Kaisaa.
frontalis Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 338 (1867) (Strachia). — I. Halmheira.
semiviolaceus Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 13, pl. 2, f. 5 (1868).
glauco-limbatus Tryon, *Ann. Queensl. Mus.*, 2, 1892, p. 15. — Nova Guinea.
hamatus Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 342 (1867) (Strachia). — Nova Guinea,
saturatus Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 342 (1867) (Strachia). — I. Moluccæ.
distigma Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 13 (1868).

Japonicus Scott, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (4), 14, p. (1874). — Horvath, *Termesz. Füzetek*, 3, p. 308 (1879).

Malabaricus Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 718 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 219 (1803) (Cimex et Lygaeus). — Stål, *Enum.*, 1, p. 56 (1870). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 182 (1888).

mactans Fabricius, *Spec. ins.*, 2, p. 366 (1781); *Syst. Rhyng.*, p. 227 (1803) (Cimex et Lygaeus). — Dallas, *List*, 1, p. 107 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 12 (1868).

oculatus Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 535 (1798) (Cimex).

argus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 217 (1803) (Lygaeus). — Burmeister, *Nova Acta Acad. Leop.*, 16, *Suppl.*, p. 293, pl. 41, f. 6 (1834).

dystercoides Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 137, f. 2, 3 (1862).

nigripes Ellenrieder, *loc. cit.*, p. 138, f. 4, 5 (1862). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 14 (1868).

micans Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1888, p. 476, pl. XIII, f. 6.

præcipuus Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 339 (1867) (Strachia). *carنيفex* Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 12, pl. 2, f. 3 (1868).

pyrophilus Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 340 (1867) (Strachia).

reciprocus Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 340 (1867) (Strachia). *megaspilus* Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 341 (1867) (Strachia). *Bersteini* Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 14, pl. 2, f. 6 (1868).

10

Arma.

Hahn, *Wanzen*, 1, p. 91 (1831).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 498; *Enum.*, 1, p. 58 (1870).

Chinensis Fallou, *Naturaliste*, 1887, p. 36.

custos Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 94 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 157 (1803). — Wolff, *Ic. Cim.*, 4, p. 137, f. 131 (1804). — Lepelletier et Serv., *Encycl. Meth.*, 10, p. 56 (1825). — Herr. Schæffer, *Nom. Ent.*, 1, p. 56 (1835) (Cimex et Pentatoma). — Hahn, *Wanzen*, 1, p. 95, f. 52 (1831). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 85 (1843). — Kolenati, *Mel. Ent.*, 4, p. 41 (1846). — Dallas, *List*, 1, p. 96 (1851). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 379 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 112 (1844). — Blanchard (Stiretrus), *Hist. Ins.*, p. 153 (1840). — Gorski, *Anal. Ent.*, 1, p. 119 (1852) (Stiretrus). — Flor, *Rhynch. Livl.*, 1, p. 94 (1860). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 348 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 345, 1866. — Puton, *Synopsis*, 2, p. 80 (1881); *Catal.*, 1886, p. 14. — Reuter, *Rev. Syn.*, II (1888), p. 517.

Japonia.

India,
Java,
Sumatra,
Timor,
Borneo,
I. Philippinæ.

Nova Guinea.

I. Moluccæ.

Nova Guinea.

Nova Guinea.

China.

Europa.

Æchalia.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 93, nota (1862); *Hem. Afr.*, 1, p. 63 (1864).
 Blackburn, *Proceed. Linn. Soc. New. I. Wales* (2), 3, p. 343 (1888).

- consocialis** Boisduval, *Voy. Astrol. Entom.*, 2, p. 630, Australia,
pl. 11, f. 9 (1835) (Pentatoma). Nova Zelandia.
Schellenbergi Guérin, *Voy. Cog. Zool.*, 2, p. 166, *pl. 11,*
f. 9 (1838) (Pentatoma). — Dallas, *List*, 1, p. 98 (1851)
 (Arma). — Mayr, *Reis. Novara, Hem.*, p. 32 (1866).
grisea Burmeister, *Nov. Act. Ac. Leop.*, 16, *Suppl.*, p. 293 I. Sandwich (Oahu).
 (1834).
pacifica Stål, *Freg. Eug. Resa, Ins.*, p. 221 (1859). Honolulu.
patruelis Stål, *Freg. Eug. Resa, Ins.*, p. 220 (1859). Honolulu.

4

Species Asopidarum subfamilie incerti loci systematici.

- Acanthidium armigerum** Montrouzier, *Ann. Soc. Linn.* Nova Caledonia.
Lyon, 1858, p. 253.
Acanthidium cinctum Montrouzier, *Ann. Soc. Linn.* Nova Caledonia.
Lyon, 1858, p. 252.
Arma abbreviata Motschs., 1866, *Bull. Soc. Nat. Mos.*, Japonia.
XLIX, p. 137.
Arma Japonica Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 533 (1868). Japonia.
Arma nanula Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 139 (1867). Caffraria.
Arma prasina Tryon, *Ann. Queensl. Mus.*, II, p. 15 (1892). Nova Guinea.
Arma turbida Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 140 (1867). Patria ignota.
Arma velata Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 532 (1868). India.
Asopus binotatus Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 144 (1867). Brasilia.
Hoploxys megaspilus Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 141 (1867). Brasilia bor.
Oplomus lineatus Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 122 (1867). Abyssinia.
Platynopus bimaculatus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 124
 (1867). Brasilia.

12

266

SUBFAM. 11.

TESSARATOMIDAE.

Oncoscelis.

- Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 2, p. 19 (1837).
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 233 (1864); *Enum.*, 1, p. 60 (1870).
Rhæcus Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 214.

- antennatus** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 150, Australia.
pl. 5, f. 6.
Australasiæ Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 2, p. 20, Australia.
pl. 2, f. 5 (1837). — Dallas, List, 1, p. 346 (1851).
sulciventris Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 598. Australia.
 3

Delocephalus.

- Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, p. 106.

- miniatus** Distant, *loc. cit.*, p. 106, *pl. 3, f. 3, 3^a.* Madagascar.
 1

Stilida.

- Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 599;
Hem. Afr., 1, p. 223 (1864); *Enum.*, 1, p. 61 (1870).

- indecora** Stål, *loc. cit.*, p. 599, *Enum.*, 1, p. 61 (1870). Australia.
sinuata Stål, *Enum.*, 1, p. 61 (1870). Australia bor.
 2

Axona.

- Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 224 (1864); *Enum.*, 1, p. 61 (1870).
Erga Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 485 (1868).

- longitudinalis** Westwood, *in Hope Cat.*, 1, p. 31 (1837). Australia.
roseoflua Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 486 (1868).
 1

Lyramorpha.

- Westwood, *in Hope Cat.*, 1, p. 27 (1837).
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 224 (1864); *Enum.*, 1, p. 61 (1870).

- diluta** Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 598. — Vollen- I. Arou.
hoven, Faun. In. Neerl., 3, p. 36 (1868).
maculifer Tryon, *Ann. Queensl. Mus.*, 2 (1892), p. 19. Nova Guinea.
picta Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (6), XI, p. 430 (1893). I. Moluccæ.
?ramifera Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 476 (1868). Nova Guinea.

rosea Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 28 (1837).

Australia.

pallida Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 28 (1837).

Vollenhoveni Stål, *Tijdschr. voor Ent.*, 1867, p. 124. — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 35, pl. 4, f. 3 (1868).

Nova Guinea.

6

Agapophyta.

de Castelnau, *Essai*, p. 63 (1832).

Boisduval, *Voy. Astrol. Ent.*, 2, p. 626 (1835).

Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 168 (1838).

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 224 (1864); *Enum.*, 1, p. 62 (1870).

bipunctata Boisduval, *Voy. Astrol. Ent.*, 2, p. 626, pl. 11,

Nova Guinea,

f. 5 (1835). — Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 168, pl. 11,

I. Moluccæ,

f. 15 (1838). — Blanchard, *Hist. Nat., Ins.*, p. 143

I. Woodlark.

(1840). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 163 (1843). —

Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 20 (1868).

1

Oncomeris.

de Castelnau, *Essai*, p. 60 (1832).

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 223 (1864); *Enum.*, 1, p. 62 (1870).

Oncomeris Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 352 (1835).

Bernsteini Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 30, pl. 4,

I. Halmahera,

f. 1 (1868).

I. Morotai.

navicornis Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 353 (1835). —

Nova Guinea,

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 169 (1843). — Herr. Schæffer,

I. Arou,

Wanzen, 7, p. 123 (1844). — Vollenhoven, *Faun. Ind.*

I. Baru.

Neerl., 3, p. 30 (1868). — Boisduval, *Voy. Astrol. Ent.*,

2, p. 631, pl. 2, f. 10 (1835). — Guérin, *Voy. Coq. Ins.*,

p. 171, pl. 12, f. 2 (1838). — Blanchard, *Hist. Nat., Ins.*,

p. 142 (1840). — Dallas, *List*, 1, p. 346 (1851).

ostraciopertus Montrouzier, *Ann. sc. Phys.*, 1845, p. 99.

I. Woodlark.

socius Stål, *Freg. Eug. Resa, Ins.*, p. 232 (1859).

3

Plisthenes.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 224 (1864); *Enum.*, 1, p. 63 (1870).

Merocoris Burmeister, in *Silberm. rev.*, 2, p. 19 (1834).

dilatatus Montrouzier, *Ann. sc. Phys.*, 1855, p. 100. —

I. Woodlark.

Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 32 (1868). —

Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 151.

Merianæ Fabricius, *Spec. ins.*, 2, p. 350 (1781); *Syst.*

I. Moluccæ,

Rhyng., p. 149 (1803). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1,

Java,

p. 353 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 81,

Sumatra,

f. 411 (1839). — Blanchard, *Hist. Ins.*, p. 142 (1840). —

Australia bor.

Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 32 (1868). — Stoll,

Pun., f. 141. — Stål, *Enum.*, 1, p. 63 (1870).

Meriani Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 707 (1775). — Gæze,

Ent. Beytr., 2, p. 240 (1778) (Cimex).

scutellatus Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist. Lond.* (6), III, Nova Guinea.
p. 272 (1889).

3

Piezosternum.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 161 (1843).

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 224 et 227 (1864); *Enum.*, 1, p. 63 (1870).

Salica Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 469 (1868).

calidum Fabricius, *Mant. Ins.*, 2, p. 292 (1787); *Syst.* Guinea.
Rhyng., p. 168 (1803). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4,

p. 2453 (1788). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 228 (1864).

papillosum Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 106 (1794)
(Cimex), excl. syn.

tenebrarium P. Beauvois, *Ins.*, p. 46, *Hem.*, pl. 6, f. 3
et 4 (1805) (Pentatoma). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 162
(1843).

vicinum Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 29 (1837)
(Edessa).

mucronatum Dallas, *List*, 1, p. 338 (1851), excl. syn.
P. Beauvois et Amyot et Serv.

excellens Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 469 (1868). — Stål, *Enum.*,
1, p. 64 (1870). — Stoll, *Pun.*, f. 117.

retractum Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 457 (1868).

rubens Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 210,
pl. 5, f. 8.

subulatum Thunberg, *Nov. ins. spec.*, 2, p. 41, pl. 2, f. 55
(1783). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2146 (1788). —
Dallas, *List*, 1, p. 338 (1851). — Distant, *Biol. Centr.*
Amer., 1880, p. 102. — Sharp, *Trans. Ent. Soc. Lond.*,
1890, p. 404, pl. XIII, f. 10.

vacca Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 92 (1794); *Syst. Rhyng.*,
p. 147 (1803) (Cimex et Edessa).

gazella Fabricius, *loc. cit.* (Cimex et Edessa).

mucronatum Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 46, *Hem.*, pl. 6,
f. 5 et 6 (1805). — Lepelletier et Serv., *Encycl. Meth.*,
10, p. 55 (1825) (Pentatoma). — Amyot et Serv., *Hem.*,
p. 162 (1843).

Thunbergi Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, *Hem.*, 1, p. 28 (1858).

Brasilia bor.,
Nova Granada.
Brasilia.
Madagascar.

Mexico,
Panama,
Antillæ,
Nova Granada,
Guyana,
Brasilia.

Brasilia.

6

Sepina.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 930. — Stal, *Hem. Afr.*, 1, p. 226 (1864).

urolaboides Signoret, *loc. cit.*, p. 930, pl. 13, f. 4. — Stål, Madagascar.
loc. cit., p. 226.

1

Neosalica.

Distant, *Ent. Monthly Mag.*, 19, p. 157 (1882).

Forbesi Distant, *loc. cit.*, p. 157.

Sumatra.

1

Pantochlora.Stål, *Enum.*, 1, p. 64 (1870).**vivida** Stål, *Enum.*, 1, p. 65 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 8, f. 7.Mexico,
Guatemala.

1

Muscanda.Walker, *Catal. Heter.*, 3, p. 576 (1868).**testacea** Walker, *loc. cit.*, p. 577.

India bor.

1

Bessida.Walker, *Catal. Heter.*, 3, p. 577 (1868).**scutellaris** Walker, *loc. cit.*, p. 578.

Birmania.

1

Mucanum.Amyot et Serv., *Hem.*, p. 163 (1843).Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 224 (1864); *Enum.*, 1, p. 65 (1870).**canaliculatum** Lepelletier et Serv., *Enc. Meth.*, 10, p. 590 (1825). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 164 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 338 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 21 (1868).

Java.

maculigerum Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 438; *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 594. — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 22 (1868).Java,
I. Philippinæ.**patibulum** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 22, pl. 3, f. 1 (1868).Java,
Sumatra.

3

Embolosterna.Stål, *Enum.*, 1, p. 66 (1870).**taurus** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 27 (1837). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 53 (1888).Malacca,
Borneo,**cornuta** Dallas, *List*, 1, p. 342 (1851). — Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1893, ser. 6, vol. XI, p. 430.

China.

1

Tessaratoma.Lepelletier et Serv., *Encycl. Meth.*, 10, p. 590 (1825).Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 224 et 229 (1864); *Enum.*, 1, p. 66 (1870).*Tessaratomia* Latreille, *Règne An.*, 5, p. 195 (1829).Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 350 (1835).**absimilis** Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1893, vol. XI, ser. 6, p. 431.

Africa orient.

- æthiops** Distant, *Ent. Monthly Mag.*, 44, p. 62 (1877). — Waterhouse, *Aid.*, 1, pl. 49.
- Afzelii** Stål, *OEfö. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 233; *loc. cit.*, 1856, p. 63; *Hem. Afr.*, 1, p. 229 (1864).
papillosa Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 150 (1803) (Edessa), excl. syn. Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 350 (1835).
- conspersa** Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 595; *Enum.*, 1, p. 67 (1870).
stictica de Haan.
- furcifera** Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 463 (1868).
- Hornimani** Distant, *Ent. Monthly Mag.*, 44, p. 63 (1877). — Waterhouse, *Aid.*, pl. 135. — Bergr., *Revue d'Entom.*, t. X, 1891, p. 213.
- indicta** Distant, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1890, p. 477.
- Javanica** Thunberg, *Nov. ins. sp.*, 2, p. 145 (1783). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2158 (1788). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 165 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 340 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 25, pl. 3, f. 46. — Stoll, *Pun.*, f. 2 et (larva) f. 271. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5, p. 55 (1888).
Javana Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 350 (1835).
proxima Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 27 (1837).
papillosa Blanchard, *Hist. Ins.*, p. 142, *Hem.*, pl. 6, f. 2 (1840).
angularis Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 24, p. 349 (1863).
- longicornis** Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 24, p. 349 (1863). — Stål, *Enum.*, 1, p. 67 (1870).
- Malaya** Stål, *Enum.*, 1, p. 67 (1870). — Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (5), 3, p. 45 (1879). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5, p. 54 (1888).
- memorivaga** Distant, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, p. 476, 1890.
- nigripes** Dallas, *List*, 1, p. 341 (1851). — Stål, *OEfö. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 642. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, 5, p. 54 (1888).
Javanica, var. *nigripes*, Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 26 (1868).
- popposita** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 466 (1868).
- papillosa** Drury, *Ill. Nat. Hist.*, 1, p. 96, pl. 43, f. 2 (1770). — Wolff, *Ic. Cim.*, 1, p. 12, f. 12 (1800) (Cimex). — Hahn, *Wanzen*, 2, p. 123, f. 204 (1834). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 165 (1843). — Stål, *Enum.*, 1, p. 67 (1870). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 56 (1888).
- Chinensis* Thunberg, *Nov. ins. sp.*, 2, p. 45, pl. 2, f. 59 (1783) (Cimex). — Dallas, *List*, p. 340 (1851).
- Sinensis* Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2158 (1788).
- Sonnerati* Lepelletier et Serv., *Enc. Meth.*, 10, p. 590 (1825). — Guérin, *Icon. Ins.*, pl. 55, f. 4 (1838). — Blanchard, *Hist. Ins.*, p. 142 (1840).
- ossa-cruenta* Gray, in *Griffith An. Kingd.*, 15, p. 239, pl. 93, f. 1 (1832).
var. *clara* Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 464 (1868). — Kirby, *Linn. Soc.*, XXIV, 1891, p. 87.
- Africa occid.
(Isubu).
Guinea.
- Siam.
Cameroons.
- Afrique centr.
India,
Malacca,
Java,
Sumatra,
Borneo,
Timor.
- I. Philippinæ.
- India.
- Centr. Africa.
India,
Java,
I. Philippinæ.
- Patria ignota.
India,
China,
Java,
Ceylan.

- ? *striata* Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 463 (1868). Lombok.
Timorensis Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 26, pl. 3,
 f. 4 (1868). — Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 464 (1868).

16

Siphnus.

- Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 597;
Hem. Afr., 1, p. 225 (1864); *Enum.*, 1, p. 68 (1870).
Alcides Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 597. — Cambodja.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 58 (1888).
dilatatus Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 467 (1868). — Atkinson, Siam.
Notes Ind. Rhynch., *Het.*, 5, p. 58 (1888).
Hector Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 597. — Malacca.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 58 (1888).

3

Hypencha.

- Amyot et Serv., *Hem.*, p. 466 (1843).
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 225 (1864); *Enum.*, 1, p. 68 (1870).
apicalis Lepelletier et Serv., *Enc. Meth.*, 10, p. 591 Java,
 (1825). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 351 (1835). — Sumatra,
 Amyot et Serv., *Hem.*, p. 466 (1843). — Vollenhoven, Borneo.
Faun. Ind. Neerl., 3, p. 26 (1868). — Atkinson, *Notes*
Ind. Rhynch., *Het.*, 5, p. 60 (1888).
picea Dallas, *List*, 1, p. 341 (1851).
Reriki Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 160,
 f. 30 (1862).
luctuosa Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 596. — Birmania.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 59 (1888).
ophthalmica Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 596. — Malacca.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 60 (1888).
 ? *semicuprea* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 465 (1868). Patria ignota.

4

Acidosterna.

- Stål, *Enum.*, 2, p. 429 (1872).
nitida Stål, *loc. cit.*, p. 430. Malacca.

1

Pygoplatys.

- Dallas, *List*, 1, p. 338 (1851).
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 225 (1864); *Enum.*, 1, p. 69 (1870).
 subg. *Odontoteuchus* Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 643.
acutus Dallas, *List*, 1, p. 340 (1851). — Atkinson, *Notes Ind.* Malacca,
Rhynch., *Heter.*, 5, p. 61 (1888). Birmania.
roseus Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 24, not.
 (1868).
bovillus Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 643. I. Philippinæ.

- cribratus** Walker, *Cat. Het.*, III, p. 458 (1868). — Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1893, ser. 6, vol. XI, p. 432. Malacca.
- hædulus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 644. I. Philippinæ.
- firmatus** Walker, *Cat. Het.*, III, p. 458 (1868). — Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1893, ser. 6, vol. XI, p. 432. Malacca,
- forticornis** Walker, *Cat. Het.*, III, p. 465 (1868). — Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1893, ser. 6, vol. XI, p. 432. Borneo,
- ingenus** Walker, *Cat. Het.*, III, p. 459 (1868). — Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1893, ser. 6, vol. XI, p. 432. Sarawak.
- lancifer** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 460 (1868). Patria ignota.
- longiceps** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 644. Borneo.
- lunatus** Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1893, ser. 6, vol. XI, p. 431. I. Philippinæ.
- minax** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 23, pl. 3, f. 3 (1868). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 62 (1888). Borneo.
- Ralandii** Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Nederl. Ind.*, 24, p. 159, pl. 5, f. 29 (1862). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 24 (1868). India.
- rosulentus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 644. Sumatra.
- subrugosus** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 23, pl. 3, f. 2. I. Philippinæ.
- tauriformis** Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1893, ser. 6, vol. XI, p. 431. I. Moluccæ.
- Thoreyi** Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 24, p. 350 (1863). Tenasserim.
- trucidus** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 461 (1868). I. Philippinæ.
- validus** Dallas, *List*, 1, p. 339, pl. 11, f. 1 (1851). Borneo.
- zonatus** Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 595. Patria ignota.

19

Amissus.

Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 595; *Enum.*, p. 70 (1870).

- Atlas** Stål, *loc. cit.*, p. 596. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5, p. 63 (1888). Singapur,
- nitidus** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 466 (1868). Tenasserim.

2

Eusthenes.

de Castelnau, *Essai*, p. 64 (1832). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 167 (1843).
Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 225 (1864); *Enum.*, 1, p. 71 (1870); *loc. cit.*, p. 230.

- antennatus** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 357. — India bor.
Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 68 (1888).
- cupreus** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 27 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 342 (1851). — Stål, *Enum.*, 1, p. 231 (1870). — India bor.,
Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 67 (1888). Penang,
Siam.
- eurytus** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 358. — India.
Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 67 (1888).
- Hercules** Stål, *Enum.*, 1, p. 231 (1870). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 66 (1888). India.

- Jason** Stål, *Enum.*, 1, p. 232 (1870).
scutellaris Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 28,
 pl. 3, f. 6 (1868). Java.
- Polyphemus** Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 598;
Enum., 1, p. 232 (1870). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*,
Het., 5, p. 68 (1888). India bor.
- Pratti** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, XXIII, 1890, p. 160. —
 Sharp, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1890, p. 403, pl. XII, f. 4. China.
- robustus** Lepelletier et Serv., *Encycl. meth.*, 10, p. 591
 (1825). — Blanchard, *Hist. Ins.*, p. 142 (1840). — Amyot
 et Serv., *Hem.*, p. 167 (1843). — Vollenhoven, *Faun.*
Ind. Neerl., 3, p. 27 (1868). — Stål, *Enum.*, 1, p. 230
 (1870). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5,
 p. 64 (1888). Java,
 India.
- elephas* Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 24, p. 351 (1863).
- sævus** Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 597; *Enum.*, 1,
 p. 232 (1870). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*,
 5, p. 68 (1888). India bor.,
 China.
- scutellaris** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 81, f. 410 (1839). —
 Stål, *Enum.*, 1, p. 231 (1870). — Atkinson, *Notes Ind.*
Rhynch., *Heter.*, 5, p. 65 (1888). Java,
 Sumatra,
 India.
- minor* Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 29 (1868).
- Theseus** Stål, *Enum.*, 1, p. 231 (1870). — Atkinson, *Notes*
Ind. Rhynch., *Heter.*, 5, p. 67 (1888). India.
- Touchei** G. Fallou, *Naturaliste*, 15 février 1887, p. 413. China.

12

Eurostus.

- Dallas, *List*, 1, p. 342 (1851).
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 225 (1864); *Enum.*, 1, p. 72 (1870).
- grossipes** Dallas, *List*, 1, p. 343 (1851). — Atkinson, *Notes*
Ind. Rhynch., *Het.*, 5, p. 70 (1888). India.
- validus** Dallas, *List*, 1, p. 343, pl. 11, f. 2 (1851). — Atkinson,
Notes Ind. Rhynch., *Het.*, 5, p. 69 (1888). China.

2

Mattiphus.

- Amyot et Serv., *Hem.*, p. 168 (1843).
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 225 (1864); *Enum.*, 1, p. 72 (1870).
- æruginosus** Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 600. —
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 71 (1888). Ceylan.
- aurifer** Stål, *Enum.*, 1, p. 72 (1870). I. Philippinæ.
- hians** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 644. I. Philippinæ.
- jaspideus** Herr. Schæffer, *Wanzen, Ins.*, IX, p. 308, f. 1009
 (1853). — Stål, *Ent. Hem.*, I, p. 75 (1870). — Atkinson,
Notes Ind. Rhynch., *Heter.*, 5, p. 78 (1880). — Distant,
Ann. Mag. Nat. Hist., 1893, ser. 6, vol. XI, p. 432. India,
 Assam.
- laticollis** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 27 (1837). — Dallas,
List, 1, p. 344 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*,
Heter., 5, p. 71 (1888). India,
 Malacca,
 Java.
- Carrenoi* Amyot et Serv., *Hem.*, p. 168 (1843).

- oblongus** Dallas, *List*, 1, p. 344 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 5, p. 71 (1888). India.
pallipes Walker, *Cat. Het.*, III, p. 473, 1868.
reflexus Dallas, *List*, 1, p. 344 (1851).

7

Origanaus.

Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1893, vol. XI, ser. 6, p. 432.

- humerosus** Distant, *loc. cit.*, p. 433. India.

1

Asiarcha.

Stål, *Enum.*, 1, p. 73 (1870).

- nigridorsis** Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 600. — India.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 5, p. 72 (1888).

1

Eurypleura.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 169 (1843). — Stål, *Enum.*, 1, p. 74 (1870).

- bicornis** Lepelletier et Serv., *Enc. meth.*, 10, p. 592 Java.
 (1825). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 170 (1843). — Dallas,
List, 1, p. 345 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind.*
Neerl., 3, p. 34 (1868).

1

Carpona.

Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 24, p. 351 (1863). — Stål, *Enum.*, 1, p. 74 (1870).
 Virbius Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 225 (1864).

- amplicollis** Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 600. — India bor.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Het.*, 5, p. 74 (1888).

- Amyoti** Vollenhoven, *Tijdschr. voor Ent.*, 1866, p. 219, India?
 pl. 11, f. 7; *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 34, pl. 3, f. 8
 (1868). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Het.*, 5, p. 74
 (1888).

- angulata** Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 601. — Siam.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Het.*, 5, p. 73 (1888).

smaragdifera Walker, *Catal. Heter.*, 3, p. 472 (1868)
 (Pycnum).

- funesta** Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 24, p. 351 (1863). — Stål, Cambodia.
Enum., 1, p. 74 (1870). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.,*
Heter., 5, p. 73 (1888).

- imperialis** Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 24, p. 352 (1863). — Stål, I. Philippinæ
OEf. Vet. Ak. Förh., 1870, p. 644.

- stabilis** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 472 (1868). — Distant, India.
Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 6, vol. XI, 1893, p. 434.

6

Pycanum.Amyot et Serv., *Hem.*, p. 171 (1843).Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 225 (1864); *Enum.*, 1, p. 75 (1870).

- ochraceum** Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XI, 1893, p. 433. India.
- ponderosum** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 234; *loc. cit.*, 1856, p. 63, pl. 1^a, f. 1. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5, p. 77 (1888). India.
- Sancti-Fargavii* Vollenhoven, *Tijdschr. voor Entom.*, 1866, p. 218, pl. 11, f. 6.
- pretiosum** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 234; *loc. cit.*, 1856, p. 64, pl. 1^a, f. 2; *loc. cit.*, 1870, p. 645. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5, p. 77 (1888). Penang, I. Philippinæ.
- rubidum* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 471 (1868). — Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XI, 1893, p. 434.
- rubens** Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 107 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 151 (1803) (Cimex et Edessa). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 32 (1868). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 75 (1888). — Stoll, *Pun.*, f. 25 et 29. India, Java, Sumatra, I. Banca.
- amethystinum* Weber, *Obs. Ent.*, p. 115 (1801) (Cimex). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 150 (1803) (Edessa). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 351 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 86, f. 417 (1839). — Blanchard, *Hist. Ins.*, p. 143 (1840) (Aspongopus). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 76 (1844) (Dinidor). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 172 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 345 (1851).
- alternatum* Lepelletier et Serv., *Encycl. meth.*, 10, p. 591 (1825) (Tessaratomia).

4

Oxylobus.Stål, *Enum.*, 1, p. 75 (1870).*Pseudopycanum* Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 214.

- nigro-marginatus** Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 601; *Enum.*, 1, p. 76 (1870). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 80 (1888). Malacca.
- Servillei* Vollenhoven, *Tijdschr. voor Ent.*, 1866, p. 220, pl. 11, f. 9 (Dalcantha).
- Westwoodi** Vollenhoven, *Tijdschr. voor Ent.*, 1866, p. 217, pl. 11, f. 5; *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 33, pl. 3, f. 7 (1868). Sumatra.

2

Dalcantha.Amyot et Serv., *Hem.*, p. 170 (1843).Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 225 (1864); *Enum.*, 1, p. 76 (1870).

- dilatata** Amyot et Serv., *Hem.*, p. 171 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 345 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5, p. 81 (1888). India.

- inermipes** Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 599. — India.
Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 81 (1888).
Ståli Vollenhoven, *Tijdsch. voor Ent.*, 1866, p. 220, pl. 11, India.
f. 8. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 81
(1888).
regia Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 474 (1868).

3

Candace.

- Stål, *Enum.*, 1, p. 76 (1870).
Ectmetocara Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 214.

- platygastra** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 43 (1837). — Guinea.
Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 230 (1864).

1

Prionogaster.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 224;
Hem. Afr., 1, p. 225 et 231 (1864); *Enum.*, 1, p. 77 (1870).

- serratus** Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 158 (1837). — Herr. Caffraria,
Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 75, f. 748 (1844) (Amaurus). — Cap bon. speci.
Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 231 (1864).
Westwoodi Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 224.

1

Natalicola.

- Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 110 (1850).
Bergroth, *Revue d'Entom.*, 1891, t. X, p. 214.
Cyclogaster Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 2, p. 20 (1837).
Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 226 et 233 (1864); *Enum.*, 1, p. 77 (1870).
Gonielytrum Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 223.
subg. *Liphæmus* Stål, *Enum.*, 2, p. 130 (1872).

- Delegorguei** Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 119 (1852). — Caffraria,
Distant, *Ent. Monthly Mag.*, 14, p. 133 (1887). Lac Nyassa.
circuliventris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 223.
exsanguis Stål, *Enum.*, 2, p. 130 (1872). Brasilia.
pallidus Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 2, p. 20, pl. 2, Gambia,
f. 6 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 346 (1851). — Stål Guinea.
(pro parte), *Hem. Afr.*, 1, p. 233 (1864). — Distant, *Ent.*
Monthly Mag., 14, p. 133 (1887).

3

Garceus.

- Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XI, 1893, p. 434.

- fidelis** Distant, *loc. cit.*, p. 435.

Queensland.

1

Cyclogastridea.

Reuter, *ad Cogn. Het. Afr. Occid.*, p. 9 (1882); *OEfv. Fin. Soc.*, XXV, p. 9 (1884).

equatoria Distant, *Ann. Mag. Ent. Belg.*, 1890, p. LVII. Niam-Niam.
nigromarginalis Reuter, *ad Cogn. Het. Afr. Occid.*, p. 10 Guinea.
 (1882).

2

Haplosterna.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 232 (1864); *Enum.*, 1, p. 78 (1870).
Aplosterna Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 26 (1837).
Encosternum Spinola, *Gen. d'ins. artroid.*, p. 107 (1852).
Lamus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 222.

Delegorguei Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 109 (1852). — Caffraria.
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 232 (1864).

Dallasi Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 222.

virescens Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 27 (1837). — Gambia.
 Dallas, *List*, 1, p. 338 (1851).

2

Platytatus.

Bergroth, *Entom. Monthl. Mag.*, 2^e ser., V, III, p. 158 (1892).

ambiguus Bergr., *loc. cit.*, p. 159. Madagascar.

1

Enada.

Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 485 (1868).

rosea Walker, *loc. cit.*, p. 485. Patria ignota.

$\frac{1}{131}$

SUBFAM. 12.

DINIDORIDAE.

Dinidor.

Latreille, *Règne An.*, 5, p. 195 (1829). — Stål, *Enum.*, 1, p. 79 (1870).

Dictyocoris Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 913 (1864).

Cyclopelta Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 532.

impicticollis Stål, *Enum.*, 1, p. 80 (1870).

Nova Granada.

mactans Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 534 (1798); *Syst.*

Brasilia bor.

Rhyng., p. 153 (1805) (Cimex et Edessa). — Burmeister,

Handb., 2, 1, p. 351 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanzen*,

3, p. 65, f. 278 (1835); *loc. cit.*, 7, p. 76 (1844). —

Blanchard, *Hist. Ins.*, p. 143 (1840). — Dallas, *List*, 1,

p. 347 (1851). — Stoll, *Pun.*, f. 194.

mactabilis Perty, *Del. An.*, p. 168 (*D. mutabilis*), pl. 33,
f. 12 (1830).

rufocinctus Stål, *Enum.*, 1, p. 79 (1870).

Nova Granada.

saucius Stål, *Enum.*, 1, p. 79 (1870).

Brasilia.

vicarius Horvath, *Termesz. Füzet.*, XV, p. 259, 1892.

Africa centr.

5

Patanocnema.

Karsch, *Ent. Nachr.*, XVIII, p. 130 (1892).

ovata Karsch, *Ent. Nach.*, XVIII, p. 130 (1892).

Cameroons.

1

Cyclopelta.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 172 (1843). — Stål, *Enum.*, 1, p. 80 (1870).

Dinidor Stål, *Hem. Afr.*, p. 211 (1864); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 522.

dorsalis Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 478 (1868).

Africa occid.

?dotata Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 479 (1868).

Caffraria.

funnebris Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 713 (1775); *Syst. Rhyng.*,
p. 171 (1803). — Gæze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 247 (1778). —
Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2151 (1788) (Cimex). —
Dallas, *List*, 1, p. 347 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1,
p. 212 (1864).

Guinea.

obscura Lepelletier et Serv., *Encycl. Meth.*, 10, p. 592
(1825) (Tessaratomy). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 173
(1843). — Dallas, *List*, 1, p. 347 (1851). — Vollenhoven,
Faun. Ind. Neerl., 3, p. 37 (1868). — Atkinson, *Notes*
Ind. Rhynch., *Het.*, 5, p. 85 (1888). — Stål, *Enum.*, 1,
p. 80 (1870).

India,
China,
Cochinchina,
Java,
Sumatra,
Borneo,

- alternans* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 26 (1837) (Aspongopus). Celebes,
Flores,
I. Philippinæ.
- depressicornis* Herr. Schæffer, *Wanz.*, 4, p. 85, f. 418 (1839); *loc. cit.*, 7, p. 76 (1844).
- ornata* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 645. I. Philippinæ.
- siccifolia* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 26 (1837). — Dallas, India,
List, 1, p. 347 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, V, p. 89 (1888). — Atkinson, *Journ. As. Soc. Beng.*, LVIII, p. 89 (1889). — Kirby, *Linn. Soc.*, XXIV, 1894, p. 87. Ceylan.
- Tartarea* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 234; *loc. cit.*, 1856, p. 64; *Enum.*, 1, p. 80 (1870). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Het.*, 5, p. 86 (1888).
- trimaculata* Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 37, pl. 4, f. 4 (1868). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 5, p. 86 (1888). Malacca,
Borneo.
- tristis* Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 212 (1864). Guinea.
- ? *vilis* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 478 (1868). Africa occid.

9

Aspongopus.

- de Castelnau, *Essai*, p. 58 (1832). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 212 (1864); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 522; *Enum.*, 1, p. 81 (1870).
- Spongopodium* Spinola, *Essai*, p. 305 (1837).
- Amacosia* Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 118 (1852).
- Peltagopus* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 936.
- subg. *Colpoproctus* Stål, *Enum.*, 1, p. 81 (1870).
- subg. *Aspongopus* Stål, *loc. cit.*, p. 81.
- subg. *Spongopodium* Stål, *loc. cit.*, p. 81.
- æneus* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 484 (1868). Celebes.
- affinis* Costa, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1847; *Bull.*, p. 27. — Stål, Java,
Enum., 1, p. 82 (1870). Borneo.
- ochreus* Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 38 (1868).
- angulatus* Reuter, *Ad Cognit. Heter. Afric. Occid.*, p. 10 Guinea.
(1882).
- balinus* Karsch, *Ent. Nachr.*, XVIII, p. 166 (1892). Africa occid.
- brunneus* Thunberg, *Nov. ins. sp.*, 2, p. 45 (1783). — India.
Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2158 (1778). — Distant,
Ann. Nat. Hist., ser. V, vol. III, p. 52 (1879). —
Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 5, p. 87 (1888).
- castaneus* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 937. — Madagascar.
Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 213 (1864).
- Chinensis* Dallas, *List*, 1, p. 349 (1851). China.
- circumcinctus* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 483 (1868). — India.
Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Het.*, 5, p. 91 (1888).
- cruralis* Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1890, p. LVIII. Niam-Niam.
- cuprifer* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 25 (1837). — Dallas, Africa occid.
List, 1, p. 350 (1851).
- cuprinus* Stål, *Enum.*, 1, p. 82 (1870). I. Philippinæ.
- cyclopeltus* Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1890, p. LVIII. Niam-Niam.

- Distanti** Lethierry et Severin. Africa occid.
affinis Distant, *Ent. Monthly Mag.*, XIV, p. 11 (1878). (Isubu).
- divergens** Distant, *Entom. Monthly Mag.*, XIV, p. 11 (1878). Cameroons,
 Africa occid. (Isubu).
 Guinea.
- dubitabilis** Fairmaire, in *Thoms. Arch. Ent.*, 2, p. 291 (1858). Lac. Nyassa.
- Farleyi** Distant, *Ent. Monthly Mag.*, XIV, p. 15 (1878); *loc. cit.*, XV, p. 100. Guinea.
- femoralis** Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 215 (1864). Madagascar.
- flavomarginatus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 936, pl. 13, f. 7. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 217 (1864).
- fuscus** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 26 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 349 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 39 (1868). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 645. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 90 (1888). Java,
 I. Philippinæ.
- intermedius** Distant, *Ent. Monthly Mag.*, XV, p. 99 (1878). Madagascar.
- Janus** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 714 (1775). — Fuessly, *Mag. Ent.*, 1, p. 163 (1778). — Goeze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 247 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2152 (1788). — Wolff, *IC. Cim.*, 1, p. 13, f. 13 (1806) (Cimex). — Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 151 (1803) (Edessa). — Lepelletier et Serv., *Enc. Meth.*, 10, p. 56 (1825) (Pentatoma). — de Castelnau, *Essai*, p. 58 (1832). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 352 (1835). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 173 (1843). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 78, f. 747 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 348 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 88 (1888).
- A fer* Drury, *Ill. Nat. Hist.*, 3, p. 66, pl. 46, f. 7 (1782) (Cimex).
- Surinamensis* Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2134 (1788) (Cimex).
- vicinus* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 25 (1837).
- Japetus** Distant, *Oates Matabele Land*, ed. 2, p. 387 (1889). Matabele.
- limbatus** Signoret, *Rev. Mag. Zool.*, 1851, p. 445, pl. 12, f. 4. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 215 (1864). Guinea.
- marginalis** Dallas, *List*, 1, p. 350 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 91 (1888). Tenasserim.
- marginatus** Costa, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1847; *Bull.*, p. 27. Java.
Mülleri Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 39, pl. 4, f. 5 (1868).
- modestus** Distant, *Ent. Monthly Mag.*, 14, p. 11 (1878). Africa occid. (Isubu).
- mysticus** Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 218 (1864). Caffraria.
- Nepalensis** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 26 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 349 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 90 (1888). India.
- nigriventris** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 26 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 349 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 39 (1868). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 89 (1888). India.
- nigrocæneus** Reuter, *Ent. Monthly Mag.*, 17, p. 234 (1881). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 91 (1888). Siam.

- nigro-violaceus** Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 83, *Hem.*, pl. 7, f. 5 (1805). — Distant, *Ent. Monthly Mag.*, 15, p. 10 et 11 (1878). Congo.
- Nossi-Beensis** Reuter, *Ent. Tidsskr.*, VIII, p. 89 (1887). Madagascar.
- nubilis** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 23 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 350 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 218 (1864). — Stoll, *Pun.*, f. 270. Caffraria.
- erythrocerus** Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 158 (1837).
- monachus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 223.
- Delegorguei** Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 118 (1852) (Amacrosia).
- sutor** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 223.
- obscurus** Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 107 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 151 (1803). — Wolff, *Ic. Cim.*, p. 177, f. 171 (1811) (Cimex et Edessa). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 352 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 80 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 349 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 38 (1868). — Distant, *Ann. Nat. Hist.*, ser. V, vol. III, p. 52 (1879). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5, p. 88 (1888). India, Ceylan, Java, Borneo, Celebes, I. Arou, I. Buru, Australia.
- ochreus** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 25 (1837). — Distant, *Ann. Nat. Hist.*, ser. V, vol. III, p. 52 (1879). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5, p. 89 (1888). India.
- patruelis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 223; *Hem. Afr.*, 1, p. 213 (1864). Caffraria.
- prolixus** Lethierry, *Ann. Mus. Civic. Genova*, 1881.
- pullus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 223; *Hem. Afr.*, 1, p. 215 (1864). Shoa.
- Putoni** Bolivar, *Ann. Soc. Esp. Hist. Nat.*, 8, 1879, p. 139. Caffraria.
- remipes** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 438; *Hem. Afr.*, 1, p. 214 (1864). Zanzibar.
- rotundatus** Signoret, in *Maillard, Notes sur l'île de la Réunion, Ins.*, p. 26. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 217 (1864). Guinea.
- sanguinolentus** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 26 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 350 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 89 (1888). I. Bourbon.
- sartor** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 223; *Hem. Afr.*, 1, p. 219 (1864). India, Java.
- sepulchralis** Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 214 (1864). Caffraria.
- solitus** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 484 (1868). Guinea.
- unicolor** Dallas, *List*, 1, p. 349 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 90 (1888). Patria ignota.
- viduatus** Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 117 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 153 (1803) (Cimex et Edessa). — Dallas, *List*, 1, p. 348 (1851). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 15. — Reuter, *Rev. Syn.*, II (1888), p. 522. Patria ignota.
- melanopterus** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 78, f. 746 (1844). Turcia, Syria, Ægyptus, Nubia, Senegal, Guinea, Caffraria.
- var. { *niger* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 330 (1861).
viduatus Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 216 (1864).
unicolor Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 93, f. 433 (1839); *loc. cit.*, 7, p. 76 (1844).

xanthopterus Fairmaire, in Thomson Archives Ent., 2, Guinea.
p. 291 (1858). — Stål, Hem. Afr., 1, p. 214 (1864).
var. — Distant, Bull. Soc. Ent. Belg., 1890, p. LVIX.

48

Megymenum.

de Castelnau, Essai, p. 52 (1832). — Boisduval, Voy. Astrol. Ins., 2, p. 632 (1835).

Guérin, Voy. Coq. Ins., p. 171 (1838).

Stål, OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 522; Enum., 1, p. 86 (1870).

Pseudaradus Burmeister, in Silbern. rev., Ent., 2, p. 19 (1834).

Amaurus Burmeister, Nov. Act. Ac. Leop., 16, Suppl., p. 294 (1834).

Platydius Westwood, Zool. Journ., 5, p. 446 (1835).

subg. *Pseudaradus* Burm., Stål, Enum., 1, p. 86 (1870).

subg. *Megymenum* de Cast., Stål, loc. cit., p. 87.

subg. *Anoplocephala* Stål, loc. cit., p. 88.

subg. *Pissistes* Stål, loc. cit., p. 88.

affine Boisduval, Voy. Astrol. Ins., 2, p. 633, pl. 11, f. 12 Nova Guinea.
(1835). — Vollenhoven, Faun. Ind. Neerl., 3, p. 48 (1868).

crenatum Le Guillou, Rev. Zool., 1841, p. 261.

anacanthum Vollenhoven, Faun. Ind. Neerl., 3, p. 46, Sumatra,
pl. 4, f. 9 (1868).

basale Walker, Cat. Heter., 3, p. 502 (1868).

brevicorne Fabricius, Mant. Ins., 2, p. 294 (1787); Syst. Borneo.
Rhynch., p. 154 (1803) (Cimex et Edessa). — Gmelin, China,
Syst. Nat., 1, 4, p. 2152 (1788) (Cimex). — Burmeister, India.

Handb., 2, 1, p. 350 (1835) (Amaurus). — Dallas, List,

1, p. 364 (1851). — Atkinson, Notes Ind. Rhynch., Het.,

5, p. 92 (1888).

dentatum Boisduval, Voy. Astrol. Ins., 2, p. 632, pl. 11, Nova Guinea.
f. 11 (1835). — Brullé, Hist. Ins., 9, p. 395 (1836). —

Guérin, Voy. Coq. Ins., p. 172, pl. 12, f. 1 (1838). —

Blanchard, Hist. Ins., p. 141 (1840). — Amyot et Serv.,

Hem., p. 182 (1843). — Dallas, List, 1, p. 363 (1851). —

Vollenhoven, Faun. Ind. Neerl., 3, p. 45 (1868).

gracilicorne Dallas, List, 1, p. 364 (1851).

inermis Herr. Schæffer, Wanzen, 5, p. 62, pl. 163, f. G. H. China.

(1839). — Atkinson, Notes Ind. Rhynch., Het., 5, p. 93

(1888). India,

China.

instructum Walker, Cat. Heter., 3, p. 502 (1868).

insulare Westwood, in Hope Cat., 1, p. 26 (1837). Nova Guinea.

Montrouzieri Lethierry et Severin. Australia.

affine Montrouzier, Ann. sc. phys., Nat., 1855, p. 101. I. Woodlark.

Papuense Distant, Trans. Ent. Soc. Lond., 1888, p. 480. Nova Guinea.

parallelum Vollenhoven, Faun. Ind. Neerl., 3, p. 48, pl. 4, Java,

f. 10 (1868). — Stål, Enum., 1, p. 232 (1870). Sumatra.

quadratum Vollenhoven, Faun. Ind. Neerl., 3, p. 46, pl. 4, I. Morotai.

f. 7 (1868).

semivestitum Vollenhoven, Faun. Ind. Neerl., p. 46, pl. 4, Celebes,

f. 6 (1868).

Severini Bergroth, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXVI, 1892. Amboina, Ceram.

p. 504. India bor.

- spinosum** Burmeister, *Nov. Act. Ac. Leop.*, 16, p. 294, pl. 41, f. 7 (1834); *Handb.*, 2, 1, p. 350 (1835).
subpurpurascens Westwood, *Zool. Journ.*, 5, p. 446, pl. 22, f. 8 (1834). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5, p. 93 (1888). — Stål, *Enum.*, 1, p. 87 (1870).
cupreum Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 61, f. 503 (1839) (Amaurus). — Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 172 (1838). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 182, pl. 3, f. 10 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 363 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 47, pl. 4, f. 8 (1868).
Meratii Le Guillou, *Revue Zool.*, 1841, p. 261.
tauriforme Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 427.

48

I. Philippinæ.

India,
 Cochinchina,
 Siam,
 Java,
 Borneo,
 Sumatra,
 Celebes,
 I. Moluccæ,
 I. Philippinæ.
 Japonia.

Byrsodepsus.Stål, *Enum.*, 2, p. 130 (1872).

- coriarius**
- Stal,
- Enum.*
- , 2, p. 131 (1872).

4

India.

Thalma.Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 503 (1868).

- biguttata**
- Walker,
- loc. cit.*
- , p. 503. — Atkinson,
- Notes Ind. Rhynch.*
- ,
- Het.*
- , 5, p. 94 (1888).

4

I. Amboina.

Urusa.Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 504 (1868).

- crassa**
- Walker,
- loc. cit.*
- , p. 504.

4

Borneo.

Atelides.Dallas, *Ann. Nat. Hist.*, 10, p. 360 (1852).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 522; *Enum.*, 1, p. 89 (1870).

- centrolineatus**
- Dallas,
- Ann. Nat. Hist.*
- , 10, p. 360 (1852). — Atkinson,
- Notes Ind. Rhynch.*
- ,
- Het.*
- , 5, p. 95 (1888).

4

India.

Sagriva.Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 117 (1852).

- vittata**
- Spinola,
- loc. cit.*
- , p. 117.

4

India.

Eumenotes.Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 4, p. 246 (1847).Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 49 (1868). — Stål, *Enum.*, 1, p. 89 (1870).

- obscura**
- Westwood,
- loc. cit.*
- , p. 247, pl. 18, f. 4. — Vollenhoven,
- Faun. Ind. Neerl.*
- , 3, p. 49 (1868).

Java, Celebes,
 Sumatra.

SUBFAM. 13.

PHYLLOCEPHALIDAE.

Cressona.

Dallas, *List*, 1, p. 358 (1851).Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 234 (1864); *Enum.*, 5, p. 118 (1876).

valida Dallas, *List*, 1, p. 358, pl. 11, f. 3 (1851). — Atkinson, India bor.,
Notes Ind. Rhynch., *Heter.*, 5, p. 97 (1888). Laos.

1

Dalsira.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 175 (1843). — Stål, *Enum.*, 5, p. 119 (1876).*Phyllocephala* (pro parte) Dallas, *List*, 1, p. 352 (1851).Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 489 (1868).

affinis Amyot et Serv., *Hem.*, p. 176 (1843). Caffraria.

fasciata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 224; *Hem.**Afr.*, 1, p. 236 (1864) (Phyllocephala).**asperata** Distant, *Oates Matabele Land.*, ed. 2, p. 387 (1889). Matabele.**bigemmis** Bergroth, *Revue d'Entom.*, t. X, 1891, p. 212. Sumatra.**foveata** Dallas, *List*, 1, p. 352 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, Caffraria.p. 236 (1864) (Phyllocephala). — Stoll, *Pun.*, f. 110.**glandulosa** Wolff, *lc. Cinn.*, 5, p. 176, f. 170 (1811) (Edessa). — India,Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 357 (1837) (Ælia). — Dallas, China.*List*, 1, p. 353 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*,*Heter.*, 5, p. 98 (1888).**lentiginosa** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 224; *Hem.* Caffraria.*Afr.*, 1, p. 237 (1864) (Phyllocephala).**modesta** Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 154 (1803) (Edessa). — Senegal,Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 41 (1868). Guinea.*angularis* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 44 (1837) (Pentatoma).*affinis* Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 55, excl. syn.*antica* Dallas, *List*, 1, p. 355 (1851).**porosa** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 224; *Hem. Afr.*, Caffraria.

1, p. 237 (1864) (Phyllocephala).

striata Signoret, *Revue Mag. Zool.*, 1851, p. 446, pl. 12, Guinea.f. 15 (Phyllocephala). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 240 (1864)

(Schizops).

vicina Signoret, *Revue Mag. Zool.*, 1851, 446 (Phylloce- Guinea.phala). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 240 (1864) (Schizops).

Sandehana.

Distant, *Bullet. Soc. Ent. Belg.*, 1890, p. LIX.labiosa Distant, *loc. cit.*

Niam-Niam.

1

Basieryptus.

Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 81 (1844). — Stål, *Enum.*, 5, p. 119 (1876).*Phyllocephala* (pro parte) Dallas, *List*, 1, p. 353 (1851).Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 489 (1868).♀ *palbodicosta* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 491 (1868).

Africa merid.

♂ *antennatus* Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, ser. 2, vol. III, p. 239 (1892).

Nyassa.

♂ *bohndorffi* Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1890, p. LVIII.

Niam-Niam.

♂ *costalis* Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 159 (1837) (Edessa). —

Caffraria.

Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 82, f. 749 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 353 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 238 (1864).♂ *distinctus* Signoret, *Rev. Mag. Zool.*, 1851, p. 446. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 238 (1864).

Guinea.

♂ *elongatus* Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, ser. 2, vol. III, p. 239 (1892).

Transvaal.

♂ *funestus* Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 490 (1868).

Guinea.

♂ *gibbosus* Dallas, *List*, 1, p. 354 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 239 (1864).

Caffraria.

♂ *russatus* Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 224.♂ *cænosus* Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 225.♂ *humeralis* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 490 (1868).

Africa occid.

♂ *illuminatus* Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 358. —

India bor.

Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 99 (1888).♂ *impressus* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 489 (1868).

Guinea.

♂ *marginatus* Amyot et Serv., p. 176 (1843) (Dalsira). — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 55; *Enum.*, 5, p. 120 (1876).

Patria ignota.

♂ *notatus* Dallas, *List*, 1, p. 353 (1851).

Gambia.

♂ *plicatus* Reiche et Fairmaire, in *Ferret et Galinier, Voy. Abyss. Ins.*, p. 417, pl. 29, f. 2 (1847).

Abyssinia.

♂ *rugicollis* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 44 (1837).

Australia.

♂ *interruptus* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 44 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 353 (1851).♂ *rugosus* Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 158 (1803) (Cimex). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 40 (1868).

Guinea.

♂ *strigosus* Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 357 (1835) (Ælia).

Cap bon. spei.

♂ *subtruncatus* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 491 (1868).

Africa orient.

18

Schismatops.

Dallas, *List*, 1, p. 359 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 120 (1876).♂ *gelei* Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1890, p. LX.

Congo.

♂ *obscurus* Dallas, *List*, 1, p. 359, pl. 11, f. 4 (1851).

Africa occid.

2

Schizops.

Spinola, *Essai*, p. 297 (1837). — Stål, *Enum.*, 5, p. 120 (1876).

- Ægyptiacus** Lefebvre, in *Guérin, Mag. Zool.*, 1, pl. 20 (1831) (Pentatoma). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 358 (1835) (Ælia). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 177 (1843). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 341 (1861). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, 7, p. 69, f. 739 (1844). — Blanchard, *Hist. Nat. Ins.*, 3, p. 144 (1840). — Dallas, *List*, 1, p. 353 (1851). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 15.
- icterica** Gerstaecker, *Jahrb. Hamb. wissensch. Anstalt.*, IX, (sep.), p. 5 (1892). Africa orient.
- insignis** Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 495 (1868) (Schismatops). — Birmania.
Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 100 (1888).

3

Gonopsis.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 180 (1843). — Stål, *Enum.*, 5, p. 121 (1876).

- affinis** Uhler, *Proceed. Ac. Philad.*, 1860, p. 224. Japonia,
vacillans (Macrina) Walker, *Cat. Het.*, III, p. 497 China.
(1868).
- coccinea** Walker (Macrina), *Cat. Heter.*, III, p. 496 (1868). — India,
Distant, *Ann. Mag. Nov. Hist.* (5), 3, p. 45 (1879). — Penang.
Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5, p. 103 (1888).
- denticulata** Amyot et Serv., *Hem.*, p. 180 (1843). — Stål, Patria ignota.
Hem. Afr., 1, p. 241 (1864) (Schizops).
- diversa** Walker (Megarhynchus), *Cat. Het.*, III, p. 498 India.
(1868). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 108
(1888).
- Hottentota** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 225 (Macrina); Caffraria.
Hem. Afr., 1, p. 241 (1864) (Schizops).
- mantis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 225 (Macrina); Caffraria.
Hem. Afr., 1, p. 242 (1864) (Schizops).
- maura** Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1890, p. LX. Niam-Niam.
- Natalensis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 224 (Phyllo- Caffraria.
cephala); *Hem. Afr.*, 1, p. 242 (1864) (Schizops).
- rubescens** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 359. — India bor.
Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 101 (1888).
- Setadjemdei** Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Nederl. Ind.*, 24, Sumatra.
p. 73, f. 32 (1862). — Vollenhoven, *Faun. Ind.* 3, p. 44
(1868).

40

Dichelorhinus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 226;
Hem. Afr., 1, p. 246 (1864); *Enum.*, 5, p. 121 (1876).

- Gambiensis** Dallas, *List*, 1, p. 361 (1851). Gambia.
- histricus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 226; *Hem. Afr.*, Caffraria.
1, p. 246 (1864).
- indicator** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 499 (1868). Lac N'Gami.
- vittatus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 347, pl. 10, Guinea.
f. 14 (Megarhynchus). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 247 (1864).

4

Phyllocephala.

- de Castelnau, *Essai*, p. 57 (1832). — Stål, *Enum.*, 5, p. 121 (1876).
Senegalensis de Castelnau, *Essai*, p. 58, pl. 54, f. 6 (1832). — Senegal.
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 235 (1864). — Burmeister, *Handb.*,
 2, 1, p. 357 (1835) (Ælia).
congesta Herr. Schæffer, *Wanz.*, 7, p. 68, f. 741 (1844).
Volxemi Stål, *Enum.*, 5, p. 121 (1876). — Guinea.

2

Diplorhinus.

- Amyot et Serv., *Hem.*, p. 178 (1843). — Stål, *Enum.*, 5, p. 122 (1876).
furcatus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 20 (1837) (Atelocer- Java,
 rus). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 178, pl. 3, f. 6 (1843). — Sumatra.
 Dallas, *List*, 1, p. 359 (1851). — Vollenhoven, *Faun.*
Ind. Neerl., 3, p. 41 (1868). — Atkinson, *Notes Ind.*
Rhynch., *Het.*, 5, p. 102 (1888).
distans Herr. Schæffer, *Wanz.*, 7, p. 71, f. 740 (1844).
quadricornis Stål, *Enum.*, 5, p. 122 (1876). — Atkinson, India.
Notes Ind. Rhynch., *Het.*, 5, p. 101 (1888).
Sinensis Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 494 (1868). — China.

3

Macrina.

- Amyot et Serv., *Hem.*, p. 179 (1843). — Stål, *Enum.*, 5, p. 122 (1876).
dilatata Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (5), 3, p. 45 (1879). — India.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 102 (1888). —
 Waterh., *Aid. Ident. Ins.*, pl. VI et VII (1830).
juvenea Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 358 (1835) (Ælia). — Guinea,
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 244 (1864). — Dallas, *List*, 1, Africa occid.
 p. 360 (1851).
cænosa White, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 3, p. 91 (1842)
 (Ælia).
marginella Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 20 (1837)
 (Megarynchus). — Dallas, *List*, 1, p. 360 (1851).
furcata Amyot et Serv., *Hem.*, p. 179, pl. 2, f. 8 (1843).
scita Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 496 (1868).
rubens Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 226, *Hem. Afr.*, Caffraria.
 1, p. 245 (1864).
affinis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 226.
?angularis Dallas, *List*, 1, p. 360 (1851).

3

Tetroda.

- Amyot et Serv., *Hem.*, p. 177 (1843). — Stål, *Enum.*, 5, p. 122 (1876).
atomaria Dallas, *List*, 1, p. 356 (1851). — Atkinson, *Notes* India bor.
Ind. Rhynch., *Heter.*, 5, p. 104 (1888).
bilineata Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 494 (1868). — Atkinson, Birmania,
Notes Ind. Rhynch., *Het.*, 5, p. 105 (1888). — Malacca, Java, Sumatra.

- divaricata** Dallas, *List*, 1, p. 356 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5, p. 104 (1888). India bor.
- histeroides** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 526 (1798) (Acanthia); *Syst. Rhyng.*, p. 189 (1803) (Ælia). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 178 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 356 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 41 (1868). — Scott, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 306. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 104 (1888). — Stoll, *Pun.*, f. 197.
- furcata** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 188 (1803) (Ælia). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 70, f. 738 (1844).
- ?quadrispinosa** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 19 (1837).
- var. Sumatrana** Ellenrieder, *Natur. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 171 (1862).
- ?transversalis** Westwood, in *Royle's Ill. Bot. Him.*, p. LIV, t. 10, f. 7 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 356 (1851). India bor.

5

Gellia.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 243 (1864); *Enum.*, 5, p. 122 (1876).

- albivittis** Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 182 (1837) (Ælia). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 69, f. 737 (1844). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 243 (1864). Caffraria.
- Africana** Dallas, *List*, 1, p. 358 (1851).
- Dæmon** Stål, *OEfö. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 225.
- angulicollis** Stål, *OEfö. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 225; *Hem. Afr.*, 1, p. 244 (1864). Caffraria.
- dilatata** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 346, pl. 10, f. 13. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 244 (1864). Guinea.
- nigripennis** Dallas, *List*, 1, p. 357 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 105 (1888). India bor.
- ?obtusa** Dallas, *List*, 1, p. 357 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 106 (1888). India bor.
- punctulata** Stål, *Enum.*, 5, p. 123 (1876). Guinea.
- rugulosa** Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1890, p. LX. Niam-Niam.

7

Megarhynchus.

- de Castelnau**, *Essai*, p. 65 (1832). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 179 (1843). Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 234 (1864); *Enum.*, 5, p. 123 (1876).
- Megarrhamphus** Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 214.
- fuscus** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 44 (1868). China.
- intermedius** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 44 (1868). China.
- limatus** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 303, f. 998 (1853). — Stål, *Enum.*, 5, p. 124 (1876). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5, p. 108 (1888). — Sharp, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1890, p. 406, pl. XIII, f. 18. India.

- rostratus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 183 (1803). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 357 (1835) (Ælia). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 107 (1888). — Amyot et Serv., *Hem.*, 1, p. 180 (1845). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, 9, p. 303, f. 999 (1853). Cochinchina, Siam, Java, Sumatra, Birmania, India, China.
- hastatus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 239 (1803) (Lygæus). — Dallas, *List*, 1, p. 361 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 42 (1868).
- elongatus** de Castelnau, *Essai*, p. 65 (1832).
- truncatus** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 20 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 361 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 43 (1868). — Stål, *Enum.*, 5, p. 123 (1876). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 107 (1888).
- testaceus** Amyot et Serv., p. 180 (1843).

5

Species Phyllocephalidarum subfamiliæ incerti loci systematici.

- Atelocerus cervicornis** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 21 (1837). Sierra-Leona.
- Cimex signatus** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 712 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 169 (1803). Sierra-Leona, Gambia.
- Phyllocephala signata** Dallas, *List*, 1, p. 355 (1851).
- Edessa transversalis** Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 160 (1837). Cap bon. spei.
- Phyllocephala irrorata** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 27 (1837). Sierra-Leona.
- Phyllocephala Sumatrana** Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 171 (1862). Sumatra.

SUBFAM. 14.

UROLABIDAE.

Eurhynchiocoris.

Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 84 (1881).

sparsipunctatus Reuter, *loc. cit.*, p. 85. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, 5, p. 51 (1888). India.

1

Urolabida.

Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 45 (1837).

Dallas, *List*, 1, p. 313 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 117 (1876).

Urostylis (pro parte) Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 45 (1837).

Calliprepes White, *Mag. Nat. Hist.* (2), 3, p. 543 (1839).

Typhlocoris Herr. Schæffer, *Wanzen*, 3, p. 79 (1839).

binotata Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 415 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Het.*, 5, p. 49 (1888). India.

bipunctata Stål, *OEf. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 641.

Chennelli Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 356. — I. Philippinæ.

Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Het.*, 5, p. 50 (1888). India.

Grayi White, *Mag. Nat. Hist.* (2), 3, p. 543 (1839); *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 3, p. 94 (1842). — Dallas, *List*, 1, p. 316 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 5, p. 48 (1888). India bor.

bistrionica Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 46 (1837). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Het.*, 5, p. 48 (1888). India.

semicircularis Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 79, f. 525 (1839).

Khasiana Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 357. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Het.*, 5, p. 50 (1888). India.

octomaculata Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 576 (1868). Borneo.

Sinensis Reuter, *Revue d'Entom.*, VII, p. 64 (1888). China.

tenera Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 45 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 316 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 117 (1876). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 5, p. 49 (1888). India bor.

uniloba Stål, *Enum.*, 5, p. 117 (1876). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 5, p. 49 (1888). India bor.

10

Ebora.

Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 415 (1867).

circumdata Walker, *loc. cit.*, p. 416 (1867). Australia.

patula Walker, *loc. cit.*, p. 417. Australia.

? *plana* Walker, *loc. cit.*, p. 416.

postica Walker, *loc. cit.*, p. 416.

4

Archidona.

Australia.

Urostylis.

Westwood (pro parte), in *Hope Cat.*, 1, p. 75 (1837).

Dallas, *List*, 1, p. 313 (1851). — Stål, *Enum.*, p. 116 (1876).

- annulicornis** Scott, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (4), 14, p. 361 (1874). Japonia.
- cruciata** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 642. I. Philippinæ.
- flavoannulata** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 233; *loc. cit.*, 1856, p. 61; *Enum.*, 5, p. 116 (1876). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 15. Sibiria.
- fumigata** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 413 (1867), var., Distant, *Scient. Res.*, 2nd Yarkand Miss., 1879, p. 7. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5, p. 45 (1888). India.
- geniculata** Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XXIII, p. 74 (1889). Sibiria.
- gracilis** Dallas, *List*, 1, p. 315 (1851). — Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (5), 3, p. 45 (1879). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 44 (1888). India bor.
- lævipennis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 641. I. Philippinæ.
- lateralis** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 412 (1867). China bor.
- lopoides** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 414 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 46 (1888). India.
- lygoides** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 413 (1867). Celebes.
- musiva** Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, 1890, XXIV, p. 547. China.
- nigromarginalis** Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 85 (1881). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 46 (1888). India bor.
- notulata** Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1852, p. 16. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 44 (1888). India bor.
- pallescent** Jakowleff, *Hor. Ent. Ross.*, 1890, XXIV, p. 545. China.
- pallida** Dallas, *List*, 1, p. 315 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 44 (1888). India bor.
- philoides** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 413 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 45 (1888). Birmania.
- punctigera** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 45 (1837). — Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (5), 3, p. 45 (1879). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 43 (1888). India.
- rufescens** Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, 1890. China.
- serrulata** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 642. I. Philippinæ.
- setifera** Lethierry, *Ann. Mus. Genov.* (2), VI, p. 461 (1888). I. Nias.
- Sinensis** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 412 (1867). China.
- striicornis** Scott, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (4), 14, p. 360 (1874). Japonia.
- virescens** Reuter, *Revue d'Entom.*, VII, p. 200-202 (1888). Sibiria orient.
- Westwoodi** Scott, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (4), 14, p. 362 (1874). Japonia.

Urochela.

Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1850, p. 2; *List*, 1, p. 313 (1851).
 Stål, *Enum.*, 5, p. 115 (1876).

- bimaculata** Dallas, *List*, 1, p. 313 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 41 (1888). India bor.
- discrepans** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 411 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 42 (1888). India.
- Falloui** Reuter, *Revue d'Entom.*, VII, p. 65 (1888). China.
- ferruginea** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 356. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 43 (1888). India.
- guttulata** Stål, *Enum.*, 5, p. 115 (1876). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, p. 40 (1888). India bor.
- luteovaria** Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1881, p. 28. Japonia.
- obscura** Dallas, *List*, 1, p. 314 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 41 (1888). India.
- pilosa** Stål, *Enum.*, 5, p. 116 (1876). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 40 (1888). India bor.
- pulchra** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 356, pl. 12, f. 8. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 42 (1888). India bor.
- quadrinotata** Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1850, p. 3, pl. 2, f. 1. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 39 (1888). India bor.

10

Parurochela.

Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 83 (1881).

- quadrinotata** Reuter, *loc. cit.*, p. 83. — Puton, *Cat.*, 1881, p. 15. Sibiria orient.

SUBFAM. 15.

ACANTHOSOMIDAE.

Sangarius.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 219 (1864); *Enum.*, 5, p. 110 (1876).

paradoxus Stål, *Berl. Ent. Zeitschr.*, 10, p. 157 (1866).

Australia occid.

1

Æsepus.

Stål, *Enum.*, 5, p. 110 (1876).

Signoreti Stål, *Enum.*, 5, p. 110 (1876).

Australia.

1

Agamedes.

Stål, *Enum.*, 5, p. 111 (1876).

pilicornis Stål, *loc. cit.*, p. 111.

Cap bon. spei.

1

Abulites.

Stål, *Enum.*, 5, p. 111 (1876).

sparsus Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 174 (1837) (Cimex). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 8, p. 7 et 10, f. 786 (1848) (Rhaphigaster). — Dallas, *List*, 1, p. 292 (1851) (Anischys). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 221 (1864) (Anubis).
fusco-sparsus Stål, *OEfv. Vet. Ah. Förh.*, 1853, p. 221 (Rhaphigaster).

Cap bon. spei.

1

Anubis.

Stål (pro parte), *Hem. Afr.*, 1, p. 221 (1864); *Enum.*, 5, p. 111 (1876).

fusco-irroratus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 221 (Rhaphigaster); *Hem. Afr.*, 1, p. 222 (1864).

Caffraria.

lugubris Thunberg, *Hist. rostr. cap.*, 2, p. 2 (1822) (Cimex). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 222 (1864).

Cap bon. spei.

impluviatus Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 182 (1837) (Acanthosoma). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 8, p. 7 et 9, f. 784 (1848) (Rhaphigaster). — Dallas, *List*, 1, p. 289 (1851).

vittatus Fabricius, *Spec.*, 2, p. 349 (1781); *Ent. Syst.*, 4, p. 104 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 165 (1803).

Nova Zelandia.

3

Anischys.

Dallas, *List*, 1, p. 292 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 111 (1876).

luteovarius Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 45 (1837) (Pen-
tatoma). — Dallas, *List*, 1, p. 292, pl. 9, f. 5 (1851). Australia bor.,
Australia occ.

1

Rhopalomorpha.

White, *Zool. Erebus et Terr.* — Dallas, *List*, 1, p. 197 (1851).

Stål, *Enum.*, 5, p. 111 (1876).

Rhopalimorpha White.

humeralis Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 376 (1867). Australia.

obscura White, *Zool. Erebus et Terr.* — Dallas, *List*, 1,
p. 293 (1851). Nova Zelandia.

similis Mayr, *Verh. zool. bot. Ges., Wien*, 14, p. 912 (1864);
Reis. Novara, Hem., p. 74, f. 14 (1866). Nova Zelandia.

3

Duadicus.

Dallas, *List*, 1, p. 293 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 112 (1876).

pallidus Dallas, *List*, 1, p. 294, pl. 9, f. 6 (1851). Australia.

1

Andriseus.

Stål, *Enum.*, 5, p. 112 (1876).

angularis Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 68 (1881). Australia.

bifasciculatus Reuter, *Berl. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 67 (1881). Australia.

recurvus Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 376 (1867) (Duadicus). Australia.

telifer Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 377 (1867) (Duadicus). Australia.

4

Stauralia.

Dallas, *List*, 1, p. 294 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 112 (1876).

chloracantha Dallas, *List*, 1, p. 295, pl. 10, f. 1 (1851). Australia.

crassicornis Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 377 (1867). Australia.

terminalis Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 378 (1867). Australia.

3

Pancetius.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 220 (1864); *Enum.*, 5, p. 112 (1876).

Ucia Walker, *Catal. Heter.*, 2, p. 407 (1867).

lobulatus Stål, *Berl. Ent. Zeitschr.*, 10, p. 157 (1866). Australia.

mutilatus Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 408 (1867) (*Ucia*).

1

Amphaces.

Dallas, *List*, 1, p. 295 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 112 (1876).

Amphacus Reuter, *Berl. Ent. Zeitschr.*, 1881, XXV, p. 69.

angularis Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 70 (1881). Australia bor.,
Australia occid.

angustula Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 72 (1881). Australia occid.

- ferruginea* Dallas, *List*, 1, p. 295, pl. 10, f. 2 (1851). Australia.
languida Stål, *Freg. Eug. resa, Ins. Hem.*, p. 230 (1859). — Australia.
 Reuter, *Berl. Ent. Zeit.*, 25, p. 69 (1881).
maculicollis Reuter, *Berl. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 71 (1881). Australia bor.
marginata Reuter, *Berl. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 68 (1881). Australia.
proxima Dallas, *List*, 1, p. 296 (1851). Australia.
V-album Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 72 (1881). Australia bor.
virescens Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1852, p. 14, pl. 1, f. 6. Australia.

9

Microdeuterus.

- Dallas, *List*, 1, p. 299 (1851).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 640; *Enum.*, 5, p. 112 (1876).
æqualis Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 390 (1867). Borneo.
Dallasi Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 58, p. 21 (1888). India bor.
megacephalus Dallas, *List*, 1, p. 300, pl. 10, f. 4 (1851).
Insulanus Stål, *Enum.*, 5, p. 113 (1876). I. Philippinæ.
megacephalus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 640.
megacephalus Herr. Schæffer, *Wanzen*, 8, p. 5, f. 783 India.
 (1845). — Stål, *Enum.*, 5, p. 112 (1876). — Atkinson,
Notes Ind. Rhynch., *Het.*, 5, p. 21 (1888).
pallescens Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 641; *Enum.*, 5, p. 112 (1876). I. Philippinæ.

5

Acanthosoma.

- Curtis, *Brit. Ent.*, 1, p. 28 (1824). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 327 (1861).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 638, not.;
Enum., 2, p. 61 (1872); *loc. cit.*, 5, p. 113 (1876).
Clinocoris Hahn (pro parte), *Wanzen*, 2, p. 70 (1834).
Oxydalus Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 324 (1866).
Elasmotethus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 39.
affinis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 30 (1837). America bor.
angulata Jakowleff, *Bull. Soc. Mosc.*, LV, p. 397 (1880). — Sibiria orient.
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 15.
aspera Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 395 (1867). — Distant, *Scien. Res.* 2nd Yarkand Miss., p. 7 (1879). — India.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5, p. 25 (1888).
axillaris Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XXIII, p. 52 (1889). Sibiria.
borealis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 30 (1837). America bor.
corallifera Horvath, *Termesz. Füzetek*, XII, p. 34 (1889). India bor.
crassicauda Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LV, p. 390 (1880). Sibiria orient.
cruciata Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, America bor.
 p. 311 (1859).
dentata de Geer, *Mem.*, 3, p. 260 (1773). — Dallas, *List*, 1, Europa,
 p. 305 (1851). — Flor, *Rhynch. Livl.*, 1, p. 101 (1860). — Sibiria,
 Fieber, *Europ. Hem.*, p. 328 (1861) (*Elasmotethus*). — China.
 Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 324 (*Oxydalus*) (1866). —
 Puton, *Synopsis*, 2, p. 75 (1881); *Catal.*, 1886, p. 15. —
 Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 511 (1888).
hæmatogaster Schrank, *Enum. Ins. Austr.* (1781),
 p. 270 (Cimex). — Stoll, *Pun.*, p. 129, pl. 33.

bidens Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, p. 2449, 591 (1788).

arborea Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, p. 2160, 356 (1788).

Stolli Lepelletier et Serv., *Encycl. Meth.*, 40, p. 53 (Pentatoma).

collaris Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 170 (1803) (Cimex).

liturata Zetterstedt, *Fauna Lapp.*, p. 463, *Ins. Lapp.*, p. 259.

denticauda Jakowleff, *Bull. Mosc.*, 55, p. 394 (1880); *Hor. d'Ent.*, VII, p. 202 (1888). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 15. Sibiria orient.

serratula Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 74 (1881).

difficilis Dallas, *List*, 1, p. 304 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5, p. 23 (1888). Patria ignota.

distincta Dallas, *List*, 1, p. 304 (1851). — Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 75 (1881). — Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 415. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5, p. 22 (1888). India bor., Japonia.

dubia Dallas, *List*, 1, p. 304 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5, p. 23 (1888). Patria ignota.

elongata Dallas, *List*, 1, p. 309 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5, p. 24 (1888). India bor.

flammatum Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, 1893, p. 458. Mexico.

forcipata Reuter, *Berl. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 76 (1881). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 15. Turcomania.

forfex Dallas, *List*, 1, p. 308 (1851). — Distant, *Scien. Res.* 2nd Yarkand Miss., p. 7 (1879). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5, p. 24 (1888). India bor.

forficula Jakowleff, *Bull. Mosc.*, 55, p. 392 (1880). — Puton, *Catal.*, 1886, p. 15. Sibiria orient.

frater Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 73 (1881). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 15. Sibiria orient.

hæmorrhoidalis Linné, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1, p. 444. — Europa.

de Geer, *Mem.*, 3, p. 254, pl. 14, f. 7. — Fabricius, *Syst.*

Ent., p. 703, *Syst. Rhyng.*, p. 170 (1803). — Schrank,

Enum., p. 267, *Faun. Boic.*, 2, p. 70. — de Villers,

Linn. Entom., 1, p. 490. — Donovan, *Brit. ins.*, 7,

pl. 218, f. 2. — Wolff, *Icon Cim.*, p. 10, pl. 1, f. 10. —

Fallen, *Mon. Cimic.*, p. 44, *Hem. Suec.*, p. 23 (Cimex). —

Latreille, *Hist. Nat.*, 12, p. 189; *Regne Animal de*

Cuvier, 3, p. 389 (1817). — Lepelletier et Serv., *Enc.*

Meth., 10, p. 53 (1825). — Herr. Schaffer, *Faun. Germ.*,

p. 114 (Pentatoma). — Curtis, *Brit. Ent.*, 1, p. 28. —

Burmeister, *Handb.* (2), 1, p. 360 (1835). — Blanchard,

Hem., p. 147 (1840). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 154

(1845). — Kolenati, *Mel. Ent.*, 4, p. 58. — Gorski, *Anal.*

Entom., p. 106. — Hahn, *Wanzen*, 2, p. 71, f. 158. —

Dallas, *List*, 1, p. 303 (1851). — Flor, *Rhynch. Livl.*, 1,

p. 99 (1860). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 327 (1861). —

Douglas et Scott, *Brit. Hemipt.*, 1, pl. 4, f. 1 (1863). —

Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 308 (1866). — Puton, *Synopsis*,

2, p. 75 (1881); *Cat.*, 1886, p. 15. — Reuter, *Rev. Syn.*,

II, p. 502 (1888).

pabulina Harris, *Exp. Engl. Ins.*, p. 88, pl. 26, f. 2.

- bidens* Sulzer, *Kennz.*, p. 27, t. XI, f. 72 (1761).
sanguineotuberculata Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 275, 4, (1778).
pungens Fourcroy, *Ent. Paris.*, p. 213, 65 (1785).
carunculata Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, p. 2135, 186 (1789).
retusa Thunberg, *Diss. rostr. capens.*, II, p. 5 (1822).
labiduroides Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LV, p. 387 (1880). — Puton, *Catal.*, 1886, p. 15. Sibiria orient.
laevicornis Dallas, *List*, I, p. 311 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 23 (1888). Patria ignota.
lateralis Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 312 (1859) (Edessa). — Uhler, *Proceed. Boston Soc. Nat. Hist.*, 19, p. 381. — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 10, f. 5. America bor., Mexico.
nebulosa Kirby, in *Richards Faun. bor. Am. Ins.*, p. 277. — Bethune, *Can. Ent.*, 10, p. 138 (Edessa). — Dallas, *List*, I, p. 307 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 61 (1872).
proxima Dallas, *List*, I, p. 303 (1851). — Distant, *Scient. Res.* 2nd Yarkand Miss., p. 7 (1879). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 22 (1888). India.
serrata Reuter, *Berl. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 74 (1881).
spiniicollis Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LV, p. 96 (1880). Sibiria orient.
virens Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 74 (1881). Sibiria orient.
27

Sastragala.

- Amyot et Serv., *Hem.*, p. 155 (1843).
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 638, not.; *Enum.*, 5, p. 113 (1876).
affinis Atkinson, *Journ. Asiat. Soc. Bengal.*, 57, p. 344 (1889). India.
binotata Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 353, pl. 12, f. 12. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 28 (1888). India bor.
heterospila Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 394 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 29 (1888). India.
Javacensis Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 353. Java.
lineata Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 5, p. 194 (1849). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 28 (1888). India bor.
mustelina Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 352. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 29 (1888). India.
notata Dallas, *List*, I, p. 310 (1851). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 638. I. Philippinæ.
obtusipina Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 638; *Enum.*, 5, p. 113 (1876). I. Philippinæ.
parmata Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 353. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 30 (1888). India bor.
rufispina Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 325. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 29 (1888). India bor.
scutellata Scott, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (4), 14, p. 301 (1874) (Acanthosoma). Japonia.
spiculigera Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 639. I. Philippinæ.

- subducta** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 397 (1867).
uniguttata Donovan, *Ins. Ind. Hem.*, pl. 8, f. 5 (1800). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 155 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 311 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5, p. 28 (1888).

Nova Guineae.
 India.

14

Anaxandra.

Stål, *Enum.*, 5, p. 113 (1876).

- compacta** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 355. — India.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 34 (1888).
cornuta Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 5, p. 193, pl. 19, f. 6 (1849). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5, p. 31 (1888). India bor.
fulvicornis Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 354. — India bor.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 33 (1888).
hamata Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 78 (1881). — India bor.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 34 (1888).
nigricornis Walker, *Cat. Het.*, III, p. 574 (1868). India.
nigrocornuta Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 77 (1881). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 32 (1888). India bor.
nigrolineata Stål, *Enum.*, 5, p. 114 (1876). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 32 (1888). India bor.
rufescens Dallas, *List*, 1, p. 311 (1851). — Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 77 (1881). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5, p. 30 (1888). India bor.
sigillata Stål, *Enum.*, 5, p. 114 (1876). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 32 (1888). India.
tauriformis Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 354. — India.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 33 (1888).

10

Stictocarenum.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 638, not.; *Enum.*, 5, p. 114 (1876).

- nigropunctatus** Reuter, *Berl. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 79 (1881). Australia.
obtusum Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 79 (1881). Australia.
tæniolus Dallas, *List*, 1, p. 299 (1851). — Reuter, *Berl. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 80 (1881). Australia.

3

Elasmostethus.

- Fieber (pro parte), *Europ. Hem.*, p. 78 et 328 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 15.
Clinocoris (pro parte) Hahn, *Wanzen*, 2, p. 70 (1834).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.* (29), 3, p. 39 (1872); *Enum.*, 5, p. 114 (1876).
Sastragala Fieber, *Europ. Hem.*, p. 78 et 327 (1861).
Elasmucha Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 54; *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 638.
Meadorus (pro parte) Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 315 (1866).
antennatus Reuter, *Ent. Monthly Mag.*, XXII, p. 38 (1885). — Græcia.
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 15.
cruciger Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 80 (1881). — India bor.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 36 (1888).

- dorsalis** Jakowleff, *Bull. Mosc.*, 1876, p. 106. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 15. Sibiria, China.
- Stål** J. Sahlberg, *Sv. Ak. Handl.*, XVI (4), p. 16, 26 (1878).
- Davidi** G. Fallou, *Revue d'Entom.*, 10, p. 7 (1894).
- fasciator** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 166 (1803) (Cimex). — Dallas, *List*, 1, p. 310 (1861). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 39 (1868). China.
- ferrugatus** Fabricius, *Mant. Ins. Append.*, p. 382-39-40., 1787. — Puton, *Synopsis*, 2, p. 75, *Cat.*, 1886, p. 15. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 511 (1888). Europa.
- ferrugator** Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 101, *Syst. Rhyng.*, p. 162 (1803). — Latreille, *Hist. Nat.*, 12, p. 186. — Hahn, *Wan.*, 2, p. 72, f. 159. — Dallas, *List*, 1, p. 309 (1851). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 327 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 313 (1866).
- bi spinus** Wolff, *Icon. cimic.*, p. 8, pl. 1, f. 8. — Fallen, *Mon. cim.*, p. 43, *Hem. Suec.*, p. 22 (Cimex). — Burmeister, *Handb.*, 2, p. 360 (1835). — Blanchard, *Hist. Hem.*, p. 147. (1840). — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 185. — Sahlberg, *Geoc. Fenniae*, p. 33. — Flor, *Rhynch. Livl.*, 1, p. 105 (1860).
- pictericus** Petagna, *Spec. Ins. Cal.*, p. 41 (214), 1787.
- adustus** Gmelin, *Lin. Syst. Nat.*, XIII, p. 2148, 590 (1789).
- ferruginosus** Stål, *OEf. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 640. I. Philippinæ. Japonia.
- gramineus** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 426, pl. 19, f. 8.
- griseus** Linné, 1758, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1, p. 145, *Faun. Suec.*, p. 248. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 15. Europa, Sibiria.
- Fieberi** Jakowleff, *Kasans Univ.*, 1864, 125. — J. Sahlberg, *Sv. Vet. Ak. Handl.*, 16, 4, p. 16 (1878). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 76 (1881). — Hellins, *Ent. Monthl. Mag.*, XI, p. 42 (1874). — Reuter (1884), *Rev. Mens. d'Ent.*, L, p. 181.
- humeralis** Jakowleff, *Bull. Mosc.*, 1883, p. 426. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 15. Sibiria orien.
- interstinctus** Linné, 1758, *Syst. Nat.*, ed. 10, p. 445, *Faun. Suec.*, p. 248. — de Villers, *Linn. Ent.*, 1, p. 495. — Schrank, *Fauna Boic.*, 1, p. 74. — Latr., *Hist. Nat.*, 12, p. 192. — Kolenati, *Melet. Ent.*, 4, p. 189. — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 316 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 76 (1881); *Cat.*, 1886, p. 15. — Reuter, 1884, *Revue d'Ent.*, I, p. 131 et 132; *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 513. Europa.
- betulæ** de Geer, *Mem.*, 3, p. 261, pl. 14, f. 9.
- alni** Ström, *Bestr. Norsk. Ins.*, f. 31 (1783).
- agathinus** Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 114, *Syst. Rhyng.*, p. 170 (1803). — Wolff, *Icon. Cim.*, p. 58, pl. 5, f. 55. — Fallen, *Mon. Cim.*, p. 45, *Hem. Suec.*, p. 24. — Zetterstedt, *Faun. Lapp.*, p. 464, *Ins. Lapp.*, p. 250. — Latreille, *Hist. Nat.*, 12, p. 191. — Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, 114.
- griseus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 328 (1861), nec Linné.

- longirostris** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 639. I. Philippinæ.
maculatus Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 355. — India bor.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 37 (1888).
nubilus Dallas, *List*, 1, p. 305 (1851). China.
prominulus Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 81 (1881). Bahr-el-Abiad.
punctatus Dallas, *List*, 1, p. 306 (1851). — Atkinson, *Notes* India bor.
Ind. Rhynch., *Het.*, 5, p. 36 (1888).
Putoni Scott, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (4), 14, p. 302 (1874). Japonia.
recurvus Dallas, *List*, 1, p. 310 (1851). — Atkinson, *Notes* India bor.
Ind. Rhynch., *Het.*, 5, p. 35 (1888).
rufescens Jakowleff, *Hor. Ent. Ross.*, XXIV, 1890, p. 548. China.
Scotti Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 82 (1881). Japonia.
scutellatus Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 355. — India.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 37 (1888).
Signoreti Scott, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (4), 14, p. 303 (1874). Japonia.

21

Cyphostethus.

- Fieber, *Europ. Hem.*, p. 328 (1861).
Meadorus (pro parte) Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 315 (1866).
tristriatus Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 112; *Syst. Rhyng.*, Europa.
 p. 169 (1803). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 77 (1881); *Cat.*,
 1886, p. 15. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, t. II, p. 509.
lituratus Panzer, *Faun. Germ.*, 40, 19. — Wolff, *Icon.*
Cim., p. 14, pl. 2, f. 14 (Cimex). — Kolenati, *Melet.*
Ent., 4, p. 60. — Dallas, *List*, 1, p. 305 (1851). —
 Fieber, *Europ. Hem.*, p. 328 (1861). — Mulsant et Rey,
Pentat., p. 319 (1866).
pictus Newmann, *Ent. Mag.*, 1, p. 287 (1833).
clypeatus Burmeister, *Handb.* (2), 1, p. 361 (1835). —
 Rambur, *Faun. And.*, 2, p. 127 (1842).
pictipennis Curtis, *Trans. Ent. Soc.*, I, p. 271 (1852).

1

Bebæus.

- Dallas, *List*, 1, p. 197 et 312 (1851).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 532; *Enum.*, 2, p. 61 (1872).
punctipes Dallas, *List*, 1, p. 312, pl. 10, f. 6 (1851). Nova Granada, Venezuela.

1

Blaudus.

- Stål, *Enum.*, 2, p. 61 (1872).
ruficornis Stål, *loc. cit.*, p. 62. Nova Granada.

1

Phorbanta.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 533; *Enum.*, 2, p. 62 (1872).
variabilis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 535 (Lano- Chili.
 pis). — Stål, *Enum.*, 2, p. 62 (1872).

Lanopis.Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 554.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 533; *Enum.*, 2, p. 62 (1872).**rugosus** Signoret, *loc. cit.*, p. 554, pl. 12, f. 18.

Chili.

1

Sinopla.Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 552.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 533; *Enum.*, 2, p. 62 (1872).**bicallosa** Stål, *Enum.*, 2, p. 62 (1872).

Nova Granada.

humeralis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 553.

Chili.

perpunctata Signoret, *loc. cit.*, p. 552, pl. 12, f. 16.

Chili.

3

Hellica.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 533; *Enum.*, 2, p. 62 (1872).**nitida** Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 161 (1868).

Brasilia.

1

Sniploa.Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 553.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 534; *Enum.*, 2, p. 63 (1872).**obsoleta** Signoret, *loc. cit.*, p. 554, pl. 12, f. 17 et 17^a.

Chili.

1

Nopalis.Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 551.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 534; *Enum.*, 2, p. 63 (1872).**Rogersi** Reed, *Ann. Univ. Chil.*, XLI, p. 355.

Chili.

sulcata Signoret, *loc. cit.*, p. 551, pl. 12, f. 15 et 15 a et b.

Chili.

2

Planois.Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 551.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 534; *Enum.*, 2, p. 63 (1872).**bimaculata** Signoret, *loc. cit.*, p. 551, pl. 11, f. 2.

Chili.

1

Cylindrocnema.Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 912 (1864);*Reis. Novara, Hem.*, p. 76 (1866). — Stål, *Enum.*, 2, p. 63 (1872).**plana** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 913 (1864);

Chili.

Reis. Novara, Hem., p. 78, f. 15 (1866).

1

Ditomotarsus.

Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, 7, p. 127 (1852).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 534; *Enum.*, 2, p. 63 (1872).

Ruscoba Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1850, p. 436.

Cumingi Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 44 (1837).

Chili.

Gayi Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, 7, p. 127, *Hem.*,

Chili.

pl. 1, *f.* 8 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863,

p. 549. — Berg, 1884, *Ann. Soc. Arg.*, XVII, *p.* 103.

punctiventris Spinola, in Gay, *Hist. de Chile*, 7, p. 129
(1852).

sanguineiventris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858,
p. 437.

Hyadesi Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1885, *p.* 64.

Terre de Feu.

impluviatus Blanchard, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, 7,

Chili.

p. 130 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863,

p. 549.

Uribei Reed, *Ann. Univ. Chil.*, XLI, *p.* 355.

Chili.

5

Præsus.

Stål, *Enum.*, 2, *p.* 63 (1872).

incarnatus Stål, *Enum.*, 2, *p.* 64 (1872).

Nova Granada.

1

Hyperbius.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, *p.* 534; *Enum.*, 2, *p.* 64 (1872).

geniculatus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, *p.* 549,

Chili.

pl. 12, *f.* 14 (Ditomotarsus).

1

Species Acanthosomidarum subfam. incerti loci systematici.

Acanthosoma <i>alaticornis</i> Walker, <i>Cat. Heter.</i> , 3, p. 573 (1868).	India.
Acanthosoma <i>binotata</i> Walker, <i>Cat. Heter.</i> , 2, p. 395 (1867).	India.
Acanthosoma <i>chlorophila</i> Walker, <i>Cat. Heter.</i> , 2, p. 398 (1867).	Australia.
Acanthosoma <i>delicatula</i> Walker, <i>Cat. Heter.</i> , 2, p. 397 (1867).	Tondano.
Acanthosoma <i>immunda</i> Walker, <i>Cat. Heter.</i> , 3, p. 573 (1868).	India.
Acanthosoma <i>linea</i> Dallas, <i>List</i> , 1, p. 308 (1851).	Australia.
Acanthosoma <i>placida</i> Walker, <i>Cat. Hel.</i> , 2, p. 397 (1867).	Australia.
Acanthosoma <i>picolor</i> Westwood, in <i>Hope Cat.</i> , 1, p. 30 (1837).	Patria ignota.
Acanthosoma <i>truncatula</i> Walker, 2, p. 396 (1867).	India.
Acanthosoma <i>variolosa</i> Westwood, in <i>Hope Cat.</i> , 1, p. 30 (1837).	Java.
Acanthosoma <i>vicina</i> Uhler, <i>Proceed. Ac. Philad.</i> , 1861, p. 286.	China.
Atelocerus <i>labidus</i> Erichson, <i>Arch.</i> , 8, 1, p. 277 (1842).	Tasmania.
Cimex <i>emeritus</i> Fabricius, <i>Syst. Ent.</i> , p. 705 (1775); <i>Spec.</i> , 2, p. 348 (1781); <i>Mant.</i> , 2, p. 285 (1787); <i>Ent. Syst.</i> , 4, p. 101 (1794); <i>Syst. Rhyn.</i> , p. 162 (1803).	Australia.
Acanthosoma <i>emeritum</i> Dallas, <i>List</i> , 1, p. 307 (1851).	
Rhaphigaster ? <i>armatus</i> Dallas, <i>List</i> , 1, p. 291 (1851).	Australia.

APPENDICE.

Le manuscrit a été terminé après l'apparition du volume 28 des *Zoological Records* de 1891. La mise au courant exigera donc l'addition des espèces décrites à partir du 1^{er} janvier 1892.

Nous avons examiné cependant tous les travaux qu'il nous a été possible de voir pendant l'impression du Catalogue, qui a été terminé le 31 août 1893. L'Appendice comprendra les additions et corrections à faire aux pages imprimées avant l'apparition successive des travaux entre ces deux époques.

ADDITIONS.

Page 1.

PLATASPIDAE.

Handlirschiella (après Heterocrates).

Montandon, *Revue d'Entom.*, 1892, p. 294.

ænea Montandon, *loc. cit.*, p. 295.

emarginata Montandon, *loc. cit.*, p. 296.

Africa trop.
Gabon.

1

Aphanopneuma.

Stâli Montandon, *Revue d'Entom.*, 1892, p. 297.

Guinea.

biloba Stâl (nec Westwood), *Hem. Afr.*, I, p. 6.

3

Page 2.

Plataspis.

conspersa Montandon, *Revue d'Entom.*, 1892, p. 277.

Gambeyi Montandon, *loc. cit.*, p. 272.

guttula Montandon, *loc. cit.*, p. 276.

plagifera Montandon, *loc. cit.*, p. 275.

Madagascar.
Gabon.
Gabon.
Africa centr.

12

Page 2.

Niamia (après Plataspis).

Horvath, *Termesz. Füzetek*, XV, 1892, p. 254.

angulosa Horvath, *loc. cit.*, p. 254.

Niam-Niam.

1

Cantharodes.

nubilosus Montandon, *Revue d'Entom.*, 1892, p. 299.

Congo.

3

Page 3.

Apotomogonius (avant Calacta).

Montandon, *Revue d'Entom.*, 1892, p. 301.

exornatus Montandon, *loc. cit.*, p. 302.

Gabon.

1

Isoplatys (après Apotomogonius).

Montandon, *Revue d'Entom.*, 1892, p. 303.

flavonotatus Montandon, *loc. cit.*, p. 303.

Gabon.

1

Ponsila.

Severini Montandon, *Revue d'Entom.*, 1892, p. 304.

Gabon.

2

Spathocrates (après Caternaultiella).

Montandon, *Musée Civ. Genova, ser. II, XIII*, 1893, p. 294.

atroæneus Montandon, *loc. cit.*, p. 295.

I. Engano.

1

Page 4-5.

Brachyplatys.

flavosparsus Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, XI (1892), p. 171.

Borneo.

pusillus Tryon, *Ann. Queensl. Museum*, 1892, p. 13.

Nova Guinea.

simplex Tryon, *loc. cit.*, p. 13.

Nova Guinea.

50

Page 6.

Tiarocoris.

luminatus Montandon, *Revue d'Entom.*, 1892, p. 307.

Malacca.

2

Pelioderma (après Tiarocoris).

Bergroth, *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1892, p. CCLV.

Æthiops Bergroth, *loc. cit.*

Assini.

1

Coptosoma.

alenes Karsch, *Ent. Nachr.*, XVIII, p. 129 (1892).

Cameroons.

Page 7.

catagrapha Montandon, *loc. cit.*, p. 311.

Zanzibar.

confusa Montandon, *Revue d'Entom.*, 1892, p. 280.

Mozambique.

Page 8.

lasciva Bergroth, *Wien. Entom. Zeit.*, XI (1892), p. 173.

China.

- Lethierryi** Montandon, *Revue d'Entom.*, 1892, p. 284.
Modiglianii Montandon, *Ann. Mus. Civ. Genova, ser. II*,
vol. XIII, 1893, p. 296.
munda Bergroth, *Wien. Entom. Zeit.*, XI (1892), p. 172.
nebulosa Montandon, *Revue d'Entom.*, 1892, p. 279.
notha Montandon, *loc. cit.*, p. 310.

India bor.
 I. Engano.
 China.
 Zanzibar.
 Senegal.

Page 9.

- parvipicta** Montandon, *loc. cit.*, p. 281.
pilosula Montandon, *loc. cit.*, p. 309.
respersa Bergroth, *Wien. Entom. Zeit.*, XI (1892), p. 171.
sculpturata Montandon, *Revue d'Entom.*, 1892, p. 278.
sordidula Montandon, *loc. cit.*, p. 283.

China.
 Gabon.
 Java.
 Madagascar.
 China.

125

217

CORIMELAENIDAE.

Page 12.

Corimelæna.

- maculosa** Berg, *Ann. Soc. Scient. Arg.*, XXXII, 1891,
p. 170.

48

Terr. Mission.
 (Rep. Argent.).

Page 14.

Chlænocoris.

- arctatus** Distant, *Biol. Centr. Am.*, p. 454 (1893).

Panama.

6

67

SCUTELLERIDAE.

Page 16.

Solenostethium.

- Madagascariense** Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, 1892, 2^e ser.,
V, III, p. 187.

8

Madagascar.

Page 18.

Cantao.

- Africanus** Horvath, *Termesz. Füzet.*, XV, 1892, p. 256.

8

Congo.

Page 19.

Pœcilocoris

- balteata** Distant, *Entomol.*, XXV. Suppl., p. 96 (1892).

20

India bor.

Page 21.

Tetrarthia.

- variegata** Dallas.

var. lineata Walker, *Cat. Heter.*, I, p. 18 (1867).

China, Birmania.

Page 22.

Brachyaulax.

oblonga Westwood.

var. — Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. V, vol. 3,
p. 45 (1879).

Page 26-27.

Chrysocoris.dissimilis Distant, *Entomol.*, XXVI. Suppl. p. 97 (1893).

I. Sumba.

Nicobarensis Distant, *loc. cit.*, XXV. Suppl., p. 25 (1892).

I. Nicobar.

42

Page 29.

Cryptacrus.

comes Fabricius.

var. — Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, XIV, p. 75 (1877).princeps Horvath, *Termesz. Füzetek.*, XV, p. 256 (1892).

Niam-Niam.

4

Page 32.

Polytodes (après Polytes).Horvath, *Termesz. Füzet.*, XV, 1892, p. 254.ochraceus Horvath, *loc. cit.*

Africa centr.

1

Page 34.

Diolcus.pusillus Berg, *Ann. Soc. Scient. Argent.*, XXXII, p. 168 (1892).

Uruguay.

5

Page 40, il faut transférer de la page 46

Melanodema (après Alphocoris).Jakowleff, 1880, *Troudy Ent. Ross.*, XI, p. 205.Oschanin, *Zoogeogr. Char. Faun. Polusch. Turkest.*, p. 28 et 65 (1891).carbonaria Jakowleff, *loc. cit.* — Puton, *Catal.*, 1886, p. 7.

Tureomania.

1

Odontotarsus.Horvathi Puton, *Revue d'Entom.*, XI, p. 24 (1892).

Algeria.

12

Page 41.

Phimodera.binotata Say, in *Long. Nav. Exp. St-Pet. Riv.*, 2, 298 (1824);

Amer. bor.

Compt. Writ., I, 198 (1859). — Uhler, *Check-list Hem.*,*Het. North Amer.*, p. 2 (1886).

20

413

Page 54.

GRAPHOSOMIDAE.

Graphosoma.

semipunctata Fabr.

var. *decipiens* Ferrari, 1892, *Rincoti Ligustici*, p. 551.

Derula.

Delagrangei Puton, *Revue d'Entom.*, XI, p. 25 (1892).

Algeria.

$\frac{3}{120}$

Page 57, ajouter à Podops tarsalis Vollenhoven.

var. — Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. V, vol. 3, p. 46 (1879).

CYDNIDAE.

Page 75.

Amnestus.

Bergrothi Distant, *Biol. Centr. Am.*, p. 452, 1893.

Mexico, Guatemala.

Championi Distant, *loc. cit.*, p. 453.

Guatemala.

Dallasi Distant, *loc. cit.*, p. 453.

Mexico.

Forreri Distant, *loc. cit.*, p. 452.

Mexico, Panama.

Signoreti Distant, *loc. cit.*, p. 452.

Guatemala.

Ståli Distant, *loc. cit.*, p. 454.

Guatemala.

Uhleri Distant, *loc. cit.*, p. 453.

Guatemala, Panama.

$\frac{15}{307}$

Page 78.

Sehirus.

biguttatus Linné.

var. *concolor* O. Nicklerl, *Stett. Ent. Zeit.*, 1892, p. 62.

Germania.

var. *tibialis* Puton, *Revue d'Entom.*, XI, p. 25 (1892).

Algeria.

DISCOCEPHALIDAE.

Page 88.

Empicoris.

gibbosus Fallou, *Naturaliste*, 1889, p. 120.

Brasilia.

$\frac{10}{92}$

PENTATOMIDAE.

Page 91.

Melanodermus.

castaneus Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1893, p. 455.

Nicaragua.

4

Page 98.

Dalpada.

insularis Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XI, 1893, p. 390. Malaisie.

mirabilis Distant, *loc. cit.*, p. 389. India.

30

Page 99.

Anoleus (après Dalpada).

Bergroth, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XII, 1893, p. 113.

campestris Bergroth, *loc. cit.*, p. 114. Mozambique.

1

Page 100.

Coccoteris.

exiguus Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XI, 1893, p. 390. Nova Guinea.

3

Page 101.

Halys.

Neelgiriensis Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XI, 1893, p. 391. India.

4

Page 102.

Cœnomorpha.

Schioedtei Bergroth, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XII, p. 115 (1893). Gabon.

segregata Bergroth, *loc. cit.*, p. 115. Gabon.

7

Nevisanus (après Cœnomorpha).

Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XI, 1893, p. 391.

Nagænsis Distant, *loc. cit.*, p. 392. India.

orientalis Distant, *loc. cit.*, p. 392. India.

tectus Walker (Dalpada), *Cat. Het.*, I, p. 224-17 (1867). — India.

Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, Het., 3, p. 3 (1887). —

Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XI, 1893,

p. 393.

3

Adelolcus (après Nevisanus).

Bergroth, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XII, 1893, p. 116.

solitarius Bergroth, *loc. cit.*, p. 117. Gabon.

1

Page 103.

Memmia.

excurrans Bergroth, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XII, 1893, p. 117. Gabon.

3

Macropelta (après Memmia).

Bergroth, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XII, 1893, p. 118.

Cowani Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, XIX, p. 108 (1882). Madagascar.

1

Zaplutus.

Bergroth, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XII, p. 119, 1893.

Madagascariensis Fallou, *Naturaliste*, XI, p. 120 (1889). —
Bergroth, *Revue d'Entom.*, XI, p. 263; *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XII, 1893, p. 120. Madagascar.

1

Page 114.

Niphe.

Æthiopica Bergroth, *Entom. Monthl. Mag.*, IV, p. 61 (1893). Assini, Gabon.

4

Page 117.

Halyomorpha.

collocata Walker (Dalpada), *Cat. Heter.*, I, p. 221 (1867). —
Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1893, ser. 6, vol. XI, p. 393. Java.

14

Page 120.

Pentatoma.

viridicata Walker, *Cat. Heter.*, II, p. 28 (1867). — Uhler, *Rep. Hem.*, *Uheeler Exp.*, p. 830, pl. 42, f. 11 (1875). Amer. bor.

43

Page 122.

Dolycoris.

Alluaudi Noualhier, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, vol. LXII, 1893, p. 7. Canaria.

5

Page 127.

Euschistus.

integellus Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1893, p. 456. Panama.

54

Page 129.

Atizies (après Euschistus),

Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, 1893, p. 456.

suffultus Distant, *loc. cit.*, p. 456, t. XXXIX, f. 20. Mexico.

1

Page 131.

Caura.**modesta** Horvath, *Termesz. Füzet.*, vol. XV, p. 256, 1892.

Africa centr.

Page 132.

Capivaccius (après Cænus).Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, 1893, p. 456.**bufo** Distant, *loc. cit.*, p. 457, t. XXXIX, f. 21.

Panama.

1

Crato (après Capivaccius).Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, 1893, p. 457.**urbicus** Distant, *loc. cit.*, p. 457, t. XXXIX, f. 22.

Guatemala.

1

Page 133.

Diploxys.subg. *Paraconia* Horvath, *Termesz. Füzet.*, vol. XV, p. 257, 1892.**Holubi** Horvath, *loc. cit.*, p. 257.

Africa centr.

9

Page 139.

Eysarcoris.**crucifer** Horvath, *Termesz. Füzet.*, vol. XV, 1892, p. 257.

Africa centr.

37

Page 164.

Nezara.**abnormis** Berg, *Ann. Soc. Sc. Arg.*, XXXII, 1892, p. 7.

Buenos-Ayres.

Page 165.

fucosa Berg, *loc. cit.*, p. 9.

Parana.

Page 166.

Millier Mulant et Rey.

var. rosea Noualhier, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, vol. LXII, 1893, p. 7.

Canaria.

vicina Berg, *loc. cit.*, p. 8.Terr. Mission.
(Rep. Argent.).

54

Page 192.

Edessa.**obnixa** Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 457, 1893.

Mexico, Guatemala.

199

1757

PHYLLOCEPHALIDAE.

Page 246.

Storthogaster (après Megarrhynchus).Karsch, *Berl. Ent. Zeitschr.*, XXXVII, p. 483 (1892).**hieroglyphicus** Karsch, *loc. cit.*, p. 484.

Africa occid.

1

79

CORRECTIONS.

Page 1.

Aphanopneuma biloba Westwood.

Supprimer la citation : Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 6.

Ceratocoris bucephalus White.

Lisez 1850 au lieu de 1852.

Page 4.

Brachyplatys continuus Walker. = **Brachyplatys radians**

Vollenhoven (p. 5), sec. Bergroth.

Page 7, il faut lire

Coptosoma globus Fabricius, *Ent. Syst.*, t. 4, p. 88 (1794);

Syst. Rhyng., p. 143. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 5.

scarabæoides Sulzer, *Kennz.*, p. 26, t. XI, f. 70^e (1761). —

Rossi, *Faun. Etr.*, 2, p. 229-1293. — Gœze, *Ent. Beytr.*, II, 1844.

scutellata Fourcroy, *Ent. Par.*, 195, 2 (1785). — Reuter,

Sib. Hem., p. 23, 1 (1884); *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 445.

dilatata Motschulsky, *Bull. Soc. Mosc.*, 32, 4, p. 501 (1859).

Europa.

Page 8, il faut lire

Coptosoma nobilis Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 21, p. 400 (1860).

Ceylan.

Page 12, il faut supprimer **Corimelæna cyanea** Uhler, qui se trouve déjà en synonymie avec **Corimelæna cœrulescens** Stål, p. 11.

Page 13, ajouter aux citations bibliographiques de

Corimelæna scarabæoides Linné :

Reuter, *Rev. Syn.*, II (1888), p. 464.

Page 16, ajouter aux citations bibliographiques de

Solenostethium lynceum Fabricius :

Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 446.

Page 21, lisez **Chærocoris** Dallas au lieu de **Clærocoris**.

Page 22, il faut lire, au lieu de **Scutellera nobilis** Fabr.

perplexa Westwood, *in Hope Cat.*, 1, p. 4 (1837).

nobilis Fabr., *Syst. Ent.*, p. 697 (1775); *Syst. Rhyng.*,

p. 129 (1803), ex. syn. — Sulzer, *Gesch. Ins.*, pl. XI,

f. C (1776). — Hahn, *Wanz.*, 3, p. 24, f. 247 (1835). —

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 30 (1843). — Germar, *Zeitschr.*,

1, p. 124 (1839). — Stoll, *Pun.*, p. 1, 7, 22 et 23.

India.

Page 23, il faut ajouter aux variétés de

Philia senator Fabricius :

var. *aureocincta* (Callidea) Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 36 (1867).

I. Bali.

var. *curtula* (Callidea) Walker, *loc. cit.*, p. 39.

I. Moluccæ.

var. *subapicalis* (Callidea) Walker, *loc. cit.*, p. 36, sec. Distant.

Nova Caledon.

Page 24, supprimer **Calliphara lineata** Walker. =

Tetarthria variegata Dallas, var. (p. 21 et 265).

Page 30, il faut ajouter aux synonymes de

Callidea Dregei Germar :

purpurascens Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 509 (1868).

Westwoodi Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 175 (1868); *Tijdsch. voor Ent.*, 12, p. 256 (1869), sec.

Distant,

et supprimer ces deux espèces dans le même genre.

Page 31, il faut supprimer **Tetyra binotata** Say, qui est une

Phimodera (p. 41), sec. Bergroth.

Page 33, il faut lire

Orsilochus.

Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 493; *Enum.*, 1, p. 9 (1870).

Chelysoma Bergroth, *Rev. d'Entom.*, X, 1891, p. 235.

Page 35, il faut lire au lieu de *Agonosoma* de Castelnau.

Scapularia.

(Gistl.) Westwood, in *Hope Cat.*, I, p. 3.

Bergroth, *Revue d'Entom.*, XI, p. 264 (1892).

Agonosoma de Castelnau, *Ess. Hem.*, p. 69 (1832).

Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 494; *Enum.*, 1, p. 12 (1870).

Agonocoris Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 235.

Page 40, ajouter aux citations bibliographiques de

Odontotarsus grammicus Linné :

Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 447.

20

Page 43, ajouter aux citations bibliographiques de

Psacasta Cerinthe Fabricius; **exanthematica** Scopoli;

et **tuberculata** Fabricius :

Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 447.

Page 44.

Eurygaster alternatus Say. =

♀ *nicoletanensis* Provancher, *Nat. Canad.*, IV, 1872, p. 73; *Faune Hem. Canad.*, p. 28.

Ajouter aux citations bibliographiques de

Eurygaster Hottentotus Germar :

Reuter, *Rev. Syn.*, II (1888), p. 452.

Page 45, supprimer **Eurygaster nicoletanensis** Prov.

Ajouter aux citations bibliographiques de

Eurygaster Maroccanus Fabricius et **maurus** Linné :

Reuter, *Rev. Syn.*, II (1888), p. 453 et 450.

Page 46, supprimer le genre **Melanodema**.

Page 47, ajouter aux citations bibliographiques de

Arctocoris lanatus Dallas; **Odontoscelis dorsalis** Fabricius et **fuliginosus** Linné :

Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 454, 456 et 455.

Page 48, supprimer **Callidea aureocincta** Walker. = **Philia**

senator Fabr. var. — **Callidea curtula** Walker. =

Philia senator Fabr. var. — **Callidea subapicalis**

Walker = **Philia senator** Fabr. var.

Page 50, ajouter aux citations bibliographiques de

Trigonosoma falcata Cyrillo et **rustica** Fabr. :

Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 457.

Page 53, ajouter également à

Vilpianus galii Wolff et **Ancyrosoma albolineata** Fabr. :

Reuter, *loc. cit.*, p. 458 et 459.

Il faut lire :

Sternodontus similis Stål.

var. **Ehnbergi** Reuter, au lieu de **Ehrenbergi**.

Page 54, ajouter aux citations bibliographiques de

Tholagmus flavolineatus Fabricius;

Graphosoma lineata Linné et **semipunctata** Fabricius :

Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 459, 461 et 460.

Page 56, ajouter la même citation à

Podops inunda Fabricius :

Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 463.

Page 60, ajouter également à

Cephalocteus histeroideus Dufour :

Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 465.

Page 71, il faut lire au lieu de **Hahnia** Ellenrieder.

Geobia.

Montrouzier (pro parte), *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1858, p. 245.

Bergroth, *Rev. d'Entom.*, XI, 1892, p. 264.

Hahnia Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Nederl. Ind.*, 24, p. 139, pl. 1, f. 6.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 482.

Page 89, lisez **Glyphuchus** Stål au lieu de **Glyphucus**.

Page 98, il faut ajouter les synonymes suivants à

Dalpada clavata Fabricius :

bulbifera Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 223 (1867). —
Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 1 (1887). —
Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XI, 1893,
p. 393.

consobrina Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 225 (1867). —
Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XI, 1893,
p. 394.

Et à

Dalpada varia Dallas.

apicifera Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 222 (1867). —
Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XI, 1893,
p. 393.

Ajouter la citation bibliographique à

Dalpada Cambouei Fallou :

Bergroth, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XII, 1893,
p. 112.

Supprimer

Dalpada apicifera Walker = **Dalpada varia** Dallas.

Dalpada brevis Walker et var. *remota* Walker = **Halyo-**
morpha picus Fabricius.

Dalpada bulbifera Walker = **Dalpada clavata** Fabricius.

Dalpada collocata Walker = **Halyomorpha collocata** Walk.

Dalpada consobrina Walker = **Dalpada clavata** Fabricius.

Dalpada Japonica Walker = **Erthesina fullo** Thunb.

Dalpada proxima Walker = **Halyomorpha picus** Fabricius.

Dalpada tecta Walker = **Nevisanus tectus** Walker.

Page 100, il faut ajouter aux citations bibliographiques de

Apodiphus integriceps Horvath :

Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XI, 1893, p. 393.

Kashmir.

Page 101, ajouter le synonyme à

Erthesina fullo Thunberg :

Japonica Walker (Dalpada), *Cat. Het.*, 1, p. 228, 24
(1867). — Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XI,
1893, p. 374.

Page 103, supprimer

Memmia Cowani Distant.

Page 104, il faut lire au lieu de **Aleria** Stål.

Nealeria.

Bergroth, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XII, p. 104, 1893.

Aleria Stål, *Enum.* 5, p. 47 (1876).

Page 113, ajouter le synonyme à

Dictyotus Roei Westwood :

æqualis (Pentatoma) Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 310 (1867),
sec. Distant.

Page 117, ajouter les synonymes à

Halyomorpha picus Fabricius :

brevis Walker (Dalpada), *Cat. Het.*, I, p. 226 (1867). —
Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1893, ser. 6, vol. XI,
p. 393.

proxima Walker (Dalpada), *loc. cit.*, p. 227. — Distant,
loc. cit., p. 393.

remota Walker (Dalpada), *loc. cit.*, p. 227. — Distant,
loc. cit., p. 393.

Page 131, lisez **Caura superba** Karsch au lieu de **Caura caura** Karsch.

Page 145, lisez **Menecles incertus** Say au lieu de **insertus**.

Page 166, ajouter le synonyme à

Nezara stictica Dallas :

nebulosa Distant, *Whympers Travels Great Audes*,
App., p. 112 (1892); *Biol. Centr. Am. Rhynch.*, *Het.*,
p. 338, 1890; *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1893, p. 83.

Page 169, ajouter aux citations bibliographiques de

Plautia affinis Dallas :

Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1888, p. 480.

Page 176, ajouter aux synonymes de

Piezodorus rubrofasciatus Fabricius :

extenuatus Walker, *Cat. Heter.*, II, p. 371 (1867).

Australia.

Page 196, supprimer

Aselocera madagascariensis Fallou.

Page 200, ligne 3, lisez **Piezodorus** au lieu de **Piezodonus**.

Page 206, supprimer

Perillus marginatus Provancher.

Page 207, ajouter aux citations bibliographiques et géographiques de

Marmessus nigricornis Stål :

Berg, *Ann. Soc. Sc. Arg.*, XXXII, p. 233 (1893).

Uruguay.

RÉCAPITULATION

DES NOMBRES DE GENRES ET D'ESPÈCES.

	GENRES.	ESPÈCES.	PAGES.
1. Plataspidæ	24	217	1, 261
2. Corimelaenidæ	10	67	11, 263
3. Scutelleridæ	71	413	15, 263
4. Graphosomidæ	38	120	119, 265
5. Cyrtocoridae	1	5	59
6. Cydnidæ	43	307	60, 265
7. Phloeidæ	1	3	82
8. Discocephalidæ	24	92	83, 265
9. Pentatomidæ	402	1,757	90, 265
10. Asopidæ	42	266	202
11. Tassaratomidæ	40	131	223
12. Dinidoridæ	11	87	233
13. Phyllocephalidæ	15	79	241, 268
14. Urolabidæ	6	50	247
15. Acanthosomidæ	32	144	250
TOTAUX. . .	760	3,738	

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES NOMS DE FAMILLES ET DE GENRES.

Les synonymes sont imprimés en caractères italiques; ils sont toujours suivis du genre auquel ils se rapportent.

A		Pages.		Pages.
Abascantus	87		<i>Æliomorpha</i>	135
Abeona	179		<i>Ænaria</i>	141
Ablaptus	87		<i>Æptus</i>	109
Abulites	250		<i>Æschrocoris</i>	135
Acanthidium	222		<i>Æschrus</i>	135
Acantholoma	38		<i>Æschrus</i> (<i>Æschrocoris</i>)	135
<i>Acanthomera</i> (<i>Platynopus</i>)	212		<i>Æsepus</i>	250
<i>Acanthosoma</i>	252, 260		<i>Æthemenes</i>	115
Acanthosomidæ	250		<i>Æthus</i>	81
<i>Acatalectus</i> (<i>Adrisa</i>)	63		<i>Æthus</i> (<i>Cydnus</i>)	65
<i>Accarana</i>	96		<i>Æthus</i> s. g. <i>Cydnus</i>	65
<i>Aceratodes</i> (<i>Edessa</i>)	188		<i>Æsula</i>	145
<i>Acesines</i>	171		<i>Afrania</i>	151
<i>Achates</i>	33		<i>Afrius</i>	214
<i>Acidosterna</i>	228		<i>Agabotus</i>	112
<i>Acladra</i>	146		<i>Agaelius</i>	87
<i>Acolaba</i>	134		<i>Agæus</i>	151
<i>Acrocoris</i> (<i>Acrocorisellus</i>)	177		<i>Agamedes</i>	250
<i>Acrocorisellus</i>	177		<i>Agapophyta</i>	224
<i>Acroplax</i> (<i>Vilpianus</i>)	53		<i>Agathareus</i>	121
<i>Acrosternum</i> (<i>Nezara</i>)	164		<i>Agathocles</i>	183
<i>Adelolcus</i>	266		<i>Agenor</i>	94
<i>Adomerus</i> (<i>Sehirus</i>)	78		<i>Agerrus</i> (<i>Heteroscelis</i>)	206
<i>Adria</i>	133		<i>Aglaophon</i>	96
<i>Adrisa</i>	62		<i>Agonocoris</i> (<i>Agonosoma</i>)	35
<i>Ædnus</i>	141		<i>Agonoscelis</i>	150, 196
<i>Ægaleus</i>	175		<i>Agonosoma</i>	35
<i>Ægius</i> (<i>Myota</i>)	179		<i>Agææus</i>	126
<i>Ælia</i>	136, 196		<i>Ahanga</i>	89
<i>Ælioides</i> (<i>Neottoglossa</i>)	137		<i>Alathetus</i>	89
			<i>Alcæorrhynchus</i> (<i>Mutyca</i>)	216

	Pages		Pages.
<i>Alcæus</i>	95	<i>Anoleus</i>	266
<i>Alcimocoris</i> (<i>Alcimus</i>)	160	<i>Anoplocephala</i> s. g. <i>Megymenum</i>	239
<i>Alcimus</i>	160	<i>Anoplogonius</i>	29
<i>Alciphron</i>	178	<i>Ansa</i> (<i>Ogmocoris</i>)	132
<i>Alcippus</i>	88	<i>Antestia</i>	172
<i>Aleria</i>	104	<i>Antheminia</i> s. g. <i>Carpocoris</i>	121
<i>Alkindus</i>	14	<i>Antiteuchus</i> (<i>Dinocoris</i>)	85
<i>Allocôtus</i>	93	<i>Antonia</i> (<i>Steleocoris</i>)	134
<i>Alonips</i> (<i>Geotomus</i>)	71	<i>Anubis</i>	250
<i>Alphenor</i>	93	<i>Apariphe</i> (<i>Rubiconia</i>)	141
<i>Alphocoris</i>	40	<i>Apateticus</i> s. g. <i>Podisus</i>	217
<i>Amacosia</i> (<i>Aspongopus</i>)	236	<i>Aphanopneuma</i>	1, 261
<i>Amasenus</i>	185	<i>Apines</i>	173
<i>Amaurochrous</i> (<i>Podops</i>)	55	<i>Aplerotus</i>	155
<i>Amaurocoris</i>	76	<i>Aplosterna</i> (<i>Haplosterna</i>)	234
<i>Amauropepla</i>	57	<i>Apodiphia</i> (<i>Apodiphus</i>)	100
<i>Amaurus</i> (<i>Megymenum</i>)	239	<i>Apodiphus</i>	100
<i>Ambiorix</i>	177	<i>Apœcilus</i> s. g. <i>Podisus</i>	217
<i>Amblybelus</i>	170	<i>Apotomogonius</i>	262
<i>Amblycara</i> (<i>Abeona</i>)	179	<i>Araducta</i>	196
<i>Amblyottus</i>	60	<i>Architas</i>	85
<i>Amissus</i>	229	<i>Arctocoris</i>	46
<i>Amnestoides</i> (<i>Chilocoris</i>)	75	<i>Arctocoris</i> (<i>Odontoseelis</i>)	47
<i>Amnestus</i>	75, 265	<i>Argocoris</i> (<i>Deroplax</i>)	39
<i>Amphaces</i>	251	<i>Arma</i>	221, 222
<i>Amphacus</i> (<i>Amphaces</i>)	251	<i>Arocera</i>	158
<i>Amphimachus</i>	175	<i>Artaziontes</i>	105
<i>Amyntor</i>	183	<i>Arvelius</i>	185
<i>Amyotea</i> (<i>Asopus</i>)	220	<i>Asaroticus</i> (<i>Leprosoma</i>)	51
<i>Anaca</i> (<i>Hyllus</i>)	169	<i>Ascanius</i>	32
<i>Analocus</i> (<i>Eysarcoris</i>)	139	<i>Asera</i> (<i>Edessa</i>)	188
<i>Anarropa</i>	112	<i>Asiarcha</i>	231
<i>Anasida</i>	220	Asopidæ	202
<i>Anaxandra</i>	255	<i>Asopus</i>	220, 222
<i>Anaxarehus</i>	113	<i>Asopus</i> (<i>Rhacognatus</i>)	207
<i>Anaxilaus</i>	164	<i>Aspavia</i>	142
<i>Anaximenes</i>	178	<i>Aspidestrophus</i>	58
<i>Anchesmus</i>	177	<i>Aspideurus</i>	171
<i>Anchises</i>	100	<i>Aspongopus</i>	236
<i>Ancyrocoris</i> (<i>Diploxys</i>)	133	<i>Aspongopus</i> s. g. <i>Aspongopus</i>	236
<i>Ancyrosoma</i>	53	<i>Astyanax</i>	170
<i>Andocides</i>	130	<i>Asyla</i>	126
<i>Andriscus</i>	251	<i>Atelides</i>	240
<i>Anischys</i>	251	<i>Atelocera</i>	102, 196, 246, 260

	Pages.
<i>Atelocerus</i> (Atelocera)	102
Atizies	267
<i>Atomosira</i> (Banasa).	168
Audinetella	91
Audinetia	214
Augocoris	45
<i>Aulacetrus</i> (Holcogaster)	182
<i>Aulacostethus</i>	34
Axiagastus	170
Axona	223

B

Bagrada	157
Balsa	196
Banasa	168
<i>Barbiger</i> (Agatharcus)	121
Basieryptus	242
Bathrus	96
Bathycœlia	178
Bebæus	257
<i>Bellocoris</i> (Eurygaster)	44
<i>Bellocoris</i> (Odontotarsus)	40
Belopis	104
Berecynthus	129
Beroaldus	84
Bessida	226
Blachia	211
Blæna	81
Blaudus	257
<i>Bodetria</i> (Heteroscelis)	206
Boea	160
Bolaca	161
Bolbocoris	52
Boterus	87
Bothrocoris	187
Brachyaulax	22, 264
Brachycerocoris	52
Brachycoris	175
<i>Brachymenum</i> (Eurys)	105
Brachymna	112
Brachynema	147
Brachypelta	74
Brachyplatys	3, 262
Brachystethus	187

	Pages.
Brizica	99
Brochymena	97
<i>Bryelica</i> (Empicoris)	88
Bucerochorus	125
Byrsinus	68
Byrsodepsus	240

C

Cænus	132
Calaeta	3
Callidea	30, 48
<i>Callidea</i> (Calliphara)	23
<i>Callidea</i> (Chrysocoris)	25
Calliphara	23
<i>Calliphara</i> (Scutellera)	21
<i>Calliprepes</i> (Urolabida)	247
Calliscyta	31
Camara	100
Camirus	38
Candace	233
<i>Canoca</i> (Taurocerus)	185
Canopus	14
Cantao	18, 263
Cantharodes	2, 262
Canthecona	213
<i>Canthophorus</i> (Selirus)	78
Capivaccius	268
Capnoda	158
Cappæa	117
Caracia	92
Carbula	143
Carenoplystus	103
<i>Carenoscaptus</i> (Diplostira)	170
<i>Caridophthalmus</i> (Allocotus)	93
Carpocoris	121
Carpona	231
Catacanthus	162
Cataulax	85
<i>Cataulax</i> (Dinocoris)	85
Caternaultiella	3
<i>Catostyrax</i> (Oplomus)	204
Caura	131, 268
Caystrus	112
Cazira	211

	Pages.		Pages.
<i>Cecyrina</i>	211	<i>Compsoprepes</i>	157
<i>Cellobius</i>	147	<i>Copeocoris</i> (<i>Curatia</i>)	134
<i>Centrostephus</i> (<i>Chilocoris</i>)	75	<i>Coptochilus</i>	33
<i>Cephaloplatys</i>	113	<i>Coptosoma</i>	6, 262
<i>Cephalocteus</i>	60	<i>Coquerelia</i>	163
<i>Cerataulax</i> (<i>Mecidea</i>)	92	<i>Coquerelidea</i>	164
<i>Ceratocephala</i>	42	<i>Coreomelas</i> (<i>Corimelæna</i>)	11
<i>Ceratocoris</i>	1	<i>Corimelæna</i>	11, 263
<i>Ceratocranum</i> (<i>Ceratocephala</i>)	42	Corimelænidae	11, 263
<i>Cermatulus</i>	208	<i>Coriplatus</i>	88
<i>Chalcocoris</i>	163	<i>Coryssorhaphis</i> (<i>Coryzorhaphis</i>)	210
<i>Chelycoris</i> (<i>Demoleus</i>)	33	<i>Coryzorhaphis</i>	210
<i>Chelyschema</i> (<i>Achâtes</i>)	33	<i>Cosmocoris</i> (<i>Chrysocoris</i>)	25
<i>Chilocoris</i>	75	<i>Cosmopepla</i>	138
<i>Chlœnecoris</i>	14, 263	<i>Crathis</i>	36
<i>Chlorochroa</i> (<i>Pentatoma</i>)	119	<i>Crato</i>	268
<i>Chlorocoris</i>	148	<i>Cratonotus</i>	144
<i>Chloropepla</i>	150	<i>Cresphontes</i>	172
<i>Chœrocoris</i>	21	<i>Cressona</i>	241
<i>Chœrocydnus</i>	68	<i>Critheus</i>	171
<i>Chroantha</i>	146	<i>Croantha</i>	146
<i>Chrysocoris</i>	25, 264	<i>Crocistethus</i>	78
<i>Cimex</i>	196, 246, 260	<i>Cronion</i> (<i>Poseidon</i>)	3
<i>Cimex</i> (<i>Palomena</i>)	118	<i>Crypsinus</i>	51
<i>Cimex</i> (<i>Picromerus</i>)	214	<i>Cryptacrus</i>	29, 264
<i>Cinxia</i>	156	<i>Cryptodontus</i> s. g. <i>Psacasta</i>	42
<i>Claudia</i> (<i>Dorycoris</i>)	209	<i>Cryptoporus</i> s. g. <i>Cydnus</i>	65
<i>Clinocoris</i> (<i>Acanthosoma</i>)	252	<i>Curatia</i>	134
<i>Clinocoris</i> (<i>Elasmostethus</i>)	255	<i>Cursula</i>	14
<i>Cnephosa</i>	142	<i>Cuspicona</i>	180, 196, 197
<i>Cocalus</i>	111	<i>Cyclogaster</i> (<i>Natalicola</i>)	233
<i>Coccoteris</i>	100, 266	<i>Cyclogastridea</i>	234
<i>Codophila</i>	122	<i>Cyclopelta</i>	235
<i>Cœlocoris</i>	40	<i>Cyclopelta</i> (<i>Dinidor</i>)	235
<i>Cœloglossa</i> (<i>Solenostethium</i>)	16	Cydnidae	60, 265
<i>Cænina</i>	14	<i>Cydnopeltus</i>	74
<i>Cænomorpha</i>	101, 266	<i>Cydnus</i>	65
<i>Coleotichus</i>	15	<i>Cydnus</i> (<i>Brachypelta</i>)	75
<i>Colpocarena</i> s. g. <i>Discocephala</i>	83	<i>Cylindrocænema</i>	258
<i>Colpoproctus</i> s. g. <i>Aspongopus</i>	236	<i>Cyphostethus</i>	257
<i>Colpothyreus</i>	205	<i>Cyptocephala</i>	147
<i>Commus</i>	163	<i>Cyptocoris</i>	49
<i>Compastes</i>	184	<i>Cyrtomenus</i>	62
<i>Comperocoris</i>	210	<i>Cyrtomenus</i> (<i>Cydnus</i>)	65

	Pages.
Cyrtaspis	13
Cyrtocoridae	59
Cyrtocoris	59
<i>Cyrtochilus</i> (<i>Rhombocoris</i>)	120

D

<i>Daleantha</i>	232
<i>Dallasia</i> (<i>Stenocoris</i>)	69
<i>Dalleria</i> (<i>Stagonomus</i>)	138
<i>Dalpada</i>	98, 197, 266
<i>Dalsira</i>	241
<i>Dearcla</i>	75
<i>Delegorguella</i>	197
<i>Delocephalus</i>	223
<i>Demoleus</i>	33
<i>Dendrocoris</i> (<i>Liotropis</i>)	186
<i>Deroplax</i>	39
<i>Deroploa</i>	55
<i>Derula</i>	54, 265
<i>Diaphyta</i> (<i>Peribœa</i>)	180
<i>Diceræus</i> (<i>Dichelops</i>)	129
<i>Dichelocephala</i> (<i>Acoloba</i>)	134
<i>Dichelops</i>	129
<i>Dichelorhinus</i>	243
<i>Dictyocoris</i> (<i>Dinidor</i>)	235
<i>Dictyotus</i>	113
<i>Dinocoris</i>	85
<i>Dinocoris</i> (<i>Empicoris</i>)	88
<i>Dinidor</i>	235
<i>Dinidor</i> (<i>Cyclopelta</i>)	235
<i>Dinidor</i> (<i>Dinocoris</i>)	85
<i>Dinidor</i> (<i>Empicoris</i>)	88
Dinidoridae	235
<i>Dinorhynchus</i>	215
<i>Diolcus</i>	34, 264
<i>Diplorhinus</i>	244
<i>Diplostira</i>	170
<i>Diploxys</i>	133, 268
<i>Diploxys</i> (<i>Dichelops</i>)	129
<i>Discocephala</i>	83
Discocephalidae	83, 265
<i>Disocera</i>	202
<i>Dismegistus</i>	158
<i>Ditomotarsus</i>	259

	Pages.
<i>Dolycoris</i>	122, 267
<i>Dorycoris</i>	209
<i>Doryderes</i> (<i>Dyroderes</i>)	105
<i>Dorypleura</i> (<i>Edessa</i>)	188
<i>Drinostia</i>	111
<i>Dryocoris</i> (<i>Peribalus</i>)	116
<i>Dryptocephala</i>	83
<i>Duadicus</i>	251
<i>Durmia</i>	144
<i>Dybowskyia</i> (<i>Bolbocoris</i>)	52
<i>Dymantis</i>	109
<i>Dyroderes</i>	105
<i>Dystus</i>	35

E

<i>Ealda</i>	197
<i>Ehora</i>	247
<i>Ecdicius</i>	94
<i>Ectenus</i>	97
<i>Ectinopus</i>	64
<i>Ectmetocara</i> (<i>Candace</i>)	233
<i>Edessa</i>	188, 197, 246, 268
<i>Elasmotethus</i>	253
<i>Elasmotethus</i> (<i>Acanthosoma</i>)	252
<i>Elasmucha</i> (<i>Elasmotethus</i>)	255
<i>Ellipsocoris</i>	41
<i>Elvisura</i>	15
<i>Elvisura</i> (<i>Oxyprymna</i>)	15
<i>Embolosterna</i>	226
<i>Empicoris</i>	88, 265
<i>Empicoris</i> (<i>Dinocoris</i>)	85
<i>Enada</i>	234
<i>Encosternum</i> (<i>Haplosterna</i>)	234
<i>Ennius</i>	110
<i>Ephynes</i>	38
<i>Epipedus</i>	159
<i>Erachteus</i>	110
<i>Erga</i> (<i>Axona</i>)	223
<i>Eribotes</i>	109
<i>Erthesina</i>	101
<i>Eucoria</i>	11
<i>Eucorysses</i> (<i>Chrysocoris</i>)	25
<i>Eumecopus</i>	95
<i>Eumenotes</i>	240

	Pages.
Eumetopia	12
Euopta s. g. Arocera	158
Euoplitis	186
<i>Eurhinocoris</i> (Eschrus)	135
<i>Eurhynchiocoris</i>	247
Eurinome	114
Eurostus	230
<i>Eurus</i> (Eurus)	105
Eurys	105
Euryaspis.	171
<i>Eurycoris</i> (Amaurocoris).	76
Eurydema.	151
Eurygaster	44
Eurypleura	231
Eurystethus	88
<i>Eusarcoris</i> (Eysarcoris)	139
<i>Eusarcoris</i> (Stagonomus)	138
Euschistus	126, 267
Euthenes.	229
Euthyrhynchus	219
Eysarcoris	139, 197, 268

F

Fecelia.		150
Fitha		29
Flaminia		171

G

Gadarscama	178
Galeacius	37
Galedanta	126
<i>Galgupha</i> (Corimelæna)	41
<i>Galostha</i> (Chrysocoris)	25
Gampsotes	69
Garceus.	233
Garsauria	81
<i>Gastraulax</i> (Bathycœlia)	178
<i>Gastraulax</i> (Jurtina)	178
Gellia	245
Geobia	81
<i>Geobia</i> (Adrisa)	63
<i>Geobia</i> (Hahnia).	71
Geotomus.	71

	Pages.
Gilippus	93
<i>Gilva</i> (Coryzorhaphis).	210
<i>Globocoris</i> (Coptosoma)	6
Glyphepomis.	129
<i>Glypheria</i> (Trigonosoma)	49
Glyphuehus	89
Glypsus	216
Gnathoconus.	77
Gomphoeranum	141
<i>Gonielytrum</i> (Cyclogaster)	233
Gonopsis	243
Graphosoma	54, 265
Graphosomidæ	49, 265
Graptocoris	30
<i>Graptocoris</i> (Anoplogonius).	29
<i>Graptocoris</i> (Cryptaerus).	29
Graptophara	29
Gynenica	144

五

Hahnia	71
Halyomorpha	117, 267
Halys	101, 197, 266
Handlirschiella	261
Haplosterna	234
Hegelochus	130
Hellica	258
Heterocrates	1
<i>Heteropus</i> (Platynopus)	212
Heteroscelis	206
<i>Hippota</i> (Plexippus)	112
Hiverus	74
Hoffmanseggella	181
Holcogaster	182
Holcostethus	115
<i>Holcostethus</i> (Peribalus)	116
Homalogonia	120
Homaloporus	65
Homoemus	36
Hotea	38
Hoplistodera	161
Hoploxys	209, 222
Hyllus	169
Hymenarcys	133

	Pages.
Hymenomoga	114
Hyparete	114
<i>Hypata</i> (Cataulax)	85
<i>Hypatropis</i> (Melpia)	146
Hypaulacus	134
Hypencha	228
Hyperbius	259
Hyperoneus	18
Hypogomphus	94
<i>Hypoxy</i> (Edessa)	188
Hyrmine	164

I

Ilerda	131
Ilipla	145
<i>Irochrotus</i> (Aretocoris)	46
Ischnopelta s. g. Discocephala	83
Isoplatys	262

J

Jalla	208
Jurtina	178

L

Lactistes	61
<i>Lalervis</i> (Sehirus)	78
Lamprocoris	28
<i>Lamprophara</i> (Calliphara)	23
<i>Lamus</i> (Haplosterna)	234
Lanopis	258
Laprius	109
<i>Legnotus</i> (Peltoxys)	76
<i>Legnotus</i> (Sehirus)	78
<i>Lelia</i> (Prionochilus)	184
Leprosoma	51
Leptolobus	210
<i>Libyssa</i> (Callidea)	30
Lincus	91
Linospa	77
Lioderma s. g. Pentatoma	119
Liotropis	186
Liphemus s. g. Cyclogaster	233
Lobepomis	94
<i>Lobolophus</i> (Lobonotus)	77

	Pages.
Lobonotus	77
<i>Lobostoma</i> (Prolobodes)	62
Lobothyreus	36
Lopadusa	186
Loxa	149
Lubentius	136
<i>Lycipta</i> (Euschistus)	126
Lyramorpha	223

M

<i>Macraulax</i> (Tetyra)	31
Maerhymenus	76
Macrina	244
Macrocarenus	45
Macromolus	113
Macropelta	267
Macroporus	64
Macropygium	90
Macrorhaphis	213
Macroscyus	70
Macrothyreus	87
<i>Magoa</i> (Amnestus)	75
<i>Marmessulus</i> (Marmessus)	207
Marmessus	207
Massocephalus	118
Masthletin	108
Mathiolus	87
Mattiphus	230
<i>Maxium</i> (Hypogomphus)	94
<i>Meadorus</i> (Cyphostethus)	257
<i>Meadorus</i> (Elasmotethus)	255
Mecidea	92
<i>Mecistorhinus</i> (Dinocoris)	85
Mecocephala	132
Mecosoma	208
<i>Megarhaphis</i> (Macroraphis)	213
<i>Megaris</i> (Cyrtaspis)	13
Megarhynchus	245
<i>Megarrhamphus</i> (Megarhynchus)	245
Megymenum	239
Megymenum s. g. Megymenum	239
<i>Melanethus</i> (Geotomus)	71
Melanochila s. g. Mormidea	123
Melanodema	46, 264

Natalicola	233
Neagenor (Agenor)	94
Neocazira	211
Neococalus (Cocalus)	111
Neodius (Odius)	112
Neoglypsus (Dinorhynchus)	215
Neosalica	225

	Pages.
<i>Oncomerus</i> (<i>Oncomeris</i>)	224
<i>Oncoscelis</i>	223
<i>Oncotropis</i>	170
<i>Oncozygia</i>	58
<i>Oncozygidea</i>	58
<i>Oncylaspis</i>	3
<i>Onyia</i> (<i>Stagonomus</i>)	139
<i>Oplistocheilus</i>	53
<i>Opломus</i>	204, 222
<i>Oploscelis</i>	108
<i>Opocratus</i> s. g. <i>Podops</i>	55
<i>Orsilochus</i>	33
<i>Orthoschizops</i>	104
<i>Oryctonotes</i> (<i>Chilocoris</i>)	75
<i>Osea</i>	5
<i>Oscula</i> (<i>Osea</i>)	5
<i>Oxycoris</i> (<i>Tyoma</i>)	135
<i>Oxydalis</i> (<i>Acanthosoma</i>)	252
<i>Oxylobus</i>	232
<i>Oxynotus</i> (<i>Cyrtocoris</i>)	59
<i>Oxyprymna</i>	15
<i>Oxyrhinus</i> (<i>Macropygium</i>)	90

P

<i>Pachygnemius</i> (<i>Stibaropus</i>)	61
<i>Paehycoris</i>	31, 48
<i>Pachycorus</i> (<i>Odontotarsus</i>)	40
<i>Pachymeroides</i>	75
<i>Padæus</i>	130
<i>Pallantia</i>	168
<i>Palomena</i>	118
<i>Pangæus</i>	69
<i>Pancætius</i>	251
<i>Pantochlora</i>	226
<i>Paracoponia</i> s. g. <i>Diploxys</i>	267
<i>Paracoris</i> (<i>Phlœa</i>)	82
<i>Paracritheus</i> (<i>Astyanax</i>)	171
<i>Paraleria</i>	103
<i>Paramecocoris</i>	110
<i>Paramecus</i>	112
<i>Parastrachia</i>	156
<i>Parentheca</i>	145
<i>Parurochela</i>	249
<i>Patanocnema</i>	235

	Pages.
<i>Pegala</i>	182
<i>Pelidnocoris</i>	88
<i>Pellœa</i> (<i>Nezara</i>)	164
<i>Pelioderma</i>	262
<i>Peltagopus</i> (<i>Aspongopus</i>)	236
<i>Peltasticus</i>	103
<i>Peltophora</i>	18
<i>Peltoxys</i>	76
<i>Pentatoma</i>	149, 197, 198, 199, 267
<i>Pentatoma</i> (<i>Tropicoris</i>)	183
Pentatomidæ	90, 265
<i>Peribalus</i>	116
<i>Peribœa</i>	180
<i>Peribyssus</i>	68
<i>Perillus</i>	206
<i>Periphyma</i>	44
<i>Peromatus</i>	187
<i>Petalodera</i> s. g. <i>Podops</i>	55
<i>Phæocoris</i>	120
<i>Phalæcus</i>	186
<i>Pharnus</i>	186
<i>Pharypia</i>	162
<i>Phereclus</i>	91
<i>Philia</i>	22
<i>Phimodera</i>	41, 265
<i>Phineus</i>	180
<i>Phlœa</i>	82
Phlœidæ	82
<i>Phlœocoris</i> (<i>Phlœa</i>)	82
<i>Phœacia</i>	85
<i>Phorbanta</i>	257
<i>Phricodus</i>	105
<i>Phyllocephala</i>	244, 246
<i>Phyllocephala</i> (<i>Basicyptus</i>)	242
<i>Phyllocephala</i> (<i>Dalsira</i>)	241
Phyllocephalidæ	241, 268
<i>Phyllocheirus</i> (<i>Heteroscelis</i>)	206
<i>Phyllochirus</i> (<i>Heteroscelis</i>)	206
<i>Phymatocoris</i>	52, 199
<i>Phymatogonia</i> s. g. <i>Hotea</i>	38
<i>Pieromerus</i>	214
<i>Piezodorus</i>	175
<i>Piezosternum</i>	225
<i>Pinthæus</i>	216

	Pages.		Pages.
Pissistes s. g. Megymenum.	239	Prionogaster.	233
<i>Pitedia</i> (Pentatoma)	119	Prionosoma	146
Placocoris	179	Probænops	10
Placosternum	184	Procilia	22
Planois.	258	Procleticus	93
Platacantha	171	Prolobodes	62
Plataspidae	1, 261	Promecocoris	46
Plataspis	2, 261	<i>Promecosoma</i> (Promecocoris)	46
Platistus	199	<i>Prooxys</i> (Proxys)	131
<i>Platycarenum</i> (Discocephala)	83	Proxys	131
<i>Platycephala</i> (Brachyplatys)	3	Psacasta	42
Platycoris	92	<i>Psammoxetus</i> (Byrsinus).	68
<i>Platydius</i> (Megymenum)	239	Pseudaradus s. g. Megymenum	239
Platynopus	212, 222	<i>Pseudopycanum</i> (Oxylobus).	232
<i>Platynopus</i> (Pinthæus)	216	<i>Ptilarmus</i> (Pharypia).	162
Platyleurus s. g. Eurygaster	44	Pugione	181
<i>Platysolen</i> (Neotiglossa)	137	Putonia	51
Platytatus	234	Pycanum	232
Plautia	169	<i>Pygoda</i> (Edessa)	188
Plexippus	112	Pygoplatys	228
Plisthenes.	224	Phymatogonia s. g. Hotea	38
Plonisa.	64		
Podisus	217		
Podisus s. g. Podisus.	217		
Pododus	108, 199		
Podops.	55		
<i>Pœcilochroma</i> (Pœcilocoris)	19		
Pœcilocoris	19, 263		
<i>Pœcilocoris</i> (Chroantha)	146		
Pœcilometis	96		
Pœcilotoma	94		
Polycarmes	100		
Polyphyma	42		
Polypœcilus s. g. Oplomus.	204		
Polytes.	32		
Polytodes	264		
Ponsila.	3, 262		
Poriptus	125		
Poseidon	3		
Præsus.	259		
Priapismus	86		
Priassus	182		
Prionaca	184		
Prionochilus.	184		
		R	
		<i>Rachava</i> (Sympiezorhynchus).	87
		<i>Renardia</i> (Prionochilus).	184
		Rhacognathus	207
		<i>Rhacostethus</i> (Staria)	141
		<i>Rhæcus</i> (Oncoscelis)	223
		Rhaphigaster.	177, 199, 200, 201, 260
		<i>Rhaphigaster</i> (Nezara)	164
		Rhombocoris	120
		<i>Rhopalimorpha</i> (Rhopalomorpha)	251
		Rhopalômorpha	251
		Rhynehocoris	181, 201
		Rhytidolomia s. g. Pentatoma.	119
		Rhytidoporus s. g. Cydnus.	65
		Risibia	142
		Rubiconia.	141
		Runibia	160
		<i>Ruscoba</i> (Ditomotarsus)	259
		S	
		Sabæus.	168
		<i>Sachana</i> (Coriplatus)	88

	Pages.
Sagriva	240
Sala	207
<i>Salica</i> (Piezosternum)	225
Sandehana	242
Sangarius	250
Sastragala	254
<i>Sastragala</i> (Elasmotethus)	255
Scaptocoris	60
Schæfferella	90
<i>Schiödtella</i> (Stibaropus)	61
Schismatops	242
Schizops	243
Sciocoris	106
Scleropelta	5
Scoparipes	62
Scotinophora s. g. Podops	55
Scribonia	102
Scutellera	21
<i>Scutellera</i> (Graphosoma)	54
<i>Scutellera</i> (Tectocoris)	19
Scutelleridae	15, 263
Seylax	134
Sehirus	78
<i>Sergia</i> (Deroplax)	39
<i>Selenodera</i> (Trigonosoma)	49
Sephela	111
Sepina	225
Sepontia	139
Serdia	179
<i>Sesha</i> (Blachia)	211
Sibaria	126
Sinopla	258
Siphnus	228
Sniploa	258
Solenogaster	103
Solenostethium	16, 263
<i>Solubea</i> (DEbalus)	125
<i>Sophela</i> (Lamprocoris)	28
Spathocrates	262
Sphærocoris	17, 48
<i>Sphenaspis</i> (Alphocoris)	40
Sphyrocoris	36
Spongopodium s. g. Aspongopus	236
<i>Spongopodium</i> (Aspongopus)	236

	Pages.
Spudæus	95
Stachyoma	161
Stagonomus	138
Staria	141
Stauralia	251
Steganocerus	16
Steleocoris	134
Stenocoris	69
<i>Stenotoma</i> (Phricodus)	105
Stenozygum	155
Sternodontus	53
<i>Stethaulax</i> (Aulacostethus)	35
Stibaropus	61
Stictocarenum	255
Stictocnemus s. g. Oplomus	204
Stilbotes	210
Stilida	223
<i>Stiraspis</i> (Tholagmus)	53
<i>Stiretrosoma</i> (Stiretrus)	202
Stiretrus	202
Stictonotus s. g. Stiretrus	202
<i>Stollia</i> (Eysarcoris)	139
Stombosoma	11
Storthecoris	57
Storthogaster	268
Strachia	157, 201
<i>Strachia</i> (Eurydema)	151
<i>Strachia</i> (Stenozygum)	155
<i>Stromatocoris</i> (Menida)	174
Supputius	220
Syllobus	64
Symphylus	37
Sympiezorhynchus	87

T

Tarba	99
Tarichea	2
Tarisa	49
Taurocerus	185
Taurodes	161
Tectocoris	19
<i>Telepta</i> (Podisus)	217
<i>Teressa</i> (Brachycerocoris)	52

CATALOGUE GÉNÉRAL

DES

HÉMIPTÈRES

TOME II

HÉTÉROPTÈRES

COREIDAE, BERYTIDAE, LYGAEIDAE,
PYRRHOCORIDAE.

Musée royal d'histoire naturelle de Belgique.

CATALOGUE GÉNÉRAL
DES
HÉMIPTÈRES

PAR

L. LETHIERRY,

MEMBRE DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS ENTOMOLOGIQUES,

ET

G. SEVERIN,

AIDE-NATURALISTE AU MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE
DE BELGIQUE.

TOME II

HÉTÉROPTÈRES

COREIDAE, BERYTIDAE, LYGAEIDAE,
PYRRHOCORIDAE.

BRUXELLES,

F. HAYEZ, IMPRIMEUR DE L'ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE,
rue de Louvain, 112.

1894

C'est un devoir bien pénible qui m'oblige de consacrer la première page de ce volume à la mémoire de mon regretté collaborateur, M. LUCIEN LETHIERRY, mort à Lille, le 4 avril 1894, à l'âge de 64 ans.

Lethierry avait adopté avec empressement l'idée que je lui avais soumise de rédiger ce Catalogue, dont les trois premiers volumes seront son œuvre bien plus encore que la mienne. Il sentait l'opportunité de ce travail et il en espérait les résultats les plus féconds pour l'étude des Hémiptères.

Il appartient à d'autres amis, plus anciens que moi, de faire ressortir l'extrême modestie et les connaissances étendues de ce savant, dont l'obligeance et la bienveillance étaient proverbiales parmi ses collègues.

Il n'a pas ménagé ses peines lorsqu'il s'est agi de commencer à réunir les matériaux immenses, nécessaires au premier Catalogue d'un groupe aussi vaste que les Hémiptères, et ce sera toujours avec un poignant regret que je penserai qu'il n'a pu voir terminée son œuvre, à laquelle nous comptions consacrer nos communs efforts.

Je vais m'appliquer à poursuivre et à terminer dans le plus court délai qu'il me sera possible ce long travail, et je puis d'autant plus espérer le conduire à bonne fin, que MM. Puton, Bergroth et Distant ont bien voulu me promettre de continuer à m'aider de leur expérience si connue des hémiptéristes.

Décembre 1894.

G. SEVERIN.

Noms spécifiques remplacés dans le second volume du *Catalogue général des Hémiptères* :

Pages	11. Anoplocnemis Dallasiana	au lieu de <i>scutellaris</i> Dallas.
	30. Acanthocephala Dallasi	— <i>unicolor</i> Dallas.
	38. Homœocerus Walkerianus	— <i>plagiatus</i> Walker.
	78. Zicca Signoreti	— <i>annulata</i> Signoret.
	106. Hyalymenus Walkeri	— <i>ichneumoniformis</i> Walker.
	119. Corizus Reuteri	— <i>robustus</i> Reuter.
	143. Lygæus Jakowleffi	au lieu de <i>venustus</i> var. <i>marginatus</i> Jakowleff.
	169. Geocoris Ceylonicus	au lieu de <i>dispar</i> Walker.
	173. Geocoris Walkeri	— <i>discifer</i> Walker.
	181. Pachygrontha minarum	— <i>bipunctata</i> G. Fallou.
	193. Pamera Reuteri	— <i>vicina</i> Reuter.

HETEROPTERA.

FAMILIA II.

COREIDAE.

SUBFAM. I.

MEROCORIDAE.

Meropachys.

Burmeister, *Handb. II, 1, p. 322 (1835)*. — Stål, *Enum., 1, p. 125 (1870)*.

Meropachys de Castelnau, *Essai, p. 27 (1832)*.

affinis Dallas, *List, II, p. 420 (1852)*.

Brasilia.

nigricans Amyot et Serv., *Hem., p. 199, pl. 5, fig. 5 (1843)*.

nigricans de Castelnau, *Essai, p. 28, pl. 53, fig. 1 (1832)*. —

Brasilia.

Dallas, *List, II, p. 420 (1852)*. — Burmeister, *Handb., II,*

1, p. 322 (1835).

Flavius.

Stål, *Ent. Zeit., XXIII, p. 274 (1862)*; *Enum., 1, p. 125 (1870)*.

lineaticornis Stål, *Stett. Ent. Zeit., XXIII, p. 275 (1862)*. —

Mexico,

Distant, *Biol. Centr. Amer., 1881, p. 103, pl. X, fig. 7 et 8*.

Guatemala.

pinguis Stål, *Ent. Zeit., XXIII, p. 275 (1862)*.

Hirileus.

Stål, *Stett. Ent. Zeit., XXIII, p. 274 (1862)*; *Enum., 1, p. 126 (1870)*.

alternatus Dallas, *List, II, p. 420 (1852)*. — Distant, *Biol.*

Mexico,

Centr. Amer., 1881, p. 104, pl. X, fig. 9 et 10.

Guatemala.

crassipes Fabricius, *Syst. Rhyng., p. 214 (1803)*. — Stål, *Hem.*

Brasilia,

Fabr., 1, p. 41 et 43 (1868).

Guyana.

- gracilis** Burmeister, *Handb.*, II, 1, p. 322 (1835). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 337 (1840). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 199 (1843) (Meropachys). — Dallas, *List*, II, p. 422 (1852) (Meropachys). — Mayr, *Reise Freg. Novara, Hem.*, p. 96 (1866). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 43 (1868).
Buqueti Spinola, *Essai*, p. 131 (1837) (Meropachys).
granosus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 84, fig. 654 (1842) (Meropachys).
subluridus Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 21 (1842) (Meropachys).
pallens Walker, *Cat. Hem. heter.*, IV, p. 73 (1874).
pallidus Walker, *Cat. Hem. heter.*, IV, p. 74 (1871).
tinctus Walker, *Cat. Hem. heter.*, IV, p. 72 (1874).
variolosus Burmeister, *Handb.*, II, 1, p. 323 (1835) (Meropachys). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 42 (1868).
dorsiger Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 21 (1842) (Meropachys).

Brasilia.

Brasilia bor.

Brasilia bor.

Brasilia bor.

Brasilia.

7

Peranthus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 536; *Enum.*, I, p. 126 (1870).

- longicornis** Dallas, *List*, I, p. 421 (1852) (Meropachys).
virescens Erichson, in *Schomb. Reis.*, in *Brit. Guiana*, III, p. 62 (1848) (Meropachys). — Stål, *Enum.*, I, p. 126 (1870).

Brasilia bor.

Brasilia bor.

2

Phidippus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 537; *Enum.*, I, p. 126 (1870).

- asper** Walker, *Cat. Hem. heter.*, IV, p. 71 (1874).
limbatus Stål, *Enum.*, I, p. 126 (1870).

Brasilia bor.

Brasilia bor.

2

Gracchus.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 274 (1862); *Enum.*, I, p. 127 (1870).

- integer** Burmeister, *Handb.*, II, 1, p. 323 (1835) (Meropachys).
 1

Brasilia.

Lycambes.

Stål, *Rio Jan. Hem.*, p. 58 (1862); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 537; *Enum.*, I, p. 127 (1870).

Pachymeria de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 28 (1832).

- affinis** Guérin, in *Sagra Hist. de Cuba, Ins.*, p. 379 (1857) (Archimerus). — Stål, *Enum.*, I, p. 127.
armatus de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 28, pl. 53, fig. 2 (1832). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 198, pl. 5, fig. 6 (1843) (Archimerus). — Dallas, *List*, II, p. 415 (1852) (Archimerus).
acutangulus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 82, fig. 653 (1842).

Cuba.

Brasilia.

- triangulus** Spinola, *Essai Hem.*, p. 133 (1837) (Pachymeria). — Dallas, *List*, II, p. 416 (1852). Jamaica.
- varicolor** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 273 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 105. pl. 11, fig. 1, 2, 3. Mexico.
- var. *acutiusculus* Walker, *Cat. Het.*, IV, p. 64 (1874) (Archimerus).
- var. *guttiventris* Walker, *Cat. Het.*, IV, p. 65 (1874) (Archimerus).
- var. *collaris* Walker, *Cat. Het.*, IV, p. 73 (1874) (Hirileus).

4

Diariptus.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 452 et 1867, p. 537; *Enum.*, I, p. 128 (1870).
- granulipes** G. Fallou, *Rev. d'Entom.*, X, p. 7 (1891). — Flavius et Bergroth, *Rev. d'Entom.*, X, 4, 1892, p. 263. Brasilia.
- hexacanthus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 452. Brasilia.
- nigridens** Stål, *Enum.*, I, p. 228 (1870). Brasilia bor.

3

Spathophora.

- Amyot et Serv., *Hem.* p. 195 (1843). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 537; *Enum.*, I, p. 128 (1870).
- bielavata** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 208 (1803) (Lygæus). — Burmeister, *Handb.*, II, 1, p. 338 (1835) (Pachylis). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 195 (1843). — Dallas, *List*, II, p. 385 (1853). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 45 (1868). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 260, fig. 986 (1851). Guyana.
- quadrilineatus* Thunberg, *Ins. Hem. tria gen.*, p. 4 (1825) (Pendulinus).
- umbrosa** Drury, *Ill. Nat. Hist.*, III, p. 64, pl. 45, fig. 7 (1872). Brasilia.
- Stål, *Enum.*, I, p. 129 (1870).

2

Acocopus.

- Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 55; *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 537; *Enum.*, I, p. 129 (1870).
- verrucifer** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 56 (1864). Brasilia bor.

1

Eretmophora.

- Stein, *Berl. Ent. Zeitschr.*, IV, p. 255 (1860).
- protensa** Stein, *loc. cit.*, p. 255. — Berg, *Hem. Argent.* 1879. p. 63. Montevideo.

1

Merocoris.

- Perty, *Del. An.*, p. 170 (1830). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 537; *Enum.*, I, p. 129 (1870).
- Corynomerus* Spinola, *Ess. Hem.*, p. 126 (1837).
- Hebecerus* Kolenati, *Mel. Ent.*, II, p. 65 (1845).
- Bergi** Mayr, in Berg, *Hemipt. Argent.*, 1879, p. 281, et 1884, p. 34. Montevideo, Buenos-Ayres.

- elevatus** Spinola, *Ess. Hem.*, p. 128 (1837). — Mayr, *Reise Freg. Novara Hem.*, p. 95 (1866). Brasilia.
- tristis** Perty, *Del. An.*, p. 171, pl. 34, fig. 2 (1830). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 244, pl. 5, fig. 1, (1843). — Dallas, *List, I*, p. 420 (1852). — Mayr, *Reise Freg. Novara Hem.*, p. 95 (1866). Brasilia.
- Persicus** Kolenati, *Mel. Ent.*, II, p. 66, pl. 8, fig. 9 (1845).

3

Corynocoris.

- Mayr, *Reise Freg. Novara Hem.*, p. 95 (1866). — Stål, *Ofv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 537; *Enum.*, I, p. 129 (1870).
- distinctus** Dallas, *List, II*, p. 119 (1852). — Uhler, *Hayden's Surv. Montana*, p. 400; Town Glover, *Ill. Ins. Ord. Hem.*, p. 47, pl. 1, fig. 17 (Merocoris); *Bullet. Geol. and Geog. Survey*, 2, p. 295. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 106. America bor., Mexico.
- acridioides** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 20, fig. 575 (1842) (Crinocerus).
- Typhaeus** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 537 (1798) (Lygæus). America bor.
- Dallas, *List, II*, p. 419 (1852) (Merocoris).
- rugosus** Amyot et Serv., *Hem.*, p. 214 (1843) (Merocoris).
- acridioides** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 200 (1803). — Wolff, *Sc. Cim.*, V, pl. 192, fig. 186 (1811) (Coreus). — Burmeister, *Handb.*, II, 1, p. 319 (1835) (Crinocerus).

2

Subfam. Merocoridarum species incerti generis.

- Meropachys notatus** Walker, *Cat. heter.*, IV, p. 70 (1874). Brasilia.

1

32

SUBFAM. 2.

MICTIDAE.

Sulpicia.

Stål, *Hem. Afric.*, 2, p. 2 et 10 (1865); *Enum.*, III, p. 40 (1873).

distincta Signoret, in *Thomson Arch. Ent.*, II, p. 293 (1858) Guinea.
(*Petascelis*). — Stål, *Hem. Afric.*, II, p. 11 (1865); *Enum.*,
III, p. 40 (1873).

vicina Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. LXIV. Guinea.
2

Derepteryx.

White, *Mag. Nat. Hist.*, (2), 3, p. 542 (1839); *Trans. Ent. Soc. Lond.*, III, p. 92
(1842). — Dallas, *List*, II, p. 377 (1852). Stål, *Enum.*, III, p. 40 (1873).

Derapteryx Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 8 (1842).

subg. *Pterygomia* Stål, *Enum.*, III, p. 40 (1873).

Grayi White, *Mag. Nat. Hist.*, (2), 3, p. 542 (1839); *Trans. Ent.* India bor.
Soc. Lond., III, p. 92, pl. 7, fig. 1 (1842). — Dallas, *List*,
II, p. 382 (1852).

Hardwicki White, *Mag. Nat. Hist.*, (2), 3, p. 542 (1839); *Trans.* India.
Ent. Soc. Lond., III, p. 93 (1842). — Westwood, in *Hope*
Cat., II, p. 8 (1842). — Dallas, *List*, II, p. 382 (1852). —
Stål, *Enum.*, III, p. 40 (1873).

obscurata Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, (3), I, p. 602 (1863). China.

truncata Walker, *Cat. heter.*, IV, p. 11 (1871). Borneo.

4

Holcomeria.

Stål, *Enum.*, III, p. 40 (1873).

spinosa Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 123, pl. 4, fig. 4. India.

1

Prionolomia.

Stål, *Enum.*, III, p. 40 (1873).

Cardoni Lethierry, *Ann. Soc. Ent. Belg. Bull.*, p. CXLIII, 1891. India.
expansa Stål, *OEsv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 646. I. Philippinæ.

fulvicornis Fabricius, *Mant.*, II, p. 288 (1787); *Syst. Rhyng.*, India.
p. 204 (1803) (*Cimex* et *Lygæus*). — Stål, *Hem. Fabr.*, I,
p. 45 (1868).

gigas Distant, *Ann. Nat. Hist.*, (5), III, p. 128 (1879). India.

heros Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 136 (1794); *Syst. Rhyng.*, India,
p. 205 (1803) (*Lygæus*). — Dallas, *List*, II, p. 406 (1852). Java.

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 44 (1868) (*Mictis*).
hystrix Costa, *Rend. Ac. Nap.*, II, p. 253 (1863).

Malaya Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 172; *Enum.*, III, p. 40 (1873). Malacca.

6

Elasmomia.

Stål, *Enum.*, III, p. 41 (1873).

granulipes Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 11 (1842) (Mictis). India.
— Stål, *Enum.*, III, p. 41 (1873).

serrata Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. LXIV. India.

2

Phyllogonia.

Stål, *Enum.*, III, p. 41 (1873).

biloba Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1850, p. 69, pl. 4, fig. 2 Guinea.
(Petascelis). — Stål, *Hem. Afr. II.* p. 13 (1865) (Derepteryx); *Enum.*, III, p. 41 (1873).

1

Elasmopoda.

Stål, *Enum.*, III, p. 41 (1873).

falx Drury, *Ill.*, III, p. 62, pl. 45, fig. 2 (1782) (Cimex). — Stål, Guinea.
Hem. Afr., II, p. 14 (1865) (Derepteryx).

lunata Signoret, in *Thomson Arch.*, II, p. 291 (1858) (Petascelis).

undata Dallas, *List.*, II, p. 395 (1852) (Mictis). Caffraria.
foliaceipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 28 (Mictis);
Hem. Afr., II, p. 16 (1865) (Derepteryx).

2

Holopterna.

Stål, *Enum.*, III, p. 41 (1873).

alata Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 12 (1842). — Dallas, Cap bon. spei.
List., II, p. 393 (1852) (Mictis). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 14 (1865).

atramentaria Germar, in *Silb. Rev.*, V, p. 155 (1837) (Cerbis). Cap bon. spei.
— Dallas, *List.*, II, p. 393 (1852) (Mictis).

valga Hahn, *Wanz.*, I, p. 14, fig. 7 (1831). — H. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 28, fig. 586 (1842) (Cerbis).

cornuta Dallas, *List.*, II, p. 397 (1852) (Mictis) — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 25 (1865) (Mygdonia). Guinea.

sulcicornis Signoret, in *Thomson Arch.*, II, p. 295, pl. 11, fig. 5, (1858) (Mictis).

Rothi Dallas, *List.*, II, p. 395 (1852) (Mictis). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 15 (1865) (Derepteryx). Abyssinia.

valga Linné, *Mus. Lud. Ulr.*, p. 171 (1754); *Syst. Nat. ed.*, 12, Cap bon. spei.
p. 720 (1767). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 708 (1775). — de Geer, *Mém.*, VII, p. 618, pl. 46, fig. 6 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, 4, p. 2141 (1788) (Cimex) — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 203 (1803) (Lygæus). — Burmeister, *Handb.*, 2, I, p. 340 (1835) (Cerbis). — Blanchard, *Hist. Ins.*, III, p. 120,

pl. 4, fig. 5. — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 190 (1843). — Dallas, *List*, II, p. 393 (1852) (Mictis). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 18 (1865) (Mygdonia). — Stoll, *Pun.*, fig. 52 et 53. — Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, III, p. 2 (1822) (Alydus).

Hottentota Herbst, *Gem., Naturg.*, VI, p. 256, *pl. 39, A, fig. 5* (1784) (Cimex).

affinis H. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 29, *fig. 190* (1842) (Cerbus).

5

Plectrocnemia.

Stål, *Enum.*, III, p. 42 (1873).

cruciata Dallas, *List*, II, p. 396 (1852). — Signoret, in *Thoms. Arch.*, II, *pl. 9, fig. 7* (1858) (Mictis). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 19 (1865) (Mygdonia). — Stoll, *Pun.*, *fig. 264*.

granulata Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 22 (1865) (Mygdonia); *Enum.*, III, p. 42 (1873). Guinea.

histrice Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 24 (1868) (Mygdonia). Guinea.

Hottentota Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 203; *Hem.*, *pl. 12, fig. 3* (1805) (Lygæus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 23 (1865) (Mygdonia). Guinea.

lividipes Fairmaire, in *Thomson Arch.*, II, p. 296 (1858) (Mictis). Guinea.

oblongipes Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 206 (1803) (Lygæus). Guinea.

— Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 43 (1868) (Mygdonia).

lævis Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 202; *Hem.*, *pl. 12, fig. 1* (1805) (Lygæus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 20 (1865) (Mygdonia).

serrata Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 202; *Hem.*, *pl. 12 fig. 2* (1805) (Lygæus).

rufidorsis Stål, *Hem.*, *Afr.*, II, p. 21 (1865) (Mygdonia).

spinosula Signoret, in *Thomson Arch.*, II, p. 296 (1858) (Mictis). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 22 (1865) (Mygdonia). Guinea.

terminalis Dallas, *List*, II, p. 396 (1852) (Mictis). Congo.

8

Mycillus.

Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1888, p. 481.

explicatus Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1888, p. 481, *pl. 13, fig. 11*. Nova Guinea.

1

Pternistria.

Stål, *Enum.*, III, p. 43 (1873).

bispina Stål, *Enum.*, III, p. 43 (1873). Australia.

macromera Guérin, *Voy. Coq. Zool.*, II, p. 176 (1830) (Anisoscelis). Nova Guinea.

insularis Walker, *Cat., Heter.*, IV, p. 26 (1874) (Mictis). I. Aru.

2

Cipia.

Stål, *Hem.*, *Afr.*, II, p. 2 et 11 (1858); *Enum.*, III, p. 43 (1873).

dilatata Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1850, p. 68, *pl. 4, fig. 1* (Petascelis). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 12 (1865). Guinea.

guttipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 646.
rubra Lethierry, *Ann. Mus. civ. Genova*, XVI, p. 286 (1881).

I. Philippinæ.
 Shoa.

3

Odontoloba.

Stål, *Enum.*, III, p. 43 (1873).

bellicosa Fabricius, *Spec.*, II, p. 361 (1781); *Mant.*, II, p. 297 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, 4, p. 2188 (1788) (Cimex).
 — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 145 (1794); *Syst. Rhyn.*, p. 215 (1803) (Lygæus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 17 (1865) (Mygdonia).

Guinea.

1

Mygdonia.

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 2 et 16 (1865); *Enum.*, III, p. 43 (1873).

amplicollis Stål, *Enum.*, III, p. 43 (1873).
Antinorii Lethierry, *Ann. Mus. civ. Genova*, XVI, p. 284 (1881).
elongata Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 244, pl. 5, fig. 2, 2a, 2b.
tuberculosa Signoret, *Rev. et Mag. Zool.*, 1851, p. 448, pl. 15, fig. 6 (Mictis). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 24 (1865).

India.

Shoa.

Madagascar.

Guinea.

4

Elasmocnema.

Karsch, *Entom. Nachr.*, 1892, p. 131.

limpidipennis Karsch, *loc. cit.*

Africa occid.

1

Ochrochira.

Stål, *Enum.*, III, p. 44 (1883). — Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1893 sér., 6 vol. XII, p. 121.

aberrans Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, XXV, p. 230 (1889); *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1893, ser., 6, vol. XII, p. 121 (Prionolomia).

India.

albiditarsis Westwood, in *Hope Cat.* II, p. 41 (1842). — Dallas, *List*, II, p. 406 (1852) (Mictis). — Stål, *Enum.*, III, p. 44 (1873). — Distant, *loc. cit.*, 1892.

India.

biplagiata Walker, *Cat. Het.*, IV, p. 22 (1811). — Distant, *loc. cit.*, 1893.

India.

fuliginosa Uhler, *Proc. Ac. Phil.*, 1860, p. 225. — Distant, *loc. cit.*, 1893 (Discogaster).

Japonia.

tuberculipes Motsch, *Bull. Soc. Mosc.*, XXXIX, 1, p. 187 (1866) (Menenotus).

japonica Walker, *Cat. Het.*, IV, p. 53 (1871).

nigrorufa Walker, *Cat. Het.*, IV, p. 60 (1871). — Distant, 1893, *loc. cit.* (Physomerus).

India bor.

nigrovittata Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, (6), III, p. 419 (1889) (Prionolomia).

Kina-Balu.

- palliditarsis** Distant, *Ent. Month. Mag.*, XXV, p. 230 (1889) India.
(Prionolomia).
palliditarsis Stål, *Enum.*, III, p. 44 (1873). India bor.

8

Mictis.

Leach, *Zool. Misc.*, I, p. 92 (1814). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 189 (1843).
Dallas, *List*, II, p. 377 (1852). — Stål, *Enum.*, III, p. 44 (1873).

Myctis Westwood, in *Hope Cat.*, II, (1842).

Cerbus Hahn, *Wanz. Ins.*, I, pl. 1, fig. 1 (1831). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 339 (1835).

subg. *Aspilosterna* Stål, *Enum.*, III, p. 45 (1873).

- acutangula** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.* p. 173 (1865). Malacca, Borneo.
albovittata Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.* 1865, p. 172. Malacca.
caja Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 173; *Enum.*, III, p. 45 Australia.
crux Dallas, *List*, II, p. 405 (1852). I. Fidji.
discolor Dallas, *List*, II, p. 402 (1852). I. Philippinæ.
expansa Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 212 pl. 5, Madagascar.
fig. 1, 1a.
Falloui Reuter, *Revue d'Entomol.*, VII, p. 65 (1888). China.
fasciata Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 11 (1842). — Dallas, China.
List, II, p. 404 (1852).
gallina Dallas, *List*, II, p. 403 (1852). — Stål, *Enum.*, III, p. 46 India.
(1873).
longicornis Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 11 (1842). — Stoll, Java,
Pun., fig. 188. — Stål, *Enum.*, III, p. 45 (1873). I. Philippinæ.
fulvicornis Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 7, fig. 1 (1831). —
Dallas, *List*, II, p. 403 (1852).
tenebrosa Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 340 (1835). —
Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 22, fig. 578 et pl. 190,
fig. c (1842); *Wanz. Ins.*, IX, p. 247 (1853).
conjuncta Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 247 (1853).
macra Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 173. India, Malacca.
metallica Signoret, *Revue et Mag. Zool.*, 1851, p. 447; in Guinea.
Thomson Arch. Ent., II, pl. 9, fig. 6 (1858) (Mictis). —
Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 46 (1865) (Cossutia).
nigricornis Dallas, *List*, II, p. 400 (1852). India.
pictor Fabricius, *Ent. Soc.*, IV, p. 138 (1794); *Syst. Rhyng.*, India bor.
p. 207 (1803). (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 44
(1868); *Enum.*, III, p. 46 (1873).
profana Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 211 (1803) (Lygæus). — Australia,
Guerin, *Icon. Ins.*, pl. 55, fig. 9 (1838) (Anisoscelis). — I. Fidji,
Montrouzier, *Ann. Sc. Phys.*, (2), VII, p. 102 (1855) (Nema- Woodlark,
topus). — Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 10 (1842). — Ceram,
Dallas, *List*, II, p. 404 (1852). — Stål, *Enum.*, III, p. 46 Nova Caledon.
(1873).
abdominalis Guérin, *Voy. Coq. Zool.*, II, p. 176 (1838) (Anisoscelis).

- crucifera* Leach, *Zool. Misc.*, I, p. 92, pl. 40 (1814). —
 Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 60, fig. 622 (1842).
pungens Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 647; *Enum.*, III,
 p. 46 (1873). I. Philippinæ.
serina Dallas, *List*, II, p. 403 (1852). China.
symbolica Dallas, *List*, II, p. 404 (1852). Australia.
tenebrosa Fabricius, *Mant.*, II, p. 288 (1787). — Gmelin, *Syst.*
Nat., I, VI, p. 2442 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*,
 IV, p. 135 (1794); *Syst. Rhyn.*, p. 204 (1803) (Lygæus). China.
 — Dallas, *List*, II, p. 399 (1852). — Stoll, *Pun.*, fig. 277. India,
 — Stål, *Enum.*, III, p. 45 (1873). Java.
umbilicata Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 29, pl. 190,
 fig. A (1842); *Wanz. Ins.*, VI, p. 51, fig. 611 (1842) et XI,
 p. 247 (1853). — Dallas, *List*, II, p. 400 (1852).

19

Cossutia.

- Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 2 et 46 (1865); *Enum.*, III, p. 47 (1873).
flaveola Drury, *Ill.*, III, p. 59, pl. 43, fig. 3 (1782) (Cimex). — Guinea.
 Dallas, *List*, II, p. 401 (1852) (Mictis). — Stål, *Hem. Afr.*,
 II, p. 47 (1865).
sancta Drury, *Ill.*, III, p. 63, pl. 45, fig. 5 (1782) (Cimex).
Andreæ Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 336 (1835) Paryphes).
Boerhaviæ H. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 85, fig. 655
 (1842) (Cerbus).
religiosa Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 12 (1842) (Myctis).
Ståli Signoret, in *Thomson Arch.*, II, p. 298 (1858) (Mictis). — Guinea.
 Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 48 (1865).

2

Anoplocnemis.

- Stål, *Enum.*, III, p. 47 (1873).
Mictis (Div. I) Dallas, *List*, II, p. 386 (1852).
Mictis Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 27 (1865) (pro parte).
affinis Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 10 (1842). — Dallas, Java.
List, II, p. 389 (1852) (Mictis).
Africana Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 45 (1865); *Enum.*, III, p. 50 Caffraria.
 (1873).
amicta Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 28; *Hem. Afr.*, II, Caffraria.
 p. 39 (1865).
annulicornis Germar, in *Silb. Rev.*, V, p. 156 (1837) (Cerbus). Cap bon. spei.
 — Dallas, *List*, II, p. 388 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II,
 p. 38 (1865).
apicalis Germar, in *Silb. Rev.*, V, p. 157 (1837) (Cerbus). Cap bon. spei.
 Dallas, *List*, II, p. 386 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 41
 (1865).
bicolor Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 10 (1842). — Dallas, India,
List, II, p. 389 (1842). China.

- Caffra** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1885, p. 27; *Hem. Afr.* II, p. 41 (1865). Caffraria.
- capucina** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 45 (1865); *Enum.*, III, p. 50 (1865). Caffraria.
- carmelita** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 44 (1865). Caffraria.
- castanea** Dallas, *List*, II, p. 389 (1852). Ceylan.
- castaneicornis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1865, p. 27; *Hem. Afr.*, II, p. 33 (1865); *Enum.*, III, p. 49 (1873). Caffraria.
- compressa** Dallas, *List*, II, p. 388 (1852). India bor.
- curvipes** Fabricius, *Spec.*, II, p. 351 (1781); *Mant.*, II, p. 288 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2142 (1788) (Cimex). Senegal,
— Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 137 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 206 (1803) (Lygæus). — Dallas, *List*, II, p. 392 (1852). Guinea,
— Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 29 (1865). Caffraria,
Congo,
Abyssinia.
- apicalis** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 12 (1842).
- fuliginosa** Klug, *Preisverz.*, p. 11 (1842); *Stett. Ent. Zeit.*, 1859, p. 86 (Cerbis). —
- heteropus** Latreille, in *Cailland Voy. Meroë*, IV, p. 287; *Atlas*, II, pl. 58, fig. 30 (sec. Schaum) (Coreus). — Schaum, in *Peters. Reis. Mossamb. Ins.*, p. 41 (1862).
- Libyssa** Dallas, *List*, II, p. 393 (1852).
- gracilis** Dallas, *List*, II, p. 392 (1852).
- Bohemani** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 28.
- Dallasiana** Lethierry et Severin. Caffraria.
- scutellaris** Dallas, *List*, II, p. 390 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 32 (1865); *Enum.*, III, p. 49 (1873).
- dubia** Dallas, *List*, II, p. 389 (1852). Java.
- fusca** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 13 (1842). Cap bon. spei.
- gracilicornis** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 42 (1865); *Enum.*, III, p. 50 (1873). Guinea.
- grallatoria** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 27; *Hem. Afr.*, II, p. 36 (1865); *Enum.*, III, p. 49 (1873). Caffraria.
- griseo-sericea** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 27; *Hem. Afr.*, II, p. 37 (1865). Caffraria.
- grossipes** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 205 (1803) (Lygæus). Sumatra.
- tumidipes** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, index, p. 11 (1803) (Lygæus). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 54, fig. 614 (1842).
- inconspicua** Dallas, *List*, II, p. 387 (1852). Africa merid.
- laeta** Gerstäcker, *Jahrb. Hamb. Wissensch. Anstalt.*, 1892, IX, p. 48 (Mictis). — Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, XII, 1893, p. 120. Africa or.
- lata** Dallas, *List*, II, p. 390 (1852). China.
- luctuosa** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 27 (1865). Madagascar.
- curvipes** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 938.
- lugubrina** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 28; *Hem. Afr.*, II, p. 39 (1865). Caffraria.
- Madagascariensis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 938. Madagascar.
- Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 28 (1865).
- Mayri** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 32 (1865). Abyssinia.
- melancholica** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 35 (1865); *Enum.*, III, p. 49 (1873). Guinea.

- monacha** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 43 (1865); *Enum.*, III, p. 50 (1873). Patria ignota.
- Montandoni** Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, (6), XII, 1893, p. 122. Mozambique.
- Natalensis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 28; *Hem. Afr.*, p. 37 (1865); *Enum.*, III, p. 49 (1873). Caffraria.
- nigricornis** Germar, in *Silb. Rev.*, V, p. 156 (1837) (Cerbus). Car bon. spei.
— Dallas, *List*, II, p. 388 (1852).
- pagana** Dallas, *List*, II, p. 386 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 40 (1865). Cap bon. spei.
- pectoralis** Germar, in *Silb. Rev.*, V, p. 154 (1837) (Cerbus). Africa merid.
parallela Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 12 (1842).
horrida Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 12 (1842).
nigrita Dallas, *List*, II, p. 391 (1852).
furva Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 80.
validipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 28.
- Phasianus** Fabricius, *Spec.*, II, p. 361 (1781); *Mant.*, II, p. 297 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2488 (1788) (Cimex). India.
— Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 144 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 214 (1803) (Lygæus). — Stoll, *Pun.*, fig. 68 et 69. — Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, in *Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 89 (1891).
- punctum* Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 10 (1842). — Dallas, *List*, II, p. 389 (1852).
- protracta** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 247 (1853). India.
- scutellaris** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 12 (1842). Guinea.
- scutellata** Reiche et Fairmaire, *Voy. Abyss. Entom.*, p. 447, pl. 29, fig. 4 (1848). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 33 (1865). Abyssinia.
- sericeiventris** Lethierry, *Ann. Mus. civ. Genova*, XVI, p. 285 (1881). Shoa.
- similis** Dallas, *List*, II, p. 387 (1852). Africa merid.
- Tartarea** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 30 (1865). Guinea.
- tenuicornis** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 43 (1865); *Enum.*, III, p. 50 (1873). Guinea.
- tomento-virgata** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 27; *Hem. Afr.*, II, p. 34, (1865). Caffraria.
- tristator** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 206 (1803) (Lygæus). — Dallas, *List*, II, p. 390 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 35 (1865); *Enum.*, III, p. 49 (1872). Guinea.
- varicornis** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 12 (1842). Guinea.
- ventralis** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 13 (1842). Gambia.
?ventralis Dallas, *List*, II, p. 387 (1852). (species distincta?). Cap bon. spei.
- vidua** Schaum, *Ber. Ak. Berlin*, 1853, p. 357. — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 27; *Hem. Afr.*, II, p. 44 (1865). Caffraria.
— Schaum, in *Peters. Reis. Mossamb. Ins.*, p. 41, pl. 2, fig. 5, (1862). — Stål, *Enum.*, III, p. 50 (1873). Mozambique.
- Westwoodi** Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, (6), XII, 1893, p. 122. Cap bon. spei.
annulicornis Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 13 (1842).
— Stål, *Enum.*, III, p. 49 (1873).

Puppeia.

Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 2 et 25 (1865); *Enum.*, III, p. 50 (1873).

cincta Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1850, p. 71, pl. 4, fig. 3 Guinea.
(Mictis). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 26 (1865).

1

Molchina.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 188 (1843). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 538;
Enum., I, p. 130 (1870).

compressicornis Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 138 (1794). — Brasilia bor.,
Coquebert, *Ill. Ins.*, I, p. 40, pl. 10, fig. 10 (1799). — Guyana.
Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 207 (1803) (Lygæus). — Amyot
et Serv., *Hem.*, p. 189 (1843). — Dallas, *List*, II, p. 382
(1852): (excl. syn., *Pertyi*). — Stål, *Enum.*, I, p. 130
(1870).

granulata Stål, *Enum.*, I, p. 131 (1870).

Hopei Perty, *Del. An.*, p. 171, pl. 34, fig. 3 (1830) (Pachylis). Brasilia bor.
spinosa Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 56.

Linnei Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 451; *Enum.*, I, Brasilia bor.
p. 130 (1870).

4

Pachylis.

Lepelletier et Serville, *Enc. Meth.*, X, p. 62 (1825). — Stål, *OEfv. Vet.*
Ak. Förh., 1867, p. 538; *Enum.*, I, p. 31 (1870).

Argentinus Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 64. Buenos-Ayres, Montevideo.
bipunctatus Thunberg, *Ins. Hem. tria gen.*, p. 6 (1825). — Patria ignota.
Stoll, *Pun.*, fig. 182.

Hector Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 276 (1862); *Enum.*, I, Mexico,
p. 32 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, Nicaragua,
pl. 10, fig. 12 et 13. Panama, Br. Honduras.

laticornis Fabricius, *Ent. Soc. Suppl.*, p. 538 (1798); *Syst.* Brasilia,
Rhyng., p. 208 (1803) (Lygæus). — Herr. Schæffer, *Wanz.* Costa-Rica,
Ins., III, p. 63, fig. 276 et 277 (1835). — Spinola, *Ess.* Colombia,
Hem., p. 135 (1837). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, III, Ecuador,
p. 122 (1840). — Dallas, *List*, II, p. 384 (1852). — Stål, Guyana,
Hem. Fabr., I, p. 46 (1868). — Uhler, *Proc.*, Boston Soc. Buenos-Ayres.
Nat. Pist., XII, p. 323. — Berg, *Hem. Argent.*, 1879,
p. 64. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 107.

bidentatus Thunberg, *Ins. Hem., tria Gen.*, p. 6 (1825)
(Pendulinus).

gigas Thunberg, *loc. cit.*, p. 7 (Pendulinus).

grossus Thunberg, *loc. cit.*, p. 7 (Pendulinus).

rufitarsis Spinola, *Ess. Hem.*, p. 136 (1837).

maculatus Thunberg, *Ins. Hem., tria Gen.*, p. 5, 6 (1825)
(larva) (Pendulinus).

nervosus Dallas, *List*, II, p. 383 (1852).

Patria ignota.

- Pharaonis** Herbst, *Gem. Naturg., des Thierr.*, VI, p. 258, pl. 39, A, fig. 4 (1784) (Cimex). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 208 (1803) (Lygæus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 338 (1835). — Spinola, *Essai Hem.*, p. 135 (1837). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 122; *Hem.*, pl. 3, fig. 8 et larva pl. 4, fig. 1 (1840). — Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 13 (1842). — Amyot et Serv., *Hist. des Hem.*, p. 194 (1843). — Dallas, *List*, II, p. 383 (1852). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 259, fig. 987 (1853). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 276, nota (1862); *Enum.*, I, p. 131 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 10, fig. 11. — Stoll, *Pun.*, fig. 20.
- bilineatus* Thunberg, *Ins. Hem. tria Gen.*, p. 4 (1825) (Pendulinus).
- fallax* Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 276 nota (1862).
- serus** Berg, *Anal. Soc. cientif. Argentina*, 1881, p. 260.
- striatus** Thunberg, *Ins. Hem. tria Gen.*, p. 6 (1825). — Stoll, *Pun.*, fig. 181.
- tenuicornis** Dallas, *List*, II, p. 384 (1852).
- Brasilia,
Panama,
Guyana.
- Brasilia.
Patria ignota.
- Patria ignota.

9

Thasus.

- Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 174; *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 538; *Enum.*, I, p. 132 (1870).
- acutangulus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 439 (Pachylis). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 10, fig. 16 et 17.
- gigas** Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 338 (1835). — Blanchard, *Hist. Ins.*, p. 121 (1840). — Dallas, *List*, II, p. 383 (1852) (Pachylis). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey.*, II, p. 295; *Wheeler's Rep. Geogr. expl. Zool.*, p. 831; *Town Glow. Ill. ins. Ord. Hem.*, VII, p. 56, fig. 23; larva, t. VIII, fig. 36 (Pachylis). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 10, fig. 18 et 19.
- grossus** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 13 (1842) (Pachylis).
- heteropus** Latreille, in *Humboldt Observ. Zool.*, I, p. 189, pl. 17, fig. 10 (1811) (Coreus). — Dallas, *List*, II, p. 385 (1852) (Pachylis).
- Mexico.
Guatemala,
Br. Honduras,
Mexico,
Arizona,
Nova Mexico.
- Patria ignota.
Colombia.

4

Melucha.

- Amyot et Serville, *Hem.*, p. 195 (1843). — Stål, *OEfv., Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 538; *Enum.*, I, p. 133 (1870).
- Physomerus* Spinola, *Ess. Hem.*, p. 139 (1837).
- Stenophyllopus* Costa, *Rend. Accad. Napol.*, II, p. 256 (1863).
- bicolor** Distant, *Biol. Centr. Am. Rhynch.*, p. 353, pl. 33, fig. 1 (1892).
- dilatata** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.* p. 538 (1798); *Syst. Rhyng.* p. 211 (1803) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 47 (1868).
- Guatemala.
- Guyana.

- gladiator** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 207 (1803) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 46 (1868). Brasilia bor.
- cinnamomea* Dallas, *List*, II, p. 385 (1852).
- lineatella** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 216 (1803) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 47 (1868). Brasilia bor.
- dilatata* Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 337 (1835), *excl. syn.* (Nematopus). — Dallas, *List*, II, p. 386 (1852), *excl. syn.*
- nigrocincta* Costa, *Rend. Accad. Napol.*, II, p. 256 (1863) (Stenophyllopus). — Stoll, *Pun.*, fig., 284.
- phyllocnemis** Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 340 (1835). — H. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 55, fig. 615 et 616 (1842). Brasilia, Mexico, Colombia, Paraguay.
- Dallas, *List*, II, p. 385 (1852). — Stål, *Enum.*, I, p. 433 (1870).
- lineatocollis* Spinola, *Ess. Hem.*, p. 141 (1837) (Physomerus).
- lineicollis* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 196 (1843).
- quadrivittis* Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 276 (1862).
- quinquelineata** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 175. Brasilia bor.

6

Mozena.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 192 (1843). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 538; *Enum.*, I, p. 134 (1870).

Discogaster Amyot et Serville, *Hem.*, p. 191 (1843), *excl. syn.*

Rhombogaster Dallas, *List*, II, p. 379 (1852).

Archimerus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 277 (1862).

- acantha** Dallas, *List*, II, p. 416 (1852) (Archimerus). Colombia.
- affinis** Dallas, *List*, II, p. 417 (1852) (Archimerus). — Distant, Mexico.
- Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 12, fig. 2.
- brunnicornis** H. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 26, fig. 582 Mexico.
- (1842) (Archimerus).
- spinicrus* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 192 (1843). — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 175.
- Gaumeri** Distant, *Biol. Centr. Amer. Suppl.*, p. 352 pl. 32. Mexico.
- lineolata** H. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 25, fig. 581 (1842). Mexico,
- Dallas, *List*, II, p. 418 (1852) (Archimerus). — Uhler, Arizona,
- Bull. Geol., and Geogr. Survey*, II, p. 296; *Town. Glover Ill. Ins. Ord. Hem.*, VIII, p. 50, fig. 27. — Distant, *Biol. California,*
- Centr. Amer.*, 1881, p. 110. Guatemala,
- lunata** Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 322 (1835). — H. Schæffer, Mexico,
- Wanz. Ins.*, VI, p. 24, fig. 580 et A (1842). — Dallas, *List*, Texas,
- II, p. 416 (1852). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 272 Nova Mexico,
- (Archimerus). — Uhler, *Bull. Geol., and Geogr. Survey*, Guatemala.
- II, p. 295.
- lurida** Dallas, *List*, II, p. 417 (1852) (Archimerus). — Distant, Mexico,
- Biol. Cent., Amer.*, 1881, pl. 12, fig. 1. Br. Honduras.

- lutea** Herr. Schæffer, *Wanzen Ins.*, VI, p. 26, fig. 581 (1842) (Archimerus). — Dallas, *List*, II, p. 445 (1852) (Rhombogaster). Mexico,
Br. Honduras.
rhomboides Amyot et Serville, *Hem.*, p. 192 (1843), pl. 4,
fig. 6 (Discogaster), excl. syn. Burmeister et Blanchard.
Nestor Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 278 (1862) (Archimerus). Mexico.
— Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 11, fig. 5.
nigricornis Stål, *Enum.*, I, p. 135 (1870). Cuba.
obtusa Uhler, *Bull. Geol., and Geogr. Survey*, 1876, p. 30. Texas.
serupulosa Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 279 (1862) (Archimerus). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 11, fig. 4. Mexico.
ventralis Mayr, *Verh. Zool. bot. Ges. Wien*, XV, p. 432 (1865) (Capaneus). Mexico.

13

Apodesmus.

- Scott, *Ent. Monthl. Mag.*, XIX, p. 41 (1882). — Distant, *Biol. Centr. Amer. Supplem.*, p. 352.

- Jansoni** Scott, *Ent. Monthly Mag.*, XIX, p. 44 (1882). — Nicaragua.
Distant, *Biol. Centr. Amer. Suppl.*, p. 352.

1

Capaneus.

- Stål, *Ent. Stett. Zeit.*, XXIII, p. 277 (1862); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 538;
Enum., I, p. 135 (1870).
subg. *Acanthobolus* Stål, *Enum.*, I, p. 136 (1870).
subg. *Acidomus* Stål, loc. cit., p. 136.
subg. *Xuthus* Stål, loc. cit., p. 136.
subg. *Capaneus*, Stål, loc. cit., p. 136.
subg. *Rhyparopharus* Stål, loc. cit., p. 137.
Achilles Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 280 (1862). — Distant, Mexico,
Biol. Centr. Amer., pl. 81, fig. 7 (1881).
auriculatus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 290 (1862). — Uhler, Mexico,
Bull. Geol., and Geogr. Survey, II, p. 296. — Distant, Texas,
Biol. Centr. Amer., 1881, pl. 11, fig. 8. Mexico, Guatemala.
Chontalensis Distant, *Biol. Centr. Am. Rhynch.*, 1892, p. 354, Nicaragua.
pl. 33, fig. 3.
humerosus Distant, *Biol. Centr. Am. Rhynch.*, 1892, p. 354, Mexico.
pl. 33, fig. 5.
multispinus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 280 (1862). — Mexico.
Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 11, fig. 6.
odiosus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 291 (1862). — Distant, Mexico,
Biol. Centr. Amer., 1881, pl. 11, fig. 11 et 12. Br. Honduras,
dolosus Walker, *Cat. heter.*, IV, p. 66 (1871) (Archimerus). Guatemala,
Nicaragua, Panama.
rubronotatus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 290 (1862). — Mexico,
Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 11, fig. 9. Guatemala.
spureus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 291 (1862). — Distant, Mexico,
Biol. Centr. Amer., 1881, pl. 12, fig. 3. Guatemala.

- tetricus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 291 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 12, fig. 6. Mexico, Guatemala.
muticus Var? Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 63 (1871) (Archimerus).
vates Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 290 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 12, fig. 12. Mexico.

10

Archimerus.

- Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 321 (1835). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 538; *Enum.*, I, p. 137 (1870).
Piezogaster Amyot et Serville, *Hem.*, p. 197 (1843). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 277 (1862).
calcarator Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 192 (1803) (Coreus). — America bor.
 Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 47 (1868).
alternatus Say, *Journ. Acad. Philad.*, IV, p. 317 (1825); *Compl. Writ.*, II, p. 243 (1859) (Coreus).
squalus Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 321 (1835).
albonotatus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 197 (1843) (Piezogaster).
rubiginosus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 83 (1842).
muticus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 52, fig. 612 (1842).
Chiriquiensis Distant, *Biol. Centr. Amer. Rhynch.*, p. 355, pl. 33, fig. 4, 1892. Panama.
dilatatus Dallas, *List*, II, p. 418 (1852). Venezuela.
indecorus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 64 (1871). — Distant, Mexico, Guatemala.
Biol. Centr. Amer., 1881, pl. 12, fig. 4 et 5.
scutellaris Stål, *Ent. Zeit.*, XXIII, p. 292 (1862). — Distant, Mexico, Guatemala.
Biol. Centr. Amer., 1881, pl. 11, fig. 13 et 14.
maculifer Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 65 (1871). Costa-Rica.
squalus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 24, fig. 579 (1842). Mexico.
 — Stål, *Enum.*, I, p. 138 (1870).
thoracicus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 114, pl. 12, fig. 7 et 8. Guatemala.

7

Ojedana.Distant, *Biol. Centr. Amer. Rhynch.*, 1892, p. 356.

- loricata** Distant, *loc. cit.*, pl. 33 fig. 6. Panama.

1

Mamurius.Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 278 (1862); *Enum.*, I, p. 138 (1870).

- mopsus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 293 (1862). — Distant, Mexico.
Biol. Centr. Amer., 1881, pl. 12, fig. 15.

1

Bardistus.

- Dallas, *List*, II, p. 337 et 380 (1852). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 539; *Enum.*, I, p. 138 (1870).

- crenulatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 450; *Enum*, I, Brasilia.
 p. 138 (1870).

- eremita** Stål, *Enum.*, I, p. 139 (1870).
formidabilis Distant, *Biol. Centr. Am. Rhynch.*, 1892, p. 357, pl. 33, fig. 9. Brasilia bor.
serrulatus Perty, *Del. An.*, p. 169, pl. 33, fig. 14 (1830) (Coreus). — Dallas, *List*, II, p. 381, pl. 12, fig. 3 (1852). Chiriqui.
umbrinus Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 340 (1835). —
 Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 61, fig. 623 (1842) (Cerbus). Brasilia.

4

Cnemyrtus.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 450, et 1867, p. 539; *Enum.*, I, p. 139 (1870).
scriptus Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 339 (1835) (Cerbus). — Brasilia.
 Stoll, *Pun.*, fig. 161.

1

Saguntus.

- Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 176; *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 539; *Enum.*, I, p. 139 (1870).
lobulatus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 176. Brasilia bor.

1

Himella.

- Dallas, *List*, II, pp. 374 et 414 (1852). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 539; *Enum.*, I, p. 139 (1870).

- venosa** Dallas, *List*, II, p. 414, pl. 13, fig. 1 (1852). Brasilia bor.

1

Quintius.

- Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 177; *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 539; *Enum.*, I, p. 139 (1870).
dentifer Stål, *Enum.*, I, p. 139 (1870). Colombia.
marginatus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 177. Brasilia bor.

2

Grammopæcilus.

- Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 48 (1868); *Enum.*, I, p. 140 (1870).
angustatus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 80, fig. 651 (1842) (Nematopus). Brasilia.
navicornis Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 213 (1803) (Lygæus). Guyana.
 Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 48 (1868).
 ? **punctiger** Dallas, *List*, II, p. 427 (1852) (Nematopus). Colombia.

3

Nematopus.

- Latreille, *Règne an V*, p. 197, nota (1829). — de Castelnau, *Ess. Hem.*, p. 30 (1832). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 539; *Enum.*, I, p. 140 (1870).
Merardus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 450; *Hem. Fabr.*, p. 48 nota (1868).
Pachymeria Spinola (pro parte), *Ess. Hem.*, p. 132 (1837).
æneicrus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 178. Brasilia bor.

- Amazonus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 178.
decoratus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 78 (1871).
fasciatus Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 14 (1842).
fasciatocollis Costa, *Rend. Accad. Nap.*, II, p. 256 (1863).
ferrinus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 77 (1871).
Indus Linné, *Syst. Nat. ed.*, X, I, p. 447 (1758); *Syst. Nat. ed.*, XII, I, 2, p. 726 (1767). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 747 (1775); *Spec. ins.*, p. 362 (1781). — Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 211 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, 4, p. 2169 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 216 (1803) (Lygæus). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 200 (1843). — Dallas, *List*, II, p. 425 (1852) *Gallus*. — Fabricius, *Spec. ins.*, II, p. 361 (1781); *Mant. Ins.*, II, p. 297 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, 4, p. 2188 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 145 (1794). — Wolff, *Ic. cim.*, III, p. 106 (1802). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 215 (1803) (Lygæus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 337 (1835). — Blanchard, *Hist. ins.*, p. 124 (1840). — H. Schæffer, *Wanz.*, ins., VII, p. 4, fig. 682 (1844).
analis Thunberg, *Nat. ins. Sp.*, II, p. 39 (1783) (Cimex).
lepidus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 293 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 11, fig. 10.
nervosus de Castelnau, *Ess. Hem.*, p. 30 (1832). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 200 (1843). — Dallas, *List*, II, p. 426 (1852). — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 56; *Enum.*, I, p. 142 (1870). — Stoll, *Pun.*, fig. 255.
chalybeus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 79 (1842).
nigro-annulatus Stål, *Enum.*, I, p. 141 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 12 fig. 14.
obscurus Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 14 (1842).
ruficrus Perty, *Del. an.*, p. 171, pl. 34, fig. 4 (1830) (Anisocelcus). — Spinola, *Ess. Hem.*, p. 132 (1837) (Pachymeria). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 337 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, III, p. 61, fig. 275 (1835) et VI, p. 78, fig. 649 (1842). — Blanchard, *Hist. des ins.*, p. 124; *Hem.*, pl. 4, fig. 4 (1840). — Dallas, *List*, II, p. 426 (1852).
spinicrus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 450.
varius Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 78 (1871).
ventralis Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 14 (1842), an femina N. nervosi?
vicinus Dallas, *List*, II, p. 425 (1852).

Brasilia bor.
 Brasilia.
 Brasilia bor.

Patria ignota.
 Brasilia bor.,
 Guyana.

Mexico.

Brasilia,
 Guyana.

Mexico,
 Guatemala.
 Brasilia.
 Brasilia.

Brasilia.
 Brasilia bor.
 Brasilia?

Brasilia bor.

Sagotylus

- Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien*, XV, p. 431 (1865); *Reise Freg. Novara Hem.*, p. 88 (1866). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 539; *Enum.*, I, p. 143 (1870).
Mictoides Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 38 (1871) (pro parte).
confluent Say, *Heter. New Harm.*, II, no 1; *Compl. Writ.*, p. 325, 1 (Coreus). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 297.
triguttatus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 86, fig. 656 (1842) (Crinocerus). — Dallas, *List*, II, p. 402 (1852) (Mictis).

Mexico.

Curtius.

Stål, *Enum.*, I, p. 143 (1870).*Mictoides* Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 38 (1871) (pro parte).**marginalis** Dallas, *List*, II, p. 401 (1852) (Mictis?).

Colombia.

affinis Dallas, *List*, II, p. 402 (1852) (Mictis?).

1

Crinocerus.

Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 318 (1835). — Mayr, *Reise Freg. Novara Hem.*, p. 88 (1866). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 540; *Enum.*, I, p. 143 (1870).*Acanthocerus* subg. *Acanthocerus* de Castelnau, *Ess. Hem.*, p. 43 (1832).**sanctus** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 709 (1775); *Spec. Ins.*, p. 352

Brasilia,

(1781); *Mant.*, II, p. 289 (1787). — Gœze, *Ent. Beytr.*, II,

Colombia.

p. 241 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, 4, p. 2143 (1788)(Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 141 (1794); *Syst.**Rhyng.*, p. 212 (1803). — Latreille, in *Humboldt Obs.**Zool.*, I, p. 147, pl. 15, fig. 10 (1811) (Lygæus). — Blanchard,*Hist. des Ins.*, p. 121 (1840) (Mictis). — Herr. Schæffer,*Wanz. Ins.*, VI, p. 21, fig. 577 (1842). — Amyot et Serv.,*Hem.*, p. 215 (1843). — Dallas, *List*, II, p. 407 (1852).var. *analis* Dallas, *List*, II, p. 407 (1852).1 *sanctus* Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 319 (1835).

Acanthocerus.

Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 204 (1805). — Stål, *Enum.*, I, p. 144 (1870).*Acanthocerus* sub. *Hymenophora*, de Castelnau, *Ess. Hem.*, p. 43 (1832).*Hymenophora* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 212 (1843). — Mayr, *Reise Freg.**Novara Hem.*, p. 88 (1866). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 539.*Camptischium* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 213 (1843). — Mayr, *Reise Freg.**Novara Hem.*, p. 89 (1866). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 539.*Euthoctha* Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien*, XV, p. 431 (1865); *Reise Freg.**Novara Hem.*, p. 88 (1866). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 539.**clavipes** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 196 (1803) (Coreus). —

Brasilia bor.,

Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 49 (1868). — Stoll, *Pun.*, fig. 98

et 287.

Panama,

fulvicornis Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 87, fig. 657

Colombia,

(1842). — Dallas, *List*, II, p. 408 (1852) Crinocerus).

Guyana,

spinus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 213, pl. 4, fig. 5

Buenos-Ayres.

(1843) (Camptischium).

crucifer Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 204; *Hem.*, pl. 12, fig. 5 (1805)

Cuba,

(Acanthocerus). — Dallas, *List*, II, p. 407 (1852) Crinoce-

Haïti.

rus). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 383(1857) (Coreus). — Stoll, *Pun.*, fig. 283.*cruciger* Tigny, *Hist. des ins. ed.*, 2, IV, p. 267, fig. 4

(1813) (Cimex).

- crucifera* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 212 (1843) (Hymenophora).
devotus Herr. Schæffer, *Wanzen Ins.*, VI, p. 88, fig. 658 (1842).
pius Drapiez, *Ann. Sc. phys.*, Bruxelles, IV, 353, pl. 48 (1820) (Lygæus).
galeator Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 191 (1803) (Coreus). — America bor.
 Dallas, *List*, II, p. 408 (1852) (Crinocerus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 49 (1868) (Euthoctha).
tibialis Herr. Schæffer, *Wanz.*, VI, p. 21, fig. 576 (1842) (Crinocerus).
 262 *lobatus* Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 318 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 47, fig. 573 (1842) (Crinocerus). — Cuba.
 Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 382 (1857) (Coreus).
niger Stål, *Enum.*, I, p. 145 (1870). Brasilia.
sublævis Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 115 (1871). Brasilia bor.
subvarius Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 116 (1871). Archidona.
tenebrosus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 114 (1871). Archidona.
tuberculatus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 47, fig. 572 (1842) (Crinocerus). — Cuba.
 Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 382 (1857) (Coreus).
verrucosus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 115 (1871). Cuenca.

10

Golema.

- Amyot et Serville, *Hem.*, p. 211 (1843). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 540; *Enum.*, I, p. 145 (1870).
histrio Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 318 (1835) (Crinocerus). Brasilia bor.
 — Stoll, *Pun.*, fig. 189. Guyana.
rubromaculata Amyot et Serville, *Hem.*, p. 212, pl. 12, fig. 5 (1843).
tessellata Costa, *Rend. Accad. Nap.*, II, p. 255 (1863).

1

Athaumastus.

- Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien*, XV, p. 431 (1865); *Reise Freg. Novara Hem.*, p. 88 (1866). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 540; *Enum.*, I, p. 146 (1870).
Thlastocoris Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien*, XVI, p. 364 (1866); *Reise Freg. Novara Hem.*, pp. 88 et 91 (1866). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 540
hæmatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 455; *Enum.*, I, p. 146 (1870). Brasilia.
lætus Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien*, XVI, p. 364 (1866); *Reise Freg. Novara Hem.*, p. 91, pl. 2, fig. 20 (1866). Guyana.
lugens Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 184 (Crinocerus). Brasilia.
 — Mayr, *Reise Freg. Novara Hem.*, p. 91, pl. 2, fig. 19 (1866).
rubro-ornatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 184; *loc. cit.*, 1889, p. 456 (Crinocerus). Brasilia.

- subcarinatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 455 (Crinocerus); *Enum.*, I, p. 146 (1870). Montevideo.
subforculatus Berg, *Ann. Soc. Cient. Argent.*, 1892, XXXIII, p. 66. Argentina, Paraguay.

6

Elathea.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 541; *Enum.*, I, p. 146 (1870).

- mundula** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 439 (Crinocerus). Brasilia.

1

Machtima.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 215 (1843). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 540; *Enum.*, I, p. 146 (1870).

- crucigera** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 709 (1775); *Spec. ins.*, II, p. 352 (1781). — Gæze, *Ent. Beytr.*, II, p. 241 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2143 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 140 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 211 (Lygæus). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 215 (1843). — Dallas, *List*, II, p. 406 (1852). — Stoll, *Pun.*, fig. 175.

- Mexicana** Stål, *Enum.*, I, p. 147 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 11, fig. 15. Mexico, Honduras.

crucigera, var. h. Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 120 (1871).

- tenuicornis** Dallas, *List*, II, p. 406 (1852). Colombia.

3

Zoreva.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 216 (1843). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 540; *Enum.*, I, p. 147 (1870).

- armator** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 196 (1803) (Coreus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 49 (1868). Guyana.

- dentipes** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 196 (1803) (Coreus). — Dallas, *List*, II, p. 407 (1852). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 49 (1868). — Stoll, *Pun.*, fig. 119 (?). Guyana.

spinosa Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 318 (1835) (Charies-terus).

fasciata Amyot et Serv. *Hem.*, p. 216 (1843).

- divisa** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 580. Perou.

vicina Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 579.

- immaculicollis** Costa, *Rend. Acc. Nap.*, II, p. 255 (1863). Patria ignota.

- lobulata** Stål, *Enum.*, I, p. 148 (1870). Colombia.

- spinifera** Stål, *Enum.*, I, p. 148 (1870). Brasilia bor.

6

Dalcera.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 556. — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 540; *Enum.*, I, p. 149 (1870).

- flaviventris** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 282. Buenos-Ayres.

- Lacerdæ** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.* 1863, p. 556, pl. 12, fig. 19. Chili.

2

Subfam. Mictidarum species incerti generis.

Cerbus tornator Germar, in <i>Silberm. Rev.</i> , V, p. 154 (1837).	Cap bon. spei.
Lygæus Phasianus Wolff, <i>lc.</i> , II, p. 72, fig. 69 (1801).	India.
Melucha atra Walker, <i>Cat. Heter.</i> , IV, p. 55 (1871).	Africa occid.
Melucha aurulenta Walker, <i>loc. cit.</i> , p. 55.	Africa occid.
Melucha notatipes Walker, <i>loc. cit.</i> , p. 56.	Siam.
Melucha octolineata Walker, <i>loc. cit.</i> , p. 56.	I. Aru.
Mictis Amboinensis Walker, <i>loc. cit.</i> , p. 28.	I. Amboina.
Mictis amplexens Walker, <i>loc. cit.</i> , p. 25.	India.
Mictis biserrata Walker, <i>loc. cit.</i> , p. 29.	Celebes.
Mictis Dallasi Stål, <i>Enum.</i> , III, p. 51 (1873).	Congo.
<i>dilatata</i> Dallas, <i>List</i> , II, p. 393 (1852).	
Mictis ferrifera Walker, <i>Cat. Heter.</i> , IV, p. 24 (1871).	India.
Mictis filicornis Walker, <i>Cat. Heter.</i> , IV, p. 27 (1871).	Borneo.
Mictis gracilis Westwood, in <i>Hope Cat.</i> , II, p. 11 (1842).	Java.
Mictis insolita Walker, <i>loc. cit.</i> , p. 27.	Nova Guinea.
Mictis Javana Walker, <i>loc. cit.</i> , p. 30.	Java.
Mictis lateralis Walker, <i>loc. cit.</i> , p. 29.	Borneo.
Mictis limbiventris Stål, <i>Trans. Ent. Soc. Lond.</i> , 1863, p. 603.	Nova Guinea.
Mictis luteitarsis Walker, <i>Cat. Heter.</i> , IV, p. 49 (1871).	Guinea.
Mictis mæsta Dallas, <i>List</i> , II, p. 400 (1852).	Congo.
Pachylis obscura Spinola, <i>Essai Hem.</i> , p. 137 (1837).	Patria ignota.
Pachylis tribulus Germar, in <i>Silberm. Rev.</i> , V, p. 153 (1837).	Cap bon. spei.
Sulpicia limosa Walker, <i>Cat. Heter.</i> , IV, p. 39 (1871).	Cafiraria.

SUBFAM. 3.

AMORBIDAE.

Acroelytrum.

Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien*, 1865, p. 432; *Reise Novara Hem.*, p. 83 (1866).
Stål, *Enum.*, III, p. 51 (1873).

muricatum Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien*, 1865, p. 432; *Reise Novara*, p. 84, fig. 16 (1866). — Stål, *Enum.*, III, p. 51 (1873). Australia.

1

Amorbus.

Dallas, *List*, II, pp. 377 et 408 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 2 (1865); *Enum.*, III, p. 51 (1873).

- abdominalis** Dallas, *List*, II, p. 410, pl. 12, fig. 8 (1852). Australia.
alternatus Dallas, *List*, II, p. 408 (1852). — Stål, *Enum.*, III, p. 52 (1873). Australia bor.
angustior Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 9 (1842) (Physomerus). — Dallas, *List*, p. 410 (1852). — Mayr, *Reise Novara Hem.*, p. 87 (1866). Australia.
atomarius Stål, *Enum.*, III, p. 52 (1873). Australia.
biguttatus Stål, *Enum.*, III, p. 52 (1873). Australia.
bispinus Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 9 (1842) (Physomerus). Australia.
hirticulus Dallas, *List*, II, p. 409 (1852). Australia.
obscuricornis Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 9 (1842) (Physomerus). — Dallas, *List*, II, p. 410 (1852). — Mayr, *Reise Novara Hem.*, p. 86 (1866). Australia.
planus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 42 (1871). Australia.
rhombeus Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 10 (1842) (Physomerus). — Dallas, *List*, II, p. 411 (1852). I. Melvillei.
rhombifer Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 9 (1842) (Physomerus). — Dallas, *List*, II, p. 411 (1852). Australia.
robustus Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien*, 1865, p. 432; *Reise Novara Hem.*, p. 85, fig. 17 (1866). Australia bor.
rubicundus Stål, *Freg. Eug. resa Hem.*, p. 232 (1859). Australia.
rubiginosus Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 173 (1838) (Coreus). — Dallas, *List*, II, p. 410 (1852). — Mayr, *Reise Novara Hem.*, p. 86 (1866). Australia.
affinis Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 9 (1842) (Physomerus).
subserratus Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 9 (1842) (Physomerus). I. Melvillei.

Gelonus.

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 3 (1865); *Enum.*, III, p. 53 (1873).

Tasmanicus Le Guillou, *Revue Zool.*, 1841, p. 16 (Syromastes). Australia.
discolor Dallas, *List*, II, p. 411 (1852) (Amorbus).

1

Cneius.

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 4 (1865); *Enum.*, III, p. 53 (1873).

dentipes Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, X, p. 160 (1866). Australia bor.

1

18

SUBFAM. 4.

PETASCELIDAE.

Petillia.

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 2 (1865); *Enum.*, III, p. 54 (1873).

Trematocoris Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien*, p. 431 (1865).

Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 32 (1871).

bicoloripes Walker, <i>Cat. Heter.</i> , IV, p. 35 (1871).	Penang.
calcar Dallas, <i>List</i> , II, p. 397 (1852) (Mictis).	Ceylan.
dentipes Amyot et Serville, <i>Hem.</i> , p. 190, pl. 4, fig. 10 (1843).	Java.
— Dallas, <i>List</i> , II, p. 397 (1852) (Mictis).	
elegans Walker, <i>Cat. Heter.</i> , IV, p. 37 (1871).	Borneo.
grossa Dallas, <i>List</i> , II, p. 398 (1852) (Mictis).	Patria ignota.
lobipes Westwood, in <i>Hope Cat.</i> , II, 11 (1842). — Dallas, <i>List</i> , II, p. 399 (1852) (Mictis).	India.
Mormo Stål, <i>Ann. Soc. Ent. Fr.</i> , 1865, p. 174.	China, Java.
notatipes Walker, <i>Cat. Heter.</i> , IV, p. 34 (1871).	Caffraria.
pardalipes Walker, <i>loc. cit.</i> , p. 33.	India.
patulicollis Walker, <i>loc. cit.</i> , p. 37.	Sumatra?
porrigens Walker, <i>loc. cit.</i> , p. 35.	India.
subvittata Walker, <i>loc. cit.</i> , p. 34.	Patria ignota.
tragus Fabricius, <i>Mant.</i> , II, p. 288 (1787). — Gmelin, <i>Syst. Nat.</i> , IV, p. 2442 (1788) (Cimex). — Fabricius, <i>Ent. Syst.</i> IV, p. 135 (1794); <i>Syst. Rhyng.</i> , p. 104 (1803). — Wolff, <i>Id.</i> , V, p. 194, fig. 108 (1811) (Lygæus). — Herr. Schæffer, <i>Wanz. Ins.</i> , Vs, p. 73, fig. 641 (1842) (Cerbus). — Dallas, <i>List</i> , II, p. 399 (1852) (Mictis).	Cahar.
valida Dallas, <i>List</i> , II, p. 398 (1852) (Mictis).	China.
vittata Walker, <i>Cat. Heter.</i> , IV, p. 36 (1871).	Ceylan.
15	Siam.

Aurivilliana.

Distant, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1881, pp. 272 et 273.

lurida Distant, <i>loc. cit.</i> , pp. 272 et 273, pl. 31, fig. 6 et 7.	Caffraria.
1	

Petascelisca.

Distant, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1881, p. 273.

velutina Distant, <i>loc. cit.</i> p. 273, pl. 31, fig. 8 et 9.	Guinea.
1	

Oxypristis

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 937. — Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 2 et 8; *Enum.*, III, p. 54 (1873).

Leroi Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 938, pl. 14, Madagascar.
fig. 1. — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 9 (1865).

1

Petascelis.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1847, p. 302. — Dallas, *List*, II, p. 377 (1852).
Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 5 et 9 (1865); *Enum.*, III, p. 55 (1873).

affinis Dallas, *List.*, II, p. 382 (1852).

Africa merid.

foliaceipes Distant, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1881, p. 274,
pl. 31, fig. 10 et 11.

Guinea.

laminipes Fairmaire, in *Thomson Arch.*, II, p. 292, pl. 9, fig. 5
(1858).

Guinea.

remipes Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1847, p. 302, pl. 3,
fig. 4. — Dallas, *List*, II, p. 382 (1852). — Stål, *Hem.*
Afr., II, p. 6 (1865).

Caffraria.

4

Carlisis.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 314; *Hem. Afr.*, II, pp. 3 et 48 (1865);
Enum., III, p. 55 (1873).

Wahlbergi Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 314; *Hem.*
Afr., II, p. 49 (1865).

Lae N'Gami,
Mozambique.

$\frac{1}{23}$

SUBFAM. 5.

DALADERIDAE.

(BRACHYTIDAE.)

Dalader.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 187 (1843). — Dallas, *List*, II, p. 377 (1852).
 Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 1 (1865); *Enum.*, III, p. 55 (1873).

acuticosta Amyot et Serville, *Hem.*, p. 188, pl. 4, fig. 7 (1843).

— Dallas, *List*, II, p. 381 (1852). — Stoll, *Pun.*, fig. 183.

Africanus Dallas, *List*, II, p. 381 (1852).

parvulus Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, (6), XII, 1893, p. 122.

planiventris Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 8 (1842) (*Acanoniscus*). — Dallas, *List*, II, p. 381 (1852).

rotundicosta Amyot et Serville, *Hem.*, p. 188 (1843).

4

India,
 Borneo.
 Guinea.
 Burma.
 India,
 Java, Sumatra,
 I. Philippinæ.

Hormambogaster.

Karsch, *Ent. Nachr.*, 1892, p. 131.

expansus Karsch, *loc. cit.*

1

Africa occid.

Ovengua.

Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, 1892, p. 285.

aperta Distant, *loc. cit.*,

1

Africa occid.

Odontorhopala.

Stål, *Enum.*, III, p. 55 (1873).

Bergrothi Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, (6), XI, 1893, p. 54

callosa Stål, *Enum.*, III, p. 56 (1873).

2

Madagascar.
 Madagascar.

Brachytes.

Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 8 (1842). — Dallas, *List*, II, p. 377 (1852).

Stål, *Enum.*, III, p. 57 (1873).

bicolor Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 8 (1842). — Dallas,
List, II, p. 379 (1852).

1

India.

Parabrachytes.Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 213.**coloratus** Distant, *loc. cit.*, p. 214, pl. 5, fig. 3.

Madagascar.

obscurus Distant, *loc. cit.*, p. 214.

Madagascar.

2

ElasmogasterStål, *Öf. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 259; *Hem. Afr.*, II, p. 4 et 62 (1865);*Enum.*, III, p. 56 (1873).**Africanus** Dallas, *List*, II, p. 379 (1852) (Brachytes). — Stål,

Caffraria.

Hem. Afr., II, p. 62 (1865).*brunnescens* Stål, *Öf. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 27.**unicolor** Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, (6), XII, 1893, p. 123.

Nyassa.

2

13

SUBFAM. 6.

ACANTHOCEPHALIDAE.

Acanthocephala.

de Castelnau, *Ess. Hem.*, p. 29 (1832). — Stål, *Enum.*, I, p. 149 (1870).

Diactor, (pro parte) Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 333 (1835).

Metapodius Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 4 (1842).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 541.

Metopodus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 192 (1843).

subg. *Acanthocephala* de Castelnau. — Stål, *Enum.*, I, p. 149 (1870).

sub. *Spilopleura* Stål, *Enum.*, I, p. 150 (1870).

sub. *Metapodius* Westwood. — Stål, *Enum.*, p. 150 (1870).

affinis Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 51 (1871).

Venezuela, Colombia.

angustipes Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 15 (1842).

Patria ignota.

apicalis Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 15 (1842).

Brasilia.

bicoloripes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 184; *Enum.*, I, p. 151 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, pl. 11, fig. 16 et 17 (1881).

Colombia,

Costa-Rica.

hispina Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 15 (1842).

Patria ignota.

concolor Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 54 (1842)

Guyana.

consobrina Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 15 (1842).

Brasilia?

constricta Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 47 (1871).

Antillæ.

Dallasi Lethierry et Severin

Colombia.

unicolor Dallas, *List*, II, p. 431 (1852).

declivis Say, *New. Harmon. Jan.*, 1832, p. 10; *Compl. writ.*

ed. Leconte, I, p. 305 (1859) (*Rhinuchus*); *Compl. writ. ed.*

Leconte, I, p. 327 (1859) (*Anisoscelis*). — Uhler, *Bull.*

Geol. and Geogr. Survey, II, p. 297; *Town. Glob. Ill. ins.*

Ord. Hem., p. 20, pl. 7, fig. 24. — Distant, *Biol. Centr.*

Amer., 1881, pl. 11, fig. 19, 21 et 24.

alata Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 334 (1835) (*Diactor*). —

Stål, *Enum.*, I, p. 150 (1870).

thoracica Dallas, *List*, II, p. 428 (1852).

var. *Guatemalena* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881,

p. 119, pl. 10, fig. 14 et 15.

var. *Panamensis* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 119,

pl. 11, fig. 22 et 23.

distincta Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 50 (1871).

Tejuca.

equalis Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 14 (1842).

Guyana.

femorata Fabricius, *Syst., Ent.*, p. 708 (1775); *Spec. Ins.*, II,

America bor.

p. 351 (1781); *Mant. Ins.*, II, p. 288 (1787). — Goeze, *Ent.*

Beytr., II, p. 240 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV,

p. 2142 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 137 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 205 (1803). — Wolff, *Ic. cim.*, V, p. 195, fig. 189 (1811) (Lygæus). — Dallas, *List*, II, p. 430 (1852).

nasula Say, *New. Harm. Ind. Jan.*, 1852, p. 10; *Compl. writ. ed. Leconte*, I, p. 305 (1859) (Rhinuchus); *Compl. writ. ed. Leconte*, I, p. 327 (1859) (Anisoscelis).

obscura Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 15 (1842).

fulvitarsa Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 258 (1853).

granulosa Dallas *List*, II, p. 430 (1852). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 298; *Wheeler's Rep. Geog. Expl. Zool.*, p. 381. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 11, fig. 18; pl. 12, fig. 9.

alata Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 53, fig. 613 (1842) excl. synonym. (Diactor).

Thomasi Uhler, *Hayden's Surv. Montana*, p. 339 (1872); *Town. Glov. Ill. Ins. Ord. Hem.*, p. 20, pl. 4, fig. 11, et pl. 7, fig. 22.

latipes Drury, *Ill. Nat. Hist.*, III, p. 63, pl. 45, fig. 3 (1782). — Herbst, *Gem. Naturg.*, VI, p. 257, pl. 39 A, fig. 3 (1784) (Cimex). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 193 (1843). — Dallas, *List*, II, p. 427 (1852). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 50 (1868). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 70. — Stoll, *Pun.*, fig. 14.

compressipes Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 209 (1803) (Lygæus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 334 (1834) (Diactor). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 422 (1840) (Anisoscelis).

albicollis Dallas, *List*, II, p. 427 (1852).

luctuosa Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 184. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 12, fig. 10.

mercure Mayr, *Verh.*, *Zool. Bot. Ges. Wien*, XV, p. 433 (1865); *Reise Novara Hem.*, p. 92, fig. 21 (1866).

nigricans Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 15 (1842).

Parensis Dallas, *List*, II, p. 432 (1852). — Stål, *Enum.*, I, p. 150 (1870).

pleuritica Costa, *Rend. Acc. Nap.*, II, p. 258 (1863).

scutellata Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 580

sericeicollis Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 49 (1871).

subalata Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 119, pl. 11, fig. 20.

surata Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 334 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, III, p. 94, fig. 318 (1835). — Dallas, *List*, II, p. 429 (1852) (Diactor). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 71.

femorata Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 175 (1838) excl. synonym. (Anisoscelis).

Stolli Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, pl. 12, fig. 6 (1838) (Anisoscelis).

suralis Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, pl. 12, fig. 8 (1838) (Anisoscelis).

Guyana.
Mexico,
Arizona,
California,
Corolado,
Texas,
Honduras,
Guatemala,
Nicaragua,
Costa-Rica.
Brasilia,
Panama,
Jamaica,
Colombia,
Guyana,
Paraguay.

Mexico.

Brasilia.

Patria ignota.

Brasilia bor.

Patria ignota.

Perou.

Brasilia, Guyana.

Guatemala.

Brasilia,

Guyana,

Chaco.

terminalis Dallas, *List*, II, p. 431 (1852). — Stål, *Enum.*, I, p. 151 (1870). Texas.

unicolor Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 15 (1842). Brasilia.
27

Empedocles.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 541; *Enum.*, I, p. 152 (1870).

tenuicornis Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 16 (1842) (Metapodius). Patria ignota.
1

Thymetus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 541; *Enum.*, I, p. 153 (1870).

ochropterus Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 30 (1860) (Metapodius). Brasilia.
1

Lucullia.

Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 180; *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 541; *Enum.*, I, p. 153 (1870).

flavovittata Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 180. Brasilia.
1

Placoscelis.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 542; *Enum.*, I, p. 153 (1870).

Plaxiscelis Spinola, *Ess. Hem.*, p. 142 (1837).

Stenoscelidea Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 17 (1842) pro parte.

Phyllæleocnemis Costa, *Rend. Accad. Nap.*, II, p. 257 (1863).

fusca Spinola, *Ess. Hem.*, p. 143 (1837). Brasilia.

bicoloripes Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 18 (1842) (Stenoscelidea).

pagana Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 335 (1835) (Diactor). — Brasilia.
Dallas, *List*, II, p. 437 (1852).

plebeja Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 457. Brasilia bor.

fuligula Costa, *Rend. Accad. Nap.*, II, p. 257 (1863) (Phyllæleocnemis).

rustica Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 457. Brasilia.

semilineata Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 30 (1860). Brasilia.
5

Stenoscelidea.

Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 17 (1842) (pro parte).

Stål, *Enum.*, I, p. 154 (1870).

Melynthus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 457.

Fulicopus Costa, *Rend. Accad. Nap.*, II, p. 259 (1863).

ænescens Stål, *Enum.*, I, p. 154 (1870). — Distant, *Biol. Cent. Amer.*, 1884, pl. 12, fig. 13. Mexico, Guatemala.

- albovaria** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 18 (1842). Brasilia.
histrionica Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 458 (Melyntus); *Enum.*, I, 4. 154 (1870). Brasilia.
T-nigrum Costa, *Rend. Accad. Nap.*, II, p. 260 (1863) (Fulicopus). Brasilia bor.

4

Petalops.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 201 (1842). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 542; *Enum.*, I, p. 154 (1870).

azureus Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 334 (1835) (Diactor). — Dallas, *List*, II, p. 434 (1852). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 50 (1868). Brasilia bor.

gemmifer Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 16 (1842) (Metapodius).

crassipes Dallas, *List*, II, p. 434 (1852).

fortunatus Dallas, *List*, II, p. 433 (1852). Brasilia bor.

inermibus Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, p. 392. Amazonæ.

thoracicus Thunberg, *Nov. ins. spec.*, II, p. 39 (1793) (Cimex). — Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, X, p. 158 (1866); *Hem. Fabr.*, I, p. 50 (1868). — Stoll, *Pun.*, fig. 55 et A. Brasilia bor., Guyana.

elatus Fabricius, *Mant. Ins.*, II, p. 290 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2143 (1788) (Cimex). — Fabricius, IV, p. 142 (1794); *Syst. Rhyn.*, p. 212 (1803) Lygæus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 334 (1835) (Diactor). — Dallas, *List*, II, p. 433 (1852).

elegans Serville, in *Guérin, Mag. Zool.*, I, Ins., pl. 27 (1831) (Nematopus). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 201 (1843).

4

Salapia.

Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 179; *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 542; *Enum.*, I, p. 155 (1870).

abdominalis Dallas, *List*, II, p. 436 (1852) (Petalops). Brasilia bor.

dimidiata Dallas, *List*, II, p. 437 (1852) (Petalops). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 50 (1868).

Baraquinii Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 581, pl. 15, fig. 2 (Petalops). Perou.

guttifera Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 456 (Petalops); *Hem. Fabr.*, I, p. 40 (1868). Brasilia.

humeralis Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 336 (1835) (Paryptes). Brasilia

— Stål, *Hem.*, *Fabr.*, I, p. 50 (1868).

signata Dallas, *List*, II, p. 435 (1852) (Petalops). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 50 (1868). Brasilia bor.

5

Laminiceps.

Costa, *Rend. Accad. Nap.* II, p. 250 (1863).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 542; *Enum.*, I, p. 156 (1870).

Junia Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 179.

cardinalis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 456 (Petalops).

Brasilia bor.

ducalis Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 179.

Brasilia bor.

fasciatus Dallas, *List*, II, p. 435 (1852) (Petalops). — Stoll,
Pun., fig. 4 (?).

Brasilia bor.

fenestratus Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 336 (1835) (Paryphes).

Brasilia.

rubricatus Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 174, pl. 12, fig. 7
(1838) (Anisoscelis).

dorsalis Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 30 (1830) (Petalops).

quadrisignatus Distant, *Biol. Centr. Amer. Rhynch.*, 1892,
p. 360, pl. 33, fig. 11.

Nicaragua,
Panama.

SUBFAM. 7.

HOMŒOCERIDAE.

Homœocerus.

Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 316 (1835). — Dallas, *List*, II, p. 438 (1852).

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 5 (1865); *Enum.*, III, p. 57 (1873).

Ceratopachys Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 22 (1842). — Dallas, *List*, II, p. 486 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 5 et 68 (1865).

Prismatocerus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 185 (1843). — Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 5 et 63 (1865).

Philonus Dallas, *List*, II, pp. 438 et 448 (1852).

Ornytus (pro parte) Dallas, *List*, II, pp. 438 et 447 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 5 et 69 (1865).

Tliponius Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 464; *Hem. Afr.*, II, p. 5 (1865).

Anacanthus Uhler, *Proc. Ac. Philad.*, 1860, p. 227.

Anacanthocoris Uhler, *Proc. Ac. Philad.*, 1861, p. 287.

Diocles Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 5 et 68 (1865).

Tagus Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 5 et 67 (1865).

abbreviatus Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 150 (1794); *Syst. Rhyn.*, p. 219 (1805) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 59 (1868).

India.

albiguttulus Stål, *Enum.*, III, p. 61 (1873).

Cochinchina.

albiventris Dallas, *List*, II, p. 444 (1852). — Stål, *Enum.*, III, p. 61 (1873).

Birmanian.

angulatus Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 22 (1842). — Dallas, *List*, II, p. 444 (1852).

India,
Malacca.
Cap bon. spei.

annulatus Thunberg, *Hem. rostr. Cap.*, III, p. 4 (1822) (Alydus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 70 (1865) (Ornytus).

nigripes Burmeister, *Handb.*, II, I, 316 (1835) (Homœocerus). — Dallas, *List*, II, p. 448 (1852) (Philonus).

marginellus Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 25 (1842) (Gonocerus).

antennatus Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, in *Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 90 pl. 4, fig. 6 (1891).

Ceylan.

anticus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 98 (1871).

India.

auriculatus Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 64 (1865).

Caffraria.

bicolor Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 148 (1837). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 65 (1865).

Caffraria.

ruficornis Dallas, *List*, II, p. 500 (1852) (Ceratopachys).

biguttatus Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 22 (1842). — Dallas, *List*, II, p. 444 (1852).

India.

biplagiatus Stål, *Enum.*, III, p. 59 (1873).

India.

- bipustulatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 650.
Chinensis Dallas, *List*, II, p. 447 (1852).
clarus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 94 (1871).
conceisus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 97 (1871).
concoloratus Uhler, *Proc. Ac. Philad.*, 1860, p. 225. — Stål, *Enum.*, III, p. 62 (1873).
cordiger Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 465; *Enum.*, III, p. 63 (1873).
dilatatus Horvath, *Termesz. Füzetek.*, 1889, p. 34.
dilutus Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 68 (1865) (Diocles).
discolor Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 65 (1865) (Prismatocerus).
discretus Bergroth, *Journ. Sc. Math. Phys. e Nat. Lisb.*, (2), X, p. 125 (1893).
distinctus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, XLII.
fasciatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 649.
fascifer Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 465 et 1870, p. 640 (Fliponius); *Enum.*, III, p. 61 (1873).
fasciolatus Stål, *Enum.*, III, p. 60 (1873).
fusicornis Horvath, *Termesz. Füzet.*, XV, 1892, p. 259.
graminis Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 216 (1803) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, 59 (1868).
gutta Dallas, *List*, II, p. 445 (1852). — Stål, *Enum.*, III, p. 63 (1873).
haematocerus (Philonus) Gerstäcker, *Jahrb. Hamb. Wissensch. Anst.*, IX, 1892, p. 48.
immaculatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 650.
immaculipennis Stål, *Enum.*, III, p. 62 (1873).
inornatus Stål, *Enum.*, III, p. 58 (1873).
insubidus Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 147 (1837). — Dallas, *List*, II, p. 449 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 66 (1865) (Philonus et Prismatocerus).
fuscus Dallas, *List*, II, p. 448, pl. 12, fig. 6 (1852) (Philonus).
Natalensis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 29 (Philonus).
Javanicus Dallas, *List*, II, p. 444 (1852).
abbreviatus Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VI, p. 81, fig. 652 (1842) (Gonocerus). *Var. abbreviatus* Dallas, *Proc. Ent. Soc. Philad.*, 1860, p. 225.
laertiosus Distant, *Ent. Mont. Mag.*, XXV, p. 230 (1889).
lævilineus Stål, *Enum.*, III, p. 60 (1873).
limbatipennis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 464 (Tliponius); *Enum.*, III, p. 60 (1873).
lineaticolus Stål, *Enum.*, III, p. 62 (1873).
lineatus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 97 (1871).
lucidus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 100 (1871).
macula Dallas, *List*, II, p. 445 (1852).
magnicornis Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 316 (1835) (Homœocerus). — Dallas, *List*, II, p. 503 (1852) (Ceratopachys). Stål, *Enum.*, III, p. 57 (1873).
auritulus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 185, pl. 4, fig. 3 (1843) (Prismatocerus).
marginellus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 7, fig. 562

I. Philippinæ.
 China.
 Java, Borneo.
 Siam.
 China.

India.

India bor., Siberia or.
 Caffraria.
 Caffraria.
 Angola.

China.
 I. Philippinæ.
 I. Philippinæ.

India bor.
 Africa centr.
 India.

Patria ignota.

Africa.

I. Philippinæ.
 Cochinchina.
 India, China.
 Caffraria,
 Cap bon. spei.

Java.

India.
 Ceylan.
 Sumatra,
 Celebes.
 Borneo.
 Birmania.
 Java, Celebes.
 India.
 Cap bon. spei.

Java,

- (1842) (Gonocerus). — Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, X, p. 160 (1866) (Tliponius); *Enum.*, III, p. 60 (1873).
unipunctatus Dallas, *List*, II, p. 447 (1852).
marginiventris Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 402 (1860). — Stål, *Enum.*, III, p. 61 (1873).
minax Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 99 (1871).
mundus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 99 (1871).
nigricornis Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 148 (1837). — Dallas, *List*, II, p. 503 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 69 (1865).
Capensis Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 22 (1842) (Ceratopachys).
rugifer Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 465 (Tliponius).
nigridorsum Horvath, *Termesz. Füzetek.*, 1889, p. 34.
pallens Fabricius, *Spec.*, II, p. 363 (1781); *Mant.*, II, p. 299 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2171 (1788) (Cimex). Fabricius, *Ent. Soc.*, IV, p. 452 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 221 (1803) (Lygaeus).
alternans Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 24 (1842) (Coreus). — Dallas, *List*, II, p. 447 (1852) (Ornytus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 70 (1865).
parallelus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 100 (1871).
parvulus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 101 (1871).
plagiatus Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 147 (1837) (Homoeocerus). — Dallas, *List*, II, p. 502 (1852) (Ceratopachys). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 66 (1865) (Prismatocerus).
nigrovittatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 29 (Philonus).
plebejus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 464 (Tliponius); *Enum.*, III, p. 63 (1873).
prasinus Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 146 (1837) (Syromastes).
productus Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 67 (1865) (Tagus); *Enum.*, III, p. 58 (1873).
prominulus Dallas, *List*, II, p. 501 (1852) (Ceratopachys).
puncticornis Burmeister, *Nov. act. Acad. Leop.*, XVI; *Supplem.*, p. 295 (1834) (Coreus); *Handb.*, II, I, p. 316 (1835). — Dallas, *List*, II, p. 446 (1852). — Stål, *Enum.*, III, p. 60 (1873).
punctipennis Uhler, *Proc. Acad. Philad.*, 1860, p. 226 (Gonocerus).
punctum Dallas, *List*, II, p. 446 (1852). — Stål, *Enum.*, III, p. 61 (1873).
serrifer Westwood, in *Hope cat.*, II, p. 24 (1842) (Coreus).
sigillatus Stål, *Enum.*, III, p. 59 (1873).
signatus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 97 (1871).
Sikkimensis Distant, *Ent. Mont. Mag.*, XXV, p. 231 (1889).
simplex Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 100 (1871).
Singalensis Stål, *Enum.*, III, p. 60 (1873).
Cingalensis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 465 (Tliponius).
- Cochinchina.
Ceylan.
India.
Java, Sumatra.
Caffraria,
Cap bon. spei.
India bor.
Guinea.
Borneo.
Borneo.
Cap bon. spei.
Caffraria.
Java.
Cap bon. spei.
Nubia.
Senegal,
India.
I. Philippinæ.
Japonia.
Pulo-Loz,
Corea?
Java.
India bor.
Ceylan.
India.
Sumatra.
Ceylan,
China bor.

- sinicus** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 98 (1871). China.
striicornis Scott, *Hem. from. Japan*, p. 48, (in *Ann. and Mag. Nat. Hist.*, 1874). Japonia.
subjectus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 97 (1871). Siam.
subsparsus Walker, *Cat. Het.*, IV, p. 105 (1871) (Ceropachys). Cap bon. spei.
tenuicornis Stål, *Enum.*, III, p. 62 (1873). Singapur.
lineatus Distant, *Ann. Nat. Hist.*, (5). XI, p. 171. Mergui.
turbidus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 95 (1871). Siam.
unipunctatus Thunberg, *Nat. ins. sp.*, II, p. 38, pl. 2, fig. 52 Japonia.
 (1783) (Cimex). — Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, X, p. 160 (1866) China.
 (Tliponius); *Enum.*, III, p. 60 (1873).
urbanus Stål, *Enum.*, III, p. 62 (1873). I. Ternate.
variabilis Dallas, *List*, II, p. 502 (1852) (Ceratopachys). — India bor.
 Stål, *Enum.*, III, p. 61 (1873).
insignicornis Stål; *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 465
 (Tliponius)
vicarians Karsch, *Ent. Nachr.*, 1892, p. 132. Africa occid.
vicinus Dallas, *List*, II, p. 501 (1852). India bor.
virescens Dallas, *List*, II, p. 500 (1852) (Ceratopachys). Caffraria.
Walkeri Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, in *Linn. Soc. Zool.*, XXIV, Ceylan.
 p. 91 (1891).
fascifer var? Walker, *Cat. Het.*, IV, p. 94 (1871).
Walkerianus Lethierry et Severin. China.
plagiatus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 93 (1871).
Wealei Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (6), XII, p. 123 (1893). Africa merid.,
 81 Zanzibar.

Ornytus.

- Dallas (pro parte), *List*, II, pp. 438 et 447 (1852). — Stål, *Enum.*, III, p. 63 (1873).
elongatus Dallas, *List*, II, p. 447, pl. 13, fig. 5 (1852). Patria ignota.
 1

Aschistus.

- Stål, *Enum.*, III, p. 63 (1873).
brevicornis Dallas, *List*, II, p. 448 (1852) Ornytus? — Stål, India.
Enum., III, pp. 63 et 64 (1873).

SUBFAM. 8.

LATIMBIDAE.

Latimbus.

Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 446; *Hem. Afr.*, II, pp. 5 et 71 (1865);
Enum., III, p. 64 (1873).

subg. *Ptyctus* Stål, *Enum.*, III, p. 64 (1873).

armipes Stål, <i>Oefv. Vet. Ak. Förh.</i> , 1859, p. 466; <i>Hem. Afr.</i> , II, p. 73 (1865).	Guinea.
concolor Germar, in <i>Silberm. Rev.</i> V, p. 446 (1837) (Syromastes). — Dallas, <i>List</i> , II, p. 446 (1852) (Homœocerus). — Stål, <i>Hem. Afr.</i> , II, p. 72 (1865); <i>Enum.</i> , III, p. 64 (1873).	Caffraria.
hilaris Stål, <i>Oefv. Vet. Ak. Förh.</i> , 1855, p. 29 (Pariphes).	
nigrispinus Stål, <i>Enum.</i> , III, p. 64 (1873).	Patria ignota.
punctatus Dallas, <i>List</i> , II, p. 449 (1852) (Philonus). — Stål, <i>Hem. Afr.</i> , II, p. 71 (1865); <i>Enum.</i> , III, p. 64 (1873).	Caffraria.
punctiventris Signoret, in <i>Thomson Arch.</i> , II, p. 299 (1858) (Homœocerus). — Stål, <i>Hem. Afr.</i> II, p. 72 (1865); <i>Enum.</i> , III, p. 64 (1873).	Guinea.

SUBFAM. 9.

CLORESMIDAE.

Notobitus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 451; *Hem. Afr.*, II, p. 3 (1865);
Enum., III, p. 65 (1873).

affinis Dallas, <i>List</i> , II, p. 423 (1852) (Nematopus).	I. Philippinæ.
dorsalis Westwood, in <i>Hope Cat.</i> , II, p. 13 (1842) (Nematopus).	India.
excellens Distant, <i>Ann. Nat. Hist.</i> , (5), III, p. 129 (1879).	India.
longipes Dallas, <i>List</i> , II, p. 423 (1852) (Nematopus).	China.
Malayus Stål, <i>OEfv. Vet. Ak. Förh.</i> , 1854, p. 234 (Nematopus).	Pulo-Penang.
<i>Enum.</i> , III, p. 65 (1873).	
marginatis Westwood, in <i>Hope Cat.</i> , II, p. 14 (1842) (Nematopus).	India.
Meleagris Fabricius, <i>Mant.</i> , II, p. 297 (1787). — Gmelin, <i>Syst. Nat.</i> , I, IV, p. 2188 (1788) (Cimex). — Fabricius, <i>Ent. Soc.</i> , IV, p. 145 (1794). — Wolff, <i>lc.</i> , I, p. 23, fig. 23 (1800). — Fabricius, <i>Syst. Rhyng.</i> , p. 215 (1803) (Lygæus). — Burmeister, <i>Handb.</i> , II, I, p. 337 (1835). — Herr. Schæffer, <i>Wanz. Ins.</i> , VI, p. 79, fig. 650 (1842). — Westwood, in <i>Hope Cat.</i> , II, p. 13 (1842). — Amyot et Serville, <i>Hem.</i> , p. 200 (1843). — Dallas, <i>List</i> , II, p. 422 (1852) (Nematopus). — Stoll, <i>Pun.</i> , fig. 213 et 278.	China.
pallicornis Dallas, <i>List</i> , II, p. 424 (1852) (Nematopus).	I. Philippinæ.
serripes Dallas, <i>Trans. Ent. Soc. Lond.</i> , I, p. 4, pl. 2, fig. 2	India bor.
sexguttatus Westwood, in <i>Hope Cat.</i> , II, p. 18 (1842) (Nematopus).	China?

10

Cloresmus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 451; *Hem. Afr.*, II, p. 3 (1865);
Enum., III, p. 65 (1873).

Javanicus Westwood, in <i>Hope Cat.</i> , II, p. 14 (1842). — Dallas, <i>List</i> , II, p. 425 (1852) (Nematopus).	Java.
Nepalensis Westwood, in <i>Hope Cat.</i> , II, p. 14 (1842). — Dallas, <i>List</i> , II, p. 424 (1852) (Nematopus).	India.
<i>brevicornis</i> Herr. Schæffer, <i>Wanz. Ins.</i> , IX, p. 261, fig. 995 (1851) (Nematopus).	
Signoreti Stål, <i>OEfv. Vet. Ak. Förh.</i> , 1859, p. 452.	Java.
similis Dallas, <i>List</i> , II, p. 425 (1852) (Nematopus).	China.

4

Priocnemicoris.

Costa *Rend., Ac. Nap., II*, p. 253 (1863). — Stål, *Enum., III*, p. 66 (1873).

Myrsilus Stål, *Hem. Afr., II*, p. 3 (1865).

naviceps Guérin, *Voy. Coq. Ins., p. 177, pl. 12, fig. 10* (1830)
(*Nematopus*).

Nova Guinea,
I. Mysol,

albithorax Boisduval, *Voy. Astrol. Ent., II*, p. 635, pl. 11,
fig. 13 (1835) (*Nematopus*).

diversipes G. Fallou, *Revue d'Entom., X*, p. 7 (1894)
(*Notobitus*). — Bergroth, *Rev. d'Ent., XI*, p. 262 (1892).

refulgens Costa, *Rend. Ac. Napol., II*, p. 254 (1863).

I. Aru.

SUBFAM. 10.

LYBANTIDAE.

Lobogonius.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 653; *Enum.*, III, p. 67 (1873).

egregius Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 184 (Lybas); I. Mysol.
Enum., III, p. 67 (1873).

1

Brachylybas.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 653; *Enum.*, III, p. 67 (1873).

variegatus Le Guillou, *Rev. Zool.*, 1841, p. 262 (Gonocerus). I. Fidji.

1

Sciophyrus.

Stål, *Enum.*, III, p. 67 (1873).

inermis Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 184 (Lybas). I. Mysol.

1

Lybas.

Dallas, *List*, II, pp. 460 et 463 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 6 (1861);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1870, p. 653; *Enum.*, III, p. 67 (1873).

afflictus Walker, *Cat. Het.*, IV, p. 151 (1871).

Patria ignota.

annulipes Dallas, *List*, II, p. 464 (1852).

India, Cambodja,

dentifer Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 656.

I. Philippinæ.

fascipes Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 152 (1871). — Stål, *Enum.*,
III, p. 68 (1873).

Nova Guinea.

lugubris Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 151 (1871). Singapur, Borneo, Nova Guinea.

maculipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 656.

I. Philippinæ.

mæstus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 152 (1871).

Java.

nodulosus Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, XXV, p. 231 (1889).

India bor.

obscuricornis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 654.

I. Philippinæ.

obscuripes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 655.

I. Philippinæ.

obscurus Dallas, *List*, II, p. 463, pl. XIV, fig. 2 (1852).

Java, Corea.

pallidicornis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 654.

I. Philippinæ.

penicillatus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 150 (1871).

Singapur, Borneo.

pictipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 656.

I. Philippinæ.

punctipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 655.

I. Philippinæ.

turpis Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 150 (1871).

Ceylan.

varipes Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 25 (1842) (Gonocerus).

Java.

17

Lygæopharus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 653; *Enum.*, III, p. 68 (1873).

Maurus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 653, nota.

I. Moluccæ.

1

Pachycephalus.

Uhler, *Proc. Ac. Philad.*, 1860, p. 225. — Stål, *Enum.*, III, p. 68 (1873)

Hygia, Uhler, *Proc. Ac. Philad.*, 1864, p. 287.

opacus Uhler, *Proc. Ac. Philad.*, 1860, p. 226.

Japonia.

1

Agathyrna.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 144 (1861); *Enum.*, III, p. 68 (1873).

præcellens Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 145 (1861);

I. Aru.

Enum., III, p. 68 (1873).

1

Acanthotyla.

Stål, *Enum.*, III, p. 68 (1873).

fasciata Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 196 (1871) (Cletus). —

Nova Guinea.

Stål, *Enum.*, III, p. 68 (1873).

1

24

SUBFAM. 11.

ANISOSCELIDAE.

Uranocoris.

Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 152 (1871).suavis Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 158 (1871).

Nova Guinea.

1

Holymenia.

Stål, *Enum.*, I, p. 157 (1870).*Holymenia* Lepelletier et Serville, *Enc. Meth.*, X, p. 61 (1825).*Copium* Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, II, p. 8 (1822); *Ins. Hem. tria Gen.*, p. 8 (1825). Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 544.*Copius* Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 329 (1835).*clavigera* Herbst, *Gen. Naturg.*, VI, p. 260, pl. 39 B, fig. 4 (1784) (Cimex). — Stoll, *Pun.*, fig. 152.

Brasilia.

maculata Thunberg, *Ins. Hem. tria Gen.*, p. 8 (1825). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 51 (1868) (Copium). — Dallas, *List*, II, p. 466 (1852) (Copius).*guttata* Thunberg, *Ins. Hem. tria Gen.*, p. 10 (1825) (Copium).*Latreillei* Lepelletier et Serville, *Enc. meth.*, X, p. 62 (1825) (Holymenia). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 330 (1835). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 223 (1843) (Copius). *intermedia* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VII, p. 2, fig. 680 (1844) (Copius) excl. syn.*histrion* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 248 (1803) (Alydus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 330 (1835) (Copius). — Dallas, *List*, II, p. 467 (1852) (Copius). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 50 (1868) (Copium). — Stoll, *Pun.*, fig. 294. *scurra* Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 330 (1835) (Copius).Brasilia,
Panama,
Colombia,
Guyana.*intermedia* Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 330 (1835). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 50 (1868) (Copius et Copium).

Guyana.

rubescens Amyot et Serville, *Hem.*, p. 222, pl. 4, fig. 8 (1843). Dallas, *List*, II, p. 466 (1852). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 50 (1868) (Copius et Copium).

Brasilia bor.

scenica Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 180 (Copium).

Brasilia bor.

5

Tarpeius.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 544; *Enum.*, I, p. 158 (1870).*brevicornis* Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 181 (Copium).

Brasilia bor.

1

Baldus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 544; *Enum.*, I, p. 158 (1870)

vinulus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 181 (Copium). Brasilia bor.

1

Chondrocera.

de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 44 (1832). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 544; *Enum.*, I, p. 158 (1870).

Petalotoma Guérin, in *Sagra Hist. de Cuba, Ins.* p. 388 (1857).

laticornis de Castelnau, *Ess. Hem.*, p. 45, pl. 53, fig. 7 (1832) Cuba.

unicolor Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 389, pl. 13, fig. 8 (1857) (*Petalotoma*).

1

Anisoscelis.

Latreille *Règne An.*, *Ins.*, p. 197 (1829). — de Castelnau, *Ess. Hem.*, p. 31 (1832). ✓

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 294 (1862); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 544; *Enum.*, I, p. 158 (1870).

affinis Westwood, in *Duncan Nat. library, Entom.*, I, p. 275 (1840). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 13, fig. 3.

rufa Dallas, *List*, II, p. 451 (1852) (*Diactor*). Mexico, Honduras, Guatemala.

alipes Guérin, *Mag. de Zool.*, III, *Ins.*, p. 75 (1833). Mexico.

discolor Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 235; *Freg. Eugen. Resa Ins.*, p. 233 (1859) (*Diactor*). I. Taïti.

navolineata Blanchard, in *d'Orbigny, Dict. Hist. Nat. Atlas, Hem.*, pl. 4, fig. 7 (1859). Colombia, Panama.

foliacea Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 210 (1803) (Lygaeus). — Lepelletier et Serville, *Enc. Meth.*, X, p. 60 (var) (1825) (*Coreus*). — Dallas, *List*, II, p. 451 (1852) (*Diactor*). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 51 (1868). — Stoll, *Pun.*, fig. 201. Brasilia bor., I. Sancti-Barthol.

gradadia Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 122, pl. 13, fig. 1 et 2. Guatemala.

hymeniphora Westwood, in *Duncan, Nat. Library, Ent.* p. 275, pl. 20, fig. 3 (1840). Mexico.

marginella Dallas, *List*, II, p. 457 (1852) (*Leptoscelis*). Brasilia.

foliacea Lepelletier et Serville, *Ent. Meth.*, X, p. 60 (1825) exclus var. (*Coreus*).

cincticollis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 185 (*Diactor*).

pruipennis G. Fallou, *Naturaliste*, 1889, p. 131. Brasilia.

scutellaris Stål, *Enum.*, I, p. 159 (1870). Colombia.

10

Diactor.

Perty, *Del. An.*, p. 169 (1330). — Spinola, *Ess. Hem.*, p. 199 (1837).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 544; *Enum.*, I, p. 160 (1870).

bilineatus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 213 (1803) (Lygaeus). Brasilia.

— Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 333 (1835). — Herr.

Schæffer, *Wanz. Ins.*, III, p. 60 fig. 274 (1835) (Anisoscelis). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 218 (1843). — Dallas, *List*, II, p. 450 (1852). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 51 (1868) (Diactor).

latifolia Serville, in *Guérin Mag. Zool.*, I, *Ins.*, pl. 48 (1834) (Anisoscelis).

elegans Perty, *Del. An.*, p. 170, pl. 34, fig. 1 (1830).

Bogotanus Stål, *Enum.*, I, p. 160 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Am. Rhynch.*, pl. 33, fig. 8.

Colombia.

2

Leptoglossus.

Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 174 (1836). — Stål, *Enum.*, I, p. 160 (1870) et III, p. 68 (1873).

Anisoscelis Spinola, *Ess. Hem.*, p. 200 (1837). — Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 124 (1871).

Theognis Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 294 (1862); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 544.

alatus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 129 (1871) (Anisoscelis).

Brasilia bor.

Australis Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 708 (1775); *Spec.*, II, p. 352 (1781); *Mant.*, II, p. 289 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2143 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Soc.*, IV, p. 140 (1794); *Syst. Rhynch.*, p. 211 (1883) (Lygæus). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 104 (1866) (Theognis). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 51 (1868).

I. Taïti,
I. Fidji.

batteatus Linné, *Mant. plant. alt.*, p. 534 (1771). — Drury, *Ill. Nat. Hist.*, I, p. 97, pl. 43, fig. 3 (1773). — Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 254 (1778). — Fabricius, *Spec. Ins.*, II, p. 352 (1781); *Mant. Ins.*, II, p. 219 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2143 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 142 (1794); *Syst. Rhynch.*, p. 213 (1803) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 52 (1868); *Enum.*, I, p. 162 (1870).

Cuba,
I. Jamaïca.

auctus Fabricius, *Spec. Ins.*, II, p. 351 (1781); *Mant. Ins.*, II, p. 289 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2143 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 139 (1794); *Syst. Rhynch.*, p. 210 (1803) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 52 (1868).

fasciatus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 277 (1853) (Anisoscelis).

thoracicus Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 386, pl. 43, fig. 7 (1857) (Anisoscelis).

Schæfferi Mayr, *Reise Freg. Novara, Hem.*, p. 102 (1866) (Theognis).

bidentatus Montrouzier, *Ann. Scienc. Phys.*, II, VII, p. 101 (1855). — Stål, *Enum.*, III, p. 69 (1873).

Australia bor.,
I. Woodlark, Nova Caledonia.

Chilensis Spinola, in *Gay, Hist. de Chile Zool.*, VII, p. 172 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 555 (Anisoscelis). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 103 (1866) (Theognis).

Chili.

- cinctus** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, III, p. 91, fig. 315 (1835). — Dallas, *List*, II, p. 454 (1852) (Anisoscélis). — Stål, *Enum.*, I, p. 164 (1870). Mexico, Guatemala, Brasilia bor., Colombia.
- concaviusculus** Berg, *Ann. Soc. Scient. Arg.*, XXXIII, 1892, p. 70. Argentina, Brasilia, Mexico.
- concolor** Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 128 (1871) (Anisoscélis). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 124.
- conspersus** Stål, *Enum.*, I, p. 163 (1870). Colombia.
- veixillatus** Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 101 (1866) (Theognis).
- corculus** Say, *New. Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ. ed. Leconte*, I, p. 326 (1859) (Anisoscélis). America bor.
- excellens** Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien.*, XV, p. 434 (1865) (Theognis).
- crassicornis** Dallas, *List*, II, p. 454 (1852) (Anisoscélis). Colombia.
- dentatus** Berg, *Ann. Soc. Scient. Arg.*, XXXIII, 1892, p. 68. Argentina.
- dilatocollis** Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 174, pl. 12, fig. 9 (1838). Brasilia.
- fasciatus** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 17 (1842). — Dallas, *List*, II, p. 455 (1852) (Anisoscélis). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 102 (1866) (Theognis). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 73. Brasilia, Buenos-Ayres, Paraguay.
- fraternus** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 16 (1842) (Anisoscélis). Patria ignota.
- fulvicornis** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 17 (1842) (Anisoscélis). Patria ignota.
- gonager** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 708 (1775); *Spec. Ins.*, II, p. 352 (1781); *Mant. Ins.*, II, p. 289 (1787). — Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 241 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2143 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 140 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 210 (1803) (Lygæus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 332 (1835). — Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 16 (1842). — Dallas, *List*, II, p. 453 (1852). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 387 (1857) (Anisoscélis). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 103 (1866) (Theognis). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 51 (1868). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 72. — Stoll, *Pun.*, fig. 73.
- grallator** Herbst, *Gem. Naturg.*, VI, p. 159, pl. 39 B, fig. 2 (1784) (Cimex).
- anticus** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, III, p. 92, fig. 316 (1835). — Dallas, *List*, II, p. 453 (1852) (Anisoscélis).
- Harpagon** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 717 (1775); *Spec. Ins.*, II, p. 361 (1781); *Mant. Ins.*, II, p. 297 (1787). — Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 255 (1778) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 146 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 215 (1803) (Lygæus). Brasilia.
- Harpator** Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2188 (1788) (Cimex).
- sexmaculatus** Stål, *OEsv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 458 (Anisoscélis).
- erythrinus** Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien.*, XV, p. 434 (1865); *Reise Novara, Hem.*, p. 105, fig. 24 (1866) (Theognis).
- impletipennis** Stål, *Enum.*, I, p. 163 (1870). Colombia.

- impietus** Stål, *Freg. Eug. resa Ins.*, p. 233 (1859). — Mayr, *Reise Novara Hem.*, p. 104 (1866) (Anisoscelis et Theognis).
impressicollis Berg, *Ann. Soc. Scient. Arg.*, XXXIII, p. 69, XXXIII.
ingens Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien.*, XV, p. 434 (1865); *Reise Novara, Hem.*, p. 108, fig. 26 (1866) (Theognis).
lineosus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 295 (1862) (Theognis). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 12, fig. 17.
macrophyllus Stål, *Enum.*, I, p. 162 (1870).
membranaceus Fabricius, *Spec.*, II, p. 351 (1781); *Mant.*, II, p. 289 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2142 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 139 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 209 (1803). — Wolff, *Id.*, I, p. 22, fig. 22 (1801) (Lygæus). — Burmeister, *Nov. Act. Acad. Leop.*, XVI; *Suppl.*, p. 295 (1834); *Handb.*, II, I, p. 322 (1835). — Dallas, *List*, II, p. 454 (1852). — Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 16 (1842) (Anisoscelis). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 86 (1865). — Stoll, *Pun.*, fig. 73.
Momordicæ Forster, *Descr. An.*, p. 16 (1844) (Cimex).
Orientalis Dallas, *List*, II, p. 454 (1852) (Anisoscelis).
flavopunctatus Signoret, in *Maillard, Not. sur l'île de la Réunion, Ins.*, p. 27, pl. 21, fig. 4.
oppositus Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ. ed. Leconte*, I, p. 327 (1859) (Anisoscelis). — Stål, *Enum.*, I, pp. 163 et 164 (1870).
tibialis Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VII, p. 12 (1844) (Anisoscelis).
phyllopus Linné, *Syst. Nat. ed.*, XII, I, II, p. 731 (1767). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 708 (1775); *Spec. Ins.*, II, p. 351 (1781); *Mant.*, II, p. 289 (1787). — Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 224 (1778) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 139 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 210 (1803). — Wolff, *Id. cim.*, V, p. 196, fig. 190 (1811) (Lygæus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 332 (1835). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 218 (1843) (?) (Anisoscelis). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 103 (1866) (Theognis). — Uhler, *Hayden's Surv. Mont. pt.*, IV; *Zool. and Bot.*, p. 400; *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 298; *Proc. Boston Soc. Nat. Hist.*, XIX, p. 383; Twon. Glover, *Ill. Ins. Ord. Hem.*, p. 44, pl. 1, fig. 21. — Stål, *Enum.*, I, p. 161 (1870).
phyllopa Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 16 (1842) (Anisoscelis).
albicinctus Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ. ed. Leconte*, I, p. 326 (1859) (Anisoscelis). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 52 (1868).
confusus Dallas, *List*, II, p. 453 (1852) (Anisoscelis).
præcipuus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 128 (1871) (Anisoscelis).
quadricollis Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 17 (1842) (Anisoscelis). — Stål, *Enum.*, I, p. 164 (1870).

Montevideo.

Argentina,
Brasilia.
Brasilia.

Mexico.

Colombia.
Africa cent. et
merid.,
India,
Ceylan,
I. Philippinæ.,
Australia bor.,
I. Canariæ.

America bor.

America bor.,
Mexico,
Br. Honduras,
Guatemala,
Costa-Rica,
Brasilia.Mexico,
Brasilia bor.
Brasilia.

- inconspicuus* Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 32 (1860) (Anisoscelis).
- pulcher* Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien.*, XV, p. 434 (1865); *Reise Novara, Hem.*, p. 106, fig. 25 (1866) (Theognis).
- Santaremus** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 127 (1871) (Anisoscelis). Brasilia bor.
- selectus** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 127 (1871) (Anisoscelis). Haïti.
- stigma** Herbst, *Gen. Naturg.*, VI, p. 258, pl. 39 B, fig. 1 (1784) (Cimex). — Stål, *Enum.*, I, p. 163 (1870). — Stoll, *Pun.*, fig. 54 et 70. Brasilia bor.
- scriptus* Hahn, *Ic. Ad. Mon. Cim.*, I, 5 (1826) sec. Dallas (Hypselonotus). — Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 16 (1842). — Dallas, *List*, II, p. 452 (1852) (Anisoscelis). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 101 (1866). Mexico, Br. Honduras, Guatemala, Cuba, Guyana, Colombia.
- indoctus* Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 16 (1842) (Anisoscelis).
- serrulatus* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VII, p. 11, fig. 687 et 688 (1844). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 386 (1857) (Anisoscelis).
- minor* Dallas, *List*, II, p. 452 (1852) (Anisoscelis).
- subauratus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 126, pl. 12, fig. 18. Guatemala, Nicaragua, Colombia.
- vexillatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 185 (Anisoscelis); *Enum.*, I, p. 163 (1870).
- scriptus* var. *angustifolium* Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 102 (1866) (Theognis).
- zonatus** Dallas, *List*, II, p. 452 (1852) (Anisoscelis). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 12, fig. 16. Mexico, California, Arizona, Guatemala, Costa-Rica.

33

Narnia.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 294 (1862); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 544; *Enum.*, I, p. 166 (1870).

- femorata** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 296 (1862). — Mexico, Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 13, fig. 4. Guatemala.
- inornata** Distant, *Biol. Centr. Amer. Rhynch.*, 1892, p. 361, pl. 33, fig. 10. Mexico.
- pallidicornis** Stål, *Enum.*, I, p. 166 (1870). Texas.

3

Microphyllia.

Stål, *Enum.*, I, p. 167 (1870).

- fasciolata** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 295 nota (1862) (Theognis). Colombia.

1

60

SUBFAM. 12.

LEPTOSCELIDAE.

Leptoscelis.

- de Castelneau, *Ess. Hem.*, p. 31 (1832). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 294 (1862); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 545; *Enum.*, I, p. 167 (1870).
- bipustulata** Linné, *Syst. Nat. ed.*, X, I, p. 443 (1758); *Syst. Nat. ed.*, XII, I, p. 749 (1767); *Syst. Ent.*, p. 703 (1775); *Spec. Ins.*, II, p. 346 (1781); *Mant. Ins.*, II, p. 284 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 97 (1794). — Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 193 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2138 (1788) (Cimex). — Stoll, *Pun.*, fig. 83.
- hæmorrhœa** Linné, *Cent. Ins. rar.*, p. 17 (1763); *Amœn. Acad.*, VI, p. 400 (1763); *Syst. Nat. ed.*, XII, I, p. 749 (1767). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 702 (1775); *Spec. Ins.*, II, p. 346 (1781); *Mant. Ins.*, II, p. 284 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 97 (1794). — Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 192 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2136 (1788) (Cimex). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 219 (1843). — Dallas, *List*, II, p. 456 (1852). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 53 (1868).
- balteata** de Geer, *Mem.*, III, p. 334, pl. 34, fig. 10 (1773) (Cimex).
- hæmorrhoidalis** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 212 (1803). — Wolff, *Ic. cim.*, IV, p. 143 fig. 137 (1804) (Lygæus). — Lepelletier et Serville, *Enc. Meth.*, X, p. 60 (1825) (Coreus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 331 (1835) (Anisoscelis).
- divisa** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 458; *Hem. Fabr.*, I, p. 53 (1868). Brasilia.
- egregia** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 182; *Hem. Fabr.*, I, p. 53 (1868). Brasilia bor.
- elongator** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 195 (1803) (Coreus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 52 (1868). Brasilia.
- flavipes** Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 331 (1835) (Anisoscelis). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 276, fig. 994 (1853).
- infumata** Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 173, pl. 12, fig. 5 (1838) (Anisoscelis). — Dallas, *List*, II, p. 456 (1852).
- excellens** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 182; *Hem. Fabr.*, I, p. 53 (1868); *Enum.*, I, p. 168 (1878). Brasilia bor.
- fasciifera** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 182; *Hem. Fabr.*, I, p. 53 (1868). Brasilia bor.
- guttula** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 276, fig. 994 (1853). — Dallas, *List*, II, p. 457 (1852). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 53 (1868). Brasilia bor.
- hypselsonotoides** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 134 (1871). Brasilia bor.

- nigripes** Stål, *Enum.*, I, p. 169 (1870). Bolivia.
pallida Stål, *Enum.*, I, p. 168 (1870). Bolivia.
serrata Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 581. — Stål, Perou.
Hem. Fabr., I, p. 53 (1868).
tricolor Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 17 (1842). — Distant, Colombia.
Biol. Centr. Amer., 1884, pl. 43, fig. 5.
varipes Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 133 (1871). Brasilia bor.
venosa Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 133 (1871). Brasilia bor.

14

Malvana.

Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 183; *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 545;
Enum., I, p. 169 (1870).

- centralis** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 135 (1871). Brasilia bor.
rubescens Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 134 (1871). Brasilia bor.
serrulata Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 183. Brasilia bor.

3

Phthia.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 294 (1862); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 545;
Enum., I, p. 169 (1870).

- cantharidina** Bergroth, *Entom. Monthl. Magaz.*, vol. IV, Bolivia.
ser. 2, p. 62, 1893.
cyanea Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 581 (Leptoscelis). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 53 (1868). Perou.
decorata Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 184; *Hem. Fabr.*, Brasilia bor.
I, p. 53 (1868).
lunata Fabricius, *Mant. Ins.*, II, p. 289 (1787). — Gmelin, Brasilia,
Syst. Nat., I, IV, p. 2143 (1788) (Cimex). — Fabricius, Mexico,
Ent. Syst., IV, p. 142 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 212 (1803) Guatemala,
(Lygæus). — Latreille, in *Humboldt et Bonpland, Obs.* Nicaragua,
Zool., I, p. 187, pl. 17, fig. 9 (1811) sec. Dallas (Coreus). Costa-Rica,
— Amyot et Serville, *Hem.*, p. 212 (1843). — Dallas, *List*, Antillæ.
II, p. 455 (1852). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, Guyana,
p. 388 (1857) (Leptoscelis). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 53 Colombia,
(1868); *Enum.*, I, p. 170 (1870). — Stoll, *Pun.*, fig. 71. Ecuador.
rubropicta Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 17 (1842) (Leptoscelis).
fastuosa Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, VII, p. 8, fig. 684
(1844) (Anisoscelis). — Dallas, *List*, II, p. 455 (1852)
(Leptoscelis). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 53 (1868).
concinna Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 132 (1871).
ornata Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 183; *Hem. Fabr.*, I, Bolivia.
p. 53 (1868).
picta Drury, *Ill. Nat. Hist.*, I, p. 107, pl. 45, fig. 1 (1770) Brasilia,
(Cimex). — Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 17 (1842). — Texas,
Dallas, *List*, II, p. 457 (1852) (Leptoscelis). Stål, *Hem.* Mexico,
Fabr., I, p. 53 (1868). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr.,* Guatemala,
Survey, II, p. 299. — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 73. — Honduras,
Stål, *Enum.*, I, p. 170 (1870). Costa-Rica,

- ciliata* Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 706 (1775); *Spec. Ins.*, II, p. 348 (1781); *Mant. Ins.*, II, p. 286 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 103 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 164 (1803). — Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 239 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2140 (1788) (Cimex).
- leprosa* Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 719 (1775); *Spec. Ins.*, II, p. 364 (1781); *Mant. Ins.*, II, p. 201 (1787). — Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 257 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2171 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 154 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 222 (1803) (Lygæus).
- candelabrum* Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 254 (1778) (Cimex).
- crenulata* Fabricius, *Spec. Ins.*, II, p. 353 (1781); *Mant. Ins.*, II, p. 290 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2144 (1788) (Cimex). Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 144 (1794) (Lygæus); *Syst. Rhyng.*, p. 250 (1803) (Alydus).
- dispar* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 214 (1803) (Lygæus).
- divisa* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VII, p. 9, fig. 685 (1844) (Anisoscelis).
- pulverulenta* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VII, p. 9 (1844) (Anisoscelis).
- obscura* Dallas, *List*, II, p. 458 (1852) (Leptoscelis).
- annulipes* Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 388 (1857) (Anisoscelis).
- pulchella* Dallas, *List*, II, p. 456 (1852) (Leptoscelis).
- ventralis* Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 388 nota (1857) (Leptoscelis).

Cuba,
Colombia,
Buenos-Ayres,
Paraguay,
Montevideo.

Colombia.
Guyana.

8

Amblyomia.

Stål, *Enum.*, I, p. 171 (1870).

bifasciata Stål, *Enum.*, I, p. 172 (1870).

Mexico.

$\frac{1}{26}$

SUBFAM. 13.

CYLLARIDAE.

Cyllarus.

Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 6 et 86 (1865); *Enum.*, III, p. 69 (1873).

longirostris Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 87 (1865).

Guinea.

longirostrum Signoret, in *Thomson Arch.*, II, p. 302
(1858) (*Gonocerus*).

$\frac{1}{1}$

SUBFAM. 14.

SPARTOCERIDÆ.

Menenotus.

de Castelnau, *Essai*, p. 42 (1832). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 187 (1843).
Stål, *Enum.*, I, p. 172 (1870).

diminutus Walker, *Cat. Hem. Heter.*, IV, p. 7 (1871).

Brasilia.

lunatus de Castelnau, *Essai*, p. 42 (1832). — Amyot et Serv.,
Hem., p. 187 (1843). — Dallas, *List*, II, p. 375 (1852). —
Stål, *Enum.*, I, p. 172 (1870). — Burmeister, *Handb.*, II,
I, p. 342 (1835) (Spartocerus). — Herr. Schæffer, *Wanz.*
Ins., VI, p. 47, fig. 642 (1842). — Berg, *Hem. Arg.*, 1879,
p. 75.

Brasilia.

Paraguay.

cornutus Perty, *Del. Ann.*, p. 169, pl. 33, fig. 15 (1834)
(Coreus).

unicolor Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 9 (1842). —
Dallas, *List*, II, p. 376 (1852).

2

Spartocera.

de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 43 (1832). — Stål, *Enum.*, I, p. 172 (1870).

Spartocerus Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 342 (1835).

Corecoris Hahn, *Wanz. Ins.*, II, p. 14 (1834).

Coreocoris Spinola, *Ess. Hem.*, p. 150 (1837).

alternata Dallas, *List*, II, p. 374 (1852).

Colombia.

batatas Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 540 (1798). — Coque-
bert, *Ill. Ins.*, II, p. 83, pl. 19, fig. 10 (1801) (Lygæus). —
Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 192 (1803) (Coreus). — Amyot
et Serville, *Hem.*, p. 186 (1843). — Dallas, *List*, II, p. 375
(1852). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 54 (1868). — Stoll, *Pun.*,
fig. 123.

Brasilia,

Cuba,

Guyana,

Colombia.

gigas Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 191 (1803) (Coreus). —
Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 54 (1868).

intermedia Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 90 (1842)
(Spartocerus).

brevicornis Stål, *Enum.*, I, p. 175 (1870). — Berg, *Hem.*
Argent., 1879, p. 77.

Montevideo.

Chilensis Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 6 (1871).

Chili.

cinnamomea Hahn, *Wanz. Ins.*, II, p. 15, fig. 124 (1834)
(Coreocoris). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 90
(1842) (Spartocerus). — Dallas, *List*, II, p. 375 (1852). —
Stål, *Enum.*, I, p. 174 (1870).

Brasilia.

subfulva Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 8 (1842) (Sparto-
cerus).

denticulata Stål, *Enum.*, I, p. 172 (1870).

Brasilia.

dentiventris Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 37.

Buenos-Ayres.

- diffusa** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ. ed. Leconte*, I, p. 325 (1859). America bor.
- dubia** Dallas, *List*, II, p. 375 (1852). Brasilia.
- fusca** Thunberg, *Nov. Ins., Sp.*, II, p. 44 (1783) (Cimex). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 54 (1868). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 76. — Stål, *Enum.*, I, p. 174 (1870). Brasilia, Mexico, Guatemala, Nicaragua, Costa-Rica, Antillæ.
- mæsta* Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 198 (1794) (Reduvius); *Syst. Rhyng.*, p. 193 (1803) (Coreus). — Dallas, *List*, II, p. 374 (1852). Colombia, Buenos-Ayres, Tucuman, Guyana.
- geniculata* Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 342 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 89, fig. 660 (1842) (Spartocerus). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 186 (1843). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 378 (1857).
- serrulata* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, pp. 12 et 90, fig. 568 (1842) (Spartocerus).
- lateritia* Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 7 (1842) (Spartocerus).
- affinis* Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 7 (1842) (Spartocerus).
- gigantea** Distant, *Biol. Centr. Amer. Rhynch.*, 1892, p. 363, pl. 33, fig. 13. Costa-Rica.
- granulata** Stål, *Enum.*, I, p. 173 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 13, fig. 6. Costa-Rica, Panama.
- lativentris** Stål, *Enum.*, I, p. 174 (1870). Buenos-Ayres, Montevideo.
- quadricollis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 56. Perou.
- rubicunda** Spinola, in *Gay, Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 177 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 555. Chili.

15

Eubule.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 545; *Enum.*, I, p. 175 (1870).
- farinosa** Dallas, *List*, II, p. 373 (1852) (Spartocera). Brasilia bor.
- glyphica** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 78. Buenos-Ayres.
- sculpta** Perty, *Del. An.*, p. 169, pl. 33, fig. 16 (1830) (Coreus). Brasilia, Buenos-Ayres.
- Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 79.
- costicollis* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 183.
- scutellata** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 7 (1842) (Spartocerus). — Dallas, *List*, II, p. 373 (1852) (Spartocera). Brasilia, I. Sancti-Vicentii.
- subtomentosa* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 184 (Crinocerus).
- serrator** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 193 (1803) (Coreus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 55 (1868). Guyana.
- trilineata** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 56 (Spartocera). Perou.

6

Sephina.

- Amyot et Serville, *Hem.*, p. 185 (1843). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 546; *Enum.*, I, p. 176 (1870).
- subg. *Pyrrhocosmia* Stål, *Enum.*, I, p. 177 (1870).
- bicornis** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 131, pl. 13, fig. 7. Guatemala.
- culta** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1893, p. 84. Milligalli.

- dorsalis** White, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, III, p. 92 (1842) (Spartocerus). — Dallas, *List*, II, p. 373 (1852) (Spartocera). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 13, fig. 8. Mexico.
- erythromelæna** White, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, III, p. 92 (1842) (Spartocerus). — Dallas, *List*, II, p. 371 (1852) (Spartocera) (*erythromelas* White). Brasilia.
- bimaculata** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 7 (1842) (Spartocerus).
- bicolor** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 89, fig. 659 (1842) (Spartocerus).
- diabolicus** Blanchard, in *d'Orbigny, Voy. dans l'Amer.*, VI, II, p. 220, pl. 30, fig. 3 (1843) (Paryphes).
- erythromelas** Dallas, *List*, II, p. 371 (1852) (Spartocera).
- formosa** Dallas, *List*, II, p. 372 (1852) (Spartocera). Colombia, Venezuela.
- geniculata** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 132, pl. 13, fig. 10. Costa-Rica.
- Gundlachi** Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 377, pl. 13, fig. 6 (1857). Cuba.
- limbata** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 273 (1862). — Uhler, *Bull., Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 291. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 12, fig. 22. Mexico, California, Br. Honduras, Guatemala.
- atra** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 4 (1871). Jamaica.
- maculata** Dallas, *List*, II, p. 372 (1852) (Spartocera). Guayayos.
- miniacea** Blanchard, in *d'Orbigny, Voy. dans l'Amer.*, VI, II, p. 219, pl. 30, fig. 2 (1843) (Paryphes).
- pubera** Erichson, in *Schomburg, Reise in Brit. Guyana*, III, p. 611 (1848) (Spartocera). Guyana.
- pustulata** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 205 (1803) (Lygaeus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 342 (1835) (Spartocerus). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 185 (1843). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 54 (1868). — Stoll, *Pun.*, fig. 81. Brasilia, Guyana, Colombia.
- rubronotata** Blanchard, in *d'Orbigny, Voy. dans l'Amer.*, VI, II, p. 219, pl. 30, fig. 1 (1843) (Discogaster).
- Rogersi** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 132, pl. 13, fig. 9. Costa-Rica.
- vinula** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 273 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, pl. 12, fig. 23. Mexico.
- lampyroides** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 6 (1871) (Spartocera).

14

Euagona.Dallas, *List*, II, p. 370 (1852). — Stål, *Enum.*, I, p. 178 (1870).**Diana** Dallas, *List*, II, p. 371, pl. 12, fig. 1 (1852).**Juno** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, p. 394. — Waterhouse, *Aid.*, pl. 82 (1881).

Bolivia.

Perou.

SUBFAM. 15.

PHYSOMERIDAE.

Phelaus.

Stål, (pro parte) *Hem. Afr.*, II, pp. 3 et 49 (1865); *Enum.*, III, p. 70 (1873).

dilaticornis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 939 (Phy-somerus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 50 (1865). Madagascar.

1

Rhyticoris.

Costa, *Rend. Ac. Nap.*, II, p. 253 (1863). — Stål, *Enum.*, III, p. 70 (1873).

patulus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 57 (1871) (Piezogaster). Guinea.

spinipes Pal. Beauvois, *Ins.* p. 203; *Hem.*, pl. 12, fig. 5 (1805) Guinea.

(Lygæus). — Dallas, *List.*, II, p. 412 (1852) (Physomerus).

— Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 51 (1865) (Phelaus).

reticollis Costa, *Rend. Ac. Nap.*, II, p. 252 (1863) (Bardis-tus).

terminalis Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 341 (1835). — Caffraria.

Dallas, *List.*, II, p. 412 (1852) (Physomerus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 52 (1865) (Phelaus).

crassiclunis Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 157 (1837) (Cerbus).

3

Physomerus.

Burmeister (pro parte), *Handb.*, II, I, p. 341 (1835). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 196 (1843). — Stål, *Hem.*, *Afr.*, II, p. 3 (1865); *Enum.*, III, p. 70 (1873).

delineatus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 59 (1871).

Singapur, Borneo.

grossipes Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 135 (1794); *Syst.*

India,

Rhyng., p. 203 (1803) (Lygæus). — Burmeister, *Handb.*,

Java,

II, I, p. 341 (1835). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 196

I. Philippinæ,

(1843). — Dallas, *List.*, II, p. 413 (1852). — Stål, *Hem.*

I. Moluccæ.

Fabr., I, p. 45 (1868); *Enum.*, III, p. 70 (1873).

calcar Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 214 (1803) (Lygæus). —

Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 60, fig. 621 (1842). —

Dallas, *List.*, II, p. 413 (1852). — Stål, *Hem. Fabr.*, I,

p. 45 (1868).

ædimerus Burmeister, *Nov. act. Ac. Leop.*, XVI; *Suppl.*,

p. 296 (1834) (Coreus). — Dallas, *List.*, II, p. 413 (1852),

mictiformis Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 61 (1871).

Patria ignota.

parvulus Dallas, *List.*, II, p. 413 (1852).

India bor., Java.

subargenteus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 60 (1871).

Pulo-Penang.

5

Acanthocoris.

- Amyot et Serville, *Hem.*, p. 213 (1843). — Dallas, *List*, II, p. 487 (1822).
 Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 3 et 53 (1865); *Enum.*, III, p. 70 (1873).
- anticus** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 119 (1871). Ceylan.
ponderosus Walker, *List Ceylon Ins.* (Crinocerus).
- clavipes** Fabricius, *Mant.*, II, p. 288 (1787) (Cimex); *Ent.* China.
Syst., IV, p. 137 (1796); *Syst. Rhyng.*, p. 206 (1803)
 (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 46 (1868).
- magnipes* Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2142 (1788) (Cimex).
- fasciculatus** Fabricius, *Spec.*, II, p. 350 (1781); *Mant.*, II, Senegal,
 p. 287 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2137 (1788) Cap bon. spei.
 (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 130 (1794); *Syst.* Abyssinia.
Rhyng., p. 197 (1803) (Coreus). — Dallas, *List*, II, p. 516,
 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 57 (1865). — Stoll, *Pun.*,
 fig. 114.
- fasciculator* Fabricius, *Syst. Rhyng. Ind.*, p. 8 (1803)
 (Coreus).
- grylloides* Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 319 (1835) (Crino-
 cerus).
- aper* Germar, in *Silberm. Rev.*, V, p. 149 (1837) (Crinocerus).
porcus Germar, in *Silberm. Rev.*, V, p. 150 (1837) (Crinoce-
 rus).
- granosus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 29 (Physome- Caffraria.
 rus); *Hem. Afr.*, II, p. 55 (1865).
- granulosus** Signoret, in *Thomson Arch.*, II, p. 304 (1858). Guinea.
- lugens** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 28 (Physomerus); Caffraria.
Hem. Afr., II, p. 53 (1865).
- obscuricornis** Dallas, *List*, II, p. 516 (1852). — Stål, *Hem.* Guinea.
Afr., II, p. 56 (1865).
- rotundatus* Signoret, in *Thomson Arch.*, II, p. 303 (1858).
- scaber** Linné, *Cent. ins. rar.*, p. 17 (1763); *Amœn.*, VI, p. 400 Java,
 (1763); *Syst. Nat. ed.*, XII, I, II, p. 719 (1767). — Gmelin, China.
Syst. Nat., I, IV, p. 2138 (1788) (Cimex). — Thunberg,
Hem. rostr. Cap., III, p. 2 (1822) (Alydus). — Stål (pro
 parte), *Berl. Ent. Zeit.*, X, p. 158 (1866); *Enum.*, III,
 p. 71 (1873).
- acutus* Dallas, *List*, II, p. 516 (1852).
- scabrator** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 195 (1803) (Coreus). — Java,
 Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 319 (1835) (Crinocerus). — Sumatra,
 Amyot et Serville, *Hem.*, p. 214 (1843). — Dallas, *List*, II, I. Philippinæ,
 p. 515 (1852). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 45 (1868). Ceylan,
scabripes Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 18, fig. 574 I. Bourbon.
 (1842) (Crinocerus).
- scrofa** Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 151 (1837) (Crinocerus). Cap bon. spei.
- sordidus** Thunberg, *Nov. Ins. sp.*, II, p. 44 (1783) (Cimex). — Japonia.
 Stål, *Enum.*, III, p. 71 (1873).
- scaber* (pro parte) Stål, *Berl. Ent. Zeit.*, X, p. 158 (1866).
- spinosis** Signoret, in *Thomson Arch.*, II, p. 304 (1858). — Guinea.
 Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 55 (1865).

- spureus** Germar, in *Silberm. Rev.*, V, p. 150 (1837) (Crinoce-
rus). Cap bon. spei.
tarsalis Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 117 (1871). Guinea.
tibialis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 947. — Stål, Madagascar,
Hem. Afr., II, p. 54 (1865). Caffraria.

15

Petalocnemis.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 259; *Hem., Afr.*, II, pp. 3 et 58 (1865);
Enum., III, p. 72 (1873).
apicalis Dallas, *List*, II, p. 517 (1852) (Acanthocoris). Africa merid.
denticulata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 32 (Acantho-
coris); *Hem. Afr.*, II, p. 59 (1865). Caffraria.
muricata Thunberg, *Nov. ins. sp.*, II, p. 30, pl. 2, fig. 51 Cap bon. spei.
(1783). — Gmelin, *Syst. Nat. I*, IV, p. 2145 (1788) (Cimex).
— Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, III, p. 2 (1822) (Alydus).
— Stål, *Hem. Afr.*, IV, p. 254 (1866).
?aspera Dallas, *List*, II, p. 516 (1852) (Acanthocoris).
obscura Dallas, *List*, II, p. 518 (1852) (Acanthocoris). India.
pachycera Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 29; *Hem. Afr.*,
II, p. 60 (1865). Caffraria.
sabulosa Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 60 (1865). Caffraria.
spinulosa Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 316 (Acantho-
coris); *Hem. Afr.*, II, p. 58 (1865). Africa merid.
thoracica Dallas, *List*, II, p. 517 (1852) (Acanthocoris). Africa merid.

8

Choerommatus.

- Amyot et Serville, *Hem.*, p. 204 (1843). — Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 4 et 60 (1865);
Enum., III, p. 72 (1873).
Neurodederrhis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 260.
argillaceus Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 61 (1865). Madagascar,
niger Vollenhoven, *Rech. Faun. Madag.*, V, I, p. 14, pl. 1, I. Mayotte.
fig. 8 (1869).
farinosus Amyot et Serv., *Hem.*, p. 204, pl. 4, fig. 4 (1843). — Senegal.
Dallas, *List*, II, p. 518 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 61
indutus Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 62 (1865). Caffraria.

3

35

SUBFAM. 16.

PENDULINIDAE.

Aulacosternum.

Dallas, *List*, II, pp. 486 et 503 (1852). — Stål, *Enum.*, III, p. 73 (1873).

nigro-rubrum Dallas, *List*, II, p. 504, pl. 14, fig. 6 (1852). Australia.

punctipes Stål, *Enum.*, III, p. 73 (1873). Australia.

2

Pendulinus.

Thunberg (pro parte), *Hem. rostr. cap.*, IV, p. 5 (1822).

Stål, *Enum.*, III, p. 73 (1873).

subg. *Dasynus* Burmeister, *Nov. Act. Ac. Leop.*, XVI; *Suppl.*, p. 297 (1834).

Stål, *Enum.*, III, p. 74 (1873).

subg. *Galæsus* Dallas, *List*, II, pp. 438 et 440 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 6 et 38 (1865); *Enum.*, III, p. 73 (1873).

subg. *Theraptus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 462; *Hem. Afr.*, II, pp. 6 et 83 (1865); *Enum.*, III, p. 74 (1873).

subg. *Odontoparia* Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien*, XV, p. 433 (1865); *Reise Novara, Hem.*, p. 79 (1866). — Stål, *Enum.*, III, p. 74 (1873).

bucculentus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 652.

I. Philippinæ.

carmelita Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 317 (1835) (Charies-terus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 83 (1865) (Theraptus).

Guinea,
Congo.

apicatus Fairmaire, in *Thomson Arch.*, II, p. 299 (1858) (Homœocerus).

Africanus Dallas, *List*, II, p. 443 (1852).

coccocinctus Burmeister, *Nov. Act. Ac. Leop.*, XVI; *Suppl.*, p. 297 (1834) (Dasynus). — Dallas, *List*, II, p. 440 (1852) (Paryphes).

I. Philippinæ.

hasticornis Thunberg, *Nov. ins. sp.*, III, p. 53, pl. 3, fig. 64 (1784). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2163 (1788) (Cimex). — Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, IV, p. 5 (1822);

Cap bon. spei.
Caffraria.

Ins. Hem. tria gen., p. 3 (1825). — Dallas, *List*, II, p. 441,

pl. 13 fig. 2 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 84 (1865).

bicolor Gray, in *Griffith An. Kingd.*, XV, pl. 92, fig. 4 (1832).

laminatus Stål, *Enum.*, III, p. 74 (1873).

Java.

linea Dallas, *List*, II, p. 440 (1852) (Paryphes).

Guinea.

melanocnemis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 439 (Homœocerus); *Hem. Afr.*, II, p. 85 (1865).

Mozambique.

Nicobarensis Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien.*, p. 433 (1865); *Reise Novara, Hem.*, p. 98, fig. 22 (1866) (Odontoparia).

I. Nicobar.

nigropunctatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 651
(Dasynus).

I. Philippinæ.

orientalis Distant, *Ent. Mont. Mag.*, XXV, p. 231 (1889).

India.

pallidus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 651 (Dasynus).

I. Philippinæ.

rufifemoratus Dallas, *List, II*, p. 444 (1852) (Galæsus).

Gambia.

12

Amblypelta.

Stål, *Enum.*, III, p. 74 (1873).

bilineata Stål, *Enum.*, III, p. 74 (1873).

Nova Caledonia.

nitida Stål, *Enum.*, III, p. 75 (1873).

Australia.

2

46

SUBFAM. 17.

CHARIESTERIDAE.

Chariesterus.

de Castelnau, *Ess. Hem.*, p. 44 (1832). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 546; *Enum.*, I, p. 178 (1870).

- albiventris** Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 317 (1835). — Mexico.
Distant, *Biol. Cent. Amer.*, 1881, pl. 13, fig. 11.
- alternatus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 133, pl. 13, fig. 13. Mexico.
- antennator** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 198 (1803) (Coreus). America bor.
— Dallas, *List*, II, p. 510 (1852). — Stål, *Enum.*, I, p. 178 (1870).
- dubius* Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. writ. ed. Leconte*, I, p. 323 (1859) (Gonocerus).
- mæstus* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VII, p. 3, fig. 681 (1844) excl. syn.
- armatus** Thunberg, *Ins. Hem. tria Gen. Ill.*, p. 8 (1825) (Pendulinus). — Stål, *Berl. Ent. Zeit.*, X, p. 159 (1866); *Enum.*, I, p. 179 (1870). Brasilia, Colombia, Guyana.
- gracilis* de Castelnau, *Ess. Hem.*, p. 44, pl. 53, fig. 6 (1832). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 211, pl. 4, fig. 2 (1843).
- cuspidatus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1892, p. 364, pl. 33, fig. 14. Panama.
- gracilicornis** Stål, *Enum.*, I, p. 178 (1870). I. Sancti-Eustachii.
albiventris Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 381 (1857).
- mæstus** Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 317 (1835). — Dallas, *List*, II, p. 511 (1852). — Stål, *Enum.*, I, p. 179 (1870). — Mexico.
Distant, *Biol. Centr. Amer.*, pl. 13, fig. 12 (1881). Guatemala, Venezuela.
- robustus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1892, p. 364, pl. 13, fig. 12. Mexico.

8

Plapigus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 473 et 1867, p. 546; *Enum.*, I, p. 179 (1870).

- abdominalis** Dallas, *List*, II, p. 511 (1852) (Chariesterus). Venezuela.
- circumcinctus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 473. — Mexico.
Distant, *Biol. Centr. Amer.*, pl. 13, fig. 14 (1881).
- circumductus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 473. Colombia.
- foliaceatus** Blanchard, in *d'Orbigny, Voy. dans l'Amer. Ins.*, p. 220, pl. 33, fig. 4 (1843) (Chondrocera). — Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, X, p. 381 (1866). Bolivia.

- patellatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 474. Venezuela.
spinosus Thunberg, *Ins. Hem. tria Gen. Ill.*, p. 8 (1825) Guyana.
 (Pendulinus). — Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, X, p. 159
 (1866).
vexillarius Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 317 (1835) (Charies- Brasilia.
 terus).

7

Staluptus.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 473 et 1867, p. 546; *Enum.*, I, p. 180 (1870).
marginalis Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 317 (1835) (Charies- Mexico,
 terus). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 13, Guatemala.
 fig. 15.

1

16

SUBFAM. 18.

GONOCERIDAE.

Gonocerus.

Latreille, *Fam. Nat.*, p. 420. — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6.

- insidiator** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 131; *Syst. Rhyng.*, p. 198 (1803) (Coreus). — Coquebert, *Ill.*, II, p. 82, pl. 29, fig. 6. — Rambur, *Faun. Andal.*, II, p. 136. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 38 (1870). — Puton, *Synopsis*, p. 92 (1881); *Catal.*, 1886, p. 17. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 162. Europamerid., Algeria.
chloroticus Dufour, *Rech. sur les Hem.*, (Mem. de l'Inst.), 1833, p. 163.
 var. *imitator* Reuter, 1891. *Berlin. Ent. Zeit.*, XXXVI, p. 20.
- juniperi** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 99, fig. 445 (1839). Europa or.
 — Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 51. — Costa, *Cimic. Cent.*, 2^a, p. 14 (1847). — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 145. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 229 (1861). — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 163. — Puton, *Revue d'Entom.*, XI, p. 319 (1892).
compressicornis Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 203 (1864).
obtusangulus Puton, 1891. *Revue d'entom.*, t. XI, p. 26.
?versicolor Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 58, fig. 619 (1842). Europa occid., Africa bor.
 var. *triquetricornis* Rambur, *Faun. And.*, p. 136 (1842).
- liCTOR** Horvath, *Termesz. Füzetek.*, 1879, p. 5, vol. III, pl. 7, fig. 3. China.
- venator** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 128; *Syst. Rhyng.*, p. 194 (1803) (Coreus). — Wolff, *lc. cim.*, p. 21, pl. 3, fig. 21. — Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 203. — Lamarek, *An. sans vert.*, III, p. 495. — Schilling, *Beitr.*, p. 40. — Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 116; *Nom. Ent.*, pp. 41 et 74. — Brullé, *Hist. Nat.*, p. 364. — Blanchard, *Hist. Nat.*, III, p. 119 (1840) (Coreus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 311 (1835). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 239 (1843). — Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 51. — Costa, *Cimic. Centur.*, 2^a, 1847, p. 14. — Dallas, *List*, II, p. 498 (1852). — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 144. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 229 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 36 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 92 (1881); *Catal.*, 1886, p. 17. Europa.
crūdus Newman, *Ent. Mag.*, V, p. 174.
acutus Fourcroy, *Ent. Par.*, p. 201 (1785).

acuteangulatus Goeze, *Ent. Beytr.*, p. 242 (1778). —
Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, p. 2447 (1789). — Reuter, *Rev.*
Syn., 1888, p. 162.

var. *acutangulus* Puton, *Synopsis*, II, p. 92 (1884).

var. *simulator* Reuter, 1891, *Berliner Ent. Zeit.*, XXXVI,
p. 20.

4

Plinactus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 470; *Hem. Afr.*, II, pp. 6 et 81 (1865);
Enum., III, p. 75 (1873).

subg. *Nesiotes* Stål, *Enum.*, III, p. 75 (1873).

- acicularis** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 251 (1803) (Alydus). — India,
Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 62 (1868). Ceylan.
ventralis Dallas, *List*, II, p. 458 (1852) (Leptoscelis).
basalis Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 24 (1842) (Coreus). India.
bellus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 184 (Gakæsus);
Enum., III, p. 75 (1873).
bicoloripes Scott, *Hem. from Japan*, 1874, p. 19, in *Ann. Mag.* Japonia.
Nat. Hist., 1874.
dubius Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 9, fig. 565 (1842) Cap bon. spei.
(*Gonocerus*). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 82 (1865); *Enum.*,
III, p. 76.
falcatus Distant, *Nat. in Transvaal, Append.*, p. 251, pl. 3, Transvaal.
fig. 8 (1892).
luridus Dallas, *List*, II, p. 493 (1852) (*Gonocerus*). Africa merid.
peltastes Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 144 (1864) Ceylan.
pugionatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 470. Caffraria.
pungens Thunberg, *Nat. Ins. Sp.*, II, p. 36 (1783) (Cimex); Cap bon. spei.
Hem. rostr. cap., III, p. 2 (1822) (Alydus). — Stål, *OEfv.*
Vet. Ak. Förh., 1856, p. 195 (*Gonocerus*); *Hem. Afr.*, II,
p. 81 (1865).
rufiventris Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1850, p. 5 (Ani- India bor.
soscelis).
scutellaris Stål, *Enum.*, III, p. 75 (1873). Nubia.
spinus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 470. Cap bon. spei.

13

Cletus.

Stål, *Freg. Eug. Resa, Ins.*, p. 236 (1859); *Hem. Afr.*, II, pp. 6 et 75 (1865).

Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 418 (1866); *Enum.*, III, p. 76 (1873).

- affinis** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 10 (1842) (*Gono-* l'atria ignota.
cerus).
Amyoti Montrouzier, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 66 (*Gono-* I. Lifu.
cerus). — Stål, *Enum.*, III, p. 77 (1873).

- binotulatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 316 (Gonocerus); *Hem. Afr.*, II, p. 76 (1865). Lac N'Gami.
- bipunctatus** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 23 (1842) (Coreus). India.
— Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 119 (1866).
- bis-bipunctatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 316 (Gonocerus); *Hem. Afr.*, II, p. 77 (1865). Caffraria.
- Caffer** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 316 (Gonocerus); *Hem. Afr.*, II, p. 78 (1865); *Enum.*, III, p. 78 (1873). Caffraria.
- calumniator** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 131 (1794); *Syst. Rhyn.*, p. 198 (1803) (Coreus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 60 (1868). India.
- Capensis** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 23 (1842) (Coreus). Cap bon. spei.
- capitulatus** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 8, fig. 565 (1842) (Gonocerus). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 119 (1866). Java,
I. Philippinæ.
- parvulus* Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 23 (1842) (Coreus).
minimus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 204 (1843) (Homocercus).
- clavatus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 943 (Gonocerus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 76 (1865). Madagascar.
- crenicollis** Schaum, *Ber. Ak. Berl.*, 1853, p. 358; *Peters Reise Mossamb. Ins.*, p. 43, pl. 2, fig. 7 (1862) (Gonocerus). Mozambique.
- elongatus** Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 403 (1860). Ceylan.
- fascialis** Dallas, *List*, II, p. 496 (1852) (Gonocerus). Africa merid.
- femoralis** Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, in *Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 94 (1891). Ceylan.
- ferruginosus** Stål, *Enum.*, III, p. 77 (1873). Cap bon. spei.
- leprosus** Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 311 (1835) (Gonocerus). Cap bon. spei.
— Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 80 (1865).
- spissicornis* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1856, p. 195 (Gonocerus).
- notatus** Thunberg, *Nov. Ins. Sp.*, II, p. 37 (1783). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2445 (1788) (Cimex). — Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, III, p. 1 (1822) (Alydus). — Stål, *Enum.*, III, p. 77 (1873). Cap bon. spei.
- obsoletus** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 10, fig. 567 (1842) (Gonocerus). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 119 (1866). America bor.
- ochraceus** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 7, fig. 563 (1842). — Dallas, *List*, II, p. 496 (1852) (Gonocerus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 77 (1865); *Enum.*, III, p. 78 (1873). Cap bon. spei.
- immaculatus* Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 23 (1842) (Coreus).
- pugnator** Dallas, *List*, II, p. 495 (1852) (Gonocerus). Java.
- bipunctatus* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 9, fig. 566 (1842) (Gonocerus). — Stål, *Enum.*, III, p. 78 (1873).
- punctiger** Dallas, *List*, II, p. 494 (1852) (Gonocerus). China.
- punctulatus** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 23 (1842). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 119 (1866) (Coreus). India.
- pusillus** Dallas, *List*, II, p. 497 (1852) (Gonocerus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 75 (1865). Lac N'Gami.

- rubidiventris** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 23 (1842) (Coreus). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 119 (1866).
rusticus Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 237 (1859); *Enum.*, III, p. 78 (1873).
saucius Stål, *Enum.*, III, p. 78 (1873).
scurra Germar, in *Silberm. Rev.*, V, p. 146 (1837) (Syromastes). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 80 (1865).
crassicornis Dallas, *List*, II, p. 498 (1852) (Gonocerus).
trigonus Thunberg, *Nov. ins. sp.*, II, p. 37 (1783). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2137 (1788) (Cimex). — Stål, *Freg. Eug. resa, Hem.*, p. 237 (1859). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 119 (1866). — Stål, *Enum.*, III, p. 78 (1873).
pugnator Fabricius, *Mant.*, II, p. 287 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2137 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 130 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 197 (1803) (Coreus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 60 (1868).
acutus Dallas, *List*, II, p. 495 (1852) (Gonocerus).
bistillatus Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 403 (1803).
varius Dallas, *List*, II, p. 496 (1852) (Gonocerus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 78 (1865).

India.
 China.
 Australia bor.
 Cap bon. spei.
 India,
 Ceylan,
 I. Philippinæ.
 Caffraria.

29

Cletomorpha.

Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 118 (1866). — Stål, *Enum.*, III, p. 79 (1873).

- alternata** Dallas, *List*, II, p. 495 (1852) (Gonocerus).
bellula Stål, *Freg. Eug. resa, Hem.*, p. 237 (1859). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 118 (1866); — Stål, *Enum.*, III, p. 79 (1873).
denticulata Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 652.
elevator Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 194 (1803) (Coreus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 61 (1868).
hastata Fabricius, *Mant.*, II, p. 287 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2137 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 132 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 199 (1803) (Coreus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 61 (1868).
lancigera Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 128 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 195 (1803) (Coreus). — Dallas, *List*, II, p. 496 (1852) (Gonocerus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 79 (1865). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 119 (1866). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 60 (1868) (Cletus); *Enum.*, III, p. 79 (1873).
lituripennis Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 30 (Gonocerus); *Hem. Afr.*, II, p. 79 (1865) (Cletus); *Enum.*, III, p. 79 (1873).
lineata Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 942 (Gonocerus).
Walkeri Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, in *Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 96 (1891).

Java.
 Java,
 I. Philippinæ.
 I. Philippinæ.
 Guinea.
 India.
 Guinea.
 Caffraria.
 Ceylan.

**Gonoceridarum Subfam. species incerti generis
aut incertæ sedis.**

Cletomorpha denticulata Kirby, <i>Cat. Ceyl. Hem., in Linn. Soc. Zool.</i> , XXIV, p. 95 (1891).	Ceylan.
Cletus alienus Walker, <i>Cat. Heter.</i> , IV, p. 199 (1871).	Nova Guinea.
Cletus anticus Walker, <i>loc. cit.</i> , p. 196.	I. Aru.
Cletus apicifer Walker, <i>loc. cit.</i> , p. 195.	I. Formosa.
Cletus clarus Walker, <i>loc. cit.</i> , p. 190.	Cap bon. spei.
Cletus conspicuus Walker, <i>loc. cit.</i> , p. 198.	India.
Cletus crassus Walker, <i>loc. cit.</i> , p. 197.	I. Aru.
Cletus fuscescens Walker, <i>loc. cit.</i> , p. 190.	Africa occid.
Cletus inconspicuus Walker, <i>loc. cit.</i> , p. 198.	India.
Cletus? indecorus Walker, <i>loc. cit.</i> , p. 197.	I. Flores.
Cletus? inermis Walker, <i>loc. cit.</i> , p. 198.	Brasilia bor.
Cletus pallescens Walker, <i>loc. cit.</i> , p. 195.	India.
Cletus signatus Walker, <i>loc. cit.</i> , p. 194.	India bor.
Cletus subnotatus Walker, <i>loc. cit.</i> , p. 191.	Cap bon. spei.
Gonocerus collaris Guérin, <i>Voy. Coq. Ins.</i> , p. 173, pl. 12, fig. 4 (1830).	Nova Guinea.

15

69

SUBFAM. 19.

CENTROSCELIDAE.

Corearia Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 51; *Enum.*, III, p. 37 (1873).

Cercinthus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 475.

Coccodocephalus Fieber, *Europ. Hem.*, 1861, pp. 60 et 231.

griseus Fieber, *Europ. Hem.*, 1861, pp. 231 et 232. — Puton, Turcia.
Cat., 1886, p. 16.

Lehmanni Kolenati, *Melet. Ent.*, VI, p. 78, 1856. — Stål, Ægyptus,
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1859, p. 475. — Puton, *Cat.*, 1886, Syria,
p. 16. Caucasus, Tunisia.

2

Centrocoris.

Kolenati, *Mel. Ent.*, p. 45. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 16.

Horvath, *Wien. Ent. Zeit.*, 1884, p. 111.

Centrocarenus Fieber, *Europ. Hem.*, 1861, pp. 60 et 231.

Annæ Puton, *Petites Nouv. Ent.*, 1^{er} octobre 1874. — Lethierry
et Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 24. — Horvath,
Wien. Ent. Zeit., 1884, p. 115. — Puton, *Cat.*, 1886,
p. 16. Algeria.

Balassogloi Jakowleff, *Bull. Mosc.*, VII (2), p. 103 (1883). — Caucasus,
Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, 1884, p. 115. — Puton, *Cat.*,
1886, p. 16. Turcomania.

degener Puton, *Petites Nouv. Ent.*, 1^{er} octobre 1874. —
Lethierry et Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 25. —
Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, 1884, p. 115. — Puton, *Cat.*,
1886, p. 16. Algeria.

elegans Brullé, 1839, in Webb et Berthelot, *Hist. Nat. Canar.*
Ins., p. 79, pl. 3, fig. 1 (Coreus). I. Canariæ.

Marmottani Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 209 (1887). Algeria.

spiniger Fabricius, *Spec. ins.*, II, p. 350 (1781) (Cimex); *Ent.*
Syst., IV, p. 127 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 194 (1803). —
Herr. Schæffer, *Panz. Faun. Germ.*, 127, pl. 5 (Coreus). Europa merid.
Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, 1884, p. 113, fig. 1. — Puton,
Cat., 1886, p. 16. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 154. Syria,
Caucasus.

pallescens Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 47, pl. 7, fig. 3
(1845).

spiniger var. *pallescens* Fieber, *Europ. Hem.*, 1861,
p. 231.

variegatus Kolenati, *Melet. Ent.* II, p. 46, pl. 7, fig. 2 (1845). Europa merid.
— Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, 1884, p. 114. — Puton,
Cat. 1886, p. 16.

spiniger var. *nigricans* Fieber, *Europ. Hem.*, 1861, p. 231.

Volxemi Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1878, p. 129. — Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, 1884, p. 115. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 16.

Caucasus,
Turcomania.

coroniceps Jakowleff, *Trond. Ent. Ross.*, XII, p. 52 (1882).

8

Spathocera.

Stein, *Berlin Ent. Zeit.*, IV, p. 363 (1860). — Fieber, *Europ. Hem.*, 1864, p. 215.

Atractus de Castelnau, *Ess. Hem.*, p. 45 (1832).

albomaculata Jakowleff, 1889, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XXIII, p. 75.

Siberia.

Dalmani Schilling, *Beitr.*, p. 41, pl. 5, fig. 1 (Coreus). — Hahn, *Wanz. Ins.*, II, p. 112⁴ fig. 193 (1834) (Arenocoris). — Herr. Schæffer, *Wanz. Its.*, fig. 161 A (Pseudophlæus). — Stein, *Berlin. Ent. Zeit.*, IV, p. 254 (1860). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 122, pl. 4, fig. 8. — Puton, *Synopsis*, II, p. 89 (1881); *Cat.*, p. 16.

Europa.

lobata Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, 1870, p. 101.

laticornis Schilling, *Beytr.*, p. 42, pl. 2, fig. 2 (1829). — Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 135 (Coreus); *Wanz. Ins.*, VI, p. 3, pl. 182, fig. B (1842) (Hypophlæus). — Stein, *Berl. Ent. Zeit.*, IV, p. 254 (1860). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, 1870, p. 96. — Puton, *Synopsis*, II, p. 88 (1881); *Cat.*, 1886, p. 16.

Europa.

cinerea de Castelnau, *Ess. Hem.*, p. 46 (1832) (Atractus). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 210 (1843) (Atractus).

lobata Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 6, fig. 561 (1842) (Pseudophlæus). — Puton, *Synopsis*, II, p. 88 (1881); *Cat.*, 1886, p. 16.

Europa.

Dalmani Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, 1870, p. 99.

obscura Germar, *Faun. Europ.*, p. 22 (Syromastes). — Stein, *Berlin. Ent. Zeit.*, IV, p. 254 (1860). — Puton, *Catal.*, 1886, p. 16.

Europa orient.

Ståli Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1873, p. 16; *Cat.*, 1886, p. 16.

Hispania, Algeria.

tenuicornis Jakowleff, 1883. *Bull. Mosc.*, VII (2), p. 107. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 16.

Turcomania.

tuberculata Horvath, 1882. *Termesz. Füzetek*, V, p. 219. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 16.

Hungaria.

8

Stiroptus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 469 et 1867, p. 547; *Enum.*, I, p. 180 (1870).

lineaticornis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 469.

Brasilia.

1

Madura.

Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 35 (1860); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 547; *Enum.*, I, p. 180 (1870).

fusco-clavata Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 35 (1860); *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 305 nota (1862).

Brasilia.

- longicornis** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 305, nota (1862). Venezuela.
perflida Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 304 (1862). — Distant, Mexico.
Biol. Centr. Amer., 1881, pl. 13, fig. 16.

3

Plunentis.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 455; *Enum.*, I, p. 180.

- porosus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 455. Brasilia.

4

Chelinidea.

Uhler, *Proceed. Ent. Soc. Philad.*, II, p. 365 (1863). — Stål, *Enum.*, I, p. 180 (1870).

- tabulata** Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 311 (1835) (Gonocerus). Mexico.

— Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 13, fig. 17.

- vittigera** Uhler, *Proceed. Ent. Soc. Philad.*, II, p. 366 (1863). America bor.

2

Ugnis.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 452 et 1867, p. 547; *Enum.*, I, p. 181 (1870).

- badius** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 258 (1853) (Meto- Bolivia.
 podus); *Wanz. Ins.*, IX, fig. 997 (1853) (Diactor).

- kermesinus** Linné, *Syst. Nat. ed.*, 10, I, p. 450 (1758); *ed.*, 12, Brasilia,
 I, p. 732 (1767). — Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 225 (1778). Guyana.

— Fabricius, *Spec. Ins.*, II, p. 352 (1781); *Mant. Ins.*, II,

p. 289 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2143 (1788)

(Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 140 (1794); *Syst.*

Rhyng., p. 211 (1803) (Lygæus). — Stål, *OEfv. Vet. Ak.*

Förh., 1859, p. 453. — Stoll, *Pun.*, fig. 285.

rubro-balteatus de Geer, *Mem.*, III, p. 336, pl. 34, fig. 15

(1773) (Cimex).

Lybindus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 453; *Enum.*, I, p. 181 (1870).

- dichrous** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 454. Brasilia.

- rufocinctus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 453. Brasilia.

2

Sethenira.

Spinola, *Ess. Hem.*, p. 196 (1837). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 459;
Enum., I, p. 181 (1870).

- ferruginea** Stål, *Enum.*, I, p. 180 (1870). Cuba.

- sordida** Berg, *Hemipt. Argent.*, 1879, p. 80. Paraguay.

- testacea** Spinola, *Ess. Hem.*, p. 196 (1837). — Dallas, *List*, II, Brasilia.
 p. 506 (1852).

angulata Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 25 (1842) (Gono-
 cerus)

latus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 263, fig. 996
 (1853).

- Uruguayensis** Berg, *Ann. Soc. Scient. Arg.*, XXIII, 1892, p. 71. Uruguay.

4

Acidomeria.Stål, *Enum.*, I, p. 182 (1870).**clncticornis** Stål, *Enum.*, I, p. 183 (1870). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 81.**cinetipes** Stål, *Enum.*, I, p. 184 (1870).**nigricornis** Stål, *Enum.*, I, p. 183 (1870).**rustica** Stål, *Enum.*, I, p. 182 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 12, fig. 11.

4

Montevideo,
Buenos-Aires.
Patria ignota.
Patria ignota.
Mexico.**Margus.**Dallas, *List*, II, p. 523 (1852). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 549; *Enum.*, I, p. 184 (1870).**distinctus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 559, pl. 13, fig. 22.**graptosternus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 304, nota (1862); *Hem. Fabr.*, I, p. 58 (1868).**inconspicuus** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 14, fig. 570 (1842) (Syromastes). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 303 (1862); *Hem. Fabr.*, I, p. 58 (1868). — Uhler, *Hayden's Survey Mont.*, IV; *Zool. and Bot.*, p. 401; *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 292 et III, p. 405; *Town Glover, Ill. Ord. Hem.* p. 47, pl. 6, fig. 17.**inornatus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 304 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, pl. 13, fig. 18.**nervoso-punctatus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 560, pl. 13, fig. 24.**nigropunctatus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 560.
obscurator Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 200 (1803) (Coreus).
— Stål, *Hem. Fabr.*, I, pp. 57 et 58 (1868). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 81.*impudens* Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 37 (1860).**obscurus** Stål, *Enum.*, I, p. 185 (1870).**pallescens** Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 58 (1868). — Berg., *Hem. Argent.*, 1879, p. 81.**pallipes** Dallas, *List*, II, p. 524 (1852).**pectoralis** Dallas, *List*, II, p. 523, pl. 15, fig. 1 (1852).**sinuaticollis** Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 162 (1852) (Merocoris). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 560.**tibialis** Distant, *Trans. Ent. Soc. London*, 1893, p. 84.

13

Amer. mer. occid.

Namacus.Amyot et Serv., *Hem.*, p. 242 (1843). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 547; *Enum.*, I, p. 186 (1870).*Dirnalis* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 454.**annulicornis** Stål, *Enum.*, I, p. 186 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 1., fig. 8.

Mexico.

- prominulus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 454 Guyana.
rufescens Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 1 (1872). Mexico.
semialbus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 2 (1872). Villa Nova.
transvirgatus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 243 (1843). Guyana.

5

Astygiton.Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 39.

- guttatellus** Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 40. Chaco.

1

Microbasis.Dallas, *List*, II, p. 459 (1852). — Stål, *Enum.*, I, p. 186 (1870).

- maculata** Dallas, *List*, II, p. 459, pl. 14, fig. 1 (1852). Colombia.

1

Eldarca.Signoret, *Ann. Soc. Ent.*, 1863, p. 537. — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 549; *Enum.*, I, p. 186 (1870).

- hæmatomera** Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, Chili.
 p. 167; *Hem.*, pl. 11, fig. 8 (1852) (Merocoris). — Signoret,
Ann. Soc. Ent. Fr., 1863, p. 557.

- nigra** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 558. Chili.

- sulcicornis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 558, pl. 13, Chili.
 fig. 20.

3

Encedonia.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 549; *Enum.*, I, p. 187 (1870).

- mutica** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 559, pl. 13, Chili.
 fig. 21 (Pseudophlæus).

1

Arioge.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 550; *Enum.*, I, p. 187 (1870).

- Germaini** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 558, pl. 11, Chili.
 fig. 3 (Eldarca).

1

Catorhintha.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 470 et 1867, p. 549; *Enum.*, I, p. 187 (1870).

- guttula** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 162 (1794); *Syst. Rhyng.*, Colombia,
 p. 228 (1803) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 58 Antilla.
 (1868); *Enum.*, I, p. 187 (1870).

- dorsigera** Westwood, in Hope *Cat.*, II, p. 25 (1849) (Gonocerus). — Dallas, *List*, II, p. 504 (1852) (Anasa). —
 Guérin, in Sagra, *Hist. de Cuba, Ins.*, p. 380 (1857)
 (Anasa).

- mendica** Stål, *Enum.*, I, p. 187 (1870). — Uhler, *Hayden's Surv. Mont.*, IV, Zool. and Bot., p. 401; *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 292 et III, p. 405. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 13, fig. 21. Mexico, Texas, Florida, Colorado, Nov. Mexico, California, Guatemala, Cuba, Brasilia.
- pallida** Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien*, XV, p. 435 (1865); *Reise Novara, Hem.*, p. 116, fig. 29 (1866). Brasilia.
- perfida** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 471. Mexico.
- selector** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 471. — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 292. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 13, fig. 19. Texas, Arizona, Nov. Mexico.
- Texana** Stål, *Enum.*, I, p. 188 (1870). Texas,
- sinualipennis** Berg, *Ann. Soc. Scient. Arg.*, XXXIII, 1892, p. 152. Buenos-Ayres.

7

Ficana.

- Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 303 (1862); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 548; *Enum.*, I, p. 188 (1870).
- apicalis** Dallas, *List*, II, p. 449 (1852) (Gonocerus). — Stål, *Enum.*, I, p. 188 (1870). — Uhler, *Hayden's Surv. Mont.*, IV, Zool. and Bot., p. 401; *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 292. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 14, fig. 1. Mexico, Arizona, California.

1

Cimolus.

- Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 302 (1862); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 548; *Enum.*, I, p. 188 (1870).
- obscurus** Stål, *Enum.*, I, p. 189 (1870). America bor.
- vitticeps** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 302. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 439, pl. 13, fig. 22. Mexico, Br. Honduras, Guatemala.

2

Anasa.

- Amyotet Serville, *Hem.*, p. 209 (1843). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 548; *Enum.*, I, p. 189 (1870).
- Oriterus* Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 8 (1831).
- Lagaria* Dallas, *List*, II, p. 442 (1852).
- acutangula** Stål, *Enum.*, I, p. 196 (1870). Cuba.
- Andresi** Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 383, pl. 13, fig. 9 (1857) (Gonocerus). — Stål, *Enum.*, I, p. 190 (1870). Mexico, Texas, Florida, Nov. Mexico, Guatemala, Costa-Rica, Panama, Colombia, Cuba, Brasilia.
- Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 293.
- lugens* Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 301 (1862).
- apicalis** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 22 (1842) (Coreus). — Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 252 (1851). — Dallas, *List*, II, p. 506 (1852). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 57 (1868).

- armigera** Say, *Journ. Acad. Scienc. Philad.*, IV, p. 319 (1852); *Compl. writ. ed. Leconte*, II, p. 244 (1859) (Coreus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 57 (1868); *Enum.*, I, p. 192 (1870). *terminalis* Dallas, *List*, II, p. 506 (1852).
- bellator** Fabricius, *Mant. Ins.*, II, p. 286 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2141 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 128 (1794); *Syst. Rhyn.*, p. 194 (1803) (Coreus). — Dallas, *List*, II, p. 443 (1852) (Lagaria). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 56 (1868).
- puncticornis** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VII, p. 12, fig. 689 (1844) (Gonocerus). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 379 (1857).
- Capaneoides** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 299 (1862); *Hem. Fabr.*, I, p. 57 (1868). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 13, fig. 50.
- conspersa** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 299 (1862); *Hem. Fabr.*, I, p. 57 (1868); *Enum.*, I, p. 194 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 14, fig. 5.
- cornuta** Amyot et Serville, *Hem.*, p. 209 (1843). — Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 31 (1860).
- costalis** Stål, *Enum.*, I, p. 195 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 12, fig. 21.
- declivicollis** Berg, *An. Soc. Scient. Arg.*, XXIII, 1892, p. 153.
- decretoria** Distant, *Biol. Centr. Amer. Rhynch.*, p. 367, pl. 33, fig. 16.
- delibata** Distant, *Biol. Centr. Amer. Rhynch.*, p. 367, pl. 13, fig. 17.
- denticulata** Stål, *Enum.*, I, p. 196 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 14, fig. 11.
- dilatata** Dallas, *List*, II, p. 499 (1852) (Gonocerus).
- discifera** Stål, *Enum.*, I, p. 196 (1870).
- flavovittata** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 145, pl. 14.
- fusca** Stål, *Enum.*, I, p. 192 (1870).
- guttifera** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 82.
- Haglundii** Stål, *Enum.*, I, p. 190 (1870).
- impictipes** Stål, *Enum.*, 195 195 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 12, fig. 20.
- lila** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 143, pl. 13, fig. 25.
- litigiosa** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 301 (1862); *Hem. Fabr.*, I, p. 57 (1868). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 14, fig. 2.
- lunicollis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 184 (Paryphes); *Rio Jan. Hem.*, I, p. 31 (1860) (Lagaria); *Hem. Fabr.*, I, p. 57 (1868).
- maculipes** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 299 (1862); *Hem. Fabr.*, I, p. 57 (1868). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, pl. 14, fig. 4.
- maculiventris** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 235.
- madida** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 143, pl. 14, fig. 3.
- Montevideensis** Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 41.
- montivaga** Distant, *Biol. Centr. Amer. Rhynch.*, p. 366 pl. 33, fig. 19.
- America bor.
- Mexico,
Guatemala,
Nicaragua,
Cuba,
Guadeloupe,
Colombia,
Venezuela,
Guyana, Brasilia.
- Mexico,
Guatemala.
- Brasilia.
- Mexico,
Guatemala.
Argentina.
Guatemala.
- Mexico.
- Mexico.
- Patria ignota.
Colombia.
Costa-Rica.
Colombia.
Buenos-Ayres.
Colombia.
Mexico.
- Guatemala.
Mexico.
- Brasilia.
- Mexico.
- Colombia.
Costa-Rica.
Montevideo.
Chiriqui.

- mucronata** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 145, pl. 14, fig. 9. Mexico.
- nigricollis** Stål, *Enum.*, I, p. 191 (1870). Colombia.
- nigripes** Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 57 (1868); *Enum.*, I, p. 196 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 12, fig. 19. Mexico.
- notatipennis** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 300 (1862); *Hem. Fabr.*, I, p. 67 (1868) (Notipennis); *Enum.*, I, p. 192 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, pl. 13, fig. 24 (1881). Mexico.
- obliqua** Uhler *Proceed. Ent. Soc. Philad.*, I, p. 23. (1861) (Gonocerus). California.
- obscura** Dallas, *List*, II, p. 505 (1852). I. Galapagos.
- peregrina** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 145. Costa-Rica.
- ruficornis** Stål, *Enum.*, I, p. 194 (1870). Mexico.
- scorbutica** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 706 (1775); *Spec. ins.*, II, p. 349 (1781); *Mant. ins.*, II, p. 286 (1787). — Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 239 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2141 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 129 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 195 (1803) (Coreus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 56 (1868). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 293. — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 82. Mexico, Texas, Florida, Guatemala, Costa-Rica, Cuba, Jamaica, Colombia.
- nebulosa** Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 205; *Hem.*, pl. 12, fig. 6 (1805) (Acanthocerus). Buenos-Ayres.
- mæsta** Dallas, *List*, II, p. 505 (1852). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba*, *Ins.*, p. 380 (1857).
- spiniceps** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 300 (1862).
- pstrigata** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 187 (Gonocerus). Brasilia.
- subobscura** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 144. Mexico, Guatemala.
- tauriformis** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 142, pl. 14, fig. 6. Costa-Rica.
- tenebricosa** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 146, pl. 14, fig. 12. Costa-Rica.
- trilineata** Stål, *Enum.*, I, p. 190 (1870). Colombia.
- tristis** de Geer, *Mem.*, III, p. 340 pl. 34, fig. 20 (1773). — Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 269 (1778) (Cimex). — Dallas, *List*, II, p. 499 (1852) (Gonocerus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 56 (1868). — Uhler, *Hayden's Surv. Mont.*, IV; *Zool. and Bot.*, p. 401; *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 292 et III, p. 406; *Proceed. Boston Soc. Nat. Hist.*, XIX, p. 385. — Cook, *Inj. Ins. Michigan*, p. 12. — Riley, *Ind. Report*, 1869, p. 34; *Town Glou. Ill. Ins. Ord. Hem.*, p. 22. America bor., California, Mexico, Br. Honduras.
- mæsta** Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2168 (1788). — Tigny, *Hist. des Ins. ed.*, 2, IV, p. 275 (1813) (Cimex).
- rugator** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 192 (1803) (Coreus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 311 (1835) (Gonocerus).
- destructor** Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 8, fig. 2 (1831) (Oriterus).
- ordinata** Say, *Journ. Ac. Nat. Scienc. Philad.*, IV, p. 318 (1825); *Compl. writ. ed. Leconte*, II, p. 224 (1859) (Coreus).

tristis Packard, *Guide to Study Ins.*, p. 545, fig. 549 (Gonocerus).

- Uhleri** Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 57 (1868). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 13, fig. 23. Mexico.
varicornis Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 22 (1842) (Coreus). Brasilia.
 — Dallas, *List*, II, p. 443, pl. 13, fig. 4 (1852) (Lagaria).
versicolor Distant, *Biol. Centr. Amer. Rhynch.*, 1892, p. 367, pl. 33, fig. 18. America centr.
vittiventris Stål, *Enum.*, I, p. 195 (1870). Colombia.

47

Carpia.

Dallas, *List*, II, p. 441 (1852). — Stål, *Enum.*, I, p. 197 (1870).

- punctata** Dallas, *List*, II, p. 442, pl. 13, fig. 3 (1852). Colombia.

1

Acanonicus.

Dallas, *List*, II, p. 376 (1852). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 548; *Enum.*, I, p. 197 (1870).

- Hahni** Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 238 (1859) (Oriterus); Buenos-Aires.
Enum., I, p. 198 (1870). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 83.
laticornis Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 343 (1835). — Herr. Brasilia.
 Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 75, fig. 643 et 644 (1842) (Spartocerus). — Dallas, *List*, II, p. 376 (1852).

2

Zicca.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 240 (1843). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 547; *Enum.*, I, p. 198 (1870).

- annulata** Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 321 (1835) (Hypselo- Brasilia.
 notus). — Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 36 (1860).
castanea Berg, *Ann. Soc. Scient. Arg.*, XXXIII, p. 98, 1892. Argentina, Brasilia.
commaculata Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1881, p. 146, pl. 14, Guatemala.
 fig. 19.
consobrina Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 36 (1860). Brasilia.
cornuta Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 36 (1860). Brasilia.
nigropunctata de Geer, *Mem.*, III, p. 335, pl. 34, fig. 12 et 14 Colombia,
 (1773) (Cimex). — Dallas, *List*, II, p. 514 (1852) (Clavi- Guyana.
 gralla). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 55 (1868).
tigripes Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 244 (1778). — Gmelin,
Syst. Nat., I, IV, p. 2148 (1788) (Cimex).
delirator Fabricius, *Mant. Ins.*, II, p. 286 (1787). —
 Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2141 (1788) (Cimex). —
 Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 130 (1794); *Syst. Rhynch.*,
 p. 197 (1803) (Coreus).
nassulata Amyot et Serville, *Hem.*, p. 240 (1843).
pulchra Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 185 (Clavigralla). Brasilia.
recurva Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 147. Guatemala.

- rubricator** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 197 (1803) (Coreus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 55 (1868). Guyana.
Signoreti Lethierry et Severin. Perou.
annulata Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 582.
Ståli Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 84. Buenos-Ayres.
tæniola Dallas, *List*, II, p. 514 (1852) (Clavigralla). — Distant, Mexico,
Biol. Centr. Amer., pl. 14, fig. 13 (1881). Guatemala,
delicatula Guérin, in Sagra, *Hist. de Cuba, Ins.*, p. 384 Honduras,
(1857). Costa-Rica, Cuba, Colombia, Venezuela.

12

Vilga.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 474. — Horvath, *Wien. Ent. Zeit.*, 1884, p. 111.
Centrocoris Fieber, *Europ. Hem.*, 1861, p. 60.

- acanthion** Dallas, *List*, II, p. 512 (1852) (Clavigralla). Brasilia.
Weswoodi Kolenati, *Melet.*, p. 45, pl. 7, fig. 1.
Dallasi Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 147, pl. 14, fig. 16. Guatemala.
dissimilis Distant, *Biol. Centr. Amer. Rhynch.*, 1892, p. 368, Panama.
pl. 33, fig. 21.
divaricata Distant, *Biol. Centr. Amer., Rhynch.*, 1892, p. 369, Chiriqui.
pl. 33, fig. 22.
Mexicana Distant, *Biol. Centr. Amer. Rhynch.*, 1892, p. 368, Mexico.
pl. 33, fig. 20.

5

Collatia.

- Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 298 (1862); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 547;
Enum., I, p. 199 (1870).
divergens Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 148, pl. 14, Mexico.
fig. 17.
emarginata Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 298 (1862). — Mexico.
Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 14, fig. 14. Guatemala.
var? **jubata** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 148,
pl. 14, fig. 15.

2

Nirovecus.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 454; *Enum.*, I, p. 199 (1870).
claviger Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 455. — Distant, Mexico.
Biol. Centr. Amer., 1881, pl. 14, fig. 18.

4

Enoplops.

- Amyot et Serville, *Hem.*, p. 208 (1843).
Coreus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 51.
Palethrocoris Kolenati, *Melet. Ent.*, p. 48.
bos Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 1860, p. 106. — Puton, *Synopsis*, Hispania,
II, p. 90 (1881); *Cat.*, 1886, p. 16. — Reuter, *Rev. Syn.*, Algeria.
1888, p. 155.

- scapha* Coquebert, *Illustr.*, II, p. 82, pl. 19, fig. 5 (Coreus).
cornuta Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 29 (1870).
- cornuta** Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 147; *Wanz. Ins.*, IX, p. 250 (1853) (Coreus). — Puton, *Synopsis*, II, p. 90 (1881); *Cat.*, 1886, p. 16.
- scapha* Wolff, *Wanz.*, p. 69.
- ventralis* Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 1860, p. 106.
- discigera** Kolenati, *Melet. Ent.*, p. 48, pl. 7, fig. 4 (Palethrocoris). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 16.
- Eversmanni** Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LVI, I, p. 203 (1884).
- Heintzi** Oschanin Puton, *Cat.*, 1886, p. 16.
- scapha** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 127 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 193 (1803). — Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 203. — Curtis, *Ent. Entom.*, IV, pl. 174. — Schilling, *Beitr.*, p. 39, pl. 4, fig. 2. — Hahn, *Wanz. Ins.*, p. 103, fig. 186 (1834). — Brullé, *Hist. des Ins.*, Hem., p. 362. — Blanchard, *Hist. Nat.*, III, p. 119 (1840). — Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 49. — Dallas, *List*, II, p. 508 (1852) (Coreus). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 208 (1843). — Gorski, *Anal. Ent.* p. 126. — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 171. — Fieber, *Europ. Hem.*, 1861, p. 230. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 27 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 89 (1881); *Cat.*, 1886, p. 16. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 154.
- marginata* Foureroy, *Ent. Par.*, p. 201 (1785).
- var. *curvidens* Puton, 1886; *Cat.*, p. 16.
- var. *Illyrica* Horvath, *Revue d'Entomol.*, VI, p. 70 (1887).
- Sibirica** Jakowleff, 1889, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XXIII, p. 54.
- 7
- Europamerid.,
Algeria.
- Græcia,
Caucasus, Syria.
Songaria.
Turcomania.
Europa.
- Sibiria,
Mongolia.

Syromastes.

Latreille, *Règne animal*, IV, p. 196.

Mesocerus Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 159.

- marginatus** Linné, *Faun. Suec.*, p. 248; *Syst. Nat.*, I, p. 749.
- Poda, *Mus. Græc.*, p. 55. — Scopoli, *Ent. Car.*, p. 124.
- Müller, *Faun. Fridrichs.*, p. 255. — Fabricius, *Syst. Ent.* p. 707; *Mant. Ins.*, II, p. 287. — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2137 (1788). — de Villers, *Linn. Ent.*, I, p. 489.
- Petagna, *Instit.*, p. 632. — Wolff, *Id. cim.*, pl. 3, fig. 2.
- Tigny, *Hist. Nat.*, IV, p. 268 (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 126 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 192 (1803).
- Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 202; *Règne an.*, III, p. 389.
- Lamarck, *An. sans vert.*, III, p. 494. — Fallen, *Mon. cim.*, p. 56; *Hem. Suec.*, p. 36. — Leach, *Edimb. Encyc.*, IX, p. 121. — Goldfus, *Handb.*, p. 268. — Zetterstedt, *Faun. Lap.*, p. 446; *Ins. Lapp.*, p. 261. — Schilling, *Beitr.*, p. 38, pl. 4, fig. 1. — Brullé, *Exp. de Morée*, III, Hem., I, p. 71. — Herr. Schæffer, *Faun.*, Germ., p. 147. — Dufour, *Rech.*, in *Mem. de l'Institut*, IV, p. 161. — Blan-
- Europa.

chard, *Hist. Nat.*, III, p. 119 (1840); in *Regn. An. de Cuv. ed. Masson*, p. 35, pl. 89, fig. 2. — Rambur, *Faun. And.*, II, p. 137 (Coreus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 315 (1835). — Hahn, *Wanz. Ins.*, II, p. 102, fig. 185 (1834). — Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 117; *Wanz. Ins.*, fig. 443. — Costa, *Cim. regni Nap. Cent.*, I, p. 33. — Brullé, *Hem.*, p. 361, pl. 27, fig. 4. — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 207 (1843). — Dallas, *List*, II, p. 505 (1852). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 172. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 228 (1861). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 121 (1868). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 23 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 90 (1881); *Cat.*, 1886, p. 16. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 158.

auriculatus de Geer, *Mem.*, III, p. 272, pl. 10, fig. 7.

rostratus Goeze, *Beytr. Ent.*, II, p. 242 (1778).

tipularius Harris, *Expl. Brit. Ins.*, p. 89, t. 26, p. 3 (1781).

venator Coquebert, *Ill. Ic.*, II, p. 82, t. XIX, p. 7 (1801).

var. } *fundator* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 98,
fig. 44 (1839).

var. } *longicornis* Costa, 1842.

var. *inermis* Kolenati.

Potanini Jakowleff, *Horæ Ross.*, 1890, XXIV, p. 551.

China.

2

Verlusia.

Spinola, *Ess. Hem.*, p. 145 (1840).

Syromastes Latreille et Reuter.

subg. *Haploprocta* Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6.

Platymelus Jakowleff, *Bull. Mosc.*, IX, II, p. 150 (1875).

pustulifera Stål, 1859, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, XVI, p. 475.

Russia merid.

Christophi Jakowleff, *Bull. Mosc.*, IX, II, p. 151, pl. 1, (1875).

quadrata Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 707; *Mantiss. Ins.*, II, p. 287. — de Villers, *Linn. Ent.*, I, p. 492 (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 192 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 199 (1803). — Wolff, *Ic. cim.*, pl. 7, fig. 67. — Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 204. — Fallen, *Mon. cim.*, p. 56; *Hem. Suec.*, p. 36. — Lamarek, *An. sans vert.*, III, p. 495 (1817). — Dufour, *Rech.*, in *Mem. Inst.*, p. 163. — Schlilling, *Beitr.*, p. 40, pl. 4, fig. 3. — Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 118. — Hahn, *Wanz. Ins.*, II, p. 104, fig. 187 (1834). — Brullé, *Hist. Hem.*, p. 363. — Rambur, *Faun. And.*, p. 137. — Blanchard, *Hist. Nat.*, III, p. 119 (1840) (Coreus). — Coquebert, *Illust.*, I, p. 37 pl. 9, fig. 12 (Lygeus). — Burmeister, *Handb.*, I, II, p. 314 (1835). — Gorski, *Anal.*, p. 128 (Syromastes). — Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 50. — Spinola, *Ess. Hem.*, p. 147 (1840). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 205 (1843). — Costa, *Cimic. Cent.*, I, p. 35. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 160.

Europa,
Algeria.

- var. *rhombea* Linné, *Syst. Nat.*, p. 707 (1767). — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 161.
- sinuata* Fieber, *Eur. Hem.*, p. 229 (1861). — Puton, *Synopsis*, II, p. 91 (1881).
- Semenovi** Jakowleff, *Horræ Ross.*, 1890, XXIV, p. 550.
- sulcicornis** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 132 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 199 (1883). — Coquebert, *Ill.*, I, p. 40, pl. 10, fig. 6. — Herr. Schæffer, *Nomencl.*, pp. 41 et 74. — Rambur, *Faund. And.*, p. 136 (Coreus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 314 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 98, fig. 442 (1839). — Gorski, *Anal.*, p. 129 (Syromastes). — Costa, *Cim. Cent.*, I, p. 32, V, fig. 6. — Dallas, *List*, II, p. 508 (1852). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 228 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 19 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 91 (1881); *Cat.*, 1886, p. 16. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 161.
- rotundiventris* Spinola, *Ess. Hem.*, p. 147 (1840).
- sinuata* Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 21 (1870).
- Reyi* Puton, *Bibliogr.*, p. 314 (1872).
- umbrina** Jakowleff, *Bull. Mosc.*, VII, (2), p. 105 (1883) (Haploprocta). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 16.

Mongolia.
Europa merid.
Algeria.

Caucasus.

5

Cebrenis.

- Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 298 (1862); *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 548; *Enum.*, I, p. 199 (1870).
- centrolineata** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 21 (1842) (Hypselonotus). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 14, fig. 22.
- pulchella* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VII, p. 10, fig. 686 (1844) (Hypselonotus). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 298 (1862).
- clavicornis** Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien.*, XV, p. 435 (1865); *Reise Novara, Hem.*, p. 113, fig. 28 (1866).
- colorata** Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien.*, XV, p. 435 (1865); *Reise Novara, Hem.*, p. 113, fig. 27 (1866).
- modesta** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 150, pl. 14, fig. 21.
- robusta** Stål, *Enum.*, I, p. 200 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 14, fig. 20.
- rubro-conspersa** Berg, *An. Soc. Scient. Arg.*, XXXIII, 1892, p. 99.
- tuberculata** Stål, *Enum.*, I, p. 200 (1870).

Brasilia,
Mexico,
Guatemala,
Paraguay.

Brasilia.

Brasilia.

Guatemala.
Mexico,
Guatemala.
Argentina.

Colombia.

7

Hypselonotus.

- Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 186 (1831). — Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 548; *Enum.*, I, p. 201 (1870).
- atratus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 152, pl. 14, fig. 27.

Costa-Rica.

- balteatus** Horvath, *Termesz. Füzetek.*, XV, 1892, p. 260.
- bitrianguliger** Berg, *Ann. Soc. Scient. Arg.* XXXIII, 1892, p. 101.
- concinus** Dallas, *List*, II, p. 465 (1852). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 14, fig. 25 et 26.
- propinquus** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 142 (1871). Br. Honduras, Colombia.
- crassifemur** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 143 (1871). Brasilia bor.
- fulvus** de Geer, *Mem.*, III, p. 341, pl. 34, fig. 22 (1775). — Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 269 (1778) (Cimex). — Dallas, *List*, II, p. 464 (1852). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 100 (1866). — Stål, *Enum.*, I, p. 202 (1870). Brasilia, Panama, Colombia, Guyana, Ecuador, Paraguay, Montevideo.
- striatulus** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 721 (1775). — Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 258 (1778). — Fabricius, *Succ. Ins.*, II, p. 366 (1781); *Mant. Ins.*, II, p. 301 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2173 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 161 (1794). — Wolff, *Ich. cim.*, III, p. 109, fig. 103 (1802). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 228 (1803) (Lygæus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 320 (1835). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 126, pl. 4, fig. 6 (1840). — Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 24 (1842). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 241 (1843).
- venosus** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 142 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 213 (1803) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 56 (1868).
- dimidiatus** Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 189, fig. 97 (1831).
- intermedius** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 151. Guatemala.
- interruptus** Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 187, fig. 96 (1831). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 320 (1835). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 242 nota (1843). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 100 (1866). — Stål, *Enum.*, I, p. 202 (1870). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 87. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 16, fig. 1. Brasilia, Mexico, Paraguay.
- bilineatus** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 21 (1842).
- lineaticollis** Stål, *OEsv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 185. Cuenca.
- lanceolatus** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 140 (1871). Guyana.
- linea** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 220 (1803) (Lygæus). — Dallas, *List*, II, p. 465 (1852). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 56 (1868). — Stoll, *Pun.*, fig. 82.
- lineatus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 297 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 14, fig. 24. Mexico, Br. Honduras.
- luteiceps** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 139 (1871). Brasilia bor.
- marginalis** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 140 (1871). Brasilia bor.
- minax** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 139 (1871). Brasilia bor.
- mundus** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 142 (1871). Brasilia.
- pectoralis** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 141 (1871). Brasilia.
- proximus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 153. Costa-Rica, Panama, Brasilia bor.
- punctiventris** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 297 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 14, fig. 23. Mexico, Guatemala.
- scutellaris** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 143 (1871). Brasilia bor.
- signatus** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 141 (1871). Brasilia.

- subterpunctatus** Amyot et Serville, *Hem.*, p. 242, pl. 5, fig. 2 (1843). Patria ignota.
thoracicus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 581. Perou.
ventralis Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 140 (1871). Brasilia bor.
 23

Sphictyrtus.

- Stål**, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 462 et 1867, p. 548; *Enum.*, I, p. 202 (1870).
affinis Dallas, *List*, II, p. 466 (1852) (Hypselonotus). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 463; *Enum. Hem.*, F. (1870), p. 203. America mer., Argentina.
bugabensis Distant, *Biol. Centr. Am. Rhynch.*, 1892, p. 371, pl. 33, fig. 15. Panama.
Cæsareus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 184 (Paryphes); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 463; *Enum.*, I, p. 204 (1870). Patria ignota.
elatus Stål, *Enum.*, I, p. 203 (1870). Brasilia bor.
fasciatus Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 317 (1835) (Chariesterus). — Dallas, *List*, II, p. 465 (1852) (Hypselonotus). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 462. — Stoll, *Pun.*, fig. 76. Brasilia, Colombia, Venezuela, Paraguay.
intermedius Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 463. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 15, fig. 3. Guyana, Panama, Colombia.
longirostris Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 154, pl. 15, fig. 2. Guatemala.
pretiosus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 235 (Paryphes); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 463; *Enum.*, I, p. 203 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 15, fig. 4. Mexico.
smaragdinus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 137 (1871). Archidona.
sumptuosus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 434; *Freg. Eug. resa*, p. 232 (Paryphes); *Enum.*, I, p. 203 (1870). Colombia, Guayaquil, Puna.
Whitei Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 385 (1857) (Paryphes). Cuba.
 44

Paryphes.

- Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 335 (1835). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 548; *Enum.*, I, p. 204 (1870).
Sundarus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 202 (1843).
ducallis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 461. Brasilia.
tricolor Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien.*, XV, p. 433 (1865).
festivus Costa, *Rendic. Accad. Napol.*, II, p. 259 (1863). Brasilia bor.
flavicollis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 56 (Sundarus). Perou.
?naviscutellatus Blanchard, *Voy. dans l'Amer. Ins.*, p. 220, pl. 30, fig. 5 (1843) (Anisoscelis). Guarayos.

- navocinctus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 461. — Colombia,
Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 15, fig. 4. Br. Honduras,
Costa-Rica, Panama.
- imperialis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 461. — Distant, Mexico,
Biol. Centr. Amer., 1881, pl. 15, fig. 5. Guatemala.
- lætus** Fabricius, *Mant. Ins.*, II, p. 289 (1787) (Cimex). — Guyana.
Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 141 (1794); *Syst. Rhyng.*,
p. 212 (1803) (Lygæus). — Burmeister, *Handb.*, II, I,
p. 336 (1835). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 124 (1840).
— Amyot et Serville, *Hem.*, p. 203 (1843). — Dallas, *List*,
II, p. 439 (1852). — Stoll, *Pun.*, fig. 13.
cinctus Lepelletier et Serville, *Enc. Meth.*, X, p. 60 (1825)
(Coreus).
- magnificus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 234 et 1859, Brasilia.
p. 461.
- pontifex** Buch. White, *Journ. Linn. Soc.*, XIV, p. 482 (1879). Rio Jurua.
- regalis** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 22 (1842) (Charieste- Guyana.
rus). — Dallas, *List*, II, p. 439 (1852).
neniator Amyot et Serville, *Hem.*, p. 202, pl. 4, fig. 9
(1843) (Sundarus).
- rufoscutellatus** Gray, in *Griffith, Ann. Kingd.*, XV, p. 241, Mexico,
pl. 97, fig. 1 (1832) (Nematopus).
- splendidus** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, p. 395. Ecuador.

12

Centroscelidarum subfam. species incerti generis.

- Paryphes gloriosus** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 88 (1871). Brasilia bor.
- Paryphes viridipes** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 88 (1871). Brasilia bor.

2

244

SUBFAM. 20.

DISCOGASTRIDAE.

Cnemomis.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 467 et 1867, p. 550; *Enum.*, I, p. 206 (1870).

Pistocus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 467.

- acuta* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 56 (Sundarus). Perou.
cognata Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 186. Brasilia bor.
dubia Dallas, *List*, II, p. 440 (1852) (Paryphes). Brasilia bor.
oralis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 467 (Pistocus).
gracilis Dallas, *List*, II, p. 439 (1852) (Paryphes). Brasilia bor.
pallens Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 30 (1860) (Paryphes). Brasilia.

5

Scamurius.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 471 et 1867, p. 550; *Enum.*, I, p. 207 (1870).

- amabilis* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 184 (Paryphes) et Brasilia.
 1859, p. 471; *Enum.*, I, p. 207 (1870).
consors Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 472.
lateralis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 472; *Enum.*, I, Brasilia.
 p. 207 (1870).

2

Lupanthus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 472; *Enum.*, I, p. 207 (1870)

- cliens* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 472; *Enum.*, I, Brasilia.
 p. 207 (1870).
incarnatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 472; *Enum.*, I, Brasilia.
 p. 207 (1870).

2

Savius.

Stål, *Rio Jan. Hem.*, II, p. 58 (1862); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 550;
Enum., I, p. 208 (1870).

- diagonalis* Berg, *An. Soc. Scient. Arg.*, XXXIII, 1892, p. 102. Argentina.
dilectus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 297 (1862). — Distant, Mexico,
Biol. Centr. Amer., 1881, pl. 15, fig. 6. Guatemala.
diversicornis Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 22 (1842) Brasilia.
 (Homoeocerus).
suturellus Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 31 (1860) (Paryphes).
jurgiosus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 296 (1862) (Scamurius); *Enum.*, I, p. 208 (1870). — Distant, *Biol. Centr.*
Amer., 1881, pl. 15, fig. 7. Mexico,
 Guatemala.

4

Discogaster.

Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 315 (1835). — Stål, *Enum.*, I, p. 208 (1870).

Cochrus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 551.

circularis Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 315 (1835).

Brasilia.

dentipes Stål, *Enum.*, I, p. 208 (1870). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 88.

Brasilia,

Paraguay.

Drewseni Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 185; *Enum.*, I, pp. 208 et 209 (1870).

Brasilia.

3

Coryzoplatus.

Spinola, *Ess. Hem.*, p. 148 (1840). — Stål, *Enum.*, I, p. 209 (1870).

Discogaster Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 550.

rhomboideus Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 315 (1835). —

Brasilia.

Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 15, fig. 571 (1842). —

Dallas, *List*, II, p. 503 (1852) (*Discogaster*).

pallens Spinola, *Ess. Hem.*, p. 149 (1840).

1

17

SUBFAM. 21.

PRIONOTYLIDAE.

Prionotylus.

Fieber, *Europ. Hem.*, pp. 55 et 215 (1861).

Myrmidius Costa, *Ann. Mus. Zool. Nap.*, II, p. 135.

Sudalus Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 176 (1870).

brevicornis Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852, p. 92 (Chorosoma); *Pun. de Fr.*, p. 176 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 84 (1881); *Cat.*, 1881, p. 15. Europa mer.,
Helferi Fieber, *Europ. Hem.*, p. 215 (1861). Africa bor.
flavidus Costa, *Ann. Mus. Zool. Nap.*, II, p. 136, pl. 1, fig. 7.

 1

1

SUBFAM. 22.

HYDARIDAE.

Hydara.

Dallas, *List*, II, pp. 485 et 492 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 5 et 73 (1865);
Enum., III, p. 80 (1873).

tenuicornis Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 24 (1842) (Coreus).

— Dallas, *List*, II, p. 493, pl. 14, fig. 5 (1852). — Stål,
Hem. Afr., II, p. 73 (1865).

gracilicornis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 30. —
 Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 942.

Guinea,
 Caffraria,
 Madagascar,

1

Corduba.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 305 (1862); *Hem. Afr.*, II, pp. 5 et 74 (1865);
Enum., III, p. 80 (1873).

macra Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 305 (1862); *Hem. Afr.*,
 II, p. 74 (1865).

Guinea.

$\frac{1}{2}$

SUBFAM. 23.

PHYLLOMORPHIDAE.

Phyllomorpha.

de Castelnau, *Ess. Hem.* (1832). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 235 (1843).

Phyllomorpha Fieber, *Europ. Hem.*, p. 214 (1861).

Craspedum Rambur, *Faun. Andal.*, p. 319.

Phyllophya Stål, *Enum.*, III, p. 80 (1873).

Algirica Guérin, Lucas, *Explor. Alg.*, 1849.

lacerafa Herr. Schæffer, *Nomencl.*, p. 41. — Puton, *Synopsis*, II, p. 87 (1881); *Cat.*, 1886, p. 16.

Persica Westwood, *Arc.*, I, p. 8, pl. 2, fig. 4 (1845).

lacinia de Villers, *Linn. Ent.*, I, p. 493, pl. 3, fig. 20 (Cimex). — Brullé, *Hist. Nat.*, p. 363 (Coreus). — Rambur, *Faun. Andal.*, p. 319 (Craspedum). — de Castelnau, *Ess. Hem.* (1832). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 236 (1843). — Puton, *Synopsis*, II, p. 87 (1881); *Cat.*, 1886, p. 16. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 153.

paradoxa Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 201 (1804). — Wolff, *Icon. cim.*, V, p. 184, fig. 184 (Coreus).

histrice Latreille, *Nouv. Dict. Hist. Nat.*, VII, p. 55, pl. 24B, fig. 8.

erinacea Herr. Schæffer., *Wanz. Ins.*, VI, p. 103, fig. 673 (1842).

Gallica Germar.

Algeria, Ægyptus.

Græcia,

Sardinia,

Syria, Persia.

Europa.

3

Pephricus.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 235 (1843). — Stål, *Enum.*, III, p. 81 (1873).

Capicola Westwood, *Arc.*, I, p. 8, pl. 2, fig. 2 (1845). — Dallas, *List*, II, p. 492 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 105 (1865) (Phyllomorpha).

Cap bon. spei.

paradoxus Sparrman, *Vet. Ak. II.*, XXVIII, p. 386, pl. 6, fig. A B C (1777). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2126 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Spec.*, II, p. 510 (1781); *Mant.*, II, p. 279 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 73 (1794) (Acanthia); *Syst. Rhyng.*, p. 194 (1803) (Coreus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 310 (1835) (Phyllomorpha). — Guérin, *Dict. pitt.*, pl. 673, fig. 5; *Rev. Zool.*, 1839, p. 232. — Westwood, *Arc.*, I, p. 7, pl. 2, fig. 1 (1845). — Dallas, *List*, II, p. 492 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 105 (1865) (Phyllomorpha). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 235 (1843). — Stoll, *Pun.*, fig. 101.

Cap bon. spei.

2

Craspedum.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 234 (1843). — Stål, *Enum.*, III, p. 81 (1873).

Madagascariense Coquerel, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1848, p. 185, pl. 7, fig. 6. — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 104 (1865) (Phyllo-
morpha). Madagascar.

phyllomorphum Latreille, in *Cuvier, Règne anim.*, III, p. 438, pl. 19, fig. 3 (1829) (Syromastes). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 234 (1843). Senegal,
Caffraria.

Latreillei Guérin, *Dict. pitt.*, pl. 673, fig. 6; *Rev. Zool.*, 1839, p. 233. — Westwood, *Arc.*, I, p. 8, pl. 2, fig. 3 (1845). — Dallas, *List*, II, p. 492 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 104 (1865) (Phyllo-
morpha). Eikhams (Africa merid.).

tetraptera Gerstæcker, 1873, *V. d. Decken's Reisen*, III, p. 407. Africa orient.

3

Subfam. Phyllomorphidarum species incerti generis.

Phyllomorpha Indica Westwood, *Thes. Ent. Axon.*, p. 190, pl. 36, fig. 1 (1874). India.

Phyllomorpha Livingstoni Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond. Proc.*, p. 71 (1857); *Thesaurus Entom. Axon.*, p. 190, pl. 36, fig. 2 (1874). Africa merid.

Phyllomorpha pellicula Westwood, *Arc.*, I, Add. (1845); *Thes. Ent. Axon.*, p. 190, pl. 36, fig. 3 (1874). Africa centr.

3

— 41

SUBFAM. 24.

PSEUDOPHLOEIDAE.

Acanthomia.

Stål, *Enum.*, III, p. 82 (1873).**brevirostris** Stål, *Enum.*, p. 82 (1873).**curvipes** Stål, *Enum.*, III, p. 82 (1873).**horrida** Germar, in *Silberm. Rev.*, V, p. 145 (1837) (Syromastes). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 108 (1865) (Clavigralla).
elongata Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 944 (Clavigralla).**flavipennis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 945 (Clavigralla).**hystericoides** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 109 (1865) (Clavigralla).**hystrix** Dallas, *List*, II, p. 512 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 109 (1865) (Clavigralla).**muricata** Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 31 (Clavigralla).
acantharis Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, III, p. 1 (1822) (Alydus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 108 (1865) (Clavigralla).**Natalensis** Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 31; *Hem. Afr.*, II, p. 107 (1865) (Clavigralla).**tomentosicollis** Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 31; *Hem. Afr.*, II, p. 107 (1865) (Clavigralla); *Enum.*, III, p. 82 (1873).**tuberculicollis** Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 90 (1887).

Nubia.

Bissao.

Caffraria,

I. Mauritii.

Guinea.

Guinea.

Cap bon. spei.

Caffraria.

Caffraria.

Caffraria.

Nossi-Bé.

Oncaspidia.

Stål, *Enum.*, III, p. 83 (1873).**pilosicollis** Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 31; *Hem. Afr.*, II, p. 106 (1865) (Clavigralla).**similis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 944 (Clavigralla).

Caffraria,

Zanzibar.

1

Clavigralla.

Spinola, *Ess. Hem.*, p. 200 (1840). — Dallas, *List*, II, p. 487 (1852).Stål, *Enum.*, II, p. 83 (1873).**acantharis** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 206 (1803) (Lygæus).
Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 67 (1868).**dispar** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 6 (1872).**gibbosa** Spinola, *Ess. Hem.*, p. 202 (1840). — Dallas, *List*, II, p. 511 (1852).

China.

Patria ignota.

India.

- horrens** Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 403 (1860). Ceylan,
Java, I. Philippinæ, Nova Guinea.
scutellaris Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 24 (1842) (Coreus). India.
spinigera Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 6 (1872). Penang.
tuberculata Dallas, *List*, II, p. 513 (1852). China.

7

Mevanidea.

Reuter, *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV (1882) ad *Cognit. Heter. Africae Occid.* p. 11.

- granulifera** Reuter, *loc. cit.*, p. 12. Guinea.

1

Mevaniomorpha.

Reuter, ad *Cognit. Heter. Africae Occid.*, p. 13 (in *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV (1882)).

- annulipes** Reuter, *loc. cit.*, p. 13. Guinea.

1

Mevania.

Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 8 et 110 (1865); *Enum.*, III, p. 83 (1873).

- hystrix** Gerstæcker, 1873, V. d. *Decken's Reis.*, III, p. 408. Africa orient.
spiniceps Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 944 (Clavigralla). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 110 (1865). Madagascar.

2

Myla.

Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 8 et 111 (1865); *Enum.*, III, p. 83 (1873).

- concolor** A. Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 403 (1860). — Ceylan.
Stål, *Enum.*, III, p. 84 (1873).
hoploxys Dallas, *List*, II, p. 515 (1852) (Clavigralla). — Stål, Gambia,
Enum., III, p. 84 (1873). Guinea.
?nigrispina Stål, *Hem. Afr.*, p. 111 (1865).

2

Hoplolomia.

Stål, *Enum.*, III, p. 84 (1873).

- scabricula** Stål, *Enum.*, III, p. 84 (1873). India.

1

Pseudophlœus.

Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 308 (1835).

- angustus** Reuter, *Revue d'Entom.*, X, p. 139 (1891). Egyptus, Algeria.
Falleni Schilling, *Beitr.*, I, p. 46, pl. 1, fig. 2 (Coreus). — Europa.
Hahn, *Wanz. Ins.*, II, p. 112, fig. 192 (1831) (Arenocoris)
— Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 308 (1835). — Herr.
Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 4 (1842). — Costa, *Cim. regn. Nap. Cent.*, I, p. 31 (1838). — Amyot et Serville,

Hem., p. 247 (1843). — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 153. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 217 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 124, pl. 4, fig. 9. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 88 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 95 (1881); *Cat.*, 1886, p. 17.

lituratus Curtis, *Brit. Entom.*, pl. 10, fig. 500 (Atractus).

intermedius Jakowleff, *Bull. Mosc.*, VII (2), p. 101 (1883). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 17.

Russia merid.

Waltli Herr. Schæffer, *Faun.*, Germ., p. 127; *Wanz. Ins.*, VI, p. 4, fig. 192 (1842). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 218 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 86 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 95 (1881); *Cat.*, 1886, p. 17.

Europa,
Algeria.

Hispanus Rambur, *Faun. Andal.*, II, p. 134.

auriculatus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 217 (1861).

4

Bathysolen.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 216 (1861).

nubilus Fallen, *Monog. Cim. Suec.*, p. 58; *Hem. Suec.*, p. 39. — Schilling, *Beitr.*, I, p. 47, pl. 4, fig. 5. — Germar, *Faun. Eur.*, 6, 22 (Coreus). — Hahn, *Wanz. Ins.*, II, p. 111, fig. 119 (1831). — Spinola, *Ess. Hem.*, p. 211 (1840). — Stein, *Berlin. Ent. Zeit.*, 1860, p. 252 (Arenocoris). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 4 (1842). — Costa, *Cim. regn. Neap.*, 1857, p. 415. — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 152. — Flor, *Rhynch. Livl.*, p. 180. — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 125 (Pseudophlæus). — Dallas, *List*, II, p. 522 (1852). — Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 54 (Atractus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 216 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 91 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 96 (1881); *Cat.*, 1886, p. 17.

Europa.

dentipes Boheman, *Nya Svenska, Hem.* (Pseudophlæus).

1

Arenocoris.

Hahn, *Wanz. Ins.*, II, p. 109 (1831).

spinipes Fallen, *Hem.*, p. 38. — Schilling, *Beitr.*, p. 13, pl. 1, fig. 3. — Panzer, *Germ.*, p. 127 (Coreus). — Hahn, *Wanz. Ins.*, fig. 190 (1831). — Puton, *Synopsis*, II, p. 96 (1881); *Cat.*, 1886, p. 17.

Europa.

1

Nemocoris.

Sahlberg, *Monogr. Geocor. Fenn.*, 1848, p. 42. — Puton, *Synopsis*, II, p. 94 (1881).

Aoplochilus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 218 (1861).

Falleni F. Sahlberg, *Monogr. Geocor. Fenn.*, 1848, p. 42. — Puton, *Synopsis*, II, p. 97 (1881); *Cat.*, 1886, p. 17.

Europa.

neglectus Herr. Schæffer.

maculatus Stein, *Berl. Ent. Zeit.*, 1858, p. 71.

marginatus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 218 (1861) (Aoplochilus).

1

Ceraleptus.

Costa, *Cim. regni Neap. Centur.*, 2^a, 1847, p. 11. — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 219 (1861).

- Americanus** Stål, *Enum.*, I, p. 219 (1870). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 299. Texas, Arizona, California, Mexico.
- gracilicornis** Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 135 (Coreus); Wanz. *Ins.*, VI, p. 5, pl. 132, fig. E (1842) (Pseudophlœus). — Costa, *Cim. regni Neap. Cent.*, 2^a, p. 11, pl. 4, fig. 6 (1847). — Dallas, *List*, II, p. 523 (1852). — Stein, *Berl. Ent. Zeit.*, 1858, p. 71. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 219 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 70 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 98 (1881); *Cat.*, 1886, p. 17. Europa.
- lividus** Stein, *Berl. Ent. Zeit.*, 1858, p. 75. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 64 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 99 (1881); *Cat.*, 1886, p. 17. Europa.
- squalidus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 219 (1861). *difficilis* Vollenhoven, *Tijdschr. voor Entom.*, XII (1869).
- squalidus** Costa, *Cim. regni Neap. Cent.*, 2^a, p. 12, pl. 4, fig. 7 (1847). — Stein, *Berl. Ent. Zeit.*, 1858, p. 75. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 67 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 98 (1881); *Cat.*, 1886, p. 17. Europa merid., Africa bor., I. Canariæ.
- leptocerus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 219 (1861).
- var. *Bellieri* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 375. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 75 (1870).
- ?obtusus** Brullé, 1839 (Coreus).
- ?Ægyptius** Westwood, in *Hope Cat.*, II (1842).

4

Loxocnemis.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 221 (1861).

- dentator** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 138 (Lygæus); *Syst. Rhyng.*, p. 198 (1803). — Ahrens, *Faun. Europ.*, I, p. 23. — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 309 (1835) (Coreus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 222 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 58 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 100 (1881); *Cat.*, 1886, p. 17. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 156. Europa merid.
- alternans** Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 135; Wanz. *Ins.*, IX, p. 236 (1853) (Coreus). — Costa, *Cim. regni Neap.*, 1847, p. 8, pl. 4, fig. 4 (Menocoris).
- brevicornis** Rambur, *Faun. And.*, II, p. 133.
- Dufouri** Lucas, *Expl. Alg.*, II, p. 49, pl. 2, fig. 1 (1849)

1

Bothrostethus.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 222 (1861).

- annulipes** Costa, *Cim. regni Neap.*, p. 9, pl. 4, fig. 5 (1847) Europa merid.

- (*Merocoris*). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 60 (1870).
 — Puton, *Cat.*, 1886, p. 17.
denticulatus Fieber, *Eur. Hem.*, p. 222 (1861). — Puton, *Synopsis*, II, p. 99 (1881).
dentator Hahn, *Wanz. Ins.*, II, p. 107, fig. 189 (1831) (*Merocoris*).
elevatus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 222 (1861). — Puton, *Synopsis*, II, p. 100 (1881); *Cat.*, 1886, p. 17. Europa merid., Algeria.
 var. *subinermis* Puton, *Revue d'Entom.*, VII, p. 257 (1888).
luteus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 223 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 17. Turcia.
Lucasi Puton, *Cat.*, 1886, p. 17. Algeria, Hispania.
annulipes Lucas, *Expl. Alg.* (1849) (*Gonocerus*).
 4

Scolopocerus.

Uhler, in Lieutenant Wheeler's Survey of Arizona, p. 832.

- secundarius* Uhler, *loc. cit.*, p. 833, pl. 42, fig. 5. Arizona.
Uhleri Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 164, pl. 14, fig. 6. Mexico.
 2

Coreus.

- Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 191 (1803). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 66 (1853). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 199 (1843). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 220 (1861).
Dasycoreis Dallas, *List*, II, p. 487 (1852). — Stål, *Enum.*, I, p. 219 (1870).
Merocoris Hahn, *Wanz. Ins.*, II, p. 105 (1831).
affinis Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 66 (1853). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 17. Europa merid.
hirticornis Fieber, *Europ. Hem.*, p. 221 (1861).
pilicornis Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 51 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 102 (1881).
 var. *Spinolæ* Costa, *Cim. regni Neap. Cent.*, I, p. 33; *Cent.*, 2^a, p. 7, pl. 4, fig. 2 (1847) (*Merocoris*). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 220 (1861). — Puton, *Synopsis*, II, p. 103 (1881).
Wolffi Gorski, *Anal. Ent.*, p. 148 (*Coreus*).
denticulatus Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 125 (*Cimex*). — Costa, *Cim. Cent.*, I, p. 32, pl. 7, fig. 68; *Cent.*, 2^a, p. 7 (1847). — Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 53 (*Merocoris*). — Dallas, *List*, II, p. 519 (1852) (*Dasycoreis*). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 48 (1870). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 17. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 157. Europa.
hirticornis Panzer, *Faun. Germ.*, p. 92. — Puton, *Synopsis*, II, p. 101 (1881).
pilicornis Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 309 (1835). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 221 (1861).
 ?*Indus* Poda, *Ins. Gr.*, p. 58 (1761).
 ?*spinosulus* Sulzer, *Alg. Gesch. Ins.*, p. 98, t. X, fig. 16 (1776).

?*fimbriatus* Fourcroy, *Ent. Par.*, p. 202 (1785).

hirticornis Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 131 (1794); *Syst. Rhyn.*, p. 198 (1803). — Coquebert, *Icon.*, I, p. 39, pl. 10, fig. 8. — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 309 (1835). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 17. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 158.

Europa merid.

hirsutus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 221 (1861). — Puton, *Synopsis*, II, p. 102 (1881).

dorsalis Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 50 (1879).

humilis Uhler, in *Hayden's Survey of Montana*, p. 403 (*Dasy-cornis*) 1872.

Texas,
Colorado, California.
Mexico.

nigricornis Stål, *Enum.*, I, p. 279 (1878) (*Dasycornis*). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 15, fig. 12.

seabricornis Panzer, *Faun. Germ.*, p. 99. — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 147. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 220 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 55 (1861); *Cat.*, 1886, p. 17.

Europa.

denticulatus Hahn, *Wanz. Ins.*, fig. 188 (1831).

pilicornis Flor, *Rhynch. Liv.*, I, p. 176.

6

Strobilotoma.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 218 (1861).

typhæcornis Fabricius, *Syst. Rhyn.*, (Emendenda) (1803). Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 127 (*Coreus*); *Wanz. Ins.*, VI, p. 4 (1842). — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 155 (*Pseudophlæus*). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 218 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 81 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 103 (1881); *Cat.*, 1886, p. 17. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 156.

Europa merid.

clavicornis Fabricius, *Syst. Rhyn.*, p. 198 (1803) (*Coreus*). *obscura* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, pp. 4 et 5, fig. 180 (1842). — Gorski, *Melet.*, p. 155 (*Pseudophlæus*).

Genei Spinola, *Ess. Hem.*, p. 212 (1840). — Costa, *Cim. regni Neap. Cent.*, 2^a, p. 23. — Germar, *Faun. Eur.*, p. 24 (*Atractus*).

dentator Ahrens, *Faun. Ins. Eur.*, I, p. 23 (1823).

1

Subfam. Pseudophloeidarum species incerti generis.

Clavigralla annulipes Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 943.

Madagascar.

Merocoris spinicollis Spinola, *Ess. Hem.*, p. 216 (1840).

India.

2

51

SUBFAM. 25.

STENOCEPHALIDAE.

Stenocephalus.

Latreille, *Fam. Nat.*, p. 421 (1825). — Stål, *Enum.*, III, p. 85 (1873).

Dicranomerus Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 22, fig. 13 (1831)

subg. *Dichromerus* Stål, *Enum.*, III, p. 85 (1873).

Revisio: Horvath, *Bullet. Soc. Ent. Italiana*, XIX, 1887.

agilis Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 126. — Schranek, *Faun. boic.*, II, p. 82 (Cimex). — Dallas, *List*, II, p. 481 (1852). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 223 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 141, pl. 5, fig. 6. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 245 (1870). — Puton, *Syn.* II, p. 107 (1881); *Cat.* 1886, p. 18. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 165.

Europa,
1. Canariæ.

nugax Fabricius, *Spec. ins.*, II, p. 366; *Mant.*, II, p. 302. — Rossi, *Faun. Etr.*, II, p. 246. — Petagna, *Instit.* p. 638 (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 162 (1794). — Wolff, *Ic. Cim.*, p. 30, pl. 3, fig. 30 (Lygæus). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 200 (1803). — Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 207. — Lamarek, *An. sans vert.*, III, p. 493. — Schilling, *Beitr.*, I, p. 48, pl. 5, fig. 2. — Dufour, *Rech.*, (*Mem. Inst.*, 1863, p. 164) (Coreus). — Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 22, fig. 13 (1831) (*Dicranomerus*). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 328 (1835). — Costa, *Cim. regni Neap.*, 1838, p. 38. — Brullé, *Hist. Nat. Hem.*, p. 371, pl. 29, fig. 2. — Rambur, *Faun. And.*, II, p. 129. — Blanchard, *Hist. Nat.*, III, p. 326 (1840). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 228 (1843). — Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 56. — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 133.

celer Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, p. 2182 (1789).

multicolor Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, p. 2136 (1789).

nussax Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, p. 2173 (1789).

melanochrus Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, p. 2184 (1788).

variegatus Poda, *Ins. Mus. Grec.*, p. 59 (1761).

gonymelas Donovan, *Nat. Hist. Brit. Ins.*, VII, p. 8, t. CCXVIII, fig. 1 (1798).

monilis Fourcroy, *Ent. Paris.*, p. 202 (1785). — de Villers, *Linn. Ent.*, I, p. 521 (1785) (Cimex).

quinquepunctatus Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 278 (1778).

Geoffroyi Petagna, *Spec. Ins. Col.*, p. 42 (1787).

var. *femoralis* Noualhier, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1893, p. 9.

Caffer Dallas, *List*, II, p. 482 (1852).

crassicornis Horvath, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, XIX (1887) p. 28.

femoralis Reuter, *Revue d'Ent.*, VII, p. 66 (1888).

Ferganensis Horvath, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, XIX (1887), p. 28.

Lacus N'Gami.
Anatolia.
China.
Turcomania.

- Horvathi** Reuter, *Revue d'Ent.*, VII, p. 67 (1888).
insularis Dallas, *List*, II, p. 482 (1852).
lateralis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1879, p. 58.
lautipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 468.
marginatus Ferrari, 1874, *Hem. Ag. Lig.*, p. 26. — Puton, *Cat.*, 1886. — Horvath, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, XIX (1887).
albomarginatus Jakowleff, *Trudy Ent. Ross.*, 1878, p. 90.
marginicollis Puton, *Synopsis*, II, p. 107 (1881). — Horvath, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, XIX (1887).
medius Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 248 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 108 (1881); *Cat.*, 1886, p. 18.
Mexicanus Ashmead, *Canad. Ent.*, XVIII, p. 19 (1886).
neglectus Herr. Schæffer, *Wanz, Ins.*, III, p. 55, fig. 272 (1839). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 223 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 142. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 249 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 108 (1881); *Cat.*, 1886, p. 18.
albipes Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 205 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 279 (1803) (Reduvius). — Horvath, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, XIX (1887). — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 167.
agilis Dallas var. *List*, II, p. 481 (1852).
leucopus Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, p. 2195 (1789).
nugax Gorski, *An. Ent.*, p. 133 (1852).
variegatus Poda, *Ins. Gr.*, p. 59 (1761).
orientalis Distant, *Ent. Mont. Mag.*, XVI, p. 202 (1880).
pallidus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1879, p. 58.
pruinus Horvath, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, XIX (1887) p. 28.
punctarius Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 89 (1865).
punctipes Stål, *Enum.*, III, p. 85 (1873).
setulosus Ferrari, *Hem. Ag. Ligust.*, p. 26 (1874) (in *Ann. Civ. d. St. Nat. d. Genova*, 1874, p. 139). — Horvath, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, XIX (1887).
Sibiricus Jakowleff, 1889, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, p. 76.
testaceus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 458; *Hem. Afr.*, II, p. 88 (1865).
Tunetanus Horvath, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, XIX (1887) p. 28.

China.
 I. Gallapagos.
 India.
 Senegal.
 Persia.

 Pyrenæi.
 Europa.
 Mexico.
 Europa.

 India.
 Arabia.
 Carniolia.
 I. Bourbon.
 Madagascar.
 Italia bor.
 Anatolia.
 Siberia, Turcomania.
 Cap bon. spei.
 Tunisia.

Psotilnus.

- Stal, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 463; *Enum.*, III, p. 85 (1873).
mucronifer Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 463. Cap bon. spei.

SUBFAM. 26.

MICRELYTRIDAE.

Trachelium.

Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 274 (1853). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 542; *Enum.*, I, p. 215 (1870).

- albo-apicatum** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 159, Guatemala.
pl. 16, fig. 2.
bicolor Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 274, fig. 990 Brasilia.
(1853).
fulvipes Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 275, fig. 989 Brasilia.
(1853).
tessellatum Distant, *Biol. Centr. Am. Rhynch.*, 1892, p. 373, Panama.
pl. 13, fig. 23.

4

Cydamus.

Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 33 (1860); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 542;
Enum., I, p. 216 (1870).

- adpersipes** Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 33 (1860). Brasilia.
borealis Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 159, pl. 15, fig. 11. Guatemala.
deauratus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1892, p. 364, pl. 33, Chiriqui.
fig. 24.
femoralis Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 33 (1860) (Trachelium). Brasilia.
inauratus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1892, p. 364, pl. 33, Chiriqui.
picticeps Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 235 (1859) (Trachelium). Brasilia.
trispinosus de Geer, *Mem.*, III, p. 354, pl. 35, fig. 19 (1773). — Colombia,
Gæze, Ent. Beytr., II, p. 273 (1778). — Gmelin, *Syst.* Guyana.
Nat., I, IV, p. 2194 (1788) (Cimex). — Stål, *Enum.*, I, p. 216 (1870).

7

Myrmecalydus.

Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 42.

- celeripes** Berg, *loc. cit.*, p. 43 (1884). Buenos-Ayres, Montevideo.

1

Bactrodosoma.

Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 34 (1860); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 543;
Enum., I, p. 217 (1870).

- parallela** Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 35 (1860). Brasilia.

1

5atum
 1.288

75a

Protenor.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 543; *Enum.*, I, p. 217 (1870).

Tetrarhinus Provancher, *Nat. Canad.*, IV, p. 75 (1872).

Belfragei Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIX, p. 162 (1868).

America bor.

Quebecensis Provancher, *Nat. Canad.*, IV, p. 76 (1872).

tropicalis Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 160, pl. 16, fig. 3.

Guatemala.

2

Darmistus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 469 et 1867, p. 543; *Enum.*, I, p. 217 (1870).

subvittatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 469. —

Mexico.

Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 15, fig. 10.

1

Micrelytra.

de Castelnau, in *Guerin Mag. de Zool.*, 1832, p. 27.

Actorus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 99 (1842).

fossularum Rossi, *Faun. Etr.*, II, p. 223 (Cimex). — Fabri-

Europa merid.

cus, *Ent. Syst.*, p. 543, *Suppl.* (1794) (Gerris); *Syst.*

Rhyng., p. 279 (1803) (Hydrometra). — Latreille, *Hist.*

Nat., II, p. 270 (Velia). — Burmeister, *Handb.*, II, I,

p. 327 (1835). — Blanchard, *Hist. Nat.*, III, p. 326 (1840).

— Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 101, fig. 672 (1842)

(*Actorus*). — Brullé, *Hist. Nat.*, p. 374, pl. 29, fig. 3

(*Stenocephalus*). — Rambur, *Faun. And.*, II, p. 130

(*Micrelytrum*). — de Castelnau, *Mag. de Zool.*, 1832, p. 27.

— Spinola, *Essai Hem.*, p. 208 (1840). — Costa, *Cimic.*

regni Neap., 1838, p. 37. — Amyot et Serville, *Hem.*,

p. 231, pl. 5, fig. 4. — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX,

p. 244 (1853). — Dallas, *List.*, II, p. 480 (1852). — Gorski,

Anal. Ent., p. 134. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 224 (1861).

— Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 170 (1870). — Puton,

Synopsis, II, p. 104 (1881); *Cat.*, 1886, p. 17. — Reuter,

Rev. Syn., 1888, p. 163.

aptera Dufour, *Rech. Hem. in Mem. Instit.*, 1833, p. 169,

fig. 18 (Alydus).

1

Paraplesius.

Scott, *Hem. from Japan*, 1874, p. 20, in *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1874.

unicolor Scott, *loc. cit.*, p. 20.

Japonia.

1

Stachyolobus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 658; *Enum.*, III, p. 89 (1873).

macilentus Stål, *loc. cit.*, p. 659, pl. 7, fig. 4.

I. Philippinæ.

1

Marcus.

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 7 (1865); *Enum.*, III, p. 89 (1873).

generosus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 186.

Nova Guinea.

quinqnespinus Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 657.

I. Philippinæ.

2

Dulichius.

Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 7 et 89 (1865); *Enum.*, III, p. 89 (1873).

Formicoris Kirby, *Linn. Soc. Journ. Zool.*, XXIV, 1891, p. 122.

inflatus Kirby, *Linn. Soc. Journ. Zool.*, XXIV, 1891, p. 122,
pl. 4, fig. 17 et 17^a. — Bergroth, *Entom. Monthl. Mag.*,
1892, p. 126.

Ceylan,

India orien .

Wroughtoni Bergroth, *Ent. Monthl. Mag.*, 1892, p. 107.

trispinosus Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 90 (1865).

Caffraria.

2

SUBFAM. 27.

LEPTOCORISIDAE.

Lyrnessus.

Stål, *Rio Jan. Hem.*, II, p. 59 (1862); *OEf. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 543; *Enum.*, I, p. 217 (1870).

Coristenia Costa, *Rendic. Accad. Napol.*, II, p. 260 (1863).

geniculatus Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 392 (1857) (Leptocorisa). Brasilia, Mexico, Cuba.
tibialis Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 31 (1860) (Paryphes).
flavicosta Costa, *Rendic. Accad. Napol.*, II, p. 264 (1863).

1

Mutusca.

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 6 (1865); *Enum.*, III, p. 86 (1873).

brevicornis Dallas, *List*, II, p. 483 (1852) (Leptocorisa). Australia.
prolixa Stål, *Freg. Eug. resa, Ins. Hem.*, p. 235 (1859) (Leptocorisa); *Enum.*, III, p. 86 (1873). China.

2

Peruda.

Distant, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXII, p. 10 (1888).

typica Distant, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXII, p. 10 (1888). Brasilia.

1

Curupira.

Distant, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXII, p. 11 (1888).

illustrata Distant, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXII, p. 11 (1888). Brasilia.

1

Leptocorisa.

Latreille, *Fam. Nat.*, p. 421 (1825), in *Cuvier, règne anim.*, V, p. 197 (1829).
 de Castelnau, *Ess. Hem.*, p. 25 (1832). — Stål, *Enum.*, III, p. 86 (1873).

Gerris (pro parte) Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 187 (1794).

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 87 (1865); *Enum.*, I, p. 217 (1878).

Myodochus Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 325 (1835).

Stenocoris Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 1010 (1838).

Rhabdocoris Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 67 (1845).

subg. *Rhabdocoris* Kolenati, Stål, *Enum.*, III, p. 86 (1873).

subg. *Erbula* Stål, *Enum.*, III, p. 86 (1873).

acuta Thunberg, *Nat. Ins. sp.*, II, p. 34 (1783) (Cimex). China,
angustata Fabricius, *Mant.*, II, p. 308 (1787) (Cimex); I. Philippinæ,
Ent. Syst., IV, p. 191 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 262 (1803). Java,
 — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 66 (1868) (*Gerris*). Sumatra,
angusta Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2193 (1788) (Cimex). Borneo,

- oratoria* Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 191 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 261 (1803) (Gerris).
trinotata Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 95, fig. 863 (1848) (Myodochus).
maculiventris Dallas, *List*, II, p. 484 (1852).
arcuata Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 67 (1845). — Puton, *Cat.*, 1875, p. 47.
apicalis Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 18 (1842). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 88 (1865).
annulicornis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 941 (Leptocoris).
Bengalensis Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 18 (1842).
2 acuta, *Varietas* Stål, *Enum.*, III, p. 87 (1873).
biguttata Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 174 (1871).
bipunctata Costa, *Rend. Accad. Nap.*, II, X, p. 260 (1863).
Burmeisteri Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1865, p. 227.
costalis Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 96, fig. 864 (1848) (Myodochus).
discoidalis Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 173 (1871).
filiformis Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 727 (1775); *Spec. Ins.*, II, p. 375 (1781); *Mant.*, II, p. 308 (1787). — Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 251 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2191 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 191 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 260 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 66 (1868) (Gerris).
linearis de Castelnau, *Ess. Hem.*, p. 26 (1832).
furcifera Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 18 (1842).
tipuloides Dallas, *List*, II, p. 484 (1852). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 391 (1857) excl. synonym.
nigricornis Stål, *Enum.*, I, p. 218 (1870) (Gerris).
tipuloides de Geer, *Mem.*, III, p. 354, pl. 35, fig. 18 (1773). — Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 273 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2194 (1788) (Cimex). — Latreille, *Gen. Ins.*, III, p. 126 (1807) (Mydocha). — Olivier, *Enc. Meth.*, VIII, p. 106 (1811). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 325 (1835) (Mydochus). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 229 (1843) (Leptocoris). — Stål, *Enum.*, I, p. 218 (1870) (Gerris).
varicornis Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 260 (1803). — Wolff, *Icon.*, V, p. 202, fig. 196 (1811). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 67 (1868) (Gerris). — Burmeister, *Nov. Act. Leop.*, XVI, *Suppl.*, p. 298, (1834) (Coreus); *Handb.*, II, I, p. 325 (1835) (Mydochus). — Dallas, *Cist*, II, p. 484 (1852).
flavida Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 178, pl. 12, fig. 12 (1830).
Chinensis Dallas, *List*, II, p. 483 (1852).

Australia.

Guinea,
I. Mauricii,
Madagascar.

India.

I. Gilolo.
Patria ignota.
Nov. Caledonia.Java,
I. Philippinæ.
Nova Guinea.
Brasilia,
Guatemala,
Cuba,
Paraguay.Brasilia.
America bor.,
Mexico.
Colombia,
Guyana,
Brasilia,
Ecuador.China,
Malacca,
Ceylan,
I. Philippinæ,
I. Foua.

12

Noliphus.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 440; *Hem. Afr.*, II, p. 6 (1865).
Enum., III, p. 87 (1873).*annulipes* Walker, *Cat. Aeter.*, IV, p. 176 (1871).

Celebes.

- ? *biplagiatus* Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 177 (1871). I. Gilolo.
discopterus Stål, *Enum.*, III, p. 87 (1873). I. Samoa.
 ? *distinctus* Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 176 (1871). Borneo.
erythrocephalus Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 440. I. Philippinæ,
 Sumatra, Australia bor.
insularis Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 185. I. Fidji.
Papuensis Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 185; *Enum.*, III, Nova Guinea.
 p. 87 (1873).
 ? *rusicollis* Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 176 (1871). Malacca.
 8

Cosmoleptus.

Stål, *Enum.*, III, p. 87 (1873).

- limbaticollis* Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 185. Nov. Guinea, I. Aru, I. Mysol.

1

26

SUBFAM. 28.

ALYDIDAE.

Hyalymenus.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 224 (1843). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 542; *Enum.*, I, p. 210 (1870).

Tivarbus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 458.

- dentatus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 249 (1803) (Alydus). — Brasilia bor.,
Amyot et Serville, *Hem.* p. 224, pl. 5, fig. 3 (1843). — Guyana.
Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 62 (1868). — Stoll, *Pun.*, fig. 151.
- dubius** Dallas, *List*, II, p. 468 (1852). Brasilia bor.
- gracilispinus** Stål, *Enum.*, I, p. 210 (1870). Brasilia bor.,
- ichneumoniformis** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 18 (1842) America æquinoct.
(Alydus).
- limbatiiventris** Stål, *Enum.*, I, p. 212 (1870). Brasilia bor.
tarsatus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 101, fig. 869
(1846) (Alydus).
- longispinus** Stål, *Enum.*, I, p. 213 (1870). Cuba.
sinuatus Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 390
(1857) (Camptopus).
- melanocephalus** Erichson, in *Schomberg Reise, in Brit.* Guyana.
Guyana, III, p. 612 (1848) (Alydus). — Stoll, *Pun.*, fig. 150
(nec 151).
- pulcher** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 235 (Alydus); Honduras.
Enum., I, p. 211 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*,
1881, pl. 15, fig. 8.
- puncticeps** Dallas, *List*, II, p. 476 (1852) (Alydus). Brasilia.
nigricornis Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 34 (1860) (Camptopus).
- sinuatus** Fabricius, *Mant. Ins.*, II, p. 290 (1787). — Gmelin, Guyana,
Syst. Nat., I, IV, p. 2144 (1788) (Cimex). — Fabricius, Colombia.
Ent. Syst., IV, p. 143 (1794) (Lygæus); *Syst. Rhyng.*,
p. 249 (1803). — Dallas, *List*, II, p. 477 (1852) (Alydus).
— Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 63 (1868).
- tarsatus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 250 (1803) (Alydus). — Brasilia,
Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 62 (1868); *Enum.*, I, p. 212 (1870). California,
— Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 294. — Mexico,
Stoll, *Pun.*, fig. 214. Guatemala
diversipes Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 19 (1842). — Honduras,
Dallas, *List*, II, p. 477 (1852) (Alydus). Panama,
affinis Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 19 (1842). — Dallas, Jamaica,
List, II, p. 477 (1852) (Alydus). Colombia,
sinuatus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 98, fig. 865 Guyana.
(1846) (Alydus).

- recurvus* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 98, fig. 866 (1846) (Alydus).
- pallens* Dallas, *List*, II, p. 476 (1852) (Alydus).
- pectoralis* Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 34 (1860) (Camptopus).
- var. *pallescent* Stål, *Enum.*, I, p. 212 (1870).
- var. *infuscatus* Stål, *Enum.*, I, p. 212 (1878).
- var. *atratus* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 251 (1803) (Alydus).
- var. *obscurus* Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 19 (1842) (Alydus).
- vespiformis* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 250 (1803). — Perty, *Del. An.*, p. 472, pl. 34, fig. 5 (1830). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 324 (1835) (Alydus). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 224 (1843). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 62 (1868).
- pellucidus* Gray, in *Griffith, An. Kingd.*, XV, pl. 92, fig. 5 (1832) (Alydus).
- Walkeri** Lethierry et Severin. Brasilia bor.
- ichneumoniformis* Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 156 (1871). Guyana.
- 13
- ### Euthetus.
- Dallas, *List*, II, pp. 467 et 479 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 7 et 90 (1865); *Enum.*, III, p. 91 (1873).
- leucopœcilus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 30; *Hem. Afr.*, II, p. 91 (1865). Caffraria.
- leucostictus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 30; *Hem. Afr.*, II, p. 91 (1865). Caffraria.
- pulchellus* Dallas, *List*, II, p. 479, pl. 44, fig. 3 (1852). India bor.
- sordidus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 30; *Hem. Afr.*, II, p. 91 (1865). Caffraria.
- 4
- ### Megalotomus.
- Fieber, *Europ. Hem.*, pp. 58 et 226 (1861). — Stål, *Enum.*, I, p. 214 (1870) et III, p. 92 (1873).
- Huphus* Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 158 (1870).
- castaneus* Reuter, *Revue d'Entom.*, VII, p. 66 (1888). China.
- costalis* Stål, *Enum.*, III, p. 92 (1873). Japonia.
- limbatus* Herr. Schæffer, *Faun. Germ. fasc.*, 135 (1835). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 324 (1835). — Gorski, *Anal. Ent.* p. 131 (Alydus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 226 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 158 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 106 (1884); *Cat.*, 1886, p. 18. Europa merid.
- junceus* Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 135 (1763). — Reuter, *Rev. Synon.*, 1888, p. 164.
- pavidus* Gorski, *Analect. Ent.*, p. 131 (Alydus).
- ornaticeps* Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 1858. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 18. Russia merid.,

- Sareptanus* Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeit.*, 1859, p. 334, pl. 6, fig. 7. — Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 1860, p. 104 (Alydus). — Fieber, *Europ. Hem.*, pp. 226 et 227 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 160 (1870).
pallescens Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 34 (1860) (Alydus).
parvus Westwood, in *Hope Cat.*, *Coll. Hem.*, II, p. 19 (1842).
quinquespinosus Say, *Journ. Acad. Scienc. Philad.*, IV, p. 323 (1824); *Compl. Writ. ed. Leconte*, II, p. 247 (1859) (Lygæus).
cruentus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 100, fig. 868 (1848). — Dallas, *List*, II, p. 477 (1852) (Alydus).

Siberia!

Brasilia,
 Cuba, Colombia, Paraguay.
 Brasilia.
 America bor.

7

Burtinus.

- Stål, *Enum.*, I, p. 214 (1870) et III, p. 90 (1873).
femoralis Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 158, pl. 15, fig. 9 (Alydus); *loc. cit.*, p. 373.
notatipennis Stål, *OEfö. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 459.

Guatemala.

Colombia, Mexico.

2

Tollius.

- Stål, *Enum.*, I, p. 213 (1870) et III, p. 89 (1873).
curtulus Stål, *Freg. Eug. resa. Ins.*, p. 234 (1859) (Alydus).

California.

1

Alydus.

- Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 248 (1803). — Stål, *Enum.*, I, p. 213 (1870) et III, p. 90 (1873).
calcaratus Linné, *Syst. Nat.*, 10^e ed. I, p. 450; 12^e ed. p. 732; *Faun. Suec.*, p. 257. — de Geer, *Mem.*, III, p. 280, pl. 14, fig. 23 et 24. — de Villers, *Linn. Ent.*, I, p. 535, pl. 2, fig. 25. — Rossi, *Faun. Etr.*, II, p. 243 (Cimex). — Wolff, *Icon. cim.*, p. 144, pl. 14, fig. 138 (Lygæus). — Brullé, *Hist. Nat.*, p. 370, pl. 28, fig. 5 (Anisoscelis). — Fallen, *Monog. cim.*, p. 106; *Hem. Suec.*, p. 40. — Lepelletier et Serville, *Enc. Meth.*, X, p. 61. — Schilling, *Beitr.*, p. 49, pl. 5, fig. 1. — Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 198, fig. 101 (1831). — Curtis, *Brit. Ent.*, VIII, p. 369. — Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 121; *Wanz. Ins.*, VIII, p. 97 (1848). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 329 (1835). — Zetterstedt, *Faun. Lap.*, p. 261. — Costa, *Cim. regni Neap.*, 1838, p. 37. — Blanchard, *Hist. Nat.*, III, p. 125 (1840). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 226 (1843). — Dallas, *List*, II, p. 478 (1852). — Sahlberg, *Monog. Geoc. Fenniae*, p. 38. — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 130. — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 183. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 123 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 143, pl. 5, fig. 7. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 166 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 105 (1881); *Cat.*, 1886, p. 18. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 164.

Europa.

- tibialis* Fabricius, *Suppl. Ent. Syst.*, p. 591 (1794) (Lygæus); *Syst. Rhyng.*, p. 152 (1803) (Alydus).
?dauci Schranck, *Fn. Boic.*, p. 79 (1801).
atratus Motschulsky, *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, 1859, p. 502.
 var. *hirsutus* Kolenati, *Melet. Ent.*, p. 64 (1845).
conspersus Montandon, *Proc. U. S. Nat. Mus.*, XVI, p. 49 (1893). Amer. bor.
eurinus Say, *Journ. Acad. Scienc. Philad.*, IV, p. 324 (1824); *Compl. Writ. ed. Leconte*, II, p. 247 (1859) (Lygæus). — Uhler, *Hayden's Surv. Mont.*, IV, Zool. and Bot., p. 401; *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 293, III, p. 406; *Town Glover, Ill. Ins. Ord. Hem.*, p. 21, pl. 6, fig. 21. America bor., Guatemala.
ater Dallas, *List*, II, p. 478 (1852). — Stål, *Enum.*, I, p. 213 (1870). — Uhler, *Town. Glover, Ill. Ins. Ord. Hem.*, p. 21, pl. IV, fig. 26.
pilosulus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 101, fig. 870 (1848). — Dallas, *List*, II, p. 478 (1852). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, 1876, p. 27. America bor.
Pluto Uhler, *Hayden's Survey of Montana*, p. 404. America bor.
rupestris Fieber, *Europ. Hem.*, p. 226 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 168 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 106 (1881); *Cat.*, 1886, p. 18. Helvetia, Tyrol.

6

Heegeria.Reuter, *Verhandl. k. k. Zool. Bot. Ges.*, 1881, p. 211.

- Tangirica* Saunders, 1877, *Ent. Monthl. Mag.*, XIV, p. 104. Maroc,
 — Puton, *Cat.*, 1886, p. 18. Sicilia.
adspersa Reuter, *Verhandl. k. k. Zool. Bot. Ges.*, 1881, p. 211, pl. 14, fig. 1, 2, 3, 4, 5.

1

Mirperus.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 460; *Enum.*, III, p. 92 (1873).*Tupalus* (pro parte) Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 7 et 95 (1865).subg. *Melanacanthus* Stål, *Enum.*, III, p. 92 (1873).

- ferrugineus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 657 (Tupalus). I. Philippinæ,
 Java.
jaculus Thunberg, *Nov. Ins. sp.*, II, p. 34, pl. II, fig. 50 (1783). Caffraria,
 — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2145 (1788) (Cimex). Madagascar.
 — Dallas, *List*, II, p. 470 (1852) (Alydus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 96 (1865) (Tupalus). — Stål, *Enum.*, III, p. 92 (1873). — Stoll, *Pun.*, fig. 292.
crassifemur Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 30 (Alydus).
Madagascariensis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 938 (Alydus).
scutellaris Dallas, *List*, II, p. 474 (1852). Australia.
torridus Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 20 (1842). — Dallas, *List*, II, p. 470 (1852) (Alydus). — Stål, *Enum.*, III, p. 92 (1873). Guinea.

albidens Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 20 (1842). — Dallas, *List*, II, p. 470 (1852) (Alydus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 97 (1865) (Tupalus).

4

Eremoplanus.

Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, I, p. 89 (1882).

mucronatus Reuter, *loc. cit.*, p. 90.

Arabia.

1

Tupalus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 60; *Hem. Afr.* (pro parte), II, pp. 7 et 95 (1865); *Enum.*, III, p. 92 (1873).

annulatus Signoret, *Ann. Soc. Ent. France*, 1891, p. 469.

Senegal.

arcuatus Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.* p. 538 (1798) (Lygæus);

Madagascar,

Syst. Rhyng., p. 248 (1803) (Alydus). — Stål, *Hem. Afr.*,

I. Bourbon,

II, p. 95 (1865); *Hem. Fabr.*, I, p. 65 (1868).

India (sec Fabricius).

fasciatus Dallas, *List*, II, p. 471 (1852) (Alydus). — Stål, *Hem.*

Africa.

Afr., II, p. 96 (1865).

3

Camptopus.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 224 (1844). — Stål, *Enum.*, III, pp. 90 et 93 (1873).

bifasciatus Fieber, *Wien. Entom. Monatschr.* (nº 10, vol. VIII, p. 3).

Anatolia.

lateralis Germar, *Reise Dalmat.*, p. 491; *Faun. Europ.*, 8, 21 (Coreus). — Curtis, *Brit. Ent.*, VIII, p. 339. — Costa, *Cin. regni Neap.*, 1838, p. 36. — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, V, p. 99, fig. 549 et 550 (1839). — Blanchard, *Hist. Nat.*, III, p. 125, pl. 4, fig. 3 (1840) (Alydus). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 225 (1843). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 225 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 162 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 103 (1881); *Cat.*, 1886, p. 17.

Europa,
Africa bor.
et centr.

geranii Dufour, *Rech. in Mem. Inst.*, 1833, p. 167, pl. 2, fig. 16. — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 324 (1835). — Rambur, *Faune And.*, II, p. 131. — Blanchard, *Règne an. ed. Masson*, p. 37, pl. 90, fig. 1 (Alydus). — Brullé, *Hist. Nat. Hem.*, p. 370 (Anisocelis).

annulatus Brullé, *Exp. Morée*, III, p. 73, pl. 31, fig. 3 (Alydus).

var. brevipes Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, V, p. 101, fig. 551 (1839) (Alydus). — Puton, *Synopsis*, II, p. 105 (1881).

var. obscurus Reuter, 1890.

var? undulatus Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 20 (1842) (Alydus).

tragacanthæ Kolenati, *Melet. Ent.*, p. 65, pl. 8, fig. 7 (Alydus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 225 (1861).

Caucasus.

3

Riptortus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 460; *Hem.*, *Afr.*, II, pp. 7 et 93 (1865);
Enum., III, p. 93 (1873).

subg. *Melanolamprus* Stål, *Enum.*, III, p. 93 (1873).

- acantharis** Dallas, *List*, II, p. 472 (1852) (Alydus). Guinea.
- annulicornis** Boisdual, *Voy. Astrolabe, Ins.*, II, p. 636, pl. 11, fig. 14 (1835). — Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 177, pl. 12, fig. 11 (1830). — Dallas, *List*, II, p. 475 (1852). — Montrouzier, *Ann. Sc. phys. Lyon* (2, VII, I, p. 103 (1855) (Alydus). — Stål, *Enum.*, III, p. 93 (1873). I. Philippinæ, Nova Guinea, I. Fidjii.
- atricornis** Stål, *Enum.*, III, p. 94 (1873). Java, Australia bor.
- clavalus** Thunberg, *Nov. Ins. Sp.*, II, p. 34, pl. 2, fig. 4 (1873). Japonia.
 — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2145 (1788) (Cimex). — Stål, *Enum.*, III, p. 93 (1873).
- annulatus** Uhler, *Proceed. Acad. Philad.*, 1860, p. 225 (Camptopus).
- curvidens** Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon* (2, V, p. 254 (1858) (Alydus). Nova Caledonia.
- dentipes** Fabricius, *Mant.*, II, p. 290 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2144 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 143 (1794). — Wolff, *lc.*, III, p. 104, pl. 10, fig. 98 (1802) (Lygæus). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 249 (1803). — Dallas, *List*, II, p. 472 (1852) (Alydus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 65 (1868); *Enum.*, III, p. 94 (1873). Guinea, Madagascar.
- Fabricii* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 940 (Alydus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 93 (1865).
- Eugenixæ** Stål, *Freg. Eugen. resa, Ins. Hem.*, p. 234 (1859) (Alydus). I. Philippinæ.
- flavolineatus** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 93 (1865); *Enum.*, III, p. 94 (1873). Guinea.
- flavolinea* Signoret, in *Thomson Arch.*, II, p. 301 (1858) (Alydus).
- flavovittatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 30 (Alydus); *Hem. Afr.*, II, p. 94 (1865); *Enum.*, III, p. 94 (1873). Caffraria.
- fuscus** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 539 (1798) (Lygæus); *Syst. Rhyng.*, p. 249 (1803) (Alydus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 64 (1868). India.
- ventralis* Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 20 (1842) (Alydus).
- major* Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 402 (1860) (Alydus).
- linearis** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 710 (1775); *Spec.*, II, p. 353 (1781); *Mant.*, II, p. 290 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2144 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 144 (1794) (Lygæus); *Syst. Rhyng.*, p. 250 (1803). — Dallas, *List*, II, p. 472 (1852) (Alydus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 64 (1868). China, I. Philippinæ, India, Java, I. Ceram.

- dentipes* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 99, fig. 867 (1848) (Alydus).
- clavatus* Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 402 (1860).
- longipes* Dallas, *List*, II, p. 473 (1852) (Alydus). Patria ignota.
- obscuricornis* Dallas, *List*, II, p. 475 (1852) (Alydus). Australia.
- pedestris* Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 727 (1775); *Spec.*, II, p. 375 (1781); *Mant.*, II, p. 307 (1787) (Cimex); *Ent. Syst.*, IV, p. 190 (1794) (Gerris); *Ent. Syst. Suppl.*, 539 (1798) (Lygæus); *Syst. Rhyng.*, p. 252 (1803) (Alydus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 64 (1868). India.
- pedes* Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2191 (1788) (Cimex). Cochinchina.
- pilosus* Thunberg, *Nov. Ins. sp.*, II, p. 35 (1783). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2145 (1788) (Cimex). — Dallas, *List*, II, p. 473 (1852), — Wolff, *Id.*, III, p. 105, pl. 99, fig. 99 (1802) (Lygæus); *excl. syn.*, Stoll's Stål, *Enum.*, III, p. 94 (1873). I. Philippinæ.
- clavatus* Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 402 (1860) (Alydus).
- robustus* Dallas, *List*, II, p. 473 (1852) (Alydus). — Stål, *Enum.*, III, p. 94 (1873). Australia.
- serripes* Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 709 (1775); *Spec.*, II, p. 353 (1781); *Mant.*, II, p. 290 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2144 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 143 (1794) (Lygæus); *Syst. Rhyng.*, p. 249 (1803) (Alydus). Australia.
- Ståli* Signoret, in Thomson *Arch.*, II, p. 301 (1858) (Alydus). Guinea.
- Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 94 (1865).
- strenuus* Horvath, *Termesz. Füzetek*, 1889, p. 35. India bor.
- tenuicornis* Dallas, *List*, II, p. 471 (1852) (Alydus). Guinea.

20

Hamedius.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 460; *Enum.*, III, p. 95 (1873).*incarnatus* Erichson, *Arch. (S)*, I, p. 272 (1842) (Hypselpopus). Tasmania.

1

Tenosius.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 460; *Enum.*, III, p. 95 (1873).

Capicola Stål, *Enum.*, III, p. 95 (1873). Cap bon. spei.

proletarius Schaun, *Ber. Ak. Berl.* 1853, p. 358; *Peter's reise Moss. Ins.*, p. 42, pl. 2, fig. 6 (1862) (Alydus). Mozambique.

2

Apidaurus.

Stål, *Enum.*, I, p. 209 (1870) et III, p. 91 (1873).*conspersus* Stål, *Enum.*, I, p. 210 (1870). Colombia.

1

Daclera.

Signoret, in Maillard, *Not. Reunion, Ins.*, p. 27.
Stål, *Enum.*, III, p. 91 et 95 (1873).

punctata Signoret, in Maillard, *Not. Reun. Ins.*, p. 27, pl. 20, fig. 7. I. Bourbon.

rufescens Stål, *Enum.*, III, p. 95 (1873). Australia.

2

Nemausus.

Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 8 et 101 (1865); *Enum.*, III, pp. 91 et 95 (1873).

inornatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 315 (Hypselopus); *Hem. Afr.*, II, p. 102 (1865). Fl. Svacop.

sordidatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 315 (Hypselopus); *Hem. Afr.*, II, p. 102 (1865). Fl. Svacop.

2

Trichocnemus.

Stål, *Enum.*, III, pp. 91 et 95 (1873).

maculatus Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, III, p. 3 (1822) (Alydus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 103 (1865) (Nemausus). Caffraria.
linearis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 29 (Hypselopus).

1

Nariscus.

Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 8 et 100 (1865); *Enum.*, III, pp. 91 et 95 (1873).

cinctiventris Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 152 (1837) (Hypselopus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 101 (1865). Cap bon. spei.
validipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 315 (Hypselopus). Transvaal,
Guinea.

spinosus Signoret, in Thomson *Arch.*, II, p. 300 (1858) (Hypselopus).

spinus Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 329 (Hypselopus). Nubia.

2

Hypselopus.

Burmeister (pro parte), *Handb.*, II, I, p. 328 (1835). — Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 7 et 98 (1865); *Enum.*, III, pp. 91 et 96 (1873).

Meloza Amyot et Serville, *Hem.*, p. 221 (1843).

annulicornis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 29; *Hem. Afr.*, II, p. 100 (1865); *Enum.*, III, p. 96 (1873). Caffraria.

gigas Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 329 (1835). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 99 (1865); *Enum.*, III, p. 96 (1873). Lacus N'Gami.

prolixus Stål, *Freq. Eug. resa.*, *Hem.*, p. 233 (1859); *Hem. Afr.*, p. 98 (1865); *Enum.*, III, p. 96 (1873). Cap bon. spei.

tripunctatus Dallas, *List*, II, p. 569 (1852). I. Bourbon.

villosipes Amyot et Serville, *Hem.*, p. 221 (1843) (*Meloza*). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 99 (1865); *Enum.*, III, p. 96 (1873). Africa merid.

5

Stachyocnemus.

Stål, *Enum.*, I, p. 215 (1870) et III, p. 91 (1873).apicalis Dallas, *List*, II, p. 479 (1852) (Alydus).

Texas.

1

Darnisoides

Alydidarum subfam. species incerti generis.

Aestra Sinica Dallas, *List*, II, p. 488, pl. 14, fig. 4 (1852).

China.

Alydus abdominalis Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 19 (1842).

Brasilia?

Alydus consobrinus Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 20 (1842).

Brasilia?

Alydus debilis Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 160 (1871).

Brasilia bor.

Alydus erythromelas Montrouzier, *Ann. Sc. phys. Lyon* (2),

I. Woodlark.

VII, I, p. 103 (1855).

Alydus gracilipes Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 20 (1842).

Africa occid.

Alydus parvus Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 19 (1842).

America æquinoct.

Alydus rufipes Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 19 (1842).

America æquinoct.

Alydus simplex Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 18 (1842).

Brasilia.

Alydus vicinus Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 20 (1842).

Brasilia?

Camptopus decisis Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 165 (1871).

Cap bon. spei.

Camptopus sordidus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 167 (1871).

Australia.

Hypselopus maculiventris Germar, in *Silberm. rev.*, V,

Cap bon. spei.

p. 151 (1837).

13

95

SUBFAM. 29.

CORIZIDAE.

Harmostes.

Burmeister, *Handb. II, I*, p. 307 (1835).Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 306 (1862); *Enum.*, I, p. 219 (1870).

- affinis* Dallas, *List, II*, p. 522 (1852). Patria ignota.
- apicatus* Stål, *Frey. Eug. resa, Ins.*, p. 238 (1859); *Rio Jan. Hem.*, I, p. 36 (1860). Buenos-Ayres, Brasilia, Paraguay.
- bicolor* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 167, pl. 15, fig. 17. Mexico.
- corazonus* Distant, *Proc. Ent. Soc. Lond.*, 1893, p. 85. Andes.
- dorsalis* Burmeister, *Handb. II, I*, p. 307 (1835). Mexico.
- formosus* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 167, pl. 15, fig. 15. Mexico.
- fraterculus* Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 324 (1859) (Syromastes). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 15, fig. 18. Texas, America bor., Mexico, Guatemala, Chili.
- marmoratus* Blanchard, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 166 (1852) (Merocoris). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 561. Chili.
- minor* Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 165 (1852) (Merocoris). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 561. Chili.
- Chilensis* Dallas, *List, II*, p. 521 (1852).
- montivagus* Distant, *Proc. Ent. Soc. Lond.*, 1893, p. 85. Andes.
- nebulosus* Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 307 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 15, fig. 14. Mexico, Guatemala.
- procerus* Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 91. Buenos-Ayres, Patagonia.
- prolixus* Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 37 (1860). Brasilia, Paraguay.
- propinquus* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 168, pl. 15, fig. 19. Mexico, Guatemala.
- raphimerus* Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 164 (1852) (Merocoris). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 560. Chili.
- reflexulus* Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 323 (1859) (Syromastes). America bor., California.
- costalis* Herr. Schaeffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 270, fig. 992 (1853).
- virescens* Dallas, *List, II*, p. 520 (1852).

- serratus** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 75 (1794) (Acanthia);
Syst. Rhyng., p. 199 (1803) (Syrtsis).—Stål, *Hem. Fabr.*, I,
p. 67 (1868).—Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II,
p. 300 et III, p. 407.—Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 90.—
Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 15, fig. 13.
gravidator Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 133 (1794) (Coreus);
Syst. Rhyng., p. 199 (1803) (Coreus).
perpunctatus Dallas, *List*, II, p. 521 (1852).
subrufus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 167, pl. 15,
fig. 16.

18

Aufeius.

Stål, *Enum.*, I, p. 221 (1870).

- impressicollis** Stål, *Enum.*, I, p. 222 (1870).—Distant, *Biol.*
Centr. Amer., 1881, pl. 15, fig. 20.—Uhler, *Hayden's*
Surv. Montana, IV, *Zool. and Bot.*, p. 403; *Bull. Geol. and*
Geogr. Survey, II, p. 300 et III, p. 40; *Wheeler's Rep.*
Geogr. Expl., *Zool.*, p. 834.

1

Xenogenus.

Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 45.

- picturatus** Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 46. Buenos-Ayres, Montevideo.

1

Corizus.

Fallen, *Spec. nov. Hem. disp. meth. exhib.*, p. 8 (1814).

Stål, *Enum.*, I, p. 222 (1870).

- subg. { **Stictopleurus** Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 55;
Enum., III, p. 97 et 98 (1873).
Rhopalus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 232 (1861).
subg. **Peliochrous** Stål, *Enum.*, III, p. 97 et 98 (1873).
subg. { **Liorhyssus** Stål, *Enum.*, I, p. 222 (1870) et III, p. 97 et 98 (1873).
Colobatus Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 105 et 137 (1870).
subg. { **Corizus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 234 (1861).
Aeschyntelus Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 55.
subg. **Niesthrea** Spinola, *Ess. Hem.*, p. 245 (1840).—Stål, *Enum.*, I, p. 223 (1870).
subg. **Arhyssus** Stål, *Enum.*, I, p. 223 (1870).
subg. { **Rhopalus** Schilling, *Beitr.*, p. 36, gen. 3.
Brachycarenum Fieber, *Europ. Hem.*, p. 236 (1861).
Monographia: Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 75.

- angularis** Reutry, *Revue d'Ent.*, VII, p. 67 (1888) (Aeschyntelus). China.
annulatus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 98. Chili.
anticus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 99. Buenos-Ayres.
aurantiacus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 96. Venezuela.

- Bengalensis** Dallas, *List*, II, p. 528 (1852) (Rhopalus).
Bohemani Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 86.
brevicollis Motschulsky, *Bull. Soc. Mosc.*, 1863, p. 77.
Capensis Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 144 (1837). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 91.
capitatus Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 169 (1794). — Wolff, *Icon. cim.*, p. 75, fig. 72 (Lygæus). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 201 (1803). — Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 205. — Fallen, *Mon. Cim.*, p. 58 (Coreus). — Schilling, *Beitr.*, I, p. 51. — Hahn, *Wanz. ins.*, III, p. 74, fig. 2-8 (1835). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 246 (1843) (Rhopalus). — Zetterstedt, *Faun. Lapp.*, p. 467, *Ins. Lapp.*, p. 261. — Fallen, *Hem. Suec.*, p. 42. — Herr. Schæffer, *Nom. Ent.*, I, p. 42 et 74, *Wanz. ins.*, VI, p. 2 (1842) et IX, p. 269 (1853). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 307 (1835). — Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 62. — Sahlberg, *Mon. Geoc. Fennicæ*, p. 46. — Rambur, *Faun. And.*, II, p. 142. — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 161. — Dallas, *List*, II, p. 528. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 82. — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 193. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 235 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 133, pl. V, fig. 3. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 131 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 112 (1881); *Cat.*, 1886, p. 48. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 174.
nervosus Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 129 (1763) (Cimex).
?subrufus Gmelin, *Syst. Nat.* (1788), XIII, p. 2168.
Chinensis Dallas, *List*, II, p. 520 (1852) (Rhopalus).
conspersus Fieber (pro parte), *Weit. Beitr.*, p. 350, pl. II, fig. 37. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 130 (1870). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 235 (1861) (pro parte). — Puton, *Synopsis*, II, p. 214 (1881); *Cat.*, 1886, p. 19.
guttatus Fieber, *Beit. zur Kenntniss, etc.*, pl. XI, fig. 27^a. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 83.
crassicornis Linné, *Syst. Nat.*, 10^e ed., I, p. 448; 12^e ed., I, p. 727; *Faun. Suec.*, p. 254 (Cimex). — Puton, *Synopsis*, II, p. 111 (1881); *Cat.*, 1886, p. 48. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 169.
alatus Mull., *Zool. Dan.*, p. 106 (1776).
abutilon Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 115 (1870) (Rhopalus).
Panzeri Duf., *Recherch.*, p. 166 (1833).
punctatonevrosus Goeze, *Ent. Beytr.* (1778), p. 265.
cellulatus Brullé, *Exp. Morée*, III (1832).
sabulosus Fourcroy, *Ent. Par.*, p. 202 (1788).
subfuscus Gmelin, *Syst. Nat.* (1788), XIII, p. 2184.
subvar. *maculatus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 234 (1861).
subvar. *anticus* Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 97 (1888).
subvar. *pictus* Horvath, *Jahresb. Nat. Ges. Isis* (1878), p. 5.
subvar. *maculicollis* Rey, *Revue d'Ent.*, VII, p. 97 (1888).
subvar. *umbrinus* Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 97 (1888).
subvar. *griseus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 233 (1861).

India bor.
 America bor.
 Ceylan.
 Cap bon. spei.

Europa,
 Africa tota,
 America mer.,
 Asia occid.

China.
 Europa.

Europa,
 Africa bor.,
 America mer.

- abutilon* Rossi, *Faun. Etr.*, II, p. 242 (Cimex). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 233 (1861). — Puton, *Synopsis*, II, p. 111 (1881). — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 169.
- var. *magnicornis* Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 148 (1794) (Cimex); *Syst. Rhyng.*, p. 200 (1803) (Coreus). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 80. *substriatus* Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 336 (1835). *capitatus* Pauzer, *Faun. Germ.*, p. 92.
- subvar. *flavescens* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 233 (1861). *Signoreti* Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 118 (1870).
- subvar. *pictus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 233 (1861). *subtomentosus* Rey, *Rev. d'Entomol.*, VII, p. 97 (1888).
- var. *crassicornis* Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 120 (1870).
- distinctus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 83. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 127 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 113 (1881); *Cat.*, 1886, p. 19. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 173.
- nervosus* Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 129 (1763). *trinervis* Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, p. 2182 (1789). *capitatus* Costa, *Cim. Regn. Neap.*, I, p. 30 (1838).
- fenestratus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 93.
- flavomaculatus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 89. — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 119 (1865).
- funeralis** Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, in *Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 97, pl. IV, fig. 7 (1891).
- hyalinus** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 168 (1794) (Lygæus); *Syst. Rhyng.*, p. 201 (1803) (Coreus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 68 (1868). — Puton, *Synopsis*, II, p. 116 (1881); *Cat.*, 1886, p. 18. — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1884, pl. XVI, fig. 7. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 171.
- gracilis* Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 127 (1834); *Wanz. ins.*, VI, p. 1, pl. CLXXXI, fig. C (1842). — Gorski, *Analect. Ent.*, p. 163. — Costa, *Cimic. Cent.*, 3^a et 4^a, p. 12. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 88. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 157 (1870).
- truncatus* Rambur, *Faun. And.*, II, p. 144 (1841). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 117 (1865).
- variegatus* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 89.
- viridicatus* Uhler, *Hayden's Surv. Mont.*, IV, *Zool. and Bot.*, p. 404 (1872).
- sanguineus* Costa, *Cim. regni Neap.*, 1852, p. 14, pl. VI, fig. 8. — Ant. Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 1860, p. 107. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 110 (1870).
- var. *Siculus* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 91. *Victoris* Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 123 (1870).
- var. *nigrinus* Puton, *Synopsis*, II, p. 117 (1881).
- Europa.
- Chili.
- Cap bon. spei.
- Ceylan.
- Europa mer.,
Africa tota,
America bor.,
Mexico,
Antillæ,
I. Philippinæ,
Australia.

- var. *marginatus* Jakowleff, 1867, *Troud. Russk. Ent. Obsch.*, VI, p. 10.
- var. *dilatipennis* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 89.
- Javanensis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 90.
- languidus** Horvath, *Revue d'Entom.*, X, p. 78 (1891) (Brachycarenum).
- lateralis** Say, *Journ. Acad. Philad.*, IV, p. 320 (1825); *Compl. Writ.*, II, p. 245 (1859) (Coreus). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 97. — Uhler, *Hayden's Surv. Mont.*, IV, *Zool. and Bot.*, p. 404; *Bull. Geol. and Geog. Survey*, II, p. 301 et III, p. 408; *Proc. Boston Soc. Nat. Hist.*, XIX, p. 386. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. XVI, fig. 9 et 10.
- latus** Jakowleff, 1882, *Bull. Mosc.*, 57, p. 109.
- lineativentris** Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 168 (1852) (Merocoris). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 90.
- lugens** Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 240 (1859) (Rhopalus). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 92. — Berg, *Hem. Argent.*, 1881, p. 48.
- maculatus** Fieber, *Weit. Beitr.*, p. 349, pl. II, fig. 26 (1836); *Europ. Hem.*, p. 235 (1861). — Herr. Schaeffer, *Wanz. ins.*, VI, p. 2, fig. 539 (1842). — Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 61. — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 162. — Dallas, *List*, II, p. 528 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 93. — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 193. — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 133. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 125 (1876). — Puton, *Synopsis*, II, p. 116 (1881); *Cat.*, 1886, p. 18. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 172.
- Ledi* Boheman, in *Kongkl. Vet. Ak. Förh.*, 1852, p. 54. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 94.
- intricatus* Eversmann.
- crassicornis* Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 206 (1804).
- var. *meridionalis* Jakowleff, 1867, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, VI, p. 116.
- maculiventris** Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 170, pl. II, fig. 9 (1852) (Merocoris). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 105.
- microtomus** Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 171 (1852) (Merocoris). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 105.
- Natalensis** Stål, *OEsv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 31. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 87. — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 118 (1865). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 18.
- puncticornis* Stål, *OEsv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 32.
- nigristernum** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 100.
- nigromaculatus** Stål, *OEsv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 32; *Hem. Afr.*, II, p. 116 (1865). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 116.
- Novæboracensis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 97.

Java.

Armenia.

America bor.,
Mexico,
Guatemala.Siberia orient.
Chili.Paraguay,
I. Gallapagos,
Patagonia.
Europa.

Chili.

Chili.

Caffraria,
Ægyptus.America bor.
Caffraria.

America bor.

- nysioides** Reuter, *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, 1891, p. 178.
pallidus Sahlberg, 1878, *Sv. Ak. Handl.*, XVI (4), p. 17. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 18. Siberia.
parumpunctatus Schilling, *Beitr.*, I, p. 53. — Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 117. — Hahn, *Wanz. ins.*, III, p. 4, fig. 229 (1835). — Dallas, *List*, II, p. 530 (1852) (Rhopalus). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 85. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 236 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 135. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 133 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 114 (1881); *Cat.*, 1886, p. 19. Europa.
pratensis Fallen, *Hem. Suec.* (pro parte), p. 42. — Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VI, p. 2 (1842). — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 162. — Costa, *Cimic. regni Neap.*, 1852, p. 5. — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 195.
parvicornis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 101. Mexico.
piclipes Stål, *Freg. Eug. resa. Ins.*, p. 239 (1859) (Rhopalus); *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 307 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. XV, fig. 24. Brasilia,
Mexicanus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 95. Mexico,
proximus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 96. Guatemala,
nebulosus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 98. Buenos-Ayres.
anticus Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 94.
 var. *luteolus* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. XV, fig. 25.
pilosus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 101. Venezuela.
punctatus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 81. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. XVI, fig. 8. Mexico,
punctipennis Dallas, *List*, II, p. 526 (1852) (Rhopalus). Guatemala.
punctiventris Dallas, *List*, II, p. 526 (1852). America bor.
borealis Uhler, *Proceed. Acad. Philad.*, 1861, p. 284 (1862). America bor.
quadrilineatus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 90. Chili.
Reuteri Lethierry et Severin. Siberia.
robustus Reuter, *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, 1891, p. 179 (Aeschyntelus).
robustus Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 26. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 103. Brasilia.
ruber Dallas, *List*, II, p. 525 (1852) (Rhopalus). Colombia.
rubescens Spinola, in *Gay, Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 173 (1852) (Merocoris). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 95. Chili.
rubicundus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 86. Ceylan.
rubricosus Bolivar, *Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.*, VIII, p. 139 (1879). Abyssinia.
rufus Schilling, *Beitr.*, p. 52. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 236 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 135 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 115 (1881); *Cat.*, 1886, p. 19. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 174. Europa mer.,
rubescens Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 59, pl. VII, fig. 6. Algeria.
 var. *lepidus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 234 (1861). — Puton, *Synopsis*, II, p. 115 (1881).
?unicolor Jakowleff.

- scutatus** Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 239 (1859) (Rhopalus). — *jactatus* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 81. California.
- scutellaris** Dallas, *List. II*, p. 526 (1852) (Rhopalus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 115 (1865) (Corizus); *Enum.*, III, p. 98 (1873) (Stictopleurus). Cap bon. spei., Caffraria, Madagascar.
- pilosicollis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 31. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 76.
- Ståli**, Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 78.
- Coquereli** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 78.
- sidæ** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 169 (1794) (Lygæus); *Syst. Rhynq.*, p. 201 (1803) (Coreus). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 385 (1857) (Rhopalus). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 95. — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 69 (1868). America mer.
- tigrinus** Schilling, *Beitr.*, 1829, I, p. 53, pl. II, fig. 1. — Dallas, *List. II*, p. 528 (1852). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 142 (1870) (Rhopalus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 237 (1861) (Brachycarenum). — Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 127, *Wanz. ins.*, VI, p. 2 (1842). — Hahn, *Wanz. ins.*, III, p. 5, fig. 230 (1835). — Gorski, *Anal. Entom.*, p. 160. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 82. — Patch, *Synopsis*, II, p. 117 (1881); *Cat.*, 1886, p. 19. Europa.
- laticeps** Boheman, in *Vetensk. Akad. Handl.*, 1849.
- gemmatus** Costa, *Cimic. Cent.*, 3^a et 4^a fragm. (1852), p. 13, pl. VI, fig. 7.
- pudicus** Rambur, *Faun. And.*, 1841.
- tricostatus** Spinola, in *Gay, Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 172 (1852) (Merocoris). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 104. Chili.
- validus** Uhler, *Proc. Ent. Soc. Wash.*, II, p. 370 (1893). America bor.
- ventralis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 92. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. XV, fig. 23. Mexico, Guatemala.
- Vincentii** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 26 (1842). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 103. I. Sanctii Vincent.

55

Maccevetthus.

Dallas, *List. II*, p. 520 (1852). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, n° 6, p. 55, 1872.

- errans** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 132 (1794). — Coquebert, *Illustr.*, I, p. 40, pl. X, fig. 11 (Lygæus). — Fabricius, *Syst. Rhynq.*, p. 200 (1803). — Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 205 (Coreus). — Hahn, *Wanz. ins.*, III, p. 1, fig. 226 (1835) (Myrmus). — Herr. Schæffer, *Nom. Ent.*, I, pp. 35 et 42. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 233 (1861) (Rhopalus). — Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, index, p. 71 (1853). — Costa, *Cim. regni Neap. Cent.*, 1^a, p. 29 (Corizus). — Dallas, *List. II*, p. 525 (1852). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 106 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 117 (1881); *Cat.*, 1886, p. 19. Europamerid. Algeria, Caucasus.

lineola Fabricius, *Mant. ins.*, II, p. 302 (1787) (Cimex);
Ent. Syst., IV, p. 163 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 228 (1803)
 (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 68 (1868) (Corizus). —
 Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 175.

Caucasicus Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 59, t. VII, fig. 5
 (1845).

Bæticus Rambur, *Faun. And.* (1841) (Cymus), p. 141.

Corsicus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 376. —

Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 108 (1870).

Persicus Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LVI (4), p. 219 (1882). — Persia.
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 19.

2

Corizomorpha.

Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LVII (2), p. 107 (1883).

Janowskyi Jakowleff, *Bull. Mosc.*, VII (2), p. 109 (1883).

Turcomania.

1

Agraphopus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 6, pp. 55 et 56.

Leptocæra Jakowleff, *Troud. Ent. Ross.*, VII, p. 39 (1874).

Lethierryi Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 6, p. 56. —
 Puton, *Synopsis*, II, p. 118 (1881); *Cat.*, 1886, p. 19.

Europa merid.,
 Algeria.

Mongolicus Jakowleff, 1889, *Hor. Ent. Ross.*, XXIV, p. 237.

Asia centr.

ornatus Jakowleff, 1880, *Troud. Ent. Ross.*, XI, p. 213. —
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 19.

Caucasus.

viridis Jakowleff, *Troud. Ent. Ross.*, VII (1874). — Puton,
Cat., 1886, p. 19.

Russia,
 Tunisia.

4

Camptonotus.

Jakowleff, *Horæ Ent. Ross.*, XIX, p. 118 (1885).

Camptocoris Puton, *Cat. Hem.*, 1886, p. 19.

maculatus Jakowleff, 1885, *loc. cit.*, p. 119. — Puton, *Cat.*,
 1886, p. 19.

Turcomania.

1

Therapha.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 244 (1843).

Corizus Fallen, *Nov. Hemipt. dispon. method.*, 1814, p. 3.

Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 144 (1870).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 6, p. 55.

hyosclami Linné, *Syst. Nat.*, 10^e ed., I, p. 447, 12^e ed., I,
 p. 726; *Faun. Suec.*, p. 252. — de Geer, *Mem.*, III, p. 274,
 pl. XIV, fig. 14 et 15. — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 718;
Spec. ins., II, p. 362; *Mant.*, II, p. 298. — Schrank,

Europa,
 Algeria.

- Enum.*, p. 279. — Petagna, *Spec.*, p. 40, *Inst.*, p. 637. — de Villers, *Linn. Ent.*, I, p. 512. — Rossi, *Faun. Etr.*, I, p. 240. — Tigny, *Hist. Nat.*, IV, p. 276 (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 149 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 218 (1803). — Wolff, *Ic. Cim.*, p. 27, fig. 27. — Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 212. — Panzer, *Faun. Germ.*, p. 79. — Dufour, *Rech.*, p. 47 (Lygæus). — Schilling, *Beitr.*, p. 49, pl. V, fig. 5 (Alydus). — Dallas, *List*, II, p. 530 (1852). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 139, pl. V, fig. 2 (Rhopalus). — Fallen, *Hem. Succ.*, p. 44. — Curtis, *Brit. Ent.*, IX, p. 481. — Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 18, pl. III, fig. 10 (1831). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 306 (1835). — Rambur, *Faun. And.*, II, p. 142 (1841). — Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VI, p. 1 (1842) et IX, p. 269 (1853). — Kole-nati, *Melet. Ent.*, II, p. 58. — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 158. — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 196. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 145 (1870) (Corizus). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 245 (1843). — Sahlberg, *Monog. Geoc. Fennia*, p. 44. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 232 (1861). — Puton, *Synopsis*, II, p. 110 (1881); *Cat.*, 1886, p. 18. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 167.
- apterus* Harr., *Exp. Engl. Im.*, p. 91, t. 26, fig. 12 (1781).
- var. *nigridorsum* Puton, *Petites Nouvelles Ent.*, 1^{er} octob. 1874; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 26; *Synopsis*, II, p. 110 (1881).
- var. *flavicans* Puton, *Synopsis*, II, p. 110 (1881).

4

Serinetha.

- Spinola, *Essai Hem.*, p. 247 (1840). — Stål, *Enum.*, III, p. 99 (1873).
- Leptocoris* Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 200 (1831).
- Pyrrhotes* (pro parte) Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 6 (1842).
- Lygæomorphus* Blanchard, *Hist. ins.*, III, p. 116 (1840).
- Tynotoma* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 220 (1843).

- abdominalis** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 226 (1803) (Lygæus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 305 (1835) (Leptocoris). — Blanchard, *Hist.*, III, p. 116 (1840) (Lygæomorphus). — Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 26 (1842) (Pyrrhotes). — Dallas, *List*, II, p. 460 (1852). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 68 (1868); *Enum.*, III, p. 99 (1873).
- augur* (pro parte) Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 161, 88 var. (1794) (Lygæus).
- rufus* Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 201, fig. 102 (1831) (Leptocoris).
- amicta** Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 144 (1837) (Leptocoris). — Dallas, *List*, II, p. 462 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 113 (1865).
- vittata* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 220 (1843) (Tynotoma).
- mæsta* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 29.

Java,
India,
I. Philippinæ.

Caffraria.
Gambia.

- antica** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 147 (1871).
augur Fabricius, *Spec.*, II, p. 366 (1781); *Mant.*, II, p. 301 (1787). — Gmelin (pro parte), *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2174 (1788) (Cimex). — Fabricius (pro parte), *Ent. Syst.*, IV, p. 161 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 226 (1803) (Lygæus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 305 (1835) (Leptocoris). — Dallas, *List*, II, p. 460 (1852). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 68 (1868); *Enum.*, III, p. 99 (1873).
chalcocephala Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 226 (1803) (Lygæus) (spec. fictit. sec. Stål).
corniculata Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, X, p. 381 (1866).
coxalis Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, in *Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 93 (1891).
Dallasi A. Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 42 (1860).
fascicollis Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 147 (1871).
fimbriata Dallas, *List*, II, p. 462 (1852).
fraterna Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 26 (1842) (Pyrrhotes). — Dallas, *List*, II, p. 462 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 112 (1865).
griseiventris Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 26 (1842) (Pyrrhotes). — Dallas, *List*, II, p. 462 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 114 (1865).
hæmatica Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 144 (1837) (Leptocoris). — Dallas, *List*, II, p. 462 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 113 (1865).
augur Blanchard, *Hist. Ins.*, III, p. 116 (1840) (Lygæomorphus).
lateralis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 939.
hexophthalma Thunberg, *Nov. Ins. sp.*, III, p. 54 (1784). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2179 (1788) (Cimex). — Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, IV, p. 5 (1822) (Lygæus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 112 (1865).
fulcrata Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 144 (1837) (Corizus). — Dallas, *List*, II, p. 462 (1852).
immunis Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 148 (1871).
lanuginosa Lethierry, *Ann. Mus. Civ., Hist. Nat. d. Genova*, XVI, p. 288 (1881).
longirostris Dallas, *List*, II, p. 461 (1852).
lurida Dallas, *List*, II, p. 461 (1852).
mutabilis Gerstæcker, *Decken's Reise., Ins.*, p. 412, pl. XVII, fig. 3 (1871) (Astacops).
rufomarginata Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 152 (1794); *Sys. Rhyng.*, p. 220 (1803) excl. syn. Stoll (Lygæus). — Dallas, *List*, II, p. 460 (1852). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 68 (1868).
spurcata Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 147 (1871).
Tagalica Burmeister, *N. Act. Acad. Leop.*, XVI, *Suppl.*, p. 299 (1834) (Leptocoris). — Dallas, *List*, II, p. 460 (1852).
Taprohanensis Dallas, *List*, II, p. 461 (1852).
toricollis Bergroth, *Revue d'Entom.*, XII, p. 200 (1893).
trivittata Say, *Journ. Acad. Philad.*, IV, p. 322 (1825); *Compl. Writ.*, II, p. 246 (1859) (Lygæus). — Uhler, *Hayden's Surv.*
- Celebes.
India.
Ceylan.
I. Mysol.
Australia.
Senegal.
Guinea.
Guinea.
Senegal,
Guinea,
Caffraria,
Madagascar,
I. Mauritiï.
Cap bon. spei.
I. Mysol.
Shoa.
Java.
Patria ignota.
Africa orient.
I. Philippinæ.
I. Mysol.
I. Philippinæ.
Ceylan.
I. Seychelles.
America bor.,
California.

- Montana*, IV, Zool. and Bot., p. 404; Bull. Geol. and Geogr. Survey, II, p. 301 et III, p. 408, Town. Glover, Ill. Ins. Ord. Hem., p. 43, pl. IV, fig. 24. Mexico.
- turbata* Walker, Cat. Heter., IV, p. 148 (1871). Nova Guinea.
- vicina* Dallas, List, II, p. 460 (1852). I. Philippinæ.

26

Jadera.

- Stål*, Rio Jan. Hem., I, p. 50 (1860); Enum., I, p. 226 (1870) et III, p. 99 (1873).
Pyrrhotes (pro parte) Westwood, in Hope Cat., II, p. 6 (1842).
Therapha (pro parte) Amyot et Serville, Hem., p. 244 (1843).
Serinetha Dallas, List, II, p. 457 (1852) (pro parte).
- abdominalis* Walker, Cat. Heter., IV, p. 145 (1871). Patria ignota.
- æola* Dallas, List, II, p. 463 (1852) (Serinetha). — Stål, Enum., I, p. 227 (1870). — Distant, Biol. Centr. Amer., 1881, pl. XV, fig. 22. Mexico, Texas, Guatemala.
- hæmatoloma* Herr. Schæffer, Wanz. Ins., VIII, p. 103, fig. 873 (1848) (Leptocoris). — Dallas, List, II, p. 463 (1852). — Guérin, in Sagra, Hist. de Cuba, Ins., p. 393 (1857). — Uhler, Haydens's Surv. Montana, IV, Zool. and Bot., p. 404; Bull. Geol. and Geogr. Survey, II, p. 302, Town. Glover, Ill. Ins. Ord. Hem., p. 43, pl. IX, fig. 5. — Distant, Biol. Centr. Amer., 1881, pl. XVII, fig. 5. America bor., California, Mexico, Guatemala, Cuba, Colombia.
- marginalis* Walker, Cat. Het., V, p. 45 (1872) (Lygæus).
- obscura* Westwood, in Hope Cat., II, p. 26 (1842) (Pyrrhotes). — Berg, Hem. Argent., 1879, p. 95. — Distant, Biol. Centr. Amer., 1881, pl. XV, fig. 21. Brasilia, Mexico, Guatemala, Paraguay.
- discolor* Stål, Rio Jan. Hem., I, p. 32 (1860) (Serinetha).
- lateralis* Stål, Stett. Ent. Zeit., XXIII, p. 307 (1862).
- pectoralis* Stål, Stett. Ent. Zeit., XXIII, p. 307 not. (1862). Brasilia.
- pyrrholoma* Stål, Enum., I, p. 226 (1870). Colombia.
- sanguinolenta* Fabricius, Syst. Ent., p. 721 (1775); Spec. Ins., II, p. 365 (1781); Mant. Ins., II, p. 300 (1787). — Gæze, Ent. Beytr., II, p. 257 (1778) (Cimex). — Fabricius, Ent. Syst., IV, p. 158 (1794); Syst. Rhyng., p. 224 (1803) (Lygæus). — Stål, Hem. Fabr., I, p. 67 (1863) (Serinetha). — Berg, Hem. Argent., 1879, p. 96. Brasilia, Cuba, Jamaica,
- cruenta* Fabricius, Mant. Ins., II, p. 301 (1787) (Cimex); Ent. Syst., IV, p. 159 (1794); Syst. Rhyng., p. 225 (1803) (Lygæus). I. Sancti-Thomæ, Buenos-Ayres, Montevideo, Paraguay, Tucuman.
- coturnix* Burmeister, Handb., II, I, p. 305 (1835) (Leptocoris). — Dallas, List, II, p. 462 (1852). — Guérin, in Sagra, Hist. de Cuba, Ins., p. 392 (1857) (Serinetha).
- bicolor* Westwood, in Hope Cat., II, p. 26 (1842) (Pyrrhotes).
- cinerea* Amyot et Serville, Hem., p. 244 (1843) (Therapha).
- subvittata* Walker, Cat. Heter., IV, p. 145 (1871). Brasilia bor.

8

Myrmus.

- Hahn, Wanz. Ins., I, p. 82 (1831). — Stål, Oefv. Vet. Ak. Förh., n° 6, p. 56.
- calcaratus* Reuter, Oefv. Finska Vet. Soc. Förh., XXXIII, 1891, p. 181. Siberia.

- miriformis** Fallen, *Mon. Cimic.*, p. 60 (Coreus). — Zetterstedt, *Faun. Lapp.*, p. 467, *Ins. Lapp.*, p. 261. — Fallen, *Hem. Suec.*, p. 44. — Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 121 (Corizus). — Schilling, *Beitr.*, I, p. 54, pl. VI, fig. 3 (Rhopalus). — Spinola, *Essai*, p. 22 (1840). — Costa, *Cimic. regni Neap.*, 1838, p. 36. — Dallas, *List*, II, p. 487 (1852) (Chorosoma). — Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 82, fig. 46 (1831). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 312 (1835). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 227 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 131, pl. V, fig. 4. — Mulsant et Rey, *Pan. de Fr.*, p. 109 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 118 (1881); *Cat.*, 1886, p. 19.
- micropterus** Burrell, in *Trans. Ent. Soc. London*, I, p. 73 (1807) (Lygæus). — Curtis, *Brit. Hem.*, VII, p. 297 (Chorosoma).

Europa.

2

Chorosoma.

Curtis, *Brit. Entom.*, VII, p. 297 (1830).
Stål, *OEfö. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 56.

- macilenta** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 1858. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 19. Siberia.
- punctipes** Fieber, *Verh. Zool. Bot. Ges.*, Wien, 1870, p. 257. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 19. Germania bor.
- Schillingi** (Schummel), Schilling, *Beitr.*, p. 55. — Herr. Schæffer, *Nom. Ent.*, I, pp. 42 et 75, *Wanz. Ins.*, IV, p. 74, fig. 402 (1839) (Rhopalus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 312 (1835) (Myrmus). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 231 (1843). — Dallas, *List*, II, p. 487 (1852). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 227 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 139, pl. V, fig. 5. — Mulsant et Rey, *Pan. de Fr.*, p. 174 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 119 (1881); *Cat.*, 1886, p. 19. Europa.
- arundinis** Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 57 (Rhopalus). — Curtis, *Brit. Hem.*, VII, p. 297. — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 137 (Chorosoma). — Spinola, *Essai*, p. 222 (1840). — Costa, *Cim. regni Neap. Cent.*, 1^a, 1838, p. 35.

3

Coreidarum species incertæ subfamiliæ.

Anisoscelis cæruleipennis Guérin, <i>Voy. Coq. Ins.</i> , p. 177 (1830).	I. Moluccæ.
Arenocoris Chilensis Stein, <i>Berl. Ent. Zeit.</i> , IV, p. 253 (1860).	Chili.
Coreus diffusus Say, <i>New Harm. Ind. Dec.</i> , 1831; <i>Compl. Writ.</i> , I, p. 325 (1859).	America bor.
Euplatycoris bellicornis Walker, <i>Cat. Heter.</i> , IV, p. 104 (1871).	Brasilia bor.
Homœoceroides incongruus Walker, <i>Cat. Heter.</i> , IV, p. 103 (1871).	Brasilia bor.
Leptornytus rufocornis Walker, <i>Cat. Heter.</i> , IV, p. 102 (1871).	Brasilia bor.
Lygæus incubitor Fabricius, <i>Ent. Syst.</i> , IV, p. 136 (1794); <i>Syst. Rhyng.</i> , p. 204 (1803).	America bor.
Macevethus lativentris Motschulsky, <i>Bull. Soc. Mos.</i> , 1866, p. 188.	Japonia.
Nyttum limbatum Spinola, <i>Essai Hem.</i> , p. 144 (1840).	Brasilia.
Rhopalus glutinosæ Schrank (Cimex), <i>Verz. Ins. Bercht.</i> , p. 339 (1785); <i>Faun. Boic.</i> , p. 81 (1801).	Europa.
Syromastes obliquus Say, <i>New Harm. Ind. Dec.</i> , 1831; <i>Compl. Writ.</i> , I, p. 324 (1859).	America bor.

FAMILIA III.

BERYTIDAE.

SUBFAM. I.

BERYTIDAE.

Neides.

Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 209 (1804). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 233 (1843).

Fieber, *Europ. Hem.*, pp. 54 et 209 (1861). — Stål, *Enum.*, IV, p. 128 (1874).

Berytus Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 264.

Sphalerocoris Flor, *Rhynch. Livland*, I, p. 206.

aduncus Fieber, *Beryt. in Wien. Ent. Monat.*, 1859, p. 202 et 1864, p. 323; *Hem. Europ.*, p. 209 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 209 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 123 (1881); *Cat.*, 1886, p. 19.

Europa mer.,
Algeria.

aduncus → **favosus** Fieber, *Beryt. in Wien. Ent. Monat.*, 1859, p. 203 et 1864, p. 323; *Europ. Hem.*, p. 209 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 206 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 123 (1881); *Cat.*, 1886, p. 19.

Europa.

gracilipes Stål, *Freg. Eug. resa, Ins. Hem.*, p. 235 (1859); *Enum.*, IV, p. 128 (1874).

America bor.

tipularius Linné, *Syst. Nat.*, 16^e ed., I, p. 451, 12^e ed., I, p. 733; *Faun. Succ.*, p. 258. — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 729, *Spec. Ins.*, II, p. 377, *Mant.*, II, p. 308. — de Villers, *Linn. Ent.*, I, p. 538. — Petagna, *Instit.*, p. 643 (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 192 (1794). — Fallen, *Monog. Cim.*, p. 118 (Gerris). — Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 264 (1803). — Wolff, *Id. Cim.*, p. 204, pl. XX, fig. 198. — Fallen, *Hem. Succ.*, p. 165. — Schilling, *Beitr.*, p. 56, pl. VII, fig. 3, a. — Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 133, fig. 68 (1831). — Herr. Schæffer, *Nom. Ent.*, I, pp. 43 et 15. — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 313 (1835). — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 139 (Berytus). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 206 (Sphalerocoris). — Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 209, *Gen.*, III, p. 120. — Olivier, *Encycl. Meth.*, VIII, p. 163, pl. CCCLXIV, fig. 1. — Spinola, *Essai*, p. 204 (1840). — Brullé, *Hist. Nat. Hem.*, p. 355. — Blanchard, *Hist. Nat.*, III, p. 115 (1840). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 233

Europa.

(1843). — Sahlberg, *Monog. Geoc.*, p. 40. — Dallas, *List*, II, p. 489. — Fieber, *Beryt. in Wien. Ent. Monats.*, 1859, p. 203 et 1864, p. 323; *Europ. Hem.*, p. 209 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 162. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 203 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 122 (1881); *Cat.*, 1886, p. 19. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 176. *parallelus* Fieber, in *Wien. Ent. Monats.*, 1864, p. 323; *Europ. Hem.*, p. 209 (1864). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 207 (1870). *depressus* Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 161. *paraneoides* Goeze, *Ent. Beitr.* (1778), p. 280. var. *immaculatus* Westh.

Wakefieldi Buch. White, *Ent. Mont. Mag.*, XV, p. 31 (1878).

Nova Zelandia.

5

Hoplinus.

Stål, *Enum.*, IV, p. 128 (1874).

multispinus Ashmead, *Ent. Amer.*, III, p. 155 (1887).

Florida.

spinosissimus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 555 (Neides).

Chili.

2

Acanthophysa.

Uhler, *Death. Valley Exped.*, p. 261 (1893).

echinata Uhler, *loc. cit.*

America bor.

1

Berytus.

Fabricius, *Syst. Rhyng.* (pro parte), p. 264 (1803).

Neides Latreille, *Hist. Nat.* — Reuter, *Rev. Syn.*

affinis Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 602.

Suecia.

brevicornis Horvath, *Revue d'Entom.*, X, p. 49 (1891).

Roumania.

clavipes Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 729 (1775) (Cimex); *Ent. Syst.*, IV, p. 192 (1794) (Gerris); *Syst. Rhyng.*, p. 265 (1803). — Schilling, *Beitr.*, p. 56, pl. VII, fig. 3, b? — Fieber, *Beryt. in Wien. Ent. Monats.*, 1859, p. 205; *Europ. Hem.*, p. 211 (1864). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 205. — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 154. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 231 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 124 (1881); *Cat.*, 1886, p. 19. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 177.

Europa.

longicollis Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 225 (1870).

Stettinensis Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 1860, p. 105.

Suecicus Gmelin, *Syst. Nat.* (1788), XIII, p. 2194.

angustipennis Costa, *Addit. Centur. Cim. regni Neap.*, 1860, p. 15. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 230 (1870).

vittatus (pro parte) Fieber, *Europ. Hem.*, p. 210 (1861).

?**Caucasicus** Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 67, t. VIII, fig. 10 (1845).

var. **hybridus** Horvath, *Revue d'Entomol.*, X, p. 47 (1891).

- consimilis** Horvath, *Revue d'Ent.*, IV, p. 320 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 19. Europa orient.
- crassipes** Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 135, *Nom. Ent.*, p. 43, *Wanz. Ins.*, IX, p. 267 (1853). — Fieber, *Beitr.*, I, p. 351, pl. II, fig. 28; *Beryt. in Wien. Ent. Monats.*, 1859, p. 206; *Europ. Hem.*, p. 211 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 155. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 234 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 126 (1881); *Cat.*, 1886, p. 20.
- var. **intermedius** Montandon, *Revue d'Entom.*, VI, p. 64 (1887). Herzegovina.
- distinguendus** Ferrari, *Hemipt. Ligustica*, in *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, VI, p. 148 (1874). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 20. Italia, Hungaria.
- geniculatus** Horvath, *Revue d'Entom.*, IV, p. 321 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 19. Europa.
- hirticornis** Brullé, *Hist. Nat. Hem.*, p. 355 (Neides). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 212 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 123 (1881); *Cat.*, 1886, p. 19. Europa.
- trichocerus** Scholtz, *Arbeit. Ver. Schles. Gesell. Vater. Kult.*, 1846.
- Ferrarii** Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, 1869.
- pilicornis** Flor, in *Wien. Ent. Monats.*, 1862, p. 45.
- minor** Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 135. — Fieber, *Beryt. in Wien. Ent. Monats.*, 1859, p. 206; *Europ. Hem.*, p. 211 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 157. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 236 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 124 (1881); *Cat.*, 1886, p. 19. Europa.
- Fieberi** A. Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 1865, p. 105.
- commutatus** (Fieber), Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 158.
- clavipes** Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 135, fig. 69 (1831).
- vittatus** Fieber (pro parte), *Europ. Hem.*, p. 210 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 223 (1870).
- cognatus** Fieber, *Europ. Hem.*, pp. 210 et 211 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 224 (1870).
- montivagus** Meyer Dür, *Stett. Ent. Zeit.*, 1841, p. 69. — Fieber, in *Wien. Ent. Monats.*, 1859, p. 204; *Europ. Hem.*, p. 210 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 151 (Berytus). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 216 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 125 (1881); *Cat.*, 1886, p. 19. Europa.
- var. **rotundatus** Flor, in *Wien. Ent. Monats.*, 1862, p. 44. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 219 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 125 (1881). Algeria.
- pillipes** Puton, 1875, *Cat.*, 1886, p. 19. Algeria.
- procerus** Horvath, *Revue d'Entom.*, X, p. 48 (1891). Roumania.
- setipennis** Saunders, 1876, *Ent. Mont. Mag.*, XIII, p. 102. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 19. I. Malta.
- Signoreti** Fieber, *Beryt. in Wien. Ent. Monats.*, 1859, p. 204; *Europ. Hem.*, p. 210 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 150. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 220 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 126 (1881); *Cat.*, 1886, p. 19. Europa.

striola Ferrari, *Hem. Ligustica*, in *Ann. Mus. Civ. Stor.*

Nat. Genova, VI, p. 144 (1874).

Driebergensis Vollenhoven, *Tijdschr. Ent.*, ser. 2, IV, p. 64, pl. I, fig. 9.

pygmæus Lethierry, *Cat. Hem. Nord*, p. 12 (1874). —

Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 602.

gracilis Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 227 (1870).

14

Apoplymus.

Fieber, *Beryt. in Wien. Ent. Monats.*, 1859, p. 206; *Europ. Hem.*, p. 212 (1861).

pectoralis Fieber, *locis citat.* — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, Europa merid.
p. 199 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 126 (1881); *Cat.*,
1886, p. 20.

4

 23

SUBFAM. 2.

METACANTHIDAE.

Cardopostethus.

Fieber, *Beryt. in Wien. Ent. Monats.*, 1859, p. 207; *Europ. Hem.*, p. 212 (1864).

Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 197 (1870).

Metacanthus Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 194 (1870).

- annulosus** Fieber, *Beryt. in Wien. Ent. Monats.*, 1859, p. 208; *Europ. Hem.*, p. 213 (1864). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 198 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 127 (1881); *Cat.*, 1886, p. 20. Europa merid.
- meridionalis* Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 194 (1870).
- lineatus** Jakowleff, 1876, *Bull. Mosc.*, XLIX (2), p. 152. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 20. Russia merid.

2

Megalomerium.

Fieber, *Beryt. in Wien. Ent. Monats.*, 1859, p. 208; *Europ. Hem.*, p. 213 (1864).

Metacanthus Costa, *Cimic. regni Neap. Cent.*, 1^a, 1838, p. 27.

- meridionale** Costa, *Att. d. Instit. Neap.*, VII, pl. I, fig. 4 (1838). — Puton, *Synopsis*, II, p. 128 (1881); *Cat.*, 1886, p. 20. Europa merid.
- pallidum* Fieber, *in Wien. Ent. Monats.*, 1859, p. 208; *Europ. Hem.*, p. 213 (1864). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 197 (1870).
- fulvum* Jakowleff, 1876, *Bull. Mosc.*, XLIX (2), p. 155. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 20 (*Cardopostethus*).

1

Capys.

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 119 (1865); *Enum.*, IV, p. 128 (1874).

- Malacaipus** Stål, *OEsv. Vet. Ak. Förh.*, p. 30 (Neides); *Hem. Afr.*, II, p. 120 (1865); *Enum.*, IV, p. 128 (1874). Caffraria.

1

Metatropis.

Fieber, *Beryt. in Wien. Ent. Monats.*, 1859, p. 206; *Europ. Hem.*, p. 213 (1864).

- rufescens** Herr. Schæffer, *Nom. Ent.*, I, p. 43, *Faun. Germ.*, p. 135. — Flor, *Rhynch. Liv.*, I, p. 208 (Berytus). — Fieber, *Beryt. in Wien. Ent. Monats.*, 1859, p. 207; Europa.

Europ. Hem., p. 213 (1861). — Scott, *Ent. Ann.*, 156, fig. 6. — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 148. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 191 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 129 (1881); *Cat.*, 1886, p. 20.
elegans Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 313 (1835) (Berytus).
annulata Gorski, *Anal. Ent.*, p. 141.
Sieberi Spinola, *Essai Hem.*, p. 206 (1840).

1

Jalysus.

Stål, *Rio Jan. Hem.*, II, p. 59 (1862); *Enum.*, IV, p. 128 (1874).

- macer** Stål, *Freg. Eug. resa, Ins. Hem.*, p. 236 (1859) (Metacanthus); *Rio Jan. Hem.*, II, p. 60 (1862); *Enum.*, IV, p. 128 (1874). Brasilia.
- mollitus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 163, pl. XVI, fig. 4. Guatemala.
- mulicus** Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1832; *Compl. Writ.*, I, p. 328 (1859) (Berytus). America bor.
decurvatus Uhler, *Hayden's Survey of Montana*, p. 402; *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, 1876 (Neides).
- sobrinus** Stål, *Rio Jan. Hem.*, II, p. 60 (1862). Brasilia.
- spinosus** Say, *Am. Ent.*, I, pl. XIV (1824); *Compl. Writ.*, I, p. 28, pl. XIV (1859) (Berytus). America bor.
trispinosus Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 24 (1842) (Neides).
- tenellus** Stål, *Freg. Eug. resa, Ins. Hem.*, p. 42 (1859) (Metacanthus); *Rio Jan. Hem.*, II, p. 60 (1862); *Enum.*, IV, p. 128 (1874). Brasilia.

6

Parajalysus.

Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 163.

- spinosus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 163, pl. XVI, fig. 5. Mexico, Guatemala.
- brasiliensis** Distant, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, 1892, XXXVI, p. 536. Brasilia.

2

Pronotacantha.

Uhler, *Death Valley Exped.*, II, p. 260 (1893).

- annulata* loc. cit.

America bor.

4

Metacanthus.

- Costa, *Atti Ac. Nap.*, 1848, p. 258.
- Fieber, *Beryt. in Wien. Ent. Monats.*, 1859, p. 209; *Europ. Hem.*, p. 213 (1861).
 Armanus Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 187 (1870).
- concolor** Buch. White, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1878, p. 464. I. Sanctæ Helenæ.

elegans Curtis, *Brit. Ent.*, IV, p. 150. — Spinola, *Essai*, p. 206 (1840) (Neides). — Costa, *Atti*, VII, p. 258 (1848); *Cimic. regni Neap. Cent.*, 2^a, p. 23. — Fieber, *Beryt. in Wien. Ent. Monats.*, 1859, p. 209; *Europ. Hem.*, p. 214 (1861). — Puton, *Synopsis*, II, p. 128 (1881); *Cat.*, 1886, p. 20.
punctipes Germar, *Faun. Eur.*, p. 7 (Berytus). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 188 (1870) (Armanus). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 146.
annulatus Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 314 (1835) (Berytus). — Brullé, *Hist. Nat.*, p. 356 (Neides).
Transylvanicus Füss, *Milth. d. Ver. Hermanst.*, 7 (Campsocoris).

Europa.

2

p. p. 260

1. 9. 8

Berytidarum fam. species incerti generis.

Neides biclavatus Geoffr. (Cimex), *Ent. Par.*, p. 214 (1785).
Metacanthus pulchellus Dallas, *List*, II, p. 190 (1852).

Gallia.
 India.

2

18

FAMILIA IV.

LYGAEIDAE.

SUBFAM. 1.

LYGAEIDAE.

Astacops.

Boisduval, *Voy. Astrol. Ent.*, II, p. 637 (1835). — Stål, *Enum.*, IV, p. 99 (1874).

anticius Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 35 (1872). Nova Guinea, I. Moluccæ, Celebes.

Australis Boisduval, *Voy. Astrol. Ent.*, II, p. 637, pl. XI, Nova Guinea.
fig. 15 (1835).

?caligatus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 36 (1872).

delineatus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 35 (1872).

Dorycus Boisduval, *Voy. Astrol. Ent.*, II, p. 638, pl. XI, Nova Guinea,
fig. 16 (1835). — Stål, *Enum.*, IV, p. 100 (1874). I. Mysol.

Fleberi Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 187; *Enum.*, IV, I. Moluccæ.
p. 100 (1874).

nigricornis Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 36 (1872).

nigripes Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, X, p. 163 (1866); *Enum.*, IV, I. Timor.
p. 100 (1874). I. Philippinæ.

nigroscutellatus Signoret, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, Nova Guinea.
1880, p. 539 (Ectatops); *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. XIII.

nugax Stål, *Berl. Ent. Zeit.*, X, p. 164 (1866); *Enum.*, IV, Nova Guinea,
p. 100 (1874). I. Ternate.

plagiatus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 186; *Enum.*, IV, I. Mysol.
p. 99 (1874).

spinipes Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 36 (1872).

villicus Stål, *Berl. Ent. Zeit.*, X, p. 164 (1866); *Enum.*, IV, Nova Guinea.
p. 100 (1874).

viridiventris Stål, *Enum.*, IV, p. 100 (1874). Australia bor.

Scopiasstes.

Stål, *Enum.*, IV, pp. 98 et 100 (1874).

De Geeri Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 187 (Astacops).

Australia bor.

1

Æthalotus.

Stål, *Enum.*, IV, pp. 98 et 100 (1874).

Afzelii Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 125 (1865) (Astacops).

Guinea.

1

Aulacopeltus.

Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 75 (1868); *Enum.*, IV, pp. 98 et 100 (1874).

excavatus Fabricius, *Spec.*, II, p. 365 (1781); *Mant.*, II, p. 301 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2174 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 160 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 226 (1803). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 126 (1865) (Lygæus).

Africa æquin.

1

Oncopeltus.

Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 75 (1868); *Enum.*, IV, pp. 98 et 101 (1874).

subg. *Erythrischius* Stål, *Enum.*, IV, p. 102 (1874).

aulicus Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 718 (1775); *Spec.*, II, p. 363 (1781). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2170 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 151 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 220 (1803). — Dallas, *List*, II, p. 538 (1852). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 393 (1857) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 70 (1868).

America cent.

hamatus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VII, p. 22, fig. 707 (1844), et IX, p. 199 (1853) (Lygæus).

bucanus Kirsch, *Ent. Nachr.*, 1892, p. 132.

Africa occ.

cingulifer Stål, *Enum.*, IV, p. 103 (1874). — Distant, *Biol. Cent. Amer.*, 1884, pl. XVI, fig. 24 et 25.

Mexico,
Guatemala,

Honduras, Costa-Rica, Panama, Colombia, Venezuela.

famelicus Fabricius, *Spec.*, II, p. 363 (1781); *Mant.*, II, p. 300 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 156 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 223 (1803). — Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, IV, p. 3 (1822). — Dallas, *List*, II, p. 537 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 126 (1865) (Lygæus); *Enum.*, IV, p. 101 (1874).

Cap bon. spei.

aulicus β *crocatus* Thunberg, *Nov. Ins. sp.*, III, p. 55, pl. III, fig. 65 (1784) (Lygæus).

crocatus Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, IV, p. 3 (1822) (Lygæus).

- fasciatus** Dallas, *List*, II, p. 538 (1852). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 394 (1857) (Lygæus). — Stål, *Enum.*, IV, p. 103 (1874). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 303; *Proceed. Boston Soc. Nat. Hist.*, XIX, p. 386 (Erythriscus). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. XVI, fig. 23.
- aulicus** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 76, fig. 646 (1842), et IX, p. 196 (1853) (Lygæus).
- femoralis** Stål, *Enum.*, IV, p. 102 (1874).
- quadriguttatus** Dallas, *List*, II, p. 539 (1852) (Lygæus).
- gutta** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VII, p. 29, fig. 703 (1844), et IX, p. 200 (1853) (Lygæus). — Stål, *Enum.*, IV, p. 101 (1874). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. XVI, fig. 22.
- guttas** Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 302.
- longirostris** Stål, *Enum.*, IV, p. 102 (1874).
- luctuosus** Stål, *Berl. Ent. Zeit.*, X, p. 162 (1866) (Lygæus).
- miles** Blanchard, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 142 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 562 (Lygæus). — Stål, *Enum.*, IV, p. 103 (1874).
- nigriceps** Dallas, *List*, II, p. 537 (1852) (Lygæus).
- quadriguttatus** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 720 (1775); *Spec.*, II, p. 365 (1781); *Mant.*, II, p. 300 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2173 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 157 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 224 (1803) (Lygæus). — Stål, *Enum.*, IV, p. 101 (1874).
- sordidus** Dallas, *List*, II, p. 536 (1852) (Lygæus).
- rubricatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 659; *Enum.*, IV, p. 101 (1874).
- sandarachatus** Say, *New Harm.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 328 (1859) (Lygæus). — Stål, *Enum.*, IV, p. 103 (1874). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 303.
- unifasciatus** var. Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 105, fig. 876 (1848) (Lygæus).
- semilimbatus** Stål, *Enum.*, IV, p. 103 (1874).
- sexmaculatus** Stål, *Enum.*, IV, p. 102 (1874). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. XVII, fig. 1.
- gutta** Say, *Town. Glov. Ill. Ins. Ord. Hem.*, p. 45, pl. VII, fig. 15.
- Stål** Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 48.
- varicolor** Berg, *Ann. Soc. Argent*, VI, p. 191 (1878); *Hem. Argent.*, 1879, p. 98.
- unifasciatus** Hahn, *Wanz. Ins.*, II, p. 7, fig. 120 (1834) et IX, p. 200 (1853). — Dallas, *List*, II, p. 539 (1852) (Lygæus). — Mayr, *Voy. Novara Hem.*, p. 123 (Lygæus). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 99. Venezuela, Br. Guyana, Buenos-Ayres.
- varicolor** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 149 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 219 (1803). — Dallas, *List*, II, p. 538 (1852) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 70 (1868); *Enum.*, IV, p. 102 (1874). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 303. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. XVI, fig. 21.

America bor.,
Mexico,
Br. Honduras,
Guatemala,
Costa-Rica,
Cuba, Haïti,
Colombia,
Guyana, Brasilia.
Colombia,
Venezuela.
Mexico,
California,
Arizona.

America mer.
Brasilia bor.
Chili.

India.
Australia.

I. Philippinæ,
Cochinchina.
Mexico,
California,
Guatemala,
Panama,
Antillæ.
Brasilia.
Mexico,
Br. Honduras,
Guatemala.

Buenos-Ayres.

Brasilia,
Mexico,
Jamaica,
Buenos-Ayres.
Brasilia,
California,
Mexico,
Guatemala,
Nicaragua,
Costa-Rica,

- var. *alternans* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VII, p. 20, fig. 704 (1844). — Dallas, *List*, II, p. 539 (1852) (Lygæus). — Panama, Haiti, Colombia, Venezuela.
- var. *Stål* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 75, pl. XVI, fig. 20.
- zonatus* Erichson, in *Schomberg Reise*, III, p. 612 (1848) (Lygæus). Guyana.

49

Lygæus.

- Fabricius (pro parte), *Ent. Syst.*, IV, p. 133 (1794); *Syst. Rhynch.*, p. 203 (1803).
- Stål, *OEsv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 41; *Enum.*, IV, pp. 99 et 104 (1874).
- subg. *Melanospilus* Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 75 (1868);
- OEsv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 40; *Enum.*, IV, pp. 99 et 103 (1874).
- subg. *Stalagmostethus* Stål, *Hem. Fabr.*, I, pp. 72 et 75 (1868);
- Enum.*, IV, pp. 104 et 105 (1874).
- subg. *Spilostethus* Stål, *Hem. Fabr.*, I, pp. 72 et 75 (1868);
- Enum.*, IV, pp. 104 et 105 (1874).
- Lygæodon* Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1869, p. 139.
- subg. *Hæmobaphus* Stål, *Enum.*, IV, pp. 104 et 106 (1874).
- subg. *Graptolomus* Stål, *Hem. Fabr.*, I, pp. 73 et 75 (1868);
- Enum.*, IV, pp. 104 et 106 (1874).
- subg. *Melanerythrus* Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 75 (1868);
- Enum.*, IV, pp. 104 et 108 (1874).
- subg. *Melanostethus* Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 75 (1868);
- Enum.*, IV, pp. 105 et 108 (1874).
- subg. *Cosmopleurus* Stål, *OEsv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 41;
- Enum.*, IV, pp. 105 et 108 (1874).
- subg. *Microspilus* Stål, *Hem. Afr.*, I, p. 75 (1868); *Enum.*, IV, pp. 105 et 108 (1874).
- subg. *Melanopleurus* Stål, *Enum.*, IV, pp. 105 et 109 (1874).
- subg. *Craspeduchus* Stål, *Enum.*, IV, pp. 105 et 109 (1874).
- subg. *Ochrostomus* Stål, *Enum.*, IV, pp. 105 et 110 (1874).
- subg. *Melanocoryphus* Stål, *OEsv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 41;
- Enum.*, IV, pp. 99 et 111 (1874).
- Lygæosoma* (pro parte) Fieber, *Europ. Hem.*, pp. 45 et 167 (1861).
- subg. *Ochrymnus* Stål, *Enum.*, IV, p. 113 (1874).
- subg. *Eulygæus* Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 180.
- admirabilis* Uhler, in *Hayden's Survey of Montana*, p. 405 (Melanocoryphus). Colorado.
- alboornatus* Blanchard, in *Gay, Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 143, pl. II, fig. 6 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 562. Brasilia, Chili, Bolivia.
- albostrigatus* Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 37 (1860).
- albulus* Distant, *Biol. Centr. Am. Rhynch.*, p. 380, pl. XXXIV, fig. 2 (1892). Guatemala.
- amænulus* Gerstæcker, in *v. d. Decken Reise*, III, p. 411 (1873). Wanga.
- amænus* Bolivar, *Ann. Soc. Esp. Hist. Nat.*, VIII, p. 140 (1879). Abyssinia.
- analis* Dallas, *List*, II, p. 540 (1852). — Stål, *Enum.*, IV, p. 108 (1874). Mexico.

- apuanus** Rossi, *Faun. Etrusc. Mant.*, II, p. 5 (Cimex). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, 1879, p. 23. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 20.
- apuans** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 165 (1851). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 75 (1868); *OEfv. Vet. Ak Förh.*, 1872, n^o 7, p. 41. — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 11.
- punctum** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 157 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 224 (1803). — Coquebert, *Illustr.*, I, p. 41, pl. X, fig. 4. — Panzer, *Faun. Germ.*, p. 118; *Ins. Ratisb.*, pl. CXIX, fig. 3. — Wolff, *Wanz.*, p. 70, pl. VIII, fig. 70. — Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 214. — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 298 (1835). — Brullé, *Exped. de Morée*, p. 72; *Hist. Nat.*, VI, p. 385. — Costa, *Cim. regni Neap. Cent.*, 3^a, p. 18. — Rambur, *Faun. Andal. Hem.*, p. 155 (1844). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 198 (1855).
- ventralis** Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 75, pl. IX, fig. 13.
- Vilburgensis** Pollich, *Bemerk. Churpfälz. OEK Ges.*, 1779, p. 258; *Nov. Ac. Leop.*, VII, p. 137 (1783).
- albomaculatus** Gœze, *Ent. Beytr.*, p. 264 (1778). — Reuter, *Revue d'Ent.*, IV, p. 202 (1885); *Rev. Syn.*, 1888, p. 183.
- maculosus** Gmelin, *Syst. Nat.* (1788), XIII, p. 2181.
- ?nigrostriatus** Gœze, *Ent. Beytr.* (1778), p. 279.
- nobilis** Fourcroy, *Ent. Par.*, p. 199 (1785).
- aureus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 188, pl. XVIII, fig. 13. Mexico.
- Belfragei** Stål, *Enum.*, IV, p. 109 (1874). Texas.
- Belogolow** Jakowleff, *Horæ Soc. Rossicæ*, 1889, XXIV, p. 327. China.
- bicolor** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 195 (1853). — Stål, *Enum.*, IV, p. 109 (1874). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, pl. XVI, fig. 17 (1882). Mexico, Guatemala, Brasilia, Madagascar.
- bipartitus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 947. — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 141 (1865).
- dimidiatus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 45 (1872).
- bicrucis** Say, *Journ. Ac. Philad.*, IV, p. 322 (1825); *Compl. Writ.*, II, p. 246 (1859); *Town. Glover, Ill. Ins. Ord. Hem.*, p. 45, pl. I, fig. 3 (Lygæus). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 304 (Melanocoryphus). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVI, fig. 14 et 15.
- flavomarginellus** Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 241 (1859). America bor., Mexico, Guatemala, Colombia, Venezuela, Brasilia.
- rubescens** Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 37 (1860).
- bitransversus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 947. Mexico.
- Billimeki** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 181. Brasilia.
- bipunctulus** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 195 (1853). — Stål, *Enum.*, IV, p. 108 (1874).
- bistriangularis** Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 329 (1859); *Town. Glover, Ill. Ins. Ord. Hem.*, p. 45, pl. VI, fig. 10. — Uhler, *Hayden's Surv. Montana*, p. 405; *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 303. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 180. America bor., Mexico, Guatemala, Panama, Colombia,

- marginellus* Dallas, *List*, II, p. 548 (1852). — Stål, *Enum.*, IV, p. 109 (1874). Venezuela.
- vicinus* Dallas, *List*, II, p. 549 (1852).
- Calderensis* Distant, *Biol. Centr. Am. Rhynch.*, p. 381, 1892. Nicaragua.
- campestris* Stål, *Nat. in Transvaal*, Append., 1892, p. 252, pl. III, fig. 10. Transvaal.
- carinicollis* Bergroth, *Revue d'Entom.*, XII, p. 154 (1893). Brasilia.
- Chontalensis* Distant, *Biol. Centr. Am. Rhynch.*, p. 381 (1892). Mexico.
- cinctipennis* Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 38 (1860); *Enum.*, IV, p. 110 (1874). Brasilia.
- circumlinitus* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 186, pl. XVII, fig. 13. Guatemala.
- circumlitus* Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 309 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVI, fig. 13. Mexico, Guatemala.
- circumplicatus* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 186, pl. XVIII, fig. 4. Guatemala.
- circumseptus* Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, X, p. 162 (1866). Colombia.
- cognatus* Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 49 (1872). Brasilia bor.
- collaris* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 230 (1803). — Dallas, *List*, II, p. 549 (1852). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 549 (1868). Jamaica, 1. Sancti-Thomæ.
- concinus* Dallas, *List*, II, p. 542 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 137 (1865). Hottentotia.
- conjunctus* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 183, pl. XVIII, fig. 3. Panama.
- consanguineus* Montandon, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 401. Brasilia.
- consanguinitas* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 187, pl. XVIII, fig. 12. Mexico.
- conspersus* Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 47 (1872). Brasilia.
- contaminatus* Dallas, *List*, II, p. 533 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 128 (1865). Cap bon. spei.
- costalis* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VII, p. 22, fig. 706 (1844) et IX, p. 195 (1853). — Stål, *Enum.*, IV, p. 107 (1874). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 302. Mexico, California, Arizona, Texas, Guatemala.
- Creticus* Lucas, *Rev. et Mag. de Zool.*, 1854, p. 280. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 165 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 20. Græcia, Italia, Syria.
- bisbipunctatus* Costa, *Ann. Mus. Zool. Nap.*, II, p. 106. Cap bon. spei.
- sexmaculatus* Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 112.
- crudelis* Fabricius, *Spec.*, II, p. 362 (1781); *Mant.*, II, p. 298 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2172 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 148 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 318 (1803). — Dallas, *List*, II, p. 542 (1852), excl. syn. Germar et Stoll. — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 198 (1853). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 131 (1865).
- albidus* Thunberg, *Nov. Ins. sp.*, III, p. 56 (1784); *Hem. rostr. cap.*, IV, p. 2 (1822).
- sævus* Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 142 (1837).
- cruentatus* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 184, pl. XVII, fig. 9. Panama.

- decoratus** Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, X, p. 162 (1866).
delicatus Stål, *OEsv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 32; *Hem. Afr.*, II, p. 138 (1865).
desertus Distant, *Nat. in Transvaal, Append.*, 1892, p. 252, pl. III, fig. 9.
dispar Stål, *Enum.*, IV, p. 110 (1874). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVIII, fig. 5.
disseptus Stål, *Enum.*, IV, p. 110 (1874).
equestris Linné, *Faun. Suec.*, p. 253; *Syst. Nat.*, p. 726. — Müller, *Syst. Nat.*, V, p. 496. — Gmelin, *Syst. Nat.*, p. 2172. — de Geer, *Mém.*, III, p. 181. — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 718; *Spec. Ins.*, II, p. 142; *Mant.*, II, p. 298. — Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 212 (1778). — Schrank, *Enum.*, p. 280; *Faun. Boic.*, II, p. 381. — Rossi, *Faun. Etr.*, II, p. 239. — de Villers, *Linn. Ent.*, I, p. 513. — Brahm, *Ins. Kal.*, I, p. 138. — Petagna, *Inst. Entom.*, II, p. 536 (Cimex). — Fallen, *Mon. Cim.*, p. 61 (Coreus). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 147 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 217 (1803). — Tigny, *Hist. Nat.*, IV, p. 378. — Wolff, *Wanz.*, p. 24, pl. III, fig. 24. — Schellemb., *Cim.*, p. 7, pl. II, fig. 14. — Walckenaer, *Faun.*, II, p. 345. — Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 212, *Gen.*, III, p. 122; *Règne anim.*, III, p. 390 (1807). — Id., *ed. Masson*, XIII, p. 38. — Panzer, *Faun. Ins.*, p. 79. — Lamarck, *An. s. vert.*, III, p. 496. — Fallen, *Hem. Suec.*, p. 48. — Brullé, *Exp. de Morée*, p. 72; *Hist. Nat. Hem.*, p. 385. — Schilling, *Beitr.*, p. 58, pl. V, fig. 1. — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 298 (1835). — Costa, *Cim. Cent.*, 1^a, p. 41. — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, I, p. 21, pl. III, fig. 12 (1831). — Sahlberg, *Geoc.*, p. 53. — Kolenati, *Melet. Ent.*, I, p. 74. — Flor, *Hem. Livl.*, p. 222. — Oschanine, *Hem. Moscou*, p. 13. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, 1879, p. 17. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 166 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 9. — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 201 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 20. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 180.
punctum-album Pollich, *Bemerk. Churpf. OEK. Gesellsch.*, p. 255 (1779); *Nov. Act. Leop.*, III, p. 134 (1783).
speciosus Poda, *Ins. Græc.*, p. 59 (1761). — Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 127, p. 369 (1763). — de Villers, *Linn. Ent.*, I, p. 527 (Cimex).
hyosiami Sulzer, *Kennz.*, p. 28, t. XI, fig. 75 (1861).
facetus Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 328 (1859).
familiaris Fabricius (pro parte), *Spec.*, II, p. 363 (1781); *Mant.*, II, p. 298 (1781). — Gmelin, *Syst. Nat.*, p. 2170. — Rossi, *Faun. Etr.*, II, p. 238. — de Villers, *Linn. Ent.*, I, p. 520. — Schrank, *Faun. Boic.*, II, p. 79. — Petagna, *Inst. Ent.*, II, p. 537 (Cimex). — Fabricius (pro parte), *Ent. Syst.*, IV, p. 149 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 219 (1803). — Panzer, *Faun. Germ.*, p. 79. — Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 213. — Brullé, *Hist. Nat.*, IX, p. 385. — Kolenati,

Australia bor.
 Capbon. spei.,
 Caffraria.
 Transvaal.

Colombia.

Colombia.
 Europa.

Florida.

Europa.

- Melet. Ent.*, II, p. 74. — Costa, *Cimic. regni Neap.*, I, p. 42. — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 221. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 165 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 15 (1879). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 20.
- venustus* Herr. Schæffer, *Nomencl.*, p. 58 (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 75 (1868); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 41 (Melanospilus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 9.
- leucopterus* Gæze, *Ent. Beytr.* (1778). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 199 (1885); *Rev. Syn.*, 1888, p. 178.
- stellifer* Foureroy, *Ent. Par.*, p. 198 (1785).
- festivus* Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, IV, p. 8 (1822). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 135 (1865). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 20.
- furcula* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 197 (1855). — Dallas, *List*, II, p. 513 (1852).
- spinipes* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 946.
- Saundersi* Mulsant et Rey, *Opusc. Ent.*, XIV, p. 225; *Pun. de Fr.*, 1879, p. 20.
- planitius* Distant, *Nat. in Transvaal, Append.*, 1892, p. 252, pl. III, fig. 7.
- limbriatus* Dallas, *List*, II, p. 546 (1852) (Lygæus). — Stål, *Enum.*, IV, p. 101 (1874) (Melanospilus). — Cochinechina, I. Philippinæ.
- formosus* Blanchard, *Hist. Ins.*, III, p. 130 (1840). — d'Orbigny, *Dict. un. Atl. Zool.*, II, *Hem.*, pl. IV, fig. 1 (1849). — Stål, *Enum.*, IV, p. 108 (1874). — Mexico, Costa-Rica, Venezuela.
- elatus* Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 308 (1862).
- fulvescens* Puton, *Petites Nouv. Ent.*, 1^{er} Dec. 1874; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 27. — Reuter, *Revue d'Ent.*, IV, p. 202 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21. — Algeria.
- fulvipes* Dallas, *List*, II, p. 536 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 138 (1865). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 20. — Algeria, Ægyptus, Nubia.
- furcatus* Fabricius, *Mant.*, II, p. 301 (1787) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 160 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 226 (1803). — Dallas, *List*, II, p. 535 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 130 (1865); *Hem. Fabr.*, I, p. 72 (1868). — Senegal, Guinea, Madagascar.
- fuscatus* Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2174 (1788) (Cimex).
- var. *convergens* Dallas, *List*, II, p. 535 (1852).
- var. *Fairmairei* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 946.
- consentaneus* Walker, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1863, p. 167.
- gibbicollis* Costa, 1882, *Rend. Acc. Nap.*, XXI, p. 200, nota. — Reuter, *Revue d'Ent.*, IV, p. 202 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21. — Europa mer., Algeria.
- Guatemalanus* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 181, pl. XVIII, fig. 2. — Guatemala.
- Hanseni* Jakowleff, 1883, *Rev. d'Ent.*, I, p. 15; *Bull. Mosc.*, 1883, p. 427. — Reuter, *Revue d'Ent.*, IV, p. 201 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 20. — Siberia.
- Heydeni* Puton, *Revue d'Entom.*, XI, p. 71 (1892) (Melanocoryphus). — Turcomania.

- hospes** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 150 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 219 (1803). — Dallas, *List*, II, p. 544 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 136, nota (1865).
affinis Wolff, *Icon.*, III, p. 110, fig. 104 (1802).
lanio Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VII, p. 21, fig. 705 (1844) et IX, p. 197 (1853).
squalidus Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 66.
 var. *familiaris* Fabricius (pro parte), *Spec.*, II, p. 363 (1781); *Mant.*, II, p. 298 (1781). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2170 (1788) (Cimex). — Fabricius (pro parte), *Ent. Syst.*, IV, p. 149 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 219 (1803).
inaequalis Stål, *Enum.*, IV, p. 107 (1874).
interstinctus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 183, pl. XVII, fig. 8.
Jakowleffi Lethierry et Severin.
venustus var. *marginatus* Jakowleff, *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, 1876, p. 110, pl. II.
elegans Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, IV, p. 428, pl. XIX, fig. 9 (1883).
? crucifer Motschulsky, *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, 1859, p. 502. — Reuter, *Revue d'Ent.*, IV, p. 200 (1885).
 var. *sinopsis* Reuter, *Revue d'Entom.*, VII, p. 68 (1888).
Kalmii Stål, *Enum.*, IV, p. 107 (1874). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 302. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVII, fig. 2. — Montandon, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, 1893, XXXVII, p. 400.
lateralis Dallas, *List*, II, p. 550 (1852) (Lygaeus). — Stål, *Enum.*, IV, p. 113 (1874) (Melanocoryphus). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVIII, fig. 1.
limbatipennis Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 38 (1860).
lineola Dallas, *List*, II, p. 549 (1852). — Stål, *Enum.*, IV, p. 110 (1874).
longulus Dallas, *List*, II, p. 545 (1852). — Reuter, *Revue d'Ent.*, IV, p. 201 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 20.
Marmottani Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1869, p. 139 (Lygaeodon).
concinus Ferrari, *Mater. per lo Stud. et Fauna Tunisiana*, V, p. 26.
macilentus Lethierry (nec Stål), *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, 1881, p. 14.
macilentus Stål, *Enum.*, IV, p. 106 (1874).
longulus Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 136 (1865).
mactans Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, X, p. 162 (1866).
marginatus Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, IV, p. 2 (1822). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 141 (1865).
melanurus Germar, in *Silberm. revue*, V, p. 143 (1837).
melanopleurus Uhler, *Death Valley Exped.*, II, p. 262 (1893).
melanospiloides Montandon, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 402.
 India.
 China,
 Malacca,
 I. Philippinæ,
 Nova Caledonia.
 Colombia.
 Panama.
 Siberia,
 Japonia, China.
 America bor.,
 California,
 Mexico.
 Texas,
 Mexico.
 Brasilia.
 Texas,
 Florida.
 Algeria,
 Tunisia,
 Ægyptus,
 Abyssinia,
 Shoa.
 Africa merid.
 Australia, I. Fidji.
 Cap bon. spei.
 America bor.
 Cochinechina.

- militaris** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 717 (1775) (Cimex); *Ent. Syst.*, IV, p. 147 (1794). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 166 (1861). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 133 (1865). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, 1879, p. 18. — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 10; *Cat.*, 1886, p. 28. — Mayr, *Reise d. Novara*, *Hem.*, p. 126. — Bergroth, *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1893, p. 225. — Noualhier, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1893, p. 9.
- elegans** Wolff, *Icon.*, III, p. 112, fig. 106 (1802). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 298 (1835). — Dallas, *List*, II, p. 541 (1852). — Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 199 (1853). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 134 (1865); *Enum.*, IV, p. 405 (1874).
- Pandurus** Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 126 (1763). — de Villers, *Linn. Ent.*, I, p. 526. — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 201 (1885); *Rev. Syn.*, 1888, p. 181.
- var. **Surinamensis** Wolff, *Icon.*, III, p. 111, fig. 105 (1802).
- var. **civilis** Fabricius, *Mant.*, II, p. 298 (1781) (Cimex).
 — Wolff, *Icon.*, I, p. 25, fig. 25 (1800).
- var. **militaris** Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 198 (1853).
- var. **lagenifer** Dufour, *Recherches Hem.*, p. 173, pl. III, fig. 22-24.
- var. **Asiaticus** Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 72, pl. VIII, fig. 12 (1845).
- mimulus** Stål, *Enum.*, IV, p. 113 (1874).
- mimus** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 136 (1865).
- modestus** Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 38 (1860); *Enum.*, IV, p. 111 (1874).
- nasalis** Gerstaecker, in v. d. Decken *Reise*, III, p. 411 (1873).
- nigriguttulus** Stål, *Enum.*, IV, p. 113 (1874) (Melanocoryphus). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVII, fig. 11.
- nigrinervis** Stål, *Enum.*, IV, p. 112 (1874). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVIII, fig. 7.
- nigrolimbatus** Stål, *Enum.*, IV, p. 109 (1874).
- obseuripennis** Stål, *Enum.*, IV, p. 112 (1874) (Melanocoryphus).
- obsoletus** Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 38 (1860); *Enum.*, IV, p. 111 (1874).
- pacificus** Boisduval, *Voy. Astrol. Ent.*, II, p. 639, pl. XI, fig. 20 (1835). — Dallas, *List*, II, p. 544 (1852). — Mayr, *Reise Novara*, *Hem.*, p. 125.
- pallescens** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 310 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVII, fig. 7.
- pallidocinctus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 310 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVI, fig. 11.
- plagiatus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 182, pl. XVIII, fig. 11.
- Poeyi** Guérin, *Icon. Ins.*, p. 316, pl. XXVI, fig. 1 (1838). — Dallas, *List*, II, p. 550 (1852). — Guérin, in Sagra, *Hist. de Cuba*, *Ins.*, p. 396 (1857).
- var. ? **venosus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, p. 184, pl. XVI, fig. 18 (1882).

Europa,
 India,
 Birmania,
 I. Philippinæ,
 Africa bor.
 et media.,
 Cap bon. spei.

Texas.
 Senegal, Nubia.
 Brasilia,
 Colombia.
 Wanga.
 Mexico,
 Br. Honduras.
 Mexico,
 Venezuela.
 Colombia.
 Texas.
 Brasilia,
 Colombia.
 Australia,
 Tasmania,
 Nova Caledonia, Nova Zelandia.
 Mexico.
 Mexico,
 Guatemala.
 Mexico.
 Cuba,
 Mexico,
 Guatemala.
 Panama.

proximus Dallas, *List*, II, p. 534 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 128 (1865). — Stoll, *Pun.*, fig. 293.

Stollianus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 440.

pulchellus Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 159 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 225 (1803). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 199 (1853). — Dallas, *List*, II, p. 549 (1852). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 395 (1857). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 71 (1868).

bimarginatus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 105, fig. 877 (1847).

punctatoguttatus Fabricius, *Spec. Ins.*, II, p. 365 (1781); *Mant. Ins.*, II, p. 300. — Rossi, *Faun. Etr.*, II, p. 243; *Ed. Helwig*, II, p. 584. — Petagna, *Inst. Ent.*, II, p. 657 (Cimex). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, no 7, p. 41 (Melanocoryphus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 167 (1861) (Lygaosoma). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 158 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 224 (1803). — Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 214. — Panzer, *Faun. Ins.*, p. 118. — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 299 (1835). — Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 76 (1845). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 199 (1853). — Costa, *Cimic. regni Neap. Cent.*, 1^a, p. 42. — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 75 (1868). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 11. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, 1879, p. 25. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 20.

superbus Pollich, *Bemerk. Churpf. OEK. Gesellsch.*, 1779, p. 257. — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 202 (1885); *Rev. Syn.*, 1838, p. 181.

Schummei Schilling, *Hem. Het. Sil.*, p. 60, pl. II, fig. 4 (1829). **discolor** Gmelin, *Syst. Nat.* (1788), XIII, p. 2173.

guttatus Rambur, *Faun. And. Hem.*, p. 155 (1842).

var. **Syriacus** Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 202 (1885).

pusio Stål, *Enum.*, IV, p. 112 (1874) (Melanocoryphus).

pyrrhopterus Stål, *Enum.*, IV, p. 110 (1874). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 303 (Ochrostomus). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVII, fig. 6.

reclivatus Say, *Journ. Ac. Philad.*, IV, p. 321 (1825); *Compl. Writ.*, I, p. 329 (1859). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 302; *Proceed. Boston Soc. Nat. Hist.*, XIX, p. 386; *Town. Glover, Ill. Ins. Ord. Hem.*, p. 45, pl. VI, fig. 26. — Stål, *Enum.*, IV, p. 107 (1874).

var. **enotus** Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 329 (1859).

rivularis Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 141 (1837). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 132 (1865).

var. **feçialis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 32.

rubrifiger Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 309 (1862); *Enum.*, IV, p. 113 (1874). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVII, fig. 12.

ruficeps Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 309 (1862); *Enum.*, IV, p. 107 (1874). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVII, fig. 3.

Cap bon. spei.

Mexico,
Jamaica,
Cuba.

Europa,
Syria.

Texas.
Texas,
Mexico.

America bor.,
California,
Mexico,
Costa-Rica.

Cap bon. spei.,
Caffraria.

America bor.,
Mexico.

Mexico,
Panama.

- ruficornis** Lethierry, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XVI, p. 290 (1881). Shoal.
- saxatilis** Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 128. — Linné, *Syst. Nat.*, p. 727. — Müller, *Syst. Nat.*, V, p. 497. — Fuessly, in *Schw.*, p. 26. — Gœze, *Beitr.*, II, p. 214 (1778). — Schrank, *Enum.*, p. 279. — Fabricius, *Mant. Ins.*, II, p. 214 (1781). — de Villers, *Linn. Ent.*, I, p. 515. — Rossi, *Faun. Etr.*, II, p. 238; *Ed. Helwig*, II, p. 278. — Wolff, *Icon. Cim.*, p. 26, pl. III, fig. 26. — Petagna, *Inst. Ent.*, II, p. 536 (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 148 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 218 (1803). — Panzer, *Faun. Ins.*, p. 79. — Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 218. — Schilling, *Beitr.*, p. 59. — Brullé, *Exp. Morée*, III, p. 74; *Hist. Nat. Hem.*, p. 385. — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 298 (1835). — Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 72 (1845). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 128 (1843). — Rambur, *Faun. Andal. Hem.*, p. 156. — Costa, *Cimic. regni Neap. Cent.*, 1^a, V, p. 41. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 165 (1861). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 73 (1868). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 19. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, 1879, p. 21. — Reuter, *Rev. d'Ent.*, IV, p. 201 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 20. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 182.
- tessellatus** Gœze, *Ent. Beitr.*, II, p. 265, 1778. — Fourcroy, *Ent. Par.*, p. 199 (1785).
- var. Lusitanicus** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 197 (1853).
- Sipolisi** Fallou, *Revue d'Entom.*, X, p. 8 (1891). Brasilia.
- sternalis** Dallas, *List*, II, p. 546 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 127 (1865) (Lygæus); *Enum.*, IV, p. 104 (1874) (Melanospilus). Guinea.
- occipitalis** Fairmaire, in *Thomson Arch.*, II, p. 305 (1858).
- subcarinatus** Stål, *Enum.*, IV, p. 111 (1874). Colombi.
- subrufescens** Kirby, *Proc. Zool. Soc.*, 1888, p. 553. I. Christmas.
- tæniatus** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 133 (1865). Cap bon. spei.
- teapensis** Distant, *Biol. Centr. Am. Rhynch.*, 1892, p. 382, pl. XXXIV, fig. 1. Mexico.
- tetraspilus** Stål, *Enum.*, IV, p. 109 (1874). Cuba.
- theraphoides** Jakowleff, *Horæ Soc. Rossicæ*, 1890, XXIV, p. 552. China.
- thoracicus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 309 (1862); *Enum.*, IV, p. 110 (1874). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVI, fig. 16. Mexico, Guatemala.
- trilineatus** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 157 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 223 (1803). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 198 (1855). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 72 (1868). Cap bon. spei., Abyssinia, Shoal.
- mundus** Dallas, *List*, II, p. 542 (1852).
- var. lemniscatus** Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 32.
- Tristrami** Douglas et Scott, *Ent. Monthl. Mag.*, V, p. 31, 1868. — Reuter, *Revue d'Ent.*, IV, p. 202 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 20. Europaorient., Syria.

- punctum* Kolenati, *Melet. Ent.*, 1845, II, p. 75.
affinis Jakowleff, 1875; *Bull. Mosc.*, p. 257, pl. I, fig. 1.
- trivittatus** Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 50. Buenos-Ayres
 California,
 Mexico.
- truculentus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 308 (1862);
Enum., IV, p. 108 (1874). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr.*
Survey, II, p. 302. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882,
 pl. XVII, fig. 4.
- trux** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 308 (1862). — Distant,
Biol. Centr. Amer., 1882, pl. XVI, fig. 19. Mexico.
- turcius** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 218 (1803). — Stål, *Hem.*
Fabr., I, p. 73 (1868); *Enum.*, IV, p. 107 (1874). America bor.,
 Colombia.
- inæqualis* Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 49 (1872).
- Uhleri** Stål, *Enum.*, IV, p. 109 (1874). — Distant, *Biol. Centr.*
Amer., 1882, pl. XVI, fig. 12. Mexico,
 Guatemala, Costa-Rica, Panama.
- variegatus** de Geer, *Mem.*, III, p. 342, pl. XXXIV, fig. 23
 (1773) (Cimex). — Dallas, *List*, II, p. 539 (1852). — Stål,
Hem. Fabr., I, p. 71 (1868). — Distant, *Biol. Centr.*
Amer., 1882, pl. XVIII, fig. 9. Brasilia bor.,
 Panama.
- erythrochlorus* Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2180 (1788)
 (Cimex).
- pulcher* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 225 (1803).
- verecundus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 185,
 pl. XVIII, fig. 6. Guatemala.
- vitticulis** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 310 (1862). —
 Distant, *Biol. Centr. Amer.*, p. 187, pl. XVII, fig. 14
 (1882). Mexico,
 Guatemala,
 Nicaragua.
- xanthostaurus** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 104
 fig. 874 (1848) et IX, p. 200 (1853). — Dallas, *List*, II,
 p. 550 (1852). Brasilia.

144

Montaltus.Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1888, p. 483.**tricolor** Distant, *loc. cit.*, p. 483, pl. XIII, fig. 9.

Nova Guinea.

1

Graptostethus.Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 73 (1868); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 7, p. 42;
Enum., IV, p. 99 et 116 (1874).**apicalis** Dallas, *List*, II, p. 534 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II,
 p. 129 (1865) (Lygæus); *Enum.*, IV, p. 116 (1874). Guinea.*rufiventris* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 185
 (Microbasis).**argentatus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 228 (1803). — Dallas,
List, II, p. 545 (1852) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I,
 p. 74 (1868). India,
 Ceylan.**cardinalis** Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, X, p. 163 (1866) (Lygæus);
Enum., IV, p. 117 (1874). Australia bor.**dissidens** Montandon, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVII, 1893,
 p. 402. Africa centr.

- Distanti** Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 93 (1887).
quadrisignatus Distant, *Ann. Nat. Hist.* (5), III, p. 130 (1876).
rufifemoratus Dallas, *List*, II, p. 534 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 129 (1865) (Lygaeus).
transversus Signoret, in *Thomson Arch.*, II, p. 306 (1858) (Pyrrhocoris).
servus Fabricius, *Mant.*, II, p. 300 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2173 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 156 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 223 (1803). — Dallas, *List*, II, p. 547 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 139 (1865) (Lygaeus); *Hem. Fabr.*, I, p. 74 (1868). — Stål, *Enum.*, IV, p. 117 (1874). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 185.
incomptus Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 104, fig. 875 (1848) et IX, p. 196 (1853) (Lygaeus).
ornatus Uhler, *Proceed. Acad. Philad.*, 1860, p. 227 (Lygaeus).
 var. *nigriceps* Stål, *Enum.*, IV, p. 117 (1874).
 var. *Manillensis* Stål, *Enum.*, IV, p. 117 (1874); *Freg. Eug. resa*, *Hem.*, p. 240 (1855).
zinæqualis Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 57 (1872).
 var. *maculicollis* Germar, *Faun. Europ.*, p. 24. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 165 (1861) (Lygaeus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 75 (1868).
tresignatus Distant, *Ann. Nat. Hist.* (5), III, p. 130 (1879). India.

9

Apterola.

Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1866, p. 368.Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 203 (1885).*Graphostethus* Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, 1879, p. 26.

- Lownii** E. Saunders, *Ent. Monthly Mag.*, XIII, p. 103 (Lygaeosoma). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 204 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21. Syria, Caucasus, Turcomania.
pedestris Stål, Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 203 (1885). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, 1879, p. 27. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21. Europa mer., Algeria.
Kunckeli Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1866, p. 368; *Opusc. Ent.* 14^e cahier, p. 44.
rubicunda Stål, *OEf. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 7, p. 42. — Reuter, *Revue d'Ent.*, IV, p. 203 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21. Syria.

3

Acroleucus.

Stål, *Enum.*, IV, p. 99 et 114 (1874).

- brevicollis** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 311 (1862) (Lygaeus); *Enum.*, IV, p. 115 (1874). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVII, fig. 45. Mexico.
coxalis Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 38 (1860) (Lygaeus); *Enum.*, IV, p. 114 (1874). Brasilia, Buenos-Ayres.

- flavicosta* Berg, *Anal. Soc. Argent.*, VI, p. 232 (1878);
Hem. Argent., 1879, p. 109 (Pamera).
- delineatus* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, *Rhynch.*, p. 384
tab. XXXIV, fig. 3 (1892). Chiriqui.
- flavoseptus* Stål, *Enum.*, IV, p. 115 (1874). Colombia.
- haemopterus* Stål, *Enum.*, IV, p. 115 (1874). Colombia.
- Maurus* Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 38 (1860) (Lygæus); *Enum.*,
IV, p. 115 (1874). Brasilia, Colombia.
- nigrovittatus* Stål, *Enum.*, IV, p. 114 (1874). Colombia, Venezuela.
- nigellus* Distant, *Biol. Cent. Am.*, *Rhynch.*, p. 383, *tab. XXXIV,*
fig. 3 (1892). Chiriqui.
- nobilis* Stål, *Enum.*, IV, p. 115 (1874). Colombia, Bolivia.
- pallipes* Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 38 (1860) (Lygæus); *Enum.*,
IV, p. 114 (1874). Brasilia.
- rubefactus* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, *Rhynch.*, p. 383
tab. XXXIV, fig. 5 (1892). Chiriqui.
- sceleratus* Distant, *Biol. Centr. Am.*, *Rhynch.*, p. 383,
tab. XXXIV, fig. 4 (1892). Chiriqui.
- signaticollis* Stål, *Enum.*, IV, p. 114 (1874). Colombia.
- Signorelli* Stål, *Enum.*, IV, p. 114 (1874). Brasilia.
- subniger* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 188, *pl. XVIII,*
fig. 10. Costa-Rica.
- Tullus* Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 311 (1862) (Lygæus). — Mexico,
Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, *pl. XVII, fig. 16*. Guatemala, Panama.
- vicinalis* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 189, *pl. XVIII,*
fig. 8. Panama.
- vittaticeps* Stål, *Enum.*, IV, p. 114 (1874). Colombia.

48

Nicuesa.

- Distant, *Biol. Centr. Amer.*, *Rhynch.*, p. 385 (1893), *tab. XXXIV, fig. 7*.
- speciosus* Distant, *loc. cit.* Panama.

1

Aspilocoryphus.

Stål, *Enum.*, IV, p. 99 et 117 (1874).

- Australicus* Stål, *Enum.*, IV, p. 117 (1874). Australia bor.
- fasciiventris* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 316; *Hem.*
Afr., II, p. 140 (1865) (Lygæus). Africa merid.
- guttiger* Dallas, *List*, II, p. 547 (1852) (Lygæus). India.
- mendicus* Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 720 (1775); *Spec.*, II, p. 365
(1784); *Mant.*, II, p. 300 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I,
IV, p. 2173 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV,
p. 156 (1794); *Syst. Rhynch.*, p. 223 (1803). — Stål, *Hem.*
Fabr., I, p. 74 (1868) (Lygæus). India.
- unimaculatus* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 947. —
Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 140 (1865) (Lygæus). Madagascar.
- viduus* Lethierry, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XVIII,
p. 745 (1883). Shoa.

6

Hormopleurus.

Horvath, *Termesz. Füzetek*, 1884, p. 9.

nysioides Horvath, *loc. cit.*, p. 9. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21.

Syria.

1

Melanotelus.

Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 202 (1885).

argillaceus Reuter, *Revue d'Ent.*, IV, p. 203 (1885).

I. Mauriti.

bipunctatus Dallas, *List*, II, p. 547 (1852) (Lygæus). — Reuter, *Revue d'Ent.*, IV, p. 203 (1885).

India,
Cochinchina.

villosulus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 32; *Hem. Afr.*, II, p. 139 (1865) (Lygæus). — Reuter, *Revue d'Ent.*, IV, p. 203 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21.

Algeria,
Caffraria,
Arabia.

3

Lygæosoma.

Spinola, *Essai Hem.*, p. 254 (1840).

Fieber (pro parte), *Europ. Hem.*, p. 45 et 167 (1861).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 42;

Enum. (pro parte), IV, p. 99 et 118 (1874).

Reuter, *Revue d'Ent.*, IV, p. 205 (1885).

angularis Reuter, *Revue d'Ent.*, IV, p. 206 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21.

I. Corfou.

erythroptera Puton, 1876, *Ann. Soc. Ent. Fr.* (5), VI, p. 276. — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 205 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21.

Græcia,
Syria.

? **lateralis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1886, p. 28.

Madagascar.

reticulata Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IV, p. 77, fig. 405 (1839) (Heterogaster). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 168 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 11. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, 1879, p. 29. — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 205 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21.

Europamerid.,
Algeria.

Sardea Spinola, *Essai Hem.*, p. 256 (1840).

variabilis Rambur, *Faun. And. Hem.*, p. 168.

var. **Numidica** Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 96 (1887).

solida Uhler, *Death Valley Exped.*, II, p. 262 (1893).

California.

5

Pyrrhobaphus.

Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 73 (1868); *Enum.*, IV, p. 99 et 116 (1874).

contiguus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 62 (1872) (Lygæus).

Australia.

leucurus Fabricius, *Mant. Ins.*, II, p. 299 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2174 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 154 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 222 (1803). — Dallas, *List*, II, p. 535 (1852) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 73 (1868).

I. Philippinæ,
I. Fidji,
I. Woodlark.

2

Hæmatorhytus.Stål, *Enum.*, IV, p. 99 et 115 (1874).

discoidalis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 947, pl. XIV, fig. 2. — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 141 (1865) (Lygæus).

Madagascar.

4

Arocatus.

Spinola, *Essai Hem.*, p. 257 (1840). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 45 et 167 (1861)
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 42; *Enum.*, IV, p. 99 et 115 (1874).
Tetralaceus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 44 et 164 (1861).

ænescens Stål, *Enum.*, IV, p. 115 (1874).

fasciatus Jakowleff, 1889, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXIV, p. 328.

longiceps Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 42. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21.

melanocephalus Fabricius, *Ent. Syst. Supplem.*, p. 540; *Syst. Rhyng.*, p. 224 (1803). — Coquebert, *Ill. Icon.*, I, p. 57, pl. IX, fig. 11. — Schilling, *Beitr.*, I, p. 61. — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 297 (1835) (Lygæus). — Spinola, *Essai Hem.*, p. 257 (1840). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 167 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 12. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, 1879, p. 33. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 185.

Australia.

Siberia.

Italia, Græcia, Russia.

Europa.

melanostoma Scott, *Hem. from Japan*, p. 21 (in *Annal. and Mag. Nat. Hist.*, 1874).

Russia mer.,

Japonia,

Siberia orient.

maculifrons Jakowleff, 1881, *Bull. Mosc.*, p. 208. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21.

pilosulus Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 123.

India.

Europa.

Ræseli Schilling, *Beitr.*, p. 60, pl. III, fig. 2. — Panzer, *Faun. Ins.*, p. 127 (Lygæus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 164 (1861) (*Tetralaceus*). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 12. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, 1879, p. 32. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21; *Rev. Syn.*, 1888, p. 186.

triangularis Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 264 (1778).

eryngii Fourcroy, *Ent. Par.*, 197 (1785).

trigonus Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, p. 2184 (1788).

var. **intermedius** Puton, *Synopsis*, 1878, p. 42.

ruficollis Buch. White, *Ent. Month. Mag.*, XV, p. 32 (1878).

rufipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 42. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21.

rusticus Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, X, p. 163 (1866) (*Tetralaceus*); *Enum.*, IV, p. 115 (1874).

sericans Stål, *Freg. Eug. resa, Hem.*, p. 240 (1859) (Lygæus); *Enum.*, IV, p. 116 (1874).

subæneus Montandon, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 404.

Nova Zelandia.

Siberia.

Australia bor.

China,

India.

Mozambique.

Cænocoris.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 44 et 166 (1861).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 43; *Enum.*, p. 99 et 116 (1874).**augur** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 187 (Lygæus).

Australia.

inermipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 660.

I. Philippinæ.

marginalis Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, III, p. 3 (1822)

China.

(Alydus). — Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, X, p. 163 (1866)(Tetralaceus); *Enum.*, IV, p. 116 (1874).*Sinæ* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 185 (Serinetha).**nerii** Germar, *Faun. Eur.*, p. 24 (Lygæus). — Fieber, *Europ.*

Europa mer.,

Hem., p. 166 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 13;

Algeria.

Cat., 1886, p. 21.**Nicobarensis** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien*, XV, p. 436

Sambelong.

(1865); *Reise Novara, Hem.*, p. 127, fig. 30 (1866).**sanguinarius** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 660.

I. Philippinæ.

6

Transvaalia.

Distant, *Nat. in Transvaal, Append.*, 1892, p. 253.**flavescens** Distant, *Entom. Monthl. Mag.*, 1892, p. 285.

Transvaal.

lugens Distant, *Nat. in Transvaal, Append.*, p. 253, pl. III,

Transvaal.

fig. 12.

2

Orsillus.

Dallas, *List*, II, p. 551 (1852). — Stål, *Enum.*, IV, p. 119 (1874).*Mecorhamphus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 173 (1861).*Macrorhamphus* Jakowleff, 1876, *Troudy Ent. Ross.*, IX, p. 218.**depressus** Mulsant et Rey, *Opusc. Ent.*, I, p. 112 (1852)

Europa.

(Heterogaster) et XIV, p. 235 (1870). — Puton, *Synopsis*,1878, p. 14. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, 1879, p. 39. —Puton, *Cat.*, 1886, p. 21.*graminis* Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 120.**maculatus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 173 (1861) (*Mecorham-*

Europa merid.

phus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 13. — Mulsant et Rey,*Pun. de Fr.*, 1879, p. 36. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21.*longirostris* Mulsant et Rey, *Opusc. Ent.*, XIV, p. 232

(1870).

Caucasicus Jakowleff, *Troud. Ent. Ross.*, IX, p. 218, 219et 220 (1878) (*Macrorhamphus*).**Reyi** Puton, *Synopsis*, 1878, p. 14. — Mulsant et Rey, *Pun. de*

Europa mer.,

Fr., 1879, p. 40. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21.

Algeria.

planus Mulsant et Rey, *Opusc. Ent.*, XIV, p. 236 (1870).

3

Mesostates.

Reuter, *ad Cognit. Heter. Afric. Occid.*, p. 14
(in *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV, 1882).

maculatus Reuter, *loc. cit.*, p. 15.

Guinea.

1

Nysius.

Dallas, *List, II*, p. 331 et 551 (1852). — Stål, *Enum.*, IV, p. 119 (1874).

Horvath, *Revue d'Entom.*, IX, p. 185 (1890).

Cymus, subg. *Artheneis*, Flor. *Rhynch. Livl.*, I, p. 287 (1860).

subg. *Rhyppodes* Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 76 (1868).

subg. *Nithecus* Horvath, *Revue d'Entom.*, IX, p. 187 et 191 (1890).

subg. { *Nysius* Stål, *Enum.*, IV, p. 120 (1874). — Horvath, *Revue d'Ent.*,
IX, p. 187 et 191 (1890).

subg. *Macroparius* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 43.

subg. *Anorthus* Horvath, *Revue d'Entom.*, IX, p. 191 (1890).

subg. *Ortholomus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 43.

Horvath, *loc. cit.*, p. 191.

Revisio specier. Europ. : Horvath, *Revue d'Entom.*, IX, p. 185 à 191 (1890).

albidus Dallas, *List, II*, p. 555 (1852).

Guinea.

anceps Buch. White, *Ent. Month. Mag.*, XV, p. 32 et 33 (1878).

Nova Zelandia.

angustatus Uhler, in *Hayden's Geol. Surv. of Montana*, 1872,
p. 406.

America bor.

? *rapphanus* Howard, *Zool. rec.*, IX, p. 409.

angustellus Blanchard, in *Gay, Hist. de Chile, Zool.*, VII,
p. 153 (1852) (Heterogaster).

Chili.

arboricola Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (5), I, p. 368 (1878).

I. Hawaii.

Atlantidum Horvath, *Revue d'Entom.*, IX, p. 190 (1890).

I. Azores.

basalis Dallas, *List, II*, p. 553 (1852).

Brasilia, Jamaïca.

binotatus Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 138 (1837) (*Cymus*).

Cap bon. spei.

Blackburni Buch. White, 1881, *Ann. Nat. Hist.* (5), VII, p. 53.

I. Hawaii.

cænosulus Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 243 (1859); *Enum.*,
IV, p. 121 (1874).

Honolulu.

Californicus Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 242 (1859); *Enum.*,
IV, p. 120 (1874).

California,

callifer Stål, *Enum.*, IV, p. 120 (1874).

Texas, Carolina.

Ceylanicus Motschulsky, *Bull. Soc. Nat. Moscou*, 1863, p. 78
(Heterogaster).

Ceylan.

contiguus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 69 (1872).

I. Madera.

cymoides Spinola, *Essai Hem.*, p. 252 (1840) (*Artheneis*). —
Horvath, *Revue d'Ent.*, IX, p. 189 (1890).

Europa merid.,

exilis Costa, 1852, 5^a Cent., 1852, p. 17 (Heterogaster).

Algeria,

fuliginosus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 170 (1861).

Turcomania.

thoracicus Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, 1882, p. 143.

Dallasi Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (5), I, p. 367 (1878).

I. Hawaii.

delectus Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (5), I, p. 867 (1878).

I. Hawaii.

destructor Riley, *Rep. ins.*, V, p. 113, fig. 41 (1873).

America bor.

ellipticus Berg, *Ann. Soc. Cient. Arg.*, 1892, p. 156.

Argentina.

ementitus Distant, *Biol. Centr. Am.*, *Rhynch.*, p. 385 (1893),
tab. XXXIV, fig. 9.

Guatemala.

- ephippiatus** Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 154 (1852). Chili.
- ericæ** Schilling, *Beitr.*, p. 86, pt. VII, fig. 10 (Heterogaster). — Horvath, *Revue d'Ent.*, IX, p. 188 (1890). Europa, Algeria, Ægyptus, Turcomania, Siberia, China, Siberia.
- maculatus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 168 (1861).
- gracilis* Scott, 1870, *Stett. Ent. Zeit.*, p. 98.
- ? albidus* Jakowleff, 1866.
- var. *obscuratus* Horvath, *Revue d'Ent.*, IX, p. 188 (1890).
- eximius** Stål, 1858, *Stett. Ent. Zeit.*, p. 180. — Horvath, *Revue d'Entom.*, IX, p. 190 (1890).
- expressus** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 429.
- gibbifer** Berg, *Ann. Soc. Cient. Arg.*, XXXIII, 1892, p. 155.
- graminicola** Kolenati, *Melet. Ent.*, 1845 (Heterogaster). — Horvath, *Revue d'Ent.*, IX, p. 189 (1890).
- senecionis* Puton, *Synopsis*, 1878, p. 16.
- Groënlandicus** Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 262 (1840) (Lygæus). — Stål, *Enum.*, IV, p. 121 (1874). Groenland, I. Sitka, Siberia.
- Horvathi** Jakowleff, 1889, *Ent. Ross.*, XXIII, p. 57. — Horvath, *Revue d'Entom.*, IX, p. 187 (1890).
- Huttoni** Buch. White, *Ent. Mont. Mag.*, XV, p. 33 (1878).
- irroratus** Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 154 (1852) (Heterogaster). Chili.
- jacobææ** Schilling, *Beitr.*, p. 87, pl. VIII, fig. 2 (1829). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 168 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 15. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, 1879, p. 45. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21. — Horvath, *Revue d'Entom.*, IX, p. 187 (1890). Europa bor., Alpes, Siberia occid.
- fragariæ* Boheman, *Nya Swensk. Hem.*, 1852, p. 52; in *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1852.
- Jamaicensis** Dallas, *List*, II, p. 555 (1852). Jamaica.
- lineatus** Costa, 1852, 3^a Cent., 1852, p. 17 (Heterogaster). — Horvath, *Revue d'Entom.*, IX, p. 189. Europa.
- ericæ* Boheman, 1849. — Reuter, 1885, *Berl. Ent. Zeit.*, 29.
- Helveticus* Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 203 (1853) (Cymus).
- obsoletus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 170 (1861).
- punctipes** Jakowleff, 1871.
- var. *brunneus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 169 (1861).
- var. *Scotti* E. Saunders, 1869, *Ent. Monthl. Mag.*, VI, p. 1.
- longiceps** Stål, *Enum.*, IV, p. 120 (1874). America bor.
- longicollis** Blackburn, *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales* (2), III, p. 344 (1888). I. Hawaii.
- longicornis** Puton, *Petites Nouv. Entom.*, 15 octobre 1874; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 27. — Horvath, *Revue d'Entom.*, IX, p. 190 (1890). Algeria.
- var. *pallescens* Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 300 (1887).
- major** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 101.
- marginalis** Dallas, *List*, II, p. 556 (1852). Buenos-Ayres.
- Galapagensis* Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 252 (1859) (Cymus). I. Gallapagos.

- Maulensis** Blackburn, *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales* (2), III, p. 345 (1888).
monticola Distant, *Biol. Centr. Am., Rhynch.* (1893), p. 385, tab. XXXIV, fig. 8.
mundus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 69 (1872).
nemorivagus Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (5), VII, p. 54 (1881).
nifidus Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (5), VII, p. 53 (1881).
novitius Distant, *Nat. in Transvaal, Append.*, 1892, p. 254, pl. III, fig. 11.
nubilus Dallas, *List*, II, p. 533 (1852).
pallens Dallas, *List*, II, p. 554 (1852).
pallipennis Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 71 (1872).
plebejus Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 429.
procerus Distant, *Proc. Ent. Soc. London*, 1893, p. 86.
pteridicola Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (5), VII, p. 55 (1881).
pulchellus Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 244 (1859); *Enum.*, IV, p. 121 (1874).
punctipennis Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IV, p. 75, fig. 403 (1839) (Heterogaster). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 170 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 17. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, 1879, p. 52. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21. — Horvath, *Revue d'Entom.*, IX, p. 190 (1890).
thymi Fallen, *Monog. Cim. Succ.*, p. 63 (1807). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 292 (1860).
pubescens J. Sahlberg, 1868, *Not. Faun. Fl. Fenn.*, IX, p. 170.
rhyparus Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 244 (1859); *Enum.*, IV, p. 122 (1874).
rubescens Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (5), VII, p. 55 (1881).
rubricatus Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 102.
Sanctæ-Helenæ Buch. White, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1878, p. 464.
scutellatus Dallas, *List*, II, p. 553 (1852).
senecionis Schilling, *Beitr.*, p. 87, pl. VIII, fig. 1 (1829). — Horvath, *Revue d'Entom.*, IX, p. 190 (1890).
simulans Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 244 (1859); *Enum.*, IV, p. 121 (1874).
sordidus Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 242 (1859).
spureus Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 243 (1859); *Enum.*, IV, p. 120 (1874). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 190.
Stålianus Horvath, *Revue d'Entom.*, IX, p. 190 (1890).
graminicola Stål, *OEfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 43. — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 15.
proximus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 69 (1872).
subcinctus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 70 (1872).
thymi Wolff, *Wanz.*, p. 147, pl. XV, fig. 143 (1804) (Lygæus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 169 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 16. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, 1879, p. 48. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 168. — Horvath, *Rev. d'Ent.*, IX, p. 188 (1890).
ericæ Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 292 (1860).
punctipennis Thomson, 1870.

I. Hawaii.

Guatemala.

I. Madera.

I. Hawaii.

I. Hawaii.

Transvaal.

Colombia.

Cap bon. spei.

Ceylan.

Japonia.

Andes.

I. Hawaii.

I. Guam.

Europa,

Siberia,

Turcomania.

Chili.

I. Hawaii.

Paraguay.

I. Sanctæ-Helenæ.

Jamaica.

Europa.

Algeria, Anatolia, Turcomania.

Buenos-Ayres.

I. Taiti.

I. Taiti, Mexico,

Honduras, Brasilia.

Europa mer.,

Anatolia,

I. Madera.

I. Canariæ.

Ceylan.

Europa,

Caucasus,

Siberia.

- vinitor** Bergroth, *Ent. Monthl. Mag.* (2), II, p. 69. Australia.
Volxemi Distant, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXII, p. LXXIX (1888). Brasilia.
Vulcan Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (5), VII, p. 56 (1881). I. Hawaii.
Whitei Blackburn, *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales* (2), III, p. 346 (1888). I. Hawaii.
Zealandicus Dallas, *List*, II, p. 552 (1852). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 76 (1868). Nova Zelandia.
clavicornis Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 169 (1794); *Syst. Rhyn.*, p. 201 (1803) (Lygæus).

69

Belonochilus.Uhler, *Proceed. Soc. Nat. Hist. Boston*, 1873, XIV, p. 104.

- mexicanus** Distant, *Biol. Centr. Am., Rhynch.* (1893), p. 386, tab. XXXIV, fig. 40. Mexico.
numenius Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 331 (1859) (Lygæus). America bor.
?scolopax Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 380 (1859) (Lygæus). America bor.

3

Lygæidarum subfam. species incerti generis.

- Arocatus pusillus** Dallas, *List*, II, p. 550 (1852). India.
Lygæus Amboinensis Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, XV, p. 435 (1865). I. Amboina.
Lygæus angulifer Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 55 (1872). Madagascar.
Lygæus anticus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 46 (1872). Haïti.
Lygæus atrorufus Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 178, pl. XII, fig. 13 (1830). Nova Guinea.
Lygæus bicinctus Montrouzier, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 67. Nova Caledonia.
Lygæus biguttatus Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 720 (1775); *Spec.*, II, p. 365 (1781); *Mant.*, II, p. 300 (1787) (Cimex); *Ent. Syst.*, IV, p. 158 (1794); *Syst. Rhyn.*, p. 224 (1808). Australia.
Australis Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2173 (1788) (Cimex).
Lygæus Californicus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 42 (1872). California.
Lygæus castaneipes Dallas, *List*, II, p. 536 (1852). Australia.
Lygæus concisus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 60 (1872). Lombok.
Lygæus Dallasi Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 395 (1857). Cuba.
Lygæus dichroa Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1855, p. 405, et 1858, p. 256. Nova Caledonia,
I. Woodlark.
Lygæus diffusus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 59 (1872). Celebes.
Lygæus dispar Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 60 (1872). I. Moluccæ, Borneo.
Lygæus dissimilis Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 61 (1872). Borneo.
Lygæus divisus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 62 (1872). Australia.
Lygæus incertus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 64 (1872). Patria ignota.

- Lygæus innotatus** Dallas, *List*, II, p. 537 (1852).
Lygæus Japonicus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 58 (1872).
Lygæus jucundus Dallas, *List*, II, p. 537 (1852).
Lygæus leucospilus Walker, *Zool.*, 2nd ser. 2378; *Cat. Heter.*, V, p. 56 (1872).
Lygæus longiusculus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 60 (1872).
Lygæus lugubris Montrouzier, *Ann. Sc. phys. Lyon*, 1855, p. 106.
Lygæus maculatus Dallas, *List*, II, p. 545 (1852).
Lygæus Maoricus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 64 (1872).
Lygæus marginifer Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 55 (1872).
Lygæus multiguttatus Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 107 (1855).
Lygæus mutilatus Erichson, *Arch.*, 1842, p. 279.
Lygæus nigriceps Dallas, *List*, II, p. 537 (1852).
Lygæus ocellatus Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1865, p. 228.
Lygæus pallipes Wolff, *Icon.*, IV, p. 147, fig. 141 (1804).
Lygæus pilosulus Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 143 (1837).
Lygæus pubicornis Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 724 (1775); *Spec.*, II, p. 369 (1781); *Mant.*, II, p. 303 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2175 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 470 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 233 (1803).
Lygæus quadratamaculatus Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, in Linn. *Soc. Zool.*, XXIV, p. 98, pl. IV, fig. 13 (1891).
Lygæus ruficeps Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 63 (1872).
Lygæus ruficollis Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 64 (1872).
Lygæus scabrosus Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 719 (1775); *Spec.*, II, p. 364 (1781); *Mant.*, II, p. 299 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2171 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 454 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 221 (1803).
Lygæus semirubens Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 58 (1872).
Lygæus septus Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 142 (1837).
Lygæus sexpustulatus Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 722 (1775); *Spec.*, II, p. 368 (1781); *Mant.*, II, p. 302 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2177 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 465 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 231 (1803).
Lygæus singularis Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 63 (1872).
Lygæus striatus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 201 (1803) (Coreus). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 402 (Corizus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 71 (1868).
Lygæus subjectus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 62 (1872).
Lygæus Taïtensis Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 478, pl. XII, fig. 45 (1830).
Lygæus trimaculatus Dallas, *List*, II, p. 543 (1852).
Lygæus tristirtus Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 106 (1855).
Lygæus verticalis Dallas, *List*, II, p. 548 (1852).

Australia bor.
 Japonia.
 Africa merid.
 Tajura.

Celebes.
 I. Woodlark.

India.
 Nova Caledonia.
 Madagascar.
 Patria ignota.

Tasmania.
 India.
 Nova Caledonia.

India.
 Cap bon. spei.
 America.

Ceylan.

Australia.
 Nova Zelandia.
 America.

India.
 Cap bon. spei.
 Jamaica.

Australia.
 America mer.

Australia.
 I. Taïti.

Australia bor.
 India.

Patria ignota.

SUBFAM. 2.

C Y M I D A E.

Ninus.

Stål, *Freg. Eug. resa, Hem.*, p. 252 (1859).

insignis Stål, *Freg. Eug. resa, Hem.*, p. 253, pl. III, fig. 5 (1859).

I. Guam.

notabilis Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 191, pl. XIX, fig. 4.

Guatemala.

sechellensis Bergroth, *Rev. d'Entom.*, XII, p. 201 (1893).

I. Seychelles.

3

Neoninus.

Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 192.

illustris Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 192, pl. XIX, fig. 5.

Guatemala.

1

Ontiscus.

Stål, *Enum.*, IV, p. 123 et 124 (1874).

Australis Stål, *Enum.*, IV, p. 124 (1874).

Australia bor.

longicornis Stål, *Enum.*, IV, p. 124 (1874).

I. Philippinæ.

2

Ischnorhynchus.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 51 et 199 (1861).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 44; *Enum.*, IV, p. 123 et 124 (1874).

Cymus, subg. *Lycus*, Flor, *Rhynch. Liv.*, I, p. 287 et 294 (1860).

Kleidocerus Westwood, in *Hope Cat.*, 1842.

Championi Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 193, pl. XIX, fig. 3.

Guatemala.

denticollis Stål, *Enum.*, IV, p. 124 (1874).

Colombia.

geminatus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 209 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 20; *Cat.*, 1886, p. 22.

Europa,

Algeria,

var. *griseus* Puton, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 299 (1889).

I. Madera,

I. Canariæ.

Godmani Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 193, pl. XIX, fig. 4.

Guatemala.

nubilus Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 430.

Japonia.

pictipes Stål, *Enum.*, IV, p. 124 (1874).

Colombia, I. Guadeloupe.

- pæcilus** Spinola, in Gay, *Hist. de Chile*, p. 149, pl. I, fig. 15 (1852) (Pachymerus). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1885, p. 67 (Kleydocerus).
hyalinatus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 563 (Pachymerus).
- punctatus** Distant, *Biol. Centr. Am., Rhynch.* (1893), p. 386, tab. XXXIV, fig. 11. Panama.
- resedæ** Panzer, *Faun. Germ.*, XL, p. 20 (1797). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 22. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 187. Europa, Siberia, America bor. et central.
didymus Zetterstedt, *Vet. Ak. Handl.*, 1819, p. 71 (Lygæus). — Stål, *Enum.*, IV, p. 124 (1874). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 49. — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 305 et III, p. 409.
puncticollis Fallen, *Hem. Sv.*, p. 95 (1829).
Franciscanus Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 252 (1859) (Cymus).
geminatus Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 330 (1859) (Lygæus).
var. *flavicornis* Duda, 1885, *Wien. Ent. Zeit.*, IV, p. 170.
- Salvini** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 194, pl. XIX, fig. 2. Guatemala.
- thoracicus** Distant, *Biol. Centr. Am., Rhynch.* (1893), p. 387, tab. XXXIV, fig. 12. Guatemala.

11

Pylorgus.Stål, *Enum.*, IV, p. 123 et 125 (1874).**colon** Thunberg, *Nov. Ins. sp.*, III, p. 57 (1784) (Cimex). Japonia.

1

Crompus.Stål, *Enum.*, IV, p. 124 et 125 (1874).**oculatus** Stål, *Enum.*, IV, p. 125 (1874). Australia bor.

1

Imbrius.Stål, *Enum.*, IV, p. 124 et 125 (1874).**ferruginosus** Stål, *Enum.*, IV, p. 125 (1874). Colombia.

1

Arphnus.Stål, *Enum.*, IV, p. 125 et 126 (1874).**coriaceipennis** Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 247 (1859) (Oxycarenus); *Enum.*, IV, p. 126 (1874). California.

1

Mayana.Distant, *Biol. Centr. Am., Rhynch.* (1893), p. 387.**costata** Distant, *loc. cit.*, p. 388, tab. XXXIV, fig. 13. Guatemala.**dirupta** Distant, *loc. cit.*, p. 388. Guatemala.

2

Cymus.

Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 76 (1831). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 52 et 203 (1861).
Stål, *OEsv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 44; *Enum.*, IV, p. 125 et 126 (1874).

angustatus Stål, *Enum.*, IV, p. 126 (1874).

America bor.
Japonia.

aureseens Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 430,
pl. XIX, fig. 10.

breviceps Stål, *Enum.*, IV, p. 127 (1874).

America bor.
I. Hawaii.
Europa.

calvus Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (5), VII, p. 56 (1881).

clavicornis Fallen, *Mon. Cim. Succ.*, p. 64. — Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 77, fig. 44 (1831). — Sahlberg, *Geoc.*, p. 72. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 204 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 19; *Cat.*, 1886, p. 22.

caricis Fallen, *Hem.*, p. 51.

aridellus Reuter, *Rem. Syn.*, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1874, p. 560.

criniger Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (5), VII, p. 57 (1881).

I. Hawaii.
Siberia.
Europa.

foliaceus Motschulsky, — Puton, *Cat.*, 1886, p. 22.

glandicolor Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 79, fig. 45 (1831). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 203 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 18; *Cat.*, 1886, p. 22.

clavicornis Reuter, *Rem. Syn.*, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1874, p. 560.

luridus Stål, *Enum.*, IV, p. 126 (1874).

Cymus,
America bor.
Europa.

melanocephalus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 203 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 19; *Cat.*, 1886, p. 22.

obliquus Horvath, *Wiener Entom. Zeit.*, VII, p. 310 (1888).

Europa.
Transcaucasia.
India.
Antillæ.

simplex Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, VII, p. 310 (1888).

tabidus Stål, *Enum.*, IV, p. 126 (1874).

virescens Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 70 (1794) (*Acanthia*);
Syst. Rhyn., p. 127 (1803) (*Tingis*). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 77 (1868) (*Cymodema*).

14

Cymodema.

Spinola, *Essai Hem.*, p. 213 (1840). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 52 et 204 (1861).
Stål, *Enum.*, p. 126 et 127 (1874).

Bedus Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 251 (1859).

Mauritii Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 251 (1859) (*Bedus*).

I. Mauritii.
Europa mer.,
America bor.,
California.

tabida Spinola, *Essai Hem.*, p. 213 (1840). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 204 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 19; *Cat.*, 1886, p. 22.

2

Cryptorhamphus.

Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 250 (1859); *Enum.*, IV, p. 126 et 127 (1874).

orbis Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 251, pl. III, fig. 3 (1859);
Enum., p. 127 (1874).

Australia.

1

Gonystus.

Stål, *Enum.*, IV, p. 126 et 127 (1874).**nasutus** Stål, *Enum.*, IV, p. 127 (1874).

Australia bor.

1

Cymidarum species incerti generis aut ad aliam subf. referendæ.**Cymus basicornis** Motschulsky, *Bull. Soc. Moscou*, 1863,
p. 90.

Ceylan.

Cymus dipus Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 137 (1837).

Cap bon. spei.

Cymus immunis Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 142 (1872).

I. Madera.

Cymus lineola Dallas, *List*, II, p. 587 (1852).

Cap bon. spei.

Cymus ?petiolatus Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 136 (1837).

Cap bon. spei.

Cymus truncatulus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 142 (1872).

I. Madera.

6

47

SUBFAM. 3.

BLISSIDAE.

Spalacocoris.

Stål, *Enum.*, IV, p. 129 et 130 (1874).**sulcifer** Stål, *Enum.*, IV, p. 130 (1874).

Malacca.

1

Chelochirus.

Spinola, in *Guérin, Mag. Zool.*, 1839; *Ins.*, pl. XXVII.Stål, *Enum.*, IV, p. 129 et 130 (1874).**atrox** Spinola, in *Guérin, Mag. Zool.*, 1839; *Ins.*, pl. XXVII.

Java.

1

Macropes.

Motschulsky, *Etud.*, VIII, p. 108 (1859). — Stål, *Enum.*, IV, p. 129 et 130 (1874).**dentipes** Motschulsky, *Etud.*, VIII, p. 108 (1859).

Ceylan.

spinimanus Motschulsky, *Etud.*, VIII, p. 108 (1859); *Bull.*

Ceylan.

Soc. Nat. Moscou, 1863, p. 3, pl. II, fig. 19.

2

Bochrus.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 145 (1861); *Enum.*, IV, p. 129 et 130 (1874).**pæcilopterus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 145 (1861).

Java.

toreatus Distant, *Ann. Nat. Hist.* (5), III, p. 131 (1879).

India.

2

Papirius.

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 122 (1865); *Enum.*, IV, p. 129 et 130 (1874).**fuscovenosus** Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 42 (1860) (Ischnodemus).

Brasilia.

grossus Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIX, p. 162 (1868).

Patria ignota.

lævus Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 42 (1860) (Ischnodemus).

Brasilia.

3

Ischnocoridae.

Horvath, *Termesz. Füzet.*, XV, 1892, p. 260.**elegans** Horvath, *loc. cit.*, p. 261.

Ashanti.

1

Ischnodemus.

Fieber, in *weit. Beitr.*, 1836, p. 337; *Europ. Hem.*, p. 44 et 163 (1861).

Stål, *Enum.*, IV, p. 129 et 130 (1874).

Micropus Spinola, *Essai Hem.*, p. 218 (1840).

Signoret (pro parte), *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1857, p. 24.

Blissus (pro parte) Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 122 (1865).

- agilis** Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 182; *Hem.*, pl. I, fig. 10 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1857, p. 32 (*Micropus*), pl. II, fig. 6. Chili.
- atricolor** Berg, *Ann. Soc. Cient. Arg.*, XXXIII, 1892, p. 158. Argentina.
- bacillus** Gerstæcker, in v. d. Decken Reise, III, p. 409, pl. XVII, fig. 2 (1873). Moschi.
- basalis** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 130 (1872). Caffraria.
- brunnipennis** Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 140 (1837) (*Pachymerus*). — Dallas, *List*, II, p. 582 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1857, p. 32 (*Micropus*). Cap bon. spei.
- cahabonensis** Distant, *Biol. Centr. Am., Rhynch.*, 1893, p. 391, t. 34, fig. 20. Guatemala.
- Caspicus** Jakowleff, *Troud. Russk. Ent. Obsch.*, VI. — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 210 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 22. Græcia, Russia merid., Turcomania.
- centralis** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 132 (1872). Ceylan.
- collaris** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1857, p. 24, pl. II, fig. 1 (*Micropus*). Venezuela.
- curticornis** Stål, *Enum.*, IV, p. 131 (1874). Caffraria.
- brevicornis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855 p. 35 (*Micropus*); *Hem. Afr.*, II, p. 123 (1865) (*Blissus*).
- dilutipes** Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 42 (1860); *Enum.*, IV, p. 131 (1874). Brasilia.
- divisus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 134 (1872). Australia bor.
- falicus** Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 331 (1859) (*Lygæus*). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1857, p. 27, pl. II, fig. 5 (*Micropus*). — Stål, *Enum.*, IV, p. 131 (1874). America bor.
- fulvipes** de Geer, *Mem.*, III, p. 355, pl. XXXV, fig. 21 (1773) (*Cimex*). — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1858, p. XXXI (*Micropus*); *Enum.*, IV, p. 131 (1874). Guyana.
- fusconervosus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 35 (*Micropus*); *Hem. Afr.*, II, p. 122 (1865) (*Blissus*); *Enum.*, IV, p. 132 (1874). Caffraria.
- Gayi** Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 180; *Hem.*, I, II, fig. 11 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1857, p. 27 (*Micropus*). Chile.
- Genei** Spinola, *Essai Hem.*, p. 221 (1840). — Costa, *Cent. 3^a Nap.*, p. 59, pl. VI, fig. 13. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1857, p. 30, pl. II, fig. 9 (*Micropus*). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 21. — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 207 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 22. Europa merid., Algeria, Anatolia.
- decurtatus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 164 (1861).

- Championi* Ed. Saunders, *Ent. Month. Mag.*, XIII, p. 103 (1876).
- Jaxartensis** Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 209 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 22. Turcomania.
- linearis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 35 (Micropus); *Hem. Afr.*, II, p. 124 (1865) (Blissus). Caffraria.
- longus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 121 (1872). Mexico.
- multilinea** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 131 (1872). Cap bon. spei.
- nigripes** Stål, *Enum.*, IV, p. 131 (1874). Colombia.
- nigrostellatus** Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 42 (1860); *Enum.*, IV, p. 131 (1874). Brasilia.
- oblongus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 232 (1803) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 69 (1868). America mer.
- obnubilus** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 431, pl. XIX, fig. 11. Japonia.
- obsoletus** Jakowleff, *Pol. Hem. Het. Cauc. Kraja*, p. 69 (1880). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 211 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 22. Caucasus.
- ochropus** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 123 (1865) (Blissus). Caffraria.
- ochripus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 35 (Micropus).
- præcultus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 196, pl. XIX, fig. 7. Guatemala.
- punctatus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 132 (1872). India bor.
- punctiger** Stål, *Enum.*, IV, p. 131 (1874). Montevideo.
- pusillus** Dallas, *List*, II, p. 582 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1857, p. 32 (Micropus). Cap bon. spei.
- rusticus** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 123 (1865) (Blissus); *Enum.*, IV, p. 132 (1874). Cap bon. spei.
- sabuleti** Fallen, *Hem.*, p. 62 (Lygæus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 163 (1861). — Puton, *Synopsis*, p. 21 (1878). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 208 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 22. Europa, Caucasus, Turcomania.
- quadratus** Fieber, in *weit. Beitr.*, p. 338, pl. II, fig. 11 (1836).
- parallelus** Costa, *Cent.* (1841).
- brachypterus** Rambur, *Faun. Andal.*, 1841.
- decurtatus** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 208 (1853) (Pachymerus).
- Sallei** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1857, p. 25, pl. II, fig. 2 (Micropus). Mexico, Guatemala, Panama.
- Signoreti** Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 53. Buenos-Ayres.
- Ståli** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1858, p. XXXI (Micropus). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 104. Buenos-Ayres, Montevideo.
- fulvipes** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1857, p. 26, pl. II, fig. 3 (Micropus).
- strigatus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 130 (1872). Africa merid.
- sulcatus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 133 (1872). Mons-Ophir.
- suturalis** Horvath, *Hem. Anat.*, p. 6 (in *Termesz. Füzetek*, VII, 1883). — Reuter, *Rev. d'Entom.*, IV, p. 209 (1875). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 22. Anatolia.
- talpa** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 133 (1872). Mons-Ophir.

- tibialis** Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 42 (1860); *Enum.*, IV, p. 131 (1874). Brasilia.
- umbratus** Distant, *Biol. Centr. Amer., Rhynch.*, 1893, p. 391, t. 34, fig. 20. Guatemala.
- variegatus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1857, p. 26, pl. II, fig. 4 (Micropus). Colombia.
- varipennis** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 131 (1872). Cambodgia.
- velutinus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 128 (1872). Brasilia.

45

Toonglasa.Distant, *Biol. Centr. Am., Rhynch.*, 1893, p. 391.

- forficuloides** Distant, *loc. cit.*, p. 392, t. 34, fig. 22. Mexico.

1

Dimorphopterus.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 44; *Enum. Hem.*, IV, p. 129 (174).*Ischnodemus* (pro parte) Fieber, *Europ. Hem.*, p. 163 (1861).*Micropus* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1857, p. 24 (pro parte).

- blissoides** Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeit.*, 1859, p. 333 pl. VI, fig. 2 (Micropus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 163 (1861) (*Ischnodemus*). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 22. Europa orient.

Signoreti Kusch, 1861. — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 45.*staphylinus* Jakowleff, 1874, *Bull. Mosc.*, XLVIII, p. 244.

- curtulus** Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 21 (1860), p. 161, t. I, fig. 12. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 22. Hispania.

- Spinolæ** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1857, p. 30, pl. II, fig. 10 (Micropus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 21; *Cat.*, 1886, p. 22. Europa.

var. *geniculatus* Horvath, 1882, *Wien. Ent. Zeit.*, p. 220.var. ? *brevicornis* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 207 (1853) (*Pachymerus*).

- thoracicus** Jakowleff, 1881, *Bull. Mosc.*, p. 210. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 22. Siberia orient.

4

Blissus.Klug, *Symb. phys.*, V, pl. XLIII, fig. 10 (1845).Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 290 (1835).

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 45; *Hem. Afr.* (pro parte), II, p. 122 (1865).

- albipennis** Dallas, *List*, II, p. 583 (1852). — Stål, Puton, *Cat.*, 1886, p. 22. Hispania.

- bicoloripes** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 432, pl. XIX, fig. 12. Japonia.

- Doriæ** Ferrari, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, VI, p. 150 (1874). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 22; *Cat.*, 1886, p. 22. Europa merid.

var. *obscurus* Reuter, *Revue d'Entom.*, VII, p. 223 (1888).

gibbus Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 75 (1794) (Acanthia);
Syst. Rhyng., p. 202 (1803) (Coreus). — Stål, *Hem. Fabr.*,
 I, p. 69 (1868).

India.

hirtulus Klug, *Symb. phys.*, V, pl. XLIII, fig. 10. — Burmeister,
Handb., II, I, p. 290 (1835). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 22.
hirtus Montandon, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVII, 1893,
 p. 405.

Sicilia, Algeria,
 Abyssinia.
 Pennsylvania.

leucopterus Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*,
 I, p. 329 (1859) (Lygæus). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*,
 1857, p. 31, pl. II, fig. 11; Town. Glover, *Ill. Ins. Ord.*
Hem., p. 48. — Riley, *Seventh. Ann. rep.*, *Ins. Missouri*,
 1875, p. 19, fig. 2, 3, 4 (Micropus). — Uhler, *Bull. Geol.*
and Geogr. Survey, II, p. 306 (Blissus). — Packard, *Guide*
Study Ins., 5^e ed., p. 543, fig. 547 (Rhyparochromus). —
 Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 196.

America bor.,
 California,
 Mexico,
 Guatemala,
 Panama,
 Cuba.

longirostris Stål, *Enum.*, IV, p. 132 (1874).

Cap. bon. spei.

oblongus Stal, *Hem. Afr.*, II, p. 124 (1865).

pallipes Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 432.

pulchellus Montandon, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVII, 1893,
 p. 406.

Japonia.
 Buenos-Ayres,
 Costa-Rica.
 Russia merid.

Putoni Jakowleff, 1875, *Bull. Mosc.*, p. 156, pl. I, fig. 6. —
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 22.

Blissidarum subfam. species incerti generis.

Pachymerus longulus Herr. Schæffer. *Wanz. Ins.*, IX,
 p. 207 (1853).

SUBFAM. 4.

HENESTARIDAE.

Henestaris.

Spinola, *Essai Hem.*, p. 230 (1840). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 46 et 173 (1861).
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 45.

halophilus Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 292 (1835) (Cymus). Europa.

geocoriceps d'Antessant, *Revue d'Entom.*, IV, p. 112 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 22.

irroratus Horvath, *Revue d'Entom.*, XI, p. 136 (1892). Gallia merid.

laticeps Curtis, *Brit. Ent.*, p. 547 (Heterogaster). — Puton, Europa.
Synopsis, 1878, p. 22; *Cat.*, 1886, p. 22.

Spinolæ Costa, *Corr. Zool.*, n° 9. — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 250 (1843). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 174 (1861).

Genei Spinola, *Essai Hem.*, p. 230 (1840).

Hispanus Rambur, *Faun. Andal.*, n° 145 (1841).

3

Engistus.

Fieber, *Wiener Ent. Monatschr.*, VIII, p. 3.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 45.

Brachypterna Jakowleff, *Bull. Mosc.*, XLVIII, p. 247 (1874).

boops Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1837, p. 69 (Ophthalmicus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 22; *Cat.*, 1886, p. 22. Europa mer.,
Algeria.

Brucki Fieber, *Wiener Ent. Monatschr.*, VIII, p. 4, pl. I, fig. 2.

Genei Costa, 1864, *Ann. Mus. Zool. Nap.*, II, p. 107.

var. *exsanguis* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 45.

commendatorius Puton, *Synopsis*, 1878, p. 23; *Cat.*, 1886, Hispania.
p. 22.

salinus Jakowleff, 1874, *Bull. Mosc.*, XLVIII, p. 247. — Puton, Russia merid.
Cat., 1886, p. 22.

unicolor Jakowleff, 1877, *Bull. Mosc.*, p. 284. — Puton, *Cat.*, Russia merid.
1886, p. 22.

4

7

SUBFAM. 5.

GEOCORIDAE.

Epipolops.

Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 191 et 202 (1853).

Stål, *Enum.*, IV, p. 133 (1874).

Hæmus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 312 nota (1862).

Enciscoa Distant, *Biol. Centr. Am., Rhynch.*, 1893, p. 389.

Bergroth, *Soc. Ent. Fr.*, 1893; *Bull.*, 12, p. CCXXV.

- acuminatus** Distant, *Biol. Centr. Am., Rhynch.*, p. 389, Panama.
t. XXXIV, fig. 16.
frondosus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 203, fig. 984 Patria ignota.
 (1853).
mucronatus Distant, *Biol. Centr. Am., Rhynch.*, p. 389, Panama.
t. XXXIV, fig. 17.
oculus-canceri de Geer, *Mem.*, III, p. 343, pl. XXXIV, fig. 24 Guyana,
 (1775) (Cimex). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 312 Panama.
 (1862).
inermis Distant, *Biol. Centr. Amer., Rhynch.*, 1893,
 p. 389, *t.* XXXIV, fig. 15.
quadrispinus Stål, *Enum.*, IV, p. 134 (1874). Colombia.

3

Germalus.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 311, nota (1862); *Hem. Afr.*, II, p. 142 (1865);
Enum., IV, p. 133 et 134 (1874).

- Kinbergi** Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 248 (1859) (Henestaris); I. Mauritiæ.
Hem. Afr., II, p. 143 (1865).
sobrinus Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 248 (1859) (Henestaris). I. Philippinæ.
violaceus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. L (Germatus). Madagascar.

3

Stenophthalmicus.

Costa, 1875, *Atti Acc. Sc. fis. mat. Napoli*, VII (sep.), p. 17.

Puton, *Cat.*, 1886, p. 23.

Germalus Fairmaire, *Revue d'Entom.*, IV, p. 354.

- Biskrensis** Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 301 (1887). Algeria.
Fayoumensis Costa, 1875, *Atti Acc. Sc. fis. mat. Napoli*, VII
 (sep.), p. 17. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 23. Ægyptus.
membanæus Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, Nova Caledonia.
 1864, p. 67 (Ophthalmicus).
Tingitanus Fairmaire, 1885, *Revue d'Entom.*, IV, p. 354. — Maroc.
 Puton, *Revue d'Ent.*, VI, p. 301; *Cat.*, 1886, p. 23.

4

Geocoris.

- Fallen, *Spec. Hem. disp.*, p. 10 (1814). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 143 (1865); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, no 7, p. 46; *Enum.*, IV, p. 133 et 134 (1874).
- Salda Latreille, *Règne anim.*, V, p. 198 (1839). — Spinola, *Essai Hem.*, p. 227 (1840).
- Ophthalmicus* Schilling (pro parte), in *Beitr. zur Ent.*, I, p. 62 (1829).
- Fieber, *Europ. Hem.*, p. 46 et 174 (1861).
- subg. *Piocoris* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, no 7, p. 45.
- subg. *Mallocoris* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, no 7, p. 46.
- acuticeps** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. L. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 23. Ægyptus.
- Alaiensis** Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 211 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 23. Turcomania.
- albipennis** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 114 (1805) (Salda). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 177 (1861). — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 191. Europa merid.
- albovittatus* Costa, 1864, *Ann. Mus. Zool. Nap.*, II, p. 99.
- var. *Steveni* Lepelletier, *Encycl. Meth.*, X, p. 321 (1825).
- var. *pallescens* Ferrari, *Hem. Ligust. in Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova*, VI (1874), p. 155.
- var. *humeralis* Ferrari, *loc. cit.*, p. 156.
- var. *costalis* Ferrari, *loc. cit.*, p. 156.
- amabilis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 35; *Hem. Afr.*, II, p. 144 (1865). Caffraria.
- annulicornis** Signoret, *Ann. Mus. Civic. Stor. Nat. Genova*, XV, p. 589 (1880). Nova Guinea.
- ater** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 68 (1794). — Wolff, *Icon.*, fig. 40 (Acanthia). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 114 (1803) (Salda). — Schilling, *Beitr.*, p. 62. — Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 88, fig. 49 et 50 (1831). — Fieber, *Ent. Mon.*, V, pl. X, fig. 5; *Europ. Hem.*, p. 177 (1861) (Ophthalmicus). — Fallen, *Hem.*, p. 74. — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 26; *Cat.*, 1886, p. 23. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888 (p. 190).
- unistris* Latreille, *Hist. Nat.*, p. 219 (1804).
- uliginosus* Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 337 (1859) (Salda).
- niger* Dallas, *List*, II, p. 586 (1852) (Ophthalmicus).
- lateralis* Fieber, *Wien. Ent. Monats.*, V, p. 271 (1861) (Ophthalmicus).
- borealis** Dallas, *List*, II, p. 585 (1852) (Ophthalmicus). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 199, pl. XVIII, fig. 17. America bor., Guatemala.
- bullatus** Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 336 (1859) (Salda). America bor.
- callosulus** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 105. Buenos-Ayres.
- cardinalis** Puton, *Petites Nouv. Ent.*, 1^{er} Dec. 1874; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 29; *Cat.*, 1886, p. 23. Algeria.
- Ceylonicus** Iethierry et Severin. Ceylan.
- dispar* Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 139 (1872) (Ophthalmicus).
- chloroticus** Puton, *Revue d'Entom.*, VII, p. 103 (1888). Lusitania.

- clineticornis** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 138 (1872) (Ophthalmicus). Ceylan.
- cinerascens** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 138 (1872) (Ophthalmicus). India.
- cognatus** Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, V, p. 274 (1861) (Ophthalmicus). Cap bon. spei.
- collaris** Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1878, p. XXXII; *Cat.*, 1886, p. 23. Algeria.,
Egyptus.
- thoracicus* Puton, *Petites Nouv. Entom.*, 1^{er} Dec. 1874; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 28.
- var. *confluens* Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 29.
- colon** Fieber, *Ent. Mon.*, IX, p. 119, pl. X, fig. 2 (1844); *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 284 (1861) (Ophthalmicus). I. Philippinæ.
- decoratus** Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, 1876, p. 46. America bor.
- deficiens** Lethierry, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXV, p. 9 (1881). I. Guadeloupe.
- desertorum** Jakowleff, 1866, *Horæ Soc. Entom. Ross.*, IV. — Russia merid.
- Puton, *Cat.*, 1886, p. 23.
- discifer** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 7, p. 46 (Mallicoris). Algeria.
- discopterus** Stål, *Enum.*, IV, p. 136 (1874). America bor.
- dispar** Waga, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1839, pl. I, fig. 2 (Ophthalmicus). Europa orient.
- Puton, *Cat.*, 1886, p. 23.
- Ulrichi* Fieber, *Ent. Mon.*, p. 122, pl. X, fig. 6; *Europ. Hem.*, p. 175 (1861) (Ophthalmicus).
- erythrocephalus** Lepelletier, *Encycl. Meth.*, X, p. 35 (Salda). Europa merid.
- Fieber, *Ent. Mon.*, II, fig. 24; *Europ. Hem.*, p. 174 (1861) (Ophthalmicus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 24; *Cat.*, 1886, p. 22. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 188.
- frontalis* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 23, fig. 371 (1839) (Ophthalmicus).
- erythrophthalmus** Reuter, 1881, *OEfv. Finsk. Soc.*, XXII, p. 9. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 23. Turcia.
- Fedtschenkoi** Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 212 (1885). — Turcomania.
- Puton, *Cat.*, 1886, p. 23.
- figuratus** Amyot et Serv., *Hem.*, p. 261, pl. V, fig. 9 (1843). — Senegal.
- Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 275 (1861) (Ophthalmicus).
- flaviceps** Burmeister, *Nov. Act. Leop. Car.*, XVI; *Suppl.*, I, p. 301 (1834). — Fieber, *Ent. Mon.*, p. 116 (1844); *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 271 (1861) (Ophthalmicus). I. Philippinæ.
- flavilineus** Stål, *Enum.*, IV, p. 135 (1874). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 188, pl. XVIII, fig. 19. Colombia,
Guatemala.
- flavipes** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 235; *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 249 (1859). Java.
- griseus** Dallas, *List*, II, p. 585 (1852) (Ophthalmicus). America bor.
- grylloides** Linné, *Syst. Nat.*, XII, p. 717 (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 69 (1794). — Wolff, *Icon.*, fig. 41 (Acanthia). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 115 (1803) (Salda). — Schilling, *Beitr.*, pl. VIII, fig. 13. — Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 86, fig. 48 (1831). — Fieber, *Ent. Mon.*, X, fig. 7; *Europ. Hem.*, p. 175 (1861) (Ophthalmicus). — Fallen, *Spec. Nov. Hem. Disp. Meth.* (1814); *Hem. Sv.*, Europa.

- p. 70, 1829. — Zetterstedt, *Faun. Lapp.*, p. 476 (1828). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 24; *Cat.*, 1886, p. 23. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1880, p. 189.
- Henoni** Puton, 1892, *Revue d'Entom.*, XI, p. 26. Egyptus.
- hirticornis** Jakowleff, 1882, *Bull. Mosc.*, p. 355. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 23. Persia.
- hispidulus** Puton, *Petites Nouv. Entom.*, 1^{er} Decembre 1874; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 30; *Cat.*, 1886, p. 23. Algeria, Egyptus.
- hyalinus** Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 277 (1861) (Ophthalmicus). Sahara.
- imperialis** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 197, pl. XVIII, fig. 18. Guatemala.
- Jakowleffi** Saunders, 1877, *Ent. Month. Mag.*, XIV, p. 103. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 23. Maroc.
- jucundus** Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 270 (1861) (Ophthalmicus). India.
- limbatus** Stål, *Enum.*, IV, p. 136 (1874). America bor.
- lineola** Rambur, *Faun. Andal.*, p. 146 (1841). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 177 (1861) (Ophthalmicus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 26; *Cat.*, 1886, p. 23. Europa merid.
- var. *distinctus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 177 (1861) (Ophthalmicus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 26.
- lituratus** Fieber, *Ent. Mon.*, p. 116, pl. IX, fig. 25 (1844); *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 279 (1861) (Ophthalmicus). India.
- lividipennis** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 311 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVII, fig. 27. Mexico.
- luridus** Fieber, *Ent. Mon.*, p. 114, pl. IX, fig. 23 (1844); *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 268 (1861) (Ophthalmicus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 23. Algeria, Nubia.
- var. *erythrops* Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1857, p. 69 (Ophthalmicus).
- var. *obesus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 7, p. 45 (Piocoris).
- marginicollis** A. Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 405 (1860) (Geocoris). — Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 280 (1861) (Ophthalmicus). Ceylan.
- Mauritii** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 236; *Freg. Eug. resa*, Ins., p. 249 (1859); *Hem. Afr.*, II, p. 145 (1865). I. Mauritii.
- Maurus** Jakowleff, 1883, *Bull. Mosc.*, p. 429. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 23. Russia merid.
- megacephalus** Rossi, *Faun. Etrusc.*, II, 1332 (Cimex). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 176 (1861) (Ophthalmicus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 25; *Cat.*, 1886, p. 23. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 188. Europa, Cap bon. spei.
- var. *Lapponicus* Zetterstedt, *Ins. Lappon.*, p. 266. — Fieber, *Ent. Mon.*, p. 124; *Europ. Hem.*, p. 175 (1861) (Ophthalmicus).
- var. *albipennis* Fallen, *Hem.*, p. 70.
- var. *phaeopterus* Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 136 (1837). — Fieber, *Ent. Mon.*, p. 121 (1844) (Ophthalmicus).
- var. *pubescens* Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, VI, p. 29, pl. I, fig. 7.

- modestus** Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 284 (1861) (Ophthalmicus). Thaile.
- nigriceps** Reuter, *Revue d'Entom.*, X, p. 140 (1891). Ægyptus.
- Ochanini** Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, VI, p. 27, pl. I, fig. 6. Russia merid.
- Puton, *Cat.*, 1886, p. 23.
- ochraceus** Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 268 (1861) (Ophthalmicus). Colombia.
- ochropterus** Fieber, *Ent. Mon.*, p. 117, pl. IX, fig. 26 (1844); *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 278 (1861) (Ophthalmicus). India.
- ornatus** Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 275 (1861) (Ophthalmicus). India.
- pallens** Stål, *OEsv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 236; *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 250 (1859); *Enum.*, IV, p. 136 (1874). California.
- pallidiceps** Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 43 (1860). Brasilia.
- pallidipennis** Costa, *Monogr. Ophth.* — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 177 (Ophthalmicus) (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 25; *Cat.*, 1886, p. 23. Europa merid.
- *angularis* Fieber, *Ent. Mon.*, p. 118, pl. X, fig. 1 (1844) (Ophthalmicus). — Dallas, *List*, II, p. 589 (1852) (Ophthalmicus).
- var. *semipunctatus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 176 (1861) (Ophthalmicus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 25.
- pallipes** Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 250 (1859). Montevideo.
- Persicus** Ferrari, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, VI, p. 154 (1874). Persia.
- piceus** Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 336 (1859) (Salda). America bor.
- picticeps** Bolivar, *Ann. Soc. Esp. Hist. Nat.*, VIII, p. 140 (1879). Abyssinia.
- plagiatus** Fieber, *Ent. Mon.*, p. 119, pl. X, fig. 3 (1844); *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 278 (1861) (Ophthalmicus). India.
- Proteus** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 432, pl. XX, fig. 1 et 2. Japonia.
- punctipes** Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 336 (1859) (Salda). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 306. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 198, pl. XVIII, fig. 14. America bor., Guatemala.
- *luniger* Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 269 (1861) (Ophthalmicus).
- Putonianus** Bergroth, *Revue d'Entom.*, XI, p. 264, 1892. Turcomania.
- *piceus* Puton, *Revue d'Entom.*, XI, p. 72 (1892).
- pygmæus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 175 (1861) (Ophthalmicus). Europa merid.
- Puton, *Synopsis*, 1878, p. 25; *Cat.*, 1886, p. 23.
- ruficeps** Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 136 (1837). — Fieber, *Ent. Mon.*, p. 116 (1844); *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 275 (1861) (Ophthalmicus). Cap bon. spei.
- scitus** Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 279 (1861) (Ophthalmicus). Senegal.
- Scudleri** Stål, *Enum.*, IV, p. 135 (1874). Texas.
- scutellaris** Puton, *Hem. rec. en Tunisie*, p. 15 (in *Expl. Sc. Tunis.*, 1886); *Cat.*, 1886, p. 23. Tunisia, Algeria.
- Siculus** Fieber, *Ent. Mon.*, p. 117, pl. IX, fig. 27 (1844). — Dallas, *List*, II, p. 584 (1852). — Fieber, *Europ. Hem.*, Algeria.

- p.* 176 (1861) (Ophthalmicus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 24; *Cat.*, 1886, p. 23.
albipennis Costa, *Monogr. Ophth.*, 1843 (Ophthalmicus).
pallidipennis Dufour, Amyot et Serville, *Hem.*, p. 261 (1843) (Ophthalmicus).
angularis Kolenati, *Melet. Ent.*, fasc. II, pl. X, fig. 32 (1845) (Ophthalmicus).
var. mediterraneus Puton, *Synopsis*, 1878, p. 25.
var. arenarius Jakowleff, 1866, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, IV, p. 151.
var. occipitalis Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1857, p. 70 (Ophthalmicus).
signicollis Stål, *Öfsv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 235; *Hem. Afr.*, II, p. 144 (1865). Nubia.
sobrinus Blanchard, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 155; *Hem.*, pl. I, fig. 12 (1852) (Salda). Chili.
Spinolæ Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1865, p. 231 (Ophthalmicus). Nova Caledonia.
striola Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 282 (1861) (Ophthalmicus). Venezuela.
thoracicus Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 281 (1861) (Ophthalmicus). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 198, pl. XVIII, fig. 15 et 16. Venezuela, Guatemala.
timidus Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1873, p. 16; *Cat.*, 1886, p. 23. Algeria, Ægyptus, I. Canariæ.
tricolor Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 536 (1798) (Cimex); *Syst. Rhyng.*, p. 238 (1805) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 76 (1868). India.
tristis Stål, *Öfsv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 236; *Freg. Eug. resa*, *Ins.*, p. 249 (1859); *Enum.*, IV, p. 136 (1874). California.
tuberculifrons Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Rossicæ*, 1890, p. 554. Mongolia.
Turkestanicus Jakowleff, 1889, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, p. 329. Turcomania.
variabilis Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Rossicæ*, 1890, p. 555. Mongolia.
varius Uhler, *Proceed. Ac. Philad.*, 1860, p. 229 (Ophthalmicus). Japonia.
ventralis Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, p. 280 (1861) (Ophthalmicus). Brasilia.
Walkeri Lethierry et Severin. Ceylan.
discifer Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 139 (1872) (Ophthalmicus).

SUBFAM. 6.

ARTHENEIDAE.

Artheneis.

Spinola, *Essai Hem.*, p. 250 (1840). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 45.

alutacea Fieber, *Europ. Hem.*, p. 200 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 23. Europa mer.,
Algeria.

foveolata Spinola, *Essai Hem.*, p. 253 (1840). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 200 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 27; *Cat.*, 1886, p. 23. Europa merid.

Hircanica Kolenati, *Melet. Ent.*, 65, pl. X, fig. 21 (1845). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, fig. 965 (Cymus) (1853). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 200 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 23. Russia merid.

3

Holcocranum.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 52 et 201 (1861).

saturejæ Kolenati, *Melet. Ent. Sp.*, 62, pl. X, fig. 20 (1845) (Cymus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 201 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 28; *Cat.*, 1886, p. 23. Europa merid.

1

Chilacis.

Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, VIII, p. 8 (1864).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 45.

typhæ Perris. Mulsant, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1857, p. 159 (Heterogaster). — Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, VIII, p. 9 (1864). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 27; *Cat.*, 1886, p. 23.
megacephalus Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, VII, p. 35, pl. I, fig. 4. Europa.

4

5

SUBFAM. 7.

COLOBATHRISTIDAE.

Colobathristes.

Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 324 (1835). — Stål, *Enum.*, IV, p. 168 (1874).

Burmeisteri Stål, *Enum.*, IV, p. 168 (1874).

Brasilia.

chalcocephalus Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 325 (1835).

Brasilia.

geniculatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 664.

I. Philippinæ.

mucronatus Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 325 (1835).

Brasilia.

nigriceps Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 325 (1835).

Brasilia.

pallidus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 664.

I. Philippinæ.

pectoralis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 664.

I. Philippinæ.

saccharicida Karsch, *Ent. Nachr.*, XIV, p. 206 (1888).

Java.

8

Malcus.

Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 241 (1859).

navidipes Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 242, pl. III, fig. 2 (1856).

Java,
India.

1

9

SUBFAM. 8.

HETEROGASTRIDAE.

Ninyas.

Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 194.

strabo Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 194, pl. XIX, fig. 6.

Panama.

solubilis Distant, *Biol. Centr. Amer., Rhynch.*, 1893, p. 388.

Panama.

torvus Distant, *loc. cit.*, p. 388, tab. XXXIV, fig. 14.

Panama.

3

Heterogaster.

Schilling, *Beitr.*, p. 84. — Stål, *OEsv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 62; *Enum.*, IV, p. 168 (1874).

Phygadicus Fieber, in *Weit. Beitr.*, 1836; *Europ. Hem.*, p. 52 et 201 (1861).

affinis Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 75, fig. 404 (1832).

Europa.

— Puton, *Cat.*, 1886, p. 23.

semicolon Fieber, in *Weit. Beitr.*, 1836, p. 249, pl. II, fig. 25; *Europ. Hem.*, p. 202 (1861) (*Phygadicus*). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 29.

var. **rubricatus** Puton, *Revue d'Entom.*, IX, p. 288 (1890).

artemisiae Schilling, *Beitr.*, p. 88, pl. VIII, fig. 3 (1829) (*Heterogaster*). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 202 (1861) (*Phygadicus*). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 29; *Cat.*, 1886, p. 23.

Europa.

var. **coronillæ** Kolenati, *Melet. Ent.*, p. 59, pl. IX, fig. 17 (1845).

Australis Carpenter, *Scient. Proceed. R. Dublin Soc.*, 1891, p. 140, pl. XII, fig. 2 (*Phygadicus*).

I. Murray.

Behrensi Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, 1876, p. 46 (*Phygadicus*).

America bor.

distinctus Jakowleff, 1881, *Bullet. Mosc.*, LVI (1), p. 202. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 23.

Persia.

rufescens Herr. Schæffer, *Panz. Faun. Germ.*, p. 135, pl. 17 (1835). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 23.

Europa.

var. **catariæ** Foureroy, *Ent. Par.*, p. 203 (1785). — Reuter, *Revis. Syn.*, 1888, p. 218.

var. **nepetæ** Fieber, in *Weit. Beitr.*, I, p. 348, pl. II, fig. 24 (1836) (*Phygadicus*); *Eur. Hem.*, p. 201 (1861) (*Phygadicus*). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 28.

var. **nævius** Gmelin, *Syst. Nat.* (1788), XIII, p. 2184.

var. **bicolor** Kolenati, *Melet. Ent. Sp.*, 58, pl. IX, fig. 16 (1845). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 28.

var. **cinnamomeus** Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, I, p. 147 (1882).

- semicruciat** Motschulsky, *Bull. Mosc.*, XXXVI (3), p. 77 (1863) (Coryzus). — Kirby, *Cat. Ceyl. Hemipt.*, in *Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 99 (1891). Ceylan.
- signifer** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 74 (1872). — Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, in *Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 99 (1891). Ceylan.
- urticæ** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 231 (1803). — Fallen, *Hem.*, p. 49 (Lygæus). — Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 73, fig. 43 (1831). — Schilling, *Beitr.*, pl. VII, fig. 8. — Sahlberg, *Geoc.*, p. 52 (Heterogaster). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 202 (1861) (Phygadicus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 29; *Cat.*, 1886, p. 23. — Reuter, *Revis. Syn.*, 1888, p. 217. Europa, Algeria.

9

Platyplax.

- Fieber, *Europ. Hem.*, p. 52 et 202 (1861).
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 62; *Enum.*, p. 168 (1874).

- inermis** Rambur, *Faun. And.*, 1842, II, p. 152 (Pachymerus). — Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, I, p. 148 (1882). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21. Europa mer., Syria.
- Salviæ** Schilling, *Beitr.*, p. 85, pl. III, fig. 3 (1829). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 203 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 30; *Cat.*, 1886, p. 24. Europa.
- Waltli Kolenati, *Melet. Ent. Sp.*, 60, pl. IX, fig. 18 (1845) (Heterogaster).

2

Hyginus.

- Stål, *Freg. Eug. resa, Ins. Hem.*, p. 241 (859); *Enum.*, IV, p. 168 (1874).

- consputus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 663. I. Philippinæ.
- Kinbergi** Stål, *Freg. Eug. resa, Ins. Hem.*, p. 241 (1859) (Phygadicus). I. Philippinæ.
- Semperi** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 663. I. Philippinæ.

3

Idiostolus.

- Berg, *Ann. Soc. Cient. Arg.*, XVI, p. 87 (1883); *Add. Hem. Arg.*, p. 201.
Idiotropus Berg, *Add. Hem. Argent.*, 1884, p. 60.

- insularis** Berg, *Add. Hem. Argent.*, 1884, p. 61. Cap Horn.

1

**Heterogastridarum species incerti generis aut incertæ
subfamiliæ.**

Coryzus brevicollis Motschulsky, <i>Bull. Mosc.</i> , XXXVI (3),
p. 77 (1863).	Ceylan.
Heterogaster atriclava Walker, <i>Cat. Heter.</i> , V, p. 73 (1872).	I. Madera.
Heterogaster cymoides Walker, <i>Cat. Heter.</i> , V, p. 74 (1872).	Celebes.
Heterogaster humilis Spinola, in Gay, <i>Hist. de Chile</i> , Zool.,
VII, p. 152, Hem., I, pl. I, fig. 17 (1852). — Signoret,
<i>Ann. Soc. Ent. Fr.</i> , 1863, p. 563.	Chili.
Heterogaster notatipes Walker, <i>Cat. Heter.</i> , V, p. 73 (1872).	I. Madera.
Heterogaster punctosus Walker, <i>Cat. Heter.</i> , V, p. 72 (1872).	I. Madera.
Heterogaster semipunctatus Germar, in <i>Silberm. rev.</i> , V,
p. 137 (1837).	Cap bon. spei.

SUBFAM. 9.

PACHYGRONTIDAE.

Cymophyes.

Fieber, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien.*, 1870, p. 247.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 7, p. 47.**decolor** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 7, p. 47. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 24.Algeria,
Ægyptus.**ochroleuca** Fieber, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien.*, 1870, p. 248,
pl. V, fig. 5. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 24.Græcia,
Russia merid.

2

Opisthostenus.

Reuter, *ad Cognit. Heter. Africæ Occid.*, p. 16 (in *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, 1882).**ochreipennis** Reuter, *loc. cit.*, p. 16 et 17.

Guinea.

1

Phlegyas.

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 145 (1865); *Enum.*, IV, p. 138 (1874).*Helenotus* Uhler, *Bull. U. S. Geol. Survey*, V, p. 312 (1876).*Peliopelta* Uhler, *Check list, Hem. Het. N. Am.*, p. 15 (1886).*Helonotocoris* Lethierry, *Ann. Mus. Civ. Hist. Nat. Genova*, 1888, p. 463.**annulicrus** Stål, *Enum.*, IV, p. 138 (1874).

America bor.

abbreviata Uhler, *Bull. U. S. Geol. Survey*, V, p. 313
(1876) (*Helonotus*).**Modiglianii** Lethierry, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*,
1888, p. 463 (*Helonotocoris*).

Sumatra.

patruelis Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 54.

Buenos-Ayres.

tropicalis Distant, *Biol. Cent. Amer.*, 1893, p. 411, pl. XXXVI,
fig. 5.

Mexico.

4

Teracrius.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 317; *Hem. Afr.*, II, p. 146 (1865);*Enum.*, IV, p. 138 (1874).**Namaquensis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 317; *Hem.*
Afr., II, p. 146 (1865).

Lac. N'Gami.

1

Paristhmius.

Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 94 (1887).**vitticollis** Reuter, *loc. cit.*, p. 95.

Madagascar.

1

Uttaris.

Stål, *Enum.*, IV, p. 138 (1874).

pallidipennis Stål, *Freg. Eug. resa, Ins. Hem.*, p. 248 (1859) Cap bon. spei.
(*Ichnodemus*); *Hem. Afr.*, II, p. 147 (1865) (OEdancala).

1

OEdancala.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 248 (1843). — Stål, *Enum.*, IV, p. 138 et 139 (1874).

crassimana Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 233 (1803) (Lygæus). — America bor.
Stål, *Enum.*, IV, p. 139 (1874).

Cubana Stål, *Enum.*, IV, p. 139 (1874). Cuba.

dorsilinea Amyot et Serville, *Hem.*, p. 258, pl. XII, fig. 6 Texas.
(1843). — Stål, *Enum.*, IV, p. 139 (1874).

dorsalis Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*,
I, p. 335 (1859) (Pamera).

meridionalis Stål, *Enum.*, IV, p. 139 (1874). — Berg, *An. Soc.* Brasiliamerid.
Arg., 33, p. 160 (1892).

notata Stål, *Enum.*, IV, p. 139 (1874). Colombia.

5

Pachygrontha.

Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 152 (1837).Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 146 et 147 (1865); *Enum.*, IV, p. 138 et 139 (1874).*Pachygrontha* Spinola, *Gen. d'ins. arthr.*, p. 140 (1852).*Atractophora* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 250.*Peliosoma* Uhler, *Proceed. Ac. Philad.*, 1860, p. 229.*Dilophos* Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1865, p. 226.

angularis Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 95 (1887). Nossi-Bé.

angusta Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 662. I. Philippinæ.

antennata Uhler, *Proceed. Acad. Philad.*, 1860, p. 229 (*Peliosoma*). Japonia,
Siberia.

nigriventris Reuter, *Berlin. Ent. Zeit.*, XXV, p. 157
(1881). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 24.

bimaculata Distant, *Biol. Centr. Amer.*, *Rhynch.*, 1893, Panama.
p. 393, t. 34, fig. 23.

bipunctata Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 149 (1865); *Enum.*, IV, I. Mauriti.

p. 140 (1874).

brevicornis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 662.

compacta Distant, *Biol. Centr. Amer.*, *Rhynch.*, 1893, p. 393. I. Philippinæ.

lineata Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 153 (1837). — Stål, Guatemala.

Hem. Afr., II, p. 148 (1865). Caffraria.

lineola Spinola, *Gen. ins. arthr.*, p. 141 (1852).

fusifemur Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 34 (*Atractophora*).

longiceps Stål, *Enum.*, IV, p. 140 (1874). Colombia.

longicornis Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 188 (*Atractophora*). I. Mysol.

minarum Lethierry et Severin.

bipunctata G. Fallou, *Naturaliste*, 1887, p. 68 (Atractophora).

nigrovittata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 662.

ædancoloides Stål, *Enum.*, IV, p. 139 (1874). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVII, fig. 17.

quadripunctata Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 948, pl. XIV, fig. 4 (Atractophora). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 148 (1865).

Semperi Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 661.

Solleri Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1865, p. 226 (Dilophos).

tabida Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 662.

Brasilia.

I. Philippinæ.
Mexico.

Madagascar.

I. Philippinæ.
Nova Caledonia.

I. Philippinæ.

SUBFAM. 10.

OXYCARENIDAE.

Anomaloptera.

Perris, Amyot et Serville, *Hem.*, p. 302 (1843).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 48.

helianthemis Perris, Amyot et Serville, *Hem.*, p. 302 (1843). Europa merid.
 — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 204 (1861). — Puton, *Synopsis*,
 1878, p. 31; *Cat.*, 1886, p. 24.

1

Philomyrmex.

Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 82. — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 48
insignis Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 82. — Puton, *Cat.*, 1886, Fennia.
 p. 24.
viduus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 1858, p. 181 (Oxycarenum). — Siberia.
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 24.

2

Camptotelus.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 53 et 204 (1861).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 48.

costalis Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 216 (1853) (Steno- Europa.
 gaster). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 49. —
 Puton, *Synopsis*, 1878, p. 32; *Cat.*, 1886, p. 24.

lineolatus Schilling, *Beitr.*, p. 89, pl. VIII, fig. 4 (Hetero- Europa.
 gaster). — Fieber, *Weit. Beitr.*, I, p. 344, pl. II, fig. 18;
Rhynchotog., p. 42 (Oxycarenum); *Europ. Hem.*, p. 205
 (1861). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 48. —
 Puton, *Synopsis*, 1878, p. 31; *Cat.*, 1886, p. 24.

costatus Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VI, p. 34, fig. 592
 (1842) (Heterogaster).

minutus Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, VIII, p. 13, pl. II, Russia, Algeria.
 fig. 6 (sep.), *Macropterna*. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 24.

3

Macropterna.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 54 et 208 (1861).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 49.

bicolor Scott, 1872, *Ent. Month. Mag.*, VIII, p. 193. — Puton, Corsica.
Synopsis, 1878, p. 33; *Cat.*, 1886, p. 24.

- convexa** Fieber, *Weit. Beit.*, 1836, p. 345, pl. II, fig. 20 (Oxycareus); *Europ. Hem.*, p. 208 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 32; *Cat.*, 1886, p. 24.
 var. *conica* Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 99 (1888).
gibbicollis Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 96 (1887).
inermis Fieber, *Rhynchotog.*, p. 40 (Oxycareus); *Europ. Hem.*, p. 208 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 24.
Lethierryi Saunders, 1876, *Ent. Month. Mag.*, XII, p. 221.
marginalis Fieber, *Europ. Hem.*, p. 208 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 32; *Cat.*, 1886, p. 24.
foveicollis Costa, 1882, *Att. Acc. Nap.*, IX (6), p. 42, fig. 14.
ornata Jakowleff, 1890, *Hor. Ent. Ross.*, XXIV, p. 331.

6

Jakowleffia.Puton, *Petites Nouvelles Ent.*, 1875, p. 512.

- setulosa** Jakowleff, 1874 (Anomaloptera) *Hemipt. Heter. Astrak.*, *Bull. Mosc.*, XLVIII, p. 261, pl. X, fig. 5. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 24.

1

Microplax.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 53 et 207 (1861).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 49.

- albofasciatus** Costa, *Cim. regni Neap.*, 1847. — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 33; *Cat.*, 1886, p. 24.
interruptus Fieber, *Weit. Beit.*, 1836, I, p. 315, pl. II, fig. 19; *Rhynchotog.*, p. 43 (Oxycareus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 33; *Cat.*, 1886, p. 24.
lineolatus Herr. Schæffer (Heterogaster) *Panz. Faun. Germ.*, p. 121, tab. 8; *Nomen. Ent.*, I, p. 46 (1835).
limbatus Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, VIII, p. 1 (sep.). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 24.
plagiatus Fieber, *Weit. Beit.*, p. 342, pl. XVIII, fig. 4 (Oxycareus); *Eur. Hem.*, p. 207 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 24.

4

Brachyplax.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 53 et 206 (1861).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 49.

- pallidus** Costa (Pachymerus), 3^a *Centur.*, 1852, p. 28, fig. 11. — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 34; *Cat.*, 1886, p. 24.
albidus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 206 (1861).
tenuis Mulsant et Rey, *Opusc. Entom.*, I, p. 122.
linearis Scott, 1872, *Ent. Month. Mag.*, VIII, p. 193. — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 34.
 var. *rufipes* Costa, 1884.

1

Metopoplax.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 53 et 207 (1861).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 50.

- ditomoides** Costa, *Cim. regni Neap.*, II, pl. III, fig. 8. — Europa mer.,
 Fieber, *Europ. Hem.*, p. 207 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, Algeria.
 p. 24.
fuscinervis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 50. — Europa mer.,
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 24. Algeria.
decipiens Costa, 1884.
Origani Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 90 (1845) (Cymus). — Europa orient.
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 24.
ditomoides Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, fig. 964 (1853)
 (Stenogaster).
interruptus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 208 (1861) (Micro-
 plax).
 var. *cingulatus* Horvath, *Termesz. Füzet.*, V, 1881, p. 5
 (sep.)

3

Oxycareus.

Fieber, *Weit. Beitr.*, 1836, p. 339; *Europ. Hem.*, p. 53 et 205 (1861).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 50; *Enum.*, IV, p. 141 (1874).
Stenogaster Hahn, *Wanz. ins.*, III, p. 15 (1835).
 Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 213 (1853).

- albidipennis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 32; *Hem.*
Afr., II, p. 151 (1865). Caffraria.
annulipes Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 141 (1837) (Steno-
 gaster). — Fieber, *Rhynchotogr.*, p. 41 (1851). Cap bon. spei.
bicolor Fieber, *Rhynchotogr.*, p. 39 (1851). India.
collaris Mulsant et Rey, 1852, *Opusc. Entom.*, I, p. 121. — Europa merid.
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 24.
pallens Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 215, fig. 963
 (1853) (Stenogaster). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 206
 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 35.
fasciatus Fieber, *Rhynchotogr.*, p. 38 (1851). Perou.
Fieberi Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 35; *Hem. Afr.*, II, Caffraria.
 p. 151 (1865).
Germari Fieber, *Rhynchotogr.*, p. 39 (1851). Cap bon. spei.
hirsutus Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1865, p. 229 Nova Caledonia.
 (Stenogaster).
hyalinipennis Costa, 1838 (Aphanus) 1^a Centurie, 1838, p. 45. Europa mer.,
 — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 35; *Cat.*, 1887, p. 21. Africa bor.,
leucopterus Fieber, *Rhynchotogr.*, p. 42 (1851); *Europ.* Ægyptus,
Hem., p. 206 (1861). Cap bon. spei.,
cruralis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1856, p. 196; *Hem.* Syria,
Afr., II, p. 151 (1865). Siam.
cincticornis Walker, *Zool.*, 2nd ser., 2379 (1870) (Cymus).

- lætus** Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, in *Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 102 (1891). Ceylan.
- lavateræ** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 240 (1803) (Lygæus). — Panzer, *Faun. Germ.*, p. 122 (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 205 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 35; *Cat.*, 1886, p. 24. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 191.
- tardus** Hahn, *Wanz. ins.*, III, p. 16, fig. 241 (1835). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 255 (1843) (Stenogaster). — Fieber, *Weit. Beit.*, I, p. 342, pl. II, fig. 15; *Rhynchotogr.*, p. 41 (1851).
- Siculus** Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 217 (1853) (Stenogaster).
- luctuosus** Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 67 (Macroplax). Nova Caledonia.
- lugubris** Motschulsky, *Etud.*, VIII, p. 108 (1859) (Stenogaster). Ceylan.
- maculatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 235; *Freg. Eug. resa*, *Ins. Hem.*, p. 247 (1859); *Hem. Afr.*, II, p. 152 (1865). Cap bon. spei.
- modestus** Fallen, *Hem. Suec.*, p. 57 (1829) (Lygæus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 206 (1851). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 36; *Cat.*, 1886, p. 24. Europa.
- Spitzzyi** Fieber, *Weit. Beit.*, 1836, I, pl. II, fig. 12; *Rhynchotogr.*, p. 40 (1851).
- Falleni** Sahlberg (Stenogaster) *Monogr. Geoc. Fenn.*, p. 69, (1848).
- basalis** Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 138 (Heterogaster).
- Schillingi** Scholtz (Heterogaster) *Arb. und Veränd.*, 1846, p. 142.
- quinquemaculatus** Mulsant et Rey, *Opusc. Entom.*, I, p. 119.
- pallidipennis** Dallas, *List*, II, p. 582 (1852) (Stenogaster).
- roseus** Lethierry, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XX, p. 36 (1877).
- rufiventris** Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 141 (1837) (Stenogaster). — Fieber, *Rhynchotogr.*, p. 42 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 150 (1865).
- tabidus** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 152 (1865). Cap bon. spei.

Macroplax.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 53 et 206 (1861).

- fasciatus** Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 135 (Heterogaster). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 24. Europa mer., Africa bor.
- Helferi** Fieber, in *Weit. Beit.*, 1836, I, p. 343, pl. II, fig. 16; *Rhynchotogr.*, p. 39 (1851); *Europ. Hem.*, p. 207 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 36.
- guttula** Herr. Schæffer, 1835 (Heterogaster) *Nomen. Ent.*, I, p. 146.
- insignis** Costa, *Cim. regni Neap.*, I, pl. I, fig. 7 (Stenogaster).
- marmoratus** de Castelnau (Pedeticus), *Essai d'une classif. des Hémipt.*, p. 52.

- Preyssleri** Fieber, in *Weit. Beit.*, 1836, I, p. 343, pl. II, fig. 17;
Rhynchotogr., p. 43 (1851) (*Oxycarenum*); *Europ. Hem.*,
 p. 207 (1864). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 36; *Cat.*, 1886,
 p. 24.
fuscovenosus Dahlbom (*Stenogaster*) *Vet. Ak. Handl.*,
 1850, p. 221.
lineolatus Flor, *Rhynch. Livl.*, 1860, I, p. 283 (*Oxycare-*
num).
vicinus Puton, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 299 (1889).
 3
- Europa.
 I. Canariæ.

Crophius.

- Stål, *Enum.*, IV, p. 141 et 142 (1874).
Aneuroparus Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 285.
Bohemani Stål, *Freg. Eug. resa, Ins. Hem.*, p. 251 (1859)
 (*Cymus*); *Enum.*, IV, p. 142 (1874).
disconotus Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*,
 I, p. 330 (1859) (*Lygæus*).
leucoenemis Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 285 (*Aneuroparus*);
Hem. Argent., 1884, p. 56.
 3
- California.
 America bor.
 Buenos-Ayres.

Bycanistes.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 50.
Bycanistellus Reuter, 1890, *Rev. d'Ent.*, IX, p. 249.
costalis Lethierry, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XX, p. 36 (1877). —
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 25.
naso Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 50. — Puton,
Cat., 1886, p. 25.
 2
- Lusitania,
 Græcia.
 Algeria.

Auchenodes.

- Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, X, p. 129 (1894).
capito Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, X, p. 130 (1891).
conspersus Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Rossicæ*, XIX, p. 120
 (1885) (*Microplax*). — Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, X,
 p. 130 (1894).
- Armenia.
 Turcomania.

SUBFAM. 11.

BLEDIONOTIDAE.

Bledionotus.

Reuter, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1878, p. 144.

systemonotoides Reuter, *loc. cit.*, 1878. — Puton, *Cat.*, 1886,
p. 25.

$$\frac{1}{1}$$

SUBFAM. 12.

APHANIDAE.

Panchæa.

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 153 et 156 (1865); *Enum.*, IV, p. 143 (1874).

depressa Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 156 (1865).

Guinea.

1

Clerada.

Signoret, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion, Ins.*, p. 28.

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 152 et 155 (1865); *Enum.*, IV, p. 143 (1874).

apicicornis Signoret, in Maillard, *Notes Réunion, Ins.*, p. 28, India, Cuba,
pl. XX, fig. 8. — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 155 (1865). I. Bourbon, Venezuela.

1

Acolhua.

Distant, *Biol. Centr. Am., Rhynch.*, p. 394 (1893).

Championi Distant, *loc. cit.*, p. 394, pl. 34, fig. 24.

Guatemala.

1

Reclada.

Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (5), I, p. 370 (1878).

mœsta Buch. White, *loc. cit.*, p. 370.

I. Hawaai.

1

Pactye.

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 152 (1865); *Enum.*, IV, p. 143 et 144 (1874).

ciconia Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, X, p. 160 (1866).

Borneo bor.

1

Paromius.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 45 et 170 (1861).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 51.

Stenocoris Rambur, *Faun. Andal.*, p. 139 (1838).

aplicatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 34 (Rhyparochromus); *Hem. Afr.*, II, p. 157 (1865) (Plociomera).

Caffraria,
I. Mauriti.

attenuatus Dallas, *List*, II, p. 579 (1852) (Rhyparochromus). —
Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 158 (1865) (Plociomera).

Caffraria.

paganus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 34 (Rhyparochromus).

- gracilis** Rambur, *Faun. Andal.*, p. 139 (1838) (Stenocoris). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 171 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 38; *Cat.*, 1886, p. 25. Europa mer., Africa tota, Madagascar.
- nabiformis** Costa, *Cim. regni Neap. Cent.*, II (Pachymerus). — Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeit.*, 1859, p. 331, pl. VI, fig. 3 (Plociomerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 171 (1861).
- proximus** Dallas, *List*, II, p. 579 (1852) (Rhyparochromus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 157 (1865) (Plociomerus).
- Natalensis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 34 (Rhyparochromus).
- nabizoides** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 951 (Plociomerus).
- leptopoides** Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeit.*, 1859, p. 330, pl. VI, fig. 1 (Plociomerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 171 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 38; *Cat.*, 1886, p. 25. Europa.
- longulus** Dallas, *List*, II, p. 578 (1852) (Rhyparochromus). — Stål, *Enum.*, IV, p. 148 (1874). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 310 (Pamera). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVII, fig. 26 (Pamera). America bor., Mexico, Guatemala, Colombia, Cuba.
- piratoides** Costa, *Ann. Mus. Nap.*, II, p. 78 (1864) (Plociomerus). I. Philippinæ.
- reductus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 120 (1872) (Plociomerus). I. Seychelles.
- Seychellesus** Walker, *Cat. Het.*, V, p. 120 (1872) (Plociomerus). I. Seychelles.
- trivialis** Stål, *Enum.*, IV, p. 148 (1874). Colombia.

9

Prosomæus.

Scott, *Hem. from. Japan*, p. 31 (in *Ann. and Mag. Nat. Hist.*, 1874).

brunneus Scott, *loc. cit.*, p. 32.

Japonia.

1

Davila.

Distant, *Biol. Centr. Am., Rhynch.*, p. 394 (1893).

concavus Distant, *loc. citat.*, p. 394, pl. 35, fig. 1.

Mexico; Guatemala.

consanguineus Distant, *loc. citat.*, p. 394, pl. 35, fig. 2.

Mexico; Guatemala.

pallens Distant, *loc. citat.*, p. 394, pl. 35, fig. 3.

Panama.

3

Ligyrocoris.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 51; *Enum.*, IV, p. 144 et 145 (1874).

abdominalis Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 397

Mexico,

(1857) (Lygæus). — Stål, *Enum.*, IV, p. 146 (1874). —

Guatemala,

Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVII, fig. 21.

Cuba.

piliger Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 312 (1862) (Plociomerus).

balteatus Stål, *Enum.*, IV, p. 145 (1874). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVII, fig. 20.

Mexico.

- constrictus** Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 332 (1859) (Pamera). — Stål, *Enum.*, IV, p. 146 (1874). America bor.
- contractus** Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 332 (1859) (Pamera). Europa, America bor.
- Luchsi* Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeit.*, 1859, p. 330, pl. VI, fig. 2 (Plociomerus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 25.
- sylvestris* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 171 (1861) (Plociomerus). — Puton, *Cat.*, 1878, p. 39 (Plociomerus).
- delitus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 201, pl. XVIII, fig. 20. Guatemala.
- infumatus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 202, pl. XIX, fig. 8. Guatemala.
- litigiosus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 313 (1862) (Plociomerus); *Enum.*, IV, p. 145 (1874). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVII, fig. 19. Mexico, Guatemala, Colombia.
- multispinus** Stål, *Enum.*, IV, p. 145 (1874). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVII, fig. 18. Mexico, Guatemala, I. Martinica.
- oblitus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 202, pl. XIX, fig. 9. Guatemala.
- sylvestris** Stål, *Enum.*, IV, p. 145 (1874), excl. syn. America bor.
- diffusus* Uhler, *Proceed. Boston Soc. Nat. Hist.*, 1871 (Plociomerus).

10

Perigenes.Distant, *Biol. Centr. Amer.*, *Rhynch.*, p. 396 (1893).

- dispositus** Distant, *loc. citat.*, p. 396, pl. 34, fig. 25. Guatemala.

1

Bedunia.Stål, *Enum.*, IV, p. 144 et 146 (1874).

- cuspidata** Stål, *Enum.*, IV, p. 146 (1874). I. Philippinæ.
- insularis** Stål, *Enum.*, IV, p. 146 (1874). I. Samoa.

2

Myodocha.

Latreille (pro parte), *Gen. ins.*, III, p. 126 (1807); *Règne anim.*, V, p. 199 (1829). Amyot et Serville, *Hem.*, p. 256 (1843).

Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 192 et 212 (1853).Stål, *Enum.*, IV, p. 144 et 146 (1874).*Myodochus* Olivier, *Encycl.*, VIII, p. 105 (1811).*Chiroleptes* Kirby, in *Rich. Faun. bor. Am.*, IV, p. 280 (1837).

- giraffa** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 314 (1862); *Enum.*, IV, p. 147 (1874). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVII, fig. 23. Mexico.
- inermibus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, p. 204, pl. XVIII, fig. 23. Panama.
- intermedia** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 203. Mexico, Guatemala.
- longicollis** Stål, *Enum.*, IV, p. 146 (1874). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVII, fig. 22. Mexico, Guatemala.

- serripes** Olivier, *Encycl.*, VIII, p. 106 (1811). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 258 (1843). — Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 213, fig. 966 (1853).
opetilatata (petiolata) Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 337 (1859).
raptor Kirby, in *Rich. Faun. bor. Am.*, IV, p. 281 (1837) (Chiroleptes).
unispinosa Stål, *Enum.*, IV, p. 147 (1874). — Distant, *Biol. Cent. Amer.*, pl. XVIII, fig. 22 (1882).
 Venezuela, Guatemala, Panama, Colombia.

6

Heræus.

- Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 314 not. (1862);
Hem. Afr., II, p. 153 (1865); *Enum.*, IV, p. 144 et 147 (1874).
cineticornis Stål, *Enum.*, IV, p. 147 (1874).
eximius Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 204, pl. XVIII, fig. 21.
guttatus Dallas, *List*, II, p. 580 (1852) (Orthæa). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XIX, fig. 11.
illitus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 205.
percultus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 205, pl. XIX, fig. 10.
plebejus Stål, *Enum.*, IV, p. 147 (1874).
triguttatus Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 400 (1857) (Lygæus).
 Colombia, Guatemala, Guatemala, Cuba.

7

Sphaerobius.

- Uhler, *Proc. Zool. Soc. London*, 1893, p. 710.
gracilis Uhler, *loc. cit.*, p. 711.
insignis Uhler, in *Hayden, Geol. Surv. of Montana*, p. 407 (1872). — Stål, *Enum.*, IV, p. 147 (1874).
 I. St Vincent, America bor.

2

Catenes.

- Distant, *Biol. Centr. Amer.*, *Rhynch.*, p. 397 (1893).
porrectus Distant, *loc. citat.*, p. 397, pl. 35, fig. 4.
 Guatemala.

1

Pamera.

- Say (pro parte), *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 332 (1859).
 Stål, *Enum.*, IV, p. 144 et 147 (1874).
Plociomerus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 255 (1843).
 Fieber, *Europ. Hem.*, p. 45 et 171 (1861).
 subg. *Diplonotus* Stål, *OEsv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 51; *Enum.*, IV, p. 152 (1874).
 subg. *Orthæa* Dallas, *List*, II, p. 532 et 580 (1852). — Stål, *Enum.*, IV, p. 149 (1874).
 subg. *Gyndes* Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 314 not. (1862); *Enum.*, IV, p. 151 (1874).
Afra Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 160 (1865) (Plociomeræ).
annulicornis Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 208 (1853) (Pachymerus).
 Caffraria, Patria ignota.

- Bergrothi** Horvath, *Termesz. Füzet.*, XV, 1892, p. 261.
- bilobata** Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 334 (1859). — Stål, *Enum.*, IV, p. 150 (1874). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 310. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVII, fig. 25.
- scutellata* Dallas, *List*, II, p. 575 (1852) (Rhyparochromus).
- Servillei* Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 399 (1857) (Lygæus).
- ochroceras* Stål, *Freg. Eug. resa, Ins. Hem.*, p. 245 (1859); *Rio Jan. Hem.*, I, p. 39 (1860) (Rhyparochromus).
- ? maculata* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 255 (1843) (Plociomerus).
- brachialis** Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 39 (1860) (Rhyparochromus); *Enum.*, IV, p. 150 (1874).
- calcarata** Puton, *Petites Nouvelles Entom.*, 1^{er} octobre 1874; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 31; *Synopsis*, 1878, p. 39; *Cat.*, 1886, p. 25 (Plociomerus).
- ? annulipes* Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeit.*, 1859, p. 332, pl. VI, fig. 4 (Plociomerus).
- capitata** Horvath, *Termesz. Füzetek*, V (1881), p. 221 (Diplo-notus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 25.
- capucina** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 160 (1865) (Plociomerus).
- cephalotes** Dallas, *List*, II, p. 577 (1852) (Rhyparochromus).
- consuta** Dallas, *List*, II, p. 580 pl. XV, fig. 4 (1852) (Orthæa).
- costalis** Stål, *Enum.*, IV, p. 149 (1874).
- crassiceps** Stål, *Enum.*, IV, p. 151 (1874).
- crassicornis** Stål, *Enum.*, IV, p. 150 (1874).
- vicina* Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 40 (1860) (Rhyparochromus).
- curvipes** Stål, *Enum.*, IV, p. 148 (1874).
- Dallasi** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 208, pl. XIX, fig. 14.
- lineata* Dallas, *List*, II, p. 575 (1852) (Rhyparochromus).
- Douglasi** Buch. White, *Ent. Month. Mag.*, XIII, p. 105 (1876) (Plociomerus).
- dubia** Reuter, *ad Cognit. Heter. Africae Occid.*, p. 48 (in *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, 1882).
- Ebenau** Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 96 (1887).
- ejuncida** Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1883, p. 433, pl. XX, fig. 3.
- erubescens** Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1883, p. 434.
- exigua** Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1883, p. 434.
- fasciata** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 172 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 25 (Plociomerus).
- ferruginosa** Stål, *Enum.*, IV, p. 151 (1874).
- festiva** Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1883, p. 436.
- fracticolis** Schilling, *Beitr.*, p. 82, pl. VII, fig. 6. — Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 66, fig. 40 (1831) (Pachymerus). — Sahlberg, *Geoc.*, p. 70. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 172 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 40; *Cat.*, 1886, p. 25 (Plociomerus).
- insecta* Boheman.
- Addah.
- America bor.,
- Mexico,
- Guatemala,
- Nicaragua,
- Cuba,
- Colombia,
- Ecuador,
- Brasilia,
- Buenos-Ayres,
- Montevideo,
- I. Taiti.
- Brasilia.
- Europa mer.,
- Algeria,
- Ægyptus.
- Transcaucasia.
- I. Bourbon.
- Australia, Tasmania.
- Colombia.
- Colombia.
- I. Principis (Guinea).
- Brasilia.
- Texas, Carolina merid.
- America bor.,
- Mexico,
- Guatemala,
- Nova Zelandia.
- Guinea.
- Madagascar.
- Japonia.
- Japonia.
- Japonia.
- Sicilia.
- I. Principis (Guinea).
- Japonia.
- Europa.

- var. *collaris* Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeit.*, 1859, p. 322 (Plociomerus).
- globiceps** Stål, *Enum.*, IV, p. 150 (1874). Colombia.
- gutta** Dallas, *List*, II, p. 574 (1852) (Rhyparochromus). India bor.
- hemiptera** Scott, *Hem. from. Japan*, p. 27 (in *Ann. and Mag. Nat. Hist.*, 1874 (Diplonotus). Japonia.
- Horvathi** Reuter, *ad Cognit. Heter. Africæ Occid.*, p. 19 (in *OEsv. Vet. Soc. Finska Förh.*, XXV (1874) (Diplonotus). Guinea.
- inconspicua** Dallas, *List*, II, p. 574 (1852) (Rhyparochromus). Guinea.
- inermicus** Stål, *Enum.*, IV, p. 152 (1874). I. Philippinæ.
- jejunus** Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1883, p. 434. Japonia.
- lateralis** Scott, *Hem. from. Japan*, p. 28 (in *Annals and Mag. Nat. Hist.*, 1874 (Diplonotus). Japonia.
- limbata** Stål, *Enum.*, IV, p. 149 (1874). I. Ovalau.
- linearis** Stål, *Enum.*, IV, p. 148 (1874). Buenos-Ayres, Montevideo.
- lurida** Hahn, monogr. (Pachymerus); *Wanz. Ins.*, p. 11, fig. 356. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 172 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 40; *Cat.*, 1886, p. 25 (Plociomerus). Europa.
- sabuleti* Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IV, p. 11, fig. 356 (Pachymerus).
- Malaya** Stål, *Enum.*, IV, p. 151 (1874). Malacca, I. Philippinæ.
- Nietneri** A. Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 404 (1860) (Plociomerus). — Stål, *Enum.*, IV, p. 151 (1874). Java, Ceylan, Cochinchina, I. Philippinæ.
- nigriceps** Dallas, *List*, II, p. 577 (1852) (Rhyparochromus). — Stål, *Enum.*, IV, p. 152 (1874). I. Philippinæ, I. Taiti, Honolulu.
- nigripes** Dallas, *List*, II, p. 578 (1852) (Rhyparochromus). Australia.
- nitidicollis** Stål, *Enum.*, IV, p. 150 (1874). Texas.
- nitidula** Uhler, *Death Valley Exped.*, II, p. 262 (1893). America bor.
- pacifica** Stål, *Enum.*, IV, p. 149 (1874). I. Ovalau.
- pallicornis** Dallas, *List*, II, p. 573 (1852) (Rhyparochromus). — Horvath, *Termesz. Füzetek*, III, p. 147 (1879). Ceylan, I. Philippinæ, Japonia.
- discoguttata* A. Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 404 (1860) (Plociomerus).
- lurida* Scott, *Hem. from. Japan*, p. 26; *Ann. and Mag. Nat. Hist.*, 1874.
- parvula** Dallas, *List*, II, p. 576 (1852) (Rhyparochromus). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 310. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XIX, fig. 12. America bor., Mexico, Br. Honduras, Guatemala, Panama.
- Amyoti* Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 400 (1837) (Lygæus).
- vinula* Stål, *Freg. Eug. resa, Ins. Hem.*, p. 246 (1859); *Rio Jan. Hem.*, I, p. 40 (1860) (Rhyparochromus). Antillæ, Colombia, Ecuador, Brasilia, I. Taiti, Cap bon. spei.
- Capicola* Stål, *Enum.*, IV, p. 148 (1874).
- var. *a* Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 159 (1865) (Plociomerus).
- picta** Scott, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 311. Japonia.
- polychroma** Spinola, in *Gay, Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 149 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 563. — Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 56. Chili, Patagonia.
- procerula** Berg, *Ann. Soc. Cient. Arg.*, XXXIII, 1892, p. 163. Buenos-Ayres.
- Reuteri** Lethierry et Severin. Guinea.

- vicina* Reuter, *ad Cognit. Heter. Africae Occid.*, p. 20 (in *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV (1882) (Diplonotus).
- rustica* Scott, *Hem. from Japan*, p. 26 (in *Ann. and Mag. Nat. Hist.* (1874) (Diplonotus). Japonia.
- serripes* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 236 (1803) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 77 (1868) (Plociomera). America mer.
- setosa* Stål, *Enum.*, IV, p. 150 (1874). Texas.
- similis* Distant, *Trans. Soc. Ent. Lond.*, 1883, p. 421 (Plociomerus). Japonia.
- Sinæ* Stål, *Freg. Eug. resa, Ins. Hem.*, p. 246 (1859) (Rhyparochromus); *Enum.*, IV, p. 151 (1874). China.
- sororecula* Berg, *Ann. Soc. Cient. Arg.*, XXXIII, 1892, p. 163.
- spinicus* Reuter, *ad Cognit. Heter. Africae Occid.*, p. 17 (in *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV (1882). Buenos-Ayres.
- tineoides* Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 294 (1835) (Pachymerus). — Stoll, *Pun.*, fig. 146^a. Guinea.
- undulata* A. Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 404 (1860) (Plociomerus). Brasilia.
- vicina* Dallas, *List*, II, p. 576 (1852) (Rhyparochromus). Ceylan.
- vicinalis* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 207, pl. XIX, fig. 13. America bor.
- viacila* Say, *Hem. New Harm.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 333 (1859). Guatemala,
- vivida* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 208, pl. XIX, fig. 15. America bor.

62

Pseudopamera.Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 209.

- Aurivilliana* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 289, pl. XX, fig. 8. Mexico.
- Forreri* Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1893, p. 399, t. 35, fig. 5. Mexico.

2

Plociomera.Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 335 (1859).
Stål, *Enum.*, IV, p. 144 et 152 (1872).

- albomaculata* Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1893, p. 400, t. 35, fig. 6. Guatemala.
- annulicollis* Berg, *Ann. Mus. Nac. Montevideo*, p. 25, 1893. Brasilia.
- cæca* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 210, pl. XIX, fig. 24. Guatemala.
- fœda* Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 40 (1860); *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 187 (Plociomerus). Brasilia.
- fórmosa* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 210, pl. XIX, fig. 25. Guatemala.
- fuscicornis* Stål, *Enum.*, IV, p. 152 (1874). Texas.
- Japonica* Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1883, p. 437. Japonia.
- minima* Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 398 (Lygæus). Cuba.
- nodosa* Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 335 (1859). Texas, Carolina mer.

- clavata* Dallas, *List*, II, p. 560 (1852) (Aphanus).
oblonga Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 313 (1862). — Distant, Mexico,
Biol. Centr. Amer., 1882, pl. XVII, fig. 24. Guatemala, Panama.
puberula Stål, *Enum.*, IV, p. 153 (1874). Texas.
quadristillata Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 41 (1860) (Rhyparochromus). Brasilia.
tumens Stål, *Enum.*, IV, p. 153 (1874). Colombia.

13

*PARVUS***Cholula.**

- Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 210.
bicolor Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 211, pl. XIX, Guatemala.
 fig. 18.
discoloria Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1893, p. 400, pl. 35, fig. 7. Panama.
variegata Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 211, pl. XIX, Guatemala.
 fig. 17.

3

Pephysena.

- Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 211.
insignis Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 212, pl. XX, Panama.
 fig. 9.
levis Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 211, pl. XVIII, Guatemala.
 fig. 24 et 25.

2

Prytanes.

- Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1892, p. 401.
globosus Distant, *loc. cit.*, p. 401, pl. 35, fig. 9. Honduras Britt.
ater Distant, *loc. cit.*, p. 402, pl. 35, fig. 10. Guatemala.

2

Sisammes.

- Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1893, p. 402.
contractus Distant, *loc. cit.*, p. 402, pl. 38, fig. 11. Guatemala.

1

Marmottania.

- Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 302 (1887).
Simoni Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 303 (1887). Algeria.

1

Noualhieria.

- Puton, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 300 (1889).
coracipennis Puton, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 301 (1889). I. Canariæ.

- quadripunctata** Brullé, *Hem. Ins. Canar.*, 1838, p. 80, pl. III, fig. 2 (Aphanus). — Puton, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 301 (1889). I. Canariæ.

2

Erlacda.

- Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 567; *Enum.*, IV, p. 144 et 153 (1874).
arhaphæoides Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 567, Chili.
 pl. XI, fig. 4.
insititia Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1893, p. 401, t. 35, fig. 8. Mexico.

2

Daerlac.

- Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. CLVIII.
tricolor Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. CLVIII. Australia.

1

Cnemodus.

- Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 184 (1853).
 Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 153 (1865); *Enum.*, IV, p. 145 et 153 (1874).
albigmacula Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 110. Montevideo.
mavortius Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, America bor.
 p. 337 (1859) (Astemma).
brevipennis Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 184,
 fig. 948 (1853). Ce

2

Carpilis.

- Stål, *Enum.*, IV, p. 145 et 153 (1874).
ferruginea Stål, *Enum.*, IV, p. 153 (1874). Texas.

1

Fontejus.

- Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 314 not. (1862); *Hem. Afr.*, II, p. 153 (1865);
Enum., IV, p. 145 et 154 (1874).
collaris Stal, *Enum.*, IV, p. 154 (1874). Australia.
Sidnicus Stål, *Freg. Eug. resa, Ins. Hem.*, p. 246 (1859) (Rhy-
 parochromus). Australia.

2

Laryngodus.

- Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 191 et 212 (1853).
Australiæ Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 212, fig. 967 Australia.
 (1853).

1

Ozophora.

Uhler, *Proceed. Boston Soc. Nat. Hist.*, 1871; *loc. cit.*, 1878, p. 389.
Stål, *Enum.*, IV, p. 154 et 156 (1874).

- Burmeisteri** Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 397 (1857) Antillæ.
(Lygæus). — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 187 (Plo-
ciomerus).
gracilipes Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 40 (1860) (Rhyparochro- Brasilia.
mus); *Enum.*, IV, p. 156 (1874).
ovalis Dallas, *List*, II, p. 568 (1852) (Rhyparochromus). Colombia.
picturata Uhler, *Proceed. Boston Soc. Nat. Hist.*, 1871; *loc.* Texas.
cit., 1878, p. 390.

4

Bathycles.

Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1893, p. 402.

- maculatus** Distant, *loc. cit.*, p. 403, pl. 35, fig. 12. Guatemala.

1

Neocattarus.

Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 213.

- firmus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 213, pl. XIX, Panama.
fig. 19.
gracilis Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 215, pl. XX, Guatemala.
fig. 2.
irrorandus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1893, p. 404, pl. 35, Guatemala.
fig. 15.
maculatus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1893, p. 403, pl. 35, Mexico.
fig. 14.
parvus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 215, pl. XX, Guatemala.
fig. 1.
thoracicus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1893, p. 403, pl. 35, Guatemala.
fig. 13.
vegetus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 214, pl. XIX, Panama.
fig. 20.
vigens Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 214, pl. XIX, Guatemala,
fig. 21 et 22. Panama.

8

Caeneus.

Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1893, p. 404.

- novitius** Distant, *loc. cit.*, p. 404, pl. 35, fig. 16. Nicaragua, Panama.

1

Scythinus.

Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1893, p. 405.

- splendens** Distant, *loc. cit.*, p. 405, pl. 35, fig. 17. Panama.

1

Cligenes.Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1893, p. 405.**distinctus** Distant, *loc. cit.*, p. 405, pl. 35, fig. 18.

Panama.

1

Cattarus.Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 41 (1860); *Enum.*, IV, p. 155 et 157 (1874).**insignis** Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 42 (1860).

Brasilia.

1

Pamphantus.Stål, *Enum.*, IV, p. 155 et 157 (1874).**elegantulus** Stål, *Enum.*, IV, p. 157 (1874).

Cuba.

1

Perimeda.Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 97 (1887).**dimidiata** Reuter, *loc. cit.*, p. 98.

Madagascar.

1

Parapolycrates.Reuter, *Revue d'Entomol.*, IV, p. 216 (1885).**ciliatus** Reuter, *Revue d'Entomol.*, IV, p. 216 (1885).

Russia merid.

1

Polycrates.Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 154 et 161 (1865); *Enum.*, IV, p. 155 et 157 (1874).**consutus** Germar, in *Silbern. revue*, V, p. 139 (1837) (Pachymerus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 161 (1874).Cap bon. spei.,
Caffraria.*curvipes* Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 34 (Rhyparochromus).

1

Rhyparochromus.Curtis, *Brit. Ent.*, XIII, p. 612 (1836).Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 52.*Megalonotus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 47 et 181 (1861).**antennatus** Schilling, *Beit.*, p. 76, pl. VIII, fig. 10 (Pachymerus). — Sahlberg, *Geoc.*, p. 64. — Boheman, *Vet. Ak. Förh.*, 1852, p. 55. — Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 58, fig. 35 (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 181 (1861) (*Megalonotus*). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 49; *Cat.*, 1886, p. 25.

Europa.

brevicornis Puton, *Revue d'Entomol.*, II, p. 13 (1883); *Cat.*, 1886, p. 25.

Syria.

- chiragra** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 233 (1803) (Lygæus). — Schilling, *Beitr.*, pl. VI, fig. 9. — Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 56, fig. 34 (1831) (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 182 (1861) (Megalonotus). — Sahlberg, *Geoc.*, p. 64. — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 51; *Cat.*, 1886, p. 25. — Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 101 (1888) — Reuter. *Rev. Syn.*, 1888, p. 192.
tibialis Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 23, fig. 14 (1831) (Pachymerus).
 var. *nigricornis* Douglas et Scott, *Ent. Monthl. Mag.*, XI, p. 267 (1875). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 51.
 var. *sabulicola* Thomson, *Opusc. Ent.*, p. 196 (1870). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 52. — Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 101 (1888).
 var. *emarginatus* Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 101 (1888).
 var. *incertus* Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 101 (1888).
colon Fieber et Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1874, p. 214, pl. VII, fig. 5 (Megalonotus). I. Syra.
dilatatus Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VI, p. 33, fig. 591 (1839) (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 182 (1861) (Megalonotus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 51; *Cat.*, 1886, p. 25. Europa.
obscurus Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852, p. 97 (Pachymerus).
?dimidiatus Curtis, *Brit. Ent.*, XIII (1836). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 25. Britannia.
heteronotus Puton, *Explor. Tunis. Hem.*, p. 16 (1886); *Cat.*, 1886, p. 25. Tunisia, Algeria.
hirsutus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 181 (1861) (Megalonotus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 49; *Cat.*, 1886, p. 25. Europa.
antennatus Herr. Schæffer, in *Panzer, Faun. Germ.*, p. 120 (Pachymerus).
Lederi Horvath, *Termesz. Füzetek*, IV, p. 184 (1881). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 25. Caucasus.
longipilis Puton, *Revue d'Entom.*, III, p. 312 (1884); *Cat.*, 1886, p. 25. Algeria.
mixtus Horvath, *Revue d'Entom.*, VI, p. 254 (1887). — Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 100 (1888). Gallia.
nitidicollis Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1874, p. 213; *Synopsis*, 1878, p. 50; *Cat.*, 1886, p. 25. Corsica.
plenus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 216, pl. XIX, fig. 23. Guatemala.
prætextatus Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IV, p. 12, fig. 357 (1839) (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 181 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 50; *Cat.*, 1886, p. 25. Europa, Algeria.
maculipennis Curtis, *Brit. Ent.* (1836).
femorialis Boheman, *Vet. Ak. Handl.*, p. 249 (1849) (Pachymerus).
puncticollis Lucas, *Explor. Alg.*, 1849, p. 77, pl. 3, fig. 1 — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 50; *Cat.*, 1886, p. 25. Europa mer., Algeria.
niger Fieber, *Europ. Hem.*, p. 182 (1861) (Megalonotus). I. Canariæ.

- luctuosus* Lucas, *Explor. Alg.*, 1849, p. 77, pl. 2, fig. 9.
 var. *nigrofemoratus* Puton, *Revue d'Entomol.*, VIII,
 p. 302 (1889).
 var. *nigripes* Horvath, *Revue d'Entom.*, XI, p. 138 (1892).
setosus Puton, *Petites Nouvelles Entom.*, 15 octobre 1874, Algeria.
 p. 440 (*Megalonotus*); *Cat.*, 1886, p. 25.
Punus Say, *Heter. New Harm.*, 16, n° 5 (Pamera). — Uhler, America bor.
Geol. and Geogr. Survey, 1876 (*Megalonotus*).
 17

Prostemmidea.

- Reuter, *Ent. Monthl. Mag.*, XXIX, p. 252 (1893).
mimica Reuter, *loc. cit.*, p. 253. India orient.
 1

Alampes.

- Horvath, *Termesz. Füzetek*, 1884, VIII, p. 10.
longiusculus Horvath, *loc. cit.*, 1884, p. 10. — Puton, *Cat.*, Græcia.
 1886, p. 25.
 1

Piezoscelis.

- Fieber, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien., 1870, p. 244.
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 52.
pilosa Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. LVI. Abyssinia, Soudan orient.
punctata Lucas, *Explor. Alg.*, 1849 (*Rhyparochromus*). Algeria.
Putoni Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 215 (1885).
staphylinus Rambur, *Faun. Andal.* — Puton, *Synopsis*, 1878, Algeria,
 p. 52; *Cat.*, 1886, p. 25. Tunisia,
angustata Fieber, *Europ. Hem.*, p. 181 (1861) (*Megalo-* Syria.
notus).
antennata Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 122
 (*Pterotmetus*). — Fieber, *Verh. zool. bot. Wien*, 1870,
 p. 245, pl. V, fig. 2.
 3

Proderus.

- Amyot, *Meth. monon.*, p. 147 (1848). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 45 et 172 (1861).
Stenocarenum Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.* (IX), 1876, p. 221.
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 52.
 Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 213 (1885).
amabilis Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1873, p. 17. — Reuter, Algeria.
Revue d'Entom., IV, p. 214 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886,
 p. 25.
Bellevoiei Puton, *Petites Nouvelles*, 1^{er} décembre 1874, p. 452. Syria.
 — Reuter, *Revue d'Entomol.*, IV, p. 214 (1885). — Puton,
Cat., 1886, p. 25.

- crassicornis** Jakowleff, *Bull. Soc. Nat. Moscou*, 1875, IV, p. 260, pl. I, fig. 2. — Reuter, *Revue d'Ent.*, IV, p. 214 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 25. Caucasus.
vulsus Jakowleff, 18756, *Horæ Soc. Ent. Ross.* (IX), p. 223 (Stenocarenus).
suberythropus Costa, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1841, p. 292, fig. 3 (Pachymerus). — Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeit.*, 1852, p. 202 (Pterotmetus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 43. — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 213 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 25. Europa mer.,
Algeria.
flavipes Lucas, *Explor. Alg.*, p. 73, pl. III, fig. 2 (1849) (Rhyparochromus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 173 (1861).

4

Icus.Fieber, *Europ. Hem.*, p. 46 et 173 (1861).

- angularis** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 173 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 43; *Cat.*, 1886, p. 25. Europa merid.
marginatus Jakowleff, 1874, *Hor. Soc. Ent. Ross.* (VII), p. 34, pl. I, fig. 3 (Megalonotus).
 var. *Corsicus* Puton, *Synopsis*, 1878, p. 43.
 var. *Hungaricus* Horvath, *Petites Nouvelles Ent.*, 1874, p. 455 (Megalonotus); *Mon. Lyg. Hungar.*, p. 52, fig. 10 (1875).

1

Homoscelis.Horvath, *Termesz. Füzetek*, VIII, 1884, p. 11.

- rufigollis** Horvath, *Termesz. Füzetek*, VIII (1884), p. 11. — I. Corfou.
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 26.

1

Liabaris.Horvath, *Revue d'Entomol.*, VII, p. 75 (1888).

- Reuteri** Horvath, *Revue d'Entom.*, VII, p. 75 (1888). Brasilia.

1

Tropistethus.Fieber, *Europ. Hem.*, p. 48 et 184 (1861).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 52.

- antennatus** Scott, *Hem. from Japan*, p. 24 (in *Annals and Mag. Nat. Hist.*, 1874). Japonia.
Australis Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 187. Buenos-Ayres.
canariensis Noualhier, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, LXII, 1893, p. 11. I. Canaria.
dubius Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 58. Buenos-Ayres.
flavicornis Signoret, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XV, p. 538 (1880) (Tropidostethus). Celebes.
gentilis Horvath, *Revue d'Entomol.*, VII, p. 174, pl. I, fig. 6 (1888). Borneo, I. Philippinæ.
Dalmatia,
Herzegovina.

- holosericeus** Scholtz, *Arb. Ver.*, p. 192 (1845). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 44; *Cat.*, 1886, p. 26. Europa,
ochropterus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 184 (1861). Transcaucasia.
sabuleti Hahn, *Wanz. ins.*, II, p. 120, fig. 201 (1834)
(Pachymerus).
spinigerellus Boheman, *Vet. Ak. Förh.*, 1852, p. 57
(Pachymerus).
obscurus Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*
var. *majusculus* Horvath, *Termesz. Füzetek*, V (1881).
var. *fasciatus* Ferrari, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*,
1874, p. 161.
var. *subfasciatus* Ferrari, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat.*
Genova, VI, p. 161 (1874).
var. *albidipennis* Horvath, *Revue d'Entom.*, VII, p. 173,
pl. I, fig. 5 (1888).
nitidicollis Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 97 (1887). Tunisia.
semitens Puton, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 302 (1889). I. Canariæ, I. Madera.
9

Tempyra.

Stål, *Enum.*, IV, p. 155 et 157 (1874).

- biguttula** Stål, *Enum.*, IV, p. 157 (1874). Texas.
1

Astemmaoplitis.

Spinola, in *Gay, Hist. de Chile, Ins.*, p. 156 (1852).
Stål, *Enum.*, IV, p. 157 (1874).

- Gayi** Spinola, in *Gay, Hist. de Chile, Ins.*, p. 158; *Hem.*, pl. I, Chili.
fig. 13 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 565.
nitidus Blanchard, in *Gay, Hist. de Chile, Ins.*, p. 150 (1852) Chili.
(Pachymerus). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863,
p. 563.

2

Salacia.

Stål, *Enum.*, IV, p. 156 et 157 (1874).

- ? **delineata** Distant, *Biol. Centr. Am.*, p. 406, pl. 35, fig. 20. Panama.
diluticornis Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 39 (1860) (Aphanus). Brasilia.
? **picturata** Distant, *Biol. Centr. Am.*, p. 406, pl. 35, fig. 19. Guatemala.
pilosula Stål, *Enum.*, IV, p. 158 (1874). America bor.
? **punctata** Distant, *Biol. Centr. Am.*, p. 406, pl. 35, fig. 23. Panama.
pusio Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 39 (1860) (Aphanus); *Enum.*,
IV, p. 157 (1874). Brasilia.
sericea Lethierry, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXV, p. 9 (1881). I. Guadeloupe.

7

Dinia.

Stål, *Enum.*, IV, p. 156 et 158 (1874).
Diniella Bergroth, *Rev. d'Ent.*, XII, p. 202 (1893).

- glabrata** Stål, *Enum.*, IV, p. 158 (1874). I. Philippinæ.

- lævicollis** Reuter, *ad Cognit. Heter. Africæ Occid.*, p. 25 (in *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV (1882). Guinea.
nitida Reuter, *ad Cognit. Heter. Africæ Occid.*, p. 24 (in *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV (1882). Guinea,
polita Stål, *Enum.*, IV, p. 158 (1874). I. Seychell.
seriepunctata Lethierry, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, 1888, p. 462. I. Philippinæ.
Sumatra.

5

Phoroneus.

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 154 et 162 (1865); *Enum.*, IV, p. 156 et 158 (1874).

- crassifemur** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 34 (Rhyparochromus); *Hem. Afr.*, II, p. 162 (1865). Caffraria,
Abyssinia.

1

Euander.

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 154 (1865); *Enum.*, IV, p. 156 et 158 (1874).

- lacertosus** Erichson, *Arch.*, VIII, I, p. 279 (1842) (Pachymerus). Australia,
Tasmania.

1

Metastenothorax.

Reuter, *Wiener Ent. Zeit.*, III, p. 1 (1884).

- punctatipennis** Reuter, *Wiener Ent. Zeit.*, III, p. 2 (1884). Græcia.

1

Pterotmetus.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 256 (1843). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 182 (1861).
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 7, p. 52.

- Canadensis** Provancher, *Faun. Canad. Hem.*, 1886, p. 84. Canada.
Parnassius Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, I, p. 254 (1882). Græcia.
staphylinoides Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 294 (1835). Europa,
(Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 183 (1861). — Algeria.
Puton, *Synopsis*, 1878, p. 47; *Cat.*, 1886, p. 26.
staphyliniformis Schilling, *Beitr.*, I, p. 77, pl. III, fig. 4. — Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 226, fig. 118 (1831)
(Pachymerus). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 256 (1843).
brachypterus Boheman, *Vet. Ak. Handl.*, p. 105 (1849).
var. **dimidiatus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 182 (1861). —
Puton, *Synopsis*, 1878, p. 47.

3

Ischnocoris.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 47 et 179 (1861).

- angustulus** Boheman, *Vet. Ak. Förh.*, p. 56 (1852) (Pachymerus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 26. Europa,
intermedius Horvath, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1880, p. LXIII, Algeria.
et 1881, p. XXXIII.

- oculatus* Flor, *Rhynch. Livl.*, 1860.
 var. *nigricans* Puton, *Synopsis*, 1878, p. 48.
hemipterus Schilling, *Beitr.*, p. 77, pl. VI, fig. 11 (Pachymerus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 48; *Cat.*, 1886, p. 26. Europa.
sinuatocollis Reuter, *Oefv. Finska Vet. Ak. Förh.*, 1880, p. 9.
staphyliniformis Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 61, fig. 37 (1831) (Pachymerus).
pallidipennis Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 210 (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 180 (1861).
laticeps Saunders, *Ent. Monthl. Mag.*, XXIX, p. 100 (1893). Marocco.
punctulatus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 180 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 48; *Cat.*, 1886, p. 26. Europa,
flavipes Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 123. Algeria.
latiusculus Noualhier, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, LXII, 1893, p. 11. I. Canaria.

5

Macrodema.

- Fieber, *Europ. Hem.*, p. 47 et 180 (1861).
 Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 52.
Hypnophilus Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, 1865, p. 68.
Hypnobius Douglas et Scott, *Ent. Monthl. Mag.*, XI, 1875, p. 185.
microptera Curtis, *Brit. Ent.*, XIII, p. 612 (Rhyparochromus). — Douglas et Scott, *Hem.*, p. 208 (Hypnophilus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 47; *Cat.*, 1886, p. 26. Europa.
hirsutula Scholtz, *Arb. u. Veränd.*, 1846; *Spec.*, 29 (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 180 (1861).
gracilis Boheman, *K. Vet. Ak. Förh.*, 1852, p. 54 (Pachymerus).
Menetriesi Kouschak.
nigra Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 123.
subænea Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VI, p. 36, fig. 594 (1842) (Pachymerus).

4

Stilbocoris.

- Bergroth, *Rev. d'Ent.*, XII, p. 201 (1893).
solivagus Bergroth, *loc. cit.*, p. 202. I. Seychelles.

1

Pionosomus.

- Fieber, *Europ. Hem.*, p. 48 et 185 (1861).
heterotrichus Horvath, *Termesz. Füzetek*, VIII (1884). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 26. Russia merid.
monochrous Jakowleff, 1889, *Horæ Ent. Ross.*, XXIII, p. 59. Siberia.
trichopterus Thomson, *Opusc. Entom.*, 1870, p. 339 (Lygæus). Suecia.
 — Puton, *Cat.*, 1886, p. 26.

- varius** Wolff, *Wanz. ins.*, p. 146, fig. 142. — Schilling, *Beitr.*, pl. VI, fig. 12 (Lygæus). — Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 69, fig. 42 (1831) (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 185 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 48; *Cat.*, 1886, p. 26. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 193.
bimaculatus Zetterstedt, *Act. Holm.*, 1849, p. 73. — Fallen, *Hem. Suec.*, p. 58 (Lygæus), 1829.

4

Aoploscelis.

- Fieber, *Europ. Hem.*, p. 47 et 180 (1861).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 52.

- bivirgatus** Costa. — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 49; *Cat.*, 1886, p. 26. Europa merid.
bilineatus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 181 (1861).

4

Lamprodema.

- Fieber, *Europ. Hem.*, p. 48 et 184 (1861).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 53.

- brevicollis** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 185 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 26. Dalmatia, Russia.
inermis Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 59. Buenos-Ayres.
Maura Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 238 (1803) (Lygæus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 185 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 46; *Cat.*, 1886, p. 26. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 194. Europa mer., Algeria.
nitidula Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IV, p. 96, fig. 439 (1839) (Pachymerus).
rufipes Reuter, 1891, *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, p. 182 (1891). Mongolia.
Weyersi Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 97 (1887). Hispania.

5

Plinthisus.

- Latreille, *Gen. Crust. et Ins.*, III. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 46 et 177 (1861).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 53.
 subg. *Plinthisomus* Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, VIII, p. 9 (sep.).
 subg. *Isioscytus* Horvath, *Verh. zool. bot. Ges., Wien*, XXVI (1876), p. 727.
 Revisio: Horvath, *Verh. zool. bot. Ges., Wien*, XXVI, p. 721-736 (1876);
Revue d'Entomol., V, p. 215-222 (1886).
angulatus Horvath, *Verh. zool. bot. Ges., Wien*, XXVI (1876), p. 731. Persia.
bicolor Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 101 (1888). Patria ignota.
brevipennis Latreille, *Gen. Crust. et Ins.*, III (Plinthisus). — Schilling, *Beitr.*, VI, fig. 10. — Hahn, *Wanz. ins.*, I, Europa.

- p. 59, fig. 36 (1831)* (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, *p. 178 (1861)*. — Puton, *Synopsis*, 1878, *p. 45; Cat.*, 1886, *p. 27*. — Horvath, *Revue d'Entom.*, V, *p. 220 et 222 (1886)*.
bidentulus Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VI, *p. 31, fig. 588 (1842)* (Pachymerus). — Fieber, *Eur. Hem.*, *p. 178 (1861)*.
longipennis Ferrari, *Hem. Ligust. in Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, VI, *p. 157 (1874)*.
bidenticulatus Costa.
- convexus** Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, VIII, *p. 10 (sep.) (1864)*. — Horvath, *Revue d'Ent.*, V, *p. 220 (1886)*. — Puton, *Cat.*, 1886, *p. 94 (suppl.)*. Russia merid., Græcia.
- coracinus** Horvath, *Revue d'Entom.*, V, *p. 220 (1886)*. — Puton, *Cat.*, 1886; *Suppl.*, *p. 94*. Græcia, Anatolia.
Horvathi Saunders, 1877, *Ent. Month. Mag.*, XIV, *p. 104*.
- elongatus** Horvath, *Revue d'Entom.*, V, *p. 218 (1886)*. — Puton, *Cat.*, 1886; *Suppl.*, *p. 94*. Græcia.
- fasciatus** Horvath, *Termesz. Füzetek*, V (1881). — Puton, *Cat.*, 1886, *p. 26*. — Horvath, *Revue d'Entom.*, V, *p. 216 (1886)*. Græcia, Dalmatia.
- flavipes** Fieber, *Eur. Hem.*, *p. 178 (1861)*. — Puton, *Cat.*, 1886, *p. 26*. — Horvath, *Revue d'Entom.*, V, *p. 219 et 221 (1886)*. Italia, Sicilia.
- humilis** Horvath, *Revue d'Entom.*, V, *p. 219 (1886)*. Syria.
- Hungaricus** Horvath, *Revue d'Ent.*, V, *p. 218 et 222 (1886)*. — Puton, *Cat.*, 1886; *Suppl.*, *p. 94*. Europa mer., Anatolia,
convexus Horvath, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, XXVI (1876). — Puton, *Synopsis*, 1878, *p. 46*. Syria, Persia.
var. *globosus* Horvath, *Revue d'Entom.*, V, *p. 218 (1886)*.
- laevigatus** Puton, *Revue d'Entom.*, III, *p. 142 (1884; Cat.*, 1886, *p. 26*. — Horvath, *Revue d'Entom.*, V, *p. 217 (1886)*. Hispania.
- longicollis** Fieber, *Europ. Hem.*, *p. 178 (1861)*. — Puton, *Synopsis*, 1878, *p. 46*. — Horvath, *Revue d'Entom.*, V, *p. 218 (1886)*. — Puton, *Cat.*, 1886; *Suppl.*, *p. 94*. Europa mer., Algeria, Tunisia,
pubescens Ferrari, *Hem. Ligust.*, in *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, VI, *p. 158 (1874)*. Anatolia.
- flavipes* Ferrari, *Hem. Ligust.*, in *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, VI, *p. 156 (1874)*.
- Lusitanicus** Horvath, *Revue d'Entom.*, V, *p. 216 (1886)*. — Puton, *Cat.*, 1886; *Suppl.*, *p. 94*. Lusitania.
- major** Horvath, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, XXVI (1876), *p. 732*. — Puton, *Cat.*, 1886, *p. 26*. — Horvath, *Revue d'Entom.*, V, *p. 219 et 222 (1886)*. Algeria.
- marginatus** Ferrari, *Hem. Ligust.*, in *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, VI, *p. 158 (1874)*. — Puton, *Cat.*, 1886, *p. 26*. — Horvath, *Revue d'Entom.*, V, *p. 220 et 222*. Persia, Syria.
- megacephalus** Horvath, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, XXVI (1876), *p. 725*. — Puton, *Cat.*, 1886, *p. 26*. — Horvath, *Revue d'Entom.*, V, *p. 216 (1886)*. Hispania.
- mehadiensis** Horvath, 1881, *Termesz. Füzetek*, V, *p. 40*. — Puton, *Cat.*, 1886, *p. 26*. — Horvath, *Revue d'Ent.*, V, *p. 219 (1886)*. Hungaria, Græcia.

- minutissimus** Fieber, *Wien. Ent. Monats.*, VIII, p. 9 (sep.) (1864). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 44; *Cat.*, 1886, p. 26. — Horvath, *Revue d'Ent.*, V, p. 216 et 221 (1886).
sophio Amyot, *Rhynch.*, *Meth. monon.*, p. 154 (1848).
- obsoletus** Horvath, *Revue d'Entom.*, V, p. 219 (1886). — Puton, *Cat.*, 1886; *Suppl.*, p. 94. Syria.
- pilosellus** Horvath, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, XXVI, p. 728 (1876). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 26. — Horvath, *Revue d'Entom.*, V, p. 217 (1886). Hispania mer., Maroc.
- ptilioides** Puton, *Petites Nouvelles Ent.*, 1^{er} Décembre 1874, p. 452; *Cat.*, 1886, p. 26. — Horvath, *Revue d'Entom.*, V, p. 217 et 221 (1886). Europa mer., Syria, Caucasus.
- pusillus** Scholtz, *Arb. u. Ver.*, 1846, p. 41 (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 178 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 44; *Cat.*, 1886, p. 26. — Horvath, *Revue d'Entom.*, V, p. 216 et 221 (1886). Europa.
- coleopratus* Sahlberg, *Mon. Geoc. Fenn.*, p. 60 (1848) (Rhyparochromus). — Boheman, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1852, p. 55 (Pachymerus).
- Mellæ* Ferrari, *Hem. Ligust.*, in *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, VI, p. 158 (1874).
- latus* Reuter, *Not. Skpts. pro Fauna et Flor. Fennica Förh.*, XI, p. 320, pl. I, fig. 5 (1870).
- Putoni** Horvath, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, XXVI, p. 729 (1876). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 46; *Cat.*, 1886, p. 26. — Horvath, *Revue d'Entom.*, V, p. 217 (1886). Europa mer., Algeria, Tunisia.
- var. *coarctatus* Horvath, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, XXVI, p. 729 (1876).
- pygmæus** Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, I, p. 145 (1882). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 26. — Horvath, *Revue d'Entom.*, V, p. 216 (1886). Hispania mer.
- Reyi** Puton, *Revue d'Entom.*, I, p. 185 (1882); *Cat.*, 1886, p. 26. — Horvath, *Revue d'Entom.*, V, p. 216 (1886). Gallia merid., Hispania.
- Saundersi** Horvath, *Ent. Monthl. Mag.*, XXIX, p. 100 (1893). Gibraltar.
- Sibiricus** Jakowleff, 1889, *Horæ Ent. Ross.*, XXIII, p. 65. Siberia.
- subtilis** Horvath, 1881, *Termez. Füzetek*, V, p. 39. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 26. — Horvath, *Revue d'Entom.*, V, p. 217 (1886). Syria.
- vestitus** Jakowleff, 1889, *Horæ Ent. Ross.*, XXIII, p. 63. Siberia.

29

Lasiosomus.

- Fieber, *Europ. Hem.*, p. 185 (1861). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 7, p. 53.
Lasiosoma Fieber, *Europ. Hem.*, p. 48 (1861).
- enervis** Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VI, p. 37, fig. 618 (1842) (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 186 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 52; *Cat.*, 1886, p. 27. Europa.
- pallipes** Scott, *Hem. from Japan*, p. 25 (in *Annals and Mag. Nat. Hist.*, 1874). Japonia.

Acompus.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 48 et 186 (1861).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 53.

- rufipes** Wolff, *Wanz. ins.*, fig. 145 (Lygæus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 186 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 53; *Cat.*, 1886, p. 27. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 194. Europa,
 Algeria.
pallipes Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, 121 (Pachymerus).
loniceræ Schilling, *Beitr.*, p. 63, pl. II, fig. 3 (Ophthalmicus).
dubius Rambur, *Faun. Andal.*, p. 152 (1842).
bisignatus Boheman, *K. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 104 (Pachymerus).
clavatus Sahlberg, *Mon. Geoc.*, p. 67 (Beosus) (1848).
tessella Costa, *Cim. Regn. Neap.*, III, p. 25 (1852).

1

Stygnus.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 49 et 186 (1851).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 53.
Stygnocoris Douglas et Scott, *Hem.*, p. 214.

Stethotropis Fieber, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 1870, p. 245.

- arenarius** Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 43, fig. 27 (1831) (Pachymerus). — Sahlberg, *Monog. Geoc.*, p. 59 (Rhyparochromus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 187 (1861). — Douglas et Scott, *Hem.*, p. 216. — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 53; *Cat.*, 1886, p. 27. Europa,
 Algeria.
?fuligineus Fourcroy, *Ent. Par.*, p. 205 (1785). — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 195.
curtulus Costa, *Cim. Regn. Neap.*, III, p. 23 (1852).
obtus Curtis, *Brit. Ent.*, XIII, p. 612 (Rhyparochromus).
?punctulatus Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII (1788), p. 2185.
 var. *decipiens* Ferrari, *Hem. Ligust. Supplem.* (in *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, 1878, p. 80).
faustus Horvath, *Revue d'Entom.*, VII, p. 174 (1888) (Stygnocoris). Europa merid.
mandibularis Montandon, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 287 (1889) (Stygnocoris). Algeria.
Mayeti Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1879, p. XVI; *Cat.*, 1886, p. 27. Gallia merid.,
 Algeria, Syria, Caucasus.
pedestris Fallen, *Hem.*, p. 64 (Lygæus) (1807). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 54; *Cat.*, 1886, p. 27. Europa.
sabulosus Schilling, *Beitr.*, p. 81 (Pachymerus). — Sahlberg, *Monog. Geoc.*, p. 59 (Rhyparochromus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 187 (1861).
pubescens Curtis, *Brit. Ent.*, XIII, p. 612 (Rhyparochromus).
rufipes Garbiglietti, *Bull. Soc. Ital.*, I, p. 115 (Peritrechus).

pygmæus Sahlberg, *Monog. Geoc. Fenn.*, p. 60 (Rhyparochromus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 54; *Cat.*, 1886, p. 27.
pilosulus Thomson, *Opusc. Ent.*, II, p. 12.

Europa bor.

Cimbricus Gredler, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, XX, p. 84 (1870).

rusticus Fallen, *Hem.*, p. 64. — Schilling, *Beitr.*, p. 81, pl. VII, fig. 5 (Lygæus). — Hahn, *Wanx. ins.*, I, p. 223, fig. 116 (1831) (Pachymerus). — Sahlberg, *Mon. Geoc.*, p. 67 (Beosus). — Dallas, *List*, II, p. 558 (1852) (Aphanus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 186. — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 53; *Cat.*, 1886, p. 27.

Europa.

incanus Fieber, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 1870, p. 245, pl. V, fig. 3. — Douglas et Scott, *Ent. Monthl. Mag.*, VI, p. 252.

var. *agricola* Westhoff, *Cat. Hem. Westph.*

subglaber Puton, *Revue d'Ent.*, VIII, p. 303 (1890).

I. Canariæ.

truncatus Horvath, *Ent. Monthl. Mag.*, XXIX, p. 101 (1893).

Gibraltar.

8

Lasiocoris.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 47 et 183 (1861).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, no 7, p. 53.

anomalus Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 77, pl. IX, fig. 14 (1845) (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 183 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 54; *Cat.*, 1886, p. 27.
villosus Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852, p. 94 (Pachymerus).

Europa mer.,
Algeria.

Flori Douglas et Scott, 1868, *Ent. Monthly Mag.*, V, p. 67.
æneiceps Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeit.*, 1859, p. 333, pl. VI, fig. 5 (Beosus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 183 (1861).

Stabianus Costa.

albomaculatus Jakowleff, 1883, *Bull. Mosc.*, p. 433. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 27.

Turcomania.

crassicornis Lucas, *Explor. Alg.*, 1849 (Lygæus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 27.

Algeria,
Græcia.

antennatus Montandon, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 288 (1889).

3

Pezocoris.

Jakowleff, 1875, *Bull. Mosc.*, p. 158.

Montandon, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 289 (1889).

apicimacula Costa, 1852, *Cim. Regni Neapol.* — Puton, *Cat.*, 1886, p. 27. — Montandon, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 289 (1889).

Europa merid.

villosus Jakowleff, 1875, *Bull. Mosc.*, p. 160, pl. I, fig. 3.

Reuteri Montandon, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 289 (1889).

Turcomania.

2

Hyalocoris.

Jakowleff, 1874, *Bull. Mosc.*, XLVIII, p. 250.

- longicollis** Jakowleff, 1889, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XXIV, p. 332. Turcomania.
pilicornis Jakowleff, 1874, *Bull. Mosc.*, XLVIII, p. 253, pl. X, Russia merid.,
 fig. 3. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 27. Algeria, Turcomania.

2

Hadrocnemis.

Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, XIII, p. 147 (1882).

- crassicornis** Jakowleff, 1882, *Troudy Ent. Ross.*, XIII, p. 149. Kirghises.
 — Puton, *Cat.*, 1886, p. 27.
rufescens Jakowleff, 1883, *Bull. Mosc.*, p. 432. — Puton, Turcomania.
Cat., 1886, p. 27.

2

Leptomelus.

Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, XIII, p. 150 (1882).

- dorsatus** Jakowleff, 1882, *loc. cit.*, p. 151. — Puton, *Cat.*, Persia.
 1886, p. 27.

1

Peritrechus.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 48 et 183 (1861).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 54.

subg. *Pasatus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 54.

- ambiguus** Horvath, *Revue d'Entom.*, VII, p. 175 (1888). Europa orient.
 var. *pallipes* Montandon, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 290 (1889).
angusticollis Sahlberg, *Mon Geoc.*, p. 66 (1848) (Beosus). — Europa.
 Boheman, *Nya Sp. Suec.*, 7 (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 183 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 56; *Cat.*, 1886, p. 27.
crassicornis Dallas, *List*, II, p. 571 (1852) (Rhyparochromus).
fraternus Uhler, *Proc. Boston Soc. Nat. Hist.*, 1871, p. 103; America bor.
loc. cit., 1878, p. 391.
geniculatus Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 68, fig. 41 (1831) (Pachymerus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 55; *Cat.*, 1886, p. 27.
puncticeps Thomson, *Opusc. Ent.*, II, p. 12.
gracilicornis Puton, *Petites Nouvelles Ent.*, 1877, p. 147; Europa,
Synopsis, 1878, p. 55; *Cat.*, 1886, p. 27. Algeria,
 var. *rhomboidalis* Puton, *Petites Nouvelles Ent.*, 1877, Syria.
 p. 117.
insignis Jakowleff, *Hor. Ent. Ross.*, XXVI, p. 231, 1892. Derbent.

- luniger** Schilling, *Beitr.*, p. 67, pl. III, fig. 1 (1829) (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 184 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 56; *Cat.*, 1886, p. 27.
Sahlbergi Fallen, *Hem.*, p. 56 (1829) (Lygaeus).
?sylvestris Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 232 (1803) (Lygaeus).
 — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 196.
Lundii Gmelin, *Syst. Nat.* (1789), XIII, p. 2178.
?denigratus Gmelin, *Syst. Nat.* (1789), XIII, p. 2187.
sylvanus Turt., *Syst. Nat.*, II, p. 665 (1806).
meridionalis Puton, *Petites Nouvelles Ent.*, 1877, p. 117; *Synopsis*, 1878, p. 56; *Cat.*, 1886, p. 27.
flavicornis Jakowleff, 1878, *Troudy Ent. Ross.*, X, p. 90.
 var. **fuscatus** Ferrari, 1888, *Ann. Mus. Genov.* (2), VI, p. 557.
nubilus Fallen, *Hem.*, p. 54. — Thomson, *Opusc. Entom.*, II.
 — Fieber (pro parte), *Eur. Hem.*, p. 184. — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 55; *Cat.*, 1886, p. 27.
irroratus Curtis, *Brit. Hem.*
 var. **tibialis** Horvath, *Termesz. Füzetek*, V (1881).
oculatus Jakowleff, *Horæ Ent. Ross.*, XIX, p. 121 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 27.
pusillus Horvath, *Termesz. Füzetek*, VIII (1884), p. 12. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 27.

Europa.

Europa mer.,
Algeria,
Caucasus.

Europa.

Turcomania.

Syria.

11

Bathydema.Uhler, *Proc. Zool. Soc. London*, 1893, p. 709.**socia** Uhler, *loc. cit.*, p. 710.

I. St Vincent.

1

Anepsiocoris.Puton, 1884, *Cat.*, 1886, p. 27.**Anepsius** Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1869, p. 142.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 34.**encaustus** Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1869, p. 143.

Algeria.

1

Anepsiodes.Reuter, *ad Cognit. Heter. Africae Occid.*, p. 21
(in *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV, 1882).**nitidus** Reuter, *loc. cit.*, p. 22.

Guinea.

1

Esuridea.Reuter, 1890, *Revue d'Entom.*, IX, p. 260.**maculata** Reuter, 1890, *loc. cit.*, p. 261.

I. Madera.

1

Targarema.

Buch. White, *Ent. Month. Mag.*, XV, p. 73 (1878).

electa Buch. White, *loc. cit.*, p. 74.

Nova Zelandia.

Ståli Buch. White, *loc. cit.*, p. 74.

Nova Zelandia.

2

Hyalochilus.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 49 et 190 (1861).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 55.

mediterraneus Ferrari, *Ryncoti Sardi*, p. 557, in *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, 1888. — Puton, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 296 (1889).

Europa mer.,
Algeria,
Canariæ.

ovatulus Costa, 1852, *Cim. Regni Neapol.* — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 58; *Cat.*, 1886, p. 27.

ericæ Costa (Cymus). →

cordiger Fieber, *Europ. Hem.*, p. 190 (1861).

ovatulus Ferrari, *Ryncoti Sardi*, p. 557 (in *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, 1888). — Puton, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 296 (1889).

Græcia,
Dalmatia.

2

Microtoma.

de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 33 (1832). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 50 et 193 (1861).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 57.

Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 217 et 220 (1885).

Polyacanthus de Castelnau, *Ess. Hem.*, p. 83 (1832).

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 252 (1843).

atrata Gœze, *Beytr.*, II, p. 268, 1778. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 27. — Reuter, *ad Cogn. Lyg.*, p. 220 (1885); *Rev. Syn.*, 1888, p. 197.

Europa.

atromentaria Fourcroy, 1785; *Ent. Pär.*, p. 211 (1785).

carbonaria Rossi, *Faun. Etr.*, n° 1330, pl. VII, fig. 7 (1790) (Cimex). — Kolenati, *Melet. Ent. sp.*, 43 (1845) (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 193 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 60.

aterrima Fabricius, *Ent. Syst. Supplem.*, p. 541 (1798); *Syst. Rhyng.*, p. 229 (1803) (Lygæus). — Rambur, *Faun. Andal.*, p. 148 (Pachymerus). — Wolff, *Wanz. ins.*, fig. 192 (1811) (Lygæus).

echii Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 235 (1803). — Panzer, *Faun. Germ.*, p. 72 (Lygæus). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 252, pl. VII, fig. 10 (1843) (Polyacanthus). — Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 137, fig. 70 (1831) (Pachymerus).

atra Thunberg, *Diss. Hem. rostr. Capens*, IV, p. 3 (1822).

Syriaca Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 220 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28.

Syria.

2

Trapezonotus.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 50 et 190 (1861).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 55.subg. *Gnopherus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 55.

- agrestis** Fallen, *Hem.*, p. 55 (Lygæus). — Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 25, fig. 15 (1831) (*Pachymerus*). — Schilling, *Beitr.*, p. 70, pl. VI, fig. 9 (*Pachymerus*). — Sahlberg, *Mon. Geoc.*, p. 56 (*Rhyparochromus*). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 191 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 59; *Cat.*, 1886, p. 28. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 196.
arenarius Cederh., *Faun. Ingr.*, p. 275 (1798).
sylvaticus Panzer, *Faun. Germ.*, XCIII, fig. 16 (1805).
psammobius Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 147.
var. *seductor* Horvath, *Hem. Ann.*, p. 7 (1883).
- anorus** Flor, *Rhynch. Livl.*, 1860. — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 60; *Cat.*, 1886, p. 28.
nigripes Fieber, *Europ. Hem.*, p. 191 (1861) (subgen. *Gnopherus* Stål).
- breviceps** Jakowleff, 1882, *Bull. Mosc.*, p. 358. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28.
- caliginosus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 216, pl. XX, fig. 3.
- convivus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 55. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28.
- dispar** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 56. — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 59; *Cat.*, 1886, p. 28.
var. *seductor* Horvath, *Termesz. Füzetek*, VII (1883), p. 27.
- distinguendus** Flor, *Rhynch. Livl.*, 1860, I, p. 266 (*Pachymerus*). — Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, VIII, p. 12 (sep.). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28.
distinctus Fieber, *Wien. Ent. Monats.*, VIII, p. 11.
convivus Thomson, *Opusc. Ent.*, II, p. 13.
? *arenarius* Linné.
- rufipes** Stål, *Enum.*, IV, p. 159 (1854).
- subtilis** Jakowleff, 1889, *Horæ Ent. Ross.*, XXIII, p. 59.
- Ullrichi** Fieber, *Weit. Beitr.*, 1836, p. 347, pl. II, fig. 23 (*Pachymerus*); *Europ. Hem.*, p. 191 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 59; *Cat.*, 1886, p. 28.
discors Costa, 1847, *Cim. Regni Neapol.*

10

Sphragisticus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 55.

- nebulosus** Fallen, *Mon. Cim.*, p. 65 (1807) (Lygæus). — Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 46, fig. 29 (1831). — Panzer, *Faun. Germ.*, 121. — Schilling, *Beitr.*, p. 69, pl. VI, fig. 5

Europa,
Texas.

(Pachymerus). — Sahlberg, *Mon. Geoc.*, p. 56 (Rhyparochromus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 190 (1861) (Trapezonotus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28.
fallax Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 334 (1859) (Pamera).

1

Trapezus.

Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 217.

apicatus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 217.

Mexico, Guatemala.

fasciatus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 217, pl. XX, fig. 5.

Guatemala,
Panama.

trimaculatus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, p. 217, pl. XX, fig. 4.

Guatemala.

3

Petizius.

Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1893, p. 407.

assimilandus Distant, *loc. cit.*, p. 407, pl. 35, fig. 21.

Guatemala.

diversus Distant, *loc. cit.*, p. 407, pl. 35, fig. 22.

Guatemala.

2

Calyptonotus.

Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 171 (1865).

Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 57.

Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 218 (1885).

aethiops Douglas et Scott, 1868. — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 221 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28.

Syria.

Rolandri Linné, *Syst. Nat.*, II, p. 729. — Fabricius, *Faun. Suec.*, p. 957 (Cimex); *Syst. Rhyng.*, p. 230 (1803). — Herr. Schæffer, *Jc. Rat.*, pl. VIII, fig. 7. — Sulzer, *Ins.*, pl. II, fig. 76. — Wolff, *Wanz. ins.*, fig. 193 (Lygæus). — Panzer, *Faun. Germ.*, p. 118 (Pachymerus). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 253 (1843) (Rhyparochromus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 194 (1861) (Rhyparochromus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 60 (Pachymerus). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 221 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 198.

Europa,
Algeria,
Syria.

fulvomaculatus de Geer, *Mem.*, III, II, p. 94 (Cimex).

var. *morio* Gradl., *Ent. Nachr.*, VII, p. 308 (1881).

var. *angustulus* Reuter, 1881, *Öfvs. Finsk. Soc.*, XXII, p. 10; *Revue d'Entom.*, IV, p. 221 (1885).

? var. *Maroccanus* Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 163 (1894); *Syst. Rhyng.*, p. 229 (1803) (Lygæus).

2

Aphanus.

de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 35 (1832).

Pachymerus Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 322 (1825).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 57; *Enum.*, IV, p. 159 et 160 (1874).

Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 221 (1885).

Rhyparochromus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 50 et 193 (1861).

Beosus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 51 et 196 (1861).

subg. *Microtomideus* Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 221 (1885).

subg. *Phorcinus* Stål, *Enum.*, IV, p. 160 (1874).

subg. *Graptopeltus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 57.

Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 223 (1885).

subg. *Liolobus* Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 224 (1885).

subg. *Bleteogonus* Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 225 (1885).

subg. *Xanthochilus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 57.

Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 227 (1885).

subg. { *Melandiscus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 57.
 Raglius Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 57.

subg. *Naphius* Stål, *Enum.*, IV, p. 160 (1874).

subg. *Elasmotomus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 58 nota.

subg. *Ragliodes* Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 229 (1885).

adpersus Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852, p. 96 Europa.

(*Pachymerus*). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 194 (1861)

(*Rhyparochromus*). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 61

(*Pachymerus*); *Cat.*, 1886, p. 28.

sordidus Eversmann (*Pachymerus*), *Ins. Wolg. flur.*, *Bull. Mosc.*, 1837, X, p. 34.

albofasciatus Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 165 (1865) (*Beosus*).

Cap bon. spei.

albomaculatus Scott, *Hem. from Japan*, p. 35 (in *Annals and Mag. Nat. Hist.*, 1874) (*Raglius*).

Japonia.

angustatus Montandon, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 290 (1889) (*Graptopeltus*).

Siberia orient.

apicalis Dallas, *List*, II, p. 562 (185-) (*Rhyparochromus*). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 165 (1865) (*Beosus*).

Africa merid.

turgidifemur Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 32 (*Rhyparochromus*).

nigromaculatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 33 (*Rhyparochromus*).

Beckeri Frey Gessner, 1862, *Mittheil. Schweiz. Ent. Ges.*, I, p. 118 (*Rhyparochromus*). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 225 (1885) (*Bleteogonus*). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28.

Russia merid.,
Tureomania.

Baeri Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Rossicæ*, IV, p. 153 (*Rhyparochromus*).

var. *flavicornis* Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 225 (1885).

brevis Lethierry, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XVIII, p. 746 (1883) (*Pachymerus*).

Shoa.

carbonarius Rambur, *Faun. Andal.*, p. 148. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28.

Hispania,
Algeria.

dasynemus Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 223 (1885) (*Microtomideus*). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28.

- circumcinctus** Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 226 (1885) (Bleteogonus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28. Turcomania.
- consimilis** Reuter, *Rev. d'Ent.*, XII, p. 214 (1893). Turcomania.
- consors** Horvath, 1876⁴ — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 224 (1885) (Graptopeltus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28. Hungaria, Græcia, Syria, Caucasus.
- morio** Reuter, *OEfv. Fin. Soc.*, XXII, p. 4 (1881). Caucasus.
- crassus** Horvath, *Beitr. Kaukasus*, 1878, p. 78 (Pachymerus). Hispania mer.
- delineatus** Rambur, *Faun. Andal.*, p. 151 (Pachymerus). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 229 (1885) (Ragliodes). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 29.
- dilutus** Horvath, *Termes. Füzet.*, XV, 1892, p. 261. Addah.
- Douglasi** Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, VIII, p. 13 (1864) (Beosus). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 227 (1885) (Xanthochilus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 63 (Pachymerus); *Cat.*, 1886, p. 28. Corsica.
- Ghilianii** Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 118 (Rhyparochromus).
- Ibericus** Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeit.*, 1858, p. 200, fig. 5. Fieber, *Europ. Hem.*, p. 194 (1861) (Rhyparochromus). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 229 (1885) (Pachymerus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 29. Hispania mer.
- Inarimensis** Costa, 1860, *Add. Cent. Cim. Regni Neapoli*. — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 228 (1885) (Pachymerus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28. Europa mer., Algeria.
- tristis** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 194 (1861) (Rhyparochromus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 62.
- Japonicus** Stål, *Enum.*, IV, p. 160 (1874) (Graptopeltus). — Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1883, p. 437. Japonia.
- albomarginatus** Scott, *Ann. et Mag. Nat. Hist.*, 1874; *Hem. from Japan*, p. 33 (Gyndes).
- leucodermus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 194 (1861) (Rhyparochromus). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 222 (1885) (Microtomideus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28. Europa mer., Algeria.
- luridus** Jakowleff, 1878, *Troudy Ent. Ross.*, X, p. 92. — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 228 (Pachymerus), 1885. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28. Persia.
- lynceus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 231 (1803) (Lygæus). — Schilling, *Beitr.*, pl. V, fig. 1 (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 194 (1861) (Rhyparochromus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 60 (Pachymerus). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 224 (1885) (Graptopeltus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 200. Europa.
- collinus** Schrank, *Faun. Beitr.*, II, p. 82 (1801).
- minusculeus** Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 227 (1885) (Xanthochilus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28. Græcia.
- mœrens** Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 222 (1885) (Microtomideus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28. Syria.
- nigroruber** Stål, 1859, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 440. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 29. I. Cyprus.
- princeps** Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 1860, p. 160, pl. I, fig. 2 (Rhyparochromus).

- pallidicornis** Reuter, 1891 (Liolobus), *Revue d'Ent.*, X, p. 140.
- pedestris** Panzer, *Faun. Germ.*, p. 92 (1791) (Lygæus). — Schilling, *Beitr.*, pl. VI, fig. 7. — Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 62, fig. 38 (1831) (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 195 (1861) (Rhyparochromus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 64 (Pachymerus); *Cat.*, 1886, p. 28.
- Bardanæ* Preyssler, 1791, *Verz.*, p. 102, fig. 14.
- alboacuminatus* Gœze, *Beytr.*, II, p. 266, 1778. — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 228 (1885) (Pachymerus); *Rev. Syn.*, 1888, p. 205.
- apicaris* Fourcroy, 1785, *Ent. Par.*, p. 204 (1785).
- cinereus* Gmelin, *Syst. Nat.*, 1788, p. 2184.
- mundulus* Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 1860, p. 160 (Rhyparochromus).
- insignis* Boheman, *Nya Sver. Hem.*, p. 53 (1852).
- mendicus* Stål, *Enum.*, IV, p. 161 (1874) (Elasmolotnus).
- Caffer* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 33 (Rhyparochromus); *Hem. Afr.*, II, p. 166 (1865) (Beosus).
- var. *funereus* Puton, *Synopsis*, 1878, p. 65.
- var. *flavatus* Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, I, p. 147 (1882).
- phæniceus** Rossi, *Faun. Etrusc. Mant.*, n° 508 (Cimex). — Panzer, *Faun. Germ.*, p. 118 (Pachymerus). — Dallas, *List*, II, p. 562 (1852). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 195 (1861) (Rhyparochromus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 62. — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 229 (1885) (Pachymerus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 29. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 204.
- ? *horologium-rubrum* Gœze, *Beytr.*, 1778, p. 280.
- insignito* Gmelin, *Syst. Nat.*, XII, p. 2182 (1788).
- var. *sanguineus* Douglas et Scott, *Ent. Monthly Mag.*, V, p. 32 (1868) (Calyptonotus).
- pineti** Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IV, p. 95, fig. 438 (1839). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 228 (1885) (Pachymerus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28.
- Putoni* Saunders, 1876, *Ent. Month. Mag.*, XII, p. 221. — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 228 (1885) (Pachymerus).
- trigutatus* Fabr., *Syst. Ent.*, p. 724 (1775); *Spec. ins.*, p. 371 (1781); *Syst. Rhynch.*, p. 239 (1803).
- var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{confusus} \text{ Reuter, 1885, ad Cogn. Lyg., p. 228;} \\ \text{Rev. Syn., p. 205, 1888.} \\ \textit{pineti} \text{ Fieber, Europ. Hem., p. 195 (1861) (Rhyparochromus). Puton, Synopsis, 1878, p. 64.} \end{array} \right.$
- var. *nigripes* Puton, 1886, *Rev. d'Entom.*, p. 121 (nota).
- pini** Linné, *Faun. Suec.*, p. 956 (Cimex). — Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 229 (1803). — Wolff, *Wanz. ins.*, p. 74, pl. VIII, fig. 71 (Lygæus). — Schilling, *Beitr.*, pl. V, fig. 3. — Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 38, fig. 25 (1831) (Pachymerus). — Dallas, *List*, II, p. 561 (1852). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 195 (1861) (Rhyparochromus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 61. — Reuter, *Revue d'Ent.*, IV, p. 229 (1885) (Pachymerus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 202.

Ægyptus.
Europa,
Africa bor.,
Caucasus,
Cafiraria.

Europa,
Algeria,
Syria.

Europa mer.,
Algeria.

Europa,
Siberia,
Algeria.

collinus Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 130 (1763).
crucifer Fourcroy, *Ent. Par.*, p. 203 (1785).
circulus Gmelin, *Syst. Nat.* (1788), XIII, p. 2182.
collum Gmelin, *Syst. Nat.* (1788), XIII, p. 2189.
sylvaticus Cederh., *Faun. Ingr.*, p. 274 (1798).
 var. *intermedius* Puton, *Revue d'Entom.*, VII, p. 104 (1888).

- quadratus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 232 (1803). — Coquebert, *pl. IX, fig. 12* (Lygæus). — Schilling, *Beitr.*, pl. V, fig. 6. — Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 50, fig. 31 (1831). — Fieber, in *Weit. Beit.*, I, p. 346, pl. II, fig. 22 (Pachymerus). — Sahlberg, *Mon. Geoc.*, p. 55 (Rhyparochromus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 196 (1861) (Beosus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 63 (Pachymerus). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 227 (1885) (Xanthochilus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 201. Europa.
- Reuteri** Horvath, *Revue d'Entom.*, IV, p. 321 (1885) (Xanthochilus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28. Europa merid.
- Saturnius** Rossi, *Faun. Etrusc. sp.*, 1331, pl. VII, fig. 8 (Cimex). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 196 (1861) (Beosus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 63 (Pachymerus). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 227 (1885) (Xanthochilus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 201. Europa mer., Algeria.
- rhombus* Fieber, *Beit.*, 1836, p. 346, pl. II, fig. 21 (Pachymerus).
rhombimacula Costa, *Cim. Regn. Neap.*, II, p. 35 (1843). — Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, Index, p. 150 (1853).
- sordidus** Fabricius, *Mant.*, II, p. 302 (1787) (Cimex); *Ent. Syst.*, IV, p. 164 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 231 (1803) (Lygæus). — Dallas, *List*, II, p. 566 (1852) (Rhyparochromus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 78 (1868) (Beosus). India, China, Guinea.
- transversus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 950 (Rhyparochromus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 167 (1865) (Beosus). Madagascar.
- V-album** Stål, *Freg. Eug. resa, Ins. Hem.*, p. 247 (1859) (Rhyparochromus). I. Philippinæ.
- validus** Horvath, *Monog. Lyg. Hungar.*, p. 72, fig. 13 (1875) (Pachymerus). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 224 (1888) (Graptopeltus). Hungaria, I. Corfou.
- var. *Lethierryi* Montandon, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 291 (1885) (Graptopeltus).
- vulgaris** Schilling, *Beitr.*, p. 65, pl. V, fig. 8. — Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 41, fig. 26 (1831) (Pachymerus). — Dallas, *List*, II, p. 563 (1852). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 195 (Rhyparochromus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 62. — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 229 (1885) (Pachymerus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 204. Europa.
- Walkeri** Saunders, *Ent. Monthly Mag.*, XII, p. 24 (1876) (Calyptonotus). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 224 (1885) (Liolobus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28. I. Malta.

Margareta.

Buch. White, *Ent. Month. Mag.*, XV, p. 74 (1878).

dominica Buch. White, *loc. cit.*, p. 75.

Nova Zelandia.

1

Dieuches.

A. Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 160 (1860).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 7, p. 58; *Enum.*, IV, p. 159 et 161 (1874).

Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 220 (1885).

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 254 (1843).

Beosus Bergroth, *Revue d'Entom.*, XII, p. 202, 1893.

Ischnotarsus (pro parte) Fieber, *Europ. Hem.*, p. 50 et 191 (1861).

Methocus Scott, *Hem. from Japan*, p. 29 (in *Annals and Mag. Nat. Hist.*, 1874).

abbreviatus Scott, *Hem. from Japan*, p. 30 (in *Annals and Mag. Nat. Hist.*, 1874) (*Methocus*). — Horvath, *Termesz. Füzetek*, III (1879).

Japonia,

India,

I. Batchian.

anticus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 100 (1872).

India bor.

alternatus Horvath, *Termesz. Füzetek*, 1889, p. 36.

Madagascar.

annulatus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 949 (*Rhyarochromus*). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 169 (1865) (*Beosus*).

armipes Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 164 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 231 (1803) (*Lygæus*). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 79 (1868) (*Beosus*). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 29. — Reuter, *Revis. Syn.*, 1888, p. 208.

Gallia merid.,

Sicilia,

Algeria,

Tunisia,

Guinea.

albostrigatus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 229 (1803) (*Lygæus*). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 168 (1865) (*Beosus*).

Ragusæ Puton, 1875, *Cat.*, 1886, p. 29.

atricornis Stål, *Enum.*, IV, p. 161 (1874).

Australia.

cœnosus Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 172 (1865) (*Beosus*).

Caffraria.

delineatus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 103 (1872).

I. Moluccæ.

descriptus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 103 (1872).

I. Sula.

dissimilis Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1883, p. 438.

Japonia.

erythropterus Brullé, *Exped. Morée, Hem.*, p. 75, pl. XXXI, fig. 4 (*Aphanus*). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 65; *Cat.*, 1886, p. 29.

Europa mer.,

Caucasus,

pulcher Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IV, p. 13, fig. 358 (1839) (*Pachymerus*). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 192 (1861) (*Ischnotarsus*).

quadripunctatus Müller, *Manip. Ins. Taurin. in Miscell. Taurin.*, III, p. 191 (1766). — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 206.

var. **Ibericus** Kolenati, *Melet. Ent.*, I, p. 79, pl. IX, fig. 15 (1845) (*Pachymerus*).

Ceylan.

Madagascar.

Africa orient.

Madagascar.

Madagascar.

Madagascar.

Madagascar.

Madagascar.

Madagascar.

Madagascar.

Madagascar.

Madagascar.

Madagascar.

Madagascar.

Madagascar.

Madagascar.

Madagascar.

Madagascar.

Madagascar.

Madagascar.

Madagascar.

Madagascar.

Madagascar.

Madagascar.

Madagascar.

 

- lateralis** Signoret, in Maillard, *Not. sur la Réunion, Ins.*, p. 29 (Dieuches). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 174 (1865) (Beosus).
- leucoceras** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 101 (Rhyparochromus).
— Carpenter, *Proceed. Royal Dublin Soc.*, 1891, p. 139.
- longicollis** Dallas, *List*, II, p. 570 (1852).
- luscinus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 93 (1872).
- luscus** Fabricius, *Syst. Rhyngh.*, p. 231 (1803). — Wolff, *Wanz. ins.*, fig. 139 (Lygæus). — Schilling, *Beitr.*, pl. VI, fig. 4.
— Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 48, fig. 30 (1831) (Pachymerus).
— Fieber, *Europ. Hem.*, p. 192 (1861) (Ischnotarsus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 65; *Cat.*, 1886, p. 29. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 207.
- quadratus** Panzer, *Faun. Germ.*, p. 92, fig. 11 (Lygæus).
— Amyot et Serville, *Hem.*, p. 254 (1843).
- ?cincrens** Poda, *Ins. Gr.*, p. 59 (1701).
- maritimus** Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 129 (1763).
- var. **sphragidimum** Amyot, *Rhynch. Meth. Monon.*, p. 140 (1848). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 192 (1861) (Ischnotarsus).
- var. **Buyssoni** Montandon, *Revue d'Entomol.*, VIII, p. 292 (1889).
- marginipennis** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 33 (Rhyparochromus); *Hem. Afr.*, II, p. 174 (1865) (Beosus).
- mucronatus** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 168 (1865) (Beosus). Nubia, Egyptus, Obock.
- modestus** Horvath, *Termesz. Füzetek*, 1889, p. 36. India bor.
- notatus** Dallas, *List*, II, p. 569 (1852) (Rhyparochromus). Australia, Tasmania.
- obscuripes** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 104 (1872) (Rhyparochromus). — Carpenter, *Proceed. Royal Dublin Soc.*, 1891, p. 139. Nova Guinea, I. Murray.
- pallens** Dallas, *List*, II, p. 567 (1852). India.
- patruellis** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 33 (Rhyparochromus); *Hem. Afr.*, II, p. 174 (1865) (Beosus). Caffraria.
- placidus** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 170 (1865) (Beosus). I. Bourbon.
- punctipes** Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 405 (1860). Ceylan.
- repressus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 104 (1872) (Rhyparochromus). Celebes.
- Schmitzi** Reuter, *Rev. d'Ent.*, XII, p. 215 (1893). Madera.
- Sciænsis** Lethierry, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XVI, p. 291 (1881). Shoa.
- simplex** Jakowleff, 1883, *Rev. Mens. Ent.*, I, p. 16; *Bull. Mosc.*, 1883, p. 431. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 29. Turcia.
- Syriacus** Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, p. 159, pl. I, fig. 9, 1860. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 29. Græcia, Syria.
- melanotus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 192 (1861) (Ischnotarsus).
- terminalis** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 105 (1872) (Rhyparochromus). I. Ceram.
- testaceipes** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 401 (1872) (Rhyparochromus). Ceylan.
- umbrifer** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 33 (Rhyparochromus); *Hem. Afr.*, II, p. 169 (1865) (Beosus). Caffraria.

uniguttatus Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, IV, p. 6 (Pendulinus), 1822. — Stål, *Enum.*, IV, p. 162 (1874).

I. Philippinæ,
Java.

guttatus Thunberg, *Ins. Hem. tria gen.*, p. 5 (1825) (Pendulinus).

Bengalensis Dallas, *List*, II, p. 572 (1852) (Rhyparochromus).

assimilis Dallas, *List*, II, p. 572 (1852) (Rhyparochromus).

Yeh Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 160 (1860).

China.

39

Paradieuches.

Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1883, p. 438.

Lewisi Distant, *loc. cit.*, p. 439, pl. XX, fig. 4 (1883).

Japonia.

1

Lanchnophorus.

Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 98 (1887).

guttulatus Reuter, *loc. cit.*, p. 99 (1887).

Madagascar.

1

Narbo.

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 153 (1865); *Enum.*, IV, p. 159 et 162 (1874).

longipes Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, X, p. 161 (1866).

Borneo.

1

Poeantius.

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 154 et 163 (1865); *Enum.*, IV, p. 159 et 162 (1874).

gracilicornis Reuter, *ad Cognit. Heter. Africae Occid.*, p. 26 (in *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, 1882).

Guinea.

lineatus Stål, *Enum.*, IV, p. 162 (1874).

I. Philippinæ, Japonia.

nigropictus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 33 (Rhyparochromus); *Hem. Afr.*, II, p. 163 (1865).

Caffraria.

unidentatus Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 102 (1887).

Madagascar.

4

Neurocladus.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 51 et 198 (1861).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 59.

Acanthocnemis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 124.

Acompomorpha Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, XII, p. 89 (1882).

brachiidens Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851 (sér 2), t. 9, p. 327, pl. II, t. III, fig. 1, 2, 3. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 124 (*Acanthocnemis*). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 29.

Europa mer.,
Algeria,

ater Fieber, *Europ. Hem.*, p. 199 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 68.

Syria.

aterrimus Jakowleff (*Acompomorpha*), *Troudy Ent. Ross.*, XII, p. 91 (1882).

1

Ischnopeza.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 51 et 198 (1861).
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 59.

- navogrisea** A. de Carlini, *Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova*, XXXII, p. 530 (1892). Somalis.
hirticornis Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 210 (1853). — Europa merid.
Puton, *Synopsis*, 1878, p. 68; *Cat.*, 1886, p. 29.
scaphula Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeit.*, 1858, p. 198, fig. 6 (Rhyparochromus).
pallipes Puton, *Revue d'Entom.*, XI, p. 27 (1892). Algeria, Syria.

3

Emblethis.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 51 et 197 (1861).
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 59.
Platychilus Jakowleff, *Bull. Mosc.*, XLVIII, p. 256 (1874).

- angustus** Montandon, *Rev. d'Ent.*, IX, p. 175 (1890). Galliamer., Corsica, Algeria.
ciliatus Horvath, *Monogr. Lygæid. Hungar.*, 1875, p. 81, fig. 14. — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 67; *Cat.*, 1886, p. 29. Hungaria,
denticollis Horvath, 1878, *Beitr. Caucasus-Länd.*, p. 79. — Russia merid.
Puton, *Cat.*, 1886, p. 29. Hungaria,
var. **anodon** Horvath, 1888, *Revue d'Entom.*, VII, p. 176. Russia merid.
dilatocollis Jakowleff, 1874, *Bull. Mosc.*, XLVIII, p. 259, pl. X, fig. 4. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 29.
gracilicornis Puton, *Revue d'Entom.*, II, p. 13 (1883); *Cat.*, 1886, p. 29. Arabia.
griseus Wolff, *Wanz. ins.*, fig. 107 (1802) (Lygæus). — Puton, Europa.
Cat., 1886, p. 29. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 209. —
Montandon, *Revue d'Entom.*, IX, p. 177 (1890).
arenarius Fieber, *Europ. Hem.*, p. 198 (1861). — Puton,
Synopsis, 1878, p. 67.
var. **bullatus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 198 (1861).
irroratus Jakowleff, 1889, *Horæ Ent. Ross.*, XXIII, p. 61. Siberia.
pallens Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 230 (1885). — Puton, Hispania,
Cat., 1886, p. 29. Maroc, Algeria, Tunisia.
parvus Montandon, *Revue d'Entom.*, IX, p. 174 (1890). Algeria.
solitarius Jakowleff, 1882, *Bull. Mosc.*, p. 356. — Puton, *Cat.*, Kirghises.
1886, p. 29.
tenellus Jakowleff, 1884, *Bull. Mosc.*, LVIII (?), p. 124. — Persia.
Puton, *Cat.*, 1886, p. 29.
verbasci Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 235 (1803) (Lygæus). — Europa,
Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 79 (1868). — Puton, *Synopsis*, Algeria,
1878, p. 66; *Cat.*, 1886, p. 29. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, Syria.
p. 208. — Montandon, *Revue d'Entom.*, IX, p. 176 (1890).
pilifrons Zetterstedt, *Act. Holm.*, 1819, p. 71. — Fallen,
Hem., p. 52 (Lygæus).
marginepunctatus (Paehymerus), Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 118.

- platychilus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 197 (1861).
 var. *bullans* Puton, *Synopsis*, 1878, p. 66.
 var. *major* Montandon, *Revue d'Entom.*, IX, p. 177 (1890).
 var. *minor* Montandon, *Revue d'Entom.*, IX, p. 177 (1890).

12

Gonianotus.

- Fieber, *Europ. Hem.*, p. 51 et 196 (1861).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 59.

- Barbarus** Montandon, *Rev. d'Ent.*, IX, p. 177 (1890). Algeria, Tunisia, Egyptus.
galactodermus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 197 (1861). — Puton, Sicilia,
Cat., 1886, p. 29. Hispania.
marginepunctatus Wolff, *Wanz. ins.*, fig. 144 (1804) (Lygæus). Europa,
 — Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 52, fig. 32 (1831) (Pachymerus). Asia centr.,
 — Dallas, *List*, II, p. 563 (1852) (Rhyparochromus). — I. Madera,
 Fieber, *Europ. Hem.*, p. 197 (1861). — Uhler, *Proceed.* America bor.,
Boston Soc. Nat. Hist., XIX, p. 392. — Puton, *Synopsis*, Guatemala.
 1878, p. 67. — Distant, *Scient. res. Sec. Yarkand Miss.*
Rhynch., p. 1, n° 28 (1879); *Biol. Centr. Amer.*, 1882,
 p. 218. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 29. — Reuter, *Rev. Syn.*,
 1888, p. 209.
derelictus Costa, *Cim. Regn. Neap.*, III, p. 18 (1852).
littoralis Zetterstedt, *Act. Holm.*, 1819, p. 72. — Fallen,
Suppl. Min. Cim., p. 9 (1826).
marginatus Dahlbom, *Vet. Akad.*, 1851, p. 218.

3

Diomphalus.

- Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, VIII, p. 6 (1864) (sep.).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 59.

- annulicornis** Jakowleff, 1889, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XXIV, Siberia.
 p. 332.
hispidulus Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, VIII, p. 7, pl. I, Russia merid.
 fig. 4 (1864) (sep.). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 29.

2

Lethæus.

- Dallas, *List*, II, p. 532 et 557 (1852). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 50 et 193 (1861).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 59; *Enum.*, IV, p. 164 et 165 (1874).
Coptoneurus Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1869, p. 141.
Mimicus Douglas et Scott, *Ent. Monthly Mag.*, V, p. 66 (1868).
Africanus Dallas, *List*, II, p. 557 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, Guinea.
 II, p. 174 (1865).
cribratissimus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, fig. 441. — Dalmatia,
 Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, p. 161 (1860). — Puton, *Cat.*, Turcia,
 1886, p. 29. Syria.
niger Fieber, *Europ. Hem.*, p. 193 (1861).
Dalmatinus Horvath, *Termesz. Füzetek*, V (1881), p. 40.
Dallasi Scott, *Hem. from Japan*, p. 34 (in *Annals and Mag.* Japonia.
Nat. Hist., 1874).

fulvovarius Puton, *Revue d'Entom.*, III, p. 142 (1884); *Cat.*, 1886, p. 29.

guttulatus Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 175 (1865).

Indicus Dallas, *List*, II, p. 558 (1852).

Lethierryi Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1869, p. 142 (Capto-neurus); *Cat.*, 1886, p. 29.

var. **canariensis** Noualhier, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, LXII, 1893, p. 12.

Lewisi Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1883, p. 440, pl. XX, fig. 7.

longirostris Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 102 (1887).

nitidus Douglas et Scott, *Ent. Monthly Mag.*, V, p. 66 (1868) (Mimicus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 29.

pallidinervis Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 39 (1860); *Enum.*, IV, p. 165 (1874).

picipes Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 210 (1853) (Pachy-merus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 29.

punctus Bergroth, *Rev. d'Ent.*, XII, p. 203 (1893).

spinipes Stål, *Enum.*, IV, p. 165 (1874).

Syriacus Horvath, *Termesz. Füzetek*, VII, p. 27 (1883). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 29.

Tartareus Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 174 (1865).

Africanus (pro parte) Dallas, *List*, II, p. 557 (1852).

16

Cistalia.

Stål, *Enum.*, IV, p. 164 et 165 (1874).

alboannulata Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 41 (1860) (Rhyparochromus); *Enum.*, IV, p. 165 (1874).

Signoreti Guérin, in Sagra, *Hist. de Cuba, Ins.*, p. 296 (1857) (Lygæus).

2

Androgeus.

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 155 et 173 (1865); *Enum.*, IV, p. 164 et 165 (1874).

marginatus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 948 (Lethæus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 173 (1865).

4

Cryphula.

Stål, *Enum.*, IV, p. 164 et 165 (1874).

parallelogramma Stål, *Enum.*, IV, p. 165 (1874).

4

Metagerra.

Buch. White, *Ent. Monthl. Mag.*, XV, p. 34 (1878).

Bergroth, *Rev. d'Entom.*, XI, p. 264 (1893).

Paresuris Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 192 (1890).

Helmi Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 192 (1890).

obscura Buch. White, *Ent. Monthl. Mag.*, XV, p. 34 (1878).

2

Syria,
Angola.
Guinea.
India.
Algeria,
Tunisia,
Ægyptus,
I. Canariæ.
Japonia.
Madagascar.
Syria.

Brasilia.

Turcia,
Syria.
I. Seychelles.
Guyana.
Græcia,
Anatolia, Syria.
Cap bon. spei.

Brasilia.

Texas,
Cuba.

Madagascar.

Texas.

Nova Zelandia.
Nova Zelandia.

Esuris.Stål, *Enum.*, IV, p. 164 et 166 (1874).**purpurata** Distant, *Biol. Centr. Am. Rhynch.*, 1893, p. 411, pl. XXXVI, fig. 4. Guatemala.**tergina** Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 41 (1860) (*Rhyparochromus*). Brasilia.

2

Lamproceps.Reuter, *ad Cognit. Heter. Africæ Occid.*, p. 47
(in *Oefv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV, 1882).**apicalis** Reuter, *loc. cit.*, p. 27. Guinea.

1

Eremocoris.Fieber, *Europ. Hem.*, p. 49 et 187 (1861).Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 60; *Enum.*, IV, p. 163 et 164 (1874).Horvath, *Revue d'Entom.*, II, p. 4-12 (1883).**angusticollis** Jakowleff, 1881, *Bull. Soc. Nat. Moscou*, p. 24. Siberia.— Puton, *Cat.*, 1886, p. 30.**erraticus** Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 232 (1803). — Fallen, *Hem.*, p. 60. — Ahrens, *Faun. Europ.*, p. 16. — Panzer, *Faun. Germ.*, p. 121 (Lygæus). — Sahlberg, *Mon. Geoc.*, p. 62. — Dallas, *List. II*, p. 565 (1852) (*Rhyparochromus*). Europa, Siberia occid.— Fieber, *Europ. Hem.*, p. 188 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1678, p. 72. — Horvath, *Revue d'Entom.*, II, p. 10 (1883).— Puton, *Cat.*, 1886, p. 30. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888,

p. 221.

errans Turt., *Gen. Syst. Nat.*, p. 665 (1806).**fenestratus** Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IV, p. 95, fig. 437 (1839) (*Pachymerus*). — Horvath, *Revue d'Entom.*, II, p. 41 (1883). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 30. Europa, Algeria.*erraticus* Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, I, p. 177, pl. VI,

fig. 7 (1865).

erraticus var. Puton, *Synopsis*, 1878, p. 72.*podagricus* Douglas, *Ent. Monthly Mag.*, XI, p. 265 (1875). — Saunders, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1875, p. 143.— Horvath, *Monog. Lygæid. Hung.*, p. 90 (1875).**ferus** Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 333 (1859) (*Pamera*). — Horvath, *Revue d'Ent.*, II, p. 9 (1883). America bor.*borealis* Dallas, *List. II*, p. 565 (1852) (*Rhyparochromus*).**fraternus** Horvath, *Revue d'Entom.*, II, p. 7 (1883). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 30. Caucasus.var. *longirostris* Horvath, *Revue d'Ent.*, II, p. 8 (1883).**germanus** Distant, *Biol. Centr. Am., Rhynch.*, 1893, p. 407 pl. XXXV, fig. 24. Guatemala.*maderensis* Wollaston, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1858, p. 123 (1859) (*Rhyparochromus*). — Horvath, *Revue d'Entom.*, II, p. 8 (1883). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 30. I. Madera.— Puton, *Cat.*, 1886, p. 30.

- plebejus** Fallen, *Mon. Cim. Suec.*, p. 67 (1807); *Hem. Suec. Cim.*, p. 59 (1829). — Thomson, *Opusc. Ent.*, II, p. 200 (1870) (Lygæus). — Herr. Schæffer, *Nomencl. Ent.*, I, p. 44 (1835). — Vollenhoven, *Tijdschr. v. Ent.*, 1870, p. 287, pl. X, fig. 7. — Flor, *Rhynch. Liv.*, I, p. 249 (1866) (Pachymerus). — Sahlberg, *Monog. Geoc. Fennicæ*, p. 61 (1848) (Rhyparochromus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 188 (1861). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1862, p. 219. — Douglas et Scott, *Ent. Monthly Mag.*, 1868, p. 242. — Saunders, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1875, p. 143. — Horvath, *Monog. Lyg. Hung.*, p. 89 (1875). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 72. — Horvath, *Revue d'Entom.*, II, p. 3 (1883). — Puton, *Cat.*, 1878, p. 29. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 210.
- sylvestris* Panzer, *Faun. Germ.*, p. 92, pl. X (Lygæus). — Schilling, *Beitr.*, I, p. 73, pl. VI, fig. 1 (1829). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 296 (1835) (Pachymerus). — Blanchard, *Ins.*, III, p. 133 (1840) (Aphanus).
- sylvaticus* Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 54, fig. 33 (1831) (Pachymerus).
- var. *gibbicollis* Horvath, *Revue d'Entom.*, II, p. 4 (1883).
- var. *Caucasicus* Horvath, *Revue d'Entom.*, II, p. 4 (1883).
- podagricus** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 723 (1775); *Spec. ins.*, II, p. 369 (1781); *Mant. ins.*, II, p. 303 (1787) (Cimex); *Ent. Syst.*, IV, p. 167 (1794); *Syst. Rhynch.*, p. 232 (1803). — Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 218 (1804) (Lygæus). — Horvath, *Revue d'Entom.*, II, p. 5 (1883). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 29.
- Icaunensis* Populus, *Catal. Hem. de l'Yonne*, p. 28 (1874). — Horvath, *Monog. Lyg. Hung.*, p. 89, fig. 15 (1875). — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 211.
- Alpinus*, var. *Icaunensis* Puton, *Synopsis*, 1878, p. 73.
- var. *Alpinus* Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 118 (1869) (Rhyparochromus). — Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1874, p. 215; *Synopsis*, 1878, p. 73.
- tropicus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 218, pl. XX, fig. 7.

Europa.

Europa.

Guatemala.

Balboa.Distant, *Biol. Centr. Am. Rhynch.*, 1893, p. 408.**variabilis** Distant, *loc. cit.*, p. 408, pl. XXXV, fig. 25.

Mexico.

1

Rhaptus.Stål, *Enum.*, IV, p. 163 et 164 (1874).**collinus** Distant, *Biol. Centr. Amer. Rhynch.*, p. 410, pl. XXXVI, p. 3.

Guatemala.

quadricollis Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 144 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 562 (Pachymerus).

Chili.

2

Gonatas.

Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 219.

- divergens** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 219, pl. XX, fig. 10. Guatemala, Panama.
typicus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 219, pl. XX, fig. 6. Guatemala, Panama.

2

Delochilocoris.

Bergroth, *Rev. d'Ent.*, XII, p. 154 (1893).*Dorachosa* Distant, *Biol. Centr. Am. Rhynch.*, 1893, p. 409.

- illuminatus** Distant, *loc. cit.*, p. 409, pl. XXXVI, fig. 1. Mexico.
 var. *umbrosus* Distant, *loc. cit.* Texas.

1

Bubaces.

Distant, *Biol. Centr. Am. Rhynch.*, 1893, p. 409.

- castaneus** Distant, *loc. cit.*, p. 409, pl. XXXVI, fig. 2. Mexico.

1

Drymus.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 46 et 178 (1861).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, no 7, p. 60.*Lampronotus* Douglas et Scott, *Ent. Monthly Mag.*, IV, p. 214.*Lamproplax* Douglas et Scott, *Ent. Monthly Mag.*, IV, p. 365.*Drymocoris* Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, IX, p. 225 (1878).

- brunneus** Sahlberg, *Monog. Geoc. Fenn.*, p. 57 (Rhyparochromus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 71; *Cat.*, 1886, p. 30. Europa.
notatus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 179 (1861).
pallidulus Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 211 (1853) (Pachymerus).

confinis Reuter, *Rev. d'Ent.*, XII, p. 216 (1893).**confusus** Horvath, *Termesz. Füzetek*, V (1881), p. 41. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 30. Algeria. Hungaria.*pilicornis* Horvath, *Monog. Lyg. Hung.*, p. 53 (1875).**lathridioides** Puton, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 303 (1889). I. Madera.**marginatus** Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1883, p. 440, pl. XX, fig. 6. Japonia.**membraneus** Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1883, p. 440, pl. XX, fig. 5 (Lamproplax). Japonia.var. *pallescens* Distant, *loc. cit.*, p. 441 (1883).**parvulus** Jakowleff, 1881, *Bull. Mosc.*, LVI, p. 211. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 30. Russia merid.**piceus** Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 251 (Pachymerus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 30. Europa bor.*Sharpi* Douglas et Scott, *Ent. Monthly Mag.*, IV, p. 244 et 365 (Lampronotus et Lamproplax).

- gibbosus* Jakowleff (*Drymocoris*) *Troudy Ent. Ross.*, IX, p. 225 (1878).
- pilicornis* Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852, p. 99 (Pachymerus). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 202 (*Rhyparochromus*). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 74; *Cat.*, 1886, p. 30. Europa.
- latus* Douglas et Scott, *Ent. Monthly Mag.*, VIII, p. 25.
- pilipes* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 179 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 70; *Cat.*, 1886, p. 30. Europa.
- pumilio* Puton, *Synopsis*, 1878, p. 71; *Cat.*, 1886, p. 30. Gallia.
- seambus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 60. — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 70; *Cat.*, 1886, p. 30. Gallia merid., Algeria.
- sylvaticus* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 229 (1803) (*Lygæus*). — Schilling, *Beitr.*, p. 80, pl. VII, fig. 4 (*Lygæus*). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 179 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 74; *Cat.*, 1886, p. 30. Europa. Transcaucasia.
- var. *orthopus* Horvath, *Termesz. Füzetek*, V (1881). — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 212.
- var. *picinus* Rey, *Echange*, 1888.
- var. *niger* d'Antessanty, 1891.

13

Tomopelta.Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1893, p. 708.*munda* Uhler, *loc. cit.*, p. 709.

I. St Vincent.

1

Scolopostethus.Fieber (pro parte), *Europ. Hem.*, p. 49 et 188 (1861).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 60.? *Tritomacera* Costa, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1841, p. 296.Revis. Horvath, *Revue d'Entom.*, p. 253, 1892, XI.*abdominalis* Jakowleff, *Horæ Soc. Rossicæ*, 1890.

China.

affinis Schilling, *Beitr.*, p. 80 (1829) (*Pachymerus*). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 189 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 74; *Cat.*, 1886, p. 30. Europa.*podagricus* Thomson, *Opusc. Entom.*, II, p. 201, 1870. — Lethierry, *Cat. Hem. du Nord*, p. 18 et 20 (1874).*adjunctus* Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 183 (1865).*†aphanoides* Costa, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1841, p. 297 (*Tritomacera*). Sicilia.*atlanticus* Horvath, *Rev. d'Entom.*, XII, p. 239 (1893).

America bor.

cognatus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 189 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 74; *Cat.*, 1886, p. 30. Europa merid.*decoratus* Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 139, fig. 31 (1831) (*Pachymerus*). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 74; *Cat.*, 1886, p. 30. Europa, Algeria.*ericetorum* Lethierry, *Cat. Hem. du Nord*, p. 17 et 19 (1874).*melanocerus* Thomson, *Opusc. Entom.*, II, p. 201, 1870.*podagricus* Fallen (pro parte), *Hem. Suec.*, p. 63 (*Lygæus*).

- brevis* Saunders (1876), *Ent. Month. Mag.*, XII, p. 221. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 30.
- diffidens* Horvath, *Rev. d'Entom.*, XII, p. 240 (1893).
- grandis* Horvath, *Termesz. Füzetek*, IV (1881), p. 183. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 30.
- punctatus* Edwards, 1889, *Ent. Month. Mag.*, XXV, p. 279.
- Lethierryi* Jakowleff, *Bull. Soc. imp. Moscou*, 1877, p. 285. — Horvath, *Nat. Ges. Isis.*, 1879, p. 2 et 3 (sep.).
- patruelis* Horvath, *Revue d'Entom.*, XI, p. 138 (1892).
- pictus* Schilling, *Beitr.*, p. 79, pl. VII, fig. 1. — Panzer, *Faun. Germ.*, p. 120. — Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 63, fig. 39 (1831) (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 189 (1861). — Lethierry, *Cat. Hem. du Nord*, p. 17 et 19 (1874). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 73; *Cat.*, 1886, p. 30.
- var. *antennalis* Horvath, *Termesz. Füzetek*, V (1881), p. 41.
- pilosus* Reuter, 1875, *Finl. Skandinav. Hem.*, I, p. 53. — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 76; *Cat.*, 1886, p. 30.
- affinis* Thomson, *Opusc. Ent.*, II, p. 201 (1870). — Lethierry, *Cat. Hem. Nord*, p. 18 et 20 (1874).
- Maderensis* Reuter, *Berlin. Ent. Zeit.*, XXV, p. 158 (1881).
- puberulus* Horvath, *Revue d'Entom.*, VI, p. 70 (1887).
- Putoni* Buch. White, *Ent. Month. Mag.*, XV, p. 75 (1878).
- Thomsoni* Reuter, 1875.
- decoratus* Thomson, *Opusc. Ent.* (1870). — Lethierry, *Cat. Hem. Nord*, p. 18 et 20 (1874).
- adjunctus* Puton, *Synopsis*, 1878, p. 75; *Cat.*, 1886, p. 30.
- Edwards, 1889, *Ent. Month. Mag.*, XXV, p. 380.
- neglectus* Edwards, 1889, *Ent. Month. Mag.*, XXV, p. 279.

15

Notochilus.

Fieber, *Wien. Ent. Monats.*, VIII, p. 4 (1864).Stål, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 61.subg. *Taphropeltus* Stål, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 61.subg. *Thaumastopus* Fieber, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien., 1870, p. 246.Stål, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 61.*Palacer* Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 147 (1872).*Palacris* Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 147 (1872).*Andrei* Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1877, p. XXXIV; *Synopsis*, 1878, p. 77; *Cat.*, 1886, p. 30.*cinnamomeus* Horvath, *Termesz. Füzetek*, VIII, p. 316 (1884). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 30.*contractus* Herr. Schaeffer, *Wanz. ins.*, IV, p. 97, fig. 440 (1839) (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 188 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 76; *Cat.*, 1886, p. 30.*crassicornis* Baerensprung, *Berl. Ent. Zeitsch.*, p. 202 (1858). — Puton, *Cat.*, 1886.*Abeillei* Puton, *Petites nouvelles Entom.*, 1871, p. 124.*mitellatus* Puton, *Synopsis*, 1878, p. 79.America bor.
Hungaria,
Britannia.

Russia merid.

Gallia merid.
Europa.Europa,
I. Madera.Illyria.
Nova Zelandia.
Europa,
America bor.I. Canariæ.
America bor.
Gallia.

Syria.

Europa.

Europa merid.

- Damryi** Puton, *Petites nouvelles Entom.*, 1871, p. 124; *Synopsis*, 1878, p. 80; *Cat.*, 1886, p. 30. Gallia merid., Corsica.
- ferrugineus** Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852, p. 101 (Pachymerus). — Fieber, *Wien. Ent. Monats.*, VIII, p. 5, pl. I, fig. 3 (1864). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 79; *Cat.*, 1886, p. 30. Europa merid.
- mitellatus** Costa, 1851.
- rubefactus** Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 117.
- Gandolphei** Puton, *Petites nouvelles Entom.*, 1871, p. 124; *Cat.*, 1886, p. 30. Algeria.
- ? **impressicollis** Lucas, *Explor. Alger.*, 1849, p. 75, pl. II, fig. 10 (Rhyparochromus).
- hamulatus** Thomson, *Opusc. Ent.*, II, p. 200 (1870) (Drymus). Europa.
- obscurior** Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 102 (1888).
- limbatus** Fieber, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien., 1870, p. 257. — Puton, *Petites nouvelles Ent.*, 1871, p. 124; *Synopsis*, 1878, p. 78; *Cat.*, 1886, p. 30. Europa.
- crassicornis** Douglas et Scott, *Ent. Monthly Mag.*, VIII, p. 24 (Scolopostethus).
- marginicollis** Lucas, *Explor. Alg.*, 1849, p. 75, pl. II, fig. 8 (Rhyparochromus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 76; *Cat.*, 1886, p. 30. Russia merid., Algeria.
- flavipes** Fieber, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien., 1870, p. 247, pl. V (Thaumastopus).
- var. **pallescent** Jakowleff, 1876.
- nervosus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 189 (1861) (Scolopostethus). Europa mer.,
- Puton, *Synopsis*, 1878, p. 78; *Cat.*, 1886, p. 30. Algeria,
- var. **intermedius** Puton, *Mittheil. Schweiz. Ent. Ges.*, 1881. Syria.
- Noviburgensis** d'Antessant, *Revue d'Entom.*, VII, p. 383 (1888). Gallia occid.
- taurus** Costa, 1860. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 30. Gallia merid.,
- longicollis** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 189 (1861) (Scolopostethus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 76. Sicilia.

15

Camptocera.

Jakowleff, *Bull. Mosc.*, 1877, p. 286, pl. I.

- angustula** Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 303 (1887). Algeria, Tunisia.
- Horvathi** Jakowleff, *Bull. Mosc.*, 1877, p. 286. — Puton, *Cat.*, Russia merid.,
- 1886, p. 30. Sardinia, Sicilia, Algeria.

2

Orsillodes.

Puton, *Revue d'Entom.*, III, p. 143 (1884).

- longirostris** Puton, *Revue d'Entom.*, III, p. 142 (1884); *Cat.*, 1886, p. 30. Algeria.

1

Gastrodes.

Westwood, *Mod. Classif.*, II, *Syn. gen.*, p. 122 (1840).

Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 62.

Platygaster Schilling, *Beitr. zur Ent.*, I, p. 37 et 82 (1829).

Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 62; *Enum.*, IV, p. 163 et 164 (1874).

Homalodema Fieber, *Europ. Hem.*, p. 49 et 187 (1861).

Ancylopus Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 226 (1860).

- abietis** Linné, *Syst. Nat.*, p. 732. — Panzer, *Faun. Germ.*, p. 92 (Cimex). — Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 256 (1803) (Miris). — Fallen, *Hem. Suec.*, p. 61 (Lygæus). — Schilling, *Beitr.*, p. 83 (Platygaster). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 187 (1861) (Homalodema). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 80; *Cat.*, 1886, p. 30. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 213. Europa.
- ferruginea* Baer, *Cat.*, p. 9 (1860).
- ferrugineus** Linné, *Syst. Nat.*, p. 730 (Cimex). — Schilling, *Beitr.*, pl. VII, fig. 7. — Hahn, *Wanz. ins.*, III, p. 34, fig. 254 (1835) (Platygaster). — Sahlberg, *Monog. Geoc.*, p. 64 (Rhyparochromus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 187 (1861) (Homalodema). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 80; *Cat.*, 1886, p. 30. Europa.
- grossipes* de Geer, *Mém.*, III, p. 308, pl. XV, fig. 20-21 (1773). — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 213.
- Abietis* Retzius, de Geer, *Gen. spec.*, p. 38 (1783). — Schrank, *Faun. Boic.*, p. 84 (1801). — Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 218 (1804).
- Japonicus** Stål, *Enum.*, IV, p. 164 (1874) (Platygaster). — Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1883, p. 440. Japonia.
- ferrugineus* Scott, *Ann. and Mag. Nat. Hist.* (4), XIV (1874).
- pacificus** Provancher, *Faun. Canad. Hem.*, 1889, p. 205 (Platygaster). Vancouver.
- terminalis** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 122 (1872). Celebes.

5

Mævius.

Stål, *Enum.*, IV, p. 163 et 165 (1874).

indecorus Stål, *Enum.*, IV, p. 165 (1874).

Australia.

1

Aphanidarum subfam. species incerti generis.

Aphanus Boninensis Uhler, <i>Proceed. Acad. Philad.</i> , 1860, p. 228.	I. Bonin.
Aphanus Capensis Dallas, <i>List</i> , II, p. 559 (1852).	Cap bon. spei.
Aphanus geniculatus Signoret, <i>Ann. Soc. Ent. Fr.</i> , 1860, p. 949.	Madagascar.
Aphanus Indicus Dallas, <i>List</i> , II, p. 559 (1852).	India bor.
Aphanus tripunctatus Dallas, <i>List</i> , II, p. 559 (1852).	Florida.
Beosus flexuosus Montrouzier, <i>Ann. Soc. Linn. Lyon</i> , 1865, p. 228.	Nova Caledonia.
Beosus lævicollis Montrouzier, <i>Ann. Soc. Linn. Lyon</i> , 1865, p. 228.	Nova Caledonia.
Lygæus (Plociomerus) Dohrni Guérin, in <i>Sagra, Hist. de Cuba, Ins.</i> , p. 399 (1857).	Cuba.
Lygæus (Pterotmetus) stenoides Guérin, in <i>Sagra, Hist. de Cuba, Ins.</i> , p. 400 (1857).	Cuba.
Orthæa maculifera Uhler, <i>Proceed. Acad. Philad.</i> , 1860, p. 228, et 1861, p. 286.	China.
Pachymerus albomarginatus Uhler, <i>Proceed. Acad. Philad.</i> , 1860, p. 227.	Japonia.
Pachymerus Chilensis Spinola, in <i>Gay, Hist. de Chile, Zool.</i> , VII, p. 145 (1852).	Chili.
Pachymerus mærens Germar, in <i>Silberm. rev.</i> , V, p. 139 (1837) (Rhyparochromus).	Cap bon. spei.
mærens Dallas, <i>List</i> , II, p. 563 (1852).	
Pachymerus nigroæneus Erichson, <i>Arch.</i> , VIII, I, p. 280 (1842).	Tasmania.
Pachymerus torquatus Erichson, <i>Arch.</i> , VIII, I, p. 280 (1842).	Tasmania.
Plociomeræ picta Stål, <i>Hem. Fabr.</i> , I, p. 77 (1868).	Africa merid.
Coreus pictus Fabricius, <i>Syst. Rhynch.</i> , p. 202 (1803).	
Plociomerus amphibia Montrouzier, <i>Ann. Soc. Linn. Lyon</i> , 1865, p. 230.	Nova Caledonia.
Plociomerus bispinus Motschulsky, <i>Bull. Soc. Nat. Mosc.</i> , 1863, p. 81.	Ceylan.
Plociomerus Chilensis Signoret, <i>Ann. Soc. Ent. Fr.</i> , 1863, p. 562.	Chili.
Plociomerus flavipes Motschulsky, <i>Bull. Soc. Nat. Mosc.</i> , 1863, p. 80.	Ceylan.
Plociomerus geniculatus Motschulsky, <i>Bull. Soc. Nat. Mosc.</i> , 1863, p. 81.	Ceylan.
Plociomerus pallidus Montrouzier, <i>Ann. Soc. Linn. Lyon</i> , 1865, p. 229.	Nova Caledonia.
Plociomerus punctulatus Motschulsky, <i>Bull. Soc. Nat. Mosc.</i> , 1863, p. 79.	Ceylan.
Plociomerus rufipes Motschulsky, <i>Bull. Soc. Nat. Mosc.</i> , 1866, p. 138.	Japonia.

Plociomerus triguttatus Signoret, <i>Ann. Soc. Ent. Fr.</i> , 1860, p. 951.	Madagascar.
Rhyparochromus acuminatus Dallas, <i>List</i> , II, p. 567 (1852).	Australia.
Rhyparochromus alienus Walker, <i>Cat. Heter.</i> , V, p. 105 (1872).	Borneo.
Rhyparochromus armatipes Walker, <i>Cat. Heter.</i> , V, p. 91 (1872).	America bor.
Rhyparochromus brevis Motschulsky, <i>Bull. Soc. Nat. Mosc.</i> , 1863, p. 78.	Ceylan.
Rhyparochromus chinensis Dallas, <i>List</i> , II, p. 566 (1852).	China.
Rhyparochromus cincticornis Walker, <i>Cat. Heter.</i> , V, p. 108 (1872).	I. Batehian.
Rhyparochromus circumcinctus Walker, <i>Cat. Heter.</i> , V, p. 97 (1872).	I. Seychelles.
Rhyparochromus coleopteroides Walker, <i>Cat. Heter.</i> , V, p. 108 (1872).	I. Ceram.
Rhyparochromus collaris Walker, <i>Cat. Heter.</i> , V, p. 111 (1872).	Australia. Tasmania.
Rhyparochromus concinnulus Walker, <i>Cat. Heter.</i> , V, p. 93 (1872).	I. Madera.
Rhyparochromus crassiceps A. Dohrn, <i>Stett. Ent. Zeit.</i> , XXI, p. 404 (1860).	Ceylan.
Rhyparochromus diffinis Walker, <i>Cat. Heter.</i> , V, p. 110 (1872).	Australia.
Rhyparochromus dimidiatus Walker, <i>Cat. Heter.</i> , V, p. 107 (1872).	Nova Guinea.
Rhyparochromus discifer Walker, <i>Cat. Heter.</i> , V, p. 92 (1872).	Tejuca.
Rhyparochromus divisus Walker, <i>Cat. Heter.</i> , V, p. 105 (1872).	Nova Guinea.
Rhyparochromus erosus Walker, <i>Cat. Heter.</i> , V, p. 113 (1872).	Patria ignota.
Rhyparochromus extremus Walker, <i>Cat. Heter.</i> , V, p. 99 (1872).	Siam.
Rhyparochromus fusconervosus Motschulsky, <i>Bull. Soc. Nat. Mosc.</i> , 1863, p. 79.	Ceylan.
Rhyparochromus glaberrimus Walker, <i>Cat. Heter.</i> , V, p. 94 (1872).	I. Madera.
Rhyparochromus Greeni Kirby, <i>Cat. Ceyl. Hem.</i> , in <i>Linn. Soc. Zool.</i> , XXIV, p. 100 (1891).	Ceylan.
Rhyparochromus incisus Walker, <i>Cat. Heter.</i> , V, p. 100 (1872).	Ceylan.
Rhyparochromus inornatus Walker, <i>Cat. Heter.</i> , V, p. 112 (1872).	Nova Zelandia.
Rhyparochromus leucospilus Walker, <i>Cat. Heter.</i> , V, p. 98 (1872).	India.
Rhyparochromus luteicornis Walker, <i>Cat. Heter.</i> , V, p. 107 (1872).	Celebes.
Rhyparochromus maculicollis Walker, <i>Cat. Heter.</i> , V, p. 111 (1872).	Australia.
Rhyparochromus mundulus Walker, <i>Cat. Heter.</i> , V, p. 94 (1872).	I. Madera.

- Rhyparochromus nigrutilus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 106 (1872). Borneo.
- Rhyparochromus phlæophilus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 106 (1872). Celebes.
- Rhyparochromus pictipennis** Dallas, *List*, II, p. 574 (1852). Tasmania.
- Rhyparochromus punctatus** Provancher, *Nat. Canad.*, IV, p. 76 (1874). Canada.
- Rhyparochromus pusillus** Dallas, *List*, II, p. 577 (1852). Patria ignota.
- Rhyparochromus raptorius** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 950. Madagascar.
- Rhyparochromus rubiginosus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 110 (1872). Australia.
- Rhyparochromus semidolens** Walker, *Zoologist*, 1870, p. 2378, *Cat. Heter.*, V, p. 97 (1872). Africa orient.
- Rhyparochromus semilucens** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 99 (1872). India bor.
- Rhyparochromus serripes** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 92 (1872). Brasilia.
- Rhyparochromus Siamicus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 102 (1872). Siam.
- Rhyparochromus Singalensis** A. Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 404 (1860). Ceylan.
- Rhyparochromus strictus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 108 (1872). Borneo.

SUBFAM. 13.

LIPOSTEMMATIDAE.

Lipostemmata.

Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 288.

humeralis Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 288.

Buenos-Ayres.

$\frac{1}{1}$

Genera et species Lygæidarum incerti loci systematici.

Amicrops.Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1858, p. 257.**Amicrops casuarina** Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, Nova Caledonia.
1858, p. 258.

1

Anisocoris.Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 148 (1872).**Anisocoris punctifer** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 148 (1872). Colombia, Venezuela.**Astacops Boisduvali** Montrouzier, *Ann. Sc. phys. Lyon*, 1855, p. 104. I. Woodlark.**Astacops ficus** Montrouzier, *Ann. Sc. phys. Lyon*, 1855, p. 104. I. Woodlark.**Astacops variegatus** Montrouzier, *Ann. Sc. phys. Lyon*, 1855, p. 104. I. Woodlark.**Astacops viridis** Montrouzier, *Ann. Sc. phys. Lyon*, 1855, p. 104. I. Woodlark.**Lygæus biguttatus** Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1858, p. 255. Nova Caledonia.**Lygæus pulchellus** Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1858, p. 255. Nova Caledonia.**Pachymerus Chilensis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 562. Chili.**Pachymerus oculatus** Germar, in *Silb. rev.*, V, p. 140 (1837). Cap bon. spei.**Pachymerus plebejus** Spinola, in *Gay, Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 147 (1852). Chili.

9

Metrarga.Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (5), I, p. 371 (1878).**Metrarga contracta** Blackburn, *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales* (2), III, p. 347 (1888). I. Hawaii.**Metrarga nuda** Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (5), I, p. 371 (1878). I. Hawaii.**Metrarga obscura** Blackburn, *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales* (2), III, p. 347 (1888). I. Hawaii.**Metrarga villosa** Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (5), I, p. 371 (1878). I. Hawaii.

4

15

FAMILIA V.

PYRRHOCORIDAE.

SUBFAM. 1.

LARGIDAE.

Astemma.

Lepelletier et Serville, *Encycl. Method.*, 1825, p. 323.

Stål, *Enum.*, I, p. 90 et 91 (1870).

Acinocoris Amyot et Serville, *Hem.*, p. 274 (1843).

cornuta Lepelletier et Serville, *Encycl. Method.*, X, p. 323 Guyana.
(1825). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 275 (1843).

stylophthalma Stål, *Enum.*, I, p. 91 (1870). Brasilia bor.

2

Largus.

Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 13 (1831). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 281 (1835).

Stål, *Enum.*, I, p. 90 et 91 (1870).

Euryophthalmus de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 38 (1832).

subg. *Acinocoris* Hahn, *Wanz. ins.*, II, p. 113 (1834).

subg. *Lecadra* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 582.

abdominalis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 583, Perou.
pl. XV, fig. 3 (Lecadra).

affinis Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 222, *pl. XX, fig. 12*. Guatemala.

Amori Bolivar, *Ann. Soc. Esp. Hist. Nat.*, VIII, p. 141 (1879). Rio-Quinto.

anticus Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 34 (1873). Brasilia bor.

balteatus Stål, *Enum.*, I, p. 93 (1870). Bolivia.

bilineatus Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 38 (1873) (*Acinocoris*). Guyana.

bipustulatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 196; *Stett.* Mexico.

Ent. Zeit., XXIII, p. 315. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*,
1882, *pl. XX, fig. 20 et 21*.

- socius* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 197; *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 315.
- pulverulentus* Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 33 (1873).
- cinctiventris* Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 44 (1860).
- cinctus* Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VII, p. 6, fig. 683 (1844).
— Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 315 (1862). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 315. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XX, fig. 346-49.
- succinctus* var. a. Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 338 (1859) (Capsus).
- variatus* Stål, *Enum.*, I, p. 94 (1870).
- concisus* Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 33 (1873).
- convivus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1881, p. 196. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XX, fig. 13 et 14.
- obtus* Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 33 (1873).
- crassipes* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 197.
- discolor* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 197.
- rufipennis* Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 283 (1835) (pro parte). — Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, III, p. 67, fig. 280 (1835).
- divisus* Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 35 (1873).
- fasciatus* Blanchard, in *d'Orbigny, Voy. dans l'Amer.*, VI, II, p. 220, pl. XXX, fig. 6 (1843).
- fatidicus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 197.
- humilis* Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 282 (1835). — Stoll, *Pun.*, fig. 265.
- var. b. *humilis* Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 13, fig. 6 (1834). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 128, pl. IV, fig. 7 (1840).
- var. d. *humilis* Drury, *Ill. Nat. Hist.*, III, pl. XLVI, fig. 3 (1782) (Cimex).
- mutilus* Perty, *Del. An.*, p. 173, pl. XXXIV, fig. 9 (1830) (Lygæus).
- puncticollis* de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 38 (1832) (Euryophthalmus).
- includens* Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 38 (1873) (Acinocoris).
- lineola* Linné, *Syst. Nat.*, ed. X, I, p. 445 (1758); *Syst. Nat.*, ed. 12, I, p. 722 (1767). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2155 (1788) (Cimex). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 80 (1868). — Stoll, *Pun.*, fig. 19 et 145.
- punctatus* de Geer, *Mem.*, III, p. 337, pl. XXXIV, fig. 17 et 18 (1773) (Cimex).
- gibbus* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 227 (1803) (Lygæus).
- longulus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 196. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XX, fig. 15.
- lunatus* Fabricius, *Mant. ins.*, II, p. 302 (1787) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 167 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 232 (1803) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 81 (1868) (Acinocoris); *Enum.*, I, p. 92 (1870).
- lunaris* Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2478 (1788) (Cimex).
- calidus* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 230 (1803) (Lygæus). — Hahn, *Wanz. ins.*, II, p. 114, fig. 194 (1834). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 127 (1840) (Acinocoris).

Brasilia.
Mexico,
California,
Nevada,
Arizona,
Oregon,
Guatemala,
Costa-Rica, Panama, Colombia.
Brasilia, Guyana.
Mexico,
California,
Guatemala.
Guyana.
Brasilia.

Tunantins.
San Sago d'Estrella,
Corrientes.
Brasilia.
Brasilia.

Cuenca.
Rio Jurug

Mexico.

Brasilia,
California,
Mexico,
Guyana,
Perou,
Paraguay,
Antillæ,
Panama.

- lunulatus* Fabricius, *Syst. Rhynq., Index*, p. 16 (1803) (Lygæus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 282 (1835). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 127 (1840).
- interruptus* Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 181, fig. 978 (1853).
- Martinezi** Bolivar, *Ann. Soc. Esp. Hist. Nat.*, VIII, p. 141 (1879).
- morio** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 186.
- pallidicornis** Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 181 (1853).
- rufipennis** de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 39 (1832) (Euryophthalmus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 283 (1835) (pro parte). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 128 (1840). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 274 (1843).
- bicolor* Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VII, p. 7 (1844).
- sanguinipennis* Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 182 (1853).
- marginicollis* Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 186.
- sellatus** Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 401 (1857).
- sexguttatus** Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 181 (1853).
- subligatus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 221, pl. XX, fig. 11.
- succinctus** Linné, *Cent. ins. rar.*, p. 17 (1763); *Syst. Nat.*, ed. 12, I, II, p. 727 (1767); *Amæn. Acad.*, VI, p. 400. — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 723 (1775); *Spec. ins.*, II, p. 369 (1781); *Mant. ins.*, II, p. 303 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2175 (1788). — Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 214 (1778). — Tigny, *Hist. des Ins.*, ed. 2, IV, p. 280 (1813) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 170 (1794); *Syst. Rhynq.*, p. 233 (1803) (Lygæus). — Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VI, p. 78, fig. 648 (1842). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 80 (1868).
- rubrocinctus* de Geer, *Mem.*, III, p. 339, pl. XXXIV, fig. 19 (1773) (Cimex).
- torridus** Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 34 (1873).
- tristis** Stål, *Enum.*, I, p. 95 (1870).
- trochanterus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 583. — Stål, *Enum.*, I, p. 93 (1870).
- lineola* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 274 (1843) excl. syn.
- xanthomelas** Perty, *Del. an.*, p. 172, pl. XXXIV, fig. 6 (1830) (Lygæus).
- pulchellus* Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 128 (1840).
- Rio Napo.
Colombia.
Patria ignota.
Brasilia,
Buenos-Ayres,
Montevideo.
- Cuba.
Patria ignota.
Guatemala.
- America bor.
- Colombia.
Colombia.
Brasilia,
Perou.
- Brasilia bor.

33

Fibrenus.

- Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 195; *Enum.*, I, p. 90 et 96 (1870).
- gibbicollis** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 198. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XXI, fig. 1.
- globicollis** Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 282 (1835) (Largus). — Stål, *Enum.*, I, p. 96 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XX, fig. 24 et 25.
- Mexico,
Br. Honduras.
Brasilia bor.

Theraneis.

Spinola, *Essai Hem.*, p. 179 (1840). — Stål, *Enum.*, I, p. 90 et 97 (1870).

constricta Stål, *Enum.*, I, p. 97 (1870).

dissimilis Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1883, p. 225, pl. XXI,
fig. 24.

ferruginea Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, XV, p. 436 (1865).

pulehra Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1883, p. 225, pl. XXII,
fig. 1.

vittata Spinola, *Essai Hem.*, p. 181 (1840).

5

Colombia.
Costa-Rica,
Panama.
Brasilia.
Panama.
Brasilia.

Stenomacra.

Stål, *Enum.*, I, p. 90 et 97 (1870).

cliens Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 315 (1862) (Theraneis).

— Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1883, pl. XX, fig. 22.

Sallei G. Fallou, *Revue d'Entom.*, X, p. 8 (1891). — Bergroth,
Rev. d'Entom., XI, p. 262.

limbatipennis Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 45 (1860) (Theraneis).

marginella Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 182, fig. 982
(1853) (Largus). — Stål, *Enum.*, I, p. 98 (1870). — Distant,
Biol. Centr. Amer., 1883, pl. XX, fig. 23 var.

scapha Perty, *Del. an.*, p. 172, pl. XXXIV, fig. 8 (1830) (Lygaeus).
incisa Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 182, fig. 981
(1853) (Largus).

4

Brasilia.
Mexico, Panama,
Guatemala,
Nicaragua, Colombia, Brasilia.
Brasilia.

Phæax.

Distant, *Biol. Centr. Amer. Rhynch.*, 1893, p. 413.

balleatus Distant, *loc. cit.*, p. 413, pl. XXXVI, fig. 7.

formicarius Distant, *loc. cit.*, p. 413, pl. XXXVI, fig. 6.

2

Panama.
Panama.

Arhaphe.

Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 183 (1853). — Stål, *Enum.*, I, p. 90 et 98 (1870).

Carolina Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 183, fig. 968
(1853).

cicindeloides Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 36 (1873). — Distant,
Biol. Centr. Amer., 1883, pl. XXI, fig. 2.

2

Carolina,
Mexico,
Mexico.

Japetus.

Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1883, p. 227.

sphaeroides Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1883, p. 227, pl. XXI,
fig. 3.

1

Guatemala.

Lohita.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 266 (1843). — Stål, *Enum.*, I, p. 91 et 98 (1870).
Macroceræa Spinola, *Essai Hem.*, p. 177 (1840).

grandis Gray, in *Griffith, An. Kingd.*, XV, *Ins.*, p. 242, pl. XCH, fig. 3 (1832) (Lygæus). — Brullé, *Hist. des Ins.*, IX, p. 383 (1836) (Astemma). — Guérin, *Ic. règne Anim.*, *Ins.*, p. 346, pl. LVI, fig. 3 (1838) (Macroceræa). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 266 (1843). India, Sumatra, India.

longicornis Spinola, *Essai Hem.*, p. 177 (1840) (Macroceræa).

var. *Sumatrana* Distant, *Ent. Month. Mag.*, XIX, p. 158 (1882).

longissima Stål, *Enum.*, I, p. 98 (1870).

1

Iphita.

Stål, *Enum.*, I, p. 91 et 99 (1870).

limbata Stål, *Enum.*, I, p. 99 (1870).

India.

1

Physopelta.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 271 (1843).

Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 2 (1865); *Enum.*, I, p. 91 et 99 (1870).

albofasciata de Geer, *Mem.*, III, p. 335, pl. XXXIV, fig. 1 (1773). — Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 270 (1778). — Fabricius, *Spec. ins.*, II, p. 354 (1781); *Mant.*, II, p. 299 (1787) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 153 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 221 (1803) (Lygæus). — Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, VII, p. 390 (1863). Java.

erythromelas Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2171 (1788) (Cimex).

erythromela Tigny, *Hist. des Ins.*, ed. 2, IV, p. 277 (1813) (Cimex).

erythrocephala Amyot et Serville, *Hem.*, p. 271 (1843).

affinis Amyot et Serville, *Hem.*, p. 272 (1843).

analis Signoret, in *Thomson Arch. Ent.*, II, p. 306 (1858) (Pyrrhocoris). — Stål, *OEfö. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 441 (Odontopus); *Berl. Ent. Zeit.*, VII, p. 391 (1863); *Hem. Afr.*, III, p. 2 (1865). Guinea.

apicalis Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 21 (1873). India.

biguttata Stål, *Enum.*, I, p. 100 (1870). I. Philippinæ.

bimaculata Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 22 (1873). India.

cineticollis Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, VII, p. 392 (1863). India.

famelica Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, VII, p. 391 (1863); *Enum.*, I, p. 100 (1870). Nova Guinea, I. Ceram,

? *Woodlarkiana* Montrouzier, *Ann. Sc. phys. Lyon*, 1855, p. 105 (Lygæus). I. Woodlark, Australia.

TOME II.

16

- festiva** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 220 (1803) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 19 (1868).
flimbriata Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, VII, p. 392 (1863).
gutta Burmeister, *Nov. Act. Ac. Leop.*, XVI, *Suppl.*, p. 300, *pl. XLI*, fig. 10 (1834); *Handb.*, II, I, p. 285 (1835) (Pyrrhocoris). — Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, VIII, p. 391 (1863).
bimaculata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 186.
immunis Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 22 (1873).
plana Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 21 (1873).
robusta Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, VII, p. 390 (1863).
Schlanbuschi Fabricius, *Mant. ins.*, II, p. 299 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2172 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 155 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 222 (1803) (Lygæus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 286 (1835) (Pyrrhocoris). — Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, VII, p. 391 (1863); *Hem. Fabr.*, I, p. 80 (1868). — Stoll, *Pun.*, fig. 273).

14

Guinea.

I. Timor.

China,

Java,

I. Philippinæ,

Cochinchina.

Siam.

India.

Laos.

China,

Cochinchina.

Myrmoplasta.Gerstäcker, *Jahrb. Hamb. Wissensch. Anst.*, IX, p. 51 (1892).**mira** Gerstäcker, *loc. cit.*

Africa orient.

1

Dacerla.Signoret, *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. XLVII.**mediospinosus** Signoret, *loc. cit.* (sine descr.).

California.

1

69

SUBFAM. 2.

PYRRHOCORIDAE.

Antilochus.

Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 393 (1863); *Hem. Afr.*, III, p. 4 (1865);
Enum., I, p. 102 et 103 (1870).
Neareetus Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 92 (1887).

- bicolor** Lethierry, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, 1888, p. 463. I. Nias.
bipunctatus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1869, p. 953. Madagascar.
 (Odontopus). — Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 5 (1865).
Boerhaviae Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 152 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 220 (1803) (Lygæus). — Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 4 (1865); *Hem. Fabr.*, I, p. 80 (1868). Senegal, Guinea.
Coqueberti Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 222 (1803) (Lygæus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 284 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VI, p. 77, fig. 647 (1842) (Pyrrhocoris). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 128 (1840) (Astemma). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 390 (Odontopus); *Berlin. Ent. Zeit.*, VII, p. 394 (1863); *Hem. Fabr.*, I, p. 81 (1868). India, Malacca, Cochinchina.
augur var. *a.* Thunberg, *Nov. ins. sp.*, III, p. 58 (1784) (Cimex), *excl. syn.*
♂dilectus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 176 (1872) (Odontopus). Arabia.
discifer Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 394 (1863). Java, Sumatra, Borneo.
discoidalis Burmeister, *Növ. Acta Ac. Leop.*, XVI, *Suppl.*, p. 299, pl. XLI, fig. 12 (1834); *Handb.*, II, I, p. 284 (1835) (Pyrrhocoris). — Stål, *Berlin. Ent. Zeits.*, VII, p. 394 (1863). I. Philippinæ.
hæmorrhoidalis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 236 (Physopelta).
Distanti Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 92 (1887) (Nearetus). Madagascar.
histrionicus Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 395 (1863). I. Ceram.
lineatipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 441 (Odontopus). Ceylan.
 — Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 405 (1860) (Dysdercus).
nigripes Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 284 (1835) (Pyrrhocoris). — Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 394 (1863). China, I. Philippinæ.
rubricosus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 236 (Physopelta).
nigrocruciatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 35 (Odontopus); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 395 (1863); *Hem. Afr.*, III, p. 5 (1865). Caffraria.
reflexus Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 395 (1863). Nova Guinea, I. Mysol.
russus Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 394 (1863). India.
♂scutellaris Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 178 (1872). India bor.
violaceus Carlini, *Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova*, XXXII, p. 532 (1892). Somalis.

Ectatops.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 273 (1843). — Stål, *Enum.*, I, p. 102 et 105 (1870).

- adustus** Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 25 (1873).
amabilis Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 26 (1873).
coloratus Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 27 (1873).
distinctus de Vuillefroy, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 144.
erythromelas Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, VII, p. 397 (1863).
fuscus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 667.
gracilicornis Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 396 (1863).
lateralis de Vuillefroy, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 144.
largoides Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 24 (1873).
limbatus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 273 (1843). — Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 396 (1863). — de Vuillefroy, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 144. — Stål, *Enum.*, I, p. 105 (1870).
nigroscutellatus Signoret, *Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova*, XV, p. 539 (1880).
obscurus de Vuillefroy, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 144.
ophthalmicus Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 397 (1835) (Pyrrhocoris). — Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, VII, p. 397 (1863). — de Vuillefroy, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 143.
rubens Stål, *Enum.*, I, p. 105 (1870).
rubiaceus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 273 (1843). — Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 396 (1863). — de Vuillefroy, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 144.
ruficosta Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 27 (1873).
seminiger Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, VII, p. 397 (1863).
subjectus Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 26 (1873).
tenuicornis Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 25 (1873).
venustus Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 27 (1873).
- Singapur.
 I. Aru.
 I. Ceram.
 India:
 I. Philippinæ.
 I. Philippinæ.
 I. Mysol.
 India.
 Siam.
 India,
 Java.
 Nova Guinea.
 Malacca.
 Malacca,
 Java,
 Sumatra.
 I. Philippinæ.
 Malacca,
 Java,
 Sumatra.
 Nova Guinea.
 I. Philippinæ.
 Celebes.
 Singapur.
 Nova Guinea.

20

Euscopus.

Stål, *Enum.*, I, p. 102 et 106 (1870).

- rufipes** Stål, *Enum.*, I, p. 106 (1870).
 1
- Java.

Æschines.

Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 402 (1863); *Enum.*, I, p. 102 et 107 (1870)

- bucculatus** Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 402 (1863).
 1
- Borneo.

Stictaulax.

Stål, *Enum.*, I, p. 102 et 107 (1870).

- circumsepta** Stål, *Enum.*, I, p. 107 (1870).
 1
- Nova Guinea, I. Mysol.

Sericocoris.

Karsch, *Entom. Nachr.*, 1892, p. 133.**acromelanthes** Karsch, *loc. cit.*

Cameroon.

1

Melamphaus.

Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 83 (1868); *Enum.*, I, p. 102 et 108 (1870).**angulifer** Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 15 (1873).

I. Ceram.

circumdatatus Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 16 (1873).

I. Moluccæ.

costalis Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 14 (1873).

Celebes.

faber Fabricius, *Mant. ins.*, II, p. 297 (1787). — Gmelin, *Syst.*

Malacca,

Nat., I, IV, p. 2188 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent.*

I. Poulou-Condor.

Syst., IV, p. 146 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 215 (1803)(Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 83 (1868).**femoratus** Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 15 (1873).

India bor.

fulvomarginatus Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 405 (1860)

Ceylan.

(Dysdercus).

lateralis Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 13 (1873).

Ceylan.

lycoides Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 17 (1873).

I. Philippinæ.

marginalis Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 14 (1873).

Ceylan.

rubidus Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 14 (1873).

Ceylan.

rubrocinctus Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 403 (1863)

India.

(Dysdercus); *Enum.*, I, p. 108 (1870).**scutifer** Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 16 (1873).

Gilolo.

12

Callibaphus.

Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 82 (1868); *Enum.*, I, p. 102 et 108 (1870).**longirostris** Drury, *Ill. Nat. Hist.*, III, Index et p. 60, pl. XLIII,

Guinea.

fig. 5 (1782) (Cimex). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 83 (1868).**Guineensis** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 216 (1803) (Lygæus).

1

Roscius.

Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 8 (1865); *Enum.*, I, p. 102 et 108 (1870).**circumdatatus** Distant, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1881, p. 275,

Guinea.

pl. XXXI, fig. 5.

elongatus Schaum, *Ber. Akad. Wiss. Berl.*, 1853, p. 358;

Mozambique.

Peters, Reise Mossamb. Ins., p. 46 (1862) (Pyrrhocoris).**fasciatus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 174 (1872).

Guinea.

illustris Gerstæcker, in V. d. Decken *Reise*, III, p. 414,

Mozambique,

pl. XVII, fig. 5 (1873).

Zanzibar.

quadriplagiatus Schaum, *Ber. Akad. Wiss. Berl.*, 1853,

Mozambique.

p. 358; *Peters, Reise Mossamb. Ins.*, p. 45 (1862) (Pyrrhocoris).

5

Odontopus.

- de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 37 (1832). — Stål, *Enum.*, I, p. 102 et 109 (1870).
- binotatus** Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 393 (1863). Siam, Cochinchina.
- Madagascariensis** Blanchard, in d'Orbigny, *Dict. Hist. Nat.* Madagascar.
Atlas, II, *Hem.*, pl. VI, fig. 8 (1849) (Astemma). — Signoret,
Ann. Soc. Ent. Fr., 1860, p. 953.
- nigricornis** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 146 (1861); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 393 (1863). India.
- sexpunctatus** de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 37, pl. LIII, fig. 5 (1832). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 271 (1843). —
Guérin, in Lefebvre, *Voy. en Abyss. Ins.*, p. 341 (1849). —
Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 6 (1865). Senegal,
Abyssinia,
Guinea,
Angola, Mozambique.
- varicornis** Fabricius, *Mant. ins.*, II, p. 298 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2171 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 151 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 220 (1803) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 81 (1868). — Stoll, *Pun.*, fig. 35. India,
Ceylan,
Java.
- var. *sanguinolens* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 271 (1843).

5

Dindymus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 196; *Enum.*, I, p. 103 et 110 (1870).

- albicornis** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 223 (1803) (Lygæus). —
Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, VII, p. 399 (1863); *Hem. Fabr.*, I, p. 82 (1868). Malacca,
Java,
I. Philippinæ.
- Amboinensis** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 225 (1803) (Lygæus). I. Moluccæ.
— Stål, *Berlin. Ent. Zeits.*, VII, p. 400 (1860); *Hem. Fabr.*, I, p. 82 (1868).
- tricolor* Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, XV, p. 436 (1865). I. Moluccæ.
- basifer** Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 5 (1873). Java.
- bicolor** Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VI, p. 27, fig. 585 (1842) (Pyrrhocoris). — Stål, *Berlin. Ent. Zeits.*, VII, p. 398 (1863).
- augur* var. d. Thunberg, *Nov. ins. sp.*, III, p. 58, fig. 69 (1784) (Cimex).
- thoracicus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 391 (Dysdercus).
- biguttatus** Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 11 (1873). Australia.
- bipustulatus** Stål, *Enum.*, IV, p. 168 (1874). Zanzibar.
- cinctifer** Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 12 (1875). Australia.
- circumcinctus** Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 400 (1863). Australia.
— Mayr, *Reise Freg. Novara, Hem.*, p. 131, pl. III, fig. 31 et 32 (1866). — Stål, *Enum.*, I, p. 113 (1870).
- clarus** Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 6 (1873). Celebes.
- crudelis** Stål, *Berlin. Ent. Zeits.*, VII, p. 397 (1863). Celebes.
- Debyi** Lethierry, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXIX, p. CLV (1885). Sumatra.
- decisus** Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 5 (1873). Nova Guinea.

- discoidalis** Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 6 (1873).
dubius Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 12 (1873).
effusus Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 7 (1873).
fecialis Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 397 (1863).
flavipes Signoret, in *Thomson Arch. Ent.*, II, p. 308 (1858). — Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 403 (1863) (Dysdercus); *Hem. Afr.*, III, p. 7 (1865) (Odontopus).
nigrotarsus Signoret, in *Thomson Arch. Ent.*, II, p. 308 (1858) (Dysdercus).
imitator Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 7 (1873).
indignus Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 10 (1873).
intermedius Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 9 (1873).
lanius Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 401 (1863).
mundus Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 398 (1863).
nigellus Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1888, p. 483.
nigriceps Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 35 (Pyrrhocoris); *Hem. Afr.*, III, p. 7 (1865) (Odontopus).
ovalis Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 401 (1863).
pulcher Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 400 (1863).
pyrochrous Boisduval, *Voyage de l'Astrolabe, Ent.*, II, p. 642, pl. XI, fig. 9 (1835) (Dysdercus). — Stål, *Enum.*, *Enum.*, I, p. 112 (1870).
 var. *nigricollis* Stål, *Enum.*, I, p. 112 (1870).
reduvioides Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 9 (1873).
rubiginosus Fabricius, *Mant. ins.*, II, p. 304 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2174 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 159 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 226 (1803) (Lygæus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 284 (1835) (Pyrrhocoris). — Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 399 (1863).
hypogastricus Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 177, fig. 979 (1853) (Dysdercus).
rutilans Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 8 (1873).
sanguineus Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 155 (1794) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 82 (1868).
augur var. β . Thunberg, *Nov. ins. sp.*, III, p. 58 (1784) (Cimex).
augur Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 391 (Dysdercus); *Berl. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 398 (1863).
cruentus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 223 (1803) (Lygæus).
hæmatideus Fabricius, *Syst. Rhyng., Index*, p. 14 (1803) (Lygæus). — Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 9, fig. 3 (1831) (Pyrrhocoris). — Mayr, *Reise Freg. Novara, Hem.*, p. 130 (1866).
semirufus Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 400 (1863).
simplex Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 6 (1873).
Sita Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, in *Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 104 (1891).
sphærocephalus Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 397 (1863).
Thunbergi Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 391 (Dysdercus); *Enum.*, I, p. 111 (1870).
- I. Philippinæ.
 Patria ignota.
 Nova Guinea, I. Mysol.
 I. Philippinæ.
 Guinea.
 Siam.
 Siam.
 I. Mysol.
 India.
 I. Philippinæ.
 Nova Guinea.
 Caffraria.
 India.
 I. Philippinæ.
 I. Aru,
 Nova Guinea,
 I. Mysol.
 Celebes:
 Java,
 Sumatra.
 Siam.
 China.
 Cambodgia.
 Celebes.
 Ceylan.
 I. Philippinæ.
 India,
 Sumatra.

- augur* var. γ . Thunberg, *Nov. ins. sp.*, III, p. 58, fig. 68 (1784) (Cimex).
- variabilis* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 666. I. Philippinæ.
- varius* Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 9 (1873). Nova Guinea, I. Moluccæ.
- ventralis* Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, XVI, p. 364 (1866); I. Philippinæ, *Reise Freg. Novara, Hem.*, p. 132, pl. III, fig. 33 Australia. (1866).
- venustus* Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 8 (1873). Nova Guinea.
- venustus* Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, VII, p. 398 (1863). I. Philippinæ.
- versicolor* Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 178, fig. 969 Tasmania. (1853) (Odontopus). — Stål, *Enum.*, I, p. 113 (1870).
- vinulus* Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 400 (1863). I. Philippinæ.

43

Genæus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 196; *Hem. Afr.*, III, p. 8 (1865); *Enum.*, I, p. 102 et 112 (1879).

- abortivus* Gerstæcker, in *V. d. Decken Reise*, III, p. 413, pl. XVII, fig. 4 (1873). Zanguebar.
- apicicornis* Fairmaire, in *Thomson Arch. Ent.*, II, p. 307 (1858) (Odontopus). — Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, VII, p. 404 (1863); *Hem. Afr.*, III, p. 9 (1865). Guinea.
- carnifex* Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 721 (1775). — Gæze, *Ent. Beytr.*, II, p. 258 (1778). — Fabricius, *Spec. ins.*, II, p. 366 (1781); *Mant. ins.*, II, p. 301 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2174 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 160 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 226 (1803). — Thunberg, *Hem. rost. cap.*, IV, p. 1 (1822) (Lygæus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 286 (1835) (Pyrrhocoris). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 129 (1840) (Astemma). — Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 9 (1865) et IV, p. 255 (1866). — Mayr, *Reise Freg. Novara, Hem.*, p. 134 (1866). Cap bon. spei.
- Capensis-ruber* de Geer, *Mem.*, VII, p. 619, pl. XLVI, fig. 7 et 8 (1778). — Retzius, *Gener. et spec. ins.*, p. 85 (1783) (Cimex).
- immaculatus* Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, IV, p. 1 (1822) (Lygæus).
- scutellaris* Hahn, *Wanz. ins.*, II, p. 118, fig. 119 (1834) (Pyrrhocoris).
- sanguineus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 162 (1861) (Pyrrhocoris).
- exsangius* Gerstæcker, *Jahrb. Hamb. Wissensch. Anstalt.*, IX, p. 50. Africa orient.
- luridus* Reuter, *ad Cognit. Heter. Africae Occid.*, p. 28 (in *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV (1882)). Guinea.
- pectoralis* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 36 (Pyrrhocoris); *Hem. Afr.*, III, p. 9 (1865). Caffraria, Mozambique.

Dermatinus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 260; *Hem. Afr.*, III, p. 12 (1865);
Enum., I, p. 103 et 114 (1870).

- Æthiopicus* Lethierry, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XVIII, p. 749 (1883). Shoa.
apicalis Reuter, *ad Cognit. Heter. Africæ Occid.*, p. 28 (in *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV, 1882). Guinea.
limbifer Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 36; *Hem. Afr.*, III, p. 12 (1865). Caffraria.
lugens Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 236; *Hem. Afr.*, III, p. 12 (1865) (Dermatinus); *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 253 (1859) (Pyrrhocoris). Cap bon. spei.
notatus Wallengren, *OEfv. Förh.*, XXXII, p. 134 (1875). Transvaal.
reticulatus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. XLII. China.
Tartareus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 36; *Hem. Afr.*, III, p. 12 (1865). Caffraria.
truncatipennis Fallou, *Revue d'Ent.*, X (1891), p. 8 (Pyrrhocoris). — Bergroth, *Rev. d'Entom.*, XI, 1892, p. 262.

7

Pyrrhopeplus.

Stål, *Enum.*, I, p. 103 et 115 (1870).

- carduelis* Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 404 (1863). China,
 var. *posthumus* Horvath, *Termesz. Füzet.*, XV, 1892, p. 135. Tibet.

1

Pyrrhocoris.

Fallen, *Nov. Meth. Hem. Disp.*, p. 9 (1814); *Hem. Suec.*, I, p. 45 (1829).

Stål, *Enum.*, I, p. 103 et 115 (1870).

Platynotus Schilling, *Beitr. zur Ent.*, I, p. 37 (1829).

Meganotus de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 38 (1832).

- apterus* Linné, *Syst. Nat.*, ed. 10, I, p. 447 (1758); ed. 12, I, p. 727 (1767). — de Geer, *Mem.*, III, p. 276 (1773). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 721 (1775). — Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 213 (1778). — Fabricius, *Spec. ins.*, II, p. 366 (1781). — Schrank, *En. ins. Austr.*, p. 281 (1781). — Herbst, *Gem. Naturg.*, VI, p. 260 (1784). — Fabricius, *Mant. ins.*, II, p. 301 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2172 (1788). — Villers, *Entom.*, I, p. 514 (1789). — Rossi, *Faun. Etr.*, II, p. 241 (1790). — Tigny, *Hist. des Ins.*, ed. 2, IV, p. 279, fig. 5 (1813) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 161 (1794). — Hausman, in *Illiger Mag. ins.*, I, p. 229 (1801). — Wolff, *Id. cim.*, III, p. 102 (1802). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 227 (1803). — Latreille, *Gen. Crust. et ins.*, III, p. 122 (1807) (Lygæus). — Walckenaer, Europa,
 Africa bor.,
 India,
 Costa-Rica.

- Faun. Paris.*, II, p. 346 (1802) (Lygæus). — Schilling, *Beitr. zur Ent.*, I, p. 57 (1829). — Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 19, fig. 11 (1831). — Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 69 (1845) (Platynotus). — Spinola, *Essai Hem.*, p. 178 (1840). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 129, pl. V, fig. 1 (1840) (Astemma). — Herr. Schæffer, *Nom. Ent.*, I, p. 43 (1835). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 286 (1835). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 269 (1843). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 212 (1860). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 163 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 164 (1865). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 81. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1883, pl. XXI, fig. 25. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 31. — Stoll, *Pun.*, fig. 103. — Reuter, *Revue Syn.*, 1888, p. 214.
- Calmariensis* Fallen, *Suppl. Cim. Suec.*, p. 6 (1826); *Hem. Suec.*, p. 45 (1829). — Thomson, *Skand. ins.*, p. 113 (1862).
- Fieberi** Kuschakevitsch, *Hor. Soc. Rossicæ*, IV, 1866. — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 232 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 31. Siberia orient.
- fuscopunctatus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XIX, p. 182 (1858). — Reuter, *Revue d'Ent.*, IV, p. 231 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 31. Siberia.
- marginatus** Kolenati, *Melet. Ent.*, p. 86, pl. X, fig. 22 (1845) (Platygaster). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 162 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 81. — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 231 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 31. Europa.
- niger** Reuter, *Revue d'Entom.*, VII, p. 224 (1888). 1. Creta.
- Sibiricus** Kuschakevitsch, *Horæ Soc. Ent. Rossicæ*, IV, p. 98 (1866). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 31. Siberia.
- sinuatocollis** Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 232 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 31. Siberia orient.
- sordidus** Jakowleff, 1880, *Bull. Mosc.*, p. 160 et 161. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 31. Persia.
- tibialis** Stål, *Enum.*, IV, p. 168 (1874). — Reuter, *Revue d'Ent.*, IV, p. 231 et 233 (1885). Siberia,
Japonia.
- coriaceus* Scott, *Hem. from Japan*, p. 36 (in *Ann. and Mag. Ent. Hist.*, 1874).

9

Myrmoplasta.Gerstæcker, *Jahrb. Hamb. Wissensch. Anstalt.*, IX, p. 51, 1892.**mira** Gerstæcker, *loc. cit.*Africa oce.

1

Sericocoris.Karsch, *Ent. Nachr.*, XVIII, p. 132, 1892.**acromelanthès** Karsch, *loc. cit.*, p. 133.Camerun.

1

Scantius.

Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 10 (1865); *Enum.*, I, p. 103 et 116 (1870).

- Abyssinicus** Bolivar, *Ann. Soc. Esp. Hist. Nat.*, VIII, p. 142 (1879). Abyssinia.
- Ægyptius** Linné, *Syst. Nat.*, ed. 10, I, p. 447 (1758); *Mus. Lud. Utr.*, p. 178 (1764); *Syst. Nat.*, ed. 12, I, II, p. 727 (1767). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 720 (1775). — Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 214 (1778). — Fabricius, *Spec. ins.*, II, p. 364 (1781); *Mant. ins.*, II, p. 300 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2173 (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 155 (1794); *Syst. Rhyn.*, p. 222 (1803) (Lygæus). — Hahn, *Wanz. ins.*, II, p. 10, fig. 121 (1834) (Platynotus). — Rambur, *Faun. Andal.*, II, p. 157. — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 270 (1843). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 163 (1861). — Mayr, *Reise Freg. Novara Hem.*, p. 134 (1866). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 82 (Pyrrhocoris); *Cat.*, 1886, p. 31. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 216.
- Italicus** Rossi, *Faun. Etr.*, II, p. 241, pl. VIII, fig. 1 (1790) (Cimex). — Herr. Schæffer, *Nom. Ent.*, I, p. 43 (1835) (Pyrrhocoris). — Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 70 (1845) (Platynotus).
- aurantiacus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 952, pl. XIV, fig. 3 (Dermatinus). — Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 11 (1865). Madagascar.
- circumcinctus** Lethierry, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, VIII, p. 747 (1883) (Pyrrhocoris). Shoa.
- Forsteri** Fabricius, *Spec. ins.*, II, p. 368 (1781); *Mant. ins.*, II, p. 302 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2177 (1788) (Cimex). — Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VIII, p. 102, fig. 871 (1848) (Pyrrhocoris). — Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 10 (1865). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 31. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 216.
- clavimanus** Fabricius, *Spec. ins.*, II, p. 368 (1781); *Mant. ins.*, II, p. 302 (1787) (Cimex); *Ent. Syst.*, IV, p. 165 (1794); *Syst. Rhyn.*, p. 231 (1803) (Lygæus). — Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VIII, p. 102, fig. 871 (1848) (Pyrrhocoris).
- deustus** Thunberg, *Nov. ins. sp.*, II, p. 58 (1784). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2168 (1788) (Cimex). — Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, IV, p. 3 (1822) (Lygæus).
- centralis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 952 (Dermatinus).
- subapterus** Spinola, *Essai Hem.*, p. 179 (1837) (Astemma).
- volucris** Gerstæcker, in V. d. Decken *Reise*, III, p. 413, pl. II (1873). Barbaria.
Wanga.

Dysdercus.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 272 (1843).

Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 13 (1863); *Enum.*, I, p. 103 et 147 (1870).

Astemma de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 37 (1832).

subg. *Piezodera* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 953.

Stål, *Enum.*, I, p. 117 (1870).

albescens Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 190 (1872).

albidiventris Stål, *OEfö. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 236; *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 315 (1862). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 314. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1883, pl. XXI, fig. 5 et 10.

lunulatus Uhler, *Proceed. Ent. Soc. Philad.*, I, p. 24 (1861).

albofasciatus Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 115.

Andreae Linné, *Syst. Nat.*, ed. 10, p. 448 (1758); *Mus. Lud. Utr.*, p. 179 (1764); *Syst. Nat.*, ed. 12, I, II, p. 727 (1767) (Cimex). — Stål, *Berl. Ent. Zeitschr.*, X, p. 382 (1866); *Hem. Fabr.*, I, p. 85 (1868).

suturalis Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 721 (1775). — Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 257 (1778). — Fabricius, *Spec. ins.*, II, p. 365 (1781); *Mant.*, II, p. 301 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2174 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 159 (1794). — Wolff, *Ic. cim.*, I, p. 29, fig. 29 (1800). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 225 (1803) (Lygaeus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 285 (1835). — Herr. Schaeffer, *Wanz. ins.*, VII, p. 17, fig. 698 (1844) (Pyrrhocoris).

antennatus Distant, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1881, p. 275, pl. XXXI, fig. 5.

cardinalis Gerstaecker, in *V. d. Decken Reise*, IV, p. 416 (1873).

Chiriquinus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1883, p. 232, pl. XXI, fig. 22.

cingulatus Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 719 (1775). — Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 256 (1778). — Fabricius, *Spec. ins.*, II, p. 364 (1781); *Mant.*, II, p. 299 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2171 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 153 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 221 (1803). — Montrouzier, *Ann. Sc. phys. et Nat.*, 1855, p. 105 (Lygaeus).

superstitiosus Thunberg, *Nov. ins. sp.*, III, p. 55, fig. 66 (1784) excl. syn. — Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 15 nota (1865) (Cimex).

Koenigi Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 720 (1775). — Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 257 (1778). — Fabricius, *Spec. ins.*, II, p. 364 (1781); *Mant. ins.*, II, p. 299 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2172 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 155 (1794). — Wolff, *Ic. cim.*, I, p. 28, fig. 28 (pro parte) (1800). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 222 (1803) (Lygaeus).

I. Fidji.
Mexico,
Texas,
California,
Guatemala,
Nicaragua,
Costa-Rica, Panama.
Paraguay.
Antillæ.

I. ~~del.~~ *Yucca*
Guinea.

Zanguebar.

Panama.

India,
China,
Java,
Sumatra,
Borneo,
Nova Guinea,
Cochinchina,
I. Philippinæ.

- Hahn, *Wanz. ins.*, II, p. 12, fig. 122 (1834) (Pyrrhocoris). — Mayr, *Reise Freg. Novara*, *Hem.*, p. 134 (1866).
 — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 84 (1868).
Kæningii Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 128, I, pl. IV, fig. 8 (1840) (Astemma). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 272 (1843).
Kænigi var. *Capensis* Wolff, *Ic. cim.*, III, p. 107, fig. 401 (1802) (Lygæus).
pæcilus Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VII, p. 17, fig. 699 (1844) (Pyrrhocoris).
solenis Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VII, p. 18, fig. 700 (1844) (Pyrrhocoris).
coloratus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 188 (1872).
concinnullus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 190 (1872).
concinus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 198. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1883, pl. XXI, fig. 11, 12 et 15. — Mexico, Colombia, Panama, Guatemala, Br. Honduras, Nicaragua.
mundus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 181 (1879).
crucifer Stål, *Enum.*, I, p. 118 (1870).
decussatus Boisduval, *Voy. de l'Astrolabe, Ins.*, p. 640, I, pl. XI, fig. 47 (1835).
Delauneyi Lethierry, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXV, p. 10 (1881).
discolor Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 190 (1872).
Fabricii Montrouzier, *Ann. Sc. phys. et Nat.*, 1855, p. 106 (Lygæus).
fasciatus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 954. — Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 14 (1865).
scrupulosus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 199.
festivus Gerstæcker, *Jahrb. Hamb. Wissensch. Anstalt.*, IX, p. 50.
fervens Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 182 (1872).
flavidus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 955. — Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 16 (1865).
flavolimbatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 198. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1883, pl. XXI, fig. 6.
 var. ? *obscuratus* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1883, p. 230, pl. XXI, fig. 8 et 9.
hæmorrhoidalis Signoret, in Thomson *Arch. Ent.*, II, p. 308 (1858). — Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 16 (1865).
impictiventris Stål, *Enum.*, I, p. 120 (1870).
incertus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1883, p. 230, pl. XXI, fig. 7.
insularis Stål, *Enum.*, I, p. 120 (1870).
Jamaicensis Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 182 (1872).
Konowi Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 98 (1887).
longirostris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 198.
melanderes (Germar) Karsch, *Ent. Nachr.*, 1892, p. 133.
mesostigma Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1888, p. 483, pl. XIII, fig. 12.
mimus Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 338, var. *a et b* (1859) (Capsus). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 316 (1862). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 314. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, pl. XXI, fig. 4. — Mexico, Texas, California, Guatemala, Nicaragua, Costa-Rica, Cuba, Haïti.

Java, I. Ceram.
I. Flores.

Mexico, Colombia,
Panama, Guatemala,
Br. Honduras, Nicaragua.
Pulo-Loz.
Nova Irlandia.

Guadeloupe.
Patria ignota.
I. Woodlark.

Guinea,
Madagascar,
Zanzibar.
Africa.

Haïti.
Madagascar.
I. Mayotte, I. Bourbon.
Mexico,
Guatemala,
Costa-Rica.

Guinea.

I. Fidji.
Costa-Rica.

I. Fidji.
Jamaica.
Patria ignota.
Brasilia.
Africa occid.
Nova Guinea.

- obliquus** Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VII, p. 19, fig. 701 (1844) (Pyrrhocoris). — Stål, *Enum.*, I, p. 121 (1870). — Uhler, *Bull. Geol. and Geog. Survey*, II, p. 314. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1883, pl. XXI, fig. 16, 17 et 18.
bimaculatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 236; *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 253 (1859). I. Sancti-Josephi, Colombia, Ecuador.
- Oceanicus** Boisdual, *Voy. de l'Astrolabe Ins.*, p. 641, II, pl. XI, fig. 18 (1835) Nova Irlandia.
- ocreatus** Say, *Hem. New Harm.*, 1834; *Compl. Writ.*, I, p. 338 (1859). America bor.
- olivaceus** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 540 (1798); *Syst. Rhyng.*, p. 227 (1805) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 84 (1868). India.
- oncopeltus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1883, p. 232, pl. XXI, fig. 13. Panama.
- Papuensis** Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1888, p. 484. — Carpenter, *Scientif. Proceed. Royal Dublin Soc.*, 1891, p. 140. Nova Guinea, I. Murray.
- pectoralis** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 191 (1872). Patria ignota.
- Peruvianus** Guérin, *Voy. Coquille, Ins.*, p. 178, pl. XII, fig. 16 (1838) (Lygæus). Ecuador, California, Honolulu. I. Philippinæ.
- Philippinus** Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 176, fig. 980 (1853). — Mayr, *Reise Novara Hem.*, p. 134 (1866). I. Philippinæ.
- pyrrhomelas** Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VII, p. 19, fig. 702 (1844) (Pyrrhocoris). Java.
- ruber** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 954, pl. XIV, fig. 5 (Piezodera). — Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 13 (1865). Madagascar.
- ruficeps** Perty, *Del. an.*, p. 172, pl. XXXIV, fig. 7 (1830). — Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, III, p. 95, fig. 319 (1835) (Lygæus). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 129 (1840) (Astemma). Brasilia bor., Colombia.
- ruficollis** Linné, *Mus. Lud. Ubr.*, p. 180 (1764). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 719 (1775). — Gæze, *Ent. Beytr.*, II, p. 256 (1778). — Fabricius, *Spec. ins.*, II, p. 364 (1781); *Mant. ins.*, II, p. 299 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2171 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 153 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 221 (1803) (Lygæus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 285 (1835) (Pyrrhocoris). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 129 (1840) (Astemma). — Stål, *Berlin. Ent. Zeits.*, X, p. 382 (1866); *Hem. Fabr.*, I, p. 84 (1868); *Enum.*, I, p. 123 (1870). Brasilia, Colombia, Ecuador, Guyana, Venezuela, Mexico, Paraguay, Tucuman, Buenos-Ayres.
- fulvoniger* de Geer, *Mem.*, III, p. 340, pl. XXXIV, fig. 21 (1773) (Cimex).
- annulus* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 227 (1803) (Lygæus). — Iahn, *Wanz. ins.*, II, p. 13, fig. 123 (1834) (Pyrrhocoris). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 129 (1840) (Astemma).
- rufipes** Stål, *Enum.*, I, p. 121 (1870). Colombia.
- rusticus** Stål, *Enum.*, I, p. 123 (1870). Colombia.
- sanguinarius** Stål, *Enum.*, I, p. 122 (1870). Cuba.
- sidæ** Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 68. Nova Caledonia.
- simplex** Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1888, p. 485. Australia bor. et occid. Nova Guinea.

- splendidus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1883, p. 231, pl. XXI, fig. 14. Panama.
- superstitiosus** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 719 (1775). — Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 256 (1778). — Fabricius, *Spec. ins.*, p. 364 (1781); *Mant. ins.*, II, p. 299 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2471 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 153 (1794); *Syst. Rhyn.*, p. 221 (1803) (Lygæus). — Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 15 (1865), excl. syn., *Kænigii* et *Lyg. Kænigii* Fabr. — Stoll, *Pun.*, fig. 5 et 125. *albicollis* Schaum, *Peters Reise Mossamb.*, *Ins.*, p. 45 (1862).
- Kænigii* Wolff, *lc. cim.*, I, p. 28, fig. 28 (pro parte) (1800) (Lygæus).
- nigrofasciatus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 36; *Hem. Afr.*, III, p. 14 (1865).
- suturellus** Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VI, p. 76, fig. 645 (1842) (Pyrrhocoris). America bor.?

52

Leptophthalmus.

Stål, *Enum.*, I, p. 103 et 124 (1870).

- fuscumaculatus** Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 402 (1863) (Dysdercus). China.

1

Pyrrhocoridarum species incerti generis.

- Lygæus cruciatus** Montrouzier, *Ann. Sc. phys. et Nat.*, 1855, p. 106. I. Woodlark.
- Lygæus fuscipennis** Guérin, *Voy. Coquille*, *Ins.*, p. 178, pl. XII, fig. 14 (1838). Port. Praslin.
- Lygæus violaceus** Montrouzier, *Ann. Sc. phys. et Nat.*, 1855, p. 107. I. Woodlark.
- Pyrrhocoris indecorus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 172 (1872). Siam.
- Pyrrhocoris lateralis** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 172 (1872). Australia.
- Pyrrhocoris maculicollis** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 171 (1872). China bor.
- Pyrrhocoris ramosus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 172 (1872). Borneo.
- Pyrrhocoris vittiventris** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 171 (1872). India bor.

8

499

APPENDICE.

Le manuscrit a été terminé après l'apparition du volume 29 des *Zoological Records* de 1892. La mise au courant exigera donc l'addition des espèces décrites à partir du 1^{er} janvier 1893.

Nous avons examiné cependant tous les travaux qu'il nous a été possible de voir pendant l'impression de ce volume, qui a été terminé le 30 novembre 1894. Cette appendice comprendra donc les additions et corrections à faire aux pages imprimées avant l'apparition successive des travaux entre ces deux époques.

ADDITIONS.

Page 4.

COREIDAE.

Merocoridae.

Meropachys.

notatus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 70 (1871).

Brasilia.

3

Page 9.

Mictidae.

Mictis.

albovittata Stål.

var. lateralis Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 29.

Borneo.

filicornis Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 27 (1871).

Borneo.

20

Page 11.

Anoplocnemis.

cervina Gerstäcker, *Decken's Reise Mozamb.*, 2, p. 406, p. 26 (1873).

Africa orient.

distincta Brancsik, *Jahr. Nat. Ver. Trencs. Com.*, 1894, p. 249 (Mictis).

Madagascar.

50

Page 30-31.

Acanthocephalidae.

Acanthocephala.

confraterna Uhler, *Proc. Bost. Soc.*, XIV, p. 99 (1871); *loc. cit.*, XIX, p. 382 (1878).

Florida.

TOME II.

17

instabilis Uhler, *Proc. Bost. Soc.*, XIV, p. 98 (1871); *loc. cit.*, XIX, p. 381 (1878).

America bor.

29

Page 49.

Anisoscelidae.

Belonomus (après Microphyllia).

Uhler, *Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.*, XII, p. 323 (1869).

annulaticornis Uhler, *loc. cit.*, p. 324.

Napo.

$\frac{1}{61}$

Page 56.

Spartoceridae.

Sephina.

pantomima Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1881, p. 293.

Colombia.

15

Page 82.

Centroscelidae.

Hypselonotus.

fascicollis Walker, *Cat. Het.*, IV, p. 143.

Amazona.

24

Page 99.

Micrellytridae.

Bactrodosoma.

elongatum Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1893, p. 459, t. 39, fig. 27.

Panama. ✓

2

Galeottus (après Bactrodosoma).

Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1893, p. 459.

formicarius Distant, *loc. cit.*, p. 459, t. 39, fig. 23 (Larva).

Chontales. ✓

1

Page 102.

Leptocerisidae.

Curupira.

villosa Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1893, p. 460, t. 39, fig. 24.

Panama.

2

Page 103.

Leptocoris.

phthisica Gerstäcker, v. *Decken's Reise* (3), 2, p. 406.

Africa orient.

13

Page 108.

Alydidae.

Alydus.

parvus Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 19 (1842).

America Æq.

7

Page 113.

Darmistides (après Stachyocnemis).

Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1898, p. 706.

maculatus Uhler, *loc. cit.*, p. 107.

I. St Vincent.

1

Page 114.

Corizidae.

Harmostes.

incisuratus Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1881, p. 395; *Waterh. Aid.*, pl. 91 (1881).

Colombia.

19

Page 115.

Xenogenus.

extensus Distant, *Biol. Cent. Am.*, 1893, p. 461, pl. 39, fig. 26.

Mexico.

2

Page 127.

BERYTIDAE.

Berytidae.

Neides.

caducus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1893, p. 460.

Mexico, Panama.

6

Page 133.

Metacanthidae.

Metacanthus.

capitatus Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, XIII, 1894, p. 181.

I. St Vincent.

3

Protacanthus (après Metacanthus).Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1893, p. 707.**decorus** Uhler, *loc. cit.*, p. 708.

I. St. Vincent.

1

Pages 140.

LYGAEIDAE.**Lygaeidae.****Lygæus.****confraternus** Uhler, *Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.*, XII, p. 325
(1869).

Napo.

rubicollis Uhler, *Proc. Cal. Acad. Sc.* (2), IV, p. 244.

California.

116

Page 152.

Orsillus.**scolopax** Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I,
p. 380 (1859) (Lygæus). — Uhler, *Bull. U. S. Geol. Geogr.*
Survey, II, p. 305.

Amer. bor.

4

Page 154 et 155.

Nysius.**Saint-Cyri** Provancher, *Nat. Can.*, IV, p. 77 (1872).

Canada.

raphanus Howard, *Can. Ent.*, IV, p. 219.

America bor.

strigosus Uhler, *Proc. Cal. Acad. Sc.* (2), IV, p. 239, 1894.

California.

inaequalis Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, XIII, p. 182.

I. St Vincent.

providus Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, XIII, p. 183.

I. St Vincent.

74

Page 160.

Gymidae.**Cymus.****Mexicanus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, p. 390, 1893, pl. 34,
fig. 18.

Mexico.

Guatemalensis Distant, *Biol. Centr. Amer.*, p. 390, 1893,
pl. 34, fig. 19.

Guatemala.

16

Page 191-192.

Aphanidae.**Pamera.****albomarginatus** Scott, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (IV), XIV, p. 437
(1874).

Japonia.

pagana Buch. White, *Journ. Linn. Soc.*, XIV, p. 484.
64

Rio Solimoes.

Page 195.

Pygaeus (après Plociomera).

Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, XIII, p. 187.

pallidus Uhler, *loc. cit.*
1

I. St Vincent.

Page 196.

Cnemodus.

sobrius Uhler, *Proc. Cal. Acad. Sc.* (2), IV, p. 241 (1894).
3

California.

Page 197.

Ozophora.

unicolor Uhler, *Proc. Cal. Acad. Sc.* (2), IV, p. 24 (1894).
5

California.

Page 238.

PYRRHOCORIDAE.

Largidae.

Largus.

lentus Buch. White, *Journ. Linn. Soc.*, XIV, p. 483.
34

Rio Jurua.

Page 239.

Fibrenus.

bullatus Buch. White, *Journ. Linn. Soc.*, XIV, p. 482.
3

Manaos.

Page 242.

Physopelta.

pilosa Stål, *OEv. Vet. Ak.*, XXVII, p. 665.
15

I. Philippinæ.

Page 252.

Pyrrhocoridae.

Dysdercus.

annuliger Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, XIII, 1894, p. 189.
53

I. St Vincent.

CORRECTIONS.

Page 3, il faut lire

Diariptus grannulipes G. Fallon, *Rev. d'Entom.*, X, p. 7, 1891
(Flavius). — Bergroth, *Rev. d'Entom.*, X, 1892, p. 263.

Page 4, supprimer **subfam. Merocoridarum**, etc.

Meropachys notatus Walker.

Page 19, ajouter aux citations bibliographiques de
Sagotylus confluent Say.

Distant, *Biol. Centr. Am. Rhynch.*, I, p. 116 (1881).

Page 21, ajouter aux citations bibliographiques de
Acanthocerus galeator Fabricius.

Hubbard, *Ins. Affect. Orange*, U. S. Dept. Entom., 1885,
p. 163, fig. 76.

Page 23, supprimer **Mictis filicornis** Walker

Mictis lateralis Walker.

Page 30, ajouter à **Acanthocephala declivis** Say.

var. : *calderensis* Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1893, p. 359.

Page 36, ajouter à **Homœocerus Javanicus** Dallas.

var. : *umbratus* Walker, *Cat. Het.*, IV, p. 95.

Singapore.

Page 67, ajouter à **Cletomorpha denticulata** Stål.

var. Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (5), III, p. 130 (1876).

Assam.

Page 78, ajouter aux citations bibliographiques de *Vilga*.

Stål, *Ent. Hem.*, I, p. 228 (1870).

Page 95, ajouter aux citations bibliographiques de

Scolopocerus la date (1875) et

Distant, *Biol. Centr. Am. Rhynch.*, p. 164 (1881).

Page 113, supprimer **Alydus parvus** Westwood.

Page 115, lire **Corizus angularis** Reuter au lieu de Reutry.

Page 132, ajouter Uhler à **Pronoacantha annulata**.

Page 138, lire Mexico au lieu de Venezuela, comme indication
géographique de **Oncopeltus varicolor**, var. *Ståli*.

Page 151, il faut lire au lieu de **Arocatus ruficollis** Buch. White.

A. ruficollis Walker, *Cat. Het.*, V, p. 64, 1872.

Buch. White, *Ent. Monthl. Mag.*, XV, p. 32 (1878).

Page 154, ajouter à **Nysius lineatus** Costa.

punctipes Jakowleff, 1871, *Troudy Soc. Ent. Ross.*, VI, p. 6 (sep.).

Page 155, supprimer **Belonochilus scolopax** Say.

Page 163, ajouter à **Ischnodemus falicus** Say.

punctatus Provancher, *Nat. Canad.*, IV, p. 76 (1874) (*Rhyparochromus*).

Page 169, lisez p. 539 au lieu de 589 à **G. annulicornis**.

Page 176, lisez **Ninyas volubilis** au lieu de **N. solubilis**.

Page 209, ajouter à **Lasiocoris anomalus** Kolenati.

Stålianus Costa, *Additamenta*, 1860, p. 17, fig. 3 (*Pachymerus*) et à

Pezocoris apicimacula Costa, 3^a Cent., p. 12 (*Pachymerus*).

Page 187, ajouter la localité « Syria » à

Bledionotus systellonotoides Reuter.

Page 212, ajouter à **Hyalochilus mediterraneus** Ferrari.

ericæ Costa (sub. nom. Schilling), 2^a Centur., 1843, p. 32 (*Cymus*).

Page 213, ajouter à **Trapezonotus Ullrichi** Fieber.

discors Costa, 3^a Centur., 1852, p. 22 (*Pachymerus*).

Page 216, ajouter à **Aphanus consors** Horvath, 1878, *Beit.*

zur Hemipteren Fauna Transkaukasicus, p. 7 (sep.), in *Isis* (*Pachymerus*) et à

Aphanus Inarimensis Costa, *Additamenta*, 1860, p. 17 fig. 4 (*Pachymerus*).

Page 234, supprimer **Rhyparochromus punctatus** Provancher, etc.

Page 246, ajouter à

Dindymus crudelis Stål.

reduvioides Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 9 (1873).

Page 247, supprimer

Dindymus reduvioides Walker, etc.

Page 250, supprimer les genres **Sericocoris** et **Myrmoplasta**.

RÉCAPITULATION

DES NOMBRES DE GENRES ET D'ESPÈCES.

COREIDAE.	GENRES.	ESPÈCES.	PAGES
1. Merocoridae	13	32	1, 257
2. Mictidae	47	260	5, 257
3. Amorbidæ	4	18	24
4. Petascelidae	6	23	26
5. Daladeridae	7	13	28
6. Acanthocephalidae	9	55	30, 257
7. Homœoceridae	3	83	35
8. Latimbidae	1	5	39
9. Cloresmidae	3	15	40
10. Lybantidae	8	24	42
11. Anisoscelidae	11	61	44, 258
12. Leptoscelidae	4	26	50
13. Cyllaridae	1	1	53
14. Spartoceridae	5	40	54, 258
15. Physomeridae	6	35	57
16. Pendulinidae	3	16	60
17. Chariesteridae	3	16	62
18. Gonoceridae	4	69	64
19. Centroscelidae	35	212	69, 258
20. Discogastridae	6	17	85
21. Prionotylidae	1	1	87
22. Hydaridae	2	2	88
23. Phyllomorphidae	3	11	89
24. Pseudophloeidae	18	51	91
25. Stenocephalidae	2	24	97
26. Micrelytridae	11	25	99, 258
27. Leptocorisidae	7	28	102, 258
28. Alydidae	22	96	105, 358
29. Corizidae	13	135	114, 258, 259
TOTAUX.	258	1,394	

BERYTIDAE.

	GENRES.	ESPÈCES.	PAGES.
1. Berytidae	5	24	127, 259
2. Metacanthidae	9	20	131, 260
TOTAUX. . . .	14	44	

LYGAEIDAE.

	GENRES.	ESPÈCES.	PAGES.
1. Lygaeidae	24	331	135, 260
2. Cymidae	13	49	158, 260
3. Blissidae	10	72	162
4. Henestariidae	2	7	167
5. Geocoridae	4	97	168
6. Artheneidae	3	5	174
7. Colobathristidae	2	9	175
8. Heterogastridae	5	25	176
9. Pachygrontidae	8	33	179
10. Oxycarenidae	13	50	182
11. Bledionotidae	1	1	187
12. Aphanidae	119	601	188
13. Lipostemmatidae	1	1	235
Genera Lygaeidarum incerti loci systematici.	3	15	236
TOTAUX. . . .	208	1,316	

PYRRHOCORIDAE.

	GENRES	ESPÈCES	PAGES.
1. Largidae	13	72	237, 261
2. Pyrrhocoridae	20	200	261
TOTAUX. . . .	33	272	

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES NOMS DE FAMILLES ET DE GENRES.

Les synonymes sont imprimés en caractères italiques; ils sont toujours suivis du genre auquel ils se rapportent.

A			
	Pages.		Pages.
Acanonicus	77	Agraphopus	121
Acanthobolus s. g. Capanaus . . .	46	Alampes	200
Acanthocephala	30, 257	Alydidae	105, 259
Acanthocephala s. g. Acanthocephala	30	Alydus	107, 113, 259
Acanthocephalidae	30, 257	Amblyonia	52
Acanthocerus	20	Amblypelta	61
<i>Acanthocerus</i> (Crinocerus). . . .	20	Amicrops	236
Acanthocerus s. g. Hymenophora .	20	Amorbidæ	24
<i>Acanthocnemis</i> (Neurocladus) . .	221	Amorbus	24
Acanthocoris	58	Anasa	74
Acanthomia	91	<i>Anacanthocoris</i> (Homœocerus). .	35
Acanthophysa	128	<i>Anacanthus</i> (Homœocerus) . . .	35
Acanthotyla	43	<i>Ancylopus</i> (Gastrodes)	231
Acestra	113	Androgeus	224
Acidomeria	72	Anepsiocoris	211
Acidomus s. g. Capaneus	16	Anepsioides	211
<i>Acinocoris</i> (Astemma)	237	<i>Anepsius</i> (Anepsiocoris). . . .	211
Acinocoris s. g. Largus	237	<i>Aneuropharus</i> (Crophius) . . .	186
Acocopus	3	Anisocoris	236
Acolhua	188	Anisoscelidae	44, 248
<i>Acompomorpha</i> (Neurocladus). .	221	Anisoscelis	45, 126
Acompus	209	<i>Anisoscelis</i> (Leptoglossus). . .	45
Acrælytrum	24	Anomaloptera	182
Acroleucus	149	Anoplocnemis	10, 257
<i>Actorus</i> (Micrellytra)	100	Anorthus s. g. Nysius	153
Æschines	241	Antilochus	243
Æschyntelus s. g. Corizus. . . .	115	<i>Aophochilus</i> (Nemocoris) . . .	93
Æthalotus	136	Aoploscelis	205
Agathyrna	43	Aphanidae	188, 261
		Aphanus	215, 232
		Apidaurus	111

	Pages.
<i>Gatorhinta</i>	73
<i>Gattarus</i>	198
<i>Cebrenis</i>	81
<i>Ceneus</i>	248
<i>Ceraleptus</i>	94
<i>Ceratopachys</i> s. g. <i>Homœcerus</i>	35
<i>Cerbus</i>	23
<i>Cerbus</i> (<i>Mictis</i>)	9
<i>Cercinthus</i>	69
<i>Centrocarenus</i> (<i>Centrocoris</i>)	69
<i>Centrocoris</i>	69
<i>Centrocoris</i> (<i>Vilga</i>)	78
Centroscelidae	69, 258
Chariesteridae	62
<i>Chariesterus</i>	62
<i>Chelinidea</i>	49
<i>Chelochirius</i>	162
<i>Chilacis</i>	174
<i>Chiroleptes</i> (<i>Myodocha</i>)	109
<i>Chærommatus</i>	59
<i>Chondrocera</i>	45
<i>Cholula</i>	195
<i>Chorosoma</i>	125
<i>Cimolus</i>	74
<i>Cipia</i>	7
<i>Cistalia</i>	224
<i>Clavigralla</i>	91, 96
<i>Clerada</i>	188
<i>Cletomorpha</i>	67, 68
<i>Cletus</i>	65, 68
<i>Cligenes</i>	198
Cloresmidae	40
<i>Cloresmus</i>	40
<i>Cneiis</i>	25
<i>Cnemodus</i>	196, 261
<i>Cnemomis</i>	85
<i>Cnemyrtus</i>	18
<i>Coccodocephalus</i> (<i>Cercinthus</i>)	69
<i>Cochrus</i> (<i>Discogaster</i>)	86
<i>Collatia</i>	78
Colobathristidae	175
<i>Colobathristes</i>	175
<i>Colobatus</i> s. g. <i>Corizus</i>	115
<i>Copium</i> (<i>Holymenia</i>)	44

	Pages.
<i>Copius</i> (<i>Holymenia</i>)	44
<i>Coptoneurus</i> (<i>Lethæus</i>)	223
<i>Corduba</i>	88
<i>Corearia</i> (Centroscelidæ)	69
<i>Corecoris</i> (<i>Spartocera</i>)	54
<i>Coreus</i>	95, 126
<i>Coreus</i> (<i>Enoplops</i>)	78
<i>Coristenia</i> (<i>Lyrnessus</i>)	102
Corizidae	114, 259
<i>Corizomorpha</i>	121
<i>Corizus</i>	115
<i>Corizus</i> s. g. <i>Corizus</i>	115
<i>Corizus</i> (<i>Therapha</i>)	121
<i>Corynocoris</i>	4
<i>Corynomerus</i> (<i>Merocoris</i>)	3
<i>Coryzoplatus</i>	86
<i>Coryzus</i>	178
<i>Cosmoleptus</i>	104
<i>Cosmopleurus</i> s. g. <i>Lygæus</i>	138
<i>Cossutia</i>	10
<i>Craspeduchus</i> s. g. <i>Lygæus</i>	138
<i>Craspedum</i>	90
<i>Craspedum</i> (<i>Phyllomorpha</i>)	89
<i>Crinocerus</i>	20
<i>Crompus</i>	159
<i>Crophius</i>	186
<i>Cryphula</i>	224
<i>Cryptorhamphus</i>	160
<i>Curtius</i>	20
<i>Curupira</i>	102, 258
<i>Cydamus</i>	99
Cyllaridae	53
<i>Cyllarus</i>	53
Cymidae	158, 261
<i>Cymodema</i>	160
<i>Cymophyes</i>	179
<i>Cymus</i>	160, 161, 261
<i>Cymus</i> s. g. <i>Ischnorhynchus</i>	158
<i>Cymus</i> s. g. <i>Nysius</i>	153

D

<i>Dacerla</i>	242
<i>Daclera</i>	112

	Pages.
Daerlac.	196
Dalader	28
Daladeridae	28
Dalcera	22
Darmistides.	259
Darmistus.	100
<i>Dasycoris</i> (Coreus).	95
<i>Dasyus</i> (Pendulinus).	60
Davila	189
Delochilocoris.	227
<i>Derapteryx</i> (Derepteryx).	5
Derepteryx	5
Dermatinus	249
Diactor.	45
<i>Diactor</i> (Acanthocephala).	30
Diariptus	3
Dichromerus s. g. Stenocephalus	97
Dieuches	219
<i>Dilophos</i> (Pachygrontha).	180
Dimorphopterus.	165
Dindymus	247
Dinia.	202
Diniella (Dinia).	202
<i>Diocles</i> (Homoeocerus).	35
Diomphalus	223
Diplonotus s. g. Pamera	191
<i>Dirnatus</i> (Namacus).	72
Discogaster	86
<i>Discogaster</i> (Coryzoplatus).	86
<i>Discogaster</i> (Mozena).	15
Discogastridae	85
<i>Dorachosa</i> (Delochilocoris).	227
<i>Drymcoris</i> (Drymus).	227
Drymus.	227
Dicranomerus (Stenocephalus).	97
Dulichius	100
Dysdercus	252, 261

E

Ectatops	244
Elasmocnema	8
Elasmogaster	29
Elasmolomus s. g. Aphanus.	215

	Page
Elasmonia	6
Elasmopoda.	22
Elathea.	73
Eldarea.	222
Emblethis.	32
Empedocles.	73
Encedonia	168
<i>Enciscoa</i> (Epipolops).	167
Engistus	78
Enoplops	168
Epipolops.	102
Erbula s. g. Leptocorisa	225
Eremocoris	196
Erlacda.	109
Eremoplanus	3
Eretmophora	244
Esuridea	225
Esuris	56
Euagona	203
Euander	55
Eubule	138
Eulygæus s. g. Lygæus.	126
Euplatycoris	237
<i>Euryophthalmus</i> (Largus).	136
Eurythrischius s. g. Oncopeltus	244
Euscopus	106
Euthetus	20
<i>Euthoctha</i> (Acanthocerus).	

F

Fibrenus	239, 261
Ficana	74
Flavius.	1
Fontejus	196
<i>Formicoris</i> (Dulichius).	101
<i>Fulicopus</i> (Stenoscelidea).	32

G

<i>Galesus</i> (Pendulinus).	60
Galeottus	258
Gastrodes	231
Gelonus	25

	Pages.
Geocoridae	168
<i>Geocoris</i>	169
<i>Germalus</i>	168
<i>Germalus</i> (<i>Stenophthalmicus</i>)	168
<i>Gerris</i> (<i>Leptocoris</i>)	102
<i>Gnopherus</i> s. g. <i>Trapezonotus</i>	213
<i>Golema</i>	21
<i>Gonatas</i>	227
<i>Goniatotus</i>	222
Gonoceridae	64
<i>Gonocerus</i>	64, 68
<i>Gonystus</i>	161
<i>Gracchus</i>	2
<i>Grammopœcilus</i>	18
<i>Graptolomus</i> s. g. <i>Lygæus</i>	138
<i>Graptopeltus</i> s. g. <i>Aphanus</i>	213
<i>Graptostethus</i>	147
<i>Graphosthetus</i> (<i>Apterola</i>)	148
<i>Gyndes</i> s. g. <i>Pamera</i>	191

H

<i>Hadrocnemis</i>	210
<i>Hæmatorhytus</i>	151
<i>Hamedius</i>	111
<i>Haploprocta</i> s. g. <i>Verlusia</i>	80
<i>Harmostes</i>	114, 259
<i>Hebecerus</i> (<i>Merocoris</i>)	3
<i>Heegeria</i>	103
<i>Helonotocoris</i> (<i>Phlegyas</i>)	179
<i>Helonotus</i> (<i>Phlegyas</i>)	179
Hemestariidae	167
<i>Hemestaris</i>	167
<i>Heneus</i>	191
<i>Heterogaster</i>	76, 178
Heterogastridae	176
<i>Himella</i>	18
<i>Hirileus</i>	1
<i>Hœnrobaphus</i> s. g. <i>Lygæus</i>	138
<i>Hœnus</i> (<i>Epipolops</i>)	168
<i>Hœocranum</i>	174
<i>Hœomeria</i>	5
<i>Hymenia</i> (<i>Holymenia</i>)	44
<i>Hopterna</i>	6

	Pages.
<i>Holymenia</i>	44
<i>Homalodema</i> (<i>Gastodes</i>)	231
Homœoceridae	35
<i>Homœoceroides</i>	126
<i>Homœocerus</i>	35
<i>Hoplolomia</i>	93
<i>Hormopleurus</i>	150
<i>Homoscelis</i>	201
<i>Hoplinus</i>	128
<i>Hormambogaster</i>	28
<i>Huphus</i> (<i>Megalotomus</i>)	106
<i>Hyalochilus</i>	212
<i>Hyalocoris</i>	210
<i>Hyalymenus</i>	105
<i>Hydara</i>	88
Hydaridae	88
<i>Hygia</i> (<i>Pachycephalus</i>)	43
<i>Hyginus</i>	177
<i>Hymenophora</i> (<i>Acanthocerus</i>)	20
<i>Hypnobiis</i> (<i>Macrodema</i>)	204
<i>Hypnophilus</i> (<i>Macrodema</i>)	204
<i>Hypselonotus</i>	81, 259
<i>Hypselopus</i>	112, 113

I

<i>Icus</i>	201
<i>Idiostolus</i>	177
<i>Idiotropus</i> (<i>Idiostolus</i>)	177
<i>Imbrius</i>	159
<i>Iphita</i>	241
<i>Ischnodemus</i>	163
<i>Ischnodemus</i> (<i>Dimorphopterus</i>)	165
<i>Ischnocoridae</i>	162
<i>Ischnocoris</i>	203
<i>Ischnopeza</i>	222
<i>Ischnorhynchus</i>	158
<i>Ischnotarsus</i> (<i>Dieuches</i>)	219
<i>Isioscytus</i> (<i>Plinthisus</i>)	205

J

<i>Jadera</i>	124
<i>Jalysus</i>	132

	Pages
Jakowieffia	183
Japetus	249
Junia (Laminiceps).	34

K

<i>Kleidocerus</i> (Ischnorchynhus)	158
---	-----

L

<i>Lagaria</i> (Anasa)	74
Laminiceps	34
Lamproceps	225
Lamprodema	205
<i>Lampronotus</i> (Drymus)	227
<i>Lamproplax</i> (Drymus)	227
Lanchnophorus	221
Largidae	237, 261
Largus	237, 261
Laryngodus	196
Lasiocoris	209
<i>Lasiosoma</i> (Lasiosomus)	207
Lasiosomus	207
Latimbidæ	39
Latimbus	39
<i>Lecadra</i> s. g. Largus	237
<i>Leptacraea</i> (Agraphopus)	121
Leptocoris	102, 258
<i>Leptocoris</i> (Serinetha)	122
Leptocorisidæ	102, 258
Leptoglossus	46
Leptomelus	210
Leptophthalmus	255
Leptorhynchus	126
Leptoscelidæ	50
Leptoscelis	50
Lethæus	223
Liabaris	201
Ligyrocoris	189
Liolobus s. g. Aphanus	215
Lipostemmata	235
Lipostemmatidæ	235
Liorhyssus s. g. Corizus	115
Lobogonius	42

	Pages
Lohita	241
Loxocnemis	94
Lucullia	32
Lupanthus	85
Lybantidæ	42
Lybas	42
Lybindus	71
Lycambes	2
Lygæopharus	43
Lygaeidæ	135, 260
<i>Lygæodon</i> (Lygæus)	138
<i>Lygæomorphus</i> (Serinetha)	122
Lygæosoma	150
<i>Lygæosoma</i> (Lygæus)	138
Lygæus 23, 126, 138, 156, 232, 236, 255, 260	
Lyrnessus	102

M

Mævius	231
Macevethus	119, 128
Machtima	22
<i>Macroceræa</i> (Lohita)	241
Macrodera	204
Macroparius s. g. Nysius	155
Macropes	162
Macroplax	188
Macropterna	182
<i>Macrorhamphus</i> (Orsillus)	152
Madura	71
Malcus	175
<i>Mallocoris</i> (Geocoris)	161
Malvana	51
Mamurius	17
Marcus	101
Margareta	219
Margus	72
Marmottania	195
Mayana	159
<i>Mecorhamphus</i> (Orsillus)	152
Megalomerium	131
<i>Megalonotus</i> (Rhyparochromus)	198
Megalotomus	106
<i>Meganotus</i> (Pyrrhocoris)	249

	Pages
Melamphaus	245
Melanacanthus s. g. Mirperus	408
Melandiscis s. g. Aphanus	245
Melanerythrus s. g. Lygæus	438
Melanocoryphus (Lygæus)	438
Melanolampus s. g. Riptortus	440
Melanopleurus s. g. Lygæus	438
Melanospilus s. g. Lygæus	438
Melanostethus s. g. Lygæus	438
Melanotelus	450
Meloza (Hypselopus)	412
Melucha	14, 23
Melynthus (Stenoscelidea)	32
Menenotus	54
Meriardus (Nematopus)	18
Merocoridae	1, 257
Merocoris	3, 96
Merocoris (Coreus)	95
Meropachus (Meropachys)	1
Meropachys	1, 4, 257
Mesocerus (Syromastes)	79
Mesostates	453
Metacanthidae	131, 260
Metacanthus	132, 133, 259
Metacanthus (Cardoposthiethus)	431
Metacanthus (Megalomerium)	431
Metagera	224
Metapodius (Acanthocephala)	30
Metastenothorax	203
Metatropis	431
Methocus (Dieuches)	219
Metopodus (Acanthocephala)	30
Metopoplax	484
Metrarga	236
Mevania	92
Mevanidea	92
Mevaniomorpha	92
Micrellytra	400
Micrellytridae	99, 258
Microbasis	73
Microphyllia	49
Microplax	483
Micropus (Dimorphopterus)	465
Micropus (Ischnodemus)	465

Microspilus s.	
Microtoma	
Microtomideus s. g.	215
Mictidae	5, 257
Mictis (Anoplocnemis)	10, 23, 257
Mictis	9
Mictoides (Curtius)	20
Mictoides (Sagotylus)	49
Minicus (Lethæus)	223
Mirperus	408
Molchina	43
Montaltus	447
Mozena	45
Mutusca	102
Mycillus	7
Myetis (Mietis)	9
Mygdonia	8
Myla	92
Myodocha	490
Myodochus (Leptocorisa)	102
Myodochus (Myodocha)	490
Myrmecalydus	99
Myrmiduis (Prionotylus)	87
Myrmoplasta	242
Myrmus	424
Myrsilus (Priocnemicoris)	41

N

Namacus	72
Naphius s. g. Aphanus	215
Narbo	221
Narnia	49
Nariscus	442
Neæretus (Antilochus)	243
Neides	127, 433, 259
Neides (Berytus)	428
Nematopus	48
Nemausus	442
Nemocoris	93
Neocattarus	497
Neoninus	458
Nesiotes s. g. Plinachtus	65
Neurocladus	221

	Pages
atus)	59
	149
Ninus.	153
Ninyas	158
Nirovecus.	176
Noliphus	78
Notobitus	403
Notochilus	40
Noualhiera	229
Niesthrea s. g. Corizus	195
Nysius	115
Nysius s. g. Nysius.	153, 261
Nyttum.	153
	126

O

Ochrostomus s. g. Lygæus	138
Ochrochira	8
Ochrymnus s. g. Lygæus	138
Odontoloba	8
<i>Odontoparia</i> (Peudulinus).	60
Odontopus	246
Odontorhopala	28
OEdancala	180
Ojedana	47
Oncopeltus	136
Oncaspidia	91
Ontiscus	158
<i>Ophthalmicus</i> (Geocoris).	169
Opisthostenus	179
<i>Oriterus</i> (Anasa).	74
Ornytus.	38
<i>Ornytus</i> (Homococerus).	35
Orsillodes.	230
Orsillus.	152, 260
Orthæa	232
Orthæa s. g. Pamera.	191
Ortholomus s. g. Nysius	153
Ovengua	28
Oxycarenidae	182
Oxycareus.	182
Oxypristis.	27
Ozophora	197, 261

P

	Pages
Pachycephalus.	43
<i>Pachygroncha</i> (Pachygrontha)	180
Pachygrontha	180
Pachygrontidae	179
Pachylis	13, 23
<i>Pachymeria</i> (Lycambes)	2
<i>Pachymeria</i> (Nematopus).	18
Pachymerus.	166, 232, 236
<i>Pachymerus</i> (Aphanus).	215
Pactye	188
<i>Paethrocoris</i> (Enoplops)	78
Pamera.	191, 261
Pamphantus.	198
Panchæa	188
Papirius	162
Parabrachytes.	29
Paradieuches	221
Parajalsus	132
Paraplesius	100
Parapolyerates.	198
Paresures.	224
Paristhmius.	179
Paromius.	188
Paryphes	83, 84
Pasatus s. g. Peritrechus	210
Peliochrous s. g. Corizus	115
<i>Peliopelta</i> (Phlegyas).	179
<i>Peliosoma</i> (Pachygrontha)	180
Pendulinidae	60
Pendulinus	60
Pephricus.	89
Pephysena	195
Peranthus.	2
Perigenes.	190
Perimeda.	198
Peritrechus	210
Peruda	102
Petalocnemis	59
Petalops	33
<i>Petalotoma</i> (Chondrocera)	45
Petasealis.	27
Petascellidae	26

	Pages.		Pages.
celisca.	26	Plunentes.	71
ia.	26	Pœantius.	221
ius.	214	<i>Polyacanthus</i> (<i>Microtoma</i>).	212
coris.	209	Polyrates.	198
ax.	240	Prionemicoris.	41
aus.	57	Prionolomia.	5
ippus.	2	Prionotylidae	87
omyrmex.	182	Prionotylus.	87
mus (<i>Homococerus</i>).	35	<i>Prismatocerus</i> (<i>Homœocerus</i>).	35
tyas.	179	Proderus.	200
cinus s. g. <i>Aphanus</i>	215	Pronotacantha.	132
coneus.	203	Prosomœus.	189
phia.	51	Prostemmidea.	200
<i>hygadicus</i> (<i>Heterogaster</i>).	176	Protenor.	100
<i>hyllæleocnemis</i> (<i>Placoscelis</i>).	32	Protocanthus.	260
hyllagonia.	6	Prytanes.	195
hyllomorpha.	89, 90	Pseudopamera.	194
Phyllomorphidae	89	Pseudophloeidae	91
<i>Phyllomorphus</i> (<i>Phyllomorpha</i>).	89	Pseudophlœus.	92
<i>Phyllorpha</i> (<i>Phyllomorpha</i>).	89	Psotilnus.	98
Physomeridae	57	Pternistria.	7
Physomerus.	57	Pterotmetus.	203
<i>Physomerus</i> (<i>Melucha</i>).	14	Pterygomia s. g. <i>Derepteryx</i>	5
Physopelta.	241, 261	Ptyctus s. g. <i>Latimbus</i>	39
<i>Piezodera</i> s. g. <i>Dysdercus</i>	252	Puppeia.	13
<i>Piezogaster</i> (<i>Archimerus</i>).	17	Pygæus.	261
<i>Piezoscelis</i>	200	Pylorgus.	159
<i>Piocoris</i> s. g. <i>Geocoris</i>	169	Pyrrhobaphus.	150
Pionosomus.	204	Pyrrhocoridae	243, 261
<i>Pistocus</i> (<i>Cnemomis</i>).	85	Pyrrhocoris.	249, 255
<i>Placoscelis</i>	32	Pyrrhocosmia s. g. <i>Sephina</i>	55
Plapigus.	62	Pyrrhopeplus.	249
<i>Platychilus</i> (<i>Emblethis</i>).	222	<i>Pyrrhotes</i> (<i>Jadera</i>).	124
<i>Platygaster</i> (<i>Gastrodes</i>).	231	<i>Pyrrhotes</i> (<i>Serinetha</i>).	122
<i>Platymelus</i> (<i>Verlusia</i>).	80		
<i>Platynotus</i> (<i>Pyrrhocoris</i>).	249		
Platyplax.	177		
<i>Plaxiscelis</i> (<i>Placoscelis</i>).	32		
<i>Plectrocnemia</i>	7		
Plinactus.	65		
<i>Plinthisomus</i> (<i>Plinthisus</i>).	205		
Plinthisus.	205		
<i>Plociomera</i>	194, 232, 233		
<i>Plociomerus</i> (<i>Pamera</i>).	191		

Q

Quintius.	18
-------------------	----

R

<i>Ragliodes</i> s. g. <i>Aphanus</i>	215
Raglius s. g. <i>Aphanus</i>	215
Reclada.	188

	Pages.
<i>Rhabdocoris</i> (Leptocorisa)	102
<i>Rhabdocoris</i> s. g. <i>Leptocorisa</i> . .	102
<i>Rhaptus</i>	226
<i>Rhombogaster</i> (Mozena)	15
<i>Rhopalus</i>	126
<i>Rhopalus</i> s. g. <i>Corizus</i>	115
<i>Rhyparochromus</i>	198, 233, 234
<i>Rhyparochromus</i> (<i>Aphanus</i>) . . .	215
<i>Rhyparopharus</i> (<i>Capaneus</i>) . . .	16
<i>Rhyphodes</i> s. g. <i>Nysius</i>	153
<i>Rhyticoris</i>	57
<i>Riptortus</i>	110
<i>Roscius</i>	245

S

<i>Sagotylus</i>	19
<i>Salacia</i>	202
<i>Salapia</i>	33
<i>Salda</i> (<i>Geocoris</i>)	169
<i>Saguntus</i>	18
<i>Savius</i>	85
<i>Scamurius</i>	85
<i>Scantius</i>	251
<i>Sciophyrus</i>	42
<i>Scolopocerus</i>	95
<i>Scolopostethus</i>	228
<i>Scopiastes</i>	136
<i>Seythinus</i>	197
<i>Sephina</i>	55, 258
<i>Sericocoris</i>	245
<i>Serinetha</i>	122
<i>Serinetha</i> (<i>Jadera</i>)	124
<i>Sethenira</i>	71
<i>Sisammes</i>	195
<i>Spalacocoris</i>	162
<i>Spartocera</i>	54
Spartoceridae	54
<i>Spartocerus</i> (<i>Spartocera</i>)	54, 258
<i>Spathophora</i>	3
<i>Sphalerocoris</i> (<i>Neides</i>)	127
<i>Sphærobis</i>	191
<i>Sphictyrtus</i>	83
<i>Sphragisticus</i>	213

	Pages.
<i>Spilopleura</i> (<i>Acanthocephala</i>) . . .	30
<i>Spilostethus</i> s. g. <i>Lygæus</i>	138
<i>Stachyocnemus</i>	113
<i>Stachyolobus</i>	100
<i>Stalagmostethus</i> s. g. <i>Lygæus</i> . .	138
<i>Staluptus</i>	63
Stenocephalidae	97
<i>Stenocephalus</i>	97
<i>Stenocoris</i>	202
<i>Stenocoris</i> (<i>Leptocorisa</i>)	102
<i>Stenocoris</i> (<i>Paromius</i>)	188
<i>Stenocarenum</i> (<i>Proderus</i>)	200
<i>Stenogaster</i> (<i>Oxycarenum</i>)	184
<i>Stenomacra</i>	240
<i>Stenophthalmicus</i>	16
<i>Stenophyllopus</i> (<i>Melucha</i>)	1
<i>Stenoscelidea</i> (<i>Placoscelis</i>)	3
<i>Stethotropis</i> (<i>Stygnus</i>)	20
<i>Stictaulax</i>	24
<i>Stictopleurus</i> s. g. <i>Corizus</i>	115
<i>Stilhocoris</i>	204
<i>Stiroptus</i>	70
<i>Strobilotoma</i>	96
<i>Stygnocoris</i> (<i>Stygnus</i>)	208
<i>Stygnus</i>	208
<i>Sudalus</i> (<i>Prionotylus</i>)	87
<i>Sulpicia</i>	5, 23
<i>Sundarus</i> (<i>Paryphes</i>)	83
<i>Syromastes</i>	79, 126
<i>Syromastes</i> (<i>Verlusia</i>)	80

T

<i>Tagus</i> (<i>Homœocerus</i>)	35
<i>Taphropeltus</i> s. g. <i>Notochilus</i> . .	229
<i>Targarema</i>	212
<i>Tarpeius</i>	45
<i>Tempyra</i>	202
<i>Tenosius</i>	111
<i>Teracrius</i>	179
<i>Tetralaceus</i> (<i>Arocatus</i>)	151
<i>Tetrarhinus</i> (<i>Protenor</i>)	100
<i>Thasus</i>	14
<i>Thaumastopus</i> s. g. <i>Notochilus</i> . .	229

	Pages.
<i>Theognis</i> (Leptoglossus)	46
<i>Theraneis</i>	240
<i>Therapha</i>	121
<i>Therapha</i> (Jadera)	124
<i>Theraptus</i> (Pendulinus)	60
<i>Thlastocoris</i> (Athaumastus) . .	21
<i>Thymetus</i>	32
<i>Tliponius</i> (Homœocerus)	35
<i>Tivarbus</i> (Hyalymenus)	105
<i>Tollius</i>	107
<i>Tomopelta</i>	228
<i>Toonglasa</i>	165
<i>Trachelium</i>	99
<i>Transvaalia</i>	152
<i>Trapezonotus</i>	213
<i>Trapezus</i>	214
<i>Trematocoris</i> (Petillia)	26
<i>Trichoenemus</i>	112
<i>Tritomacera</i> (Scolopostethus) . .	228
<i>Tropistethus</i>	201
<i>Tupalus</i>	109
<i>Tupalus</i> (Mirperus).	108
<i>Tynotoma</i> (Serinetha)	122

	Pages.
U	
<i>Ugnius</i>	71
<i>Uranocoris</i>	44
<i>Uttaris</i>	180

V	
<i>Verlusia</i>	80
<i>Vilga</i>	78

X	
<i>Xanthochilus</i> s. g. <i>Aphanus</i> . . .	215
<i>Xenogenus</i>	115, 259
<i>Xuthus</i> s. g. <i>Capaneus</i>	16

Z	
<i>Zicca</i>	77
<i>Zoreva</i>	22

CATALOGUE GÉNÉRAL
DES
HÉMIPTÈRES

TOME III

HÉTÉROPTÈRES

TINGIDÆ, PHYMATIDÆ, ARADIDÆ,
HEBRIDÆ, HYDROMETRIDÆ, HENICOCEPHALIDÆ,
REDUVIDÆ, SALDIDÆ, APOPHILIDÆ,
CERATOCOMBIDÆ, CIMICIDÆ, ANTHOCORIDÆ.

Musée royal d'histoire naturelle de Belgique.

CATALOGUE GÉNÉRAL
DES
HÉMIPTÈRES

PAR
L. LETHIERRY,

MEMBRE DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS ENTOMOLOGIQUES,

ET
G. SEVERIN,

AIDE-NATURALISTE AU MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE
DE BELGIQUE.

TOME III
HÉTÉROPTÈRES

TINGIDAE, PHYMATIDAE, ARADIDAE,
HEBRIDAE, HYDROMETRIDAE, HENICOCEPHALIDAE,
REDUVIDAE, SALDIDAE, APOPHILIDAE,
CERATOCOMBIDAE, CIMICIDAE, ANTHOCORIDAE.

BERLIN,
R. FRIEDLÄNDER & FILS, LIBRAIRES-ÉDITEURS,
N. W. 6, Carlstrasse, 41.

1896

**Noms spécifiques remplacés dans ce volume du catalogue
général des Hémiptères.**

Pages.

51. Hebrus Burmeisteri	au lieu de :	pusillus Burmeister.
60. Gerris Gillettei	—	producta Uhler.
61. Gerris Guerini	—	marginata Guérin.
63. Gerris Spinolæ	—	argentata Spinola.
105. Acanthaspis Reuteri	—	dubia Reuter.
123. Ectomoeoris Signoreti	—	decoratus Signoret.
127. Pirates Walkeri	—	diffinis Walker.
146. Apiomeris Walkeri	—	erythromelas Walker.
151. Zelus speciosus var. Stollii	—	pour la var. fig. 258 dans l'ouvrage de Stoll, Pun.
190. Coranus Wolffii	—	Ægyptius Wolff.
208. Nabis Brullei	—	augustus Brullé.

specimens of
C. D.

HETEROPTERA.

FAMILIA VI.

TINGIDAE.

SUBFAM. 1.

PIESMIDAE.

Piesma.

Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 653 (1825).

Stål, *Enum.*, III, p. 115 (1875).

Zosmenus de Castelnau, *Essai*, p. 49 (1832).

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 35 et 116 (1861).

Zosmerus Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 237 (1865).

Aspidotoma Curtis, *Entomol. Magaz.*, 1833, I, p. 196.

triplicis Frey, *Mitth. Schweiz. Ent. Ges.*, p. 118, 1863. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 86; *Cat.*, 1886, p. 31.

viridula Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, VI, 1871, p. 5.

capensis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 6 (1873).

capitata Wolff, *Wanz.*, fig. 411 (Acanthia). — Panzer, *Faun. Germ.*, p. 100 (Tingis). — Lepell. et Serv., *Enc. Meth.*, X, p. 653 (1825). — Brulle, *Hist. des Ins.*, p. 342 (1835). — Fieber, *Ent. Mon.*, p. 34, t. II, fig. 18 (1844) (forma macroptera). — F. Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 128 (1843). — Fieber, *Ent. Mon.*, p. 34, pl. II, fig. 18 (*Zosmenus*). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 117 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 87; *Cat.*, 1886, p. 31. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 219.

Stephensi Fieber, *Ent. Monog.*, p. 35, pl. II, fig. 20; *Europ. Hem.*, 1861, p. 117 (forma brachyptera).

Russia mer.,
Algeria.

Caffraria.
Europa.

- pallida* Costa, *Cim. R. Neap.*, II, p. 25 (1838).
collaris Zetterstedt, *Faun. Lapp.*, p. 481 (1828) (Tingis).
- chenopodii* Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, VII, p. 27, t. I, fig. 9 (1873). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 31. Russia merid.
- cinerea* Say, *New Harmony Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 349 (1859). — Stål, *Enum.*, III, p. 116 (1873). America bor.
- convexicollis* Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, VII, p. 29, t. I, fig. 10 (1873). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 31. Russia merid.
- diluta* Stål, *OEf. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 37; *Hem. Afr.*, III, p. 26 (1865) (Zosmenus); *Enum.*, III, p. 115 (1873). Caffraria.
- Kochia* Becker, *Bull. Mosc.*, XI, p. 113 (1867) (Zosmenus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 31. Europa orient.
- porcata* Horvath, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XVIII, p. 332 (1874).
Fieberi Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, p. 27, t. I, fig. 8 (1873) (forma macroptera).
- Kolenati* Fieber, *Europ. Hem.*, 1861, p. 116 (Zosmenus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 31. Russia merid.
- Laportei* Kolenati, *Melem. Fasc.*, 6, spec., 204 (1857) (Zosmenus).
- maculata* de Castelnau, *Hem.*, p. 49 (Zosmenus). — Burmeister, *Handb.*, II, p. 262 (1835) (Zosmenus). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 86; *Cat.*, 1886, p. 31. Europa.
- Laportei* Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 33, pl. II, fig. 17; *Europ. Hem.*, 1861, p. 117 (Zosmenus) (forma macroptera).
- antica* Stephens, *Cat. gen.*, 5, 2 (Tingis). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 34, pl. II, fig. 19; *Europ. Hem.*, 1861, p. 117 (Zosmenus) (forma brachyptera).
- pedicularis* Herr. Schæffer, in *Panz. Faun. Germ.*, p. 118 (Tingis).
- capitata* Fallen, *Hem.*, p. 150 (Tingis). — Zetterstedt, *Faun. Lapp.*, p. 481 (1828).
- minuta* Jakowleff, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, VI, p. 6 (1871). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 31. Russia merid.
- apula* Puton, *Pet. Nouv. Ent.*, 1879, p. 297; *Synopsis*, 1879, p. 86; *Cat.*, 1886, p. 31. Corsica, Algeria.
- quadrata* Fieber, *Ent. Monog.*, p. 31, pl. II, fig. 7 à 11; *Europ. Hem.*, 1861, p. 116 (Zosmenus). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 85; *Cat.*, 1886, p. 31. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, II, p. 218. Europa.
- clavicornis* Fabr., *Syst. Ent.*, p. 694 (1775); *Syst. Rhynch.*, p. 125 (1803).
- capitata* Fall., *Mon. Cim.*, p. 40 (1867) (partim); *Hem. Sr.*, p. 150 (1829) (partim).
- dilatata* Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, VII, p. 28, t. I, p. 10 (1873) (forma brachyptera).
- var. *rotundicollis* Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 189 (1888).
- salsolæ* Becker, *Bull. Mosc.*, XI, p. 113 (1867) (Zosmenus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 31. Russia merid.
- silenes* Horvath, *Revue d'Ent.*, VII, p. 176 (1888) (Zosmenus). Hungaria.

variabilis Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 32, pl. II, fig. 8, 10, 12-16;
Europ. Hem., 1861, p. 117 (Zosmenus). — Puton, *Synopsis*,
 1879, p. 85; *Cat.*, 1886, p. 31.

Europa.

var. **brevicornis** Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 189 (1888).

viridis Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, VII, p. 7 (1871). —
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 31.

Russia merid.

17

Agrammodes.

Uhler, in Gillette et Baker, *Hem. of Colorado*, p. 56 (1895).

↳ **costatus** Uhler, *loc. cit.*, p. 56.

America bor.

$\frac{1}{18}$

Scaphisoma re. *Scaphisoma* *submarginatum*
 1900, p. 241.

SUBFAM. 2.

TINGIDAE.

Cantacader.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 246 (1843).

Fieber, *Eur. Hem.*, p. 35 et 117 (1861). — Stål, *Enum.*, III, p. 116 (1873).

Taphrostethus Fieber, *Ent. Monog.*, p. 29 et 40 (1844).

Afzelii Stål, *Enum.*, III, p. 116 (1873).

Henshaw, *Ashmead, Canad. Ent.*, 1893.

Lethierry, *Scott, Hem. from Japan*, p. 39, in *Ann. and Mag. Nat. Hist.* (4), XIV (1874).

St *quadricornis* Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 653 (Piesma). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 299 (1843). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 118 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 38; *Cat.*, 1886, p. 31.

Staudingeri Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeit.*, 1858, p. 205, fig. 10.

var. *Staudingeri* Fieber, *Eur. Hem.*, p. 118 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 38.

var. *Doriae* Ferrari, *Hem. Ligustici* in *Ann. Mus. Civ. Genova*, 1874, p. 56.

St *quinquecostatus* Fieber, *Ent. Monog.*, p. 41, pl. III, fig. 18-22 (1844) (*Taphrostethus*). X India.

? *subovatus* Motschulsky, *Bull. Mosc.*, XXXVI (3), p. 91 (1863) (*Monanthia*). X

tener Bergroth, *Revue d'Entom.*, XIII, p. 167 (1894).

tenuipes Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 26 (1865); *Enum.*, III, p. 116 (1873).

Madagascar.
Sierra Leone.

St *tingidoides* Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 200 (1852) (Piesma). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 575. ✓ Chili.

Cyclotynaspis.

Montandon, *Revue d'Entom.*, XI, p. 265 (1892).

acalyptoides Montandon, *loc. cit.*, p. 265.

Singapur.

Teleia.

Fieber, *Ent. Monog.*, p. 29 et 55 (1844). — Stål, *Enum.*, III, p. 117 (1873).

coronata Fieber, *Ent. Monog.*, p. 56, pl. IV, fig. 26-32 (1844).

India.

— Herr. Schæffer, *Wanz., Ins.*, IX, p. 149, fig. 954 (1853).

Phyllotingis.

Walker, Cat. Heter., VII, p. 3 (1873).

✓ arida Walker, loc. cit., p. 3.

= Family *Acrididae*

= see Dist. Amazonæ. ✓

✓ Phatnoma.

Fieber, Ent. Monogr., p. 30 et 37 (1844). — Stål, Enum., III, p. 117 (1873).

✓ laciniata Fieber, Ent. Mon., p. 57, pl. IV, fig. 33-38 (1844).

India.

✓ Serenithia.

Spinola, Essai, p. 168 (1837). — Amyot et Serv., Hem., p. 300 (1843).

Stål, Enum., III, p. 117 (1873).

Agramma Westwood, Mod. Class. Syn. Gen., p. 120 (1840).

Fieber, Ent. Mon., p. 29 et 36 (1844); Europ. Hem., p. 118 (1861).

✓ atricapilla Spinola, Essai, p. 168 (1837). — Fieber, Ent. Mon., p. 34 (1844); Europ. Hem., p. 118 (1861). — Puton, Synopsis, 1879, p. 89; Cat., 1886, p. 31.

Europa mer.,
Algeria.

✓ femoralis Thomson, Op. Ent. (1871), IV, p. 397. — Puton, Cat., 1886, p. 31.

Suecia,
Livonia,
Siberia.

✓ læta Flor, Rhynch. Livl., I, p. 324.

India.

✓ gibba Fieber, Ent. Monogr., p. 38, pl. III, fig. 7-11 (1844). (Agramma).

✓ læta Fallen, Hem., p. 131. — Ahrens, Fauna Ins. Europ., 10-14 (Tingis). — Herr. Schaeffer, Wanz. Ins., IV, p. 49, fig. 388 (1839). — Fieber, Ent. Monogr., p. 37, pl. II, fig. 22-28; Europ. Hem., p. 119 (1861). — Puton, Synopsis, 1879, p. 90; Cat., 1886, p. 31.

Europa.

✓ tricolor de Castelnau, Essai, p. 48.

✓ var. confusa Puton, Synopsis, 1879, p. 90.

✓ minuta Horvath, 1874, Berl. Ent. Zeit., 18, p. 333. — Puton, Cat., 1886, p. 32.

Europa orient.

✓ depressa Jakowleff, Bull. Mosc., 1874, p. 261, pl. X, fig. 5.

✓ nigra Fieber, Ent. Monogr., p. 40, pl. III, fig. 12 (1844); Europ. Hem., p. 118 (1861). — Puton, Cat., 1886, p. 31.

Sicilia.

✓ nigriceps Signoret, Ann. Soc. Ent. Fr., 1881, p. L (Agramma).

✓ parvula Ferrari, Hemipt. Ligustici in Ann. Mus. Civ. Genova, 1874, p. 59. — Horvath, Wien. Ent. Zeit., XI, p. 340 (1892).

Nova Caledonia.
Persia.

✓ perithrix Puton, Revue d'Entom., VI, p. 99 (1887). — Horvath, Wien. Ent. Zeit., XI, p. 309 (1892).

Algeria. *Complicata*

✓ pilifera Reuter, OEf. Finska Vet. Soc., XXII, p. 12 (1880). — Puton, Cat., 1886, p. 32; Revue d'Entom., VI, p. 100 (1887). — Horvath, Wien. Ent. Zeit., XI, p. 309 (1892).

Græcia. *Complicata*

✓ sinuata Fieber, Europ. Hem., p. 132 (1861). — Horvath, Wien. Ent. Zeit., XI, p. 344 (1892).

Germania. *Complicata*

Complesive 6

Tingidae.

- verna** Fallen, *Hem.*, p. 147 (Tingis). — Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 64, fig. 398 (1839) (Monanthia). ✓ Fieber, *Ent. Mon.*, pl. III, fig. 38 (1844); *Europ. Hem.*, p. 132 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 92; *Cat.*, 1886, p. 32.
brachycera Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 43, pl. III, fig. 27-32 (1844) (Orthostira); *Europ. Hem.*, p. 132 (1861).
 var. *latipennis* Horvath, *Wien. Ent. Zeit.*, XI, p. 310 (1892).

12

Orthostira. ✓

- Fieber, *Europ. Hem.*, p. 36 et 130 (1861). — Thomson, *Opusc.*, IV, p. 399 (1871).
Orthosteira Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 29 et 46 (1844).
Acalypta Westwood, *Mod. Class.*, II, *Syn. Gen.*, p. 121 (1840).
Stål, *Enum.*, III, p. 118 et 122, (1873).

- acutangula** Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LV, p. 127 (1886) *Hor. Soc.* Russia merid.
Ent. Ross., XXVII, p. 302 (1893). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 32.

- brunnea** Germar, *Fauna Ins. Eur.*, fasc. 18, pl. 23 (Tingis). ✓ Europa.
 Puton, *Synopsis*, 1879, p. 95; *Cat.*, 1886, p. 32.

- concinna* Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 260.
cervina Germar, *Fauna Ins. Eur.*, fasc. 18, pl. 22 (Tingis). — Herr. Schaeffer, *Wanzen. Ins.*, IV, p. 26, fig. 375 (1839) (Monanthia). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 48, pl. IV, fig. 1-3 (1844). — Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 129. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 130 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 96; *Cat.*, 1886, p. 32. — Jakowleff, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXVII, p. 301 (1893).

- caessidea* Fallen, *Hem.*, p. 146 (Tingis).
elinoides Jakowleff, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXVII, p. 302 (1893). Siberia.
limitima Puton, *Revue d'Ent.*, III, p. 313 (1884); *Cat.*, 1886, p. 32. Gallia merid.

- gracilis** Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 54, pl. IV, fig. 19-21 (1844); Europa.
Europ. Hem., p. 131 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 99; *Cat.*, 1886, p. 32.

- biseriata* Thomson, *Op. Ent.*, IV (1871), p. 402.
propinqua Ferrari, *Hem. agri Ligustici*, 1874, p. 58.

- recticosta* Thoms., *Opusc. Ent.*, IV (1871), p. 402 (forma macroptera).
parvula Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 335.

- Hellenica** Reuter, *Revue d'Ent.*, VII, p. 224 (1888) (Acalypta); Græcia,
Berlin. Ent. Zeitschr., XXXVI, p. 25 (1891) (Acalypta). Tauria, Italia.

- mac. phthalma** Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 49, pl. IV, fig. 4-7 (1844). — Saunders, *Syn.*, p. 253 (1875). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 98; *Cat.*, 1886, p. 32. — Reuter, *Finl. Sk. Hem.*, I, p. 92 (1882); *Rev. Syn.*, 1888, II, p. 220. Europa.

- cylindricornis* Thoms., *Opusc. Ent.*, IV (1871), p. 401.

- cinerea* Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 337 (1860).

- pusilla* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 131 (1861).

- ?carinata* Panzer, *Faun. Germ.*, 99, 20. — Westwood, *Intr.*, II, *Syn.*, p. 121 (1840).

- ?marginata* Wolff, *Icones Cimicum descr. illustr.*, 1800, p. 132, fig. 126. — Fieber, *Ent. Mon.*, pl. IV, fig. 8 (1844).

Tingidae.

7

- musci** Schrank, *Ent. Ins. Austr.*, p. 265 (1781) (Cimex). — Stål, *Gen. Ting.*, p. 51 (1874). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 94; *Cat.*, 1886, p. 32. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 220.
cassidea Herr. Schæff., *Nom. Ent.*, p. 59 (1835). — Fieber, *Ent. Mon.*, p. 47, t. III, fig. 39-42; *Europ. Hem.*, p. 130 (1861).
 var. *ditata* Puton, *Petites Nouvelles Entom.*, 1879, p. 297; *Synopsis*, 1879, p. 94.
nigrina Fallen, *Hem. Sv.*, 145. — Panzer, *Faun. Germ.*, 118 (Tingis). — Fieber, *Ent. Mon.*, pl. V, fig. 23-24 (1844); *Europ. Hem.*, p. 131 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 98; *Cat.*, 1886, p. 32.
cinerea Fieber, *Ent. Mon.*, p. 52, pl. IV, fig. 11-14 (1844). — Sahlberg, *Geoc. Fern.*, p. 130.
pusilla Fallen, *Hem.*, p. 146 (Tingis) (forma brachyptera).
nigrinervis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, n° 3, p. 52. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 95; *Cat.*, 1886, p. 32.
paradoxa Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LV, p. 128 (1880). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 32.
parvula Fallen, *Hem. Sv.*, p. 145. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 99; *Cat.*, 1886, p. 32.
obscura Fieber, *Ent. Mon.*, p. 54, pl. IV, fig. 22-25 (Orthostira) (1844). — Herr. Schæffer, *Wanzen Ins.*, IV, p. 23, fig. 372 (Monanthia) (1839). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 131 (1861).
pusilla Burmeister, *Handb.*, II, p. 262 (Monanthia) (1835).
 var. *minor* Puton, *Synopsis*, 1879, p. 99 (forma brachyptera).
platychila Fieber, *Ent. Mon.*, p. 53, pl. IV, fig. 15-18 (1844); *Europ. Hem.*, p. 131 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 97; *Cat.*, 1886, p. 32. — Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XXVII, p. 301 (1893).
intermedia Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 339.
Samara Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 98 (1887).
sordida Jakowleff, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXVII, p. 301 (1893).
subtilis Reuter, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. CXXX. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 32.
suturalis Puton, *Synopsis*, 1879, p. 95; *Cat.*, 1886, p. 82.
Thomsoni Stål, *Enum.*, III, p. 122 (1873) (Acalypta).
uniseriata Puton, *Synopsis*, 1879, p. 94; *Petites Nouv. Ent.*, 1879, p. 297; *Cat.*, 1886, p. 32.

20

Dietyonota

Curtis, *Brit. Ent.*, IV, p. 154.

Stål, *Enum.*, III, p. 118 (1873); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, n° 3, p. 49.

- crassicornis** Fallen, *Hem.*, p. 147 (Tingis). — Curtis, *Brit. Ent.*, IV, p. 154. — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 92, pl. VII, fig. 42-47 (1844); *Europ. Hem.*, p. 127 (1861). — Stål, *Gen. Ting.*, p. 49 (1874). — Saund., *Syn.*, p. 250 (1875). — Voll., *Hem. Neertl.*, p. 268 (1878). — Reuter, *Fin. Sk. Hem.*, I, p. 93 (1882).

tricornis Schrank, *Faun. Boic.*, p. 67 (1801). — Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 221.

marginata Burmeister, *Handb.*, II, p. 258 (1835) (Piesma).

thorcephala Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 275.

var. *erythrophthalma* Schilling, *Bem. über Tingis*, p. 196 (1838). — Germar, *Ahrens Fauna Ins. Eur.*, 3, 25 (Tingis). — Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 74 (1839). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 100. — Fieber, *Ent. Mon.*, p. 94, pl. VIII, fig. 1-3 (1844); *Europ. Hem.*, p. 127 (1861).

pilicornis Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 74, fig. 302 (1839). — Kolenati, *Mel. Ent.*, VI, p. 44 (1857).

crassicornis Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 255.

lugubris Fieber, *Europ. Hem.*, p. 126 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 32.

Serbia.

truncatocollis Costa, *Addit. Cent. Cimic.*, 1860, p. 7, pl. I, fig. 4. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 100; *Cat.*, 1886, p. 32.

Europa merid.

3

Scraulia.

Stål, *OEf. Vet. Ak. Förh.*, 1874, no 3, p. 50.

albipennis Baerensprung, *Berl. Ent. Zeitschr.*, 1858, p. 207, fig. 12. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 127. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 102; *Cat.*, 1886, p. 32 (Dietyonota).

Europa merid.

Aubei Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 118 (Dietyonota).

fuliginosa Costa, *Cent.*, 1852, pl. VI, fig. 5. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 101; *Cat.*, 1886, p. 32.

Europa.

Fieberi Förster (non descript.) Fieber, *Europ. Hem.*, p. 127 (1861) (Dietyonota).

marmorea Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 1858, p. 206, fig. 11. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 127 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 102 (Dietyonota); *Cat.*, 1886, p. 32.

Europa merid.

pulchella Costa, *Add. ad Centur. regni Neapolit.*, 9, *Atti Accad. Sc. Nap.*, I, pl. III, fig. 7.

Sareptana Jakowlew, *Mor. Soc. Ent. Ross.*, 1872; *Meter. Faune Entom. Russiemerid.*, IV, p. 22. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 32.

Russia merid.

strichnocera Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 95 (1844); *Europ. Hem.*, p. 127 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 102 (Dietyonota); *Cat.*, 1886, p. 32.

Europa.

eryngii Curtis, *Brit. Ent.*, IV, p. 154.

crassicornis Herr. Schaeffer, *Wanzen Ins.*, IV, p. 74, pl. CXXIX, fig. B.

ruficornis Germar, *Ahrens Fauna Ins. Eur.*, 15, 12 (Tingis). — Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 48 (1839). — Fieber, *Ent. Mon.*, p. 38, pl. III, fig. 1-6 (1844); *Europ. Hem.*, p. 118 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 99; *Cat.*, 1886, p. 31.

Europa.

tropidoptera Flor, *Rhynch. Livl.*, p. 326 (Agramma). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 31.

Livonia.

7

Opistochasis.

Berg, *Hem. Argent. Suppl.*, 1884, p. 99.

albocostata Berg, *Hem. Argent. Suppl.*, 1884, p. 100.

Buenos-Ayres. ✓

1

Ceratinoderma.

Stål, *Enum.*, III, p. 117 (1873).

fornicata Stål, *Enum.*, III, p. 117 (1873).

Caffraria.

4

Solenostoma.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 575. — Stål, *Enum.*, III, p. 117 (1873).

Coleopterodes Philippi, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXV, p. 306 (1864).

^{got}**Liliputiana** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 575, pl. XIII, fig. 27. — Berg, *Hem. Argent. Suppl.*, 1884, p. 100. — Stål, *Enum.*, III, p. 117 (1873).
fuscescens Philippi, *Stett. Ent. Zeit.*, XXV, p. 306 (1864) (Coleopterodes).

Chili. ✓

1

Campylostira.

Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 42 (1844); *Europ. Hem.*, p. 36 et 131 (1861).

Bosnica Horvath, *Wien. Ent. Zeit.*, XI, p. 309 et 311 (1892).

Bosnia.

var. *diluta* Horvath, *Wien. Ent. Zeit.*, p. 309 et 312 (1892).

ciliata Fieber, *Ent. Mon.*, p. 93, pl. III, fig. 27-32 (1844); *Europ.*

Bohemia.

Hem., p. 132 (1861). — Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 100

(1887). — Horvath, *Wien. Ent. Zeit.*, XI, p. 309 (1892).

eximia Horvath, *Wien. Ent. Zeit.*, XI, p. 311 et 313 (1892).

Turcomania.

Falleni Fieber, *Ent. Mon.*, p. 43, pl. III, fig. 23-26 (1844);

Europ. Hem., p. 132 (1861). Horvath, *Wien. Ent. Zeit.*,

XI, p. 310 (1892).

var. *orientalis* Horvath, *Termesz. Füzetek*, V, p. 223

(1881); *Wien. Ent. Zeit.*, XI, p. 312 (1892).

var. *suspecta* Horvath, *Wien. Ent. Zeit.*, XI, p. 310 et 312.

Maroccana Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 100 (1887). — Hor-

Maroc.

vath, *Wien. Ent. Zeit.*, XI, p. 310 (1892).

5

Elina.

Ferrari, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XII, p. 66 et 85 (1878).

Puton, *Synopsis*, 1879, p. 103.

Beckeri Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, VI, p. 25 (1871). —

Russia merid.

Puton, *Cat.*, 1886, p. 32; *Revue d'Ent.*, XIV, p. 86 (1895).

Fuentei Puton, *Rev. d'Ent.*, XIV, p. 86 et 87 (1895).

- Henschi** Puton, *Revue d'Entom.*, XI, p. 72 (1892); *loc. cit.*, XIV, p. 87 (1895). Hungaria.
- Maqueli** Puton, *Synopsis*, 1879, p. 103; *Cat.*, 1886, p. 32; *Rev. d'Ent.*, 1895, p. 86. Gallia merid.
- Putoni** Ferrari, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XII, p. 66 et 85 (1875). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 32; *Rev. d'Ent.*, 1895, p. 87. Italia.
- Sicardi** Puton, *Rev. d'Ent.*, XIII (1894), p. 115; *loc. cit.*, XIV (1895), p. 87. Tunisia.

6

Biskria.

Puton, *Petites Nouv. Entom.*, 1874, p. 440; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 33.

- gracilicornis** Puton, *loc. cit.*, *Cat.*, 1886, p. 32. Algeria.

1

Kalama.

Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 34.

- Coquereli** Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 34; *Cat.*, 1886, p. 32. Algeria.

- Putoni** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, n° 3, p. 50 (Dietynota). — Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 34; *Cat.*, 1886, p. 32. Algeria, Tunisia.

brevicornis Ferrari, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova* (2), I, p. 474 (1884).

2

Derephysia.

Spinola, *Essai, Gen.*, 73. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 36 et 128 (1861).
Stål, *Enum.*, III, p. 118 (1873).

- brevicornis** Reuter, *Revue d'Entom.*, VII, p. 224 (1888); *Berlin. Ent. Zeitsch.*, XXXVI, p. 25 (1891). Græcia.

- cristata** Panzer, *Faun. Germ.*, p. 99 (Tingis). — Herr. Schreffer, *Wanzen, Ins.*, IV, pl. CXXX, fig. J. K. L. (1839) (Tingis). Europa.

— Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 100, pl. VIII, fig. 28-38 (1844). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 104; *Cat.*, 1886, p. 32.

- foliacea** Fallen, *Hem.*, p. 149. — Panzer, *Faun. Germ.*, p. 118 (Tingis). — Spinola, *Essai*, p. 166 — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 128 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 104; *Cat.*, 1886, p. 32. Europa.

var. **sinuato-collis** Puton, *Synopsis*, 1879, p. 104.

- rectinervis** Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 304 (1887). Algeria.

Corythuca.

Stål, *Enum.*, III, p. 119 et 122 (1873).
subg. *Macrocorytha* Stål, *loc. cit.*, p. 122.

- arcuata** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, 350 (1839) (Tingis). America bor.

dis Fitch, *Third Rep.*, p. 148 (1859).

- ~~4~~ *cœlata* Uhler, *Proc. Calif. Acad. Sc.*, IV, p. 279 (1894). ✓ California.
~~4~~ *ciliata* Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 348 (1859) (Tingis). X America bor.
~~4~~ *decens* Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 324 (1862) (Tingis). X Mexico.
~~4~~ *fuscigera* Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 323 (1862) (Tingis); *Enum.*, III, p. 122 (1873). Mexico.
~~4~~ *fusecomaculata* Stål, *Rio Hem.*, I, p. 63 (1858) (Tingis); *Enum.*, III, p. 123 (1873). Brasilia, Columbia. U
~~4~~ *gossypii* Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 78 (1794) (Acanthia); *Syst. Rhyn.*, p. 126 (1803) (Tingis). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 93 (1868) (Galeatus); *Enum.*, III, p. 123 (1873). Antillæ.
~~4~~ *hispida* Uhler, *Proc. Calif. Ac. Sc.*, IV, p. 279 (1894). California infer.
~~4~~ *hyalina* Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, V, p. 84, fig. 332 (1839). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 103, pl. IX, fig. 1-4 (1844) (Tingis). X America bor.
~~4~~ *incurvata* Uhler, *Proc. Calif. Ac. Sc.*, IV, p. 280 (1894). America bor., Mexico.
~~4~~ *marmorata* Uhler, *Proc. Boston Soc. Nat. Hist.*, XIX, p. 415 (1878). America bor.
~~4~~ *rhomboptera* Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 103, pl. VIII, fig. 37 et 38 (1844) (Tingis) (Macrocorytha Stål). Philippinæ.

12

∠ Galeatus.

Curtis, *Entom. Mag.*, 1833, p. 196.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, n° 3, p. 48; *Enum.*, III, p. 118 (1873).

Tingis (pro parte) Fieber, *Europ. Hem.*, p. 36 et 128 (1861).

- ~~67~~ *angusticollis* Reuter. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 105; *Cat.*, 1886, p. 33. Europa.
spinifrons Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, IV, p. 67, pl. CXXX, fig. A. C. G. H. (1839). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 103, pl. IX, fig. 6-12 (1844); *Europ. Hem.*, p. 129 (1861) (Tingis).
brevispinus Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LV, p. 131 (1880). Russia merid.
cellularis Jakowleff, *Rev. mens. Ent.*, I, p. 121 (1884). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 33. Turcomania.
Comaroffi Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LV, p. 133 (1880). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 33. Caucasus.
debilis Montandon, *Revue d'Entom.*, VI, p. 65 (1887). Austria, Herzegovina.
decorus Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LV, p. 134 (1880). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 33. Russia.
inermis Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, VIII (1875), p. 23 (sep.). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 33. Russia merid.
~~4~~ *maculatus* Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, IV, p. 68, fig. 393 (1839) (Tingis). X Europa, Algeria, Tunisia.
~~4~~ *pyri* Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, III, p. 74, fig. 291 (1835) (Tingis). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 105; *Cat.*, 1886, p. 33.
~~4~~ *cristatus* Schilling, *Arb. Schles. Gesellsch. für Vaterl. Kultur*, 1837, p. 105.

var. *subglobosus* Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 68 (1839). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 106, pl. IX, fig. 17-20 (1844) (Tingis). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 105 (forma brachyptera).

var. *major* Puton, *Hem. Tunis.*, 1886, p. 5.

multiseriatus Reuter, *Revue d'Entom.*, VII, p. 225 (1888); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XXXVI, p. 26 (1891).

⌈ **Peckhami** Ashmead, *Ent. Am.*, III, p. 156 (Sphaerocista). — Van Duzee, *Canad. Entom.*, XXI, p. 5 (1889).

perspicuus Jakowleff, *Bull. Mosc.*, XLIX (2), p. 162, pl. I, fig. 7 (1875). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 33.

scrophicus Saunders, *Ent. Monthly Mag.*, XIII, p. 103 (1876). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 33.

semilucidus Jakowleff, *Rev. mens. Ent.*, I, p. 121 (1884). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 33.

sinuatus Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 68, fig. 394 (1839). — Fieber, *Ent. Mon.*, p. 108, pl. IX, fig. 22 (1844); *Europ. Hem.*, p. 129 (1861) (Tingis). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 33.

spinifrons Fallen, *Cim. Suec.*, p. 148 (Tingis). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 105; *Cat.*, 1886, p. 33. — Flor, *Rhynch. Livl.*, L, p. 367.

affinis Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, III, p. 73, fig. 290 (1835). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 106, pl. VI, fig. 13-16 (1844); *Europ. Hem.*, p. 129 (1861) (Tingis).

45

Tingis.

Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 124 (1803).

Fieber (pro parte), *Ent. Monogr. Gen.*, 13 (1844); *Europ. Hem.*, p. 36 et 128 (1861).

Stephanitis Stål, *Enum.*, III, p. 119 et 123 (1873);

OEfv. Vet. Ak. Förh., 1874, no 3, p. 53.

mitrata Stål, *Rio Hem.*, I, p. 64 (1858) (Tingis); *Enum.*, III, p. 123 (1873).

Oberti Kolenati, *Mel. Ent. sp.*, 216 (Dictyonota). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 33. — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 369.

chlorophana Fieber, *Europ. Hem.*, p. 129 (1861).

pyri Fallen, *Mon. Cim.*, 39, 11.

g-c *pyri* Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 126 (1803). — Burmeister, *Handbuch.*, II, p. 259 (1835). — Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 68, fig. 395 (1839). — Blanchard, *Hist. Nat. Ins.*, III, p. 112 (1840), pl. II, fig. 7. — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 297 (1843). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 102, pl. VIII, fig. 34-36 (1844); *Europ. Hem.*, p. 129 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 105; *Cat.*, 1886, p. 33. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 222 (1888).

appendiceus de Villers, *Ent.*, p. 488, pl. III, fig. 19 (Cimex).

pyrioides Scott, *Hem. from Japan*, p. 36, in *Annals and Mag. Nat. Hist.* (4), XIV (1874).

4

Græcia.

America bor.

Russia merid.

Græcia,
Ægyptus.Græcia,
Turcomania.
Austria.

Europa.

Brasilia.

Russia,
Germania,
Lusitania.Europa,
Syria.

Japonia.

Stymmonotus.Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 103 (1887).*apicalis* Reuter, *loc. cit.*, p. 104.

Nossi-Bé.

Leptobyrsa.Stål, *Enum.*, III, p. 119 et 123 (1873).*cucullata* Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 135.

Buenos-Ayres.

Passifloræ Berg, *Hem. Argent. Suppl.*, 1884, p. 102.

Buenos-Ayres.

Steini Stål, *Rio Hem.*, I, p. 64 (1858) (Tingis); *Enum.*, III, p. 123 (1873).

Brasilia.

Lepturga.Stål, *Enum.*, III, p. 119 et 124 (1873).*nigritarsis* Stål, *Enum.*, III, p. 124 (1873).

Australia bor.

Gargaphia.Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 324 (1862); *Enum.*, III, p. 119 et 124 (1873).*camorphæ* Walsh, *Proceed. Ent. Soc. Philad.*, III, p. 409 (Tingis).

America bor.

fasciata Stål, *Enum.*, III, p. 125 (1873).

America bor.

flexuosa Stål, *Rio Hem.*, I, p. 61 (1858) (Monanthia); *Enum.*, III, p. 124 (1873).

Brasilia.

formosa Stål, *Rio Hem.*, I, p. 61 (1858) (Monanthia).

Brasilia.

lunulata Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 441 (1865);

Brasilia.

Reise Novara, Hem., p. 163, fig. 46 (1866) (Monanthia). —

Montevideo.

Stål, *Enum.*, III, p. 124 (1873). — Berg, *Hem. Argent. Suppl.*, 1884, p. 190.*munda* Stål, *Rio Hem.*, I, p. 60 (1858) (Monanthia); *Enum.*, III, p. 124 (1873).

Brasilia.

nigrinervis Stål, *Enum.*, III, p. 125 (1873).

Columbia.

obliqua Stål, *Enum.*, III, p. 124 (1873).

Brasilia.

opacula Uhler, *Death. Valley Exp.*, II, p. 263 (1893).

America bor.

patricia Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 324 (1862) (Monanthia).

Mexico.

simulans Stål, *Rio Hem.*, I, p. 61 (1858) (Monanthia); *Enum.*, III, p. 124 (1873).

Brasilia.

subpilosa Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 136.

Buenos-Ayres.

tinia Walsh, *Proceed. Ent. Soc. Philad.*, III, p. 409 (Tingis).

America bor.

trichoptera Stål, *Enum.*, III, p. 125 (1873).

Columbia.

tricolor Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 442 (1865).

Venezuela.

Typonotus.

Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1893, p. 716.✓ *planaris* Uhler, *loc. cit.*

I. St Vincent.

1

Leptostyla.

Stål, *Enum.*, III, p. 120 et 125 (1873).*carmelana* Berg, *Ann. Soc. Arg.*, XXXIV, p. 200 (1892).

Uruguay.

furcata Stål, *Enum.*, III, p. 126 (1873).

Brasilia.

hyaloptera Stål, *Enum.*, III, p. 126 (1873).

Brasilia.

✓ *oblonga* Say, *Journ. Ac. Philad.*, IV, p. 325; *Compl. Writ.*, II, p. 248 (1859) (Tingis) X

America bor.

✓ *vittipennis* Stål, *Enum.*, III, p. 126 (1873).

Brasilia. ✓

5

Leptopharsa.

Stål, *Enum.*, III, p. 122 et 126 (1873).*elegantula* Stål, *Enum.*, III, p. 126 (1873).

Columbia. ✓

marginella Stål, *Rio Hem.*, I, p. 62 (1858) (Monanthia); *Enum.*, III, p. 126 (1873).

Brasilia.

2

Leptodictya.

Stål, *Enum.*, III, p. 121 et 127 (1873).*approximata* Stål, *Rio Hem.*, I, p. 63 (1858) (Monanthia); *Enum.*, III, p. 127 (1873).

Brasilia. ✓

Dohrni Stål, *Rio Hem.*, I, p. 62 (1858) (Monanthia); *Enum.*, III, p. 127 (1873).

Brasilia.

fuscocincta Stål, *Rio Hem.*, I, p. 62 (1858) (Monanthia); *Enum.*, III, p. 127 (1873).

Brasilia. ✓

lepida Stål, *Rio Hem.*, I, p. 63 (1858) (Monanthia); *Enum.*, III, p. 127 (1873).

Brasilia. ✓

✓ *Lewisii* Scott, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 314.

Japonia. ✓

✓ *Stål*, *Rio Hem.*, I, p. 62 (1858) (Monanthia); *Enum.*, III, p. 127 (1873).

Brasilia. ✓

Acanthochila.

Stål, *Rio Hem.*, I, p. 64 (1858); *Enum.*, III, p. 119 et 127 (1873).*abducta* Buch. White, *Journ. Linn. Soc.*, XIV, p. 485 (1879).

Fonteboa.

✓ *armigera* Stål, *Rio Hem.*, I, p. 61 (1858) (Monanthia) X

Brasilia. ✓

var. ? *spinuligera* Stål, *Rio Hem.*, I, p. 64 (1858) (Monanthia); *Enum.*, III, p. 127 (1873).✓ *exquisita* Uhler, *Proceed. Linn. Soc. Washington*, I, p. 143 (1839).

Florida. ✓

Leptocysta.

Stål, *Enum.*, III, p. 122 et 127 (1873).

sexnebulosa Stål, *Rio Hem.*, I, p. 64 (1858) (Tingis). — Berg,
Hem. Argent. Suppl., 1884, p. 103.

Brasilia, —
Argentina. —

Corythaica.

Stål, *Enum.*, III, p. 120 et 128 (1873).

carinata Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 203

monacha Stål, *Rio Hem.*, I, p. 64 (1858) (Tingis).

I. Grenada, —
Brasilia, —

cyathicollis Costa, *Ann. Mus. Zool. Nap.*, II, p. 146,
pl. II, fig. 4 (1864) (Tingis).

Sphaerocysta.

Stål, *Enum.*, III, p. 120 et 128 (1873).

globifera Stål, *Rio Hem.*, I, p. 65 (1858) (Tingis); *Enum.*, III,
p. 128 (1873).

Brasilia. ✓

inflata Stål, *Rio Hem.*, I, p. 64 (1858) (Tingis); *Enum.*, III,
p. 128 (1873).

Brasilia. ✓

Copium.

Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, II, p. 8 (1822).

Bergroth, *Rev. d'Entom.*, XIII, p. 168 (1894).

Eurycera de Castelnau, *Essai*, p. 49 (1832). — Stål, *Enum.*, III, p. 120 et 129 (1873).

Lacometopus Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 30 et 119 (1844);

Europ. Hem., p. 35 et 119 (1861).

adumbratum Horvath, *Revue d'Entom.*, X, p. 79 (1891).

Armenia.

brevicorne Jakowleff, *Hem. Cauc.*, p. 104 (1880); Troudy *Ent.*
Ross., XII, p. 103 (1882). — Rey, *Revue d'Entom.*, VII,
p. 190 et 191 (1888).

Caucasus.

clavicornis Houtt., *Nat. Hist.*, I, X, p. 339 (1765) *nec Linné*. —
Foureroy, *Ent. Par.*, p. 212 (1783). — Fabricius, *Syst.*
Rhyng., p. 124 (1803). — Panzer, *Faun. Germ.*, 23
(Tingis). — Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 65, fig. 400
(1839) (*Eurycera*). — Fieber, *Ent. Mon.*, p. 97, pl. VIII,
fig. 10-16 (1844); *Europ. Hem.*, p. 119 (1861). — Frauen-
feld, *Verz. zool. bot. Ges. Wien.*, 1853, p. 157 (*Lacome-*
topus). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 106; *Cat.*, 1886,
p. 33. — Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 190 (1888).

Europa.

cornuta Thunberg, *Hem. tria gen.*, p. 9; *Hem. rostr. cap.*,
II, p. 8. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 222 (1888).

obscura Stephens.

- costatum** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 77 (1794) (Acanthia): *Syst. Rhyng.*, p. 125 (1803) (Tingis). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 92 (1868) (Laccometopus). — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 223, 1888. Patria ignota.
- fenestellatum** Bergroth, *Revue d'Ent.*, XIII, p. 168 (1894). Madagascar.
- glabricorne** Montandon, *Revue d'Entom.*, XI, p. 267 (1892). Mozambique.
- intermedium** Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 191 (1888). Corsica, Sardinia.
- Kollari** Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 98, pl. VIII, fig. 17-22 (1844) (Laccometopus). I. Mauricii.
- magnicorne** Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 191 (1888). Gallia,
- teucarii** Jakowleff, *Hem. Cauc.*, p. 101 (1880). Caucasus.
- teucarii** Host, in *Jaquin Coll.*, II (1788), p. 255 (Cimex). — Europa.
- Frauenfeld, *Ver. zool. bot. Ges. Wien.*, 1853, p. 157. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 119 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 106; *Cat.*, 1886, p. 33. — Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 191 (1888). — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 223, 1888.

10

Phyllontochila.

- Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 59 (1844). — Stål, *Enum.*, III, p. 120 et 128 (1873).
Monanthia (pro parte) Fieber, *Europ. Hem.*, p. 36 et 119 (1861).
Platyichila Fieber, in litt. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 107.
 subg. *Tingis* Stål, *Enum.*, III, p. 130 (1873).
 subg. *Elasmotropis* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874 (n° 3), p. 54.
- alaticollis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 37; *Hem. Afric.*, III, p. 27 (1865). Caffraria.
- ampliata** Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 62, fig. 397 a. (1839). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 59, pl. V, fig. 10 et 11 (1844); *Europ. Hem.*, p. 120 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 252. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 108; *Cat.*, 1886, p. 33. Europa.
- var. *similis* Douglas et Scott, *Ent. Monthl. Mag.*, V, p. 259 (1869).
- angustata** Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 61, fig. 397 b. (1839). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 33. Europa,
- variolosa** Costa, *Cim. Regn. Nap. Cent.* Algeria.
- brachycera** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 121 (1861).
- var. *sympathica* Horvath, *Termesz. Füzetek*, V (1), p. 41 (1881).
- auriculata** Costa, *Cent.*, 1848, p. 255 (Cataplatus). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 109; *Cat.*, 1886, p. 33. Europa.
- inuata** Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 60, pl. V, fig. 12-15 (1844); *Europ. Hem.*, p. 120 (1861). Algeria,
- cardui** Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 61, pl. CXXVII, fig. A. B. (1839). Asia minor.
- unicolor** Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 274.
- cardui** Linné, *Faun. Suec.*, p. 920 (Cimex). — de Geer, *Ins.*, III, p. 309, pl. XVI, fig. 1-6. — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 77. — Wolff, *Icon. Cimic.*, p. 45, pl. V, fig. 42. — Europa,
- Panzer, *Faun. Germ.*, 3, 24 (Acanthia). — Fabricius, *Syst.* Tunisia.

Rhyng., p. 125 (1803). — Fallen, *Hem. Suec.*, I, p. 143. — Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 269 (Tingis). — Burmeister, *Handb. Ent.*, II, p. 260 (1835). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 298 (1843). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 61, pl. V, fig. 1-8 (1844); *Europ. Hem.*, p. 120 (1861). — Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 131. — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 251. — Flor, *Rhynch. Lw.*, I, p. 345. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 108; *Cat.*, 1886, p. 33. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 224, 1888.

minutulus Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 277 (1778).

clavicornis Panzer, *Faun. Germ.*, 3, 24 (Acanthia).

var. *cognata* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 121 (1861).

var. *maderensis* Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 262 (1890).

dentata Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 71, pl. VI, fig. 2-4 (1844).

India.

elongata Fieber, *Europ. Hem.*, p. 121 (1861).

Europa merid., Algeria.

erosa Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 71, pl. VI, fig. 5-9 (1844). I. Philippinæ, Pulo-Penang

Fieberi Puton, *Cat.*, 1886, p. 33.

Austria.

angustata Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 62, pl. V, fig. 16-18;

Europ. Hem., p. 121 (1861).

nabilis Bergroth, *Rev. d'Ent.*, XIII, p. 167 (1894).

Madagascar.

helvina Jakowleff, *Bull. Mosc.*, 1876, p. 111.

Siberia.

lanigera Puton, *Hem. Tunis.*, 1886, p. 16; *Cat.*, 1886, p. 33.

Tunisia, Algeria.

nitidula Stål, *Enum.*, III, p. 130 (1873) (Tingis).

Australia occid.

parallela Costa, *Cim. Regni Nap. Cent.* (1843). — Puton, *Cat.*,

Europa merid.

1886, p. 33.

rotundicollis Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LVIII, p. 105 (1883). —

Caucasus.

Puton, *Cat.*, 1886, p. 33.

sinuatoecollis Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LVIII, p. 103 (1883). —

Caucasus.

Puton, *Cat.*, 1886, p. 33.

testacea Herr. Schæffer, in Panzer, *Faun. Germ.*, 118, 23

Europa mer.,

(Tingis); Wanz. *Ins.*, IV, p. 60, pl. CXXV, fig. H. S.

Algeria,

(1839). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 111; *Cat.*, 1886, p. 33.

Armenia.

echinopsidis Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 62, pl. V, fig. 19-22

(1844); *Europ. Hem.*, p. 122 (1861) (Monanthia). — Stål,

OEfv. Vet. Ak. Förh., 1874, n° 3, p. 54 (Elasmotropis).

var. *egena* Puton, *Synopsis*, 1879, p. 111.

var. *selecta* Horvath, *Revue d'Entom.*, X, p. 79 (1891).

Wahlbergi Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 37; *Hem. Afric.*,

Caffraria.

III, p. 27 (1865).

Lasiotropis.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, n° 3, p. 55.

Monanthia (pro parte) Fieber, *Europ. Hem.*, p. 36 et 119 (1861).

Platythila Fieber, in litt. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 107 (pro parte).

✓ *ajugarum* Frey-Gessner, 1872, *Mitth. Schweiz. Ent. Gesell.*,

Gallia,

IV, p. 21, pl. I, fig. 424 a. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 33.

Helvetia.

Ragusana Puton, *Synopsis*, 1879, p. 112.

- ciliaris* Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1879, p. LIX; *Cat.*, 1886, p. 33. Caucasus.
- Balassogloi* Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, XII, p. 105 (1882).
- ciliata* Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 67, pl. V, fig. 31-33 (1844); *Europ. Hem.*, p. 122 (1861) (*Monanthia*). — Spinola, *Essai Hem.*, p. 166 (Tingis). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 113; *Cat.*, 1886, p. 33. Europa.
- reticulata* Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, III, p. 72, fig. 288 (1835) et IV, p. 71 (1839) (Tingis et *Derephysia*). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 250.
- costata* Schilling, *Arbeit. Schles. Gesellsch. für Väterl. Kultur*, 1837, p. 105.
- crispata* Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 72, fig. 399 (1839) (*Derephysia*). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 110; *Cat.*, 1886, p. 33. Europa.
- grisea* Germar, *Faun. Eur.*, 15, 13 (Tingis). — Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 60, pl. CXXV, fig. D (1839). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 64, pl. V, fig. 25-27 (1844); *Europ. Hem.*, p. 120 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 110; *Cat.*, 1886, p. 33. Europa merid.
- pallida* Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 273.
- Hellenica* Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1877, p. LXVIII; *Cat.*, 1886, p. 33. Græcia, I. Corfou, Syria.
- Ragusana* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 121 (1861). — Horvath, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. XXXV. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 33. Europa orient., Persia.
- ovatula* Jakowleff, *Trudy Ent. Ross.*, X, p. 92 (1878).
- strictula* Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1878, p. LXVI; *Cat.*, 1886, p. 33. Algeria.
- trichonota* Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1874, p. 216; *Synopsis*, 1879, p. 112; *Cat.*, 1886, p. 33. Gallia merid., Illyria.

△ Lasiacantha.

- Stål, *Enum.*, III, p. 130 (1873); *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, n° 3, p. 56.
- Monanthia* (pro parte) Fieber, *Europ. Hem.*, p. 36 et 119 (1861).
- Platychila* (pro parte) Fieber, in litt. Puton, *Synopsis*, 1879, p. 107.
- subg. *Melanorhopala* Stål, *Enum.*, III, p. 130 (1873).
- subg. *Americia* Stål, *Enum.*, III, p. 131 (1873).

- albilatera* Stål, *Rio Hem.*, I, p. 65 (1858) (*Laccometopus*); *Enum.*, III, p. 131 (1873) (*Americia*). Brasilia. ✓
- capucina* Germar, *Ahr. Faun. Eur.*, 18, 24 (Tingis). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 113; *Cat.*, 1886, p. 33. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 225, 1888. Europa. ✓
- setulosa* var. *capucina* Fieber, *Ent. Monog.*, p. 58, pl. V, fig. 34-36 (1844) (forma brachyptera).
- setulosa* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 122 (1861).
- gracilis* Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 72 (1839) (*Derephysia*) (forma macroptera).

setulosa var. *gracilis* Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 69, pl. V, fig. 34-38 (1844) (forma macroptera).

piliger Garbiglieti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 273.

clavata Stål, *Enum.*, III, p. 130 (1873) (Melanorhopala).

cucullifera Puton, *Revue d'Entom.*, VII, p. 105 (1888).

Hedenborgi Stål, *Enum.*, III, p. 130 (1873). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 33.

histricola Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1878, p. LXVII; *Cat.*, 1886, p. 33.

limbata Stål, *Enum.*, III, p. 131 (1873) (Americia).

lurida Stål, *Enum.*, III, p. 131 (1873) (Melanorhopala).

odontostoma Stål, *Enum.*, III, p. 130 (1873).

uniformis Stål, *Enum.*, III, p. 131 (1873) (Melanorhopala).

10

America bor.
Russia merid.
I. Cyprus.

Hispania,
Gallia merid.

Russia, Caucasus.
America bor.
Guinea.

America bor.

Tropidochila.

Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 72 (1844). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 107 et 111.

Monanthia (pro parte) Fieber, *Europ. Hem.*, p. 36 et 119 (1861).

angusticollis Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, III, p. 72, fig. 289 (1835). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 114; *Cat.*, 1886, p. 34.

Europa.

pilosa Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 79, pl. VI, fig. 36 et 37 (1844); *Europ. Hem.*, p. 122 (1861).

reticulata Spinola, *Essai Hem.*, p. 166 (Derephysia) — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 250.

cardui Schilling, *Arb. Schles. Gesellsch. für Vaterl. Kultur*, 1837, p. 105.

Caucasica Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LV, p. 137 (1880). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 34.

Caucasus.

geniculata Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 75, pl. VI, fig. 49-21 (1844); *Europ. Hem.*, p. 124 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 115; *Cat.*, 1886, p. 34.

Europa mer.,
Algeria.

var. *griseola* Puton, *Synopsis*, 1879, p. 116.

Kiesewetteri Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852, p. 135. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 115; *Cat.*, 1886, p. 34.

Europa.
Caucasus.

villosa Costa, *Cim. Regn. Napol. Cent.*, pl. VI, fig. 6.

var. *antennalis* Puton, *Petites Nouv. Entom.*, 1879, p. 297; *Synopsis*, 1879, p. 115.

var. *pauperata* Puton, *Petites Nouv. Entom.*, 1879, p. 297; *Synopsis*, 1879, p. 115.

var. *angustipennis* Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, XII, p. 107 (1880).

liturata Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 74, pl. VI, fig. 16-18 (1844); *Europ. Hem.*, p. 122 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 116; *Cat.*, 1886, p. 34.

Gallia merid.,
Hispania.
Algeria.
Europa.

maculata Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 56, fig. 389 (1839). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 116; *Cat.*, 1886, p. 34.

stachydis Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 73, pl. VI, fig. 13-15 (1844); *Europ. Hem.*, p. 123 (1861).

ppilosa Hummel (1825), *Essais Entomol. St-Petersbourg*, IV, p. 69.

Russia.

pusilla Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, VII, p. 33 (1873). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 34.

Russia merid.

- tenuicornis* Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LV, p. 138 (1878). — Russia merid.
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 33.
valida Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1878, p. LXVIII; *Cat.*
 1886, p. 34. — Syria.

10

Catoplatus.

- Spinola, *Essai*, p. 167 (1837). — Stål *Enum.*, III, p. 124 et 128 (1873);
 Ak. Förh., 1874, n° 3, p. 57. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 107 et 117.
oscinopaea Stål, *Enum.*, III, p. 128 (1873); *OEf. Vet. Ak. Förh.*, 1874, n° 3, p. 58.
Monanthia (pro parte) Fieber, *Europ. Hem.*, p. 36 et 119 (1861).
- anticus* Reuter, *OEf. Finska Vet. Soc.*, XXII, p. 11 (1880). — Græcia.
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 34.
Australicus Stål, *Enum.*, III, p. 128 (1873). — Australia.
crassipes Fieber, *Europ. Hem.*, p. 123 (1861). — Puton, *Cat.*,
 1886, p. 34. — Serbia.
- dilatatus* Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LV, p. 140 (1880). — Puton,
Cat., 1886, p. 34. — Russia merid.
- eryngii* Latreille, *Hist. Ins.*, XIII, p. 253 (1802). — Puton,
Synopsis, 1879, p. 117; *Cat.*, 1886, p. 34. — Europa.
albida Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 54, fig. 396
 (1839). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 124 (1861).
Schæfferi Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 78, pl. VI, fig. 31-35
 (1844).
Carthusiana Gæze, *Ent. Beytr.*, II, p. 268 (1778). —
 Fourcroy, 1785, *Ent. Par.*, p. 212 (1785). — Reuter, *Rev.*
Syn., II, p. 226 (1888).
- Fabricii* Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 93 (1868). — Reuter, *Finl. Sk.*
Hem., I, p. 95 (1882); *Rev. Syn.*, II, p. 225 (1888). — Europa.
costata Latr., *Hist. Nat.*, XII, p. 253 (1804). — Fallen,
Mon. Cim., p. 63 (1807); *Hem. Sv.*, p. 143 (1829). — Herr.
 Schæffer, *Nom. Ent.*, p. 58 (1835). — Germar, *Fn. Ins.*
Eur., XVIII, p. 21 (1886). — Spinola, *Ess.*, p. 167 (1837).
 — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IV, pl. 58, fig. 390 (1839).
 — Fieber, *Entom. Mon.*, p. 72, pl. VI, fig. 10-12 (1844). —
 Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 122 (1848). — Fieber, *Eur.*
Hem., p. 122 (1861). — Puton, *Syn.*, I, p. 117 (1875);
Cat., p. 34 (1886).
oblonga Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent.*, I, p. 274.
- fulvicornis* Jakowleff, 1889, *Hor. Ent. Ross.*, XXIV, p. 334. — Turcomania.
navipes Horvath, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 1874, XVIII, p. 334. — Hungaria,
 Horvathi Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1878, p. XXXIII; Dalmatia,
Synopsis, 1879, p. 119; *Cat.*, 1886, p. 34. — Austria, Gallia.
Krüperi Reuter, *OEf. Finska Vet. Soc.*, XXII, p. 11 (1880). — Asia minor.
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 34.
melanocephalus Panzer, *Faun. Germ.*, 100, 24 (Tingis). — Europa orient.
 Burmeister, *Handb.*, II, p. 258 (1835) (Piesma). — Fieber,
Ent. Monogr., p. 77 (1844). — Puton, *Synopsis*, 1879,
 p. 118; *Cat.*, 1886, p. 34.
eryngii Fieber, *Europ. Hem.*, p. 124 (1861).

Olivieri Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1873, p. 18; *Cat.*, 1886, p. 34.

41

Algeria,
Sardinia.

Amblystira.

Stål, *Enum.*, III, p. 120 et 129 (1873).

pallipes Stål, *Rio Hem.* 1, p. 62 (1858) (Monanthia).

4

Brasilia.

Physatochila.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 120 (1861). — Stål, *Enum.*, III, p. 120 et 129 (1873); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, n° 3, p. 56. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 107 et 119.

Monanthia (pro parte) Fieber, *Europ. Hem.*, p. 36 et 119 (1861).

subg. *Oreochila* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, n° 3, p. 56;

Enum., III, p. 121 (1873).

dumetorum Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 57, fig. 391 (1839). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 82, pl. XXVII, fig. 4-6 (184); *Europ. Hem.*, p. 125 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 246. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 120; *Cat.*, 1886, p. 34.

Europa. ✓

azyacanthæ Curtis, *Brit. Ent.*, XVI, p. 741 (Tingis).

Fieberi Scott, *Hem. from Japan*, p. 38, in *Ann. and Mag. Nat. Hist.* (4), XIV (1874).

Japonia.

monstrosa Scott, *Hem. from Japan*, p. 37, in *Ann. and Mag. Nat. Hist.* (4), XIV (1874).

Japonia.

plexa Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 349 (1859) (Tingis). — Stål, *Enum.*, III, p. 129 (1873).

America bor.

quadrimaculata Wolff, *Icon. Cim.*, p. 132, pl. XIII, fig. 127 (Acanthia). — Fallen, *Hem. Suec.*, p. 144 (Tingis). — Burmeister, *Handb.*, II, p. 261 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 58, pl. CXXV, fig. A (1839). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 81, pl. VI, fig. 1-3 (1844); *Europ. Hem.*, p. 124 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 247. — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 550. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 120; *Cat.*, 1886, p. 34. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 227 (1888).

Europa. ✓

corticea Herr. Schæffer, in *Panzer Faun. Germ.*, 118, 22 (Tingis).

scapularis Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 80, pl. VI, fig. 38-40 (1844); *Europ. Hem.*, p. 125 (1861). — Horvath, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 326 (1889). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, n° 3, p. 57 (Oncochila).

Europa. ✓

simplex Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 59, pl. CXXVIII, fig. F (1839). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 119. — Horvath, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 326 (1889).

Europa. ✓

7

Leptoypa.

Stål, *Enum.*, III, p. 121 et 129 (1873).

mutica Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 349 (1859) (Tingis).

4

Texas.

Oncophysa.

Stål, *Enum.*, III, p. 121 et 129 (1873).*vesiculata* Stål, *Freg. Eugen. Resa. Hem.*, p. 259 (1859)
(Monanthia).

Australia.

1

Elasmognathus.

Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 30 et 90 (1844). — Stål, *Enum.*, III, p. 121 et 129 (1873).*Fieberi* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 38; *Hem. Afr.*, III,
p. 29 (1865).

Caffraria.

Greeni Kirby, *Cat. Ceyl. Hem. in Linn. Soc. Zool.*, XXIV,
p. 109 (1891).

Ceylan.

Helferi Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 91, pl. VII, fig. 33-41 (1844).

India.

pallidus Kirby, *Cat. Ceyl. Hem. in Linn. Soc. Zool.*, XXIV,
p. 110 (1891).

Ceylan.

4

Cysteocheila.

Stål, *Enum.*, III, p. 121 et 129 (1873).*Caffra* Stål, *Enum.*, III, p. 129 (1873).

Caffraria.

nigriceps Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 255 (Monan-
thia). — Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 29 (Physatocheila).

Madagascar.

sordida Stål, *Freg. Eugen. Resa. Hem.*, p. 259 (1859) (Monan-
thia); *Hem. Afric.*, III, p. 29 (1865) (Monanthia); *Enum.*,
III, p. 129 (1873).

Cap bon. spei.

tingoides Motschulsky, *Bull. Mosc.*, XXXVI, p. 92 (1863)
(Monanthia). — Stål, *Enum.*, III, p. 129 (1873).

Ceylan.

4

Tigava.

Stål, *Rio Hem.*, I, p. 63 (1858); *Enum.*, p. 121 et 130 (1873).*præcellens* Stål, *Rio Hem.*, I, p. 63 (1858).

Brasilia. ✓

1

Teleonemia.

Costa, *Ann. Mus. Zool.*, II, p. 144 (1864). — Stål, *Enum.*, p. 122 et 131 (1873).*Amaurosterphus* Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 92 (1868).subg. *Amaurosterphus* Stål, *Enum.*, III, p. 131 (1873).subg. *Teleonemia* Stål, *Enum.*, III, p. 131 (1873).*aterrima* Stål, *Enum.*, III, p. 131 (1873).

Columbia.

Belfragei Stål, *Enum.*, III, p. 132 (1873).

Texas.

elevata Fabricius, *Syst. Rhyn.*, p. 120 (1803) (Aradus). —
Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 51 (1868) (Tingis).

America mer.

- funerea* Costa, *Ann. Mus. Zool.*, II, p. 145, pl. II, fig. 5 (1864). Patria ignota.
luctuosa Stål, *Rio Hem.*, I, p. 65 (1858) (Laccometopus): Brasilia.
Enum., III, p. 132 (1873).
morio Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 187 (Tropidocheila); Brasilia.
Rio Hem., I, p. 65 (1858) (Laccometopus); *Enum.*, III,
p. 131 (1873) (Amaurosternus).
prolixa Stål, *Rio Hem.*, I, p. 65 (1858) (Laccometopus); *Enum.*, Brasilia,
III, p. 132 (1873). — Berg, *Hem. Argent. Suppl.*, 1884, Buenos-Ayres.
p. 103.
sacchari Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 77 (1794) (Acanthia); Antillæ.
Syst. Rhyng., p. 126 (1803) (Tingis). — Fieber, *Ent. Monog.*, p. 76, pl. VI, fig. 22-25 (1844). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 92 (1868) (Monanthia); *Enum.*, III, p. 132 (1873).
serupulosa Stål, *Enum.*, III, p. 132 (1873). Brasilia, Columbia.
sidæ Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 77 (1794) (Acanthia); *Syst. Antillæ.*
Rhyng., p. 92 (1803). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 108 (1844). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 92 (1868) (Tingis).
validicornis Stål, *Enum.*, III, p. 132 (1873). Columbia.

11

Eurypharsa.

Stål, *Enum.*, III, p. 122 et 133 (1873).

- nobilis* Guérin, *Icon. Ins.*, p. 349 (1838) (Tingis). Brasilia bor., Columbia.

2. Monanthia.

Lepelletier et Serville, *Encycl. Meth.*, X, p. 653 (1825).

Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 80 (1844); *Europ. Hem.*, p. 36 et 119 (1861).

Stål, *Enum.*, III, p. 122 et 133 (1873); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, n° 3, p. 58.

subg. *Compseuta* Stål, *Enum.*, III, p. 133 (1873).

subg. *Cochlochila* Stål, *Enum.*, III, p. 133 (1873).

subg. *Dictyla* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, n° 3, p. 57.

- bullita* Stål, *Enum.*, III, p. 133 (1873) (Cochlochila). Patria ignota.
distinguenda Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LV, p. 139 (1880). — Russia merid.
Puton, Cat., 1886, p. 34.
echii Schranck, *Fortis. Krit. Rev.*, p. 276 (1782). — Fabricius, Europa orient.
Syst. Rhyng., p. 126 (1803) (Tingis). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 88, pl. VII, fig. 27-32 (1844); *Europ. Hem.*,
p. 126 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 123; *Cat.*, 1886, p. 34.
rotundata Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IV, p. 59, fig. 392 (1839). — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 229 (1888).
femoralis Stål, *Enum.*, III, p. 133 (1873) (Compseuta). Caffaria.
navipes Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 956. Madagascar.
humuli Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 77 (1794) (Acanthia); Europa.
Syst. Rhyng., p. 126 (1803) (Tingis). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 84, pl. VII, fig. 17-18 (1844); *Europ. Hem.*,
p. 125 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 244. —

- Flor, *Rhynch. Livl.*, p. 335. — Puton, *Synopsis*, p. 122 (1879); *Cat.*, 1886, p. 34. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 228 (1888).
- convergens* Burmeister, *Handb.*, II, p. 261 (1835). — Herr. Schaeffer, *Wanz. ins.*, IV, p. 58, fig. 361 (1839).
- ?clavicornis* Linné, *Faun. Suec.*, p. 94 (Cimex).
- indigena* Wollaston, *Ann. Nat. Hist.* (5), I, 1858 (Tingis). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, n° 3, p. 58.
- labeculata* Uhler, *Death Valley Esp.*, II, p. 264 (1893).
- loricata* Distant, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXII, p. LXXXIII (1888).
- lupuli* Herr. Schaeffer, *Wanz. ins.*, IV, p. 13, fig. 359 (1839). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 85, pl. VII, fig. 19 et 20 (1844); *Europ. Hem.*, p. 126 (1861). — Puton, 1879, p. 121; *Cat.*, 1886, p. 341. — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 354.
- reticulata* Rambur, *Faun. Andal. Hemipt.*, 1842.
- monotropidia* Stål, *Rio Hem.*, I, p. 63 (1858); *Enum.*, III, p. 133 (1872).
- Montandoni* Horvath, *Revue d'Entom.*, IV, p. 322 (1885).
- nassata* Puton, *Petites Nouvelles Entom.*, 1^{er} octobre 1874; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 279; *Synopsis*, 1879, p. 122; *Cat.*, 1886, p. 34.
- Natalensis* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 38 (Physatocheila); *Hem. Afr.*, III, p. 28 (1865); *Enum.*, III, p. 133 (1873) (Compseuta).
- ornateilla* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 37 (Tropidocheila); *Hem. Afric.*, III, p. 28 (1865).
- parmata* Distant, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXII, p. LXXXIII (1888).
- platyoma* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 125 (1861). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, n° 3, p. 57 (Dictyla). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 34. — Reuter, *Rev. d'Ent.*, 1890, IX, p. 250.
- symphyti* Vallot, *Acad. Sc. Dijon.*, 1829, p. 31 (Tingis). — Horvath, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 326 (1889).
- vesiculifera* Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 87, pl. VII, fig. 27-32 (1844); *Europ. Hem.*, p. 126 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 123; *Cat.*, 1886, p. 34.
- costata* Burmeister, *Handb.*, II, p. 261 (1835). — Herr. Schaeffer, *Wanz. ins.*, IV, p. 15, fig. 362 (1839).
- Wolffi* Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 86, fig. 22-24 (1844); *Europ. Hem.*, p. 125 (1861). — Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 133 (1848). — Flor, *Rh. Livl.*, I, p. 352 (1860). — Stål, *Gen. Ting.*, p. 59 (1874). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 120; *Cat.*, 1886, p. 34. — Reuter, *Finl. Sk. Hem.*, p. 96 (1882).
- clavicornis* Schranck, *En. Ins. Austr.*, p. 265 (1781). — Villers, *Ent. Auct.*, III, p. 18 (1789).
- echii* Wolff, *Icon. Cim.*, p. 130, pl. XIII, fig. 124 (Acanthia). — Herr. Schaeffer, *Wanz. ins.*, IV, p. 14, fig. 360 (1839). — Reuter, *Revis. Syn.*, II, p. 227 (1888).
- humuli* Fallen, *Hem. Suec.*, p. 144 (Tingis). — Burmeister, *Handb.*, II, p. 261 (1835).

I. Madera.

America bor.
Entre-Rios.

Europa.

Brasilia,
Columbia.
Dobrutja.
Europ merid.,
Algeria.

Cafiraria.

Cafiraria.

Brasilia.

Europa orient.,
Turcomania.

Europa.

Europa.

$\angle$ Monosteira.

Costa, *Ann. Mus. Zool.*, II, p. 144 (1864). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 107 et 124.
Monanthia (pro parte) Fieber, *Europ. Hem.*, p. 36 et 119 (1861).

<i>capitata</i> Jakowleff, <i>Bull. Mosc.</i> , 1876, p. 110. — Puton, <i>Cat.</i> , 1886, p. 34.	Siberia.
<i>discoidalis</i> Jakowleff, <i>Bull. Mosc.</i> , LVIII, p. 107 (1883). — Puton, <i>Cat.</i> , 1886, p. 34.	Turcomania.
<i>lobulifera</i> Reuter, <i>Revue d'Entom.</i> , VII, p. 225 (1888); <i>Berlin. Ent. Zeitschr.</i> , XXXVI, p. 27 (1891).	Græcia.
<i>parvula</i> Signoret, <i>Ann. Soc. Ent. Fr.</i> , 1865, p. 117. — Puton, <i>Synopsis</i> , 1879, p. 124; <i>Cat.</i> , 1886, p. 34.	Gallia merid.,
Ægyptus.
<i>unicostata</i> Mulsant et Rey, <i>Ann. Soc. Linn. Lyon</i> , 1852, p. 134. — Puton, <i>Synopsis</i> , 1879, p. 124; <i>Cat.</i> , 1886, p. 34.	Europa mer.,
Algeria,
<i>aliena</i> Fieber, <i>Europ. Hem.</i> , p. 124 (1861).	Maroc.

5

Diconocoris.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien*, XV, p. 442 (1865).

Javanus Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien*, XV, p. 442 (1865). Java.

1

Species Tingidarum fam. incerti generis.

<i>Cantacader</i> ? Germaini Signoret, <i>Ann. Soc. Ent. Fr.</i> , 1863, p. 586.	Chili. $\checkmark$
<i>Dictyonota Cingalensis</i> Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VI, p. 178 (1873).	Ceylan.
<i>Monanthia atra</i> Motschulsky, <i>Bull. Mosc.</i> , XXXVI, p. 91 (1863).	Ceylan.
<i>Monanthia fasciata</i> Fieber, <i>Ent. Monogr.</i> , p. 84, pl. VII, fig. 13-16 (1844).	India.
<i>Monanthia gibba</i> Fieber, <i>Ent. Monogr.</i> , p. 83, pl. VII, fig. 7-12 (1844).	India. —
<i>Monanthia gibbifera</i> Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VI, p. 197 (1873).	Australia.
<i>Monanthia invaria</i> Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VI, p. 196 (1873).	Nova Guinea.
<i>Monanthia lanceolata</i> Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VI, p. 194 (1873).	Brasilia. = non- $\checkmark$ ind. Dist
<i>Monanthia lineifera</i> Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VI, p. 194 (1873).	Brasilia. =
<i>Monanthia lucida</i> Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VI, p. 191 (1873).	Mexico. = <i>c. fuscescens</i>
<i>Monanthia lurida</i> Garbiglietti, <i>Bull. Soc. Ent. Ital.</i> , I, p. 274.	Italia bor.
<i>Monanthia monticollis</i> Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VI, p. 196 (1873).	Borneo.
<i>Monanthia tabida</i> Herr. Schæffer, <i>Wanz. ins.</i> , V, p. 86, fig. 535 (1839). — Fieber, <i>Ent. Monogr.</i> , p. 70, pl. VI, fig. 1 (1844).	Mexico. $\checkmark$

Lophodichia

Physatocheila irregularis Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 68.

Tingis alicollis Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 182 (1873).

Tingis australis Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon* (2), XI, p. 235 (1864).

Tingis circumdata Blanchard, in *d'Orbigny, Voy. Amer.*, VI (2), p. 219, pl. XXIX, fig. 9 (1843).

Tingis dilatata Guérin, *Mag. Zool.*, 1831.

Tingis erosa Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 181 (1873).

Tingis formosa Göldi, *Mitth. Schweiz. Ent. Ges.*, VIII, p. 234 et 241 (1886).

Tingis globulifera Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 182 (1873). — Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, in *Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 110, pl. IV, fig. 11 (1891).

Tingis spinosa Dugès, *Nat. Mex.* (2), I, p. 208, pl. XVIII (1889).

Tingis triangularis Blanchard, in *d'Orbigny, Voy. Amer.*, VI (2), p. 219, pl. XXIX, fig. 10 (1843).

Tingis unicolor Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 955.

I. Lifu.

India.

Nova Caledonia.

Chiquitos. *gt*

Senegal.

India.

Brasilia. *L*

India, *gt*
Ceylan.

Mexico. *gt*

Chiquitos. *gt = Telome*

Madagascar.

FAMILIA VII.

PHYMATIDAE.

Phymata.

- Latreille, *Hist. Ins.*, III, p. 247 (1802). — de Castelnau, *Essai*, p. 14 (1832).
 Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, III, p. 21 (1841).
 Amyot et Serville, *Hemipt.*, p. 288 (1843).
 Fieber, *Europ. Hem.*, p. 33 (1861). — Stål, *Enum.*, V, p. 131 et 132 (1876).
Syrtris (pro parte) Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 121 (1803).
Discomerus de Castelnau, *Essai*, p. 14 (1832).

<p>acuta Stål, <i>Rio Hem.</i>, I, p. 60 (1858); <i>Enum.</i>, V, p. 133 (1876).
 acutangula Guérin, in Sagra, <i>Hist. de Cuba, Ins.</i>, p. 408.
 annulipes Stål, <i>Stett. Ent. Zeit.</i>, XXIII, p. 439 (1862); <i>Enum.</i>, V, p. 132 (1876).
 breviceps Stål, <i>Enum.</i>, V, p. 133 (1876).
 carinata Fabricius, <i>Syst. Rhyng.</i>, p. 122 (1803) (<i>Syrtris</i>). — Stål, <i>Hem. Fabr.</i>, I, p. 93 (1868).
 carneipes Mayr, <i>Verh. zool. bot. Ges. Wien.</i>, XV, p. 442 (1865).
 crassipes Fabricius, <i>Syst. Ent.</i>, p. 695 (1775) (<i>Acanthia</i>); <i>Syst. Rhyng.</i>, p. 121 (1803) (<i>Syrtris</i>). — Amyot et Serville, <i>Hem.</i>, p. 290 (1843). — Hahn, <i>Wanz. Ins.</i>, III, p. 58 (1835). — Burmeister, <i>Handb.</i>, II, p. 251 (1835). — Rambur, <i>Faun. Andal.</i>, II, p. 67. — Wolff, <i>Icon. Cimic.</i>, p. 88, pl. IX, fig. 82. — Coquebert, <i>Ill. Icon.</i>, 31, pl. XXI, fig. 6. — Latreille, <i>Gen.</i>, III, p. 138. — Lepelletier et Serville, <i>Encycl. Meth.</i>, X, p. 119. — Dufour, <i>Rech. Hem.</i>, p. 53. — Brullé, <i>Hist. Nat. Ins.</i>, IX, p. 347. — Blanchard, <i>Hist. Nat. Ins.</i>, III, p. 114 (1840). — Westwood, <i>Trans. Ent. Soc. Lond.</i>, III, pl. II, fig. 2. — Fieber, <i>Europ. Hem.</i>, p. 110 (1861). — Puton, <i>Synopsis</i>, 1879, p. 127; <i>Cat.</i>, 1886, p. 34. — Reuter, <i>Rev. Syn.</i>, II, p. 230 (1888).
 abietis Scopoli, <i>Ent. Carn.</i>, p. 125 (1763).
 chelifer Foureroy, <i>Ent. Par.</i>, p. 202 (1785).
 erosa Fuessly, <i>Verz. Schweiz. Ins.</i>, p. 25 (1775). — Goeze, <i>Ent. Beytr.</i>, p. 189 (1778).
 var. coarctata Flor, <i>Rhynch. Livl.</i>, I, p. 404 (1860).</p> | <p>Brasilia.
 Cuba.
 Mexico.

 Columbia.
 Chili, Mendoza,
 Buenos-Ayres.
 America bor.,
 Brasilia.
 Europa.</p> |
|---|--|

- emarginata** Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 407. Cuba.
- erosa** Linné, *Syst. Nat.*, ed. X, I, p. 443 (1758), ed. XII, I, p. 718 (1767) (Cimex). — Fabricius, *Spec.*, II, p. 337 (1781); *Mant.*, II, p. 279 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 74 (Acanthia). Guyana, Chili, Buenos-Ayres, Brasilia.
- Stål, *Enum.*, V, p. 133 (1876).
- scorpio** de Geer, *Mem.*, III, p. 359, pl. XXXV, fig. 13, 14 et 15 (1773) (Cimex).
- var. ? **erosa** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VII, p. 15, fig. 694 (1844). — Stål, *Enum.*, V, p. 133 (1876).
- var. **fasciata** Stål, *Rio Hem.*, p. 59 (1858); *Enum.*, V, p. 133 (1876). — Bergroth, *Revue d'Ent.*, XI, p. 264 (1892).
- fasciata** Gray, in *Griffith Anim. Kingd.*, XV, p. 242, pl. XCIII, fig. 3. — Bergroth, *Revue d'Entom.*, XI, p. 264 (1892). America bor., Texas.
- Wolffi** Stål, *Enum.*, V, p. 133 (1876). Mexico.
- erosa** Wolff, *Icon.*, III, p. 89, pl. LXXXIX, fig. 83 (1802) (Acanthia). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 290 (1843).
- fortificata** Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VII, p. 15, fig. 695 (1844) (Syrtis). Brasilia.
- Guerini** Lethierry et Severin. Cuba
- erosa** Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 406.
- integra** Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, III, p. 22, pl. II, fig. 1 (1841). Patria ignota.
- longiceps** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 59 (1858); *Enum.*, V, p. 133 (1876). Brasilia.
- marginata** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 122 (1803) (Syrtis). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 93 (1868). Antillæ.
- monstrosa** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 74 (1794) (Acanthia); *Syst. Rhyng.*, p. 122 (1803). — Burmeister, *Handb.*, II, p. 251 (1835). — Hahn, *Wanz. Ins.*, III, p. 57, fig. 273 (1835) (Syrtis). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 110 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 127; *Cat.*, 1886, p. 34. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 231 (1888). Europa mer., Algeria.
- simulans** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 60 (1858); *Enum.*, V, p. 133 (1876). Brasilia.
- spinosissima** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 442 (1865); *Reise Novara, Hem.*, p. 168, fig. 49 (1866). Brasilia.
- Swederi** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 60 (1858). Brasilia.

Anthylla.

Stål, *Enum.*, V, p. 131 et 134 (1876).

- elongata** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 574, pl. XIII, fig. 26 (Phymata). Chili.
- nervosopunctata** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 564, pl. XIII, fig. 25 (Phymata). Chili.

Oxythyreus.Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, III, p. 27 (1841).Amyot et Serville, *Hem.*, p. 291 (1843). — Stål, *Enum.*, V, p. 131 et 134 (1876).

cylindricornis Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, III, p. 28, Patria ignota.
pl. II, fig. 7 (1841). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 291
 (1843).

1

Amblythyreus.Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, III, p. 28 (1841).Stål, *Enum.*, V, p. 131 et 134 (1876).*Mecodactylus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 34 (1861).

angustus Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, III, p. 31 (1841). Patria ignota.

quadratus Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, III, p. 31 India.
(1841).

rhombiventris Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, III, p. 30, Patria ignota.
pl. II, fig. 8 (1841).

3

Carcinochelis.Fieber, *Europ. Hem.*, p. 34 (1861).

alutaceus Fieber (non descriptus). Patria ignota.

1

Macrocephalus.Swederus, *Vet. Ak. Nya Handl.*, VIII, p. 183 (1787).Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, III, p. 22 (1841).Amyot et Serville, *Hem.*, p. 292 (1843). — Stål, *Enum.*, V, p. 132 et 134 (1876).

affinis Guérin, *Icon.*, p. 349, *pl. LVI, fig. 10* (1838). — Brasilia,
 Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, III, p. 26 (1841). Bolivia.

crassimanus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 299 (1843).

manicatus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 107,
fig. 878 (1848).

asper Stål, *Enum.*, V, p. 135 (1876). Venezuela.

cimicoides Swederus, *Vet. Ak. Nya Handl.*, VIII, p. 185, America bor.
pl. VIII, fig. 1 (1787). — Westwood, *Trans. Ent. Soc.*

Lond., III, p. 23, *pl. II, fig. 5* (1841). — Stål, *Hem. Fabr.*,

I, p. 94 (1868).

manicatus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 123 (1803) (Syrtris).**crassimanus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 123 (1803) (Syrtris). —Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, III, p. 26 (1841). —Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 94 (1868).**Falleni** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 441 (1862).

Mexico.

incisus Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 440 (1862); *Enum.*,
 V, p. 135 (1876). Mexico.

cliens Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 440 (1862).

lepidus Stål; <i>Stettin. Ent. Zeit.</i> , XXIII, p. 440 (1862).	Mexico.
leucographus Westwood, <i>Trans. Ent. Soc. Lond.</i> , III, p. 25 (1844).	I. Haïti.
macilentus Westwood, <i>Trans. Ent. Soc. Lond.</i> , III, p. 27, pl. II, fig. 6 (1844).	Columbia.
notatus Westwood, <i>Trans. Ent. Soc. Lond.</i> , III, p. 24 (1844).	Columbia,
tuberosus Westwood, <i>loc. cit.</i> , p. 24. — Stål, <i>Enum.</i> , V, p. 135 (1876).	Brasilia.
obscurus Westwood, <i>loc. cit.</i> , p. 24.	
prehensilis Fabricius, <i>Syst. Rhyn.</i> , p. 123 (1803) (Syrtis). — Westwood, <i>Trans. Ent. Soc. Lond.</i> , III, p. 26 (1844). — Amyot et Serville, <i>Hem.</i> , p. 293 (1843). — Herr. Schæffer, <i>Wanz. Ins.</i> , VIII, p. 108, fig. 879 (1848). — Stål, <i>Hem. Fabr.</i> , I, p. 94 (1868).	America bor.
♀ pallidus Westwood, <i>Trans. Ent. Soc. Lond.</i> , III, p. 27 (1844).	
pulchellus Westwood, <i>Trans. Ent. Soc. Lond.</i> , III, p. 25 (1844).	Cuba.
rugosipes Guérin, in <i>Sagra, Hist. de Cuba, Ins.</i> , p. 405.	Cuba.
tuberculipes Dohrn, <i>Cat. Hem.</i> , p. 44 (1859).	
Westwoodi Guérin, in <i>Sagra, Hist. de Cuba, Ins.</i> , p. 405.	Cuba.
14	
40	

Species Phymatidarum incerti generis.

Syrtis conspicua Scott, <i>Stettin. Ent. Zeit.</i> , XXXI, p. 102 (1870).	Nova Zelandia.
Syrtis Feredayi Scott, <i>Stettin. Ent. Zeit.</i> , XXXI, p. 102 (1879).	Nova Zelandia.
2	
42	

FAMILIA VIII.

ARADIDAE.

SUBFAM. 1.

ARADIDAE.

Aradus.

Fabricius (pro parte), *Syst. Rhynq.*, p. 116 (1803).

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 34 et 110 (1861). — Stål, *Enum.*, III, p. 135 (1873).

Piestosoma de Castelnau, *Essai*, p. 35 (1832).

subg. *Quilnus* Stål, *Enum.*, III, p. 137 (1873).

- abbas** Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXIII, p. CLXXX (1889). Canada.
- abnormis** Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XXVII (1889), p. 730, pl. 12, fig. 1 et 2. Tenasserim.
- acutus** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 851 (1859). America bor.
- Americanus* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 115, fig. 889 (1848).
- aequalis** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 352 (1859). America bor.
- ampliatus** Uhler, *Geol. and Geogr. Survey*, 1876; *List. Hem. reg. West of Mississ.*, p. 56. California.
- amplicollis** Jakowleff, 1889, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XXIII, p. 78. Siberia.
- angularis** Sahlberg, *Soc. Scient. Fenn.*, XIII, p. 153 (1886). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Russia.
- angustellus** Blanchard, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 205 (1852) (*Brachyrhynchus*). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 576. — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 138. Chili, Buenos-Ayres, Patagonia, Columbia.
- compressicornis* Stål, *Enum.*, III, p. 176 (1873).

- anisotomus** Puton, *Petites Nouvelles Entom.*, 1879, p. 279; *Cat.*, 1886, p. 35. Fennia, Siberia.
- annulicornis** Sahlberg, *Geoc. Fenniae*, p. 140. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, p. 60 (1872). — J. Sahlberg, *Vet. Ak. Handb.*, XVI, 4, p. 22 (1878).
- aterrimus** Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, VIII, p. 210 (1864). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 274. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 136; *Cat.*, 1886, p. 35. — Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 133 (1884). Europa.
- aterrimus** Latreille, 1804, *Hist. Nat.*, XII, p. 250.
- Australis** Erichson, *Arch.*, VIII, 1, p. 281 (1842). Australia, ✓
Tasmania, Nov. Caledon., Nov. Zeland.
- Behrensi** Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, V, p. 97 (1886). California.
- Bergrothi** Jakowleff, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXVIII, p. 136 (1894). Turkestan.
- betulae** Linné, *Syst. Nat.*, I, p. 2718; *Faun. Suec.*, p. 918. — de Geer, *Ins.*, III, p. 305, pl. XV, fig. 16 et 17 (Cimex). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 119 (1803). — Latreille, *Gen.*, III, p. 141. — Fallen, *Hem. Suec.*, p. 136. — Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 138. — Burmeister, *Handb.*, II, p. 255 (1835). — Brullé, *Hist. Nat. Ins.*, IX, p. 335. — Blanchard, *Hist. Nat. Ins.*, III, p. 111. — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, V, p. 89, fig. 537 (1839). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 308 (1843). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 114 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 138. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, p. 56 (1872); *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 132 (1884) et IV, p. 150 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 234 (1888). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 384 (1860). Europa, Siberia.
- annulicornis** Ahrens, *Faun. Eur.*, I, p. 22 (1812).
- ellipticus** Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, II, p. 453, pl. X, fig. 5 et 6.
- geneonymus** Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 276.
- var. **simulans** Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 132 (1884).
- betulinus** Fallen, *Hem. Suec.*, p. 135. — Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 142. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 113 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 133; *Cat.*, 1886, p. 35. — Bergroth, *Rev. d'Ent.*, VI, p. 244 (1877). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, p. 53 (1872). Europa, Siberia.
- brevicollis** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, V, p. 94, fig. 543 (1839).
- bimaculatus** Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, n° 5, p. 58; *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 135 (1884). Suecia.
- Brenskei** Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 131 (1884) et IV, p. 150 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35.
- breviatus** Bergroth, *Revue d'Entom.*, VI, p. 245 (1887).
- brevicollis** Fallen, *Hem. Sv.*, p. 137. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. — Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 143. — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 390 (Austria). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, p. 52 (1872).
- caliginosus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 36 (1873). America bor.

- candidatus** Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XXVII, p. 732, pl. 12, fig. 3 (1889). Tenasserim.
- Caucasicus** Kolenati, *Melet. Ent. Sp.*, 221. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 114 (1861). — Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 130 (1884) et IV, p. 150 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Caucasus.
- cedri** Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1873, p. 20; *Cat.*, 1886, p. 35. Algeria.
- cinnamomeus** Panzer, *Faun. Germ.*, 100, 20. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 111 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 130; *Cat.*, 1886, p. 35. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 232 (1888); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, 5, p. 50 (1872). Europa, America bor. —
- albopunctatus** Scholtz, *Arb. Ver.*, 1846, 12.
- leptopterus** Germar, *Faun. Eur.*, 178. — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, V, p. 91, fig. 539 (1839). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 394 (1860).
- Perrisi** Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, III, p. 225, pl. III, fig. 3.
- concinus** Bergroth, *Proc. Ent. Soc. Washingt.*, II, p. 337 (1892). California.
- corticalis** Linné, *Syst. Nat.*, p. 2718; *Faun. Suec.*, p. 917 (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 72 (1794). — Wolff, *lc. cimic.*, p. 87, pl. IX, fig. 81 (Acanthia). — Fabricius, *Syst. Rhynq.*, p. 119 (1803). — Curtis, *Brit. Ent.*, V, p. 930. — Fallen, *Hem. Suec.*, p. 136. — Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 270. — Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 142. — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 388 (1860). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 112 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 272. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 133; *Cat.*, 1886, p. 35. — Bergroth, *Revue d'Entom.*, VI, p. 244 (1887). — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 233 (1888); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, 5, p. 54 (1872). Europa, Siberia.
- betulae** Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 189 (1778). — Retzius, *de Geer, Gen. et Spec.* (1783).
- ?complanatus** Burmeister, *Handb.*, II, p. 256 (1832). — Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, V, p. 95, fig. 544 (1839).
- var. **annulicornis** Fabricius, *Syst. Rhynq.*, p. 118 (1803). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 113 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 134. — Bergroth, *Revue d'Entom.*, VI, p. 245 (1887). — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 234 (1888).
- var. **melancholicus** Puton, *Petites Nouvelles Entom.*, 1879, p. 297; *Synopsis*, 1879, p. 134.
- crassicornis** Boheman, *Nya, Sp.*, 37. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 113 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, p. 55 (1872). Suecia, Germania.
- crenaticollis** Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 139. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 137. — Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 134 (1884); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, p. 587 (1872). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 381. Europa bor., Siberia, Russia, Italia.
- crenatus** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 352 (1859). America bor.

- **debilis** Uhler, *List. Hem. reg. West of Mississ.*, p. 56, in *Geol. and Geogr. Survey*, 1876. I. Vancouver.
- depressus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 119 (1803). — Fallen, *Hem. Succ.*, p. 138. — Wolff, *Icon. cim.*, fig. 123. — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, V, p. 93, fig. 542 (1839). — Am. et Serv., *Hist.*, p. 309. — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 391. — Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 144. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 112 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 130; *Cat.*, 1886, p. 35; *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, 5, p. 50 (1872). — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 232 (1888).
var. *leptocerus* Horvath, *Termesz. Füzet.*, V, p. 223 (1881).
plana Fabr., *Ent. Syst.*, IV, p. 76 (1794).
alata Fabr., *Ent. Syst.*, IV, p. 76 (1794); *Syst. Rh.*, p. 125 (1803).
- dilatatus** Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, II, p. 452, pl. X, fig. 1. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 113 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 133; *Cat.*, 1886, p. 35. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, 5, p. 52 (1872). Europa.
- corticalis* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, V, p. 90, fig. 538 (1839). — Kolenati, *Melet. Sp.*, 222.
conspicuus Herr. Schæffer, *Nomencl.*, p. 59 et 95.
annulipes Boheman, *Nya Sp.*, p. 36.
var. *nigricans* Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XXXVI, p. 27 (1891).
- dissimilis** Costa, *Cent.*, II, p. 254, pl. 2, fig. 1 (1847). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Italia, Hungaria.
- distinctus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 111 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Austria.
- diversicornis** Horvath, *Jahr. Nat. Ges.*, Isis, 1878. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Caucasus.
- **Duzei** Bergroth, *Proc. Ent. Soc. Washingt.*, II, p. 333 (1892). America bor. —
- emarginatus** Bergroth, *Ent. Monthly Mag.*, XXII, p. 8 (1885). China.
- erosus** Fallen, *Hem. Succ.*, p. 137. — Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 143. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 112 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, 5, p. 51 (1872). Europa bor. et central., Caucasus.
- tristis* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 116 (1848).
armatus Kolenati, *Melet. Ent.*, VI, p. 224. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 112 (1861).
- Eversmanni** Jakowleff, 1878, *Bull. Mosc.*, I, p. 131. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Russia.
- Falleni** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 68 (1858); *Enum.*, III, p. 136 (1873). Texas, Antillæ, Brasilia.
- leucotomus* Costa, *Ann. Mus. Zool. Nap.*, II, p. 143, pl. II, fig. 2 (1864).
pallidicornis Stål, *Enum.*, III, p. 136 (1873).
- **fascicornis** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 36 (1873). America bor. —
- **fenestratus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 36 (1873). America bor.
- navicornis** Dalmann, *Anal.*, p. 38 (1823). — Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 37 (1865); *Enum.*, III, p. 136 (1873). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 135; *Cat.*, 1886, p. 35. Europa mer., Algeria, Guinea,

- flavomaculatus* Lucas, *Explor. Alger. Ins.*, 1849. — Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1873, p. 19.
Lucasi Costa, *Addit.* (1852) (Aneurisoma).
- fuscoannulatus* Stål, *Enum.*, III, p. 136 (1873).
- fuscomaculatus* Stål, *Freg. Eugen. resa, Hem.*, p. 260 (1859).
- gracilicornis* Stål, *Enum.*, III, p. 136 (1873). — Bergroth, *Revue d'Entom.*, VI, p. 246 (1887).
- Hahni* Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 135 (1884). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35.
- hieroglyphicus* Sahlberg, *Sibir. Ins.*, p. 22, in *Svenska Vet. Ak. Handl.*, 1878. — Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 131 (1884) et IV, p. 150 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35.
- inornatus* Uhler, *List. Hem. reg. West of Mississ.*, p. 57, in *Geol. and Geogr. Survey*, 1876.
- Komarowi* Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, XIX, p. 122 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35.
- Krueperi* Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 130 (1884) et IV, p. 149 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35.
Caucasicus Puton, *Synopsis*, 1879, p. 138.
- læviusculus* Reuter, *Not. Faun. et Fl. Fenn.*, XIV, p. 329 (1875); *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 135 (1884) et IV, p. 150 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35.
- ♀ *angusticollis* Reuter, *Soc. pr. Faun. et Flora Fenn.*, VII, p. 140 (1881); *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 133 (1884).
- lauri* Noualhier, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1893, p. 13.
- Lawsoni* Saunders, *Ent. Monthly Mag.*, XIV, p. 59 (1877). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35.
- lugubris* Fallen, *Hem. Suec.*, p. 139 (1829). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 115, fig. 888 (1848). — Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 142. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 114 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 136. — Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 136 (1884). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35; *Rev. Syn.*, II, p. 235 (1888). — Reuter, *Öf. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, 5, p. 60 (1872). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 382.
- Gebleri* Kolenati, *Melet. Ent. Sp.*, 226.
- rectus* Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 352 (1859).
- affinis* Kirby, in *Rich. Faun. bor. Amer.*, IV, p. 279 (1837).
- macrophthalmus* Jakowleff, 1878, *Bull. Mosc.*, I, p. 130. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35.
- marginatus* Uhler, *Proc. Ent. Soc. Washingt.*, II, p. 381 (1873).
- Megerlei* Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XXV, p. 172 (1881). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35.
- crenaticollis* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 113 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 137.
- melænus* Germar, in *Silberm. Revue*, V, p. 135 (1837).
- melas* Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LV, p. 168 (1880). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35.
- mirabilis* Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XXXII, p. 711 (1892).

Caffraria.

California.

Cuba.

Germania.

Siberia.

America bor.

Turcomania.

Græcia,
Corsica,
I. Madera.
Fennia.I. Canariæ
Britannia.Europa,
Siberia,
Turcomania,
America bor.

Caucasus.

America bor.
Germania.Cap bon. spei.
Siberia.

Birmania.

- mirus** Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, XIII, p. 189 (1894). Austria.
mæstus Reuter, *Öf. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 49; *Finsl. och Skand. Hem. Heter.*, p. 84; *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 133 (1884). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Suecia.
Montandoni Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, IV, p. 147 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Moldavia.
morio Jakowleff, 1889, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XXIV, p. 336. Siberia.
Nemtschinowi Jakowleff, 1889, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XXIV, p. 334. Siberia or.
niger Stål, *Enum.*, III, p. 137 (1873) (Quilnus). Carolina mer.
notatus Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 192 (1888). Gallia merid.
orientalis Bergroth, *Ent. Monthly Mag.*, XXII, p. 7 (1885). Japonia.
ornatus Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 352 (1859). — Bergroth, *Proc. Ent. Soc. Wash.*, II, p. 334 (1892). America bor.
pallescent Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, V, p. 92, fig. 540 (1839). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 141 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 131; *Cat.*, 1886, p. 35. Europa.
cinnamomeus Herr. Schæffer, *Nomencl.*, p. 59 et 95.
parvicollis Stål, *Enum.*, III, p. 137 (1873) (Quilnus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. I. Cyprus, Græcia, Herzegovina, Algeria.
Perrisi Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 120 (Stenopterus) (Leptopterus). — Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 289.
stenopterus Bergroth, *Revue d'Entom.*, VI, p. 147 (1887).
planus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 120 (1803). — Kolenati, *Melet. Ent. Sp.*, 223. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 142 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Austria, Helvetia, Caucasus.
proboscideus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 35 (1873). America bor.
pulchellus Sahlberg, *Sibir. Ins.*, p. 23, in *Svenska Vet. Ak. Handl.*, 1878. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Siberia.
quadri-lineatus Say, *Journ. Acad. Philad.*, IV, p. 326 (1825); *Compl. Writ.*, II, p. 249 (1859). America bor.
Reuterianus Puton, *Petites Nouvelles Entom.*, 1875, p. 483; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 279; *Synopsis*, 1879, p. 132; *Cat.*, 1886, p. 35. Gallia merid., Corsica.
robustus Uhler, *Proceed. Boston Soc. Nat. Hem.*, 1871, XIV, p. 104 et 1878, p. 449. America bor.
Sareplanus Jakowleff, *Bull. Mosc.*, 1874, p. 268, pl. X, fig. 7. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Russia merid.
selectus Jakowleff, 1878, *Bull. Mosc.*, I, p. 132. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Russia merid.
Serbicus Horvath, *Revue d'Entom.*, VII, p. 177 (1888). Serbia.
signaticornis Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 141. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 113 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. — Reuter, *Öf. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, 5, p. 61 (1872). Fennia.
similis Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 351 (1859). America bor.
var. centriguttatus Bergroth, *Rev. d'Ent.*, VI, p. 246 (1887).
simillimus Reuter, 1875, *Not. Faun. Fl. Fenn.*, XIV, p. 328; *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 133 (1884). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Fennia.

- sordidus** Horvath, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XVIII, p. 335 (1874). — Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 135 (1884). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Austria.
- spinicollis** Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LV, p. 166 (1830). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Siberia.
- truncatus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 112 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 181; *Cat.*, 1886, p. 35. Europa.
- tuberculifer** Kirby, in *Rich. Faun. bor. Amer.*, IV, p. 273, pl. VI, fig. 5 (1837). America bor.
- Turkestanicus** Jakowleff, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXVIII, p. 138 (1894). Turkestan.
- Ussuriensis** Jakowleff, *Bull. Mosc.*, 1876, p. 113. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Siberia.
- varius** Fabricius, *Suppl. Ent.-Syst.*, p. 526 (1798); *Syst. Rhyn.*, p. 120 (1803). — Fallen, *Hem. Suec.*, p. 138 (1829). — Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 139. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 114 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 137; *Cat.*, 1886, p. 35. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 235 (1888); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, 5, p. 57 (1872). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 386. Europa, Siberia.
- pictus** Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 1859, p. 388, pl. VI, fig. 42.
- corticalis** Curtis, *Brit. Ent.*, V, p. 230 (1828).
- versicolor** Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, V, p. 23, fig. 541 (1839). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 110 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 129; *Cat.*, 1886, p. 34. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 231 (1881). Europa.
- spiniger** Schellenberg, *Cim.*, pl. V, fig. 2.
- vitiosus** Jakowleff, 1889, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XXIII, p. 77. Siberia.
- Wagneri** Jakowleff, *Arbeiten Univ. Kasan*, 1864, p. 113. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Russia.

SUBFAM. 2.

BRACHYRHYNCHIDAE.

Calisius.

Stål, *Rio Hem.*, I, p. 67 (1858); *Enum.*, III, p. 138 (1873).

Aradosyrtis Costa, *Ann. Mus. Zool.*, II, p. 132 (1864).

Stål, *Enum.*, III, p. 138 (1873). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 129 et 140.

Ghillanii Costa, *Ann. Mus. Zool.*, II, p. 133, pl. I, fig. 6 (1864).

Gallia merid.
Italia.

— Puton, *Synopsis*, 1879, p. 140; *Cat.*, 1886, p. 36.

pygmaeus Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 267
(Aradus).

interveniens Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 97 (1894).

Australia.

pallipes Stål, *Rio Hem.*, I, p. 68 (1858); *Enum.*, III, p. 188
(1873).

Brasilia.

3

D

Aradacanthia.

Costa, *Ann. Mus. Zool.*, II, p. 142 (1864). — Stål, *Enum.*, III, p. 138 (1873).

multicalcarata Costa, *Ann. Mus. Zool.*, II, p. 142, pl. II, fig. 3
(1864).

Archip. malay.

1

En 2

Phyllocraspedum.

Bergroth, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XXXVI, p. 59 (1886).

Alyalles Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 30 (1865); *Enum.*, III, p. 139 et 140 (1873).

eximium Haglund, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIX, p. 163 (1868). —
Stål, *Enum.*, III, p. 140 (1873). — Bergroth, *Ent. Tidskr.*,
XV, p. 99 (1894).

Brasilia bor.

interjectum Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 98 et 99 (1894).

Columbia.

planceolatum Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 118 (1803) (Aradus).

America mer.

— Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 94 (1868). — Bergroth, *Ent.*
Tidskr., XV, p. 100 (1894).

3

Carventus.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 32 (1865); *Enum.*, III, p. 139 et 140 (1873).

Acorium Signoret, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XV, p. 540 (1880).

denticollis Stål, *Enum.*, III, p. 140 (1873).

I. Mysol.

Gestroi Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XXXII,
p. 712 (1892).

Birmaniam.

griseolus Signoret, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XV, p. 541 (1880) (Acorium).

Nova Guinea.

illitus Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 100 (1894).

Java.

Mexicanus Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, XIV, p. 167 (1895).

Mexico.

Stål Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXIII, p. CLXXXI (1889).

Nova Guinea.

6

Proxius.

Stål, *Enum.*, III, p. 139 et 141 (1873).

incrustatus Stål, *Enum.*, III, p. 141 (1873).

Brasilia.

1

Odonia.

Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XXVII, p. 733 (1889).

truncata Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 39 (1873) (Aradus). —

Birmaniam,

Bergroth, *Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova*, XXVII, p. 73 (1889), pl. 12, fig. 4.

Penang,
Gilolo.

1

Crimia.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 305 (1843).

Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 31 (1865); *Enum.*, III, p. 139 et 141 (1873).

tuberculata Amyot et Serville, *Hem.*, p. 305 (1843).

Java.

truncata Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 123, fig. 891 (1848).

1

Artabanus.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 31 (1865); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 672; *Enum.*, III, p. 139 et 141 (1873).

bilobiceps Lethierry, *Ann. Mus. Civ. Genova*, XXVI, 1888, p. 464 (Brachyrhynchus).

Sumatra,
Tenasserim.

Atkinsoni Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XXVII, p. 734 (1889), pl. 12, fig. 5.

breviscutum Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XXVII, p. 735 (1889), pl. 12, fig. 6.

Tenasserim.

excelsus Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XXXII, p. 713 et 806 (1892); *Ent. Tidskr.*, XV, p. 102 (1894).

I. Engano.

geniculatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 673.

I. Philippinæ.

quadrilobus Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 101 (1894).

Sumatra.

setulosus Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Genova*, XXXII, p. 743 (1892).

Birmaniam.

sexspinosus Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Genova*, XXXII, p. 744 (1892).

Birmaniam.

sinuatus Stål, *Enum.*, III, p. 141 (1873).

Nova Guinea.

furcatus Signoret, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XV, p. 541 (1880) (Cinyphus).

varius Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 18 (1873).

I. Gilolo.

9

Phlœobia.

Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon* (2), XI, p. 236 (1865).

Sayi Montrouzier, *loc. cit.*, p. 236.

Nova Caledonia.

1

Helenus.

Büch. White, *Journ. Linn. Soc.*, XIV, p. 485 (1879).

hesiformis Büch. White, *loc. cit.*, p. 485.

Manaos.

1

Hesus.

Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 437 (1862); *Hem. Afr.*, III, p. 31 (1865);
Enum., III, p. 139 et 141 (1873).

acuminatus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 117 (1803) (Aradus).

America mer.

— Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 95 (1868).

cordatus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 117 (1803) (Aradus). —
Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 95 (1868); *Enum.*, III, p. 142
(1873).

Guyana,

Brasilia.

annuliger Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 438 (1862).

subarmatus Stål, *Enum.*, III, p. 142 (1873).

flaviventris Burmeister, *Handbuch.*, II, p. 255 (1835). —
Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 140, fig. 957 (1853)
(Dysodius). — Stål, *Enum.*, III, p. 142 (1873).

Brasilia,

Columbia.

simiolus Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 102 (1894).

Brasilia.

4

Artagerus.

Stål, *Rio Hem.*, I, p. 67 (1858); *Hem. Afric.*, III, p. 31 (1865);
Enum., III, p. 139 et 142 (1873).

crispatus Stål, *Rio Hem.*, I, p. 67 (1858).

Brasilia.

histricus Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 438 (1862).

Mexico.

Montandoni Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 103 (1894).

Brasilia.

setosus Stål, *Enum.*, III, p. 142 (1873).

Columbia.

4

Aphleboderrhis.

Stål, *Rio Hem.*, I, p. 67 (1858); *Enum.*, III, p. 140 et 142 (1873).

pilosa Stål, *Rio Hem.*, I, p. 67 (1858).

Brasilia.

1

Phimophorus.

Bergroth, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, 1886, p. 53.

spissicornis Bergroth, *loc. cit.*, p. 54, pl. 2, fig. 1 et 2.

Brasilia.

1

Barcinus.Stål, *Enum.*, III, p. 140 et 142 (1873).**horridus** Stål, *Enum.*, III, p. 142 (1873).

Malacca.

1

Dysodius.Lepelletier et Serville, *Encycl. Meth.*, X, p. 654 (1825).Amyot et Serville, *Hem.*, p. 304 (1843).Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 31 (1865); *Enum.*, III, p. 140 et 143 (1873).**ampliventris** Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 103 (1894).

Brasilia.

crenulatus Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 437 (1862).

Mexico, Columbia.

lunatus Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 72 (1794) (Acanthia);

Guyana,

Syst. Rhyng., p. 117 (1803). — Wolff, *Icon.*, V, p. 163,

Columbia.

fig. 162 (1811). — Guérin, *Icon. Ins.*, pl. LVI, fig. 15(1838) (Aradus). — Burmeister, *Handbuch.*, II, p. 255(1835). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 304 (1843). —Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 119, fig. 884 (1848).Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 95 (1868). — Stoll, *Pun.*, fig. 84.**quaternarius** Bergroth, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, 1886,

Penang.

p. 54, pl. 2, fig. 3.

4

Cinyphus.Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 31 (1865); *Enum.*, III, p. 140 et 143 (1873).**emarginatus** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 437 (1862)

Mexico.

(Dysodius).

1

Illibius.Stål, *Enum.*, III, p. 140 et 143 (1873).**laticeps** Stål, *Enum.*, III, p. 143 (1873).

Columbia.

1

Lobocara.Bergroth, *Revue d'Entomol.*, XI, p. 259 (1892).**oblonga** Bergroth, *Revue d'Entomol.*, XI, p. 259 (1892).

Argentina.

ovata Bergroth, *Revue d'Entomol.*, XI, p. 260 (1892).

Mexico.

2

Brachyrhynchus.de Castelnau, *Essai*, p. 54 (1832). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 304 (1843).Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 32 (1865); *Enum.*, III, p. 140 et 143 (1873).*Mexira* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 305 (1843).Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, IV, p. 181 (1885).*Dusius* Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 104 (1894).subg. *Aricetus* Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 31 (1865); *Enum.*, III, p. 144 (1873).**abdominalis** Stål, *Enum.*, III, p. 144 (1873).

Cuba.

alaticeps Bergroth, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, 1886, p. 55,

Java.

pl. 2, fig. 4.

3

- ♂ **Americanus** Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 202; *Hem.*, pl. II, fig. 11 (1852). Chili.
 ♂ **Chilensis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 237.
ater Jakowleff, 1878, *Bull. Moscou*, I, p. 136. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Siberia.
 ♂ **basalis** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 115 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Andalusia, Græcia. Siberia.
brevicornis Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 136 (1884). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 36.
castaneus Jakowleff, 1878, *Bull. Moscou*, I, p. 137. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Siberia.
 ♂ **crassicornis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 957 (Mezira). Madagascar.
discrepans Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 107 (1894). I. Philippinæ.
 ♂ **emarginatus** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 354 (1859). Mexico.
Feanus Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XXVII, p. 737, pl. 12, fig. 8 (1889). Birmaniam.
 ♂ **flavicans** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 66 (1858). Brasilia.
 ♂ **fulvicornis** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 11 (1873). I. Ceram.
furcatus Germar, in *Silberm. Revue*, V, p. 133 (1837). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 34 (1865). Cap bon. spei.
 ♂ **Germari** Stål, *Enum.*, III, p. 144 (1873). Cap bon. spei.
lobatus Germar, in *Silberm. Revue*, V, p. 133 (1837). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 33 (1865).
gracilicornis Bergroth, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, 1886, p. 55, pl. 2, fig. 6 et 8. I. Philippinæ.
gradatus Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, VIII, p. 49 (1889); *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXIII, p. CLXXXII (1889). Brasilia.
granosus Stål, *Enum.*, III, p. 143 (1873). Java.
orientalis Burmeister, *Handbuch.*, II, p. 254 (1835) (Brachyrhynchus).
granulatus Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 353 (1859) (Aradus). America bor.
parvulus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 139, fig. 956 (1853) (Dysodius).
granuliger Stål, *Rio Hem.*, I, p. 66 (1858). Brasilia.
Horvathi Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, VIII, p. 49 (1889). Brasilia.
insignis Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 106 (1894). Gabon.
ligneolus Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 108 (1894). Brasilia.
 ♂ **lobatus** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 354 (1859) (Aradus). Texas.
Loriæ Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Genova*, XXXIV, p. 141 (1894). Nova Guinea.
membranaceus Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 118 (1803) (Aradus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, 96 (1868). Asia merid.
 var. **albipennis** Fabr., *Syst. Rhynch.*, p. 118 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 26 (1868). — Burmeister, *Handb.*, II, p. 254 (1835).
 var. **orientalis** Laporte, *Essai*, p. 54 (1832). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 305 (1843). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 122, fig. 887 (1848) (Dysodius).
niger Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 106 (1860) (Crimia).

Brachyrhynchidae.

- lugubris* Boisduval, *Voy. Astrolabe, Ins.*, II, p. 642. pl. 11, fig. 24 (1835) (Aradus).
- var. *nasutus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 673.
- var. ♂ *triangulus* Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Genova*, XXVII, p. 736, pl. 12, fig. 7 (1889); *Ent. Tidskr.*, XV, p. 107 (1894).
- ♂ *minimus* Montrouzier, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 69. Nova Caledonia.
- ♂ *mœstus* Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 438 (1862) (Mezira). America bor., Mexico.
- ♂ *monedula* Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 34 (1865). Madagascar.
- ♂ *rugosus* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 957 (Mezira).
- montanus* Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XXVII, p. 738 (1889). Birmania.
- morio* Germar, in *Silberm. Revue*, V, p. 134 (1837) (Brachyrhynchus). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 35 (1865) (Mezira). Cap bon. spei.
- obscurus* Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1893, p. 91. (Cinyphus?). Ecuador.
- oviventris* Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 137 (1884). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 36. Siberia.
- punctiventris* Stål, *Enum.*, III, p. 144 (1873). Columbia.
- Reuteri* Bergroth, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, 1886, p. 56. Brasilia.
- rugosus* Signoret, in *Thomson Archives*, II, p. 309 (1858) (Crimia). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 33 (1865). Guinea.
- torvus* Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 105 (1894); *Wien. Ent. Zeit.*, XIII, p. 179 (1894).
- ♂ *scabrosus* Scott, *Hem. from. Japan*, p. 40, in *Ann. and Mag. Nat. Hist.* (4), XIV (1874) (Mezira). Japonia.
- scrupulosus* Bergroth, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, 1886, p. 56. Australia, Nova Caledonia.
- ♂ *setosus* Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LV, p. 171 (1880). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 36. Siberia.
- ♂ *sulcicornis* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 956 (Mezira). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 33 (1865). Madagascar.
- ♂ *Tagalicus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 672 (Arietus). — Bergroth, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XXXVI, pl. 2, fig. 5 et 7. I. Philippinæ, Birmania, Java, I. Nias.
- tenericornis* Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XXXII, p. 715 (1892). Birmania.
- teter* Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 106 (1894). Java.
- orientalis* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 123, fig. 890.
- thoracoceras* Montrouzier, *Ann. Sc. Phys. Lyon* (2), VII, p. 107 (1855) (Aradus). — Bergroth, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XXXVI, p. 59 (1886). Nova Guinea, I. Fidji.
- tremulae* Buttner, *Germ. Faun. Eur.*, 5, 21. — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 121, fig. 886 (1848) (Aradus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 115 (1861) (Mezira). Australia bor. et occid. Europa.
- dilatatus* Klug, in *Burmeister Handbuch.*, II, p. 255 (1835).
- undulatus* Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVI, p. 504 (1892). India bor.
- usurpatus* Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, IV, p. 182 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Gallia merid.

- granulatus* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 306 (1843). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 116 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 139 (Mezira).
verrucifer Bergroth, *Revue d'Entom.*, XI, p. 261 (1892); *Ent. Tidskr.*, XV, p. 108 (1894). Siberia or., Sumatra.

48

Pictinus.Stål, *Enum.*, III, p. 140 et 145 (1873).

- Asiaticus** Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XXXII, p. 746 (1892). Birmania,
Aurivillii Bergroth, *Revue d'Entom.*, VI, p. 247 (1887). Georgia.
cinctipes var. Bergroth, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, 1886, p. 60.
cinctipes Stål, *Enum.*, III, p. 145 (1873). Columbia.
fronto Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 110 (1894). Brasilia.
hirticornis Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, VIII, p. 50 (1889). Brasilia.
invalidus Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 109 (1894). I. Seychellæ.
Modiglianii Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XXXII, p. 807 (1892). I. Engano.
pilosus Bergroth, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, 1886, p. 57. Columbia.
procerulus Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 111 (1894). Brasilia.
pubescens Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 38 (1873) (Aradus): Brasilia bor.
pustio Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XXXII, p. 807 (1892). I. Engano.
tomentosus Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 112 (1894). Brasilia.

12

Neuroctenus.

- Fieber, *Europ. Hem.*, p. 34 (1861). — Stål, *Enum.*, III, p. 140 et 145 (1873).
Mezira (pro parte) Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 34 et 35 (1865).
Synopsis generis Bergroth, *Öfvs. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXIX, p. 173 (1887).
bilobus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 958 (Aneurus). Madagascar.
— Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 36 (1865) (Mezira). — Bergroth, *loc. cit.*, p. 176.
Caffer Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 38 (Brachyrhynchus); *Hem. Afric.*, III, p. 35 (1865) (Mezira); *Enum.*, III, p. 145 (1873). — Bergroth, *loc. cit.*, p. 175. Transvaal, Madagascar, I. Rodriguez. Cap bon. spei., Caffraria.
centralis C. Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 139 (Brachyrhynchus). — Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, VI, p. 284 (1887). Chaco.
damarensis Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 112 (1894). Damara.
debilicornis Montandon, *Revue d'Entomol.*, XI, p. 268 (1892). Guinea.
— Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 113 (1894).
dilatatus Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 115 (1894). Costa-Rica.
Distanti Bergroth, *Öfvs. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXIX, p. 184 (1887). Mexico.
litigiosus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 439 (1862) (Mezira). Mexico.
— Bergroth, *Öfvs. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXIX, p. 185 (1887).

- majusculus** Bergroth, *OEfv. Finsk. Vet. Soc. Förh.*, XXIX, p. 181. Australia occid.
- Mayri** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXVII, p. 674 (1870); *Enum.*, III, p. 146 (1873). — Bergroth, *loc. cit.*, p. 178. I. Philippinæ.
- medius** Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 113 (1894). I. Philipp., Java.
- nitidulus** Bergroth, *OEfv. Finsk. Vet. Soc. Förh.*, XXIX, p. 177; *Ent. Tidskr.*, XV, p. 113 (1894). Java, Borneo, Birmania.
- ovatus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 439 (1862) (Mezira). — Bergroth, *OEfv. Finsk. Vet. Soc. Förh.*, XXIX, p. 183. Mexico. Carolina bor.
- par** Bergroth, *loc. cit.*, p. 180. Java, Birmania.
- parallelus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 19 (1873) (Crimia). Borneo, Java.
- ous** Bergroth, *OEfv. Finsk. Vet. Soc. Förh.*, XXIX, p. 178 (1887).
- proximus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 28 (1873) (Mezira). — Bergroth, *loc. cit.*, p. 187. Australia.
- punctulatus** Burmeister, *Handbuch.*, II, p. 254 (1835) (Brachyrhynchus). — Bergroth, *loc. cit.*, p. 185. Brasilia.
- bimaculatus** Stål, *Vet. Akad. Handl.*, VII, p. 66 (1860) (Brachyrhynchus).
- Brasiliensis** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XVI, p. 365 (1866); *Reise Novara, Hem.*, p. 167, fig. 48 (1866) (Brachyrhynchus).
- frugelis** Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, VIII, p. 52 (1889).
- rubiginosus** Bergroth, *OEfv. Finsk. Vet. Soc. Förh.*, XXIX, p. 184. Cuba, Mexico, Columbia.
- serrulatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 674. — Bergroth, *loc. cit.*, p. 179. I. Philippinæ. Java, Ceylan.
- Signoreti** Bergroth, *loc. cit.*, p. 176. Guinea.
- simplex** Uhler, *Bull. Geol. and Geog. Survey*, V, p. 323 (1876) (Brachyrhynchus). — Bergroth, *loc. cit.*, p. 182. America bor., Cuba.
- tenuicornis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 958 (Aneuris). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 36 (1865) (Mezira). — Bergroth, *loc. cit.*, p. 181. Madagascar, I. Bourbon.
- terginus** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 66 (1858) (Brachyrhynchus). — Bergroth, *loc. cit.*, p. 186. Brasilia, Guatemala, Columbia, Venezuela.
- trigonus** Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 114 (1894). Guatemala.
- Vicinus** Signoret, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XV, p. 542 (1880). — Bergroth, *OEfv. Finsk. Vet. Soc. Förh.*, XXIX, p. 179. Nova Guinea, Australia bor.

Ctenoneurus.

- Bergroth, *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXIX, p. 188 (1887).
- Hochstetteri** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XVI, p. 365 (1866); *Reise Novara, Hem.*, p. 166, fig. 47 (1866) (Neuroctenus). — Bergroth, *loc. cit.*, p. 188. Nov. Zelandia.
- Lifuanus** Montrouzier, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 69 (Mezira). — Bergroth, *loc. cit.*, p. 189. Nova Caledonia.
- necopinatus** Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, VIII, p. 51 (1889). I. Sancti Thomæ.
- secretus** Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, 1894, p. 114 (Neuroctenus). (in Sinu Guineensi Africa occid.

○ **Melanosterphus.**

Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 97 (1868); *Enum.*, III, p. 140 et 146 (1873).

spinosus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 119 (1803) (Aradus). — America mer.
Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 97 (1868).

Aneurus.

Curtis, *Brit. Ent.*, p. 86. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 35 et 146 (1861).
Stål, *Enum.*, III, p. 140 et 146 (1873).

- Australicus** Stål, *Enum.*, III, p. 146 (1873). — Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Genova*, XXXIV, p. 112 (1894). Australia bor.
- brevisculatus** Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 116 (1894). Madagascar.
- Brouni** Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XIII, p. 106 (1876). Nova Zelandia.
- **Burmeisteri** Bergroth, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, 1886, p. 58. Columbia.
- **cestratus** Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Genova*, XXXIV, p. 112 (1894). Nova Guinea.
- dissimilis** Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, VIII, p. 52 (1889). Brasilia, Guadeloupe.
- flavomaculatus** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1893, p. 92. Ecuador.
- inconstans** Uhler, *Proceed. Boston Soc.*, XIV, p. 14 (1874) et 1878, p. 420. America bor.
- Indicus** Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XXXII, p. 717 (1892). Birmania.
- laevis** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 119 (1803). — Fallen, *Hem. Succ.*, p. 140 (1829) (Aradus). — Brullé, *Hist. Nat. Ins.*, p. 335. — Blanchard, *Hist. Nat. Ins.*, III, p. 111 (1840) (Brachyrhynchus). — Curtis, *Brit. Ent.*, p. 86. — de Castelnau, *Essai*, pl. LIV, fig. 2. — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 141, fig. 951 (1853). — Burmeister, *Handbuch.*, II, p. 253 (1835). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 307 (1843). — Kolenati, *Melet. Ent.*, VI, p. 25. — Flor, *Rhyng. Livl.*, I, p. 397 (1860). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 116 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 268. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 139; *Cat.*, 1886, p. 36. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 237 (1888); *OEf. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, 5, p. 62 (1872).
- avenus** Dufour, *Hemipt.*, pl. IV, fig. 36 (Aradus).
- carpini** Schrank, *Fn. Boic.*, II, p. 63 (1801):
- **macrotylus** Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LV, p. 169 (1880). — Siberia.
Puton, *Cat.*, 1886, p. 36.
- minutus** Bergroth, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, 1886, p. 58; *Proc. Ent. Soc. Wash.*, II, p. 338 (1892). Texas.
- politus** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 354 (1859). — Uhler, *Proceed. Boston Soc.*, XIV (1874). Florida, Cuba.
- Sahlbergi** Bergroth, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, 1886, p. 58. Brasilia.
- septentrionalis** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 30 (1873). America bor.

- simplex* Uhler, *Proc. Boston Soc. Nat. Hist.*, 1871, et 1878, p. 421.
subdipterus Burmeister, *Handbuch.*, II, p. 252 (1835). — Bergroth, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, 1886, p. 59.
Westwoodi Bergroth, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, 1886, p. 58.

America bor.

Brasilia,
 Columbia.
 Columbia.

Species Brachyrhynchidarum subfam. incerti generis.

- Aradus dichroa* Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon* (2), V, p. 256 (1858). Nova Caledonia.
Crimia armata Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 15 (1873). Sumatra.
Crimia attenuata Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 22 (1873). Nova Zelandia.
Mezira maorica Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 29 (1873).
Crimia Australis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 22 (1873). Australia.
Crimia basalis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 18 (1873). Celebes.
Crimia bispiniceps Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 20 (1873). Nova Guinea.
Crimia cincticornis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 11 (1873). Brasilia bor. *Heuro Corb.*
Crimia Doreica Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 17 (1873). Nova Guinea.
Crimia laminifera Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 16 (1873). Nova Guinea.
Crimia lateralis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 14 (1873). Ceylan.
Crimia? *marginalis* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 12 (1873). Columbia.
Crimia microcera Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 21 (1873). Nova Guinea.
Crimia pallescens Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 20 (1873). I. Aru.
Crimia parviceps Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 19 (1873). Nova Guinea.
Crimia polyacantha Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 17 (1873). Nova Guinea.
Crimia rubrescens Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 14 (1873). Ceylan.
Crimia? *simulans* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 12 (1873). Brasilia.
Crimia verrucicollis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 13 (1873). Ceylan.
Mezira albicornis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 28 (1873). Tasmania.
Mezira cimicoides Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 24 (1873). Brasilia.
Mezira ferrea Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 27 (1873). Borneo.
Mezira humilis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 26 (1873). Nova Guinea.
Mezira leucotelus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 28 (1873). Australia.
Mezira subfasciata Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 25 (1873). Guinea.
Mezira subfurecata Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 27 (1873). I. Aru.
Mezira tricolor Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 26 (1873). Nova Guinea.

SUBFAM. 3.

ISODERMIDAE.

♂ Isodermus.

Erichson, *Arch.*, VIII (1), p. 281 (1842). — Stål, *Enum.*, III, p. 135 et 147 (1873).
Anchomichon Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 214 (1852).

♂ *Gayi* Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 216, pl. I, fig. 14 (1852) (*Anchomichon*). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1885, p. 65. Chili, Patagonia.

♂ *Patagonicus* Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 260 (1859) (Mezira?).

♂ *planus* Erichson, *Arch.*, VIII (1), p. 282, pl. V, fig. 9 (1842). Tasmania.
 ♂ *vacillans* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 42 (1873). Tasmania.

3

♂ Epiestocoris.

Blanchard, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 222 (1852).

♂ *castaneus* Blanchard, *loc. cit.*, p. 223, pl. II, fig. 13 (1852). Chili.

1

♂ Procympiestus.

Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 116 (1894).

♂ *nasutus* Bergroth, *loc. cit.*, p. 117. Australia.

1

5

SUBFAM. 4.

ELASMODEMIDAE.

⁰ **Elasmodema.**

Stål, *Rio Jan. Hem. in Vet. Ak. Handl., II, 7, p. 68 (1860).*

⁰ **Erichsoni** Stål, *loc. cit.*

Brasilia.

1

Joppeicus.

Puton, *Mitth. Schweiz. Ent. Ges., 1881, p. 122.*

paradoxus Puton, *loc. cit., p. 123.*

Syria.

$\frac{1}{2}$

FAMILIA IX

HEBRIDAE.

Hebrus.

Curtis, *Ent. Mag.*, I, p. 198 (1833). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 294 (1843).
Fieber, *Europ. Hem.*, p. 32 et 104 (1861).
Næogæus de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 34.

Americanus Uhler, in litt. — Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 159 (1873) (indescr.).

America bor.

Burmeisteri Lethierry et Severin.

America bor.

pusillus Burmeister, *Handbuch.*, II, p. 214 (1835).

Letzneri Scholtz, *Arb. Ver.*, 1846, p. 5. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 104 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 36.

Silesia.

montanus Kolenati, *Melet. Ent. Bull. Mosc.*, 1856, II, p. 474. — Horvath, *Beitr. Caucas. Land.*, p. 83 (1878). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 36.

Caucasus.

parvulus Stål, *Rio Hem.*, I, p. 60 (1858).

Brasilia.

pusillus Fallen, *Mon. Cimic.*, p. 71; *Hem. Succ.*, p. 65 (1829).

Europa.

— Germar, *Faun. Eur.*, 15, 11 (Lygæus). — Curtis, *Ent. Mag.*, I, p. 199. — Westwood, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, III, p. 5, pl. VI, fig. 6. — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 294 (1843). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 374 (1860). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 104 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 266. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 142; *Cat.*, 1886, p. 36. — J. Sahlberg, *Not. Faun. Fl. Fenn.*, XIV, p. 266 (1875).

Algeria.

sericeus Costa, 1864, *Ann. Mus. Zool. Nap.*, II, p. 125.

pygmæus Burmeister, *Handb.*, II, p. 217 (1835).

var. **erythrocephalus** de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 34 (*Næogæus*).

ruficeps Thomson, *Opusc. Ent.*, 1871, IV, p. 395. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 142; *Cat.*, 1886, p. 36. — J. Sahlberg, *Not. Faun. Fl. Fenn.*, XIV, p. 266 (1875).

Europa.

sobrinus Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, 1877, p. 452.

America bor.

Merragata.

Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (4), XX, p. 113 (1877).

hebroides Buch. White, *loc. cit.*, p. 114.

I. Hawaii.

1

1 **Lipogomphus.**

Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 286; *Anal. Soc. Cient. Arg.*, IX, p. 14 (1880);
Hem. Argent. Suppl., 1884, p. 116.

lacuniferus Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 287.

Buenos-Ayres.

$\frac{1}{10}$

FAMILIA X.

HYDROMETRIDAE.

SUBFAM. 1.

MESOVELIDAE.

Mesovelina.

Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852, p. 138.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 33 et 105 (1864).

J. Sahlberg, *Not. Faun. Fl. Fenn.*, XIV, p. 259 (1875).

Fieberia Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, VII (1873), p. 32.

amœna Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 218.

bisignata Uhler, *Standard Nat. Hist.*, II, p. 273, fig. 324;
Proc. Zool. Soc. Lond., 1894, p. 217.

furcata Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852, p. 138.
— Fieber, *Europ. Hem.*, p. 105 (1864). — Douglas et Scott,
Ent. Monthly Mag., IV, p. 4, pl. I, fig. 1. — "Puton,
Synopsis, 1879, p. 146; *Cat.*, 1886, p. 36.

lacustris Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, VII (1873),
p. 33, t. 1, fig. 1.

Parra J. Sahlberg, *Not. Faun. Fl. Fenn.*, XI, p. 303 (1870);
loc. cit., XIV, p. 260 (1875) (forma brachyptera).

Mulsanti Buch. White, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 268.

I. Antillæ.

I. Antillæ,
America bor.
Europa,
Syria,
Ægyptus.

Brasilia bor.

SUBFAM. 2.

HYDROMETRIDAE.

Hydrometra.

Latreille, *Précis des caract. gen. des ins.*, p. 86 (1797).

Curtis, *Brit. Ent.*, I, p. 32 (1824).

Lepelletier et Serville, *Enc. Meth.*, X, p. 265 (1825).

de Castelnau, *Essai*, p. 22 (1832). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 398 (1843).

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 166 (1865). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 181.

Limnobates Burmeister, *Handbuch.*, II, p. 210 (1835).

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 103 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 575 (1865).

J. Sahlberg, *Not. Faun. Fl. Fenn.*, XIV, p. 267 (1875).

albolineata Scott, *Hem. from Japan*, p. 44, in *Ann. and Mag. Nat. Hist.*, XIV (1874) (*Limnobates*).

ambulator Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XII, p. 45 (1855); *Hem. Afric.*, III, p. 166 (1865).

Argentina Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 182.

Jankowskii Jakowleff, 1889, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XXIV, p. 337.

ensor Buch. White, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 267.

metator Buch. White, *Journ. Linn. Soc.*, XIV, p. 486 (1879).

(*Reuteri* Lethierry et Severin.

albolineata Reuter, *ad Cognit. Heter. Africæ Occid.*, p. 38, in *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV (1882).

stagnorum Linné, *Syst. Nat.*, I, II, p. 732; *Faun. Suec.*, p. 971.

— Tigny, *Hist. Nat. Ins.*, IV, p. 284 (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 188 (1794) (Gerris). — Burmeister, *Handb.*, II, p. 211 (1835). — Rambur, *Faun. And.*, II, p. 186. — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 119, fig. 938 et 939 (1853). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 103 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 576 (*Limnobates*). — Fallen, *Hem. Suec.*, p. 162 (1829) (Emesa). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 258 (1803). — Latreille, *Gen.*, III, p. 131. — Lepelletier et Serville, *Enc. Meth.*, X, p. 265, pl. 374, fig. 21. — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 400 (1843). — Curtis, *Brit. Ent.*, I, p. 32. — Schummel, *Beitr.*, II, p. 14, pl. I, fig. 1-6. — J. Sahlberg, *Not. Faun. Fl. Fenn.*, XIV, p. 268 (1875). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 148; *Cat.*, 1886, p. 36. — Reuter, *Rev. Syn.* (1888), II, p. 360.

acus de Geer, *Mem.*, III, p. 322, pl. XV, fig. 24 et 25.

lineola Sulzer, *Abg. Gesch.*, p. 98, t. X, fig. 17 (1776).

angustata Thunberg, *Diss. Ent. Spec. Ins.*, III, p. 59 (1784).

strigosa Skuse, *Record Austr. Mus.*, II, p. 43, t. XI, fig. 1-2 (1893) (*Limnobates*).

vittata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 705.

Japonia.

Caffraria.

Buenos-Ayres.

Siberia or.

Manaos.

Rio Jurua.

Guinea.

Europa,

Siberia.

Australia.

I. Philippinæ.

SUBFAM. 3.

VELIDAE.

Rhagovelina.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, 1865, p. 445; *Reise Novara, Hem.*, p. 181.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1877, p. LIV.

Bæcula Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 167 (1865).

armata Burmeister, *Handb.*, II, p. 212 (1835) (Velia).

angustipes Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1893, p. 215.

collaris Burmeister, *Handb.*, II, p. 212 (1835) (Velia). — Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, 1865, p. 446; *Reise Novara Hem.*, p. 181.

Fieberi Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba*, p. 416 (Velia).

elegans Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1893, p. 216.

plumbea Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1893, p. 217.

nigricans Burmeister, *Handb.*, II, p. 213 (1835) (Velia). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 181. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 36.

infernalis Butler, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (4), XVII, p. 411 (1876); *Phil. Trans.*, 168 (sep.), p. 11, pl. 54, fig. 5.

obesa Uhler, *Proceed. Boston Soc.*, XIV, p. 107 (1873).

Reitteri Reuter, *ad Cognit. Heter. Africae Occid.*, p. 39, in *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV (1882).

Mexico.

I. Grenada.

Brasilia,

Cuba, Haiti,

America bor.

I. Grenada.

I. Grenada.

Egyptus,

Abyssinia, Syria,

I. Seychell. et

Mascaren., -

Asia merid.

America bor.

Guinea.

8

Macrovelia.

Uhler, *Hayden's Geol. Survey Montana*, 1872, p. 422.

Horni Uhler, in *Hayden's Geol. Survey Montana*, 1872, p. 422.

California,

Nov. Mexico, Arizona.

1

Angilia.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 167 (1865).

albidotincta Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 46 (Velia); *Hem. Afric.*, III, p. 168 (1865).

Caffraria.

1

Ochthecorisa.

Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, XI, p. 231 (1864).

austrocaledonica Montrouzier, *loc. cit.*, p. 232.

Nova Caledonia.

1

Halovelina.

Bergroth, *Entom. Month. Mag.*, 1893, p. 277.

maritima Bergroth, *loc. cit.*

I. Cartier.

1

Microvelina.

Westwood, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, III, p. 647 (1834).

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 421 (1843). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 574.

J. Sahlberg, *Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn.*, I, p. 88 (1876).

Hydroëssa Burmeister, *Handb.*, II, p. 213 (1835).

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 33 et 104 (1861). — Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 167 (1865).

Americana Uhler in Gillette et Baker, *Hem. of Colorado*, p. 61 (1895).

America bor.

capitata Guérin, in Sagra, *Hist. de Cuba, Ins.*, p. 417.

Cuba.

Douglasi Scott, *Hem. from Japan*, p. 44, in *Ann. and Mag. Nat. Hist.* (4), XIV (1874).

Japonia.

gracillima Reuter, ad *Cognit. Heter. Africae Occid.*, p. 38, in *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV (1882).

Guinea.

Leveillei Lethierry, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1877, p. CI (Hydroëssa).

I. Philippinæ.

longipes Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1893, p. 219.

I. Grenada.

marginata Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1893, p. 719.

I. St Vincent.

mimula Buch. White, *Journ. Linn. Soc.*, XIV, p. 487 (1879).

Manaos.

modesta Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 220.

I. Grenada.

Nilicola Costa, *Mem. Acc. Sc. fis. Napoli*, VII (sep.), p. 17 (1875).

Ægyptus.

pulchella Westwood, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, III, p. 647, pl. VI, fig. 5. — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 422 (1843). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 37, fig. 595 (1842).

Antillæ.

pygmæa L. Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, II, p. 115, pl. V, fig. 6 (Velia). — Westwood, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, III, p. 647, pl. VI, fig. 5. — Amyot et Serville, p. 422 (1843). — Curtis, *Brit. Ent.*, XV, p. 681. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 104 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 514. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 149; *Cat.*, 1886, p. 36.

Europa,
Turkestan.

reticulata Burmeister, *Handb.*, II, p. 213 (1835) (Hydroëssa).

robusta Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 219.

I. Grenada.

Schneideri Scholtz, *Arb. Ver.*, 1846, p. 5. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 105 (1861) (Hydroëssa). — J. Sahlberg, *Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn.*, I, p. 89 (1876). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 149; *Cat.*, 1886, p. 36.

Europa.

pygmæa Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 749 (1860). — Thomson, *Opusc. Ent.*, IV, p. 394.

signata Uhler, *Proc. Calif. Acad. Sci.*, ser. 2, vol. IV, p. 289 (1894).

California.

vagans Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (5), I, p. 374 (1878).

I. Hawaii.

Veliomorpha.

Carlini, *Ann. Mus. Civ. Genova*, XXXV, p. 120 (1895).

maculata Carlini, *loc. cit.*

Somali.

1

Neovelias.

Buch. White, *Journ. Linn. Soc.*, XIV, p. 487 (1879).

Trailli Buch. White, *Journ. Linn. Soc.*, XIV, p. 487 (1879).

Manaos.

1

Perittopus.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 33 (1861).

rufus Fieber (ined.).

India.

1

Velia.

Latreille, *Gen.*, III, p. 133. — Burmeister, *Handb.*, II, p. 211 (1835).

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 419 (1843).

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 33 et 105 (1861). — Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 167 (1865).

J. Sahlberg, *Not. Faun. Fl. Fenn.*, XIV, p. 262 (1875).

basalis Spinola, *Ess. Hem.*, p. 66.

Brasilia.

bicolor Blanchard, in d'Orbigny, *Voy. Amer. merid.*

Ins., p. 218, pl. XXIX, fig. 1.

Brasiliensis Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 76, fig. 935 (1853).

brachialis Stål, *Rio Hem.*, I, p. 82 (1858).

Brasilia.

currens Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 193 (1794) (Gerris); *Syst.*

Europa.

Rhyng., p. 259 (1803) (Hydrometra). — Latreille, *Gen.*,

III, p. 133. — Dufour, *Rech. Hem.*, p. 73, pl. V, fig. 65. —

Curtis, *Brit. Ent.*, 1, 2. — Schummel, *Beitr.*, II, p. 19,

pl. 1, fig. 8 et II, fig. 1 et 2. — Burmeister, *Handb.*, II,

p. 212 (1835). — Brullé, *Hist. Nat. Ins.*, IX, p. 294.

Blanchard, *Hist. Nat. Ins.*, III, p. 96 (1840). — Amyot et

Serville, *Hem.*, p. 420 (1843). — Herr. Schæffer, *Wanz.*

Ins., IX, p. 76 (1853). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 105

(1861). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 746 (1860). — Douglas

et Scott, *Brit. Hem.*, p. 571. — J. Sahlberg, *Not. Faun.*

Fl. Fenn., XIV, p. 263 (1875). — Puton, *Synopsis*, p. 152

(1879); *Cat.*, 1886, p. 36. — Reuter, *Rev. Syn.*, II (1888),

p. 367.

fusca Germar, in *Silberm. Revue*, V, p. 123 (Hydroëssa). —

Cap bon. spei.

Mayr, *Reise Novara*, *Hem.*, p. 180.

major Puton, *Petites Nouvelles Entom.*, 1879, p. 297; *Synopsis*,

Europa mer.,

1879, p. 150. — Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 194 (1888).

Algeria.

Nonallieri Puton, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 307 (1889).

Algeria.

Platensis Berg, *Hem. Argen. Suppl.*, 1884, p. 117.

Buenos-Ayres, Montevideo.

- rivulorum** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 193 (1794) (Gerris);
Syst. Rhyng., p. 259 (1803). — Wolff, *Icon. Cim.*, p. 201,
 pl. XX, fig. 195 (Hydrometra). — Latreille, *Gen.*, III,
 p. 133. — Guérin, *Icon.*, pl. LVII, fig. 3. — Burmeister,
Handb., II, p. 212 (1835). — Blanchard, *Hist. Nat. Ins.*,
 III, p. 96 (1840). — Rambur, *Faun. And.*, II, p. 84. —
 Amyot et Serville, *Hem.*, p. 419 (1843). — Fieber, *Europ.*
Hem., p. 105 (1861). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 131 (1868).
 — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 151; *Cat.*, 1886, p. 39. —
 Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, II, p. 366.
aptera Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 259 (1803) (Hydrometra)
 (forma brachyptera).
Aquaticus Razoum, *Hist. Jor.*, p. 186, fig. 11 (1789).
affinis Kolenati, *Melet. Ent. Bull. Mosc.*, 1856, II, p. 475.
impennis Turt., *Syst. Nat.*, II, 270 (1804).
 var. *ventralis* Puton, *Mitth. Schweiz. Entom. Ges.*, 1881.
stagnalis Burmeister, *Handb.*, II, p. 212. Amer. bor., Antillæ.
virgata Buch. White, *Journ. Linn. Soc.*, XIV, p. 486 (1879). Manaos.
vivida Buch. White, *Journ. Linn. Soc.*, XIV, p. 486 (1879). Nicaragua.

11

Species Velidarum subfam. incerti loci systematici.

- Vella agavis** Blasquez, *Nat. Mexic.*, I, p. 289, fig. 14 (1870). ^{color} Mexico.
 An potius ex fam. Lygaeidarum?
Vella nana Schilling, *Arb. Schles. Ges.*, 1838, p. 56. Silesia.

2

42

See champion Redundida

Blasquez, D. Ignacio.

1870 Fauna Indígena.
 Insectos del Mayaguey.

La Naturaleza, I, pp. 282-290.
 1 pl. 13 fig.

SUBFAM. 4.

GERRIDAE.

Gerris.

Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 188 (1794). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 414 (1843).

Hydrometra Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 256 (1803).

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 33 et 106 (1861).

J. Sahlberg, *Not. Faun. Fl. Fenn.*, XIV, p. 248 (1875).

Aquarius Schellenberg, *Land. u. Wasserw.* (1800), p. 25.

subg. *Tenagogonus* Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, X, p. 263, *Hem. Afric.*, III, p. 168 (1865).
Limnometra Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 174 (1866).

subg. *Limnoporos* Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, XXVI, p. 398 (1868).

subg. *Limnogonus* Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, VII, p. 132,

Hem. Fabr., I, p. 132 (1868).

subg. *Limnotrechus* Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1868, p. 398.

subg. *Hygrotrechus* Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1868, p. 398.

subg. *Lamprotrechus* Reuter, *ad Cognit. Heter. Africa Occid.*, p. 77
 (in *Öfvs. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV) (1882).

Adelaidis Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 408 (1860). —

Ceylan.

Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, p. 124 (1891).

argentata Schummel, *Beitr.*, II, p. 49. — Herr. Schæffer,

Europa,
Turkestan.

Nomencl. Ent., I, p. 63, *Wanz. Ins.*, IX, p. 74, fig. 932

(1853). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 740 (1860). — Fieber,

Europ. Hem., p. 109 (1861). — Douglas et Scott, *Brit.*

Hem., p. 568. — Reuter, *Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn.*, V,

p. 192 (1880). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 158; *Cat.*,

1886, p. 37. — J. Sahlberg, *Not. Faun. Fl. Fenn.*, XIV,

p. 258 (1875).

apicalis Curtis, Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, fig. 922
 (1853).

Servillei (pro parte) Frey-Gessner, *Mitth. Schweiz. Ent.*

Ges., 1864, p. 228. Puton, *Synopsis*, 1879, p. 159.

armata Spinola, *Essai Hem.*, p. 65 (1840) (Gerris). — Mayr,

Reise Novara, Hem., p. 175.

India,
Ceylan.

aspera Fieber, *Europ. Hem.*, p. 108 (1861). — J. Sahlberg,

Not. Faun. Fl. Fenn., XIV, p. 254 (1875). — Puton,

Europa,
Siberia.

Synopsis, 1879, p. 157; *Cat.*, 1886, p. 37. — Reuter,

Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn., V, p. 191 (1880).

thoracica Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 739 (1860). — Horvath,

Termesz. Füzetek, II, p. 8 (1878).

australis Skuse, *Rec. Austral. Mus.*, II, p. 41, pl. XI, fig. 3
 (1893).

Australia.

Bottegoi Carlini, *Ann. Mus. Civ. Genova*, XXXV, p. 121 (1895).

Somali.

brevirostris Bergroth, *Revue d'Ent.*, XII, p. 209.

Suez.

- Caraiba** Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 443 (1857) (Hydrometra). Cuba.
- cerviventris** Signoret, Maillard, *Not. sur l'île Réun., Annexe J*, p. 30. — Bergroth, *Revue d'Ent.*, XII, p. 203 (1893). I. Réunion.
- Chilensis** Berg, *Anales Soc. Cientif. Argentina*, 1881, p. 263 (Limnotrechus). I. Seychell.
- cillata** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 444 (Limnometra). Chili.
- cinerea** Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1869, p. 144; *loc. cit.*, 1876, p. 18; *Cat.*, 1886, p. 37. Java.
- conformis** Uhler, *Proceed. Boston Soc.*, XIX, p. 435 (1878). Algeria,
- Costæ** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 71, fig. 927 (1853). Hispania, Sicilia.
- Fieber, *Europ. Hem.*, p. 107 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 155; *Cat.*, 1886, p. 37. America bor.
- rufoscutellata* Costa, *Cent.*, II, pl. II, fig. 8. Europa,
- var. *lateralis* Schummel, *Plot.*, p. 39, pl. III, fig. 12. — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 74 (1853). — Fieber, Turkestan.
- Europ. Hem.*, p. 108 (1861).
- cursitans** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 729 (1775) (Cimex); *Spec. Ins.*, II, p. 377 (1781); *Mant. Ins.*, II, p. 308 (1787) (Cimex); *Ent. Syst.*, p. 192 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 259 (1803) (Gerris et Hydrometra). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 131 (1868) (Limnometra). Australia.
- discolor** Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 265 (1859); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 705. China,
- I. Philippinæ, I. Taiti.
- diversa** Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 169, fig. 52, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XVI, p. 365 (Hydrometra). Cap bon. spei.
- dolosa** Bergroth, *Revue d'Entom.*, 1893, p. 203 (Limnognonus). I. Seychelles.
- femorata** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 443, *Reise Novara, Hem.*, p. 174 (1866) (Limnometra). I. Philippinæ.
- fluviorum** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 543 (1798) (Gerris); *Syst. Rhyng.*, p. 257 (1803) (Hydrometra). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 169 (1865) (Tenagognonus); *Hem. Fabr.*, I, p. 132 (1868) (Limnometra). India,
- fossarum** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 727 (1775); *Spec. Ins.*, II, p. 375 (1781); *Mant. Ins.*, II, p. 308 (1787) (Cimex); *Ent. Syst.*, IV, p. 188 (1794). — Wolff, *Ic. Cim.*, III, p. 118, pl. XII, fig. 112 (1802) (Gerris); *Syst. Rhyng.*, p. 258 (1803) (Hydrometra). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 133 (1868) (Limnognonus). Java,
- I. Bourbon.
- Franciscana** Stål, *Freg. Eugen. resa, Hem.*, p. 265, *Hem. Fabr.*, I, p. 133 (Limnognonus). India.
- gibbifera** Schummel, *Beitr.*, II, p. 44, pl. III, fig. 5-7. — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 72, fig. 928 (1853). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 108 (1861). — Douglas et Scott, *Hem.*, p. 564. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 157; *Cat.*, 1886, p. 37. California.
- paludum* L. Dufour, *Rech. Hemipt.*, p. 69. Europa.
- var. *flaviventris* Puton, *Synopsis*, 1879, p. 157.
- Gillettei** Lethierry et Severin. America bor.
- producta* Uhler in Gillette et Baker, *Hem. of Colorado*, p. 61 (1895) (Limnotrechus).

- gracilicornis** Horvath, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXII, p. CIX (1879) (Limnotrechus).
- Guerini** Lethierry et Severin.
marginata Guérin, *Icon. B. An. Ins.*, p. 351, pl. LVII, fig. 2, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 415 (1857).
- hyalina** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 258 (1803) (Hydrometra).
 — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 133 (1868) (Limnogonus).
- hypoleuca** Gerstäcker, *Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.*, IX, p. 55 (1892).
- inermis** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 444 (Limnometra).
- insularis** Motschulsky, *Bull. Mosc.*, XXXIX (I), p. 188.
- Japonica** Motschulsky, *Bull. Mosc.*, XXXIX (I), p. 188.
- Tacustris** Linné, *Faun. Suec.*, p. 970, *Syst. Nat.*, p. 2732. — de Tigny, *Hist. Nat.*, IV, p. 283 (Cimex). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 256 (1803). — Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 73, fig. 930 (1853). — Burmeister, *Handbuch.*, II, p. 210 (1835). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 742 (1860). — Rambur, *Faun. And.*, II, p. 185. — Latreille, *Gen.*, III, p. 134. — Schummel, *Beitr.*, II, p. 43, pl. III, fig. 11. — Blanchard, *Hist. Nat. Ins.*, III, p. 98 (1849), *Hem.*, pl. I, fig. 6. — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 417 (1843). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 109 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 566. — J. Sahlberg, *Not. Fenn.*, XIV, p. 255 (1875). — Puton, *Synopsis*, p. 158 (1875); *Cat.*, 1886, p. 37. — Reuter, *Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn.*, V, p. 192 (1880); *Rev. Syn.* (1888), II, p. 364.
najas var. γ *inermis* Retzius, de Geer, *Gen. et Spec.*, p. 89.
variabilis Curtis, *Brit. Ent.*, XII, p. 553.
Servillei (pro parte) Frey-Gessner, *Mitth. Schweiz. Entom. Ges.*, 1864, p. 228. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 159.
- leptocera** Reuter, *ad Cognit. Heter. Africae Occid.*, p. 40, in *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV (1882) (Lamprotrechus).
- lineata** Carpenter, *Proceed. Scientif. Royal Dublin Soc.*, 1891, p. 141, pl. XII, fig. 3 (Limnometra).
- lota** Buch. White, *Journ. Linn. Soc. Lond.*, XIV, p. 488 (1879) (Limnogonus?).
- lubrica** Buch. White, *Journ. Linn. Soc.*, XIV, p. 489 (1879) (Limnogonus?).
- marginata** Say, *Heter. New Harmony*, p. 36, no 2.
- minuta** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 444, *Reise Novara, Hem.*, p. 176 (1866) (Limnometra).
- orba** Stål, *Freg. Eugen. resa, Hem.*, p. 264 (1866).
- najas** de Geer, *Ins.*, III, p. 311, pl. XVI, fig. 8 et 9 (Cimex) (spec. apter). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 107 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 560. — J. Sahlberg, *Not. Faun. Fl. Fenn.*, XIV, p. 252 (1875). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 154; *Cat.*, 1886, p. 37. — Reuter, *Rev. Syn.*, II (1888), p. 363.

Japonia.

Cuba.

America mer.

Africa orient.

I. Philippinæ.

Japonia.

Japonia.

Europa.

Siberia.

Guinea.

I. Murray.

Manaos.

Manaos.

America bor.

I. Nicobar.

California.

Europa.

- lacustris* Sulzer, Kennz., p. 28, t. XI, fig. 78 (1764). — Fabr., Syst. Ent., p. 729 (1775).
- paludum* Schellenberg, Land. Wassenr., p. 25, t. IX, fig. 1 (1800). — Walck., Fn. Par., 357 (1802).
- aptera* Schummel, Plot., p. 34, pl. IV, fig. 4. — Herr. Schæffer, Wanz. Ins., IX, p. 69, fig. 925 (1853). — Flor, Rhynch. Livl., I, p. 734 (1860).
- canalium* Dufour, Rech. Hem., p. 69, pl. V, fig. 59. — Amyot et Serv., Hist. Hem., p. 418 (1843).
- pausaria* Curtis, Brit. Ent., XII, p. 554 (1835).
- fasciata* Signoret, Soc. Ent. Fr., 1862, p. 376 (forma macroptera).
- nigripennis** Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien., XV, p. 443 (Limnometra). I. Philippinæ.
- nitida** Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien., XV, p. 443, Reise Novara, Hem., p. 170, fig. 51 (1866) (Hydrometra). Ceylan.
- odontogaster** Zetterstedt, Faun. Lapp., I, p. 506 (1828); Ins. Lapp., p. 282 (1840). — Schummel, Beitr., II, p. 36, pl. III, fig. 8-10. — Herr. Schæffer, Wanz. Ins., IX, p. 73, fig. 934 (1853). — Fieber, Europ. Hem., p. 109 (1864). — Flor, Rhynch. Livl., I, p. 738. — J. Sahlberg, Not. Faun. Fl. Fenn., XIV, p. 257 (1875). — Puton, Synopsis, 1879, p. 159; Cat., 1886, p. 37. — Reuter, Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn., V, p. 192 (1880). Europa, Siberia.
- paludum** Fabricius, Ent. Syst., IV, p. 188 (1794). — Schummel, Beitr. Plot., p. 29, pl. IV, fig. 5-13. — Brullé, Hist. Nat. Ins., IX, p. 302. — Blanchard, Hist. Nat. Ins., III, p. 97 (1840). — Amyot et Serville, Hem., p. 417 (1843). — Fabricius, Syst. Rhynch., p. 253 (1893). — Zetterstedt, Ins. Lapp., p. 284. — Herr. Schæffer, Wanz. Ins., IX, p. 67, fig. 926 (1853). — Burmeister, Handb., II, p. 210 (1835). — Fieber, Europ. Hem., p. 106 (1864). — Flor, Rhynch. Livl., I, p. 732 (1860). — Douglas et Scott, Brit. Hem., p. 559. — J. Sahlberg, Not. Fenn., XIV, p. 251 (1875). — Puton, Synopsis, 1879, p. 154; Cat., 1886, p. 37. — Reuter, Rev. Syn., II, 1888, p. 363. Europa, Turkestan.
- najas* de Geer, Mem., III, p. 341, t. XVI (1774) (spec. alat.). — Retzius, de Geer, Gen. et Spec., p. 89 (1783).
- parvula** Stål, Freg. Eugen. resa, p. 265; Hem. Fabr., I, p. 133 (Limnognonus). China.
- pectoralis** Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien., XV, p. 445; Reise Novara, Hem., p. 170, fig. 50 (1866) (Hydrometra). Ceylan.
- producta** Spinola, Ess. Hem., p. 64 (1840). India.
- pulchra** Mayr, Verh. zool. bot. Ges. Wien., XV, p. 442 (Limnometra). Java, Borneo.
- remigator** Horvath, Ann. Soc. Ent. Belg., XXII, p. CVIII (1879) (Hygrotrechus). Japonia.
- remigis** Say, New Harmony Ind., p. 35, n° 1. America bor.
- robusta** Uhler, in Packard's Ins. Salt Water, Silliman's Journ., 1871, I, p. 105 (Hygrotrechus). California.
- rufoscutellata** Latreille, Gen., III, p. 134. — Schummel, Europa,

Plot., pl. III, fig. 1. — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 69, fig. 924 (1853). — Flor, *Rh. Livl.*, I, p. 736 (1880). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 106 (1861). — J. Sahlberg, *Not. Faun. Fl. Fenn.*, XIV, p. 250 (1875). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 153; *Cat.*, 1886, p. 36. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 362 (1888).

lacustris Houtt., *Nat. Hist.*, I, X, p. 573, t. 81, fig. 14 (1765). — P. Müller, *Linn. Nat.*, V, p. 505, t. XI, fig. 14 (1774). — Fallen, *Hem.*, p. 159 (1829).

Siberia,
Turkestan,
America bor.

Sahlbergi Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 125.

India.

Spinolæ Lethierry et Severin.

India.

argentata Spinola, *Ess. Hem.*, p. 65 (1840).

Swakopensis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 318 (Gerris); *Hem. Afric.*, III, p. 169 (1865) (Tenagognus).

Flum. Swakop
(Africa merid.)

thoracica Schummel, *Beitr.*, II, p. 46. — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 67, fig. 928 (1853). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 108 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 562. — J. Sahlberg, *Not. Faun. Fl. Fenn.*, XIV, p. 253 (1875). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 156; *Cat.*, 1886, p. 37. — Reuter, *Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn.*, V, p. 192 (1880).

Europa,
Siberia,
Turkestan.

plebeja Horvath, *Termesz. Füzetek*, II, p. 8 (1878).

? abbreviata Fabricius, *Syst. Rhyn.*, p. 258 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 130 (1868) (Larva).

var. *fuscinotum* Reuter, *Medd. Soc. Fenn.*, V, p. 191 et 192 (1880).

tristriata Carlini, *Ann. Mus. Civ. Genova*, XXXV, p. 121 (1895).

Somali.

ventralis Fieber, *Europ. Hem.*, p. 107 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 37.

Græcia.

58

Ptilomera.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 413 (1843).

laticaudata Hardwick, *Trans. Linn. Soc.*, XIV, p. 134, pl. VI, fig. 1-4 (1825) (Gerris). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 414, pl. VIII, fig. 3 (1843). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 65, fig. 940 (1853).

India,
Ceylan,
Java,
China.

Cingalensis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XII, p. 190 (1856). *? tigrina* Uhler, *Proceed. Acad. Philad.*, 1860, p. 230.

1

Hydrobates.

Erichson in Schomburgk, *Fauna von Brit.-Guiana*, p. 614 (1848).

Cylindrostethus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 33 (1861).

erythropus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 68, fig. 923 (1853) (Hydrometra).

Brasilia.

Fieberi Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 444 (1865) (Cylindrostethus).

Ceylan.

linearis Erichson, in Schomburgk, *Fauna von Brit.-Guiana*, p. 614 (1848).

Guyana.

1861

- regulus** Buch. White, *Journ. Linn. Soc. Lond.*, XIV, p. 488 (1879). Rio Purus.
vittipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 705. I. Philippinæ.
 5

Hymenobates.

- Uhler, *Proc. Zool. Soc. London*, 1894, p. 214.
imitator Uhler, *loc. cit.*, p. 214. I. Grenada, I. Antillæ.
 4

Rheumatobates.

- Bergroth, *Ins. Life*, IV, p. 321 (1892). — Riley, *Ins. Life*, V, p. 193 (1893).
 Meinert, *Ent. Medd.*, V, p. 3 (1895).
Bergrothi Meinert, *Ent. Medd.*, V, p. 6, pl. I et II (1895). I. Grenada.
Rileyi Bergroth, *Ins. Life*, IV, p. 321 (1892). — Riley, *Ins. Life*, V, p. 190 (1893) (ex parte). — Meinert, *Ent. Medd.*, V, p. 6 (1895). America bor.
tenuipes Meinert, *Ent. Medd.*, V, p. 7 (1895). America bor.
 Rileyi Riley, *Ins. Life*, V, 1893, p. 190 (ex parte).
 3

Metrobates.

- Uhler, *Proceed. Boston Soc.*, XIV, p. 108 (1873).
 Riley, *Ins. Life*, V, p. 193 (1893).
Hesperius Uhler, *Proc. Boston Soc.*, XIV, p. 108 et 109 (1873). America bor.
 — Van Duzee, *Canad. Ent.*, XXI, p. 6 (1889).
 1

Hermatobates.

- Carpenter, *Scientific Proceed. royal Dublin Soc.*, 1891, p. 142, pl. XII, fig. 4-8.
Haddoni Carpenter, *loc. cit.*, p. 143, pl. XII, fig. 4-8. I. Murray.
 1

Platygerris.

- Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XX, p. 36 (1883).
depressa Buch. White, *loc. cit.*, p. 36. Mexico.
 1

Metrocoris.

- Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 445 (1865);
Reise d. Novara, Hem., p. 169 et 178 (1866). — Meinert, *Ent. Medd.*, I, p. 140 (1888).
Halobatodes Buch. White, *Rep. Voy. Challenger, Zool.*, VII (19), p. 23 et 58 (1883).
compar Buch. White, *loc. cit.*, p. 68, pl. II, fig. 6 (f. aptera). India.
histrio Buch. White, *loc. cit.*, p. 66, pl. II, fig. 3 (f. aptera). Japcnia.
lituratus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XI, p. 238, *Freg. Eugen. resa.*, p. 264. — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 177 (1866) China.
 (Halobates) (f. aptera).

- Stâli** Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, **XXI**, p. 408 (1860) (Halobates) Ceylan.
(f. aptera).
brevis Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, **XV**, p. 445 (1865);
Reise Novara, Hem., p. 179, pl. I, fig. 56 (1866) (Macroptera).

4

Trepobates.Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 213.*Stephania* Buch. White, *Rep. Voy. Challenger, Zool.*, **VII** (19), p. 79 (1883).

- picta** Herr. Schæffer, *Wans. Ins.*, **VIII**, p. 111, fig. 882 et 883 America bor.
(1848) (Halobates). — Buch. White, *Voy. Challenger, Zool.*,
VII, p. 79.

- Platensis** Berg. *Hem. Argent.*, 1879, p. 183, et *Suppl.*, 1884, Rep. Argentina.
p. 118.

2

Halobates.Eschscholtz, *Dorp. Abh.*, **I**, p. 163 et *Entomogr.*, p. 106 (1822).de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 24 (1832). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 411 (1843).Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 169 (1866).Buch. White, *Rep. Voy. Challenger, Zool.*, **VII** (19), p. 82, pl. III.

- Alluaudi** Bergroth, *Revue d'Entom.*, 1893, p. 204. Ocean. indie.

- flaviventris** Eschscholtz, *Entomogr.*, **I**, p. 109, t. II, fig. 5. Ocean. atlant.,
— Buch. White, *Voy. of Challenger, Zool.*, **VII**, p. 55, indie.
t. II, fig. 2.

- Frauenfeldanus** Buch. White, *Voy. Challenger, Zool.*, **VII**, Ocean. indie.
p. 57. — Witl., *Wien. Ent. Zeit.*, **V**, p. 232.

micans Frauenfeld, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, p. 458
(ex parte)*flaviventris* Frauenfeld, *loc. cit.*, p. 459, t. XII, fig. 3-4-7-9.

- germanus** Buch. White, *Voy. Challenger, Zool.*, **VII**, p. 50, Ocean. pacific.
t. I, fig. 6.

- Hayanus** Buch. White, *Voy. Challenger, Zool.*, **VII**, p. 52, t. I, Mare rubrum
fig. 8, t. III, fig. 29. et arabicum.

incanus Witl., *Wien. Ent. Zeit.*, p. 179, fig. 2.

- inermis** Dahl., *Ergebn. Plankton Exp.*, **II**, p. 6-7, fig. 4-5-7-8. Ocean. atlant.

- micans** Eschscholtz, *Entomogr.*, **I**, p. 107, t. II, fig. 3 (1822). Ocean. atlant.,
— Frauenfeld, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, **XVII**, 1867, indie., pacific.
p. 458 (ex parte). — Dahl., *Ergeb. der Plankton Exp.*, **II**,
p. 4, fig. 1-2-3-6.

Wullerstorffi Frauenfeld, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*,
p. 458 (1867), t. XII, fig. 1-2-6-8-10. — Buch. White, *Voy.*
of Challenger, Zool., **VII**, p. 40, t. I, fig. 1 et t. III,
fig. 2-3-8-9-13-14-16-18-19-21-22-23-25-27-28-30 (1883).

- princeps** Buch. White, *Voy. Challenger, Zool.*, p. 44 et 80, Ocean. pacific.
t. I, fig. 3. occident.

- proavus** Buch. White, *loc. cit.*, p. 54, t. II, fig. 1. Ocean. pacific. occident.

- regalis** Carpenter, *Proc. Roy. Dublin Soc.*, **VII**, p. 144, Mare rubrum,
t. XIII, fig. 1-8 (1892). Fretum Torresianum.

- sericeus** Eschscholtz, *Entomograph.*, I, p. 108, t. II, fig. 4. — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 110, t. 286, fig. 880 (1848). — Buch. White, *Voy. Challeng.*, Zool., p. 47, t. I, fig. 7 et III, fig. 1-4-5-6-7-10-11-12-15-17-20-24-26. Ocean. pacific. et atlant.
- sobrinus** Buch. White, *loc. cit.*, p. 46, t. I, fig. 5. Ocean. pacific.
- splendeus** Witlaesit, *Wien. Ent. Zeit.*, V, p. 178, fig. 1 (1886). Ocean. pacific. orient.
- Streathfieldanus** Templ., *Trans. Ent. Soc. Lond.*, I, p. 230, t. XXII, fig. A (1836). Ocean. atlant.
- Whiteleggei** Skuse, *Rec. Austr. Mus.*, I, p. 174, t. XXVII, fig. 1-10 (1891). Ocean. pacific. Austro occid.

15

Brachymetra.Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 445 (1865).

- albinervus** Amyot et Serville, *Hem.*, p. 412 (1843) (Halobates). — Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 445 (1865); *Reise Novara, Hem.*, p. 128 (1866). — Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 212. Brasilia.

1

Genus et species incerti loci systematici.**Hemidiptera.**Léon, *Jenaisch. Zeit. Nat.*, XXV (1890).

- Hæckeli** Léon, *loc. cit.* — Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, XI, p. 169 (1892). Ceylan.
- Halobates orientalis** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 126. India.

2
—
89

FAMILIA XI.

HENICOCEPHALIDAE.

Henicocephalus.

Westwood, *Trans. Ent. Soc. London*, 1837, p. 22.

Bergroth, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 319 (1889); *loc. cit.*, XII, p. 155 (1893).

Systelloderus Blanchard, in Gay, *Hist. de Chile*, VII, p. 224 (1852).

Oncyclocotis Stål, *OEsv. Vet. Ak. Förh.*, XII, p. 44 (1855).

Enicocephalus Stål, *Rio Hem.*, I, p. 81 (1858).

Dicephalus Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, p. 117, in *Linn. Soc. Zool.*, XXIV (1891).

Henschiella Horvath, *Revue d'Entom.*, VII, p. 169 (1888).

Hymenodectes Uhler, *Maryland Acad. Sc.*, 1892.

Hymenocoris Uhler, *Maryland Acad. Sc.*, 1892.

basalis Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, II, p. 23 (1837).

curculis Karsch, *Berl. Ent. Zeitschr.*, 1892, p. 485.

culicis Uhler, *Maryland Acad. Sc.*, 1892. — Ashmead, *Proceed.*

Ent. Soc. Washington, II, n° 3 (1892).

flavicollis Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, II, p. 23, pl. II, fig. 8 (1837).

formicinus Uhler, *Trans. Maryland Ac. Sc.*, 1892.

moschatus Blanchard, *Faun. Chil.*, p. 224, pl. II, fig. 14. —

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 578 (*Systelloderes*).

nasutus Stål, *OEsv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 44 (*Oncyclocotis*);

Hem. Afric., III, p. 166 (1865).

pellucidus Horvath, *Revue d'Entom.*, VII, p. 170, pl. I, fig. 1 (1888) (*Henschiella*).

rhyparus Stål, *Rio Hem.*, I, p. 82 (1858).

spurculus Stål, *Rio Hem.*, I, p. 81 (1858).

subantarcticus Berg, *Hem. Argent.*, Suppl., 1884, p. 115.

Tasmanicus Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1837, p. 23.

— Bergroth, *Revue d'Ent.*, VIII, p. 319 (1889).

telescopicus Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, p. 117, pl. IV, fig. 14,

14^a, in *Linn. Soc. Zool.*, XXIV (1891) (*Dicephalus*).

India,

Africa.

Utah.

I. St Vincentii.

America bor.

Chili.

Caffraria.

Herzegovina.

Brasilia.

Brasilia.

Fuegia. —

Tasmania.

Ceylan.

FAMILIA XII.

REDUVIDAE.

SUBFAM. 1.

EMESIDAE.

Ploiariola.

Reuter, *Revisio Synonymica*, II, p. 357 (1888).

Ploiaria Scopoli (pro parte), *Del. Fl. et Faun., Ins.*, 3 (1788).

Gerris (pro parte) Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 187 (1794).

Plæaria Amyot et Serville, *Hem.*, p. 396 (1843).

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 41 et 149 (1861).

Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 214 (1860); *loc. cit.*, XV, p. 55 (1863).

Stål, *Enum.*, IV, p. 92 et 94 (1874).

Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, p. 65 (1872).

- Baerensprungi** Dohrn, *Linn. Ent.*, XV, p. 60 (1863). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 165; *Revue d'Entom.*, VIII, p. 304 (1889); *Cat.*, 1886, p. 37. Germania bor.
- brevispina** Puton, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 304 (1889). Algeria, I. Madera.
- culiciformis** de Geer, *Mem.*, III, p. 323, *pl. XVII, fig. 1-8* (1773) (Cimex). — Dohrn, *Linn. Ent.*, XV, p. 59 (1863). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 165; *Cat.*, 1886, p. 37. Europa, Turkestan.
- erratica** Fallen, *Mon. Cim.*, p. 117 (1807) (Gerris). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 149 (1861). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 66. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr. Emes.*, 1873, p. 14. — Reuter, *Rev. Syn.*, p. 359 (1888).
- alata** Scopoli, *Del. Fl. et Faun.*, III, p. 51, *pl. XXV, fig. 8* (1788).
- var. **Noualhieri** Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 101 (1887).
- errabunda** Say, *Hem. New Harm.*, p. 34 (1831); *Compl. Writ.*, I, p. 359 (1859). — Uhler, *Proc. Boston Soc. Nat. Hist.*, 1871, p. 197. America bor.
- maculata** Haldeman, *Proc. Ac. Nat. Sc. Philad.*, III, p. 151 (1847).

- melanacantha** Horvath, *Revue d'Entom.*, XI, p. 139 (1892). Gallia merid.
oculata Reuter, ad *Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 70, in Ceylan.
Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881).
soror Puton, *Revue d'Ent.*, VI, p. 101 (1887). Tunisia.
uniannulata Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1852, p. 544, Gallia.
pl. XVI, fig. 5. — Dohrn, *Linn. Ent.*, XV, p. 61 (1863). —
 Fieber, *Europ. Hem.*, p. 149 (1861). — Mulsant et Rey,
Pun. de Fr. Emes., 1873, p. 17. — Puton, *Synopsis*, 1880,
 p. 165; *Cat.*, 1886, p. 37.
vagabunda Linné, *Faun. Suec.*, p. 258 (1761) (Cimex). — Europa.
 Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 192 (1794) (Gerris). — Fieber,
Europ. Hem., p. 150 (1861). — Dohrn, *Linn. Ent.*, XV,
 p. 59 (1863). — Reuter, *OEfö. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 65.
 — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr. Emes.*, 1873, p. 9. — Puton,
Synopsis, 1880, p. 164; *Cat.*, 1886, p. 37. — Reuter, *Rev.*
Syn., II, p. 357 (1888).
erratica Sahlberg, *Ann. Geocor. Fenn.*, p. 149.
var. pilosa Fieber, *Europ. Hem.*, p. 150 (1861). — Dohrn,
Linn. Ent., XV, p. 58 (1863). — Mulsant et Rey, *Pun. de*
Fr., Emes., 1880, p. 12. — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 164;
Cat., 1886, p. 37.
Xambeui Montandon, *Revue d'Ent.*, IV, p. 113 (1885). — Gallia merid.
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 37.

10

Stenolæmus.

- Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1858, p. 251.
 Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 214 (1860); *loc. cit.*, XV, p. 50 (1863).
 Stål, *Enum.*, II, p. 125 (1872); *loc. cit.*, IV, p. 92 et 94 (1874).
bispinosus Westwood, *Proceed. Ent. Soc. Lond.*, 1844, Australia.
 p. 112. — Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1887, p. XVII.
bituberus Stål, *Enum.*, IV, p. 94 (1874). Australia.
Bogdanovi Oschanin. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 37. Turcomania.
crassirostris Stål, *OEfö. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 702. I. Philippinæ.
fasciculatus A. Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 256 (1860); *loc. cit.*, Celebes.
 XV, p. 51 (1863).
Madagascariensis Westwood, *Proceed. Ent. Soc. Lond.*, 1844, Madagascar.
 p. 113 (Plearia). — Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1887,
 p. XVII.
Novaki Horvath, *Revue d'Entom.*, VII, p. 178, *pl. I, fig. 7* Dalmatia,
 (1888). Sicilia,
 2 *ambiguus* de Natale, 1850, *Descr. de Ploiaria*. — Schaum, Italia,
Bericht, 1851, p. 148. — A. Dohrn, *Linn. Ent.*, XV, p. 62 Gallia.
 (1863) (Ploiaria) (Nympha).
plumosus Stål, *OEfö. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 702. I. Philippinæ.
spiniventris Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1858, p. 253, Mexico.
pl. IV, fig. 1-3. — Dohrn, *Linn. Ent.*, XV, p. 51 (1863).

9

Plœariodes.

Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (5), VII, p. 58 (1881).

- pulchra** Blackburn, *Proceed. Linn. Soc. N. S. Wales* (2), III, I. Hawaii.
p. 350 (1888).
rubromaculata Blackburn, *Proceed. Linn. Soc. N. S. Wales* I. Hawaii.
(2), III, p. 349 (1888).
Whitei (Blackburn), Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (5), VII, I. Hawaii.
p. 59 (1881).

3

Myiophanes.

Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 69, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881);
Revue d'Ent., VI, p. 166 (1887).

- tipulina** Reuter, *loc. cit.*, p. 70. Japonia, China.

1

Westermannia.

Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 251 (1860); *loc. cit.*, XV, p. 46 (1863).
Stål, *Enum.*, II, p. 125 (1872).

- annulata** Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 251 (1860); *loc. cit.*, XV, Mexico.
p. 49 (1863).
difficilis Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 251 (1860); *loc. cit.*, XV, Columbia.
p. 47 (1863).
tenerrima Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 251 (1860); *loc. cit.*, Porto-Rico.
XV, p. 48 (1863).

3

Malacopus.

Stål, *Rio Hem.*, I, p. 80 (1858). — Dohrn, *Linn. Ent.*, XV, p. 53 (1863).
Stål, *Enum.*, II, p. 125 (1872).

- cellularis** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 81 (1858). — Dohrn, *Linn. Ent.*, Brasília.
XV, p. 54 (1863).

1

Emesopsis.

Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1893, p. 718.

- nubila** Uhler, *loc. cit.*, p. 718. Antillæ.

1

Emesa.

Fabricius (pro parte), *Syst. Rhyng.*, p. 263 (1803).

- Amyot et Serville, *Hem.*, p. 393 (1843). — Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 215 (1860).
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1862, p. 504 et 1870, p. 704 nota;
Hem. Afr., III, p. 162 (1865); *Enum.*, II, p. 125 et 126 (1872).

- affinis** Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 222 (1860). Columbia.
angulata Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1893, p. 717. Panama, I. St Vincent.
brevipennis Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 220 (1860). America bor.

- fraterna** Say, *Ins. New Harmony*, p. 33 (1831). — Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 232. Louisiana.
- longipes** de Geer, *Mem.*, III, p. 352, pl. XXXV, fig. 16 et 17 (1773) (Cimex). — Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 221 (1860). — Uhler, *Proc. Boston Soc. Nat. Hem.*, 1871. — Stål, *Enum.*, II, p. 126 (1872). — Provancher, *Nat. Canad.*, XIV, p. 73 et 74 (1883). America bor.
- brevipennis** Say, *Amer. Ent.*, III, pl. 47 (1828); *Compl. Writ.*, I, p. 106, pl. 47 (1859) (Ploiaría).
- filum** Gray, in *Griffith An. Kingd.*, XV, p. 244, pl. 97, fig. 3 (1832).
- pia** Amyot et Serville, *Hem.*, p. 394 (1843). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 114, fig. 937 (1853). — Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 234 (1860).
- ?mantiformis** Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, *Emes.*, 1873, p. 3. Patria ignota.
- precatoria** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 263 (1803). — Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 233 et 254 (1860). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 131 (1868). Guyana,

7

Ghilianella.

- Spinola**, *Gen. arthr.*, p. 142 (1862). — Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 236 (1860).
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1862, p. 504 et 1870, p. 704 nota;
Hem. Afr., III, p. 162 (1865); *Enum.*, II, p. 125 et 126 (1872).
Emasa Burmeister, *Handb.*, II, p. 223 (1835).
Dohrn (pro parte), *Linn. Ent.*, XIV, p. 236 (1860).
- analís** Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 229 (1860) (Emesa). Guyana.
- Bethei** Dohrn, *Linn. Ent.*, XV, p. 68 (1863). Columbia.
- Brasiliensis** Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 227 (1860) (Emesa). Brasilia.
- Aliventris** Spinola, *Gen. arthr.*, p. 143 (1852). — Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 237 (1869). Brasilia bor.
- precatoria** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 264 (1803), larva (Emesa). — Burmeister, *Handb.*, II, p. 223 (1835) (Emesa).
- Gerstæckeri** Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 223 (1860) (Emesa). Haïti.
- ignorata** Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 238 (1860). Brasilia, Venezuela.
- imbecilla** Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 228 (1860) (Emesa). Brasilia bor.
- Servillei** Spinola, *Ess. Hem.*, p. 90 (1840). — Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 233 (1860) (Emesa). Brasilia.
- Signoreti** Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 227 (1860) (Emesa). Jamaïca.
- Spinolæ** Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 238 (1860). Brasilia bor.
- tenera** Dohrn, *Linn. Ent.*, XV, p. 70 (1863). Patria ignota.
- varicornis** Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 226 (1860) (Emesa). Porto-Rico.

12

Barce.

- Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 163 (1865); *Enum.*, II, p. 125 et 127 (1872);
loc. cit., IV, p. 94 (1874).
- annulipes** Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, X, p. 168 (1866); *Enum.*, II, p. 127 (1872). America bor.

1

Orthunga.

A. Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 214 et 250 (1860); *loc. cit.*, XV, p. 44 (1863).
Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 163 (1865); *Enum.*, IV, p. 92 et 95 (1874).

Wahlbergi Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 45 (Emesa). — Caffraria.
Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, pl. I, fig. 21 et 29 (1860); *loc. cit.*, XV, p. 45 (1863). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 164 (1865).

1

Leistarches.

A. Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 214 et 240 (1860).

serripes Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 241, pl. I, fig. 27 (1860). Australia.

1

Tinna.

A. Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 213 et 245 (1860).

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 163 et 164 (1865); *Enum.*, IV, p. 93 et 95 (1874).

gracilis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 45 (Emesa). — Caffraria.
Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 246, pl. I, fig. 22 et 26 (1860).
— Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 155 (1865).

1

Lethierryia.

Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 38.

Biskrensis Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 39; *Cat.*, 1886, p. 37. Algeria.

1

Plocaria.

Scopoli, *Del. Flor. et Faun. insubr.*, I, p. 60 (1786).

Rossi, *Faun. Etr.*, II, p. 254 (1790). — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 354 (1888).

Cerascopus Heinek, *Zool. Journ.*, V, p. 36 (1830).

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 163 (1865); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, p. 48 (1872);

Enum., II, p. 126 (1872); *loc. cit.*, IV, p. 93 et 95 (1874).

Emesodema Spinola, *Essai Hem.*, p. 87 (1840).

A. Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 213 et 246 (1860).

259 *adrupta*

Dohrni Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 587. — Stål, Chili.
Enum., II, p. 127 (1872).

domestica Scopoli, *Del.*, I, p. 60, pl. XXIV, fig. A (1786) Europa,
(Ploiaría). — Spinola, *Essai Hem.*, p. 87 (1840). — I. Madera.
Rambur, *Faun. Andal.*, II, p. 180. — Amyot et Serville,
Hem., p. 396 (1843). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX,
p. 116 (1853). — Costa, *Cim. Regn. Nap. Cent.*, II, p. 11.
— Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 247, pl. I, fig. 16, 17, 18
et 20 (1860). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 150 (1861). —
Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, *Emes.*, 1873, p. 6 (Emeso-
dema). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 166; *Cat.*, 1886, p. 37.
marginatus Heinek, *Zool. Journ.*, V, p. 36 (1830).

- Fairmairei** Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 248 (1860) (Emesodema). America.
geniculata Stål, *Enum.*, IV, p. 95 (1874). Australia.
grassator Puton, *Petites Nouvelles Entom.*, 1874, p. 440; *Ann. Algeria.*
Soc. Ent. Fr., 1876, p. 40. *Algérie, Tunisie*
Huttoni Scott, *Ent. Monthly Mag.*, X, p. 271 (1874) (Emesodema). Nova Zelandia.
simplicipes Uhler, *Proceed. Boston Soc.*, XIX, p. 430 (1878) America bor.
 (Emesodema).

7

Luteva.

- A. Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 213 et 242 (1860).
 Stål, *Enum.*, II, p. 126 (1872); *loc. cit.*, IV, p. 93 et 95 (1874).
Carolina Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 115, fig. 936 America bor.
 (1853). — Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 250 (1860).
concolor Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 243, pl. I, fig. 25, 28 I. Philippinæ.
 (1860).
Gundlachi Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 244, pl. I, fig. 19 (1860). Cuba.
insolida Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (4), XX, p. 113 (1877). I. Hawaii.
macrophthalma Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 244, pl. I, fig. 23 Mexico,
 et 24 (1860). Brasilia, Columbia.

5

Emesella.

- Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 239 (1860). — Stål, *Enum.*, II, p. 127 (1872).
nebulosa Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 239 (1860). Bolivia.

4

Palacus.

- Dohrn, *Linn. Ent.*, XV, p. 74 (1863). — Stål, *Enum.*, II, p. 127 (1872).
Cubensis Dohrn, *Linn. Ent.*, XV, p. 75 (1863). Cuba.
pallidus Guérin, *Ic. Ins.*, p. 350, pl. LVI, fig. 19 (1838) Cuba.
 (Ploiaria).

2

Deliastes.

- A. Dohrn, *Linn. Ent.*, XV, p. 75 (1863). — Stål, *Enum.*, II, p. 127 (1872).
Brachmanni Berg, *Hem. Argent. Suppl.*, 1884, p. 144. Mendoza.
reticulatus Dohrn, *Linn. Ent.*, XV, p. 76 (1863). Cuba.

2

Gardena.

- A. Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 214 (1860).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 704 nota; *Enum.*, IV, p. 93 et 96 (1874).
brevicollis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 704. I. Philippinæ.
insignis Horvath, *Revue d'Ent.*, VI, p. 71 (1887). Illyria.

- melanarthrum** Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 214 (1860); *loc. cit.*; XV, p. 64 (1863). Ceylan.
Semperi Dohrn, *Linn. Ent.*, XV, p. 64 (1863). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 704. I. Philippinæ.

Ischnobæna.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 703 et 704; *Enum.*, IV, p. 93 et 96 (1874).
Dohrni Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 703. I. Philippinæ.
macerrima Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 703, pl. VIII, fig. 15 et 15°. I. Philippinæ.
Preussi Karsch, *Ent. Nachr.*, XVIII, p. 136 (1892); *Stett. Ent. Zeit.*, 1894, p. 111 (1895). Cameroon.

3

Metapterus.

- Costa, *Add. Cent. Cim.*, p. 10.
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 46 (6); *Enum.*, IV, p. 94 et 96 (1874).
Carambis Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 163 (1865).
Mantisoma Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, VII (1873), p. 11.
linearis Costa, *Add. Cent. Cim.*, p. 10 (1860); *Att. Ac. Sc. Fis. Napoli*, 1-2. (*Nuov. Stud. Ent. Cal. ult.*), pl. IV, fig. 6 (1863). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 167; *Cat.*, 1886, p. 37. Europa mer., Syria.
Caspicus A. Dohrn, *Linn. Ent.*, XV, p. 66 (1863) (Emesa).
Dohrni Douglas et Scott, *Ent. Monthl. Mag.*, V, p. 136 (1868) (Emesa).
apterus Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, VII (1878), p. 11, t. I, fig. 2.

1

Ischnonyctes.

- Stål, *Enum.*, IV, p. 94 et 96 (1874).
Emesa Lucas, *Explor. Alg. Zool.*, III, p. 49 (1849).
 Scott, *Ent. Monthly Mag.*, X, p. 270 (1874).
Barbarus Lucas, *Expl. Alg. Zool.*, III, p. 49; *Hem.*, pl. I, fig. 3 (1849). — A. Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 232 (1860) (Emesa). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 37. Algeria.
Corsicensis Scott, *Ent. Monthly Mag.*, X, p. 270 (1874) (Emesa). Corsica.
 — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 167.

2

Bargylia.

- Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 163 (1865); *Enum.*, IV, p. 94 et 96 (1874).
juncea Erichson, *Arch.*, VIII, 1, p. 285 (1842). — A. Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 217 et 224, pl. I, fig. 6 (1860) (Emesa). Australia occ., Tasmania.

1

**Species Emesidarum subfam. incerti generis aut incerti loci
systematici.**

Emesa annulata A. Dohrn, <i>Linn. Ent.</i> , XV, p. 65 (1863).	Patria ignota.
Emesa filum Fabricius, <i>Gen.</i> , p. 301 (1776); <i>Spec.</i> , II, p. 376 (1781); <i>Mant.</i> , II, p. 308 (1787). — Gmelin, <i>Syst. Nat.</i> , 4-4, p. 2193 (1788) (Cimex). — Fabricius, <i>Ent. Syst.</i> , IV, p. 191 (1794) (Gerris); <i>Syst. Rhyng.</i> , p. 263 (1803). — A. Dohrn, <i>Linn. Ent.</i> , XIV, p. 230 (1860).	India.
Emesa filum Brullé, <i>Hist. Ins.</i> , IX, p. 312, pl. XXIV, fig. 1. — Blanchard, <i>Hist. Ins.</i> , III, p. 99 (1840)	India,
I. Mauriti.
Emesa Henrici A. Dohrn, <i>Linn. Ent.</i> , XIV, p. 216 et 218 (1860).	Ceylan.
Emesa invisibilis A. Dohrn, <i>Linn. Ent.</i> , XIV, p. 217 et 219, pl. I, fig. 7 (1860).	Ceylan.
Emesa mantis Fabricius, <i>Ent. Syst.</i> , IV, p. 190 (1794) (Gerris); <i>Syst. Rhyng.</i> , p. 263 (1803). — A. Dohrn, <i>Linn. Ent.</i> , XIV, p. 236 (1860).	Antillæ?
Emesella robusta A. Dohrn, <i>Linn. Ent.</i> , XV, p. 72 (1863).	Patria ignota.
Luteva longiventris A. Dohrn, <i>Linn. Ent.</i> , XV, p. 73 (1863).	Patria ignota.
Ploiaria modesta Montrouzier, <i>Ann. Soc. Linn. Lyon</i> (2), XI, p. 240 (1864).	Nova Caledonia.
Ploiaria pallida Montrouzier, <i>Ann. Sc. Phys.</i> (2), VII, 1, p. 110 (1855).	I. Woodlark.

SUBFAM. 2.

BACTRODIDAE.

Bactrodes.

Stål, *Rio Hem.*, I, p. 80 (1858); *Enum.*, II, p. 124 (1872).

biannulatus Stål, <i>Rio Hem.</i> , I, p. 80 (1858); <i>Enum.</i> , II, p. 125 (1872).	Brasilia.
femoratus Fabricius, <i>Syst. Rhyng.</i> , p. 291 (1803) (Zelus). —
Stål, <i>Hem. Fabr.</i> , I, p. 130 (1868).	Guyana.
multiannulatus Berg, <i>Hem. Argent. Suppl.</i> , 1884, p. 112.	Buenos-Ayres.
spinosulus Stål, <i>Stett. Ent. Zeit.</i> , XXIII, p. 442 (1862).	Mexico.

SUBFAM. 3.

SAICIDAE.

Oncerotrachelus.

Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 130 nota (1868); *Enum.*, IV, p. 91 (1874).

- acuminatus** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 356 (1859) (Reduvius). — Stål, *Enum.*, II, p. 124 (1872). America bor.
conformis Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 244. I. Grenada.

2

Pleurosigynius.

Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 178.

- Lynchii** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 179. Buenos-Ayres.

1

Tagalis.

Stål, *Rio Hem.*, I, p. 76 (1858); *Hem. Afr.*, III, p. 161 (1865);
Hem. Fabr., I, p. 130 nota (1868); *Enum.*, IV, p. 91 (1874).

- inornata** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 76 (1868); *Enum.*, II, p. 124 (1872). Brasilia.

1

Polytoxus.

Spinola, *Ins. Artr.*, p. 47 (1850). — Reuter, *Revue d'Ent.*, IX, p. 250 (1890).

Acanthothorax Costa, *Eserc. Acc. Asp. Nat. Nap.* (2), II (Ragg. Emit. Sicil.), p. 137 (1840). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 47; *Enum.*, IV, p. 91 (1874).

Costiella Reuter, 1890, *Rev. d'Ent.*, IX, p. 241.

Leptomera Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon* (2), XI, p. 238 (1864).

- acanthophorus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 59 (Saica); Nova Caledonia.
Enum., IV, p. 91 (1874).
acanthifera Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 70 (Ploiaria).
fuscovittatus Stål, *Freg. Eugen. resa, Ins.*, p. 262 (1859) (Saica); I. Philippinæ.
Enum., IV, p. 91 (1874).
? Jourdani Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon* (2), XI, p. 238 (1864). Nova Caledonia.
longipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 701 (Saica); *Enum.*, IV, p. 91 (1874). I. Philippinæ.

- sanguineus** Costa, *Eserc. Ac. Asp. Nat. Nap.* (2), II, p. 147 (1840). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr., Reduv.*, 1873, p. 28. — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 169; *Cat.*, 1886, p. 37 (Acanthothorax). Europa merid.
- siculus** Costa, *Eserc. Ac. Asp. Nat. Nap.* (2), II, p. 138 (2), pl. III, fig. 1 (1840); *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1844, p. 302, pl. VI, fig. 9. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 37 (Acanthothorax). Sicilia, Græcia.
- trilacantharis** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 290 (1803) (Zelus). Australia.
- Stål**, *Hem. Fabr.*, I, p. 130 (1868) (Saica).
- Wahlbergi** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 44; *Hem. Afric.*, III, p. 161 (1865) (Saica). Caffraria.

8

Saica.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 371 (1843).

Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 129 nota (1868); *Enum.*, IV, p. 91 (1874).

- annulipes** Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 210. I. Grenada.
- fuscipes** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 441 (1862). Mexico.
- recurvata** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 286 (1803) (Zelus). — Columbia.
- Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 129 (1868).
- rubella** Amyot et Serville, *Hem.*, p. 372 (1843). Guyana.
- tibialis** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 441 (1862). Mexico.

5

17

SUBFAM. 4.

TRIBELOCEPHALIDAE.

Tribelocephala.

Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 263; *Hem. Afric.*, III, p. 160 (1865);
Enum., IV, p. 90 (1874).

Boschjesmana Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 45; *Hem.* Caffraria.
Afric., III, p. 160 (1865).
lignea Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 166 (1887). Java.

2

Tomolus.

Stål, *Enum.*, IV, p. 90 (1874).

costalis Stål, *Enum.*, IV, p. 90 (1874). Sumatra.

1

Opistoplatys.

Westwood, *Zool. Journ.* (5), XX, p. 447 (1834).
 Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 160 (1865); *Enum.*, IV, p. 90 (1874).
Decius Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 263 (1859).

Australasiae Westwood, *Zool. Journ.* (5), XX, p. 447, pl. XXII, Australia.
fig. 9 (1859).

terreus Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 238 (Cimbus?);
Freg. Eug. resa, Ins., p. 263, pl. III, fig. 6 (1859) (Decius).

fuscus Stål, *Enum.*, IV, p. 90 (1874). Australia bor.
Indicus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 20 (1873). India, Ceylan.
sorex Horvath, *Termesz. Füzetek*, III, p. 149 (1879). China.
tenebrarius Stål, *Enum.*, IV, p. 90 (1874). Java.
velutinus Lethierry, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXIX, p. CV Borneo.
 (1885).

6

9

SUBFAM. 5.

STENOPODIDAE.

Pnirontis.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 381; *Hem. Afr.*, III, p. 149 (1865);

Hem. Fabr., I, p. 126 (1868); *Enum.*, II, p. 120 (1872).

subg. *Centromelus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 42 et 151 (1861).

Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 128 (1868); *Enum.*, II, p. 120 (1872).

edentula Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 174.

Buenos-Ayres.

incerta Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 163 (1887).

America?

infirma Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 382; *Hem. Fabr.*, I, p. 129 (1868).

Carolina,
Cuba, Brasilia bor.

languida Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 381 et 382; *Hem. Fabr.*, I, p. 129 (1868).

America bor.,
Brasilia.

pallescent Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 382; *Hem. Fabr.*, I, p. 129 (1868).

Brasilia.

scorpionica Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 175.

Buenos-Ayres.

scutellaris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 381 et 382; *Hem. Fabr.*, I, p. 128 (1868).

Brasilia.

serripes Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 261 (1803) (Gerris). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 126 et 129 (1868).

Guyana.

spinosissima Kolenati, *Melet. Ent.*, VI, p. 51 (1857) (Pygodelphus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 151 (1861).

Patria ignota.

Ståli Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 437 (1865); *Reise Novara, Hem.*, p. 147 (1866).

Brasilia.

tabida Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 381 et 382; *Hem. Fabr.*, I, p. 129 (1868).

Brasilia.

41

Stachyotropha.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 697; *Enum.*, IV, p. 84 et 85 (1874).

punctifera Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 698, pl. VIII, fig. 13.

I. Philippinæ.

4

Anacanthiocnemis.

Reuter, *ad Cognit. Heter. Africae Occid.*, p. 35,
in *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV (1882).

punctum-nigrum Reuter, *loc. cit.*, p. 36.

Guinea.

1

Campsocnemis.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 698; *Enum.*, IV, p. 84 et 85 (1874).

bipuncticollis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 699, I. Philippinæ.
pl. VIII, fig. 14.

1

Pygolampis.

Germar, *Faun. Eur.*, 8. — Burmeister, *Handb.*, II, p. 243 (1835).

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 391 (1843). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 41 et 150 (1861).

Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 149 (1865); *Hem. Fabr.*, I, p. 126 (1868);

OEfv. Vet. Ak. Förh., XXIX, p. 47 (1872); *Enum.*, IV, p. 84 et 85 (1874).

Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 64.

Ochetopus Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 176 (1831).

Stenopoda Brullé, *Hist. Nat. Ins.*, *Hem.*, p. 324 (1835).

acanthopus Kolenati, *Melet. Ent.*, VI, p. 51 (1857). — Stål, *Enum.*, IV, p. 85 (1874). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. Transcaucasia.

bidentata Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 243 (1778). — Fourcroy, *Ent. Paris.*, I, p. 196 (1785). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr. Reduv.*, p. 32 (1873). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 170; *Cat.*, 1886, p. 37. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 356 (1888). Europæ,
Siberia,
Turkestan.

bifurcata Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 277 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, 4, p. 2181 (1788) (Cimex). — Kolenati, *Bull. Mosc.*, 1856, p. 468. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 151 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 539. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 64.

denticollis Fallen, *Mon. Cim.*, p. 115 (1807) (Gerris; *Hem. Suec.*, p. 161 (1829) (Emesa).

pallipes Fabricius, *Spec.*, II, p. 376 (1781); *Mant.*, II, p. 308 (1787) (Cimex); *Ent. Syst.*, IV, p. 189 (1794); *Syst. Rhyn.*, p. 262 (1803) (Gerris). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 379; *Enum.*, IV, p. 85 (1874).

denticulata Germar, *Reise Dalm.*, p. 286. — Burmeister, *Handb.*, II, p. 243 (1835).

spinicollis Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 177, fig. 92 (1831) (*Ochetopus*).

rustica Panzer, *Schæff. Icon.*, p. 17 (1801) (Miris).

var. **obscuripes** Rey, *Revue d'Ent.*, VII, p. 194 (1888).

biguttata Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 161 (1887).

Fairmairei Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, XII, p. 158 (1893). Java.
Gabon.

foeda Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 379; *Enum.*, IV, p. 85 (1874). I. Philippinæ,
Ceylan, Australia bor., I. Fidji.

Frenchi Bergroth, *Proc. Roy. Soc. Victoria*, 1895, p. 30. Australia.

pectinata Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, XII, p. 157 (1893). Gabon.

pectoralis Say, *New Harm. Ind. Jan.*, 1832, p. 14; *Compl. Writ.*, I, p. 306 (1859) (Reduvius). — Uhler, *Proceed. Boston Soc. Nat. Hist.*, Febr., 1871. America bor.

fuscipennis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 379; *Enum.*, IV, p. 85 (1874).

- prolixa** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 379; *Enum.*, IV, p. 85 (1874). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. Russia merid.
sericea Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 378 et 380. America bor.
spurca Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 379. Guyana.

11

Gnathobleda.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 380; *Hem. Fabr.*, I, p. 126 (1868);
Enum., II, p. 121 (1872).

- fraudulenta** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 380; *Enum.*, II, p. 121 (1872). Guyana.
litigiosa Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 442 (1862); *Enum.*, II, p. 121 (1872). Mexico.
tumidula Stål, *Enum.*, II, p. 121 (1872). America bor., Cuba.

3

Sastrapada.

Amyot et Serville (pro parte), *Hem.*, p. 388 (1843).
 Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 152 (1865); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 47;
Enum., IV, p. 84 et 86 (1874).
Harpagochares Stal, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 258;
loc. cit., 1859, p. 380; *Hem. Afric.*, III, p. 151 (1865).
Ctenoennemis Fieber, *Europ. Hem.*, p. 41 et 150 (1861).

- Australica** Stål, *Enum.*, IV, p. 86 (1874). Australia.
Baerensprunzi Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 381 (*Harpagochares*). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 174; *Cat.*, 1886, p. 38. Europa mer.,
femorata Costa, *Addit.*, p. 12, t. II, fig. 2 (1860). Madagascar,
flavescens Fieber, *Europ. Hem.*, p. 150 (1861) (*Ctenoennemis*). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, Reduv., 1873, I. Bourbon,
 p. 35. I. Timor.
incerta Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 968. —
 Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 152 (1865); *Enum.*, IV, p. 86 (1874).
flava Amyot et Serville, *Hem.*, p. 388 (1843). — Reuter, Java.
Revue d'Entom., VI, p. 164 (1887).
lurida Stal, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 699 (*Harpagochares*). I. Philippinæ.
Novæ-Guineensis Tryon, *Ann. Queensl. Mus.*, II, p. 23 (1892). I. Ferguson.
spinuliceps Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 248; *Hem. Guinea.*
Afric., III, p. 151 (1865) (*Harpagochares*).
subaptera Garbiglietti, *Bull. Soc. Ital.*, I, p. 196 (*Oncocepalus*). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. Italia.
Tagalica Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 699 (*Harpagochares*). I. Philippinæ.
?concolor Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 381 (*Harpagochares*); *Enum.*, IV, p. 86 (1874).

8

Ctenotrachelus.

Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 127 (1868); *Enum.*, II, p. 122 (1872).

macilentus Stål, *Enum.*, II, p. 122 (1872).

Brasilia bor.

1

Stenopoda.

de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 26 (1832). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 390 (1843).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 383; *Hem. Afr.*, III, p. 149 (1865);

Hem. Fabr., I, p. 127 (1868); *Enum.*, II, p. 122 (1872).

cana Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 384.

Brasilia.

cinerea Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 91, fig. 859 (1848).

culiciformis Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 728 (1775). — Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 272 (1778). — Fabricius, *Spec.*, II, p. 376 (1781); *Mant.*, II, p. 308 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2493 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 189 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 262 (1803) (Gerris). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 129 (1868).

America bor.

cinerea de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 26, pl. LII, fig. 2 (1832). — Burmeister, *Handbuch.*, II, p. 244 (1835). — Blanchard, *Hist. Ins.*, III, p. 107 (1840). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 390, pl. VII, fig. 8 (1843). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 412 (1857).

scutellata Distant, in *Whymper, Trav. And., Suppl. App.*, 1891, p. 116; *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1892, p. 92.

Ecuador.

subinermis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 384.

Columbia.

4

Pnohirmus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 383 et 384;
Hem. Fabr., I, p. 127 (1868); *Enum.*, II, p. 122 (1872).

spinifer Stål, *Enum.*, II, p. 122 (1872).

Guyana.

violentus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 384; *Enum.*, II, p. 122 (1872).

Brasilia.

Whymperi Distant, in *Whymper, Trav. And., Suppl. App.*, 1891, p. 117; *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1893, p. 93.

Ecuador.

3

Apronius.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 150 (1865); *Hem. Fabr.*, I, p. 127 (1868);
Enum., II, p. 123 (1872).

rapax Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, X, p. 167 (1866).

Brasilia.

1

Staccia.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 150 (1865); *Enum.*, IV, p. 84 et 86 (1874).

diluta Stål, *Freg. Eug. resa. Ins.*, p. 263 (1859).

I. Philippinæ.

Javanica Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 165 (1887).

Java, Cochinchina.

inermis Horvath, *Term. Füz.*, XV, p. 265 (1892).

Guinea.

3

Aulacogenia.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 700; *Enum.*, IV, p. 84 et 86 (1874).

acutangula Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 700, pl. VII,
fig. 12.

I. Philippinæ.

Java.

corniculata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 701.

I. Philippinæ.

2

Agylla.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 150 (1865); *Enum.*, IV, p. 84 et 87 (1874).

Thelocoris Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XVI, p. 364 (1866);

Reise Novara, Hem., p. 144 (1866).

nigricans Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, X, p. 166 (1866).

Australia.

asper Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XVI, p. 365 (1866);

Reise Novara, Hem., p. 146, fig. 37 (1866) (*Thelocoris*).

1

Rhyparoclopius.

Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 127 (1868); *Enum.*, II, p. 123 (1872).

Oncocephalus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 386 (1843).

Nitornus Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 150 (1865).

annulirostris Stål, *Enum.*, II, p. 123 (1872).

Brasilia bor.

cornutus Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 176.

Chaco.

dessiccatus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 387 (1843) (*Oncocephalus*). — Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, X, p. 167 (1866)

Guyana.

(*Nitornus*).

3

Podormus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 383 et 385;

Hem. Fabr., I, p. 127 (1868); *Enum.*, II, p. 123 (1872).

granulatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 386.

Brasilia.

hyalinipennis Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 31 (1873).

Brasilia.

2

Nitornus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 383 et 385;

Hem. Fabr., I, p. 128 (1868); *Enum.*, II, p. 123 (1872).

lobulatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 385.

Brasilia

1

Diaditus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 383; *Hem. Afr.*, III, p. 150 (1868);
Hem. Fabr., I, p. 128 (1868); *Enum.*, II, p. 124 (1872).

annulipes Berg, *Hem. Argent. Suppl.*, 1884, p. 114.

semicolon Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 383. — Berg,
Hem. Argent., 1879, p. 477.

Buenos-Ayres.
 Buencs-Ayres,
 Montevideo.

2

Oncocephalus.

Klug, *Symb.*, 2 (1830). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 154 (1865).

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 42 et 151 (1864).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 47; *Enum.*, IV, p. 84 et 87 (1874).

Reuter, *Monog.*, p. 3 (1882).

Spilaloni Stål, *Enum.*, II, p. 123 (1872).

subg. *Bæbius* Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 154 (1865) — Reuter, *Monog.*, p. 5 (1882).

(Monographia generis *Oncocephalus* Reuter, 1882, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII).

acutangulus Reuter, *Monog.*, p. 25, pl. I, fig. 12. — Puton,
Cat., 1886, p. 38.

Algeria,
 Maroc.

angulatus Reuter, *Monog.*, p. 24, pl. I, fig. 11.

I. Mauriti.

angustatus Horvath, *Term. Füz.*, XV, p. 266 (1892).

Congo.

annulipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 44; *Hem. Afric.*,
 III, p. 158 (1865). — Reuter, *Monog.*, p. 34, pl. I, fig. 18.

Caffraria.

annulirostris Reuter, *Monog.*, p. 23, pl. I, fig. 10.

Cap bon. spei.

antipodus Reuter, *Monog.*, p. 41.

Ecuador.

apiculatus Reuter, *Monog.*, p. 56, pl. II, fig. 36.

America bor.

armipes Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 125, fig. 950
 (1853). — Reuter, *Monog.*, p. 72, pl. III, fig. 47.

Caffraria.

cancellatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 44; *Hem.*
Afric., III, p. 157 (1865).

aspericollis Reuter, *Monog.*, p. 67, pl. III, fig. 44. — Puton,
Cat., 1886, p. 38.

Syria.

thoracicus (pro parte) Fieber, *Europ. Hem.*, p. 152 (1864).

assimilis Reuter, *Monog.*, p. 35, pl. I, fig. 19.

I. Philippinæ, Java.

Aurivillii Reuter, *Monog.*, p. 73, pl. III, fig. 48.

Madagascar.

brachymerus Reuter, *Monog.*, p. 58, pl. II, fig. 38. — Puton,
Cat., 1886, p. 38.

Russia merid.,

I. Cyprus, Turcomania.

brevipennis Reuter, *Monog.*, p. 27, pl. I, fig. 14. — Puton,
Cat., 1886, p. 38.

Andalusia.

breviseutum Reuter, *Monog.*, p. 64, pl. III, fig. 42.

Java, Borneo.

caffer Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 44 (Stenopoda);
Hem. Afr., III, p. 155 (1865) (Bæbius). — Reuter, *Monog.*,
 p. 15, pl. I, fig. 3.

Caffraria.

cineticus Reuter, *Monog.*, p. 53, pl. II, fig. 34.

Africa merid.

Cingalensis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 26 (1873).

Ceylan.

confusus Reuter, *Monog.*, p. 36, pl. I, fig. 20.

Australia.

curtipennis Reuter, *Monog.*, p. 51. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38.

Algeria,

var. *pallidus* Puton, *Enum. Hem. rec. en Tunisie*, 1886,
 p. 6.

Tunisia.

- curvispina** Reuter, *Monog.*, p. 38, pl. I, fig. 22. Australia, Nova Caledonia.
dasyneinis Reuter, *Monog.*, p. 39, pl. II, fig. 23. Caffraria.
denticulatus Stål, *Enum.*, IV, p. 87 (1874). — Reuter, *Monog.*, p. 13, pl. I, fig. 2. Caffraria, Transvaal.
dilatatus Reuter, *Monog.*, p. 73, pl. III, fig. 50. Africa occid.
femoratus Reuter, *Monog.*, p. 32, pl. I, fig. 16. I. Philippinæ.
fuscens Reuter, *Monog.*, p. 33, pl. I, fig. 17. Guinea.
fuscicornis Reuter, *Monog.*, p. 46, pl. II, fig. 30. Australia.
fuscinotum Reuter, *Monog.*, p. 59, pl. II, fig. 79. India.
fuscipes Reuter, *Monog.*, p. 66, pl. III, fig. 43. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. Maroc.
fuscirostris Stål, *Enum.*, IV, p. 87 (1874). — Reuter, *Monog.*, p. 15, pl. I, fig. 4. Australia bor.
geniculatus Stål, *Enum.*, II, p. 123 (1872) (Spilaloni). — Reuter, *Monog.*, p. 55, pl. II, fig. 35. Texas.
Germari Reuter, *Monog.*, p. 22, pl. I, fig. 9. I. Philippinæ.
gracilipes Fairmaire, in Thomson *Archiv. Ent.*, II, p. 328 (Stenopoda). Guinea.
gularis Reuter, *Monog.*, p. 29, pl. I, fig. 7. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. Lusitania.
impietipes Jakowleff, *Horæ Ent. Ross.*, 1885, p. 127. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. Turcomania.
impudicus Reuter, *Monog.*, p. 43, pl. II, fig. 26 et 27. India, Java, Sumatra, Borneo, I. Philippinæ.
insignis Gerstäcker, *Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.*, IX, p. 55 (1892). Africa orient.
Jakowleff Bergroth, *Revue d'Entom.*, IX, p. 56 (1890). Armenia.
micropterus Horvath, *Termesz. Füzetek. XII (1)*, 1889, p. 37. India bor.
modestus Reuter, *Monog.*, p. 44, pl. II, fig. 28. India.
naboides Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 27 (1873). Ceylan.
nigrispinus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 701. — Reuter, *Monog.*, p. 18, pl. I, fig. 6. I. Philippinæ.
notatus Klug, *Symb. Phys.*, II, pl. XIX, fig. 1 (1830). — Reuter, *Monog.*, p. 68, pl. III, fig. 45. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. Arabia, India.
obscurus Reuter, *Monog.*, p. 12, pl. I, fig. 1. Cap bon. spei.
obsoletus Klug, *Symb. Phys.*, II, pl. XIX, fig. 2 (Reduvius). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 156 (1865). — Reuter, *Monog.*, p. 49, pl. II, fig. 32. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. Algeria, Ægyptus, Nubia.
parvulus Reuter, *Monog.*, p. 48, pl. II, fig. 31. Guinea.
Paulinoi Puton, *Revue d'Entom.*, III, p. 144 (1884); *Cat.*, 1886, p. 38. Lusitania.
Philippinus Lethierry, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1877, p. CI. — Reuter, *Monog.*, p. 45, pl. II, fig. 29. I. Philippinæ.
pilicornis Herr. Schæffer, *Nomencl.*, p. 62 (verisimiliter) (Myodocha). — Reuter, *Monogr.*, p. 31, pl. I, fig. 15. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. Europa mer., Algeria.
squalidus Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 93, fig. 864 et 862 (1848). Ægyptus, Soudan.
notatus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 152 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, Reduv., 1873, p. 39. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 171.

- pilosulus** Reuter, *Monog.*, p. 62, pl. II, fig. 41.
pilosus Reuter, *Monog.*, p. 63, pl. II, fig. 42.
plumicornis Germar, *Faun. Ins. Europ.*, V, pl. XXIV (Reduvius). — Reuter, *Monog.*, p. 26, pl. I, fig. 13. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38.
plumipes Puton, *Revue d'Entom.*, III, p. 146 (1884).
Putoni Reuter, *Monog.*, p. 50, pl. II, fig. 33. — Ferrari, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova* (2), I, p. 497 (1884). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38.
notatus Stål, *Enum.*, IV, p. 88 (1874).
quinquedecim-spinosulus Reuter, *Monogr.*, p. 21, pl. I, fig. 8.
Schiedtei Reuter, *Monog.*, p. 30.
scutellaris Reuter, *Monog.*, p. 37, pl. I, fig. 21.
Signoreti Reuter, *Monog.*, p. 57, pl. II, fig. 37.
simillimus Reuter, *Revue d'Entom.*, VII, p. 201 (1888).
sordidus Stål, *OEsv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 44; *Hem. Afric.*, III, p. 157 (1865). — Reuter, *Monog.*, p. 70, pl. III, fig. 46.
lyra Gerstäcker, in *V. d. Decken Reise*, III (2), p. 421.
squalidus Rossi, *Faun. Etr.*, II, p. 258 (1790) (Reduvius). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 242 (1835). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 152 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, *Reduv.*, 1873, p. 37. — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 172. — Reuter, *Monog.*, p. 60, pl. II, fig. 40. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 357 (1888).
griseus Spinola, *Essai Hem.*, p. 102 (1840).
?comatus Kolenati, *Melet. Ent.*, VI, p. 39.
impictipennis Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 156 (1865).
Stali Wallengren, *OEsv. Vet. Ak. Förh.*, 1875, p. 136. — Reuter, *Monog.*, p. 29.
subspinosus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 388 (Sastrapada). — Reuter, *Monog.*, p. 17, pl. I, fig. 5.
diatretus Germar, in *Mus. Berol.*
thoracicus Fieber (pro parte), *Europ. Hem.*, p. 152 (1861). — Reuter, *Monog.*, p. 52. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38.
tibialis Reuter, *Monog.*, p. 40, pl. II, fig. 24.
validispinus Reuter, *Monog.*, p. 42, pl. II, fig. 25.
variegatus Reuter, *Monog.*, p. 74, pl. III, fig. 49.
Vaulogeri Montandon, *Revue d'Entom.*, XI, p. 272 (1892).
ventralis Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 24 (1873).

Penang.
 Nova India.
 Russia mer.,
 Turcomania,
 Persia.
 Algeria.
 Algeria.

 Guinea.
 India.
 China, Borneo.
 Guinea.
 Siberia orient.
 Caffraria,
 Zanguebar,
 Madagascar,
 I. Bourbon.
 Europa mer.,
 Algeria,
 Tunisia,
 Nubia,
 Transcaucasia.

 Transvaal.

 Senegal,
 Guinea.

 Turcia,
 Syria.
 Australia.
 Brasilia.
 Africa occid.
 Algeria.
 I. Haïti.

Narvesus.

Stål, *OEsv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 383 et 384; *Hem. Fabr.*, I, p. 128 (1868);
Enum., II, p. 124 (1872). — Reuter, *Monog. Oncoc.*, 1882, p. 76.

Carolinensis Stål, *OEsv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 385; *Enum.*, II, p. 124 (1872). — Reuter, *Monog.*, p. 76, pl. III, fig. 51 et 52.

Caunus.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 153 (1865); *Enum.*, IV, p. 84 et 87 (1874).
Reuter, *Monog. Oncoe.*, 1882, p. 78.

Capensis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 44 (Stenopoda); Caffraria.
Hem. Afric., III, p. 154 (1865). — Reuter, *Monog.*, p. 78,
pl. III, fig. 54.

dolichomerus Reuter, *Monog.*, p. 79, pl. III, fig. 53. Caffraria.
farinator Reuter, *Monog.*, p. 80, pl. III, fig. 55. India.

3

Stirogaster.

Jakowleff, *Høræ Soc. Ent. Ross.*, VIII (1875), p. 72. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38.

Fausti Jakowleff, *Høræ Soc. Ent. Ross.*, VIII (1875), p. 74. — Russia merid.,
Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. Turkestan, Algeria, India.

Herzi Jakowleff, *Høræ Soc. Ent. Ross.*, XXVII, p. 323 (1893). Persia bor.

2

Argolis.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 146 (1861); *Hem. Afric.*, III, p. 151 (1865);
Enum., IV, p. 89 (1874).

Calabarensis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 448 (Onco- Guinea.
cephalus); *Hem. Afric.*, III, p. 153 (1865).

1

Canthesaneus.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 389 (1843).

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 151 (1865); *Enum.*, IV, p. 85 et 89 (1874).

gulo Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 44. Malacca.
helluo Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 44. Ceylan.
lurco Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 45. China.
picticollis Stål, *Enum.*, IV, p. 89 (1874). India.
prædo Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 45. I. Philippinæ, Borneo,
trimaculatus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 389, pl. VII, Java.
fig. 10 (1843).

6

Thodelmus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 377; *Hem. Afric.*, III, p. 150 et 159 (1865);
Enum., IV, p. 85 et 89 (1874).

Addahensis Reuter, *ad Cognit. Heter. Africæ Occid.*, p. 37, Guinea.
in *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV (1882).

Falleni Stål, *OEfv. Vet. Akad. Förh.*, 1859, p. 378. Ceylan.
impicticornis Stål, *Enum.*, IV, p. 89 (1874). Australia bor.

- quinquespinosus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 261 (1803) Cap bon. spei.
 (Gerris). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 139 (1865); *Hem. Fabr.*, I, p. 129 (1868).
lateralis Germar, in *Silberm. revue*, V, p. 132 (1837)
 (Stenopoda).
trispinosus Stål, *Enum.*, IV, p. 89 (1874). Cochinechina.
 5

Species Stenopodidarum subfam. incerti generis.

- Pygolampis Australis** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 38 (1873). Australia.
Pygolampis concolor Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 37 (1873). India.
Pygolampis innotata Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 36 (1873). I. Mauriti.
Pygolampis macera Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 37 (1873). Malacca, I. Lombok.
Pygolampis unicolor Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 36 (1873). India bor.
Sastrapada armata Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon* (2), Nova Caledonia.
XI, p. 239 (1865).
Sastrapada bipunctata Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 28 (1873). Ceylan.
Sastrapada filiformis Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 29 (1873). Amazonæ.
Sastrapada longicollis Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 28 (1873). Amazonæ.
Sastrapada velutina Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon* (2), Nova Caledonia.
XI, p. 239 (1865).
Staccia plebeja Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, X, p. 166 (1866). Ceylan.
Stenopoda fusca Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 132 (1837). Cap bon. spei.
Stenopoda hastata Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 32 (1873). India.

SUBFAM. 6.

SALYAVATIDAE.

Lisarda.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 192; *Hem. Afric.*, III, p. 147 (1865);
Enum., IV, p. 81 et 82 (1874).
 subg. *OEnusa* Stål, *Enum.*, IV, p. 82 (1874).

- annulosa* Stål, *Enum.*, IV, p. 83 (1874). India.
cænosa Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 39 (*Acanthaspis*); Caffraria.
Hem. Afric., III, p. 147 (1865).
crudelis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 188 (*Acanthaspis*); Guinea.
Hem. Afric., III, p. 148 (1865).
guttulifera Reuter, *ad Cognit. Reduv. Mundi antiqui*, p. 67, Africa occid.
in Act. Soc. Sc. Fenn., XII (1881).
pallidispina Stål, *Enum.*, IV, p. 83 (1874). Malacca.
rhypara Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 192. — Reuter, Penang,
ad Cognit. Reduv. Mundi antiqui, p. 69, *in Act. Soc. Sc. Java.*
Fenn., XII (1881).
Schweinfurthi Reuter, *ad Cognit. Reduv. Mundi antiqui*, p. 68, Libya.
in Act. Soc. Sc. Fenn., XII (1881).
spurea Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 192. — Reuter, *ad I. Philippinæ.*
Cognit. Reduv. Mundi antiqui, p. 68, *in Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881).

8

Syberna.

Stål, *Enum.*, IV, p. 81 et 82 (1874).

- annulata* Reuter, *ad Cognit. Reduv. Mundi antiqui*, p. 66, in Penang.
Act. Soc. Sc. Fenn., XII (1881).
gracilipes Stål, *Enum.*, IV, p. 82 (1874). Borneo.

2

Valentia.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 144 (1865); *Enum.*, IV, p. 81 et 82 (1874).

- apetala* de Vuillefroy, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 142, pl. I, Singapur,
 fig. 10 (*Petaloechirus*). — Stål, *Enum.*, IV, p. 82 (1874). Java.
Javana Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 437
 (1865); *Reise Novara, Hem.*, p. 148, fig. 38 (1866) (Lisarda).
compressipes Stål, *Enum.*, IV, p. 82 (1874). Birmania.

2

Alvilla.

Stål, *Enum.*, IV, p. 81 et 82 (1874).**Australis** de Vuillefroy, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 142, pl. I, fig. 9 (Petalochirus).Malacca,
Borneo.

1

Petalochirus.

Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 13 (1805). — Burmeister, *Handbuch.*, II, p. 246 (1835).Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 144 (1865); *Enum.*, IV, p. 81 (1874).subg. *Platychiria* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 93 (1853).**brachialis** Stål, *Öfsv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 444.

Ceylan.

funestus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 9 (1873).

Siam,

Cambodia, Singapur, Sumatra.

gazella Costa, *Ann. Mus. Zool.*, II, p. 141 (1864).

Patria ignota.

Indicus Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 162 (1887).

India.

Malayus Stål, *Öfsv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 191. — Reuter,

Penang,

Revue d'Entom., VI, p. 162 (1887).

Cochinchina.

vicinus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 126.**munitus** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 9 (1873).

Borneo.

Murrayi Signoret, in Thomson, *Archiv. Ent.*, II, p. 327

Guinea.

(1858). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 145 (1865).*nigropustulatus* Stål, *Öfsv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 444.**rubiginosus** Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 14, *Hem.*, pl. I, fig. 2

Guinea.

(1805). — Burmeister, *Handb.*, II, p. 247 (1835). — Blan-chard, *Hist. Ins.*, III, p. 108 (1840). — Amyot et Serville,*Hem.*, p. 378 (1843). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 146

(1865).

singularis Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 10 (1873). Siam, Cambodia, Birmania.**umbrosus** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 126, fig. 945

Caffraria.

(1853) (*Platychiria*). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 143 (1865).**variegatus** Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 13, *Hem.*, pl. I, fig. 1 (1805)

Guinea.

(*Petalochirus*). — Lepelletier et Serville, *Encycl. Meth.*,X, p. 274 (1825) (*Reduvius*). — Burmeister, *Handbuch.*, II,p. 247 (1835). — Blanchard, *Hist. Ins.*, III, p. 108 (1840).— Amyot et Serville, *Hem.*, p. 378 (1843). — Stål, *Hem.**Afric.*, III, p. 146 (1855).

41

Salyavata.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 349 (1843).Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 144 (1865); *Enum.*, IV, p. 80 (1874).**variegata** Amyot et Serville, *Hem.*, p. 350, pl. VI, fig. 6
(1843). — Stål, *Enum.*, II, p. 120 (1872).Brasilia bor.,
Guyana.

1

25

SUBFAM. 7.

HOLOPTILIDAE.

Ptilocnemus.

Westwood (pro parte), *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1840, p. 252.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 319 (1843). — Stål, *Enum.*, IV, p. 5 (1874).

- lemur** Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1840, p. 252, Australia.
pl. XXII, fig. 7. — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 320 (1843).
 — Westwood, *Thesaurus Ent.*, *pl. XXXVI, fig. 12* (1874).
minutus Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 3, in *Act.* Australia.
Soc. Sc. Fenn., XII (1881).
quadrinotatus Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 3, Australia.
in Act. Soc. Sc. Fenn., XII (1881).
Sidnicus Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 437 (1865); Australia.
Reise Novara, Hem., p. 142, *fig. 36* (1866).

4

Thysanopus.

Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVII, p. 78 (1893).

- lynx** Bergroth, *loc. cit.*, p. 79. Congo.

1

Ptilocerus.

Gray, *Zool. Misc.*, p. 34 (1831) — Stål, *Enum.*, IV, p. 5 (1874).

Holoptilus, subg. *Ptilocnemus* (pro parte) Westw., *Tr. Ent. Soc. Lond.*, 1840, p. 252.

Maotys Amyot et Serville, *Hem.*, p. 318 (1843).

Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 8 (1873).

- affinis** Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1840, p. 253 Java,
(Ptilocnemus). Sumatra.
fuscus Gray, *Zool. Misc.*, p. 34 (1831). — Westwood, *Trans.* India bor.,
Ent. Soc. Lond., 1840, p. 252, *pl. XXII, fig. 8*; *Thesaurus* Java,
Ent., 1874, p. 193, *pl. XXXVI, fig. 14* (*Ptilocnemus*). — I. Philippinæ.
 Amyot et Serville, *Hem.*, p. 318, *pl. VI, fig. 4* (1843)
(Maotys).
guttifer Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 89 (1873) (*Maotys*). Borneo.
melanospilus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 88 (1873) (*Maotys*). India.
simplex Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 89 (1873) (*Maotys*). Java.
subannulatus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 88 (1873) (*Maotys*). Java.
venosus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 88 (1873) (*Maotys*). Java.

7

Orthocnemis.

Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1845, p. 121. — Stål, *Enum.*, IV, p. 5 (1874).

basalis Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1845, p. 122, Australia.
pl. VII, fig. 5; Thesaurus Ent., 1874, *pl. XXXVI, fig. 12.*

1

Holoptilus.

Lepelletier et Serville, *Encycl. Meth.*, X, p. 280.

de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 7 et 50 (1832).

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 320 (1843).

Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1840, p. 251.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 45 (1865); *Enum.*, IV, p. 5 (1874).

Lasiocera de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 47 (1832).

- agnellus** Westwood, *Thesaurus Ent.*, 1874, p. 192, *pl. XXXVI, fig. 10.* Penang.
- Burmanicus** Westwood, *Thesaurus Ent.*, 1874, p. 192, Birmania.
pl. XXXVI, fig. 9.
- dimidiatus** Westwood, *Thesaurus Ent.*, 1874, p. 192, *pl. XXXVI, fig. 8.* I. Moluccæ.
- fasciatus** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 4, in India.
Act. Soc. Sc. Fenn., XII (1881).
- lupus** Wallengren, *OEfv. Vet. Ak Förh.*, XXXII (1), p. 135 Transvaal.
 (1875).
- nebulosus** Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 46 (1865). — Westwood, Caffraria.
Thesaurus Ent., 1874, p. 191, *pl. XXXVI, fig. 5.*
- Oraniensis** Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1885, p. CXIX; *Cat.*, Algeria
 1886, p. 38.
- ursus** Lepelletier et Serville, *Encycl. Meth.*, X, p. 280 Cap bon. spei.
 (1825). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 320 (1843). —
 de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 54, *fig. 1* (1832). — Bur-
 meister, *Handb.*, II, p. 248 (1837). — Blanchard, *Hist.*
Ins., III, p. 109 (1840). — Westwood, *Trans. Ent. Soc.*
Lond., 1840, p. 251. — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 321
 (1843). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 45 (1865).
- viverra** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 88 (1873) (Maotys). — India.
 Westwood, *Thesaurus Ent.*, 1874, p. 192, *pl. XXXVI,*
fig. 11.
- vulpes** Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 46 (1865). — Westwood, Caffraria.
Thesaurus Ent., 1874, p. 193, *pl. XXXVI, fig. 6.*

41

Aradellus.

Westwood, *Thesaurus Ent.*, 1874, p. 193.

cygnalis Westwood, *Thesaurus Ent.*, 1874, p. 193, *pl. XXXVI, fig. 7.* Australia.

1

25

SUBFAM. 8.

ACANTHASPIDÆ.

Cheronea.

Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 52; *Enum.*, IV, p. 80 (1874).

querula Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 52.

I. Mysol.

1

Psophis.

Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 53; *Enum.*, IV, p. 80 (1874).

erythræa Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 53.

India bor.

1

Voconia.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 120 (1865); *Enum.*, IV, p. 67 et 80 (1874).

pallidipes Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, X, p. 165 (1865).

Australia.

1

Croscius.

Stål, *Enum.*, IV, p. 67 et 80 (1874).

melanopterus Stål, *Enum.*, IV, p. 80 (1874).

Australia.

1

Sphedanocoris.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 240; *Enum.*, IV, p. 67 et 80 (1874).

sabulosus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 52.

Australia.

1

Stachyogenys.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 696; *Enum.*, IV, p. 67 et 79 (1874).

setipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 697.

I. Philippinæ.

1

Microlestria.

Stål, *Enum.*, II, p. 110 et 120 (1872); *loc. cit.*, IV, p. 66 (1874).

fuscicollis Stål, *Rio Hem.*, I, p. 80 (1858).

Brasilia.

plebeja Stål, *Rio Hem.*, I, p. 80 (1858).

Brasilia.

2

Nalata.

Stål, *Rio Hem.*, I, p. 79 (1858); *Hem. Afric.*, III, p. 123 (1865);
Enum., II, p. 110 et 119 (1872); *loc. cit.*, p. 66 (1874).

aspera Stål, *Rio Hem.*, I, p. 79 (1858).

Brasilia.

fusclipennis Stål, *Rio Hem.*, I, p. 80 (1858).

Brasilia, Columbia.

rudis Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 457 (1862).

Mexico.

setulosa Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 456 (1862); *Enum.*,
 II, p. 120 (1872).

Mexico.

4

Epirodera.

Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1847, p. 247.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 120 et 143 (1865); *Enum.*, IV, p. 66 et 79 (1874).

Physoderus Westwood, *Journ. Ent. Soc. Lond.*, 1847.

alternata Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 959. — Stål,
Hem. Afric., III, p. 143 (1865).

Madagascar.

annulipes Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 959, pl. XIV,
 fig. 6. — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 143 (1865).

Madagascar.

fuliginosa Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 693.

I. Philippinæ.

notata Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1847, p. 248,
 pl. XVIII, fig. 5.

Java,

Borneo.

pallidirostris Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 44.

Celebes, I. Mysol.

5

Centrocnemis.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1852, p. 545.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 121 (1865); *Enum.*, IV, p. 66 et 79 (1874).

Deyrollei Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1852, p. 547, pl. XVI,
 fig. 6.

Malacca,

Sumatra, Java.

granulosa Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 244.

Malacca.

Signoreti Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 48; *OEfv. Vet. Ak.*
Förh., 1866, p. 244.

Malacca,

Borneo.

Stål Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 65, in *Act.*
Soc. Sc. Fenn., XII (1881).

India bor.

4

Allœocranum.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 240; *Enum.*, II, p. 109 et 119 (1872);
loc. cit., IV, p. 66 et 79 (1874).

Microcleptes Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 64,
 in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881).

biannulipes Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 69 (*Opsicetus*). I. Philippinæ, I. Fidji, Nova Caledonia, I. Bourbon,

quadrisignatus Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 65, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881) (*Allœocranum*).

India bor.

2

Centrogonus.

Bergroth, *Revue d'Ent.*, XIII, p. 163 (1894).*Vellejus* Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 122 (1865); *Enum.*, IV, p. 66 et 79 (1874).**multispinus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 54 (*Opsicætus*). Australia.*spiniacollis* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 178 (1873) (*Acanthaspis*). — Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 162 (1887).**signatipennis** Reuter, *Revue d'Ent.*, VI, p. 161 (1887). Australia.

2

Horcinia.

Stål, *Enum.*, IV, p. 66 et 78 (1874).**transversa** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. XLII. China.**varians** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 54 (*Cerilochus*?); Australia.*Enum.*, IV, p. 79 (1874).

2

Varus.

Stål (pro parte), *Hem. Afric.*, IV, p. 122 et 141 (1865); *Enum.*, IV, p. 66 et 78 (1874).**novoannulatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1865, p. 141 (*Reduvius*); *Hem. Afric.*, III, p. 141 (1865). Caffraria.**sculpticollis** Bergroth, *Jorn. Sc. Math., Phys. e Nat. Lisboa*, ser. 2, vol. X, p. 126 (1893); *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVIII, p. 547 (1894). Angola.

2

Reduvius.

Lamareck, *Syst.*, p. 294 (1804). — Latreille, *Hist. Nat.*, III, p. 249.Burmeister, *Handb.*, II, p. 235 (1835). — Spinola, *Essai Hem.*, p. 120 (1840).Amyot et Serville, *Hem.*, p. 337 (1843). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 42 et 155 (1864).Reuter, *Revisio syn.*, p. 354; *Monog.*, p. 3.*Opsicætus* Klug, *Symb.*, II (1830). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 191;*loc. cit.*, 1872, p. 46; *Hem. Afr.*, III, p. 138 (1865);*Hem. Fabr.*, I, p. 125 (1868); *Enum.*, IV, p. 66 et 77 (1874).Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, p. 63 (1872).*Holotrichius* (pro parte) Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 39 (1848).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 318.*Opinus* (pro parte) Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 40.*Varus* (pro parte) Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 141.*Oplisopus* Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.* (1875), VIII, p. 79.(Monographia generis *Reduvius*, Reuter, in *Act. Soc. Scient. Fennicæ*, XIX, n° 15 (1892).**annulatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 188; *Hem.* Guinea.*Afric.*, III, p. 139 (1865); *Enum.*, IV, p. 78 (1874) (*Opsicætus*). — Reuter, *Monog.*, p. 14.*octomaculatus* Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*,p. 64, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881) (*Opsicætus*).

TOME III.

7

- annulipes** Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XXV, p. 163 (1881) (Opsicætus); *Monog.*, p. 14. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. Maroc.
- armipes** Reuter, *Monog.*, p. 32. Ægyptus.
- Autrani** Reuter, *Monog.*, p. 24. Syria.
- carinatus** Reuter, *Monog.*, p. 11. Algeria.
- var. *fenestratus* Reuter, *Monog.*, p. 11.
- var. *discoidalis* Reuter, *Monog.*, p. 11.
- Christophi** Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, VIII, p. 79, pl. I, fig. 14 (Oplistopus); *Bull. Soc. Mosc.*, 1885, p. 88. — Reuter, *Monog.*, p. 28. Turcomania.
- ciliatus** Jakowleff, *Bull. Soc. Mosc.*, 1885, p. 88. — Reuter, *Monog.*, p. 29. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 50. Caucasus, Persia.
- cineticus** Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 159 (1887) (Opsicætus); *Monog.*, p. 35. India.
- comatus** Germar, in *Silberm. revue*, V, p. 131 (1837). Cap bon. spei.
- debilis** Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 160 (1887) (Opsicætus); *Monog.*, p. 35. India bor.
- dorsalis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 188 (Reduvius); *Hem. Afric.*, III, p. 140 (1865); *Enum.*, IV, p. 78 (1874); (Opsicætus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. — Reuter, *Monog.*, p. 21. Ægyptus, Nubia.
- elegans** Jakowleff, *Horæ Ent. Ross.*, XIX, p. 126; *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, 1885, p. 88 (Opsicætus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. — Reuter, *Monog.*, p. 31. Turcomania.
- fasciatus** Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 159 (1887); *Monog.*, p. 5. China.
- Fedtschenkianus** Oschanin, *Pol. Sarafsch.*, p. 13. — Jakowleff, *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, 1885, p. 89 (Opsicætus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. — Reuter, *Monog.*, p. 4. Turcomania.
- var. *fuscescens* Reuter, *Monog.*, p. 4. Bagdad.
- Festæ** Giglio-Tos, *Boll. Mus. Zool. Torino*, IX, p. 8 (1894). Syria.
- fusciceps** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 218 (Reduvius); *Hem. Afric.*, III, p. 140 (1865) (Opsicætus). — Reuter, *Monog.*, p. 20. Fl. Svakop (Africa mer.).
- fuscus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1891, p. 471. — Reuter, *Monog.*, p. 8. Senegal.
- inermis** Jakowleff, *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, 1885, p. 90 (Opsicætus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. — Reuter, *Monog.*, p. 23. Caucasus, Persia.
- Jakowleffi** Reuter, *Monog.*, p. 27. Syria, I. Cyprus.
- Komarowii** Jakowleff, *Horæ Ent. Ross.*, XIX, p. 125; *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, 1885, p. 89 (Opsicætus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. — Reuter, *Monog.*, p. 27. Turcomania.
- maculosus** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 63, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881) (Opsicætus); *Monog.*, p. 15. Africa occid.
- Mayeti** Puton, *Enum. Hem. rec. en Tunisie*, p. 22 (1886); *Cat.*, 1886, p. 38. — Reuter, *Monog.*, p. 13. Tunisia.
- minutus** Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XXV, p. 163 (1881). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. — Reuter, *Monog.*, p. 34. Sicilia, Ægyptus, Obock.
- Montandoni** Reuter, *Monog.*, p. 18. Senegal.

- nebulosus** Klug, *Symb.*, II, pl. IX, fig. 5 (1830) (Opsicætus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 125 (1868). — Reuter, *Monog.*, p. 47. Egyptus.
Nubia,
Arabia.
- var. **dubius** Reuter, *Monog.*, p. 47. Arabia.
- nigricans** Klug, *Symb.*, II, pl. IX, fig. 6 (1830) (Opsicætus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. — Reuter, *Monog.*, p. 9. Caffraria.
- nigrofuscus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 40. — Reuter, *Monog.*, p. 10.
- var. **tarsatus** Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 439 (1865) (Opsicætus).
- notabilipes** Montandon, *Revue d'Entom.*, XI, p. 271 (1892).
- obscuricollis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 318 (Holo-trichius); *Hem. Afric.*, III, p. 140 (1865) (Opsicætus). — Reuter, *Monog.*, p. 49. Obock.
Fl. Svakop
(Africa mer.).
- ochropus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 40 (Opinus); *Hem. Afric.*, III, p. 141 (1865) (Varus). — Reuter, *Monog.*, p. 33. Caffraria.
- pallipes** Klug, *Symb.*, II, pl. IX, fig. 3 (1830). — Jakowleff, *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, 1885, p. 89 (Opsicætus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. — Reuter, *Monog.*, p. 22. Græcia,
Turkestan,
Asia minor,
I. Cyprus,
- var. **thoracicus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 188. Syria, Persia, Arabia, Egyptus.
- var. **testaceus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 156 (1861).
- personatus** Linné, *Syst. Nat.*, ed. X, p. 446 (1758); *Faun. Suec.*, p. 252 (1761). — Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 130 (1763). — Houtt., *Nat. Hist.*, I, X, p. 357 (1765). — Müller, *Linn. Nat.*, p. 493 (1774). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 730 (1775). — Geoffroy, in *Fourcroy, Ent. Par.*, p. 195 (1785). — Petagna, *Spec. Ins. Cal.*, p. 42 (1787). — Razoum, *Hist. Jorat*, p. 184 (1789). — Rossi, *Fauna Etr.*, II, p. 255 (1790). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 194 (1794). — Cederh., *Fn. Ingr.*, p. 279 (1789). — Schellenberg, *Land. u. Wasserw.*, p. 22, t. VII, fig. 1 (1800). — Lamarek, *Syst.*, p. 294 (1801). — Wolff, *Icon. Cim.*, II, p. 79, pl. VIII, fig. 76 (1801). — Schranck, *Fn. Boic.*, p. 100 (1801). — Walckenaer, *Faun. Par.*, p. 352 (1802). — Latreille, *Hist. Nat.*, III, p. 249 (1803). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 267 (1803). — Fallen, *Mon. Cim.*, p. 120 (1807). — Lamarek, *Hist. Nat.*, p. 499 (1806). — Panzer, *Faun. Germ.*, pl. 88, fig. 22 (1803). — Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 258 (1804). — Fallen, *Hem. Suec.*, p. 156 (1829). — de Castelnau, *Essai*, p. 8 (1832). — Dufour, *Rech. Hem.*, p. 189 (1833). — Hahn, *Wanz. Ins.*, II, p. 17, fig. 125 (1834). — Herr. Schæffer, *Nom. Ent.*, p. 61 (1835). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 235 (1835). — Brullé, *Hist. Ins.*, p. 319, pl. XXIV, fig. 4 (1835). — Spinola, *Essai Hem.*, p. 120 (1840). — Costa, *Cim. regni Neap.*, I, p. 17 (1838). — Westwood, *Intr.*, II, Syn., 120 (1840). — Blanchard, *Hist. Ins.*, III, p. 104 (1840). — Rambur, *Faun. Andal.*, p. 176 (1842). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 237 (1843). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, Ind., p. 179 (1853). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 679 (1860). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 42 et 155 (1861). — Douglas et Scott,

- Brit. Hem.*, p. 344 (1865). — Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 624 (1876). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr., Reduv.*, p. 44 (1873). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 175. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, p. 63 (1872); *Revisio Syn.*, p. 354 (1888). — Saunders, *Hem. Het. Brit.*, pl. XV, fig. 1. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. — Reuter, *Monog.*, p. 6 (1892).
- ater* Poda, *Ins. Gr.*, p. 57 (Cimex) (1761).
- quisquilius* de Geer, *Mem.*, p. 282, pl. XV, fig. 1-9 (1773) (Cimex).
- annulatus* Harris, *Exp. Engl. Ins.*, p. 89, pl. XXVI, fig. 5 (Cimex) (1781).
- villosus* Thunberg, *Diss. Ent. nov. ins.*, II, p. 35 (Cimex) (1783).
- pungens* Leconte, *Proceed. Ac. Nat. Sc. Philad.*, VII, p. 404 (1855).
- albosignatus* Provancher, *Nat. Canad.*, IV, p. 105 (1872).
- plagicollis* Reuter, *Monog.*, p. 16.
- Putoni* Reuter, *Monog.*, p. 24.
- Reuteri* Horvath, *Term. Füz.*, XV, p. 265 (1892).
- Signoreti* Reuter, *Monogr.*, p. 9.
- tabidus* Klug, *Symb.*, II, pl. IX, fig. 4 (1830). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 125 (1868); *Enum.*, IV, p. 78 (1874) (Opsicætus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. — Reuter, *Monog.*, p. 26.
- tarsatus* Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 131. — Reuter, *Monog.*, p. 10.
- tenuicornis* Jakowleff, *Horæ Ent. Ross.*, XXIV, p. 138 (Opsicætus). — Reuter, *Monog.*, p. 31.
- testaceus* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 39, fig. 812 (1848) (Holotrichius). — Jakowleff, *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, 1885, p. 90 (Opsicætus). — Fieber (pro parte), *Europ. Hem.*, p. 156 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr., Reduv.*, 1873, p. 47. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. — Reuter, *Monog.*, p. 30.
- pallidus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 188.
- villosus* Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 194 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 267 (1803). — Coquebert, *Ill. Icon.*, p. 94, pl. XXI, fig. 9 (Reduvius). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 124 (1868); *Enum.*, IV, p. 77 (1874) (Opsicætus). — Reuter, *Revis. Syn.*, p. 355 (1888). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. — Reuter, *Monog.*, p. 7.

Abyssinia.
Algeria.
Africa central.
Abyssinia.
Algeria,
Tunisia,
Turkestan.

Cap bon. spei.

Tureomania.

Russia merid.,
Tureomania,
Persia,
Ægyptus.

Algeria,
Tunisia.

Vescia.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 123 (1865); *Enum.*, II, p. 109 et 119 (1872).

spicula Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, X, p. 166 (1866); *Enum.*, II, p. 119 (1872). Brasilia bor.

Leogorrus.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 404 (1859); *Hem. Fabr.*, I, p. 125 nota (1868);
Enum., II, p. 109 et 118 (1874).

- formicarius** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 280 (1803) (Reduvius). Guyana.
 — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 233 (1835) (Platymenis). —
 Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 33 (1848) (Platy-
 meris). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 125 (1868).
litura Fabricius, *Mant.*, II, p. 310 (1787); *Ent. Syst.*, IV,
 p. 199 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 272 (1803) (Reduvius). —
 Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 126 (1868). Brasilia,
 Columbia,
 Mexico,
 Cuba.
Cayennensis Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2198 (1788)
 (Cimex).
myrmecodes Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 32,
 fig. 807 (1848). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*,
 p. 410 (1857) (Platymenis et Platymerus).
ochropus Stål, *Enum.*, II, p. 119 (1872). Brasilia.
pallipes Stål, *Enum.*, II, p. 119 (1872). Brasilia.
picturatus Stål, *Enum.*, II, p. 119 (1872). Columbia.
venator Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 456 (1862). Mexico.

6

Holotrichius.

- Burmeister, *Handbuch*, II, p. 247 (1835). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 42 et 156 (1861).
 Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 123 (1865); *OEf. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 46;
Enum., IV, p. 66 et 77 (1874). — Reuter, *Monog.*, p. 3.
Oreada Mulsant et Mayet, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1868, p. 292.
 Mulsant, *Opusc. Entom.*, XIV, p. 66. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr., Reduv.*, 1893, p. 49.
 ? *Lochus* Douglas et Scott, *Ent. Monthly Mag.*, V, p. 138.
 (Monographia generis Holotrichius, Reuter, in *Act. Soc. Scient. Fennicæ*, XIX (1894).
albicans Reuter, *Monog.*, p. 22. Turcomania.
apterus Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, XIII, p. 163 (1882). —
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. — Reuter, *Monog.*, p. 20, pl. II,
 fig. 14 et 15. Caucasus,
 Persia bor.,
 Syria.
Bergrothi Reuter, *Monog.*, p. 27, pl. II, fig. 17. Russia merid.
tenebrosus Jakowleff, *Horæ Ent. Ross.*, VIII, pl. II, fig. 3^b.
denudatus Costa, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1841, p. 281, pl. VI, fig. 1
 (Holotrichius). — Reuter, *Monog.*, p. 13, pl. I, fig. 6 et 7. Italia,
 Sicilia,
 Græcia,
 Russia merid.
Cyrilli Costa, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1841, p. 283, pl. VI,
 fig. 2^a. — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 74; *Cat.*, 1886, p. 38.
maurus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 156 (1861).
farinator Reuter, *Monog.*, p. 17, pl. I, fig. 10. Damara.
Fedtschenkei Reuter, *Monog.*, p. 32, pl. II, fig. 21 et 22. Turcomania.
Grimmi Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, XIII, p. 162 (1882). —
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. — Reuter, *Monog.*, p. 24, pl. I,
 fig. 12. Caucasus,
 Turcomania.
Henoni Puton, *Revue d'Entom.*, XI, p. 27 (1892). Ægyptus.
lævigatus Reuter, *Monog.*, p. 23, pl. I, fig. 11. Ægyptus.

- lividus** Burmeister, *Handbuch*, II, p. 248 (1835).
luctuosus Mulsant et Mayet, *Ann. Soc. Linn. Lyon* (2), XVI, p. 293 (Oreada). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 175; *Cat.*, 1886, p. 38. — Reuter, *Monog.*, p. 25 et 38, pl. II, fig. 20.
denudatus Mulsant et Réy, *Pun. de Fr., Reduv.*, 1873, p. 50 (Oreada).
 var. *fuscescens* Reuter, *Monog.*, p. 27.
 var. *nigricans* Reuter, *Monog.*, p. 26.
 var. *pallescens* Reuter, *Monog.*, p. 27.
 var. *typicus* Reuter, *Monog.*, p. 27.
mæstus Reuter, *Monog.*, p. 34, pl. II, fig. 23 et 24.
obtusangulus Stål, *Enum.*, IV, p. 77 (1874). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. — Reuter, *Monog.*, p. 15, pl. II, fig. 8 et 9.
variegatus Reuter, *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXII, p. 12 (1880) (Reduvius).
 var. *Tauricus* Reuter, *Monog.*, p. 47.
 var. *brachymerus* Reuter, *Monog.*, p. 47.
maurus var. β Fieber, *Europ. Hem.*, p. 156 (1861).
ochraceus Reuter, *Monog.*, p. 12, pl. I, fig. 5.
rotundatus Stål, *Enum.*, IV, p. 77 (1874). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. — Reuter, *Monog.*, p. 29, pl. II, fig. 13.
Sibiricus Reuter, *Monog.*, p. 30, pl. II, fig. 18 et 19.
spinirollis Reuter, *Monog.*, p. 8, pl. I, fig. 1 et 2.
?squalidus Douglas et Scott, *Ent. Monthly Mag.*, V, p. 139 (1868) (Lochus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. — Reuter, *Monog.*, p. 36.
tenebrosus Burmeister, *Handbuch*, II, p. 248 (1835). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 156 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. — Reuter, *Monog.*, p. 10, pl. I, fig. 3 et 4.
?Laporteus Brullé, *Exped. Morée*, p. 79, pl. XXXI, fig. 5 (1832) (Reduvius).
?Laportei Fieber, *Europ. Hem.*, p. 156 (1861).
tibialis Reuter, *Monog.*, p. 19 et 37, pl. II, fig. 16.
tristis Jakowleff, *Horæ Ent. Ross.*, VIII, p. 79, pl. II, fig. 3^a (1874).

Caffraria.
 Pyrenæi,
 Algeria,
 Tunisia,
 Syria.

Turcomania.
 Græcia,
 I. Corfu,
 I. Naxos,
 Tauria.

Syria.
 Caucasus,
 Syria, Turcomania.
 Siberia, Songaria.
 Turcia, Græcia.
 Syria.

Græcia.
 I. Corfu,
 I. Rhodus.

Nubia, Obock.
 Russia merid.,
 Turkestan.

Edocla.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 189; *Enum.*, IV, p. 65 et 76 (1874).

- albipennis** Horvath, *Term. Füz.*, XV, p. 264 (1892).
bisbisignata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 189; *Hem. Afric.*, III, p. 129 (1865) (Acanthaspis).
quadrinaculata Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 62, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881).
quadrisignata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 39; *Hem. Afric.*, III, p. 130 (1865) (Acanthaspis).
vittata Stål, *Enum.*, IV, p. 76 (1874).
vittipennis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 189 (Acanthaspis).

Africa centr.
 Cap bon. spei.
 Namaquas
 (Africa mer.).
 Caffraria.

Cap bon. spei.
 Caffraria.

Pasira.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 190; *Hem. Afric.*, III, p. 122 (1865);
Hem. Fabr., I, p. 125 (1868); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 46;
Enum., IV, p. 65 et 76 (1874).

Aphleps Fieber, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, 1870, p. 243.

basiptera Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 190. — Horvath, *Termesz. Füzetek*, VII, p. 29 (1883). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 173 nota; *Cat.*, 1886, p. 38. Europa mer.,
 Algeria,
 Asia minor,
dimidiata Fieber, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, 1870, I. Cyprus,
 p. 244, pl. V, fig. 1 (*Aphleps*). Turkestan.

1

Inara.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 190; *Enum.*, IV, p. 76 (1874).

alboguttata Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 53. Singapur.
flavopicta Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 190. Penang.

2

Erythrosphodrus.

Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 158 (1887).

corallinus Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 158 (1887). Java.

1

Pasiropsis.

Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 61, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).

bipustulata Reuter, *loc. cit.*, p. 62. Borneo.

1

India

Acanthaspis.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 336 (1843). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 122 et 126 (1865);
Hem. Fabr., I, p. 125 (1868); *Enum.*, IV, p. 65 et 71 (1874).

Platymenis (pro parte) Burmeister, *Handbuch*, II, p. 233 (1835).

Mardania Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 189.

subg. *Plynus* Stål, *Enum.*, IV, p. 71 (1874).

subg. *Tetroxia* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 334 (1843).

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 126 (1865).

subg. *Mardania* Stål, *Enum.*, IV, p. 75 (1874).

aliena Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 171 (1873). Caffraria.
angularis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 188. Ceylan.
annulicornis Stål, *Enum.*, IV, p. 74 (1874). India bor.
armata Angelo de Carlini, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, Somalis.
 1892, p. 535.

Beauvoisi Fairmaire, in Thomson, *Arch. Ent.*, II, p. 311 Guinea.
 (1858). — Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, XIV, p. 209 (1878).

- bicolorata** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 39; *Hem. Afric.*, III, p. 132 (1865). Caffraria.
- biguttula** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 52. India.
- bilineolata** Beauvois, *Ins.*, p. 14, *Hem.*, pl. I, fig. 3 (1805) (Reduvius). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 127 (1865). Guinea.
- bimaculata** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 187; *loc. cit.*, 1866, p. 241; *Enum.*, IV, p. 72 (1874). Java.
- bistillata** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 443. — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 59, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881). Ceylan, I. Andaman.
- cincticus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 188; *Enum.*, IV, p. 74 (1874). — Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 157 (1887). Birmania, China.
- concinna** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 51. India.
- conspersa** Stål, *Enum.*, IV, p. 75 (1874). Java.
- coranodes** Stål, *Enum.*, IV, p. 74 (1874). India.
- discifera** Stål, *Enum.*, IV, p. 73 (1874). India bor.
- dubia** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 177 (1873). India.
- fasciata** Stål, *Enum.*, IV, p. 72 (1874). I. Philippinæ.
- flaveola** Fairmaire, in Thomson, *Archiv. Entom.*, II, p. 312 (1858). Guinea.
- flavipes** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 187. — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 57, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881). India bor.
- var. *geminata* Reuter, *loc. cit.*, p. 57.
- flavovaria** Hahn, *Wanz. Ins.*, II, p. 18, fig. 126 (1834) (Reduvius). Java.
- sexguttata* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 336 (1843).
- fulvilabris** Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 129 (1837) (Platymenis). Cap bon. spei.
- fulvipes** Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1850, p. 6, pl. II, fig. 3 (Platymenis). — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 49. India.
- fusconigra** A. Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 407 (1860). — Stål, *Enum.*, IV, p. 74 (1874). Ceylan.
- gulo** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 50. Malacca, India, Birmania.
- helluo** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 50. India.
- humeralis** Scott, *Hem. from Japan*, p. 40, in *Ann. and Mag. Nat. Hist.* (4), XIV (1874). Japonia.
- inermis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 695.
- inornata** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 175 (1873). I. Philippinæ.
- iracunda** Stål, *Enum.*, IV, p. 74 (1874). Singapur.
- linealipes** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 60, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881). Guinea.
- lugubris** Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 131 (1865). India bor.
- lurco** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 51. Cap bon. spei.
- luteipes** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 175 (1873). India bor.
- lythrodes** Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 130 (1837) (Platymenis). Cap bon. spei.
- maculicollis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 444 (Plynus). Guinea.
- Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 127 (1865); *Enum.*, IV, p. 71 (1874) (subg. Plynus).

- megaspilus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 176 (1873).
micrographa Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 177 (1873).
nugax Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 129 (1865).
obscura Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 39; *Hem. Afric.*, III, p. 130 (1865).
ochracea Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 39; *Hem. Afric.*, III, p. 133 (1865).
ornata Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, III, p. 4 (1822) (Reduvius).
 — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 187; *Hem. Afric.*, III, p. 134 (1865).
pedestris Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 51.
pernobilis Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 57, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
petax Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 128 (1865).
picina Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 49.
piclifrons Stål, *Enum.*, IV, p. 75 (1874).
piclipes Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 176 (1873).
pustulata Stål, *Enum.*, IV, p. 73 (1874).
quadriannulata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 695.
quadrinotata Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 175 (1873).
quinquespinosa Fabricius, *Spec.*, II, p. 382 (1781); *Mant.*, II, p. 313 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 47 (1794) (Reduvius). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2196 (Cimex) (1788). — Wolff, *Id.*, I, p. 39, fig. 39 (1800) (Reduvius). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 286 (1803) (Zelus).
rapida Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 131 (1865).
Reuteri Lethierry et Severin.
dubia Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 59, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
rubricosa Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 39; *Hem. Afric.*, III, p. 132 (1865).
rugulosa Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 50; *Enum.*, IV, p. 73 (1874).
sellata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 189 (Mardania). — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 61, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
sexguttata Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 832 (1775); *Spec.*, II, p. 380 (1781); *Mant.*, II, p. 312 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 202 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 277 (1803) (Reduvius). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 124 (1868); *Enum.*, IV, p. 73 (1874).
Edleri Gmelin, *S. N.*, I, IV, p. 2199 (1788) (Cimex).
signaticollis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 242; *Enum.*, IV, p. 72 (1874).
signifera Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 50; *Enum.*, IV, p. 71 (1874).
spinifera Beauvois, *Ins.*, p. 15, *Hem.*, pl. I, fig. 4 (1805). — Lepelletier et Serville, *Encycl. Meth.*, X, p. 274 (1825) (Reduvius). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 334 (1843) (Tetroxia). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 126 (1865). — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 56, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881) (subg. Tetroxia).
- India.
 India bor.
 Zanzibar.
 Caffraria.
 Caffraria.
 Cap bon. spei.
 India.
 India bor.
 Guinea.
 Patria ignota.
 Caffraria.
 Ceylan.
 India bor.
 I. Philippinæ.
 India, Penang.
 India.
 Senegal.
 Angola.
 Caffraria.
 India.
 Cap bon. spei.
 India.
 I. Philippinæ.
 Malacca,
 Java.
 Guinea.

- sulcipes** Signoret, in *Thomson Archiv. Ent.*, II, p. 313 (1858). Guinea.
 — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 128 (1865).
dilutipes Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 51.
tenebrosa Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 51. China bor.
tergemina Burmeister, *Handbuch*, II, p. 233 (1835) (Platymenis). — Blanchard, *Hist. Ins.*, III, p. 104 (1840) (Reduvius). — Stoll, *Pun.*, fig. 298. — Stål, *Enum.*, IV, p. 73 (1874). India.
trimaculata Reuter, *Revue d'Ent.*, VI, p. 157 (1887). India bor.
uncinata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 189 (Mardania). Cap bon. spei.
 — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 61, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881) (s. g. Mardania).
?sanguinosa Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 134 (1865); *Enum.*, III, p. 75 (1874).
unifasciata Wolff, *Id.*, IV, p. 164, fig. 158 (1840) (Reduvius). India.
variegata Stål, *Enum.*, IV, p. 71 (1874). Sanghr.
vidua Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 188; *Hem. Afric.*, III, p. 129 (1865). — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 59, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881). Guinea.
vitticollis Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 58, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881). Guinea.
Westermanni Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 60, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881). China.

70

Ectmetacanthus.Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, I, p. 111 (1882).

- annulipes** Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, I, p. 111 (1882). Africa occid.
 1

Carcinomma.Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVIII, p. 543 (1894).

- astrologus** Bergroth, *loc. cit.*, p. 544. Gabon.
 1

Cethera.Amyot et Serville, *Hem.*, p. 348 (1843).Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 121 et 135 (1865); *Enum.*, IV, p. 65 et 71 (1874).

- musiva** Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 128 (1837) (Macrops). Guinea,
 — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 135 (1865). Caffraria,
variata Amyot et Serville, *Hem.*, p. 348, pl. XII, fig. 4 Madagascar.
 (1843).
diadema Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 962.

1

Gnistus.

Stål, *Enum.*, IV, p. 65 et 71 (1874).

fuscicornatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 40 (Reduvius); *Hem. Afric.*, III, p. 125 (1865) (Platyperis); *Enum.*, IV, p. 74 (1874).

Caffraria.

1

Hermillus.

Stål, *Enum.*, IV, p. 65 et 70 (1874).

geniculatus Signoret, in Thomson, *Archiv. Ent.*, II, p. 342 (1858). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 134 (1865) (Acanthaspis).

Guinea.

1

Platyperis.

de Castelnau, *Essai*, p. 80 (1832).Burmeister (pro parte), *Handbuch*, II, p. 221 et 223 (1835).Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 121 et 123 (1865); *Enum.*, IV, p. 65 et 70 (1874).*Platyperus* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 333 (1843).*Psytta* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 187.subg. *Psytta* Stål, *Enum.*, IV, p. 70 (1874).

biguttata Linné, *Syst. Nat.*, ed. XII, I, p. 725 (1767) (Cimex).

Senegal.

— Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 731 (1775); *Spec.*, II, p. 384 (1781); *Mant.*, II, p. 343 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 205 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 266 (1803). — Wolff, *Id.*, II, p. 82 fig. 79 (1801). — Blanchard, *Hist. Ins.*, III, p. 104 (1840) (Reduvius). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 233 (1835). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 334 (1843). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 188; *Hem. Afric.*, III, p. 124 (1865). — Stoll, *Pun.*, fig. 64.

Guineensis Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2198 (1788) (Cimex).

confusa Distant, *Ent. Monthly Mag.*, XV, p. 100 (1878).

Lac Nyassa.

ducalis Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, IV, p. 120, pl. VII, fig. 3.

Guinea.

guttatipennis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 188; *Hem. Afric.*, III, p. 125 (1865).

Caffraria.

horrida Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 123 (1865); *Enum.*, IV, p. 70 (1874).

Guinea.

Robbiana Smith, *Proc. phys. Soc. Edimb.*, III, p. 312 (1865) (Platyperus).

Rhadamanthus Gerstæcker, in v. d. Decken *Reise*, III (2), p. 449, pl. XVII, fig. 8.

Endara.

6

Ceromastix.

Bergroth, *Rev. d'Ent.*, XIII, p. 163 (1894).

Mastigocerus Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 55,
in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).

humeralis Reuter, *loc. cit.*, p. 56.

India.

1

Phonergates.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 261; *Hem. Afric.*, III, p. 122 et 137 (1865);
Enum., IV, p. 65 et 70 (1874).

subg. *Clopophora* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 261; *Enum.*, IV, p. 70 (1874).

basilicus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 40 (*Clapophora*); *Caffraria*.
Hem. Afric., III, p. 137 (1865).

bicoloripes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 40; *Hem. Caffraria*.
Afric., III, p. 137 (1865).

concoloripes Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 54, *Damara*.
in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881).

limbatiiventris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 40 (*Clopophora*); *Hem. Afric.*, III, p. 138 (1865). *Caffraria*.

rubromaculatus Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, *Guinea*.
p. 55, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881).

Ståli Reuter, *loc. cit.*, p. 55.

Guinea.

6

Hoplogenus.

Stål, *Enum.*, II, p. 109 et 118 (1872).

obsoletus Blanchard, in *d'Orbigny, Voy. Amer.*, VI (2), p. 218, *Patagonia*.
pl. XXIX, fig. 4 (1843) (Reduvius). — Berg, *Hem. Argent.*,
1879, p. 173.

1

Spiniger.

Burmeister, *Handbuch*, II, p. 234 (1835). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 334 (1843).

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 122 (1865); *Enum.*, II, p. 109 et 113 (1872).

Acrocoris Hahn, *Wanz. Ins.*, III, p. 22 (1835).

subg. *Acidoparius* Stål, *Enum.*, II, p. 113 (1872).

subg. *Micracidius* Stål, *Enum.*, II, p. 114 (1872).

subg. *Spiniger* Stål, *Enum.*, II, p. 114 (1872).

subg. *Acrocoris* Stål, *Enum.*, II, p. 114 (1872).

subg. *Opisthacidius* Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 172.

subg. *Pantopsilus* Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 172.

affinis Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 402 (1859); *Berlin. Ent. Brasilia*.
Zeitschr., XIII, p. 234 (1869).

albispinus Erichson, in *Schomb. Reise Guian.*, III, p. 613 *Brasilia*,
(1848). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 400 (1859); *Berlin. Guyana*.
Ent. Zeitschr., XIII, p. 233 (1869).

- albospinosus** Fallou, *Naturaliste*, 15 juin 1889, p. 151 (Acidopariis). — Bergroth, *Revue d'Ent.*, XI, p. 263 (1892) (Acrocoris). Brasilia.
- Alcides** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 56. Brasilia bor.
- Amazonus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 300; *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 234 (1869). Brasilia bor.
- var.? Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 158 (1873).
- angularis** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 396 (1859); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 234 (1869). Brasilia.
- annuliger** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 399 (1859); *Berlin. Ent. Zeit.*, XIII, p. 233 (1869). Brasilia.
- annulifer Stål, *Rio Hem.*, I, p. 71.
- ater** Lepelletier et Serville, *Encycl. Meth.*, X, p. 274 (1825). Brasilia,
— Blanchard, *Hist. Ins.*, III, p. 104 (1840) (Reduvius). —
Burmeister, *Handbuch*, II, p. 234 (1835). — Amyot et
Serville, *Hem.*, p. 335 (1843). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*,
XX, p. 395 (1859); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 231
(1869). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 169. Montevideo.
- basalis** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 161 (1873). Brasilia.
- bicolor** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 396 (1859); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 234 (1869). Brasilia.
- bipustulatus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 163 (1873). Columbia.
- brunneus** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 439 (1865);
Reise Novara, Hem., p. 152, fig. 40 (1866). Brasilia.
- coxalis** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 398 (1859); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 233 (1869). Brasilia.
- eburneus** Lepelletier et Serville, *Encycl. Meth.*, X, p. 275
(1825) (Reduvius). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 234
(1835). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 335, pl. VI, fig. 7
(1843). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 65, fig. 833
(1848). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 401 (1859); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 234 (1869). Brasilia.
- femoralis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 237; *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 264 (1859); *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 398
(1859); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 232 (1869). —
Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 169; *loc. cit*, *Suppl.*, 1884,
p. 110. Buenos-Ayres,
Montevideo.
- fraternus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 398 (1859); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 233 (1869).
- festivus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 399 (1859); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 232 (1869). Brasilia bor.,
Perou.
- maculatus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 584,
pl. XV, fig. 5.
- flavofasciatus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 402 (1859); *Rio Hem.*, I, p. 71; *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 234
(1869). Brasilia.
- formosus** Stål, *Enum.*, II, p. 116 (1872). Columbia.
- fulvius** Stål, *Enum.*, II, p. 115 (1872). Patria ignota.
- fulvomaculatus** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 171 (Acrocoris). Buenos-Ayres,
Corrientes, Tucuman, Bolivia.
Amazonæ.
- leucotelus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 159 (1873).

- limbatus** Lepelletier et Serville, *Encycl. Meth.*, X, p. 275 (1825) (Reduvius). — Blanchard, *Hist. Ins.*, p. 104 (1840) (Reduvius). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 234 (1835). — Hahn, *Wanz. Ins.*, III, p. 23 (1835). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 335 (1843). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 398 (1859); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 233 (1869); *Enum.*, II, p. 145 (1872).
circumcinctus Hahn, *Wanz. Ins.*, III, fig. 246 (1835) (Aerocoris).
- lineatus** Lepelletier et Serville, *Encycl. Meth.*, X, p. 275 (1825) (Reduvius). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 403 (1859).
- longipes** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 172, *loc. cit.*, *Suppl.*, 1884, p. 144 (Pantopsilus).
- luteispinus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 397 (1859); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 233 (1869).
- luteoguttatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 237; *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 396 (1859); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 234 (1869).
- maculifer** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 162 (1873).
- melanochrus** Stål, *Enum.*, II, p. 146 (1872).
- multosoma** Blanchard, in *d'Orbigny, Voy. Amer.*, VI (2), p. 218, pl. XXIX, fig. 3 (1843) (Reduvius). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 403 (1859).
- miniaceus** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 439 (1865); *Reise Novara, Hem.*, p. 153, fig. 41 (1866).
- mundus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 400 (1859); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 234 (1869).
- naboides** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 165 (1873).
- nigripennis** Stål, *Enum.*, II, p. 143 (1872).
- nigrospinosus** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 70 (1858); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 234 (1869).
- nitidiventris** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 396 (1859); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 234 (1869).
- obscuricornis** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 401 (1859); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 234 (1869).
- obscuripennis** Stål, *Enum.*, II, p. 143 (1872).
- ochripennis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 237; *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 232 (1869); *Enum.*, II, p. 145 (1872).
- opaciventris** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 395 (1859); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 234 (1869).
- pardalinus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 164 (1873).
- pietus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 160 (1873).
- pulchellus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 163 (1873).
- pyrrhomelas** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 300; *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 234 (1869).
- rubropictus** Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 34, fig. 806 (1848) (Platymenis). — Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, XIII, p. 235 (1869). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 172.

Brasilia,
Mexico.

Guyana.

Buenos-Ayres.

Brasilia.

Brasilia.

Brasilia bor.
Patria ignota.
Bolivia.

Brasilia.

Venezuela.

Amazonæ.
Guyana.
Brasilia.

Brasilia.

Brasilia.

America mer.
Brasilia.

Brasilia.

Amazonæ.

Brasilia.

Brasilia.

Brasilia bor.

Brasilia,
Guyana,
Tucuman,
Corrientes.

- rufescens** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 401 (1859); Berlin. Ent. Zeitschr., XIII, p. 234 (1869). Brasilia.
obscuricornis Stål, *Rio Hem.*, I, p. 74.
- ruficollis** Stål, *Enum.*, II, p. 117 (1872). Brasilia?
- rutilans** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 161 (1873). Brasilia.
- scutellaris** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 403 (1859); Berlin. Ent. Zeitschr., XIII, p. 234 (1869). Brasilia.
tristillatus Stål, *Rio Hem.*, I, p. 74; Berlin. Ent. Zeit., XIII, p. 234 (1869).
- sigillatus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 159 (1873). Brasilia.
- simulans** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 399 (1859); Berlin. Ent. Zeitschr., XIII, p. 233 (1869). Brasilia.
- Sipolisi** Fallou, *Naturaliste*, 15 juin 1889, p. 151. — Bergroth, *Revue d'Entom.*, XI, p. 263 (1892). Brasilia.
- sordidipennis** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 397 (1859); Berlin. Ent. Zeitschr., XIII, p. 233 (1869). Brasilia.
- sororius** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 397 (1859); Berlin. Ent. Zeitschr., XIII, p. 232 (1869). Brasilia.
- spinidorsus** Gray, in Griff. an. *Kingd.*, XV, p. 244, pl. XCI, fig. 4 (1832) (Reduvius). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 403 (1859); *Enum.*, II, p. 113 (1872). — Stoll, *Pun.*, fig. 121. Guyana, Columbia.
flavispinus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 400 (1859); Berlin. Ent. Zeitschr., XIII, p. 232 (1869).
flavipennis Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 439 (1865).
- Steini** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 403 (1859); Berlin. Ent. Zeitschr., XIII, p. 235 (1869). Brasilia.
- stillatipennis** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 402 (1859); Berlin. Ent. Zeitschr., XIII, p. 234 (1869). Brasilia.
- thoracicus** Lepelletier et Serville, *Encycl. Meth.*, X, p. 275 (1825) (Reduvius). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 234 (1835). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 397 (1859); Berlin. Ent. Zeitschr., XIII, p. 233 (1869). Brasilia.
- tibialis** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 70 (1858); Berlin. Ent. Zeitschr., XIII, p. 233 (1869). Brasilia.
- tricolor** Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 275 (1825) (Reduvius). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 401 (1859); Berlin. Ent. Zeitschr., XIII, p. 234 (1869). Brasilia.
flavovarius Herr. Schaeffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 65, fig. 834 (1848).
- truculentus** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 70 (1858); Berlin. Ent. Zeit., XIII, p. 232 (1869). Brasilia.
- umbrifer** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 162 (1873). Brasilia.

Caridomma.

Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVIII, p. 545 (1894).

circumspectans Bergroth, *loc. cit.*, p. 546. Gabon.

Macrophthalmus.

de Castelnau, *Essai*, p. 11 (1832). — Stål, *Enum.*, II, p. 109 et 113 (1872).

Macrops Burmeister, *Handbuch*, II, p. 232 (1835).

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 347 (1843). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 121 (1865).

histrionicus Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 456 (1862)
(*Macrops*).

Mexico,
Columbia.

pallens de Castelnau, *Essai*, p. 11 (1832) (*Macrophthalmus*).

Brasilia,
Columbia.

— Burmeister, *Handbuch*, II, p. 233 (1835). — Blanchard,
Hist. Ins., III, p. 103 (1840). — Amyot et Serville, *Hem.*,
p. 348 (1843). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 68,
fig. 836 (1848) (*Macrops*).

2

Cerilocus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 443; *loc. cit.*, 1859, p. 187 (p. p.);
Hem. Afric., III, p. 122 et 135 (1865); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXVII, p. 694 (1870);
Enum., IV, p. 64 et 69 (1874).

Dohrni Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 443; *Hem. Afric.*,
III, p. 136 (1865).

Mozambique.

inermipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 187; *Hem.*
Afric., III, p. 136 (1865).

Guinea.

Nero Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 443; *Hem. Afric.*,
III, p. 136 (1865).

Guinea.

3

Velitra.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 122 (1865); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXVII, p. 694 (1870);
Enum., IV, p. 64 et 69 (1874).

Cerilochus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 187 (p. p.).

alboplagiata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 187 (*Cerilo-*
chus); *Enum.*, IV, p. 69 (1874).

I. Philippinæ.

dichroa Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 695.

I. Philippinæ.

exsugicus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 54 (*Cerilochus*).

I. Waigi.

fuscinervis Reuter, *ad Cognit. Redw. mundi antiqui*, p. 54,
in Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881).

Nova Guinea.

interrupta Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 124 (1873) (Pirates).

Nova Guinea, I. Aru.

marginata Signoret, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XV,
p. 544 (1880).

Nova Guinea.

nigricrus Stål, *Enum.*, IV, p. 69 (1874).

Nova Guinea.

pallipes Stål, *Enum.*, IV, p. 69 (1874).

Tondano.

Philippina Stål, *Enum.*, IV, p. 69 (1874).

I. Philippinæ.

rubropicta Amyot et Serville, *Hem.*, p. 339 (1843) (Opinus).

Java,

— Stål, *Enum.*, IV, p. 69 (1874).

India,

discolor Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 31, fig. 805
(1848) (*Platymeris*).

Malacca.

- vulnerans** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 54 (Cerilocus). Sumatra, Borneo.
Xanti Horvath, *Termesz. Füzetek*, III, p. 149, pl. VII, fig. 6 China.
 (1879).

12

Lenæus.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 136; *Hem. Afric.*, III, p. 121 (1865);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1870, p. 694 nota; *Enum.*, IV, p. 64 et 69.

- Pyrrhus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 187. Ceylan.

1

Paralenæus.

- Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 53, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881).

- pyrrhomelas** Reuter, *loc. cit.*, p. 54. India bor.

1

Sminthus.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 186; *Hem. Afric.*, III, p. 120 (1865);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1870, p. 694 nota; *Enum.*, IV, p. 64 et 68 (1874).

Opinus (pro parte) de Castelnau, *Essai*, p. 78 (1832).

Tapeinus (pro parte) de Castelnau, *Essai*, p. 81 (1832).

Bergroth, *Revue d'Ent.*, 1894, p. 163.

Tapinus (pro parte) Burmeister, *Handbuch*, II, p. 236 (1835).

- femoralis** Stål, *Enum.*, IV, p. 68 (1874). I. Amboina.
fuscipennis Stål, *Enum.*, IV, p. 68 (1874). Patria ignota.
geniculatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 695. I. Philippinæ.
gratiosus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 55. Tondano.
inconspicuus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 57, fig. 826 Java,
 (1848) (Tapinus). Borneo.
limbaticollis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 238. I. Philippinæ, Malacca.
marginellus Distant, *Journ. Asiat. Soc. Bengal.*, XLVIII (2), Tenasserim.
 p. 38, pl. II, fig. 1 (1878).
pictus de Castelnau, *Essai*, p. 82 (1832) (Tapeinus). — Bur- Java,
 meister, *Handbuch*, II, p. 236 (1835). — Herr. Schæffer, I. Philippinæ,
Wanz. Ins., VIII, p. 56, fig. 825 (1848). — Amyot et Ser- Borneo.
 ville, *Hem.*, p. 340 (1843) (Opinus). — Blanchard, *Hist.*
Ins., III, p. 105 (1840) (Hammatocerus).
proximus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 340 (1843) (Opinus). — Java.
 Stål, *Enum.*, IV, p. 68 (1874).
rufipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 695. I. Philippinæ.
zonatus Stål, *Enum.*, IV, p. 68 (1874). Borneo.

11

Apechtia.

- Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 52, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881).

- mesopyrrha** Reuter, *loc. cit.*, p. 53. Ceylan.

1

TOME III.

S

Opinus.

- de Castelnau (pro parte), *Essai*, p. 78 (1832).
 Amyot et Serville, *Hem.*, p. 338 (1843). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 120 (1865);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1870, p. 694; *Enum.*, IV, p. 64 et 68 (1874).
Tapeinus (pro parte) de Castelnau, *Essai*, p. 81 (1833).
Tapinus (pro parte) Burmeister, *Handbuch*, II, p. 236 (1835).
- punctorius** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 55. I. Waigiu.
rufus de Castelnau, *Essai*, p. 82 ♀ (1832) (*Tapeinus*). — Bur- Java.
 meister, *Handbuch*, II, p. 236 (1835) (*Tapinus*). — Amyot
 et Serville, *Hem.*, p. 340, pl. VII, fig. 3 (1843),

2

Durganda.

- Amyot et Serville, *Hem.*, p. 340 (1843). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 120 (1865);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1870, p. 694 nota; *Enum.*, IV, p. 64 et 67 (1874).
Opinus (pro parte) de Castelnau, *Essai*, p. 78 (1832).
Tapeinus (pro parte) de Castelnau, *Essai*, p. 81 (1832).
- nigripes** Signoret, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XV, Nova Guinea.
 p. 543 (1880).
rubra Amyot et Serville, *Hem.*, p. 341 (1843). Java,
rufus ♂ de Castelnau, *Essai*, p. 82 (1832) (*Tapeinus*). I. Philippinæ,
 var. *fuscipes* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 237. I. Morotay.

2

Tiarodes.

- Burmeister, *Handbuch*, II, p. 237 (1835).
 Amyot et Serville, *Hem.*, p. 341 (1843). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 120 (1865);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1870, p. 694 nota; *Enum.*, IV, p. 64 et 67 (1874).
Cimbus de Castelnau, *Essai*, p. 78 et 80 (1832).
Cymbidus Spinola, *Essai Hem.*, p. 90 (1840).
- cruentus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 694. I. Philippinæ.
dubius Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 52, in I. Philippinæ.
Act. Soc. Sc. Fenn., XII (1881).
elegans Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 55. Ceylan.
junctionus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 7 (1873). Patria ignota.
Meldolæ Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 152. I. Andaman.
nigrirostris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 185. Java.
pustulatus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 55. I. Batchian.
rufithorax Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 51, Penang,
 in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881). Borneo.
varicolor Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 55. I. Philippinæ.
versicolôr de Castelnau, *Essai*, p. 80 (1832) (*Cimbus*). — Java,
 Blanchard, *Hist. Ins.*, III, p. 106 (1840) (*Ectrichodia*). — India.
 Burmeister, *Handbuch*, II, p. 237 (1835). — Amyot et
 Serville, *Hem.*, p. 342 (1843).

Xanti Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 51, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881). Borneo.

11

Veseris.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 121 (1865);
Enum., II, p. 109 et 113 (1872); *loc. cit.*, IV, p. 66 (1874).

rugosicollis Stål, *Rio Hem.*, I, p. 60 (1858) (Sphæridops). Brasilia.
inermis Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 438
 (1865); *Reise Novara, Hem.*, p. 150, fig. 39 (1866) (Sphæ-
 ridops).

1

Sphæridops.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 381 (1843). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 121 (1865);
Enum., II, p. 109 et 113 (1872), et IV, p. 66 (1874).

amænus Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 275 (1825) Brasilia.
 (Reduvius). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 382, pl. VIII,
 fig. 1 (1843).

1

Belminus.

Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 1859, p. 102; *Hem. Fabr.*, I, p. 123 (1868);
Enum., II, p. 112 (1872).

rugulosus Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 1859, p. 102. Columbia.

1

Panstronyglus

Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 167.

Güntheri Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 168. Buenos-Ayres.

1

Lamus.

Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 1859, p. 115; *Hem. Fabr.*, I, p. 123 (1868);
Enum., II, p. 109 et 112 (1872).

corticalis Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 47 (1873). Venezuela.
geniculatus Latreille, in *Humb. Rec. d'obs.*, p. 225, XII, Brasilia,
 pl. XV, fig. 12 (Reduvius). — Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, Guyana,
 1859, p. 116. Venezuela,

lutulentus Erichson, in *Schomb. Reise Guian*, III, p. 614
 (1848) (Conorhinus). Perou.

megistus Burmeister, *Handbuch*, II, p. 246 (1835). — Blan- Brasilia.
 chard, *Hist. Ins.*, III, p. 108 (1840) (Conorhinus). — Stål,
Berlin. Ent. Zeitschr., 1859, p. 115.

3

Conorhinus.

- de Castelnau, *Essai*, p. 78 (1832). — Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 1859, p. 106;
Hem. Afric., III, p. 120 (1865); *Hem. Fabr.*, I, p. 123 (1868);
Enum., II, p. 108 et 111 (1872), et IV, p. 64 et 67 (1874).
Triatoma de Castelnau, *Essai*, p. 11 (1832).
- arenarius** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 18 (1873).
circummaculatus Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 1859, p. 114;
Hem. Fabr., I, p. 124 (1868). — Berg, *Hem. Argent.*,
 1879, p. 166; *loc. cit.*, *Suppl.*, 1884, p. 110.
dimidiatus Latreille, in *Humb. Rec. d'obs.*, p. 223, pl. XV,
 fig. 11 (Reduvius). — Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 1859,
 p. 110; *Hem. Fabr.*, I, p. 124 (1868).
diminutus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 19 (1873).
Gerstaeckeri Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, III, p. 111 (1859); *Hem.*
Fabr., I, p. 124 (1868).
infestans Klug, in *Meyen Reise um die Erde* (Histor. Theil), I,
 p. 412 (1834). — Poepp., *Reise in Chile, Peru*, I, p. 255
 (1835) (Reduvius). — Philippi, *Reise Atacama*, p. 173
 (1868). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 165.
Renggeri Herr. Schaeffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 71;
 fig. 838 (1848). — Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 112
 (1859); *Hem. Fabr.*, I, p. 124 (1868); *Enum.*, II, p. 112
 (1872).
sex-tuberculatus Spinola, in *Gay, Hist. de Chile, Zool.*,
 VII, p. 218 (1852). — Philippi, *Voy. Atacama*, p. 156
 (1860). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 124 (1868).
gigas Burmeister, *Reise La Plata Staat*, I, p. 67, et spec.?
loc. cit., p. 320 (1861).
maculatus Erichson, in *Schomb. Reise Guian.*, III, p. 614
 (1848). — Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 108 (1859);
Hem. Fabr., I, p. 123 (1868).
maculipennis Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 111 (1859);
Hem. Fabr., I, p. 124 (1868).
maximus Uhler, *Proc. Calif. Ac. Sc.*, IV, p. 286 (1894).
nigromaculatus Stål, *Enum.*, II, p. 111 (1872).
variegatus Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 113 (1859);
Hem. Fabr., I, p. 124 (1868).
porrigens Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 19 (1873).
protractus Uhler, *Proc. Calif. Ac. Sc.*, IV, p. 284 (1894).
recurvus Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 124 (1868).
rubidus Uhler, *Proc. Calif. Ac. Sc.*, IV, p. 285 (1894).
rubrofasciatus de Geer, *Mém.*, III, p. 349, pl. XXXV, fig. 12
 (1773). — Goeze, *Ent. Beyt.*, II, p. 270 (1778). — Retzius,
Gen. et spec., p. 87 (1783) (Cimex). — Amyot et Serville,
Hem., p. 384, pl. VIII, fig. 2 (1843). — Stål, *Berlin. Ent.*
Zeitschr., III, p. 106 (1859); *Hem. Afric.*, III, p. 142
 (1865); *Hem. Fabr.*, I, p. 123 (1868). — Stoll, *Pun.*,
 fig. 85.
- Brasilia bor.
 Buenos-Ayres,
 Montevideo.
- Mexico,
 Costa-Rica,
 Guayaquil.
 Venezuela.
 Texas.
- Buenos-Ayres,
 Montevideo,
 Paraguay,
 Chili.
- Guyana.
- Mexico.
- California inf.
 Venezuela.
- Brasilia.
 California.
 Brasilia.
 California inf.
 Brasilia,
 Antillæ,
 I. Philippinæ,
 China,
 India,
 Madagascar.

- gigas* Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2195 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 729 (1775); *Spec.*, II, p. 371 (1784); *Mant.*, II, p. 309 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 193 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 267 (1803) (Reduvius). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 246 (1835).
- erythrozonias* Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2181 (1788) (Cimex).
- Stål* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 967.
- rubroniger** Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 114 (1859); *Hem. Fabr.*, I, p. 124 (1868). Brasilia mer.
- rubrovarius** Blanchard, in d'Orbigny, *Voy. Amer.*, VI, p. 219, pl. XXIX, fig. 7 (1843). — Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 113 (1859); *Enum.*, II, p. 112 (1872). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 166. Montevideo, Java.
- phyllosoma* Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 70, fig. 837 (1848).
- sanguisugus** Leconte, *Proceed. Ac. Philad.*, VII, p. 404 (1855). America bor.
- lateralis* Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 107 (1859); *Hem. Fabr.*, I, p. 124 (1868).
- sordidus** Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 108 (1859); *Hem. Fabr.*, I, p. 124 (1868). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 166. Brasilia, Buenos-Ayres, Mendoza.
- variegatus** Drury, *Ill.*, I, p. 109, pl. XLV, fig. 5 (1770) (Cimex). America bor., I. Antigua.
- claviger* Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2179 (1788) (Cimex).
- lecticularius* Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 107 (1859).
- lenticularius* Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 124 (1868).
- venosus** Stål, *Enum.*, II, p. 111 (1872). Columbia.
- vitticeps** Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 109 (1859); *Hem. Fabr.*, I, p. 124 (1868). Brasilia.

22

Meccus.

Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 105 (1859);
Hem. Fabr., I, p. 123 (1868); *Enum.*, II, p. 108 et 110 (1872).

- Mexicanus** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 71, fig. 839 et 840 (1848) (Conorhinus). Mexico.
- pallidipennis** Stål, *Enum.*, II, p. 110 (1872). Mexico.
- phyllosoma** Burmeister, *Handbuch*, II, p. 246 (1835). — Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 105 (1859) (Conorhinus). Mexico.

3

Eratyrus.

Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 103 (1859);
Hem. Fabr., I, p. 123 nota (1868); *Enum.*, II, p. 108 et 110 (1872).

- cuspidatus** Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 103 (1859). Columbia.
- lignarius** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 17 (1873) (Conorhinus). Guyana.
- mucronatus** Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 103 (1859). Guyana.

3

Rhodnius.

Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 104 (1859); *Hem. Afr.*, III, p. 149 (1865);
Hem. Fabr., I, p. 123 nota (1868); *Enum.*, II, p. 108 et 110 (1872).

- limosus** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 18 (1873) (Conorhinus). Colombia.
nasutus Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 105 (1859). Siara.
pictipes Stål, *Enum.*, II, p. 110 (1872). Brasilia bor.
prolixus Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 104 (1859). Guyana, Venezuela.

4

Acanthaspidarum subfam. species incerti generis.

- Acanthaspis inæqualis** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 168 (1873). Brasilia.
Arilus armaticollis Blanchard, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 222 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 580. Chili.
Arilus spiniceps Blanchard, in d'Orbigny, *Voy. Amer.*, p. 218, pl. XXIX, fig. 2 (1843). Bolivia.
Cerilocus discolor Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 146 (1861). Ceylan.
Conorhinus gracilipes Philippi, *Reis. Atacama*, p. 174 (1860) (larva). Chili.
Conorhinus oclotuberculatus Philippi, *Reis. Atacama*, p. 173 (1860) (larva). Atacama.
Conorhinus Paulseni Philippi, *Reis. Atacama*, p. 174 (1860) (larva). Atacama.
Opinus acuticeps Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 2 (1873). Guinea.
Opinus nigripes Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 4 (1873). I. Aru.
Opinus pygmæus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 1 (1873). Tejuca.
Opinus rugicollis Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 3 (1873). Ceylan.
Opinus semicostalis Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 4 (1873). Siam.
Opinus strigifer Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 3 (1873). Malacca.
Platyperis prædo Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 49. Guinea.
Platyperis pyrrhula Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 129 (1837). Cap bon. spei.
Reduvius annularis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 199 (1873). Celebes.
Reduvius areolatus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 186 (1873). Columbia.
Reduvius argillaceus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 195 (1873). Malacca.
Reduvius biligatus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 195 (1873). Siam.
Reduvius coleopteroides Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 203 (1873). Patria ignota.
Reduvius conspersus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 197 (1873). Cambodgia.
Reduvius crassipes Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 186 (1873). Brasilia.
Reduvius cruentus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 192 (1873). Caffraria.
Reduvius curvifer Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 192 (1873). Cap bon. spei.
Reduvius debilis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 202 (1873). Australia.
Reduvius decusus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 191 (1873). Guinea.

- Reduvius decolor** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 185 (1873).
Reduvius divisi Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 197 (1873).
Reduvius domesticus Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon* (2), XI, p. 237 (1865).
Reduvius dorsalis Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 270 (1803).
Reduvius erythrinus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 200 (1873).
Reduvius funereus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 203 (1873).
Reduvius guttatus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 181 (1873).
Reduvius incommodus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 200 (1873).
Reduvius lineatus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 200 (1873).
Reduvius lugubris Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 183 (1873).
Reduvius Negamicus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 181 (1873).
Reduvius pallescens Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 183 (1873).
Reduvius partitus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 183 (1873).
Reduvius perpusillus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 196 (1873).
Reduvius plagipennis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 186 (1873).
Reduvius pubicollis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 203 (1873).
Reduvius pusillus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 193 (1873).
Reduvius pyrrhophorus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 196 (1873).
Reduvius rivulosus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 194 (1873).
Reduvius semifasciatus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 202 (1873).
Reduvius semiflavus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 190 (1873).
Reduvius signatus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 184 (1873).
Reduvius signifer Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 182 (1873).
Reduvius Sinensis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 196 (1873).
Reduvius singularis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 198 (1873).
Reduvius subfasciatus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 200 (1873).
Reduvius tenebrosus (Stål, in litt.) Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 194 (1873).
Reduvius tenebrosus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 185 (1873).
Reduvius turpis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 192 (1873).
Reduvius unifasciatus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 203 (1873).
Reduvius varius Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 190 (1873).
Reduvius xanthospilus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 184 (1873).
Spiniger confictus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 166 (1873).
Spiniger decoloratus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 164 (1873).
Spiniger hieroglyphicus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 165 (1873).
Spiniger limbifer Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 166 (1873).
Spiniger lutescens Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 160 (1873).

America mer.
 Ceylan.
 Nova Caledonia.

Java.
 Malacca,
 I. Philippinæ.
 Patria ignota.
 Mexico.
 Patria ignota.

I. Philippinæ.
 Columbia.
 Lac. N'Gami.
 Amazonæ.
 Amazonæ.
 India.
 Brasilia bor.
 Patria ignota.
 Fl. Niger.
 Cambodgia.

India,
 Tenasserim, Siam, Singapur, Java, I. Philippinæ.
 Australia.

Caffraria.
 Columbia.
 Mexico,
 I. Haïti, Venezuela, Columbia.
 China.
 India,
 Java, I. Philippinæ.

Nova Guinea.
 China bor.

Tejuca.
 Caffraria.
 Celebes.
 Africa merid.
 Amazonæ.

Singapur.
 Patria ignota.
 Borneo.

Borneo.
 Patria ignota.

SUBFAM. 9.

PIRATIDAE.

Thymbreus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 185; *Hem. Afric.*, III, p. 112 (1865);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1866, p. 250; *Enum.*, II, p. 105 et 108 (1872);
loc. cit., IV, p. 56 (1874).

- crocinopterus** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 457 (1862). Mexico.
ocellatus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 583, pl. XV, Perou.
fig. 4 (Pachynomus).
pyrrhopterus Stål, *Rio Hem.*, I, p. 72 (1858) (Opinus). Brasilia.
 3

Phorus.

Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 458 (1862); *Hem. Afric.*, III, p. 113 (1865);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1866, p. 251; *Enum.*, II, p. 105 et 108 (1872);
loc. cit., IV, p. 56 (1874).

- femoratus** de Geer, *Mém.*, III, p. 346, pl. XXXV, *fig. 4* (1773). Brasilia.
 — Goeze, *Ent. Beyt.*, II, p. 270 (1778). — Retzius, *Gen. et* Guyana.
spec. de Geoc., p. 87 (1783) (Cimex).
arcuatus Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2481 (1788) (Cimex).
 1

Tydides.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 113 (1865); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 251;
Enum., II, p. 105 et 108 (1872); *loc. cit.*, IV, p. 56 (1874).

- rufus** Serville, *Ann. Sc. Nat.*, XXIII, p. 218 (1831) (Peirates). Brasilia,
 Amyot et Serville, *Hem.*, p. 325 (1843) (Peirates). Guyana,
brachiatus Perty, *Del.*, p. 173, pl. XXXIV, *fig. 10* (1834) Mexico.
 (Reduvius).
 1

Callistocoris.

- Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 50, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1884).
cæsareus Reuter, *loc. cit.*, p. 50. Borneo.
 1

Androclus.

- Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 58; *Hem. Afric.*, III, p. 113 (1865)
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1866, p. 252; *Enum.*, IV, p. 56 et 63 (1874).
 subg. *Dicraotropis* Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 438 (1865).
 Stål, *Enum.*, IV, p. 63 (1874).

- granulatus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 58. India.
pictus Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 63, fig. 827 (1848) Java.
 (Pirates) (subg. *Dicraotropis*).

2

Phalantus.

- Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 57; *Hem. Afr.*, III, p. 113 (1865);
OEfv. Vet. Ak. Förh., XXIII, p. 259 (1866); *Enum.*, IV, p. 56 et 52 (1874).

- Africanus** Stål, *Enum.*, IV, p. 63 (1874). Senegal.
geniculatus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 57. China, Japonia.

2

Melanolestes.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 251; *Enum.*, II, p. 105 et 107 (1872).

- abdominalis** Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 63, fig. 832 America bor.,
 (1848) (Pirates). — Uhler, *List. Hem. Reg. West*, p. 64, California,
in Geol. and Geogr. Survey, 1876. Mexico.
Argentinus Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 163. Buenos-Ayres, Corrientes.
morio Erichson, *in Schomb. Reise Guian.*, III, p. 613 (1848) Guyana,
 (Pirates). — Stål, *Enum.*, II, p. 107 (1872). Brasilia bor.,
 var.? Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 104 (1873). Columbia.
pivicornis Stål, *Rio Hem.*, I, p. 69 (1858) (Rasahus); *OEfv. Vet.* Brasilia.
Ak Förh., 1866, p. 259.
picinus Stål, *Enum.*, II, p. 107 (1872). Brasilia bor.
picipes Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 62, fig. 831 America bor.,
 (Pirates). — Stål, *Enum.*, II, p. 107 (1872). California, Brasilia bor.

6

Ectomocoris.

- Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien*, XV, p. 438 (1865).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 251, et 1872, p. 46.
Eumerus Klug, *Symb.*, II (1830). — Stål, *Enum.*, IV, p. 56 et 61 (1874).
Peirates Serville, *Ann. Sc. Nat.*, XXIII, p. 215 (1831).
Pirates (pro parte) Burmeister, *Handbuch*, II, p. 239 (1835).
 Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 116 (1865).
Rasahus (pro parte) Amyct et Serville, *Hem.*, p. 325 (1843).
Macrosandalus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 251.
Sphodrocoris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 251.
 subg. *Callisphodrus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 251;
Enum., IV, p. 62 (1874).

- atrox** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 187, et 1866, p. 257; India, Java,
Enum., IV, p. 62 (1874) (Pirates). Cochinchina,

- var. *fuscicornis* Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 408 (1860). — Stål, *Enum.*, IV, p. 62 (1874) (Pirates).
- Australicus** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 48, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
- biguttulus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 692.
- cordatus** Wolff, *lc.*, IV, p. 163 (1804) (Reduvius).
Singalensis Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXI, p. 408 (1860) (Peirates).
- cordiger** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 256.
- cruciger** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 270 (1803) (Reduvius). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 121 (1868) (Ectomocoris); *Hem. Afric.*, III, p. 117 (1865) (Pirates).
- pungens** Reiche et Fairmaire, *Voy. Abyss. Ent.*, p. 449, pl. XXIX, fig. 3 (1848) (Pirates).
- cyaneus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 56.
- decoratus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 57 (Pirates); *Enum.*, IV, p. 62 (1874) (Callisphodrus).
- dichrous** Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 116 (1865) (Pirates).
- discoloripes** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 49, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
- elegans** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 270 (1803) (Reduvius). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 121 (1868).
- fasciola** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 47, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
- fenestratus** Klug, *Symb.*, II, pl. IX, fig. 8 (1830) (Reduvius). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 239 (1835). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 118 (1865) (Pirates).
- bimaculatus** Serville, *Ann. Sc. Nat.*, XXIII, p. 218 (1831) (Peirates). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 324, pl. VII, fig. 5 (1845) (Pirates).
- naviger** Stål, *Enum.*, IV, p. 61 (1874).
- navipennis** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 47, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
- navomaculatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 692.
- gangeticus** Bergroth, *Revue d'Ent.*, XIII, p. 162 (1894).
- insignis** Bolivar, *Ann. Soc. Esp. Hist. Nat.*, VIII, p. 143 (1879).
- luridus** Klug, *Symb.*, II, pl. IX, fig. 8 (1830) (Reduvius).
- maculicrus** Fairmaire, in Thomson, *Archiv. Entom.*, II, p. 309 (1858). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 117 (1865) (Pirates).
- flavopustulatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 442 (Pirates).
- melanogaster** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 387 (1861) (Pirates). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39.
- morosus** Gerstäcker, *Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.*, IX, p. 55 (1892).
- ochropterus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 256 (Ectomocoris). — Reuter, *ad Cognit. Reduv.*, p. 46.
- ornatus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 57 (Pirates); *Enum.*, IV, p. 62 (1874) (Callisphodrus).

Ceylan,
I. Philippinæ.
Australia.

I. Philippinæ.
Ceylan.

India.
Senegal,
Guinea,
Abyssinia.

India.
Australia bor.

Senegal.
Madagascar.

Java,
Cochinchina.
Australia.

Senegal,
Kordofan,
Abyssinia,
Obock.

India bor.
Caltraria.

I. Philippinæ.
India.
Zanzibar.

Nubia.
Guinea.

Sicilia,
Syria.
Africa orient.

India.
Australia.

- patricius** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 258; *Enum.*, IV, p. 62 (1874) (Callisphrodrus). Australia bor.
- ♀ **punctum** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 203 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 277 (1803) (Reduvius). India.
- quadriguttatus** Fabricius, *Spec.*, II, p. 380 (1781); *Mant.*, II, p. 312 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 202 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 277 (1803) (Reduvius). India.
- ♂ **octomaculatus** Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2199 (1788) (Cimex).
coloratus Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 438 (1865).
- quadrimaculatus** Serville, *Ann. Sc. Nat.*, XXIII, p. 217 (1831) (Peirates). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 324 (1843). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 118 (1865) (Pirates). Senegal, Caffraria, Lenkoran.
- triguttatus* Erichson, *Preisv.*, 1842, p. 11; *Stettin. Ent. Zeit.*, XX, p. 85 (1859) (Peirates).
- trifenestratus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 38 (Pirates).
- Reuteri** Bolivar, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 464. Ceylan.
insignis Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 49, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
- Sansibaricus** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 48, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). Zanzibar.
- Signoreti** Lethierry et Severin. Senegal.
decoratus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1891, p. 470.
- Steini** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 47, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). Caffraria.
- trimaculatus** Fallou, *Revue d'Entom.*, X, p. 10 (1891) (Lestomerus). — Bergroth, *Revue d'Entom.*, XIII, p. 162 (1894). Borneo.
- truculentus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 56 (Pirates). Australia.
- ululans** Rossi, *Faun. Etr.*, p. 256, pl. VII, fig. 5 (1790). — Wolff, *Id.*, III, p. 122, fig. 116 (1802) (Reduvius). — Burmeister, *Handb.*, II, p. 240 (1835) (Pirates). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 353 (1888). Europa mer., Asia minor, Ægyptus, Turkestan.
- xanthopus** Schaum, *Ber. Ak. Berl.*, 1853, p. 358; *Peters, Reise Mossamb. Ins.*, p. 47 (1862). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 116 (1865) (Pirates). Guinea, Mozambique.

Catamiarus.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 323 (1843).
 Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 113 (1865); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 251.

- brevipennis** Serville, *Ann. Sc. Nat.*, XXIII, p. 217 (1831) (Peirates). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 323 (1843). India.
- Nyassæ** Distant, *Ent. Monthly Mag.*, XIV, p. 134 (1877). Lac. Nyassa.

Pirates.

- Serville, *Ann. Sc. Nat.*, XXIII, p. 215 (1831).
 de Castelnau, *Essai*, p. 6, 9 et 78 (1832) (Peirates).
 Burmeister (pro parte), *Handbuch*, II, p. 222 et 239 (1835).
 Amyot et Serville, *Hem.*, p. 324 (1843).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIII, p. 250 (1866), et XXIX, p. 46 (1872).
Enum., IV, p. 56 et 57 (1874).
 subg. *Fusius* Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 458 (1862);
Hem. Afric., III, p. 115 (1865); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 250;
Enum., IV, p. 57 (1874).
 subg. *Cleptocoris* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 251;
Enum., IV, p. 58 (1874).
 subg. *Spilodermus* Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 122 (1868); *Enum.*, IV, p. 58 (1874).
 subg. *Microsandalus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 250;
Enum., IV, p. 59 (1874).
 subg. *Lestomerus* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 322 (1843).
 Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 114 (1865); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 250.
Enum., IV, p. 59 (1874).
 subg. *Brachysandalus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 251;
Enum., IV, p. 59 (1874).
- adjunctus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 114 (1873). India.
æneicollis Schaum, *Ber. Ak. Berl.*, 1853, p. 358; *Peters, Reis. Mossamb. Ins.*, p. 47, pl. II, fig. 8 (1862) (*Lestomerus*). Mozambique.
affinis Serville, *Ann. Sc. Nat.*, XXIII, p. 216 (1831) (Peirates). India,
 — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 323 (1843) (*Lestomerus*). — Cochinchina,
 Stål, *Enum.*, IV, p. 59 (1874). Java,
 var.? Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 91 (1873). Borneo.
alutaceus Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 46, in Australia.
Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881).
helluo (pro parte) Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 260
 (*Brachysandalus*).
arcuatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 692 (*Spiloder-* I. Philippinæ,
mus). Ceylan, China, Japonia.
atromaculatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 692 (*Clep-* I. Philippinæ,
tocoris). Java.
 var.? Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 123 (1873).
balteatus Germar, *in Silberm. rev.*, V, p. 131 (1837). Cap bon. spei.
basiger Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 117 (1873). India, China.
brachypterus Horvath, *Termesz. Füzetek*, III, p. 148 (1879) Siberia or.,
 (*Cleptocoris*); *Revue d'Entom.*, VIII, p. 326 (1889). Japonia.
concolor Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LVI (1), p. 213 (1881). —
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 39.
mæstus Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 45,
 in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
brevicoxis Stål, *Enum.*, IV, p. 60 (1874) (*Brachysandalus*). Australia hor.
caliginosus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 123 (1873). Java, I. Philippinæ.
castaneipennis Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 156 (1887). Nova Caledonia.

P i r a t i d a e .

- chiragra** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 278 (1803) (Reduvius). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 157 (1861). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 120 (1868). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 353 (1888).
fulvoguttatus Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VI, p. 105 fig. 676 (1842).
- cinctiventris** Horvath, *Termesz. Füzetek*, III, p. 148 (1879) (Cleptocoris).
- collaris** Gerstäcker, *Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.*, IX, p. 55 (1892).
- concinus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 124 (1873).
- conspureatus** Distant, *Nat. in Transvaal, Append.*, 1892, p. 255, pl. II, fig. 10.
- crassifemur** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 45, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881) (Brachysandalus).
- crucialis** Horvath, *Termesz. Füzetek*, III, p. 148 (1879) (Lestomerus).
- decisus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 118 (1873).
- diffinis** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 92 (1873) (Lestomerus).
- dimidiatus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 111 (1873).
- diversus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 94 (1873) (Lestomerus).
- ephippiger** White, in *Dieffenb., Trav.*, II, p. 283 (1843). Australia, Nova Zelandia.
- femoralis** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 92 (Lestomerus) (1873).
- flavipes** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 93 (1873) (Lestomerus).
- flavopictus** Stål, *Enum.*, IV, p. 60 (1874) (Brachysandalus).
- fuliginosus* var. b. Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 260 (Brachysandalus).
- formicarius** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 94 (1873) (Lestomerus).
- frater** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 43, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
- fuliginosus** Erichson, *Arch.*, VIII, I, p. 283 (1842).
- Gerstäckeri** Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVIII, p. 547 (1894).
brachypterus Gerstäcker, *Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.*, IX, p. 54 (1892).
- glabratus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. XLII (Lestomerus).
- helluo** Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 260 (Brachysandalus).
- II-flavum** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 42, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881) (Fusius).
- horridus** Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, in *Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 111, pl. IV, fig. 16 (1891) (Lestomerus).
- hybridus** Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 131 (1763) (Cimex). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, *Reduv.*, 1873, p. 55. — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 173; *Cat.*, 1886, p. 39. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 352 (1888).
- stridulus** Fabricius, *Mant.*, p. 309 (1787); *Syst. Rhyng.*, p. 268 (1803) (Reduvius). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 240 (1835). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 157 (1861).

Europa -
I. Madera.

Japonia.

Africa orient.

Nova Guinea.
Transvaal.

Australia.

China.

India.
India.
Caffraria.
China bor.
Nova Zelandia.
China.
India bor.
Australia.

Birmania.

Caratraca.

Tasmania.
Africa orient.

China.

Australia
(Melbourne).
Gabon.

Ceylan.

Europa mer.,
Turkestan,
Africa bor.

Piratidae.

- punctatus* Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 203 (1794) (Reduvius).
- ambiguus* Mulsant et Rey, *Pun. de Fr., Reduv.*, 1873, p. 59. — Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1874, p. 233.
- inscriptus* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 115 (1873). Siam.
- instabilis* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 118 (1873). India.
- latifer* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 119 (1873). India.
- lepturoides* Wolff, *lc.*, IV, p. 165, fig. 159 (1804) (Reduvius). — Java,
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 262; *Enum.*, IV, Borneo.
p. 58 (1874).
- var. *tinicus* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 121 (1873). China.
- limbatus* Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 46, in Australia.
Act. Soc. Sc. Fenn., XII (1881) (Brachysandalus).
- lureo* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 260; *Enum.*, IV, Australia.
p. 60 (1874) (Brachysandalus).
- Maurus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 38; *Hem. Afric.*, Caffraria.
III, p. 119 (1865).
- melanolestoides* Stål, *Enum.*, IV, p. 60 (1874) (Brachysan- Australia,
dalous). Tasmania.
- mundulus* Stål, *Enum.*, IV, p. 58 (1874). — Reuter, *ad Cognit. India.*
Reduv. mundi antiqui, p. 43 (1881).
- naboides* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 121 (1873). India.
- nitidicollis* Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 44, Africa occid.
in Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881) (Cteptocoris).
- ochropus* Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 114 (1865); *Enum.*, IV, Caffraria,
p. 59 (1874) (Lestomerus). Guinea.
- ochripes* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 38.
- nigrigenu* Fallou, *Revue d'Entom.*, X, p. 9 (1891). —
- Bergroth, *Rev. d'Ent.*, XI, p. 263 (1892).
- paryulus* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. XLII (Lesto- China.
merus).
- planus* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 111 (1873). Gambia.
- piceipennis* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 92 (1873) (Lestomerus). Java.
- posticus* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 115 (1873). India.
- punctorius* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 260 (Brachy- Australia.
sandalus).
- quadrinotatus* Fabricius, *Ent. Syst.*, *Suppl.*, p. 544 (1796); I. Philippinæ,
Syst. Rhyng., p. 277 (1803) (Reduvius). — Stål, *Hem. Ceylan,*
Fabr., I, p. 122 (1868) (Spilodermus). China,
- biguttatus* Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXI, p. 407 (1860) Japonia.
(Peirates).
- Rogenhoferi* Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 45, Malacca.
in Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881) (Brachysandalus).
- rubricosus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 38 (Pirates); Guinea,
Hem. Afric., III, p. 115 (1865) (Fusius). Caffraria.
- basicollis* Signoret, *in Thomson, Arch. Ent.*, II, p. 310 (1858).
- rufifemur* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 119 (1873). Ceylan.
- sanctus* Fabricius, *Mant.*, II, p. 310 (1787); *Ent. Syst.*, IV, India.
p. 197 (1794). — Wolff, *lc.*, II, p. 80, fig. 77 (1801). —
- Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 271 (1803) (Reduvius).
- sacer* Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2197 (1788) (Cimex).

- sculpturatus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 125 (1873).
setosus Stål, *Enum.*, IV, p. 60 (1874) (Brachysandalus).
sexguttatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 261 (Brachysandalus).
sexmaculatus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 116 (1873).
Sinensis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 114 (1873).
singularis Stål, *Enum.*, IV, p. 58 (1874).
spinipes Serville, *Ann. Sc. Nat.*, XXIII, p. 216 (1831) (Peirates). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 323 (1843). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 114 (1865) (Lestomerus).
stigmativentris Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, in *Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 112 (1891).
strepitans Rambur, *Faun. And.*, p. 174 (1842). — Lucas, *Expl. Alg. Ins.*, p. 52, *Hem.*, pl. I, fig. 6. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 157 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 174; *Cat.*, 1886, p. 39.
niger Herr. Schæffer, *Nom.*, I, p. 98 (1835). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 960.
?niger Wollaston, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (3), I, p. 123 (1858).
unicolor Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, III, p. 90, fig. 314 (1835).
coracinus Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 197 (1869).
lugubris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 318; *Hem. Afric.*, III, p. 118 (1865). — Reuter, *ad Cognit. Reduv.*, p. 43.
var. rufipennis Lucas, *Expl. Alg. Ins.*, p. 52; *Hem.*, pl. I, fig. 7. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr., Reduv.*, 1873, p. 60.
strigifer Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 116 (1873).
turpis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 120 (1873).
umbrosus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 253 (Microsandalus).
vittatus Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 44, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881) (Cleptocoris].
Walkeri Lethierry et Severin.
diffinis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 120 (1873).
Ypsilon Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, in *Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 113, pl. IV, fig. 8 (1891).

Java.

Australia bor.

I. Mysol.

India.

China.

Patria ignota.

Senegal.

Ceylan.

Hispania,

Græcia,

Algeria,

I. Madera,

Nubia,

Madagascar.

India.

China.

Australia bor.

Sumatra.

China bor.,

Borneo.

Ceylan.

Rasahus.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 325 (1843). — Stål, *Enum.*, II, p. 105 (1872).

subg. { *Macrosandalus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 251;

Enum., II, p. 106 (1872).

{ *Callisphodrus* (pro parte) Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 258.

subg. *Sphodrocoris* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 251;

Enum., II, p. 107 (1872).

æneus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 108 (1873) (Pirates).

albomaculatus Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 438

Amazonæ.

Brasilía bor.,

- (1865); *Reise Novara Hem.*, p. 154, fig. 42 (1866) (Pirates).
 — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 259; *Enum.*, II, p. 106 (1872).
tuberculatus Fallou, *Revue d'Entom.*, X, p. 10 (1891) (Lestomerus). — Bergroth, *Revue d'Ent.*, XI, p. 263 (1892).
arciger Stål, *Enum.*, II, p. 106 (1872) (Macrosandalus).
arcuiger Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 457 (1862) (Pirates).
arcitenens Stål, *Enum.*, II, p. 106 (1872) (Macrosandalus).
biguttatus Say, *New Harm. Ind. Jan.*, 1832; *Compl. Writ.*, I, p. 307 (1859) (Petalochirus). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 457 (1862); *Enum.*, II, p. 106 (1872) (Macrosandalus).
 var. *mutillarius* Guérin, in Sagra, *Hist. de Cuba, Ins.*, p. 410 (1857) (Pirates).
biplagiatus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 105 (1873) (Pirates).
concisus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 101 (1873) (Pirates).
varipes Fallou, *Revue d'Entom.*, X, p. 10 (1891) (Lestomerus). — Bergroth, *Revue d'Entom.*, XI, p. 263 (1892).
dimidiatus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 102 (1873) (Pirates). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 163.
flavovittatus Stål, *Enum.*, II, p. 107 (1872) (Sphodrocoris).
grandis Fallou, *Naturaliste*, 15 Juin 1889, p. 151. — Bergroth, *Revue d'Entom.*, XI, p. 263 (1892).
guttatipennis Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 457 (1862) (Pirates); *Enum.*, II, p. 107 (1872) (Sphodrocoris).
hamatus Fabricius, *Spec.*, II, p. 381 (1781); *Mant.*, II, p. 312 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 203 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 278 (1803) (Reduvius). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 121 (1868) (Callisphrodrus); *Enum.*, II, p. 106 (1872) (Macrosandalus). — Stoll, *Pun.*, fig. 163. — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 162.
uncinatus Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 220 (1788) (Cimex).
mutillarius Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 280 (1803) (Reduvius). — Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 61, fig. 829 (1848) (Pirates). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 258 (Callisphrodrus).
Sipolisii Fallou, *Naturaliste*, 1^{er} Juin 1887, p. 68. — Bergroth, *Revue d'Entom.*, XI, p. 262 (1892).
hamifer Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 107 (1873) (Pirates).
indecisus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 104 (1873) (Pirates).
lepidus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 105 (1873) (Pirates).
maculipennis Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 276 (1825) (Reduvius). — Serville, *Ann. Sc. Nat.*, XXIII, p. 219 (1831) (Peirates). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 325 (1843) (Pirates).
megaspilus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 106 (1873) (Pirates).
minusculus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 106 (1873) (Pirates).
rufiventris Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 107 (1873) (Pirates).
scutellaris Fabricius, *Mant.*, II, p. 313 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 207 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 279 (1803) (Reduvius). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 121 (1868) (Macrosandalus).

Columbia,
Panama,
Mexico.

Columbia.

Brasilia.
Texas,
Mexico,
Cuba.

Brasilia.
Columbia,
Venezuela.

Montevideo.

Columbia.
Brasilia.

Mexico.

Brasilia,
Guyana,
Mexico.

Columbia.
Patria ignota.
Brasilia bor.
Brasilia.

Columbia.
Columbia.
Brasilia bor.
Guyana,
Brasilia bor.,
Guatemala.

- scutatus* Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2496 (1788) (Cimex).
myrmecinus Erichson, in *Schomb. Reise Guiana*, III, p. 613 (1848) (Pirates).
 var.? Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 102 (1873) (Pirates).
sulcicollis Serville, *Ann. Sc. Nat.*, XXIII, p. 219 (1831) (Peirates). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 326 (1843) (Rasahus).
 — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 259 (Macrosandalus); *Enum.*, II, p. 107 (1872) (Rasahus).
spheginus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 61, fig. 828 (1848) (Pirates).
thoracicus Stål, *Enum.*, II, p. 106 (1872) (Macrosandalus).
vittifer Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 106 (1873) (Pirates).
 23
- Sirthenea.**
- Spinola, *Essai Hem.*, p. 100 (1840). — Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 113 (1865);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1866, p. 250; *Enum.*, II, p. 104 (1872), et IV, p. 56 (1874).
Rasahus (pro parte) Amyot et Serville, *Hem.*, p. 325 (1845).
- Amazona* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 252.
apicalis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 125 (Rasahus).
 Java, Sumatra, Borneo.
carinata Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 545 (1798); *Syst. Rhynq.*, p. 278 (1803). — Coquebert, *Ill.*, I, p. 42, pl. X, fig. 15 (1803). — Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 278 (1825) (Reduvius). — Serville, *Ann. Sc. Nat.*, XXIII, p. 221 (1830) (Peirates). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 326 (1843) (Rasahus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 120 (1868).
Cumingi Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXI, p. 407 (1860) (Rasahus).
decorella Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 129 (1873) (Pirates).
erythromelas Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 128 (1873) (Pirates).
flaviceps Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 960 (Rasahus).
 — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 114 (1865).
flavipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 187 (Rasahus) et 1866, p. 252; *Enum.*, II, p. 105 (1872) et IV, p. 57 (1874).
 var.? Reuter, *Revue d'Ent.*, VI, p. 156 (1887) spec. distincta?
fulvipennis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 128 (1873) (Pirates).
glabra Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 129 (1873) (Pirates).
obscura Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 253.
plcescens Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 109 (1887).
sobria Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 128 (1873) (Pirates).
stria Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 201 (1794); *Syst. Rhynq.*, p. 276 (1803) (Reduvius). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 120 (1868). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 161. — Stål, *Enum.*, II, p. 105 (1872).
rosea Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 62, fig. 830 (1848) (Pirates).
 14
- Mexico,
 Brasilia,
 Guyana.
 Mexico.
 Columbia.
 Brasilia bor.
 Cochinchina,
 America bor.
 Ceylan.
 Australia.
 Australia.
 Madagascar.
 I. Philippinæ,
 Java.
 Australia.
 Australia.
 Australia.
 Nossi-Bé.
 Australia.
 Brasilia,
 Guyana,
 Columbia,
 Tucuman,
 Corrientes.

Species Piratidarum subfam. incerti generis.

Peirates Servillei Le Quillou, <i>Revue zool.</i> , 1841, p. 263.	Patria ignota.
Pirates contiguus Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VII, p. 130 (1873).	Patria ignota.
Pirates degener Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VII, p. 100 (1873).	I. Haiti.
Pirates Mexicanus Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VII, p. 99 (1873).	Mexico.
Pirates semirufus Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VII, p. 99 (1873).	Mexico.
Pirates textilis Montrouzier, <i>Ann. Soc. Linn. Lyon</i> (2), XI, p. 236 (1865).	Nova Caledonia.
Pirates trinotatus Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VII, p. 130 (1873).	Patria ignota.

7

171

SUBFAM. 10.

ECTRICHODIDAE.

Pothea.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 344 (1843).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XVI, p. 176 et 184 (1859); *Hem. Afric.*, III, p. 102 (1865);
Enum., II, p. 101 et 103 (1872) et IV, p. 48 (1874).**æneonitens** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 59; *Enum.*, II, p. 104 (1872). America bor.**ænescens** Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 119 (1868). Brasilia.**centralis** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 63 (1873). Columbia,

Venezuela, Brasilia bor.

dichroa Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 59; *Enum.*, II, p. 104 (1872). Brasilia.**frontalis** Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 280 (1825) Guyana.
(Reduvius). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 345 (1843).**Haglundi** Stål, *Enum.*, II, p. 104 (1872). — Berg, *Hem. Argent.*, *Suppl.*, 1884, p. 193. Buenos-Ayres.**lugens** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 269 (1803) (Reduvius). — Guyana,
Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 119 (1868). Brasilia bor., Columbia.**reciproca** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 64 (1873). Brasilia.**venosa** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 185. Brasilia.**ventralis** Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 280 (1825) Guyana.
(Reduvius). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 345 (1843).

10

Antiopula.

Bergroth, *Revue d'Ent.*, XIII, p. 163 (1894).*Antiope* Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 47; *Enum.*, IV, p. 56 (1874).**pumila** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 47.

Ceylan.

1

Nebriscus.

Bergroth, *Proc. Roy. Soc. Victoria*, 1895, p. 300.**pupus** Bergroth, *loc. cit.*, p. 301.

Australia.

1

Santosia.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 442, et 1859, p. 176 et 184;*Hem. Afric.*, III, p. 102 et 111 (1865); *Enum.*, IV, p. 48 et 55 (1874).*Bathysmataspis* Reuter, *ad Cogn. Red.*, p. 40, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881).**ænescens** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 691.

I. Philippinæ.

annulicornis Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 42,
in *Act. Soc. Sc. Fennicæ*, XII (1881). Borneo.

- bidentula** Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 130 (1837) (Ectrychotes); *Hem. Afric.*, III, p. 112 (1865). Cap bon. spei.
- diminuens** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 45 (1873) (Ectrichodia). Guinea.
- erythrocephala** Wolff, *Id.*, III, p. 126, fig. 120 (1802) (Reduvius). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 119 (1868). Guinea.
- albomarginata* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 268 (1803) (Reduvius).
- juteola** Distant, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1890, p. 478. Yambuya (Africa cent.).
- maculata** Fabricius, *Spec.*, II, p. 378 (1781); *Manl.*, II, p. 309 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 109 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 268 (1803) (Reduvius). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 442; *Hem. Afric.*, III, p. 111 (1865). Guinea.
- Afra* Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2197 (1788) (Cimex).
- pallidipennis** Stål, *Enum.*, IV, p. 55. Tondano.
- pictipes** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 45 (1873) (Ectrichodia). Africa merid.
- semistriata** Karsch, *Ent. Nachr.*, XVIII, p. 135 (1892); *Stett. Ent. Zeit.*, 1894, p. 111, pl. II, fig. 7 (1895). Cameroon.
- simillima** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 443; *Hem. Afric.*, III, p. 112 (1865). Guinea.
- rufipes* Reuter, ad *Cogn. Red.*, p. 40, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881) (Bathysmataspis).
- trimaculata** Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 64, *Hem.*, pl. II, fig. 3 (1805) (Reduvius). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 111 (1865). Guinea.
- vitticollis** Reuter, ad *Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 41, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). Africa occid.

13

Scadra.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 176 et 182; *Hem. Afric.*, III, p. 101 (1865); *Enum.*, IV, p. 48 et 55 (1874).

- aliena** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 49 (1873) (Ectrichodia). Java.
- annulicornis** Reuter, ad *Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 41, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). Ceylan.
- annulipes** Reuter, ad *Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 41, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). India.
- cineticornis** Kirby, *Cat. Ceyl. Hem. in Linn. Soc. Zool.*, XXIV (1891), p. 119. Ceylan.
- fuscierus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 183. Ceylan.
- includens** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 51 (1873) (Ectrichodia). China.
- intermedia** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 50 (1873) (Ectrichodia). Borneo.
- lanius** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 188, et 1866, p. 301 (Physorhynchus); *Enum.*, IV, p. 55 (1874). Java, Penang.
- luteicollis** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 52 (1873) (Ectrichodia). Borneo.
- maculiventris** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 46. India.

- Ophirica** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 51 (1873) (Ectrichodia). Mons Ophir.
rufidens Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 183. I. Philippinæ.
Sulica Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 50 (1873) (Ectrichodia). I. Sula.
 13

Hæmatolœcha.

Stål, *Enum.*, IV, p. 48 et 54 (1874).

- nigrorufa** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 301 (Scadra). — Japonia,
 Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 40, in *Act. China.*
Soc. Sc. Fennic., XII (1881). — Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, pl. XX, fig. 10.
nigriventris Fallou, *Naturaliste*, 1887, p. 413 (Ectrychotes). — Bergroth, *Revue d'Entom.*, XI, p. 263 (1892).
rubescens Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 442, Japonia.
 pl. XX, fig. 11.

2

Racelda.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 579.
 Stål, *Enum.*, II, p. 103 (1872), et IV, p. 47 (1874).

- alternans** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 579, pl. XI, Chili.
 fig. 6, a et b.
spurca Stål, *Rio Hem.*, I, p. 72 (1858); *Enum.*, II, p. 103 (1872) Brasilia.
 (Ectrichodia); *Enum.*, IV, p. 47 (1874).

2

Ectrichodia.

Lepelletier et Serville (pro parte), *Encycl.*, X, p. 279 (1825).
 Stål, *Enum.*, II, p. 101 et 102 (1874), et IV, p. 48 (1874).
Rhiginia Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 176 et 181;
Hem. Afric., III, p. 102 (1865).

- Amazona** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 302 (Rhiginia). Brasilia bor.
cinctiventris Stål, *Enum.*, II, p. 103 (1872). Texas.
cruciata Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, America bor.
 p. 358 (1859) (Petalochairus). — Stål, *Enum.*, II, p. 103 (1872).
bicolor Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 53, fig. 822
 (1848) (Ectrychotes).
crucifera Stål, *Enum.*, II, p. 103 (1872). Mexico.
immarginata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 302 (Rhiginia). Quito.
lateralis Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 279 (1825) Brasilia.
 (Reduvius).

- ruficollis** Stål, *Enum.*, II, p. 103 (1872). Mexico.
crudelis Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 455 (1862)
 (Rhiginia).
Tucumana Berg, *Hem. Argent., Suppl.*, 1884, p. 191. Tucuman.
 8

Mindarus.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 175 et 179; *Hem. Afric.*, III, p. 102 (1865);
Enum., II, p. 101 (1872), et IV, p. 48 (1874).
Daraxa (pro parte) Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 181;
Hem. Afric., III, p. 102 (1865).

- alboannulatus** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 72 (1858) (Ectrichodia);
Enum., II, p. 102 (1872). Brasilia.
basalis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 181 (Daraxa). Guyana.
circumductus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 180. Brasilia.
?tricolor Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 53,
 fig. 823 (1848) (Ectrychotes).
discus Burmeister, *Handbuch*, II, p. 238 (1835) (Ectrychotes). Guyana,
 — Berg, *Hem. Argent., Suppl.*, 1884, p. 109. — Stoll, Brasilia,
Pun., fig. 139. Tucuman.
fraternus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 180. — Berg, Brasilia,
Hem. Argent., 1879, p. 160. Tucuman.
hæmatodes Blanchard, in *d'Orbigny, Voy. Amer.*, VI (2), Bolivia,
 p. 219 (1843) (Ectrichodia) Chiquitos.
notatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 180. Venezuela.
ruber Amyot et Serville, *Hem.*, p. 344, pl. VII, fig. 7 (1843) Brasilia.
 (Ectrichodia).
geniculatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 181
 (Daraxa).
rubrovenosus Stål, *Rio Hem.*, I, p. 72 (1858) (Ectrichodia). Brasilia.
sanguinosus Stål, *Enum.*, II, p. 102 (1872). Brasilia bor., Columbia.
trux Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 179. Brasilia.
 44

Daraxa.

Stål, *Enum.*, IV, p. 47 (1874).

- nigripes** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 182. — Berg, *Hem.* Buenos-Ayres,
Argent., 1879, p. 160; *loc. cit.*, *Suppl.*, 1884, p. 191. Montevideo, Tucuman.
 1

Zirta.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 175 et 176; *Hem. Afric.*, III, p. 102 (1865);
Enum., II, p. 101 (1872), et IV, p. 48 (1874).

- atripennis** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 56 (1873) (Ectrichodia). Amazonæ.
hirticornis Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 544 (1798); *Syst. Rhyng.*, p. 269 (1803). — Coquebert, *Ill.*, II, p. 84, Guyana,
 Brasilia bor.

pl. XIX, fig. 12 (1801) (Reduvius). — Burmeister, *Handb.*, II, p. 238 (1835) (Ectrychotes). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 344 (1843) (Ectrichodia). — Stål, *Öefv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 176; *Hem. Fabr.*, I, p. 118 (1868).
analis Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 64, *Hem.*, pl. II, fig. 4 (1805) (Reduvius).

2

Sphinctocoris.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 440 (1865).
 Stål, *Enum.*, IV, p. 48 et 54 (1874).

corallinus Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 440 (1865). Borneo.

4

Adrania.

Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 46; *Enum.*, IV, p. 47 et 54 (1874).
 subg. *Sphinctomerus* Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 440 (1865).
 Stål, *Enum.*, IV, p. 54 (1874).

macra Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 46; *Enum.*, IV, p. 54 (1874). Nova Guinea.
cylindrica Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 53 (1873) (Ectrichodia). I. Waigiu.
luteoatra Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 53 (1873) (Ectrichodia). Celebes,
 Gilolo, I. Batchian.
pulchra Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 441 (1865). Malacca.
 — Stål, *Enum.*, IV, p. 54 (1874) (*Sphinctomerus*). I. Amboina.

4

Cæcina.

Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 48; *Hem. Afr.*, III, p. 102 (1865);
Enum., IV, p. 47 et 54 (1874).

spinosula Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 48. Cambodgia.

1

Cimbus.

Hahn, *Wanzen. Ins.*, I, p. 34, fig. 23 B.-E. (1831).
 Burmeister, *Handbuch*, II, p. 245 (1835).
 Stål, *Öefv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 176 et 185; *Hem. Afr.*, III, p. 101 (1865).
Enum., IV, p. 47 et 54 (1874).

chalybæus Haglund, *Öefv. Vet. Ak. Förh.*, 1895, p. 474. Africa occid.
productus Hahn, *Wanzen. Ins.*, I, p. 34, fig. 23 (1831). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 245 (1835). — Blanchard, *Hist. Ins.*, III, p. 108 (1840). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 385, pl. VII, fig. 6 (1843). Java.

2

Miomerocerus.

Karsch, *Ent. Nachr.*, XVIII, p. 135 (1892); *Stett. Ent. Zeit.*, 1894, p. 108 (1895).

scopaceus Karsch, *Ent. Nachr.*, XVIII, p. 135 (1892); *Stett. Ent. Zeit.*, 1894, p. 109, pl. I, fig. 11 (1895). Cameroon.

1

Hexamerocerus.

Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 38, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
Pirena Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 47.

nobilis Reuter, *loc. cit.*, p. 39. Zanzibar.
punctatus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 47. Caffraria.

2

Cleptria.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 261, et 1859, p. 176 et 182;
Hem. Afric., III, p. 101 et 109 (1865); *Enum.*, IV, p. 46 et 53 (1874).

- bicolor** Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVI, p. 162 (1892). Africa merid.
bidens Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 108 (1887). Madagascar.
cinctiventris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 41; *Hem. Afric.*, III, p. 109 (1865). Caffraria.
limbata Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, III, p. 6 (1822) ♀ (Reduvius). — Stål, *Enum.*, IV, p. 53 (1874). Cap bon. spei.
pallens Thunberg, *loc. cit.*, p. 6 (Reduvius) larva.
luteipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 182; *Enum.*, IV, p. 53 (1874). Cap bon. spei.
marginipennis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 41; *Hem. Afric.*, III, p. 110 (1865). Caffraria.
?miles Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 130 (1837) (Ectrychotes). Cap bon. spei.
bicoloripes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, p. 237 (Ectrichodia).
oculata Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 109 (1865). — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 37 (1881). Africa merid.
rufipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1856, p. 179; *Hem. Afric.*, III, p. 110 (1865); *Enum.*, IV, p. 53 (1874). — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 38, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). Cap bon. spei.
Signoreti Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 107 (1887). Madagascar.
similis Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 38, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). Africa merid.
Ståli Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVIII, p. 543 (1894). Gabon.
tarsalis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 961. — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 109 (1865). — Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 108 (1887). Madagascar.

Mendis.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 175 et 180; *Hem. Afric.*, III, p. 101 (1865);
Enum., IV, p. 46 et 52 (1874).

- bimaculicollis** Stål, *Enum.*, IV, p. 52 (1874). Gorontalo.
crassicornis Stål, *Enum.*, IV, p. 52 (1874). Benkoëlen.
fuscipennis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 181; *Enum.*,
 IV, p. 53 (1874). — Reuter, *ad Cognit. Red.*, p. 37 (1881). Java.
gulosa Stål, *Enum.*, IV, p. 52 (1874). I. Philippinæ.
insignis Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 48 (1873) (Ectrichodia). India.
Japonensis Scott, *Hem. from Japan*, p. 41, in *Ann. and Mag.*
Nat. Hist. (.), XIV (1874). Japonia.
maculipennis Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 37,
in Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881). Penang.
nigripennis Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 196 (1794); *Syst.*
Rhyng., p. 269 (1803) (Reduvius). — Stål, *Hem. Fabr.*, I,
 p. 117 (1868); *Enum.*, IV, p. 52 (1874). India.
sanguinaria Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 301.
pectoralis Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 46. China.
semirufa Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 237 (Ectri- Penang.
 chodia); *Enum.*, IV, p. 53 (1874). — Reuter, *ad Cognit.*
Reduv. mundi antiqui, p. 36, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII
 (1881).

40

Labidocoris.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 440 (1865); *Enum.*, IV, p. 46 et 52 (1874).

- elegans** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 440 (1865). India.
 — Stål, *Enum.*, IV, p. 52 (1874). — Reuter, *ad Cognit.*
Reduv. mundi antiqui, p. 36, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII
 (1881).
insignis Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 442, pl. XX, Japonia.
 fig. 9.
splendens Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 442, Japonia,
 pl. XX, fig. 8. — Reuter, *Revue d'Ent.*, VI, p. 155 (1887). China.

3

Ectrychotes.

Burmeister (pro parte), *Handbuch.*, II, p. 237 (1835).
 Stål, *Enum.*, IV, p. 46 et 51 (1874).
Loricerus (pro parte) Hahn, *Wanzen. Ins.*, I, pl. V (1831).
Larymna Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 176 et 183;
Hem. Afric., III, p. 101 (1865).

- abbreviatus** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 35, India.
in Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881).
ænescens Stål, *Enum.*, IV, p. 51 (1874). I. Philippinæ.

- Andreae** Thunberg, *Nov. ins. sp.*, III, p. 56 (1784). — Gmelin (pro parte), *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2175 (1788) (Cimex).
axillaris Costa, *Ann.*, II, p. 79 (1864) (Loricerus).
atripennis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 302 (Larymna); *Enum.*, IV, p. 52 (1874).
 var.? Distant, *Ann. Nat. Hist.* (5), XI, p. 170.
coloratus Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 439 (1865); *Reise Novara, Hem.*, p. 157, fig. 43 (1866) (Larymna). — Stål, *Enum.*, IV, p. 51 (1874).
Comottoi Lethierry, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, 1883, p. 649.
costalis Lethierry, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, 1888, p. 465.
crudelis Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 269 (1803) (Reduvius). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 157 (1866). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 118 (1868) (Larymna).
cupreus Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 35, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
delibutus Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1883, p. 441, pl. XX, fig. 12.
dispar Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 36, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
hæmatogaster Burmeister, *Nov. Act. Ac. Leop.*, XVI, Suppl., I, p. 304, pl. XLI, fig. 9 (Reduvius). — Mayr, *Reis. Novara, Hem.*, p. 156 (1866) (Larymna).
Jakowleffi Horvath, *Term. Füz.*, XV, p. 136 (1892).
marginatus Lethierry, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXIX, p. CIV (1885).
nigripes Lethierry, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXV, p. CLIV (1894).
Philippinus Stål, *Enum.*, IV, p. 51 (1874).
pilicornis Fabricius, *Mant.*, II, p. 311 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 200 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 270 (1803) (Reduvius). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2198 (1788) (Cimex). — Mayr, *Reis. Novara, Hem.*, p. 156 (1866). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 118 (1868) (Larymna).
violaceus Hahn, *Wanzen. Ins.*, I, p. 32, fig. 21 (1831) (Loricerus). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 183. — Mayr, *Reis. Novara, Hem.*, p. 156 (1866) (Larymna). — Stål, *Enum.*, IV, p. 51 (1874).
albipennis Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 179 (1830) (Reduvius).

Japonia.
 Malacca,
 I. Mergui.
 Java.
 Birmania.
 I. Nias.
 India.
 Java,
 India.
 Japonia.
 India.
 I. Philippinæ.
 China.
 Sumatra.
 India.
 I. Philippinæ.
 India.

Nularda.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 175 et 178; *Hem. Fabr.*, I, p. 118 nota (1868).
Enum., IV, p. 51 (1874).
nobilitata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 178.

Senegal.

Maraenaspis.

Karsch, *Ent. Nachr.*, XVIII, p. 134 (1892); *Stett. Ent. Zeit.*, 1894, p. 110 (1895).

typhlops Karsch, *Ent. Nachr.*, XVIII, p. 134 (1892); *Stett. Ent. Zeit.*, 1894, p. 110, pl. I, fig. 5 (1895). Cameroon.

1

Rhochmogaster.

Karsch, *Ent. Nachr.*, XVIII, p. 135 (1892); *Stett. Ent. Zeit.*, 1894, p. 110 (1895).

dimerus Karsch, *Ent. Nachr.*, XVIII, p. 135 (1892); *Stett. Ent. Zeit.*, 1894, p. 111, pl. I, fig. 3 (1895). Cameroon.

1

Physorhynchus.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 342 (1843). — Stål, *Enum.*, IV, p. 46 et 49 (1874).
Loricerus Hahn, *Wanzen. Ins.*, I, pl. V, fig. 20 A.-E. (1831).

Glymmatophora Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 261.

Ectrichodia Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 101 et 103 (1865); *Hem. Fabr.*, I, p. 118 (1868).
subg. *Hæmatorrhophus* Stål, *Enum.*, IV, p. 49 (1874).

subg. *Glymmatophora* Stål, *Enum.*, IV, p. 50 (1874).

antennalis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 177; *Hem. Afric.*, III, p. 106 (1865) (*Ectrichodia*). Guinea.

barbicornis Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 730 (1775); *Spec.*, II, p. 378 (1781); *Mant.*, II, p. 309 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 194 (1794); *Syst. Rhynch.*, p. 267 (1803) (Reduvius). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2197 (1788) (Cimex). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 343 (1843), excl. syn. *Druryi* (Physorhynchus). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 105 (1865) (*Ectrichodia*).

crudelis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 188.

bigemmis Stål, ♂ *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 40 (Physorhynchus); *Hem. Afric.*, III, p. 107 (1865) (*Ectrichodia*); *Enum.*, IV, p. 50 (1874) (*Glymmatophora*).

morio ♀ Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 39 (*Glymmatophora*).

carinulatus Stål, *Enum.*, IV, p. 50 (1874). Africa central.
carnifex Gerstæcker, in v. d. Decken *Reise*, III (2), p. 418, pl. XVII, fig. 7 (*Ectrichodia*). Zanguebar.

crux Thunberg, *Nov. ins. sp.*, II, p. 35 (1783). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2145 (1788) (Cimex). — Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, III, p. 5 (1822) (Reduvius). — Hahn, *Wanzen. Ins.*, I, p. 50, fig. 20 (1831) (*Loricerus*). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 238 (1835) (*Ectrichotes*). — Blanchard, *Hist. Ins.*, III, p. 105 (1840). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 106 (1865) (*Ectrichodia*). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 342 (1843).

cruciatus Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 279 (1825) (Reduvius).

- discrepans** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 46 (1873) (Ectrichodia). Ceylan.
- distinctus** Signoret, in Thomson, *Archiv. Ent.*, II, p. 315 (1858) (Physorhynchus). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 105 (1865) (Ectrichodia). Guinea.
- barbicornis** Drury, *Ill.*, III, p. 62, pl. XLV, fig. 1 (1782) (Reduvius).
- distinguendus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 177 (Ectrichodia).
- diversipes** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 41 (1873) (Ectrichodia). Abyssinia.
- erythroderus** Schaum, *Ber. Ak. Berl.*, 1853, p. 358. — Peters, *Reise Mossamb. Ins.*, p. 46 (1862). Mozambique.
- Linnæi** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 178 (Ectrichodia); *Enum.*, IV, p. 49 (1874) (Hæmatorrhophus). — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 32, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881) (Hæmatorrhophus). Ceylan.
- lucidus** Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 279 (1825) (Reduvius). — de Castelnau, *Essai*, pl. LI, fig. 1 (1832). Senegal, Guinea.
- Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 104 (1865) (Ectrichodia). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 343 (1843). — Stål, *Enum.*, IV, p. 49 (1874).
- var. *gigas* Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 54, fig. 824 (1848) (Ectrichotes). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 104 (1865) (Ectrichodia).
- marginatus** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 33, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). India.
- marginicollis** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 42 (1873) (Ectrichodia). Guinea.
- Natalensis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 40 (Physorhynchus); *Hem. Afric.*, III, p. 107 (1865) (Ectrichodia); *Enum.*, IV, p. 50 (1874) (Glymmatophora). Caffraria.
- nigripes** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 34, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). Zanzibar.
- nigroviolaceus** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 34, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). India.
- patricius** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 40 (Physorhynchus); *Hem. Afric.*, III, p. 107 (1865) (Ectrichodia); *Enum.*, IV, p. 50 (1874) (Glymmatophora). Caffraria.
- porrigens** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 47 (1873) (Ectrichodia). I. Philippinæ.
- problematicus** Gerstæcker, *Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.*, IX, 1892, p. 54 (Ectrichodia). Africa orient.
- Signoreti** Bolivar, *Anales Soc. Esp. Hist. Nat.*, VIII, p. 143 (1879). Zanzibar.
- submetallicus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 39 (Glymmatophora). Caffraria.
- tarsalis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 178 (Ectrichodia); *Enum.*, IV, p. 50 (1874) (Glymmatophora). Caffraria.
- tuberculatus** Stål, *Enum.*, IV, p. 49 (1874) (Hæmatorrhophus). Ceylan.
- Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 32, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).

Centraspis.

- Schaum, *Ber. Ak. Berl.*, 1853, p. 358. — Peters, *Reise Mossamb. Ins.*, p. 48 (1862).
 Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 175 et 179;
Hem. Afric., III, p. 101 et 103 (1865); *Enum.*, IV, p. 46 et 49 (1874).

- bicolor** Distant, *Ent. Monthly Mag.*, XIV, p. 208 (1877). Guinea.
imperialis Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1845, p. 119, Guinea.
 pl. VII, fig. 2 (Ectrichodia). — Stål, *Hem. Afric.*, III,
 p. 103 (1865).
Petersi Schaum, *Ber. Ak. Berl.*, 1853, p. 358. — Peters, *Reise* Mozambique.
Mossamb. Ins., p. 49, pl. II, fig. 9 (1862). — Stål, *Hem.*
Afric., III, p. 103 (1865).

3

Microstemma.

- Signoret, in Thomson, *Archives Entom.*, II, p. 313 (1858).
 Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 101 et 108 (1865); *Enum.*, IV, p. 45 et 48 (1874).
atrocyanea Signoret, in Thomson, *Archiv. Ent.*, II, p. 314, Guinea.
 pl. XI, fig. 9 (1858). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 108
 (1865).

1

Vilius.

- Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 45; *Enum.*, IV, p. 45 et 48 (1874).
cornutus Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 31, in Borneo.
Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881).
limbifer Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 49 (1873) (Ectrichodia). India?
macrops Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 48 (1873) (Ectrichodia). Siam.
melanopterus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 45. India.
Schlickii Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 31, in Sumatra.
Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881).
varicolor Lethierry, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXIX, p. CIV Sumatra.
 (1885).

6

Ectrichodidarum subfam. species incerti generis.

Ectrichodia fervida Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VIII, p. 57 (1873).	Mexico.
Ectrichodia geniculosa Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VIII, p. 59 (1873).	Cuença.
Ectrichodia granulata Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VIII, p. 58 (1873).	Cuença.
Ectrichodia media Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VIII, p. 62 (1873).	Louisiana.
Ectrichodia nigroscutata Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VIII, p. 60 (1873).	Amazonæ.
Ectrichodia nitidissima Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VIII, p. 57 (1873).	Amazonæ.
Ectrichodia pallitarsis Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VIII, p. 59 (1873).	Patria ignota.
Ectrichodia pyrophila Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VIII, p. 55 (1873).	Borneo.
Ectrichodia tibialis Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VIII, p. 62 (1873).	Amazonæ.
Ectrichodia venusta Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VIII, p. 58 (1873).	Brasilia.

SUBFAM. 11.

HAMMATOCERIDAE.

Homalocoris.

Perty, *Del.*, p. 216 (1834). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 102 (1865);

Enum., II, p. 100 (1872).

Platycoris Perty, *Del.*, p. 175 (1834).

annulipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 237 (Cethera); Columbia.
Enum., II, p. 100 (1872).

maculicollis Stål, *Enum.*, II, p. 101 (1872). Mexico.

minutus Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wiën.*, XV, p. 439 (1865) Patria ignota.
(*Hammatocerus*).

varius Perty, *Del.*, p. 175, pl. XXXIV, fig. 16 (1834) (*Platycoris*). Brasilia.

4

Hammatocerus.

Burmeister, *Handbuch*, II, p. 235 (1835). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 345 (1843).

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 102 (1865); *Enum.*, II, p. 100 (1872).

Hammacerus de Castelnau, *Essai*, p. 79 (1832).

cinctipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 443. Columbia.
mixtus Costa, *Ann. mus. zool.*, II, p. 80 (1864).

conspicillaris Drury, *Ill.*, III, p. 64, pl. XLV, fig. 8 (1782) Brasilia,
(*Cimex*) — de Castelnau, *Essai*, p. 79 (1832) (*Hammacerus*). Guyana.
— Burmeister, *Handbuch*, II, p. 236 (1835). —
Blanchard, *Hist. Ins.*, III, p. 105 (1840). — Amyot et
Serville, *Hem.*, p. 346 (1843).

quadrisignatus G. Fallou, *Naturaliste*, 1^{er} juin 1887,
p. 68. — Bergroth, *Revue d'Entom.*, XI, p. 262 (1892).

Gayi Spinola, in Gay, *Hist. de Chile*, Zool., VII, p. 211 (1852) Chili.
(*Hammacerus*). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863,
p. 579 (*Hammacerus*).

Chilensis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 443.

luctuosus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 237; *Stettin.* Mexico.
Ent. Zeit., XXIII, p. 455 (1862).

purcis Drury, *Ill.*, III, p. 63, pl. XLV, fig. 4 (1782) (*Gimex*). America bor.
nycthemerus Burmeister, *Handbuch*, II, p. 236 (1835).

furcis Blanchard, *Hist. Ins.*, III, p. 105 (1840).

Reuteri Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 295; *loc. cit.*, *Suppl.*, Buenos-Ayres.
1884, p. 191.

cinctipes Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 159.

SUBFAM. 12.

APIOMERIDAE.

Sphodrolestes.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 248; *Enum.*, II, p. 94 et 100 (1872).

vittaticollis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 248; *Enum.*, Brasília bor.
II, p. 100 (1872).

1

Agriocoris.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 247; *Enum.*, II, p. 94 et 99 (1872).

curvipes Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 584, pl. XV, Perou.
fig. 6 (Heniarthes). — Stoll, *Pun.*, fig. 297.

navipes Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 277 (1803) (Reduvius). — Guyana.
Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 115 (1868).

2

Apiomerus.

Hahn, *Wanzen. Ins.*, I, p. 29 (1831). — de Castelnau, *Essai*, p. 82 (1832).
Amyot et Serville, *Hem.*, p. 351 (1843). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 247;
Hem. Fabr., I, p. 116 (1868); *Enum.*, II, p. 94 et 95 (1872).

subg. *Herega* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 354 (1843). — Stål, *Enum.*, II, p. 98 (1872).

subg. *Dichrobdallus* Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 116 (1868); *Enum.*, II, p. 98 (1872).

subg. *Callibdallus* Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 117 (1868); *Enum.*, II, p. 99 (1872).

Amazonus Stål, *Enum.*, II, p. 99 (1872) (*Dichrobdallus*). Brasília bor.

apicalis Burmeister, *Handbuch*, II, p. 232 (1835). — Stål, Brasília bor.
Enum., II, p. 97 (1872).

bicoloripes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1868, p. 454 (*Apiome-* Guyana.
rus); *Enum.*, II, p. 98 (1872) (*Dichrobdallus*).

bipunctatus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 70 (1873). Brasília bor.

Burmeisteri Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 441 Cuba.
(1857).

circummaculatus Stål, *Rio Hem.*, I, p. 73 (1858) (*Apiomerus*); Brasília.
Enum., II, p. 98 (1872) (*Herega*).

crassipes Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 273 (1803). — Say, *Am.* America bor.
Ent., II, pl. XXXI, fig. 4 (1825); *Compl. Writ.*, I, p. 72,
pl. XXXI, fig. 4 (1859) (*Reduvius*). — Stål, *Hem. Fabr.*, I,
p. 117 (1868) (*Apiomerus*); *Enum.*, II, p. 98 (1872)
(*Herega*).

linitaris Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*,
I, p. 355 (1859) (*Reduvius*).

rubrolimbatus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 354 (1843)
(*Herega*).

- decorus** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 74 (1873).
elatus Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 454 (1862).
emarginatus Stål, *Enum.*, II, p. 97 (1872).
erythromelas Blanchard, in *d'Orbigny, Voy. Amer. Ins.*, p. 249, pl. XXIX, fig. 6 (1843).
flavipennis Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 75, fig. 844 (1848). — Stål, *Enum.*, II, p. 97 (1872).
flaviventris Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 77, fig. 847 (1848) (Apiomerus). — Stål, *Enum.*, II, p. 98 (1872) (Herega).
geniculatus Erichson, in *Schomb. Reis. Guiana*, III, p. 613 (1848). — Stål, *Enum.*, II, p. 96 (1872).
incisus Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 74 (1848).
lanipes Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 274 (1803). — Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 276 (1825) (Reduvius). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 352 (1843). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 117 (1868); *Enum.*, II, p. 97 (1872). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 158.
lanus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 188; *loc. cit.*, 1866, p. 249.
lateralis Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 71 (1873).
lituratus Stål, *Enum.*, II, p. 99 (1872) (Dichrobdallus).
?lituratus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 71 (1873).
membranaceus Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2200 (1788) (Cimex).
mæstus Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 455 (1862); *Enum.*, II, p. 97 (1872).
nigricollis Stål, *Rio Hem.*, I, p. 72 (1858); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 250; *Enum.*, II, p. 97 (1872).
nigrilobus Stål, *Enum.*, II, p. 96 (1872).
hirtipes Hahn, *Wanzen. Ins.*, I, p. 29, fig. 19 (1831). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 231 (1835). — Blanchard, *Hist. ins.*, III, p. 103 (1840). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 351 (1843). — Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 74 (1848).
nitidicollis Stål, *Enum.*, II, p. 99 (1872) (Callibdallus).
 var. *nigripennis* Stål, *Enum.*, II, p. 99 (1872).
 var. *discopterus* Stål, *Enum.*, II, p. 99 (1872).
nitidus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 70 (1873).
Oberthüri Distant, *Ent. Monthly Mag.*, XVII, p. 222 (1881).
pictipes Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 75, fig. 843 (1848) (Apiomerus). — Stål, *Enum.*, II, p. 98 (1872) (Herega).
pilipes Fabricius, *Mant.*, II, p. 309 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 159 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 208 (1803) (Reduvius). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2197 (1788) (Cimex). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 231 (1835). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 352 (1843). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 116 (1868); *Enum.*, II, p. 96 (1872). — Stoll, *Pun.*, fig. 90.
hirtipes Fabricius, *Mant.*, II, p. 311 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 201 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 274 (1803) (Reduvius).

Amazonæ.
 Mexico, Honduras.
 Columbia.
 Bolivia,
 Chiquitos. *Brasile*
 Brasilia.

Mexico.

Guyana,
 Brasilia bor.

Brasilia,
 Guyana,
 Columbia,
 Venezuela,
 Mendoza,
 Paraguay.

Brasilia.
 Brasilia bor.

Patria ignota.

Mexico.

Brasilia.

Brasilia.

Brasilia bor.

Patria ignota.
 Amazonæ.
 Mexico,
 Columbia.

Guyana,
 Columbia.

- unicolor* Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2199 (1788)
(Cimex).
integer Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 74 (1848).
Proteus Stål, *Enum.*, II, p. 96 (1872). Columbia.
flavipennis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 188.
ochropterus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 249.
pulchripes Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 72 (1873). Brasilia bor.
repletus Uhler, *List. Hem. reg. West of Mississ.*, p. 63, in California.
Geol. and Geogr. Survey, 1876.
rubrocinctus Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 76, Brasilia.
fig. 845 (1848) (Apiomerus). — Stål, *Enum.*, II, p. 98
(1872) (Herega).
var. *guttatovenosus* Stål, *Rio Hem.*, I, p. 73 (1858).
var. *geniculatus* Stål, *Rio Hem.*, I, p. 73 (1858)
var. *nigripes* Stål, *Rio Hem.*, I, p. 73 (1858).
var. *rufipes* Stål, *Rio Hem.*, I, p. 73 (1858).
sanguineomaculatus Blanchard, in *d'Orbigny, Voy. Amer.* Bolivia.
Ins., p. 219, pl. XXIX, fig. 6 (1843).
spissipes Say, *Am. Ent.*, II, pl. XXXI (1825); *Compl. Writ.*, I, Texas,
p. 72, pl. XXXI, fig. 3 (1859) (Reduvius). — Stål, *Enum.*, Mexico.
II, p. 98 (1872) (Herega).
subapicalis Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 72 (1873). Amazonæ, Guyana.
subpiceus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 454 (1862); *Enum.*, Mexico.
II, p. 97 (1872).
tarsalis Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 72 (1873). Brasilia.
venosus Stål, *Enum.*, II, p. 97 (1872). Mexico.
ventralis Say, *Heter. New Harmony*, 31, n^o 2 (Reduvius). — America bor.
Uhler, *List. Hem. reg. West of Mississ.*, p. 62, in *Geol.*
and Geogr. Survey, 1876.
Walkeri Lethierry et Severin. Amazonæ.
erythromelas Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 70 (1873).
xanthophilus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 71 (1873). Amazonæ.

39

Micrauchenus.

- Amyot et Serville, *Hem.*, p. 353 (1843).
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 247; *Enum.*, II, p. 93 et 95 (1872).
lineola Fabricius, *Mant.*, II, p. 341 (1787); *Ent. Syst.*, IV, Guyana,
p. 201 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 276 (1803) (Reduvius). — Columbia.
Amyot et Serville, *Hem.*, p. 354 (1843). — Stål, *Hem.*
Fabr., I, p. 413 (1868); *Enum.*, II, p. 95 (1872).
Rohrii Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2199 (1788) (Cimex).
morbillosus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 275 (1803) (Redu-
vius). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 231 (1835). —
Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VI, p. 104, fig. 674 (1842)
(Apiomerus).
var. *discifer* Stål, *Enum.*, II, p. 95 (1872).

Ponerobia.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 354 (1843).Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 114 (1868); *Enum.*, II, p. 93 et 95 (1872).

- bipustulata** Fabricius, *Spec.*, II, p. 379 (1781); *Mant.*, II, p. 310 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 197 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 270 (1803) (Reduvius). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 113 (1868). — Stoll, *Pun.*, fig. 256. Guyana.
- binotata* Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2197 (1788) (Cimex).
- superbus* Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2200 (1788) (Cimex).
- cylindripes* Burmeister, *Handbuch*, II, p. 231 (1835) (Apiomerus).
- rubronotata* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 354 (1843).

1

Beharus.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 352 (1843).Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 114 (1868); *Enum.*, II, p. 93 et 95 (1872).

- cylindripes** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 275 (1803) (Reduvius). Guyana.
- Stoll, *Pun.*, fig. 91.
- lunatus* Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 276 (1825) (Reduvius), excl. syn. Fabr. — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 353 (1843), excl. syn. Fabr. et Burmeister.
- vulneratus* Erichson, in *Schomb. Reis. Guiana*, III, p. 613 (1848).

1

Amauroclopis.

Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 114 (1868); *Enum.*, II, p. 93 et 95 (1872).

- bispinus** Stål, *Enum.*, II, p. 95 (1872). Guyana.

1

Calliclopius.

Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 114 (1868); *Enum.*, II, p. 93 et 94 (1872).

- nigripes** Linné, *Syst. Nat.*, ed. XII, I, II, p. 730 (1767). — Guyana, Brasilia bor.
- Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2199 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Spec.*, II, p. 380 (1781); *Mant.*, II, p. 311 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 200 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 274 (1803). — Tigny, *Hist.*, ed. 2, IV, p. 308 (1813) (Reduvius). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 115 (1868). — Stoll, *Pun.*, fig. 86.
- crinipes* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 273 (1803) (Reduvius).
- longimanus* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 282 (1803) (Zelus).
- var. *albipennis* Stål, *Enum.*, II, p. 95 (1872).

1

Manicocoris.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 247; *Hem. Fabr.*, I, p. 114 (1868);
Enum., II, p. 93 et 94 (1872).

- rufipes** Fabricius, *Mant.*, II, p. 309 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 197 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 270 (1803). — Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 276 (1825) (Reduvius). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 114 (1868). Guyana.
- erythropus** Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2197 (1788) (Cimex).
- lunatus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 274 (1803) (Reduvius), excl. syn. *Stolli*. — Erichson, in *Schomb. Reis. Guiana*, III, p. 613 (1848) (Apiomerus).
- capucinus** Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 76, fig. 846 (1848) (Apiomerus).

1

Agriocleptes.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 247; *Enum.*, II, p. 93 et 94 (1872).

- albosparsus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1864, p. 238 (Harpactor). Brasilia.
- alboconspersus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 248.

1

Heniarthes.

Spinola, *Essai*, p. 109 (1840). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, p. 247; *Enum.*, II, p. 93 et 94 (1872).

Trichoscelis Amyot et Serville, *Hem.*, p. 353 (1843).

- annulatus** Spinola, *Essai Hem.*, p. 111 (1840). — Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 79, fig. 849 (1848). Brasilia.
- coccineus** Perty, *Del.*, p. 174, pl. XXXIV, fig. 13 (1834) (Reduvius). Brasilia.
- erythromerus** Spinola, *Essai Hem.*, p. 111 (1840). — Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 78, fig. 848 (1848). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 157. Brasilia, Paraguay.
- navicans** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 544 (1796); *Syst. Rhyng.*, p. 269 (1803) (Reduvius). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 116 (1868). — Stoll, *Pun.*, fig. 153 et 227. Guyana, Brasilia bor.
- serripes** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 273 (1803) (Reduvius).
Stollii Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 276 (1825) (Reduvius). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 232 (1835) (Apiomerus). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 353 (1843) (Trichoscelis).
- Mayri** Berg, *Hem. Argent. Suppl.*, 1884, p. 108. Corrientes.
- flavicans** Berg, *Anal. Soc. Cient. Arg.*, VII, p. 231; *Hem. Argent.*, 1879, p. 155.

productus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 248.

Theresinus Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 156.

Brasilia bor.

Corrientes.

7

Amulius.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 99 (1865); *Enum.*, IV, p. 44 et 45 (1874).

longiceps Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 246.

Malayus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 246.

quadripunctatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 377
(*Ectinoderus*).

Malacca.

Siam.

I. Philippinæ.

3

Ectinoderus.

Westwood, *Proceed. Ent. Soc. Lond.*, 1843, p. 74;

Trans. Ent. Soc. Lond., IV, p. 120 (1845).

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 99 (1865); *Enum.*, IV, p. 44 et 45 (1874).

Pristhevarma Amyot et Serville, *Hem.*, p. 355 (1843).

bipunctatus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 355, pl. VI, fig. 5 . Java.
(1843) (*Pristhevarma*).

longimanus Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, IV, p. 121 Malacca.
(1845).

nitidus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 245.

Philippinensis Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, IV, p. 121 I. Philippinæ.

Philippinus Stål, *Enum.*, IV, p. 45 (1874).

4

Cleontes.

Stål, *Enum.*, IV, p. 44 (1874).

dilatatus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 962, pl. XIV, Madagascar.
fig. 7. — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 100 (1865) (*Diaspidius*).

1

Diaspidius.

Westwood, in *Drury, Ill. ex. Ent.*

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 99 (1865); *Enum.*, IV, p. 44 (1874).

scapha Drury, *Ill. Nat. Hist.*, III, p. 59, pl. XLIII, fig. 4 (1782) Guinea.
(*Cimex*). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 100 (1865).

Ungeri Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 30, in *Act. Guinea.*
Soc. Sc. Fennic., XII (1881).

2

66

SUBFAM. 13.

HARPACTORIDAE.

Mecistocoris.

Reuter, *Petites Nouvelles Entom.*, 1877, p. 181.

lineatus Reuter, *Petites Nouvelles Entom.*, 1877, p. 181. — Turcomania.
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 38.

1

Centroscelicoris.

Puton, *Cat.*, 1886, p. 38.

Centroscelis Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, VIII, p. 76 (1875).

desertus Becker, *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, 1867, I, p. 110. Europa merid.
spinosus Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, VIII, p. 76, pl. II,
 fig. 11-13 (1875) (*Centroscelis*). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38.
pallidispinis Reuter, 1891, *Revue d'Ent.*, X, p. 141. Egyptus.
?spinosus Bolivar, *An. Soc. Esp. Hist. Nat.*, VIII, p. 172,
 pl. II, fig. 4.
Przewalskii Jakowleff, 1889, *Horæ Soc. Ross.*, XXIV, p. 239. Asia central.

3

Sava.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 379 (1843).

Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 105 (1868); *Enum.*, II, p. 92 (1872).

tuberculata Gray, in *Griff. An. Kingd.*, XV, p. 244, pl. XCI, Guyana.
 fig. 3 (1832) (*Reduvius*).
coronata Amyot et Serville, *Hem.*, p. 379 (1843).

1

Ischnoclopius.

Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 106 et 107 (1868); *Enum.*, II, p. 70 et 92 (1872).

festinans Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 281 (1803) (*Zelus*). — Guyana.
 Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 107 (1868).

1

Zelus.

- Fabricius (pro parte), *Syst. Rhyng.*, p. 281 (1803).
 Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 148 (1861); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 296;
Hem. Fabr., I, p. 107 (1868); *Enum.*, II, p. 70 et 88 (1872).
Evagoras (pro parte) Burmeister, *Handbuch*, II, p. 226 (1835).
 Amyot et Serville, *Hem.*, p. 368 (1843),
 subg. *Diplodus* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 370 (1843).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 296; *Enum.*, II, p. 90 (1872).
 subg. *Pindus* Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 454 (1862);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1869, p. 296; *Enum.*, II, p. 92 (1872).
- ambulans** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 451 (1852) (*Diplodus*). Mexico.
annulosus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 299; *Enum.*, II, Brasilia bor.
 p. 92 (1872) (*Diplodus*).
armillatus Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 278 (1825) Brasilia,
 (*Reduvius*). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 370 (1843). — Paraguay.
 Stål, *Enum.*, II, p. 90 (1872). — Berg, *Hem. Argent.*,
 1879, p. 151 (*Diplodus*).
Brasiliensis Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 278
 (1825) (*Reduvius*). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 370
 (1843) (*Diplodus*).
aurantiacus Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 35,
 fig. 809 (1848) (*Arilus*); *Index*, p. 91 et 168, 1853 (*Evagoras*
 et *Plæogaster*).
guttifer Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 36, fig. 810
 (1848) (*Arilus*); *Index*, p. 92 et 158 (1853) (*Evagoras* et
Plæogaster). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 74;
Rio Hem., I, p. 74 (1858) (*Diplodus*).
conjungens Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 75; *Rio*
Hem., I, p. 75 (1858) (*Diplodus*).
bilobus Say, *New Harm. Ind. Jan.*, 1832, p. 12; *Compl. Writ.*,
 I, p. 306 (1859). — Stål, *Enum.*, II, p. 88 (1872). America bor.
cervicalis Stål, *Enum.*, II, p. 90 (1872). America bor., Mexico.
chamæleon Stål, *Enum.*, II, p. 90 (1872) (*Diplodus*). Columbia.
 var. *niger* Stål, *Enum.*, II, p. 90 (1872).
 var. *marginellus* Stål, *loc. cit.*, p. 90.
 var. *thoracicus* Stål, *loc. cit.*, p. 90.
 var. *maculicollis* Stål, *loc. cit.*, p. 90.
 var. *rubricosus* Stål, *loc. cit.*, p. 90.
 var. *fasciati ventris* Stål, *loc. cit.*, p. 90.
 var. *cingulatus* Stål, *loc. cit.*, p. 91.
 var. *lemnisciatus* Stål, *loc. cit.*, p. 91.
cognatus Costa, *Ann. Mus. Zool.*, II, p. 81 (1864) (*Diplodus*). Mexico.
dispar Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 291 (1803) (*Zelus*). — Stål,
Hem. Fabr., I, p. 109 (1863) (*Diplodus*). Guyana.
errans Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 282 (1803). — Stål, *Hem.*
Fabr., I, p. 108 (1868). Guyana.
cursorians Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 284 (1803), excl. syn.
 Stoll.

- erythrocephalus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 283 (1803) (Zelus). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 227 (1835) (Euagoras). — Blanchard, *Hist. Ins.*, III, p. 101 (1840) (Zelus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 140 (1868) (Diplodus).
- exsanguis** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 452 (1862) (Zelus); *Enum.*, II, p. 91 (1872) (Diplodus). Mexico.
- filicauda** Bergroth, *Ent. Monthly Mag.*, XXIX, p. 63 (1893).
- ♀ Georgiæ** Provancher, *Nat. Canad.*, IV, p. 106 (1872) (Darbanus). Ecuador. Georgia(Americ.).
- grassans** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 450 (1860) (Zelus); *Enum.*, II, p. 91 (1872) (Diplodus). Mexico.
- illotus** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 453 (Diptodus). Corrientes.
- lopterus** Perty, *Del.*, p. 145, pl. XXIV, fig. 15 (1834) (Reduvius). Brasilia.
- Janus** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 452 (1862) (Zelus); *Enum.*, II, p. 90 (1872) (Diplodus). Mexico.
- laticornis** Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 123, pl. CIII, fig. C (1853) (Euagoras). — Stål, *Enum.*, II, p. 92 (1872) (Diplodus). Brasilia.
- leucogrammus** Perty, *Del. An. Art.*, p. 174, pl. XXXIV, fig. 14 (1834) (Reduvius). — Stål, *Enum.*, II, p. 90 (1872). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 152 (Diplodus). Amazonæ, Corrientes.
- litigiosus** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 453 (1862) (Zelus); *Enum.*, II, p. 90 (1872) (Diplodus). Mexico.
- longipes** Linné, *Syst. Nat.*, ed. XII, I, II, p. 724 (1767). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 728 (1775); *Spec.*, II, p. 377 (1781); *Mant.*, II, p. 308 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2197 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 730 (1775); *Spec.*, II, p. 378 (1781); *Mant.*, II, p. 309 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 196 (1796) (Reduvius); *Ent. Syst.*, IV, p. 191 (1796) (Gerris); *Syst. Rhyng.*, p. 263 (1803) (Emesa); *loc. cit.*, p. 283 (1803). Antillæ.
- macropus* Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2193 (1788) (Cimex).
- luridus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 452 nota (1862) (Zelus); *Enum.*, II, p. 91 (1872) (Diplodus). Carolina.
- mactans** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 148 (1861); *Enum.*, II, p. 88 (1872). Cuba.
- marginatus** Provancher, *Faun. Canad. Hem.*, 1887, p. 182 (Euagoras). Canada.
- means** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 282 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 107 (1868). Guyana.
- mimus** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 451 (1862) (Zelus); *Enum.*, II, p. 91 (1872) (Diplodus). Mexico.
- modestus** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 74 (1858) (Euagoras); *Enum.*, II, p. 89 (1872). Brasilia.
- nigrispinus** Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 47, fig. 816 (1848) (Euagoras). — Stål, *Enum.*, II, p. 91 (1872) (Diplodus). Brasilia.
- nugax** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 450 (1862) (Zelus); *Enum.*, II, p. 91 (1872) (Diplodus). Mexico.
- obscuridorsis** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 75 (1858); *Enum.*, II, p. 91 (1872) (Diplodus). Brasilia.

- pallens** Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 46, fig. 819 (1848) (Euagoras). — Stål, *Enum.*, II, p. 89 (1892). Brasilia.
- ♀ **palliat** Provancher, *Faun. Canad. Hem.*, 1887, p. 182 (Darbanus). Canada.
- pedestris** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 288 (1803) (Zelus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 109 (1868) (Diplodus). Guyana.
- personatus** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 150. Corrientes.
- phalangium** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 136 (1794) (Reduvius); *Syst. Rhyng.*, p. 283 (1803). Antillæ.
- plagiatus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 584. — Stål, *Enum.*, II, p. 92 (1872) (Diplodus). Perou.
- plebejus** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 74 (1858) (Euagoras); *Enum.*, II, p. 89 (1872). Brasilia.
- prolixus** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 74 (1858) (Euagoras); *Enum.*, II, p. 89 (1872). Brasilia.
- rubidus** Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 278 (1825) (Reduvius). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 368 (1843) (Euagoras). — Stål, *Enum.*, II, p. 89 (1872). Cuba, I. Haïti, I. Antigua.
- speciosus* Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 45, fig. 818 (nec 817) (1848) (Euagoras), excl. syn.
- ruficeps** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 453 (1862) (Zelus); *Enum.*, II, p. 90 (1872) (Diplodus). Mexico.
- speciosus** Burmeister, *Handbuch*, II, p. 227 (1835) (Euagoras). Mexico, Columbia.
- longipes* Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 449 (1862).
- rubidus* Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 411 (1857) (Euagoras).
- var. *tricolor* Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 45, fig. 817 (1848) (Euagoras).
- var. *Stolli* Lethierry et Severin. Stoll, *Pun.*, fig. 258.
- sphegeus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 287 (1803) (Zelus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 109 (1868) (Diplodus). Brasilia bor.
- socius** Uhler, in *Hayden Surv. of Montana*, 1872, p. 420 (Pindus). America bor.
- subfasciatus** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 75 (1858); *Enum.*, II, p. 91 (1872) (Diplodus). Brasilia.
- subimpressus** Stål, *Enum.*, II, p. 91 (1872) (Diplodus). Cuba.
- tetracanthus** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 454 (1862) (Zelus); *Enum.*, II, p. 92 (1872) (Pindus). Mexico.
- trimaculicollis** Stål, *Oëfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 189 (Euagoras); *loc. cit.*, 1866, p. 298; *Enum.*, II, p. 89 (1872). Brasilia.
- umbratilis** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 451 (1862) (Zelus); *Enum.*, II, p. 91 (1872). Mexico.
- vagans** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 284 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 108 (1868). Guyana.
- varius** Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 122 (1853) (Euagoras). — Stål, *Enum.*, II, p. 92 (1872) (Diplodus). Patria ignota.
- versicolor** Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 46, fig. 820 (1848) (Euagoras). — Stål, *Enum.*, II, p. 92 (1872) (Diplodus). Brasilia.
- vittateps** Stål, *Oëfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 299 (Pindus). Brasilia bor.

Nyllius.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 365; *Hem. Fabr.*, I, p. 98 nota (1868);
Enum., IV, p. 42 (1874).

asperatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 366. Australia.

1

Dicrotelus.

Erichson, *Arch.*, VIII, I, p. 284 (1842).

Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 98 nota (1868); *Enum.*, IV, p. 42 (1874).

prolixus Erichson, *Arch.*, VIII, I, p. 284 (1842). Tasmania.

1

Rhaphidosoma.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 392 (1843).

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 54 et 97 (1865); *Enum.*, IV, p. 14 et 42 (1874).

ambulator Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 45; *Hem. Afric.*, III, p. 98 (1865). Caffraria.

Atkinsoni Bergroth, *Ent. Monthl. Mag.*, XXIX, p. 63 (1893). India.

carinata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 45; *Hem. Afric.*, III, p. 98 (1865). Caffraria.

circumvagans Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 45; *Hem. Afric.*, III, p. 98 (1865). Caffraria.

linea Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 29, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). Ovambo (Africa).

major Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 122 (1837) (Limnobates). Cap bon. spei.

— Stål, *Enum.*, IV, p. 42 (1874).

majus Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 98 (1865).
Burmeisteri Amyot et Serville, *Hem.*, p. 392, pl. XII,
 fig. 12 (1843).

pallida Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 30, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). Damara (Africa).

7

Leptodema.

Angelo de Carlini, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, 1892, p. 533.

acanthocephala de Carlini, *loc. cit.*, p. 534.

N'Kole (Africa).

echinata Gerstäcker, *Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.*, IX, 1892,

Africa orient.

hirta de Carlini, *loc. cit.*, p. 533.

Somalis.

3

Lopodytes.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 263; *Hem. Afric.*, III, p. 54 et 97 (1865);
Enum., IV, p. 14 et 42 (1874).

dolichomerus Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 28, Zanzibar.
 in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).

- grassator** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 45; *Hem. Afric.*, III, p. 97 (1865). Caffraria.
spiniger Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 28, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). Ovambo (Africa).

3

Tegea.

- Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 43; *Hem. Afric.*, III, p. 54 (1865);
Enum., IV, p. 14 et 42 (1874).
 subg. *Campylorhyncha* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 591;
Enum., IV, p. 42 (1874).

- atropicta** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 43. Australia.
femoralis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 691, pl. VII, I. Philippinæ.
 fig. 11 (*Campylorhyncha*).
pullata Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 43. Java.

3

Phonolibes.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 238; *Hem. Afric.*, III, p. 54 et 96 (1865);
Enum., IV, p. 14 et 41 (1874).

- venustus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 238, et 1866, Guinea.
 p. 64, pl. I, fig. 3; *Hem. Afric.*, III, p. 96 (1865).

1

Lophocephala.

- de Castelnau, *Essai*, p. 12 (1832). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 385 (1843).
 Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 54 (1865); *Enum.*, IV, p. 14 et 41 (1874).

- Guerini** de Castelnau, *Essai*, p. 12 (1832). — Burmeister, India,
Handbuch, II, p. 244 (1835). — Amyot et Serville, *Hem.*, Ceylan.
 p. 386 (1843).

- incerta** Amyot et Serville, *Hem.*, p. 386 (1843). Patria ignota.
vicina Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 968. Madagascar.

3

Ambastus.

- Stål, *Enum.*, II, p. 70 et 87 (1872).

- villosus** Stål, *Enum.*, II, p. 88 (1872). Columbia.

1

Pyrrhosphodrus.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 295; *Enum.*, II, p. 70 et 87 (1872).

- Amazonus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 298; *Enum.*, Brasilia bor.,
 II, p. 87 (1872). Columbia.
militaris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 298; *Enum.*, II, Brasilia.
 p. 87 (1872).

2

Cosmoclopius.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 296; *Enum.*, II, p. 70 et 87 (1872).
- annulipes** Fallou, *Naturaliste*, 1^{er} juin 1887, p. 68 (Milyas). — Brasilia.
Bergroth, *Revue d'Ent.*, XI, p. 263 (1892).
- annulosus** Stål, *Enum.*, II, p. 87 (1872). Brasilia.
- intermedius** Berg, *Hem. Argent. Suppl.*, 1884, p. 107. Montevideo.
- nigroannulatus** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 74 (1858) (Harpactor);
Enum., II, p. 87 (1872). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, Corrientes.
p. 148.
- pallidus** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 149. Cordova (Rep. Argentina).
- pæcilus** Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 85, fig. 854
(1848) (Harpactor). Brasilia,
Paraguay.

6

Milyas.

- Stål, *Rio Hem.*, II, p. 61 (1862); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 295;
Enum., II, p. 69 et 86 (1872).
- cinctus** Fabricius, *Gen.*, p. 302 (1776); *Spec.*, II, p. 379 (1778); America bor.
Mant., II, p. 310 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 199 (1794);
Syst. Rhyng., p. 272 (1803) (Reduvius). — Herr. Schæffer,
Wanzen. Ins., VIII, p. 83, fig. 853 (1848) (Harpactor). —
Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 106 (1868). — Harrington, *Rep.*
Ent. Soc. Ont., 1882, p. 67, fig. 66.
- præcinctus** Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2198 (1788)
(Cimex).
- ornaticeps** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 77 (1858) (Hiranetis); *Enum.*, Brasilia.
II, p. 87 (1872).
- punctipes** Amyot et Serville, *Hem.*, p. 376 (1843) (Sinea). — Mexico,
Stål, *Enum.*, II, p. 87 (1872). Guyana.
- zebra** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 448 (1862); *Enum.*, Mexico.
II, p. 87 (1872).

4

Amphibolus.

- Klug, *Symb.*, II (1830). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 53 et 75 (1865);
OEfv. Vet. Ak. Förh., XXIX, p. 45 (1874); *Enum.*, IV, p. 13 et 41 (1874).
- Beduinus** Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. LXVI; *Cat.*, Algeria.
1886, p. 39.
- Kerimi** Ferrari, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova* (2), I, p. 492 Tunisia.
(1884). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39.
- leucopterus** Horvath, *Term. Füzetek*, V, p. 9 (1881) (Coranus). Syria.
- Maurus** Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 153 (1887). Africa.
- obscurus** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 28, in Africa merid.
Acta Soc. Sc. Fennic., XII (1881).
- venator** Klug, *Symb.*, II, pl. XIX, fig. 10 (1830) (Reduvius). — Ægyptus,
Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 75 (1865). — Puton, *Cat.*, 1886, Algeria,
p. 39. Syria.

6

Paramphibolus.

Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 154 (1887).pusillus Reuter, *loc. cit.*, p. 154.

Algeria merid., Tunisia. Ægyptus.

1

Harpactor.

de Castelnau, *Essai*, p. 8 (1832).Amyot et Serville (pro parte), *Hem.*, p. 364 (1843).Fieber, *Europ. Hem.*, p. 42 et 152 (1864).Reduvius Fabricius (pro parte), *Syst. Ent.*, p. 729 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 266 (1803).Klug, *Symb.*, II (1830). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 75 (1865);*OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIII, p. 284 (1866), et XXIX, p. 45 (1872);*Enum.*, IV, p. 13 et 37 (1874). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 60.subg. *Zostus*, Stål, *Enum.*, IV, p. 37 (1874).subg. *Hypertolmus* Stål, *Enum.*, IV, p. 37 (1874).subg. *Diphymus* Stål, *Enum.*, IV, p. 37 (1874).subg. *Chirillus* Stål, *Enum.*, IV, p. 38 (1874).subg. *Lamphrius* Stål, *Enum.*, IV, p. 39 (1874).subg. *Harpiscus* Stål, *Enum.*, IV, p. 39 (1874).subg. *Oncauchenius* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, p. 45 (1872);*Enum.*, IV, p. 40 (1874). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 60.subg. $\left\{ \begin{array}{l} \text{Rhincoris Kolenati, Melet. Ent., VI, p. 42 (1857). — Stål, OEfv.} \\ \text{Vet. Ak. Förh., XXIII, p. 284 (1866), et XXIX, p. 46 (1872);} \\ \text{Enum., IV, p. 40 (1874). — Reuter, OEfv. Vet. Ak. Förh., 1872,} \\ \text{p. 161.} \end{array} \right.$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{Rhincoris Hahn, Wanzen. Ins., II, p. 20 (1834).} \\ \text{subg. Tæniorphus Stål, Enum., IV, p. 40 (1874).} \end{array} \right.$ subg. *Charontus* Stål, *Enum.*, IV, p. 41 (1874).subg. *Dinocleptes* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 284; *Enum.*, IV, p. 41 (1874).subg. *Agrioclopius* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 285;*Enum.*, IV, p. 41 (1874).subg. *Apreolestes* Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 111 nota (1868); *Enum.*, IV, p. 41 (1874).subg. *Coranideus* Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 28,in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).**Abeillei** Puton, *Mith. Schweiz. Ent. Ges.*, VI, p. 128 (1881);*Cat.*, 1886, p. 39.

Syria.

Abramovi Oschanin, Puton, *Cat.*, 1886, p. 39.

Turcomania.

acutus Beauvois, *Ins.*, p. 63, *Hem.*, pl. 11, fig. 1 (1805). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 77 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 37 (1874) (Zostus).

Guinea.

varipes Signoret, in Thomson, *Archiv. Ent.*, II, p. 320 (1858) (Harpactor).**albofasciatus** Signoret, in Thomson, *Archiv. Ent.*, II, p. 323 (1858) (Harpactor). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 87 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 39 (1874) (Harpiscus).

Guinea.

- albonotatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 348 (Harpactor); *Hem. Afric.*, III, p. 83 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 41 (1874) (Agrioclopius). Lac N'Gami.
- albopilosus** Signoret, in Thomson, *Arch. Ent.*, p. 320 (1858) (Harpactor). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 81 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 38 (1874) (Diphymus). Guinea.
- albopunctatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 43 (Harpactor); *Hem.*, III, p. 81 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 38 (1874) (Diphymus). Caffraria.
- analis** Jakowleff, *Horæ Soc. Entom. Ross.*, XXIV (1889), p. 340. Caucasus.
- annulatus** Linné, *Faun. Suec.*, p. 252 (1761) (Cimex). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 154 (1861). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 683 (1860) (Harpactor). — Stål, *Enum.*, IV, p. 40 (1874) (Onchauchenius). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr., Reduv.*, 1873, p. 14. — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 179; *Cat.*, 1886, p. 39. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 60; *Rev. Syn.*, II, p. 350 (1888). Europa, Siberia.
- aulicus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 285 (Reduvius). Malacca.
- bellicosus** Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 76 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 37 (1874) (Hypertolmus). Guinea.
- marginatus* Fairmaire, in Thomson, *Arch. Ent.*, II, p. 349 (1858).
- bicolor** Fabricius, *Spec.*, II, p. 379 (1781); *Mant.*, II, p. 310 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 199 (1794); *Syst. Rhynch.*, p. 272 (1803). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 97 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 38 (1874) (Diphymus). Guinea.
- obscurus* Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2198 (1788) (Cimex).
- angustatus* Signoret, in Thomson, *Arch. Ent.*, II, p. 322 (1858).
- bicoloratus** Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, in Linn. Soc. Zool., XXIV, p. 120 (1891). Ceylan.
- bicoloripes** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1884, p. 106 (Reduvius). Madagascar.
- bipustulatus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 153 (1861) (Harpactor). — Stål, *Enum.*, IV, p. 38 (1874) (Chirullus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. Græcia, I. Cyprus, M. Sinai.
- signiceps* Walker, *Zoologist*, 1870, p. 2379; *Cat. Heter.*, VIII, p. 96 (1873).
- bituberculatus** Jakowleff, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXVII, p. 319 (1893). China.
- calviventris** Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 127 (1837) (Harpactor). — Reuter, ad *Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 28, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1884) (Coranideus). Cap bon. spei.
- capitalis** Distant, *Nat. in Transvaal, Append.*, 1892, p. 255, pl. II, fig. 1 (Reduvius). Transvaal.
- carmelita** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 202 (Harpactor); *Hem. Afric.*, III, p. 81 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 38 (1874) (Diphymus). Senegal, Guinea.
- Christophi** Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, X, p. 97 (1877). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. Armenia, Persia.

- cinctorius** Stål, *Enum.*, IV, p. 40 (1874) (Harpiscus).
cingulatus Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 90 (1865) (Reduvius).
- cinerascens** Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 83 (1865) (Reduvius);
Enum., IV, p. 41 (1874) (Aprepolestes).
- discoidalis** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 26,
in Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881) (Harpiscus).
- Dudæ** Horvath, *Term. Füzet.*, XV, p. 264 (1892) (Diphymus).
- erythrocnemis** Germar, *in Silberm. rev.*, V, p. 125 (1837)
(Harpactor). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 78 (1865) (Redu-
vius); *Enum.*, IV, p. 38 (1874) (Diphymus).
- patruelis* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 42.
- erythropus** Linné, *Syst. Nat.*, ed. XII, I, II, p. 725 (1767). —
Stål, *Enum.*, IV, p. 40 (1874) (Rhinocoris). — Mulsant et
Rey, *Pun. de Fr.*, *Reduv.*, 1873, p. 10. — Puton, *Synopsis*,
1880, p. 179; *Cat.*, 1886, p. 39. — Reuter, *Rev. Syn.*, II,
p. 351 (1888).
- hæmorrhoidalis* Fabricius, *Mant.*, II, p. 311 (1787)
(Reduvius). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 154 (1861).
- tessellatus* Fabricius, *Mant.*, II, p. 313 (1787) (Reduvius).
- fasciculatus** Bergroth, *Revue d'Ent.*, XIV, p. 151 (1895).
- flavolimbatus** Jakowleff, 1889, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XXIV,
p. 341.
- fuscipes** Fabricius, *Mant.*, II, p. 312 (1787); *Ent. Syst.*, IV,
p. 204 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 278 (1803). — Stål, *Hem.*
Fabr., I, p. 110 (1868) (Reduvius). — Gmelin, *Syst. Nat.*,
I, IV, p. 2200 (1788) (Cimex). — Stål, *Enum.*, IV, p. 39
(1874).
- sanguinolentus* Wolff, *Id.*, IV, p. 166, fig. 160 (1804)
(Reduvius).
- corallinus* Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 279 (1825)
(Reduvius).
- costalis* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 285. — Reuter,
ad Cognit. Reduv. mundi antiqui, p. 25, *in Act. Soc. Sc.*
Fennic., XII (1881) (Reduvius).
- gilviventris** Bergroth, *Ent. Nachr.*, XX, p. 359 (1894) (Har-
piscus).
- imperialis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 201.
- inops** Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 84 (1865) (Reduvius); *Enum.*,
IV, p. 41 (1874) (Dinoceptes).
- interruptus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 203. — Reuter,
ad Cognit. Reduv. mundi antiqui, p. 25, *in Act. Soc. Sc.*
Fennic., XII (1881) (Reduvius).
- iracundus** Poda, *Ins. Mus. Græc.*, 1761, p. 58. — Scopoli,
Ent. Carn., 1763, p. 130. — Schrank, *Enum.*, p. 282. —
de Villers, *Linn. Entom.*, I, p. 510 (Cimex). — Fabricius,
Syst. Ent., p. 731, *Ent. Syst.*, IV, p. 204 (1794); *Syst.*
Rhyng., p. 278 (1803). — Schrank, *Faun. Boic.*, II, p. 100.
— Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 259. — Lamarek, *An. S.*
Vert., III, p. 500 (Reduvius). — Fieber, *Europ. Hem.*,
p. 153 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, *Reduv.*,
1873, p. 7 (Harpactor). — Stål, *Enum.*, IV, p. 40 (1874)

Caffraria.

Cap bon. spei.

Africa merid.

Territ. fluv. Gazell.

Cap bon. spei.;
Caffraria.

Europa.

Algeria,

Ægyptus.

Madagascar.

Caucasus.

I. Philippinæ,

Java.

Madagascar.

Guinea.

Guinea.

Caffraria.

Europa,

Turkestan.

- (*Rhinocoris*). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 178; *Cat.*, 1886, p. 39. — Reuter, *Öfsv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 51; *Rev. Syn.*, II, p. 348 (1888).
sanguineus Schranck, *Beytr. Nat.*, p. 81 (1776).
 var. *cruentus* Fabricius, *Mant.*, II, p. 310 (1787) (*Reduvius*).
 var. *rubricus* Germar, in *Ahrens Faun.*, 2, 22. — Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 194 (1888).
 var.? *Caucasicus* Kolenati, *Melet. Ent.*, VI, p. 44 (1857) (*Rhinocoris*).
Kolenatii Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 24, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1884) (*Harpiscus*); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XXV, p. 187 (1881). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39.
morio Kolenati, *Melet. Ent.*, VI, p. 43, pl. III, fig. 3 (1857) (*Rhinocoris*). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 153 (1861) — Stål, *Enum.*, IV, p. 40 (1874).
Planiger Butler, *Ann. Nat. Hist.*, 1876, p. 441 (*Reduvius*); *Phil. Trans.*, Vd., 168 (sep.), p. 10, pl. 54, fig. 6.
Iatro Stål, *Öfsv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 42 (*Harpactor*); *Hem. Afric.*, III, p. 84 (1865) (*Reduvius*); *Enum.*, IV, p. 40 (1874) (*Tæniorphus*).
leucospilus Stål, *Öfsv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 203 (*Reduvius*). — Sahlberg, *Vet. Ak. Handl.*, XVI, 4, p. 37 (1878). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39.
Dibowskyi Jakowleff, *Bull. Mosc.*, 1876, p. 123.
Fieberi Nowicki, *Nowe Owady*, p. 1. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39.
lineaticollis Lethierry, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XVI, p. 294 (1881).
lineaticornis Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, XIV, p. 116 (1895).
longifrons Stål, *Enum.*, IV, p. 41 (1874) (*Charontus*).
loratus Stål, *Öfsv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 201 (*Reduvius*). — Reuter, *Öfsv. Finska Soc.*, XXV, p. 35 (1884) (*Diphymus?*).
marginatus Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 196 (1798) (*Reduvius*). — Stål, *Enum.*, IV, p. 39 (1874) (*Chirillus*). — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 25 (1884).
marginellus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 271 (1803). — Stål, *Öfsv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 202; *Hem. Fabr.*, I, p. 111 (1868) (*Reduvius*); *Enum.*, IV, p. 39 (1874) (*Lamphrius*).
 var. *vicinus* Stål, *Öfsv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 202 (*Reduvius*). Borneo, Celebes, Nova Guinea, Bintam.
Maurus Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 732 (1775). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 112 (1868) (*Reduvius*); *Enum.*, IV, p. 40 (1874) (*Rhinocoris*). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 35 (1888).
tibialis Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 275 (1803) (*Reduvius*).
melanopterus Stål, *Enum.*, IV, p. 39 (1874) (*Reduvius*).
mendicus Stål, *Öfsv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 286 (*Reduvius*); *Enum.*, IV, p. 39 (1874) (*Lamphrius*). Cambodgia, Malacca, Birmania.
monticola Oschanin, Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. — Horvath, *Revue d'Entom.*, X, p. 73 (1891). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39.

Turcia,
 Russia merid.,
 Caucasus,
 Syria,
 Turkestan.

I. Rodriguez.

Caffraria.

Siberia,
 Galizia,
 Sitka,
 Transcaucasia.

Shoa.

Marocco.
 India.
 Guinea.

India.

India,
 Cochinchina,
 China, Java,
 Sumatra,
 Borneo, Celebes, Nova Guinea, Bintam.

Sicilia,
 Algeria.

Patria ignota.
 Cochinchina,
 Malacca, Birmania.
 Russia merid.,
 Armenia,
 Persia bor.

- var. *rubricoxa* Bergroth, *Revue d'Ent.*, IX, p. 56 (1890). — Horvath, *Revue d'Entom.*, X, p. 73 (1891).
- var. *jucundus* Horvath, *Revue d'Entom.*, X, p. 80 (1891).
- morio** Germar, *Silberm. rev.*, V, p. 128 (1837) (Harpactor). — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 24, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881) (Diphymus).
- niger** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VII, p. 14, fig. 693 (1844). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 154 (1861). — Stål, *Enum.*, IV, p. 40 (1874) (Oneauchenius). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. — Horvath (forma brachyptera), *Revue d'Ent.*, VII, p. 179 (1888). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr., Reduv.*, 1873, p. 13.
- nigricollis** Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1850, p. 8, pl. II, fig. 5 (Arlus). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 286. — Distant, *Ann. Nat. Hist.* (5), III, p. 133 (1879) (Reduvius).
- nigripes** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 26, in *Acta Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881) (Harpiscus).
- nigronitens** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 27, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881) (Harpiscus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39.
- nitidulus** Fabricius, *Spec.*, II, p. 378 (1781); *Mant.*, II, p. 309 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 195 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 268 (1803). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 204; *Hem. Afric.*, III, p. 76 (1865) (Reduvius). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2197 (1788) (Cimex). — Stål, *Enum.*, IV, p. 37 (1874) (Hypertolmus).
- quadrituberculatus* Beauvois, *Ins.*, p. 15; *Hem.*, pl. I, fig. 5 (1805) (Reduvius).
- obscurus** Kirby, *Cat. Ceyl. Hem. in Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 120 (1891).
- obtus** Beauvois, *Ins.*, p. 63, *Hem.*, pl. II, fig. 2 (1805). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 77 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 37 (1874) (Hypertolmus).
- mæstus* Herr. Schæffer, *Wanzen Ins.*, VIII, p. 87, fig. 857 (1848).
- transversus* Signoret, in Thomson, *Arch. Ent.*, II, p. 319 (1858).
- var. *bituberculatus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 446.
- Oschanini** Reuter, *Petites Nouv. Entom.*, 1877, p. 181. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39.
- Persicus** Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, X, p. 96 (1877). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39.
- puberulus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 42 (Harpactor); *Hem. Afric.*, III, p. 85 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 40 (1874) (Tæniorphus).
- pulvisculatus** Distant, *Nat. in Transvaal. Append.*, 1892, p. 254, pl. II, fig. 3 (Reduvius).
- pumilus** Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, X, p. 97 (1877). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39.

Cap bon. spei.

Hungaria,
Tauria.

India.

Madagascar.

Siberia.

Senegal,
Guinea.

Ceylan.

Guinea.

Turcomania.

Persia.

Caffraria.

Transvaal.

Persia.

- punctiventris** Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 85, fig. 865 (1848) (Harpactor). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, Reduv., 1873, p. 12. — Stål, *Enum.*, IV, p. 40 (1874) (Rhinocoris). Puton, *Cat.*, 1886, p. 39.
variegatus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 153 (1861).
- rapax** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 41 (Harpactor); *Hem. Afric.*, III, p. 87 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 39 (1874) (Harpiscus).
segmentarius Signoret, in Thomson, *Arch. Ent.*, II, p. 321 (1858).
- Reuteri** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 125 (Harpiscus). India bor.
- rubrogularis** Horvath, *Jahr. Nat. Ges. Isis*, 1879, p. 96. Caucasus.
- rubromarginatus** Jakowleff, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXVII, p. 322 (1893). Korea.
- rufigena** Fallou, *Revue d'Entom.*, X, p. 9 (1891). — Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVIII, p. 543 (1894). Gabon.
- rufipes** Bolivar, *Anales Soc. Esp. Hist. Nat.*, VIII, p. 142 (1879). Abyssinia.
- rufus** Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, III, p. 5 (1822). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 78 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 38 (1874) (Diphymus). Cap bon. spei.
Caffer Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 42.
- sævus** Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 85 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 41 (1874) (Tæniorphus). Guinea.
- segmentarius** Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 125 (1837) (Harpactor). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 79 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 38 (1874) (Diphymus). Guinea, Senegal, Mozambique.
- sericans** Reuter, ad *Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 25, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881) (Lamphrius). Sumatra.
- sertus** Distant, *Nat. in Transvaal, Append.*, 1892, p. 254, pl. II, fig. 8 (Reduvius). Transvaal.
- sibiricus** Jakowleff, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXVII, p. 323 (1893). Siberia.
- sordidulus** Oschanin, Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. Turcomania.
- subflaviceps** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 965. Madagascar.
gulosus Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 91 (1865).
- subtilis** Jakowleff, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXVII, p. 321 (1893). China.
- tibialis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 41 (Harpactor); *Hem. Afric.*, III, p. 86 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 39 (1874) (Harpiscus). Caffraria.
- tristicolor** Reuter, ad *Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 23, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881) (Diphymus?). India.
- tristis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 42 (Harpactor); *Hem. Afric.*, III, p. 80 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 38 (1874) (Diphymus). Cap bon. spei., Caffraria.
- trochantericus** Reuter, *Petites Nouvelles Entom.*, 1877, p. 181. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. Turcomania.
- tropicus** Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 84, fig. 815 (1848) (Harpactor). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 85 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 39 (1874) (Harpiscus). Guinea.

- venustus** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 42 (Harpactor);
Hem. Afric., III, p. 80 (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 38
 (1874) (Diphymus). Caffraria.
- violentus** Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 126 (1837) (Har-
 pactor). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 82 (1865) (Reduvius);
Enum., IV, p. 38 (1874). — Reuter, *ad Cognit. Reduv.*
mundi antiqui, p. 24, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881)
 (Chirillus). Africa merid.
- disciventris* Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 86,
 fig. 856 (1848).
- Natalensis* Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 42.
- vittiventris** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 203 (Reduvius);
Enum., IV, p. 41 (1874) (Tæniorphus). Senegal,
 Guinea.
- Yambuyæ** Distant, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1890, p. 478
 (Reduvius). Yambuya
 (Africa central).

86

Hediocoris.

Reuter, *ad Cognit. Heter. Africæ Occid.*, p. 34,
 in *Oefv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV (1882).

- fasciatus** Reuter, *loc. cit.*, p. 34. Guinea.

1

Zamolxis.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 53 et 70 (1865); *Enum.*, IV, p. 13 et 36 (1874).

- gracilis** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 42 (Harpactor);
Hem. Afric., III, p. 71 (1865). Caffraria.

1

Nicrus.

Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 41; *Enum.*, IV, p. 36 (1874).

- eumorphus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 41. Australia.

1

Havinthus.

Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 363; *Hem. Afric.*, III, p. 54 (1865);
Enum., IV, p. 13 et 36 (1874).

- longiceps** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 364. — Reuter,
ad Cognit. Reduv. mundi antiqui, p. 23, in *Act. Soc. Sc.*
Fennic., XII (1881). Australia.

- obscurus** Bergroth, *Proc. Roy. Soc. Victoria*, 1895, p. 299. Australia oec.

- pentatomus** Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 125 (1853)
 (Harpactor). — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*,
 p. 23. Australia.

- rufovarius** Bergroth, *Proc. Roy. Soc. Victoria*, 1895, p. 299. Australia oec.

4

Vatinius.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 53 et 74 (1865); *Enum.*, IV, p. 13 et 36 (1874).

ochropus Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 74 (1865). Caffraria.
ochripes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 43 (Harpactor).

1

Peprius.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 376; *Hem. Afric.*, III, p. 50 et 64 (1865);
Enum., IV, p. 13 et 36 (1874).

nodulipes Signoret, in Thomson, *Archiv. Ent.*, II, p. 324, Guinea.
pl. XI, fig. 7 (1858) (Harpactor). — Stål, *Hem. Afric.*, III,
p. 65 (1865).

1

Vesbius.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 50 (1865); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXVII, p. 684 (1870);
Enum., IV, p. 13 et 36 (1874).

purpureus Thunberg, *Nov. ins. sp.*, III, p. 57, *fig. 67* (1784). Java,
 — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2479 (1788) (Cimex). — Cochinchina,
 Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, III, p. 4 (1822) (Heduvius). I. Philippinæ.
milthinus Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 82,
fig. 850 (1848) (Harpactor).

sanguinosus Stål, *Enum.*, II, p. 36 (1874). Java.

2

Graptoclopius.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 284; *Enum.*, IV, p. 36 (1874).

helluo Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 39 (Reduvius). Nova Guinea, I. Ké.

1

Catasphactes.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 284 et 287; *Enum.*, IV, p. 13 et 36 (1874).

coprias Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 39 (Reduvius). Australia.
pyrrhopterus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 288. Australia.

2

Pœcilobdallus.

Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 111 *nota* (1868); *Enum.*, IV, p. 35 (1874).

formosus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 363 (Reduvius). Australia.
gratiosus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 363 (Reduvius). Australia.

2

Biasticus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 284 et 290; *Enum.*, IV, p. 13 et 35 (1874).

- abdominalis** Reuter, *Revue d'Ent.*, VI, p. 153 (1887). India.
fuliginosus Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 152 (1887). India bor.
impiger Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 38 (Reduvius); Malacca,
Enum., IV, p. 35 (1874). Cambodgia, Sumatra.

3

Graptolestes.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 283 et 290; *Enum.*, IV, p. 13 et 35 (1874).

- civilis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 290. Cambodgia.

1

Pœciloclopius.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 284 et 289; *Enum.*, IV, p. 13 et 35 (1874).

- patagiatus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 37 (Reduvius). Borneo.

1

Sphydrinus.

Stål, *Enum.*, IV, p. 13 et 35 (1874).

- fasciiventris** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 42 (Harpactor); *Hem. Afric.*, III, p. 88 (1865) (Reduvius). Caffraria.
venans Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 42 (Harpactor); Caffraria.
Hem. Afric., III, p. 89 (1865) (Reduvius).

2

Sphedanolestes.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 284 et 288, et 1872, p. 45;

Hem. Fabr., I, p. 111 (1868); *Enum.*, IV, p. 13 et 33 (1874).

Harpactor (pro parte) Puton, *Cal.*, 1886, p. 39.

- subg. *Aulacosphodrus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 690 nota;
Enum., IV, p. 33 (1874).

- subg. *Sphactes* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXVII, p. 687 (1870);
Enum., IV, p. 34 (1874).

subg. *Hæmactus* Stål, *Enum.*, IV, p. 34 (1874).

- subg. *Lissonyctus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXVII, p. 688 (1870);
Enum., IV, p. 34 (1874).

- subg. *Graptosphodrus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 284 et 288;
Enum., IV, p. 34 (1874).

- angularis** Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 152 (1887). Madagascar.
argenteolineatus Costa, *Bull. Soc. Entom. Ital.*, XV, p. 338 Sardinia,
(1883). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. Sicilia, Lusitania.

- bellus** Stål, *Enum.*, IV, p. 34 (1874).
cinctipes Signoret, in Thomson, *Archiv. Ent.*, II, p. 322 (1858) (Harpactor). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 81 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 33 (1874) (Eulacosphodrus).
spectandus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 446 (Harpactor).
cingulatus Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, 1864 (8), n^o 10. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39 (Harpactor).
compressipes Stål, *Enum.*, IV, p. 34 (1874) (Hæmactus).
discifer Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 22, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881) (Graptosphodrus).
dromedarius Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 22 (1881) (Graptosphodrus).
fenestriculatus Karsch, *Ent. Nachr.*, XVIII, p. 134 (1892); *Stett. Ent. Zeit.*, 1894, p. 108, pl. 1, fig. 13 (1895).
gestuosus Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 147 (1861) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 35 (1874) (Graptosphodrus).
gulo Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 37 (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 34 (1874) (Graptosphodrus).
hæmatopterus Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 126 (1837) (Harpactor). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 88 (1865) (Reduvius).
hemiochrus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 688 (Sphaetes).
horridus Carlini, *Ann. Mus. Civ. Genova*, XXIV, p. 116 (1895).
impressicollis Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 147 (1861) (Reduvius).
Indicus Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 21, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
jucundus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 289 (Graptosphodrus).
leucocephalus Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 205 (1794); *Syst. Rhyn.*, p. 279 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 112 (1868) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 33 (1874) (Aulacosphodrus).
flavus Signoret, in Thomson, *Archiv. Entom.*, II, p. 323 (1858) (Harpactor). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 91 (1865) (Reduvius).
rufus Fallou, *Revue d'Entom.*, X, p. 9 (1891) (Harpiscus). — Bergroth, *Revue d'Ent.*, XI, p. 262 (1892).
lividiventris Stål, *Enum.*, IV, p. 33 (1874).
lividigaster Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1850-1852, p. 137. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 154 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, *Reduv.*, 1873, p. 17. — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 180; *Cat.*, 1886, p. 39 (Harpactor).
var. *atripes* Puton, *Synopsis*, 1880, p. 180.
nanus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 43 (Harpactor); *Hem. Afric.*, III, p. 90 (1865) (Reduvius).
var. β . Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 22, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881), spec. distincta?
nigroruber Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXI, p. 406 (1860) (Reduvius). — Stål, *Enum.*, IV, p. 34 (1874) (Hæmactus).

Java, Timor.
Guinea.

Sicilia.

Sumatra
Penang.

Nova Guinea.

Cameroon.

I. Ke.

I. Mysol.

Cap bon. spei.

I. Philippinæ.
Somali.
China,
Japonia.
India.

Nova Guinea.

Guinea.

Europa mer.,
Asia minor.

Caffraria.

Ceylan.

- politus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 688 (Lissonyctes).
pubinotum Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 21, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
pulchellus Klug, *Symb.*, II, p. 19, fig. 11 (1830) (Reduvius). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39 (Harpactor).
Hedenborgi Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 189 (Harpactor).
pulehriventris Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 37 (Reduvius).
sanguineus Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 198 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 274 (1803) (Reduvius). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 179; *Cat.*, 1886, p. 39 (Harpactor).
carnifex Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1850-1852, p. 137. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 154 (1861). Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, *Reduv.*, 1873, p. 15 (Harpactor). — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 348 (1888).
var. { *Perrisi* Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, *Reduv.*, 1873, p. 13 (Harpactor).
{ *Perrisirnus* Puton, *Synopsis*, 1880, p. 180.
var. *albiventer* Rey, 1888.
saucius Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 147 (1861) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 35 (1874) (Graptosphodrus).
sordidipennis Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXI, p. 406 (1860) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 35 (1874).
trichrous Stål, *Enum.*, IV, p. 34 (1874) (Hæmactus).
verecundus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 38 (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 34 (1874) (Graptosphodrus).
xanthogaster Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 37 (Reduvius).
Zonogaster Carlini, *Ann. Mus. Civ. Genova*, XXXV, p. 116 (1895).

I. Philippinæ.
India bor.

Græcia,
Asia minor,
Syria,
I. Rhodus.
India bor.
Europa mer.,
Algeria.

I. Aru.

Ceylan.

India.
Nova Guinea.

Malacea, Ligor.
Somali.

32

Rhapactor.

Puton, *Revue d'Entomol.*, VI, p. 304 (1887).

biparticeps Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 305 (1887).

1

Tunisia.

Pisilus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 447, et 1870, p. 690;
Hem. Afric., III, p. 54 et 66 (1865); *Enum.*, IV, p. 13 et 32 (1874).
Hexatoma de Castelnau, *Essai*, p. 8 (1832).

tipuliformis Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 190 (1794) (Gerris); *Syst. Rhyng.*, p. 283 (1803) (Zelus). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 67 (1865); *Hem. Fabr.*, I, p. 102 (1868).
marginalis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 447.
elongatus Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 208 (1794) (Reduvius); *Syst. Rhyng.*, p. 290 (1803) (Zelus).

Guinea,
Ins. Cap Vert.

- var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{marginalis} \text{ Beauvois, } \textit{Ins.}, \text{ p. 66, } \textit{Hem.}, \text{ pl. II,} \\ \text{fig. 6 (1805) (Zelus).} \\ \textit{nigripes} \text{ Signoret, in Thomson, } \textit{Archiv. Ent.}, \text{ II,} \\ \text{p. 326 (1858) (Euagoras).} \end{array} \right.$
- var. *marginatus* Signoret, in Thomson, *Archiv. Ent.*, II, p. 326 (1858) (Euagoras).

1

Tunes.

- Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 52 (1865); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXVII, p. 690 (1870);
Enum., IV, p. 12 et 32 (1874).

saucius Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, X, p. 165 (1866).

I. Fidji.

1

Callilestes.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 285 nota; *Hem. Fabr.*, I, p. 111 (1868);
Enum., IV, p. 32 (1874).

Perrisi Signoret, in Thomson, *Archiv. Ent.*, II, p. 325, pl. XI, Gabon.
fig. 8 (1858) (Euagoras?). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 93
(1865) (Reduvius).

secundus Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVIII, p. 542 Gabon.
(1894).

2

Cosmolestes.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 285 nota, et 1872, p. 45;
Hem. Fabr., I, p. 111 (1868); *Enum.*, IV, p. 22 (1874).

Æthiopicus Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 92 (1865) (Reduvius). Guinea.
pictus var. Signoret, in Thomson, *Archiv. Ent.*, II, p. 321
(1858) (Harpactor).

annulipes Distant, *Ann. Nat. Hist.* 5), III, p. 132 (1879). India.

fulvus Horvath, *Term. Füz.*, XV, p. 263 (1892). Africa centr.

picticeps Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 204 (Reduvius); India, Java,
Enum., IV, p. 32 (1874). Sumatra, Borneo, Linga.

pictus Klug, *Symb.*, II, pl. XIX, fig. 12 (1830). — Stål, *Hem. Senegal,*
Afric., III, p. 92 (1865) (Reduvius). — Puton, *Cal.*, Lac N'Gami,
1886, p. 39. Arabia deserta, Ægyptus.

polystictus Gerstäcker, *Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.*, IX, 1892, Africa orient.
p. 53 (Reduvius).

6

Lamprosphodrus.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 689 et 690; *Enum.*, IV, p. 13 et 32 (1874).

nobilis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 690, pl. VII, fig. 8. I. Philippinæ.

1

Pœilosphodrus.Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 150 (1887).**annulipes** Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 151 (1887). Australia.

1

Velinus.Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 52 (1865); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXVII, p. 689 (1870);
Enum., IV, p. 12 et 31 (1874).**annulatus** Distant, *Ann. Nat. Hist. (5)*, III, p. 131 (1879).

India.

crassicus Stål, *Enum.*, IV, p. 31 (1874). — Reuter, *ad Cognit.*

I. Aru.

Reduv. mundi antiqui, p. 21, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).**lobatus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 36 (Reduvius).

Siam, Cambodia.

Malayus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 37 (Reduvius).

Malacca.

nigrigenus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 369 (1843) (Euagoras).

Malacca,

— Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 204 (Reduvius).

Java.

satellitius Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 281.**nodipes** Uhler, *Proceed. Ac. Philad.*, 1860, p. 230 (Harpactor).

Japonia,

— Stål, *Enum.*, IV, p. 31 (1874).

China.

subcrispus Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 146 (1861) (Reduvius).**perfuga** Bergroth, *Rev. d'Ent.*, XIV, p. 150 (1895).

Madagascar.

rotifer Bergroth, *Rev. d'Ent.*, XIV, p. 150 (1895).

Madagascar.

8

Polymazus.Gerstäcker, *Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.*, IX, p. 52 (1892).**singularis** Gerstäcker, *loc. cit.*, p. 53.

Africa orient.

1

Ulpus.Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 52 et 68 (1865); *Enum.*, IV, p. 31 (1874).**bicolor** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 216.

Madagascar.

festivus Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 216.

Madagascar.

nodosipes Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 963 (Montina) — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 68 (1865).

Madagascar.

obscurus Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 215, pl. V, fig. 4, 4^a.

Madagascar.

4

Anytus.Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 53 et 74 (1865); *Enum.*, IV, p. 12 et 31 (1874).**sulcicollis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 965 (Harpactor).

Madagascar.

1

Hæmatochaeres.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 189, et 1870, p. 284;
Enum., IV, p. 12 et 31 (1874).

- obscuripennis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 190, et 1856, p. 65, pl. I, fig. 4 (Hæmatochaeres); *Hem. Afric.*, III, p. 89 (1865) (Reduvius). Senegal, Guinea.
angusticollis Signoret, in Thomson, *Archiv. Ent.*, II, p. 310 (1858) (Pirates?).
violaceus Fallou, *Revue d'Entom.*, X, p. 9 (1891) (Harpiscus). — Bergroth, *Revue d'Ent.*, XI, p. 262 (1892).

1

Homalosphodrus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 278; *Enum.*, IV, p. 11 et 31 (1874).
Parsialus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 33.

- brachialis** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 34 (Parsialus). I. Philippinæ.
depressus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 34 (Parsialus). India.

2

Pantoleistes.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 262; *Hem. Afric.*, III, p. 52 et 73 (1865);
Enum., IV, p. 11 et 30 (1874).

- phasalis** Gerstæcker, in V. d. Decken *Reise*, III (2), p. 417, pl. XVII, fig. 2. Endara.
dux Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 200. — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 20, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). Guinea.
grandis Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 215, pl. V, fig. 5, 5^a. Madagascar.
princeps Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 41; *Hem. Afric.*, III, p. 73 (1865). — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 20, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). Caffraria.

4

Mastigonomus.

Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVIII, p. 541 (1894).

- umbonatus** Bergroth, *loc. cit.*, p. 542. Gabon.

1

Arcesius.

Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 35; *Enum.*, IV, p. 11 et 30 (1874).

- breviceps** Stål, *Enum.*, IV, p. 30 (1874). I. Waigiu, I. Salavatti.
longiceps Stål, *Enum.*, IV, p. 30 (1874). I. Salavatti.

- lureo** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 36; *Enum.*, IV, p. 30
nota (1874). I. Waigiu.
sanguinarius Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 275; *Enum.*,
IV, p. 30 (1874). Nova Guinea.
severus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 36. I. Batchian.

5

Phemius.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 200; *Enum.*, IV, p. 11 et 30 (1874).

- tibialis** Westwood, *Proceed. Zool. Soc.*, V, p. 130 (1837) I. Philippinæ.
(Reduvius).
tuberculifer Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 200.
var. *consobrinus* Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 33.

4

Sycanus.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 360 (1843).

Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XX, p. 93 et 96 (1859).

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 54 et 72 (1865); *Enum.*, IV, p. 11 et 28 (1874).

Cosmosphodrus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 278, et 1870, p. 681.

- affinis** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 47, in *Act.*
Soc. Sc. Fennic., XII (1881). India bor.
angulifer Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 84 (1873). Borneo.
annulicornis Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XX, p. 98 (1859). Java.
annulosus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 682. I. Philippinæ.
ater Wolff, *lc.*, III, p. 120, fig. 114 (1802) (Reduvius). India.
atrocæruleus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 126. Cochinchina.
bifidus Fabricius, *Mant.*, II, p. 312 (1787); *Ent. Syst.*, IV,
p. 204 (1794) (Reduvius). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV,
p. 2200 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 285
(1803) (Zelus). — Westwood, in *Donov. Ins. China*, p. 50,
pl. XXI, fig. 5 (1842) (Harpactor). — Dohrn, *Stettin. Ent.*
Zeit., XX, p. 97 (1859). — Stål, *Enum.*, IV, p. 28 (1874).
— Stoll, *Pun.*, fig. 275. China.
blennus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 35. Celebes.
caliginosus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 86 (1873). I. Philippinæ.
cincticornis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 682. I. Philippinæ.
collaris Fabricius, *Spec.*, II, p. 380 (1781); *Mant.*, II, p. 312
(1787) (Reduvius); *Syst. Rhyng.*, p. 285 (1803) (Zelus). —
Burmeister, *Handbuch*, II, p. 229 (1835). — Herr. Schæffer,
Wanzen. Ins., VIII, p. 37, fig. 813 (1848) (Arius). —
Amyot et Serville, *Hem.*, p. 360 (1843). — Dohrn, *Stettin.*
Ent. Zeit., XX, p. 98 (1859). — Stål, *Enum.*, IV, p. 28
(1874). India,
Ceylan,
Malacca.
carbonarius Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2199 (1788)
(Cimex).
longicollis Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 278
(1825) (Reduvius).

- croceovittatus** Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XX, p. 97 (1859). China.
curvatusfurcatus Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*,
 p. 17, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). Borneo.
dichotomus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 277; *Enum.*,
 IV, p. 29 (1874). Borneo.
Falleni Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 34. Cochinchina, Cambodgia, Siam.
fulvicornis Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XX, p. 99 (1859). — I. Philippinæ.
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 681.
 var. **pyrrholomus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 58.
 var. **cardinalis** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 34.
fuscirostris Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XX, p. 99 (1859). China.
gibber Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 682. I. Philippinæ.
harpactoides Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 964. — Madagascar.
 Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 72 (1865).
incisus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 84 (1873). Celebes.
indagator Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 35. India.
invisus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 87 (1873). Java.
leucomesus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 84 (1873). Birmania.
limbifer Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 20, in
Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881). I. Philippinæ.
lividicollis Fairmaire, in *Thoms.*, *Arch. Ent.*, II, p. 316 (1858). Gabon.
lobatus Stål, *Enum.*, IV, p. 29 (1874). Gorontalo.
macracanthus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 276. Borneo.
marginatus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 85 (1873). I. Timor.
marginiventris Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XX, p. 99 (1859). I. Philippinæ.
miles Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 86 (1873). Penang.
?militaris Kirby, *Cat. Ceylan, Hem. in Linn. Soc. Zool.*,
 XXIV, p. 119 (1891). Ceylan.
parvulus Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 19, in
Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881). Penang.
pyrrhomelas Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 85 (1873). India.
reclinatus Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XX, p. 98 (1859). Ceylan.
rubricatus Stål, *Enum.*, IV, p. 28 (1874). Cochinchina.
semimarginatus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 85 (1873). India.
Semperi Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 681. I. Philippinæ.
Ståli Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XX, p. 96 (1859). — Stål,
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1870, p. 681. I. Philippinæ.
 var. **generosus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 58.
tricolor Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 436 (1865); Java.
Reise Novara, Hem., p. 136, fig. 34 (1866).
tuberculatus Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 18, Borneo.
 in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
turbidus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 86 (1873). Borneo.
versicolor Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XX, p. 96 (1859). India.
villicus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 34. Siam, Birmania, Cambodgia.

Agriolestes.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 280; *Enum.*, IV, p. 11 et 13 (1874).

ineptus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 33 (Yolinus). Siam, Cambodgia.

Colpochilocoris.

Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 15, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).

fasciatiiventris Reuter, *loc. cit.*, p. 46.

Malacca, Borneo.

1

Yolinus.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 358 (1843).

Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XX, p. 93 et 94 (1859).

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 52 (1865); *Enum.*, IV, p. 41 et 28 (1874).

albigutta Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 78 (1873).

Cambodgia.

ampliventris Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 32.

Celebes.

baro Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 32.

Cambodgia.

fuliginosus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1806, p. 280. — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 47, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).

Malacca,
Borneo.

Glagoviæ Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 95 (1859).

Celebes.

horrendus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 79 (1873).

Borneo.

rubrifera Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 78 (1873).

Celebes.

Siamicus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 79 (1873).

Siam.

sufflatus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 358, pl. VI, fig. 9 (1843).

Java.

— Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XX, p. 95 (1859).

9

Agriosphodrus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 279; *Enum.*, IV, p. 41 et 27 (1874).

Dohrni Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 126. — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 32 (Eulyes).

India, China,
Cochinchina.

4

Eulyes.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 359 (1843).

Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XX, p. 93 (1859).

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 52 (1865); *Enum.*, IV, p. 41 et 27 (1874).

amæna Guérin, *Ic. ins.*, p. 350, pl. LVI, fig. 47 (1838) (*Reduvius*). — Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VI, p. 91, fig. 662 (1842) (*Arilus*). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 359, pl. VI, fig. 10 (1843). — Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XX, p. 93 (1859).

Java.

illustris Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 32; *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 684.

I. Philippinæ.

melanoptera Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XX, p. 94 (1859).

I. Philippinæ.

pretiosa Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XX, p. 94 (1859).

Borneo.

4

Stachyomerus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 684 et 688; *Enum.*, IV, p. 12 et 27 (1874).

pallescens Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 689, pl. VII, I. Philippinæ.
fig. 10.

1

Sphodronyttus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 684; *Enum.*, IV, p. 12 et 26 (1874).

erythropterus Burmeister, *N. Act. Ac. Nat. Cur.*, XVI, I. Philippinæ.
Suppl., I, p. 302 (1834) (Zelus). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 201 (Reduvius), et 1870, p. 684.

rubripennis Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 437 (1865) (Phemius).

var. *frater* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 201 (Reduvius).

var. *erythromelas* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 283.

var. *convivus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 261 (Reduvius)

histricus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 686. I. Philippinæ.

inermis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 685. I. Philippinæ.

seminiger Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 685. I. Philippinæ.

semirufus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 201 (Reduvius); I. Philippinæ.
loc. cit., 1870, p. 166.

variabilis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 686. I. Philippinæ.

6

Microcarenus.

Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, XIV, p. 165 (1895).

clarus Bergroth, *loc. cit.*, p. 166.

Gabon.

villosus Bergroth, *loc. cit.*, p. 166.

Sierra Leone.

2

Campsolomus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 684 et 686; *Enum.*, IV, p. 12 et 26 (1874).

strumulosus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 687, pl. VII, I. Philippinæ.
fig. 9.

1

Hagia.

Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 40;

OEfv. Vet. Ak. Förh., XXIII, p. 284 (1866), et XXVII, p. 684 (1879);

Enum., IV, p. 12 et 26 (1874).

bituberculata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 683.

I. Philippinæ.

discophora Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 44. — Reuter,
ad Cognit. Reduv. mundi antiqui, p. 15, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).

I. Mysol,
Nova Guinea.

- latioclavia** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 40; *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 683. I. Philippinæ.
punctoria Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 40. Borneo.

4

Harpagocoris.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 262; *Hem. Afric.*, III, p. 53 et 71 (1865);
Enum., IV, p. 12 et 26 (1874).
agathidioides Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 318 (Eua- Lac N'Gami.
 goras); *Hem. Afric.*, III, p. 72 (1865).
nigronitens Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 43; *Hem. Caffraria.*
Afric., III, p. 71 (1865).

2

Macracanthopsis.

- Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 14, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
nodipes Reuter, *loc. cit.*, p. 15. India bor.

1

Cydnocoris.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 274; *Enum.*, IV, p. 10 et 25 (1874).
Cutocoris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 374; *Hem. Afric.*, III, p. 53 (1865).
asper Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 680. I. Philippinæ.
croceatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 274; *Enum.*, IV, India.
 p. 26 (1874).
fasciatus Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 14, in Penang.
Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881).
gilvus Burmeister, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1838, p. 104 I. Philippinæ,
 (Myocoris) ♂. — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 680. Java, Ceylan,
 ♀ *Tagalicus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 274. Sumatra.
melanopus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 374 ♀ (Cuto- Cochinchina,
coris), *Enum.*, IV, p. 26 (1874). Java, Borneo.
russatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 274; *Enum.*, IV, Japonia.
 p. 26 (1874).

6

Notocyrtus.

- Burmeister, *Handb.*, II, p. 227 (1835).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 367, et 1866, p. 296;
Hem. Fabr., I, p. 105 (1868); *Enum.*, II, p. 69 et 84 (1872).
Saccoderes Spinola, *Essai Hem.*, p. 114 (1840).
 Amyot et Serville, *Hem.*, p. 380 (1843).
 subg. *Homalocyphus* Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 105 (1868); *Enum.*, II, p. 84 (1872).
 subg. *Cystingonotus* Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 105 (1868); *Enum.*, II, p. 85 (1872).
 subg. *Ceratomyphus* Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 106 (1868); *Enum.*, II, p. 85 (1872).
 subg. *Saccoderes* Spinola, Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 106 (1868);
Enum., II, p. 86 (1872).
 subg. *Calocyrtus* Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 106 (1868); *Enum.*, II, p. 86 (1872).
camelus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 372; *Hem. Fabr.*, Guyana.
 I, p. 105 (1868) (*Notocyrtus*); *Enum.*, II, p. 85 (1872)
 (*Cystingonotus*).

- vesiculosus* (pro parte) Amyot et Serville, *Hem.*, pl. VII, fig. 2 (1843) (Saccoderes).
- cinctiventris** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 372; *Hem. Fabr.*, I, p. 105 (1868). Brasilia.
- clavipes** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 276 (1803) (Reduvius). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 227 (1835). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 372; *Hem. Fabr.*, I, p. 104 et 105 (1868). Brasilia.
- consimilis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 373 (Notocyrtus); *Hem. Fabr.*, I, p. 106 (1868) (Ceratocephus). Bolivia.
- depressus** Stål, *Enum.*, II, p. 85 (1872) (Cystingonotus). Columbia.
- dorsalis** Gray, in *Griff. an. Kingd.*, XV, p. 243, pl. XCI, fig. 2 (1832) (Reduvius). — Stål, *Enum.*, II, p. 85 (1872) (Ceratocephus). Columbia.
- dromedarius** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 449 (1862) (Notocyrtus); *Hem. Fabr.*, I, p. 106 (1868) (Ceratocephus). Mexico.
- excavatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 238 (Saccoderes); *Hem. Fabr.*, I, p. 106 (1868) (Cœlocyrtus). Brasilia.
- flavolineatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 373 (Notocyrtus); *Hem. Fabr.*, I, p. 106 (1868) (Ceratocephus). Brasilia bor.
- fornicatus** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 208 (1794) (Reduvius); *Syst. Rhyng.*, p. 289 (1803) (Zelus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 105 (1868) (Cystingonotus). Guyana.
- trinitatus* Costa, *Ann. Mus. Zool.*, II, p. 140, pl. II, fig. 1 (1864) (Saccoderes).
- foveatus** Stål, *Enum.*, II, p. 85 (1872) (Cystingonotus). Columbia.
- fungosus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 373 (Notocyrtus); *Hem. Fabr.*, I, p. 106 (1868) (Saccoderes). Brasilia.
- gibbus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 276 (1803) (Reduvius). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 106 (1868) (Ceratocephus). Brasilia, Guyana.
- vesiculosus* (pro parte) Amyot et Serville, *Hem.*, p. 381 (1843), excl. syn. (Saccoderes).
- inflatus** Perty, *Del. an.*, p. 174, pl. XXXIV, fig. 12 (1834) (Reduvius). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 380, pl. VII, fig. 1 (1843). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 106 (1868) (Saccoderes). Brasilia.
- sexfoveolatus* Spinola, *Essai Hem.*, p. 116 (1840) (Saccoderes).
- pulvinatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 373 (Notocyrtus); *Hem. Fabr.*, I, p. 106 (1868) (Ceratocephus). Brasilia bor.
- triareatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 371 (Notocyrtus); *Hem. Fabr.*, I, p. 105 (1868) (Cystingonotus). Brasilia bor., Guyana.
- tripus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 371 (Notocyrtus); *Hem. Fabr.*, I, p. 105 (1868); *Enum.*, II, p. 84 (1872) (Homalocyphus). Cameta.
- vesiculosus** Perty, *Del.*, p. 173, pl. XXXIV, fig. 11 (1834) (Reduvius). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 106 (1868) (Ceratocephus). Brasilia bor.
- Wallengreni** Stål, *Enum.*, II, p. 86 (1872) (Cœlocyrtus). Columbia.

Pirnonota.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 367 et 369; *loc. cit.*, 1866, p. 293;
Enum., II, p. 69 et 84 (1872).

convexicollis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 370.

Brasilia.

1

Debilis.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 375 et 376; *loc. cit.*, 1866, p. 295;
Enum., II, p. 68 et 84 (1872).

ciliata Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 290 (1803) (Zelus). — Stål,
Hem. Fabr., I, p. 104 (1868).

Guyana.

longicornis Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 441
 (1865).

fusciventris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 375; *Enum.*,
 II, p. 84 (1872).

Brasilia?

inermis Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 441 (1865);
Reise Novara, Hem., p. 161, fig. 45 (1866).

Brasilia.

longa Stål, *Rio Hem.*, I, p. 78 (1858) (Zelus); *Enum.*, II, p. 84
 (1872).

Brasilia.

macra Stål, *Rio Hem.*, I, p. 78 (1858) (Zelus); *Enum.*, II, p. 84
 (1872).

Brasilia.

pilicornis Stål, *Rio Hem.*, I, p. 78 (1858); *Enum.*, II, p. 84
 (1872).

Brasilia.

6

Acanthiscium.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 366 (1843).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 293; *Enum.*, II, p. 69 et 83 (1872).

Haglundi Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 297.

Brasilia bor.

maculatum Amyot et Serville, *Hem.*, p. 367 (1843). — Stål,
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1866, p. 297.

Brasilia bor.,

Guyana.

var. **dimidiatum** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 376;
Enum., II, p. 83 (1872). — Stoll, *Pun.*, fig. 216.

var. **flavipenne** Stål, *Enum.*, II, p. 83 (1872).

var. **flaviceps** Stål, *loc. cit.*

var. **fuscipictum** Stål, *loc. cit.*

var. **maculicollis** Stål, *loc. cit.*

var. **nigrum** Stål, *loc. cit.*, p. 84.

var. **plagiatum** Stål, *loc. cit.*, p. 83.

var. **semiflavum** Stål, *loc. cit.*

var. **seminigrum** Stål, *loc. cit.*

var. **thoracicum** Stål, *loc. cit.*

2

Cosmonyttus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 295; *Enum.*, II, p. 69 et 83 (1872).

ichneumoneus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 286 (1803) (Zelus). Guyana.
— Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 103 (1868); *Enum.*, II, p. 83 (1872).

1

Myocoris.

Burmeister (pro parte), *Handbuch*, II, p. 226 (1835);
Trans. Ent. Soc. Lond., 1838, p. 104.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 367 et 370; loc. cit., 1866, p. 294;
Enum., II, p. 69 et 83 (1872).

nigriceps Burmeister, *Handbuch*, II, p. 226 (1835); *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1838, p. 105. — Stål, *Enum.*, II, p. 83 (1872). Brasilia.

nugax Stål, *Enum.*, II, p. 83 (1872). Brasilia.

tipuliformis Burmeister, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1838, p. 105. — Stål, *Enum.*, II, p. 83 (1872). Brasilia.

3

Hiranetis.

Spinola, *Essai Hem.*, p. 112 (1840).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 294; *Enum.*, II, p. 69 et 82 (1872).

atra Stål, *Enum.*, II, p. 82 (1872). Columbia.

braconiformis Burmeister, *Handbuch*, II, p. 226 (1835); *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1838, p. 107 (Myocoris). — Stål, *Enum.*, II, p. 82 (1872). — Stoll, *Pun.*, fig. 147. Brasilia bor.

membranacea Spinola, *Essai Hem.*, p. 113 (1840) (Hiranetis). Brasilia.
— Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 43, fig. 811 (1848) (Myocoris). — Stål, *Enum.*, II, p. 82 (1872).

barbipes Burmeister, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1838, p. 107 (Myocoris).

pompiloides Burmeister, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1838, p. 106 (Myocoris). Cameta.

4

Amaurosphodrus.

Stål (pro parte), *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 295; *Enum.*, II, p. 69 et 82 (1872).

alboannulatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 189 (Zelus); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 297. Columbia.

dama Burmeister, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1838, p. 105 (Myocoris). Brasilia bor.

2

Graptocleptes.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 294; *Enum.*, II, p. 69 et 81 (1872).
Amaurosphodrus (pro parte) Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 295.
- bicolor** Burmeister, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1838, p. 107 (Myocoris). — Stål, *Enum.*, II, p. 82 (1872). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 148. Brasilia, Montevideo.
- var. *nigricornis* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 189 (Euagoras); *Enum.*, II, p. 82 (1872).
- cingulatus** Stål, *Enum.*, II, p. 81 (1872). Columbia.
- fasciatus** Fabricius, *Mant.*, II, p. 313 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 207 (1794) (Reduvius); *Syst. Rhyng.*, p. 288 (1803) (Zelus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 103 (1868). Brasilia, Guyana.
- zonalis* Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2496 (1788) (Cimex).
- gracilis* Burmeister, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1838, p. 106, pl. XI, fig. 5 (Myocoris).
- flavidatus** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 76 (1858) (Hiranetis); *Enum.*, II, p. 81 (1872). Brasilia.
- gastricus** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 76 (1858) (Hiranetis); *Enum.*, II, p. 81 (1872). Brasilia.
- hæmatogaster** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 77 (1858) (Hiranetis); *Enum.*, II, p. 82 (1872). Brasilia.
- personatus** Burmeister, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1838, p. 106 (Myocoris). — Stål, *Enum.*, II, p. 82 (1872). Brasilia bor.
- sanguineiventris** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 448 (1862) (Hiranetis); *Enum.*, II, p. 82 (1872). Mexico.

8

Castolus.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 447; *loc. cit.*, 1866, p. 294; *Enum.*, II, p. 69 et 80 (1872).
- subg. *Spinda* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 367 et 371, et 1866, p. 294; *Enum.*, II, p. 80 (1872).
- fuscoapicatus** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 76 (1858) (Hiranetis); *Enum.*, II, p. 81 (1872). Brasilia.
- multicinctus** Stål, *Enum.*, II, p. 81 (1872). Columbia.
- plagiaticollis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 447. Mexico.
- spissicornis** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 77 (1858) (Hiranetis); *Enum.*, II, p. 80 (1872) (Spinda). Brasilia.
- subinermis** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 447 (1862) (Repipita). — Stål, *Enum.*, II, p. 80 (1872) (Spinda). Mexico.
- trinotatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 297 (Spinda). Mexico.

6

Vadimon.

- Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 53 et 64 (1865); *Enum.*, IV, p. 10 et 25 (1874).
- Bergrothi** Montandon, *Revue d'Entom.*, XI, p. 270 (1892). Mozambique.
- nodosus** Signoret, in Thomson, *Archiv. Ent.*, II, p. 317 (1858) (Plæogaster?). — Stål, *Hem.*, III, p. 64 (1865). Guinea,

2

Vestula.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 51 et 65 (1865); *Enum.*, IV, p. 40 et 25 (1874).

- lineaticeps** Signoret, in Thomson, *Archiv. Ent.*, II, p. 327 (1858) (Euagoras) — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 65 (1865). Guinea.
rugulosissima Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 447 (Darbanus).
obscuripes Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 66 (1865). Guinea.
paupera Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 66 (1865). Guinea.

3

Gminatus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 364; *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 130 (1864);
Hem. Afric., III, p. 51 (1865); *Enum.*, IV, p. 10 et 25 (1874).
 subg. *Trachylestes* Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 111 nota (1868).

- aspericollis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 363 (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 25 (1874) (Brachylestes). Australia.
atricornis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 271. Australia bor.
Australis Erichson, *Arch.*, VIII, I, p. 283 (1842) (Arilus). — Australia,
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 365. — Reuter, *ad* Tasmania.
Cognit. Reduv. mundi antiqui, p. 14, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
lictör Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 365.
nigrispinus Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 150 (1887). Australia.
Wallengreni Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 365. Australia bor.

5

Repipta.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 366 et 369, et 1866, p. 293;
Hem. Fabr., I, p. 103 (1868); *Enum.*, II, p. 69 et 80 (1872).

- antica** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 78 (1858) (Zelus); *Enum.*, II, p. 80 (1872). Brasilia.
coccinea Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 120 (1853) (Zelus). Brasilia.
navicans Amyot et Serville, *Hem.*, p. 374 (1843) (Zelus). — Brasilia,
 Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 147. Guyana,
lateralis Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 120 (1853) Corrientes.
 (Zelus).
ochraceus Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 121 (1853) (Zelus).
varipes Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 121 (1853) (Zelus).
fuscipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 189 (Isocondylus); Mexico.
Stettin. Ent. Zeit., XXIII, p. 446 (1862).
fuscomarginata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 369; *Hem. Fabr.*, I, p. 103 (1868). Brasilia.

- fuscospinosa** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 369; *Hem. Fabr.*, I, p. 103 (1868). Brasilia.
- lepidula** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 296; *Enum.*, II, p. 80 (1872). Brasilia bor.
- nigronotata** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 447 (1862). Mexico.
- obscuripes** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 77 (1858) (Zelus). Brasilia.
- taurus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 291 (1803) (Zelus). — Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 446 (1862). Texas.
- lineatus* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 373 (1843) (Zelus). Mexico.

10

Corcia.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 366 et 368;
Hem. Fabr., I, p. 103 (1868); *Enum.*, II, p. 69 et 79 (1872).

- capitata** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 369. Columbia.
- Columbica** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 369. Columbia.
- sexdens** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 287 (1803) (Zelus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 102 (1868) (Repipta). Guyana.
- spinosa** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 290 (1803) (Zelus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 102 (1868) (Repipta). Guyana.

4

Lindus.

Stål, *Rio Hem.*, II, p. 61 (1862); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 294;
Enum., II, p. 69 et 79 (1872).

- Sahlbergi** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 78 (1858) (Zelus). Brasilia.

1

Fitchia.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 367 et 370; *loc. cit.*, 1866, p. 293;
Enum., II, p. 69 et 79 (1872).

- nigrovittata** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 296. America bor.
- spinosula** Stål, *Enum.*, II, p. 79 (1872). Texas.

2

Roeconota.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 366 et 370; *loc. cit.*, 1866, p. 293;
Enum., II, p. 69 et 79 (1872).

- octospina** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 448 (1862). Mexico.
- sexdentata** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 370; *Enum.*, II, p. 79 (1872). Columbia.
- sextuberculata** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 370; *Enum.*, II, p. 79 (1872). Brasilia.
- simulans** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 77 (1858) (Hiranetis); *Enum.*, II, p. 79 (1872). Brasilia.

- subannulata** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 77 (1858) (Hiranetis); *Enum.*, II, p. 79 (1872). Brasilia.
tuberculigera Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 447 (1862) (Repipta). Mexico.

6

Phorobura.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 366 et 368; *loc. cit.*, 1866, p. 293; *Enum.*, II, p. 69 et 78 (1872).

- fusca** Stål, *Enum.*, II, p. 78 (1872). Columbia.
ignobilis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 368; *Enum.*, II, p. 78 (1872). Brasilia.
rustica Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 368; *Enum.*, II, p. 78 (1872). Brasilia.

3

Atrachelus.

- Amyot et Serville, *Hem.*, p. 374 (1843).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 293; *Enum.*, II, p. 68 et 78 (1872).
cinereus Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 545 (1796) (Reduvius); *Syst. Rhyng.*, p. 287 (1803) (Zelus). America bor.
heterogeneus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 374, pl. VII, fig. 4 (1843).
crassicornis Burmeister, *Handbuch*, II, p. 225 (1835) (Zelus). Buenos-Ayres, Montevideo.
 — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 147.

2

Hygromystes.

- Stål, *Rio Hem.*, I, p. 75 (1858); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1865, p. 292; *Enum.*, II, p. 68 et 78 (1872).
 subg. *Doldina* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 366 et 368; *loc. cit.*, 1866, p. 292; *Enum.*, II, p. 78 (1872).
bicarinatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 296 (Doldina). Brasilia bor.
carinulatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 368; *Enum.*, II, p. 78 (1872) (Doldina). Brasilia bor.
lautus Stål, *Rio Hem.*, I, p. 75 (1858); *Enum.*, II, p. 78 (1872). Brasilia.

3

Ricolla.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 366 et 367, et 1866, p. 292; *Enum.*, II, p. 68 et 77 (1872).
nigripes Stål, *Enum.*, II, p. 77 (1872). Brasilia bor.
pallidinervis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 367. Venezuela.

- quadrispinosa** Linné, *Syst. Nat.*, ed. 12, I, II, p. 720 (1767). — de Geer, *Mem.*, III, p. 347, pl. XXXV, fig. 7 (1773). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 740 (1775). — Goeze, *Ent. Beyt.*, II, p. 185 (1778). — Fabricius, *Spec.*, II, p. 353 (1781); *Mant.*, II, p. 298 (1787) (Cimex); *Ent. Syst.*, IV, p. 144 (1794) (Reduvius); *Syst. Rhyng.*, p. 251 (1803) (Alydus). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 373 (1843) (Zelus). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 146.
- coronatus** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 545 (1796) (Reduvius); *Syst. Rhyng.*, p. 289 (1803). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 225 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 89, fig. 858 (1848) (Zelus).
- rufescens** Gray, in Griff. *An. Kingd.*, XV, p. 244, pl. XCVII, fig. 2 (1832) (Zelus).
- simillima** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 367.

Brasilia,
Guyana,
Paraguay.

Mexico.

Heza.

- Amyot et Serville, *Hem.*, p. 374 (1843). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, 196; *Hem. Afric.*, III, p. 48 (1865); *Enum.*, II, p. 68 et 75 (1872).
- acantharis** Linné, *Syst. Nat.*, ed. 12, I, II, p. 720 (1767) (Cimex).
- annulicornis** Stål, *Enum.*, II, p. 77 (1872).
- binotata** Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 277 (1825) (Reduvius). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 375 (1843). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 100 (1868).
- clavata** Guérin, in Sagra, *Hist. de Cuba. Ins.*, p. 412, pl. XIII, fig. 13 (1857) (Zelus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 100 (1868).
- ferox** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 31.
- insignis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 198; *Hem. Fabr.*, I, p. 100 (1868). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 145.
- multiannulata** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 78 (1858); *Hem. Fabr.*, I, p. 100 (1868).
- octospinosa** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 289 (1803) (Zelus).
- macilenta** Burmeister, *Handbuch*, II, p. 225 (1835) (Zelus). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 199; *Hem. Fabr.*, I, p. 99 et 100 (1868).
- oculata** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 200; *Hem. Fabr.*, I, p. 100 (1868).
- pulchripes** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 199; *Hem. Fabr.*, I, p. 100 (1868).
- punctigera** Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 121 (1853) (Zelus).
- sericans** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 199; *Hem. Fabr.*, I, p. 100 (1868); *Enum.*, II, p. 76 (1872).
- Signoreti** Fallou, *Naturaliste*, 1^{er} juin 1887, p. 68 (Debilis). — Bergroth, *Revue d'Entom.*, XI, p. 263 (1892).
- similis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 199; *Hem. Fabr.*, I, p. 100 (1868).

Cuba,
Jamaica.
Texas, Mexico.
Brasilia.

Cuba.

Brasilia bor.
Brasilia,
Paraguay.
Brasilia.

Brasilia.

Cameta.

Porto-Rico.

Patria ignota.

Brasilia.

Brasilia.

Columbia.

- sphinx** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 31; *Hem. Fabr.*, I, p. 100 (1868). Amazonæ.
ventralis Stål, *Enum.*, II, p. 76 (1872). Patria ignota.
 16

Isocondylus.

- Amyot et Serville, *Hem.*, p. 369 (1843).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 196; *Hem. Afric.*, III, p. 48 (1865);
Enum., II, p. 68 et 75 (1872).
elongatus Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 278 (1825) Brasilia bor.
 (Reduvius). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 369 (1843).
pungens Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 37, fig. 814
 (1848) (Arilus).

4

Euagoras.

- Burmeister (pro parte), *Handbuch*, II, p. 226 (1835).
 Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 130 (1864); *Hem. Afric.*, III, p. 51 (1865);
Enum., IV, p. 10 et 24 (1874).
Darbanus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 370 (1843).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XVI, p. 194 (1859).
Asseda Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 27. I. Ceram.
atripes Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 28. I. Moluccæ,
 var. *discifer* Reuter, ad *Cognit. Reduv. mundi antiqui*,
 p. 13, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
bispinosus Fabricius, *Syst. Rhyn.*, p. 287 (1803) (Zelus). — Nova Cambria.
 Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 101 (1868).
dolosus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 28. I. Ké.
Dorycus Boisduval, *Voy. Astrolabe, Ins.*, II, p. 645, pl. XI, Nova Guinea,
 fig. 21 (1835) (Zelus). I. Waigiu.
fuscispinus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 194 (Darbanus); Ceylan.
Stett. Ent. Zeit., XXII, p. 135 (1861).
plagiatus Burmeister, *Nov. Act. Ac. Nat. Cur.*, XVI, Suppl., I, I. Philippinæ,
 p. 303 (1834) (Zelus). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 136 Sangir.
 (1861); *Enum.*, IV, p. 24 (1874).
nigrolineatus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 374 (1843)
 (Darbanus).
sordidatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 273. Borneo.
Stolli Burmeister, *Handbuch*, II, p. 226 (1835) (Euagoras). — Java.
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1869, p. 195 (Darbanus).
Tagalicus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 679. I. Philippinæ.
 10

Chondrolophus.

- Bergroth, *Rev. d'Ent.*, XIV, p. 148 (1895).
mucescens Bergroth, *loc. cit.*, p. 148. Madagascar.
tersus Bergroth, *loc. cit.*, p. 149. Madagascar.

2

Vesulus.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 51 (1865); *Enum.*, IV, p. 10 et 24 (1874).

atripes Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, X, p. 165 (1866).

I. Aru, I. Salavati.

1

Chætacantha.

Bergroth, *Rev. d'Ent.*, XIV, p. 146 (1895).

excellens Bergroth, *loc. cit.*, p. 147.

Madagascar.

1

Ischnolestes.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 268; *Enum.*, IV, p. 10 et 24 (1874).

consputus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 269.

Australia.

lobulatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 269.

Australia bor.

2

Alcmena.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 195 et 376;

Stett. Ent. Zeit., XXII, p. 129 (1861); *Enum.*, IV, p. 10 et 23 (1874).

subg. *Dalyrta* Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 129 et 131 (1861);

Hem. Afric., III, p. 50 (1865); *Enum.*, IV, p. 24 (1874).

rapax Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 262 (1859) (Zelus); *Stettin.*

I. Philippinæ.

Ent. Zeit., XXII, p. 131 (1861); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*,

1870, p. 677; *Enum.*, IV, p. 24 (1874) (*Dalyrta*).

spiniflex Thunberg, *Nov. ins. sp.*, II, p. 33, pl. II, fig. 48

Ceylan.

(1783) (Cimex).

angusta Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 195.

2

Endochus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 194; *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 130 (1861);

Hem. Afric., III, p. 51 (1865); *Enum.*, IV, p. 9 et 22 (1874).

subg. *Pnirsus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 364;

Hem. Afric., III, p. 51 (1865); *Enum.*, IV, p. 23 (1874).

Africanus Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVI, p. 161

Guinea.

(1892).

albomaculatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 194.

Cambodgia, Ceylan.

atrispinus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 26.

India, Sumatra.

binotatus Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVIII, p. 541

Gabon.

(1894).

clinetipes Stål, *Enum.*, IV, p. 23 (1874) (*Pnirsus*).

Australia bor.

Cingalensis Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 135 (1861).

Ceylan.

consors Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 135 (1861). — Reuter,

Ceylan.

ad Cognit. Reduv. mundi antiqui, p. 12, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).

- dichrous** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 26. India,
famulus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 27. India bor.
histrionicus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 678. I. Philippinæ.
inornatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 270. India.
 var.? Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 13, in
Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881), sp. dist.?
lineativentris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 272 (Pnirsus). Australia bor.
nebulo Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 27. China bor.
nigricornis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 194. — Reuter, Java.
ad Cognit. Reduv. mundi antiqui, p. 12, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
notaticollis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 364; *Enum.*, IV, p. 23 (1874) (Pnirsus). Australia.
pallidipes Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 13, in Penang.
Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881) (Pnirsus).
Stålianus Horvath, *Termesz. Füzetek*, III, p. 147, pl. VII, Japonia.
 fig. 4 (1879).
thoracicus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 26. Nova Guinea, Celebes.
varicolor Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 678. I. Philippinæ.
 19

Epidaus.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 192; *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 130 (1861);
Hem. Afric., III, p. 51 (1865); *Enum.*, IV, p. 9 et 22 (1874)
Gastrophæus Costa, *An. Mus. Zool.*, II, p. 140 (1864).
conspersus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 25. India.
fureulatus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 25. Borneo.
latispinus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 25; *Enum.*, IV, Malacca,
 p. 22 (1874). Sumatra.
maculiger Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 192, et 1870, I. Philippinæ.
 p. 679; *Enum.*, IV, p. 22 (1874).
transversus Burmeister, *Nov. Act. Nat. Cur.*, XVI, Suppl., I, I. Philippinæ.
 p. 303 (1834) (Zelus). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859,
 p. 198; *Enum.*, IV, p. 22 (1874).
flavopustulatus Costa, *An. Mus. Zool.*, II, p. 139, pl. I,
 fig. 8 (1864) (Plœogaster?).
validispinus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 25; *Enum.*, IV, Malacca.
 p. 22 (1874).
 6

Astinus.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 193; *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 130 (1861);
Hem. Afric., III, p. 50 (1865); *Enum.*, IV, p. 9 et 22 (1874).
M-album Amyot et Serville, *Hem.*, p. 364, pl. VI, fig. 8 (1843) Penang,
 (Plœogaster). Borneo.
modestus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 238 (Plœogaster); *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 132 (1861).
pustulatus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 30. orn o.

Isyndus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 445; *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 130 (1861);
Hem. Afric., III, p. 50 (1865); *Enum.*, IV, p. 9 et 21 (1874).

- heros** Fabricius, *Syst. Rhyng.*; p. 285 (1803) (Zelus). — Stål, Malacca.
Hem. Fabr., I, p. 101 (1868). Penang, Sumatra, Borneo.
obscurus Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1850, p. 7, pl. II, Japonia,
fig. 4 (Harpactor). — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, China bor.,
p. 28. — Reuter, *Revue d'Entom.*, VII, p. 69 (1888). India bor.
pilosipes Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 11, in India bor.
Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881).
reticulatus Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 101 (1868). Malacca,
heros Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 445. China.
Ulysses Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 28. Laos.

5

Agyrius.

Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 40; *Hem. Afric.*, III, p. 52 (1865);
OEfv. Vet. Ak. Förh., XXVII, p. 684 (1870); *Enum.*, IV, p. 9 et 21 (1874).

- podagricus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 40. Sumatra, Borneo.

1

Rihirbus.

Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 129 et 131 (1861);
Hem. Afric., III, p. 48 (1865); *Enum.*, IV, p. 9 et 21 (1874).

- trochantericus** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 132 (1861); India,
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1879, p. 677. I. Philippinæ.
dentipes Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 437 Ceylan.
(1865).
var. *testaceus* Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*,
p. 11, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).

1

Phonoctonus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 262; *Hem. Afric.*, III, p. 50 et 61 (1865);
Enum., IV, p. 9 et 21 (1874).

- caesar** Haglund, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1895, p. 473. Africa occid.
fasciatus Beauvois, *Ins.*, p. 65, *Hem.*, pl. II, fig. 5 (1805) Guinea,
(Reduvius). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 62 (1865). Caffraria.
var. *nigrofasciatus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855,
p. 43; *Hem. Afric.*, III, p. 62 (1865).
var. *immitis* Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 62 (1865).
var. *subimpictus* Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 63 (1865).
var. *picturatus* Fairmaire, in Thomson, *Archiv.*, II, p. 318
(1858). — Stål, *Hem. Fabr.*, III, p. 63 (1865).

- grandis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 952. — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 61 (1865). Zanzibar,
I. Mayotte.
lutescens Guérinet Percheron, *Gen. ins., Hem.*, pl. I (1834). Senegal.
principalis Gerstäcker, *Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.*, IX, p. 52 Africa orient.
(1892).
validus Horvath, *Term. Füz.*, XV, p. 263 (1892). Zambese.

6

Panthous.

- Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 42; *Hem. Afric.*, III, p. 50 (1865);
Enum., IV, p. 8 et 20 (1874).

- Cocalus** Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, XIX, p. 158 (1882). Sumatra.
Dædalus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 42. Malacca.
excellens Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 42. India.
Icarus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 42; *Enum.*, IV, p. 21 Malacca.
(1874).
limboguttatus Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 10, Borneo.
in Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881).
nigriceps Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 10. Banka.
ochromelas Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 43. Nova Guinea.
Talus Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, XIX, p. 159 (1882). Sumatra.

8

Vachiria.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 375; *loc. cit.*, 1872, n° 6, p. 45;
Hem. Fabr., I, p. 102 (1868); *Enum.*, IV, p. 20 (1874).

- Natolica** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 375. — Puton, Asia minor.
Cat., 1886, p. 39.

1

Coranus.

- Curtis, *Brit. Ent.*, X (1833). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 49 et 93 (1865);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1872, n° 6, p. 45; *Enum.*, IV, p. 8 et 19 (1874).
Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, p. 61 (1872).
Colliocoris Hahn, *Wanzen. Ins.*, II, p. 23 (1834).
Fieber, *Europ. Hem.*, p. 42 et 154 (1861).

- Ægyptius** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 732 (1773); *Spec.*, II, p. 382 Europa,
(1781); *Mant.*, II, p. 343 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 205 Turkestan,
(1794); *Syst. Rhyng.*, p. 279 (1803). — Coquebert, *Ill.*, Ægyptus,
III, p. 93, pl. XXI, fig. 7 (1804). — Herr. Schæffer, *Nom.*, I, p. 61 (1835) (Reduvius). — Puton, *Synopsis*, 1880, Caucasus.
p. 176; *Cat.*, 1886, p. 39. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 346
(1888).
griseus Rossi, *Faun. Etr.*, I, p. 297 (1790) (Reduvius). —
Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VI, p. 106, fig. 677 (1842).
— Kolenati, *Melet.*, VI, p. 47 (1857) (Harpactor). — Fieber,
Europ. Hem., p. 155 (1861) (*Colliocoris*). — Mulsant et Rey,
Pun. de Fr., *Reduv.*, 1873, p. 19.
murinus Rambur, *Faun. Andal.*, p. 177 (Harpactor).

- æthiops** Jakowleff, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXVII, p. 303 (1893).
- angulatus** Stål, *Enum.*, IV, p. 20 (1874). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 177; *Cat.*, 1886, p. 40.
- Ægyptius** Herr. Schaeffer, *Wanzen. Ins.*, VI, p. 107, fig. 678 (1842) (Harpactor). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, Reduv., 1873, p. 21.
- ? **Ægyptius** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 155 (1861) (Colliocoris).
- arenaceus** Walker, *Zoologist*, 1870, p. 2380. — Puton, *Revue d'Entom.*, IX, p. 235 (1890).
- Australicus** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 6, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
- callosus** Stål, *Enum.*, IV, p. 19 (1874).
- carbonarius** Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 42 (Harpactor; *Hem. Afric.*, III, p. 94 (1865); *Enum.*, IV, p. 19 (1874).
- contrarius** Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XXV, p. 161 (1881). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 40.
- erythreus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 41 (Colliocoris).
- fuscipennis** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 7, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
- granosus** Stål, *Enum.*, IV, p. 20 (1874).
- Hammarströmi** Reuter, *Finska Vet. Soc. Förh.*, XXXIII, p. 184 (1891).
- lateralis** Jakowleff, 1880, *Troud. Ent. Ross.*, XII, p. 158. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 40.
- lateritius** Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 203.
- lativentris** Jakowleff, *Horæ Ent. Ross.*, 1889, XXIV, p. 559.
- leucopterus** Horvath, *Termesz. Füzet.*, V, p. 225 (1882).
- Loezyi** Horvath, *Term. Füzt.*, XV, p. 135 (1892).
- longiceps** Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVI, p. 161 (1892).
- lugubris** Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 94 (1865); *Enum.*, IV, p. 19 (1874).
- Madagascariensis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 965 (Harpactor).
- metallicus** Lethierry, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XVIII, p. 753 (1883).
- niger** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 154 (1861) (Colliocoris). — Stål, *Enum.*, IV, p. 19 (1874). — Rambur, *Faun. Andal.* — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 178; *Cat.*, 1886, p. 40.
- affinis* Lucas, *Expl. Alg.*, Ins., III, p. 51, *Hem.*, pl. I, fig. 5 (1849) (Harpactor).
- Fieberi* Puton.
- Revelierei* Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, Reduv., 1873, p. 26.
- Nossibeensis** Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 105 (1887).
- oblongiceps** Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 94 (1865).
- pallidus** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 8, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
- papillo-us** Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, III, p. 5 (1822) (Reduvius). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 95 (1865); *Enum.*, IV, p. 19 (1874).
- Siberia.
- Ægyptus,
- Algeria,
- Tunisia,
- Syria.
- Ægyptus.
- Australia.
- Australia.
- Caffraria,
- Cap bon. spei.
- Russia,
- Hungaria, Asia minor.
- Australia.
- Sumatra.
- Australia.
- Mongolia.
- Caucasus.
- Senegal.
- China.
- Syria.
- India.
- Africa merid.
- Guinea.
- Madagascar.
- Shoa.
- Hispania,
- Corsica,
- Algeria.
- Madagascar.
- Caffraria.
- Africa occid.
- Cap bon. spei.,
- Australia.

- niger* Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, III, p. 5 (1822) (Reduvius).
- hæmatitius* Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 126 (1837) (Harpactor).
- capensis* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 366 (1843) (Harpactor).
- capicola* Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 261 (1859) (Harpactor).
- griseus*, var. *Sydnicus* Mayr, *Reis. Novara, Hem.*, p. 141 (1866) (Colliocoris).
- paradoxus** Lethierry, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XVIII, p. 752 (1883). Shoa.
- pectoralis** Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LVIII (1), p. 435 (1883). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 40. Turcomania.
- pullus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 43 (Harpactor); *Hem. Afric.*, III, p. 95 (1865); *Enum.*, IV, p. 20 (1874). Caffraria.
- rubripennis** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 6, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). Madagascar.
- rugosicollis** Puton, *Revue d'Entom.*, VII, p. 105 (1888). Algeria.
- spiniscutis** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 7, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). India.
- subapterus** de Geer, *Mem.*, III, p. 287, pl. XV, fig. 10-12 (1773) (Cimex). — Fallen, *Cim. Suec.*, p. 120 (1807); *Hem. Suec. Cim.*, p. 157 (1829) (Reduvius). — Curtis, *Brit. Ent.*, 10, p. 453. — Douglas et Scott, *Hem.*, p. 544. — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 684 (1860). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 177; *Cat.*, 1886, p. 48. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 62; *Rev. Syn.*, II, p. 347 (1888). Europa, Turkestan, Siberia.
- pedestris* Wolff, *Id.*, V, p. 205, fig. 199 (1811) (Reduvius). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 230 (1835) (Harpactor). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 155 (1861) (Colliocoris). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr., Reduv.*, 1873, p. 23.
- Hahni* Kolenati, *Melet.*, VI, p. 47 (1857) (Harpactor).
- griseus* Hahn, *Wanzen. Ins.*, II, p. 25, fig. 129 (1834) (Colliocoris).
- apterus* Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 281 (1803) (Reduvius).
- Tagaticus** Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 262 (1859) (Harpactor); *Enum.*, IV, p. 19 (1874). I. Philippinæ.
- tuberculifer** Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XXV, p. 162 (1881). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 40. Europa or., Gallia, Syria, Siberia.
- varipes** Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 96 (1865). Senegal.
- ventralis** Lethierry, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XVI, p. 294 (1881). Shoa.
- Wolffi** Lethierry et Severin. India.
- Egyptius* Wolff, *Id.*, II, p. 83, fig. 80 (1801) (Reduvius).

38

Coranopsis.

Horvath, *Term. Füz.*, XV, p. 262 (1892).**vittata** Horvath, *loc. cit.*

Africa centr.

Vitumnus.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 53 et 68 (1865); *Enum.*, IV, p. 8 et 18 (1874).

- oculatus** Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 70 (1865). Senegal.
scenicus Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 69 (1865). Caffraria.
 var. *cinnabarinus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 41.
 var. *miniatus* Stål, *loc. cit.*
 var. *nigripes* Stål, *loc. cit.*
 var. *scenicus* Stål, *loc. cit.*
 var. *sedulus* Stål, *loc. cit.*
 var. *sobrinus* Stål, *loc. cit.*

2

Domnus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 445; *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 130 (1861);
Hem. Afric., III, p. 49 et 58 (1865); *Enum.*, IV, p. 8 et 18 (1874).

- dimidiatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 42 (Harpactor); Caffraria.
Stettin. Ent. Zeit., XXII, p. 136 (1861); *Hem. Afric.*, III,
 p. 58 (1865).
flavoniger Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 446; *Stettin.* Guinea.
Ent. Zeit., XXII, p. 136 (1861); *Hem. Afric.*, III, p. 58
 (1865).

2

Laphyctes.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 263; *Hem. Afric.*, III, p. 49 et 57 (1865);
Enum., IV, p. 8 et 18 (1874).

- brachialis** Gerstäcker, *Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.*, IX, p. 52 Africa orient.
 (1892).
pallidus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 44; *Hem. Afric.*, Caffraria.
 III, p. 57 (1865).
pudens Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 57 (1865). Caffraria.

3

Authenta.

Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVIII, p. 541 (1894).
Archilochus Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 48 et 56 (1865);
Hem. Fabr., I, p. 101 (1868); *Enum.*, IV, p. 8 et 18 (1874).

- bispinosus** Carlini, *Ann. Mus. Civ. Genova*, XXXV, p. 115 Somali.
 (1895).
flaviventris Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVIII, p. 540 Gabon.
 (1894).

- quadridens** Fabricius, *Spec.*, II, p. 380 (1781); *Mant.*, II, p. 311 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 200 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 272 (1803) (Reduvius). — Signoret, *Revue et Mag. Zool.*, 1851, p. 488 (Pristhesaneus).
quadridentatus Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2199 (1788) (Cimex).
lateralis Signoret, *Revue et Mag. Zool.*, 1851, pl. XII, fig. 7 (Pristhesaneus).
trux Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 189 (Euagoras?); *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 136 (1861) (Laphyetes).

3

Margasus.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 445; *Hem. Afric.*, III, p. 49 et 54 (1865); *Enum.*, IV, p. 8 et 18 (1874).
Afzelii Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 189 (Pristhesaneus); *loc. cit.*, 1868, p. 445. Guinea.
quadrinodosus Fairmaire, in Thomson, *Archiv. Ent.*, II, p. 316 (1858) (Helonotus).
conifer Bergroth, *Rev. d'Ent.*, XIV, p. 146 (1895). Madagascar.
femoralis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 960 (Tetroxia). Madagascar.
— Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 55 (1865).

3

Paloptus.

- Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 130 et 133 (1861); *Hem. Afric.*, III, p. 48 (1865); *Enum.*, IV, p. 7 et 17 (1874).
bicolor Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1888, p. 485, pl. XIII, fig. 10. Nova Guinea.
longispinus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 30. Nova Guinea, I. Waigiu.
nigriscutis Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 133 (1861); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 267; *Enum.*, IV, p. 18 (1874). Nova Guinea, I. Aru, I. Mysol.

3

Saxitius.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 364; *Hem. Fabr.*, I, p. 101 nota (1868); *Enum.*, IV, p. 7 et 17 (1874).
generosus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 364. Australia.

3

Lissocleptes.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 676 et 677; *Enum.*, IV, p. 7 et 17 (1874).
nitidus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 677. I. Philippinæ.

4

Cosmocleptus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 266; *loc. cit.*, 1870, p. 677;
Enum., IV, p. 7 et 17 (1874).

Polemistes Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 8,
in Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881).

- congrex** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 29 (Pristhesaneus);
Enum., IV, p. 17 (1874). I. Philippinæ.
furcifer Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 29 (Pristhesaneus). I. Philippinæ.
phemioides Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 29 (Pristhesaneus); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 676; *Enum.*, IV,
p. 17 (1874). — Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 150 (1887). I. Philippinæ.
bicoloripes Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 7,
in Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881) (Polemistes).
fulvicornis Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*,
p. 7 (Polemistes).

3

Pristhesaneus.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 360 (1843).

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 1861, p. 131; *Hem. Afric.*, III, p. 48 (1865);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1870, p. 676; *Enum.*, IV, p. 7 et 17 (1874).

- Dorycus** Boisduval, *Voy. Astrolabe, Ins.*, II, p. 644, pl. XI,
fig. 22 (1835) (Reduvius). — Amyot et Serville, *Hem.*,
p. 361 (1843). — Stål, *Enum.*, IV, p. 17 (1874). — Reuter,
ad Cognit. Reduv. mundi antiqui, p. 5, *in Act. Soc. Sc.*
Fennic., XII (1881). Nova Guinea,
I. Waigiu.
fasciatus Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 5, *in*
Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881). Australia.
grassator Bergroth, *Proc. Roy. Soc. Victoria*, 1895, p. 298. Australia.
illustris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 266; *Enum.*, IV,
p. 17 (1874). I. Morotai,
I. Batchian.
Papuensis Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 134 (1861); *Enum.*,
IV, p. 17 (1874). Australia.
Zetterstedti Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 376; *Stettin.*
Ent. Zeit., XXII, p. 134 (1861); *Enum.*, IV, p. 17 (1874). India bor.

6

Helonotus.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 361 (1843).

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 48 (1865); *Enum.*, IV, p. 7 et 16 (1874).
Lanittus Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 131 et 133 (1861).

- albipennis** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 88 (1873) (Pristhesaneus). I. Waigiu.
calcitrans Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 29; *Enum.*, IV,
p. 16 (1874). I. Moluccæ.

TOME III.

13

- cyaniventris** Guérin, *Voy. Coquille, Ins.*, p. 179, pl. XII, fig. 18 (1830) (Reduvius). Port-Praslin.
- exsugiens** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 29; *Enum.*, IV, p. 16 (1874). Nova Guinea.
- genualis** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 90 (1873). I. Mysol, Gebeh.
- luteicollis** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 89 (1873) (Pristhe-saneus). I. Aru.
- plagipennis** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 88 (1873) (Pristhe-saneus). Australia.
- sexspinosus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 288 (1803) (Zelus). — Stål, *Enum.*, IV, p. 16 (1874). Nova Guinea,
- tuberculatus* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 362 (1843). I. Mysol,
- var. *tuberculatus* Guérin, *Voy. Coquille, Ins.*, p. 179, I. Aru,
- pl. XII, fig. 17 (1830). — Boisduval, *Voy. Astrolabe, Ent.*, I. Waigiou.
- II, p. 643, pl. XI, fig. 23 (1835) (Reduvius). — Stål, *Enum.*, IV, p. 16 (1874).
- var. *vulnerans* Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 134 (1861) (Lanittus); *Enum.*, IV, p. 16 (1874).

8

Plæogaster.

- Amyot et Serville, *Hem.*, p. 363 (1843).
- Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 48 (1865); *Enum.*, II, p. 68 et 74 (1872).
- Aricosus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 196.
- subg. *Aricosus* Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 98 (1868); *Enum.*, II, p. 74 (1872).
- subg. *Passaleutus* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 371 (1843).
- Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 57; *Enum.*, II, p. 75 (1874).
- acantharis** Wolff, *lc.*, III, p. 121, fig. 115 (1802) (Reduvius), America.
- excl. syn.
- curvipes** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 198 (Aricosus). Brasilia.
- elevatus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 289 (1803) (Zelus). — Guyana?
- Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 98 (1868); *Enum.*, II, p. 74 (1874).
- cliciens* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 198 (Aricosus).
- Fabricii** Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 98 nota (1868) (Aricosus). — America mer.
- Stoll, *Pun.*, fig. 154.
- geniculatus** Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 277 (1825) (Reduvius). — America mer.
- Amyot et Serville, *Hem.*, p. 371 (1843). — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 57; *Berlin. Ent. Zeitschr.*, X, p. 383 (1866); *Enum.*, II, p. 75 (1872) (Passaleutus).
- lividus** Stål, *Rio Hem.*, II, p. 61 (1862); *Enum.*, II, p. 74 (1872) (Aricosus). Brasilia.
- longicornis** Stål, *Enum.*, II, p. 75 (1872) (Passaleutus). Brasilia bor.
- mammosus** Amyot et Serville, *Hem.*, p. 364 (1843). — Stål, Guyana.
- Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 57.
- socius** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 198 (Aricosus); Brasilia bor.
- Enum.*, II, p. 75 (1872).
- stramineus** Herr. Schæffer; *Wanz. Ins.*, VI, p. 92, fig. 663 (1842) (Aricosus). Patria ignota.

Cidoria.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 356 (1843). — Stål, *Enum.*, II, p. 74 (1872).

nava Amyot et Serville, *Hem.*, p. 356, pl. XII, fig. 15 (1843). Guyana.

1

Montina.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 363 (1843).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 196; *Hem. Afric.*, III, p. 48 (1865);
Enum., II, p. 68 et 73 (1872).

Plæogaster Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 196.

subg. *Aristippus* Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 48 (1865); *Enum.*, II, p. 74 (1872).

confusa Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 198 (*Plæogaster*);
Hem. Fabr., I, p. 99 (1868) (*Aristippus*). Brasilia bor.

distincta Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 198 (*Plæogaster*);
Hem. Fabr., I, p. 99 (1868) (*Aristippus*). Guyana.

fenestrata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 299; *Hem. Fabr.*, I, p. 99 (1868) (*Aristippus*). Brasilia bor.

fumosa Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 300; *Hem. Fabr.*, I, p. 99 (1868) (*Aristippus*). Brasilia bor.

lobata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 197. Brasilia.

nigripes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 197. Brasilia.

ruficornis Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 285 (1803) (*Zelus*). —
Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 99 (1868) (*Aristippus*). Guyana.

scutellaris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 197. Costa-Rica.

sinuosa Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 277 (1825) (*Reduvius*). —
Amyot et Serville, *Hem.*, p. 363 (1843). Brasilia.

testacea Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 197 (*Plæogaster*);
Hem. Fabr., I, p. 99 (1868) (*Aristippus*). Brasilia.

10

Sthienera.

Spinola, *Essai Hem.*, p. 117 (1840). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 196.

Harpactor Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 47 (1865); *Enum.*, II, p. 68 et 72 (1872).

Piezopleura Amyot et Serville, *Hem.*, p. 362 (1843).

subg. *Erbessus* Stål, *Enum.*, II, p. 73 (1872).

angulosa Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 277 (1825) (*Reduvius*). —
Amyot et Serville, *Hem.*, p. 362 (1843) (*Piezopleura*). — Stål, *Enum.*, II, p. 73 (1872) (*Harpactor*). Brasilia.

angulata Burmeister, *Handbuch*, II, p. 229 (1835). —

Hahn, *Wanzen. Ins.*, III, p. 21 (1835) (*Arilus*).

quadrata Hahn, *Wanzen. Ins.*, III, fig. 245 (1835) (*Arilus*).

distinguenda Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 196; *Enum.*, II, p. 73 (1872). Brasilia.

grossa Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 31 (*Harpactor*);
Enum., II, p. 73 (1872) (*Erbessus*). Brasilia bor.

- rhombea** Erichson, in *Schomb. Reise*, III, p. 614 (Piezopleura). Guyana, Mexico.
tuberculosa Stål, *Enum.*, II, p. 73 (1872) (Harpactor). Brasilia?
valida Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 30 (Harpactor); *Enum.*, II, p. 73 (1872) (Erbessus). Brasilia bor.

6

Arilus.

Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 33 (1831).

- Prionotus* de Castelnau, *Essai*, p. 8 (1832). — Spinola, *Essai Hem.*, p. 117 (1840).
 Amyot et Serville, *Hem.*, p. 356 (1843). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 196.
Hem. Afric., III, p. 47 (1865); *Enum.*, II, p. 67 et 72 (1872).
Prionidus Uhler, *Check List Hem. Het. North Am.*, p. 23.

- carlinatus** Forster, *Nov. Spec. ins.*, p. 72 (1774). — Drury, *Ill.*, II, p. 68, pl. XXXVI, fig. 6 (1773) (Cimex). — Stål, *Enum.*, II, p. 72 (1872). — Stoll, *Pun.*, fig. 6. Brasilia.
serratus Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 732 (1775); *Spec.*, II, p. 381 (1781); *Mant.*, II, p. 313 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 205 (1794); *Syst. Rhyn.*, p. 266 (1803). — Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 277 (1825) (Reduvius). — Hahn, *Wanzen. Ins.*, I, p. 33, fig. 22 (1831). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 228 (1835) (Arilus). — Blanchard, *Hist. ins.*, III, p. 102 (1840) (Zelus); *loc. cit.*, *Hem.*, pl. II, fig. 2 (1840).
cristatus Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 206 (1778) (Cimex). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 357 (1843).
cristatus Linné, *Cent. ins. rar.*, p. 16 (1763); *Amæn.*, VI, p. 399 (1763); *Syst. Nat.*, ed. XII, I, II, p. 723 (1767). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2195 (1788) (Cimex). — Stål, *Enum.*, II, p. 72 (1872). America bor., Mexico.
noenarius Say, *Am. Ent.*, II, p. 31 (1825); *Compl. Writ.*, I, p. 71, pl. XXXI (1859) (Reduvius); *New Harm. Ind. Dec.*, 1831: *Compl. Writ.*, I, p. 358 (1859) (Nabis).
depressicollis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 196. Mexico.
gallus Stål, *Enum.*, II, p. 72 (1872). Columbia.
mundus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 77 (1873). Venezuela.
patulus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 76 (1873). Guatemala.
xanthopus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 77 (1873). Amazonæ.

7

Acholla.

- Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 445 nota (1862);
Hem. Afric., III, p. 47 (1865); *Enum.*, II, p. 67 et 72 (1872).
Ascera Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 445 (1862).

- ampliata** Stål, *Enum.*, II, p. 72 (1872). Mexico.
multispinosa de Geer, *Mem.*, III, p. 348, pl. XXXV, fig. 10 (1773) (Cimex). America bor.

sexspinosa Wolff, *Id.*, III, p. 124, pl. XII, fig. 18 (1802)
(Reduvius). — Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 445 nota.
subarmata Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 83
fig. 852 (1848) (Harpactor).

tabida Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 446 (1862) (Asera). Mexico.

3

Sindala.

Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 137 et 138 (1861);
Hem. Afric., III, p. 47 (1865); *Enum.*, II, p. 67 et 71 (1872).

granuligera Stål, *Rio Hem.*, I, p. 79 (1858) (Sinea); *Enum.*, II, Brasilia,
p. 71 (1872). Columbia.

4

Nagusta.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 374; *loc. cit.*, 1872, p. 44;
Hem. Afric., III, p. 49 et 59 (1865); *Enum.*, IV, p. 7 et 15 (1874).
Zelus Kolenati, *Melet.*, VI, p. 41 (1857).
Phanerocoris Jakowleff, *Bull. Mosc.*, XLIX (2), p. 267 (1875).

Gædeli Kolenati, *Melet.*, VI, p. 41, pl. III, fig. 1 (1857) (Zelus). Græcia,
— Stål, *Enum.*, IV, p. 15 (1874). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 40. Hungaria,
Renardi Kolenati, *Melet.*, VI, p. 42, pl. III, fig. 2 (1857). Asia minor.
rugulosa Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 375.
cornuta Jakowleff, *Bull. Mosc.*, XLIX (2), p. 269, pl. I,
fig. 8 (1875) (Phanerocoris).

Junodi Montandon, *Revue d'Entom.*, XI, p. 269 (1892). Mozambique.
præcatoria Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 190 (1794) (Gerris); Guinea.
Syst. Rhynq., p. 283 (1803) (Zelus). — Stål, *Hem. Fabr.*,
I, p. 100 (1868).

punctaticollis Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 59 (1865); *Enum.*, IV, Senegal.
p. 16 (1874).

Simonis Puton, *Revue d'Entom.*, IX, p. 228 (1890). Ægyptus.
tuberosa Stål, *Enum.*, IV, p. 15 (1874). — Puton, *Cat.*, 1886, Ægyptus.
p. 40.

6

Callistodema.

Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 250 (1890).
Callidema Jakowleff, *Bull. Mosc.*, XLIX (2), p. 264 (1875).
Cicindeles Guérin, 1843.

fasciata Kolenati, *Melet.*, VI, p. 46 (1857). — Puton, *Cat.*, Græcia,
1886, p. 40. Armenia,
lygæiformis Jakowleff, *Bull. Mosc.*, XLIX (2), p. 266, Turkestan.
pl. I, fig. 5 (1875) (Callidema).

4

Veledella.Bergroth, *Revue d'Ent.*, XIII, p. 163 (1894).*Veleda* Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 47 (1865); *Enum.*, IV, p. 7 et 15 (1874).**aculeata** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 264.

Australia bor.

brevispina Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 675.

I. Philippinæ.

raptrix Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, X, p. 164 (1866); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 264; *Enum.*, IV, p. 15 (1874).

Australia bor.

3

Scipinia.Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 137 et 138 (1861);*Hem. Afric.*, III, p. 47 (1865); *Enum.*, IV, p. 6 et 15 (1874).**horrida** Stål, *Freg. Eug. resa. Ins.*, p. 262 (1859) (Sinea).

I. Philippinæ,

peltastes A. Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXI, p. 406 (1860) (Sinea).

Ceylan.

spinigera Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 4, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).

Java.

2

Irantha.Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 137 (1861);*Hem. Afric.*, III, p. 47 (1865); *Enum.*, IV, p. 6 et 15 (1874).**armipes** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 189 (Harpactor); *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 138 (1861); *Enum.*, IV, p. 15 (1874).

Ceylan.

hoplites A. Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXI, p. 406 (1860) (Sinea).**Javanensis** Amyot et Serville, *Hem.*, p. 376 (1843) (Sinea). — Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 149 (1887).

Java.

2

Sinea.Amyot et Serville (pro parte), *Hem.*, p. 375 (1843).Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 137 (1861); *Hem. Afric.*, III, p. 47 (1865); *Enum.*, II, p. 67 et 70 (1872).**coronata** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 444 (1862).

Mexico.

defecta Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 445 (1862); *Enum.*, II, p. 71 (1872).

Mexico.

denticulosa Stål, *Enum.*, II, p. 71 (1872).

Columbia.

diadema Fabricius, *Gen.*, p. 302 (1776); *Spec.*, II, p. 382 (1781); *Mant.*, II, p. 313 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 206 (1794) (Reduvius). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2196 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Syst. Rhyn.*, p. 286 (1803) (Zelus).

America bor.

- hispidula* Thunberg, *Nov. Ins. Sp.*, II, p. 33 (1783) (Cimex).
— Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 264. (Irantha).
setosa Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2144 (1788) (Cimex).
multispinosa De Geer (pro parte), *Mem.*, III, p. 348,
pl., XXXV, fig. 11 (1773) (Cimex). — Amyot et Serville,
Hem., p. 375 (1843).
raptoria Say, *Am. Ent.*, II, p. 31 (1825); *Compl. Writ.*,
I, p. 72, *pl.*, XXXI (1859) (Reduvius).
integra Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 443 (1862). Mexico.
raptoria Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 444 (1862). Mexico.
Rileyi Montandon, *Proc. U. S. Nat. Mus.*, XVI, p. 51 (1893). California.
sanguisuga Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 444 (1862); Mexico.
Enum., II, p. 71 (1872).
spinipes H. Schaeffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 82, fig. 851
(1848) (Harpactor). — Stål, *Enum.*, II, p. 71 (1872). America mer.
undulata Uhler, *Proc. Calif. Ac. Sc.*, IV, v. 282 (1894). California.

40

Lycimna.

Stål, *Enum.*, II, p. 67 et 70 (1872).

- annulosa* Stål, *Enum.*, II, p. 70 (1872). Columbia.

1

Polididus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 448; *Enum.*, IV, p. 6 et 14 (1874).

- armatissimus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 376. S. Philippinæ,
India, Cochinchina, China, Ceylan.
longispinis Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 105 (1887). Nossi-Bé.
spinosissimus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 448; *Enum.*,
IV, p. 14 (1874). Guinea.

3

Selomina.

Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 137 (1861); *Mem. Afric.*, III, p. 47 (1865);
Enum., IV, p. 6 et 14 (1874).

- erinacea* Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 137 (1861). China.

1

Blapton.

Spinola (pro parte), *Gen. d'ins. artr.*, p. 144 (1852).
Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 49 et 59 (1865); *Enum.*, IV, p. 6 et 14 (1874).
Sphagiastes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 262.

- pilipes* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 43 (Arius); *Hem.* Caffraria.
Afric., III, p. 60 (1865).

- atrox* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 53 (Arilus).
ramentaceus Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 123 (1837) (Arilus). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 60 (1865). Caffraria.
Dregei Spinola, *Gen. d'ins. arthr.*, p. 145 (1852).
horrificus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 43 (Shagiastes).

2

**Genera et species Harpactoridarum subfam.
 incerti loci systematici.**

- Arilus auctus** Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 124 (1837). Cap. bon. spei.
Clmex collaris Linné, *Syst. Nat. Ed.*, XII, I, II, p. 724 (1767). Guinea.
Darbanus insipidus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 966. Madagascar.
Euagoras pallescens H. Schaeffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 123 (1853). — Stål, *Enum.*, II, p. 44 (1872). Brasilia.

Hammatoscelis.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 966.

- Hammatoscelis annulipes** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 966. Madagascar.
Harpactor geniculatus Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 127 (1837). Cap. bon. spei.
Harpactor nigripennis Fairmaire, in *Thomson, Archiv. Ent.*, II, p. 619, pl., IX, fig., 8 (1858). Gabon.
Harpactor vulneratus Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 125 (1837). Cap. bon. spei.
Helonotus fasciatus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 964. Madagascar.
Helonotus pallidulus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 90 (1873). Cuença.

Leptogaster.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 967.

- Leptogaster flavipes** Signoret, *loc. cit.*, p. 967. Madagascar.
Myocoris rubrithorax Amyot et Serville, *Hem.*, p. 372 (1843). Guyana.
Reduvius acanthophorus Stål, *Enum.*, IV, p. 43 (1874). S. Woodlark.
acanthifer Montrouzier, *Ann. sc. phys.* (2), VII, I, p. 109 (1855).
Reduvius attelaboides Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 731 (1775); *Spec.*, II, p. 380 (1781); *Mant.*, II, p. 312 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 199 (1794) (Reduvius); *Syst. Rhyng.*, p. 284 (1803) (Zelus). Australia.

- Reduvius armatus** Montrouzier, *Ann. sc. phys* (2), VII, I, p. 108 (1855). I. Woodlark.
- Reduvius leucomelas** Montrouzier, *Ann. sc. phys.* (2), VII, I, p. 109 (1855). I. Woodlark.
- Reduvius megagaster** Montrouzier, *Ann. sc. phys.* (2), VII, I, p. 108 (1855). I. Woodlark.
- Reduvius ? melanocephalus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 39. I. Aru.
- Reduvius polyacanthus** Montrouzier, *Ann. sc. phys* (2), VII, I, p. 109 (1855). I. Woodlark.
- Reduvius pustula** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 267 (1803). Guyana.
- Reduvius varius** Fabricius, *Sys. Ent.*, p. 731 (1775); *Spec.*, II, p. 380 (1781); *Mant.*, II, p. 312 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 202 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 277 (1803). Australia.
- Velinus Geraesensis** G. Fallou, *Naturaliste*, 1^{er} Juin 1887, p. 68 : *gen. nov. sec.* Bergroth, *Revue d'Entom.*, XI, p. 263 (1892). Brasilia.
- Velinus pilipes** G. Fallou, *Naturaliste*, 1^{er} Juin 1887, p. 68 : *gen. nov. sec.* Bergroth, *Revue d'Entom.*, XI, p. 263 (1892). Brasilia.
- Zelus cursitans** Blanchard, *Hist. ins.*, III, p. 101 (1840). Brasilia.
- Zelus ichneumoneus** Blanchard, *Hist. ins.*, III, p. 101 (1840). Brasilia.
- Zelus marginatus** Montrouzier, *Ann. sc. phys.* (2), VII, I, p. 110 (1855). I. Woodlark.
- Zelus quadrispinosus** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 206 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 287 (1803). Guyana.

SUBFAM. 14.

N A B I D A E.

Pachynomus.

Klug, *Symb.*, II (1830). — de Castelnau, *Essai*, p. 81 (1832).

Burmeister, *Handbuch.*, II, p. 222 et 240 (1835).

Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 38 (1865); *Enum.*, III, p. 107 (1873).

subgen. *Punctius* Stål, *Enum.*, III, p. 107 (1873).

alutaceus Stål, *OEsv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 442; *Enum.*, III, p. 107 (1873) (*Punctius*). India.

biguttatus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 58. India.

brunneus de Castelnau, *Essai*, p. 81 (1832). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 240 (1835). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 39 (1865). Senegal.

picipes Amyot et Serville, *Hem.*, p. 327 (1843).

Lethierryi Puton, *Petites nouvelles Entom.*, 1874, p. 440; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 40; *Cat.*, 1886, p. 40. Algeria.

picipes Klug, *Symb.*, II, pl. XIX, fig. 9 (1830). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 241 (1835). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 40. Ægyptus, Nubia.

zonatus Walker, *Cat. heter.*, VII, p. 131 (1873). Gilolo.

6

Aphelonotus.

Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 208.

simplus Uhler, *loc. cit.*, p. 209.

I. Grenada.

1

Prostemma.

de Castelnau, *Essai*, p. 12 (1832). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 241 (1835).

Stein, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, I, p. 86 (1857).

Postemma L. Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1834, p. 349.

Metastemma Amyot et Serville, *Hem.*, p. 327 (1843).

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 43 et 157 (1861). — Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 39 (1865).

Nabis Latreille (pro parte), *Gen.*, III, p. 127 (1807).

Stål, *Enum.*, III, p. 107 et 108 (1873).

subg. *Poecilta* Stål, *Enum.*, III, p. 108 (1873).

subg. *Scelotrichia* Reuter, *Revue d'Ent.*, IX, p. 291 (1890).

- aeneicollis** Stein, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, I, p. 88 (1857). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 158 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr., Reduv.*, p. 66 (1873). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 182; *Cat.*, 1886, p. 40.
lateralis Fieber, *Europ. Hem.*, p. 158 (1861). — Horvath, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. XXXV, larva.
- albimacula** Stein, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, I, p. 93 (1857). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 158 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 40.
- bicolor** Rambur, *Faun. Andal.*, II, p. 172. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 158 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr. Reduv.*, 1873, p. 70. — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 182; *Cat.*, 1886, p. 40.
quinquemaculata Lucas, *Explor. Alg.*, 1849, p. 53, pl., I, fig. 9. — Stein, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, I, p. 95 (1857).
sanguinea Mulsant et Rey (pro parte), *Pun. de Fr., Reduv.*, 1873, p. 68.
- bivittata** Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XXIII, p. 81 (1889).
- carduelis** A. Dorn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XIX, p. 229, pl., I, fig. 8 (1858). — Stål, *Enum.*, III, p. 108 (1873) (Pœcilta). var? Walker, *Cat. heter.*, VII, p. 137 (1873).
- Falkensteini** Stein, *Deutsche Ent. Zeitschr.*, XXII, p. 377. — Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 104 (1887).
- fasciata** Stål, *Enum.*, III, p. 108 (1873) (Pœcilta).
- flavomaculata** Lethierry, *Ann. mus. civ. Stor. Nat. Genova*, 1883, p. 649.
- guttula** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 208 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 281 (1803). — Panzer, *Faun. Germ.*, p. 101. — Brullé, *Hist. Nat. Ins.*, IX, p. 322 (Reduvius). — Olivier, *Encycl. meth.*, VIII, p. 140. — Latreille, *Nouv. Diet. d'Hist. Nat.*, 1804, p. 327, pl. XXXIII, fig. 1; *Hist. Nat.*, XII, p. 256; *Gener.*, III, p. 128. — Lahn, *Wanzen. Ins.*, II, p. 28, fig. 130 (1834) (Nabis). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 329 (1843). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 158 (1861). — Douglas, et Scott, *Hem.*, p. 546 (Metastemma). — de Castelnau, *Essai*, p. 12 (1832). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 241 (1835). — Curtis, *Brit. Ent.*, XV, pl. 684. — Blanchard, *Hist. Nat. ins.*, III, p. 106. — Stein, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, I, p. 86 (1857). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr. Reduv.*, p. 64 (1873). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 181; *Cat.*, 1886, p. 40. — Reuter, *Rev. syn.*, II, p. 345 (1888).
- brachelytrum* Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, III, p. 350, pl., V, fig. 8 (Postemma), forma brachyptera.
- staphylinus* Tigny, *Hist. Nat. Ins.*, IV, p. 309.
- fuscipennis* Mulsant et Rey, *Pun. de Fr. Reduv.*, p. 67 (1873). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 181, nympha.
- Hilgendorffi** Stein, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XXII, p. 378. — Reuter, *Revue d'Ent.*, IX, p. 291 (1890) (Pœcilta).
- Kibortii** Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XXIII, p. 80 (1889).

Europe orient.

Hispania.

Europa merid.

Algeria.

Siberia.

Ceylan.

Madagascar.

I. Philippinæ.
Birmaniam.Europa,
Turkestan.

Japonia.

Siberia.

N a b i d a e.

- Krueperi** Stein, 1878, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XXII, p. 380.
— Puton, *Cat.*, 1886, p. 40. — Reuter, *Revue d'Ent.*, IX, p. 289 (1890). Græcia,
Armenia.
- lugubris** Jakowleff, 1889, *Moræ Soc. Ent. Ross.*, XXIV, p. 338. Siberia Orient.
margelana Horvath, *Term. Fuzet.*, XVIII, p. 225 (1895). Turkestan.
- perpulebra** Stål, *OEf. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 38; *Hem. Afric.*, III, p. 40 (1865) (Metastemma). — Stein, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, I, p. 96 (1857) (Prostemma). — Stål, *Enum.*, III, p. 108 (1873). Caffraria.
- ruficollis** Stein, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, I, p. 94 (1857) (Scelotrichia). Cap. bon. spei.
- sanguinea** Rossi, *Faun. Etr.*, II, p. 258 (Reduvius). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 159 (1861) (Metastemma). — Puton, *Synopsis.*, 1880, p. 182; *Cat.*, 1886, p. 40. — Reuter, *Rev. syn.*, II, p. 346 (1888). Europa merid,
Turkestan.
- lucidula** Illiger, in *Spinola Essai Hem.*, p. 96 (1840).
— Stein, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, I, p. 90 (1857).
- staphylinus** Dufour, in *Amyot et Serville, Hem.*, p. 330 (1843) (Metastemma).
- Buessii** H. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VI, p. 91, fig. 661 (1842).
- septemguttata** Stein, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, I, p. 89 (1857) (Prostemma). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 291 (1890) (Pœcilla). Africa merid.

. 48

Pagasa.

- Stål, *Rio Hem.*, II, p. 60 (1862); *Hem. Afr.*, III, p. 38 (1865);
Enum., III, p. 107 et 108 (1873).
- ænescens** Stål, *Enum.*, III, p. 108 (1873). Brasilia.
- fusca** Stein, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, I, p. 90 (1857) (Prostemma). America bor.,
— Reuter, *Revue d'Ent.*, IX, p. 291 (1890). Buenos-Ayres.
- ? **nitida** Stål, *Enum.*, III, p. 108 (1873). — Berg, *Hem. Argent. Suppl.*, 1884, p. 105.
- pallidiceps** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 69 (1858) (Prostemma); *Enum.*, III, p. 108 (1873). Brasilia.
- pallipes** Stål, *Enum.*, III, p. 108 (1873). Texas.

4

Daenister.

- Scott, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 315.
- flavescens** Scott, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 316. Japonia.

1

Allœorhynchus.

- Fieber, *Europ. Hem.*, p. 43 et 159 (1861).
Stål, *Hem. Afr.*, III, 40 (1865); *Enum.*, III, p. 107 et 109 (1873).
- armatus** Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 207. I. Grenada.

- elegans** Reuter, *OEsv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV, 1882, ad cognit. *Heter. Africae Occid.*, p. 32. Guinea.
- flavipes** Fieber, *Weiter. Beitr.*, 1836, I, p. 101 (Pirates); *Europ. Hem.*, p. 159 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 181 nota; *Cat.* 1886, p. 40. Europa, Algeria.
- collaris** Mink, *Stettin. Ent. Zeit.*, XX, p. 429 (1859) (Prostemma). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr. Reduv.*, p. 74 (1873).
- serripes** Costa, *Ann. Mus. zool. Nap.*, II, p. 134, pl. I, fig. 5 (Prostemma).
- Moritzi** Stein, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, IV, p. 77 (1860) I. Sancti-Johannis. (Prostemma).
- Nietneri** Stein, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XXII, p. 382 (1878). Ceylan.
- Nossiбеensis** Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 405 (1887). Madagascar.
- parvulus** Signoret, *Ann. mus. civ. Stor. Nat. Genova*, XV, p. 540 (1880). Celebes.
- puerilis** Stål, *OEsv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 39; *Hem. Afric.*, III, p. 41 (1865) (Metastemma). — Stein, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, I, p. 96 (1857) (Prostemma). Caffraria.
- Güssfeldti** Stein, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XXII, p. 381. — Reuter *Revue d'Ent.*, IX, p. 291 (1890).
- trimacula** Stein, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, IV, p. 76 (1860) (Prostemma). Mexico.
- vinulus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 59. Java,
- pulchellus** Stål, *OEsv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 675. I. Philippinæ.
- vittativentris** Stål, *Enum.*, III, p. 109 (1873). Columbia.

10

Psilistus.

- Stål, *Rio Hem.*, I, p. 69 (1858); *Enum.*, III, p. 107 et 109 (1873).
Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 290 (1890).

- corallinus** Stål, *Enum.*, III, p. 109 (1873). Borneo.

1

Phorticus.

- Stål, *Rio Hem.*, I, p. 69 (1858); *Enum.*, III, p. 107 et 109 (1873).
Reuter, *Revue d'Ent.*, IX, p. 290 (1890); *Wien. Ent. Zeit.*, XII, p. 317 (1893).

- collaris** Stål, *Enum.*, III, p. 109 (1873). Texas.
- flavus** Stein, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XXII, p. 275 (Prostemma). Africa occid.
— Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 291 (1890); *Wien. Ent. Zeitschr.*, XII, p. 318 (1893).
- obscuriceps** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 69 (1858); *Enum.*, III, p. 109 (1873). Brasilia.
- parvulus** Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 290 (1890); *Wien. Ent. Zeitschr.*, XII, p. 319 (1893). Maroc.
- pulchellus** Reuter, ad cognit. *Heter. Africae Occid.*, p. 32, in *OEsv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV (1882); *Wien. Ent. Zeitschr.*, XII, p. 319 (1893). Guinea.

- ruficollis** Reuter, *Wien. Ent. Zeitschr.*, XII, p. 318 (1895). Abyssinia.
viduus Stål, *Rio Hem.*, I, p. 69 (1858). Brasilia. Syria

7

Arachnocoris.

- Scott, *Ent. Monthly Mag.*, XVII, p. 272 (1881).
 Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 292 (1890).

- albomaculatus** Scott, *Ent. Monthly Mag.*, XVII, p. 273 Brasilia.
 (1881). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 292 et 293 (1890).
dispar Scott, *Ent. Monthly Mag.*, XVII, p. 273 (1881). Brasilia bor.

2

Stenopirates.

- Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 139 (1873).

- anthocoroides** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 139 (1873). Guinea.
collaris Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 139 (1873). India bor.

2

Gorpis.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 377;
Hem. Afric., III, p. 38 (1865); *Enum.*, III, p. 110 et 111 (1873).

- cribraticollis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 377. Ceylan.

1

Arbela.

- Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 38 et 42 (1865); *Enum.* III, p. 110 et 111 (1873).

- costalis** Stål, *Enum.*, III, p. 114 (1873). I. Fidji.
elegantula Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 42 (1865); *Enum.*, III, I. Bourbon.
 p. 111 (1873).
nitidula Stål, *Freg. Eug. resa. Ins. Hem.*, p. 261 (1859) (Nabis); I. Philippinae.
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1870, p. 674; *Enum.*, III, p. 111
 (1873).
polita Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 675. I. Philippinae.

4

Vernonia.

- Buch, *White, Proceed. zool. Soc. Lond.*, 1878, p. 469.

- Wollastoniana** Buch, *White, loc. cit.*, p. 470, pl. XXXI, fig. 3. I. Sanctæ, Hellenæ.

1

Acanthrobachys.

- Fieber, *Europ. Hem.*, p. 43 (1861).

Species non descriptæ.

Velidia.Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 206.**berytoides** Uhler, *loc. cit.*, p. 207.

I. Grenada.

1

Metatropiphorus.Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 93.Stål, *Enum.*, III, p. 110 et 111 (1873).**Belfragei** Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 94.

Texas.

1

Nabis.Latreille (pro parte), *Gen.*, III, p. 127 (1807).Spinola, *Essai Hem.*, p. 105 (1840). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 43 et 159 (1861).Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 41 (1865). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 293 (1890).*Coriscus* Schranck (pro parte), *Faun. Boic.*, II, I, p. 46 (1801).Stål, *Enum.*, III, p. 111 et 112 (1873).*Reduviolus* Kirby, in *Rich. Faun. bor. Amer.*, IV, p. 279 (1837).subg. *Nabica* Kirby, in *Rich. Faun. bor. Amer.*, p. 279 (1837). — Stål, *Enum.*, III, p. 112 (1873). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 293 (1890).subg. *Hoplistoscelis* Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 294 (1890).subg. *Aptus* Hahn, *Wanzen. Ins.*, I, fig. 24, A-C (1831). — Stål, *Enum.*, III, p. 112 (1873). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 294 (1890).subg. *Stălia* Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 94; *Revue d'Entom.*, IX, p. 294 (1890).subg. *Acanthonabis* Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 294 (1890).subg. *Lasiomerus* Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 294 (1890).subg. *Halonabis* Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 294 (1890).subg. *Stenonabis* Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 294 (1890).subg. *Aspilaspis* Stål, *Enum.*, III, p. 114 (1873). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 294 (1890).**Alpinus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 61 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 40.

Helvetia.

angustus Spinola, *Essai Hem.*, p. 107 (1837 et 1840).

India.

annulatus Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 86, pl. VIII, fig. 4 (Nabis); *Revue d'Entom.*, IX, p. 305 (1890) (*Lasiomerus*).

America bor.

- annulicornis** Reuter, *Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV (1882) (Coriscus); *Revue d'Entom.*, IX, p. 307 (1892) (Stenonabis). Guinea.
- apterus** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 546 (1796); *Syst. Rhynq.*, p. 281 (1803). — Coquebert, *Ill.*, pl. XXI, fig. 8 (Reduvius). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 231 (1843). Europa.
- Olivier, *Encycl.*, VIII, p. 140. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr. Reduv.*, p. 77 (1873) (Nabis). — Reuter, *Rev. syn.*, II, p. 342 (1888). *Revue d'Entom.*, IX, p. 301 (1890).
- brevipennis** Hahn, *Wanzen. Ins.*, III, p. 32, fig. 253 (1835). — Scholtz, *Arbeit.*, 1846, p. 113. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 150 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 549. — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 183; *Cat.*, 1886, p. 40. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, pl. VIII, fig. 1 (1872).
- assimilis** Uhler, *Proceed. Boston Soc.*, XIX, p. 422 (1878) (Coriscus). America bor.
- bicolor** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 145 (1873). Celebes.
- blackburni** Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (5), I, p. 373 (1878). I. Hawaii.
- boops** Schioedte, *Naturh. Tidskr. bredje Række*, 6 B. I häft., p. 200 (Nabis). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 95; *Revue d'Entom.*, IX, p. 304 (1890) (Stål). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 40. Europa bor.
- boreellus** Reuter, *Soc. pro Fauna et Flora Fennic.*, 1884, p. 165. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 41. Fennia.
- brevilineatus** Scott, *Hem. from Japan.*, p. 40, in *Ann. and Mag. Nat. Hist.* (4), XIV (1874). Japonia.
- brevis** Scholtz, *Uebers. und Arbeit. Schl. Gesell.*, 1846, p. 42. Europa, Siberia.
- Fieber, *Europ. Hem.*, p. 160 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr. Reduv.*, 1873, p. 97. — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 190; *Cat.*, 1886, p. 41.
- minor** Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 77. pl. VIII, fig. 17 et 1875, p. 52.
- Brullei** Lethierry et Severin. I. Canariæ.
- angustus* Brullé, *Anim. art. rec. aux Canaries par Webb et Berthelot*, *Hem.*, 1838, p. 79.
- capsiformis** Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 132 (1837). Europa merid.
- Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 88, pl. VIII, fig. 9; *Synopsis*, 1880, p. 187; *Cat.*, 1886, p. 40.
- longipennis** Costa, *Atti Inst. Sc. Nat. Napol.*, 1848, p. 250. Africa tota., America bor.
- Fieber, *Europ. Hem.*, p. 161 (1861).
- Caffer* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 39; *Hem. Afric.*, II, p. 41 (1863).
- Christophi** A. Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 210, pl. I, fig. 7 (1862). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 40. Russia merid.
- crassipes** Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 83 (Nabis); *Revue d'Entom.*, IX, p. 297 (1890) (Hoplistocelis). Mexico.
- curtipennis** Blackburn, *Proceed. Linn. Soc. N. S. Wales* (2), III, p. 353 (1888). I. Hawaii.
- curvipennellus** Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 301 et 303 (1890) (Aptus), p. 309, fig. 2. Turcomania.
- elegans** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 144 (1873). Brasilia.

- elogantus** Meyer Dür, *Mith. Schw. Ent. Ges.*, III, p. 178 (1870) (Nabis). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 144 (Coriscus).
- Kinbergi** Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 90.
- ericetorum** Scholtz, *Arb. Schles. Ges.*, 1846, p. 113. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 160 (1861). — Flor, *Rhynch. Livl.*, II, p. 618 (1860). — Douglas et Scott, *Hem.*, p. 552. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 75, pl. VIII, fig. 18. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, Reduv., p. 97 (1873). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 190; *Cat.*, 1886, p. 41.
- Faminei** Stål, *Freg. Eug. resa*, *Hem.*, p. 260 (1859). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 92, pl. VIII, fig. 19. — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 145 (Coriscus).
- ferus** Linné, *Syst. Nat. Ed.*, X, I, p. 449; *Faun. Suec.*, p. 256 (1761). — de Villers, *Linn. Ent.*, I, p. 531 (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 185 (1794). — Fallen, *Monog. Cim.*, p. 112. *Hem.*, *Succ.*, p. 133. — Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 281 (Miris). — Hahn, *Wanzen. Ins.*, III, p. 31, fig. 252 (1835). — Rambur, *Faun. Andal.*, II, p. 170. — Costa, *Cim. regni Nap.*, II, p. 13. — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 322 (1843). — Sahlberg, *Monog. Geoc. Faun.*, p. 147. — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 698 et II, p. 618 (1860). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 161 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 555. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 72, pl. VIII, fig. 12-14. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr. Reduv.*, p. 92 (1873). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 188; *Cat.* 1886, p. 40. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1886, p. 343.
- vagans** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 185 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 225 (1803). — Wolff, *Id. Cim.*, p. 156, pl. XVI, fig. 153 (Miris). — Fabricius, *Mant. ins.*, II, p. 307 (Cimex). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 242 (1835). — Scholtz, *Arb. Schl. Gesell.*, p. 112. — Blanchard, *Hist. Nat. Ins.*, III, p. 107 (1840).
- crassipes** Schranek, *Faun. Boic.*, p. 99 (1801).
- cinereus** Olivier, *Encycl. meth.*, VII, p. 140.
- tripunctatus** Müller, *Zool. Dan.*, p. 107 (1776).
- pallens** Panzer, *Schaeff. Ic.*, p. 163 (1804).
- sponsalis** Fourcroy, *Ent. Par.*, p. 210 (1778).
- scutellomaculatus** Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 271 (1778).
- triops** Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, p. 242 (1788).
- heraldicus** Schranek, *Faun. Boic.*, p. 83 (1801).
- var. { **punctatus** Costa, *Cim. Neap.*, II, p. 14 (1843).
— Puton, *Synopsis*, 1880, p. 188.
? **agilis** Spinola, *Essai Hem.*, p. 106 (1840).
- navomarginatus** Scholtz, *Arb. Schles. Ges.*, 1846, p. 114. — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 696 et II, p. 618 (1860). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 161 (1861). — Douglas et Scott, *Ent. M. Mag.* IV, p. 94. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, pp. 71 et 81 pl. VIII, fig. 7 et 1875, p. 52. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr. Reduv.*, p. 87 (1873). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 185; *Cat.*, 1886, p. 40.

Buenos-Ayres,

Montevideo.
Europa.

Patagonia.

Europa,
Sibiria,
Turkestan.

America bor.,
California.

Europa.

- dorsatus* Dahlbom, *Akad. Handl.*, 1850, p. 227.
nervosus Boheman, *Vet. Ak. Förh.*, 1852, p. 77. — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 185, forma macroptera.
Lhesgicus Kolenati, *Bull. Mosc.*, 1856 (4), p. 474; Melet, *Ent.*, VI, p. 53.
 var. *Sibiricus* Reuter, *Petites Nouvelles Entom.*, 1875, p. 545. Siberia, Groenland.
geniculatus Erichson, *Arch.*, VIII, I, p. 282 (1842). Tasmania.
Hottentota Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, pp. 301 et 303 (1890) (Aptus). Caffraria.
- Indicus* Stål, *Enum.*, III, p. 114 (1873) (*Aspilaspis*). India bor.
innotatus Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (4), XX, p. 112 (1877). I. Hawaii.
inscriptus Kirby, in *Rich. Faun. bor. Amer.*, IV, p. 280, pl. VI, fig. 7 (1837) (*Reduviolus*). America bor.
- Kalmii* Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 91, pl. VIII, fig. 15. America bor.
Koelensis Blackburn, *Proceed. Linn. Soc. N. S. Wales* (2), III, p. 352. I. Hawaii.
p. lasciosus Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (4), XX, p. 112 (1877). I. Hawaii.
- lativentris* Boheman, *Vet. Ak. Handl.*, 1851, p. 111. — Reuter, *Skand. och Finl. Nabis*, sp. 1. — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 184; *Cat.*, 1886, p. 40 (*Nabis*). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 301 (1890) (Aptus). Europa.
subapterus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 160 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, *Reduv.*, p. 81 (1873). Algeria.
apterus Hahn, *Wanzen. Ins.*, I, p. 35, fig. 24 (1831) (Aptus). — Scholtz, *Arb. Schl. Ges.*, 1846, p. 114.
myrmicoides Costa, *Annuar. Zool.*, 1834, p. 71, larva. Algeria.
- limbatus* Dahlbom, *Vet. Ak. Handl.*, 1850, p. 227. — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 695 et II, p. 618 (1860). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, pl. VIII, p. 5 et 1875, p. 53. Europa, Siberia.
 — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, *Reduv.*, p. 90 (1873). — Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, VII, p. 62. — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 551. — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 186; *Cat.*, 1886, p. 40.
- lineatus* Dahlbom, *Vet. Ak. Handl.*, 1850, p. 228. — Reuter, *Skand. och Finl. Nabis*, sp. 2; *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXII, p. 26 (1880). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 186; *Cat.*, 1886, p. 40. Europa bor.
- Poweri* Saunders, *Ent. Monthly Mag.*, XII, p. 250 (1876).
hariolus Schiodte, *Nat. Tidsskr.*, VI, p. 200 (forma macroptera). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 186.
- major* Costa, *Ragg. spec. heter. raccolt. in Sicilia*, in *Bull. aspir. Nat.* (1842). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr. Reduv.*, p. 86 (1873). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 184; *Cat.*, 1886, p. 40. Europa.
- pilosulus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 161 (1861). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 71. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr. Reduv.*, p. 84 (1873).
- Maoricus* Walker, *Cat. heter.*, VII, p. 145 (1873). Nova Zelandia.

- Maracandicus** Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 301 et 302, fig. 1, p. 309 (1890) (Aptus). Turcomania.
- nigriventris** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 458 (1862). Mexico.
- nigrovittatus** S. Sahlberg, *Sibir. Ins.*, p. 38, in *Swensk. Vet. Ak. Handl.*, 1878. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 40. Siberia.
- oscillans** Blackburn, *Proceed. Linn. Soc. N. S. Wales* (2), III, p. 352 (1888). I. Hawaii.
- pallescens** Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 85 (Nabis); *Revue d'Ent.*, IX, p. 296 et 298 (1890) (Hoplistoscelis). America bor.
- parvulus** Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 90. Chili.
- persimilis** Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 307 (1890). Algeria.
- punctatissimus** Jakowleff, 1890, *Horæ, Soc. Ent. Ross.*, XXIV, p. 240. Asia central.
- punctipennis** Blanchard, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 161, pl. II, fig. 7 (1872). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.* 1863, p. 577. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 92 (Nabis). — Berg., *Hem.*, Argent., 1879, p. 143 (Coriscus). Chili.
- Argentinus* Meyer Dür, *Mitth. Schweiz. Ent. Ges.*, III, p. 177 (1870). Buenos-Ayres.
- Reuteri** Jakowleff, *Trudy Ent. Ross.*, IX, p. 230 (1878). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 40. Siberia Orient.
- Reuterianus** Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, p. XLIII; *Cat.*, 1886, p. 41. Gallia merid.
- roripes** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 70 (1858). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 84 (Nabis); *Revue d'Entom.*, IX, p. 296 et 297 (1890) (Hoplistoscelis). Tunisia.
- roseipennis** Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 89, pl. VIII, fig. 10; *Revue d'Entom.*, IX, p. 308 (1890). Brasilia.
- punctipes** Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 89, pl. VIII, fig. 11. America bor.
- rubritinctus** Blackburn, *Proceed. Linn. Soc. N. S. Wales* (2), III, p. 351 (1888). I. Hawaii.
- rugosus** Linné, *Syst. Nat.*, ed. X, I, p. 442; *Fauna Suec.*, p. 246 (Cimex). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 74, pl. VIII, fig. 16. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr. Reduv.*, p. 96 (1873). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 189; *Cat.*, 1886, p. 41. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 344 (1888). Eurora,
- conicus* Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 268 (1778). Siberia.
- dorsalis* L. Dufour, *Rech. Hem.*, p. 62, pl. V, fig. 55. — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 332 (1843).
- fuminervis* Dahlbom, *Vet. Ak. Förh.*, 1850, p. 67.
- vagans* Schellenberg, *Land und Wasserwanz.*, p. 14, pl. III, fig. 1 (1800).
- rufusculus** Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 92 (Nabis). — Stål, *Enum.*, III, p. 113 (1873) (Reduviolus). America bor.
- Sareptanus** Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 210, pl. I, fig. 8. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 40 (Nabis). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, p. 82, pl. VIII, fig. 2 (1872); *Revue d'Entom.*, IX, p. 305 (1890) (Halonabis). Europa merid., Turkestan.

- marginepunctatus* Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, VI, p. 112 (1867). Algeria.
- Saundersi* Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XV, p. 159 (1878). NovaZelandia.
- sericans* Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 83, pl. VIII, fig. 3 (Nabis); *Revue d'Entom.*, IX, pp. 295 et 296 (Hoplistoscelis). Texas. Mexico.
- signatus* Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 205. J. Grenada.
- sitiens* Walker, *Zoologist*, 2380 (1870). Ægyptus. Mexico.
- sordidus* Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 85 (Nabis); *Revue d'Entom.*, IX, p. 296 et 299 (1890) (Hoplistoscelis).
- spinicrus* Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 305 (1890) et 309, fig. 5 (Acanthonabis). Brasilia.
- subcoleopratus* Kirby, in *Rich. Faun. bor. Amer.*, IV, p. 282 (1837). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 81; *Revue d'Entom.*, IX, p. 295 (1890) (Nabicula). America bor.
- Canadensis* Provancher, *Naturaliste Canadien*, 1869. — Packard, *Rec. Am. Ent.*, 1873, p. 101. Canada.
- subrufus* Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (4), XX, p. 112 (1877). I. Hawaii.
- Tagalleus* Stål, *Freg. Eug. resa, Hem.*, p. 261 (1859). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 88, pl. VIII, fig. 8. I. Philippinæ.
- Tandilensis* Berg, *Hem., Argent., Suppl.*, 1884, p. 106 (Coriscus). Buénos-Ayres.
- vicarius* Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 87; p. VIII, fig. 6. America bor.
- propinquus* Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 87; *Revue d'Entom.*, IX, p. 308 (1890).
- villosipes* Stål, *Rio Hem.*, I, p. 69 (1858). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 86. Brasilia.
- viridulus* Spinola, *Essai Hem.*, p. 107 (1840). — Costa, *Cim. cent. secunda*, p. 15, pl. II, fig. 11 (1843). — Rambur, *Faun. Andal.*, II, p. 171. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 162 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr., Reduv.*, p. 98 (1873). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 191 (Nabis). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 41. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, pl. VIII, fig. 20 (1872); *Revue d'Ent.*, IX, p. 309 (1890) (Aspilapsus). Europa merid. Turkestan.
- viridis* Brullé, *Anim. art. rec. aux Canaries par Webb et Berthelot*, p. 79 (1838). — Puton, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 308 (1889).
- tamaricis* Becker, *Bull. Mosc.*, XI, p. 110.
- suavis* (Perris) Mulsant, *Ann. Soc. Linn., Lyon*, 1852.
- var. *amoenus* Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, IV, p. 185 (1867).
- var. *pallidus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 162 (1861).

67

Scotomedes.

Stål, *Enum.*, III, p. 111 et 114 (1873).ater Stål, *Enum III*, p. 114 (1873).

Sumatra.

Species Nabidarum subfam. incerti generis.

Nabis discifer Walker, <i>Zoologist.</i> , 2380 (1870).	Arabia.
Prostemma concinna Walker, <i>Cat. heter.</i> , VII, p. 136 (1873).	Caffraria.
Prostemma longiceps Walker, <i>Cat. heter.</i> , VII, p. 137 (1873).	Caffraria.
Prostemma luteiceps Walker, <i>Cat. heter.</i> , VII, p. 135 (1873).	Tapayos.
Prostemma nigra Walker, <i>Cat. heter.</i> , VII, p. 138 (1873).	Nova Guinea.
Prostemma nigricans Walker, <i>Cat. heter.</i> , VII, p. 135 (1873).	Amazonæ.
Prostemma placens Walker, <i>Cat.</i> , <i>heter.</i> , VII, p. 137 (1873).	India.
Prostemma ruficeps Walker, <i>Cat. heter.</i> , VII, p. 135 (1873).	Amazonæ.
Prostemma tarsalis Walker, <i>Cat.</i> , <i>heter.</i> , VII, p. 138 (1873).	Nova Guinea.

FAMILIA XIII.

SALDIDAE.

SUBFAM. 1.

SALDIDAE.

Salda.

Fabricius (*pro parte*), *Syst. Rhyng.*, p. 113 (1803).

Fallen, *Monogr. Cimic.*, p. 28 (1807); *Hem. Succ. Cim.*, p. 71 (1829).

Burmeister, *Handbuch*, II, p. 215 (1835).

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 404 (1843). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 40 et 144 (1861).

Puton, *Synopsis*, 1880, p. 193; *Cat.*, 1886, p. 41.

Acanthia (*pro parte*) Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 693 (1775).

Latreille, *Préc.*, p. 85 (1797); *Gen.*, III, p. 142 (1807).

de Castelnau, *Essai*, p. 52 (1832). — Spinola, *Essai*, *Hem.*, p. 76 (1840).

Stål, *Enum.*, III, p. 148 (1873). — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 3 (1895).

Sciodopterus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 404 (1843).

Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 5 (1895).

subg. *Chiloxanthus* Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 4 (1895).

Saunders, *Ent. Monthly Mag.*, XXXI, p. 238 (1895).

subg. *Chartoscirta* Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1868, p. 393.

Puton, *Synopsis*, 1880, p. 203; *Cat.*, 1886, p. 42.

Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 5 (1895).

subg. *Calacanthia* Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 5 (1895).

aberrans Buch. White, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1878, I. Sanctæ Helenæ.
p. 470, pl. XXXI, fig. 4.

amoena Reuter, *Öfvs. Finska Vet. Soc. Förh.*, 1876, p. 77; Siberia.
Vet. Ak. Handl., XVIII, n° 4, p. 47; *Revue d'Entom.*, IX,
p. 250 (1890); *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 13 (1895).

- amplicollis** Reuter, *Rev. d'Entom.*, X, p. 25 (1891); *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 15 (1895). Europa merid.
- Andensis** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1893, p. 93. Ecuador.
- anthracina** Uhler, *Bull. geol. and Geogr. Survey*, 1877, p. 438. America bor.
- arctica** Sahlberg, *Sibir. Ins.*, p. 33, in *Svensk. Vet. Ak. Handl.* (1878). — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 6 (1895). Siberia.
- arenicola** Scholtz, *Arb. Ver. Schles. Ges.*, 1846, p. 6. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 146 (1861). — Thomson, *Opusc. ent.*, IV, p. 408 (1871). — Saunders, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1876, pl. XII, fig. 5; *Hem. Het. Brit. Isl.*, p. 182 (1892). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 201. — Reuter, *Rev. d'Entom.*, IX, p. 251 (1890); *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 22 et 26 (1895). Europa, Algeria.
- Argentina** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 293. Buenos-Ayres.
- Australis** Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XIII, p. 106 (1876). Nova Zelandia.
- Bergrothi** Jakowleff, *Horæ. Soc. Ent. Ross.*, XXVII, p. 304. Siberia.
- Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, p. 24 (1895).
- bifasciata** Thomson, *Opusc. ent.*, IV, p. 404 (1871). — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 10 (1895). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 42. Lapponia, Siberia.
- riparia** Zetterstedt, *Ins.*, Lapp., p. 267. — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1868, p. 388.
- senior** Sahlberg, *Sibir. Ins.*, p. 33, in *Svensk. Vet. Ak. Handl.*, 1878.
- borealis** Stål, 1868, *OEfv. Svensk. Ak. Förh.*, p. 391. — Thomson, *Opusc. ent.*, IV, p. 405 (1871). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 41. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 6 (1895). Lapponia, Siberia.
- latifrons** Sahlberg, *Sibir. Ins.*, p. 32, in *Svensk. Vet. Ak. Handl.* (1878).
- Bouchervillei** Provancher, *Naturaliste Canad.*, IV, p. 106 (1872) (*Sciodopterus*); *Faun. ent. Can.*, III, p. 192 (1886). Canada.
- Branciki** Reuter, *Rev. d'Entom.*, X, p. 21 (1891); *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 10 (1895). Hungaria.
- Butleri** Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XV, p. 160 (1878). Nova Zelandia.
- C-album** Fieber, *Wien. ent. Mon.*, III, p. 236 (1859); *Europ. Hem.*, p. 146 (1861). — Saunders, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1876, pl. XII, fig. 2; *Hem. Het. Brit. Isl.*, p. 178, pl. XVI, fig. 2 (1892). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 198; *Cat.*, 1886, p. 41. — Reuter, *Finska Vet. Soc. Förh.*, 1891, p. 186; *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 16 (1895). Europa, Siberia.
- arenicola** Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 718 (1860).
- vestita** Douglas et Scott., *Ent. Monthly Mag.*, XI, p. 11 (1874) forma macroptera.
- dubia** Reuter, *Finska Vet. Soc. Förh.*, XXVI, p. 27 (1884), forma macroptera.
- ?stellata** Curtis, *Brit. Ent.*, XII, p. 548. — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 525.
- Chilensis** Blanchard, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 225; pl. II, fig. 15 (1852). Chili.

- cincta** H. Schaeffer, *Wanzen. Ins.*, VI, p. 40, fig. 598 (1842). — Sahlberg, *Geocor. Fenn.*, p. 153; *Flor. Rhynch. Livl.*, II, p. 620 (1861). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 148 (1861); *Wien. Ent. Mon.*, III, p. 240. — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 531. — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1868, p. 393. — Thomson, *Opusc. ent.*, IV, p. 409 (1871). — Saunders, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1876, pl. XII, fig. 9 (Salda); *Hem. Het. Brit. Isl.*, p. 184, pl. XVII, p. 2 (1892). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 201; *Cat.*, 1886, p. 42 (Chartoscirta). — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 27 (1895).
- elegantula** Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 722, 9 b. (1860).
- Cocksi** Curtis, *Brit. Ent.*, p. 348. — Saunders, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1876, pl. XII, fig. 10 et 15 (Salda); *Hem. Het. Brit. Isl.*, p. 183 (1892). — Puton, *Synopsis*, 1886, p. 204; *Cat.*, 1886, p. 42 (Chartoscirta). — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 28, pl. I, fig. 12 (1875).
- marginalis** Ahrens, *Faun. Europ.*, fasc. 10, p. 16.
- elegantula** Hahn, *Wanz. Ins.*, II, p. 84, fig. 168 (1834). — Spinola, *Ess. Hem.*, p. 77 (1840). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 533.
- geminata** Fieber, *Eur. Hem.*, p. 147 (1861). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1868, p. 393. — Thomson, *Opusc. ent.*, IV, p. 409 (1871).
- confluens** Leconte, *Complete Writings*, I, p. 361. — Uhler, *Bull. geol. and geogr. Survey*, 1877, p. 433.
- confluenta** Say, *New. Harm. Ind. Dec. 1831; Compl. writ.*, I, p. 361 (1859).
- coriacea** Uhler, in *Hayden Survey of Montana*, p. 421; *Bull. geol. and geogr. Survey*, 1877, p. 436.
- coxalis** Stål, *Enum.*, III, p. 149 (1873).
- crassicornis** Uhler, *Bull. geol. and geogr. Survey*, 1877, p. 438.
- deplanata** Uhler, *Bull. geol. and geogr. Survey*, 1877, p. 442.
- dilatipennis** Reuter, *Rev. d'Entom.*, X, p. 26 (1891) (Chartoscirta); *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 28 (1895).
- dispersa** Uhler, *Proc. Ent. Soc. Wash.*, II, p. 383 (1893).
- elegantula** Fallen, *Mon. Cim. Succ.*, p. 30 (1807); *Hem. Suec.*, p. 75. — Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 153 (1848). — Fieber, *Wien. Ent. Mon.* III, p. 240; *Europ. Hem.*, p. 148 (1861). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 720, 9 a. (1860). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1868, p. 393. — Thomson, *Opusc. ent.*, IV, p. 408 (1871). — Saunders, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1876, pl. XII, fig. 14 (Salda); *Hem. Het. Brit. Isl.*, p. 183, pl. XVII, fig. 1 (1892). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 205; *Cat.*, 1886, p. 42 (Chartoscirta). — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.* XXI, 2, p. 27, pl. I, fig. 11 (1895).
- var. Flori** A. Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIV, p. 395 (1863). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 206.
- elongata** Uhler, *Bull. geol. and Geogr. Survey*, 1877, p. 448.
- explanata** Uhler, *Proc. Ent. Soc. Wash.*, II, p. 383 (1893); *North. Amer. Fauna*, n° 7, p. 265.
- exulans** Buch White, *Ann. Nat. Hist.* (5), I, p. 373 (1878).

Europa,
Siberia.

Europa,
Marocco.

America bor.

America bor.

Cuba.
Canada.
America bor.
Turcomania.

America bor.
Europa,
Siberia.

Brit. Columbia.
America bor.
I. Hawaii.

- Fennica** Reuter, *Ent. Tidskr.*, V, p. 171 (1884); *Rev. d'Ent.*, IX, p. 250 (1890); *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 9 (1895).
marginalis Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 154.
opacula Flor, *Rhynch. Livl.*, I (1860), p. 719.
costalis Thomson, 1871, *Opusc. ent.*, IV, p. 406.
- navipes** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 68 (1794); *Syst. Rhynch.*, p. 114 (1803). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 404 (1843).
 — Thomson, *Opusc. ent.*, IV, p. 403 (1871). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 194; *Cat.*, 1886, p. 41.
Mülleri Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, p. 2125 (1788). — Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1883, p. 336, *Act. Soc. Sc., Fenn.*, XXI, 2, p. 8, pl. I, fig. 3 (1895).
oculata Müller, *Zool. Dan.*, p. 105 (1776). — Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1890, p. LXVI.
♀ morio Saunders, *Hem., Het. Brit. Isl.*, p. 178 (1892).
? saltatoria Latr., *Hist. Nat.*, XII, p. 242 (1804).
saxonicus Turt., *Syst. Nat.*, II, p. 609 (1806).
zosteræ var. F. Sahlb., *Geoc. Fenn.*, p. 151 (1848).
- fucicola** Sahlberg, *Not. Fenn. Fl. Fenn.*, XI, p. 301 (1870).
 Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 46, (1895).
♂ lapponica Sahlberg, *Medd. Soc. Faun., Fl. Fenn.*, VII, p. 85 (1881).
- gamma** Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, VIII, p. 212 (1864). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 199; *Cat.*, p. 41. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 25 (1895).
- geminata** Costa, *Cim. Neap.*, III, p. 7, pl. VI, fig. 3 (1852). — Puton, *Synopsis*, p. 204 (1880). — Ferrari, *Hem. Lig.*, p. 95. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 28 (1895).
venustula Scott, *Ent. Monthl. Mag.*, VIII, p. 243 (1872).
- gracilipes** Jakowleff, *Trudy Ent. Ross.*, XII, p. 158 (1882). — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 7 (1895).
- Henschi** Reuter, *Rev. d'Entom.*, X, p. 23 (1891); *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 12 (1895).
- hirsuta** Reuter, *Rev. d'Entom.*, VII, p. 60 (1888); *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 20 et 26 (1895).
- hirta** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. writ.*, I, p. 359 (1859).
- humilis** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 360 (1859). — Uhler, *Bull. geol. and Geogr. Survey*, 1877, p. 451.
- interstitialis** Say, *Journ. Acad. Philad.*, IV, p. 324 (1825); *Compl. writ.*, II, p. 248 (1859). — Uhler, *Bull. geol. and Geogr. Survey*, 1877, p. 444.
- Jakowleffi** Reuter, *Rev. d'Entom.*, X, p. 22 (1891); *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 12 (1895).
- lateralis** Fallen, *Mon. Cim. Suec.*, p. 30 (1807); *Hem. Suec.*, p. 74. — F. Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 153 (1848). — Fieber, *Wien. ent. Mon. Europ. Hem.*, p. 144 (1861). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. förh.*, 1868, p. 392. — Thomson, *Opusc. ent.*, IV, p. 405 (1871). — Puton, *Synopsis*, 1880,

Europa bor.

Europa,
Turkestan.Lapponia,
Rossia bor.

Gallia merid.

Europa merid.
Gallia.

Caucasus.

Hungaria.

Illyria.

America bor.

America bor.,
California.America bor.
Cuba I. Haiti.

Turcomania.

Europa.

p. 203; *Cat.*, 1886, p. 42. — Saunders, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, p. 630. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 24 et 26, pl. 1, fig. 10 (1895).

versabilis Verhoeff, *Entom. Nachrichten*, XVII, p. 337, 1891.

var. *pulchella* Curtis, *Brit. Ent.*, XII, p. 548. — H. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 131, fig. 947 (1853). — Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, III, p. 234; *Europ. Hem.*, p. 144 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 520. — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 203. *bicolor* Curtis, *Brit. Ent.*, XII, p. 548.

Reuteri Verhoeff, *Entom. Nachr.*, XVII, 1891, p. 338.

var. *eburnea* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 144 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 203. *halophila* Jakowleff, *Trudy Ent. Ross.*, IX, p. 229 (1878).

var. *maritima* Verhoeff, *Berl. Ent. Zeit.*, XXXVI, 1891, p. 202.

nigroscutellata Verhoeff, *Entom. Nachr.*, XVII (1891) p. 338.

pallida Verhoeff, *Entom. Nachr.*, XVII (1891), p. 338.

var. *concolor* Puton, *Synopsis*, 1880, p. 203. *Grenieri* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. XLII.

nigra Verhoeff, *Entom. Nachr.*, XVII, 1891, p. 339.

laticollis Reuter, *Pet. Nouv. Ent.*, 1875, p. 544; *OEsv. Finsk. Vet. Soc. Förh.*, XXI, p. 61 (1879).

ligata Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. writ.*, I, p. 359 (1859). — Uhler, *Bull. geol. and Geogr. Survey*, 1877, p. 432.

variegata Provancher, *Nat. Canad.*, IV, p. 107 (1872).

littoralis Linné, *Syst. Nat.*, Ed. X, p. 442 (1758); *Faun. Suec.*, p. 246 (1761). — De Geer, *Mém.*, III, p. 278, pl. XXIV, fig. 17 et 18 (1773). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 709 (1860). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 528 (1865). Thomson, *Opusc. ent.*, IV, p. 403 (1871). — Saunders, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1875, p. 631, pl. XII, fig. 1; *Hem. Het. Brit. Isl.*, p. 177, pl. XVI, fig. 8 (1892). — Puton, *Synopsis*, p. 194 (1880). — Reuter, *Rev. syn.*, II, p. 337 (1888); *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XX, 2, p. 8 (1895).

zosteræ Burmeister, *Handb.*, II, p. 216 (1835). — F. Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 150 (1848).

flavipes Fieber, *Wien. ent. Mon.*, III, p. 238 (1859); *Europ. Hem.*, p. 147 (1861). — Verhoeff, *Ent. Nachr.*, XVII, p. 344 (1891).

var. *adriatica* Horvath, *Rev. d'Ent.*, VI, p. 72 (1887). — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.* XXI, 2, p. 8, pl. I, fig. 2 (1895).

lælaps Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XV, p. 160 (1878).

Tunisia. —

Sitka.

Amerika bor.

Europa,
Siberia,
America bor.

Nova Zelandia.

- longicornis** Jakowleff, *Trudy Ent. Ross.*, XIII, p. 133 (1882).
Puton, *Cat.*, 1886, p. 42 (Chartoscirta). — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 28 (1895). Caucasus.
- luctuosa** Stål, *Enum.*, III, p. 149 (1873). California.
- lugubris** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. writ.*, I, p. 360 (1859). America bor.
- major** Provancher, *Natur. Canad.*, IV, p. 107 (1872); *Faun. ent. Can.*, III, p. 190 (1886). Canada.
- marginalis** Fallen, *Monogr. Cimic.*, p. 30; *Hem. Succ.*, p. 75.
— Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 524 (1865). — Saunders, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1876, p. 633, pl. XII, fig. 6.
— Puton, *Cat.*, 1886, p. 41; *Hem. Het. Brit. Isl.*, pl. XVI, fig. 10 (1895). — Thomson, *Opusc. ent.*, IV, p. 405 (1871).
— Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 9 (1895). Suecia, Anglia.
- melanosecla** Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, III; *Europ. Hem.*, p. 146 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 199; *Cat.*, 1886, p. 41. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 17 (1895). Europa, Siberia.
- ? var. *brachynota* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 146 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 201; *Cat.*, 1886, p. 41.
- ? *pallipes* var. Flor, *Rhynch. Livl.*, 1860.
- micans** Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XXIII, p. 68 (1889). Siberia.
— Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 7 (1895).
- morio** Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 267 (1840). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1868, p. 388. — Thomson, *Opusc. ent.*, IV, p. 403 (1871). — Saunders, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1876, pl. XII, fig. 4; *Hem. Het. Brit. Isl.*, p. 178, pl. XVI, fig. 7 (♂). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 41. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 8 (1895). Europa bor., Islandia.
- mutabilis** Reuter, *Rev. d'Entom.*, X, p. 23 (1891); *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 19 et 26 (1895). Gallia merid., Ægyptus.
- ? *bicolor* Costa, *Cim. Neap. Cent.*, II, p. 2, pl. II, fig. 6 (1843).
- nobilis** Horvath, *Termesz. Füzetek.*, VIII, p. 317 (1884). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 42. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 10 (1895). Hungaria, Siberia orient.
- Reuteri* Jakowleff, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXIII, p. 66 (1889).
- Oahuensis** Blackburn, *Proceed. Linn. Soc. N. S. Wales* (2), III, p. 353 (1888). I. Hawaii.
- oblonga** Stål, *Stettin, Ent. Zeit.*, XIX, p. 191 (1858); *Enum.*, III, p. 149 (1873). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 41. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 12 (1895). Siberia.
- obscura** Provancher, *Natur. Canad.*, IV, p. 107 (1872); *Faun. ent. Can.*, III, p. 190 (1886). Canada.
- opacula** Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 268 (1840). — Thomson, *Opusc. ent.*, IV, p. 407 (1871). — Douglas, *Ent. Monthly Mag.*, XI, p. 9 (1874). — Saunders, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1875, p. 633, pl. XII, fig. 13; *Hem. Het. Brit. Isl.*, p. 172 (1892). — Sahlberg, *Vet. Ak. Handl.*, XVI, 4, p. 35 (1878). — Puton, *Synopsis*, p. 127 (1880). — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 19, pl. I, fig. 7 (1895) Europa, Siberia, America bor.

costalis J. Sahlberg, *Mon. Geoc. Fenn.*, p. 152 (1848).
marginalis H. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 130, fig. 243 (1853). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 712 (1860). — Fieber, *Wien. ent. Mon.*, VII, p. 62 (1863). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1868, p. 391.

marginella Puton, *Synopsis*, p. 197 (1880). — Rey, *Rev. d'Ent.*, VII, p. 195 (1888).

var. *nitidula* Puton, *Synopsis*, p. 197 (1880). Rey, *Rev. d'Ent.*, VII, p. 195 (1888). — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 19 (1895).

Italia,
Gallia merid.

orbiculata Uhler, *Bull. geol. and geogr. Survey*, 1877, p. 450.

America bor.,
California.

ornata Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 458 (1862).

ornatula Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XXV, p. 160 (1881); *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 17 (1895).

Mexico.

orthochila Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, III, p. 234; *Europ. Hem.*, p. 145 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 521. — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1868, p. 390. — Thomson, *Opusc. ent.*, IV, p. 406 (1871). — Saunders, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1876, pl. XII, fig. 3; *Hem. Het. Brit. Isl.*, p. 176 (1892). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 197; *Cat.*, 1886, p. 41. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 14, pl. I, fig. 5 (1895).

Ægyptus,
Nubia.
Europa,
Siberia.

luteipes Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 717 (1860).

saltatoria Panzer, *Faun. Germ.*, p. 92 (Lygæus).

pallidipennis Reuter, *Rev. d'Ent.*, VII, p. 226 (1888); *Berlin. ent. Zeitschr.*, XXXVI, p. 28 (1891); *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 24 et 26, pl. I, fig. 9 (1895).

Græcia,
Rossia merid.

pallipes Fabricius *Ent. Syst.*, IV, p. 17 (1794); *Syst. Rhynch.*, p. 115 (1803). — Fallen, *Hem. Suec.*, p. 73. — Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 267. — H. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VI, p. 43, fig. 600 (1842). — Sahlberg, *Mon. geoc. Fenn.*, p. 152. — Kolenati, *Melet. Ent.*, VI, p. 33. — Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, III, p. 237; *Europ. Hem.*, p. 146 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 527. — Thomson, *Opusc. ent.*, IV, p. 407 (1871). — Uhler, *Bull. geol. and geogr. Survey*, 1877, p. 446. — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 200 (pro parte); *Cat.*, 1886, p. 41.

Europa.

striata Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 243 (1804).

saltatoria Guérin, *Icon.*, pl. XCIII, fig. 2.

?pellucida Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 364 (1778).

var. *dimidiata* Curtis, *Brit. Ent.*, XII, p. 548. — Saunders, *Hem. Het. Brit. Isl.*, p. 181 (1892). — Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 339; *Rev. d'Ent.* IX, p. 257 (1890); *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 22 et 26, pl. I, fig. 8 (1895).

var. *ocellata* Costa, *Cim. Neap.*, II, p. 9, pl. II, fig. 5 (1843).

var. *luctuosa* Westhoff, 1880; *Verz. Westf. Hem.*, II, p. 65.

Siberia,
Sitka, America bor., Antillæ.
Europa bor.

pallustris Douglas, *Ent. Monthl. Mag.*, XI, p. 10 (1874). — Sahlberg, *Christiania Vidensk. Selsk. Förh.*, 1880, n° 9, p. 8. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Faun.*, XXI, 2, p. 23 et 26 (1895).

- pellita** Uhler, *Bull. geol. and geogr. Survey*, 1877, p. 433.
- pilosa** Fallen, *Mon. Cim. Sec.*, p. 29 (1807); *Hem. Succ.*, p. 74.
— Burmeister, *Handbuch*, II, p. 216 (1835). — Fieber, *Wien. Ent. Mon.* (1859); *Europ. Hem.*, p. 144 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 518. — Germar, *Faun. Europ.*, p. 10. — Stål, *OEfö. Vet. Ak. Förh.*, 1868, p. 392. — Thomson, *Opusc. ent.*, IV, p. 404 (1871). — Saunders, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1876, pl. XII, fig. 11. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 6 (1895). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 202; *Cat.*, 1886, p. 41; *Hem. Het. Brit. Isl.*, p. 174, pl. XVI, fig. 3 (1892); *Ent. Monthly Mag.*, XXXI, p. 238 (1895).
- var. *sericans* Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XIX, p. 191 (1858); *Enum.*, III, p. 148 (1873).
- var. *hirsuta* Verhoeff, *Berl. Ent. Zeit.*, XXXVI, 1891, p. 201.
- pilosella** Thomson, *Opusc. Ent.* IV, p. 407 (1871). — Saunders, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1876, pl. XII, fig. 12; *Hem. Het. Brit. Isl.*, p. 181 (1892). — Reuter, *Rev. d'Entom.*, IX, p. 251 (1890); *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 20 et 26 (1895).
- polita** Uhler, *Bull. geol. and geogr. Survey*, 1877, p. 441.
- quadrilineata** Jakowleff, *Arbeit. Univ. Kāzan*, 1864, p. 115.
— Puton, *Cat.*, 1886, p. 41. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 7, p. 25 (1895).
- reperita** Uhler, *Bull. geol. and geogr. Survey*, 1877, p. 447.
- riparia** Fallen, *Suppl. Mon. Cim.*, II, 1 (1826); *Hem. Succ.*, p. 72. — Thomson, *Opusc. ent.*, IV, p. 404 (1871). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 195; *Cat.*, 1886, p. 41. — Saunders, *Hem. Het. Brit. Isl.*, p. 175, pl. XVI, fig. 5 (1892). — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 10 (1895).
- affinis* Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 267 (1840). — Stål, *OEfö. Vet. Ak. Förh.*, 1868, p. 189.
- luteipes* H. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VI, p. 40, fig. 597 (1842). — Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, III, *Europ. Hem.*, p. 147 (1861).
- conspicua* Douglas et Scott, *Ent. Monthly Mag.*, IV, p. 93, pl. I, fig. 5. — Saunders, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1875, p. 632.
- rivularia** J. Sahlberg, *Sibir. Ins.*, p. 34, in *Svensk. Vet. Ak. Handl.*, 1878. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 41. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 11 (1895).
- Roborowskii** Jakowleff, 1890, *Horv. Soc. Ent. Ross.*, XXIV, p. 242. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 28 (1895).
- Sahlbergi** Reuter, *Not. Faun. Fl. Fenn.*, XIV, p. 330 (1875); *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 13 (1895). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 41.
- salina** Bergroth, *Entom. Monthly Mag.*, 1893, p. 278.
- saltatoria** Linné, *Syst. Nat. ed.*, X, p. 448 (1758); *Faun. Succ.*, p. 954 (Cimex). — Wolff, *Id. Cim.*, p. 77, pl. VIII, fig. 74 (Lygæus). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 239 (1803). —

America bor.
Europa bor.
maritim.

Kansthacka.

Europa.

California.
Russia.

America bor.
Europa bor.
et med.,
Siberia.

Siberia.

Asia central.

Fennia.

Austral. bor.
Europa.

Hahn, *Wanzen. Ins.*, II, p. 83, fig. 167 (1834). — Blanchard, *Hist. Nat. Ins.*, III, p. 94 (1840). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 405 (1843). — Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, III, p. 235; *Europ. Hem.*, p. 145 (1861). — Brullé, *Hist. Nat. Ins.*, IX, p. 284. — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 522. — Thomson, *Opusc. Ent.*, IV, p. 407 (1871). — Saunders, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1876, pl. XII, fig. 7; *Hem. Het. Brit. Isl.*, p. 180 (1892). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 199; *Cat.*, 1886, p. 41. — Reuter, *Rev. d'Entom.*, IX, p. 251 (1890); *Rev. syn.*, 1888, II, p. 338; *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 15, pl. II, fig. 6 (1895).

Alpina Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 29 (1763).

littoralis Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 72 (1794); *Syst. Rhynch.*, p. 115 (1803). — Costa, *Cim. Neap. Cent.*, II, p. 8 (1843).

var. ♂ *marginella* Fieber, *Eur. Hem.*, p. 145 (1861). — Douglas et Scott, *Ent. Monthly Mag.*, XI, p. 9 (1874). — Rey, *Rev. d'Ent.*, VII, p. 195 (1888).

maculata Latreille, *Hist. Nat. XII*, p. 243 (1804). — Lamarck, *Hist. Nat.*, III, p. 508 (1816) (Acanthia).

zosteræ Amyot et Serville, *Hist. Nat. Hem.*, p. 405 (1843).

Scolica Curtis, *Brit. Ent.*, XII, p. 548. — Stål, *Öf. Vet. Ak. Förh.*, 1863, p. 389. — Thomson, *Opusc. ent.*, IV, p. 406 (1871). — Saunders, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1876, pl. XII, fig. 8; *Hem. Het. Brit. Isl.*, p. 177, pl. XVI, fig. 6. Puton, *Synopsis*, 1880, p. 196; *Cat.*, 1886, p. 41. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 12 (1895).

hirsutula Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 708 (1860). — Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, VI, p. 62 (1863).

littoralis Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, III, p. 238; *Europ. Hem.*, p. 147 (1861). — Uhler, *Bull. geol. and geogr. Survey*, 1877, p. 439.

riparia Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 530.

separata Uhler, *Proceed. Boston Soc.*, XIX, p. 432 (1878).

setulosa Puton, *Synopsis*, p. 197 (1880). — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 18 (1895).

Signoreti Guérin, in Sagra, *Hist. de Cuba, Ins.*, p. 401, pl. XIII, fig. 10 (1857). — Stål, *Enum.*, III, p. 148 (1873). — Uhler, *Bull. geol. and geogr. Survey*, 1877, p. 431.

sphacelata Uhler, *Bull. geol. and geogr. Survey*, 1877, p. 434.

stellata Curtis, in Ross sec. voy., App., p. 75 (1835).

suturalis Jakowleff, 1889, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XXIV, p. 342. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 7 (1895).

Trybomi Sahlberg, *Sibir. Ins. in Svensk. Vet. Ak. Handl.*, 1878. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 42. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 8, pl. I, fig. 4 (1895) (Calacanthia).

var. *alpicola* Sahlberg, *Cristiania Vidensk. Selsk. Förh.*, 1880, n° 9, p. 8.

variabilis H. Schæffer, *Nomencl. Ent.*, p. 61 et 97. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 42. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 11 (1895).

Siberia,
America bor.

Europa,
Siberia,
America bor.

America bor.
Gallia merid.,
Marocca.
America bor.,
Mexico, Cuba.

America bor.
America arctica.
Siberia orient.

Siberia,
Europa arct.

Europa med.
et merid.

riparia Hahn, *Wanzen. Ins.*, II, p. 82, fig. 166 (1834). —
Fieber, *Eur. Hem.*, p. 147 (1861).

nigricornis Reuter, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1874, p. 566. —
Puton, *Synopsis*, 1880, p. 196.

fenestrata Jakowleff, *Trudy Ent. Ross.*, XII, p. 152 (1882).

var. *connectens* Horvath, *Rev. d'Entom.*, VII, p. 179
(1888). — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 11 (1895).

ventralis Stål, *Rio Hem.*, I, p. 81 (1858).

xanthochila Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, III, *Europ. Hem.*, p. 145
(1861). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 202; *Cat.*, 1886, p. 41.

— Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 22 et 26 (1895).

striata Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 114 (1803).

var. *limbosa* Horvath, *Rev. d'Entom.*, X, p. 80 (1891). —

Reuter, *loc. cit.*, p. 23.

Algeria,
Caucasus.

Brasilia.
Europa med.
et merid.

Armenia.

SUBFAM. 2.

VELOCIPEDIDAE.

Velocipeda.

Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, X, p. 263, fig. 1 (1891).

prisca Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, X, p. 265, fig. 1 et 2 (1891). Java.

1

SUBFAM. 3.

LEPTOPODIDAE.

Leptopus.

- Latreille, *Fam. Nat.*, p. 423. — Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, II, p. 109.
 H. Schaeffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 132 (1853).
 Burmeister, *Handbuch*, II, p. 216 (1835).
 Amyot et Serville, *Hem.*, p. 403 (1843).
 Fieber, *Europ. Hem.*, p. 40, et 148 (1861).
- Assuanensis** Costa, 1875, *Atti Act. Sc. Napoli*, VII (sep.), p. 9.
 — Puton, *Cat.*, 1886, p. 42.
Niloticus Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XXV, p. 161 (1881). — Puton, *Rev. d'Entom.*, IX, p. 234 (1890).
- hoopis** Fourcroy, *Ent. Paris.*, p. 107. — de Villers, *Entom.*, IV, p. 392 (Cimex). — L. Dufour, *Ann. Sc. Nat.*, 1858, p. 349, pl. XXII, fig. 3. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 148 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 206; *Cat.*, 1886, p. 42.
marmoratus Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 264 (1778). — Reuter, *Rev. syn.*, p. 341 (1888).
littoralis Latreille, *Gen.*, IV, p. 383; *Nouv. Dict. Hist. Nat.*, 2^e éd. — L. Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, II, p. 109, pl. VI, fig. 2, et III, p. 354. — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 217 (1835). — Blanchard, *Hist. Nat. Ins.*, III, p. 95 (1840). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 402 (1843).
lapidicola Latreille, *Dict. d'Hist. Nat.*, Déterm., 1817. — de Castelnau, *Essai*, p. 13 (1832).
- Preysleri** Fieber, in Herrich Schaeffer, *Wanzen. Art. Ins.*, IX, v. 133, fig. 942 (1853).
 ? *Berthaudi* Verhoeff, 1891, *Berl. ent. Zeitschr.*, XXXVI, p. 197.
- echinops** Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1833, p. 113; *Ann. Sc. Nat.*, 1858, p. 359, pl. XXII, fig. 3. — Costa, *Cim. cent. sec.*, 2. — Lucas, *Expl. Alg. Ins.*, pl. I, fig. 4 (1849). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 149 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 206; *Cat.*, 1886, p. 42.
spinus Rossi, *Faun. Etr.*, p. 224 (1790). — Reuter, *Rev. syn.*, p. 342 (1888).
- Hispanus** Rambur, *Faun. Andal.*, p. 181. — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 206; *Cat.*, 1886, p. 42.
Dufouri Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 121.
Sardous Costa, *Ann. Mus. zool. Nap.*, II, p. 106.
Strobelii Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 198.
- strigipes** Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1891, p. CLI.

Ægyptus.

Nubia.

Europa med.
et merid.Europamerid.,
Algeria.

Europa merid.

Madagascar.

Erianotus.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 40 et 149 (1861).

lanosus L. Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, III, p. 354, pl. V, fig. 14. — Brullé, *Hist. Nat. Ins.*, IX, p. 284. — Blanchard, *Hist. Nat. Ins.*, III, p. 93 (1840). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 403 (1843) (Leptopus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 149 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 207; *Cat.*, 1886, p. 42.

Gallia merid.,
Hungaria.
Syria.

FAMILIA XIV.

ÆPOPHILIDAE.

Æpophilus.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1879, p. LXXIII. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 114.

Bonnairei Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1879, p. LXXIII.
— Puton, *Synopsis*, 1879, p. 145. — Signoret, *Tijdschr. Ent.*, XXIII, pl. I, fig. 1 et 2 (1880). — Waterhouse, *Proceed. Ent. Soc.*, 1881, p. XXX, *Ent. Monthly Mag.*, XVIII, p. 145 (1881). — Puton et Fauvel, *Rev. d'Entom.*, II, p. 313 et 314 (1883); et V, p. 318 (1886). — Kœhler, *Ann. Sc. nat.* (6), XX, n^o 4, p. 27 à 29, pl. I, fig. 2-9 (1886). — Marquand, *Ent. Monthly Mag.*, 1887. — Fauvel, *Revue d'Entom.*, VI, p. 72 (1887).

Europa
maritima
oecid.

FAMILIA XV.

CERATOCOMBIDAE.

Reuter, *Monographia Ceratocombidarum orbis terrestris*, 1894;
in *Acta Societatis scientiarum Fennicæ*, t. XIX, n° 6.

SUBFAM. 1.

CERATOCOMBIDAE.

Ceratocombus.

- Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, X, p. 541. — Reuter, *Monogr.*, p. 4 (1852).
Fieber, *Eur. Hem.*, p. 39 et 142 (1861).
Lichenobia Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, I, p. 167.
 subg. *Leptonannus* Reuter, *Monogr.*, p. 5.
 subg. *Trichotonannus* Reuter, *Monogr.*, p. 6.
 subg. *Xylonannus* Reuter, *Monogr.*, p. 8.
- biguttulus** Reuter, *Monogr.*, p. 5, fig. 1 (*Leptonannus*). Guinea.
Boliviensis Reuter, *Monogr.*, p. 9 (*Xylonannus*). Bolivia.
Brasiliensis Reuter, *Monogr.*, p. 7, fig. 3. Antillae, Brasilia.
coleoptratus Zetterstedt, *Acta Holm.*, 1819, p. 74 (*Antho-* Europa.
 coris). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, p. 406. —
 Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 622. — Puton, *Cat.*, 1886,
 p. 42. — Reuter, *Monogr.*, p. 7, fig. 4.
muscorum Fallen, *Hem. Succ.*, p. 153 (*Bryocoris*). —
 Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, II, p. 189, pl. II,
 fig. 1 (*Lichenobia*). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 143 (1861).
 — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 514, pl. XXI, fig. 5.
Mulsanti Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, X, p. 541, fig. 3.
ferrugineus Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, I,
 p. 167 (*Lichenobia*).
corticalis Reuter, *Medd. Soc. pro Fauna et Flora Fenn.*, XV, Fennia.
 p. 156; *Monogr.*, p. 8, fig. 5 (*Xylonannus*).
insularis Reuter, *Rev. d'Entom.*, 1893, XII, p. 208. I. Seychelles.
minutus Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 196. I. Grenada. St-Vincent.
setulosus Reuter, *Monogr.*, p. 6, fig. 2 (*Trichotonannus*). Nangkovri.

Pachycoleus.Fieber, *Europ. Hem.*, p. 40 et 143 (1861).Sahlberg, *Not. Faun. Fl. Fenn.*, XIV, p. 305 (1875).Reuter, *Monogr.*, p. 9.

- rufescens** Sahlberg, *Not. Soc. Faun. et Flora Fennic.*, XIV, p. 305 (1875). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 42. — Reuter, *Monogr.*, p. 10, fig. 6. Fennia bor.
 Germania,
 Liguria.
Waltli Fieber, *Exeg.*, p. 272 (1860); *Europ. Hem.*, p. 143 (1861). Bavaria.

2

Dipsocoris.Haliday, *Nat. Hist. Rev.*, II, p. 61. — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 143 (1861).*Cryptostemma* H. Schaeffer, in Panzer, *Faun. Germ.*, p. 135.Reuter, *Monogr.*, p. 11.

- alienus** H. Schaeffer, in Panzer, *Faun. Germ.*, p. 135. Europa.
 Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, III, p. 622. — Haliday, *Natur. Hist. rev.*, II, p. 61, pl. II, fig. 3. — Fieber, *Exeg. in Hem.*, p. 268, pl. VI; *Europ. Hem.*, p. 144 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 515, pl. XVII, fig. 8. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 42. — Reuter, *Monogr.*, p. 12, fig. 8. *medium* Rey, *Rev. d'Entom.*, VII, p. 195 (1888).
fasciatus Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 197. 1. Grenada, St-Vincent.
pusillimus Sahlberg, *Not. Soc. Faun. et Flora Fenn.*, XI, p. 288. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, p. 407. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 42. — Reuter, *Monogr.*, p. 13, fig. 8. Russia,
 Callia merid.,
 Græcia.

3

13

SUBFAM. 2.

SCHIZOPTERIDAE.

Tropistotrochus.

Reuter, *Monogr.*, p. 14 et 15 (1891).**ampliatiplennis** Reuter, *Monogr.*, p. 16, fig. 9.

Brasilia.

1

Schizoptera.

Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, IV, p. 269. — Reuter, *Monogr.*, p. 15 et 16 (1891).subg. *Nannocoris* Reuter, *Monogr.*, p. 18.subg. *Corixidae* Reuter, *Monogr.*, p. 18.**apicalis** Reuter *Rev. d'Entom.*, I, p. 163 (1882); *Monogr.*, p. 18 et 20.Brasilia,
Venezuela.**capitala** Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 158.

I. St-Vincent.

cicadina Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, IV, p. 269, pl. VI, fig. W. — Reuter, *Rev. d'Entom.*, I, p. 162 (1882); *Monogr.*, p. 17 et 19.

Venezuela.

navipes Reuter, *Rev. d'Entom.*, I, p. 163 (1882); *Monogr.*, p. 18 et 19, fig. 10.Antillae,
Brasilia.**lunigera** Reuter, *Rev. d'Entom.*, I, p. 164 (1882); *Monogr.*, p. 18 et 24 fig. 14 (Corixidea).

Brasilia.

nebulifera Reuter, *Monogr.*, p. 18 et 23 (Nannocoris).

Bolivia.

Reitteri Reuter, *Monogr.*, p. 18 et 22, fig. 12.

Brasilia.

scutellata Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 157.

I. St-Vincent.

tuberculifera Reuter, *Monogr.*, p. 18 et 23, fig. 13.

Venezuela.

9

Ommatides.

Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 159.**insignis** Uhler, *loc. cit.*

I. St-Vincent.

1

Ptenidiophyes.

Reuter, *Monogr.*, p. 15 et 25 (1891).**mirabilis** Reuter, *Monogr.*, p. 26, fig. 15.

I. Grenada, Brasilia.

1

Oncerodes.Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 159.**robusta** Uhler, *loc. cit.*, p. 160.

I. St-Vincent.

 $\frac{1}{4}$ **Hypselosoma.**Reuter, *Monogr.*, p. 15 et 26 (1891).**oculata** Reuter, *Monogr.*, p. 27. fig. 16.

Nova Caledonia.

 $\frac{1}{14}$

FAMILIA XVI.

CIMICIDAE.

Cimex.

Linné (pro parte), *Syst. Nat. ed.*, X, I, p. 441 (1758).

Latreille, *Gen.*, III, p. 136 (1807); in *Règne. anim.*, V, p. 201 (1829).

de Castelnau, *Essai*, p. 31 (1832). — II. Schreffer, *Nomencl.*, I, p. 37 (1835).

Spinola, *Essai Hem.*, p. 170 (1840). — Stål, *Enum.*, III, p. 103 et 104 (1873).

Acanthia Fabricius (pro parte), *Syst. Ent.*, p. 693 (1775);

Syst. Rhyng., p. 112 (1803). — Fallen, *Cim. Suec.*, p. 27 (1807).

Burmeister, *Handbuch*, II, p. 250 et 252 (1835).

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 37 et 135 (1861).

<p>columbarius Jenyns, <i>Ann. Nat. Hist.</i>, III, p. 242, pl. V, fig. 1.
Douglas et Scott, <i>Brit. Hem.</i>, p. 510. — Schenck, <i>Ent. Nachr.</i>, III, p. 182 (1877). — Puton, <i>Cat.</i>, 1886, p. 42.</p>	Europa.
foedus Stål, <i>OEfv. Vet. Ak. Förh.</i>, 1854, p. 237; <i>Enum.</i>, III, p. 104 (1873).	Columbia.
hemipterus Fabricius <i>Syst. Rhyng.</i>, p. 113 (1803). — Stål, <i>Hem. Fabr.</i>, I, p. 91 (1868).	America merid.
improvisus Reuter, 1882, <i>Wien. Ent. Zeit.</i>, I, p. 307. — Puton, <i>Cat.</i>, 1886, p. 42.	Austria.
lectularius Linné, <i>Syst. Nat. ed.</i>, X, I, p. 441 (1758). — Geoffroy, <i>Ins.</i>, I, p. 434. — de Geer, <i>Ins.</i>, III, p. 195, pl. XVII, fig. 9-14. — Stoll, <i>Cim.</i>, II, pl. XIX, fig. 131. — Gœze, <i>Beitr.</i>, II, p. 180. — Linné, <i>Faun. Suec.</i>, p. 909. — Latreille, <i>Gen.</i>, III, p. 137. — Lepelletier et Serville, <i>Encycl. meth.</i>, X, p. 241, pl. CXXII, fig. 1-3 (1825). — Curtis, <i>Brit. Ent.</i>, p. 569. — Hahn, <i>Wanzen. Ins.</i>, III, p. 47, fig. 242 (1835). — Blanchard, <i>Hist. Nat. Ins.</i>, III, p. 110 (1840), pl. III, fig. 1. — Fabricius, <i>Ent. Syst.</i>, IV, p. 67; <i>Syst. Rhyng.</i>, p. 112 (1803). — Wolff, <i>Sc. Cim.</i>, p. 127, pl. XIII, fig. 21. — Fallen, <i>Hem., Suec.</i>, p. 141. — Zetterstedt, <i>Ins. Lapp.</i>, p. 271. — Burmeister, <i>Handbuch</i>, II, p. 253 (1835). — Amyot et Serville, <i>Hem.</i>, p. 313 (1845). — Flor, <i>Rhynch. Livl.</i>, I, p. 672 (1860). — Fieber, <i>Europ. Hem.</i>, p. 135 (1861). — Douglas et Scott, <i>Brit. Hem.</i>, p. 510. — Puton, <i>Cat.</i>, 1886, p. 42. — Reuter, <i>Rev. Syn.</i>, 1888, II, p. 319.	Tot. Orbis.
domesticus Moutlet, <i>Ins. minim. anim. theatrum</i>, p. 629.	
macrocephalus Fieber, <i>Europ. Hem.</i>, p. 135, nota (1861).	India.

- pipistrelli** Jenyns, *Ann. Nat. Hist.*, III, p. 243, pl. V, fig. 3 (1839). — Kolenati, *Die Parasit. d. Chiropt.*, p. 30, pl. III (1857). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 512. — Schenck, *Ent. Nachr.*, III, p. 183 (1877). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 42.
- rotundatus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1852, p. 540, pl. XVI, fig. 2. — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 25 (1865).
- Valdivianus** Philippi, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXVI, p. 64 (1865).

Europa,
America bor.

I. Bourbon.

Chili.

9

Cacodmus.

Stål, *Enum.*, III, p. 103 et 104 (1873).

- villosus** Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förl.*, 1855, p. 38; *Hem. Afric.*, III, p. 24 (1865) (Acanthia).

Caffraria.

1

Æciacus.

Stål, *Enum.*, III, p. 104 (1873).

- hirundinis** Jenyns, *Ann. Nat. Hist.*, III, p. 243, pl. V, fig. 21 (1839) (Cimex). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 511. (Acanthia). — Schenck, *Ent. Nachr.*, III, p. 182 (1877). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 42.
- ciliatus** Eversman, 1841, *Bull. Mosc.*, p. 359, pl. VI, fig. 6. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 135 (1861) (Acanthia).
- nidularius** Costa,

Europa,
America bor.

4

11

FAMILIA XVII.

ANTHOCORIDAE.

Reuter, *Monographia Anthocoridarum orbis terrestris*, 1884
(*Acta Soc. scient. Fennicae*, t. XIV).

SUBFAM. 1.

ANTHOCORIDAE.

Lycocoris.

- Hahn, *Wanzen. Ins.*, III, p. 19 (1835). — Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, IV, p. 264 (1860).
 Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 409; *Monogr.*, p. 5 et 7 (1884).
 subg. *Dolichomerus* Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 557., *Monogr.*, p. 7.
 subg. *Metriosteles* Reuter, *Monogr.*, p. 6.
- ? *Americanus* Dallas *List*, II, p. 589 (1852) (*Xylocoris*).
campestris Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 75 (1794) (*Acanthia*);
Syst. Rhyng., p. 116 (1803) (*Salda*). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 409. — Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 621. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, II, p. 312; *Monogr.*, p. 7. America bor.
pallidus Rossi, *Mant. Ins.*, II, p. 55 (*Cimex*). Europa.
pallens Fallen, *Hem. Suec.*, p. 103 (*Phytocoris*).
domesticus Schilling, *Isis*, 1834, p. 738 (*Cimex*). — Hahn, *Wanzen. Ins.*, III, p. 19 et 20, fig. 243 (1835). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 139 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 499, pl. XVII, fig. 1 (*Lycocoris*). — Sahlberg, *Monogr. Geoc. Fenn.*, p. 80. — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 665 (1860) (*Xylocoris*). Syria.,
Parisiensis Amyot et Serville, *Hem.*, p. 264 (1843) (*Xylocoris*). Asia minor,
currae Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 123 (*Anthocoris*). America bor.,
arvicola Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 220 (1834) (*Lygceus*). Nova Zelandia.
Fitchi Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Handl.*, 1871, p. 557.
 var. *dimidiatus* Spinola, *Essai Hem.*, p. 236 (1840).
 var. *distinguendus* Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 666 (1860).
elongatus Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 558; *Monogr.*, p. 7 et 11 (*Dolichomerus*). Carolina merid.

- obsoletus** Blanchard, in Gay, *Hist. de Chili, Zool.*, VII, p. 140 (1852) (Anthocoris). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 566. Chili.
- Signoreti** Reuter, *Monogr.*, p. 7 et 9 (Metriosteles) Venezuela.
- Spångbergi** Reuter, *Monogr.*, p. 7 et 8 (Metriosteles). Venezuela.
- Ståli** Reuter, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 558; *Monogr.*, p. 7 et 10 (Dolichomerus). America bor.
- Reuteri** Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XVI, p. 146 (Dolichomerus).

7

Euspudæus.Reuter, *Monogr.*, p. 5 et 11 (1884).

- funebis** Motschulsky, *Bull. Soc. Mosc.*, XXXVI (3), p. 88 Geylan.
(Anthocoris). — Reuter, *Monogr.*, p. 12.

1

Lasiochilus.Reuter, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 562; *Monogr.* p. 5 et 13 (1884).subg. *Dilasia* Reuter, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 563; *Monogr.*, p. 14 et 20.subg. *Semiotoscelis* Reuter, *Monogr.*, p. 15 et 24.subg. *Hapa* Buch. White, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1878, p. 465.Reuter, *Monogr.*, p. 15 et 25.

- Alluaudi** Reuter, *Rev. d'Ent. Franç.*, XII, p. 209 (1893). I. Seychellæ.
- Assiniensis** Reuter, *Ent. Monthly Mag.*, XXXI, p. 170 (1895) Guinea.
(*Dilasia*).
- basalis** Reuter, *Monogr.*, p. 14 et 15. I. Grenada, Venezuela.
- colludens** Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XVI, p. 148 Brasilia.
(*Cardiastethus*?). — Reuter, *Monogr.*, p. 14 et 20.
- contortus** Buch. White, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1878, I. Sanctæ
p. 466, pl. XXXI, fig. 1. — Reuter, *Monogr.*, p. 15 et 26 Helena.
(*Hapa*).
- corticalis** Reuter, *Monogr.*, p. 14 et 21 (*Dilasia*). Nangkovri, Pulo-Milu.
- curvicrus** Reuter, *Monogr.*, p. 15 et 24 (*Semiotoscelis*). Brasilia?
- denigratus** Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XVI, p. 146. I. Hawaii.
— Reuter, *Monogr.*, p. 15 et 23 (*Dilasia*).
- var. **decolor** Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XVI, p. 147.
— Reuter, *Monogr.*, p. 23 (*Dilasia*).
- fraternus** Uhler, *Proc. Zool. Soc. London*, 1894, p. 199. I. Grenada.
- fuscus** Reuter, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 563, pl. VII, America bor.
fig. 6; *Monogr.*, p. 15 et 22 (*Dilasia*).
- Galatææ** Reuter, *Monogr.*, p. 14 et 16. Brasilia.
- humeralis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 952. — Stål, Madagascar.
Hem. Afr., III, p. 24 (1865) (*Xylocoris*). — Reuter, *Ent. Monthly Mag.*, XXVIII, p. 186 (1892).
- nebulosus** Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 200. I. Grenada.

- pallidulus** Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, p. 562, pl. VII, fig. 5; *Monogr.*, p. 14 et 17. America bor.
?testaceus Blanchard, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 138 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 566 (Xylocoris). Antillae.
pietus Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 157. I. Grenada, St-Vincent.
sulcicollis Reuter, *Monogr.*, p. 14 et 19. Brasilia.
unicolor Reuter, *Monogr.*, p. 14 et 18. Venezuela.
varicolor Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 198. I. Grenada.

18

Lasiocolpus.

Reuter, *Monogr.*, p. 5 et 27 (1884).

- elegans** Reuter, *Monogr.*, p. 28. Columbia.
sinuaticollis Reuter, *Monogr.*, p. 28. Mexico.

2

Hoplobates.

Reuter, *Ent. Monthly Mag.*, XXXI, p. 170 (1895).

- femoralis** Reuter, *loc. cit.*, p. 171. Australia.

1

Piezostethus.

Fieber, *Ent. Monatschr.*, IV, p. 265, pl. VI, fig. M (1860);

Europ. Hem. p. 38 et 139 (1861)

Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, p. 410; *Monogr.*, p. 5 et 29 (1884).

subg. *Stictosynechia* Reuter, *Monogr.*, p. 30 et 33.

subg. *Arrostus* Reuter, *Monogr.*, p. 31 et 35.

- Afer** Reuter, *Monogr.*, p. 31 et 38. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. Tunisia,
 Damara (Africa merid.).
balteatus Walker, *Cat. heter.*, V, p. 159 (1872) (Xylocoris). I. Madera.
Californicus Reuter, *Monogr.*, p. 33 et 46. California.
ciliatus Jakowleff, *Bull. Soc. Mosc.*, LII (1), p. 300 (1877). — Russia merid.
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 43.
cursitans Fallen, *Hem. Suec.*, p. 69 (Anthocoris). — Sahlberg, Europa.
Monogr. Geoc. Fenn., p. 80 (Xylocoris). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, p. 411; *Monogr.*, p. 32 et 43. —
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 43.
rufipennis Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, II, p. 406. — Siberia occid.
 Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 668 (1860) (Xylocoris). —
 Fieber, *Europ. Hem.*, p. 139 (1861) forma brachyptera.
corticalis Hahn, *Wanzen. Ins.*, III, fig. 244 (1835), forma
 brachyptera (Lyctocoris).
bicolor Scholtz, *Prodr. Rhynch. Schles.*, p. 416 (Xylocoris).
 Fieber, *Europ. Hem.*, p. 139 (1861) (forma macroptera).

- laticornis* Mulsant, Ann. Soc. Linn. Lyon, 1852, p. 160 (Xylocoris). Siberia occid.
- flavipes* Reuter, Gen. Cim. Eur., p. 65; Monogr., p. 31 et 35 (Arrostus). — Puton, Cat., 1886, p. 43. Gallia, Italia, Algeria. Europa.
- formicetorum* Boheman, Vet. Ak. Handl., 1844, p. 158 (Anthocoris). — Fieber, Europ. Hem., p. 139 (1864). — Reuter, OEfv. Vet. Ak. Förh., 1871, p. 412. — Saunders, Syn. Brit. Hem., p. 620. — Reuter, Monogr., p. 31 et 39. — Puton, Cat., 1886, p. 43.
- formiceticola* Sahlberg, Mon. Geoc. Fenn., p. 82 (Xylocoris).
- canomyces* Baerensprung, Berlin. Ent. Zeitschr., II, p. 195 (Xylocoris).
- cursor* Schioedte, Fort. Danm. Taeger, p. 225 (Xylocoris).
- galactinus* Fieber, Weit. Beitr., p. 107 (1836) (Anthocoris); Europ. Hem., p. 139 (1864). — Reuter, OEfv. Vet. Ak. Förh., 1871, p. 414; Monogr., p. 31 et 36. — Puton, Cat., 1886, p. 43. Europa,
- albipennis* H. Schaeffer, Wanzen. Ins., IX, p. 223, fig. 971 (1853) Baerensprung, Berlin. Ent. Zeitschr., 1858, p. 194 (Xylocoris). Transcaucasia, Maroc, America bor.
- lativentris* Sahlberg, Not. pr. Faun. et Flor. Fenn., XI, p. 287, fig. 1. — Reuter, OEfv. Vet. Ak. Förh., 1871, p. 410 (Piezostethus); Monogr., p. 30 et 34 (Stictosynechia). Suecia, Dania, Fennia.
- Puton, Cat., 1886, p. 43. Russia merid., Bulgaria.
- maculipennis* Baerensprung, Berlin. Ent. Zeitschr., 1858, p. 197 (Xylocoris). — Reuter, Monogr., p. 30 et 33 (Stictosynechia). Gallia, Germania, Hispania, Maroc, Syria.
- nigricans* Reuter, OEfv. Finska Vet. Soc. Förh., XXI, p. 40; Monogr., p. 47 (1884). — Puton, Cat., 1886, p. 43. Germania.
- formicetorum* Baerensprung, Berlin. Ent. Zeitschr., 1858, p. 195 (Xylocoris).
- obliquus* Costa, Cent., 1852, p. 29, 2 (241), pl. VII, fig. 2 (Xylocoris). — Reuter, Monogr., p. 32 et 42. Europa merid.
- var. *orientalis* Reuter, Monogr., p. 42. Maroc, Syria, Persia merid.
- parvulus* Reuter, Not. pro Faun. et Flora Fenn., XI, p. 321; OEfv. Vet. Ak. Förh., 1871, p. 412; Monogr., p. 31 et 40. — Puton, Cat., 1886, p. 43. Fennia, Hollandia, Hungaria.
- piceus* Reuter, Monogr., p. 32 et 41. — Puton, Cat., 1886, p. 43. Siberia.
- signatus* Jakowleff, Trudy Ent. Ross., XII, p. 148 (1882). — Puton, Cat., 1886, p. 43. Caucasus.
- sordidus* Reuter, OEfv. Vet. Ak. Förh., 1871, p. 560; Monogr., p. 31 et 37. America bor.
- var. *binotatus* Reuter, locis citatis. Antillae, Mexico, Brasilia.
- sphagnicola* Reuter, Ent. Tidskrift, IV, p. 135 (1883); Monogr., p. 31, et 39. — Puton, Cat., 1886, p. 43. Fennia.
- Thomsoni* Reuter, Ent. Tidskrift, IV, p. 137 (1883); Monogr., p. 32 et 44. — Puton, Cat., 1886, p. 43. Suecia.
- vicarius* Reuter, Monogr., p. 33 et 45. Columbia.

Asthenidea.

Reuter, *Monogr.*, p. 5 et 48 (1884).*Poronotus* (pro parte) Reuter, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 562.

- clara* Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XVI, p. 144 (Cardias-tethus). — Reuter, *Monogr.*, p. 49 et 52. Amazonæ.
constricta Stål, *Rio Hem.*, I, p. 44 (1853) (Xylocoris). — Reuter, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 562 (Poronotus); *Monogr.*, p. 193. Brasilia.
pallescens Reuter, *Monogr.*, p. 49 et 51. Mexico.
maculipennis Reuter, *Monogr.*, p. 49 et 53. I. Sancti Thomæ.
punctatostriata Reuter, *Monogr.*, p. 49 et 50. Columbia.
sinuaticollis Reuter, *Ent. Monthly Mag.*, XXXI, p. 171 (1895). Hispania
femnostethoides Reuter, *Monogr.*, p. 49 et 51. America bor.

6

Lilia.

Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XVI, p. 147.Reuter, *Monogr.*, p. 6 et 53 (1884).

- dilecta* Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XVI, p. 147. — I. Hawaii.

1

Macrotrachelia.

Reuter, *Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 566; *Monogr.*, p. 55 et 57 (1884).

- nigronitens* Stål, *Rio Hem.*, I, p. 43 (1853) (Anthocoris). — Brasilia.
 Reuter, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1871, 566, pl. VII, fig. 9;
Monogr., p. 58.

1

Montandoniella.

Puton, *Revue d'Entomologie*, VII, p. 255 (1888).

- Dacia* Puton, *Revue d'Entom.*, VII, p. 256 (1888). — Reuter, Roumania.
Revue d'Entom., IX, p. 252 (1890).
magnicornis Jakowleff, 1889, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XIV Russia merid.
 (1889), p. 344 (Ectemnus), forma breahyptera.

1

Ectemnus.

Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, IV, p. 264; *Europ. Hem.*, p. 38 et 138 (1861).Reuter, *Monogr.*, p. 55 et 59 (1884).

- parilis* Horvath, *Revue d'Ent.*, X, p. 80 (1891). Armenia.
reduvinus H. Schaeffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 222, fig. 973 Europa,
 (1853) (Anthocoris). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 138 (1861). Turcomania.
 — Reuter, *Monogr.*, p. 59. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43.

2

Temnostethus.

- Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, IV, p. 263, pl. VI, fig. G;
Europ. Hem., p. 38 et 136 (1861). — Reuter, *Monogr.*, p. 55 et 60 (1884).
- bucuresciensis** Montandon, *Bull. Sc. phys.*, 1895 (sep.), p. 4. Romania.
pusillus H. Schaeffer, *Nomencl.*, p. 60; *Wanzen. Ins.*, IX, Europa.
 p. 225, fig. 975 (1853) (Anthocoris). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 136 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 493. — Reuter, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 417. — Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 616. — Reuter, *Monogr.*, p. 60. — Hutton, *Cat.*, 1886, p. 43.
albofasciatus Fieber, *Weit. Beitr.*, 1836, p. 111 (Anthocoris).
lugubris Boheman, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, IX, n° 3, p. 58 (Anthocoris).
reduvinus Schioedte, *Fort. Danm. Taeger*, p. 223 (Anthocoris), forma brachyptera.
tibialis Reuter, *Rev. d'Ent.* VI, p. 26 (1888); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XXXI, p. 29 (1891). I. Creta.

3

Elatophilus.

- Reuter, *Monogr.*, p. 56 et 61 (1884).
Temnostethus (pro parte) Reuter, *Gen. Cim. Europ.*, p. 64.
 subg. *Euhadrocerus* Reuter, *Monogr.*, p. 62 et 65.
- crassicornis** Reuter, *Gen. Cim. Europ.*, p. 64 (*Temnostethus*) Algeria.
Monogr., p. 62 et 65 (*Euhadrocerus*). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43.
- nigellus** Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 265 — Sahlberg, *Monogr. Geoc. Fenn.*, p. 76 (Anthocoris). — Reuter, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 418 (*Temnostethus*); *Monogr.*, p. 62 et 63. Lapponia.
 — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. Norvegia,
 Fennia.
- nigricornis** Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 265 (Anthocoris). — Europa.
 Reuter, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 419. — Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 617 (*Temnostethus*). — Reuter, *Monogr.*, p. 62 et 65. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43.
- pinicola** Frey-Gessner, *Mitth. Schweiz. Ent. Ges.*, 1862, p. 31 (*Temnostethus*).
- pini** Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 1858, p. 190, fig. 2 Germanica.
 (Anthocoris). — Reuter, *Monogr.*, p. 62 et 64. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43.
- stigmatellus** Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 266 (Anthocoris). — Europa bor.
 Reuter, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 418 (*Temnostethus*); *Monogr.*, p. 62 et 63. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43.
- longiceps** Sahlberg, *Mon. Geoc. Fenn.*, p. 76. — Flor, Germanica.
Rhynch. Livl., I, p. 646 (1860) (Anthocoris).
- albipennis** H. Schaeffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 223, fig. 976 (1853) (Anthocoris).

3

Anthocoris.

Fallen, *Hem. Suec.*, p. 65.Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, 1860, pl. V, fig. II; *Europ. Hem.*, p. 38 et 136.Reuter, *Monogr.*, p. 56 et 66 (1884).*Rhynarius* Hahn, *Wanzen. Ins.*, I, p. 104 (1831).**albiger** Reuter, *Monogr.*, p. 67 et 70.**alienus** Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XV, p. 145 (*Acom-pocoris*). — Reuter, *Monogr.*, p. 68 et 78. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43.**amplicollis** Horvath, *Wien. Entom. Zeit.*, XII, 1893, p. 171.**angularis** Reuter, *Monogr.*, p. 69 et 81. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43.**antevolens** Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XVI, p. 146. — Reuter, *Monogr.*, p. 68 et 77.**carinulatus** Reuter, *Ent. Monthly Mag.*, XXVIII, p. 186 (1892).**? Caucasicus** Kolenati, *Melet. heter. Caucasi*, in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* XXIX, p. 446 (1856). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43.**confusus** Reuter, *Monogr.*, p. 67, 71 et 194. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43.*nemorum* var. ε et δ : Fallen, *Mon. Cim.* (pro parte) — var. δ : Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 265 (pro parte) (Lygæus).*nemoralis* Sahlberg, *Mon. Geoc.*, p. 75. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, p. 3.**flavipes** Reuter, *Monogr.*, p. 68 et 80. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43.**fulvipennis** Reuter, *Monogr.*, p. 67 et 69.**gallarum-ulmi** de Geer, *Mem.*, III, p. 273 (Cimex). — Reuter, *Monogr.*, p. 68 et 76. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, II, p. 316.*gallae* Müller, *Faun. Ins. Fredr.*, p. 29; *Zool. Dan.*, p. 107 (Cimex).*fulvomaculatus* Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 266 (Cimex).*constellaris* Geoffroy, in *Fourcroy, Ent. Paris*, p. 204 (Cimex).*erythropterus* Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, p. 2185 (Cimex).*nemorum* var. γ et δ : Fallen, *Mon. Cim.*, p. 72 (Lygæus). — var. ε et δ : Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 265.*nemoralis* Fallen, *Hem. Suec.*, p. 67. — H. Schaeffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 226 (1853).*pratensis* Hahn, *Wanzen. Ins.*, I, p. 107, fig. 57 (1831)(Rhynarius). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 138 (1861). — Reuter, *Medd. Soc. Faun. et Flora Fennic.*, V, p. 183.*Ghilianii* Ferrari, *Ann. mus. civ. Stor. Nat. Genova*, XII, p. 92 (1878).var. *melanocerus* Westhoff, *Verz. Westf. Hem.*, II, p. 79.var. *femoralis* Westhoff, *loc. cit.*var. ? *diabolus* Westhoff, *loc. cit.*

Mexico.

I. Madera.

I. Canariæ.

Germ. merid.

Turcomania.

California.

Missouri.

Madagascar.

Caucasus.

Europa.

Turcomania.

Mexico.

Europa.

- Imbatus** Fieber, *Weit. Beitr.*, 1836, p. 110, pl. II, fig. 9; *Europ. Hem.*, p. 137 (1861). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, p. 240; *Monogr.*, p. 69 et 84. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. Europa.
- fasciatus* H. Schaeffer, *Wanzen. Ins.*, p. 225, fig. 975 (1853). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XV, p. 355. Siberia occid.
- nemorum* var. *fasciatus* Scholtz, *Arbeit. Schles. Ges.*, 1846, p. 141.
- melanocerus** Reuter, *Monogr.*, p. 68 et 81. Colorado.
- Minki** Dorn, *Stettin. Ent. Zeit.*, 1860, p. 162, pl. I, fig. 1. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 385 (1861). — Reuter, *Monogr.*, p. 68 et 75. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. Europa.
- var. *simulans* Reuter, *Monogr.*, p. 194.
- musculus** Say, *Hem. New. Harm.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 357 (1859). America bor.
- nemorialis** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 76 (1794) (Acanthia). Europa.
- Flor. *Rhynch. Livl.*, I, p. 650 (1860). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 137 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 496. — Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 619 (pro parte).
- Reuter, *Monogr.*, p. 67 et 72. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, IX, p. 317.
- var. { *Austriacus* Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 239 (1803)
(Lygaeus). — Hahn, *Wanzen. Ins.*, I, p. 108, fig. 58
(1831) (Rhynarius). — Reuter, *Monogr.*, p. 72.
rubicundulus Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*,
I, p. 122.
- var. *superbus* Westhoff, *Verz. Westf. Hem.*, II, p. 78. — Tunisia,
Reuter, *Monogr.*, p. 73. Transcaucasia, Asia minor., Syria
- nigripes** Reuter, *Monogr.*, p. 67 et 69. Mexico.
- pilosus** Jakowleff, *Trudy Ent. Ross.*, X, p. 95 (1778) (Tetraphleps). — Reuter, *Monogr.*, p. 68 et 79. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. Caucasus,
Tauria,
Persia.
- sarothamni** Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 497. — Reuter, Europa.
- Monogr.*, p. 67 et 74. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43.
- nemorialis* (pro parte) Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 617.
- Sibiricus** Reuter, *Petites nouvelles Entom.*, 1875, p. 545; *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXI, p. 50; *Monogr.*, p. 68 et 80. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. Siberia orient.
- sylvestris** Linné, *Syst. Nat. Ed. X*, p. 449; *Faun. Succ.*, p. 257 (Cimex). — Fabricius, *Mant. Ins.*, II, p. 279; *Ent. Syst.*, IV, p. 76 (1794). — Wolff, *Id. cim.*, III, p. 90, pl. IX, fig. 84 (Acanthia). — Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 116 (1803) (Salda). — H. Schaeffer, *Wanzen. Ins.*, I, p. 105, fig. 56 (1831) (Rhynarius). — Reuter, *Monogr.*, p. 69 et 82. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, II, p. 313. Europa.
- nemorum* Linné, *Faun. Succ.*, p. 254 (Cimex). — Fallen, *Hem. Succ.*, p. 66. — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 288 (1835) (pro parte). — Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 261 (excl. var. c. et d.). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 263 (1843). — Sahlberg, *Monogr.*, p. 75. — Flor, *Rhynch.*

Livl. I, p. 651 (1860). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 138 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 495. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 419. — Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 617.

nemorum Costa, *Cmic. regni Neap. cent. secunda*, p. 25 (1843). — Reuter, *Monogr.*, p. 166.

serratulæ Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 694; *Ent. Syst.* IV, p. 71 (1794) (Acanthia); *Syst. Rhynch.*, p. 115 (1803) (Salda).

fasciatus Fabricius, *Mant. Ins.*, II, p. 278; *Ent. Syst.*, IV, p. 71 (1794) (Acanthia); *Syst. Rhynch.*, p. 240 (1803) (Lygæus).

var. *pratensis* Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 76 (1794) (Acanthia); *Syst. Rhynch.*, p. 116 (1803) (Salda).
longiceps Boheman, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1852, p. 57.

var. *nigrocornis* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 137 (1861). — Reuter, *Monogr.*, p. 83.

visci Douglas, *Ent. Monthly Mag.*, XXV, p. 427 (1889).

Whitei Reuter, *Monogr.*, p. 67 et 74.

Asia minor.,
Siberia.

Britannia, Gallia.
California.

Tetraphleps.

Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, 1860, pl. VI, fig. F;

Europ. Hem., p. 38 et 135 (1861). — Reuter, *Monogr.*, p. 56 et 85 (1884).

aterrimus J. Sahlberg, *Sibir. Ins.*, p. 31, in *Svensk. Vet. Ak. Handl.*, 1878 (Anthocoris). — Reuter, *Monogr.*, p. 86. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44.

Siberia.

var. *piceipennis* Reuter, *Monogr.*, p. 86.

? *Canadensis* Provancher, *Faun. Canad. Hem.*, 1886, p. 90.

Canada.

vittatus Fieber, *Weit. Beitr.*, 1836, p. 180, pl. II, fig. 6 (Anthocoris). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 136 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 491, pl. XVI, fig. 4. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 416. — Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 615. — Reuter, *Monogr.*, p. 85. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43.

Europa.

piceicornis Fieber, *Weit. Beitr.*, 1836, p. 109, pl. II, fig. 7 (Anthocoris).

bicuspis H. Schaeffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 235 (1853) (Anthocoris).

Germari Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 649 (1860) (Anthocoris).

latulus Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 653 (1860) (Anthocoris).

3

Acompocoris.

Reuter, *Monogr.*, p. 56 et 87 (1884).

alpinus Reuter, *Verh. Zool. bot. Ges. Wien.*, 1875, p. 88; *Gen. Cim. Eur.*, p. 68 (1875); *Monogr.*, p. 88. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44. — Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 616.

Europa,
Siberia occid.

- lucorum* (pro parte) Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 648 (1860) (Anthocoris).
angustulus J. Sahlberg, *Sibir. Ins.*, p. 31, in *Svensk. Vet. Ak. Handl.*, 1878.
pygmaeus Fallen, *Mon. cim.*, p. 73 (Lygæus). — Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 265 (Anthocoris). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 417 (Temnostethus); *Gen. Cim. Europ.*, p. 63. — Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 616. — Reuter, *Monogr.*, p. 88. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 14.
lucorum Fallen, *Hem. Succ.*, p. 67. — Sahlberg (pro parte), *Mon. Geoc.*, p. 77. — Flor (pro parte), *Rhynch. Livl.*, I, p. 648 (1860) (Anthocoris). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 136 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 492, pl. XVI, fig. 5 (Temnostethus).
Helveticus Dornh, *Stettin. Ent. Zeit.*, 1860, p. 162, pl. I, fig. 3 (Anthocoris).
luteus Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, 1860, p. 269 (Temnostethus).

2

Triphleps.

- Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, IV, p. 266, pl. V, fig. P;
Europ. Hem., p. 39 et 140 (1861). — Reuter, *Monogr.*, p. 57 et 89 (1884).
agilis Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 656 (1860) (Anthocoris). — Reuter, *Monogr.*, p. 111. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44. Europa bor.
albidipennis Reuter, *Monogr.*, p. 90 et 96. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44. Algeria, Maroc, Ægyptus.
brevicollis Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 196 (1888). Gallia.
discolor Reuter, *Monogr.*, p. 92 et 110. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44. Algeria, Turcomania.
pelegans Blanchard, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 140, pl. II, fig. 5 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 566 (Anthocoris). Chili.
fuscus Reuter, *Monogr.*, p. 91 et 99. Venezuela, Columbia.
Horvathi Reuter, *Monogr.*, p. 90 et 95. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44. Hungaria.
Indicus Reuter, *Monogr.*, p. 91 et 101. India.
insidiosus Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831. *Compl. writ.*, I, p. 357 (Reduvius). — Reuter, *Monogr.*, p. 90 et 97. America bor.
?pseudo-chinche Fitch, *First and sec. rep.*, p. 295 (Anthocoris). Mexico, I. Sancti-
lepidus Stål, *Rio Hem.*, I, p. 43 (1858) (Anthocoris). — Thomæ, G. Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 132, et *Suppl.*, 1884, p. 98. Brasilia,
rugicollis Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 565. Buenos-Ayres.
latulus Reuter, *loc cit.*, p. 565.
laevigatus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 140 (1861). Sicilia.
laticollis Reuter, *Monogr.*, p. 92 et 107. — Puton, *Cat.*, 1886, Italia bor., Herzegovina.
Maderensis Reuter, *Monogr.*, p. 91 et 103. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44. I. Madera.

- majusculus** Reuter, *Ent. Monthly Mag.*, XVI, p. 15; *Monogr.*, p. 92 et 104. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44. Europa.
- minutus** Fieber (pro parte), *Europ. Hem.*, p. 141 (1861). — Douglas et Scott (pro parte), *Brit. Hem.*, p. 504. — Saunders (pro parte), *Syn. Brit. Hem.*, p. 620.
- minutus** Linné, *Faun. Suec.*, p. 941 (Cimex). — Fallen, *Mon. Cim. Suec.*, p. 73 (Lygæus). — Hahn, *Wanzen. Ins.*, I, p. 111, fig. 60 (1831) (Rhynarius). — Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 167 (Anthocoris). — Fieber (pro parte), *Europ. Hem.*, p. 141 (1861). — Douglas et Scott (pro parte), *Brit. Hem.*, p. 504, pl. XVII, fig. 3. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, p. 414. — Saunders (pro parte), *Syn. Brit. Hem.*, p. 620. — Ferrari, *Ann. Mus. civ. Stor. Nat. Genova*, XII, p. 92 (1878). — Reuter, *Ent. Monthly Mag.*, XVI, p. 14; *Monogr.*, p. 92 et 105. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44. — Reuter, *Rev. syn.*, II, 1888, p. 318. Europa, Transeaucasia, Siberia, China.
- luteolus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 141 (1861). — Siebke, *Ent. Ins. Norv.*, I, p. 52.
- obscurus** Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 503.
- cursor** Costa, *Cimic. regni Neap., Cent. secunda*, p. 27 (Anthocoris).
- pellucidus** Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 123.
- niger** Wolff, *Sc. Cim.*, V, p. 167, fig. 161 (Salda). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 140 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 502. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, p. 415. — Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 620. — Reuter, *Monogr.*, p. 90 et 92. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44. Europa.
- obscurus** Hahn, *Wanzen. Ins.*, I, p. 110, fig. 59 (1831) (Rhynarius). — Sahlberg, *Monogr. Geoc.*, p. 77. — Boheman, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1852, p. 59 (Anthocoris).
- compressicornis** Sahlberg, *Monogr. Geoc.*, p. 77 (Anthocoris).
- crassicornis** Perris, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1857, p. 161 (Anthocoris).
- neglectus** Garbiglietti, *Ann. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 122. — Ferrari, *Ann. Mus. civ. Stor. Nat. Genova*, XII, p. 92 (1878) (Anthocoris).
- var. **Ulrichi** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 140 (1861). — Reuter, *Monogr.*, p. 94. Africa bor., Asia occident.
- pallidicornis** Reuter, *Monogr.*, p. 91 et 102. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44. Corsica, Sicilia, Chili.
- ♀ **parvulus** Blanchard, in Gay, *Hist. de Chile*, VII, p. 141 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 566 (Anthocoris).
- perpunctatus** Reuter, *Monogr.*, p. 91 et 100. Antillae, Mexico.
- persequens** Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (4), XX, p. 111 (1877). — Reuter, *Monogr.*, p. 92 et 109. I. Hawaii.
- punctatocollis** Reuter, *Monogr.*, p. 91 et 101. Guinea, Chili.
- Reedi** Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XVI, p. 145 (1879). — Reuter, *Monogr.*, p. 92 et 108. — Berg, *Hem. Argent. Suppl.*, 1884, p. 98.

- lepidus* Reuter, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 564.
brevicollis Blanchard, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*,
 VII, p. 138 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863,
 p. 566 (*Xylocoris*).
retamæ Noualhier, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1893, p. 14.
tristicolor Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XVI, p. 145
 (1879). — Reuter, *Monogr.*, p. 91 et 98.

Buenos-Ayres.

Teneriffa.

Texas,
California, Mexico.

22

Blaptostethus.

- Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, IV, p. 265, fig. N (1860).
 Reuter, *Monogr.*, p. 57 et 112 (1884).

- piceus* Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, IV, p. 270, pl. VII, fig. N. Celebes.
 (1860). — Reuter, *Monogr.*, p. 113.

1

Pachytarsus.

- Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, IV, p. 262 (1860); *Europ. Hem.*, p. 37 (1861).
crassicornis Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, IV, p. 269, pl. VI, India.
 fig. E (1860).

1

Odontobrachys.

- Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, IV, p. 264 (1860); *Europ. Hem.*, p. 38 (1861).
niger Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, IV, p. 270, pl. VI, fig. L India.
 (1860).

1

Cyrtosternum.

- Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, IV, p. 265 (1860); *Europ. Hem.*, p. 39 (1861).
navicorne Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, p. 270, pl. VI, India.
 fig. O (1860).

1

Brachysteles.

- Mulsant, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852, p. 104.
 Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, IV, p. 206 (1860);
Europ. Hem., p. 39 et 141 (1861). — Reuter, *Monogr.*, p. 113 et 115 (1884).
 subg. *Dysepicritus* Reuter, *Monogr.*, p. 115 et 116.
 subg. *Wollastoniella* Reuter, *Monogr.*, p. 116 et 122.
obesus Wollaston, *Ann. Nat. Hist.* (3), I, p. 124 (Capsus). I. Madera
 — Walker, *Cat., heter.*, VI, p. 145 (1873) (*Leptomerocoris*).
 — Reuter, *Monogr.*, p. 116 et 122 (*Wollastoniella*). —
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 44.

- pallidus** Reuter, *Monogr.*, p. 115 et 118.
- parvicornis** Costa, *Cim. regni Neap. Cent. secunda*, p. 27, pl. III, fig. 6 (Anthocoris). — Reuter, *Monogr.*, p. 116 et 120. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44.
- pilicornis** Mulsant, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852, p. 104; *Opusc. Ent.*, I, p. 123. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 144 (1861); *Wien. Ent. Mon.*, IV, p. 266 (1860). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 506, pl. XVII, fig. 4 et pl. XXI, fig. 4. — Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 618.
- foveolatus** Lethierry, *Cat. Hem. Dep. du Nord*, 1874, p. 39, forma macroptera.
- dubius** Reuter, *Mon.*, p. 116 et 119, forma brachyptera.
- pilicornis** Lethierry, *Cat. Hem. Dep. du Nord*, 1874, p. 39, forma brachyptera.
- rufescens** Costa, *Cim. regni Neap. Cent. secunda*, p. 28 (Anthocoris). — Reuter, *Monogr.*, p. 115 et 116 (Dysepicritus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44.
- testaceus** Mulsant, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852, p. 105; *Opusc. Ent.*, p. 124.
- cerinus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 142 (Cardiastethus).
- flavicans** Garbiglietti, *Ann. Soc. Ent. Ital.*, p. 123 (Triphleps).
- Wollastoni** Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XVI, p. 146. — Reuter, *Monogr.*, p. 116 et 121. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44.

Antillae.
Europa.

Europa.

I. Madera.

Xyloecocoris.

- Reuter, *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXI, p. 40; *Monogr.*, p. 113 et 123 (1884).
- ovatulus** Reuter, *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXI, p. 40; *Monogr.*, p. 124. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44.

Gallia merid.

Physopleurella.

Reuter, *Monogr.*, p. 114 et 124 (1884).

- mundula** Buch. White, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (4), XX, p. 111. — Reuter, *Monogr.*, p. 125.

I. Hawaii.

Buchananiella.

Reuter, *Monogr.*, p. 114 et 126 (1884).

Cardiastethus (pro parte), Buch. White *Ent. Monthly Mag.*, XVI, p. 142.

- continua** Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XVI, p. 143 (Cardiastethus). — Reuter, *Monogr.*, p. 127 et 128. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44.
- sodalis** Buch. White, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (5), I, p. 372 (1878). (Cardiastethus). — Reuter, *Monogr.*, p. 127.
- Whitei** Reuter, *Monogr.*, p. 127 et 129.

I. Madera.

I. Hawaii.

Tasmania.

Cardiastethus.

- Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, IV, p. 266, pl. VI, fig. R (1860);
Europ. Hem., p. 39 et 141 (1861). — Reuter, *Monogr.*, p. 114 et 130 (1884).
 subg. *Orthosolenia* Reuter; *Monogr.*, p. 131 et 132.
- assimilis** Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 564 (Dasyp-
 terus); *Monogr.*, p. 132 et 139. America bor.,
 Antillae.
- bicolor** Buch. White, *Proceed. Zool. Soc., Lond.*, 1878, p. 466.
 — Reuter, *Monogr.*, p. 131 et 136. I. Sanctæ
 Helenæ.
- Brounianus** Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XV, p. 159
 (1878) (*Cardiastethus*). — Reuter, *Monogr.*, p. 131 et 134
 (*Orthosolenia*). Nova Zelandia.
- consors** Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XVI, p. 143 (1879).
 — Reuter, *Monogr.*, p. 132 et 143. Nova Zelandia.
- discifer** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 44 (1858) (*Xylocoris*). — Reuter,
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1871, p. 562, pl. VII, fig. 4 (*Poro-*
notus); *Monogr.*, p. 132 et 144. — Berg, *Hem. Argent.*,
 p. 293 (1879); *Ann. Soc. cient. Arg.*, 1880, p. 21; *Hem.*
Argent. suppl., 1884, p. 97. Brasilia,
 Buenos-Ayres.
- elegans** Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 201. I. Grenada St-Vincent.
- fasciiventris** Garbiglietti, *Ann. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 123
 (*Triphleps*). — Reuter, *Monogr.*, p. 132 et 140. — Puton,
Cat., 1886, p. 44. Europa.
- testaceus** Perris, *Nouv. Excurs. dans les gr. Landes*,
 p. 81; in *Ann. Soc. Linn. Lyon*, IV, 1858 (*Anthocoris*). —
 Fieber, *Europ. Hem.*, p. 141 (1861). — Douglas et Scott,
Brit. Hem., p. 507, pl. VII, fig. 5. — Saunders, *Syn. Brit.*
Hem., p. 618. Algeria,
 Transcaucasia.
- ? **fulvescens** Walker, *Cat., heter.*, V, p. 160 (1872) (*Xylocoris*). Ceylan.
- ? **fumipennis** Walker, *Cat. heter.*, V, p. 160 (1872) (*Xylocoris*). Ceylan.
- limbatellus** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 44 (1858) (*Xylocoris*). — Reuter,
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1871, p. 564, pl. VII, fig. 7
 (*Dasypiterus*); *Monogr.*, p. 132 et 138. Brasilia.
- luridellus** Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, IV, p. 271 (1860).
 — Reuter, *Monogr.*, p. 132 et 142. Pennsylvania.
- Nazarenus** Reuter, *Monogr.*, p. 131 et 135. — Puton, *Cat.*,
 1886, p. 44. Europamerid.,
 Syria, I. Canariæ.
- ophthalmicus** Reuter, *Monogr.*, p. 131 et 137. Columbia.
- Pergaudeti** Reuter, *Monogr.*, p. 132 et 141. America bor.
- Poweri** Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XVI, p. 144 (1879).
 — Reuter, *Monogr.*, p. 131 et 133 (*Orthosolenia*). Nova Zelandia.

Xylocoridae.

- Reuter, *Petites nouvelles Entom.*, 1876, p. 54; *Monogr.*, p. 114 et 145 (1884).
- brevipennis** Reuter, *Petites nouvelles Entom.*, 1876, p. 55;
Monogr., p. 146. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44. Europa.

Hypophloeobiella.Reuter, *Monogr.*, p. 114 et 147 (1884).

- Rogeri** Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 1858, p. 196, fig. 4 (Xylocoris). — Reuter, *Monogr.*, p. 147. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44. Silesia.

Lasiella.Reuter, *Monogr.*, p. 114 et 148 (1884).

- picea** Reuter, *Monogr.*, p. 148. Java.

Lasiellidea.Reuter, *Ent. Monthly Mag.*, XXXI, p. 172 (1895).

- glaberrima** Reuter, *loc. cit.* Australia.

Solenonotus.Reuter, *Monogr.*, p. 114 et 149 (1884).

- sulcifer** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 43 (1858) (Xylocoris). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 560, pl. VII, fig. 3; *Monogr.*, p. 150. Brasilia.

Xylocoris.L. Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1832, p. 106.Westwood, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1833, p. 638.Amyot et Serville, *Hem.*, p. 263 (1843).Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, IV, p. 267, pl. VII, fig. S (1860);*Europ. Hem.*, p. 39 et 142 (1861). — Reuter, *Monogr.*, p. 114 et 150.

- ater** L. Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1832, p. 106, pl. VI, fig. 3. Europa,
— Burmeister, *Handbuch*, II, p. 290 (1835). — Baerens- Syria.
prung, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, II, p. 196. — Fieber,
Europ. Hem., p. 142 (1861). — Douglas et Scott, *Brit.*
Hem., p. 508, pl. XVII, fig. 6. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak.*
Förh., 1871, p. 413. — Saunders, *Syn. Brit. Hem.*,
p. 619. — Reuter, *Monogr.*, p. 151. — Puton, *Cat.*, 1886,
p. 44.
elongatus Fieber, *Weit. Beitr.*, 1836, p. 109, pl. II, fig. 8
(Anthocoris).
tardus H. Schæffer, *Nomencl. Ent.*, p. 60 (Anthocoris).

Scoloposcelis.Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, VII, n° 2. — Reuter, *Monogr.*, p. 114 et 151 (1884).

- angusta** Reuter, *Petites nouvelles Entom.*, 1876, p. 55; Gallia merid.,
Monogr., p. 152 et 153. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44. Græcia.

- navicornis** Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 561; *Monogr.*, p. 152 et 154. Texas.
- obscura** Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 265 (Anthocoris). — Sahlberg, *Monogr.*, *Geoc.*, p. 81 (Xylocoris). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 413; *Monogr.*, p. 152. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44. Europa bor.
- ferruginea** Sahlberg, *Monogr.*, *Geoc.*, p. 81 (Xylocoris).
atra Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 667 (1860) (Xylocoris).
- pulchella** Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 265 (Anthocoris). — Sahlberg, *Monogr. Geoc.*, p. 80 (Xylocoris). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 413; *Monogr.*, p. 152 et 153. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44. Europa bor.
- crassipes** Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 670 (1860) (Xylocoris).

4

**Genera et species Anthocoridarum subfam.
incerti loci systematici.**

- Anthocoris arclatus** Walker, *Cat. heter.*, V, p. 153 (1872). Australia.
- Anthocoris borealis** Dallas, *List.*, II, p. 588 (1852). Hudson-Bay.
- Anthocoris parallelus** Motschulsky, *Bull. Soc. Mosc.*, XXXVI (3), p. 89 (1863). Ceylan.
- Anthocoris proximus** Walker, *Cat. heter.*, V, p. 152 (1872). India.
- Anthocoris pubescens** Walker, *Cat. heter.*, V, p. 152 (1872). Celebes.
- Anthocoris suberuciatus** Walker, *Cat. heter.*, V, p. 151 (1872). Cap. bon. spei.
- Anthocoris tantillus** Motschulsky, *Bull. Soc. Mosc.*, XXXVI (3), p. 89 (1863). Ceylan.

7

Calliodis.

Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 558; *Monogr.*, p. 154.

- Calliodis picturata** Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 559, pl. VII, fig. 24; *Monogr.*, p. 155. Brasilia.
- Lycocoris? albifer** Walker, *Cat. heter.*, V, p. 154 (1872). I. Madera.
- Xylocoris conicus** Blanchard, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 137, pl. II, fig. 4 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 566. Chili.
- Xylocoris latus** Walker, *Cat. heter.*, V, p. 159 (1872). I. Madera.

4

Zopherocoris.

Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 565; *Monogr.*, p. 156.

- Zopherocoris armatus** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 43 (1858) (Anthocoris). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 566, pl. VII, fig. 8; *Monogr.*, p. 157. Brasilia.

1

SUBFAM. 2.

TERMATOPHYLIDAE.

Termatophylum.

Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, 1884, p. 218; *Monogr.*, p. 167 (1884).

insigne Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, 1884, p. 218; *Monogr.*, p. 168. — Puton, *Revue d'Entom.*, VII, p. 106 (1888); *Cat.*, 1886, p. 44. Ægyptus.

SUBFAM. 3.

MICROPHYSIDAE.

Microphysa.

- Westwood, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, III, p. 642. — Reuter, *Monogr.*, p. 169 et 170 (1884).
Zygonotus Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, 1860, pl. VI, fig. C;
Europ. Hem., p. 37 et 133 (1861). *Loricula* Curtis, *Ent. Mag.*, I, p. 198.
- Bedeli** Montandon, *Revue d'Ent.*, VI, p. 65 (1887) (Myrmecobia). Algeria,
 Gallia merid.
- Abeillei* Puton, *Revue d'Entom.*, IX, p. 229 (1890).
- bipunctata** Perris, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1857, p. 168. — Gallia merid.,
 Fieber, *Europ. Hem.*, p. 384 (1861). — Reuter, *Monogr.*,
 p. 170, 171 et 173. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 47. Hollandia,
 Dalmatia.
- elegantula** Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, II, p. 191, Europa.
 pl. II, fig. 3 (Anthocoris). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 135
 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 488, pl. XVI,
 fig. 2 (Zygonotus). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871,
 p. 423. — Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 613. — Reuter,
Monogr., p. 170, 171 et 176. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 45.
- fusca** Fieber, *Weit. Beitr.*, 1836, p. 108 (Anthocoris); *Europ.* Europa.
Hem., p. 134 (1861) (Zygonotus). — Reuter, *Monogr.*,
 p. 171 et 178. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 45.
- nigritula** Puton, *Mitth. Schweiz. Ent. Ges.*, 1881, p. 9. — Reuter, Syria.
Monogr., p. 171 et 177. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 45.
- pselaphiformis** Curtis, *Ent. Mag.*, I, p. 198 (Loricula). — Europa.
 Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 487, pl. XVI, fig. 3 (Zygo-
 notus). — Westwood, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, III, p. 642,
 pl. VI, fig. 3. — Boheman, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1852,
 p. 60. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 422. —
 Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 613. — Reuter, *Monogr.*,
 p. 171 et 172. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44.
- stigma** Fieber, *Weit. Beitr.*, 1836, p. 107, pl. II, fig. 5 ♂
 (Anthocoris); *Europ. Hem.*, p. 134 (1861) (Zygonotus).
- exilis** Sahlberg, *Monogr. Geoc.*, p. 78 ♂ (Anthocoris).
- pselaphoides** Burmeister, *Handbuch*, II, p. 287 (1835).
 H. Schaeffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 186, fig. 970 (1853) ♀
 (Myerophysa). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 661 (1860)
 (Anthocoris).
- truncatulus** H. Schaeffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 228,
 fig. 974 ♂ (1853) (Anthocoris).
- ruficeps** Reuter, *Monogr.*, p. 171 et 175. — Puton, *Cat.*, 1886, Styria.
 p. 45.

Myrmedobia.

Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 1858, p. 160.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 37 et 132 (1861). — Reuter, *Monogr.*, p. 169 et 180 (1884).

Idiotropus Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, 1860, pl. VI, fig. C;

Europ. Hem., p. 37 et 133 ♂ (1861).

Pseudophleps Douglas et Scott, *Ent. Monthly Mag.*, VIII, p. 61.

angusticollis Reuter, *Monogr.*, p. 181 et 182. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 45. Syria.

antica Reuter, *OEfv. Finsk. Vet. Soc. Förh.*, XXI, p. 186; *Monogr.*, p. 182 et 189. — Rey, *Revue d'Ent.*, VII, p. 197 (1888). Gallia, Corsica.

coleoprata Fallen, *Mon. Cim.*, p. 31 (Salda). — Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, II, p. 160. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 133 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 484, pl. XVI, fig. 1. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 424. — Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 614. — Reuter, *Monogr.*, p. 181, 182 et 188. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 45. Europa.

exilis Fallen, *Hem. Suec.*, p. 68. — Schæffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 230 (Anthocoris) ♂. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 133 (1861) (*Idiotropus*) ♂.

palustris Fallen, *Hem. Suec.*, p. 152 (Bryocoris) ♀.

myrmecobia Maerkel, *Germ. Zeitschr.*, V, p. 262 (Microphysa) ♀.

Curtisi Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 660 (1860) (Microphysa) ♂.

Signoreti Fieber, *Europ. Hem.*, p. 133 (1861) ♀.

var. **subtruncata** Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 197 (1888).

distinguenda Reuter, *Monogr.*, p. 181 et 184. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 45. Transcaucasia, Moldavia.

var. **pupalis** Rey, *Revue d'Ent.*, VII, p. 197 (1888).

inconspicua Douglas et Scott, *Ent. Monthly Mag.*, VIII, p. 61 (Pseudophleps) — Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 615. — Reuter, *Monogr.*, p. 181, 182 et 186. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 45. Gallia, Fennia, Britannia.

pubescens Reuter, *Monogr.*, p. 180 et 183. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 45. Caucasus.

rufoscutellata Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeit.*, 1857, p. 168. — Reuter, *Monogr.*, p. 182 et 187. Puton, *Cat.*, 1886, p. 45. Germania.

tenella Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 265 (Anthocoris) ♂. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 425. — Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 164; *Monogr.*, p. 180, 181 et 182. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 45. Europä, Siberia occid.

subtilis Sahlberg, *Monogr. Geoc.*, p. 79 ♂ (Anthocoris).

exilis Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 658 (1860) (Anthocoris).

tristis Fieber, *Europ. Hem.*, p. 133 (1861) ♂ (*Idiotropus*).

APPENDICE.

Le manuscrit a été terminé après l'apparition du volume 31 des *Zoological Records* de 1894. La mise au courant exigera donc l'addition des espèces décrites à partir du 1^{er} janvier 1895.

Nous avons examiné toutefois tous les travaux qu'il nous a été possible de voir pendant l'impression de ce volume, qui a été terminé le 30 juin 1896. Cette appendice comprendra donc les additions et corrections à faire aux pages imprimées avant l'apparition successive des travaux entre ces deux époques.

ADDITIONS.

Page 17.

TINGIDAE.

Tingidae.

Phyllontochila.

Mayri Haglund, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1895, p. 471.
19

Guinea.

Page 27.

PHYMATIDAE.

Phymata.

angulata Uhler, *Proc. Zool. Soc. London*, 1894, p. 204.
20

I. Grenada.

Page 41.

ARADIDAE.

Brachyrhynchidae.

Brachyrhynchus.

Abyssinicus Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, XIV, p. 168 (1895).
49

Abyssinia.

Page 42.

Cinyphys.

armillatus Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, XIV, p. 167 (1895).
2

America centr.

Page 45.

Neuroctenus.

niger Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, XIV, p. 170 (1895).

Mexico.

papyrinus Bergroth, *loc. cit.*, p. 170.

Mexico.

Uhleri Bergroth, *loc. cit.*, p. 169.

Mexico.

28

Page 50.

HEBRIDAE.

Hebrus.

concinus Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 221.

Amer. bor., I. Antillae.

consolidus Uhler, *loc. cit.*, p. 222.

I. Grenada.

10

Page 53.

HYDROMETRIDAE.

Mesovelidae.

Mesovelia.

vittigera Horvath, *Revue d'Ent.*, XIV, p. 160 (1895).

Ægyptus.

5

Page 54.

Hydrometridae.

Hydrometra.

aculeata Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, XI, p. 242
(1864).

Nova Caledon.

11

Page 55.

Velidae.

Rhagovelia.

æneipes Haglund, *Öfv. Vet. Ak. Förh.*, 1895, p. 476.

Guinea.

incerta Kirby, *Journ. Linn. Soc. Lond.*, XX, p. 548 (1890).

I. Fernando Noronha.

10

Page 59.

Gerridae.

Gerris.

luctuosa Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, *XI*, p. 242
(1864).

Nova Caledon.

59

Pages 73-74.

REDUVIDAE.

Emesidae.

Ploearia.

abrupta Noualhier, *Revue d'Ent.*, *XIV*, 1895, p. 167 et 168,
pl. I, fig. 5.

Africa bor.

canariensis Noualhier, *loc. cit.*, p. 167 et 168, *pl. I, fig. 4.*

I. Canariæ.

gutturalis Noualhier, *loc. cit.*, p. 167 et 168, *pl. I, fig. 2.*

Algeria, Tunisia.

marginata Heineken, *Zool. Journ.*, *loc. cit.*, *V*, p. 35 (1835)
Noualhier, *loc. cit.*

I. Madera.

Putoni Noualhier, *loc. cit.*, p. 168 et 189, *pl. I, fig. 6.*

Pyrenæi.

10

Page 75.

Gardena.

Sjöstedti Haglund, *Öf. Vet. Ak. Förh.*, 1895, p. 476.

Guinea.

5

Page 88.

Stenopodidae.

Oncocephalus.

subspinosus Amyot et Serville.

var. Distant, *Ent. Monthly, Mag.*, *XIV*, p. 209, 1877.

Calabar.

Page 103.

Acanthaspidae.

Pasiropsis.

nigerrima Bergroth, *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1896, p. 9.

India.

2

Page 139.

Ectrichodidae.**Physorrhynchus.****Andersoni** Kirby, *Journ. Linn. Soc.*, XXV, p. 284 (1895).

Arabia.

Page 140.

intermedia Haglund, *OEfö. Vet. Ak. Förh.*, 1895, p. 474.
26

Africa occid.

Page 144.

Apiomeridae.**Apiomerus.****fasciatus** Stål, *Enum., Hem., II*, p. 100 (1873).

Brasilia bor.

Page 146.

rufipennis Fallou, *Le Naturaliste*, 1889, p. 131 (Herega).
27

Mexico.

Page 206.

Nabidae.**Phorticus.****velutinus** Puton, *Revue d'Ent.*, XIV, p. 174 (1895).
8

Syria.

Page 235.

CIMICIDAE.**Cimex.****modorus** Duges, *Naturelæa, Ser.*, 2, Vol. II, p. 169, pl. VIII,
1892.America bor.,
Mexico.

10

CORRECTIONS.

Page 11, ajouter à

Galeatus augusticollis Reuter, *Ann. Soc. Ent. Franç.*, 1879.

Page 38, il faut lire, au lieu de **Phyllocraspedum**

Euloba.

Uhler, in *Kingsley Standard Nat. Hist.*, II, p. 284 (1884).

Phyllocraspedum Bergroth, *Verh. Zool. bot. Ges. Wien*, XXXVI, p. 59 (1886).

Alyattes Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 30 (1865); *Enum.*, III, p. 139 et 140 (1873).

eximia Haglund, etc.

interjecta Bergroth, etc.

lanceolata Fabricius, etc..

Page 44, il faut lire

Brachyrhynchus verruciger Bergroth au lieu de **verrucifer**.

Page 48, lisez

Prosympiestus au lieu de **Procympiestus**.

Page 54, il faut supprimer

Hydrometra Reuteri Lethierry et Séverin qui se trouve dans les additions comme **albolineolata** Reuter.

Page 63, ajouter à la bibliographie de

Gerris Sahlbergi Distant :

Scient. Results. sec. Yarkand mission, *Hemipt.*, p. 12, fig. 10.

Page 66, ajouter à la bibliographie de

Halobates orientalis Distant :

Scient. Results. sec. Yarkand mission, *Hem.*, p. 12, fig. 11-12.

Page 70, lisez **Stenolemus** Signoret, au lieu de **Stenolaemus**.

Page 96, il faut remplacer la bibliographie et la synonymie de

Allœocranum Stål, par

Allœocranum.

Reuter, *Ad cogn. Reduv.*, p. 64; in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881).

Microleptes Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 240;

Enum., II, p. 109 et 119 (1872); *loc. cit.*, IV, p. 66 et 79 (1874).

Page 115, il faut lire

Panstrongylus au lieu de **Panstrongylus**.

Page 123, lisez **Ectomocoris**.

octomaculatus Gmelin au lieu de *octomomaculatus*;
36 au lieu de 42 pour le nombre d'exemplaires.

Harpactor sordidulus Oschanin, *Pol. Sarafschr.*

Page 172, il faut remplacer par la page 28, la page 13, à la fin
de l'avant-dernière ligne; dans la citation bibliogra-
phique : Enum.; etc.

Page 204, lire 204 au lieu de 402.

Page 206, il faut lire

Acanthobrachys au lieu de **Acanthrobachys**.

Page 208, lisez

Nabis curvipennellus Reuter, au lieu de **curvipennelus**.

Page 223.

Salda variabilis H. Schaeffer, étant une espèce valable
à classer page 224, le nombre d'exemplaires devient
91 au lieu de 90.

Page 238, lisez subg. *Semiotoscelis* au lieu de *semiotoscelis*.

RÉCAPITULATION. **DES NOMBRES DE GENRES ET D'ESPÈCES.**

	GENRES.	ESPÈCES.	PAGES.
Tingidae.			
1. Piesmidæ	2	18	1, 257
2. Tingidæ	50	317	4
TOTAUX. . .	52	335	
Phymatidæ			
6	43	27, 257	
Aradidæ			
1. Aradidæ	1	94	31
2. Brachyrhynchidæ	25	185	38, 257
3. Isodermidæ	3	5	48
4. Elasmoidermidæ	2	2	49
TOTAUX. . .	31	286	
Hebridæ			
3	12	50, 258	
Hydrometridæ.			
1. Mesovelidæ	1	5	53, 258
2. Hydrometridæ	1	11	54, 258
3. Velidæ	10	47	55, 258
4. Gerridæ	13	96	59, 259
TOTAUX. . .	25	159	
Henicocephalidæ.			
1	12	67	
Reduvidæ.			
1. Emesidæ	21	98	69, 259
2. Bactrodidæ	1	4	77
3. Saicidæ	5	17	78
4. Tribelocephalidæ	3	9	80
5. Stenopodidæ	25	158	81, 259
6. Salyavatidæ	6	25	91
7. Holophilidæ	6	25	93
8. Acanthaspidæ	54	409	95, 259
9. Piratidæ	12	177	120
10. Ectrichodidæ	28	160	131, 260
11. Hammatoceridæ	2	10	143
12. Apiomeridæ	15	68	144, 260
13. Harpactoridæ	137	717	150
14. Nabidæ	18	138	202, 260
TOTAUX. . .	336	1,973	

	GENRES.	ESPÈCES.	PAGES.
Saldidae.			
1. Saldidae	1	90	215
2. Velocipedidae	1	1	225
3. Leptopodidae	2	6	226
TOTAUX. . .	4	97	
Æpophilidae	1	1	229
Ceratocombidae.			
1. Ceratocombidae	3	13	231
2. Schiropteridae	6	14	233
TOTAUX. . .	9	27	
Cimicidae	1	12	235, 260
Anthocoridae.			
1. Anthocoridae	35	172	237
2. Teratophylidae	1	1	253
3. Microphysidae	2	15	254
TOTAUX . .	38	188	

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES NOMS DE FAMILLES ET DE GENRES.

Les synonymes sont imprimés en caractères italiques; ils sont toujours suivis du genre auquel ils se rapportent.

A		Pages.
	Pages.	
<i>Acalypta</i> (Orthostira)	6	
Acanthaspidae	95	
<i>Acanthaspis</i>	105, 118	
<i>Acanthia</i> (Cimex)	255	
<i>Acanthia</i> (Salda)	215	
<i>Acanthiscium</i>	177	
<i>Acanthobrachys</i>	206	
<i>Acanthochila</i>	14	
<i>Acanthonabis</i> s. g. <i>Nabis</i>	207	
<i>Acanthothorax</i> (Polytoxus)	78	
<i>Acholla</i>	196	
<i>Acidoparius</i> s. g. <i>Spiniger</i>	108	
<i>Acompocoris</i>	245	
<i>Acorium</i> (Carventus)	58	
<i>Acrocoris</i> s. g. <i>Spiniger</i>	108	
<i>Acrocoris</i> (<i>Spiniger</i>)	108	
<i>Adrania</i>	155	
Æpophilidae	229	
<i>Æpophilus</i>	229	
<i>Agramma</i> (<i>Serenthia</i>)	5	
<i>Agrammodes</i>	5	
<i>Agriocleptes</i>	148	
<i>Agrioclopius</i> s. g. <i>Harpactor</i>	157	
<i>Agriocoris</i>	144	
<i>Agriolestes</i>	172	
<i>Agriosphodrus</i>	175	
<i>Agylla</i>	85	
<i>Agyrius</i>	187	
<i>Alemena</i>	185	
<i>Alloeorhynchus</i>	204	
<i>Alceocranium</i>	96, 261	
<i>Alvilla</i>	92	
<i>Alyattes</i> (<i>Euloba</i>)	261	
<i>Alyattes</i> (<i>Phyllocraspedum</i>)	58	
<i>Amauroclopius</i>	147	
<i>Amaurosphodrus</i>	178	
<i>Amaurosphodrus</i> (<i>Graptocleptes</i>)	179	
<i>Amaurosterphus</i> s. g. <i>Teleonemia</i>	22	
<i>Amaurosterphus</i> (<i>Teleonemia</i>)	22	
<i>Ambastus</i>	155	
<i>Amblythyreus</i>	29	
<i>Amblystira</i>	21	
<i>Americia</i> s. g. <i>Lasiacantha</i>	18	
<i>Amphibolus</i>	156	
<i>Amulius</i>	149	
<i>Anacanthiocnemis</i>	81	
<i>Anchomichon</i> (<i>Isodermus</i>)	48	
<i>Androclus</i>	121	98
<i>Aneurus</i>	46	
<i>Angilia</i>	55	
<i>Antiopa</i> (<i>Antiopula</i>)	151	
<i>Antiopula</i>	151	
Anthocoridae	257	
<i>Anthocoris</i>	245, 252	
<i>Anthylla</i>	28	
<i>Anytus</i>	169	
<i>Apechtia</i>	115	
<i>Aphelonotus</i>	202	
<i>Aphleboderrhis</i>	40	
<i>Aphleps</i> (<i>Pasira</i>)	105	
Apiomeridae	144	
<i>Apiomerus</i>	144, 260	

	Pages:		Pages.
Aprepolestes s. g. Harpactor	157	Biasticus	163
Apronius	84	Biskria	10
Aptus s. g. Nabis	207	Blapton	199
Aquarius (Gerris)	59	Blaptostethus	248
Arachnocoris	206	Boebius s. g. Oncocephalus	86
Aradacanthia	58	Brachymetra	66
Aradellus	94	Brachyrhynchidae	58
Aradidae	51	Brachyrhynchus	41, 237
Aradosyrtis (Calisius)	58	Brachysandalus s. g. Pirates	124
Aradus	51, 47	Brachysteles	248
Arbela	206	Buchananiella	249
Arcesius	170		
Achlochus (Authenta)	191	C	
Argolis	89	Cacodmus	236
Aricosus s. g. Plœogaster	194	Cæcina	153
<i>Aricosus</i> (Plœogaster)	194	Calacanthia s. g. Salda	215
Arietus s. g. Brachyrhynchus	41	Calisius	58
Arilus	118, 196, 200	Callibdallus s. g. Apiomerus	144
Aristippus s. g. Montina	195	Callielopius	147
Arrostus	259	<i>Callidema</i> (Callistodema)	197
Artabanus	59	Callilestes	168
Artagerus	40	<i>Calliocoris</i> (Coranus)	188
<i>Asera</i> (Acholla)	196	Calliodis	252
<i>Aspidotoma</i> (Piesma)	1	Callisphodrus s. g. Ectomocoris	121
Aspilaspis s. g. Nabis	207	Callisphodrus s. g. Rasahus	127
Asthenidea	241	Callistocoris	120
Astinus	186	Callistodema	197
Atrachelus	182	Campsocnemis	82
Aulocogenia	85	Campsolomus	174
Aulocosphodrus s. g. Sphedano-		Campylorhyncha s. g. Tegea	153
lestes	163	Campylostira	9
Authenta	191	Cantacader	4, 25
		Canthesancus	89
B		<i>Carambis</i> (Metapterus)	73
Bactrodes	77	Carcinochelis	29
Bactrodidae	77	Carcinomma	106
<i>Bæcula</i> (Rhagovelia)	53	Cardiastethus	250
Barce	72	<i>Cardiastethus</i> (Buchananiella)	249
Bareinus	41	Caridomma	111
Bargylia	75	Carventus	38
Bathysmataspis	151	Castolus	179
Beharus	147	Catamiarus	123
Belminus	115	Catasphactes	164
		Catoplatus	20

	Pages
<i>aunus</i>	89
<i>entraspis</i>	141
<i>entrocnemis</i>	96
<i>entrogonus</i>	97
<i>entromelus</i> s. g. <i>Pnirontis</i>	81
<i>entrosclericoris</i>	150
<i>entroscleris</i> (<i>Centrosclericoris</i>)	150
<i>erascopus</i> (<i>Pleocaria</i>)	75
<i>eratinoderma</i>	9
eratocombidae	251
<i>eratocombus</i>	251
<i>eratocyphus</i> s. g. <i>Notocyrtus</i>	175
<i>erilochus</i> (<i>Velitra</i>)	112
<i>erilocus</i>	112, 118
<i>eromastix</i>	108
<i>ethera</i>	106
<i>etacantha</i>	185
<i>etarontus</i> s. g. <i>Harpactor</i>	157
<i>etartoscirta</i> s. g. <i>Salda</i>	215
<i>etaronea</i>	95
<i>etiloxanthus</i> s. g. <i>Salda</i>	215
<i>etirillus</i> s. g. <i>Harpactor</i>	157
<i>etondrolophus</i>	184
<i>etindeles</i> (<i>Callistodema</i>)	197
<i>etloria</i>	195
<i>etmbus</i>	155
<i>etmbus</i> (<i>Tiarodes</i>)	114
<i>etmex</i>	200, 255, 260
eticidae	255
<i>etnyphus</i>	141, 258
<i>etpatria</i>	156
<i>etptocoris</i> s. g. <i>Pirates</i>	124
<i>etntes</i>	149
<i>etophora</i> s. g. <i>Phonergates</i>	108
<i>etochila</i> s. g. <i>Monanthia</i>	25
<i>etyrtus</i> s. g. <i>Notocyrtus</i>	175
<i>etperodes</i> (<i>Solenostoma</i>)	9
<i>etpris</i> (<i>Coramus</i>)	188
<i>etplocoris</i>	175
<i>etp</i> s. g. <i>Monanthia</i>	25
.	116, 118
.	15
s. g. <i>Harpactor</i>	157
.	190

	Pages
<i>Coranus</i>	188
<i>Corcia</i>	181
<i>Coriscus</i> (<i>Nabis</i>)	207
<i>Corixidea</i> s. g. <i>Schizoptera</i>	253
<i>Corythaica</i>	15
<i>Corythuca</i>	10
<i>Coscinopora</i> (<i>Catoplatys</i>)	20
<i>Cosmocleptes</i>	195
<i>Cosmoclopius</i>	156
<i>Cosmolestes</i>	168
<i>Cosmonyttus</i>	178
<i>Cosmophodrus</i> (<i>Sycanus</i>)	171
<i>Costiella</i> (<i>Polytoxus</i>)	78
<i>Crimia</i>	59, 47
<i>Croscius</i>	95
<i>Cryptostemma</i> (<i>Dipsocoris</i>)	252
<i>Ctenocnemis</i> (<i>Sastrapada</i>)	85
<i>Ctenoneurus</i>	45
<i>Ctenotrachelus</i>	81
<i>Cutocoris</i> (<i>Cydnocoris</i>)	175
<i>Cydnocoris</i>	175
<i>Cyclotynaspis</i>	4
<i>Cylindrostethus</i> (<i>Hydrobates</i>)	65
<i>Cymbidus</i> (<i>Tiarodes</i>)	114
<i>Cyrtosternum</i>	248
<i>Cysteochila</i>	22
<i>Cystingonotus</i> s. g. <i>Notocyrtus</i>	175

D

<i>Dacnister</i>	185
<i>Dalyrta</i> s. g. <i>Alemena</i>	154
<i>Daraxa</i>	154
<i>Daraxa</i> (<i>Mindarus</i>)	200
<i>Darbanus</i>	184
<i>Darbanus</i> (<i>Euagoras</i>)	177
<i>Debilis</i>	80
<i>Decuis</i> (<i>Opisthoplatys</i>)	74
<i>Deliastes</i>	10
<i>Derephysia</i>	86
<i>Diaditus</i>	149
<i>Diaspidius</i>	67
<i>Dicephalus</i> (<i>Henicocephalus</i>)	144
<i>Dichrobdallus</i> s. g. <i>Apiomerus</i>	25
<i>Diconocoris</i>	25

	Pages.
Dicraotropis s. g. Androclous	121
Dierotelus	154
Dietyla s. g. Monanthia	25
Dietyonota	7, 25
Dilasia s. g. Lasiochilus	258
Dinocleptes s. g. Harpactor	157
Diphymus s. g. Harpactor	157
Diplodus s. g. Zelus	151
Dipsocoris	252
<i>Discomerus</i> (Phymata)	27
Dolichomerus s. g. Lytocoris	257
Domnus	191
<i>Dusus</i> (Brachyrhynchus)	41
Dysepicritus s. g. Brachysteles	248
Dysodius	41

E

Ectemnus	241
Ectinoderus	149
Ectmetacanthus	106
Ectomocoris	121
Eepiestocoris	48
Ectrichodia	155, 142
<i>Ectrichodia</i> (Physorhynchus)	159
Ectrichodidae	151
Ectrychotes	157
Edocla	102
Elasmodemidae	49
<i>Elasmodema</i>	49
Elasmognathus	22
Elasmotropis s. g. Phyllontochila	16
Elatophilus	242
Elina	9
Emesa	71, 76
<i>Emasa</i> (Ghinianella)	72
<i>Emesa</i> (Ischnonyctes)	75
Emesella	74
Emesidae	69
<i>Emesodema</i> (Plœaria)	75
Emesopus	71
Endochus	185
<i>Enicocephalus</i> (Henicocephalus)	67
Epidaus	186

Epirodera	
Eratyrus	
Erhessus s. g. Sthienera	
Erianotus	
Erythrosphodrus	
Euagoras	
Euhadrocerus s. g. Elatophilus	
Euloba	
Eulyes	
<i>Eumerus</i> (Ectomocoris)	
<i>Eurycera</i> (Copium)	
Eurypharsa	
Euspudæus	
<i>Evagoras</i> (Zelus)	

F

<i>Fieberia</i> (Mesovelina)	
Fitchia	
Fusius s. g. Pirates	

G

Galeatus	
Gardena	
Gargaphia	
<i>Gastrophæus</i> (Epidaus)	
Gerridae	
Gerris	
<i>Gerris</i> (Ploiariola)	
Ghilianella	
Glymmatophora s. g. Physorhynchus	
<i>Glymmatophora</i> (Physorhynchus)	
Gminatus	
Gnatobleda	
Gnistus	
Gorpis	
Graptocleptes	
Graptoclopius	
Graptolestes	
Graptosphodrus s. g. Spheltes	

H

Haemactus s. g. Sphedan	
Haematochares	

	Pages.		Pages
Lamprosphodrus	168	Lobocara	41
Lamprotrechus s. g. Gerris	59	Lochus (Holotrichius)	101
Lamus	115	Lophocephala	155
Lanittus (Helonotus)	195	Lopodytes	154
Laphyetes	191	Loricerus (Ectrychotes)	157
Larymna (Ectrychotes)	157	Loricerus (Physorhynchus)	159
Lasiacantha	18	Loricula (Microphysa)	254
Lasiella	251	Luteva	74, 76
Lasiellidea	251	Lycimna	199
Lasiocera (Holoptilus)	94	Lyetocoris	257, 252
Lasiocbilus	258		
Lasiocolpus	259	M	
Lasiomerus s. g. Nabis	207	Macracanthopsis	175
Lasiotropis	17	Macrocephalus	29
Leistarches	75	Macrocerantha s. g. Corythuca	10
Lenæus	115	Macrophthalmus	112
Leogorrus	101	Macrops (Macrophthalmus)	112
Leptobyrsa	15	Macrosandalus (Ectomocoris)	121
Leptocysta	15	Macrosandalus s. g. Rasahus	127
Leptodema	154	Macrotrachelia	241
Leptodictya	14	Macrovelia	55
Leptogaster	200	Malacopus	71
Leptomera (Polytoxus)	71	Manicocoris	148
Leptonannus s. g. Ceratocombus	251	Mantisoma (Metapterus)	75
Leptopharsa	14	Maotys (Ptilocerus)	95
Leptophya	21	Maraenaspis	151
Leptopidae	226	Mardania s. g. Acanthaspis	105
Leptopus	226	Mardania (Acanthaspis)	105
Leptostyla	14	Margasus	192
Lepturga	15	Mastigocerus (Ceromastix)	108
Leptomerus s. g. Pirates	124	Mastigonomus	170
Lethierryia	75	Meccus	117
Lichenobia (Ceratocombus)	251	Mecistocoris	150
Lilia	241	Mecodactylus (Amblythyreus)	59
Limnobates (Hydrometra)	54	Melanolestes	
Limnogonus s. g. Gerris	59	Melanorhopala s. g. Lasiacantha	
Limnometra s. g. Gerris	59	Melanosterphus	
Limnoporos s. g. Gerris	59	Mendis	151
Limnotrechus s. g. Gerris	59	Merragata	52
Lindus	181	Mesovelia	
Lipogomphus	52	Mesovelidae	
Lisarda	91	Metapterus	
Lissocleptes	192	Metastemma (Prostemma)	20
Lissonyctes s. g. Sphedanolestes	165	Metatropiphorus	207

	Pages.
aemotolœcha	153
fagia	174
lalobates	65, 66
<i>Halobatodes</i> (Metrocoris)	64
Halonabis s. g. Nabis	207
Halovelis	56
<i>Hammacerus</i> (Hammatocerus)	145
Hammatoceridae	145
Hammatocerus	145
hammatoscelis	200
Hapa s. g. Lasiochilus	258
Harpactor	157, 200
<i>Harpactor</i> (Sphedanolestes)	163
<i>Harpactor</i> (Sthienera)	193
Harpactoridae	150
<i>Harpagochares</i> (Sastrapada)	85
Harpagocoris	175
Harpiscus s. g. Harpactor	157
Havinthus	165
Hebridae	51
Hebrus	51, 258
Hediocoris	165
Helenus	40
Helonotus	195, 200
Hemiptera	66
Heniarthus	148
Henicocephalidae	67
Henicocephalus	67
<i>Henschiella</i> (Henicocephalus)	67
Herega s. g. Apiomerus	144
Hermatobates	64
Hermillus	107
Hesús	40
<i>Hexamerocerus</i>	156
<i>Homa</i> (Pisilus)	167
a	185
ranitis	178
æmathorrhophus s. g. Physor-	
hynchus	159
idae	95
ptilus	94
loptilus s. g. Philoememus	95
olotrichius	101
<i>Holotrichius</i> (Reduvius)	97

	Pages.
Homalocoris	143
Homalocyphus s. g. Notoeyrtus	173
Homalosphodrus	170
Hoplistoscelis s. g. Nabis	207
Hoplobates	259
Hoplogenius	108
Horcinia	97
Hydrobates	65
<i>Hydroëssa</i> (Microvelia)	56
Hydrometra	54, 258
<i>Hydrometra</i> (Gerris)	59
Hydrometridae	55, 54
Hygotrechus s. g. Gerris	59
Hygromystes	182
Hymenobates	64
<i>Hymenocoris</i> (Henicocephalus)	67
<i>Hymenodectes</i> (Henicocephalus)	67
Hypertolmus s. g. Harpactor	157
Hypophloeobiella	251
Hypselosoma	254

I

<i>Idiotropus</i> (Myrmedobia)	253
Illibius	41
Inara	103
Irantha	198
Ischnobaena	75
Ischnoclopius	150
Ischnolestes	185
Ischnonyctes	75
Isocondylus	184
Isodermidae	48
Isodermus	48
Isyndus	187

J

Joppeicus	49
---------------------	----

K

Kalama	10
------------------	----

L

Labiocoris	157
<i>Lacometopus</i> (Copium)	13
Lamphrius s. g. Harpactor	157

	Pages.
Metriosteles s. g. Lyctocoris	257
Metrobates	64
Metrocoris	64
Mezira	47
<i>Mezira</i> (Brachyrhynchus)	41
<i>Mezira</i> (Neuroctenus)	44
Microsidius s. g. Spiniger	108
Micrauchenus	146
Microcarenus	174
<i>Microleptes</i> (Alloeocranum)	96, 261
Microlestria	95
Microphysa	254
Microphysidae	254
Microsandalus s. g. Pirates	124
Microstemma	141
Microvelia	56
Milyas	156
Mindarus	154
Miomeroceus	156
Monanthia	25, 25
<i>Monanthia</i> (Catoplatus)	20
<i>Monanthia</i> (Lasiacantha)	18
<i>Monanthia</i> (Lasiotropis)	17
<i>Monanthia</i> (Monosteira)	25
<i>Monanthia</i> (Phyllontochila)	16
<i>Monanthia</i> (Physatochila)	21
<i>Monanthia</i> (Tropidochila)	19
Monosteira	25
Montandoniella	241
Montina	195
Myiophanes	71
Myocoris	178, 200
Myrmedobia	255

N

Nabacula s. g. Nabis	207
Nabidae	202
Nabis	207, 215
<i>Nabis</i> (Prostemma)	202
<i>Naegaus</i> (Hebrus)	51
Nagusta	197
Nalata	96
Nannocoris s. g. Schizoptera	255

	Pages.
Narvesus	88
Nebriscus	151
Neovelis	56
Neuroctenus	44, 258
Nierus	165
Nitornus	85
<i>Nitornus</i> (Rhyparoclopius)	85
Notocyrtus	175
Nularda	158
Nyllius	154

O

<i>Ochetopus</i> (Pygolampis)	82
Oethhecoris	55
Odonia	59
Odontobrachys	248
OEciaeus	256
OEnusa s. g. Lisarda	91
Ommatides	255
Oncauchenius s. g. Harpactor	157
Onceroles	254
Oncerostrachelus	78
Oncocephalus	86, 259
<i>Oncocephalus</i> (Rhyparoclopius)	85
Oncochila s. g. Physatochila	21
Oncophysa	22
<i>Oncycloctes</i> (Henicocephalus)	67
Opinus	114, 118
<i>Opinus</i> (Durganda)	114
<i>Opinus</i> (Sminthus)	115
<i>Opinus</i> (Reduvius)	97
Opisthecidius s. g. Spiniger	108
Opistochasis	9
Opistoplatus	80
<i>Oplisopus</i> (Redivius)	97
<i>Opsicæus</i> (Reduvius)	97
<i>Oreada</i> (Holotrichius)	101
Orthocnemis	94
Orthosolenia s. g. Cardiastethus	250
<i>Orthosteira</i> (Orthosihra)	6
Orthostira	6
Orthunga	75
Oxythyreus	29

		Pages.		Pages.
P				
Pachycoleus		252	Piesma	1
Pachynomus		202	Piesmidæ	1
Pachytarsus		248	<i>Piestosoma</i> (Aradus)	31
Pagasa		204	<i>Piezopleura</i> (Sthienera)	193
Palacus		74	Piezostethus	259
Paloptus		192	Pindus s. g. Zelus	151
Panstrongylus	115,	261	Pirates	124, 150
Panthous		188	<i>Pirates</i> (Ectomocoris)	121
Pantoleistes		170	Piratidæ	120
Pantopsilus s. g. Spiniger		108	Pirena	156
Paramphibolus		157	<i>Pirena</i> (Hexamerocerus)	156
Paralenaus		115	Pirnonota	177
<i>Parsialus</i> (Homalosphodrus)		170	Pisilus	167
Pasira		105	<i>Platychila</i> (Lasiacantha)	18
Pasiropsis	105,	259	<i>Platychila</i> (Lasiotropis)	17
Passaleutus s. g. Plœogaster		194	<i>Plactychila</i> (Phyllontochila)	16
Peirates		150	Platychiria s. g. Petalochirus	92
<i>Peirates</i> (Ectomocoris)		121	<i>Platycoris</i> (Homalocoris)	145
Peprius		164	Platygerris	64
Perittopus		57	Platyeris	107, 118
Petalochirus		92	<i>Platyeris</i> (Acanthaspis)	105
Phalantus		121	<i>Platyeris</i> (Platyeris)	107
<i>Phanerocoris</i> (Nagusta)		197	Pleurosigynius	78
Phatnoma		5	Plœaria	75, 76, 259
Phemius		171	<i>Plœaria</i> (Ploiariola)	69
Phimophorus		40	Plœaroides	71
Phlœobia		40	Plœogaster	194
Phonergates		108	<i>Plœogaster</i> (Montina)	195
Phonoctonus		187	<i>Ploiaria</i> (Ploiariola)	69
Phonolibes		155	Ploiariola	69
Phorobura		182	Plynus s. g. Acanthaspis	105
Phorticus	205,	260	Pnirontis	81
Phorus		120	Pnirsus s. g. Endochus	185
Phyllocraspedum	86,	261	Pnohirmus	84
Phyllotigis		5	Podormus	85
Phyllontochila	16,	257	Poecilobdallus	164
Phymata	27,	257	Poeciloclopius	165
Phymatidæ		27	Poecilosphodrus	169
Physatochila	21,	26	Pœcilta s. g. Prostemma	202
Physopleurella		249	<i>Polemistes</i> (Cosmocleptes)	155
Physorhynchus	159,	260	Polididus	199
Pictinus		44	Polymarus	169
			Polytoxus	78
			Ponerobia	147

	Pages.
<i>Poronotus</i> (Asthenidea)	241
<i>Postemma</i> (Prostemma)	202
<i>Prothea</i>	151
<i>Prionidus</i> (Ariulus)	196
<i>Prionotus</i> (Arieus)	196
<i>Pristhesaneus</i>	195
<i>Pristhevarma</i> (Ectinoderus).	149
<i>Prosympiestrus</i>	49, 261
<i>Prostemma</i>	202, 213
<i>Proxius</i>	59
<i>Pseudophleps</i> (Myrmedobia).	255
<i>Psilistes</i>	205
<i>Psophis</i>	95
<i>Physoderus</i> (Epirodera)	96
<i>Psytala</i> (Platyperis)	107
<i>Psytala</i> s. g. <i>Platyperis</i>	107
<i>Ptemidiophyes</i>	255
<i>Ptilocerus</i>	95
<i>Ptilocnemus</i>	95
<i>Ptilomera</i>	65
<i>Punctius</i> (Pachynomus)	202
<i>Pygolampis</i>	82, 90
<i>Pyrrhosphodrus</i>	155

Q

<i>Quilnus</i> s. g. <i>Aradus</i>	51
--	----

R

<i>Racelda</i>	155
<i>Rasahus</i>	127
<i>Rasahus</i> (Ectomocoris).	121
<i>Rasahus</i> (Sirthenea).	129
Reduviidae	69
<i>Reduviolus</i> (Nabis)	207
<i>Reduvius</i>	97, 118, 119, 200, 201
<i>Reduvius</i> (Harpactor)	157
<i>Repipta</i>	180
<i>Rhagovelia</i>	55, 258
<i>Rhaphidosoma</i>	154
<i>Rhapactor</i>	167
<i>Rheumatobates</i>	64
<i>Rhiginia</i> (Ectrichodia).	155
<i>Rhinocoris</i> s. g. <i>Harpactor</i>	157
<i>Rhodnius</i>	118

<i>Rhoehmogaster</i>	159
<i>Rhynarius</i> (Anthocoris)	245
<i>Rhynocoris</i> s. g. <i>Harpactor</i>	157
<i>Rhyparoclopius</i>	85
<i>Ricolla</i>	182
<i>Rihirbus</i>	187
<i>Rocconota</i>	181

S

<i>Saccoderes</i> s. g. <i>Notocyrtus</i>	178
<i>Saccoderes</i> (Notocyrtus)	173
<i>Saica</i>	79
Saicidae	78
<i>Salda</i>	215
Saldidae	215
<i>Salyavata</i>	92
Salyavatidae	91
<i>Santosia</i>	151
<i>Sastrapada</i>	85, 90
<i>Sava</i>	150
<i>Saxitius</i>	192
<i>Scadra</i>	152
<i>Scelotruchia</i> s. g. <i>Prostemma</i>	202
<i>Schizoptera</i>	255
Schizopteridae	255
<i>Scipinia</i>	198
<i>Sciadopteris</i> (Salda).	215
<i>Scoloposcelis</i>	251
<i>Selomina</i>	199
<i>Scotomedes</i>	212
<i>Seraulia</i>	8
<i>Semiotoscelis</i> (Lasiochilus)	258
<i>Serenthia</i>	5
<i>Sindala</i>	197
<i>Sinea</i>	198
<i>Sirthenea</i>	129
<i>Sminthus</i>	115
<i>Sphaetes</i> s. g. <i>Sphedanolestes</i>	165
<i>Sphaeridops</i>	115
<i>Sphaeroecysta</i>	15
<i>Sphagiastes</i> (Blapton)	199
<i>Sphedanocoris</i>	95
<i>Sphedanolestes</i>	165
<i>Sphinctocoris</i>	155

	Pages.
<i>Sphinctomerus</i> s. g. <i>Adrania</i>	155
<i>Sphodrocoris</i> (<i>Ectomocoris</i>)	121
<i>Sphodrocoris</i> s. g. <i>Rasahus</i>	127
<i>Sphodrolestes</i>	144
<i>Sphodronyttus</i>	174
<i>Sphydrinus</i>	165
<i>Spilaloni</i> (<i>Oncocephalus</i>)	86
<i>Spilodermus</i> s. g. <i>Pirates</i>	124
<i>Spinda</i> s. g. <i>Castolus</i>	179
<i>Spiniger</i>	108, 119
<i>Spiniger</i> s. g. <i>Spiniger</i>	108
<i>Solenonotus</i>	251
<i>Solenostoma</i>	9
<i>Staccia</i>	85, 90
<i>Stachyogenys</i>	95
<i>Stachyomerus</i>	174
<i>Stachytropha</i>	81
<i>Stalia</i> s. g. <i>Nabis</i>	207
<i>Stenolaemus</i>	70
<i>Stenonabis</i> s. g. <i>Nabis</i>	207
<i>Stenopirates</i>	206
<i>Stenopoda</i>	84, 90
<i>Stenopoda</i> (<i>Pygolampis</i>)	82
Stenopodidae	81
<i>Stephania</i> (<i>Trepobates</i>).	65
<i>Stephanitis</i> (<i>Tingis</i>)	12
<i>Sthienera</i>	195
<i>Stictosynechia</i> s. g. <i>Pierostethus</i>	259
<i>Stirogaster</i>	89
<i>Stymnonotus</i>	15
<i>Syberna</i>	91
<i>Sycanus</i>	171
<i>Syrtio</i>	50
<i>Syrtris</i> (<i>Phymata</i>)	27
<i>Systelloderus</i> (<i>Henicocephalus</i>).	67

T

Tæniorphus s. g. Harpactor . . .	157
Tagalis	78
Tunes	168
Tapeinus (Durganda)	114
Tapeinus (Opinus)	114
Tapeinus (Sminthus)	113
Taphrostethus (Cantacader) . . .	4

	Pages.
<i>Tapinus</i> (Sminthus)	115
<i>Tapinus</i> (Opinus)	114
Tegea	155
Teleia	4
Teleonemia	22
Teleonemia s. g. Teleonemia	2
Temnostethus	241
<i>Temnostethus</i> (Elatophilus)	242
Tenagobonus s. g. Gerris	59
Termatophyllidae	235
Termatophylum	235
Tetraphleps	245
Tetroxia s. g. Acanthaspis	105
<i>Thelocoris</i> (Agylla)	85
Thodelmus	89
Thymbreus	120
Thysanopus	95
Tiarodes	114
Tigava	22
Tingidae	1
Tingis	12, 26
<i>Tingis</i> (Galeatus)	11
Tingis s. g. Phyllontochila	16
Tinna	75
Tomolus	80
Trachylestes s. g. Gminatus	146
Trepobates	65
<i>Trialoma</i> (Conorhinus)	116
Tribelocephala	30
Tribelocephalidae	80
<i>Trichoscelis</i> (Heniarthes)	118
Trichotonannus s. g. Ceratombus	251
Triphleps	216
Tropidochila	9
Tropistotrochus	255
Tydides	120
Typonotus	14

U

Ulpian 139

V

Vachiria	188
Vadimon	179

	Pages.
Valentia	91
Varus	97
Varus (Reduvius).	97
Vatinius	164
Veleda (Veledella).	198
Veledella	198
Velia	57, 58
Velidia	207
Velidae	55
Velinus	169, 201
Veliomorpha	57
Velitra	112
Vellejus	97
Velocipeda	225
Velocipedidae	225
Vernonia	206
Vesbius.	164
Vescia	100
Veseris	115
Vestula	180
Vesulus.	185
Vilius	141
Vitumnus	191
Voconia	95

W

	Pages.
Westermannia	71
Wollastoniella s. g. Brachysteles.	248

X

Xylœocoris.	249
Xylocoridea	250
Xylocoris	251, 252
Xylonannus s. g. Ceratocombus	251

Y

Yolinus.	175
------------------	-----

Z

Zamolxis	165
Zelus.	151, 201
Zelus (Nagusta).	197
Zirta	154
Zopherocoris	252
Zosmenus (Piesma)	1
Zosmerus (Piesma)	1
Zostus s. g. Harpactor.	157
Zygonotus (Microphysa)	234

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

3 9088 00722 5675